

Schweizerische Meteorologische Beobachtungen

herausgegeben

von der meteorologischen Centralanstalt der schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft

unter Direktion von

Professor Dr. Rudolf Wolf.

Vierter Jahrgang.
1867.

QC
989
588
A 5
1867

Zürich,

Druck von Zürcher und Furrer.

Commission von S. Höhr.

Die Beobachtungen an den verschiedenen Stationen des über die Schweiz gelegten meteorologischen Netzes haben auch während dem vierten Jahrgange im Allgemeinen den erwünschten Fortgang gehabt, und sind von Behörden und Privaten mit dem frühern Interesse verfolgt und unterstützt worden. Immerhin sind auch in diesem Jahre einige theils bleibende, theils vorübergehende Veränderungen in den Stationen vor sich gegangen: So ist, ausser den, wie es scheint, definitiv eingegangenen Stationen in Faido und Zermatt, von denen bereits im letzten Vorworte die Rede war, in Folge baulicher Veränderungen und hohen Alters des Beobachters, die Station Stalla erloschen, — so ist die Station Rathhausen nach Aufhebung des dortigen Lehrerseminars eingegangen, dafür aber durch Herrn Bächler in Sursee eine neue Station gegründet worden, — so sind die Stationen in Glarus und Grindelwald wegen Krankheit und Neubau für einige Zeit unthätig geworden; dagegen hat sich nicht nur Trogen zu unserer grossen Freude erhalten, sondern es scheinen auch Fribourg und Bernina in regelmässige Thätigkeit treten zu wollen, während in Schwarzenburg unter Leitung von Herrn Secundarlehrer Jenzer eine neue Station von nicht geringem Interesse entstanden ist. — Mögen die ausgeschiedenen Beobachter in dem herzlichen Danke der Commission und dem Bewusstsein an einem die Schweiz ehrenden Unternehmen mitgearbeitet zu haben, einen Ersatz für ihre Aufopferung finden, — die übrigen und die neuen Beobachter in dem Interesse, das diese Erhebungen schon jetzt begleitet und das in demselben Maasse, wie die Beobachtungsreihen länger werden und die Bearbeitung derselben weiter fortschreitet, noch mehr zunehmen wird, die nöthige Aufmunterung finden, treu auszuhalten, — die etwas lässig gewordenen Beobachter endlich an dem Beispiele der überwiegenden Mehrzahl sich neu erheben.

Die zur Leitung der Beobachtungen, ihrer Berechnung und Publikation von der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft niedergesetzte Commission hat im letzten Jahre weder nach ihrem Personalbestand noch nach ihrer Einrichtung irgend welche Veränderung erfahren, ja die auf sie fallenden Geschäfte waren bei dem regelmässigen Fortgange des ganzen Unternehmens so untergeordneter Natur, dass sie jeweilen durch Circular erledigt werden konnten und keine Sitzung nothwendig wurde.

Die Geschäfte der Centralanstalt sind unter meiner Leitung auch in dem verflossenen Jahre durch die Herren Graberg und Meyer unermüdet und gewissenhaft besorgt worden *), und auch Abwart Fluck wurde in früherer Weise zur

*) Ich betone diess um so mehr, als sich Herr Dove in seiner Schrift „Ueber Eiszeit, Föhn und Scirocco“ durch seine Leidenschaft verleiten liess, dem Bureau ganz unberechtigt vorzuwerfen, es habe seine Pflicht, eine „objective Darstellung“ der Thatsachen zu geben, z. B. bei Relation über den Föhnsturm von 1866 IX 23., nicht erfüllt. Hätte ich nicht die vollkommene Ueberzeugung, dass alle nur irgendwie vorurtheilsfreien Forscher, welche unsere Monathefte kennen, diese taktlose und falsche Aeusserung bereits richtig gewürdigt haben, ja dass Herr Dove selbst (vielleicht jetzt schon, jedenfalls aber später bei kühlerem Blute) dieselbe bereuen wird, so müsste ich in meiner officiellen Stellung diese Sache näher beleuchten, könnte es aber kaum ohne den neutralen Boden, auf welchem ich mich in dem ganzen neuern Föhnstreite trotz persönlicher Angriffe bis jetzt gehalten habe, zu verlassen, und recht unangenehm zu werden; in Folge dieser Ueberzeugung ziehe ich aber, um nicht neues Oel in's Feuer zu schütten und den für mich längst unerquicklichen Streit noch mehr zu verlängern, vor, mich auf diese kurze Bemerkung zu beschränken.

Reduction der roh eingehenden Monatsregister verwendet. Beide Assistenten hatten den grössten Theil ihrer Zeit einerseits auf die Prüfung und Ausgleichung der Monatstabellen zu verwenden, obschon eine grosse Anzahl derselben theils durch die Beobachter selbst, theils durch die Herren Plantamour, Dufour, Hirsch, Simonett, Schoch etc. nahe druckbereit eingesandt wurde, — andererseits zur Anlegung der Monats- und Jahresübersichten *) und zur Correctur der Druckbogen, — der nicht unbedeutenden Arbeit auch nicht zu vergessen, welche Correspondenz, Versendung,

*) Für die Monatsübersichten werden gegenwärtig an den Daten der reducirten Tabellen noch folgende Correctionen angebracht:

		mm			mm
Julier		b = 0.69	Thusis		b = -0.08
St. Gotthard		0.25	Castasegna		-0.06
Bernhardin	t = -0.1°	0.46	St. Gallen	t = -0.1°	0.98
Grimsel	-0.2	1.14	Lohn		0.14
Sils		-0.07	Fribourg		-0.10
Rigi	-0.2	0.55	Reichenau	-0.2	-0.07
Stalla	-0.1	-0.09	Brienz	-0.1	-0.18
Bervers		-0.06	Bözberg	-0.2	0.39
Zernetz		-0.07	Interlaken	-0.2	0.60
Splügen		-0.08	Schwyz		-0.13
Andermatt	-0.3	0.28	Marschlin	-0.1	-0.07
Platta (bis Sept.)		-0.08	Sion		-0.06
Reckigen	-0.2	-0.06	Sargans		-0.07
Weissenstein		1.05	Martigny	-0.1	-0.05
Remüs		-0.08	Neuchâtel		0.73
Churwalden		-0.07	Muri	-0.2	0.01
Closters		-0.09	Zürich	-0.2	
Chaumont		1.01	Altstätten	-0.2	0.75
St. Croix	-0.1	1.01	Glarus		0.56
Valsainte		0.54	Altdorf		-0.08
Engelberg	-0.3	0.86	Rathhausen		1.03
Ponts	-0.1	-0.52	Bex		-0.06
Einsiedeln	-0.1	-0.10	Kreuzlingen	0.9	0.95
Uetliberg	-0.1	0.98	Schaffhausen	-0.1	0.50
St. Imier	-0.3		Olten	-0.1	0.66
Vuadens		0.82	Montreux		0.05
Auen		-0.08	Basel	-0.3	1.04
Affoltern		-0.14	Bellinzona	-0.2	-0.07
Brusio		-0.06			

wo t der Temperatur, b dem Barometer entspricht. Sollten die Herren Beobachter an einzelnen dieser Correctionen Anstand nehmen oder noch welche vergessen glauben, so werden sie dringend ersucht, dem Unterzeichneten unter Beifügung der Motive davon Kenntniss zu geben, — ebenso Mittheilung zu machen, wenn sie sich entschliessen sollten, die hier verzeichneten Correctionen künftig selbst an den einzelnen Beobachtungen anzubringen. — Schliesslich bemerke ich, dass in der Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (III. Nr. 12) nach anderweitigen Vergleichen die Correction des Barometers der Sternwarte Neuenburg zu 0.65^{mm} angegeben ist; leider ist aber die Basis dieser Vergleichung nicht mitgetheilt, sondern nur gesagt, sie sei den Acten der Pariser Sternwarte entnommen.

Registrirung etc. fortwährend verursachen. Immerhin wurde noch Zeit gefunden, einzelne graphische Arbeiten vorzunehmen, ältere Beobachtungen zum Drucke zu bearbeiten, sowie vergleichende Beobachtungen zur Untersuchung von Instrumenten anzustellen und zu berechnen. Proben ersterer Art, durch Herrn Graberg gezeichnet und zum Theil auch auf den Stein gebracht, enthalten die einzelnen Monathefte, — eine Probe letzterer Art die Beilage C., — und auch von älteren Beobachtungen**) bringt der hiemit abgeschlossene vierte Band, ausser den durch Herrn Pfarrer Kuhn in Affoltern besorgten Berner-Beobachtungen aus den Jahren 1826-1833, die Fortsetzung der Basler- und Zürcher-Beobachtungen, ältere Beobachtungen von Uetliberg, etc.

Zum Schlusse ist noch anzuführen, dass die Sammlungen der Centralanstalt durch Geschenke, Tauschverkehr und einzelne Ankäufe sich fortwährend etwas bereichern, und es sich bald lohnen dürfte, ein Verzeichniss derselben zu veröffentlichen, um sie auch für Andere benutzbar zu machen. Was speciell den Tauschverkehr betrifft, so sendet gegenwärtig die Centralanstalt ihre Publikationen an die Akademien in Paris, Berlin, Wien* und München, — an die physikalische Gesellschaft in Berlin, die Smithsonian Institution*, die Royal Society* und die Astronomical Society* in London, den Verein für Naturkunde in Mannheim*, die österreichische Gesellschaft für Meteorologie*, — an die meteorologischen Centralanstalten in Petersburg*, Pavia*, Wien*, Stuttgart*, Utrecht*, Moncalieri*, London, Christiania* und Berlin*, — an die Sternwarten in Washington*, Greenwich*, Christiania*, Prag*, Palermo*, Mailand*, Leipzig*, Rom*, Madrid*, Brüssel*, Wien*, Berlin*, Pulkowa* und Albany*, — an die Herren Heiss in Münster, Perrey in

**) Zur Erleichterung der Benutzung der alten Beobachtungen, welche in die vier Bände aufgenommen werden konnten, füge ich hier ein übersichtliches Verzeichniss derselben bei. Es finden sich bis jetzt Beobachtungen von

- Basel:** 1755—1757 und 1826—1863 tägliche Beobachtungen (II. 196—199, 302—303, 352—355, 404—409, 460—463, 516—523, 576—579, 628—629; III. 162—165, 218—219, 274—277, 330—333, 446—449, 504—506, 562—565, 618—625, 678—685; IV. 42—45, 90—97, 142—149, 194—201, 294—297, 556—557, 602—605);
1828—1863 Monatsübersichten (III. 105—109, 507—509, 616—617, 676—677; IV. 41, 89, 192);
1827—1866 Mitteltemperatur (IV. 193, 245, 345, 449, 549);
1847—1856 mittlere monatliche Pegelstände (IV. 408).
- Bern:** 1826—1833 tägliche Beobachtungen (IV. 294—297, 298—301, 504—505, 550—555, 600—601).
- Chur:** 1862—1863 tägliche Beobachtungen (III. 386—389).
- Einsiedeln:** 1818—1842 Witterungsübersichten (III. 52—53);
1858—1863 Monatsmittel von Temperatur und Barometerstand (II. 630—631).
- Mürtschenalp:** 1855—1860 tägliche Beobachtungen (III. 442—445, 500—503).
- Pfungen:** 1770—1781 tägliche Witterung (II. 249—251, 464—466, 571—575, 626).
- Uto:** 1853—1863 tägliche Beobachtungen (IV. 396—405, 450—457, 500—505);
1846—1862 mittlerer Gang der Temperatur (I. 262), Minimal- und Maximaltemperaturen (I. 430—431), mittlerer Gang des Luftdruckes (I. 488), Minimal- und Maximalbarometerstände (I. 658—659).
- Zürich:** 1830—1834 und 1836—1852 tägliche Beobachtungen (III. 274—277, 330—333, 446—449, 504—506, 561, 618—625, 678—685; IV. 42—45, 90—97, 142—149, 194—201, 246—249, 346—353);
1836—1852 mittlerer Gang der Temperatur (II. 98), Minimal- und Maximaltemperaturen (II. 96—97), mittlerer Gang des Luftdruckes (II. 98), Minimal- und Maximalbarometerstände (II. 94—95);
1708—1711, 1717—1719, 1724, 1740—1746, 1750—1753, 1830—1831, 1837—1852, 1858—1863 monatliche Regensmengen (II. 147)

abgedruckt, denen sich in den folgenden Bänden noch mehrere andere ältere Serien anschliessen werden.

Dijon*, Mühry in Göttingen*, Valcourt in Cannes* und die Dame Cat. Scarpellini in Rom*, und hat von den mit * bezeichneten, sei es an sie oder an die Sternwarte in Zürich adressirte Gegensendungen, von den übrigen wenigstens Empfangsanzeigen erhalten. Eine Reihe anderer Adressen, an welche früher Sendungen gemacht wurden, habe ich seit langer Zeit suspendirt, da von diesen Sendungen in keinerlei Weise Notiz genommen zu werden schien.

Zürich, den 7. Juli 1868.

Prof. R. Wolf.

Beilagen.

A. Ueber die Differenz

zwischen den Angaben des alten und neuen Regenmessers auf der
Sternwarte Bern.

In einem Artikel « über die Differenzen zwischen den directen meteorologischen Beobachtungen und den Angaben der Registrir-Instrumente auf der Sternwarte Bern » in der Einleitung zum vorigen Jahrgange der Publicationen habe ich am Schlusse darauf hingewiesen, dass der Vergleich der Angaben des alten und neuen Regenmessers bereits ergeben habe, es liefere der erstere wegen seiner ungünstigen Aufstellung zu geringe Regenmengen. Nachdem nun die beiden Instrumente ein Jahr lang verglichen worden sind, dürfte es nicht bloss wegen der hieraus sich ergebenden Correction für die frühern Beobachtungen über die Regenhöhe, sondern auch mit Rücksicht auf ähnliche Verhältnisse bei andern schweizerischen Stationen von Interesse sein, hier die Resultate dieser Vergleichen mitzutheilen. Ich erinnere zunächst nochmals an die Aufstellung der beiden Instrumente.

Der ältere Regenmesser für directe Beobachtung mit einem Auffanggefäss von 1000 □ Centimeter Oberfläche ist zu ebener Erde genau im Südwesten des Gebäudes der Sternwarte und in einer Entfernung von etwa 4^m von demselben aufgestellt. Das Gebäude selbst hat eine Höhe von 6-7^m und der Rand des Regenmessers befindet sich 1,2^m über dem Boden.

Der neue Regenmesser für directe Beobachtung mit gleich grosser Auffangsfläche ist dagegen auf der ringsum freien, nur nach Südwesten schwach vom Dach des Meridianzimmers und des Thurmes überragten Terrasse des Anbaus an die Sternwarte aufgestellt und befindet sich mit seinem Rande 5^m über dem Boden.

Um über die Ursache der Differenz in den Angaben beider Instrumente Aufschluss zu erhalten, sind der folgenden Zusammenstellung noch beigefügt, die nach den Angaben des Registrir-Regenmessers auf die nordöstlichen Winde einerseits und die südwestlichen anderseits fallenden Regenmengen.

Monat	Regenmesser			Regen von		
	alt	neu	Differenz	N, NO, O, SO	S, SW, W, NW	Differenz
1866 Dezember	78.2 ^{mm}	89.9 ^{mm}	11.7 ^{mm}	6.1 ^{mm}	83.8 ^{mm}	77.7 ^{mm}
1867 Januar	150.2	158.2	8.0	61.9	96.3	34.4
Februar	43.0	52.7	9.7	11.4	41.3	29.9
März	126.3	131.3	5.0	41.5	89.3	48.3
April	91.3	139.3	47.5	33.2	106.1	72.9
Mai	79.7	85.3	6.1	31.4	54.4	23.0

Monat	Regenmesser			Regen von		
	alt	neu	Differenz	N, NO, O, SO	S, SW, W, NW	Differenz
1867 Juni	145.5 ^{mm}	149.5 ^{mm}	4.0 ^{mm}	57.5 ^{mm}	92.0 ^{mm}	34.5 ^{mm}
Juli	61.7	75.6	13.9	3.9	71.7	67.8
August	61.6	65.2	3.6	26.5	38.7	12.2
September	94.4	99.4	5.0	47.9	51.5	3.6
October	139.9	143.9	4.0	43.1	100.8	57.7
November	15.2	16.7	1.5	5.5	11.2	5.7
Jahr	1087.5	1207.5	120.0			

Aus dieser Tafel ergibt sich, dass nicht bloss den stets höhern Angaben des neuen Instrumentes auch eine stets höhere Regenmenge von den südwestlichen Winden entspricht, sondern dass auch die höchsten Differenzen in den Angaben beider Instrumente den grössten Unterschieden in den, den nordöstlichen und südwestlichen Winden zukommenden Regenmengen entsprechen. Hiernach ist wohl der Schluss gerechtfertigt, dass die Aufstellung des alten Regenmessers nahe am Gebäude gegen Süd-Westen hin wesentlich die Differenz in den Angaben beider Instrumente bedinge. Das Resultat aber, dass bei Regen von Süd-West das ältere Instrument verhältnissmässig geringere Angaben mache als bei Regen von Nord-Ost, war mir ganz paradox. Ich hatte in der Meinung, es werde durch das Gebäude hauptsächlich der Regen von Nord-Osten her vom ältern Regenmesser abgehalten, gerade das Gegentheil erwartet. Die vorliegende Thatsache vermag ich nicht anders zu erklären als durch die Annahme, es finde bei der die fallenden Regentropfen theilweise mit sich fortreisenden Windströmung in der Nähe eines Hindernisses schon vor demselben eine Spaltung und ein Ausweichen nach der Seite statt, wie wir sie im entsprechenden Falle beim fliessenden Wasser beobachten. Unter dieser Voraussetzung würde dann in der That zu dem Auffanggefäss in der Nähe des die Luftströmung theilenden Hauses zu wenig Regen gelangen, auch wenn der Wind und Regen gerade von dieser Seite herkömmt.

Was nun auch in Wirklichkeit der Grund sein mag, so ergibt sich aus der obigen Zusammenstellung der Angaben beider Regenmesser wenigstens Das mit Sicherheit, dass vom October 1861 an, wo der alte Regenmesser wegen des Anbaus an die Sternwarte in die neue Stellung nahe am Gebäude gebracht werden musste, bis zum 1. December 1866, wo die Beobachtungen an dem neuen Instrument begannen, die gefundenen jährlichen Regenmengen im Verhältniss von 1207,5 zu 1087,5 vergrößert werden müssen.

Bern, den 28. April 1868.

Prof. H. Wild.

B. Der sogenannte „Rothe Schnee“ vom 15. Januar 1867.

Am 15. Januar 1867 wurden wir in Graubünden durch die seltsame Erscheinung eines röthlich grauen Schnee's überrascht, welcher allen eingezogenen Nachrichten zu Folge im ganzen Canton und sicherlich auch darüber hinaus zur Beobachtung gekommen ist; doch gelang es in dieser Beziehung dem Ref. nur in Betreff des nördlich gelegenen Montafon's eine bestimmte Nachricht zu erhalten. Aus dem Canton selbst gingen einschliesslich der Zeitungsnachrichten dem Ref. Berichte von etwa 30 verschiedenen Localitäten ein, die zwar in der Hauptsache übereinstimmend lauten, aber zunächst darthun, dass der rothe Schnee (wir behalten ein für alle Mal den üblich gewordenen, wenn auch nicht ganz entsprechenden, Ausdruck bei) nicht allwärts zur gleichen Tageszeit noch in gleicher Mächtigkeit gefallen ist. In Chur, Churwalden, Oberhalbstein, Bergün, Albula fiel der rothe Schnee bald nach Mitternacht oder ganz früh Vormittags; im Oberengadin (Zuz) will man ihn um Mittag gesehen haben; in Poschiavo den Tag über bis gegen Abend. Nach der Mehrheit der Berichte zu schliessen, muss jedoch die Erscheinung grösstentheils in den frühesten Morgenstunden vor sich gegangen sein und blieb zunächst Vielen verborgen, weil weiterer gewöhnlicher Schnee sich über die röthliche Schichte gelegt hatte.

Der Witterungscharacter war schon seit mehreren Tagen trübe, der Barometerstand sehr tief, jedoch mit dem Unterschiede, dass während im ganzen Rheinthale, Davos und Prättigau N und NO die herrschende Windrichtung waren, im Oberengadin, schon von Stalla weg über den Julier S, SW und SO notirt wurden, im Unterengadin NW und SO. Auf dem Bernhardin hinwieder wehte heftiger S. In Oberhalbstein, Davos und Ober- und Unterengadin fiel namentlich Vormittags Regen, sei es allein, sei es unter dem Schnee, und es wurde von Fuhrleuten vielfach erzählt, dieser offenbar aus einer oberen, wärmeren Luftschichte stammende Regen sei auf den Schnee fallend sogleich gefroren, und hätte die Gleise im Schnee so vereist, dass die Pferde sich die Hufe blutig gerissen hätten. Das Unwetter war überhaupt arg und durch den Schneesturm die Communication über die Bergpässe vielfach gehemmt. Am gewaltigsten tobte das Wetter auf der Linie Splügen-Misox. An ersterem Orte hatte es schon seit dem 14. Nachts geregnet; Mittags darauf brach ein Gewitter mit Hagel aus; auf dem Bernhardin wurde den ganzen Vormittag heftiges Blitzen und Donnern beobachtet, (auch das St-Elmsfeuer wurde auf drei Wegstangen der Passhöhe gesehen). Gleiches wurde mehrfach aus Misox und Tessin berichtet. Verfolgen wir die Witterungsberichte noch südlicher, so erfahren wir, dass in Rom am 15. bei starker Dépression des Barometers der Scirocco, als SW notirt, mit wüthender Gewalt (con movimento furibondo) ging, Nachmittags ein Gewitter losbrach, Abends sogar mit reichlichem Hagel. In Livorno und Neapel richtete der Sturm grossen Schaden an; in Venedig war die Springfluth um 15^{cm} höher als die berühmte vom Jahr 1822. Diese wenigen Notizen, die sich leicht vermehren liessen, sollen nur darthun, dass unser rothe Schnee, wie das auch früher in unserm Canton und anderwärts beobachtet wurde, unverkennbar unter dem Einfluss einer heftigen SW-Strömung gefallen ist. Noch verdient eine Notiz aus Klosters besondere Erwähnung, der Himmel habe

ein braunröthliches Colorit gezeigt, ähnlich wie bei starkem Höhenrauch. Das Aussehen des gefärbten Schnee's wurde von verschiedenen Beobachtern verschiedentlich angegeben: gelbroth, ziegelroth, grauröthlich, zimmtfarbig, u. s. w. Andere bezeichneten ihn als gelblich oder konnten nur im Vergleich mit rein weissem Schnee einen Unterschied erkennen. Schon daraus geht deutlich hervor, dass die Dicke der rothen Schichte, die Concentration der färbenden Substanz eine ziemlich variable gewesen sein muss. So ist dieselbe angegeben worden zu 2-3^{cm} in Klosters und Guarda, zu 5^{cm} in Churwalden, bis zu 10^{cm} in Misocco, bis über 12^{cm} in Tschappina, noch höher in Poschiavo; eigenthümlich war das Verhalten in Andeer, wo zwei Schichten des rothen Schnee's über einander lagen, wie dem Ref. von zuverlässiger Seite versichert wurde.

Da der Schnee im Laufe des Sommers an höhern Lagen nur langsam wegschmolz, so konnte man den rothen Schnee noch spät wieder zum Vorschein kommen sehen und deutlich die charakteristische Verfärbung der Schneefläche wahrnehmen; so z. B. in der letzten Woche des Juni auf dem Albula-Pass, anfangs August sogar auf einem Schneefelde am Piz Plafna (Unterengadin). Auf dem Splügen traf Herr E. v. Fellenberg den rothen Schnee des vorigen Winters gleichzeitig neben dem eigentlichen (durch microscopische Algen gefärbten) « rothen Schnee » an*). Eine Erscheinung von so grossem Interesse, wie die eben besprochene konnte nicht umhin, die Aufmerksamkeit von Naturforschern und Meteorologen auf sich zu ziehen und so wurden sofort die nöthigen Schritte eingeleitet, um sich die rothfärbende Substanz von verschiedenen Punkten zu verschaffen und näher untersuchen zu können. Hiezu stand dem Ref. Material von Chur, Churwalden, Alveneu, Klosters, Castasegna, Misocco, Andeer und Zizers zu Gebote, und um es gleich von vorne herein zu bemerken, erwies sich der Meteorstaub, wie zu erwarten stand, von allen Seiten her, abgesehen von verschiedenartigen zufällig mit präcipitirten organischen Partikelchen, als durchaus identisch.

In Chur war, wie schon bemerkt, der rothe Schnee ganz in der Frühe gefallen, war des Morgens von einer weissen Schneeschichte zugedeckt und konnte daher nicht wahrgenommen werden; zudem lag der Schnee ziemlich hoch. Dagegen konnte es auffallen, dass der frische Schnee in Spalten und Furchen einen eigenthümlich braungrauen Schatten zeigte. Die Berichte von Postreisenden aus Schams und vom Julier her, welche den rothen Schnee hatten fallen oder in grosser Ausdehnung liegen sehen, veranlassten sofort Nachforschungen in Chur, in Folge deren man bei senkrechten Durchschnitten der Schneeschichte 15-20^{cm} tief unter deren Oberfläche eine mehrere Centimeter breite, gefärbte Schichte hervortreten sah. Bei auffallendem Lichte und aus einiger Entfernung betrachtet, erschien dieser Streif matt gelbroth, ganz in der Nähe mehr bräunlich; nahm man den Schnee in die Hand, so erschien er vollends nur etwas schmutzig. Stellenweise war die Färbung intensiver und nahm sich z. B. an Wegen oder Schlittengeleisen aus, als hätte sich vom Eisenbeschlag der Fuhrwerke etwas Rost abgestreift. Als später, z. B. bei Chur im Februar, der Schnee schmolz, die gefärbte Schichte blosgelegt und so ihre färbende Substanz concentrirt wurde, bot die Schneefläche den Anblick, als wäre sie mit Ziegelmehl oder Zimmpulver ganz dünn bestreut. Wurde nun der frische rothe Schnee in weissen Schüsseln dem Schmelzen ausgesetzt, so schlug sich ein grauröthliches fast schwärzliches Pulver nieder; goss man dann das Schneewasser ab, so zeigte es sich deutlich, dass dieser Niederschlag aus einer oberen mehr flockigen, gewöhnlichem Zimmerstaub ähnlichen graulichen Schichte und einem darunter liegenden schwereren, ziegelrothen Pulver bestand. Um auch nur wenige Decigramme der Substanz zu erhalten, mussten grosse Waschschüsseln voll gefärbten Schnee's geschmolzen werden. Da es aber von Interesse war, sich einen ungefähren Begriff von der Menge des gefallenen Meteorstaubes zu machen, so wurde ein Quadratmeter des rothen Schnee's sorgfältig aufgehoben, geschmolzen,

*) Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1867.

der Niederschlag davon getrennt, gut getrocknet und gewogen; er wog 0.270 Gramm. Es ergibt dieses etwa 300 Centner auf die Quadratmeile, oder über 30,000 Centner für die Oberfläche des Cantons: ähnliche Zahlen sind auch für andere Meteorstaubfälle ausgerechnet worden und sind, wenn auch nicht wörtlich zu nehmen, doch von relativer Bedeutung.

Die Substanz des rothen Schnee's wurde in dreifacher Richtung untersucht: chemisch, mikroskopisch und in Vergleich mit der färbenden Substanz von früher in den Alpen (auf dem Bernhardin 1851 und dem St-Gotthard) beobachtetem rothem Schnee, sowie mit fein geschlemmtem Sahara-Staub von verschiedenen Punkten.

Chemische Untersuchung. Dieselbe haben die Herren Dr. Husemann in Chur, sowie Dr. Vincenz Wartha in Zürich (dermalen in Pesth) ganz unabhängig von einander ausgeführt. Die Untersuchung betraf sowohl die röthliche Substanz, als das darüber stehende Schneewasser. Dasselbe erschien nämlich eigenthümlich trüb (auch nach Wochen und Monate langem Stehen lassen) etwa wie Gletscherwasser, oder als ob es mit Seife verunreinigt wäre; es war hierin von Schneewasser aus reinem Schnee durchaus verschieden, denn letzteres, wenn auch anfänglich trüb, klärt sich schliesslich durch Präcipitation der dasselbe verunreinigenden Substanzen. Nach Husemann entfärbte es eine nicht unbeträchtliche Menge Chamäleonlösung, während gewöhnliches Schneewasser hierauf fast ohne Wirkung blieb; in beiden fanden sich Spuren von Chlor, im ersteren auch Spuren von Schwefelsäure. Letzterer Umstand wurde von Husemann sofort auf die Anwesenheit von Gyps bezogen.

Da Herr Dr. Wartha in Zürich in einer kleinen Probe des Schneewassers ebenfalls Gyps nachgewiesen hatte, und dieser Umstand für die Herkunft des Meteorstaubes, wovon später, von besonderer Wichtigkeit erschien, so wurde von Herrn Dr. Wartha nochmals eine Untersuchung des fraglichen Schneewassers vorgenommen; das Material stammte von Zizers und war von Dr. Am Stein daselbst sorgfältig in einer versiegelten Flasche aufgehoben worden; es waren etwa 400 Gramm. Dem schriftlichen Bericht des genannten Chemikers entnehmen wir nun folgendes (wobei noch zu bemerken, dass der röthliche Niederschlag mit in der Flasche enthalten war): « Von Fäulniss keine Spur. Gyps « liess sich schon direct in dem Wasser nachweisen. Ferner waren vorhanden: etwas organische Substanzen, Eisen, « Kalk, Magnesia, eine Spur Natron, Schwefelsäure und eine Spur Chlor. Es wurden 350 Cubikcentim. des Wassers « eingedampft und darin in bekannter Weise die Schwefelsäure und der Kalk bestimmt. Magnesia konnte zwar in « charakteristischer Weise erkannt, aber nicht gewogen werden. Auf ein Liter (= 1000 Cubikcent.) ergaben sich:

Schwefelsäure, 0.0226 Gramm.

Kalk, 0.0124 »

« Die gefundene Kalkmenge als wasserfreier, schwefelsaurer Kalk berechnet (CaO SO_3) benöthigt 0.0177 Gramm
« Schwefelsäure, wobei ein Ueberschuss von 0.049 Gramm Schwefelsäure bleibt, die man unbedingt an Magnesia binden
« muss, auf welche Weise man auch die Menge der vorhandenen schwefelsauren Magnesia findet; der Schwefelsäure
« entsprechen so: 0.0245 Gramm Magnesia.

« Es sind daher in einem Liter (= 1000 Gramm) des Schneewassers von Zizers enthalten:

Schwefelsaurer Kalk, 0.03010 Gramm.

Schwefelsaure Magnesia, 0.00733 »

Zusammen 0.03745 Rückstand.

Ueber die Untersuchung des röthlichen Niederschlages hatte Herr Dr. Husemann in der Naturforschenden Gesellschaft zu Chur schon früher Folgendes berichtet:

« Die Gewichtszunahme des Filters mit rothem Schnee aus Chur betrug 0.135 Gramm. Das Filter hinterliess im Ganzen 0.127 Gramm Asche, wovon 0.020 Gramm als Filterasche in Abzug gebracht werden müssen. Demnach

« lieferten obige 0.135 Gramm der bei 110° getrockneten rothen Substanz 0.107 Gramm Glührückstand; es ist also
« die Zusammensetzung:

79.2	feuerbeständige Bestandtheile
20.8	organische » »
100.0	

« Beim Glühen des Rückstandes nahm man deutlich ein feines Glimmen wahr. Die rothfärbende Substanz vom
« Oberhalbsteiner rothen Schnee erlitt beim Glühen, nach vorausgegangenem sorgfältigem Trocknen einen Verlust
« von 24 %. Der Glührückstand löste sich mindestens zur Hälfte unter Entwicklung von einigen Kohlensäurebläschen
« in heisser verdünnter Salzsäure. Die Lösung enthielt ziemlich viel Eisenoxyd, ferner Thonerde, Kalk, Spuren von
« Magnesia und Schwefelsäure. Der in Salzsäure unlösliche Rückstand wurde durch Schmelzen mit kohlensaurem Kali
« und Natron aufgeschlossen. Er enthielt reichlich Kieselsäure, ferner Thonerde, Eisenoxyd und wenig Kalk. »

Für sich im getrockneten Zustande betrachtet, erscheint der Meteorstaub als ein matt braunröthliches, leicht
stäubendes Pulver, worin, unter der Loupe betrachtet, selten flimmernde Partikelchen (Glimmer) wahrgenommen wurden.
Mikroskopisch untersucht erscheint die Hauptmasse bei 350maliger Vergrößerung als ein feinkörniger, amorpher,
graulicher Mulm, worin in grösserer Anzahl braunröthliche undurchsichtige, auf Säurezusatz unveränderliche Splitter-
chen mineralischer Natur (Feldspath?), deutlich erkennbare Quarz- und Glimmertheilchen, sodann Fäserchen organischer
Natur (u. A. als Pflanzenhaare, Confervenfragmente, Spiralfasern, Sporen erkennbar) eingebettet sind. Hin und wieder
ist auch ein prismatischer Krystall, eine Diatomee (Navicula) deutlich zu unterscheiden.

Eine eingehendere Untersuchung in mikroskopischer Richtung ist von den Herren Dr. Brügger und Professor
Dr. Cramer in Zürich an die Hand genommen worden und werden dieselben seiner Zeit ihre Resultate veröffentlichen.
Das Gesagte möge vorläufig genügen um zu zeigen, dass, wie die makroskopische Prüfung auch die mikroskopische
in unserem Meteorstaub auf zwei Hauptbestandtheile hinweist, auf einen organischen, staubartigen, amorphen Detritus
(worin jedoch einzelne mannigfaltige und deutlich erkennbare Formbestandtheile) und auf den Zusatz eines zum Theil
deutlich braunroth gefärbten Mineralstaubes. Die erstere leichtere, etwas cohärente Substanz stellt so gewissermassen
die Trägerin der zweiten mineralischen und schwereren vor.

Was noch manche Beimengungen der ursprünglichen Staubmasse anbelangt (Pflanzenhaare, Pollenkörner,
verschiedene Fasern, selbst Thierhäarchen, Russsplitterchen), so möge hier noch auf einen bisher wenig beachteten
Umstand aufmerksam gemacht werden, dass nämlich, (wie namentlich der verstorbene Dr. Papon in der Naturforschenden
Gesellschaft in Chur in den fünfziger Jahren demonstrirte), besonders der bei Südwind fallende Schnee, und sicherlich
auch der Regen, vielfache Einschlüsse organischer und unorganischer Natur (Mineralsplitterchen, Cryptogamensporen,
Pollenkörner, u. s. w.) mitbringt, die zum Theile zweifelsohne aus nächster Nähe stammen, daher man bei Prüfung
eines Meteorstaubes gar manches als accidentell davon wird ausscheiden müssen.

Selbstverständlich wurde die Frage über die Herkunft dieses rothen Staubes von vorneherein lebhaft diskutirt.
Die merkwürdiger Weise in früheren Fällen vorgekommene Verwechselung mit dem rothen Algenschnee war augen-
scheinlichst zu beseitigen; dagegen entspann sich in wissenschaftlichen Vereinen und in der Presse eine lebhafte
Diskussion, ob Vesuvstaub, Passatstaub oder Saharastaub der Erscheinung zu Grunde läge? In Betreff des Vesuv's
oder Aetna's hatte man Nichts von besonderen Aschenauswürfen für den Zeitpunkt des rothen Schneefalles gehört;
ausserdem unterscheidet sich vesuvianische Asche von Meteorstaub sehr deutlich; auch wies die grosse Masse des
Niederschlages mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf ein ausgebreiteteres Ursprungsgebiet hin, als ihn ein einzelner
vulcanischer Eruptionskegel darbietet. Es bleiben somit die beiden anderen Annahmen übrig. Die Vergleichung mit

den von Ehrenberg in zahlreichen Abhandlungen über Meteorstaub niedergelegten Beschreibungen und microscopischen Illustrationen lässt unzweifelhaft erkennen, dass diesem Gelehrten ganz analoge Objekte zur Untersuchung vorgelegen haben müssen, wie der rothe Schneestaub von 1867. Wir erinnern nur an seinen Bericht über den Föhnstaub vom Bernhardin am 3.—4. Februar 1851 (Berichte der Berliner Akademie 1851, p. 158), dem ein röthlicher Regen am 3. Februar Morgens in Lucca vorangegangen war. Die aufgestellte Annahme eines vulcanischen Ursprunges dieses Staubes wurde entschieden, und gewiss mit Recht, abgewiesen und derselbe als mit dem Passatstaub übereinstimmend erklärt. Sicherlich war dieser Staub, wie der vom Gotthard (17. Februar 1850), der nämliche wie der letztjährige in Graubünden. Es fragt sich aber nur, ob es durchaus nothwendig ist den Föhnstaub für alle Fälle von jenseits des atlantischen Oceans herkommen zu lassen, oder ob nicht eine näher liegende Annahme, nämlich sein Ursprung von der grossen Sandfläche der Sahara, ebenfalls zulässig sei. Hierüber mögen einige Worte am Schlusse dieser Mittheilung gestattet sein, und soll das Gesagte nur als eine Hypothese angesehen und beurtheilt werden.

Was zunächst dieser Annahme einen augenfälligen Halt zu geben scheint, ist die Vergleichung ganz fein geschlemmten Saharastaubes mit unserem Föhnstaub. Es standen dem Ref. zwei Proben zu Gebote, eine aus der Nähe von Cairo, eine andere aus dem westlicheren Theile der Wüste. Vergleicht man beide Substanzen mit blossen Auge, so ist die Aehnlichkeit in der mattröthlichen Färbung, in Betreff der Cohärenz, im Contact mit Wasser wirklich eine ganz auffällige; ebenfalls sehr frappant ist auch die microscopische Vergleichung, da sie vielfach Bestandtheile des Föhnstaubes erkennen lässt. Ehrenberg hat seiner Zeit den Ursprung des Meteorstaubes aus dem Wüstensande schon aus dem Grunde zurückgewiesen, weil derselbe « weiss und grau » sei. So viele neuere Reisebeschreibungen wir durchgegangen haben (Palgrave, Desor, Heuglin, d'Escayrac u. A.), Alle bezeichnen den Wüstensand als röthlich oder gelb, und vermögen wir uns daher obigen Widerspruch nicht zu erklären. Nun wissen wir ferner aus den Berichten von Reisenden, dass der Wüstenstaub durch den Khamsin (Harmattan, Sirocco) in grossen Massen emporgewirbelt und in der Atmosphäre suspendirt gehalten wird. « Hauptmerkmale dieses Windes (der Sirocco) sind seine hohe Temperatur und seine grosse Trockniss. Er stellt sich öfters in Böen und mit heissen Stössen ein, als mit anhaltendem Wehen; es scheint als ob er wellenförmig auf der Erdoberfläche sich fortbewege die in solcher Richtung bewegte Luft fegt den Sand, welcher auf ihrem Zuge liegt, weiter fort, hebt ihn empor, treibt ihn bis zu einer beträchtlichen Höhe, von wo er dann als Sandhagel oder Sandregen niederfällt. Trifft er aber auf seinem Wege einen Staub, der leichter und feiner ist als der Sand, so wird er denselben weit höher in die Luft treiben als diesen letzteren, wird ihn länger anhalten, aus ihm mächtige Staubwolken bilden und mit diesen weite Entfernungen zurücklegen. Die afrikanische Küste des mittelländischen Meeres ist, besonders im Maimonat, nicht selten von Staubwolken überzogen, welche oft drei Tage lang den Himmel verdecken; die Sonne erscheint alsdann wie eine röthliche oder braune Scheibe ohne Strahlen; aus den Wolken fällt unablässig ein kaum bemerkbarer Staubregen herab, der alle Gegenstände überdeckt, überall hindringt dieser Staub ist insgemein röthlich, u. s. w. » (Die africanische Wüste von d'Escayrac de Lanture, übersetzt von K. André. Leipzig, 1867. P. 23 u. s. w.)

Weiterhin berichtet uns R. von Vivenot (Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, I. Band. 1866) über eine eigenthümliche Trübung des Himmels in Sicilien und deren Beziehung zum Sirocco. Dieselbe sei kein Nebel, sondern werde durch einen höchst feinen Staub hervorgebracht, den der SSO (Sirocco) aus der Sahara mitbringe. Damit stehe auch die grosse Trockenheit der Luft an den betreffenden Tagen in vollständiger Uebereinstimmung. Auch Secchi in Rom habe den durch einen feinen Regen mit niedergeschlagenem Sand in feinen rothen Streifen an den Fensterscheiben beobachtet. » (Dass Blutregen, Föhnstaub, u. s. w. aus der Sahara stammen, ist überhaupt eine von italienischen Gelehrten mehrfach ausgesprochene Meinung). Gehen wir nun auf solche Zeugnisse

ein, adoptiren wir somit die Möglichkeit, dass der feine Wüstenstaub über Sicilien her bis auf die italienische Halbinsel eindringt, warum soll derselbe bei sehr heftigem «Südwind», wie derselbe am 14. und 15. Januar 1867 in ganz ungewöhnlicher Vehemenz eingetreten war, nicht noch eine Strecke weiter bis an die Alpen und über dieselben hinaus getragen werden können? Wir sprechen absichtlich nur von «Südwind», um hier die gegenwärtig nicht ohne Animosität geführte Föhnfrage bei Seite zu lassen, indem auch die Annahme zulässig ist, dass der ursprünglich vom Sirocco aufgewirbelte Staub von einem anderen Winde, zum Beispiel vom Südwestpassat aufgefangen und weiter gerissen werden kann. (An einem Luftballon sind analoge Vorgänge oft recht hübsch zu verfolgen). Ein weiterer Grund noch für die Herkunft unseres Föhnstaubes aus der Sahara möchte in dem Gypsgehalte desselben zu finden sein. Nach den Untersuchungen von Dr. J. Piccard (Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1866) findet sich nämlich der Gyps in der Wüste reichlich verbreitet (ebenso einige Chloride) und hat er denselben in verschiedenen Brunnen, Oasenerden, selbst in Sandsteinschichten bis zu 30 % und darüber nachgewiesen; somit läge auch von chemischer Seite ein Unterstützungsgrund für unsere Annahme vor.

Ob übrigens die ganze Frage über den Ursprung des Föhnstaubes im Grunde doch mit der Föhnfrage zusammenfalle, mag an dieser Stelle unerörtert bleiben. Die neuern Untersuchungen über den «Föhn» haben zweifelsohne dargethan, dass es sich bei diesem Ausdruck um einen Collectivbegriff handelt, und daher einzelne Bestandtheile in Zukunft schärfer auseinander gehalten werden müssen. Es kann nicht Alles Wüstenwind sein, was als «Föhn» in die Alpen herüberdringt, aber sicherlich ist der africanische Sirocco nicht so absolut auszuschliessen wie es von mancher Seite geschieht. Wer in unseren Bergen den Einfluss und das Gebahren der Winde verfolgt, wird es sich schwer nehmen lassen, dass unter denselben ein specifischer, trockener, durch seinen Einfluss auf das Thier- und Pflanzenleben ausgezeichneter Luftstrom auftritt, dem er in dieser Weise weiterhin nicht begegnet. Mag es sich nun damit verhalten wie ihm wolle, so viel sind wir überzeugt, dass die Frage über den africanischen Ursprung des Föhns nicht von den Cathetern herab, sondern nur durch direkte congruente Beobachtung vom Innern der nordafricanischen Küste, über Sicilien, Italien und Südfrankreich nach Mittel-Europa hinein endgültig gelöst werden kann. Den nämlichen Gedanken hat bereits von Vivenot ausgesprochen, und uns bedünkt er vom wissenschaftlichen Standpunkte aus für hinlänglich wichtig, um ihn zum Gegenstand einer meteorologischen Conferenz vorzuschlagen. Dieselbe würde bei den verhältnissmässig geringen Opfern, welche für die Organisation der Beobachtungen zu bringen wären, sicherlich auf die Unterstützung aller beteiligten Régierungen zählen dürfen.

Chur, Juni 1868.

Killias.

C. Ueber das neue Minimum- und Maximum-Thermometer

von Hermann und Pfister in Bern.

Seit längerer Zeit wünschend, auf einer grössern Anzahl unserer Stationen ein Minimum- und Maximum-Thermometer einzuführen, habe ich ziemlich viele Proben mit den verschiedensten der dafür im Handel vorkommenden Instrumente angestellt, aber keines gefunden, das mir Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit mit leichter Handhabung und relativ billigem Preise zu vereinigen schien, bis in der neuesten Zeit durch Hermann und Pfister in Bern ein Metallthermometer zu diesem Zwecke construiert wurde, welches so ziemlich allen billigen Anforderungen genügen dürfte, und über das ich im Folgenden, gestützt auf längere mit demselben vorgenommene Proben, Bericht zu erstatten gedenke.

Dieses Metallthermometer, von dem die beistehende in $\frac{1}{3}$ der natürlichen Grösse entworfene Figur eine Idee gibt, hat als Hauptbestandtheil eine am einen Ende befestigte, aus zwei zusammengelötheten Metallstreifen (Stahl und Messing) bestehende Spirale, welche sich, da das Metall von stärkerer Ausdehnung (Messing) das innere ist, bei zunehmender Temperatur öffnet, bei abnehmender schliesst, so dass das freie Ende eine der Temperaturschwankung proportionale Bewegung erleidet, und somit in ersterm Falle den Zeiger links nach links, im zweiten Falle den Zeiger rechts nach rechts schiebt, wodurch an der Scale die extremen Stellungen (das Max. und Min.) angegeben werden, welche von dem Augenblicke an, wo beide Zeiger an das freie Ende der Spirale anlehnten, erhalten wurden. Sind dieselben abgelesen, so werden die Zeiger zur Berührung zurückgeführt, geben dann sofort gemeinsam die der gleichzeitigen Temperatur entsprechende Ablesung, und bei Vergleichung mit dem correspondirenden Stande eines ajustirten Quecksilberthermometers die allfällige Correction derselben, welche bei merklichem Betrage mit Hülfe der in der Zeichnung bei *a* und *b* sichtbaren, eine Drehung der gesammten Spirale bewirkenden Correctionsschrauben gehoben werden kann. — Die Idee, die Krümmungsänderung einer solchen Metallspirale zum Messen der Tem-



peratur zu verwenden, ist nicht neu, sondern schon am Ende des vorigen Jahrhunderts durch Ahrens in Hannover, und seither wieder durch Jürgensen in Kopenhagen, Holzmann in Wien, etc. zur Construction von Taschenthermometern, in neuerer Zeit sogar wiederholt zur Erstellung von Registrirthermometern benutzt worden; dagegen ist meines Wissens der oben beschriebene Doppelzeiger, der in glücklichster Weise das Instrument befähigt, Extreme anzuzeigen, erst durch Hermann und Pfister erfunden, und in Folge längerer Proben, bei denen ich zum Theil selbst mitwirkte, die Technik der Erstellung des ganzen Apparates nach und nach so vervollkommen worden, dass ihn diese beiden Herren mit Recht als ihre Schöpfung betrachten und dafür den Dank der Meteorologen beanspruchen dürfen.

Die Proben, welche nach meinem Auftrage mein Assistent, Herr Meyer, während mehrerer Monate mit dem Hermann-Pfister'schen Metallthermometer machte, bestanden zunächst darin, dass er jeden Abend um 9^h, wo er ohnehin die gewohnte Termin-Beobachtung ausführte, welche ihm unter Anderm die Lufttemperatur *t* gab, auch die beiden

Zeiger zur Berührung zurückführte, und so die entsprechende Angabe m des Metallthermometers erhielt. Aus den zwischen 1867 X 19. und 1868 I 2. erhaltenen, in die Tafel

Datum	t	m	m'	$t-m'$	Datum	t	m	m'	$t-m'$
1867 X 19	8.5	9.0	9.0	-0.5	1867 XI 23	0.6	0.8	0.4	0.2
20	7.2	8.0	8.0	-0.9	24	-5.9	-4.6	-5.3	-0.6
21	9.0	9.0	9.0	0.0	25	-6.0	-6.0	-6.7	0.7
22	9.8	9.9	10.0	-0.2	26	-5.1	-5.0	-5.7	0.6
23	9.0	9.3	9.3	-0.3	27	-0.9	-1.0	-1.5	0.6
24	6.9	7.4	7.3	-0.4	28	-1.4	-1.4	-1.9	0.5
25	9.7	10.0	10.1	-0.4	29	-3.4	-3.1	-3.7	0.3
26	6.8	7.1	7.0	-0.2	30	-5.3	-4.0	-4.6	-0.7
27	10.7	10.5	10.6	0.1	1867 XII 1	4.2	4.4	4.2	0.0
28	2.8	3.1	2.8	0.0	2	-2.2	-1.8	-2.3	0.1
29	6.1	6.2	6.1	0.0	3	-5.1	-3.9	-4.5	-0.6
30	5.8	6.2	6.1	-0.3	4	-3.4	-3.3	-3.9	0.5
31	7.2	6.9	6.8	0.4	5	-4.9	-4.8	-5.5	0.6
1867 XI 1	8.7	9.4	9.4	-0.7	6	-3.8	-3.7	-4.3	0.5
2	2.0	2.4	2.1	-0.1	7	-4.9	-3.9	-4.5	-0.4
3	1.2	1.4	1.0	0.2	8	-4.6	-4.3	-4.9	0.3
4	4.1	4.0	3.8	0.3	9	-6.2	-4.8	-5.5	-0.7
5	2.9	3.2	2.9	0.0	10	-5.6	-5.4	-6.1	0.5
6	-0.5	1.1	0.7	-1.2	11	0.7	0.9	0.5	0.2
7	-1.2	-1.0	-1.5	0.3	12	3.3	3.2	2.9	0.4
8	3.5	3.4	3.1	0.4	13	0.4	0.7	0.3	0.1
9	6.2	5.6	5.5	0.7	14	2.6	3.0	2.7	-0.1
10	2.9	3.3	3.0	-0.1	15	6.3	6.0	5.9	0.4
11	0.3	0.7	0.3	0.0	16	7.5	7.3	7.2	0.3
12	2.5	2.3	2.0	0.5	17	2.9	3.1	2.8	0.1
13	5.1	4.8	4.6	0.5	18	1.8	2.1	1.8	0.0
14	6.9	6.8	6.7	0.2	19	-0.6	0.1	-0.3	-0.3
15	9.5	9.7	9.8	-0.3	20	-2.4	-1.2	-1.7	-0.7
16	8.9	9.0	9.0	-0.1	21	-6.8	-5.2	-5.9	-0.9
17	6.8	6.9	6.8	0.0	22	-2.4	-2.3	-2.3	0.4
18	-0.4	0.1	-0.3	-0.1	29	-1.9	-1.3	-2.3	0.4
19	-0.4	-0.2	-0.6	0.2	30	-8.9	-7.6	-8.4	-0.5
20	0.6	0.5	0.1	0.5	31	-10.9	-9.6	-10.5	-0.4
21	-1.5	-1.0	-1.5	0.0	1868 I 1	-11.9	-10.1	-11.0	-0.9
22	-1.8	-1.9	-2.4	0.6	2	-13.2	-12.0	-13.0	-0.2

eingetragenen correspondirenden Werthen von t und m , bildete ich mir nun die Normalvergleichungen

$$t = 9,31 \quad 6,79 \quad 4,33 \quad 2,40 \quad -0,02 \quad -1,85 \quad -4,17 \quad -5,75 \quad -11,22$$

$$m = 9,53 \quad 6,82 \quad 4,33 \quad 2,88 \quad 0,37 \quad -1,55 \quad -3,85 \quad -4,86 \quad -9,82$$

leitete daraus die zu ihnen möglichst passende Reductionsformel

$$m' = -0,45 + 1,05 m$$

ab, trug die nach ihr berechneten Werthe von m' ebenfalls in die Tafel ein, und zog die Differenzen $t-m'$, wodurch

ich fand, dass der mittlere Werth dieser Differenz zwischen

1867 X 19. — XI 22. $-0,02$

XI 23. — 1868 I 2. $0,02$

betrug, somit die Reductionsformel ganz gut zu der ganzen Beobachtungsreihe passe. Bei Fortsetzung der Beobachtungsreihe von I 3. — II 29.

Datum	t	m	m'	$t-m'$	Datum	t	m	m'	$t-m'$
1868 I 3	-12.2	-11.9	-12.9	0.7	1868 II 1	9.1	9.1	9.1	0.0
4	-10.5	-10.4	-11.3	0.8	2	5.5	6.1	6.0	-0.4
5	-7.8	-8.0	-8.8	1.0	3	7.3	7.8	7.8	-0.5
6	-4.1	-5.8	-6.5	2.4	4	0.2	1.0	0.6	-0.4
7	-4.4	-5.2	-5.9	1.5	5	0.0	0.2	-0.2	0.2
8	-4.5	-4.3	-4.9	0.4	6	1.4	2.0	1.7	-0.3
9	-4.6	-4.4	-5.0	0.4	7	1.4	1.3	0.9	0.5
10	-4.8	-4.5	-5.1	0.3	8	2.2	2.5	2.2	0.0
11	-8.5	-7.3	-8.1	-0.4	9	-2.6	-2.0	-2.5	-0.1
12	0.1	0.1	-0.3	0.4	10	0.1	0.1	-0.3	0.4
13	1.6	1.8	1.5	0.1	11	3.2	3.3	3.0	0.2
14	3.3	3.7	3.5	-0.2	12	1.8	2.0	1.7	0.1
15	6.1	6.6	6.5	-0.4	13	0.9	1.6	1.3	-0.4
16	2.7	3.2	2.9	-0.2	14	0.6	1.3	0.9	-0.3
17	5.6	4.9	4.7	0.9	15	3.2	3.1	2.8	0.4
18	5.8	6.3	6.2	-0.4	16	2.1	2.0	1.7	0.4
19	3.6	3.9	3.7	-0.1	17	0.8	1.1	0.7	0.1
20	5.2	5.6	5.5	-0.3	18	3.4	3.7	3.5	-0.1
21	-1.6	-1.3	-1.8	0.2	19	2.9	2.8	2.5	0.4
22	6.4	6.8	6.7	-0.3	20	3.2	3.3	3.0	0.2
23	0.0	0.6	0.2	-0.2	21	2.4	2.7	2.4	0.0
24	-5.8	-4.2	-4.8	-1.0	22	6.6	6.5	6.4	0.2
25	-2.1	-1.5	-2.0	-0.1	23	2.4	2.5	2.2	0.2
26	0.1	0.3	-0.1	0.2	24	3.3	3.7	3.5	-0.2
27	-0.6	-0.2	-0.6	0.0	25	6.1	6.0	5.9	0.2
28	-2.3	-1.6	-2.1	-0.2	26	5.2	5.8	5.7	-0.5
29	0.4	0.8	0.4	0.0	27	6.6	6.6	6.5	0.1
30	-1.3	-0.9	-1.4	0.1	28	8.4	9.0	9.0	-0.6
31	0.0	0.2	-0.2	0.2	29	8.2	8.7	8.7	-0.5

und Reduction nach derselben Formel erhielt ich sodann als mittlere Werthe für besagte Differenz von

1868 I 3. — I 31. $0,20$

1868 II 1. — II 29. $-0,03$

und glaubte daraus schliessen zu dürfen, dass diese Differenz und damit auch die Reductionsformel während vielen Monaten sehr angenähert dieselbe bleibe, während sie bei einem entsprechenden Apparate mit einer Stahl-Zink-Spirale, der allerdings stärkere Ausschläge gab, bei analoger Behandlung und für dieselben Zeitintervalle die Werthe

$0,08$ $-0,11$ $-1,13$ $-2,44$

durchlief, also ziemlich stark veränderlich war. — Allerdings kommen auch bei der Stahl-Messing-Spirale einige vereinzelte Differenzen vor, die man kleiner wünschen würde; denn unter den 128 Vergleichen ergaben zwar 104 Differenzen, die höchstens $\frac{1}{2}^\circ$ erreichten, — aber 21 stiegen auf $0,6$ bis $1,0^\circ$, und 3 sogar über 1° . Man darf jedoch

zu gerechter Beurtheilung nicht vergessen, dass nicht nur unter so vielen Vergleichen muthmasslich auch einige fehlerhafte vorkommen werden, und diese sich ebensogut unter den t als unter den m finden können *), — sondern dass zudem mehrere der grössten Differenzen auf sehr kalte Zeiten fallen, wo jeder Thermometer in Folge Beschlagens etc. zuweilen unrichtig zeigen wird, — dass ferner jeder Thermometer eine gewisse, mit ihm wechselnde Zeit braucht, um einer Temperaturveränderung zu folgen, und dass, wenn diese bei einem Metallthermometer beschriebener Construction erheblich grösser, als bei einem Quecksilberthermometer sein sollte, diess auf die Angaben der Temperatur-Extreme, für welche er zunächst bestimmt ist, wesentlich kleinern Einfluss ausüben wird, als auf solche correspondirende Ablesungen.

Würden über andere, zur Bestimmung der Temperatur-Extreme gebrauchte Instrumente älterer und neuerer Construction entsprechende Controlreihen vorliegen, so würden sich zweifelsohne häufig noch grössere Fehler erzeugen, — ganz abgesehen von dem nicht unwichtigen Umstande, dass die meisten von ihnen sehr leicht invalid werden, was bei dem Hermann-Pfister'schen Instrumente gar nicht zu befürchten ist. Es darf daher dieses Letztere, mit dem übrigens in der nächsten Zeit noch weitere Proben vorgenommen werden sollen, schon jetzt zur Anwendung empfohlen, und seine allmälige Verbreitung auf einer Reihe von Stationen unsers Netzes in Aussicht genommen werden.

*) So ist es z. B. nicht unwahrscheinlich, dass die weitaus grösste Differenz $t-m' = 2,4^{\circ}$ Folge einer unrichtigen Ablesung am Quecksilber-Thermometer ist; denn die aus der Stahl-Zink-Spirale erhaltene Temperatur stimmt bis auf $0,4^{\circ}$ mit der aus der Stahl-Messing-Spirale gefundenen überein. Ferner ist es bemerkenswerth, dass an demselben Tage und an den Tagen vor- und nachher, denen die nachgrössten Differenzen entsprechen, aussergewöhnlich starker Nebel war.

Zürich, den 25. Juli 1868.

Prof. R. Wolf.

D. Meteorologische Verhältnisse

während der Cholera-Epidemie im Herbst 1867.

Wie wenigstens Einzelnen noch in Erinnerung sein mag, habe ich vor etwas mehr als einem Jahrzehend einige Studien über den allfälligen Einfluss der Witterungsverhältnisse auf die Mortalität unternommen, und namentlich die während den Jahren 1851 bis 1855 an dem Schönbein'schen Ozonometer in Bern beobachteten Reactionen theils nach ihrem Zusammenhange mit den übrigen meteorologischen Verhältnissen untersucht, theils mit den 1853 und 1854 in Bern überhaupt vorgekommenen Todesfällen, und noch speziell mit denjenigen, während der Cholera-Epidemie in Aarau im Herbst 1854 und während der Ruhr-Epidemie in Bern im Sommer 1855 verglichen *). — Ich hatte damals gefunden, dass bei gleich langer Aussetzung eines Streifens im Mittel nahe dieselben Reactionen erhalten werden, möge die Aussetzung während der Nacht (8^h Abends bis 8^h Morgens) oder während des Tages (8^h Morgens bis 8^h Abends) statt haben, so z. B. erhielt ich durchschnittlich

1853 während der Nacht 4,34 und während dem Tage 4,70

1854 » » » 4,40 » » » 5,03

— dass dagegen in den Reactionen sich ein merklicher jährlicher Gang erzeige, nämlich im Mittel von 1851—1855 und im Mittel aus den Tag- und Nacht-Beobachtungen den 12 Monaten Dezember bis November die mittleren Reactionen

6,11	5,38	6,72	6,43	5,47	5,75	5,23	4,43	4,38	4,36	4,35	4,72
6,07			5,88			4,68			4,48		

entsprechen, — dass die Ozonreactionen im Allgemeinen bei schönen Tagen und Ostwinden kleiner, bei Tagen mit Niederschlägen (besonders bei Schnee) und bei Westwinden grösser werden, — dass die Anzahl der normalen (nicht durch eine Epidemie veranlassten) Todesfälle ziemlich nahe denselben jährlichen Gang einhalte wie das Ozon, — dass aber verschiedene Krankheiten durch das Ozon etwas verschieden beeinflusst werden, — und dass endlich speziell während der erwähnten, freilich ohnehin um die Zeit des jährlichen Minimums aufgetretenen Cholera-Epidemie sehr geringe, während der hitzigen Ruhr-Epidemie dagegen ungewöhnlich starke Reactionen vorgekommen seien.

Ohne gerade auf diese letztern Ergebnisse, deren Würdigung nur dem Arzte zustehen kann, grosses Gewicht legen zu wollen, veranlassten sie mich immerhin bei Anlass der neuen Invasion der Cholera die frühern Studien wieder aufzunehmen, und das dafür nöthige Material theils aus den schweizerischen meteorologischen Beobachtungsregistern, theils aus gefälligen Mittheilungen der zürcherischen Medicinaldirection, des Herrn Prof. Ferri in Lugano und des Herrn

*) Vergl. „R. Wolf, über den Ozongehalt der Luft und seinen Zusammenhang mit der Mortalität. Bern 1855 in 8^o“, einen Separatabdruck aus den Mittheilungen der Berner-Naturforschenden Gesellschaft, und mehrere andere betreffende Arbeiten in den Jahrgängen 1855 und 1856 derselben Mittheilungen.

Juli.

1867.

August.

Tag.	Lugano.						Zürich.						Lugano.						Zürich.					
	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.
1	19.6	741.2	m.b,a.he ²	3	—	—	22.8	720.8	b, nm. he	4	—	—	20.8	734.4	b, th	4	5	1	17.9	716.6	b, du	5	2	1
2	18.6	740.3	3 b, nm. r	3	—	—	19.8	720.9	m. du ² , a. r	6	—	—	20.2	728.9	5 b, a. bl	5	2	1	14.0	715.1	2 b, m. r	8	2	1
3	20.2	739.8	he ² , a. th	5	—	—	18.8	724.9	b. NW ²	8	—	—	20.4	732.2	1 wo, a. he ²	4	5	2	14.7	719.3	b, nm. r	7	1	—
4	22.1	740.7	m.b,a.he ²	7	—	—	19.8	722.9	he, a. b	6	—	—	18.6	738.3	b, a. he ²	4	7	6	15.4	722.5	4 m.n, a. p	7	3	3
5	22.9	738.0	m.b,a.he ²	7	—	—	16.2	724.7	4 na, g, a. r	9	—	—	18.0	737.9	m. r, a. he	6	9	6	15.5	722.6	20 m. nb, a. r	7	—	—
6	22.5	738.5	he, SO	4	1	—	15.2	725.3	12 b	8	—	—	20.0	737.4	th, he, a. b	6	6	5	16.9	720.6	7 m.n, a. b	8	1	—
7	19.6	738.9	m.b,a.he ²	6	—	—	16.4	724.7	m. nb, b	7	—	—	19.7	735.1	m. he, a. r	3	1	1	14.5	720.8	2 m. r, b	7	—	—
8	20.0	737.1	he, NO	6	—	—	13.8	724.5	b	7	—	—	18.8	737.8	th, he	4	3	2	17.5	721.7	m.b,a.he ²	8	—	—
9	17.7	738.8	he ² , S	3	—	—	13.7	725.1	he, O ²	5	—	—	20.7	740.3	th, he	3	4	3	19.6	722.0	he ²	6	—	—
10	19.1	739.6	m. wo, a. he ²	6	—	—	14.8	723.6	he ² , N	7	—	—	22.6	741.1	th, he, a. wo	7	5	3	22.2	723.9	m. nb, he ²	6	—	—
11	20.9	737.2	he ²	3	—	—	17.5	722.3	he	5	—	—	22.6	739.8	he	8	8	7	21.6	724.3	3 m. he, a. b	6	1	—
12	21.1	736.3	37 he, a. r	4	—	—	19.4	718.1	he, a. b. r ⁰	4	—	—	23.6	740.7	he	2	2	1	20.9	724.1	he ² , a. NO ²	7	—	—
13	20.8	735.2	2 na, g, a. he	9	—	—	17.7	719.6	m. r, b	7	—	—	23.9	742.0	m.b,a.he ²	4	8	4	21.3	724.6	he ²	6	—	—
14	20.3	738.4	40 na, g. r	7	1	1	18.5	721.9	m. r, b	6	—	—	24.1	742.1	he ²	3	6	5	23.9	724.4	he ²	5	1	2
15	22.8	738.2	b, a. th	1	—	—	21.2	718.4	he, a. b	6	—	—	22.4	738.8	b, nm. g. r	8	10	3	23.3	719.4	he, a. g, NWs	5	—	—
16	23.3	734.5	m. he, a. b	5	—	—	17.1	720.6	7 na, g, b	8	—	—	23.4	736.0	b, a. g. r	6	3	1	16.2	719.9	3 na. r, rg	8	—	—
17	23.0	733.7	he	3	—	—	18.0	720.7	b, W	5	—	—	20.9	739.9	5 m. r, he	8	1	1	18.1	723.7	2 he ²	8	—	—
18	22.6	736.9	m. wo, he	3	—	—	19.6	721.0	wo, a. he, Ws	5	—	—	22.7	742.9	he ²	3	7	3	19.7	725.6	he ²	5	4	—
19	23.7	735.9	m. b, a. he	3	—	—	17.9	717.8	3 Ws, b	5	—	—	23.1	743.3	he ²	3	4	—	21.6	725.4	he ²	6	1	2
20	21.5	734.9	he, NO ²	1	—	—	16.2	721.0	1 m. r, b	5	—	—	23.5	741.6	he ²	5	2	—	23.5	723.4	he ² , a. bl	5	—	2
21	21.3	738.6	he	2	1	—	18.9	720.7	he ²	7	—	—	23.7	739.2	he, a. bl	6	—	—	21.8	722.7	m. nb, a. r	5	1	—
22	23.4	739.0	he ²	3	—	—	23.4	720.8	he	7	—	—	23.9	738.1	he	5	1	—	19.9	721.8	18 m. n ² , wo	10	—	—
23	24.9	736.7	m. he, a. b	2	—	—	22.9	717.7	wo, a. b. r ⁰	5	—	—	22.2	738.8	3 na. nm. g	10	2	1	19.9	721.2	m. nb, a. r	7	—	2
24	22.0	734.3	2 b	6	—	—	16.5	718.6	8 b, m. r	9	—	—	19.6	738.7	4 b, a. he ²	5	—	—	19.9	721.3	18 m. nb, a. r	9	3	—
25	20.9	734.6	34 r	2	3	2	19.9	716.9	m. nb, b	5	—	—	20.6	738.0	b, v	5	10	5	19.1	721.6	43 m. nb, a. r	9	3	1
26	21.0	736.2	5 b, nm. r	3	2	1	18.2	719.1	2 m. r, b	6	—	—	21.8	737.7	wo, v	3	1	—	19.5	721.4	11 na. r, b	8	6	1
27	20.4	737.4	4 m. r, a. wo	1	8	4	17.5	722.9	b	5	1	—	20.0	737.4	15 v, rg	4	10	3	18.4	720.5	m. n, a. r	7	5	2
28	19.0	736.9	he	3	4	1	12.2	724.7	2 na. m. rg	10	1	—	19.8	737.5	20 b, r	9	3	3	14.2	724.2	59 na. r ² , n. r	7	2	1
29	20.1	735.6	b, a. he	3	3	3	12.4	721.0	7 m. n, a. he	7	3	1	20.9	739.8	m. b, a. he ²	3	5	4	16.5	726.2	b	7	11	3
30	19.5	734.9	he ²	3	7	5	13.7	721.8	m. n, a. b	6	2	3	21.8	740.2	he, a. b. do	3	2	1	17.2	723.4	b, a. he ²	7	10	3
31	19.9	736.3	m. wo, a. he	5	6	2	15.1	720.2	m. he ² , wo	6	2	1	22.1	739.5	th, he	4	—	—	18.6	720.9	m. n, he ²	1	7	10
Mitt.	21.13	737.14	149	3.9	36	19	17.58	721.39	52	6.3	9	5	21.43	738.55	53	5.0	131	72	18.78	722.12	192	6.7	64	34

Abkürzungen:

a	Abends	do	Donner	he	Hell	na	Nachts
b	Bedeckt	du	Dunstig	m	Morgens	nb	Neblich
bl	Blitz	g	Gewitter	n	Nebel	nm	Nachmittags

Zur Verstärkung ist der Exponent 2, zur Schwächung der Exponent 0 beigefügt. Z. B. r⁰ bedeutet etwas Regen, he² ganz hell.

September.

1867.

October.

Tag.	Lugano.						Zürich.						Lugano.						Zürich.					
	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.	Mittlere Temp.	Mittler. Barom.	Witterung.	Ozon 9-7h.	Erkrankungen	Todesfälle.
1	22.7	740.0	he ² , th	9	2	2	20.5	722.5	m.th,a.he ²	6	—	8	10	16.0	739.8	m.wo,a.he	1	11.9	727.1	b,a.heNO ₃	6	5	1	
2	22.7	740.6	he ² , th	4	—	—	21.2	724.1	m. nb, he	5	—	17	9	15.2	743.1	wo	7	9.4	724.2	m. n, he ²	7	5	1	
3	23.3	741.4	he ² , th	3	1	1	21.4	723.7	m. nb, he	5	—	11	14	14.1	735.4	9 nm. r	4	11.2	716.8	nm, a. rg	7	2	—	
4	22.3	740.3	wo, a. r ⁰	4	—	—	20.5	721.5	m.nb, a. g	5	—	12	5	10.2	727.8	55 m. rf, r	10	3.8	717.0	40 na. r. s	9	3	4	
5	20.0	738.5	b, a. r ⁰	4	3	2	17.3	723.4	56 na. m. r	4	—	16	11	9.2	731.9	b	7	3.3	718.8	15 r, s, rs	8	1	4	
6	21.2	739.8	he, a. b	7	7	4	17.3	723.3	11 m. n, wo	4	—	29	14	8.0	737.8	he	7	3.7	722.5	7 na. r, s, r	4	5	1	
7	21.4	742.1	th ² , he	5	1	1	18.4	726.0	b, wo	5	—	44	27	7.3	738.6	m. rf, b	5	8.0	717.5	4 na. r, r, st	5	5	4	
8	21.1	741.2	he, th	3	—	—	18.1	724.7	he	5	—	24	17	8.6	725.9	b	4	4.7	710.8	45 na. r, b, r	10	2	1	
9	22.1	739.3	he, th	5	1	1	18.9	722.1	m.wo,a.he	5	1	26	16	9.9	730.4	wo, a. he	7	4.5	717.4	2 b	9	1	1	
10	20.0	737.7	16 nm. g. r	4	—	—	16.7	721.6	b, a. r ²	5	1	27	11	3.4	731.6	7 rg	8	5.2	712.9	6 b, s	8	4	4	
11	19.9	739.1	he	4	1	1	17.7	722.6	13 n, a. he	9	8	16	13	10.1	731.4	he	10	3.9	720.6	24 r, s, rs	8	3	1	
12	21.6	740.5	m. b, a. he	5	3	2	19.9	721.9	m. nb, a. he ²	3	1	23	14	10.8	732.5	b	7	4.5	717.5	na. r, b	6	—	2	
13	21.6	741.1	he, wo	4	1	1	19.4	721.7	m. b, a. he ²	5	0	43	17	8.9	738.7	b, th	6	4.2	716.7	b, nm. a. r	9	2	1	
14	22.1	740.5	he, wo	4	—	—	19.5	724.0	b, a. g. r	5	1	31	20	9.9	744.5	b, th	6	11.3	721.9	2 wo	9	—	—	
15	21.7	738.9	m. he, a. r. do	3	4	4	15.9	723.7	15 m. do, r	7	8	27	21	10.6	745.6	b, th	4	10.6	723.8	b	4	1	2	
16	20.9	736.7	4 r, a. g	6	—	—	15.2	723.5	26 na. r, b	8	10	40	20	11.7	745.3	b, rg	1	11.6	723.9	m. n, b	5	—	1	
17	15.8	736.6	106 r ² , a. bl	2	1	1	11.7	722.4	b, a. r ² , st	8	6	60	24	14.7	743.3	b, a. th	0	13.3	724.6	1 b	6	—	—	
18	15.2	739.2	31 r	7	1	—	12.8	721.3	6 b, a. n	7	6	27	18	12.9	739.2	27 r	1	12.5	720.7	5 b, r	4	—	—	
19	18.0	740.7	1 b, a. r	1	1	—	14.0	722.9	m. n, b	5	5	30	28	11.1	735.3	77 r	3	10.3	718.8	27 na. r, r	8	—	—	
20	17.2	739.9	22 r, a. g	8	1	—	15.7	722.5	m. nb, wo	4	0	21	22	9.6	737.1	44 r	4	8.4	720.7	15 b, a. r ⁰	8	2	1	
21	17.9	741.2	51 a. r	8	—	—	15.9	723.2	m. he, a. b	8	6	27	19	10.8	741.0	7 a. he ²	8	9.0	726.8	2 b	8	—	—	
22	17.4	742.2	6 b	3	—	—	15.8	724.7	na. r, b	8	7	12	16	12.6	744.0	b, a. r	5	9.3	726.9	b	5	—	—	
23	18.3	741.7	he	3	—	—	14.7	725.9	he	5	5	19	12	13.5	742.3	1 b, a. r	1	10.8	722.7	b, a. n	6	1	—	
24	16.2	735.6	2m. he, a. r	0	—	—	12.7	721.5	nm. a. r. Ws	8	3	12	7	12.4	741.1	11 r	1	8.5	721.1	n	2	3	2	
25	14.5	735.8	b, N ₂ , a. he	9	—	—	8.5	726.2	13 b, a. he ²	9	7	11	13	13.2	744.9	3 na. r, a. he	1	9.2	727.0	m. n, a. he ²	3	1	—	
26	13.0	740.8	m. he, a. b	6	—	—	8.6	727.3	wo, a. he ²	9	5	10	12	11.8	745.1	th ² , he	1	7.4	727.6	n ²	2	—	1	
27	10.9	744.3	b, v	8	—	—	6.6	727.3	m. rf, he ²	7	7	12	6	12.0	739.6	1m. he ² , a. r	2	8.5	719.2	n, nm. he	4	—	1	
28	11.4	745.1	b	3	—	—	7.4	727.7	rf ² , he ²	5	1	5	7	9.4	729.2	28 r	4	5.4	717.2	8 m. r, a. he	9	1	—	
29	12.5	744.9	wo	7	—	—	9.9	729.1	b, a. he	6	2	4	2	11.9	739.3	he	3	5.9	726.0	he, wo	8	—	—	
30	14.3	742.2	he ² , th ²	2	—	—	11.5	725.9	m. th ² , he ²	8	7	2	5	8.7	741.6	th ² , he ²	3	6.9	725.4	he, wo	8	—	—	
31														8.5	742.4	th, wo	2	6.3	725.3	rf, he	6	—	—	
Mitt.	18.57	740.25	239	4.7	29	20	15.46	723.95	140	6.2	4.6	646	430	10.89	738.24	270	4.3	7.79	721.26	193	6.5	47	33	

Abkürzungen:

p	Platzregen	rg	Regnerisch	st	Sturm	v	Veränderlich
r	Regen	rs	Riesel	th	Thau	wo	Wolkig
rf	Reif	s	Schnee				

Die in der Witterungscolumne enthaltenen Zahlen geben die Regenmengen in Millimetern.

Stud. Albert Heim in Hottingen durch meinen Assistenten, Herrn Meyer, in die beistehenden Tafeln zusammentragen zu lassen. Sie geben für die Monate Juli bis October theils für Lugano (resp. den Kanton Tessin), theils für Zürich (resp. den Kanton Zürich) für jeden Tag die mittlere Temperatur, den mittlern Barometerstand, die wichtigsten Witterungsverhältnisse, die Ozonreaction während der vorhergehenden Nacht (9^h Abends bis 7^h Morgens), die Anzahl der der Cholera zugeschriebenen Erkrankungen und Todesfälle, — und endlich für jeden Monat die Mittel der erstern und die Summen der letztern Zahlen. — Die im September bei Zürich zugefügte zweite Ozon-Columnne ist den Beobachtungen von Herrn Heim in seiner Wohnung im Zeltweg (Nr. 157) entnommen; sie zeigt einzeln so merkliche Abweichungen von den auf der Sternwarte erhaltenen Zahlen, dass man fast auf den Gedanken kommen muss, es seien die Einen durch locale Einflüsse (z. B. die auf der Sternwarte durch die häufigen Räucherungen in dem nahen Absonderungshause des Spitales?) etwas modificirt worden.

Für die zwölf Monate des meteorologischen Jahres 1867 (Dezember 1866 bis November 1867) ergeben sich die mittlern Ozonreactionen für

Lugano	$\overbrace{3,7 \quad 6,3 \quad 3,4}^{4,5}$	$\overbrace{6,0 \quad 4,9 \quad 5,4}^{5,4}$	$\overbrace{5,2 \quad 3,9 \quad 5,0}^{4,7}$	$\overbrace{4,7 \quad 4,3 \quad 3,1}^{4,0}$
Zürich	$\overbrace{(7,9) \quad 8,3 \quad 8,0}^{8,1}$	$\overbrace{8,2 \quad (8,6) \quad 7,7}^{8,2}$	$\overbrace{6,5 \quad 6,3 \quad 6,7}^{6,5}$	$\overbrace{6,2 \quad 6,5 \quad 7,0}^{6,6}$

so dass sich im Vergleiche mit den in Bern erhaltenen Resultaten für keine der beiden Stationen ein abnormer jährlicher Gang zeigt, ja eher für beide Stationen im Herbste ein entschiedenerer Minimalstand zu erwarten gewesen wäre. Auch die Detailvergleichung zwischen den täglichen Ozon-Zahlen und den entsprechenden Erkrankungen oder Todesfällen gibt kein entscheidendes Resultat, und ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde die theils von Herrn Heim, theils von mir entworfenen Curven zu publiciren, — um so weniger als die Herren Aerzte, die sich dafür besonders interessiren, die in den Tabellen gegebenen Zahlen leicht in die Curventafel eintragen können, welche den wohl bereits in ihrer Hand befindlichen „Bericht der Medizinaldirektion an den Regierungsrath des Kantons Zürich über die Cholera-Epidemie Juli bis October 1867“, auf den überhaupt für weitere Details verwiesen werden mag, begleitet. Es scheint sich also nicht meine frühere Ansicht, sondern die 1856 von Dr. Böckel ausgesprochene These: „Le Choléra débute ordinairement vers l'époque du minimum d'Ozone, mais la marche de cette maladie ne paraît pas être influencée par l'Ozone“ bestätigen zu wollen. Dennoch hoffe ich den Herren Aerzten, von denen so manche der meteorologischen Commission in freundlichster Weise zu Hülfe gekommen sind, mit vorstehenden Tabellen und Bemerkungen nicht unwillkommen zu sein, und empfehle ihnen dieselben zu weiterm Studium.

Zürich, 29. Juli 1868.

Prof. R. Wolf.

Meteorologische Beobachtungen.

Dezember 1866.

Beobachtungen an den registrirenden

Dezember 1866.

Stündliche Temperaturen.																								
Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	-7.6	-7.6	-8.0	-8.2	-8.8	-8.5	-8.4	-8.6	-7.0	-5.4	-3.0	-1.4	-0.1	0.7	0.9	0.1	-1.8	-2.8	-3.8	-4.1	-4.4	-4.1	-4.3	-4.6
2	-4.2	-4.5	-5.0	-5.0	-4.2	-4.2	-4.6	-4.8	-3.7	-1.0	2.0	3.6	4.5	5.0	4.6	3.0	2.2	1.9	1.7	1.0	0.3	0.4	0.3	0.4
3	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	1.1	1.6	2.2	2.5	4.1	4.5	4.7	4.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.5	3.1	2.9	3.0	3.0
4	3.0	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5	2.2	2.0	2.5	3.0	4.0	4.7	5.8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2.4	2.0	1.3	0.7	0.6	0.0
5	0.0	-0.1	-0.1	-0.5	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	2.3	4.1	5.9	8.3	9.7	10.5	8.5	5.5	4.0	2.8	2.0	1.2	0.5	0.0	-0.6
6	-1.3	-1.2	-2.0	-1.9	-2.5	-2.4	-2.2	-1.8	-1.2	1.1	4.3	6.4	8.5	9.0	9.5	8.2	6.2	4.0	2.7	2.0	2.0	1.6	0.8	0.0
7	0.0	-0.2	-0.5	-0.5	-0.9	0.2	0.2	0.5	1.3	0.3	2.8	3.0	3.5	5.0	10.1	10.3	10.0	9.0	9.0	9.8	9.0	6.0	5.8	5.5
8	5.0	5.0	4.6	3.8	3.2	3.1	2.5	2.7	4.2	5.0	6.2	6.0	6.1	6.1	5.2	4.5	3.0	3.0	2.8	2.2	2.0	1.5	1.0	0.5
9	0.0	-0.5	-1.0	-1.4	-2.3	-2.2	-2.6	-3.0	-2.6	-1.6	-1.0	-0.1	0.3	0.9	0.4	0.0	-0.6	-1.0	-1.5	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0
10	-1.0	-1.0	0.8	-0.2	0.0	0.5	2.5	4.8	5.4	6.2	6.4	7.0	7.6	7.7	7.2	6.3	5.2	4.5	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0
11	5.0	4.8	4.9	4.6	4.6	4.6	5.0	5.0	6.0	6.5	6.9	6.3	6.5	6.3	6.8	6.2	6.0	5.5	5.1	4.3	4.0	3.8	3.2	2.9
12	1.5	1.0	0.3	-0.2	-0.9	-1.0	-1.7	-1.6	-1.0	0.0	2.0	3.2	3.7	4.0	4.0	3.8	3.8	7.0	7.9	6.5	6.3	7.6	7.9	7.4
13	7.8	7.6	8.0	7.3	7.3	8.0	7.6	7.2	7.2	7.6	8.5	8.9	9.1	9.1	9.0	8.5	7.8	8.2	8.4	9.0	8.9	8.0	8.2	7.4
14	8.0	8.0	7.9	8.0	7.6	6.0	6.5	6.5	6.5	6.1	6.9	6.3	7.2	8.5	8.0	7.3	4.1	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	4.5
15	3.2	2.9	2.7	2.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.5	3.8	3.5	4.0	4.7	5.0	5.0	4.8	4.3	4.2	3.8	3.9	4.0	4.0	6.5	7.8
16	6.5	6.2	6.3	6.0	6.0	6.1	6.0	5.2	5.3	5.4	5.8	5.8	5.1	4.8	5.7	4.5	4.1	4.3	4.5	4.0	4.0	3.8	3.5	3.0
17	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	2.2	2.0	1.8	2.0	2.4	3.6	5.7	5.3	5.7	5.5	4.7	3.6	2.2	1.2	0.3	0.2	0.1	-0.1	-1.0
18	-0.7	-1.0	-1.2	-1.3	-1.8	-2.2	-2.7	-2.9	-2.2	-1.2	0.7	1.9	2.8	3.4	3.1	2.1	1.1	0.0	-0.3	-1.0	-1.6	-2.0	-2.0	-2.8
19	-3.4	-3.3	-4.0	-4.4	-4.4	-5.0	-5.0	-4.9	-3.7	-1.4	1.1	3.2	3.9	4.0	5.0	3.6	0.2	-0.3	-1.0	-1.5	-1.8	-2.0	-2.7	-3.0
20	-2.2	-3.2	-3.8	-4.9	-4.7	-4.7	-4.0	-4.1	-3.8	-1.6	-0.9	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-1.0	-1.0	-1.3	-1.4	-1.8	-1.9	-1.8
21	-2.3	-2.5	-2.4	-2.5	-2.7	-2.7	-2.5	-2.5	-2.7	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.3	-2.6	-2.7	-2.9	-2.5	-2.3	-2.3	-2.3	-2.7	-3.0	-3.6
22	-4.5	-4.5	-4.5	-4.9	-5.8	-5.5	-5.0	-5.0	-4.5	-4.2	-3.4	-2.6	-2.6	-2.6	-3.0	-2.8	-3.0	-3.2	-3.7	-4.0	-4.3	-4.7	-4.7	-4.9
23	-4.7	-4.9	-5.1	-5.4	-5.9	-6.0	-5.8	-5.9	-5.8	-5.5	-3.8	-3.2	-2.2	-1.8	-2.0	-2.2	-3.3	-3.8	-4.0	-4.2	-4.5	-4.7	-4.8	-5.0
24	-6.3	-7.1	-7.6	-7.1	-7.1	-7.0	-7.5	-8.0	-8.0	-6.9	-3.0	0.0	0.9	1.0	3.2	2.1	0.2	-2.0	-3.0	-3.8	-4.3	-5.0	-5.4	-5.5
25	-5.9	-5.9	-5.9	-6.8	-7.2	-7.2	-7.3	-7.5	-6.9	-5.0	-3.0	-1.9	-1.3	-1.3	-1.0	-1.7	-2.3	-3.3	-4.5	-5.3	-5.7	-6.0	-6.8	-7.1
26	-7.6	-8.0	-8.4	-8.6	-8.4	-8.7	-8.6	-8.5	-7.5	-5.3	-3.0	-1.6	-0.2	-1.5	-1.3	-1.9	-2.6	-3.1	-3.4	-3.9	-4.5	-4.2	-4.0	-4.0
27	-3.9	-4.2	-5.5	-6.0	-6.0	-5.9	-5.5	-4.5	-3.0	3.3	5.4	5.4	4.5	4.0	4.6	4.5	4.6	4.6	3.9	4.0	3.4	4.0	3.7	3.4
28	3.5	4.0	4.0	3.8	4.2	4.3	4.3	4.1	4.2	4.4	4.6	5.2	5.3	5.2	5.3	5.0	4.9	4.8	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	5.1
29	4.5	4.3	4.5	4.5	4.1	3.8	3.8	4.0	4.2	4.6	5.8	6.3	6.9	6.6	6.8	6.0	5.0	3.7	3.8	3.5	3.3	3.3	3.2	3.5
30	3.0	3.0	3.0	3.4	4.7	6.3	5.8	4.0	5.0	5.6	6.7	8.2	9.1	10.3	10.1	9.9	9.5	9.8	9.8	9.3	8.4	-8.9	8.1	7.6
31	5.8	5.5	4.0	4.0	3.7	3.8	2.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.9	2.1	1.1	1.7	1.8	1.8	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.1
Mittel	0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.3	-0.1	1.0	2.3	2.9	3.8	4.1	4.3	3.6	2.7	2.0	1.9	1.6	1.2	1.0	0.9	0.7

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

November 1866.

Tag.	Stündliche Barometerstände.																							
	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	9.8	9.9	9.9	9.9	9.7	9.6	9.8	10.0	10.3	10.7	10.8	10.7	10.6	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	11.0	11.4	11.8	12.0	12.1	12.3
2	12.8	13.0	13.3	13.7	13.8	14.0	15.1	15.5	15.9	15.2	15.6	15.5	15.3	15.1	15.2	15.0	15.0	14.9	15.0	15.4	15.2	15.3	15.4	15.6
3	15.3	15.6	15.7	15.8	15.8	16.0	16.0	16.5	17.0	17.3	17.5	17.5	17.4	17.5	17.7	17.8	18.0	18.3	18.7	18.7	18.7	18.6	18.8	18.8
4	18.5	18.4	18.3	18.4	18.6	18.6	18.8	18.9	18.8	18.9	18.8	18.7	18.5	18.2	18.1	18.2	18.2	18.1	18.1	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1
5	18.0	17.9	17.8	17.7	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.2	18.4	18.3	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1
6	18.0	18.0	18.0	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.9	17.9	17.9	17.7	17.5	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.5	16.4	16.3	16.0	16.0	16.0
7	15.0	16.0	15.8	15.3	14.7	14.3	13.9	13.7	13.4	13.2	12.8	12.0	17.7	11.8	11.6	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	12.1	13.5	14.7	15.1
8	15.5	16.2	16.7	17.0	17.2	17.8	17.8	18.0	18.6	18.9	19.1	19.2	19.3	19.4	19.9	20.1	21.0	21.1	21.8	22.0	22.8	23.3	23.7	24.1
9	24.1	24.3	24.6	24.5	24.5	24.7	24.8	24.9	24.9	25.0	25.0	24.9	23.9	23.8	23.7	23.5	23.4	23.3	23.2	23.1	22.8	22.7	22.6	22.5
10	22.0	21.6	21.2	20.7	20.4	20.0	19.9	19.5	19.3	19.1	19.0	18.7	18.1	17.1	17.1	17.3	17.2	17.4	17.3	17.3	17.4	17.5	17.7	17.7
11	18.0	17.9	17.8	17.5	17.3	17.4	17.7	17.8	18.0	18.4	18.7	18.8	18.8	19.0	19.0	19.1	19.4	19.5	19.7	19.9	20.0	20.0	20.0	20.0
12	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.8	18.5	18.1	18.0	17.8	17.4	16.8	15.6	14.7	14.4	14.3	14.4	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	15.0	15.0
13	14.7	14.7	14.4	14.5	14.4	14.5	14.5	14.2	14.0	13.8	13.5	13.0	12.3	11.6	11.7	11.2	10.8	10.0	9.2	8.7	8.0	7.8	7.2	6.3
14	5.5	5.6	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.5	4.5	2.6	1.4	1.2	1.2	3.0	3.3	3.7	4.7	5.0	5.0	5.0	5.2
15	5.9	6.0	6.1	6.0	6.1	6.8	7.0	7.3	8.0	8.4	8.8	8.7	8.4	8.4	8.3	8.8	8.2	8.0	8.0	7.6	7.0	7.0	7.6	8.7
16	9.5	10.1	10.0	10.4	10.4	10.5	10.8	10.4	11.0	12.0	12.1	12.2	12.5	12.4	12.3	22.1	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.4	12.5
17	12.6	13.1	13.8	14.4	14.9	15.9	17.0	17.8	18.5	19.4	20.0	20.2	20.8	21.1	21.7	22.2	23.0	23.3	23.7	23.8	23.9	23.9	24.4	24.0
18	23.7	23.9	23.8	23.8	22.7	23.4	23.5	23.7	23.0	24.0	23.9	23.8	23.5	23.4	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.6	23.5	23.4	23.3	23.2
19	22.9	22.8	22.7	22.5	22.3	22.4	22.5	22.6	22.8	23.0	23.0	22.9	22.1	22.0	22.1	22.2	22.4	22.8	22.8	22.9	23.0	23.0	23.0	23.1
20	23.6	23.7	23.9	23.8	23.6	23.7	23.9	24.1	24.4	24.5	24.4	24.2	23.8	23.6	23.5	23.6	23.6	23.5	23.7	23.7	23.8	23.9	23.9	23.8
21	22.9	22.9	22.8	22.7	22.5	22.4	22.4	22.3	22.3	22.3	22.1	22.0	21.7	21.5	21.4	21.4	21.4	21.5	21.4	21.4	21.5	21.4	21.4	21.3
22	21.7	21.7	21.7	21.6	21.5	21.5	21.5	21.6	21.7	22.0	22.0	21.9	21.7	21.0	21.0	21.1	21.1	21.2	21.1	21.1	21.2	21.4	21.6	21.7
23	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.8	23.8	23.8
24	24.0	24.0	24.0	24.0	23.9	23.8	23.8	23.8	23.3	23.9	23.9	23.8	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
25	22.0	21.8	21.7	21.6	21.3	21.0	20.9	20.8	20.8	21.0	21.0	21.0	20.9	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	20.0	19.7
26	20.2	20.1	19.9	19.8	19.5	19.3	19.1	19.0	19.0	19.1	19.1	19.0	18.2	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	18.0	18.0	17.9	17.8	17.5	17.2
27	16.9	16.8	16.0	15.8	15.2	14.5	14.2	14.0	14.1	13.7	13.8	13.3	13.3	13.3	13.1	13.1	13.3	13.7	14.6	14.9	14.9	15.0	15.6	15.8
28	15.2	15.4	15.4	15.3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4	15.0	15.0	15.1	15.3	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.5	15.2
29	15.1	15.2	15.1	15.0	14.7	14.4	14.1	14.2	14.4	14.7	14.6	14.2	12.9	12.9	12.8	12.7	12.5	12.4	12.3	12.2	12.1	12.0	11.7	11.0
30	10.9	10.8	10.2	9.9	9.2	8.7	8.8	8.0	7.9	7.5	6.8	5.8	4.6	4.0	4.0	3.8	3.2	2.4	1.7	1.0	0.8	0.2	-0.1	-0.7
31	-0.1	-0.3	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	-0.2	0.1	0.7	0.9	1.0	0.6	0.5	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-1.0	-1.1	-1.7	-1.9	-2.2	-2.7	-3.8
Mittel	16.7	16.7	16.7	16.4	16.5	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.2	16.7	16.3	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrierenden

Dezember 1866.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	-4.6	-0.3	0.9	-9.0	2	0.39	3	2.03	3	0.00	7	10.38	3	4.43	5	4.96	1	0.41		
2	-0.4	-0.5	5.3	-5.0	1	0.00							10	3.68	10	1.05	2	0.20	1	0.00
3	2.6	-0.2	5.0	0.4							20	50.21	3	2.70	1	0.00				
4	3.1	0.0	7.5	0.0							10	17.41	5	23.36	9	2.84				
5	2.5	-0.3	10.8	-1.2							4	0.00	14	8.70	6	6.87				
6	2.1	-0.7	9.6	-2.3									24	9.22						
7	4.1	-0.1	10.3	-0.9									12	18.62			12	122.75		
8	3.7	0.2	6.4	0.5									4	9.68	12	124.01	8	57.50		
9	-1.1	0.1	1.0	-3.2	11	35.06	1	0.00	1	0.00	6	4.14	1	2.02	1	1.07	2	0.48	1	1.62
10	3.9	-0.8	7.7	-1.0							4	20.40			6	11.17	14	175.51		
11	5.2	0.0	7.1	2.9	5	9.43	5	5.53			6	9.03			1	1.19			7	17.62
12	3.0	0.2	7.9	-1.9									19	72.89	5	2.43				
13	8.1	-0.4	9.3	7.1											24	308.83				
14	6.3	0.2	8.4	4.0											24	458.88				
15	4.0	0.1	7.8	2.0									4	10.51	7	53.36	13	67.61		
16	5.1	0.1	7.9	3.0											22	396.81	2	13.82		
17	2.1	-0.4	5.9	-1.0							6	19.15	1	0.33	1	0.68	16	68.45		
18	-0.5	0.0	3.6	-3.0			16	12.03	2	1.47	6	23.94								
19	-1.3	-0.3	5.4	-5.0			24	6.56												
20	-2.1	-0.2	0.0	-4.9	1	4.00	10	1.20									9	1.42	4	8.74
21	-2.6	0.0	-2.2	-3.6	1	0.30	8	6.04	1	0.40	6	1.15	1	0.05	6	0.00			1	1.36
22	-4.2	-0.1	-2.5	-5.8							17	2.36					7	0.00		
23	-4.4	-0.2	-1.5	-6.0									9	1.49	15	0.00				
24	-4.0	-0.4	3.2	-8.0									8	0.00	2	0.00	14	0.00		
25	-4.9	0.0	-1.0	-7.8	1	0.00	4	0.00			1	0.00			11	0.00	1	0.00	6	0.00
26	-4.9	-0.5	3.0	-8.7									1	0.60	12	0.04	8	0.75	3	0.00
27	0.8	0.0	4.7	-6.0							9	17.45			15	197.02				
28	4.6	-0.2	5.5	3.4											24	322.63				
29	4.6	-0.1	6.9	3.0											24	318.74				
30	7.1	-0.7	10.5	2.3											24	231.21				
31	2.2	0.7	7.6	-0.2							5	22.05			19	200.09				
Mittel	1.29	-0.15			22	49.18	71	33.39	7	1.87	107	187.67	119	168.28	286	2642.88	109	508.90	23	29.94

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Dezember 1866.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	710.6	-0.1	712.3	709.6																
2	714.8	-0.4	715.9	712.8	1	0.80							1	1.69			2	2.56	1	1.14
3	717.3	-0.1	716.8	715.3							6	5.30	3	2.89	1	0.47				
4	718.4	-0.1	718.9	718.1																
5	717.9	0.0	718.4	717.6																
6	717.2	0.0	718.0	716.0																
7	713.3	0.7	716.8	711.4													8	9.00		
8	719.6	-0.4	724.1	715.3													5	1.68		
9	723.9	0.1	725.0	722.5																
10	718.8	0.2	722.0	717.1													5	1.33		
11	718.7	0.1	720.0	717.0																
12	716.4	-0.1	719.0	714.1									9	7.54						
13	711.9	1.1	714.7	706.3											3	2.85				
14	704.6	0.0	706.2	701.2											13	19.58				
15	707.5	0.0	708.8	705.9									4	2.47	4	1.59	7	1.04		
16	711.4	-0.2	712.5	709.5											18	10.60	2	1.65		
17	719.7	-1.1	724.0	712.6													3	1.49		
18	723.6	0.0	724.0	723.3																
19	722.7	0.2	723.1	722.1																
20	723.8	0.0	724.5	723.5																
21	722.0	0.1	722.9	721.3																
22	721.5	0.1	722.0	721.0																
23	723.1	0.0	723.8	722.0																
24	723.4	0.1	724.8	723.0																
25	720.7	0.1	722.0	719.7																
26	718.6	0.3	720.2	717.2																
27	714.5	0.4	716.9	713.1											12	3.87				
28	715.3	0.1	715.7	715.0																
29	713.5	0.5	715.2	711.0																
30	705.3	0.7	710.9	699.3											1	0.26				
31	699.9	0.4	701.0	696.7											16	10.07				
Mittel	716.45	0.09			1	0.80					6	5.30	17	14.59	68	49.29	32	18.75	1	1.14

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Dezember 1866.

Stündliche Angaben des Hygrometers.																													
Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahre Mittel	Diff.	Max.	Min.	
1	100	100	100	100	100	100	100	100	93	84	74	67	67	64	67	80	93	96	97	97	100	100	100	100	100	91	2	100	60
2	100	100	100	100	100	100	100	100	96	86	70	65	57	68	75	80	87	90	94	100	100	100	100	100	90	4	100	57	
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97	98	96	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	0	100	94	
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	94	95	85	90	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	0	100	85	
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	74	63	72	85	95	99	100	100	100	100	100	100	95	4	100	63	
6	100	97	100	100	100	100	100	100	94	83	65	63	64	57	60	68	80	90	97	98	96	100	100	100	88	1	100	55	
7	100	100	100	100	100	98	100	96	95	94	93	95	94	95	92	85	95	100	100	100	100	100	98	97	97	-1	100	85	
8	100	100	93	92	88	86	88	81	76	71	65	70	71	72	80	87	100	98	100	100	100	100	100	100	88	2	100	65	
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	92	90	89	88	93	96	98	100	100	100	100	100	100	100	98	2	100	88	
10	100	97	96	93	88	87	73	59	54	52	52	49	45	45	48	62	78	91	96	97	97	100	100	100	77	5	100	43	
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	85	74	69	70	74	76	76	80	83	90	93	95	98	90	2	100	68	
12	98	98	100	100	100	100	100	100	100	95	91	92	93	92	97	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	0	100	88	
13	98	88	95	94	93	97	97	96	95	95	88	88	83	82	80	83	80	78	73	70	86	88	95	97	88	-1	99	70	
14	98	90	100	100	100	97	95	92	97	100	98	100	93	81	90	85	93	90	85	85	83	80	75	77	89	-1	100	74	
15	86	90	91	97	90	90	89	87	83	87	93	90	87	89	88	87	88	90	92	94	97	95	98	98	91	0	98	77	
16	93	85	76	83	85	86	83	90	91	96	95	93	96	95	88	97	95	96	95	95	97	98	99	99	92	0	99	76	
17	100	100	100	100	100	100	100	97	92	91	78	68	67	70	71	79	87	93	95	95	94	92	93	93	90	3	100	65	
18	93	90	89	92	93	98	100	97	91	85	72	67	60	57	72	88	95	99	100	100	100	98	98	98	89	2	100	55	
19	100	100	100	100	100	100	100	100	88	74	68	60	60	63	65	85	96	99	100	100	100	100	100	100	89	2	100	60	
20	100	100	100	98	98	99	100	100	100	95	95	95	95	94	95	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	0	100	94	
21	100	100	99	98	98	99	100	98	97	97	96	96	96	94	96	98	100	100	100	100	100	100	99	96	98	-1	100	94	
22	97	97	97	97	99	99	99	98	98	97	109	96	93	94	96	96	97	97	97	97	99	96	96	96	97	0	100	93	
23	98	96	96	96	95	95	96	97	97	95	88	92	92	93	95	99	99	99	98	97	97	97	96	95	96	1	99	87	
24	95	93	95	98	97	96	94	93	93	98	83	68	73	68	68	79	96	97	97	96	96	95	96	97	90	2	99	66	
25	98	98	96	95	95	95	95	95	98	96	93	82	82	88	92	97	100	100	100	100	97	98	97	96	95	4	100	81	
26	96	96	97	97	97	96	97	97	99	93	83	74	68	67	87	97	97	98	98	97	99	98	100	100	93	5	100	63	
27	100	98	98	97	97	98	99	100	96	84	74	75	88	95	90	92	91	93	98	95	97	95	97	92	93	-2	100	74	
28	86	83	78	84	84	80	77	76	75	78	80	74	74	76	77	80	82	83	81	82	80	83	80	78	80	3	92	73	
29	81	82	82	78	82	85	86	85	83	83	75	72	68	65	65	72	77	84	83	83	82	80	80	76	79	0	87	63	
30	86	83	85	83	77	75	78	83	80	80	77	60	65	62	62	65	63	61	58	60	65	67	77	86	72	3	86	57	
31	93	98	99	97	98	99	100	97	100	100	98	93	97	100	98	97	97	100	100	100	100	100	100	100	98	-1	100	86	
Mitt.	96.6	95.5	95.5	95.5	95.3	95.3	95.0	94.0	92.6	89.7	84.5	81.2	79.2	78.9	81.2	87.1	91.5	93.5	94.0	94.2	95.2	95.3	95.8	95.7	91.2	1.8			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.										Beatenberg: R. Krähenbühl.										Interlaken: Wehnmüller.															
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m					Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m					Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m																								
1866.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.														
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						Mittel	7 ^h	1 ^h																	
1	-3.9	-7.7	-0.1	3.3	SO	rf, nm, he, a, b		-3.9	+5.9	-1.9	0.0					-2.6	-4.3	-0.8	0.0																
2	0.2	-4.4	4.5	5.3	SW	rf, a, r		-1.2	+0.9	3.8	4.7			a, h		0.4	-2.3	2.4	0.3	O															
3	2.3	0.9	4.5	10.0	SO	14.7 na, r		1.9	-1.2	3.1	6.7	W	11.0 n, a, he			3.0	1.7	4.6	6.0	SW	8.8 na, n, r, a, he														
4	3.1	2.4	5.8	10.0	S	n		4.6	3.1	5.6	5.0	NW 1	a, he			3.0	2.2	5.6	6.0	W	m, n, a, he														
5	2.7	-1.2	8.3	1.3	S	rf, m, wo		5.6	5.1	7.9	2.3	NW 1	m, wo			2.8	1.2	5.7	2.3	O	m, wo														
6	3.1	-1.4	8.5	3.0	S	rf		6.9	5.7	8.6	2.0	NW 1	nm, wo			2.5	2.0	4.2	4.7	O	wo, a, he														
7	3.5	0.6	3.4	7.8	SW 1	rf, nm, he ^o , a, r		5.9	4.1	8.0	6.0	NW	m, he, a, r			3.9	1.0	6.1	6.0	W 1															
8	3.1	2.2	6.1	4.8	SW 1	10.9 nm, b		-1.2	2.1	1.8	3.0	NW 1	16.0			4.7	4.0	6.4	4.0	W 1	8.2 na, r, nm, b														
9	-1.4	-3.1	0.3	3.3	N	1.6 rf		-1.4	-3.9	0.4	3.8	NO	a, b			0.8	-0.1	2.1	0.0	W															
10	5.3	4.5	7.6	10.0	W 1			5.3	5.5	7.3	9.0	var. 1	a, r			2.4	1.0	2.8	10.0	NO	a, r, n														
11	4.3	3.6	6.5	10.0	NW	1.4		2.6	4.5	3.8	10.0	SO	17.3 nm, n			4.4	4.1	6.1	10.0	SW	11.7 a, n														
12	2.7	-1.7	3.7	10.0	S	rf, n, r		3.7	-0.1	5.9	7.7	W 1	a, r			3.7	1.4	5.2	8.0	W	a, n, r														
13	8.7	7.2	9.1	10.0	SW 2	7.4 na, st, a, r		5.2	3.1	4.5	10.0	var. 1	8.4			5.9	4.8	7.6	10.0	W	9.3 na, r														
14	5.3	6.2	7.2	9.3	SW 2	17.5 na, st, r, rg		1.3	1.7	3.2	10.0	var. 2	11.0 r, a, s ²			6.5	6.8	7.8	10.0	W 3	8.0 r														
15	3.9	3.0	4.7	9.7	W 1	4.2		1.0	-0.5	1.7	9.3	W 1	10.5 s (8)			4.0	3.0	5.1	10.0	W	7.0 r, a, n														
16	4.9	5.4	5.1	10.0	SW 2	8.4 na, st ²		1.6	2.5	1.7	10.0	S 2	r			5.8	7.2	6.0	10.0	W 2	13.5 r, a, n														
17	2.4	1.7	5.3	5.7	W	7.2 b, a, he		-1.6	-0.9	0.0	4.3	var. 1	33.4 (19) r, a, he			3.0	3.6	4.8	6.7	W	18.3														
18	-0.4	-2.9	2.3	2.0	NO	rf		2.4	1.7	3.6	0.3		a, f, o			-0.5	-3.6	2.4	0.0	W															
19	-0.6	-4.4	3.9	1.0	NO	rf		3.4	2.1	5.7	0.0	NW 1				0.3	-2.0	2.6	3.3	O	m, n														
20	-2.2	-4.4	-0.2	7.0	N	0.3 rf, m, he, n		1.8	0.3	2.9	0.3	NW				0.3	0.0	1.8	3.3	W	m, a, n														
21	-2.6	-2.5	-2.9	10.0	NO	rf, n		4.7	2.5	7.9	0.0	NW				0.2	0.0	1.1	10.0	W	n														
22	-4.0	-4.9	-2.6	10.0	SO	m, a, rf, n		4.8	3.8	7.2	0.0	NW 1				-1.2	-2.3	0.0	10.0	NO 1	n														
23	-4.1	-5.1	-2.2	10.0	SW	rf		4.3	2.6	7.9	0.0	NW 1				-0.5	-1.0	0.4	10.0	O	n														
24	-3.9	-7.8	0.9	3.0	SW	0.6 rf		4.6	2.4	8.1	0.7	NW 1	nm, nb			-1.3	-2.4	0.1	10.0	SO 1	n														
25	-5.0	-7.7	-1.3	7.0	WSW	rf		4.2	3.3	7.1	0.7	NW 1				-1.1	-2.2	0.6	5.7	W	n, a, he														
26	-4.3	-8.3	-0.2	6.7	W	rf, nb		2.7	1.1	5.2	0.3	NW 1				-1.7	-3.2	0.4	3.7	W	m, n														
27	1.1	-4.9	4.5	7.7	SW 1	0.6 rf, n, r		2.4	-0.9	5.8	7.0	NW	m, he, nm, s			0.6	-2.6	0.4	5.3		rf, m, he, a, r ^o														
28	4.3	4.2	5.3	10.0	SW 1	3.6 rg		2.6	1.7	3.4	9.3		1.2			5.4	4.0	6.6	9.7	W	1.4														
29	5.0	4.3	6.9	6.0	SW 1	b, a, he		2.3	3.3	5.0	2.0	S	m, wo			4.4	3.4	8.2	1.7	W	m, wo														
30	6.6	2.9	9.1	9.7	SW 1	wo ³		5.3	3.1	6.4	6.0	var. 1	a, b			2.5	1.0	4.8	4.0	O															
31	1.8	2.9	2.1	8.0	SW 1	9.0 na, st, r		-0.2	0.9	-0.4	6.7		n, a, he			3.2	3.8	4.1	6.7	W 2	6.0 m, n, r														
Mittel	1.40	-0.65	3.76	7.1		87.4		2.31	1.75	4.54	4.4		109.8			2.10	0.97	3.72	6.0		92.7														

5. Morgens, 13. 24. Abends, 19. Morgens und Abends Nebel in der Tiefe. — 8. Wolkenzug W. 12. Regen seit 1^{1/2}h. — 17. Wolkenzug 1^h NW. 24. Nachmittags dichter Nebel am nördlichen, östlichen und westlichen Horizont.

Windstill: 36. N: 0. NO: 2. O: 0. SO: 7. S: 8. SW: 3. W: 10. NW: 49. — 1. 2. 18. 19. Gefroren. — 3.-5. Mittags Lawinen gegenüber. — 7. Regen seit 5^h Abends. 8. Schnee bis 1300^m. — 9. Ab. Sonnenhof. 10. 7^h NW2. — 14. Schneesturm seit 5^h; 7^h Bar. 655.0. — 15. Schnee bis 800^m. — 17. 7^h NW2. — 18. Ab. Mondkranz und Hof. — 20.-23. 26. 27. Nebelmeer von 1000—600^m Höhe. — 27. Schnee seit 2^{1/2}h. 29. 1^h S2.

Windstill: 66. N: 0. NO: 2. O: 3. SO: 2. S: 0. SW: 3. W: 14. NW: 3. — 5. Wolkenzug 7^h NW. — 8. id. SW. — 10. Regen 3^{1/2}-8^{1/2}h. — 14. SW4 seit früh Morgens bis 9^h Vormittags; W3 seit 5^{1/2}h Abends. — 20. Morgens früh starker Wind. 30. Wolkenzug W.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 823 ^{ft}						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 480 ^m							
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	-5.0	-8.8	-1.0	0.7	SO	0.2 a. n	-5.5	-9.2	-1.8	1.0	SO	m. nu, cl	-2.7	-6.8	1.4	0.7	NE	sr. nu		
2	0.2	-3.4	3.5	4.0	SO	m. he, a. r	0.3	-3.2	3.4	7.3	SO	sr. pl	1.5	-3.5	5.3	6.0	S	m. cl, sr. pl		
3	2.9	1.4	3.8	10.0	W	16.4 r, n	3.2	3.2	3.4	6.7	SO	cv, sr, cl	5.7	4.5	8.0	6.3	SO	cv, sr, cl		
4	3.4	1.8	5.1	7.3	SW	0.2 m. n	2.9	1.3	6.3	7.3	SO		5.2	1.5	10.2	3.0	O			
5	5.5	3.4	8.5	1.7	W	m. wo	6.0 ^a	5.4	9.6	3.0	SO	nu, ap. cl	6.2	6.0	12.3	1.0	S	m. nu, cl		
6	6.1	3.5	8.9	2.3	W	m. wo, a. he	4.2	1.9	7.0	4.3	O		3.4	-1.0	9.7	1.3	N	nu°, sr. cl		
7	6.3	4.8	6.4	7.0	SW	m. he, a. r	4.6	2.8	8.5	8.7	SO	sr. pl	4.8	1.4	5.4	6.7	S	m. cl, cv, sr. pl		
8	2.0	1.9	3.9	6.7	W	9.5 m. he, m. s (2)	2.2	1.9	2.8	10.0	SO	pl°	4.2	4.2	6.6	6.0	var. 2	sr. pl		
9	-1.6	-3.5	-0.2	5.0	NO	6.2 m. he, du, b	-1.5	-5.7	0.7	6.0			-0.9	-4.2	2.8	6.7	NE	gb, m. br, cl, sr. pl		
10	3.5	1.8	5.8	10.0	W	nm. r. s	5.3	5.6	5.8	10.0	SO	sr. pl	7.5	7.3	8.3	10.0	O	1 sr. pl		
11	3.8	4.2	4.2	10.0	W	0.9	2.6	4.6	2.5	6.7	SO	nt. pl, cv, sr. cl	4.1	5.4	5.8	8.3	O			
12	3.5	0.0	3.6	7.0	W	1 m. he, a. r	4.0	-1.4	6.7	9.0	SO	sr. pl	4.9	-2.2	7.8	10.0	O			
13	6.9	6.4	7.0	10.0	W	2 6.8 a. st. r	5.9	5.8	6.0	10.0	SO	pl	8.3	8.1	8.6	10.0	O	1		
14	3.7	4.0	4.3	10.0	W	3 11.2 r	3.2	4.5	3.0	10.0	SO	nt. vt°, gs, pl	5.8	6.6	5.8	10.0	SO	ap. av°		
15	2.3	1.4	2.4	10.0	W	1 7.1 m. s, a. r	3.8	1.6	3.6	10.0	SO	nt. ng, pl	5.7	3.0	6.6	9.7	SE	pl		
16	3.5	4.8	3.2	10.0	W	2 9.3 r, s	3.2	5.1	3.3	10.0	SO	1 pl, ng	5.3	6.2	5.4	10.0	NO	m. ec. tn. gs		
17	1.3	1.0	3.4	6.0	SW	12.0 s	0.4	1.2	2.8	7.3	SO	nt. ng, sr. cl	2.5	3.0	4.9	6.7	S	cv, sr, cl		
18	-0.9	-3.0	2.4	1.0	NW	0.2 rf	-1.4	-3.8	1.9	1.7	SO	nu°, sr. cl	0.7	-1.8	5.0	2.3		ap. cv		
19	1.1	-2.0	4.7	0.3	W	1 rf	0.6	-1.6	3.6	0.0	SO		1.4	-2.8	7.9	0.0	S			
20	-2.4	-1.9	-1.6	6.7	NO	1 m. he, n	-1.1	-2.8	2.0	1.3			1.2	-1.6	5.0	2.7	NE	sr. cv		
21	-2.6	-4.2	-0.9	3.3	W	0.1 m. a. n. d	-2.5	-6.4	0.6	1.3	SO		-1.3	-3.2	2.5	6.7	SE	bm, ap. cl		
22	1.4	-0.3	5.8	0.0	W	0.1	1.1	-1.4	4.8	0.0	SO		-0.7	-4.6	4.6	3.3	SO	sr. br		
23	1.1	-2.5	4.8	0.7	W		0.2	-2.6	4.1	1.0	SO	ap. nu	-2.1	-5.2	2.4	3.3	NE	gv, m. br		
24	2.9	-0.3	7.8	1.0	W		0.7	-2.4	4.7	1.3	SO	ap. nu	-0.8	-5.4	5.4	0.7	NE	ap. nu°		
25	1.8	1.2	4.0	3.0	W	m. n°, a. he	1.2	-1.6	6.0	2.0	SO		-0.6	-5.0	5.5	4.0	O	gv, m. sr. br		
26	0.9	-0.4	5.0	0.7	W		0.1	-2.4	4.3	2.3	SO		-1.4	-6.2	5.2	0.0	E	gv, m. sr. br		
27	2.0	0.5	2.9	7.7	W	3 0.5 r	3.0	4.3	2.8	8.0	SO	1 pl, sr. ng	4.3	5.3	4.1	10.0	SO	2 pl		
28	3.2	2.6	4.0	10.0	W	4 3.7 m. r	2.5	2.2	2.2	10.0	SO	1 pl, ng	4.7	3.9	5.0	9.7	SO	1 8.5 pv		
29	3.5	2.8	5.1	5.3	W	3 a. he	3.1	2.6	3.5	10.0	SO	1 nt. pl	5.2	5.0	5.3	10.0	SO	1 2.8		
30	6.1	4.4	7.2	8.3	W	3	5.2	4.3	6.2	10.0	SO	sr. pl	6.1	6.8	8.8	9.7	S	3 0.1		
31	0.7	1.2	0.2	7.0	W	2 11.2 s, a. he	1.6	1.4	1.1	8.0	SO	1 nt. ng	4.5	2.8	6.0	6.0	S	1 17.0 nt. pl, sr. cl		
Mittel	2.15	0.74	4.00	5.6		95.4	1.89	0.49	3.91	5.9		?	2.99	0.89	6.07	6.0		?		

Windstill: 42. NO: 4. SO: 1. S: 2. SW: 16. W: 73. NW: 1. — 7. Regen seit 4^{1/2}h; Abends W4. — 8. Nachmittags 2^{1/4}h W4 mit Schnee. — 13. SW4 seit 6^h. — 14. Wolkenzug SW. — 16. 7-10^h W4. — 18. Abends scharfbegrenzter Mondhof von circa 2/3° Radius. — 20. Nebel seit 10^{1/2}h. 27. Regen seit 11^h Vormittags.

Calme: 50. SO: 16. — 20. Soir brouillard dans le fond de la vallée.

Calme: 66. E: 1. SE: 1. S: 11. SO: 19. O: 10. NO: 1. — 3. 13. 27. 30. Direction des nuages NE. — 4. id. SE. — 7. S3 le soir. — 8. Direction des nuages E. — 10. 1° O3. — 14. SO3 le soir. — 16. 8^{1/2}h Orage très-court. — 18. Halo lunaire le soir.

Grindelwald: Beck.							Brienz: J. Hamberger.							Reckigen: L. de Courten.						
Lage.	Länge: 0° 23' Breite: 46° 38' Höhe: 1051"						Länge: 0° 23' Breite: 46° 46' Höhe: 586"						Länge: 0° 24' Breite: 46° 28' Höhe: 1339"							
1866.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere B.w.l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-6.3	-7.3	-5.5	0.7		m. wo ^o	-2.8	-5.2	0.4	1.0	O		-7.7	-15.8	-0.2	0.3	N	1	he ²	
2	-2.7	-8.4	-0.5	4.3		a. b	0.4	-3.6	3.0	3.7	O	a. b	-5.1	-8.0	-1.4	2.7	N		he, a. wo ^o	
3	1.6	0.8	3.1	5.7		m. r, a. he	3.1	1.9	5.8	6.3	O	9.0 m. r, a. he ^o	-1.5	-2.0	2.4	6.7	N	1	1.6 na. s, wo	
4	3.8	0.8	6.5	6.0		a. he	3.2	0.8	6.8	5.7	O	m. nb, a. he	0.4	2.0	-0.6	6.7	N	1	wo	
5	4.4	3.8	6.6	2.0		m. wo	2.8	1.0	5.9	1.7	O	m. wo	-4.9	-5.0	-3.4	0.3	N	1	he ²	
6	4.9	2.4	7.4	3.3		nm. b	2.7	1.0	4.9	3.3	O	a. he	6.0	5.0	12.0	1.3	N	1	he ²	
7	4.7	2.9	7.8	6.7		a. r	4.5	1.6	7.2	5.7	O		4.4*		6.4				SW	
8	0.3	0.7	0.1	9.0		a. s	5.9	5.2	7.6	6.7	SW 2	7.8 na. r	0.7	1.0	1.6				SW	
9	-4.3	-6.4	-4.4	4.3		m. he, a. b	0.9	-0.2	3.5	5.3	O	m. he	-6.1	-9.0	-2.0	1.3	W			
10	2.2	0.8	4.1	10.0		a. r	2.6	0.8	3.9	9.0	O	a. r	-3.2	-5.4	2.0	8.3	NW			
11	2.2	1.3	4.2	10.0		a. s, r	4.8	4.0	6.5	10.0	W 1	9.3 nb	-0.1	0.6	4.4				NW	
12	3.5*	2.6*	5.3	9.7		a. r	3.9	1.6	5.8	9.3	N	a. r	-1.4*	-3.0	0.2				N	
13	4.1	3.5	5.4	9.7			6.0	5.1	8.1	8.3	N	11.7	4.1*		5.2				NW	
14	2.6	2.8	2.8	10.0		r, s	7.3	7.8	7.2	9.7	WSW 4	14.4 m. r, n	2.8*	1.2					11.6 a. r	
15	1.2	0.7	1.5	10.0		s, a. w	4.8	4.8	5.8	9.7	W 1	6.6 a. r	-1.1	-1.6	-1.0	10.0			14.4 a. r	
16	2.3	3.4	2.7	10.0		r, s	6.4	7.3	7.1	10.0	WSW 3	14.3 r	-0.1	0.4	-0.2	10.0			7.2 a. r	
17	-0.9	0.8	1.6	6.7		m. s, a. he	3.2	4.3	5.4	6.7	W 1	3.7 nb, a. he	-2.6	-1.6	-2.2	6.0	N			
18	-1.8	-4.6	-0.3	1.3			0.1	-2.8	2.8	2.3	O	m. w	-6.5	-10.4	-3.4	0.7	N			
19	1.4	0.6	1.8	0.0			0.6	-1.3	2.6	1.0	O	m. wo	-2.3	-2.3	-0.6	0.0				
20	1.6*	0.1	2.9*	0.0			2.1	1.3	3.3	6.7	O	nm. he ^o	-2.5	-0.8	-0.4	0.7	N			
21	2.3*	1.0*	4.0	0.0			-1.4	-1.2	0.0	10.0	O	nb	-0.9	-3.6	2.0	0.0				
22	2.1	2.0	2.6	0.0			-1.5	-2.4	0.1	7.3	O	rf ² , nb	-2.1	-2.3	-0.6	3.0				
23	1.7	0.2	3.5	0.3			-3.0	-5.2	0.4	5.3	O	rf ² , nb, a. he ^o	0.1	-2.2	2.6				NW	
24	1.8	0.8	2.3	0.3			-2.1	-4.6	0.6	2.3	O	rf, nm. n	2.2	-3.4	7.6	2.0			NW	
25	2.5	1.2	5.5	1.3		nm. wo	-0.2	2.6	3.0	3.7	O	rf, wo, a. he	1.3	-2.6	4.2	5.7			SW	
26	0.0	-1.0	1.5	0.7		nm. wo	-0.9	-2.3	2.1	1.0	O	nm. wo	6.5	-6.0	-5.2	0.0				
27	0.9	-1.8	2.0	6.7		m. he, a. r	1.8	-2.5	1.6	5.7	W	nm. r	4.0	-10.8	-0.4	7.0				
28	3.2	1.9	5.3	9.3			7.0	6.7	7.0	10.0	NW 1	1.5 na. st	-0.2	-2.0	2.8	6.7			SW	
29	0.0	1.0	1.3	2.0			4.0	2.8	7.6	2.7	NNW	wo, a. he	-2.0	-3.2	0.2	5.3			W	
30	1.6	-1.3	1.8	7.7			1.8	-0.3	3.3	3.9	NW		-4.1	-8.2	-1.0				W	
31	0.5	0.6	1.8	9.0		m. s	2.0	3.4	2.0	3.7	WNW 1	m. b, he	-0.7	-0.8	0.8	10.0			5.0 s	
Mittel	1.34	0.21	2.76	5.1		?	2.29	0.86	4.33	5.9		78.8	-0.73	-3.48	1.06	?			?	

7. 8. Wolkenzug 1^h W. — 8. Nach Sonnen-
untergang einige Windstöße aus W. — 10. Re-
gen seit 3^h. — 14. Nachmittags 3^h N2. — 27.
Regen seit 3^h. — 29. Morgens Cirro-cumuli. —
30. Abends Glatteis.

Windstill: 75. O: 1. SW: 4. WSW: 15.
W: 4. NW: 6. — 3. Abends gegen Inter-
laken sehr starker N. — 14. Gegen
Abends heftiger Sturm. — 19. Gegen Inter-
laken sehr stark bewölkt. — 31. Mor-
gens Nebel weit herunter.

Die durch Krankheit des Beobachters
etwas lückenhaften Beobachtungen wurden
so gut als möglich ergänzt.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-6.9	-8.7	-4.7	0.3	O		-3.0	-7.6	3.3	1.0	NW		-2.9	-5.0	-0.7	1.7	NO 1	m. wo		
2	-2.6	-4.5	-1.1	1.0	O		-0.2	-6.8	6.5	6.0	NW	0.2 d	-1.0	-4.7	1.3	0.6	NO 1	a. r		
3	2.8	0.7	3.0	6.7	NW	8.6 m. r. n. a. he	3.0	-0.1	6.2	6.7	NW	10.7 m. r. a. th	2.9	0.9	4.5	9.7	NO	13.3 m. r		
4	3.4	1.0	5.0	9.0	SO		3.3	-1.0	7.3	6.7	S	0.2 na. r. a. n	3.8	3.0	5.8	5.0	SO	0.1 a. he		
5	1.6	-1.7	6.1	1.7	NO	m. wo	2.4	-2.1	10.1	3.3	W	0.3 d, m. n. he	1.7	0.5	3.5	2.3	SO	rf, wo, a. he		
6	4.0	1.2	7.5	2.3	NO	wo, a. he	1.7	-3.6	8.5	4.0	SW	0.4 d	2.4	-0.4	4.8	3.0	SO	0.1 rf, wo, a. he		
7	3.3	0.0	8.1	6.3	O	m. he, b	3.5	-2.8	8.6	6.7	S	0.3 d, a. r	4.9	1.1	3.4	6.7	SO	rf, m. he, a. r		
8	1.8	1.2	2.9	7.3	SO	7.5 m. r. a. w. r. s	4.0	-0.8	9.4	6.0	W 2	7.5 na. a. r	4.6	3.9	7.1	4.3	W 1	6.5 nm. r		
9	-6.5	-7.8	-6.3	5.0	O	5.5 na. s (7)	-0.3	-3.6	4.6	9.3		2.4 m. d. n	0.2	-1.2	2.9	7.0	W	0.9 rf, m. he		
10	5.1	4.6	8.6	10.0	NW	a. r	5.2	-2.1	11.2	10.0	W	a. r	7.1	6.3	8.7	9.3	W 2	a. r		
11	0.9	2.0	0.5	10.0	SW	10.6 r, n	4.3	3.5	6.9	10.0	NO	1.1 na. m. r	4.6	5.7	5.1	9.3	NW	0.8 m. r ^o		
12	2.2	-0.2	3.8	10.0	SO	a. r	4.2	-1.4	9.3	9.0	NO	nm. r	4.9	-0.5	6.9	6.7	W 2	nm. r		
13	5.3	4.7	5.8	10.0	N	9.3 r	9.1	4.9	11.3	10.0	W	3.8 na. r	9.0	8.5	9.3	9.7	W 2	5.0 m. r ^o		
14	2.2	2.5	2.8	10.0	NW 1	20.3 r, s	6.3	4.5	9.8	10.0	W 2	5.0 r	6.1	5.6	7.0	8.7	W 2	8.1 r		
15	1.5	1.1	1.4	10.0	S	12.3 s (7), r	3.7	1.8	5.5	10.0	S	6.8 r	3.9	3.1	5.1	8.0	W 1	13.7 nm. r		
16	2.6	4.2	2.2	10.0	NO	18.7 na. w ² , r, s	6.0	1.9	9.5	10.0	W 2	14.1 r	5.7	7.1	5.4	10.0	W 2	13.4 r, m. st. r. s		
17	-1.4	-1.0	0.0	6.7	NW	14.4 m. s (9)	2.5	-0.8	5.9	6.7	W	6.5 r, a. n	2.9	2.3	4.7	6.0	SW 1	19.7 a. he		
18	-2.9	-4.2	-1.8	0.8	N		-1.7	-3.9	1.0	10.0	NW	0.5 d, n	-2.4	-2.6	-1.1	10.0	W 1	0.3 n, rf		
19	-0.3	-1.6	0.8	0.0	NO		-1.2	-3.8	1.5	10.0	W	0.4 d, n	-2.6	-4.1	-0.9	10.0	W	0.3 n, d		
20	-3.0	-4.2	0.6	0.0	NO		-2.0	-3.7	-0.7	10.0	NO	0.4 d, n	-0.9	-1.9	-0.5	10.0	NO	d		
21	0.3	-2.3	3.7	0.0	SO		-1.6	-2.6	-0.3	10.0	SW	d, n	-1.5	-0.7	-1.3	10.0	NO	0.2 n		
22	0.5	-0.9	1.8	0.0	SO		-2.1	-4.3	-0.4	10.0	S	0.3 d, n	-3.1	-3.1	-2.4	10.0	ONO	n		
23	0.0	-3.0	3.6	0.0	SO		-3.0	-3.6	-1.5	10.0	W	0.3 d, n	-3.0	-3.5	-2.1	10.0	NO	0.2 n		
24	1.0	-0.7	4.6	0.3	SO		-3.3	-5.3	-1.4	10.0	W	0.4 d, n	-3.8	-4.3	-2.9	10.0	NO	n		
25	-0.1	-1.0	3.0	1.3	O	nm. wo	-3.2	-6.7	-1.0	7.7	W	d, n	-3.7	-4.3	-2.3	10.0	NO	0.4 n		
26	-1.7	-2.3	-0.4	0.0	O		-3.5	-10.1	-1.4	10.0	W	0.4 d, n	-4.2	-5.3	-2.9	10.0	NO	0.3 n		
27	-0.5	-4.9	1.5	6.7	NW	m. he, nm. r	0.2	-6.1	6.1	7.7	S	0.4 d, nm. r	2.4	-1.5	4.7	8.0	W 2	0.9 nm. r		
28	3.6	1.4	4.6	9.3	NW 2	3.7 m. r	7.0	2.9	8.6	10.0	W 2	1.8 n. st. r	5.5	4.6	5.9	10.0	W 3	5.9 r		
29	0.9	3.3	3.0	2.0	S	m. wo	6.7	4.0	10.5	5.0	SW 2	a. he	5.7	5.6	7.3	4.3	W 1	0.1 a. he		
30	2.4	-1.7	5.2	3.0	NO	m. b	5.1	0.8	10.0	6.3	S 1	a. he	6.9	3.1	8.7	5.7	W 1			
31	-0.1	0.5	0.1	10.0	W	7.3 n, s	2.7	0.0	6.5	9.7	SW	8.9 m. r	3.1	4.7	4.0	9.0	W 1	11.1 r, s ^o		
Mittel	0.64	-9.72	2.45	4.8		118.7	1.80	-1.90	5.54	8.1		73.1	1.91	-0.73	3.19	7.9		101.2		

Windstill: 72. N: 3. NO: 21. O: 18. SO: 21. S: 3. SW: 7. W: 4. NW: 17. — 6. 8. Wolkenzug 1^h W. — 2. 7. id. 1^h SW. — 7. Bar. 6^h Abends 671.9. — 12. Bar. 10^h Morgens 676.0. — 14. Bar. 9^h Morgens 667.2. — 16. 7^h NO2. — 17. 7^h SW 2-3. — 18. Abends Mondhof. — 20. Nach Sonnenuntergang einige Zeit Nebel. — 27. Regen seit 2^h Nachmittag.

Windstill: 74. N: 1. S: 2. SW: 3. W: 22. NW: 2. — 1. 4. 6. 9. 17. Gefroren. 8. 12. 21. 24. Glatteis. — 3. Frischer Schnee auf dem Pilatus. — 7. 3¹/₂^h Regen mit plötzlichem W2. — 9. Wolkenzug 1^h NO. 10. 1^h W3; 3¹/₂^h Regen. — 14. Bar. Min. 3³/₄^h Nachmittags 710.5. — 17. Abends farbiger Mondhof. — 27. Regen seit 1^h. — 31. Schnee bis 800^m.

Windstill: 41. NO: 7. SO: 3. SW: 5. W: 52. NW: 3. — 2. 3. 7. 30. 31. Wolkenzug W. — 6. Wolkenzug NW. — 7. Abends W2; Regen seit 6^h; Bar. 5^h Abends 718.1; 10^h 720.4 (NW1). — 10. Regen seit 3^h. 20^m. — 12. Bar. 9^h Vormittags 725.0; 5^h Abends 720.7. — 14. id. 5^h Abends 709.3. 17. Schnee auf dem Berg; Wolkenzug 7^h N; 1^h NW. Bar. 6^h Abends 731.0. — 27. Regen seit 12¹/₂^h. — 28. Wolkenzug 7^h NW/W.

Zürich: Sternwarte.						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
Lage.	Länge: 0° 25'		Breite: 47° 23'		Höhe: 480 ^m	Länge: 0° 25'		Breite: 47° 21'		Höhe: 874 ^m	Länge: 0° 26'		Breite: 47° 30'		Höhe: 441 ^m		
1866.	Temperatur.					Temperatur.					Temperatur.						
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	Min.	Max.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
1	-3.2	-5.6	-0.7	0.7		-3.9	-7.6	0.0	1.7	N	m. wo	-4.6	-7.5	-0.6	0.7	NO	
2	-0.5	-4.6	2.0	4.7		0.0	-5.6	4.6	6.0	SW	a. r	-2.0	-6.9	1.8	6.3	NO	
3	3.9	2.4	5.0	10.0		2.5	4.6	2.0	10.0	W	10.8 r, n	3.7	-0.4	5.8	8.3	W	6.40 m. r
4	5.3	4.3	7.5	5.0	S	2.9	1.0	3.8	6.3	W	m. n	5.4	3.5	7.4	7.7	SW	
5	3.8	1.2	6.7	2.3		6.5	4.8	8.4	2.7	W	wo, a. he	4.5	0.3	10.4	2.3	SW	m. wo
6	4.4	2.6	7.2	2.0		8.2	7.4	9.6	1.7	SW	wo, a. he	1.8	-1.5	6.7	1.0	SW	rf
7	6.3	3.2	5.7	6.7	var. 2	5.6	5.4	6.8	7.3	W 2	a. r. st	6.0	-1.5	10.0	7.0	SW	rf, m. he, n, a. r
8	4.6	4.2	7.0	2.3	W 2	1.1	0.2	3.6	3.0	W	3.4 a. he	4.3	2.3	7.4	4.3	SW 2	8.10 m. he, nm, r. st
9	0.7	-0.2	2.4	4.7	NO	-2.3	-5.8	0.8	7.3	N	nm. nb	-0.6	-4.3	3.4	1.0	NO	8.60 rf
10	7.2	6.8	8.6	9.3	W 4	0.5	-4.6	4.2	10.0	W 4	a. r	6.9	-1.5	9.8	10.0	SW 3	rg
11	4.5	5.4	5.3	9.3	NW 1	1.4	2.4	2.4	10.0	W	3.4 m. r. n	4.7	2.4	7.0	9.0	NW	9.31
12	4.3	-0.2	4.6	7.3	W 2	1.4	-2.6	2.0	10.0	W	a. n	3.7	-1.5	7.4	9.7	SW 2	rf, a. r
13	9.3	8.8	9.5	9.7	W 2	5.0	4.8	5.0	10.0	W 3	5.8	8.4	5.9	9.4	9.7	SW 2	1.38 a. r
14	6.5	6.8	7.2	8.7	W 4	1.7	1.3	1.3	8.3	W 3	nm. r. n	5.8	4.6	7.9	9.7	SW 2	2.32 nm. r
15	4.2	3.2	5.2	10.0	W	0.7	-0.6	1.2	10.0	W	9.2 n. r	4.6	2.7	7.0	5.7	SW 1	14.32 a. r
16	5.5	6.6	5.5	10.0	W 2	0.6	-0.8	1.6	10.0	W 3	3.8 m. n, a. r. s	4.7	3.0	6.1	10.0	SW 2	10.29 na. st, r
17	3.7	2.8	4.8	6.7	NW	-0.2	-0.6	0.6	5.7	W	9.6 m. n	2.8	1.2	5.0	9.0	SW 1	12.88
18	-0.7	-2.4	2.0	7.3		-1.9	-2.8	-2.4	5.3	N	a. nb	-1.0	-2.5	2.4	10.0	NO	n
19	-1.7	-2.6	-0.2	10.0		1.4	-2.8	3.4	0.7	SW		-1.8	-5.0	1.8	3.7		a. n
20	-1.3	-3.8	-0.2	10.0		-2.1	-2.0	-2.0	7.0	N	m. he, nm. n	-0.7	-4.3	2.4	10.0	O	n
21	-0.7	-0.6	-0.2	10.0		-0.7	-6.0	1.0	3.7	SW	m. n, he	-1.0	-1.6	0.6	10.0	NO	n
22	-2.0	-2.5	-1.4	10.0		3.7	3.0	7.2	0.7	SW		-2.5	-3.0	-0.7	10.0	NO	n
23	-2.4	-3.2	-1.6	10.0		2.7	-1.0	5.3	2.0	W	wo, a. he	-3.0	-3.8	-1.8	10.0	NO	n
24	-2.9	-2.6	-2.7	10.0	W	4.7	4.0	5.0	1.0	SW		-3.9	-5.0	-1.6	7.0	NO	d, n
25	-2.1	-4.4	0.6	3.3	NW	3.9	4.0	4.8	3.7	W		-1.9	-6.5	2.6	4.0		d, m. n, he
26	-4.1	-6.6	-2.6	10.0	S	2.3	1.6	5.2	1.3	W	nm. wo ^o	-5.1	-5.9	-3.0	10.0		d, n
27	2.8	-0.6	4.4	7.7	W 2	0.2	-1.8	1.6	8.0	W 3	nm. r, a. rs	3.2	-5.7	4.8	8.3	SW 3	r
28	5.3	4.8	5.3	10.0	W 3	1.1	1.0	1.2	10.0	W 3	3.6 m. r	4.7	2.0	6.3	10.0	SW 3	15.39 m. r
29	6.0	5.8	7.3	6.0	W 2	1.9	1.8	3.4	4.0	W 2	wo, a. he	5.8	3.0	8.0	7.0	SW 2	0.89 na. r
30	7.8	4.8	9.2	5.7	SW 3	4.4	1.8	6.4	7.7	W 3		7.8	3.4	9.8	5.0	SW 2	
31	2.9	3.3	4.0	8.0	W	-1.1	-1.8	-0.8	10.0	W	3.8 m. s, nm. r	2.0	-1.0	4.3	8.7	SW 1	11.10 m. r
Mittel	2.50	1.20	3.79	7.3		1.70	0.10	3.17	6.0		53.4	2.02	-1.13	4.63	7.3		137.37

Windstill: 55. N: 1. NO: 2. O: 1. SO: 4. 8: 0. SW: 13. W: 58. NW: 8. — 7. Bedeckt seit 9^h Vormittags; W3 seit 3^h. — 8. 3^h und 5^h Regenguss nach SO ziehend. — 9. 7^h NO₂; Morgens Sonnenhof. — 12. Regen seit 3^h; Abends W4. — 16. 31. Schnee am Uto. — 18. Abends bis 26. Höhen über 800^m immer ganz nebelfrei geblieben, bei hellem Himmel. — Alpen klar: 1. 5. 7. 30.; 1. 2. 6. 18. 20. Morgens.

Windstill: 55. SW: 2. W: 90. — 7. Abends W4. — 9. Abends W3. — 16. 29. 7^h W4. — 18.—27. Morgens Nebel im Thal. — 18. Abends Mondhof. — 27. 30. 1^h W4.

Windstill: 49. NO: 4. SW: 76. W: 3. NW: 2. — 3. Glatteis. — 7. 6—8^h Abends Regen mit Sturm; Bar. 7¹/₂^h 720.6; 9^h SW2. — 8. 3—4¹/₂^h Regen mit Sturm; 9^h NW2. — 12. Regen seit 3^h. — 14. † 10^h 19. Nebel seit 3^h. — 27. Morgens etwas Schnee auf den Dächern und Wiesen; Regen und Sturm seit 11^h Vormittags.

Windstill: 55. N: 1. NO: 2. O: 1. SO: 4. S: 0. SW: 13. W: 58. NW: 8. — 7. Bedeckt seit 9^h Vormittags; W3 seit 3^h. — 8. 3^h und 5^h Regenguss nach SO ziehend. — 9. 7^h NO2; Morgens Sonnenhof. — 12. Regen seit 3^h; Abends W4. — 16. 31. Schnee am Uto. — 18. Abends bis 26. Höhen über 800^m immer ganz nebelfrei geblieben, bei hellem Himmel. — Alpen klar: 4. 5. 7. 30.; 1. 2. 6. 18. 20. Morgens.

Windstill: 55. SW: 2. W: 90. — 7. Abends W4. — 9. Abends W3. — 16. 29. 7^h W4. — 18.—27. Morgens Nebel im Thal. — 18. Abends Mondhof. — 27. 30. 1^h W4.

Windstill: 49. NO: 4. SW: 76. W: 3. NW: 2. — 3. Glatteis. — 7. 6—8^h Abends Regen mit Sturm; Bar. 71¹/₂^h 720.6; 9^h SW2. — 8. 3—4¹/₂^h Regen mit Sturm; 9^h NW2. — 12. Regen seit 3^h. — 14. † 10^h 19. Nebel seit 3^h. — 27. Morgens etwas Schnee auf den Dächern und Wiesen; Regen und Sturm seit 11^h Vormittags.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fanbind.							
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 47° 8'			Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 1'			Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 46° 59'			Höhe: 440 ^m		
1866.	Temperatur.			Mittlere.	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere.	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere.	Vorherr-	Witterung.			
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	kung.	Wind.	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	scher	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	scher	Nieder-			
						schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.			
1	-7.7	-9.7	-4.8	0.6	NOO1	m. wo ^o	-4.5	-4.8	-1.3	1.7	W	m. wo	-1.4	-1.5	-1.8	1.7	NO	m. a. rf, m. wo			
2	-4.4	-8.0	-1.7	0.4	NOO1		0.8	-0.9	1.8	0.7	N		2.5	0.0	4.7	0.0	NO	m. a. rf			
3	1.9	0.6	3.8	9.3	SO	4.87 na. r	3.4	2.1	4.6	6.7	N	5.0 m. r, a. he	5.0	3.8	6.7	8.3	W	r			
4	1.9	-0.6	4.9	7.7	SO 1	0.47 m. r	4.0	2.5	5.4	5.0	N	wo, a. he	5.5	4.6	7.4	10.0	W				
5	-0.6	-1.8	1.2	1.7	SO 1	m. wo	4.4	2.6	6.0	1.7	N	m. wo, he	4.7	3.0	7.0	0.0	W	m. a. rf			
6	-1.2	-3.0	1.8	2.3	SO	wo, a. he	5.8	2.7	8.5	1.8	W	wo ^o	4.9	3.6	6.8	1.7	W	rf, a. wo			
7	2.1	-2.8	3.6	7.0	SO 1	m. he, b	5.1	3.4	5.7	6.8	N	m. he, a. r. g	5.9	3.1	7.2	6.7	W	m. he, a. r ^o			
8	2.1	2.2	3.6	7.0	W 3	21.41 r, a. s	5.0	4.8	7.4	8.0	W 1	11.9 a. r	6.6	6.4	7.4	6.0	W 3	wo, a. b			
9	-5.1	-6.8	-3.3	4.0	NW 1	3.80 he, a. b	0.6	-0.8	1.9	3.7	W	2.9 he, a. b	2.1	1.2	3.8	4.0	W 1	rf, m. he, a. b			
10	4.3	2.3	6.5	10.0	W 2	r	3.5	1.7	5.0	10.0		nm. r	4.3	3.2	6.0	10.0	W	a. r			
11	1.9	3.9	1.3	10.0	W 2	11.50 na. r	4.2	6.8	3.2	10.0		17.0 m. r. n	5.3	6.0	5.0	10.0	W 1	r			
12	3.3	-0.7	4.0	8.0	SW 1	a. r	4.1	2.2	4.8	8.7	N	nm. r	5.8	3.0	7.0	6.0	W	m. he, nm. r			
13	6.0	5.7	5.9	9.3	SW 2	11.96 rg	7.9	7.7	8.9	9.7	N	16.9	9.0	8.2	10.2	7.3	W	m. r ^o , nm. he			
14	3.5	3.0	4.8	10.0	SW 3	37.00 r, st	5.2	5.2	5.2	10.0	var. 1	8.9 n, r	7.6	8.6	7.1	10.0	W 3				
15	1.8	0.5	2.2	10.0	W 1	6.98 na. s (12)	2.8	1.0	3.5	10.0	NW	16.2 na. s, r	5.8	4.0	6.8	10.0	W	m. r			
16	2.7	4.6	1.6	10.0	SW 3	9.13 st, r	4.5	7.0	2.9	10.0		25.3 r	6.9	9.6	5.4	10.0	W 3	r ^o			
17	0.4	0.2	1.1	5.0	W 2	34.95 na. s, a. he	2.4	2.6	3.6	6.7	N	27.5 b, a. he	4.1	4.4	5.4	5.0	NO	nm. r, a. he			
18	-3.0	-3.7	-1.6	0.0	W 1		0.9	0.4	2.1	0.0	NW		1.1	0.4	4.6	0.0	NO				
19	-2.5	-4.6	-0.1	0.0	W 1		0.3	-1.0	0.7	6.8	NO	n, a. he	2.8	1.7	4.1	3.3	SW	m. nb			
20	-3.8	-5.0	-0.5	0.7	NW 1	nm. n	-0.6	-1.0	-0.1	10.0	N	m. n	1.9	2.0	2.2	10.0	SW	n			
21	-5.1	-8.2	-1.4	0.3	NW 1		-1.0	-0.7	-0.9	10.0	O	n	1.4	1.3	2.2	10.0	SW	n			
22	-4.5	-6.6	-1.3	0.0	NW 1		-1.4	-1.6	-0.7	10.0	NO	rf, n	1.5	0.7	2.2	10.0	SW	n			
23	-4.5	-6.7	-1.1	1.0	NW 1	m. wo ^o	-2.4	-2.3	-1.1	10.0		rf, n	0.9	0.1	2.2	10.0	SW	n			
24	-4.7	-7.6	-1.9	0.0	NW 1		-3.1	-4.4	-1.7	7.3	O	rf, n, a. he ^o	1.1	0.4	2.0	10.0	SW	n			
25	-4.0	-6.1	0.0	1.0	NW 1		-1.7	-2.1	-0.6	4.3	N	nm. nb	0.8	-0.2	1.9	10.0	SW	n			
26	-5.3	-7.6	-2.0	0.3	NW 1		-2.9	-4.6	-2.2	3.0	N	m. he, nm. n	0.5	0.0	1.4	10.0	SW	n			
27	0.7	-5.0	-4.4	6.7	W 2	m. he, du, a. r	1.9	-2.6	3.7	5.0		m. he, nm. r ^o	3.7	-0.4	4.0	5.0	W	rf, m. he, a. w. r			
28	3.4	2.6	3.6	10.0	W 3	7.87 na. s	5.4	3.7	5.7	10.0	W 1	12.1 r, nm. rs	8.5	7.8	9.0	9.3	W 2				
29	3.3	3.6	4.5	4.0	W 2	m. st, a. he	5.5	6.2	7.4	3.3	N 1	wo, a. he	7.3	7.0	10.4	2.7	W				
30	3.8	2.6	7.3	4.0	SW 2	nm. du	4.4	1.6	6.4	2.0		wo ^o , a. he	6.1	3.9	8.4	1.7	W	m. wo			
31	0.1	1.8	0.7	10.0	W 2	16.55 r, s	2.1	2.7	2.3	8.7	O	15.4 m. r	4.2	5.4	4.8	10.0	W	r			
Mittel	-0.47	-1.94	1.52	4.8		165.94	2.15	1.28	3.16	6.4		159.1	4.06	3.26	5.16	6.7		?			

Windstill: 12. N: 2. NO: 5. O: 1. SO: 11. SW: 48. W: 47. NW: 22. — 8. Starker Wolkzug SW. — 14. 4^h Abends Sturm. — 15. 7^h SW3. — 16. Nachts Sturm; 7^h SW4. — 20. Nebel seit 2¹/₂^h. — 23. 27. Morgens Mondhof.

Windstill: 54. N: 1. S: 1. SW: 1. W: 2. NW: 6. — 7. Regen seit 6^h; 10¹/₄ bis 12^h Gewitter. — 8. Schneedecke (seit Ende XI.) verschwunden. — 10. Regen seit 12¹/₂^h. — 14. 2^h Nachmittags O1; 4¹/₂-5^h W2-3. — 16. Wolkzug 7^h WSW. 19. Hell seit 5^h. — 21. Nebel ruht Abends noch über dem See und unteren Thal. — 25. 26. Morgens id. — 28. Graupeln 12-1^h.

Der Wind ist nicht nach der Windfahne, sondern nach dem Wolkzug und der Wellenrichtung notirt.

14. Abends 4^h W4. — 15. In der Höhe S; 7^h W. — 20.-26. Nebel bis 700^m; ob dem Nebel hell. — 29. 7^h W2. — 31. Schnee bis 700^m.

Aldorf: Franz Müller.						Andermatt: P. Ver. Zürcher.						St. Gotthard: F. Lombardi.						
Lage.	Länge: 0° 25 ^m		Breite: 46° 53'		Höhe: 454 ^m	Länge: 0° 25 ^m		Breite: 46° 38'		Höhe: 1448 ^m	Long.: 0° 25 ^m		Lat.: 46° 33'		Alt.: 2093 ^m			
1866	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	-1.9	-4.2	1.6	2.0		m. wo	-3.0	-3.3	-1.4	0.7	SW	m. wo	-7.7	-8.6	-6.1	6.0	SE 2	
2	2.6	-0.5	5.0	0.0	SO 1		-1.9	-4.4	-1.0	0.0	SW		-7.4	-8.0	-7.2	10.0	S 2	
3	4.0	2.9	7.0	5.0		2.5 m. r, a. he	0.1	0.4	5.0	6.0	SW	m. n, a. he	-4.1	-5.6	-2.6	6.3	S	bm, sr. cl
4	4.6	2.3	7.8	5.3		a. r	-0.3	-4.0	3.0	6.7	SW		-0.2	-2.0	1.0	7.0	S	bm
5	4.2	1.4	8.4	3.3		m. b	-1.8	-1.0	0.0	0.0	SW		0.8	0.9	1.5	0.7	S	m. nu°
6	5.2	2.2	9.7	2.3		rf, wo, a. he	-2.4	-5.6	1.0	0.0	SW		1.6	0.0	4.3	0.7	N	ap. nu°
7	5.4	1.4	7.8	2.7		rf, nm. b	4.2	2.8	6.9	4.7	SW 1	m. he, a. nb	-2.2	0.0	-0.2	5.0	S 2	m. cl, bm
8	6.9	5.6	8.7	6.7	S 1	7.3 na. a. r	1.1	-1.2	7.0	6.7	NO	m. s, he, a. n	-5.3	-5.1	-3.2	10.0	N 2	bm
9	1.0	-0.8	3.8	2.0		6.3 wo, a. he	-8.2	-10.2	-9.0	0.0	SW		-6.2	-1.4	-8.2	2.0	N 2	ap. nu
10	3.5	1.2	4.8	10.0			1.5	-2.4	6.4	8.0	NO		-3.2	-8.0	1.5	6.7	S	
11	4.4	3.8	5.6	10.0		a. r. st	-0.9	0.6	-0.4	10.0	NO 1	n, a. s	-7.0	-4.1	-5.0	7.3	N 4	bm
12	5.1	2.6	7.5	9.3		18.5 a. r	-0.1	-4.4	3.2	6.7	NO	m. he, n	-1.2	-4.2	1.5	5.0	N 2	m. cl°, sr. cv
13	7.6	5.5	10.8	9.7		7.6 m. r	2.0	1.6	5.0	6.7	SW	m. n	-1.5	-2.1	-1.4	7.3	N 3	
14	6.8	7.2	5.8	10.0	W 1	35.2 r	0.1	-0.6	1.8	10.0	NO 1	s, n	-5.2	-5.1	-3.6	10.0	N 2	(18) ng
15	4.6	3.8	4.6	10.0		4.8 d	-1.9	-2.6	-0.8	10.0	NO	s, a. n	-5.6	-7.5	-4.6	10.0	N 2	(25) ng
16	5.4	6.0	6.6	10.0	NW 1	25.6 r	-1.1	-0.6	-0.6	10.0	NO	n, a. s	-4.8	-3.5	-4.5	10.0	N	ng
17	3.9	4.1	6.0	6.7	N 1	b, a. he	-3.2	-4.4	-1.4	10.0	NO 2	63.0 s, n	-9.4	-9.7	-8.6	8.0	N 3	(26) ng
18	1.8	0.0	4.9	0.0			-7.5	-13.6	-1.0	0.0	NO		-4.4	-7.5	-5.7	1.7	N 2	nu, sr. cl
19	0.6	0.4	1.4	8.7			-5.5	-6.0	-2.8	0.0	NO		1.8	1.0	3.2	0.3	N 2	
20	1.4	1.3	2.2	10.0			-6.5	-9.6	-3.0	0.0	NO		1.3	0.0	3.1	0.0	N 1	
21	-0.4	-0.3	0.8	10.0		a. n	-5.7	-8.8	-3.0	0.0	NO		1.9	2.0	3.8	0.0	N 1	
22	-1.3	-2.1	-0.6	10.0		n	-6.8	-8.6	-4.8	0.0	NO		0.3	-0.2	2.0	0.0	N	
23	-2.2	-1.6	-0.7	10.0		n	-3.6	-5.0	-0.8	0.0	NO		0.3	-1.5	3.7	0.0	S	m. nu°
24	-3.0	-5.7	-1.3	7.3		rf, d, m. he°, n	-7.9	-10.8	-6.4	0.0	NO		0.4	-1.5	3.6	0.0	N	
25	-3.1	-4.3	-0.5	4.0		d, nm. n	-7.5	-9.8	-3.8	0.0	NO		-1.0	-1.0	0.0	1.0	N 1	ap. nu°
26	-3.9	-5.8	-1.5	6.7		n	-8.8	-10.4	-8.0	0.0	NW		-1.0	-3.5	4.6	0.7	N 1	ap. nu°
27	1.1	-2.6	3.1	6.7		a. r	-1.7	-3.6	1.8	4.7	NO	m. he, a. b	-6.1	-8.2	-5.2	6.7	S	
28	5.4	3.8	7.0	9.7		4.7 m. r	0.4	-1.0	3.0	0.0	NO 1		-6.2	-7.5	-5.1	4.0	N 3	sr. bm
29	4.9	3.5	8.5	2.3		wo, a. he	-1.0	-1.0	0.0	0.7	W	m. wo°	-6.7	-8.1	-5.0	2.7	N 3	
30	5.2	1.8	7.4	5.0			0.7	-1.4	3.0	1.7	SW 2	wo°, a. he	-3.2	-4.1	-0.5	5.3	SE 1	sr. cv. bm
31	3.2	3.8	4.0	6.7		7.4 r	-1.9	-1.2	0.0	10.0	NO	m. s, a. n	-5.9	-6.1	-4.7	10.0	S	(14.0) ng
Mittel	2.68	1.17	4.72	6.5		119.9	-2.55	-4.20	-0.04	3.6		63.0	-3.14	-3.91	-1.54	4.7		?

1. 4. 9. Wolkenzug N. — 2. Abends NW1. —
 6. Wolkenzug 1^h SW. — 7. id. 7^h S; 1^h W. —
 8. id. W; Abends NW. — 11. 9^h W4. — 12.
 13. 27. 28. Wolkenzug 1^h W. — 16. 1^h NW3. —
 29. Wolkenzug 1^h W/N. — 30. id. 1^h SW.

Windstill: 75. NO: 20. SO: 1 SW 9.
 7. Abends SW3. — 10. 1^h NO3. — 16.
 1^h NO2. — 17. 7^h NO3.

11. Forte cussa le soir. — 15. 16.
 Cussa.

Posit.	Bellinzona: Tschudy.						Lugano: G. B. Rossi.						Castasegna: A. Garbald.					
	Long.: 0° 27'			Lat.: 46° 12'			Long.: 0° 27'			Lat.: 46° 0'			Länge: 0° 29'			Breite: 46° 20'		
	Alt.: 229 ^m			Alt.: 275 ^m			Alt.: 700 ^m			Alt.: 700 ^m			Alt.: 700 ^m			Alt.: 700 ^m		
1866.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.
XII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewölkung.	schender Wind.	Niederschläge.
1	3.5	0.8	5.8	7.0	N		3.8	0.5	9.1	3.7	NO	m. br ^o , sr. cl	0.9	0.4	1.8	4.3	NO	m. b, a. he
2	3.9	1.7	6.0	5.3	N	ng	3.0	-0.6	6.0	6.7	N	sr. br ^o	0.7	-0.4	1.2	5.7	NO	a. b
3	4.0	2.0	6.0	4.7	N	0.1 m. cv, sr. cl	3.8	2.0	6.5	10.0	N	0.9 m. pl, br	0.6	-0.1	1.9	6.7	N	2.1 n. s, n. a. h
4	4.5	2.2	8.8	9.3	N	m. cv, cl	3.3	0.9	8.0	5.7	NO	0.1 m. br	2.5	0.0	4.4	6.3	NO	nm. b
5	4.6	2.0	9.0	3.3	N	m. cv, cl	4.3	0.0	10.7	1.0	O	m. gb, sr. ro	3.1	3.2	3.8	3.3	NO	m. b, he
6	4.5	1.1	8.0	1.3	N		4.5	-0.9	11.1	4.7	NO	m. gb, sr. br	2.1	0.5	4.3	1.7	NO	wo ^o , a. he
7	5.7	4.3	6.7	8.0	N	sr. pl	6.3	3.9	9.0	8.0	SO	ro, sr. pl	2.6	0.5	3.7	4.3	NO	m. he, a. b
8	8.3	5.2	11.8	3.3	N	m. cv, cl	7.7	4.2	13.5	3.3	N 3	1.1 m. br, ap. vl	5.0	2.6	7.8	0.7		na. r ^o , m. n
9	7.1	6.0	10.2	0.7	N	ap. nu ^o	6.1	0.0	12.3	1.0	S	ap. nu ^o , sr. gl	2.3	2.1	3.8	1.3	NO	nm. wo ^o
10	4.9	3.1	8.2	0.0	N		2.3	-0.3	8.0	4.0	NO	gb, m. cv, sr. cl	1.4	-0.7	4.1	3.7	NO	wo, a. he
11	6.7	1.2	8.6	0.0	N		3.4	-1.7	10.7	0.3	NO	gb	9.6	10.0	10.8	0.7	NO 2	fh ²
12	5.7	4.6	7.4	2.7	N	m. cv	2.7	-1.7	10.7	1.7	NO	gb, bm	2.0	1.8	3.0	5.0	W	wo, nm. b
13	5.0	2.9	8.1	3.7	N	sr. cv	4.1	0.9	10.7	5.0	SO	gb, sr. br	7.0	10.6	5.9	2.0	N	
14	6.6	4.1	7.7	9.3	N 1	m. pl	7.0	1.9	10.1	8.3	SO	br	5.0	3.4	7.3	10.0	N	rg
15	7.9	7.1	9.8	2.3	N	sr. pl. ng	9.0	3.5	13.3	7.0	NE 3	sr. pl	5.6	5.2	7.8	8.7	NO	0.5
16	5.7	5.7	6.5	7.7	N	1.5 pl	4.6	2.5	7.0	7.0	N	0.6 m. cl, sr. br	2.9	2.0	3.8	10.0	NO	5.5 rg
17	8.0	5.5	10.8	2.0	N 1	0.2 m. nu, sr. cl	9.2	4.0	12.5	0.0	NE 3	ro	5.1	4.1	5.8	8.0	NO 1	1.4
18	5.9	3.8	9.4	1.7	N	m. nu, cl	0.4	-0.3	12.5	0.0	E	gb	3.8	8.1	3.2	0.3	NO	
19	4.8	2.3	8.0	0.0	N		2.3	-1.7	9.5	0.0	NO	gb	2.9	0.3	3.7	0.0	NO	
20	4.7	2.3	7.8	0.0	N		2.2	-1.8	10.2	0.7	NO	gb ²	7.5	10.5	7.2	1.0	NO 1	nm. wo ^o
21	4.2	2.1	7.4	0.0	N		2.0	-2.3	9.5	0.3	NO	m. gb ² , sr. br	2.6	1.1	3.8	0.3	NO	
22	4.3	1.4	8.0	0.0	N		2.1	-2.8	10.5	0.0	NO	gb ²	6.2	4.4	6.0	0.0	NO 1	
23	4.7	2.0	8.0	0.0	N		2.0	-2.9	10.5	0.3	NO	gb ²	7.0	7.3	6.8	1.0	NO	nm. wo ^o
24	4.8	1.9	8.6	0.0	N		2.4	-2.3	10.4	0.7	NO	m. gb ²	5.7	7.6	5.8	0.7	NO	
25	3.7	1.3	7.0	0.0	N		1.6	-3.0	8.9	0.0	NO	m. gb ²	3.7	2.3	6.5	4.0	NO	nm. b
26	3.4	1.0	6.6	0.0	N		1.2	-3.0	9.0	0.0	N	m. gb ²	1.3	0.8	2.1	0.7	NO	
27	4.0	3.8	5.5	6.3	N	cv, sr. cl	2.7	-1.8	6.3	6.7	NO	gb, cv, sr. cl	2.1	1.8	4.2	6.0	NO	b, a. he
28	6.0	1.0	8.8	0.0	N		0.1	-2.5	6.0	0.0	NO	m. gb ²	7.9	7.3	8.4	0.7	NO 1	
29	11.1	8.8	15.0	0.0	N		7.1	-1.0	16.5	0.3	N 2	m. gb	9.9	10.9	10.5	1.0	NO 2	
30	5.9	4.0	8.5	4.7	N	cl ^o , sr. pl	3.5	-1.5	8.5	4.0	S	gb ^o , sr. pl	3.1	0.9	4.8	4.7	NO	m. he, a. b
31	5.8	5.4	6.4	10.0	N	3.5 pl	4.5	4.0	10.7	10.0	NO	9.7 pl	2.1	1.7	2.7	10.0	SW	2.8 rg, a. n
Mittel	5.43	3.25	8.19	3.0		5.3	3.84	-0.10	9.74	3.2		12.4	4.01	3.54	5.01	3.6		12.3

Calme: 84. N: 10. — 3. Direction des nuages S. — 6. 7. id. 1^h SO. — 7. id. S à 7^h et le soir; pluie dès 8^{1/2}^h. — 13. Direction des nuages 1^h S. — 27. 30. 31. id. SO. — 30. Pluie depuis 10^h.

Calme: 81. N: 9. NE: 12. SO: 1. NO 3. 7. Pluie depuis 8^{1/2}^h. — 9. Direction des nuages 1^h N. — 13. id. 1^h NO. — 16. Cirri le matin. — 27. Direction des nuages 1^h SO. — 30. Pluie depuis 8^h. — 16. 31. Neige sur les montagnes.

Windstill: 70. NO: 26. SO: 1. — 9. 7^h NO2. — 18. 7^h NO2; Abends Mondhof. — 30. Wolkenzug; 1^h SW. — 31. Nebel seit 4^h.

Lage.	Bever: J. L. Krättli.						Brusio: G. Leonhardi.						Remüs: Andr. a Porta.					
	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m					
	Temperatur.			Mittel re Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittel re Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittel re Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
1866. XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-7.9	-12.0	-3.7	4.7	S		0.3	-1.0	1.4	8.0	N	1	-6.1	-8.2	-2.8	0.0	N	
2	-8.8	-14.5	-5.0	4.7	S	a. b	2.1	1.8	3.6	7.8			-5.6	-8.4	-3.2	0.0	N	
3	-4.9	-4.6	1.0	5.3	S	2.4 m.s, a. he. d	1.5	0.6	1.8	8.3		s, n	-1.9	-3.8	1.0	6.7	N	b, a. he
4	-6.3	-12.2	-1.9	4.7	S	d	4.1	2.2	5.0	9.0		na. w ²	-0.4	-3.4	2.3	5.3	N	m. b, a. he
5	-4.4	-7.1	0.7	2.3	S	m. wo, he	4.8	5.8	5.3	4.3		wo, nm. he	1.5	0.0	4.6	3.3	W	m. b, he
6	-5.6	-11.2	0.5	2.7	S	wo, a. he	3.6	1.8	6.2	3.0		m. he, wo	0.1	-2.2	2.8	1.0	N	
7	-1.2	-8.2	3.1	3.8	S	a. b	3.9	0.6	6.2	4.3		nm. he, a. b	0.4	-1.8	2.6	2.0	W	he, a. wo
8	-1.3	0.8	-0.2	8.0	W	1 nm. rs. s	6.8	4.6	8.6	3.0	N	1 m. he, wo	0.7	0.4	3.4	8.3	W	a. s
9	-11.0	-11.2	-8.6	1.0	NW	1.9 (3.6)	2.8	3.0	4.2	0.0	N	1	-7.6	-8.4	-6.3	0.0	W	6.4 (5)
10	-4.1	-12.4	-0.8	7.0	N	a. s	1.2	-0.7	3.8	4.7	N	1	-1.9	-5.8	-0.2	8.3	SW	a. r
11	0.4	2.0	3.6	3.7	W	1 na. st, wo, a. he	7.9	2.4	13.0	0.7	N	1 m. wo ⁰ , he	0.1	1.6	2.2	6.7	N	4.5 b, a. he
12	-2.4	-7.6	-1.9	5.0	N		4.6	4.0	7.8	6.3			-1.2	-5.4	1.4	10.0	N	a. r
13	2.7	2.9	5.9	8.7	W	1	5.3	2.2	10.2	5.3		r	2.2	2.4	3.8	8.7	N	0.7
14	-1.1	0.0	-0.3	10.0	W	4.5 s (7.5)	3.9	2.0	5.4	10.0			0.6	1.2	1.0	10.0	NO	s
15	-3.8	-5.0	0.2	9.0	W	6.3 na. st, m.s (9.0)	5.1	3.4	7.4	8.3			-0.9	-1.2	0.4	10.0	SO	24.8 a. s
16	-3.4	-4.2	-2.4	10.0	SW	5.1 s (9.0)	1.4	1.2	1.0	10.0		s, n	-1.3	-2.2	-0.2	10.0	N	19.0 s (32)
17	-4.5	-4.6	-3.8	9.3	S	14.9 (20.1) s	5.4	4.0	7.2	3.0	N	1 3.7 m. wo, he	-1.5	-2.4	0.4	8.0	N	26.0 m. s (35)
18	-13.2	-17.3	-8.9	0.7	S		3.1	0.8	6.8	0.7		m. wo ⁰	-7.7	-8.8	-6.4	0.0		
19	-8.5	-12.8	-2.8	0.8	S	m. d	4.4	0.6	7.5	0.0			-5.3	-7.0	-0.8	0.0	N	
20	-10.0	-13.0	-5.0	1.0	S	m. d, nm. wo ⁰	7.7	7.0	10.6	0.0	N	1	-4.5	-6.6	-2.0	0.0	N	
21	-9.1	-12.6	-4.1	0.8	S	m. d	4.3	1.0	6.0	0.0			-3.8	-6.8	-1.0	0.0	N	
22	-9.7	-12.5	-3.8	0.7	S		7.8	5.2	11.3	0.0	N	1	-3.9	-5.6	-1.2	0.0	NW	
23	-9.6	-13.8	-3.9	1.0	S	nm. wo	7.2	6.0	10.1	0.0	N	1	-3.7	-5.0	-0.8	0.0	N	
24	-10.5	-14.4	-5.1	0.8	S		6.6	5.2	9.6	0.0	N	1	-4.9	-7.4	-2.0	0.0	N	
25	-10.5	-13.7	-4.7	3.7	S	wo, a. he	4.9	5.0	5.6	4.7	N	1	-4.3	-6.8	-1.2	2.0	N	nm. wo
26	-10.8	-14.3	-5.7	0.7	S		4.1	3.6	6.6	0.0	N	1	-4.8	-8.0	-2.0	0.0	N	
27	-9.4	-14.9	-3.8	2.7	S	1 nm. wo	1.6	0.0	3.1	7.0	N	1 nm. b	-4.5	-7.6	-2.0	3.3	N	nm. b
28	-0.8	-2.8	1.6	7.0	SW	2	5.1	-0.2	7.2	2.3		m. he, wo	0.8	-1.2	3.5	10.0	SW	a. s
29	-1.9	1.4	2.0	1.7	var.	2 m. wo	10.5	11.8	13.2	0.0	N	1	2.4	3.6	6.0	2.7	W	0.4 m. wo, a. he
30	-6.2	-14.8	-0.8	1.0	W	nm. wo, a. st	3.3	1.0	6.0	2.0		m. he, wo	-3.5	-5.2	0.3	1.0	N	
31	-2.2	-2.2	-0.3	9.3	SW	1 0.8 m. a. s	1.5	1.2	2.1	10.0			-2.0	-3.0	0.0	10.0	N	1.5 s
Mittel	-5.79	-8.59	-1.88	4.0		35.9	-4.40	2.78	6.57	3.9		3.7	-2.34	-4.00	0.13	4.1		83.3

Windstill: 70. N: 1. S: 1. SW: 13. W: 14. NW: 4. — 2. 6. 7. 13. 18. 20. 23. 25. Cirri. — 7. 4¹/₂^h Abends SW2; seit 28. XI bis heute Nachmittag konnte an der Windfahne nicht die geringste Bewegung wahrgenommen werden. Für Bevers unerhört. — 9. 9¹/₂^h Morgens -15.8°. — 11. Gegen Mittag W4. — 13. 2^h 2.4°. — 18. NW schleierig. — 28. Wolkenzug 1^h NW. — 29. 7^h id. (SW3).

Windstill: 50. N: 37. S: 6. — Morgens und Abends N; 1^h S: 9. 10. 17. 20. 4. Nachts N2; Schnee geschmolzen. — 9. 29. 7^h N3. — 19. Abends N2.

8. 1^h W2; Schnee seit 7^h. — 10. Regen 7-9^h. — 18. Abends Mondhof. — 28. 1^h SW2.

Closters: J. J. Rieder.										Davos: Spengler.										Churwalden: E. Brügger.																																							
Lage	Länge: 0°30' Breite: 46°52' Höhe: 1297''									Länge: 0°30' Breite: 46°48' Höhe: 1580''									Länge: 0°29' Breite: 46°47' Höhe: 1213''																																								
1866. XII	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.																																									
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h																																												
1	-2.6	-4.3	0.7	1.3	SO	1	m. wo	-8.3	-11.8	-3.8	1.3	N	m. wo ⁰	-1.1	-1.8	0.4	0.7	SO	1	m. wo ⁰																																							
2	-1.3	-5.2	1.7	1.3	SO	1	m. wo	-7.2	-11.8	-5.6	4.0	N	a. b	0.1	-2.6	0.0	4.7	S		nm. he, a. b																																							
3	1.9	1.0	4.2	5.0	SO	1	m. b, a. he	-1.7	-1.1	1.9	5.7	N	m. b, a. wo ⁰	2.4	1.7	4.6	4.7	SW		a. he																																							
4	1.5	-2.0	3.4	4.0	SW			-1.7	-6.4	1.6	6.0	NO		3.9	0.6	6.3	5.3	SW	1	m. he, a. b																																							
5	2.8	2.2	5.2	1.0	S		m. wo	-1.5	-2.2	2.6	6.3	NO	m. b	5.4	4.6	6.6	0.0	SO																																									
6	2.9	-1.0	6.2	1.0	S	1		-2.8	-6.8	1.9	3.0	NO	wo, a. he	6.2	4.5	8.0	0.7	SW																																									
7	4.8	4.4	6.6	2.0	S	1	a. wo	0.5	-3.2	2.2	1.7	NO	a. wo	7.9	6.0	10.0	4.0	SW	3	m. he, a. b																																							
8	-0.5	-0.1	0.5	9.0	N	1	n, a. s	-1.7	-2.0	0.8	6.0	NO	4 1.3 m. a. s	0.1	0.4	1.3	10.0	N		m. a. s																																							
9	-6.3	-9.0	-5.2	2.0	S	1	12.7 (13) a, wo	-9.5	-12.0	-7.6	5.0	NW	4.0 m. he, a. b	-4.1	-6.7	-3.8	0.0	SO	1	1.6 (3)																																							
10	1.0	-1.5	3.4	9.7	S	1	a. s. r	-1.8	-5.8	0.8	9.0		a. s	1.5	-0.2	3.7	8.0	SW	1	a. s																																							
11	0.2	1.0	0.5	9.0	N		17.4 n, m. r	-1.8	-0.8	0.8	9.7	NO	9.2 m. s	0.8	2.0	1.6	10.0	NW		2.5 (1) s, r																																							
12	0.5	-3.4	4.4	8.7	NO		a. n. s	-2.7	-7.6	0.2	9.3	NO	a. s	0.2	-3.1	2.7	7.7	N		a. s																																							
13	2.9	1.3	5.3	9.3	S		9.1 m. n. r	-0.1	-2.0	3.6	8.5	NO	5.3 nm. s	3.5	2.0	5.0	6.7	W	1	1.0 b, a. he																																							
14	0.1	0.2	0.8	10.0	N	1	n, s	-1.7	-1.1	-0.9	10.0	NO	2 12.0 s	-0.1	0.0	0.8	10.0	NW	1	15.2 (8) s																																							
15	-0.5	-2.2	1.2	8.3	N		29.9 (29) na.s, n	-3.8	-4.1	-3.0	10.0	NO	18.7 m. s	-0.8	-1.6	1.8	10.0	NW		27.0 (32) m. s																																							
16	-0.4	0.1	-0.4	10.0	N		n, s	-2.5	-2.2	-2.2	10.0	NO	18.4 s	-0.5	-0.2	-0.2	10.0	N	1	9.0 (28) s																																							
17	-0.9	-2.6	2.0	10.0	N	2	44.5 (67) n, s	-4.7	-5.2	-3.6	9.7	NO	25.1 s	-2.1	-2.2	-1.8	7.7	N		28.5 (16) s																																							
18	-3.6	-5.8	-1.3	0.0	SO			-10.7	-15.4	-6.4	1.0	NO	4.7 a. wo ⁰	-2.3	-5.8	-1.2	0.0	SO		3.0																																							
19	-0.1	-0.3	2.8	0.0	SO			-5.9	-8.0	-0.8	0.0	NO		2.6	3.0	3.4	0.0	SW																																									
20	-1.9	-4.0	1.4	0.0	SO			-7.3	-10.8	-2.0	0.0	NO		1.9	-0.4	4.4	0.0	SO																																									
21	-0.6	-3.7	3.8	0.0	S	1		-5.9	-8.4	-1.5	0.0	NO		4.1	2.0	6.0	0.0	SW	1																																								
22	1.6	0.0	3.0	0.0	SO			-6.5	-9.2	-2.2	0.0	NO		3.7	3.0	4.8	0.0	SW	1																																								
23	1.7	0.2	3.9	0.0	SO	1		-6.0	-8.4	-1.2	1.0	NO	m. wo	4.2	2.8	6.8	0.0	SO	1																																								
24	-0.5	-2.7	2.3	0.7	S	1		-7.3	-12.4	-2.8	0.0	NO		2.8	0.6	5.5	1.0	SO	1	a. wo																																							
25	-0.8	-3.0	2.2	2.3	S		a. he	-4.9	-8.2	1.2	3.3	N	nm. b	2.2	2.0	4.4	2.3	SO		wo, a. he																																							
26	-1.2	-2.8	1.8	0.3	S			-5.8	-8.8	-1.8	0.0	NO		1.4	0.2	2.4	0.0	SO	1																																								
27	-1.8	-2.0	0.8	7.3	N		a. n. s	-4.3	-7.2	-0.5	5.0	N	m. he, nm. b	-0.1	-0.6	2.0	6.7	NW		m. he, b																																							
28	-0.5	-1.4	0.4	9.3	N		7.7 (6) n, s	-2.2	-4.2	0.4	10.0	NO	2.0 s	0.1	-1.3	2.2	10.0	NW		s																																							
29	-1.4	-1.0	2.0	4.3	O	1	12.9 (17) m, b, a. he	-4.9	-3.2	-0.4	5.0	NO	8.3	-0.6	-0.5	1.6	3.7	N		4.0 (6) wo, a. he																																							
30	-1.3	-5.6	2.0	2.7	SO	1	wo, a. he	-5.9	-10.2	0.6	2.3	NO	nm. wo, a. he	1.5	-3.5	3.0	10.0	SO																																									
31	-1.6	-1.4	-0.6	10.0	N	1	6.4 (6) n, s	-4.0	-2.6	-2.8	7.7	NO	2 3.2 s	0.7	0.0	-0.8	9.3	N		6.1 (8) n, s																																							
Mittel	-0.16	-1.79	2.10	4.5			140.6	-4.34	-6.55	-0.98	4.8		112.2	1.48	0.14	2.97	4.4			97.9																																							
Windstill: 35. N: 18. NO: 5. O: 4. SO: 20. S: 23. SW: 1, — 8. Schnee seit 5 ^h . — 15. Abends SO1. — 18. 7 ^h NO1. — 22. Abends S2. 27. Nebel und Schnee 8-10 ^h .																				Windstill: 79. NO: 30. SW: 4. NW: 2. 7. Abends SW4. — 16. 1 ^h NO3-4. — 28. 7 ^h NW2. — 29. 1 ^h NO3.																				Windstill: 54. N: 1. NO: 1. SO: 18. SW: 26. NW: 10. — 9. Abends SO3. — 11. 1 ^h NW2. — 27. 7 ^h SW3. — 29. Wol- kenzug 7 ^h SW; 1 ^h N. — 30. Abends SO3. 31. Schnee seit 8 ^h .																			

Lage.	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Stalla: U. Schmid.					
	Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 2204 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.
1866.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-6.8	-8.5	-3.2	4.7	W	m. b	-9.5	-9.5	-8.0	1.8	O 1	m. wo	-3.7	-3.5	-2.4	1.0	SO 2	m. wo ^o
2	-6.1	-10.5	-2.6	4.7	SW	a. n	-8.7	-10.4	-7.5	3.3	O 2	a. n	-2.5	-3.8	-2.8	4.0	SO 3	na. st, a. b
3	-2.6	-2.9	1.7	6.7	SW	6.5 na. s (9)	-6.7	-10.5	-4.0	5.3	SW 1	(15) m.-s	0.3	2.0	1.9	5.0		m. b, a. he
4	-2.5	-8.1	2.6	6.0	SW 1	m. he, b	0.2	-2.0	1.5	8.7	SO		0.6	-2.4	2.8	6.8	S	m. he, a. n
5	-1.4	-4.0	4.0	3.3	SW	m. b, he	3.2	3.0	5.0	4.0	O	m. b, a. he	2.2	2.0	5.9	2.0	S	m. wo
6	-1.2	-5.3	5.2	2.0	SW	wo, a. he	0.5	-3.0	3.8	2.8	NO	a. he	1.3	-0.8	3.4	0.7	S	
7	-1.4	-4.9	1.0	4.0	S 1	m. he, a. n	0.2	-2.0	2.0	3.7	O	a. b	3.6	3.4	5.0	3.3	SO 2	a. b
8	-2.1	-2.7	0.0	5.3	S	na. s ^o , a. w	-4.9	-5.0	-1.5	8.8	SW 2	m. n	-2.4	-1.7	-1.2	9.0	NW	5.4 nb, s
9	-9.4	-10.5	-7.8	1.8	O	1.5 (1.5) na. s	-12.0	-15.7	-11.0	3.8	W	a. b	-6.8	-9.5	-8.6	3.3	S	7.0 na. a. s ^o
10	-3.6	-9.2	-1.6	8.8	SW		-3.3	-6.3	-0.2	10.0	O		-1.4	-3.6	1.8	7.3	SO	na. st, a. nb
11	-1.2	-1.5	2.6	3.3		wo, a. he	-5.9	-5.1	-4.0	9.7	SW 2	(10) na s	-2.4	-2.0	-0.8	9.7	NW	3.7 na. s ^o
12	-1.3	-7.3	3.2	8.8	S		-2.4	-6.2	2.1	7.7	SW		-2.1	-7.0	1.4	8.0		
13	2.6	0.8	5.5	5.7	S	m. w	-1.8	-3.4	-1.0	9.0	SW		-0.2	-2.6	1.2	7.7	NO	
14	-0.9	0.0	0.3	10.0	SW	1.8 n, s (2.5)	-4.1	-3.2	-2.8	10.0	SW 2	(7) s	-1.6	-0.4	-0.9	10.0	NW 1	8.3 n, s
15	-4.1	-5.1	0.4	9.3	W	5.1 na. s (5.5)	-7.5	-8.5	-6.8	9.3	SW 1	(40) m. n. s	-3.6	-4.8	-2.5	10.0	NW	15.1 s
16	-3.5	-4.5	-2.0	10.0	SW	5.0 s	-6.5	-6.1	-6.5	10.0	SW	(30) s	-3.1	-2.8	-2.8	10.0	NW	nb, s
17	-4.2	-4.6	-3.4	8.3	N 1	11.6 (13) na. s	-9.1	-10.0	-8.0	10.0	SW 2	(40) s	-5.0	-5.2	-4.8	10.0	N 1	28.3 na. s
18	-7.5	-12.8	-3.0	0.0			-8.3	-12.0	-5.0	0.0	SW	(25) na. s	-6.3	-10.0	-3.9	0.0	SW	6.9
19	-3.7	-6.7	0.8	0.0	SO		-2.7	-2.5	0.0	0.0	SW		-0.6	-1.3	2.4	0.0	S	
20	-4.8	-6.9	1.0	0.0	SO		-2.5	-5.4	0.8	0.0	NO		-1.6	-3.2	1.0	0.0	S	
21	-3.7	-7.0	1.0	0.0	SO		-1.3	-4.0	0.7	0.0	NO		-0.6	-2.4	1.9	0.0	SO	
22	-5.0	-7.7	-0.2	0.0	S		-3.3	-5.6	1.0	0.0	NO		-1.2	-2.0	1.8	0.0	SO	
23	-6.8	-9.0	-1.6	0.8	S		-3.0	-3.0	-0.8	0.3	O 2		1.1	1.8	3.0	0.0	SO 1	
24	-6.7	-10.7	-1.6	0.8	S		-3.6	-6.5	-1.2	0.0	O		-1.8	-4.4	1.8	0.0	S	
25	-5.6	-8.7	0.0	4.0	S		-4.8	-4.5	-2.5	0.0	O		-2.4	-3.3	0.4	3.8	S	nm. b
26	-6.9	-10.3	-1.8	0.0	S		-3.5	-5.4	-1.0	0.0	NO		-1.9	-4.2	1.4	0.0	S	
27	-7.6	-10.0	-4.7	3.3	SW	n	-4.9	-6.4	-1.0	3.0	SW 1	m. he	-2.9	-2.1	0.5	2.7	O	m. w, nm. b
28	-1.9	-4.8	1.0	7.7	var. 1	w, a. s ^o	-6.2	-8.0	-4.2	7.7	SW 1		-3.0	-4.4	-1.2	8.3	NO	m. a. s
29	-1.8	0.8	-0.8	3.0	NO 3	m. he, a. n	-6.3	-3.0	-6.0	4.0	SW 2		-3.4	-3.0	-1.0	2.7	NO	1.8 a. he
30	-4.9	-10.2	-0.7	4.8	SW	m. he, a. n	-4.0	-7.2	-1.0	1.7	SW	nm. wo	-0.9	-4.3	3.2	1.8	S 2	
31	-3.8	-4.4	-2.2	9.7	S 1	9.5 s	-4.4	-4.0	-3.2	10.0	SW 1		-1.2	-1.0	-0.8	10.0	NW 1	na. w, a. s
Mittel	-3.84	-6.36	-0.25	4.3		41.0	-4.42	-5.85	-2.27	4.6		?	-1.73	-2.81	0.18	4.4		76.0

Windstill: 61. N: 3. NO: 8. O: 9. SO: 6. S: 3. SW: 18. W: 1. — 7. Nebel seit 3^h 1^h; Abends SW3. — 8. 1^h SO2; 4-6^h heftiger Wind (N). — 9. Wolkenzug N; 1^h SO2. — 10. 11. 31. Wolkenzug NW. — 11. 1^h NO4. — 24. Nachts Silvaplana-see grössten Theils zugefroren; Silsersee kaum zur Hälfte. — 25. 28. 29. Wolkenzug N. — 27. Nebel 8^h 1^h 5^h Abends. — 28. O2 seit 11^h; Schnee seit 8^h; Seen ganz zugefroren. — 30. Temp. des See's: 1.3°.

Windstill: 50. O: 23. NO: 1. SW: 47. Nebel: 2. 6-9^h; 8: 3-12^h. — 3. Schnee 4 bis 8^h. 14. Schnee seit 6^h Morgens.

Windstill: 77. N: 1. O: 1. SO: 32. S: 2. NW: 12. — 2. SO4 bis gegen 10^h Abends. — 9. Abends SO3. — 14. Abends NW3. — 28. 1^h NW2. — 31. 7^h SO2; Schneehöhe 50^{cm}.

Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crottogini.							Thusis: J. Bünzli.													
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 46° 30'			Höhe: 2070 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 33'			Höhe: 1471 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 41'			Höhe: 706 ^m		
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-7.3	-8.0	-6.1	5.3	S	1	a. b	-3.1	-4.0	-0.9	1.3	SW 1	m, wo														
2	-7.0	-8.0	-5.6	7.3	S	1		-1.1	-3.3	0.5	5.0		a. w, b														
3	-2.2	-3.4	-0.4	4.7	S		a. he	-0.6	0.3	3.9	4.3	SW	0.5 na. s (1)														
4	1.0	-1.8	3.7	8.0	N			-1.7	-7.2	3.3	6.0	SW															
5	2.3	2.4	4.3	1.3	W		m. wo	-1.6	-2.0	2.7	2.3	SW	m. wo														
6	3.8	4.6	5.4	1.3	N	1	m. wo	-4.1	-6.7	-0.7	1.7	SW															
7	-1.6	-1.6	-1.0	3.3	S	1	a. n	3.1	1.4	4.3	3.0	W 1	a. r	2.3	0.4	6.5	4.0	S						a. b			
8	-4.9	-4.0	-4.2	6.7	N	1	nm. he, a. s ^o	-0.3	-0.2	0.9	6.0	N 1	0.3 rs, a. s	3.0	2.3	5.4	7.7	N						a. s (5)			
9	-9.4	-12.2	-8.4	4.7	N	2	m. he, a. b	-7.9	-10.1	-9.5	2.3	N	5.6 (10)	-3.7	-4.3	-2.1	2.7	S						6.3 a. b			
10	-3.7	-8.0	-1.2	8.0	S			-1.4	-4.2	0.9	6.7	W	a. s	0.1	-2.4	2.4	9.3	S									
11	-3.9	-4.0	-0.7	8.7	N	3		-1.3	-2.6	2.0	3.0	N	1.5 (2) a. he	1.0	-0.4	3.0	10.0	SW									
12	-1.1	-4.0	2.2	8.3	N	3		-2.3	-6.4	-1.5	5.0	N	rf, a. rs	0.3	-2.4	2.6	8.0	SW						a. s ^o			
13	-1.1	-3.5	2.3	9.3	N	2		-0.7	-1.7	1.5	6.7	W	m. n	1.9	0.2	4.4	7.7	SW									
14	-3.1	-2.1	-2.1	10.0	var.	2	n. s	-0.4	0.0	0.5	10.0	O	9.1 s (16)	1.3	2.0	1.4	10.0	SW						13.5 r, s			
15	-6.5	-7.0	-6.2	10.0	N	1	m. s, n	-2.5	-3.0	-0.2	8.3	N	13.4 (23) nm. s	0.6*	0.6	1.4*	10.0	N						14.0 s (5)			
16	-4.5	-4.8	-3.6	10.0			n. s	-1.3	-2.3	-1.0	10.0	N	16.0 (32) s	0.7	0.6	1.2	10.0							17.5 r, s			
17	-6.3	-7.1	-6.4	9.3	N	4	m. n	-3.1	-3.4	-1.9	8.3	N 1	18.7 (11) s	0.3	0.2	1.3	10.0	O						m. n			
18	-2.0	-6.0	0.0	0.0	N	2		-9.4	-9.5	-7.3	3.0	N	0.4 (1) m. b	-3.4	-4.1	-2.2	1.7	SW						m. wo			
19	0.3	-6.3	5.6	0.0	N	1		-5.3	-8.3	-1.3	0.3	N	rf	-1.7	-3.2	0.6	0.0	SW									
20	0.2	2.0	2.2	0.0	N	1		-8.4	-11.1	-4.0	0.3	N	rf	-1.3	-3.2	0.4	0.0	SW									
21	1.9	-2.3	5.0	0.0	N	1		-6.9	-10.0	-2.2	0.0	N	rf	-1.4	-3.6	1.5	0.0	S									
22	3.2	3.0	4.2	0.0	N	2		-7.6	-9.3	-3.7	0.0	N	rf	-0.9	-2.6	1.6	0.0	S									
23	-0.1	0.0	2.3	1.7	N	1	m. wo	-6.3	-9.9	-0.9	1.0	N	rf, m. he ^o	-0.7	-2.7	2.4	1.3	SW									
24	-0.5	-5.2	1.5	0.0	N	1		-3.8	-11.3	-5.5	1.0	SW	rf, a. wo ^o	-1.7	-3.9	0.4	0.0	SW									
25	1.0	0.3	2.3	3.3	N	1	m. b	-5.0	-11.5	-2.2	2.7	SW	rf, a. he	-1.3	-3.3	2.6	1.3	SW						nm. wo			
26	-0.5	0.4	1.5	0.0	N			-8.6	-11.9	-4.5	0.3	SW	rf	-2.3	-4.6	0.2	0.0	SW									
27	-4.6	-5.3	-5.9	6.0	S	1	nb, m. a. he	-4.5	-4.3	-0.4	1.7	S 1	nm. wo	-1.3	-3.6	1.3	5.3	S						m. he			
28	-3.7	-5.2	-2.2	0.7	N	2	m. wo,	-1.5	-3.3	1.3	4.7	N	a. rs	1.0	-1.0	3.6	10.0	SO									
29	-3.3	-2.2	-2.9	0.0	N	3		-3.5	-3.7	1.5	2.0	N		-0.1	-1.2	2.4	2.3	S						m. wo, he			
30	-3.3	-4.2	0.0	3.7	S	1	a. n	-3.3	-11.2	0.6	2.3	S	m. he	-0.5	-4.3	1.4	2.3	SW						a. he			
31	-4.4	-5.0	-3.2	10.0	S	1	n, m. rs, s	-0.9	-1.1	1.7	9.0	W 1	4.1 s (2)	1.5	2.4	2.2	7.3	SO						na. w ²			
Mittel	-2.31	-3.53	-0.54	4.6		?		-3.75	-5.62	-0.71	3.8		70.1											51.3			

14. Wind sehr abwechselnd. — 16. 8-12^h Morgens S1; 12-2^h N1; dann W. — 27. Morgens 9-6^h Nebel.

Windstill: 72. N: 8. O: 1. S: 4. SW: 4. W: 4. NW: 1. — 7. S2 seit 2³/₄^h Nachmittags. — 9. 2-3^h Morgens heftige Windstöße. — 10. N1 seit Mittag; Schnee seit 5^h. — 13. Abends grosser Mondhof. — 18. Nebel an den Bergen bis 8^h Vormittags. — 24. Wolkenzug Abends NW. — 31. id. Abends W/O.

7. Abends S2. — Wolkenzug 1^h W: 8. 13. 27. — 27. id. 1^h N. — 30. id. 1^h NW.

Platta: Nic. Jos. Huonder.						Reichenau: J. Welz.						Chur: Killias.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m					Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m					Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m							
1866. XII.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-0.4	-0.5	0.9	0.3	SW 3		-2.3	-6.8	0.6	0.7			-3.9	-7.0	-2.7	1.7	O 1	m. wo, a. st
2	0.5	-0.3	1.2	1.7	SW 4		1.3	-2.4	3.4	4.0	var. 1	a. b	0.7	-2.7	2.3	4.7	SO 1	nm. he, a. b
3	1.5	1.2	5.5	4.0	SW	na. st ² , m. b	3.1	2.9	6.0	5.0	S 1	0.8 r	3.3	3.3	5.1	8.3	SO 1	
4	2.6	-0.3	5.9	2.7	SW	nm. b	3.1	-0.2	5.8	7.0	SW 1		3.8	1.5	6.3	8.3	SO 1	
5	4.7	2.5	9.2	3.0	SW	m. b	3.4	2.8	7.2	2.3	W 1	m. wo	3.4	3.1	5.5	3.0	SO	a. he
6	3.7	0.1	8.6	2.7	SW	a. he	3.8	0.3	7.3	1.7	SW 1	nm. wo	4.0	1.3	6.3	3.7	SO	
7	6.7	7.3	7.6	4.0	SW 3	m. he, a. b	5.4	2.1	8.9	4.0	S 1	a. b	5.8	1.9	9.3	2.0	SO 1	nm. wo
8	-0.4	-0.1	1.2	7.0	N	m. n, a. s (5)	4.2	4.5	7.0	9.3	N 1	a. r. s	5.4	5.3	6.9	8.7	NO 1	a. r
9	-3.6	-6.9	-3.5	3.3	SO	3.2 m. b	-1.5	-3.2	1.0	2.3	S 2	5.3	-0.6	-1.9	1.1	1.0	var. 1	0.4 rf, nm. wo ^o
10	2.2	0.3	7.0	4.3	SW	na. st, a. r. s (2)	1.5	0.4	3.0	8.7	S 1	a. r	2.6	1.1	4.1	9.3	O	a. r
11	-0.5	-0.5	1.0	8.7	NO	5.7 m. n	3.0	1.7	4.8	9.3	NO 1	7.3 m. r	3.7	2.1	5.7	10.0	NO 1	5.8 na. m. r
12	-0.3	-3.1	2.3	5.0	N	a. r	2.2	0.3	4.1	9.7	S 1	a. r	2.8	1.3	4.5	8.3	var. 1	a. r
13	2.2	0.5	3.6	4.3		1.5 a. he	4.5	2.1	8.0	8.7	S 1	8.7	5.8	4.5	7.9	6.0	S	16.4 na. r
14	0.4	1.7	0.4	10.0	NO	14.4 na. r, s (3)	2.7	4.2	2.4	10.0		10.1 r, s	3.8	4.7	3.1	10.0	S 1	2.2 r, a. s
15	-2.2	-2.4	-1.7	10.0	N	15.0 s, n (17)	2.0	0.9	3.2	10.0		33.4 m. s (8)	3.2	1.7	4.9	10.0	N	13.6 na. m. r
16	-0.3	0.5	0.5	10.0	NO	9.2 na. st, s, n (8)	1.2	1.4	1.8	10.0	var. 1	30.2 r, s	1.6	1.9	2.5	10.0	N 1	19.7 r, s
17	-3.2	-2.9	-1.8	10.0	N	29.5 (48) s, n	1.2	0.9	1.8	10.0		46.1 s (18)	1.5	1.1	2.1	9.3	N 1	21.0 s, r
18	-3.9	-9.0	-0.7	0.3	N	0.7	-2.9	-3.8	-0.2	0.0	W 1		-1.8	-2.9	-0.7	2.7	SO	m. wo
19	1.0	-1.5	5.9	0.0	SW		-0.7	-2.3	3.2	0.0	S 1		1.1	0.5	1.7	0.7	SO	a. fh
20	0.6	-1.9	4.6	0.0	SW		-1.0	-2.2	2.3	0.0	var. 1		-2.4	-2.9	0.7	1.7	SO	rf, m. wo
21	1.8	-1.5	6.9	0.0	SW		-0.6	-2.7	3.3	0.0	SW 1		-1.4	-2.9	2.1	0.0	SO	rf, a. nb ^o
22	1.6	-0.1	5.7	0.0	SW		1.0	-1.4	3.8	0.0	SW 1		0.8	-1.5	2.7	0.0	SO	
23	2.8	-0.3	8.7	0.0	SW		1.4	-0.9	4.2	0.0	SW 1		0.9	-1.5	3.3	3.3	SO	a. he
24	0.9	-2.2	4.7	0.0	SW		0.4	-1.9	3.0	1.7	W 1	a. wo	1.2	-1.5	2.9	1.0	SO	a. wo ^o
25	-0.1	-2.2	4.4	1.7	SW	nm. wo	-0.3	-2.4	3.0	2.3	S 1	a. he	-0.6	-3.1	3.7	3.0	SO	a. he
26	0.1	-3.5	4.4	0.0	SW		-1.4	-3.1	3.2	1.7	W 2	a. he	-0.5	-1.7	2.9	2.3	SO	a. he
27	0.2	0.9	0.8	2.3	SW 3	nm. wo	-0.5	-3.1	1.8	7.0	var. 1	a. s (6)	0.0	-3.7	2.3	7.3	SO	a. s (1)
28	0.7	-2.7	3.0	4.7	NO 3	m. n, a. he	0.6	-0.7	3.3	10.0		1.0 a. r	2.0	0.5	3.3	9.7	SO	1.0 a. s
29	-0.6	-0.5	0.6	1.0	NO		0.6	-0.2	4.7	3.0	var. 1	3.4 a. he	3.8	0.9	6.5	4.0	SO 1	a. he
30	1.2	-3.6	5.3	2.0	S 3	nm. wo	-0.2	-3.4	3.2	4.0	S 1	a. he	2.2	-0.1	4.1	1.3	SO 1	
31	-0.2	2.5	-0.7	10.0	N	1.6 s, n	1.9	2.8	2.6	9.0	NO 1	3.8 r, s	2.3	2.7	2.9	7.0	NO	3.0 r, s, a. he
Mittel	0.63	-0.92	3.27	3.6		80.8	1.23	-0.42	3.85	4.9		150.1	1.76	0.20	3.66	5.1		83.1

Windstill: 71. N: 1. NO: 6. SO: 2. S: 7.
SW: 44. — Wolkenzug SW/NO: 6. 13 — id. 1^b
3. 4. 7. 8. 11. 18. 27. — 8. Schnee seit 6^h. —
9. Abends SW3. — 10. 7^h SW4; Wolkenzug 1^b
NW. — 12. Regen seit 7^h. — 15. 17. 18. Mond-
hof. — 27. Abends SO2. — 28. Abends Nord-
licht. — 31. Ganze Schneehöhe: 45^{cm}.

Windstill: 15. N: 8. NO: 11. S: 21.
SW: 31. W: 23. NW: 1. — 10. Abends
5^h NO2. — 14. 7^h NO2. — 17. 3^h N1. —
19. 5^h Abends NW1.

Windstill: 51. N: 2. NO: 15. O: 1.
S: 23. S: 1. SW: 2. W: 1. NW: 2. —
1. 8^h Abends stürmisch. — 12. Regen seit
6^h. — 13. 15. Abends Mondhof. — 14. 7^h
NO2-3; Schnee seit 4^h. — 18. Morgens
Glatteis. — 30. Abends NO1.

	Marschlin: U. A. v. Salis.						Glarus: Josua Oertly.						Auen: Joh. Müller.														
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 57'			Höhe: 545 ^m			Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 47° 8'			Höhe: 473 ^m			Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 46° 54'			Höhe: 821 ^m		
1866.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.									
XII.	Mittel	Min.	Max.	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-									
				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.									
1	-3.5	-7.3	-0.8	1.7	N	m. wo	-4.9	-7.4	-1.2	1.0	S	m. wo ^o	-3.6	-6.4	-1.4	0.7											
2	3.1	-3.5	7.5	4.0	S 2		-3.4	-4.8	2.6	1.0	S		0.8	-0.4	1.7	1.7											
3	4.4	2.5	7.7	7.0	N	0.1 m. r	2.8	1.3	4.7	6.0	S	4.8 m. r, a. he	2.5	1.5	3.7	5.0		m. b, a. he									
4	4.7	0.7	8.4	7.3	O	rf	3.5	2.3	5.5	5.7	N	0.2 rf, a. he	4.1	2.5	3.6	3.7		nm. b									
5	4.7	0.0	9.5	2.7		m. wo	3.2	0.5	7.8	2.0	SO	rf, m. wo	6.0	6.2	6.5	2.3	S	m. wo, a. he									
6	4.4	-0.3	9.8	3.0	O	rf, wo, a. he	2.3	-1.1	6.7	3.3	SO	rf, a. he	5.8*	5.0	5.6*	4.5		m. b									
7	9.3	0.0	15.1	4.7	SO 2		4.1	-1.1	6.6	7.0	SO	rf, nm. b	7.3	4.2	11.4	6.0	O	m. he									
8	5.6	1.7	8.4	8.0	N 1	1.4 m. a. r	3.7	2.8	5.4	7.7	SO	6.2 r, a. s	1.6	1.3	3.0	9.7	O	m. r, a. nb									
9	0.2	-2.7	2.9	5.3	S	4.2	0.3	-0.3	3.1	5.3	SO	3.7 rf, m. he	-2.3	-4.4	-1.2	3.3	NO	na. s (10)									
10	3.1	-0.7	5.0	7.7	N	rf, a. r	2.3	1.0	4.0	9.7	SO	a. r	3.1	2.0	6.3	9.3	N	a. r									
11	3.4	1.7	5.0	8.0	var. 1	13.3 m. r	4.0	5.0	4.8	10.0	N 2	15.4 na. st, r	1.7	2.2	2.1	10.0	NO	r, n									
12	3.9	0.0	7.4	7.7		a. r	3.1	0.8	5.3	8.3	S	th, a. r	2.6	0.6	4.2	8.7	NO	62.9 r									
13	5.8	1.4	9.6	7.0	S	9.3	5.6	4.7	8.3	9.7	var. 1	9.7 na. r	4.6	3.8	5.4	8.3	SO	? na. r									
14	4.7	2.3	5.7	8.7	S	m. st, r	4.2	3.5	3.5	10.0	O	19.5 m. st, r	1.1	0.6	1.6	10.0	N	n, r, s									
15	3.7	1.5	5.9	8.3	S	24.1 r	2.3	1.6	3.3	10.0	NW	22.7 r, m. rs	0.5	-0.4	1.0	10.0	N	n. s. r									
16	1.4	0.3	3.0	9.0	N	r, s	2.7	3.9	2.0	10.0	N	29.5 r, m. s	0.3	0.3	0.3	10.0	N	81. s m. st									
17	1.9	0.0	2.7	8.7	NO 1	70.5 r, s (6)	2.3	2.7	2.5	8.7	S	22.3 r	0.0	0.0	0.7	7.0	N	48.9 n, s (40)									
18	-0.8	-3.0	1.3	2.0	N		-0.2	-1.7	2.7	2.0	S	0.3 m. a. rf	-1.0	-4.6	2.2	1.0	NO										
19	0.3	-2.0	3.5	0.7	S		0.5	-2.3	3.8	0.3	S	rf ² m, n	1.6	-0.3	2.2	0.0	NO										
20	-3.1	-6.2	0.1	5.0	N	m. he, n	-1.2	-1.7	-0.2	10.0	S	n, rf	-0.3	-0.3	1.3	0.0	NO										
21	-3.0	-7.0	2.7	0.0	N	nm. nb	-2.1	-4.3	0.3	3.3	S	rf ^o , a. n	3.1	2.0	4.2	0.0	NO										
22	-0.8	-3.0	2.2	1.7		nm. nb	-3.7	-4.7	-2.1	2.7	S	rf, n	3.5	2.3	4.4	0.3	NO										
23	1.4	-5.6	4.9	2.3	S	nm. nb	-4.1	-6.5	-1.3	4.3	S	rf, n, a. he	3.3	0.3	5.8	0.7	NO										
24	1.2	-3.0	5.0	2.0	SO		-1.2	-5.0	4.5	0.0	S	rf	4.1	2.6	6.6	1.0	NO										
25	-0.6	-2.5	2.5	3.0	NO	wo, a. he	-1.3	-2.0	0.7	2.3	S	rf, nm. wo	2.9	2.7	4.2	3.3	O										
26	-0.2	-3.5	3.9	2.7	NO		-2.9	-5.4	-0.3	0.3	S	rf	2.7	1.4	4.2	0.3	O										
27	0.2	-3.5	4.1	6.0	NO 1	a. rg	0.7	-3.3	3.2	6.7	SO	rf, nm. r	0.6	-2.4	3.2	6.3	NO	m. he									
28	2.4	1.0	6.0	8.0	S	6.4 m. a. r	3.5	2.3	4.1	10.0	SO	5.2 r	1.3	0.7	2.2	10.0	NO	a. r									
29	3.3	1.0	8.7	4.7	NO	3.0	4.5	4.7	7.5	3.3	N	0.2 a. he	2.9	1.3	5.9	7.3	NO	5.9									
30	3.5	-2.0	9.5	6.3	SO	a. fh	2.6	0.8	6.2	6.3	SO	rf	2.3	0.3	4.2	5.0	O	a. he									
31	2.4	0.5	4.5	8.3	N	7.0 r	1.1	1.3	2.2	10.0	W	6.3 r	-0.3	-0.3	0.9	10.0	N	4.1 n, s, a. he									
Mittel	2.16	-1.35	5.56	5.2		139.8	1.12	-0.35	3.42	5.7		146.0	2.01	0.88	3.45	5.0		?									

Windstill: 56. N: 9. NO: 12. O: 5. SO: 17. S: 15. SW: 1. — 1. 2. 12. 18. 19. Frost. — 8. Regen 5^h Morgens und seit 4^h Abends. — 11. 1^h S2. — 14. Stürmisch 5-6^h; 7^h S3. — 15. 7^h NO2; 9^h Abends Föhnstösse. — 21. 6^h Abends -4.7°. — 22. id. -2.1°. — 23. id. -5.6°. — 30. Föhn erhob sich plötzlich um 9^h, dauerte aber nicht lange. — Im Garten blüht Helleborus niger den ganzen Monat.

Windstill: 77. N: 7. SO: 5. S: 4. W: 2. NW: 3. — 6. Südbäume. — 8. Abends N1. — 9. † 11^h. — 10. Regen seit 3¹/₂^h. — 11. 4-5^h Morgens starker Sturm. 15. Schnee im Thal. — 16. 9¹/₂-12^h Morgens N4. — 17. 7^h NW2; in Glarus aber, von Schwanden aufwärts, grosse Schneemassen (bis 1^m Höhe). — 18. Abends schwacher Mondregenbogen. — 19. 8-10^h Nebel. — 27. Regen seit 2¹/₂^h.

Windstill: 67. N: 2. NO: 6. O: 1. SO: 4. S: 3. — 2. 4. Wolkenzug 1^h W. 3. Morgens Schnee in den Bergen; 1^h Wolkenzug in S: O/W. — 8. Lawinengetöse; Dachtraufen rinnen stark. — 7. Bar. 11^h Abends 691.7. — 8. 1^h SSO2. — 12. Wolkenzug W. — 16. 9-11^h N; 2-3^h mit Schnee und Regen. — Hochnebel seit 27. Abends bis 28. — 29. Wolkenzug 1^h SW.

	Sargans: A. Geel.						Altstätten: R. Wehrli.						St. Gallen: M. Schuppli.					
Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m					
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-2.9	-5.4	-1.0	0.0	O	1	-3.1	-5.2	-0.4	1.0	NW	m. n	-4.7	-8.4	-0.6	2.3	NW	a. he
2	3.6	-0.6	6.0	1.0	O	2	0.4	-0.7	2.2	0.3	NW		-0.4	-5.8	2.0	6.7	NW	
3	3.4	2.0	5.0	5.0	W	1	2.5	1.0	3.7	6.7	NW	1.9 n, i, a. he	3.5	1.2	4.2	7.0	NW	nm. r
4	5.8	2.0	9.4	5.0	W	1	4.8	2.0	7.4	6.0	NW	m. he ^o	4.6	1.4	7.0	3.0	NW	3.1 a. he
5	6.2	5.8	9.4	1.0	O	1	5.4	3.6	8.6	3.3	NW	m. b	7.1	5.0	10.4	2.3	W	
6	5.6	3.2	7.4	1.0	O	1	5.3	3.4	8.2	1.3	NW		5.1	3.8	7.4	9.0	NW	
7	7.1	3.2	10.6	3.3	O	1	7.4	1.7	9.4	6.7	NW	m. he	7.8	5.0	9.0	8.7	W	a. r
8	5.8	6.0	7.6	5.7	W	1	5.1	4.2†	6.9	5.3	SW	12.8 na. a. r	3.1	2.4	5.4	2.7	W	9.5 m. r, a. s
9	1.5	0.0	2.6	1.0	O	1	1.6	-0.9†	3.6	4.3		2.6 he, a. b	-0.9	-3.8	2.0	8.3	W	2.0
10	2.7	1.4	3.2	9.3	W	1	6.9	2.3	10.6	9.7	SW	a. r	5.9	5.0	8.0	10.0	W	nm. r
11	4.9	5.0	5.6	10.0	W	2	4.9	7.2	4.5	10.0	SW	10.6 m. r	3.3	4.6	3.6	10.0	W	5.6
12	3.7	1.8	5.4	8.3	W	1	5.6	1.7	5.8	10.0	W	a. r	4.2	0.8	4.6	10.0	W	a. r
13	5.5	3.3	7.2	6.0	O	1	8.1	9.2	9.1	9.0	SW	10.6 m. fh, r	7.2	7.0	8.4	10.0	W	5.8 na. w, a. i
14	5.8	5.4	5.0	10.0	W	3	6.2	6.6†	6.2	9.0	SW	5.7 rg	4.8	5.0	4.8	10.0	W	7.5 r, a. s
15	3.9	3.0	4.8	8.7	W	1	4.8	4.6	5.1	9.0	SW	21.2 r	3.1	2.0	4.2	9.3	W	16.2 nm. r
16	2.1	3.0	3.2	8.7	W	1	4.9	7.2	6.0	9.7	SW	15.1 r	3.7	5.0	5.4	9.3	W	10.8 m. r
17	3.2	2.8	4.2	8.0	W	1	3.5	2.6	3.7	9.8	W	17.3 r	1.7	1.2	2.0	10.0	W	14.5 na. s
18	0.9	0.0	1.4	0.0	O	1	1.2	-0.1	3.2	1.7	NW	0.1	1.0	-2.4	2.8	6.0	NW	a. he
19	1.5	0.8	2.0	0.0	O	1	0.8	-0.4	2.4	0.2	NW	m. n	-0.2	-3.2	3.0	0.0	NW	
20	-2.0	-1.6	-1.0	10.0	O	1	-1.6	-2.0	-0.4	10.0	NW	n	-1.3	-3.4	0.2	10.0	N	n
21	-3.1	-5.4	-0.4	3.3	O	1	-3.1	-3.2	-2.4	10.0	NW	n	-3.1	-3.8	-1.0	10.0	N	n, d
22	-2.8	-1.8	-1.8	6.7	O	1	-3.7	-4.6	-2.8	10.0	NW	n	-4.1	-5.6	-2.0	10.0	N	n, d
23	-3.3	-5.6	-2.2	3.3	O	1	-4.2	-4.6†	-3.1	10.0	NW	n	-3.9	-3.8	-2.0	10.0	N	n, d
24	2.7	1.4	4.4	1.0	O	1	-4.5	-6.8	-3.2	5.0	NW	n, a. he	-1.1	-4.4	-1.2	0.0	N	
25	2.0	0.8	4.2	2.0	O	1	-1.7	-3.2	-0.4	3.0	NW	n, a. he	0.2	0.4	1.2	1.7	NW	
26	1.6	0.8	5.2	0.0	O	1	-5.0	-5.8	-3.5	5.3	NW	n	-0.5	-3.6	3.2	0.0	NW	
27	0.7	-1.6	1.8	5.0	W	1	0.2	-5.4	1.0	7.7		n, nm. r	2.5	0.0	4.8	10.0	W	
28	4.5	2.4	4.6	10.0	W	1	5.8	5.4	5.7	10.0	SW	5.9 r	3.9	3.0	4.0	10.0	W	na. st
29	6.9	6.8	9.0	5.7	O	1	7.1	7.6†	8.2	5.7	SW	na. st ² , b, a. he	5.2	5.4	6.8	6.3	W	
30	2.3	1.2	2.8	7.0	O	1	3.8	2.8	5.9	4.3	O	m. b, a. he	6.3	4.8	8.8	6.0	W	
31	2.5	3.0	2.4	10.0	W	1	3.8	5.4	3.2	6.7	W	11.6 m. r	1.2	2.4	2.2	10.0	W	12.0 m. s
Mittel	2.66	1.41	4.13	5.0		98.9	2.34	1.13	3.69	6.5		115.6	2.09	0.55	3.90	7.1		87.0

O: 56. W: 49.

Windstill: 79. NO: 1. S: 1. SW: 16. NW: 1. — 2. Wolkenzug 7^h SW. — 8. †, id. 7^h 10^m NW/SW. — 9. 23. † 7^h 20^m. 10. 1^h SW₂; Regen seit 3^h. — 13. 7^h SW₂. — 14. 4^h Morgens Donner; † 7^h 40^m. — 17. Neuer Schnee auf der Forstkapelle. — 18. 9^h Abends doppelter Mondhof mit sechs deutlichen Farben. — 19. Abends Mondhof. — 27. Regen seit 1¹/₂^h. 29. † 7¹/₂^h.

Windstill: 63. SW: 2. W: 43. — 2. Nachmittags Föhn in der Höhe. — 7. Regen seit 8^h. — 8. 4-6^h Schneegeköber. 10. 1^h SW₂. — 11. 4^h starkes Schneegeköber. — 23. Glatteis. — 31. Schnee 7-8¹/₂^h.

	Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schul.						Frauenfeld: J. J. Sulzberger.						Schaffhausen: J. Baumer.					
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0° 26' Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m					
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-3.2	-4.4	-1.6	4.0	SO		-3.8	-5.5	-1.6	0.0			-3.0	-5.2	0.0	2.0	NO	rf, m. nb
2	-1.5	-2.6	-1.0	9.0	SO	n	-2.4	-5.2	-1.0	10.0	S	n	-1.2	-5.4	1.0	5.3	NO	rf, m, nb, he, a. b
3	3.5	0.2	3.4	8.7	O	4.2 r	1.6	0.3	2.9	10.0	W	4.7 na. r, n	3.0	1.6	4.3	10.0	SW 1	6.8 m. r, nb
4	4.5	3.0	6.2	5.7	S		4.9	3.3	7.0	7.5	W		5.6	4.8	7.2	7.7	SW 2	
5	4.2	2.0	9.0	3.7	S		3.6	1.7	8.7	4.0	W	m. b, nm. he	4.3	2.7	8.9	2.0	SW 1	m. wo
6	1.3	-0.6	3.8	3.0	SO		0.9	-1.7	3.7	6.0	SW	m. b, he	2.4	-0.4	6.7	2.0	W 1	rf, m. nb
7	4.5	0.4	4.4	3.7	S		3.6	-0.8	3.7	10.0	NW	n, a. st. r	3.9	-0.8	3.8	9.7		rf, m, he ⁰ , a. r
8	3.5	3.2	5.8	4.7	W	7.0	3.9	3.8	6.5	6.5	NW 4	2.1 nm. st. r	4.1	4.6	5.8	4.0	W 3	3.2 rg
9	-0.6	-2.0	1.2	4.7	O	3.2	-0.6	-3.2	2.2	4.5	S	0.3	-0.3	-3.0	2.3	6.0	N 1	6.0 rf, m, he, nb
10	5.7	5.0	7.4	8.0	SW 2		6.2	5.3	7.7	10.0	NW 4	na. st, a. r	5.7	3.7	7.7	9.0	W 3	a. r
11	3.7	4.6	4.8	6.7	W	1.8	4.6	5.3	5.8	9.0	N	0.2	5.3	5.9	7.0	8.7	NW 2	1.6
12	2.9	-0.2	2.4	8.7	W		4.0	0.3	4.6	10.0	N	nm. st. r	3.5	-0.9	3.1	9.0	SW 1	rf, nb, a. r
13	7.9	7.6	8.0	8.3		5.0	8.5	7.8	9.0	10.0	NW 3	9.4 na. st. r	8.4	8.4	9.1	10.0	SW 3	7.9 na. st, r
14	4.4	5.6	5.6	8.0	W	12.1 a. r	6.1	6.4	6.7	10.0	W 2	11.3 na, nm. st. r	5.4	6.3	6.8	7.0	W 1	10.5 nm. r
15	3.6	3.0	4.8	7.3	W	16.2	4.9	3.8	6.5	8.0	W	12.3	5.0	4.0	6.4	8.0	SW 1	13.9 a. r
16	3.9	5.8	4.6	8.0	W 1	4.3 r	4.8	6.0	5.5	10.0	NW 4	6.2 na. st, r	5.2	6.3	5.8	10.0	SW 3	10.1 na. st ² , r
17	2.7	2.0	3.6	7.0	W	14.0	3.2	2.8	4.5	10.0	NW	13.5 na. r	3.8	3.0	5.2	7.0	W 1	17.4 nm, r, a. he
18	0.1	0.0	2.0	6.0	W	m. n	-0.1	-0.7	1.1	10.0	W	n ²	-0.3	-1.1	0.9	10.0		0.3 n
19	-1.1	-2.8	-0.2	10.0	W	n	-1.3	-2.5	-0.3	10.0	W	n	-1.7	-2.8	-0.5	10.0	W	rf, n
20	0.3	-1.4	1.6	7.7		n, a. he ⁰	0.1	-2.5	1.8	10.0	S	n	1.1	-0.7	2.1	10.0	NO 1	rf, n
21	-0.5	-0.4	0.0	7.7	O	nb, a. he ⁰	-0.3	0.0	0.5	10.0	W	n	0.3	0.6	0.4	10.0		
22	-2.4	-2.6	-2.0	10.0		nb	-2.0	-2.0	-1.6	10.0	W	n	-1.9	-1.5	-1.6	10.0		n
23	-2.4	-0.8	-2.4	10.0	S	nb	-2.6	-3.0	-2.2	10.0	NW	d, n	-2.7	-3.9	-1.5	10.0	W 1	rf, n
24	-4.2	-5.6	-1.6	9.3	W	nb	-3.7	-4.2	-3.2	10.0		d, n	-2.8	-3.8	-1.5	10.0	W	rf, n
25	-2.9	-4.6	-2.2	9.3	W	n	-3.6	-5.2	-1.9	7.0	W	m. n	-2.4	-4.0	-0.4	4.0	W	rf, m. n
26	-3.3	-3.0	-3.0	10.0	W	n	-4.2	-4.8	-3.4	10.0	NW	n ²	-3.5	-5.2	-2.8	10.0		rf, n
27	1.3	-2.4	3.6	9.3		nb, nm. r	2.0	-1.7	4.2	8.5	W	1.9 r	1.8	-1.2	2.5	10.0	W 2	4.3 nm. r
28	3.9	3.2	3.8	9.3	O 1	10.3 m. r	4.5	4.0	4.5	10.0	NW 4	10.8 na. st. r	4.8	3.8	5.5	10.0	SW 3	4.4 r
29	4.8	5.2	5.4	6.3	W	2.3 a. he ⁰	5.5	5.4	6.7	7.5	NW 2	na. st	6.1	6.0	7.0	8.0	SW 3	0.3 na. st ²
30	7.1	6.0	9.0	5.3	W	a. b	7.6	5.9	9.0	7.0	NW 2		8.3	6.2	9.7	5.7	SW 3	
31	2.2	3.0	3.6	7.3	W	12.0 m. r	2.8	3.5	4.4	10.0	NW 1	11.4 na. r	2.7	4.2	3.4	5.0		9.7 m. b, he ⁰
Mittel	1.74	0.85	2.90	7.3		92.4	1.89	0.73	3.29	8.6		84.4	2.27	1.02	3.67	7.7		96.9

12. Abends W3. — 13. 7^h W3. — 16. 7^h W2;
1^h NW1. — 28. 7^h NW3. — 29. 7^h W2.

Windstill: 41. N: 1. W: 4. NW: 60.
8. Sturm und Regen 2-3^h. — 12. id. seit 3^h.
27. Regen seit 10^h Vormittags.

Windstill: 36. NO: 4. SW: 53. W: 32.
NW: 5. — 2-4. Wolkenzug SW. — 3.
Glatteis. — 7. Regen seit 6^{1/2}^h. — 7. 12.
Abends SW3. — 21. Nebel in der Höhe.
25. id. bis 11^h. — 27. Regen 11-5^h.

Lohn: A. Beck.							Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.							Bözberg: J. J. Frei.						
Lage.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 47° 30' Höhe: 577 ^m							
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1.	-4.1	-6.6	-1.5	2.0	NO	m. wo	-3.5*	-8.0*	1.0*			he	-3.7	-6.7	-0.3	0.7	SO	rf, m. wo ^o		
2.	-1.0	-4.3	1.1	5.7	NO	a. r	0.3	-5.1	5.4	6.7		a. r	-1.0	-4.3	1.2	6.3	SO	rf, a. s		
3.	2.3	1.1	3.0	8.7	SW	7.4 m. n	3.1	0.8	5.2	9.0		11.9 na. m. r	2.7	1.3	3.6	7.7	S	14.0 m. r. n		
4.	4.0	3.1	5.3	8.3	SW 1	m. n	6.7	5.2	9.0	8.0	W 1		4.4	3.1	6.6	6.0	S	m. n, a. he		
5.	4.0*	3.0	4.0*	4.5	SW 1		3.3	1.3	8.6	2.7		m. b, he	3.0	1.0	6.0	3.7	SO	rf, m. n, he		
6.	4.9	2.7	7.9	3.0	SW 1		2.4	-2.2	-9.3	5.0		rf, m. n	2.8	-0.5	6.6	1.7	S	rf		
7.	5.2	2.7	6.5	6.0	SW	m. he, a. r	3.5	-0.7	-2.9	6.0	var. 1	rf, m. he, a. r	4.5	2.2	4.6	6.7	S	m. he, a. r, st		
8.	2.3	2.5	3.1	7.3	W 2	3.1 nm. r, s	5.2	5.6	7.1	6.7	W 1	3.1 rg.	3.1	2.3	5.2	3.7	NW	nm. r		
9.	-1.6	-3.6	0.2	2.3	O	2.7 a. wo	-0.6	-3.3	3.5	8.0	O 1	2.9 rf, m. n	-1.2	-2.5	0.4†	0.3	O			
10.	5.2	4.9	6.3	8.0	W 3	rg	6.8	5.3	8.4	8.7	W 2	rg, nm. r	5.6	4.3	7.3	10.0	SW 1	nm. r		
11.	2.4	3.3	3.3	7.3	W 2		4.6	6.4	5.3	6.0	W 1	3.7	3.4	4.6	4.3	8.7	W	na. r		
12.	2.4	-0.7	1.4	7.3	W 1	nm. rg	3.9	-1.9	4.7	6.3	W 1	rf, m. n, he, r	3.2	-2.4	3.4	8.7	W	15.6 rf, m. n, a. r		
13.	6.3	6.3	6.9	8.3	W 3	8.0 a. r	7.4	3.2	9.6	8.3	W 1	12.1 m. a. r	7.3	7.0	7.2	10.0	W	9.3 na. st, r		
14.	3.5	4.3	4.2	8.0	NW 2	23.7 nm. r	6.7	7.4	7.3	9.7	W 1	19.6 na. st, rg	4.7	4.3	5.3	8.0	W	na. nm. r		
15.	2.6	1.5	3.9	7.5	W 1	6.2 a. r. n	5.6	4.6	7.4	6.7	SW 1	14.1 a. r	3.4	2.3	3.6	10.0	NW	18.3 r		
16.	2.3	3.9	3.5	8.7	W 2	13.7 n, r	6.0	7.0	6.4	10.0	W 1	6.6 r	3.3	4.6	4.0	10.0	W 2	9.5 r, s		
17.	1.7	1.4	3.2	4.7	W 1	15.5 a. he	3.6	3.2	5.7	5.3	W 1	17.5 a. he	2.2	1.6	3.3	7.0	W	15.6 na. s, a. he		
18.	1.1	0.7	1.5	4.0	NW	rf	0.0	-1.5	1.3	10.0	SO	n	-0.9	-1.0	0.5	6.7	O	rf, m. he, n		
19.	-1.0	-0.5	-1.3	0.0	NO		-0.7	-2.5	0.7	10.0	O	n	-2.2	-3.0	-1.2	10.0	SO	n		
20.	0.2	0.9	0.7	9.0	NO		0.5	-1.6	1.4	10.0	O	n	-0.2	-0.3	0.0	10.0	SO	n, d		
21.	-2.1	-1.9	-1.5	10.0	ONO	n	0.0	0.3	0.5	10.0	SO	n	-2.2	-1.7	-2.2	10.0	SO	n, d		
22.	-4.1	-4.3	-2.9	10.0	O	n	-1.5	-1.6	-0.9	10.0	SW	n	-3.3	-3.0	-3.0	10.0	SO	n, d		
23.	-3.4	-5.9	-3.6	10.0	O	n	-1.9	-2.9	-1.2	10.0	SO	n	-3.5	-4.5	-3.1	10.0	SO	n, d		
24.	-4.9	-6.3	-2.7	3.3	O	m. n, he	-2.9	-3.0	-1.3	10.0	SO	n	-3.2	-4.1	-2.6	10.0	SO	n, d		
25.	-3.8	-7.2	-2.3	7.3	SW	nb	-2.0	-5.0	2.2	5.0	SO	m. n	-2.5	-4.4	-0.4	3.7	SO	m. a. n, nm. he		
26.	-3.9	-5.1	-2.1	2.0	SW	wo, a. he	-3.9	-5.0†	-3.3	10.0	W	rf, n	-4.3	-5.3	-3.6	10.0	SO	n, d		
27.	0.7	-2.1	2.1	8.5	SW 3	8.4 r, s	3.5	-0.2	-5.3	8.0	W 2	rf, r	1.7	-2.2	4.0	7.3	SW	rg		
28.	2.7	1.5	3.1	8.0	W 3	2.5 r	5.3	4.5	5.6	10.0	W 2	16.2 rg.	4.0	3.3	4.5	10.0	W 2	14.3 r		
29.	3.7	3.7	4.0	6.3	SW 2	7.2	6.3	6.6	8.1	9.0	W 2		5.1	4.6	6.6	9.0	W	2.0		
30.	6.2	4.1	7.1	6.3	SW 2	rg	9.0	6.3	11.0	6.3	W 3	a. r	7.5	5.3	8.3	5.3	SW 4	na. st		
31.	1.4	2.1	2.5	7.3	W 2	7.3 na. r	2.9	5.0	3.3	4.3	W 1	12.2 m. r, a. he	1.3	1.3	2.0	7.3	W	13.5 na. s, a. st		
Mittel	1.15	0.17	2.14	6.4		106.2	2.57	0.91	4.52	7.7		109.9	1.47	0.27	2.63	7.4		112.6		

Windstill: 49. NO; 1. O; 1. SW; 33. W; 40. NW; 7. — 4. Morgens Sonnenschein im Thale. 7. Regen seit 6^h (SW3). — 8. Nachmittags Vor-alpen sehr scharf. — 17. Schnee auf dem Ran-den — 7. 19. Alpen hell. — 24. Nachmittags Nebel zieht von W her. — 26. Nebel im Thal. 27. Regen und Schnee seit 11^h Vormittags.

Windstill: 36. O; 4. SO; 3. S; 2. SW; 11. W; 55. — 2. 3. Wolkenzug SW. 7. id. 1^h W; Regen seit 7^h. — 12. id. seit 2¹/₂^h Nachmittags; 5^h Abends W3. — 14. Bar. 2^h Nachmittags 718.3 (W2). — 25. Nachmittags Zenith hell; 8^h Abends W2. 26. † 6¹/₂^h. — 30. 7^h SW2.

Windstill: 77. O; 1. SW; 12. W; 5. NW; 9. — 3. Schnee seit 8¹/₂^h. — 6. 9. Morgens Alpen sichtbar. — 7. Regen seit 6¹/₂^h; 8-10^h SW3. — 9. † 12^h. — 12. Regen seit 2^h. — 13. 10¹/₂^h bis 4¹/₂^h Mor-gens Sturm. — 14. Nachts SW-Sturm; Bäche angeschwollen; Abends NW3. Bar. 6¹/₂^h 701.0. — 17. 18. Abends Mondhof. — 29. 7^h SW2. — 31. 7^h W3; 9-12^h Abends Weststurm.

Windstill: 49. NO; 1. O; 1. SW: 33. W: 40. NW: 7. — 4. Morgens Sonnenschein im Thale. 7. Regen seit 6^h (SW3). — 8. Nachmittags Vor-alpen sehr scharf. — 17. Schnee auf dem Rande — 7. 19. Alpen hell. — 24. Nachmittags Nebel zieht von W her. — 26. Nebel im Thal. 27. Regen und Schnee seit 11^h Vormittags.

Windstill: 36. O: 4. SO: 3. S: 2. SW: 11. W: 55. — 2. 3. Wolkenzug SW. 7. id. 1^h W; Regen seit 7^h. — 12. id. seit 2¹/₂^h Nachmittags; 5^h Abends W3. — 14. Bar. 2^h Nachmittags 718.8 (W2). — 25. Nachmittags Zenith hell; 8^h Abends W2. 26. † 6¹/₂^h. — 30. 7^h SW2.

Windstill: 77. O: 1. SW: 12. W: 5. NW: 9. — 3. Schnee seit 8¹/₂^h. — 6. 9. Morgens Alpen sichtbar. — 7. Regen seit 6¹/₂^h; 8-10^h SW3. — 9. † 12^h. — 12. Regen seit 2^h. — 13. 10¹/₂^h bis 4¹/₂^h Morgens Sturm. — 14. Nachts SW-Sturm; Bäche angeschwollen; Abends NW3. Bar. 6¹/₂^h 701.0. — 17. 18. Abends Mondhof. — 29. 7^h SW2. — 31. 7^h W3; 9-12^h Abends Weststurm.

Aarau: Th. Zschokke.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 389 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1866.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlerer Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	-3.3	-5.4	-0.8		NO	rf, he	-2.6	-5.2	0.8	1.3	SW	rf	-0.9	-4.5	-1.9	5.0	SO 1	nm. he, a. b		
2	0.4	-3.4	2.8		NW	rf, he	0.2	-3.2	2.6	5.0	SW	a. r	2.4	-1.1	4.8†	6.8	O 1	a. r		
3	3.8	2.0	4.8		NW	r, a. n	3.6	1.9	4.9	9.7	SW	14.4 m. r	4.5	2.0	5.9	7.8	O 1	13.7 na, s, a. he ⁰		
4	5.4	4.6	6.0		W	b	4.8	4.1	5.4	10.0	W	n	5.0	0.8	7.7	9.7	O 1			
5	2.7	2.6	4.0		W	m. n, he	2.5	1.9	4.9	3.3	W	m. n, he	4.8	0.8	8.3	4.8	SO 1	m. b, he ⁰		
6	3.0	1.0	5.3		W	rf, he	3.0	0.0	6.1	1.7	SW	rf	4.2	-0.2	7.5	3.7	SO 1	m. wo ²		
7	5.1	2.8	4.4		W	b, a. r	4.9	1.6	5.4	7.3	S 1	rf, a. r	5.2	1.0	6.8	6.7	SO 1	m. he, a. r		
8	4.6	4.6	6.8		W	b, r	4.5	3.8	6.8	4.8	W 1	6.7 m. he, na. rg	5.9	3.5	8.2	6.0	W 1	10.5 r, s		
9	1.3	1.8	1.0		W	rf, he	0.7	-0.8	2.7	4.8	O 1	m. he, du, b	0.8	-2.2	2.9	5.7	var. 1	3.0 m. he		
10	4.4	3.8	6.4		W	b, a. r	5.6	3.6	7.5	9.7	SW 3	0.1 a. r	6.2	0.2	9.3	9.7	SW 1	nm. r		
11	5.2	6.4	6.8		W	b, r, a. he	5.1	5.4	7.0	9.0	W 1	7.1 m. r	5.6	3.6	6.6	10.0	var. 1	24.5		
12	4.1	1.2	4.6		W	b, m. n	3.9	-0.3	4.2	10.0	W 2	m. n, nm. r	4.8	-0.4	4.1	9.3	O 1	a. r		
13	9.0	8.0	9.8		W 3	b	8.8	7.8	8.9	10.0	W 1	10.3 r	10.2	8.6	10.1	10.0	W 1	7.0 r		
14	7.7	8.6	7.8		W 3	b	6.8	6.8	6.9	9.0	W 3	9.9 r, a. st	7.8	6.2	8.8	10.0	SW 1	4.7 na. st, r		
15	4.7	2.6	4.7		W	b, r	4.5	2.6	4.8	8.8	SW 2	14.0 r, a. w	5.6	4.8	6.5	10.0	SW 1	21.0 r		
16	5.8	6.4	5.4		W 3	b, r	6.2	6.6	7.0	10.0	SW 2	19.8 m. st. rs. 1	6.9	3.5	7.7	10.0	SW 1	9.4 r		
17	3.2	3.0	6.2		W	b, m. r, a. he	3.4	3.4	6.0	6.0	W	13.5 b, a. he	4.2	1.7	6.9	5.7	W 1	19.5 m. b, a. he		
18	0.0	-1.0	2.0		NO	b, a. n	-0.1	-1.3	1.3	10.0	N	n	2.0	-0.7	5.7	3.0	S 1			
19	-1.1	-1.4	0.4		N	n	-0.5	-1.9	0.8	10.0	ws	n, d	0.4	-1.4	2.5	0.8	S 1			
20	0.2	-1.9	1.2		N	n, a. b	0.4	-1.7	1.8	10.0	ws	n, d	0.5	-2.6	3.7	7.8	SO 1	m. n, he ⁰ , b		
21	-0.7	-0.1	-1.1		N	b, a. he	-0.6	-0.7	-0.4	10.0	SW 1	n	1.1	-0.5	2.9	3.8	O 1	m. b		
22	-0.8	-1.1	-0.1		N	n	-1.2	-1.4	-0.5	10.0	ws	n	-0.4	-3.1	2.8	3.7	O 1	nm. n		
23	-1.7	-2.8	-1.0		W	n	-1.6	-2.4	-1.1	10.0	W	n, d	-1.3	-3.5	1.3	3.8	O 1	m. n		
24	-1.6	-2.8	-1.0		W	rf, b	-1.5	-2.4	-0.5	10.0	SW 1	n, d	-1.0	-2.9	1.5	1.0	SO 2			
25	-2.6	-2.8	-1.9		W	rf, b	-2.3	-3.0	-1.2	10.0	SW 1	n, d	-0.4	-3.4	2.3	6.3	SO 1	a. n		
26	-3.2	-4.1	-3.0		W	b	-2.8	-4.2	-2.0	10.0	SW 1	n, d	-1.8	-3.6	-0.3	7.8	O 1	he, m. a. n		
27	2.5	1.1	2.8		W	b, r	3.0	0.6	4.8	10.0	SW 3	3.0 m. n, d, r	2.8	-4.0	5.1	9.8	var. 1	nm. r		
28	5.1	4.8	4.9		W 1	r	4.8	4.0	5.2	10.0	SW 2	4.4 r	6.2	4.4	6.7	10.0	SW 1	11.5 r		
29	6.8	5.8	8.2		W 3	b, m. r	5.7	5.0	6.8	8.8	W 1	1.0	6.9	5.8	7.4	10.0	SW 1	3.1 r		
30	8.1	6.6	9.0		W 4	r	7.5	6.0	8.4	8.0	SW 3	a. r	9.2	5.9	11.8	9.7	SW 1	0.8 a. r		
31	4.0	4.0	4.2		W	r	3.6	4.5	4.2	9.8	W 1	10.0 m. a. r	4.7	2.7	6.2	8.7	W 1	10.2 na. st. r		
Mittel	2.62	1.77	3.57			?	2.55	1.30	3.82	8.2		114.2	3.57	0.65	5.58	6.8		138.4		

12. Abends W2.

Windstill: 36. NO: 1. O: 2. SO: 1. S: 1. SW: 69. W: 20. NW: 1. — 2. Regen seit 8^h/₄. — 7. id. seit 4^h/₄. — 13. 7^h SW3. — 14. 4^h Abends Sturm mit starkem Regen. — 14. 15. 16. Wolkenzug 7^h NW. — 16. 7^h SW4. — 27. Regen seit 10^h/₄ Vormittags.

N: 1. NO: 1. O: 20. SO: 22. S: 3. SW: 21. W: 8. — 2. † 12^h/₄. — 3. † 9^h 10^m. — 7. 12. Regen seit 3^h. — 11. 1^h N1.

Posit.	Neuchâtel: Observatoire.							Chaumont: E. Sire.							Ponts de Martel: Ch. Chapuis.						
	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'			Alt.: 488 ^m	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 1'			Alt.: 1152 ^m	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'			Alt.: 1028 ^m
	Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère	
XII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	
1	-2.5	-6.5	0.2	7.0		gb, m. br		-4.3	-7.2	1.1	2.7	O	ap. cl		-10.7	-15.0	-9.5	2.0	NE 1	m. nu	
2	0.8	-5.7	3.3	6.3	S	gb, sr. pl		0.0	-3.0	2.6	7.3	SO 1	ap. ng. pl		-1.0	-2.0	-1.0	8.3	SO 1	ap. pl	
3	4.0	2.1	5.1	10.0	S	13s br		1.8	0.4	3.4	10.0	O 1	12.1 br, ng		1.9	1.0	3.4	10.0	SO 1	17.5 pl	
4	5.5	3.7	7.7	10.0	O 1	br		5.4	3.2	6.8	7.0	SO 1			2.4	1.6	4.6	8.0	SO 1		
5	1.9	0.3	5.0	3.3	SSO	m. br, cl		7.6	6.5	8.4	2.0	SO 2	m. nu, cl		1.7	0.6	4.5	1.0	SO 1	m. nu°	
6	2.9	-0.6	6.5	3.7	S	gb, m. br, sr. cl		7.3	7.0	8.6	4.0	SO 1			-2.2	-3.6	2.8	2.0	ca	ap. cl	
7	5.2	0.9	10.1	10.0	SO	m. br, sr. pl		3.8	5.0	5.6	7.0	SO 1	sr. pl		4.7	6.5	6.8	8.7	SO 1	ap. pl	
8	5.1	4.1	6.6	7.0	O 2	3.2 ap. pl		-0.6	-0.8	0.8	8.0	SO 2	4.3 ng, sr. br		0.7	0.2	1.4	9.3	SO 1	14.1 pl, ng, br	
9	1.4	-1.5	2.8	3.3	E 2	0.5 sr, br ²		-2.7	-5.1	-1.8	3.7	NE 2	1.3 (3) sr. cv		-3.1	-7.4	0.0	3.0	NE 1	2.7 m. br°	
10	7.2	5.8	8.6	10.0	O 2	sr. pl		1.9	3.2	1.8	9.0	SO 3	0.1 sr. pl		3.2	3.4	3.4	9.3	SO 1	pl, ng	
11	5.8	0.7	8.0	8.3	var. 1	1.6		-0.1	2.5	-1.2	7.3	N	4.5		0.9	2.4	1.0	6.0	SO 1	7.3 m. br, pl, sr. cl°	
12	3.7	-1.5	7.1	7.0	SO	gb, ap. pl		2.9	1.6	3.9	9.3	SO 2	sr. br. pl		0.1	-6.4	3.8	8.0		ap. pl	
13	9.0	5.1	9.6	10.0	SO 1	7.7 sr. pl		3.7	3.0	4.3	9.3	O 3	8.2 m. br		3.0	4.1	3.4	9.0	SO 2	14.4 pl	
14	6.2	5.1	7.5	8.3	SO 3	14.9 pl		0.7	0.8	2.0	9.3	O 4	9.4 nt. tp. ng		1.9	2.1	3.0	10.0	SO 2	24.9 m. br, pl, n	
15	4.8	2.4	6.2	10.0	O 1	7.1 pl		0.5	-1.2	0.7	9.3	O 1	4.3 gv, br, sr. pl		0.8	-0.3	0.5	10.0	SO 1	18.8 pl, ng	
16	5.8	3.9	6.4	10.0	SO 2	13.9 pl		0.5	1.6	0.2	10.0	N 3	13.0 nt. tp ² , pl, ng		1.7	2.6	2.2	9.0	SO	13.6 pl, ng	
17	3.5	0.9	7.0	6.0	O	10.0 sr. cl°		-1.6	-2.0	-0.2	5.7	N	7.7 nt. ng		-1.2	-0.1	1.4	4.3	NE	19.1 m. cv, sr. cl	
18	0.5	-1.9	3.5	2.7	E	gb, ap. bm		1.7	-0.5	2.7	2.7	NE 1			-6.3	-9.7	-2.0	1.7	ca	m. br, sr. cl	
19	-0.8	-3.7	1.3	10.0	NE	gb, br		4.5	2.2	7.6	0.7	N			-4.7	-6.4	-0.8	0.7	ca	m. nu°	
20	-0.6	-4.5	1.1	10.0	E	gb, br		1.5	-1.2	2.5	0.7	NE 2			-3.4	-8.6	4.2	0.7	SO- 1	ap. nu°	
21	-0.8	-1.8	1.1	10.0		br		5.3	1.8	7.9	0.3				-6.6	-11.6	-1.7	1.0	ca	m. nu	
22	-0.4	-1.7	0.7	10.0	var. 1	br		5.6	3.8	8.1	0.0	SE			-6.2	-7.8	-2.6	0.0	ca	m. br	
23	-0.9	-2.2	0.0	10.0	O	br		4.7	4.0	6.6	1.7	SO 1	ap. nu°		-5.6	-4.8	-3.6	0.0	ca	m. br	
24	-0.9	-2.2	0.0	10.0	SO	br		4.6	2.6	6.7	1.3	SO 1	ap. nu°		-6.6	-8.7	-2.7	0.0	ca	m. br	
25	-0.9	-2.5	-0.1	10.0	SO	br		4.6	4.4	5.2	2.3	O 2			-4.4	-5.4	1.2	1.0	ca	m. br, ap. nu°	
26	-0.9	-2.3	-0.2	10.0		br		2.1	0.3	5.6	1.3	SO 1			-6.6	-9.8	-1.2	2.7	SO 1	br, sr. cl	
27	3.8	-1.2	4.8	9.3	SO 2	1.7 pl		0.4	1.0	0.5	8.3	SO 2	ng, sr. br		0.6	-0.3	1.4	10.0	SO 2	0.9 pl, ng	
28	4.6	3.4	6.7	10.0	O 3	5.3 pl		-0.3	-1.2	0.2	10.0	SO 2	5.2 ng. (8)		0.7	0.3	1.6	10.0	SO 2	18.1 ng, pl	
29	5.3	3.9	7.2	10.0	O 2	2.6 pv		0.1	0.0	1.5	7.7	SO 2	gv		1.0	0.6	1.5	10.0	SO 1	9.6 m. sr. pl	
30	6.7	3.9	9.1	9.7	SO 3	pl		1.4	0.4	1.2	10.0	SO 4	2.2 br		2.1	2.0	2.9	9.7	SO 1	3.1 m. pl	
31	4.7	3.3	5.8	7.7	SO	7.5 ap. pl°		-1.1	-1.4	-1.0	9.0	O 2	1.0 sr. br		0.3	-1.2	1.6	7.0	SO 1	6.9 ng	
Moyenne	2.88	0.25	4.81	8.4		89.8		2.00	1.02	3.23	5.7		73.3		-1.32	-2.65	1.02	5.5			171.0

Calme: 36. N: 2. NE: 3. E: 4. S: 2.
O: 40. O: 16. NO: 1. — 2. Pluie depuis 4^h.
Direction de la fumée 1^h NE. — 7. Pluie depuis 3^h. — 27. id. depuis 10^h avant-midi. — Alpes Bernoises visibles les: 1. 2. 5. 6. 9. 17. 18. (claires); 27. (matin); 29. (très-claires); 30.

Calme: 20. N: 3. NE: 14. SO: 87.
O: 22. NO: 20. — Neige depuis 3^h 1/2. — 2. 4. 19.-26. Brouillard jusqu'au pied des Alpes. — 7. Pluie 4-9^h; NO4 le soir. — 9. SO2 le soir. — 14. Eclairs au SSE vers 8^h matin. — 15. SO3 le soir. — 16. Le vent enlève des tuiles sur les toits. — 18. Halo petit très-intense le soir. — 19. 22. Glace au sol. — 23. Halo lunaire le matin. — 27. Neige depuis 11^h matin. — Alpes claires: 1. 2. 4. 5.-7. 9. 10. 12. 26. m. 18-25.

Calme: 38. NE: 6. SO: 63. — 2. Pluie 2-4^h. — 7. id. depuis 2^h; SO3 le soir. — 12. Direction des nuages 7^h N; SO2 le soir. — 14. Eclairs à 4^h matin. — 15. SO3 le soir. — 20. Brouillard 6-8^h soir.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann:						Ste Croix: Gustave Junod.						
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 37' Alt.: 825 ^m						Long.: 0 ^h 20 ^m Lat.: 46° 38' Alt.: 1032 ^m						Lon g.: 0 ^h 17 ^m Lat.: 46° 49' Alt.: 1092 ^m						
1866.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	
XII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne	dominant	Hydrométéores	
1	-6.9	-10.8	-4.8	3.3	NE	sr. cv	-2.9	-5.7	0.0	1.8	E	sr. cv	-3.0	-3.7	-2.5	3.8	SE	m. br, sr. cv	
2	-0.4	-3.4	3.2	7.8	S		0.1	-2.2	2.0	6.0	E	sr. pl	-0.5	-2.7	1.2	7.8	SE	1 sr. pl	
3	2.0	1.1	4.2	6.7	O	20.6 nt. pl, sr. cl	1.9	1.2	2.4	8.0	SO	25.0 pl, ng	2.8	0.6	5.4	9.0	N	17.5 br, pl	
4	1.2	0.8	4.0	6.8	O	cv, sr. cl	4.8	2.8	5.0	6.0	SO	cv, sr. cl	7.2	4.2	8.4	5.7	N	1 m. cv	
5	2.1	1.5	6.1	1.7	O	m. nu	6.1	5.1	8.5	0.3	O		8.8	6.7	10.4	1.0	N	m. nu	
6	3.6	1.1	8.2	0.7	S		6.1	5.0	9.2	0.0	O		7.7	8.4	8.9	1.0	E		
7	5.8	2.5	7.8	8.3	O	2 sr. pl	4.6	4.3	6.4	6.7	SO	1 m. cl, sr. vt ² pl	4.9	5.2	8.6	6.7	SO	2 m. cl ⁰ , sr. ng	
8	2.8	3.0	3.8	4.3	O	1 22.7 m. cl, nu	1.8	1.3	2.0	5.0	O	2 23.5 m. cl	0.4	0.0	1.6	9.0	SO	1 0.4	
9	-1.8	-4.8	0.4	6.0	E	sr. cv	-2.5	-4.5	-1.0	1.2	SO		-2.1	-5.8	-1.7	6.0	SE	1 2.6 m. cl ⁰ , sr. cv	
10	4.7	3.6	6.8	10.0	O	2 sr. pl	3.9	3.0	6.2	10.0	O		3.8	3.4	4.0	10.0	SO	1 sr. pl	
11	3.7	5.2	5.3	9.8	NE	1.7	3.2	4.6	4.7	6.7	O		1.4	3.1	1.5	8.7	N	1 1.3	
12	3.7	-1.8	5.6	7.8	NE	ap. pl	2.9	-0.4	5.0	6.3	O	m. cl, sr. pl	3.7	2.0	4.9	7.3	N	m. cl ⁰ , ap. p	
13	6.4	4.9	6.9	9.7	O	2 2.1	5.8	4.6	6.4	8.2	SO	15.4 pl, sr. vt	3.9	2.9	4.1	9.0	N	16.5 m. br, sr. p	
14	4.6	5.2	5.8	10.0	O	3 19.5 pl	3.2	4.9	4.3	10.0	SO	3 8.8 pl, m. éc	1.9	1.9	3.7	1.0	O	3 30.0 pl, sr. ng	
15	3.5	2.2	4.0	10.0	O	1 18.0 pl, ng	2.6	2.1	2.3	10.0	SO	1 10.0 pl, ng	2.8	-0.1	2.4	1.0	S	15.7 sr. pl	
16	3.8	3.8	4.8	10.0	O	3 20.1 nt. vt ² , pl	2.1	3.2	2.8	10.0	SO	3 23.0 pl	1.7	2.6	2.1	1.0	SO	1 17.7 pl, sr. ng	
17	0.4	-0.1	3.4	5.0	O	1.7 nu, sr. cl	-0.4	0.3	2.0	5.7	O	19.0 sr. cl	-1.0	-0.9	1.1	6.3	NO	1 20.7 (13) cv, sr. cl	
18	-1.6	-3.8	2.0	0.7	NE	ap. nu	-0.5	-3.0	2.8	1.0	O	ap. nu	0.0	-2.6	3.8	2.8	N		
19	0.7	-3.0	5.6	0.0	O		2.1	-0.8	4.8	0.0	O		3.2	1.9	5.1	0.0	N	1	
20	-1.9	-3.1	1.2	3.8	NE	sr. br	0.8	-1.5	2.4	0.8	O		-0.8	-0.9	0.7	0.8	SE		
21	-2.8	-7.2	2.1	3.8	O	m. br	3.0	0.8	5.4	0.0	O		3.6	-0.3	8.7	0.0	SE		
22	0.2	-2.8	5.2	0.0	var.		3.6	2.2	6.0	0.0	O		5.2	6.0	6.0	0.0	N		
23	0.2	-2.2	3.8	2.7	O	nu, sr. cl	3.2	0.8	6.0	1.7	O	nu, sr. cl	4.8	1.1	9.8	1.8	E		
24	-0.5	-3.0	4.1	1.8	O	ap. nu, cl	3.6	2.0	5.7	1.7	O	ap. nu	5.8	4.3	6.7	1.0	E	ap. nu	
25	1.2	-1.0	5.6	4.0	O	nu, sr. cl	3.9	3.0	6.7	2.7	O	ap. nu	5.5	5.5	6.0	2.8	NO	nu, sr. cl	
26	-1.6	-4.4	4.0	3.8	O		1.8	0.6	4.2	1.8	O	ap. nu	1.8	0.7	4.6	1.8	NE	ap. nu	
27	1.1	-3.6	3.4	9.0	O	ap. pl	1.1	-1.1	3.0	7.8	O	3 ap. pl	1.8	2.0	1.8	8.0	SO	1 5.1 ng	
28	3.0	3.0	3.7	10.0	O	1 12.7 pl, sr. vt ²	1.8	1.5	2.0	10.0	O	2 3.0	0.8	0.0	1.6	1.0	SO	1 10.0 ng	
29	2.9	2.0	5.0	6.8	O	1 10.8 sr. cl ⁰	2.2	2.8	3.9	8.0	O	2	0.9	0.0	1.4	1.0	SO	1 9.8	
30	3.4	1.0	4.8	8.8	O	sr. pl, ng	4.8	0.7	6.1	8.0	SO	2	3.8	2.5	4.0	9.7	SO	1 1.2 pv	
31	2.8	1.6	3.4	10.0	O	11.8 pl, ng	-0.1	0.8	0.0	10.0	SO	2 21.8 ng	-0.6	-0.9	-0.8	5.7	SO	1 12.8 nt. ng	
Moyenne	1.48	-0.50	4.17	5.7		141.2	2.38	1.22	4.07	5.0		148.5	2.50	1.57	3.94	5.6		160.8	

Calme: 72. O: 40. — 3. Fort brouillard vers 11^h matin. — 7. Forte pluie depuis 4^h. — 12. Pluie à 6^h. — 20. Brouillard depuis 3^h. — 27. Bourrasques de pluie dès 1^h.

Calme: 69. SO: 59. O: 24. NO: 1. — 4. Direction des nuages N. — 7. SO3. depuis 3^h; pluie vers 6^h soir. — 12. Pluie dès les 4^h du soir. — 13. 6^h soir SO3; écl. et tonn. — 17. Dir. des nuages NE le soir.

Les moyennes journalières m de température sont calculées d'après la formule:
$$t_v + t_n + \frac{t_v + t_n}{2} = m$$
 où t_v représente la température observée à 7^h matin; t_n celle de 7^h soir.

Calme: 36. N: 12. E: 2. SE: 8. SO: 25. O: 7. NO: 11. — 1. Brouillard 10-12^h. 5. 7^h N2. — 6. 7. 11. 14. 15. 30. 31. Direction des nuages SO. — 7. Changement brusque du vent à 8^{1/2}^h matin. — 10. Pluie dès 4^h. — 12. id. dès 1^h. — 13. SO2 dès 8^{1/2}^h soir. — 18. Direction des nuages NE. — 27. Neige dès 10^h matin.

Posit.	Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
	Long.: 0° 15' Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m							Long. 0° 18' Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m							Long.: 0° 19' Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m						
	Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère	
XII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	
1	-2.16	-5.9	1.9	5.0	var.	na		0.4	-3.6	-4.9	2.7	E	sr. br		-1.7	-6.6	4.1	0.0	NO	gb	
2	0.58	-2.7	3.7	9.1	SSO 1	8.4 pl, m. gb		3.5	1.2	5.6	10.0	S	sr. pl		3.7	0.3	7.9	7.0	NO	sr. pl ^o	
3	4.08	1.2	6.0	10.0	S 1	19.4 pl, sr. br		5.1	4.6	7.2	6.7	N	21.4 m.pl, sr.cl		4.1	3.3	8.9	5.7	NO	12.5 m.pl, sr.cl	
4	4.05	-0.1	8.1	6.8	var.	m. sr. br		6.2	4.4	9.2	7.0	N	cv, sr. cl		3.6	1.9	8.7	5.0	NO	gb, cv, sr. cl	
5	3.62	-1.0	14.0	0.8	SSO 1	m. gb, cl		6.7	4.6	11.1	1.7	N	m. nu, cl		4.5	0.1	12.8	0.7	NO	gb ^o , m. nu ^o	
6	3.23	-1.2	13.0	1.6	SSO 1	gb, cl		6.9	4.6	11.2	1.3	N			4.2	0.0	12.1	1.3	NO	gb ^o , m.nu, sr.ro	
7	8.80	0.9	14.0	8.0	SSO 2	5.5 pl, ap. vt ²		8.5	3.9	11.4	7.0		m. cl ^o , cv		7.6	1.4	13.7	6.0	NO	gb ^o , sr. pl	
8	5.72	3.8	10.3	5.9	SSO 1	nu		7.5	6.0	9.9	6.7	NO 1	9.1 m. cl		5.4	2.7	10.6	1.3	NO	14.7	
9	1.50	-0.2	4.4	4.3	NNE 1	gb, m. cl, sr.vp		4.1	1.2	8.8	4.3	NE	sr. cv		1.8	-3.0	8.9	3.7	NO	sr. cv	
10	5.78	-1.0	10.0	8.6	SO 1	1.6 pl		5.4	3.2	7.1	10.0	E	sr. pl		4.7	0.8	9.2	9.7	NO	pv	
11	5.07	1.8	10.2	2.7	N 1	cl		7.9	5.8	11.7	9.0	N	2.1		4.1	4.6	6.9	5.0	NO	3.3	
12	2.72	-2.5	6.7	8.1	var.	4.5 pl, m. gb		5.8	4.0	7.3	10.0	E	m. br, sr. pl		3.8	0.0	7.0	9.3	NO	m. br, sr. pl	
13	7.88	4.4	11.9	6.4	SSO 2	0.5 pl, sr. vt ²		8.9	6.8	12.0	9.3	NE	4.3 sr. pl		7.1	4.6	10.0	9.3	NO	5.7 sr. pl	
14	7.73	5.4	11.4	9.7	SSO 3	10.5 pl, vt ²		8.8	9.2	11.5	10.0	NO 1	12.2 m. pl		7.4	7.7	8.4	10.0	NO	pl	
15	6.19	4.7	9.6	9.9	var.	3.6 sr. pl		6.5	6.8	6.9	10.0	E	9.9 sr. pl		5.2	4.8	5.9	10.0	N	ap. pl	
16	7.05	4.6	11.3	10.0	SSO 1	10.0 pl		7.9	8.5	8.2	10.0	N	13.0 pl		6.1	7.2	6.5	10.0	N	pl	
17	4.28	0.1	11.3	2.9	var.	cl		4.8	4.4	8.4	6.0	NE	18.3 cv, sr. cl		3.4	3.7	7.8	5.0	N	44.3 m.cv, sr.cl	
18	1.03	-1.9	7.0	2.9	SSO 1	gb, m. cl		3.1	0.6	6.7	2.3	N			1.0	-2.6	7.3	1.0	N	gb, m. nu ^o	
19	0.29	-3.3	7.1	0.2	S 1	gb, m. cl		3.4	0.6	7.9	0.3	NE	gb		1.6	-2.3	7.4	0.0	N	sr. gb ^o	
20	0.72	-2.3	3.0	9.6	var.	m. br, cv		3.6	1.5	6.2	7.0	NE	br		1.2	-2.7	4.9	10.0	N	gb, bm	
21	-0.13	-0.7	1.5	10.0	E 1	br ²		3.2	0.5	6.3	10.0	N	br		0.9	-3.0	5.4	6.7	N	gb ^o , ap. cl	
22	-1.18	-2.1	-0.1	10.0	SSE 1	br ²		2.4	0.0	5.4	6.0	N	m. cl, br		0.6	-3.7	5.9†	7.0	N	gb, m.br, ap.cl	
23	-1.50	-1.3	-0.7	10.0	E 1	br ²		1.7	-0.6	5.0	2.3	E	ap. nu		-1.0*	-3.6	3.3*	10.0	N	br ²	
24	-2.62	-3.7	-1.4	10.0	SE 1	br ² , gv		1.7	-0.8	4.7	3.3	N	m. sr. cl, ap.br		-0.4	-5.0	4.9	4.0	N	m. cl, sr. cv	
25	-2.37	-4.8	-1.0	10.0	S 1	br ² , gv		1.6	-0.6	5.1	2.0		ap. nu		-0.9	-4.3	4.6	2.0	N	nu, sr. gb, cl	
26	-3.11	-3.8	-2.6	10.0	SO 1	br ² , gv		1.5	-0.6	4.0	7.0	NO	m. cl, br		-0.8	-5.3	4.9	4.0	N	gb ² , m.cl, sr.cv	
27	3.71	-5.2	8.0	7.8	SSO 2	0.3 sr. pl, m. cl		1.4	0.2	7.3	6.7	N	m. cl, ap. pl		1.2	-4.4	4.8	6.3	N	gb, sr. pl	
28	4.80	3.2	7.8	9.0	O 1	cv		6.5	6.6	7.0	10.0	NE	3.6		4.0	2.6	7.8	8.3	NO	1.1	
29	5.17	1.8	9.8	4.4	SSO 1	vt ² , sr. cl		6.0	5.3	8.9	5.0		m. cv, sr. cl		3.2	1.2	9.7	4.0	NO	m.br,ro,sr.gb ^o	
30	6.23	2.0	9.6	8.8	SSO 1	sr. vt ²		4.7	2.4	6.1	9.3	NO			3.7	1.7	5.6	4.7	S 1		
31	5.51	3.8	10.8	9.9	SSO 2	2.6 pl, vt ²		5.5	6.5	4.6	10.0		8.5 pl		4.5	4.6	4.3	8.7	S 1	11.2 nt. pl	
Moyenne	2.97	-0.23	7.01	7.2		66.9		4.97	3.14	7.66	6.5		92.4		3.07	0.20	7.55	5.7		92.8	

Calme: 5. N: 24. NNE: 10. NE: 7. ENE: 0. E: 16. ESE: 6. SE: 15. SSE: 14. S: 59. SSO: 97. SO: 39. OSO: 3. O: 14. ONO: 6. NO: 6. NNO: 3. Direction résultante des vents S 17.35 O. — Intensité $^{\circ}/_0 = 17.5$.

18. Couronne et halo lunaire. — 29. Belle lumière zodiacale. — 31. Grêle à midi.

Calme: 57. N: 2. NE: 3. SE: 1. NO: 13. 7. Direction des nuages 1^h S. — 11. 30. id. 1^h SO. — 15. id. 1^h O; neige jusqu'à 700^m. — 16. 1^h NO⁴. — 28. 29. 31. Direction des nuages 1^h O.

2. Direction des nuages 1^h SO. — 7. Pluie forte à 8^h soir. — 10. id. depuis 6^h soir. — 31. Brouillard après-midi sur l'Avençon. — 14. Forts coups de vent de 6-6½^h soir. — 22. † 2^h. — 26. Aiguilles de blanche gelée de 3^{mm} longueur. — 27. Pluie 3-5^h.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.						St. Bernard:					
Posit.	Long.: 0° 19' Lat.: 46° 6' Alt.: 498 ^m						Long.: 0° 20' Lat.: 46° 14' Alt.: 536 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 45° 52' Alt.: 2478 ^m					
1866.	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Température.			Clarte	Vent	Caractère
XII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	du temps. Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	du temps. Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	du temps. Hydrométéores
1	-2.5	-5.3	-0.3	0.0	SO	m. gb	-1.4	-5.1	2.0	0.0	E		-9.40	-10.0	-7.7	4.1	var.	
2	1.8	-1.3	3.0	7.0	SE	nu, sr. cv	2.5	0.1	4.8	5.7	E	sr. cv	-9.06	-10.0	-8.3	8.7	SO 1	sr. br
3	1.5	0.9	3.4	5.0	E	21.7 nt.pl, sr. cl	2.1	1.2	3.4	5.3	E	nt. pl, sr. cl	-2.79	-5.0	1.5	5.7	NE 1	6.0m. ng, cv, sr. cl
4	3.1	1.3	6.2	6.3	E	gb, cv, sr. cl	2.3	1.0	5.2	6.7		21.5 br, sr. cl	1.55	-0.9	5.8	6.8	NE 1	
5	1.3	0.2	2.3	0.3		gb	4.1	2.0	7.9	0.7		m. nu ⁰ , cl	2.17	0.0	5.9	0.3	NE 1	cl
6	2.2	0.2	4.8	0.3	SE	gb	4.1	1.5	7.2	0.7		ap. nu ⁰ , cl	2.53	0.8	6.9	0.6	NE 1	cl
7	4.4	0.7	6.6	6.3	var. 1	gb, ap. pl	5.0	2.7	8.2	7.3		sr. pl	-0.55	-1.7	2.0	7.6	SO 2	
8	6.0	5.6	7.7	1.0	N	6.1 nt.pl, m. nu, cl	6.6	6.2	8.5	2.3	O 1	9.5	-9.10	-10.7	-6.2	7.3	NE 2	7.0 ng, br
9	1.5	1.5	2.0	3.3	N	gb, cl, sr. cv	2.3	1.5	5.6	3.3		sr. cv	-5.78	-10.0	-2.0	0.1	NE 1	cl
10	4.1	1.0	5.3	9.7	NO	sr. pl	3.2	1.7	4.2	9.7		sr. pl	-4.14	-8.4	-0.4	7.5	NE 1	
11	5.7	3.3	8.4	4.7	NO	0.7 nt.pl, sr. cl	5.3	3.5	9.1	6.0		3.0 m. br, sr. cl	-5.21	-6.8	-3.9	2.2	NE 2	cl
12	3.5	0.4	5.6	8.0	NO	gb, m. br, sr. pl	4.2	2.4	6.3	7.7		sr. pl	-1.85	-3.1	0.3	5.9	NE 2	m. cl, sr. cv
13	6.0	4.3	8.0	8.7		5.6 nt. sr. pl	6.1	4.3	8.7	9.3		8.6	-2.59	-4.4	0.6	4.2	NE 1	m. br, cl
14	7.1	7.1	7.0	10.0	NO 2	15.7 pl	6.7	6.8	6.6	10.0	NE 1	nt. pl, br	-6.27	-8.2	-5.1	10.0	NE 3	cv, br, ng
15	5.3	5.6	6.2	10.0	NO 2	10.7 pl	5.5	6.9	6.0	10.0	O 1	25.9 nt. vt ² , sr. pl	-6.08	-9.0	-2.3	10.0	NE 2	6.7 cv, br, ng
16	5.7	6.1	6.6	10.0	NO 2	19.1 pl	6.6	7.7	7.2	10.0	O 3	pl	-7.34	-8.0	-6.4	10.0	NE 2	cv, br, ng
17	4.4	5.3	5.6	3.3	N	25.5 m. o, sr. cl	4.3	3.7	7.3	3.3	O	36.0 nu. sr. cl	-9.98	-11.7	-8.1	5.8	NE 2	m. br, sr. cl
18	1.0	-1.6	3.8	0.0	SE	gb	1.7	-0.2	4.2	1.0	E		-2.83	-7.5	0.0	0.2	NE 1	cl
19	-0.1	-1.4	0.4	0.0	E	gb	2.3	0.4	6.0	0.0	E		0.36	-1.0	1.9	0.0	NE 1	cl
20	-0.8	-0.3	0.2	0.0	E	gb	2.5	0.9	5.3	0.0	NE		0.85	0.1	1.9	0.2	NE 1	cl
21	-1.5	-2.4	-0.4	0.0	E	gv	2.3	-0.7	6.5	0.0	O		1.19	0.4	2.4	0.0	NE 1	cl
22	-1.4	-1.8	-0.3	0.0	E	gv	2.7	0.1	6.7	0.0	O		-0.54	-1.7	1.1	0.0	NE 1	cl
23	-1.3	-3.2	-0.3	0.0	SE	gb	2.5	-0.1	6.4	1.3	N		-2.68	-3.7	-0.6	0.7	SO 1	cl
24	-0.7	-3.2	1.4	0.3	E	gb	2.2	-1.1	6.0	0.7	E	ap. nu	-1.07	-2.3	2.0	0.7	NE 1	cl
25	-0.5	-2.6	2.2	0.7	E		3.0	0.5	7.2	0.0	E		-2.63	-3.6	-0.3	1.3	NE 1	cl
26	-1.9	-2.7	-0.8	0.3	E	gb	1.9	-0.2	6.4	0.7	E	ap. nu	-2.63	-3.7	-0.3	0.9	NE 1	cl
27	0.2	-4.0	1.4	6.3	O 2	gb, ap. pl	1.6	-1.7	2.3	5.7	NE	m. cl, sr. pl ¹⁰	-5.08	-7.2	-1.1	6.9	NE 1	2.0 ng
28	3.0	2.1	3.4	3.7	var. 1	0.6 nt. o. pl	6.6	5.8	9.1	8.0	S		-7.86	-8.4	-4.9	8.3	NE 1	cv, br
29	2.2	1.7	3.2	0.0	O 1	gb	4.4	2.8	8.4	0.0	NO		-6.07	-8.5	-4.3	2.0	NE 1	cl
30	1.2	-1.4	2.8	6.3	E	gb, sr. cv	1.9	1.0	3.3	5.7	NE		-4.43	-5.5	-1.0	7.2	NE 1	cv
31	3.4	3.3	4.3	10.0	N	6.6 pl	3.3	3.3	4.3	10.0	SO 1	pl, br	-7.34	-9.2	-4.3	10.0	NE 1	13.5 ng, cv
Moyenne	2.06	0.67	3.53	3.9		112.3	3.58	1.92	6.19	4.2		104.5	-3.70	-5.45	-0.81	4.4		35.2

Calme: 66. N: 13. E: 1. SE: 1. S: 2. SO: 5.
O: 8. NO: 14. — 3. Direction des nuages O/E.
7. Pluie dès 2^h/₂. — 9. Max. barométrique à 10^h
matin 732.9. — 17. Orage de 5-10^h. — 18-29.
Dir. des nuages N. — 18. Halo lunaire le soir.
25. Halo lunaire vers 7^h matin. — Orage vers
minuit du 27. au 28. — 28. Direction des nu-
ages 1^h O/N. — 31. Coup de vent à 6^h 40^m du
matin.

Calme: 70. NE: 3. E: 2. SO: 3. O: 5.
NO: 3. — 7. Pluie dès 6^h. — 14. De 2-5^h
soir O 3-4. — 16. Tempête depuis 4^h du
matin. — 18. Cirri; halo lunaire le soir.
12. 20. matin brouillard en plaine.

Calme: 52. NE: 237. SO: 43. — Di-
rection résultante des vents = N 45 E.
Intensité % = 69.5.

2. Brouillard depuis 6^h. — 3. Hauteur
de la neige 6^{cm}. — 8. id. 10. — 15. id. 6.
27. id. 4. — 31. id. 21.

	Zermatt: J. Ruden.					Grächen: M. Tscheinen.					Simplon: Bas. Frossard.										
Lage.	Länge: 0° 22'"			Breite: 46° 8'		Höhe: 1613 ^m		Länge: 0° 22'"			Breite: 46° 12'		Höhe: 1632 ^m		Long.: 0° 23'"			Lat.: 46° 15'		Alt.: 2008 ^m	
1866 XII.	Temperatur.			Mittlere Baro- meter- lesung.	Vorher- sicherer Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Baro- meter- lesung.	Vorher- sicherer Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores			
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.						
1	-5.7	-8.2	+0.6	0.0	SW		-2.7	-4.6	1.5	0.0	SW		-7.73	-9.8	-5.1	1.2	SO 3	cl			
2	-4.6	-7.2	-1.8	1.0	SW		-2.7	-5.0	-0.6	6.0	SW	m. b, wo	-6.45	-8.0	-5.3	5.8	SO 3	vt ²			
3	-0.7	-2.4	3.6	6.7	SW	1.8 n, s, a. he	-0.8	-2.0	0.8	6.0	SW	m. s ⁰ , a. he,	-2.52	-5.5	0.8	7.2	SO 2	cv, br			
4	0.3	-3.2	4.0	5.3	W		2.5	-0.8	5.0	7.7	SW		1.65	-1.5	4.2	6.6	NE 1				
5	1.2	-1.0	5.8	0.0	SW		5.4	3.5	9.6	2.7	SW	m. b, he	3.81	1.8	6.2	2.2	NE 1	m. nu, ap, cl			
6	2.7	-1.2	8.6	0.6			5.4	2.4	8.8	1.7	SW	nm. wo	3.89	1.0	6.4	2.7	NE 1	m. sr. cl			
7	-2.7	-1.4	6.4	4.0	SW	m. he, a. b	4.6	2.6	7.8	7.7	SW		-1.52	-2.3	0.9	6.5	SO 2				
8	0.7	0.4	4.0	3.3	SW	m. n, a. w ²	-0.8	-2.0	1.0	2.7	N 2		-4.46	-5.9	-2.9	4.7	SO 2	nu			
9	-4.5	-8.4	2.0	0.7	SW	nm. wo ⁰	-4.3	-7.8	-2.0	5.0	SW	m. he, a. b	-7.84	-10.4	-3.6	2.6	NE 2	cl			
10	-0.1	-2.6	3.2	6.3	N 1	a. n, s	0.7	-1.2	4.2	8.3	SW	nm. w ² , a. s ⁰	0.35	-2.0	2.8	8.3	var.	ng, sr			
11	3.6	1.0	10.0	2.7	N 1	2.3 wo, a. he	3.3	5.0	4.4	5.0	W 2	fh ² , s ⁰	0.03	-1.0	1.8	4.8	SO 3	sr. nu. cl, vt ³			
12	1.8	-3.0	7.6	5.0	NW	a. s ⁰	-0.1	-2.4	2.0	8.0	N	a. s. nb	1.02	0.2	3.2	7.3	SO 2				
13	1.1	-0.2	5.6	3.3	W	wo, a. he	1.7	1.2	3.4	6.7	W 1		1.31	0.2	4.4	5.8	var.	nu			
14	0.7	0.8	1.4	10.0	SW	11.2 n, s	-0.1	1.4	-0.6	10.0	var. 3	fh ²	-3.04	-5.1	-1.6	9.3	O 3	3.0 ng, cv, br			
15	-1.5	-3.0	-0.4	10.0	N	10.6 n, s	-1.7	-1.4	-1.8	10.0	SW	na. s. st	-3.80	-5.2	-2.1	10.0	SO 2	4.5 ng, cv, br			
16	-0.8	-0.2	-0.2	10.0	SW	16.6 s	0.3	1.5	-0.2	10.0	S 3	nm. fh ² , s	-3.56	-4.5	-2.3	10.0	SO 1	12.0 ng, cv, br			
17	-4.5	-3.0	-0.2	1.3	SW	24.0 m. wo, he	-2.8	-1.8	-0.2	3.0	SW	19.2 n. fh. s (12), a. he	-6.29	-8.2	-5.0	6.4	var.	br			
18	-3.2	-9.0	0.2	0.0	SW		-0.3	-4.5	2.5	1.7	SW	m. he, wo	-0.60	-3.7	1.6	1.7	NE 1	cl			
19	0.4	-1.2	4.4	0.0	N 2		3.9	2.8	7.6	0.0	SW		2.77	1.6	4.6	0.7	NE 1	cl			
20	-0.7	-4.2	5.0	0.0	SW		3.8	2.0	7.5	0.7	SW	nm. wo ⁰	1.87	0.0	3.6	0.4	NE 1	cl			
21	-0.7	-2.2	2.2	0.0	SW		4.1	1.6	8.0	0.0	SW		2.19	0.8	5.0	0.0	NE 1	cl			
22	-1.0	-4.8	6.0	0.0	SW		2.9	0.8	6.5	0.0	SW		1.26	-0.3	4.2	0.0	NE 1	cl			
23	-2.1	-5.2	4.0	0.0	SW		2.2	0.5	5.8	1.3	SW	nm. wo	-2.29	-4.8	2.2	1.7	S 1	cl			
24	-2.5	-6.2	2.8	0.0	SW		2.6	-0.5	6.4	1.3	SW	nm. wo	0.44	-2.8	2.6	1.8	NE 1	cl			
25	-1.8	-5.2	4.0	0.0	SW		2.0	+0.2	6.4	1.7	SW	nm. wo	0.88	-1.3	3.6	3.9	NE 1	nu			
26	-1.9	-4.0	3.0	0.0	SW		1.0	-1.0	4.8	0.7	SW	nm. wo ⁰	-1.78	-3.0	-0.2	1.1	NE 1	cl			
27	-3.5	-7.0	0.0	2.3	SW	nm. wo	-0.7	-1.6	0.8	4.0	W	m. he, nm. b	-3.88	-9.1	0.0	5.1	SO 2				
28	-1.9	-4.2	2.6	0.0	SW 1		-0.1	1.8	1.0	3.7	NO 1		-3.22	-4.0	-2.2	4.9	O 3	nu, vt ²			
29	-4.5	-7.0	1.2	0.0	SW		-3.1	-4.0	-0.4	2.3	S	wo, a. he	-2.39	-6.0	0.2	1.4	O 3	cl, vt ²			
30	-4.8	-9.2	+1.2	0.7	SW		-1.9	-4.8	0.2	7.0	W		-2.93	-5.8	0.0	6.3	NO 1	nu, sr. br			
31	-2.3	-2.6	-0.8	10.0	N	n. s ⁰	-2.6	-2.4	-1.2	10.0	W	s (5)	-5.35	-6.8	-4.2	10.0	NE 1	0.9 ng, cv, br			
Mittel	-1.23	-3.70	2.98	2.7		67.1	0.70	-0.67	3.19	4.8		19.2	-1.57	-3.61	0.77	4.5		20.4			

7. Wolkenzug NO; föhig. — 8. 10-10^{1/2}^h
Abends SW². — 10. 11. Wolkenzug 7^h SO; 1^h
S. — 11. 7^h SW²; — 12. + 2^h. — 27. + 3^h. —
28. 7^hSW².

Windstill: 70. N: 5. NO: 3. S: 14.
SW 2. W: 14. — 7 Seit 5^h gehen die
Dachtrafen. — 8. Abends auf den Bergen
Guxa, besonders im SW. — 9. Nachts N2
und W2. — 11. Föhn seit 3^h Morgens.
14. id. (S4) 3^{1/2}-9^h Morgens und 8-9^h
Abends. — 15. 7^h S2. — 16. S4 seit 12^{1/2}^h.
17. 23. 7^h W2; Wolkenzug N. — 29. Wol-
kenzug N.

Calme: 19. N: 4. NE: 45. E: 2. SE: 4.
S: 24. SO: 125. O: 79. NO: 20. — Di-
rection résultante des vents = S 65.8 O. —
Intensité % = 56.9. — 14. Hauteur de la
neige 2.5^{cm}. — 15. id. 3. — 16. id. 12.
31. id. 1.

	Fribourg: L. Claraz.						Rigi: K. Pfister.						Faido: Ant. Jemetta.														
Posit.	Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 48'			Alt.: 641 ^m			Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 3'			Höhe: 1784 ^m			Long.: 0 ^h 26 ^m			Lat.: 46° 29'			Alt.: 722 ^m		
1866.	Température.			Carté	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Température.			Carté	Vent	Caractère									
XII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps. Hydrométéores									
1	-4.3	-8.0	-1.2	0.0	O	1	gv	-4.8	-5.6	-3.8	1.3	S	m. wo	-0.2	-0.6	0.6	1.7	O	m. nu								
2	0.0*	-3.6*	2.8	6.0			sr. pl	-2.7	-4.2	-2.6	4.0	SW		1.5	-0.6	4.0	8.7	O									
3	3.0	1.5	4.5	10.0	SO	1	16.9 m. br, pl	-0.2	-0.6	0.0	7.3	W 2	n, a. he	1.0	0.4	2.0	3.8	O	m. ng (2), cl								
4	3.1	1.8	5.9	9.0	SO	1		4.1	1.4	4.6	6.0	W 1	b, a. he	2.7	2.0	4.0	2.3	O	nu, sr. cl								
5	2.7	-0.8	7.0	1.5	SO	1	m. nu, cl	6.0	5.0	7.0	3.0	W 2	m. b, he	1.9	2.0	3.4	4.0	O	m. nu								
6	3.2*	0.4	6.8	1.5	SO	1		6.6	6.2	6.6	3.0	W 1	wo, a. he	1.4	0.7	3.0	0.7	O	m. nu°, cl								
7	5.3*	1.4	8.6	6.5	SO	1	sr. pl	5.2	5.2	8.0	7.0	S	m. he°, a. r	2.6	-1.0	4.2	4.7	O	m. cl, sr. cv								
8	2.7	0.6	5.3	4.5	SO	2	7.5 m. cl, cv	-5.2	-5.0	-5.2	9.7	W 3	0.5 n	5.5	5.0	7.2	5.0	O	nt. pl, sr. cv								
9	-1.1	-3.5	1.3	1.0	NO	1	m. br	-6.7	-11.2	-7.4	4.3	O	0.7(1)m.he,a.b	1.4	1.2	2.8	3.7	O	m. cl, nu								
10	5.4	4.0	6.5	10.0	S	2	ap. pl	1.1	2.0	1.6	10.0	W 4	s°	2.7	0.6	2.8	3.0	O									
11	4.2	5.4	5.2	7.5	O	1		-4.0	-2.0	-5.6	10.0	NW	n	5.7	2.9	8.0	2.0	O	2 m. nu. fh, cl°								
12	3.1*	-1.5	6.8	7.0	S	2	gv, ap. pl	-0.7	-4.6	2.0	9.3	W 3	a. r	2.1	1.6	2.6	2.7	S	m. cl°, nu								
13	7.5	6.0	8.5	10.0	SO	3	2.3 sr. pl	1.1	0.2	1.6	10.0	W 3	12.9 a. s	7.3	10.8	8.0	2.3	O									
14	5.4	5.6	7.0	10.0	S	3	11.0 pl	-3.4	-2.8	-2.4	10.0	W 3	5.9 (4) s	4.1	4.5	4.5	10.0	O	36.0 pl								
15	4.6	3.1	5.0	10.0	S	1	6.8 nt. m. pl	-3.5	-5.0	-4.2	10.0	W 1	8.0 (6) s	3.5	2.3	4.6	7.3	O	7.0 sr. pl								
16	5.0	5.2	5.9	10.0	SO	3	3.8 pl	-3.7	-3.8	-3.4	10.0	W 2	11.5 (9) s	2.0	2.2	2.0	10.0	O	30.0 nt. pl, pv								
17	1.5	1.5	4.0	5.0	O		1.0 nt. pl, sr. cl	-6.2	-6.4	-5.6	6.7	NW 1	13.6 (10)n,a,he	3.6	3.4	5.4	5.0	N	1 3.0								
18	-1.2	-3.8	1.5	1.7	SO		gv	-4.7	-6.8	-5.0	1.7	O		1.6	1.6	3.0	0.0	O									
19	1.0	1.4	2.4	0.0	SO		gv	2.1	2.4	2.4	0.7	SO	m. wo°	3.2	2.0	5.0	0.0	NO									
20	-2.2	-3.5	-1.1	6.7	O		gv, bm	4.2	2.4	5.2	0.9	SO		4.5	4.8	6.0	0.0	NO									
21	-3.1	-4.1	-2.2	10.0	NO		bm, sr. br	5.2	4.8	7.6	0.0	O		2.1	0.2	4.0	0.0	NO									
22	-3.7	-5.0	-2.1	10.0	O		gv, bm	5.3	5.2	6.2	0.0	SO		3.7	3.5	5.2	0.0	NO									
23	-4.1	-5.2	-2.2	10.0	SO		gv, bm	4.2	3.2	5.2	1.3	W	wo°, a. he	4.3	4.0	6.0	0.3	NO	m. cl								
24	-3.9*	-7.1	-0.2	2.0	SO		gv, ap. nu	4.9	4.4	5.6	0.7	W		4.0	3.1	6.0	0.0	N									
25	-3.4	-5.2	-0.7	4.0	SO	1	gv	2.7	3.6	2.9	3.0	W 1		2.7	1.0	5.0	1.0	N									
26	-4.0	-7.0	-0.5	4.7	SO	1	gv, sr. bm	2.0	1.6	3.2	2.7	NW		0.8	0.6	1.4	0.0	O									
27	3.1*	1.2	4.0	6.5	SO	3	0.1 pv	-2.1	1.6	-3.4	9.0	W 4	a. s°	-0.9	-1.0	3.6	2.7	O	ap. nu								
28	4.2	3.8	4.9	10.0	S	3	m. pl	-4.0	-4.0	-4.0	10.0	W 4		8.3	8.0	9.4	0.3	NO	2 fh								
29	3.9	3.4	6.2	6.5	S	3		-4.0	-4.0	-3.4	9.3	NW 3		8.6	9.4	8.5	0.0	NO	2								
30	6.5	5.0	8.2	8.0	S	3		-0.7	-3.4	0.4	5.3	W 3		1.3	0.0	3.0	4.3	NO	m. cl, sr. cv								
31	1.6	2.1	1.1		S		sr. ng	-5.5	-5.0	-6.0	9.3	W 2	2.8 (2)	2.0	2.0	2.2	10.0	O	11.2m.ng(2)pv								
Moyenne	1.49	-0.16	3.52	6.1			49.0	-0.24	-0.81	0.23	5.6		55.0	3.12	2.47	4.43	3.1		87.2								

Calmes: 11. S: 37. SO: 52. O: 2. NO: 5.
2. Pluie dès 6^h. — 4. 17. Direction des nuages
1^h NE. — 7. Pluie dès 4^h. — 10. 12. id. dès 2^h.
18. Halo lunaire 6-8^h.

Windstill: 33. O: 1. SW: 4. W: 116.
NW: 21. — Im Thale neblig: 4. 18. Nach-
mittags bis 26. — 7. Abends W3. — 12.
Abends W4. — 16. 7^h W4; 1^h NW2. —
30. 7^h NW3. — 31. 7^h W4; 1^h NW2.

Calmes: 75. N: 4. O: 11. NO: 15. — 3.
Neige à 4^h matin. — 10. 12. Direction
des nuages 7^h N. — 11. id. N le soir. —
14. 15. id. N.

Wind und Wolkenzug auf den Alpenpässen.

1866. Dezember.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	SE 0	SE 2	SE 3	S	S	SE	S 1	S 1	S 2	SW		O 1	O 1	O 2	SW		
2	SE 2	S 2	S 3	S	S	S	S 1	S 1	S 1	W	SW	O 2	O 2	O 2			SW
3	S 0	S 0	N 0	S	S		S 1	S	N 1	W	W	SW 2	SW	SO	NO	NO	
4	N 0	S 0	S 0	N	S	S	N	N	N	NW	NW	SO	SO	SO	SW	SW	SW
5	S	S					W	W	W	W	W	O	O	O 1	SW	SW	
6	N 2	N 0	N 0				N 1	N 1	N	W	W	NO 1	NO	O 1	SW	SW	
7	S 0	S 2	SE 2		S	S	S 1	S 1	S 1		W	NO	O 1	SW 3		SW	NO
8	N 1	N 2	N 3	N	N	N	N 1	N 1	N 1	N	NW	SW 2	SW 1	SW 2	NO	NO	NO
9	N 2	N 2	N 2				N 3	N 2	S 1	NW	NW	SW	NW	O 3			NO
10	S	S	N 2	S	S	N	S 1	S	N 2	NW	NW	O	O	SW 2	NO	NO	NO
11	N 3	N 4	N 4	N	N	N	N 3	N 3	N 4	NW	NW	SW 1	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
12	N 3	N 1	N 3		N	N	N 3	W	N 4	N	NW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
13	N 3	N 1	N 3	N	N	N	N 3	N 1	N 2	NW	NW	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
14	N 2	SE 0	N 4	N	N/SE	N	N 2	S 2	N 2	N	N	SW 2	SW	SW 2	NO	NO	NO
15	N 3	N 2	SE 0	N	N	S	N 1	N 2	N 1	W	NW	SW 1	SW 1	SW	NO	NO	NO
16	N 1	S 0	N 0	S/N	N	N	W	N 1	W	N	N	SW	SW 2	SW	NO	NO	NO
17	N 4	N 3	N 2	N	N	N	N 1	N 4	N 4	N	N	SW 2	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
18	N 3	N 2	N 1	N	N		N 2	N 2	N 1	O	O	SW	SW	SW			
19	N 0	N 2	N 2				N 1	N 0	N 2		N	SW	SW	O			
20	N 1	N 0	N 1				N 2	N 0	N 1		N	O	NO	NO			
21	N 0	N 1	N				N 1	N 1	N 2			NO	NO	NO			
22	N 0	N 0	N				N 2	N 2	N 2			NO	NO	O			
23	SE 0	S	S				NW 1	W	N 1	NW	NW	O 1	O 2	O 3		NO	
24	N 0	N 0	N				N 1	N 1	N 1			O	O	O			
25	N 1	N 1	N 0				N 1	N 1	N 1	W	W	O	SW	O			
26	N 1	N 1	N 0				N	NW	N 1		W	NO	NO	O 1			
27	SE	S	N 1	SE	S	N	S 1	S 2	S 1	SW	W	O	SW 1	SW 1		NO	NO
28	N 4	N 2	N 3	N	N	N	N 2	N 2	N 2	NW	NW	SW 1	SW 1	SW	NO	NO	NO
29	N 4	N 3	N 2	N	N	N	N 3	N 3	N 3	NW	NW	SW 3	SW 2	SW	NO	NO	NO
30	SE	SE 1	SE 3	S	S	S	N	S 1	S 1		W	NO	SW 1	SW		NO	
31	SE 2	S 0	N 1	S	S	N	S 1	S	S 1	W	W	SW 3	SW	SW 1	NO	SW	SW

Dezember 1866.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
*St. Bernhard	2478	565.98	-6.6	-6.2	-4.4	-1.8	-0.7	0.0	0.2	0.9	2.6	3.5	3.8	4.4	4.4	4.3	4.2	3.6	3.5	3.2	0.7	-0.7	-1.1
Julier	2204	581.90	-6.2	-5.6	-3.9	-0.9	0.1	0.8	1.6	1.5	3.0	3.2	3.9	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	3.9	4.0	1.6	0.4	-1.1
St. Gotthard	2093	592.76	-5.9	-4.2	-2.6	-0.2	0.6	1.4	1.2	1.4	3.2	3.8	3.6	3.8	4.2	4.2	4.0	3.6	3.8	3.8	1.5	0.2	-1.4
Bernhardin	2070	594.81	-5.6	-5.2	-3.6	-0.4	1.0	1.6	1.6	1.2	2.8	3.5	3.7	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	1.9	0.8	-1.1
Simplon (Hosp.)	2008	599.95	-6.5	-6.0	-4.1	-1.4	-0.5	-0.2	0.5	0.9	2.7	3.3	3.0	3.7	3.5	3.5	3.7	3.7	3.2	2.9	0.6	-1.0	-1.1
Rigi-Kulm	1784	616.58	-6.6	-5.9	-4.4	-1.1	-0.7	-0.9	0.3	1.3	2.7	3.2	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	4.0	3.9	2.9	0.2	-2.1	-3.1
Bevers	1715	622.42	-5.5	-5.1	-2.4	0.2	0.1	1.9	1.5	1.4	3.6	3.9	3.5	3.8	3.8	3.5	4.0	3.9	3.2	3.6	1.4	-0.2	-2.1
Grächen	1632	628.50	-6.5	-6.2	-4.2	-1.0	-0.7	-0.1	0.7	1.3	3.0	3.4	3.3	3.7	3.3	3.4	4.2	3.9	2.7	2.7	0.4	-2.3	-2.1
Splügen (Dorf)	1471	640.18	-5.8	-5.2	-2.9	0.1	0.8	1.2	1.0	1.0	2.3	3.5	3.0	3.1	3.0	2.9	3.1	3.2	3.0	2.7	0.3	-0.6	-2.1
Andermatt	1448	643.23	-6.3	-5.9	-3.9	-0.4	0.7	0.7	0.8	1.3	2.9	4.1	2.6	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	2.8	2.8	-1.0	-1.7	-2.1
Churwalden	1213	661.72	-6.2	-5.7	-2.7	0.3	0.3	-0.1	0.8	0.9	3.5	3.6	2.4	3.1	2.8	2.8	2.4	3.2	2.5	2.0	-1.2	-2.9	-3.1
Closters	1207	662.17	-6.3	-5.7	-2.6	-0.1	0.1	0.3	0.9	1.2	3.3	3.8	3.4	2.8	2.5	2.4	2.9	3.0	2.7	2.0	-0.7	-2.3	-3.1
Chaumont	1152	666.89	-7.0	-6.0	-3.8	-1.0	-1.4	-1.4	0.0	1.2	2.6	3.0	2.6	2.5	2.2	2.3	2.4	2.3	1.8	0.9	-1.6	-3.4	-3.1
Beatenberg	1150	666.23	-7.2	-6.1	-4.4	-1.8	-1.4	-1.5	0.7	1.2	2.9	3.1	2.6	2.7	2.5	2.2	2.4	2.5	2.0	1.0	-1.5	-4.0	-3.1
Ste. Croix	1092	671.88	-7.4	-6.3	-4.7	-2.5	-1.7	-1.5	0.0	0.8	2.4	2.8	2.5	2.3	1.9	2.1	2.1	1.9	1.5	0.7	-2.0	-3.5	-2.1
Grindelwald	1051	674.90	-6.6	-6.2	-4.2	-1.1	-1.2	-1.6	1.1	1.4	3.4	3.6	2.5	2.9	2.7	2.2	2.0	2.6	2.2	1.2	-1.7	-4.2	-3.1
Valsainte	1032	677.90	-6.5	-6.4	-4.5	-1.6	-1.5	-1.5	-0.3	0.9	3.3	2.5	2.3	2.2	2.0	3.0	2.3	1.7	1.2	-0.8	-1.8	-4.0	-2.1
*Engelberg	1024	677.19	-6.4	-5.5	-4.7	-1.5	-0.7	-1.4	0.2	1.5	3.2	3.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.6	2.5	1.9	1.5	-1.4	-3.9	-3.1
Einsiedeln	910	686.68	-6.1	-5.3	-4.5	-1.4	-0.6	-1.1	0.5	1.6	3.0	3.1	2.9	2.4	2.1	2.4	2.2	2.4	1.8	0.7	-1.2	-4.2	-4.1
Uetliberg	874	688.99	-5.7	-5.3	-3.9	-1.7	-0.9	-0.9	1.1	1.5	2.1	3.3	2.8	2.2	2.3	2.3	2.1	2.6	2.2	1.0	-2.0	-3.7	-3.1
Affoltern	795	695.62	-6.4	-5.8	-4.0	-1.7	-1.1	-1.2	0.4	1.4	2.7	3.1	2.4	2.2	1.9	2.1	2.0	2.0	1.5	0.3	-1.8	-4.3	-3.1
Castasegna	700	703.85	-4.1	-3.5	-0.9	2.2	3.4	4.8	3.8	3.0	3.9	4.3	3.7	3.6	3.0	3.2	3.6	3.0	2.6	3.4	2.0	1.2	-0.1
Chur	603	713.99	-6.0	-5.7	-3.2	0.0	-0.9	-0.2	0.6	0.6	3.7	4.2	2.4	2.8	1.9	1.4	2.4	2.8	2.4	1.3	-1.3	-4.7	-5.1
Brienz	586	714.28	-5.9	-5.1	-3.4	-1.2	-1.3	-1.1	0.9	1.8	3.1	3.8	2.8	2.5	2.0	1.8	2.0	2.0	1.2	0.2	-1.8	-4.6	-4.1
Bözberg	577	715.38	-5.4	-4.7	-3.7	-0.9	-0.5	-0.8	0.1	1.2	2.8	2.9	2.5	1.9	1.9	2.0	2.7	1.6	1.3	0.2	-2.0	-5.0	-4.1
Bern	574	716.19	-6.6	-6.0	-4.6	-1.9	-1.3	-1.6	0.5	0.8	2.7	3.3	1.9	2.3	1.9	1.5	1.9	1.7	0.8	0.2	-2.2	-4.9	-4.1
Schwyz	547	716.77	-5.5	-4.8	-3.9	-1.3	-0.7	-1.1	-0.3	1.4	2.8	3.3	2.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9	1.1	0.1	-2.0	-4.8	-4.1
Marschlins	545	718.27	-5.5	-5.1	-3.0	0.0	0.1	-0.3	0.6	0.8	3.6	4.0	2.3	2.2	1.7	1.7	2.4	2.7	1.7	1.1	-1.4	-5.1	-5.1
Sion	536	719.84	-6.0	-6.1	-3.5	-1.1	-0.4	-0.4	1.3	2.0	3.2	3.6	2.7	2.9	2.3	1.8	2.4	2.7	1.2	0.8	-1.3	-4.1	-5.1
Martigny (Bourg)	498	723.79	-5.8	-6.2	-3.6	-1.0	-0.9	-0.7	1.5	1.6	3.2	3.6	2.4	3.0	2.3	1.0	2.3	2.7	1.0	0.5	-1.5	-4.8	-4.1
Neuchâtel	488	723.35	-5.9	-5.2	-3.9	-1.5	-1.1	-1.2	0.4	1.1	2.6	3.0	2.4	1.8	1.6	1.5	1.6	1.8	0.9	0.0	-2.4	-4.7	-5.1
Zürich	480	723.80	-5.0	-4.6	-3.7	-0.8	-0.6	-0.8	0.6	1.3	2.7	3.1	2.3	1.9	1.8	1.8	1.7	2.1	1.2	0.2	-2.1	-5.1	-5.1
Glarus	473	723.80	-5.4	-4.8	-3.5	-0.4	0.0	-0.5	1.1	1.1	2.6	3.5	2.7	1.2	2.2	2.1	1.5	2.6	1.8	-0.1	-2.0	-5.6	-5.1
Altdorf	454	726.84	-5.5	-4.6	-3.6	-1.2	-1.6	-1.6	0.8	1.3	2.8	3.6	2.8	1.9	1.8	2.1	1.8	1.9	1.3	0.2	-1.8	-5.6	-5.1
Rathhausen	440	727.81	-5.3	-4.7	-3.6	-1.1	-0.7	-1.2	0.6	1.4	2.6	3.3	2.5	1.8	1.8	1.8	1.5	1.9	0.9	-0.2	-2.2	-4.8	-5.1
Porrentruy	430	725.06	-5.8	-5.2	-4.1	-2.1	-1.5	-1.0	0.2	1.0	2.6	2.6	2.2	1.5	1.6	1.7	1.7	1.9	0.9	0.2	-3.0	-5.1	-5.1
Kreuzlingen	424	727.79	-6.0	-4.4	-2.6	0.3	0.0	0.0	-0.5	0.9	2.9	3.1	2.8	2.3	1.0	0.6	2.6	1.5	1.2	1.3	-1.0	-5.3	-5.1
*Genève	408	731.19	-6.1	-6.2	-4.0	-1.6	-1.9	-1.7	0.6	0.8	2.1	3.1	1.8	1.7	1.6	1.0	1.4	1.4	0.1	-0.5	-3.3	-5.2	-5.1
Basel	278	741.32	-5.1	-5.0	-4.2	-1.8	-1.4	-1.0	-0.2	1.0	2.3	2.8	2.4	1.7	1.7	1.4	1.6	1.5	0.1	-0.2	-2.7	-5.6	-5.1
Lugano	245	741.17	-3.8	-2.9	-0.9	2.8	4.4	5.2	4.5	4.1	4.4	5.2	4.3	4.3	3.8	3.3	3.6	2.8	2.7	4.1	2.4	1.2	-5.1

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Dezember 1866.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-1.0	1.5	1.8	4.2	4.7	5.1	2.6	1.4	-0.5	-0.9	-0.5	0.3	0.1	-0.5	-0.5	-1.4	-2.8	-4.6	-10.2	-11.1	-11.9	-9.5	-7.4	-6.8
Julier	-1.0	-0.2	1.0	5.8	5.8	5.4	2.2	1.0	0.1	-1.0	-1.0	-0.3	0.5	-0.5	-1.8	-1.4	-2.6	-4.9	-10.8	-11.2	-12.7	-10.2	-8.4	-7.4
St. Gotthard	-0.6	-0.1	0.7	5.1	6.0	1.1	2.5	0.6	-0.3	-1.1	-1.2	-0.4	0.2	-0.9	-1.8	-2.0	-3.5	-5.8	-9.5	-11.3	-12.8	-9.9	-8.2	-7.4
Bernhardin	-1.0	-0.7	1.2	5.2	5.8	6.0	2.9	0.2	-0.4	-1.4	-1.7	-0.1	0.4	-0.9	-2.6	-1.9	-2.5	-5.8	-10.2	-11.3	-13.4	-9.9	-8.2	-7.0
Simplon (Hosp.)	-0.4	0.6	2.0	5.1	5.3	5.6	3.0	1.5	0.5	0.0	-0.2	0.7	0.7	0.0	-1.0	-0.3	-2.5	-5.1	-9.1	-11.8	-12.0	-10.1	-8.0	-7.6
Rigi-Kulm	-0.4	0.8	3.7	6.0	6.2	5.2	2.2	0.3	0.7	0.4	1.0	1.9	0.7	-1.0	-1.7	-1.0	-3.1	-7.0	-9.7	-12.1	-11.9	-8.7	-7.8	-8.8
Bevers	-1.9	-0.1	2.1	6.7	7.1	7.0	3.1	-0.6	-0.7	-2.0	-1.5	0.2	0.5	-1.4	-3.1	-2.6	-3.6	-6.5	-11.0	-11.9	-13.2	-10.5	-8.3	-7.3
Grächen	-0.4	0.7	2.7	6.5	5.8	6.2	3.5	1.2	1.2	-0.3	-0.1	0.6	1.3	-0.3	-0.7	-0.5	-2.5	-4.4	-10.3	-11.8	-12.6	-10.0	-7.9	-7.6
Splügen (Dorf)	-1.1	0.0	2.5	7.3	8.2	6.6	2.8	-0.5	0.0	-1.4	-1.0	1.2	1.5	-1.3	-2.7	-1.9	-3.5	-2.8	-11.0	-12.3	-12.9	-9.8	-8.1	-7.7
Andermatt	-0.2	0.4	2.0	7.6	6.5	6.1	2.7	-0.5	0.1	-1.2	-0.1	1.3	0.9	-1.1	-2.7	-1.2	-3.9	-4.8	-9.8	-12.6	-13.2	-9.2	-8.0	-7.2
Churwalden	0.3	-1.6	4.1	9.2	8.7	5.8	2.7	-1.0	1.1	0.2	1.2	2.7	1.8	-1.7	-1.9	-0.9	-3.8	-8.2	-9.5	-12.4	-11.4	-8.9	-7.4	-8.3
Closters	0.0	1.3	3.7	9.3	8.8	5.4	2.5	-0.2	0.8	-0.7	0.5	1.5	1.6	-1.5	-2.0	-1.2	-3.4	-8.5	-10.0	-11.9	-12.7	-9.4	-7.3	-8.1
Chaumont	1.4	2.7	5.7	8.0	6.6	5.1	3.5	1.6	1.8	1.2	1.5	2.8	1.3	-0.9	-0.8	-0.6	-3.1	-6.1	-9.2	-12.4	-10.2	-8.5	-7.5	-9.0
Beatenberg	1.0	3.0	5.9	7.8	6.7	5.1	3.4	1.6	1.4	0.6	1.3	1.9	1.7	-0.8	-0.6	-0.4	-3.2	-6.8	-8.8	-11.9	-9.6	-8.3	-7.6	-8.5
Ste-Croix	1.3	2.9	6.0	7.0	6.4	5.2	4.0	2.3	1.7	1.2	1.9	2.6	1.5	-0.5	-0.6	-0.4	-2.8	-5.7	-8.6	-11.8	-9.7	-8.6	-7.5	-8.4
Grindelwald	0.8	2.6	5.6	8.1	7.2	5.3	3.5	1.4	1.7	0.6	1.3	2.6	-0.1	-1.2	-1.1	-0.8	-4.9	-7.3	-8.9	-12.5	-10.1	-8.4	-7.6	-8.6
Valsainte	1.1	3.2	5.5	6.8	6.6	5.2	3.7	2.7	1.5	0.9	1.7	2.7	1.7	-0.5	-0.7	-0.8	-3.5	-6.2	-8.7	-11.5	-10.1	-8.2	-7.6	-7.7
Engelberg	-1.1	2.2	5.0	8.6	7.3	5.7	2.7	1.0	1.6	0.5	2.1	3.4	1.6	-1.6	-1.5	-0.8	-3.8	-7.3	-9.2	-13.0	-11.4	-8.5	-7.6	-8.9
Einsiedeln	1.1	2.2	6.0	9.1	7.7	5.6	2.7	0.5	1.1	0.6	2.2	3.5	1.7	-1.4	-1.8	-1.1	-3.5	-7.7	-9.5	-12.6	-11.6	-8.6	-7.6	-9.4
Uetliberg	1.2	1.8	6.1	9.3	7.8	5.1	2.2	-0.1	1.2	1.4	2.1	3.6	1.2	-1.8	-1.8	-1.4	-3.4	-7.9	-9.6	-13.3	-11.3	-8.0	-7.8	-9.2
Affoltern	1.3	3.0	6.6	8.8	7.8	5.8	3.3	1.5	1.4	1.1	2.1	3.2	1.9	-1.2	-1.6	-0.9	-3.4	-7.2	-9.3	-13.0	-10.3	-8.7	-7.6	-9.2
Castasegna	-2.0	-0.6	3.2	8.7	8.2	10.2	5.6	1.6	-1.1	-3.5	-2.7	-0.6	-0.7	-1.2	-2.9	-4.4	-5.3	-6.5	-11.9	-13.5	-13.8	-10.7	-9.0	-7.8
Chur	0.6	-1.3	4.9	10.5	10.8	6.4	2.8	-0.5	1.3	-0.4	1.1	3.7	2.7	-1.0	-2.7	-1.2	-5.0	-8.6	-10.5	-13.2	-13.8	-9.4	-7.6	-8.1
Brienz	1.0	2.6	6.3	9.1	7.8	6.2	3.9	1.5	1.8	0.8	1.4	3.3	1.9	-1.0	-1.1	-0.9	-3.4	-7.7	-10.3	-13.8	-10.9	-9.6	-7.6	-8.8
Bözberg	1.2	2.1	6.4	10.2	9.1	6.3	2.4	0.7	0.8	0.9	2.2	4.1	1.9	-1.6	-2.8	-2.0	-3.9	-8.5	-10.4	-13.5	-11.8	-8.7	-7.7	-10.0
Bern	1.8	2.7	7.6	8.6	7.4	6.0	3.1	1.5	1.8	0.8	2.2	3.3	1.9	-1.0	-1.6	-1.1	-4.3	-8.3	-9.7	-14.0	-10.8	-9.0	-8.2	-9.7
Schwyz	1.1	2.9	6.3	9.7	8.2	6.0	2.9	0.2	1.3	0.6	2.6	3.5	1.7	-1.5	-2.1	-1.4	-4.2	-8.7	-9.5	-13.1	-11.2	-8.4	-7.9	-9.8
Marschlins	0.3	1.8	5.2	11.0	11.3	6.8	2.8	-0.3	1.1	-1.4	1.1	3.5	2.5	-1.4	-1.9	-1.5	-4.8	-9.5	-10.2	-13.5	-13.9	-9.4	-7.6	-8.6
Sion	-0.3	3.3	5.9	7.9	7.8	6.7	4.2	2.1	2.1	0.0	-0.2	1.9	1.7	-0.3	-0.9	-1.2	-3.3	-7.3	-10.9	-12.5	-11.9	-9.9	-8.0	-7.9
Martigny	0.6	2.8	6.0	7.9	7.4	6.3	3.6	1.6	1.3	0.4	0.1	2.5	2.2	-0.8	-1.4	-1.5	-4.2	-7.0	-10.4	-12.9	-10.9	-9.3	-8.0	-8.4
Neuchâtel	0.8	2.7	6.8	9.0	8.1	6.2	3.0	1.5	1.2	0.6	1.5	3.4	1.8	-1.4	-1.6	-1.4	-4.1	-7.8	-10.1	-14.2	-10.6	-9.0	-8.2	-10.1
Zürich	1.0	1.9	6.6	10.3	9.0	6.3	2.1	0.3	0.7	0.7	2.4	3.8	2.0	-1.9	-2.7	-2.2	-4.4	-8.6	-10.3	-13.8	-11.9	-8.5	-7.8	-9.9
Glarus	1.1	1.8	5.0	11.0	9.9	6.1	2.6	0.2	1.3	0.2	2.0	3.9	2.2	-1.4	-2.5	-1.4	-4.4	-8.4	-10.0	-13.7	-12.6	-8.7	-7.3	-9.4
Altdorf	0.4	1.8	5.3	10.2	8.7	6.8	3.2	0.3	1.4	0.3	1.8	3.8	2.3	-1.5	-2.1	-1.2	-5.2	-8.8	-10.9	-13.2	-12.6	-9.5	-7.7	-10.2
Rathausen	1.3	2.4	6.7	10.2	8.4	6.1	2.7	-0.1	1.0	0.4	2.4	3.5	2.0	-1.8	-2.6	-1.8	-4.7	-9.0	-9.9	-13.9	-11.5	-8.5	-7.7	-10.1
Porrentruy	1.7	2.8	6.2	5.5	9.2	6.0	3.8	0.4	1.3	2.0	3.3	4.3	1.9	-2.1	-1.6	-1.6	-3.4	-8.7	-9.4	-13.5	-10.4	-8.3	-7.1	-10.3
Kreuzlingen	-6.3	1.7	6.9	11.0	10.9	7.0	1.3	0.0	1.1	0.2	2.9	4.5	2.1	-1.8	-2.9	-3.3	-3.8	-9.3	-12.1	-14.5	-12.3	-10.0	-8.2	-8.7
Genève	2.3	3.6	6.5	8.0	7.2	6.5	4.2	2.1	2.1	0.7	0.3	2.6	1.6	-0.7	-0.6	-1.3	-4.2	-7.1	-8.7	-12.4	-10.2	-8.5	-8.5	-8.0
Basel	1.3	2.6	7.4	10.7	9.5	6.2	2.5	0.8	0.8	1.2	2.9	4.2	2.2	-1.8	-2.8	-2.2	-3.7	-9.8	-10.6	-14.5	-11.5	-9.0	-8.0	-10.9
Lugano	-1.6	-2.2	2.1	7.7	8.4	9.5	6.9	2.2	-1.3	-4.3	-4.2	-2.3	-0.4	-0.5	-2.3	-4.3	-5.5	-6.9	-12.8	-15.1	-11.6	-11.8	-10.4	-6.4

Dezember 1866.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-5.7	-5.6	-5.5	-2.8	0.9	3.2	4.0	5.0	5.7	5.9	5.7	6.4	6.8	6.8	6.8	5.6	5.8	5.9	5.1	4.9	5.4	5.8	6.5	7.1
Julier	-6.6	-6.4	-6.8	-3.8	-1.9	3.0	4.7	5.3	6.2	6.1	5.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.1	6.3	5.9	5.5	5.9	6.7	7.0	7.7
St. Gotthard	-6.6	-6.4	-6.0	-1.8	-0.2	3.8	4.8	5.2	6.2	5.0	6.0	6.5	7.1	6.9	7.2	6.2	6.1	5.9	5.7	5.9	5.7	6.5	7.3	8.4
Bernhardin	-6.5	-6.8	-6.2	-3.4	-0.4	3.2	5.1	5.4	6.0	6.2	5.6	6.8	6.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.9	5.6	5.5	5.9	6.6	7.6	8.1
Simplon (Hosp.)	-5.9	-6.0	-6.0	-3.2	-0.5	3.6	4.5	5.1	5.5	5.5	5.8	6.3	6.4	6.2	6.2	5.7	5.4	5.5	5.2	4.8	5.4	6.3	6.7	7.3
Rigi-Kulm	-7.5	-5.3	-6.0	-0.8	2.1	5.3	6.3	6.3	6.4	6.0	6.2	7.2	7.2	6.8	6.8	6.4	5.9	5.9	5.6	5.6	5.8	6.1	6.6	7.7
Bevens	-6.8	-6.4	-6.5	-3.4	0.2	4.1	6.2	6.4	6.8	6.5	5.8	6.6	7.4	6.7	7.0	6.6	6.0	6.3	5.9	5.3	6.8	7.3	7.7	8.6
Grächen	-5.8	-5.6	-5.6	-2.0	1.6	5.2	5.1	5.3	6.0	5.3	1.0	6.5	6.7	5.9	6.5	5.7	5.4	5.4	5.3	5.1	5.4	6.2	6.6	7.6
Splügen (Dorf)	-6.7	-6.5	-6.3	-2.8	0.8	5.0	6.7	6.7	6.8	6.0	5.3	6.7	7.0	6.7	6.7	6.5	5.8	5.9	5.5	5.0	6.1	6.4	7.0	7.8
Andermatt	-6.5	-6.2	-5.8	-1.9	1.9	5.2	6.8	6.4	6.7	5.5	5.6	7.2	6.8	6.5	6.4	6.0	5.2	5.7	5.3	5.0	5.8	6.2	6.6	7.7
Churwalden	-6.8	-5.5	-5.9	-1.3	2.3	6.6	7.9	7.4	7.0	5.9	5.4	7.5	7.6	6.9	6.7	6.5	5.4	5.5	5.5	4.9	5.9	5.6	6.6	8.0
Closters	-7.2	-5.8	-5.9	-1.4	1.6	6.4	8.0	7.4	6.9	5.5	5.4	7.8	7.4	6.8	6.3	6.1	5.3	5.5	5.1	4.8	5.6	6.0	7.6	7.7
Chaumont	-5.4	-4.1	-4.5	0.3	3.7	6.2	6.5	6.3	6.0	5.2	5.2	6.4	6.7	6.1	6.0	5.1	4.5	5.0	4.4	4.6	4.7	5.5	6.0	6.7
Beatenberg	-5.5	-4.0	-4.4	-0.2	3.5	6.4	6.5	6.2	5.9	5.1	5.5	6.7	7.0	6.3	6.2	5.6	4.8	5.4	4.7	4.8	5.1	5.7	5.9	7.2
Ste. Croix	-5.0	-3.5	-4.3	0.6	3.6	5.9	6.1	6.0	5.6	5.0	5.2	6.2	6.4	5.8	5.7	4.9	4.2	4.7	4.0	4.4	4.4	5.1	5.7	6.5
Grindelwald	-5.7	-4.9	-4.7	0.3	3.6	6.9	7.0	6.5	6.0	5.3	5.5	6.9	6.0	5.0	6.0	5.2	4.5	5.2	4.7	4.9	5.1	6.0	6.1	7.4
Valsainte	-4.0	-3.2	-3.7	-0.2	3.8	7.1	5.8	5.7	5.6	5.0	5.7	5.7	6.8	5.8	5.6	4.9	4.2	4.2	3.9	4.4	4.5	4.5	5.6	6.3
Engelberg	-6.3	-4.7	-4.9	0.1	4.1	7.2	7.1	6.8	6.8	5.3	5.5	6.7	7.5	6.5	6.5	5.6	4.7	5.4	4.9	5.2	5.1	5.7	6.1	7.2
Einsiedeln	-8.0	-4.6	-5.0	-0.6	3.2	7.4	7.2	7.1	6.9	5.1	5.5	7.2	7.5	5.3	6.7	5.5	4.8	5.0	4.7	4.9	5.0	5.4	6.1	7.2
Uetliberg	-5.9	-5.1	-4.9	0.7	4.0	7.0	7.5	7.4	7.1	5.4	5.5	7.1	7.5	7.2	7.2	5.7	5.2	5.1	4.7	5.2	5.1	5.7	5.9	7.4
Affoltern	-6.6	-4.0	-4.7	0.9	4.1	7.0	7.2	7.0	6.4	5.5	5.4	6.8	7.3	6.8	6.8	5.8	4.8	5.2	4.7	4.7	4.8	5.6	6.0	6.9
Castasegna	-5.6	-6.2	-5.9	-2.7	1.3	5.5	4.9	5.8	8.0	7.2	5.7	4.5	4.9	6.2	6.8	6.6	5.5	5.2	4.3	3.5	5.1	6.6	7.3	8.3
Chur	-7.4	-5.7	-5.6	-0.4	3.4	8.2	9.7	8.8	8.5	5.3	5.8	7.9	8.7	7.7	7.6	6.7	4.9	6.0	5.8	5.0	6.1	6.9	5.9	9.8
Brienz	-6.3	-4.9	-4.7	0.3	4.0	7.7	7.6	6.9	6.4	5.8	5.4	6.6	7.7	6.7	6.9	6.8	5.1	5.4	4.9	5.0	5.0	6.2	6.9	7.3
Bözberg	-7.3	-5.3	-4.9	1.0	4.0	7.5	8.1	7.8	7.4	6.4	5.7	7.1	8.6	7.9	7.8	6.4	5.7	5.7	5.4	5.5	5.8	6.4	6.6	7.8
Bern	-6.3	-4.1	-4.5	1.4	4.2	6.8	7.3	6.9	6.3	5.9	5.5	6.8	7.8	7.2	7.7	6.5	5.1	5.7	5.2	5.1	5.8	6.9	6.6	7.3
Schwyz	-6.9	-4.3	-5.1	0.8	4.3	7.6	7.8	7.4	7.0	6.0	5.7	7.0	8.4	7.6	7.7	6.1	5.6	5.5	5.2	5.3	5.4	6.4	6.6	7.4
Marschlins	-7.4	-5.4	-5.4	-0.4	4.0	7.6	9.4	8.6	8.3	5.9	5.9	8.0	8.3	7.8	7.7	6.5	5.3	5.6	5.2	5.2	5.6	6.2	6.3	7.8
Sion	-5.9	-5.0	-5.1	-1.8	3.0	6.6	7.1	6.2	6.5	5.5	5.3	6.2	6.4	4.9	6.1	6.0	4.5	5.0	4.6	4.2	5.4	6.3	6.1	7.7
Martigny (Bourg)	-5.8	-4.4	-4.4	-0.4	3.7	6.6	7.4	4.1	6.3	5.6	5.1	6.3	6.5	5.8	6.3	5.7	4.6	5.2	4.9	4.2	5.0	6.3	6.3	7.8
Neuchâtel	-6.0	-4.4	-4.6	0.8	4.2	7.0	7.4	7.1	6.6	6.0	5.7	7.0	8.1	7.5	7.3	6.5	5.3	5.7	5.1	5.1	5.4	6.4	6.6	7.5
Zürich	-7.4	-5.2	-5.0	1.0	4.1	7.5	8.2	7.8	7.5	6.4	5.9	7.4	8.3	8.2	8.0	6.9	5.9	6.0	5.9	5.7	6.1	6.7	7.1	7.7
Glarus	-7.8	-4.9	-5.3	0.8	4.1	8.0	9.2	7.3	7.8	6.2	6.1	7.8	8.8	8.0	7.8	6.7	5.5	6.0	5.8	5.4	6.3	6.9	6.7	7.8
Altdorf	-7.1	-5.4	-5.5	0.3	3.8	8.1	8.2	7.3	7.3	6.3	6.4	7.5	9.2	7.9	7.9	6.9	5.9	6.0	5.5	6.0	5.8	6.7	7.3	7.8
Rathhausen	-7.5	-4.7	-5.2	0.7	4.2	7.5	8.4	7.4	7.4	6.4	5.7	7.2	8.9	8.0	7.9	6.4	5.8	6.0	5.5	5.4	5.8	6.8	7.1	8.0
Porrentruy	-6.5	-4.2	-3.9	2.0	4.7	2.8	3.1	7.6	7.0	6.1	5.8	7.9	8.5	7.3	7.5	5.9	5.0	5.1	5.1	4.9	6.0	6.2	6.6	7.3
Kreuzlingen	-9.0	-6.2	-5.1	0.1	5.2	7.9	8.1	8.5	9.2	6.5	6.3	8.8	9.0	8.7	9.3	7.8	6.9	7.1	6.3	6.4	7.4	6.4	7.3	8.3
Genève	-4.7	-3.6	-3.8	1.3	3.9	6.1	6.9	6.2	6.0	5.6	5.0	6.1	7.4	6.2	6.6	6.0	4.8	5.4	4.9	4.5	5.1	6.4	6.4	7.3
Basel	-7.8	-5.4	-4.5	1.0	4.4	7.7	8.3	7.6	7.1	6.3	6.0	7.9	9.1	7.6	8.1	6.2	5.4	5.4	5.4	5.4	6.8	6.5	7.0	7.5
Lugano	-5.9	-6.2	-6.9	-3.3	0.5	3.4	5.8	7.5	8.8	8.0	6.2	5.0	5.9	6.3	7.2	7.7	5.7	5.5	4.7	3.6	5.7	6.3	7.5	8.1

Dezember 1866.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	6.5	6.6	6.3	4.4	4.0	3.6	1.6	1.5	1.0	-2.1	-3.1	-2.4	-3.1	-2.9	-2.2	-3.4	-4.0	-4.7	-7.1	-8.5	-10.7	-13.8	-14.4	-15.9
Julier	7.5	6.7	6.9	5.7	4.2	4.0	2.9	2.1	1.1	-1.3	-3.5	-3.6	-3.3	-4.1	-3.7	-3.9	-4.9	-5.0	-6.5	-9.1	-9.9	-14.3	-14.9	-15.2
St. Gotthard	7.9	6.8	6.8	5.1	4.1	3.8	3.0	1.9	2.2	-2.3	-4.1	-3.5	-3.6	-3.3	-4.3	-4.2	-5.3	-5.5	-7.5	-9.3	-11.3	-13.5	-14.3	-14.9
Bernhardin	7.6	6.9	6.4	5.4	4.3	3.8	2.9	2.3	1.6	-1.0	-3.5	-4.1	-4.7	-4.7	-4.3	-4.2	-5.6	-5.6	-7.9	-8.2	-10.4	-13.9	-14.6	-15.5
Simplon (Hosp.)	7.0	6.6	6.3	4.7	4.0	3.6	2.0	1.6	1.0	-2.1	-3.6	-3.1	-2.5	-2.6	-2.4	-3.1	-4.6	-4.7	-6.9	-8.8	-11.0	-14.5	-14.3	-15.9
Rigi-Kulm	7.4	7.0	6.5	5.2	4.4	3.9	2.5	1.8	1.3	-2.7	-4.4	-3.2	-3.0	-3.3	-2.8	-3.0	-4.0	-4.4	-7.8	-10.1	-13.1	-15.3	-14.8	-16.2
Bever	8.0	7.1	7.0	5.5	4.2	4.2	3.2	1.9	1.9	-1.4	-3.8	-4.2	-4.5	-4.8	-4.1	-5.7	-5.6	-5.4	-7.0	-9.8	-11.2	-14.3	-15.7	-15.9
Grächen	7.3	6.4	6.7	5.2	3.9	4.0	2.4	1.5	1.5	-2.2	-3.8	-2.8	-2.8	-3.2	-2.0	-2.6	-4.7	-4.3	-6.5	-8.8	-11.3	-15.1	-15.1	-15.7
Splügen (Dorf)	7.6	6.9	6.3	5.3	3.9	4.1	2.7	1.5	1.2	-2.1	-3.8	-3.5	-4.0	-4.3	-3.5	-4.3	-5.2	-5.1	-7.7	-10.1	-11.1	-15.0	-15.9	-16.1
Andermatt	7.6	6.5	6.2	5.1	4.2	4.1	2.4	1.9	1.3	-3.9	-4.2	-3.8	-3.1	-3.3	-2.4	-3.9	-4.5	-4.5	-7.9	-9.9	-11.3	-14.9	-15.2	-15.6
Churwalden	8.3	7.1	7.3	5.5	4.0	4.4	2.7	1.2	0.2	-2.6	-4.3	-3.8	-2.6	-3.1	-2.9	-4.1	-4.2	-4.7	-7.6	-10.9	-13.3	-15.0	-14.9	-16.4
Closters	7.3	6.5	6.1	5.3	3.9	3.8	2.0	1.2	0.8	-2.9	-4.3	-3.5	-2.9	-3.5	-3.0	-4.0	-4.5	-4.7	-8.1	-10.7	-13.3	-15.3	-15.3	-16.1
Chaumont	6.6	5.8	5.7	4.4	3.8	3.3	1.9	1.1	0.4	-2.6	-3.6	-1.7	-1.2	-1.2	-0.6	-1.8	-3.1	-4.9	-7.7	-10.2	-14.4	-15.1	-15.3	-17.5
Beatenberg	6.6	6.0	5.9	4.7	3.8	3.6	1.9	1.3	0.4	-3.2	-3.9	-2.1	-0.1	-1.4	-1.1	-2.1	-3.4	-4.8	-7.7	-10.3	-14.1	-14.8	-15.1	-17.1
Ste-Croix	6.1	5.5	5.7	5.0	3.7	3.0	1.5	0.9	0.2	-2.2	-3.0	-1.4	-1.0	-0.9	-0.2	-1.5	-2.9	-4.1	-7.3	-9.9	-13.5	-14.9	-15.1	-17.3
Grindelwald	7.1	6.4	6.0	4.6	4.2	3.8	2.2	1.0	0.7	-3.0	-4.3	-2.2	-1.1	-1.5	-1.0	-2.1	-3.1	-4.2	-7.9	-10.2	-14.7	-14.7	-15.5	-17.4
Valsainte	7.1	5.6	4.9	4.3	3.7	3.1	1.4	0.5	-0.6	-1.8	-1.9	-1.2	-0.8	0.0	-0.6	-1.7	-2.8	-3.5	-7.3	-9.8	-13.7	-15.7	-16.4	-16.7
Engelberg	7.1	6.2	5.9	5.0	4.0	3.7	2.0	1.3	0.8	-3.2	-4.7	-2.5	-1.1	-1.9	-1.6	-2.8	-3.5	-4.4	-8.2	-10.4	-14.0	-14.3	-15.0	-16.6
Einsiedeln	6.9	6.2	5.9	5.0	4.1	3.1	2.2	1.1	0.5	-2.7	-4.1	-2.5	-2.3	-2.2	-2.4	-2.2	-3.7	-4.5	-8.1	-11.0	-11.5	-15.3	-14.8	-16.3
Uetliberg	7.1	6.6	6.2	4.9	4.5	4.3	2.3	1.5	0.9	-2.6	-3.9	-2.4	-2.7	-2.1	-2.4	-3.6	-3.9	-4.9	-8.4	-12.1	-14.9	-14.4	-14.9	-16.3
Affoltern	6.8	6.1	5.9	4.5	4.1	3.5	2.1	1.1	0.6	-2.7	-3.5	-2.2	-1.5	-1.5	-1.2	-2.4	-3.3	-4.6	-8.4	-11.1	-14.9	-15.2	-15.0	-17.6
Castasegna	7.5	6.7	6.7	4.6	4.0	3.3	2.5	2.3	2.2	0.5	-1.7	-3.4	-4.9	-5.7	-5.0	-7.3	-7.8	-7.8	-7.8	-9.1	-10.2	-14.3	-15.4	-16.2
Chur	8.6	5.8	6.4	5.1	3.9	4.3	2.0	1.0	1.1	-2.9	-5.3	-3.0	-2.5	-3.5	-2.6	-4.0	-6.7	-6.5	-9.3	-13.1	-15.5	-16.4	-16.1	-17.0
Brien	7.1	6.1	6.2	4.7	4.1	3.6	1.9	0.9	0.3	-2.6	-3.3	-2.8	-1.8	-2.3	-2.1	-2.8	-4.8	-4.3	-7.9	-12.2	-16.5	-15.3	-17.5	-19.0
Bözberg	7.3	6.5	6.0	4.9	4.4	4.1	2.5	1.7	0.9	-3.4	-4.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3	-3.1	-4.0	-5.3	-9.6	-12.2	-16.7	-15.5	-15.3	-17.3
Bern	7.4	6.5	7.0	5.1	4.3	3.9	2.2	1.6	1.4	-2.3	-3.3	-2.1	-1.3	-1.6	-1.2	-2.7	-3.7	-5.2	-8.9	-12.0	-15.8	-16.0	-16.1	-18.5
Schwyz	7.2	6.4	6.3	4.8	4.5	3.9	2.3	1.7	0.3	-2.7	-4.5	-2.6	-2.0	-2.3	-2.4	-3.1	-4.0	-4.6	-8.3	-11.9	-16.0	-15.7	-15.3	-17.6
Marschlin	8.1	6.5	6.1	5.6	4.0	4.2	2.9	1.0	0.8	-3.1	-5.2	-3.0	-2.7	-3.3	-2.9	-4.3	-5.3	-4.9	-8.1	-11.7	-15.4	-16.3	-15.6	-17.3
Sion	7.7	6.5	6.3	5.4	3.5	3.7	2.5	1.0	0.9	-1.7	-3.9	-2.4	-1.8	-2.0	-0.9	-2.2	-4.5	-4.3	-6.2	-9.5	-14.7	-16.5	-16.2	-17.7
Martigny (Bourg)	8.7	6.2	5.7	6.3	3.5	3.5	2.3	0.9	0.8	-1.7	-3.6	-1.0	-1.1	-1.5	-0.7	0.3	-3.8	-4.4	-6.1	-9.9	-14.4	-16.2	-16.1	-17.0
Neuchâtel	7.5	6.5	6.3	5.0	4.3	3.8	2.4	1.9	1.0	-2.7	-3.7	-1.7	-1.2	-1.3	-0.5	-2.2	-3.5	-4.7	-8.5	-11.5	-16.4	-16.1	-16.3	-18.0
Zürich	7.4	6.6	6.1	4.9	4.1	4.0	2.3	1.2	0.6	-3.0	-4.3	-2.7	-2.5	-2.2	-2.3	-3.3	-3.8	-4.9	-8.6	-12.4	-16.9	-16.2	-15.3	-17.7
Glarus	7.7	6.3	6.0	5.3	4.2	4.1	2.4	1.3	1.5	-3.2	-5.1	-2.9	-2.2	-2.5	-2.5	-3.8	-4.4	-5.2	-8.5	-11.9	-15.9	-15.4	-15.5	-17.5
Altdorf	7.1	6.9	6.6	5.1	5.0	4.3	2.6	2.1	0.7	-2.5	-5.1	-2.7	-2.1	-2.9	-2.2	-3.1	-4.4	-4.8	-8.4	-11.7	-16.5	-16.1	-15.4	-17.6
St. Gallen	7.4	6.8	6.0	5.2	4.3	4.1	2.8	1.8	0.9	-3.0	-4.4	-2.5	-2.3	-2.3	-2.0	-3.0	-4.3	-5.3	-9.1	-12.3	-16.5	-16.4	-15.6	-17.7
Porrentruy	6.9	6.1	6.1	4.7	4.7	4.5	2.5	1.6	0.7	-3.9	-4.1	-0.9	-1.3	-1.1	-0.9	-2.7	-3.5	-4.9	-9.4	-11.4	-15.2	-15.1	-15.6	-18.3
Kreuzlingen	7.5	7.3	7.4	5.5	5.0	5.3	3.3	2.2	2.3	-3.4	-5.1	-2.8	-4.4	-2.1	-3.7	-4.6	-4.6	-5.2	-12.3	-12.1	-16.1	-15.9	-16.4	-16.4
Genève	7.1	6.0	6.1	5.1	3.6	3.3	2.3	1.2	0.6	-1.8	-2.7	-0.6	0.0	-0.5	0.4	-1.5	-3.1	-4.4	-7.9	-11.2	-15.3	-15.3	-16.3	-19.5
Basel	6.9	6.4	6.2	5.1	4.6	4.9	3.2	2.0	1.1	-3.5	-4.6	-1.6	-2.0	-1.9	-1.3	-3.0	-3.6	-5.0	-9.3	-12.9	-16.1	-15.9	-16.0	-18.6
Lugano	8.1	6.7	6.3	5.9	4.1	3.5	3.1	2.6	2.7	0.8	-1.9	-3.2	-5.6	-7.1	-7.4	-8.3	-10.4	-8.9	-7.3	-9.4	-10.6	-15.2	-15.5	-16.5

Dezember 1866.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	67.1	94	68	80	85	83	85	100	97	98	78	39	48	52	30	48	54	42	47	73	80	97
Sils (Maria)	1810	75.7	89	61	83	88	73	95	97	75	92	85	63	89	79	49	81	69	50	88	82	80	95
Stalla	1780	67.8	68	60	64	65	85	80	72	85	82	60	94	70	72	40	56	47	51	78	51	49	69
Bevers	1715	88.8	100	86	94	100	87	90	100	87	100	100	79	94	100	83	93	98	75	95	100	60	81
Platta (Medels)	1379	69.9	52	47	58	74	59	57	75	62	84	72	63	76	78	48	55	61	59	60	37	34	56
Churwalden	1213	72.7	68	61	91	68	76	83	92	76	83	73	49	63	41	52	57	63	37	40	42	45	46
Closters	1207	79.2	89	69	83	80	76	90	75	77	86	84	65	83	74	64	59	75	54	66	55	57	70
Chaumont	1152	70.7	92	78	70	79	71	96	98	92	100	83	46	29	28	28	32	51	48	51	83	80	100
Beatenberg	1150	66.5	86	88	90	82	57	82	96	100	94	69	64	46	46	57	50	43	38	47	67	67	70
Ste. Croix	1092	68.0	54	80	66	73	69	96	100	87	98	79	26	12	35	20	39	42	50	61	79	68	94
Valsainte	1032	74.0	92	96	92	86	60	95	96	97	95	80	68	53	44	48	49	40	49	68	65	64	100
*Engelberg	1024	72.7	89	80	98	83	80	91	90	98	54	75	47	66	90	60	61	55	49	69	78	61	78
Einsiedeln	910	83.7	97	80	93	93	83	94	96	84	100	100	72	96	83	81	83	79	75	94	93	75	83
Uetliberg	874	81.2	100	89	100	100	90	81	87	95	81	81	86	83	66	51	60	62	44	62	78	75	87
Vuadens	825	83.1	97	98	98	86	65	82	97	96	99	99	93	82	70	61	63	81	59	81	85	65	91
Auen	821	74.6	90	71	74	86	89	76	76	87	91	66	90	52	60	57	50	47	50	61	66	41	58
Affoltern	795	79.7	97	64	92	85	70	92	94	89	95	98	85	85	60	59	50	59	48	63	82	73	93
Brusio	777	52.6	56	58	60	65	56	82	93	92	89	63	72	55	51	69	67	65	58	69	84	56	60
Faido	722	67.5	68	60	73	63	53	86	93	75	90	78	68	79	88	82	92	79	73	77	76	78	53
Castasegna	700	56.3	82	64	63	65	77	77	100	98	96	96	74	70	70	67	66	71	68	82	85	71	83
Lohn	645	89.6	100	92	96	97	79	93	100	94	96	100	93	95	86	70	72	80	65	80	93	85	84
Chur	603	77.8	94	92	96	94	44	80	87	86	94	86	65	83	83	77	82	74	68	81	87	55	88
Brienz	586	81.3	90	73	96	99	56	77	94	86	100	97	76	85	89	74	82	81	67	83	90	72	83
Bözberg	577	90.0	97	77	91	95	79	84	96	93	95	98	94	95	99	93	94	97	80	91	98	90	94
Bern	574	87.1	97	68	96	95	72	96	96	97	97	98	92	98	95	80	87	90	74	91	94	90	86
Schwyz	547	81.3	92	87	100	38	78	85	91	92	95	97	81	78	75	76	60	71	45	58	72	73	81
Martigny (Bourg)	498	82.5	88	80	88	96	83	71	96	93	96	95	82	93	97	68	82	86	65	84	90	75	91
Neuchâtel	488	85.2	93	83	89	90	78	96	97	95	93	94	88	95	100	97	95	97	65	93	98	90	77
Zürich	480	87.8	100	100	100	100	84	84	95	84	100	98	86	100	100	79	84	89	80	95	95	85	86
Altstätten	478	79.7	100	79	91	75	67	100	73	97	78	96	72	80	81	66	85	63	65	55	84	65	68
Glarus	473	86.8	92	90	97	96	60	87	77	87	93	85	81	84	88	79	84	89	76	90	89	80	84
Altdorf	454	85.3	90	81	92	84	77	82	94	88	98	93	79	87	93	78	82	83	69	86	93	79	86
Rathhausen	440	88.3	100	92	93	100	61	94	100	92	98	100	87	100	100	76	94	94	76	100	98	93	83
Ber	437	87.6	97	60	100	91	53	83	90	83	98	96	89	98	90	68	91	94	48	100	87	67	91
Kreuzlingen	424	87.1	100	90	94	63	91	91	80	81	92	93	71	89	72	54	86	86	82	93	86	67	91
*Genève	408	85.3	94	80	93	98	78	98	98	88	99	93	87	99	95	55	92	95	50	90	82	62	74
Montreux (Vernex)	385	84.9	90	64	90	90	81	93	98	84	98	90	79	82	66	70	82	66	72	83	85	74	100
Basel	278	80.7	65	66	82	85	57	83	95	91	93	94	83	86	86	70	88	89	72	85	89	87	81
Lugano	275	76.9	88	47	71	87	64	76	96	81	87	95	80	92	96	64	89	95	67	94	90	77	91
Bellinzona	229	64.7	38	62	58	75	62	83	95	85	77	66	69	70	91	69	82	81	68	74	77	75	81

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h, 10^h.Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Dèzember 1866.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	74	64	79	90	32	54	50	43	100	84	47	49	78	55	88	80	40	61	100	84	94	88	86	95
Sils (Maria)	94	43	60	65	60	74	67	67	96	66	58	85	73	55	76	64	51	75	89	79	87	92	67	85
Stalla	95	75	86	88	55	35	51	61	100	94	94	92	75	62	91	87	69	63	93	89	91	96	79	71
Bevers	76	62	96	82	79	94	92	48	97	87	51	61	75	80	76	95	53	71	95	84	92	96	74	88
Platta (Medels)	100	83	97	82	68	43	34	36	99	90	95	94	85	47	93	92	83	62	70	92	94	94	95	97
Churwalden	96	62	91	86	77	84	52	56	93	92	76	92	82	60	89	91	83	68	100	95	94	95	72	84
Closters	96	90	96	93	70	93	88	70	95	99	96	91	94	71	94	96	74	85	98	95	90	94	81	86
Chaumont	85	87	100	94	58	69	52	71	100	91	96	94	29	48	100	100	90	91	100	100	92	94	98	96
Beatenberg	51	67	80	79	76	69	86	24	95	76	96	93	70	56	82	88	89	34	93	78	86	84	62	91
Ste. Croix	81	85	85	95	90	57	37	59	96	97	90	90	13	81	95	100	82	82	92	82	96	92	84	92
Valsainte	95	66	83	82	71	82	87	30	92	90	83	83	63	71	85	86	84	63	81	80	93	65	86	90
Engelberg	97	56	81	81	61	70	35	26	100	100	99	100	83	79	97	73	77	56	78	88	78	77	78	75
Einsiedeln	68	88	82	97	71	80	75	33	90	95	80	92	95	77	83	77	84	59	86	72	78	94	87	95
Uetliberg	84	70	100	100	84	100	100	63	92	95	85	100	100	75	96	96	95	84	95	95	85	100	92	95
Vuadens	66	72	85	66	78	95	55	53	86	96	85	95	91	64	91	85	82	75	85	79	82	89	85	93
Auen	93	81	98	74	84	48	68	30	95	97	91	95	82	71	97	87	89	89	92	94	98	97	97	97
Affoltern	71	67	100	89	80	87	74	53	88	94	77	87	91	76	93	84	83	67	86	92	80	91	91	94
Brusio	81	66	22	37	21	46	70	26	58	62	19	18	41	55	65	55	39	46	82	78	81	61	39	37
Faido	61	47	48	78	55	60	50	64	63	82	46	48	72	86	89	45	68	67	95	89	93	78	84	84
Castasegna	97	33	47	30	44	34	84	34	84	35	34	25	72	67	74	34	62	63	76	68	81	48	31	53
Lohn	79	88	78	90	82	86	44	61	97	75	73	82	100	85	100	94	80	90	78	92	84	96	84	100
Chur	84	56	66	76	40	52	43	56	91	91	70	61	49	60	95	79	76	83	84	91	85	96	81	81
Brienz	77	44	72	76	49	79	73	64	97	97	86	80	94	81	97	95	84	94	66	76	51	80	71	92
Bözberg	77	70	92	92	80†	92	54	45	93	97	81	82	97	73	94	92	91	76	90	89	76	75	90	95
Bern	79	61	93	98	88	98	55	38	94	95	56	78	98	85	99	87	75	50	74	82	79	87	87	97
Schwyz	60	46	82	81	45	62	68	54	97	84	87	83	88	81	94	70	74	71	86	82	66	92	87	79
Martigny (Bourg)	73	42	64	59	59	66	73	60	79	94	79	78	90	76	94	93	89	90	91	87	56	74	76	94
Neuchâtel	61	67	75	70	73	72	32	58	82	77	55	75	87	72	94	85	67	69	77	86	66	83	88	94
Zürich	75	61	96	75	81	89	47	41	81	95	66	91	100	78	88	80	72	64	74	79	72	95	74	97
Altstätten	74†	53	64	87†	49	42	64	22	70	72	84	86	84	62	71	67	77	86	80†	79	58	73	81	78
Flarus	96	83	85	87	53	97	79	61	96	93	70	96	96	82	96	94	82	93	98	76	59	99	93	98
Altdorf	85	62	60	74	53	79	80	66	91	97	82	94	90	74	94	94	95	74	86	76	92	59	89	82
Rathausen	100	76	84	100	68	89	82	67	92	92	81	95	100	81	93	71	77	67	84	65	95	89	85	95
Gex	100	73	96	93	61	94	85	66	97	97	94	98	98	80	98	98	86	87	87	79	79	99	91	95
Kreuzlingen	77	77	86	99	75	82	47	100	100	95	100	94	100	84	91	80	80	64	98	100	96	86	77	93
Genève	69	54	82	73	64	84	54	43	96	96	83	92	100	85	97	96	68	70	70	70	65	93	82	83
Montreux (Vernex)	67	52	98	77	53	81	74	63	92	95	77	83	89	96	98	93	81	92	85	56	89	70	84	92
Basel	64	63	81	91	64	74	72	52	88	75	68	82	94	77	87	84	67	65	87	70	72	78	82	92
ugano	96	24	97	20	33	84	65	70	65	82	56	92	84	69	89	94	77	90	91	88	59	47	31	80
ellinzona	90	30	53	35	28	48	54	44	57	63	40	32	76	67	84	53	58	76	79	74	68	61	50	63

Dezember 1866.]

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	82	88	92	75	75	95	41	33	51	54	39	62	67	58	41	51	33	41	59	30	54	63	38	61
Sils (Maria)	92	86	94	74	76	80	85	46	84	86	79	80	85	62	82	75	65	65	71	66	77	70	71	74
Stalla	90	98	94	86	96	96	72	47	54	73	66	66	55	55	47	50	42	52	51	47	55	40	50	44
Bever	100	100	96	92	90	94	100	99	100	99	96	99	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	93	100
Platta (Medels)	86	92	96	96	91	99	84	77	73	88	71	75	71	63	61	58	47	65	74	55	61	79	30	59
Churwalden	96	96	96	91	99	86	83	66	83	65	76	74	72	55	83	66	33	38	52	44	59	58	29	69
Closters	98	97	98	94	74	99	97	80	85	96	76	93	91	78	90	97	46	76	57	60	42	41	49	55
Chamont	93	96	100	98	86	96	72	43	46	24	28	40	71	60	49	48	30	36	43	40	35	38	45	42
Beatenberg	75	89	92	96	76	91	60	58	69	70	74	64	81	76	59	67	47	46	47	54	52	60	44	43
Ste. Croix	92	87	94	92	84	90	69	54	44	24	44	42	59	77	71	61	35	44	31	54	32	50	31	34
Valsainte	78	91	96	94	83	91	80	75	93	84	75	75	87	77	80	70	69	63	63	58	58	74	58	48
Engelberg	64	87	90	88	87	90	74	76	79	88	87	74	86	69	93	68	49	70	73	64	57	68	49	59
Einsiedeln	71	94	91	89	83	97	88	83	85	89	93	98	89	81	97	98	88	97	90	85	93	90	82	93
Uetliberg	100	92	95	100	80	100	100	100	100	100	89	46	100	100	100	100	81	53	51	44	73	100	46	54
Vuadens	93	81	86	97	86	87	90	71	95	93	85	99	97	88	98	98	91	99	88	70	89	75	70	80
Auen	99	98	99	98	94	79	64	84	77	86	80	68	70	72	66	66	49	61	54	55	53	78	49	42
Affoltern	79	92	92	91	82	94	94	76	96	84	65	81	88	100	100	100	96	96	72	68	96	81	65	69
Brunio	86	95	90	43	45	35	55	43	64	58	43	35	46	37	36	62	48	43	35	21	30	30	32	36
Faido	93	83	96	74	50	65	61	54	73	69	62	70	58	51	70	73	55	76	66	50	64	47	52	60
Castasegna	83	90	85	59	41	40	10	46	61	69	63	57	23	41	46	57	51	53	41	41	24	26	37	27
Lohn	93	93	94	87	90	100	90	96	83	90	100	91	98	96	100	100	100	100	95	100	100	100	100	98
Chur	92	91	96	91	91	92	96	77	92	90	88	55	98	82	96	98	77	99	80	71	66	80	70	53
Brienz	61	67	87	73	70	85	90	56	83	95	62	90	72	53	85	98	93	98	100	100	99	96	94	100
Bözberg	90	93	98	92	92	93	98	94	95*	100	100	100	97	100	98	97	99	97	98	98	97	98	98	98
Bern	86	92	90	98	73	88	91	73	96	98	77	98	98	96	100	96	100	98	100	98	95	95	94	100
Schwyz	65	88	92	86	71	81	61	84	79	98	88	91	98	95	97	95	96	98	98	98	98	98	98	100
Martigny (Bourx)	84	77	94	85	72	64	84	61	80	91	89	90	92	91	96	93	99	100	89	89	91	97	81	86
Neuchâtel	85	85	88	73	65	84	92	78	85	98	92	98	100	85	97	98	95	100	98	90	100	100	95	100
Zürich	83	83	96	90	84	83	100	90	100	100	99	99	100	99	100	97	97	100	100	99	98	100	97	100
Altstätten	71	72	97	86	86	78	88	67	78	79	62	85	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Glarus	90	98	98	89	93	95	92	58	92	96	54	90	98	96	97	98	83	96	97	95	95	97	97	97
Altdorf	86	76	96	79	64	90	81	67	70	91	97	95	91	90	95	91	95	99	98	99	99	99	99	96
Rathausen	60	96	82	95	70	96	100	91	100	100	79	100	100	98	98	98	96	100	100	98	100	100	98	100
Bex	83	94	92	97	79	96	93	64	93	100	63	94	100	75	94	100	74	94	100	76	100	100	92	100
Kreuzlingen	94	81	97	87	83	87	100	89	100	98	83	85	96	82	88	88	91	100	97	100	97	65	100	100
Genève	82	66	84	96	48	90	96	69	90	97	65	96	100	89	91	96	92	99	100	96	99	100	96	100
Montreux (Vernex)	76	84	79	95	70	90	88	72	88	97	73	95	97	81	91	97	85	92	95	84	96	100	85	97
Basel	78	72	89	85	71	89	92	72	92	91	81	92	93	78	92	88	74	85	91	75	94	95	77	91
Lugano	88	81	86	67	27	27	52	51	82	91	63	80	88	64	84	92	82	89	91	81	90	82	82	86
Bellinzona	89	85	81	77	44	45	62	42	60	65	51	72	66	64	71	68	62	72	80	64	61	66	64	64

Dezember 1866.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	37	35	47	49	38	41	51	59	41	77	46	70	75	61	73	68	54	91	59	60	100	100	92	96
Sils (Maria)	71	63	72	70	61	75	72	67	77	82	87	90	80	57	84	60	74	76	78	53	94	94	90	91
Stalla	43	40	46	71	69	47	44	41	46	43	46	71	92	63	91	68	77	76	61	39	63	77	100	78
Bever	100	96	95	100	96	100	100	98	94	100	82	100	76	53	85	68	65	92	100	53	88	92	80	100
Platta (Medels)	53	44	54	53	49	60	54	43	50	67	59	80	92	54	66	95	92	86	71	41	62	64	99	94
Churwalden	90	50	69	70	38	61	48	86	88	69	83	85	86	79	91	81	76	68	82	56	86	100	94	90
Closters	52	46	70	76	66	49	76	55	79	58	75	96	95	92	95	98	75	80	86	68	72	95	95	94
Chaumont	42	42	36	22	35	30	51	43	55	65	96	100	100	98	100	100	90	100	91	100	86	100	68	100
Beatenberg	40	50	47	39	53	47	45	53	43	59	40	68	69	63	59	52	69	55	53	52	42	75	100	85
Ste. Croix	29	50	21	30	40	29	43	50	48	64	90	92	95	92	94	93	92	92	86	82	77	89	87	81
Valsainte	43	56	52	49	55	52	53	55	55	63	81	91	74	80	80	72	63	85	80	60	52	94	100	88
Engelberg	50	38	61	52	58	68	58	65	60	73	59	83	80	49	44	56	67	91	73	31	46	100	100	98
Einsiedeln	90	84	86	87	74	93	90	76	94	80	49	75	75	70	70	70	63	75	69	45	74	83	88	94
Uetliberg	47	55	38	38	52	57	61	45	58	100	58	84	73	77	81	85	80	88	85	72	70	100	100	100
Vuadens	97	70	84	95	63	80	90	70	85	88	70	83	73	82	92	95	72	78	88	61	70	92	75	85
Auen	77	41	42	45	49	77	39	64	75	70	55	93	95	91	95	76	69	85	72	55	62	98	91	96
Affoltern	65	51	62	57	55	70	63	43	79	83	82	90	77	70	83	82	70	73	69	65	55	93	96	91
Brusio	26	28	26	33	47	35	27	39	48	50	70	61	71	39	34	17	18	30	52	54	57	81	80	97
Faido	53	38	60	67	64	76	59	78	66	70	65	84	31	32	31	35	26	31	73	74	89	76	94	93
Castasegna	13	29	38	40	49	45	45	47	59	59	62	67	37	31	36	22	26	26	46	44	65	96	95	98
Lohn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82	90	96	96	89	87	87	80	81	72	63	87	73	92
Chur	73	60	60	96	63	89	68	56	84	82	66	74	90	80	94	93	65	79	87	49	66	91	83	82
Brienz	98	90	100	89	54	89	96	68	89	97	78	76	57	59	62	74	63	82	87	73	72	90	92	94
Bözberg	97	97	98	98	97	98*	96	97	99	96	89	88	81	82	85	81	77	79	74	68	78*	98	83	96
Bern	92	96	98	95	92	95	95	100	98	91	83	90	69	72	76	76	68	77	80	64	60	90	91	96
Schwyz	100	98	98	90	94	100	96	97	86	89	53	71	100	66	59	60	62	77	71	66	54	92	90	89
Martigny (Bourg)	92	77	86	77	65	81	85	84	87	89	75	85	84	82	67	71	76	75	93	77	74	94	90	96
Neuchâtel	98	92	100	100	96	100	100	98	100	73	89	89	75	83	89	87	75	82	82	77	62	75	52	85
Zürich	100	100	100	97	96	100	100	97	100	97	95	83	75	80	77	75	72	73	78	62	56	96	87	95
Altstätten	100	100	100	100	100	92	98	99	98	100	77	75	70	71	64	55*	55	63	75	57	66	72	89	88
Glarus	96	40	95	86	88	94	98	97	76	88	50	91	83	82	88	81	70	92	85	74	84	98	96	96
Altdorf	93	97	98	98	99	98	98	99	98	93	75	97	84	71	76	83	61	87	86	63	58	96	85	93
Rathausen	100	96	100	100	96	100	100	96	100	100	91	93	65	58	62	74	54	69	71	65	84	88	88	98
Bex	100	75	100	95	73	100	97	74	100	100	61	93	86	87	100	94	80	96	82	74	75	89	95	83
Kreuzlingen	96	90	100	95	91	100	85	76	56	92	87	88	93	92	84	86	83	80	84	71	73	90	90	91
Genève	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	66	86	85	80	77	79	65	80	81	67	59	79	82	77
Montreux (Vernex)	100	90	96	97	90	100	97	91	98	89	73	92	68	82	90	90	73	86	86	73	79	90	90	81
Basel	91	73	91	93	60	96	96	74	98	96	84	80	81	82	78	74	73	69	68	57	82	78	54	83
Lugano	85	50	87	79	64	91	92	67	92	86	73	93	96	57	97	82	44	51	90	71	97	95	92	98
Bellinzona	68	55	67	74	59	66	70	59	70	58	59	72	77	51	48	41	26	39	74	51	77	90	88	87

1866.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

Dezember

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wasser-temp.			Opfikon	Ozon.						Zürich.
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhone	Lugano. See.	Luft-temp.	Zürich. 7h 1h	Glarus. 7h 9h	Lugano. 7h 1h 9h	Hygrometer.			
Mittel.	1.95*	731.07*	88.9*	-4.43*	565.98*	-2.27*	599.98*	70.9*	1	7.1	8.9	-3.0				47			
1	1.62*	731.06*	88.9*	-4.45*	565.96*	-2.33*	600.00*	70.7*	2	—	8.8	-1.0		8	9	2 3 1	48		
2	1.76*	731.03*	88.9*	-4.33*	565.95*	-2.31*	599.99*	70.0*	3	8.2	8.7	3.7		8	7	5 4 3	50		
3	1.68*	731.00*	89.0*	-4.16*	565.95*	-2.31*	599.95*	69.4*	4	8.5	8.4	3.8		7	8	4 3 2	51		
4	1.53*	731.01*	89.1*	-4.05*	565.91*	-2.22*	599.91*	69.4*	5	8.4	8.3	2.7	5	7	8 6 2	3 2	47		
5	1.31*	731.11*	89.6*	-4.08*	565.91*	-2.17	600.00	70.3	6	8.4	8.2	1.5	9	5	7 4 3	4 1	42		
6	1.31	731.88	89.6	-4.12	565.92	-2.32*	599.95*	71.4*	7	8.7	8.0	4.7	7	9	8 5 1	1 2	44		
7	1.13*	731.58*	89.9*	-4.24*	565.90*	-2.23	600.03	70.6	8	8.6	7.9	2.7	10	10	9 4 3	5 1	44		
8	1.28	731.69	89.8	-4.17	565.83	-2.06*	600.18*	71.0*	9	—	7.8	1.0	10	10	9 9 2	0 6	40		
9	2.24*	731.97*	86.7*	-3.66*	566.13*	-1.73	600.21	70.3	10	8.1	7.7	6.5	10	10	7 4 3	3 2	40		
10	3.41	732.06	82.6	-3.13	566.38	-0.85*	600.27*	63.6*	11	8.5	7.8	3.8	10	7	8 9 5	3 1	45		
11	4.43*	731.74*	80.6*	-2.40*	566.23*	0.05	600.27	57.3	12	8.0	7.9	4.7	6	5	7 7 5	5 4	47		
Midi.	5.39	731.37	77.3	-1.79	566.10	0.37*	600.02*	55.9*	13	8.1	7.9	8.0	10	9	9 7 7	3 3	47		
1	5.33*	731.08*	75.1*	-2.00*	566.09*	0.40	597.78	55.8	14	8.1	7.7	6.0	—	9	10 7	5 2	3 45		
2	5.66	730.79	75.1	-2.32	565.95	0.17*	599.70*	57.4*	15	7.9	7.8	4.7	9	10	8 7	7 4	5 47		
3	5.34*	730.72*	76.9*	-3.01*	565.91*	-0.45	599.72	61.6	16	—	7.8	5.3	10	10	8 10	5 4	1 48		
4	4.80	730.81	79.4	-3.32	565.99	-1.16*	599.69*	65.3*	17	7.9	7.7	2.7	10	7	10 7	7 3	3 48		
5	4.00*	730.84*	82.8*	-4.05*	565.96*	-1.75	599.73	68.1	18	7.7	7.7	-0.8	6	—	9 8	6 1	4 50		
6	3.41	730.94	85.9	-4.07	565.99	-2.06*	599.85*	70.0*	19	7.6	7.7	-1.3	4	3	7 5	4 4	3 52		
7	3.10*	731.04*	87.3*	-4.11*	566.07*	-2.03	599.91	69.3	20	7.6	7.7	-1.0	3	6	6 6	4 3	4 54		
8	2.86	731.05	88.3	-4.03	566.07	-2.08*	599.92*	69.8*	21	7.2	7.7	-0.3	9	4	6 6	2 2	1 55		
9	2.62*	731.07*	88.3*	-3.97*	566.03*	-2.13	599.88	70.3	22	7.0	7.6	-2.0	7	3	2 0	3 2	0 56		
10	2.36	731.11	88.5	-4.16	566.00	-2.05*	599.92*	69.9*	23	—	7.5	-2.0	6	5	0 7	2 2	1 57		
11	2.14*	731.07*	88.8*	-4.27*	565.92*	-2.15*	599.94*	70.5*	24	6.9	7.6	-3.2	2	2	6 4	1 2	0 59		
$t_7 + t_1 + t_9$									25	—	7.6	-2.5	10	9	7 8	0 2	2 53		
$\frac{3}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$									26	6.9	7.6	-4.0	7	7	7 7	5 4	1 58		
$= 2.97 + 0.22.$									27	6.9	7.5	2.0	8	10	8 7	3 1	1 58		
$= 731.19 + 0.05.$									28	6.9	7.2	4.3	10	9	10 6	4 3	1 55		
$= 85.3 - 0.8.$									29	7.4	7.4	5.0	10	9	9 6	3 0	3 53		
Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):									30	—	7.1	6.7	7	8	7 9	5 4	4 50		
pour Genève:									31	7.1	6.9	2.5	9	9	8 9	4 3	3 50		
$T = 2.97 + 1.93 \sin(\mu + 47.7) + 0.87 \sin(2\mu + 51.4) + 0.30 \sin(3\mu + 64.8)$									Mittel	7.75	7.81	1.94	?	?	8.0 6.4	3.7 2.8	2.3 49.7		
$B = 731.19 + 0.35 \sin(\mu + 146.5) + 0.34 \sin(2\mu + 170.6) + 0.12 \sin(3\mu + 191.8)$																			
$H = 85.3 + 6.2 \sin(\mu + 241.8) + 3.4 \sin(2\mu + 226.0) + 0.9 \sin(3\mu + 215.5)$																			

Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):

pour Genève:

$$\begin{aligned} T &= 2.97 + 1.93 \sin(\mu + 47.7) + 0.37 \sin(2\mu + 51.4) + 0.30 \sin(3\mu + 64.8) \\ B &= 731.19 + 0.35 \sin(\mu + 146.5) + 0.34 \sin(2\mu + 170.6) + 0.12 \sin(3\mu + 191.3) \\ H &= 85.3 + 6.2 \sin(\mu + 241.8) + 3.4 \sin(2\mu + 226.0) + 0.9 \sin(3\mu + 215.5) \end{aligned}$$

pour le St. Bernard:

$$\begin{aligned} T &= -3.70 + 0.33 \sin(\mu + 80.2) + 0.50 \sin(2\mu + 76.8) + 0.33 \sin(3\mu + 66.8) \\ B &= 565.98 + 0.11 \sin(\mu + 66.3) + 0.11 \sin(2\mu + 152.1) + 0.07 \sin(3\mu + 135.0) \end{aligned}$$

pour le Simplon:

$$\begin{aligned} T &= -1.57 + 1.10 \sin(\mu + 74.2) + 0.68 \sin(2\mu + 70.4) + 0.81 \sin(3\mu + 56.8) \\ B &= 599.95 + 0.14 \sin(\mu + 171.9) + 0.15 \sin(2\mu + 162.3) + 0.09 \sin(3\mu + 180.0) \\ H &= 67.1 + 5.7 \sin(\mu + 254.1) + 4.0 \sin(2\mu + 244.4) + 2.2 \sin(3\mu + 248.2) \end{aligned}$$

Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.

Opfikon (bei Zürich): Die eingetragenen Temperaturen sind die Tagesmittel aus den Ablesungen um 7^h, 1^h und 9^h. Die grosse Quelle des Dorfes ergab bei zahlreichen Beobachtungen während des ganzen Monats die konstante Temperatur 9.7.

Ozon: Die Reagensstreifen werden in Zürich und Glarus täglich 2 mal, in Lugano 3 mal zu den angegebenen Stunden gewechselt, und die Reaction beobachtet.

Das Hygrometer ist ein Asthygrometer. Siehe Einleitung zum dritten Bande.

Jahr.	Gewitter.													Donner.												
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dez.	Summe.	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dez.	Summe.
1827			1		3	5	8	4	3			1	20			1	1	7	5	5	7	4		1	31	
28					3	3	8	4	5	1			24					4	4	10	4	5	1		28	
29					4	6	5		1	1			17			1		5	10	5		1	1		23	
30				2	3	2	1	2	1				11				2	3	2	5	4	1			17	
31				1	7	4	8	4	3				27				1	8	6	9	7	3	1		35	
32			1	2	5	2		2	1		1	1	15			1	3	6	2	2	3	1		1	20	
33					2	4	2	3	1				12					7	6	2	3	2			20	
34					4	2	11	4	1				22					6	2	12	5	3			28	
35					1	4	6	3	2	2			18					1	8	7	5	4	2		27	
36				1	2	5	2	3	1				14				1	2	6	3	9	1		1	23	
37					3	8	1	4	1				17			1		3	11	1	4	1		1	22	
38				1	4	6	1	2	4				18				1	6	7	1	2	5		1	23	
39					4	2	2	3					11					6	5	2	3				16	
40					4	8	4	4					20					5	9	4	5	3			26	
41			1		10	5	4	1	2	1			24			1	1	11	7	4	2	2	1		29	
42					3	4	6	5	1				19					4	4	6	5	1			20	
43				2		2		5	1				10				2		2	1	5	2			12	
44			1		4	6	1	1	3				16		1	1	2	6	8	1	1	5			25	
45				2		5	3	3					13			1	3		6	3	3		1		17	
46					1	4	6	3	1				15				3	4	6	6	6	4			29	
47					6	4	5	3	1				19					6	5	5	4	1			21	
48		1		2	1	3	3	2		1			13		2		2	1	3	3	2	1	1		15	
49					1	6	4	2	5	1			19					3	6	5	3	7	1		26	
50				1	1	6	2	4					14				1	3	7	2	5				18	
51			1	5	3	2	5	5					21			1	5	4	4	6	5				25	
52			1		3	5	7	4	1				21			1		3	6	8	4	1	2	1	26	
53				1	2	1	4	5					13				2	2	3	5	5				17	
54					5	3	3	4	1	1	1		18					5	3	3	4	1	1	1	18	
55					1	1	8	2	4				16					1	5	11	3	5	1		26	
56				1	4	3	4	5	3				20				1	4	5	4	4	6	3		27	
57				1	3	2	1	2	1	1			11				1	4	3	2	3	1	2		16	
58			1	2	1	2	4	2	3	1			16			1	2	1	6	5	2	4	1		22	
59					6	2	3	2					13					6	2	4	7				19	
60					1	4	3	4					12			1		2	4	4	5				16	
61				1	1	3	5	1					11				1	1	3	5	3				13	
62			1	1	3	2	6	3	1				17			1	3	3	2	8	5	1			23	
63	1		1	1	2	3	1	2					11	1		1	1	2	4	2	5				17	

Tage mit Gewitter sind bei Donner wieder mitgezählt.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	2.1	727.5	m.n, a.wo	4.4	716.1	he, wo	-4.6	728.6	rf, he ²	4.1	720.4	he ⁰	16.9	727.9	he ²	18.6	729.4	he ²
2	2.9	727.4	m.he,nm.r	3.8	718.0	m.wo,a.he	-3.0	729.0	he ²	6.7	716.7	he ⁰	14.2	727.5	he ²	19.4	724.4	m.he, a. r
3	5.2	727.5	b, n	2.7	713.3	b, na. he	-0.9	724.1	he ² , O3	6.3	720.3	he ⁰	14.3	725.3	he ²	11.8	727.0	m.b, a.wo
4	5.1	722.5	m.n, a. b	1.9	707.5	m. n, a. r. s	0.8	729.7	he ²	6.9	716.0	he ⁰	14.2	724.6	he ²	12.1	728.7	wo
5	3.7	718.3	m. r, b	2.6	710.8	b, rg	-1.1	733.8	m. rf, he ²	6.1	718.9	wo	14.4	721.9	b	12.0	726.4	m. r, b
6	0.8	721.7	b	3.9	720.9	b, rg	-0.4	734.0	m. rf, he ²	6.9	719.7	b	16.3	723.4	m.b, a.wo	17.9	724.2	he ²
7	-4.5	727.3	m.wo,a.he	4.6	723.5	b	-0.7	735.9	m. rf, he ²	7.0	714.0	wo	17.1	721.2	m.he, a.b.st	18.0	724.8	he ⁰ , a. g
8	-6.3	728.2	m.b, a.he	6.2	721.4	m. r, a. st	-0.6	736.3	m. rf, he ²	7.3	716.7	wo	16.1	721.1	m. st, wo	17.7	724.5	b, a. wo
9	-5.9	729.6	m. n, a. b	3.4	725.5	b	0.6	734.7	he ²	8.4	720.1	wo	17.6	714.6	b	18.6	725.9	b, wo
10	-4.5	733.1	m. s, b	0.1	728.4	m.n,rf,a.he	3.9	729.3	he, a. b	6.9	725.7	m.b, a.wo	11.2	712.6	b, rg	17.9	727.2	b, rg
11	-6.4	737.2	b	2.0	730.0	m.rf,n,a.he	3.5	725.1	na. s, b	8.7	726.3	wo	12.1	714.5	m.b, a.wo	19.3	727.5	wo
12	-7.1	735.7	b	0.5	727.9	m.rf,n,a.he	2.8	726.8	b	9.2	722.6	he ⁰	14.1	718.6	wo	20.5	726.5	he ⁰
13	-6.4	733.9	n	0.2	725.5	m. rf, he ⁰	2.7	726.1	he ⁰	8.4	718.0	he ⁰	14.2	718.9	b, a. st	20.9	726.1	b, a. g
14	-5.7	731.9	n	1.7	723.4	m.rf,n,a.he	4.2	723.5	b, r ⁰	9.8	721.2	he, wo	15.0	719.7	b, a. r	19.1	726.7	m.wo,a.he
15	-6.2	734.4	n	3.6	723.1	m. n, b	3.2	723.1	b, rg	11.2	722.6	he ⁰ , a. g	13.1	718.1	b	21.1	726.4	he ²
16	-4.5	726.9	n	5.0	723.4	b	3.0	721.7	b, nm. r	10.0	723.0	wo	12.9	716.6	b, na. st	21.3	726.4	m.r,b, a.do
17	0.6	719.8	b, fh	3.8	724.1	m.n,a.he	0.8	724.4	b	9.7	723.5	m.he,a.wo	12.8	716.0	b	21.7	726.0	he ⁰
18	2.0	727.4	fh,b,a.he ⁰	0.4	725.0	na. N3, b	0.7	722.4	he ⁰ ,st,a.s	12.4	722.7	he ⁰	13.2	720.7	b	16.3	726.2	m.r, a.wo
19	6.9	725.7	wo, a. st	-3.2	725.5	N3,m.s,b	1.2	720.1	m. s, b	13.0	718.2	he ⁰	15.6	722.5	m.he, a.b	18.7	727.9	wo
20	7.3	726.3	m.r, b,fh ²	-4.9	728.5	b	0.6	726.4	b	12.0	719.3	wo, a. g	14.5	719.0	m. r, b	19.3	728.8	wo
21	11.5	723.7	b, st, a. r	-5.2	728.0	b, O3	-0.9	726.3	b, a. s	12.6	725.5	wo	7.1	726.0	b	19.6	729.1	he ²
22	8.2	727.8	he ⁰ ,st,a.r	-5.9	727.3	b, na. he	-0.6	727.0	b, nm. s	13.6	730.1	he ²	7.4	728.5	b, a. r	21.7	722.7	m.he,a.g ²
23	6.0	730.2	b	-5.5	728.9	he ²	-0.2	722.3	b	14.2	731.3	wo	8.0	732.7	b, r	16.2	719.7	na. g ² , b
24	5.0	722.4	he ⁰ ,na. st	-5.2	733.2	he ²	0.6	719.7	b, nm. s	14.8	728.9	he ⁰	12.6	733.1	b ⁰	12.7	720.1	m.r,a.b.do
25	3.9	721.5	m. r, b	-3.4	737.3	he ²	-1.7	722.8	na. s, b	15.3	727.9	m.he,a.wo	15.9	728.4	b, a. st	11.2	726.3	b, rg
26	6.3	719.0	b, na. st	-2.6	734.7	m.b, a.he	-1.8	723.5	b, nm. s	14.8	729.8	he ²	16.2	725.3	b, rg	11.4	728.3	wo
27	3.8	719.4	na.s, st,wo	-2.8	729.8	m.b, a.he	-2.3	723.7	wo, a. he	15.4	729.5	he ²	16.0	725.3	m.b, a.wo	14.9	728.4	wo, a. he
28	4.1	724.2	b, st	-3.2	726.8	he ²	-1.1	721.5	m.b, a. he	15.9	729.4	he ²	17.3	724.7	m.he, a.b	16.6	725.9	wo, a. b
29	6.6	721.8	m.r,st,a.he	-2.6	728.1	m.b, a. he	1.1	718.9	wo, a. b	17.5	729.1	he ²	18.5	728.0	b, a. st	15.1	725.2	b, a. do
30	4.9	725.9	wo, a. he				3.1	723.5	b	17.6	727.9	wo, a. he	15.2	733.2	m.b, a.wo	16.3	727.9	wo, a. he
31	3.5	720.1	he ⁰ , a. b				2.9	724.3	m.wo,a.he				16.1	732.9	he ²			
Mitt.	1.39	726.40	93.4	0.22	724.69	38.0	0.49	726.08	24.4	10.76	723.18	1.1	14.20	723.31	95.8	17.31	726.17	109.7

5. Januar. 12^h Mittags Bar. 718.1. 17. 3^h Abends Bar. 718.4. 21. 9^h Abends Bar. 722.9. 26. 9^h Abends Bar. 715.5; Nachts Donner in Bern und im Emmenthal. — 4. Februar. 3^h Abends Bar. 706.8. 8. 9^h Morgens Bar. 719.8. — 12. März zwischen 11^h und 12^h Nachts 2 starke Erschütterungen in Meyringen von SO-NW. 16. 9^h Morgens Bar. 720.9. 19. 9^h Morgens Bar. 717.4. 24. 9^h Morgens Bar. 718.7. — 4. April. 3^h Abends Bar. 714.9. 7. 3^h Abends Bar. 712.8. 30. Ungemein starker Höhenrauch; einige Tage vorher hatten bei der grossen Trockenheit 12 Waldbrände stattgefunden. — 5. Mai. 3^h Abends Bar. 720.9. 9. Mondring. 10. 12^h Mittags Bar. 712.0. 17. 3^h Abends Bar. 715.2. 20. 12^h Mittags Bar. 718.1. — 6. Juni 9^h Abends Bar. 723.6. 7. Abends heftiges Gewitter mit Wolkenbruch in Luzern und Unterwalden. 23. 12^h Mittags Bar. 719.5. 22. und 23. Heftiger Gewittersturm über dem westlichen Frankreich bis in die Kantone Waadt und Genf.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mal.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	2.7	740.3	m.b, a. wo	6.5	729.6	m. he, a. b	-2.1	742.7	he ²	5.0	734.0	wo	17.6	742.3	he ² , h	21.7	742.7	he ²
2	3.5	740.6	m. r, b	4.0	732.3	m.r,nm,he	-0.5	742.9	he ²	8.1	731.0	he ²	16.2	741.2	he ²	22.6	737.6	wo, a. b
3	5.9	741.4	b	3.0	727.4	m.n,a,he	0.8	738.2	he	8.9	734.1	he, wo	17.0	739.0	he ²	13.8	741.1	na. g ² , wo
4	5.3	736.3	b	2.6	721.0	m. r, b	2.6	744.0	he ²	7.6	730.4	he, wo	17.9	738.0	he ²	13.2	742.7	he
5	1.0	732.7	m. n, b	3.6	724.8	b	1.4	747.5	he ²	8.1	733.5	he, wo	17.0	736.0	wo, SW ₂ , a. r ⁰	13.0	739.6	m. r, b
6	-0.2	736.6	na. s, b, a. s	4.2	735.1	b	1.7	748.1	he ²	7.5	733.9	b	18.5	737.0	wo	19.3	737.5	he ²
7	-4.1	741.7	he ²	5.8	736.6	b	0.7	750.0	he ²	7.7	728.2	b	16.7	735.2	wo a. r	21.2	738.7	wo, a. g. r
8	-6.1	741.9	he ²	6.4	734.9	m.r,SW ₂ ,b	2.1	750.6	he ²	8.6	730.0	b, a. he	15.4	734.8	wo, a. g	19.9	738.5	b
9	-5.4	743.4	he ²	3.6	739.6	m. r, wo	4.4	748.8	he ²	10.6	734.8	wo	16.5	728.8	wo, a. r ⁰	21.1	739.4	na. r, wo
10	-4.8	747.3	b	2.9	741.8	he	4.1	743.3	he, a. b	8.0	740.6	b	11.1	726.5	b, r	18.6	740.7	b,nm,g ² ,a.r
11	-5.4	751.4	b	3.9	743.8	b, a. wo	3.8	739.4	b	7.9	740.9	b, a. he	13.0	728.6	W ₂ , b	19.8	741.2	he
12	-8.0	749.3	he ²	3.5	740.6	he ²	1.5	741.7	b	11.4	736.3	he ²	15.5	732.1	wo	20.7	740.0	he
13	-7.1	747.0	he ²	3.5	738.5	he	4.2	741.7	he, a. b	10.6	732.0	he ²	16.6	733.2	b, a. g	19.9	739.9	wo, a. g
14	-5.5	744.9	he ²	4.9	736.5	he	4.3	737.7	m. r, b	10.9	735.2	he ²	15.6	733.7	b, a. r	20.3	741.5	he ²
15	-5.5	747.4	he ²	4.9	736.7	m. r, b	4.6	737.0	b, nm. r	14.3	736.5	wo	13.4	731.7	b, a. r	23.1	739.6	he ²
16	-3.1	740.3	m. he, a. b	4.2	736.4	b, a. he	3.1	736.4	m.r, b, a. r	13.2	736.6	wo, a. he	12.9	730.8	wo	20.6	739.7	b, nm. g
17	1.1	732.7	SW ₂ , b	4.4	738.0	he ²	1.7	739.1	he	12.4	737.1	he, a. r ⁰	13.8	729.7	wo	22.4	739.4	wo
18	3.6	741.0	b	0.3	739.0	m. b, a. he	1.8	736.5	he, a. r, s	13.6	736.2	m. b, a. he	13.6	734.4	m. r, a. wo	17.5	740.6	m. r, b, W ₂
19	5.6	739.4	b	-2.4	740.0	b	2.2	735.9	b	15.0	732.4	wo, a. he	15.2	736.6	he, a. b	19.4	741.4	W ₂ , wo
20	7.3	740.3	m. r, b, a. r	-4.1	743.1	wo, a. b	2.1	741.0	wo, a. he	15.7	732.6	wo	10.7	734.0	m. r ² , b	21.1	742.8	he, a. b
21	12.4	737.0	SW ₃ , b, a. r	-4.2	742.5	wo, a. b	-0.7	741.2	NO ₂ , b, s	14.0	738.5	he ²	7.4	740.2	W ₂ , b	20.0	743.2	he ²
22	8.1	741.4	b	-6.5	741.7	m. b, a. wo	0.6	741.8	b	15.5	744.0	he, a. b	7.0	742.6	SW ₂ , b, r	23.1	736.3	he, nm. g ² , a. r
23	6.6	744.0	b	-4.4	742.8	he ²	2.0	736.4	na. s, m. s, b	15.8	745.6	he ²	9.0	746.5	b	16.6	733.8	na. g ² , b, W ₂
24	12.4	733.7	wo, a. b	-3.1	747.3	he ²	-1.1	734.9	m. s, b, a. s	16.4	742.7	he ²	14.2	746.8	b	14.4	734.6	na. r, m. r, b
25	4.4	735.2	SW ₃ , m. r, b	-2.3	751.7	he ²	-0.9	737.5	na. s, wo	17.0	741.6	he ²	15.4	741.8	SW ₂ , b	13.9	740.4	na. r, SW ₂ , wo
26	9.1	730.2	SW ₂ , m. r, b	-1.9	748.6	he ²	-2.2	738.6	b, a. s	17.5	743.5	he ²	15.8	739.1	m. r, b	12.6	742.4	na. r, b, SW ₂
27	4.6	733.1	SW ₂ , wo	-2.1	744.1	he ²	-1.3	738.4	m. s, a. wo	17.3	743.3	he ²	17.4	738.7	wo	15.6	742.1	wo, a. he
28	6.0	736.4	b, a. r	-2.6	741.2	he ²	-1.1	736.0	m. b, nm. he	19.2	743.2	he ²	21.0	738.4	he, a. b	17.8	739.6	he
29	8.2	735.3	SW ₃ , m. r, b	-2.3	742.2	m. n, a. he ²	2.2	733.8	b	19.9	743.8	he ²	20.6	742.2	b, a. r	16.4	739.3	m. r, wo
30	5.1	739.4	he				3.9	738.2	b	19.6	742.1	he ²	16.4	747.3	b	17.0	741.3	he ²
31	6.6	732.6	m. wo, a. b				3.5	738.8	b, a. he				17.9	747.0	he ²			
1.	2.07	739.83	20.3	1.26	738.55	8.1	1.60	740.55	0.0	12.58	737.19	9.5	15.04	737.22	67.8	18.55	739.92	81.3

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 19. Januar 117; 29. Februar 105; 30. und 31. März 72; April 72; 3. Mai 120; 1. Juni 189; 12. Juli 198; 19. 29. und 31. August 222; 12. September 192; 17. October 136; 29. November 225; 7. 29. und 31. Dezember 108. Maxima: 30. Januar 330; 1. Februar 210; 1. März 102; 27. April 138; 27. Mai 198; 26. Juni 270; 5. Juli 360; 9. August 276; 15. September 273; 31. October 255; 18. November 360; 1. Dezember 231. — Tiefster Barometerstand: Februar 12^h Morgens 720.0; höchster: 27. Dezember 9^h Morgens 754.9 — Tiefste Temperatur: 16. Dezember -18.8; höchste: 15. Juni 9.0. — 5. Januar. 8^h Morgens Bar. 732.0. 17. 3^h Abends Bar. 731.0. 21. 3^h Abends Bar. 735.1. 26. 9^h Abends Bar. 726.5. — 8. Februar. 1^h Morgens Bar. 731.7. 14. 3^h Abends Bar. 735.6. — 16. März. 7^h Morgens Bar. 734.7. 19. 7^h Morgens Bar. 732.6. 24. 7^h Morgens Bar. 731.7. 29. 3^h Abends Bar. 733.0. — 2. April. 3^h Abends Bar. 729.9. 4. 3^h Abends Bar. 729.3. 7. 3^h Abends Bar. 727.9. — 5. Mai 3^h Abends Bar. 735.6. 10. 9^h Morgens Bar. 726.4. 17. 3^h Abends Bar. 729.0. 20. 3^h Morgens Bar. 733.0. — 6. Juni. 3^h Abends Bar. 737.0. 8. 8^h Morgens Bar. 733.1.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	18.2	726.7	m.he, a. b	16.6	727.7	b	18.5	724.9	he ²	9.5	728.3	he ⁰	6.1	720.9	he ⁰ , wo	3.5	728.3	b
2	21.1	724.6	wo, a. b	17.8	728.8	m. nb, wo	20.8	723.5	he ⁰	8.1	728.4	m. n, a.he	8.3	720.8	b	3.7	726.8	m. n, a.h
3	21.8	721.7	wo, a. b	18.0	728.8	he ²	19.4	722.9	b, r	10.2	723.2	wo	7.4	712.9	b	2.0	731.2	b
4	14.8	726.1	m. r, b	18.5	727.3	he ²	14.6	726.8	m.b, a.wo	8.1	721.2	wo	10.5	717.8	m.b, a.wo	0.4	731.4	wo
5	18.1	725.4	he ⁰	19.2	725.5	he ²	15.8	726.5	m. b, a. g	7.4	724.5	wo	7.6	718.1	m. n, a. b	-0.2	729.3	b
6	15.4	724.2	m. r ² , b	20.4	724.5	he ⁰	12.8	729.1	b, r, a. do	7.9	727.5	he ²	9.1	714.8	m. he, a. b	-0.9	726.6	b
7	17.7	724.4	b	19.6	724.1	m. g. r, wo	12.0	729.3	m. n, a. wo	6.9	727.4	m. n, a. wo	7.0	717.5	m. r, he ⁰	-2.2	723.7	b
8	17.1	725.8	wo	18.8	724.3	wo, a. g. r	13.1	728.6	m. n, a. he	7.6	728.7	b, a. wo	10.1	718.8	wo, a. b	-3.7	716.7	n
9	16.9	725.9	b, a. g	18.5	726.2	wo, a. b	15.9	729.7	he ⁰	8.1	729.8	m. b, a. he	10.5	716.2	b, rg	2.0	722.1	n
10	16.7	726.7	b, wo	17.2	725.9	wo	18.7	729.6	he ²	7.3	731.0	he ²	9.7	714.1	wo, 8Ws, a. do	-0.3	725.8	m. s, b, a. wo
11	15.1	724.9	b, na. r	18.3	719.5	wo	19.3	726.3	he ⁰	5.9	732.0	m. n, a. he	9.1	716.3	he ⁰ , a. st	0.0	724.7	nb, na. s
12	14.1	724.7	b, nm. r	16.4	720.0	m. r ⁰ , b ⁰	19.7	724.4	wo, a. r	7.0	735.1	m. n, a. wo	8.1	718.7	wo, a. b	-0.4	725.7	b
13	14.3	722.6	b, a. r ²	18.0	723.1	wo	17.9	717.8	wo	6.2	735.7	he ² , na. Ns	8.9	711.1	he ⁰ , a. st	-2.2	725.7	b, na. s
14	10.0	727.8	b, r ²	18.9	722.0	m. b, nm. g. r	10.5	714.9	m. r, b	5.0	732.5	he ⁰	8.1	715.0	b, r	-8.3	724.0	Os, b
15	13.2	732.0	b, a. he	17.4	725.2	b	11.9	711.6	wo, a. st	5.3	727.9	m. n, a. he	6.8	717.7	b, r	-13.3	722.9	b
16	16.2	727.2	he ⁰	16.9	725.7	wo, na. st	13.3	713.2	b ⁰ , a. st	8.3	721.5	m. he, a. b, fh	11.6	719.0	b, a. r. fh ²	-14.2	722.0	wo
17	17.9	723.4	he ⁰	18.6	720.8	wo, na. st	13.8	721.0	b, rg	9.5	720.6	b	15.0	723.5	wo, rg, fh ²	-11.7	718.5	b
18	19.4	723.5	he ⁰	16.9	721.7	wo	14.1	718.4	b, a. r	7.9	725.2	m. n, a. b	13.2	723.3	he ² , fh	-6.9	715.3	b ⁰ , wo
19	19.6	721.0	m. wo, a. b, r	17.3	723.7	b, a. st	12.5	722.4	m. r, b	7.8	718.2	b, rg	10.6	716.7	he ⁰	-3.8	711.6	m. n, a. h
20	18.4	721.2	b	18.8	726.3	b	10.7	726.2	m. r, b	7.3	720.1	b	3.2	720.2	b, r, st	-0.7	717.6	m. n, a. s
21	20.6	720.6	wo, a. g. r	18.6	724.1	he ⁰	10.9	729.7	wo	6.4	723.0	m. r, b	2.8	720.8	wo, a. b	-3.3	727.4	b
22	13.4	724.7	b	19.3	723.0	he, wo	12.6	725.6	wo	5.6	722.7	b, a. r	3.4	714.6	b, r, s, st	-3.0	732.9	b
23	16.2	727.6	wo	19.9	725.4	wo	13.2	722.9	wo, a. b	5.6	722.0	b, rg	2.6	725.4	m. r, b	-7.6	726.5	b, a. wo
24	19.6	726.7	wo	19.1	724.6	he ⁰ , na. g	13.1	720.5	m. n, a. he ⁰	5.6	716.1	b, r, st	2.5	728.6	m. n, a. r ⁰	-10.3	727.9	m. n, a. h
25	15.0	724.2	wo	17.7	726.1	b, r, a. g. h. g	10.9	725.3	b, r	4.5	717.4	b	2.5	731.3	b, a. wo	-8.8	734.9	n
26	15.9	721.1	m. he, a. b	19.5	727.3	m. do. p ² , wo	12.0	728.8	wo	5.0	722.4	b	-0.2	734.6	m. wo, a. he	-8.9	740.2	n
27	11.6	722.0	b, wo	18.3	726.5	he ²	13.1	728.9	wo	4.6	717.2	he ² , a. wo	-1.3	733.7	he ²	-10.1	740.6	n
28	14.3	728.6	wo	20.9	727.2	he ⁰ , a. g	13.3	726.9	wo	5.3	719.7	m. he ⁰ , a. wo	-1.8	734.0	n	-8.9	737.1	n
29	16.9	729.9	wo	18.8	728.1	m. b, a. g. p ²	16.0	722.7	he ⁰ , a. wo, r	7.2	712.5	b, wo	-1.5	733.9	n	-8.6	733.1	n
30	17.9	727.3	m. he, a. wo	18.0	726.2	m. n, a. he ²	11.2	726.9	na. st, b, wo	8.9	717.3	b, wo	0.9	731.3	n	-7.8	730.3	n, nm. s
31	19.2	725.6	wo, a. b, r	18.1	724.4	he ²				9.0	717.7	b, r				-1.2	725.2	b, fh
Mitt.	16.65	725.12	210.3	18.41	724.97	119.3	14.39	724.18	126.1	7.10	723.90	81.9	6.36	721.40	99.3	-4.38	726.65	20.0

3. Juli. 3^h Abends Bar. 720.5. 13. 9^h Abends Bar. 722.3. 21. 3^h Abends Bar. 719.0; furchtbarer Orkan im Thurgau. 26. 3^h Abends Bar. 720.0. 31. Heftiges Gewitter mit Wolkenbruch im nördlichen Aargau. — 7. August. 3^h Abends Bar. 723.3. 11. 9^h Abends Bar. 717.5. 17. 9^h Abends Bar. 719.4. 25. Heftiges Gewitter mit Wolkenbruch im Solothurnerjura. 27. Ebenso in den kleinen Kantonen. — 15. September. 12^h Mittags Bar. 710.2. 16. 3^h Abends Bar. 710.7; Gewittersturm in der süd-westlichen Schweiz. 18. 9^h Abends Bar. 717.8. 29. 3^h Mittags Bar. 721.8. — 19. October. 9^h Abends Bar. 715.8. 24. 3^h Abends Bar. 718.4. 29. 12^h Mittags Bar. 711.8. — 3. November. 3^h Abends Bar. 711.6. 10. 3^h Abends Bar. 712.6. 13. 3^h Abends Bar. 710.3. 19. 9^h Abends Bar. 713.6. 22. 9^h Morgens Bar. 712.1. — 8. Dezember. 3^h Abends Bar. 715.7. 19. 3^h Abends Bar. 710.6.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	19.5	739.9	he, a. r	19.6	741.3	wo	22.9	738.0	he, a. bl	9.7	742.3	he	9.0	733.9	he	3.7	742.0	m. b, wo
2	23.6	737.4	m.he,a.wo	18.7	742.8	m. n, wo	23.0	736.2	m.b,mm.he	11.0	741.8	m. n, he	9.6	733.6	b	4.1	740.9	wo
3	21.5	734.9	na. r ² , wo	20.4	742.3	he ²	19.2	736.1	m. r, b	10.9	736.8	wo	6.6	727.2	m. n, b	1.4	745.7	m. r, wo
4	15.9	740.2	W2, b	20.5	740.4	he ²	15.4	740.3	wo, W2	8.0	735.1	m.rf,n,wo	9.6	731.0	m. r ⁰ , b	0.5	746.3	wo, a. b
5	18.9	738.8	wo	22.1	738.8	he ²	16.6	739.9	b, a. W2	8.8	738.6	wo	10.2	731.0	m. he, b	-1.5	743.6	b
6	17.9	737.4	m. r, wo	23.0	738.0	he, a. wo	14.3	742.7	m. r, wo	7.2	741.5	wo	10.3	728.0	m. he, b	-1.0	740.7	b
7	16.0	738.8	SW2,r,wo	21.8	737.5	na. g ² , wo	13.9	742.7	m. n, wo	9.1	741.0	m. n, he	9.0	730.2	na. r, b	-2.4	737.0	m.b,a.he
8	17.7	739.7	wo	19.1	738.7	na.r,m.g,wo	15.8	741.9	he	8.4	742.6	wo	10.9	731.7	SW2, wo	-2.9	729.7	Oz, he ²
9	15.0	740.0	b, a. r	20.9	740.0	wo	15.5	742.7	he	7.0	743.4	m. n, he	10.4	728.7	b, r	-1.6	735.8	b
10	18.1	740.1	wo	18.5	738.8	he	18.3	742.1	wo, W2	7.0	745.2	m.rf,n,he	10.1	726.9	m. r, b	0.8	739.7	b
11	15.3	788.4	wo, a. r	21.7	732.6	wo, a. g	19.2	739.2	he ²	9.6	745.4	m.rf,n,he	8.7	728.8	b, a. r	0.2	737.5	wo
12	15.6	738.0	W2, wo	17.1	733.7	b, r	17.6	737.5	b, a. r	7.3	748.7	m. n, wo	8.8	731.6	SW2, wo	-1.4	740.5	na. s, b
13	14.0	736.5	wo, a. r	18.1	736.7	wo	12.6	731.9	m. r, b	5.9	749.1	m.rf,n,he	10.1	723.4	b, a. r	-2.6	741.0	b
14	12.5	741.9	m. r, b	17.8	735.8	SW2,wo,a,r	11.4	728.1	m. r, b	6.1	746.2	m. rf, wo	8.9	728.1	m. r, b	-10.3	739.5	m.b,a.he
15	14.6	745.4	he	17.2	739.0	wo	12.7	725.0	SW2, b	2.6	742.0	m. rf, he ²	7.8	730.9	b, r	-14.1	738.2	he ²
16	18.1	741.3	he ²	17.1	739.2	he	13.7	726.9	SW3, b, r	7.9	735.1	wo, a. b	12.5	731.5	b	-16.1	737.1	he ²
17	19.9	736.7	he	19.5	734.1	wo, a. b	14.1	734.1	m.wo,a,b	8.9	733.8	m. r, b	15.6	736.6	SW2, b	-12.1	732.4	b
18	19.9	737.4	he, a. wo	17.3	735.5	wo,Ws,a,r	13.4	731.9	na. r ² , b	6.7	738.7	b	13.4	736.5	he	-6.1	729.9	b
19	21.5	733.7	wo,a,g,W3	18.4	736.9	b	12.6	735.6	b	8.8	731.9	m.r,W2,b	11.2	729.7	b	-5.4	725.6	he, a. b
20	17.1	734.9	b, r	20.5	740.0	b, a. wo	11.2	740.1	m.r,b,SW2	7.3	734.1	na.r,W2,b	3.1	734.9	m. r, b	-3.2	733.2	m. s, b
21	18.7	734.9	m.r,b,a,g ²	20.9	737.1	he ²	10.3	743.2	he	6.9	737.0	b, a. r	2.4	736.7	he, a. b	-3.5	741.5	b
22	15.1	738.0	m. r, b	21.0	736.6	he,W2,a,wo	14.6	738.6	wo, a. b	6.1	736.5	b, a. r	4.6	727.9	m.r,SW2,b	-4.0	746.7	b, a. he
23	19.0	741.2	m. r, wo	20.7	739.0	m.b, a. he	14.4	734.6	b	5.3	735.6	na.r,m,r,b	2.3	740.0	b, a. wo	-7.5	740.1	he
24	19.3	741.0	he, a. r	21.1	737.8	he	16.3	733.9	O2, b	6.1	729.6	b, nm. r	2.7	742.7	b	-7.4	741.4	he ²
25	16.2	738.3	m. r, wo	18.1	739.4	m.g ² ,r,a,g,hg	11.9	738.6	na. r, b	5.2	731.4	SW2, b	2.9	745.8	b, a. wo	-8.5	748.5	he ²
26	18.9	734.2	wo	20.0	740.5	wo, a. he	11.7	742.7	wo, a. b	4.6	736.7	SW2, b	-0.3	748.3	he ²	-8.4	753.3	he ²
27	14.4	736.5	na.r,b,W2	20.6	739.7	m. n, he	13.6	742.6	m. wo,a,r	6.5	729.6	wo	-1.1	747.8	he ²	-11.0	754.0	he ² , a. n
28	16.3	742.8	wo	21.4	740.3	he, a. b	16.5	739.9	wo	6.4	727.5	b, a. r	-2.2	747.4	he ²	-9.6	750.0	he ²
29	18.0	743.7	m. n, wo	20.6	741.3	m.b, a. wo	17.1	734.5	wo, nm. r	6.7	727.4	b	-1.9	747.6	he ²	-9.4	745.7	he ²
30	17.8	740.9	he, a. wo	20.8	739.8	m. n, he	13.1	740.6	wo	9.2	731.6	b	0.4	744.8	b	-6.9	744.3	m.he, a.b
31	19.0	739.4	wo, a. r	20.5	737.7	he ²				9.6	731.5	m. r ² , b				-2.4	739.2	b
17.59	738.75	143.1		19.91	738.35	35.8	15.09	737.37	124.7	7.43	737.67	146.4	6.85	734.77	141.7	-4.79	740.66	76.2

3. Juli. 9^h Abends Bar. 733.8. 7. 7^h Morgens Bar. 735.2. 13. 3^h Abends Bar. 736.2. 19. 9^h Abends Bar. 732.4. 26. 3^h Abends Bar. 733.5. — 7. August. 3^h Abends Bar. 736.7. 12. 7^h Morgens Bar. 730.8. 14. 1^h Mittags Bar. 733.2. 18. 7^h Morgens Bar. 734.9. — September. 9^h Abends Bar. 734.2. 16. 1^h Mittags Bar. 722.8. 18. 9^h Abends Bar. 731.5. 24. 9^h Morgens Bar. 733.0. 29. 3^h Abends Bar. 734.6. — 4. October. 3^h Abends Bar. 734.4. 19. 9^h Abends Bar. 729.9. 24. 3^h Abends Bar. 726.9. 29. 1^h Mittags Bar. 726.0. — November. 2^h Mittags Bar. 725.8. 10. 3^h Abends Bar. 725.1. 13. 3^h Abends Bar. 722.0. 22. 7^h Morgens Bar. 724.2. — 8. Dezember. Abends Bar. 728.8. 19. 2^h Abends Bar. 724.8.

Monats-Uebersicht: Dezember 1866.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-4.22	-2.00	-3.97	-11.7	17	6.9	6	565.90	565.09	565.03	550.1	31	573.1	23	—	—	—	—	4.4	35.2	28	
Julier	2204	-5.85	-2.27	-5.15	-15.7	9	5.0	5	582.04	581.75	581.94	566.7	31	589.6	23	—	—	—	—	4.6	?	17	
St. Gotthard	2093	-3.91	-1.54	-3.99	-12.0	11	4.6	26	592.90	592.69	592.68	577.9	31	601.2	23	—	—	—	—	4.7	?	13	
Bernhardin	2070	-3.63	-0.64	-2.95	-12.3	9	5.5	19	594.96	594.72	594.75	579.4	31	603.0	23	—	—	—	—	4.6	?	18	
Simplon (Hosp.)	2008	-2.23	0.40	-2.13	-10.4	9	6.4	6	600.03	599.78	599.88	584.0	31	607.2	23	70.6	55.8	70.3	24	6	4.5	20.4	29
Sils (Maria)	1810	-6.36	-0.25	-4.90	-12.3	18	5.5	13	614.68	614.67	614.69	600.4	31	623.0	23	78.9	65.6	82.5	43	8	4.3	41.0	17
Rigi-Kulm	1784	-1.01	0.03	-0.32	-11.4	9	8.0	7	616.74	616.51	616.47	600.4	31	624.2	23	—	—	—	—	—	5.6	55.0	30
Stalla	1780	-2.91	0.08	-2.62	-10.0	18	5.9	5	617.78	617.51	617.81	601.6	31	625.7	23	68.7	65.3	69.5	35	9	4.4	76.0	17
Bevers	1715	-8.59	-1.88	-6.90	-17.3	18	5.9	13	622.59	622.16	622.53	606.5	31	631.1	23	94.3	79.7	92.4	48	10	4.0	35.9	15
Grächen	1632	-0.67	3.19	-0.89	-7.8	9	9.6	5	628.71	628.12	628.66	612.8	31	636.1	23	—	—	—	—	—	4.3	19.2	29
Zermatt	1613	-3.80	2.83	-3.07	-10.3	17	10.0	11	630.37	629.95	630.24	614.6	31	638.0	24	—	—	—	—	—	2.7	67.1	29
Davos	1650	-6.55	-0.98	-5.47	-15.4	18	3.6	15	—	—	—	—	—	—	—	93.5	90.1	93.1	?	?	4.8	112.2	16
Splügen (Dorf)	1471	-5.62	-0.71	-4.91	-11.9	26	4.8	7	640.31	639.90	640.81	624.1	31	648.4	9	—	—	—	—	—	3.8	70.1	18
Andermatt	1448	-4.50	-0.34	-3.78	-13.6	18	7.0	8	643.46	642.96	643.81	627.7	31	651.0	23	—	—	—	—	—	3.6	63.0	13
Platta (Medels)	1379	-0.92	3.27	-0.45	-6.9	9	9.2	5	649.05	648.72	648.82	633.1	31	657.3	9	72.8	63.8	73.1	30	23	3.6	80.8	19
Reckigen	1339	-3.68	0.86	-2.90	-16.0	1	12.0	6	651.89	651.44	651.66	635.3	31	659.6	9	—	—	—	—	—	?	?	9
Remüs	1245	-4.00	0.13	-3.16	-8.8	18	6.0	29	660.18	658.87	659.07	643.2	31	668.8	23	83.1	80.9	88.4	49	29	4.1	83.3	15
Churwalden	1213	0.14	2.97	1.36	-6.7	9	10.0	7	662.07	661.41	661.67	645.2	31	670.9	9	75.8	65.5	76.9	29	23	4.4	97.9	16
Closters	1207	-1.79	2.10	-0.82	-9.0	9	6.6	7	662.42	662.02	662.06	646.1	31	671.6	9	83.8	72.3	81.9	41	23	4.5	140.6	16
Chaumont	1152	1.02	3.23	1.75	-9.9	1	8.6	6	667.14	666.76	666.78	649.4	31	674.2	9	71.5	67.5	73.1	22	25	5.7	73.3	25
Beatenberg	1150	1.75	4.54	2.15	-5.9	1	8.6	6	666.50	666.05	666.13	649.1	31	674.0	9	67.9	65.0	66.8	24	10	4.4	109.8	7
Ste. Croix	1092	1.47	3.84	1.91	-5.4	9	10.3	5	672.05	671.78	671.81	654.6	31	678.9	9	67.0	67.3	69.2	12	4	5.6	160.8	26
Grindelwald	1051	0.21	2.76	1.00	-8.4	2	7.3	7	675.20	674.61	674.87	657.5	31	683.0	9	?	?	?	?	?	5.1	?	9
Valsainte	1032	1.22	4.07	1.67	-5.7	1	9.2	6	678.08	677.86	677.78	661.2	31	685.0	24	74.5	70.9	76.8	30	10	5.0	148.5	26
Engelberg	1024	-1.02	2.15	-0.10	-9.0	1	8.3	10	677.45	677.00	677.10	661.7	31	685.8	9	75.6	66.9	75.4	26	10	4.8	118.7	10
Ponts de Martel	1023	-2.75	0.92	-2.42	-15.1	1	6.7	7	676.88	676.40	676.46	659.3	31	684.1	9	89.3	86.1	92.9	61	20	5.5	171.0	25
Einsiedeln	910	-2.04	1.42	-1.10	-9.7	1	7.3	30	686.88	686.51	686.65	669.9	31	695.8	9	86.4	77.2	87.5	33	10	4.2	165.9	12
Uetliberg	874	0.00	3.07	1.73	-7.7	1	9.6	6	689.31	688.83	688.85	672.2	31	698.3	9	86.6	76.1	80.8	33	25	6.0	53.4	11
St. Imier	833	0.19	3.61	0.97	-9.5	1	9.3	5	692.98	693.16	693.35	674.5	31	700.6	9	?	?	?	?	?	5.9	?	8
Vuadens	825	-0.50	4.17	0.77	-10.8	1	8.2	6	695.88	695.99	695.87	680.6	31	703.3	9	87.0	75.5	86.7	53	10	5.7	141.2	26
Auen	821	0.88	3.45	1.71	-6.4	1	11.4	7	693.29	692.96	693.08	676.4	31	703.0	9	76.4	71.5	75.3	30	10	5.0	?	20
Afoltern	795	0.74	4.00	1.70	-8.8	1	8.9	6	695.88	695.52	695.46	678.0	31	704.4	9	81.7	73.6	83.6	43	26	5.6	95.4	8
Brusio	777	2.78	6.57	3.84	-1.0	1	13.2	29	698.07	697.83	698.01	682.4	31	708.2	9	56.1	49.8	52.0	17	29	3.9	3.7	15
Faido	722	2.47	4.48	2.45	-5.4	7	10.8	13	703.47	702.92	703.03	687.1	31	712.0	23	68.1	63.1	71.4	26	29	3.1	87.2	30
Thusis	706	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	31	?	9	—	—	—	—	—	?	51.3	18
Castasegna	700	3.54	5.01	3.48	-0.7	10	10.9	29	703.91	703.63	704.00	687.7	31	714.1	9	57.1	54.4	58.9	10	18	3.6	12.3	14

Monats-Uebersicht: Dezember 1866.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.					
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.									
St. Gallen	679	0.45	3.80	1.68	-8.5	1	10.3	5	706.34	705.93	705.86	689.4	31	716.0	9	75.9	68.7	75.4	30	10	7.1	87.0	21	
Lohn	645	0.17	2.14	1.15	-7.2	25	7.9	6	708.73	708.03	708.04	691.1	31	719.1	9	90.8	87.4	90.7	44	10	6.4	106.2	23	
Fribourg	641	-0.16	3.52	1.09	-8.0	1	8.6	7	710.86	709.94	710.25	692.3	31	718.9	9	?	?	?	?	?	6.1	49.0	30	
Chur	603	0.20	3.66	1.41	-7.0	1	9.3	7	714.43	713.45	714.09	697.0	31	724.8	9	82.3	70.5	80.5	40	9	5.1	83.1	19	
Reichenau	597	-0.62	3.65	0.05	-7.0	1	8.7	7	715.12	714.43	715.05	696.1	31	724.3	9	—	—	—	—	—	4.9	150.1	19	
Brienz	586	0.71	4.18	1.52	-5.9	1	8.0	13	714.69	714.00	714.14	695.3	31	723.4	9	86.2	72.0	85.8	44	8	5.9	78.8	9	
Bözberg	577	0.07	2.48	1.28	-6.9	1	8.6	30	715.69	715.27	715.18	697.9	31	725.6	9	91.8	86.7	91.6	45	10	7.4	112.9	23	
Bern	574	-0.63	3.76	1.12	-3.3	26	9.8	13	716.56	715.92	716.12	697.7	31	724.8	9	89.9	81.1	90.1	38	10	7.1	87.4	7	
Interlaken	571	0.72	3.47	1.86	-4.5	1	7.6	14	716.12	715.66	715.57	694.8	31	725.0	9	91.3	83.1	93.9	61	19	6.0	92.7	7	
Schwyz	547	1.23	9.16	2.00	-7.6	1	8.9	13	717.14	716.67	716.51	699.2	31	726.5	9	84.3	78.5	82.6	45	⁹ ₆	6.4	159.1	12	
Marschlins	545	0.29	4.21	1.69	-7.3	1	15.1	7	718.65	717.92	718.11	700.9	31	729.2	9	89.0	71.5	82.5	34	7	5.2	139.3	20	
Sion	536	1.02	6.19	2.64	-5.1	1	9.1	¹¹ ₂₈	720.13	719.54	719.85	702.1	31	727.7	9	82.3	69.6	83.2	45	9	4.2	104.5	28	
Sargans	501	1.41	4.18	2.43	-5.6	23	10.6	7	722.71	722.40	722.29	704.0	31	732.8	9	?	?	?	?	?	5.0	98.9	21	
Martigny (Bourg)	498	0.57	3.43	1.89	-5.4	1	8.3	11	724.33	723.27	723.77	706.8	31	732.5	24	86.9	77.4	83.2	42	8	3.9	112.3	28	
Neuchâtel	488	1.80	4.06	2.79	-6.5	1	10.1	7	723.64	723.17	723.24	703.9	31	732.6	9	86.3	81.4	87.9	32	10	8.4	89.3	25	
Muri	483	0.55	2.99	1.60	-5.5	26	9.1	13	724.15	723.61	723.50	705.9	31	733.9	9	89.4	80.6	87.7	33	10	7.9	101.2	10	
Zürich	480	1.00	3.59	2.30	-6.6	26	9.5	13	724.20	723.64	723.56	706.1	31	734.1	9	90.5	83.0	89.9	41	10	7.3	122.3	11	
Altstätten	478	1.03	3.59	2.10	-6.9	24	10.9	7	723.77	723.33	723.19	706.3	31	734.7	9	82.8	75.8	80.5	22	10	6.5	115.6	21	
Glarus	473	-0.35	3.42	0.30	-8.0	2	8.3	13	724.32	723.52	723.56	706.3	31	734.8	9	91.3	78.2	90.8	53	9	5.7	146.0	20	
Gersau	460	3.26	5.16	3.77	-1.8	1	10.4	29	726.98	725.87	725.81	708.6	31	736.0	9	80.4	78.0	78.4	44	28	6.7	?	12	
Altdorf	454	1.17	4.72	2.18	-5.8	26	10.8	13	727.23	726.65	726.61	709.2	31	737.0	9	89.1	79.9	87.0	53	9	6.5	119.9	13	
Winterthur	441	0.27	3.74	1.46	-7.5	1	10.4	5	727.74	727.29	727.17	710.0	31	738.3	9	89.5	78.3	91.2	36	10	7.3	102.4	11	
Rathhausen	440	-0.20	4.25	1.35	-10.1	26	11.3	13	727.74	727.15	727.08	709.6	31	737.5	9	92.5	82.9	91.1	54	29	8.1	73.1	10	
Bex	437	0.20	7.55	1.45	-6.6	1	13.7	7	729.55	728.57	729.01	710.4	31	737.3	8	93.8	74.7	94.2	48	6	5.7	92.8	27	
Porrentruy	430	0.89	6.07	2.01	-6.8	1	12.3	5	725.16	724.84	725.01	706.3	31	734.3	9	90.0	78.8	93.7	52	10	6.0	?	8	
Kreuzlingen	424	1.75	3.80	2.86	-4.9	24	8.9	⁵ ₃₀	727.49	727.77	728.12	711.4	31	738.8	9	87.4	84.5	89.5	47	10	7.3	92.4	22	
Frauenfeld	422	0.73	3.29	1.67	-5.5	1	9.0	¹³ ₃₀	728.47	728.27	727.81	711.9	31	740.6	9	?	?	?	?	?	8.6	84.4	22	
Genève	408	1.13	5.83	2.62	-5.9	1	14.0	⁵ ₇	731.58	731.08	731.07	711.7	31	739.2	9	89.9	75.1	88.4	40	10	7.2	66.9	27	
Schaffhausen	398	0.92	3.57	1.99	-5.5	2	9.6	30	731.17	730.47	730.55	712.8	31	742.3	9	—	—	—	—	—	7.7	96.9	22	
Olten	393	1.20	3.72	2.44	-5.3	1	8.8	18	731.60	730.95	730.90	713.0	31	741.4	9	?	?	?	?	?	8.2	114.2	24	
Aarau	385	1.77	3.57	2.49	-5.1	1	9.3	13	?	?	?	?	?	?	9	?	?	?	?	?	?	?	?	24
Montreux (Vernex)	380	3.14	7.66	4.11	-3.6	1	12.0	13	733.60	733.13	733.14	714.5	31	740.8	9	87.2	77.0	90.4	52	8	6.5	92.4	27	
Kaiserstuhl	362	0.91	4.52	2.26	-8.0	1	11.0	30	734.83	734.27	734.20	716.6	31	745.7	9	?	?	?	?	?	7.7	109.9	23	
Basel	278	1.52	5.28	3.03	-4.8	1	11.5	30	741.61	741.12	741.18	722.7	31	752.0	9	85.1	71.9	85.4	52	10	6.8	138.4	24	
Lugano	275	0.88	8.24	2.39	-2.6	26	13.4	8	741.46	740.38	741.18	724.6	14	750.7	9	83.3	63.8	83.6	20	9	3.2	12.4	14	
Bellinzona	229	3.05	7.99	4.80	0.6	1	14.8	29	746.07	745.15	745.54	729.0	31	756.8	9	69.4	58.2	66.5	26	29	3.0	5.3	14	

Für den Druck des vierten Jahrganges ist folgende Anordnung getroffen worden:

- A. Zuerst werden die Beobachtungen an den Registrir-Apparaten der Berner Sternwarte gegeben.
- B. Dann folgen für jede Station aus den um 7^h Morgens, 1^h und 9^h Abends gemachten Beobachtungen folgende Daten:
 - a) Temperatur: 1. Das Mittel aus den 3 täglichen Beobachtungen. 2. Die Temperaturen von 7^h und 1^h.
 - b) Mittlere Bewölkung: (0 wolkenlosen, 10 vollständig bedeckten Himmel bezeichnend.) Das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.
 - c) Vorherrschender Wind: Die beigesetzten Zahlen bezeichnen die Stärke des Windes, so dass 4 einem Orkane und 1 einem schwachen Winde entspricht. Angaben ohne Zahlen deuten kaum bemerkbaren Luftzug an.
 - d) Witterung, Niederschläge: Die vorkommenden Zahlen geben die Höhe des gefallenen Regens oder des durch Schmelzen des Schnee's erhaltenen Wassers in Millimetern an.
 - e) Bemerkungen: An der Spitze derselben für jeden Wind die Summe der im Laufe des Monats notirten Intensitäten.
- C. Es folgen für je 40 Stationen die Barometer- und Feuchtigkeitsmittel, und die sämtlichen Termin-Beobachtungen; — bei dem Barometer in der Weise, dass nur die Differenzen vom Monatsmittel gegeben sind, welche also mit ihrem Zeichen zum Monatsmittel zugefügt werden müssen, wenn man die wirklichen Stände benutzen will.
- D. Hierauf folgt eine Uebersicht von Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.
- E. Für Genf, St. Bernhard und Simplon, wo zweistündliche Beobachtungen gemacht werden, sind die jeder Stunde entsprechenden mittleren Stände, die sie darstellenden Formeln etc. mitgetheilt. Ferner einige ozonometrische Beobachtungen etc.
- F. In der Monatsübersicht sind unter 7^h, 1^h, 9^h die jeder dieser Stunden entsprechenden mittlern Stände für Temperatur, Barometer und Feuchtigkeit gegeben. Die Minimal- und Maximalwerthe werden den sämtlichen Beobachtungen entnommen, und das Datum beigefügt.

Für diejenigen Stationen, welche zuverlässige Minimum- oder Maximum-Instrumente besitzen, dienen deren Angaben theils zur Ermittlung der extremen Werthe, theils zur Ersetzung der Beobachtungen um 7^h und 1^h. Die Tagesmittel jedoch werden auch für diese Stationen immer aus den um 7^h, 1^h und 9^h notirten Werthen berechnet. — Für Genf, St. Bernhard und Simplon sind die Mittelwerthe durch die wirklichen Tagesmittel ersetzt.

Abkürzungen.

a Abends	sr soir
b Bedeckt	cv couvert
bl Blitz (Wetterleuchten)	ec éclair
bs Bise	bs bise
d Duft	gv givre
do Donner	tn tonnerre
du Dunstig	vp vapoureux
fh Föhn	fh föhn
g Gewitter	o orage
h Höhenrauch	h hâle
he Hell	cl clair
hg Hagel	gr grêle
m Morgens	m matin
n Nebel	br brouillard
na Nachts (Verflossene)	nt nuit (passée)

Abréviation.

nb Neblig	bm brumeux
nm Nachmittags	ap après-midi
p Platzregen	av averse
r Regen	pl pluie
rb Regenbogen	ar arc-en-ciel
rf Reif	gb gelée blanche
rg Regnerisch	pv pluvieux
rs Riesel	gs grésil
s Schnee	ng neige
st Sturm	tp tempête
th Thau	ro rosée
v Veränderlich	v variable
w Windig	vt vent
wo Wolkig	nu nuageux
ws Windstill	ca calme

Zur Verstärkung kann den Abkürzungszeichen der Exponent 2, zur Schwächung der Exponent 0 beigefügt werden.

Z. B. g² heftiges Gewitter, s⁰ einige Schneeflocken, pl² pluie continue, gr⁰ quelques grêlons.

Meteorologische Beobachtungen.

Januar 1867.

Beobachtungen an den registirenden

Januar 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	0.5	0.4	0.1	1.7	1.5	2.7	2.9	0.6	0.8	1.1	2.3	3.0	2.3	3.0	3.6	2.1	1.2	1.0	0.5	-0.1	-0.5	0.1	0.5	0
2	0.5	0.5	0.6	0.0	0.0	-1.0	-1.5	-1.4	-1.0	0.1	0.3	0.5	1.2	0.3	0.4	0.2	0.0	-0.6	-0.9	-1.0	-0.5	0.2	-0.2	-1.0
3	-1.9	-1.8	-2.4	-2.2	-3.1	-3.2	-4.0	-4.0	-4.0	-3.0	-2.0	-0.4	-0.6	-1.3	-1.2	-2.3	-3.3	-5.0	-6.5	-8.0	-8.8	-9.5	-10.6	-11.2
4	-11.1	-12.3	-12.9	-13.5	-14.5	-15.0	-15.1	-15.1	-15.1	-12.1	-8.3	-7.2	-6.0	-6.0	-5.8	-5.9	-6.8	-9.1	-10.8	-11.9	-12.3	-14.0	-14.6	-15.1
5	-15.0	-15.0	-14.1	-14.2	-14.5	-15.0	-15.2	-15.9	-16.3	-15.7	-13.5	-11.0	-11.0	-10.4	-10.8	-11.0	-11.3	-11.8	-12.7	-13.4	-14.0	-13.9	-12.7	-12.9
6	-12.3	-12.6	-12.2	-11.5	-11.0	-10.5	-10.1	-9.8	-9.1	-8.7	-7.3	-6.2	-5.6	-4.6	-3.9	-3.8	-3.7	-3.1	-2.5	-2.0	-1.8	-1.5	-1.6	-1.5
7	-1.5	-1.6	-1.2	-1.5	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-1.0	0.0	0.2	2.9	3.4	3.0	2.4	2.6	2.2	2.1	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	3.0
8	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.5	1.5	2.0	2.2	2.8	3.0	4.0	5.1	6.2	6.2	5.8	5.5	4.9	4.1	4.1	4.8	4.5	4.3	4.1
9	2.2	1.8	1.5	1.7	1.0	0.8	0.9	1.0	1.2	2.0	2.7	3.1	5.5	4.0	4.5	4.1	4.0	3.6	3.0	2.7	1.0	1.8	2.7	3.5
10	4.3	5.2	6.0	6.8	7.2	7.8	8.6	8.0	7.4	6.8	5.9	5.0	5.5	7.5	7.5	6.0	4.9	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0
11	4.6	4.6	3.9	3.8	3.5	3.0	3.1	3.2	3.3	3.6	3.8	4.2	4.9	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.3
12	-1.0	-1.7	-1.7	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.0	-1.1	-0.5	0.7	1.2	-2.0	-2.5	-2.9	-3.7	-5.4	-5.7	-5.8	-6.0	-7.0	-7.2	-7.5
13	-8.2	-9.1	-9.6	-10.8	-10.0	-9.5	-8.8	-8.4	-7.9	-7.1	-6.8	-6.3	-5.6	-5.5	-5.2	-5.5	-5.7	-5.5	-5.5	-5.0	-5.7	-5.4	-5.1	-5.6
14	-5.0	-5.0	-5.1	-5.4	-5.6	-5.8	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.5	-5.1	-4.9	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.1	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-5.4
15	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-5.1	-5.0	-5.4	-5.3	-5.5	-5.2	-4.9	-5.2	-5.0	-5.2	-5.8	-5.9	-6.0	-6.1	-6.2	-6.5	-6.5
16	-6.8	-6.8	-7.0	-7.4	-7.5	-7.9	-8.0	-7.5	-7.0	-5.9	-5.3	-4.9	-4.7	-4.4	-4.4	-5.5	-6.4	-6.5	-6.7	-6.6	-6.9	-7.0	-6.9	-6.5
17	-7.0	-7.5	-7.7	-7.7	-5.5	-5.0	-4.5	-4.5	-4.1	-3.9	-3.2	-2.5	-2.5	-2.2	-3.0	-3.1	-3.7	-4.5	-4.8	-5.5	-5.5	-6.0	-6.8	-8.0
18	-8.7	-10.0	-11.4	-12.0	-12.7	-14.0	-14.3	-15.1	-14.8	-12.5	-10.0	-8.5	-6.7	-5.8	-5.2	-6.0	-7.0	-6.9	-7.0	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-6.9
19	-6.6	-6.5	-6.5	-6.2	-6.2	-6.6	-6.2	-6.1	-5.9	-5.5	-4.2	-2.1	-2.3	-2.0	-3.0	-3.5	-4.6	-4.7	-4.9	-5.2	-5.3	-6.0	-6.0	-6.3
20	-5.0	-5.1	-5.0	-5.4	-5.5	-5.5	-5.8	-6.0	-6.1	-6.0	-5.6	-5.1	-4.9	-4.6	-4.4	-4.8	-5.0	-5.2	-5.6	-6.0	-5.9	-6.0	-6.2	-6.3
21	-8.3	-8.5	-8.6	-8.7	-8.8	-8.9	-8.9	-8.8	-8.4	-7.9	-7.2	-6.9	-5.3	-5.7	-5.8	-5.8	-6.0	-6.0	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-6.0	-6.1
22	-5.2	-5.1	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1	-5.0	-5.0	-4.8	-4.0	-4.0	-3.0	-2.5	-2.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.6	-1.6	-2.7	-3.1	-2.5	-2.4
23	-2.6	-2.3	-2.2	-2.0	-1.5	-1.4	-1.5	-1.0	0.0	0.1	1.0	2.2	2.6	2.7	2.3	2.1	2.0	1.6	1.1	1.0	0.8	0.5	0.1	0.2
24	0.5	0.0	-0.5	-1.9	-1.9	-1.6	-1.3	-2.0	-1.7	-1.0	0.8	2.0	3.0	4.0	4.4	3.8	3.0	2.0	1.3	0.6	0.0	1.0	0.0	0.3
25	0.8	1.7	2.0	1.3	1.5	2.0	2.0	2.0	4.0	4.8	4.5	6.0	6.1	6.1	7.2	7.2	5.5	3.5	2.5	2.0	1.3	1.2	1.4	2.0
26	2.5	2.1	2.2	2.4	3.6	4.1	3.6	3.2	3.0	2.9	3.1	4.0	4.5	4.8	4.2	3.9	3.2	3.0	2.5	2.1	2.0	1.6	0.1	-0.4
27	-1.3	-2.0	-2.0	-2.0	-1.3	-1.0	-0.3	-0.2	0.0	0.4	1.0	1.5	2.1	2.8	2.8	2.7	2.4	2.1	2.5	2.5	2.9	3.0	3.0	3.4
28	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.2	3.1	3.4	4.6	5.6	7.1	10.0	10.7	10.0	8.0	5.6	4.8	4.2	3.9	3.5	3.5	3.4	3.4
29	3.1	3.3	3.5	4.0	3.9	3.9	3.7	3.5	4.0	4.2	4.5	4.8	6.2	7.0	6.3	6.0	5.0	4.5	3.5	3.0	2.0	2.0	2.0	1.9
30	-0.2	-1.2	-1.2	-1.7	-1.7	-1.2	-0.2	0.0	0.5	2.2	4.0	6.0	8.5	7.0	7.0	4.5	2.8	1.5	0.5	9.3	0.8	1.4	2.0	2.7
31	3.3	3.9	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	4.6	5.0	5.3	4.0	3.9	5.0	6.0	5.5	4.8	3.0	3.4	3.4	2.9	2.1	1.9	2.0	2.0
Mittel	-2.7	-2.9	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-3.1	-2.8	-2.1	-1.4	-0.5	0.3	0.4	0.4	-0.1	-0.8	-1.3	-1.7	-2.0	-2.3	-2.4	-2.4	-2.5

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämmtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Januar 1867.

Stündliche Barometerstände.																								
Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	-3.7	-4.2	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	-4.0	-3.1	-2.2	-1.7	-1.7	-2.0	-2.2	-2.4	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	-3.3	-3.4	-3.3	-3.5	-3.3	-3.3
2	-4.0	-3.8	-3.6	-3.5	-3.4	-3.3	-2.7	-2.3	-2.0	-1.9	-2.2	-2.7	-3.1	-4.1	4.4	-4.3	-4.5	-4.3	-4.2	-4.3	-4.4	-4.1	-2.7	-2.3
3	-1.0	0.0	0.8	1.2	1.5	2.1	2.8	3.3	3.9	4.4	4.8	5.1	5.1	5.2	5.6	6.0	6.3	6.4	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5
4	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.6	8.9	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4	9.6	10.0	10.5	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0
5	12.7	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.5	13.9	14.1	14.6	14.7	14.5	14.1	14.4	14.7	14.8	14.9	15.0	15.0	14.6	14.3	14.1	14.2	14.0
6	13.0	12.9	12.5	11.9	11.9	11.4	11.2	11.3	11.2	11.3	11.1	10.5	9.9	9.4	9.1	9.0	8.8	8.8	9.0	9.2	9.6	9.8	10.0	10.0
7	9.9	10.1	10.5	10.4	10.2	10.1	10.1	10.2	10.1	10.0	9.9	9.4	9.1	9.1	9.0	8.9	9.2	9.3	9.4	8.1	7.8	7.0	7.0	6.8
8	6.8	6.3	6.0	5.0	4.3	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	3.1	2.9	2.9	2.7	2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2
9	2.4	2.6	2.8	2.5	1.8	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.0	1.0	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.2	0.0	-2.1	-2.6	-2.1	-2.0
10	-1.8	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.4	1.0	1.1	1.4	1.9	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	2.0	2.0	1.7	1.6	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.3	-0.6	-1.6	-2.0	-2.6	-3.3	-3.7	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.4	-4.7
12	-1.0	0.7	1.9	2.3	2.6	2.9	3.4	4.0	4.3	4.5	4.6	4.5	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.4	3.2	3.2	3.0
13	2.6	2.3	2.3	2.0	1.6	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6
14	1.2	1.2	1.3	1.5	2.0	2.3	2.1	2.2	2.3	2.6	2.7	2.6	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.0
15	1.9	1.2	0.8	0.2	-0.1	-0.7	-1.0	-1.1	-0.7	-0.6	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	0.1	0.5	0.5	0.2	0.5	0.1	0.0	-0.2	-0.2
16	-0.6	-0.9	-0.9	-1.0	-1.2	-1.6	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.4	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	1.0
17	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7
18	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.0	2.0	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.6	2.8	2.9	3.1	3.6	3.8
19	3.9	4.3	4.7	4.9	5.0	5.2	5.5	5.9	6.6	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.3
20	7.2	7.1	7.0	6.7	6.4	6.1	6.0	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.4
21	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.9	3.9	4.0	4.3	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.6	4.9	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.8
22	6.8	7.2	7.5	7.9	8.4	8.8	9.8	10.6	11.3	12.2	12.7	12.9	13.3	13.4	13.7	14.1	14.7	15.0	15.3	15.4	15.8	15.8	15.8	15.8
23	15.7	15.3	15.9	16.0	15.8	15.7	15.8	15.9	16.0	16.3	16.6	16.6	16.6	16.4	16.5	16.5	16.3	16.2	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0
24	15.2	15.0	14.9	14.8	14.8	14.7	14.0	14.0	13.8	13.6	13.4	13.1	11.6	11.5	11.2	10.8	10.1	9.8	9.6	9.4	8.9	8.7	8.3	8.0
25	7.0	5.9	5.4	5.5	5.8	5.9	6.0	6.2	6.6	6.9	7.1	7.1	6.5	6.5	6.5	6.4	6.8	7.0	7.3	7.9	8.2	8.6	8.9	9.4
26	9.5	9.9	10.2	10.9	11.7	12.7	13.8	14.7	15.4	16.3	16.9	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	18.8	19.0	19.4	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5
27	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	19.7	19.3	19.4	19.5	19.4	19.4	19.2	18.3	18.1	18.0	17.9	17.8	18.0	18.1	18.3	18.4	18.7	18.9	19.2
28	18.4	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	16.9	16.7	16.3	16.0	15.7	15.7	15.5	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0
29	15.5	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.3	16.7	17.3	17.7	18.2	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	18.5	18.7	19.1	19.3	19.8	19.8	19.8	19.8
30	19.7	19.8	19.6	19.8	19.5	19.6	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.6	18.7	18.6	18.0	17.0	16.7	16.2	15.2	15.0	14.1	13.3	14.3	14.3
31	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.7	16.0	17.0	17.4	18.5	19.1	19.6	20.0	21.0	21.0	21.2	21.3	21.7	21.9	22.0	22.0
Mittel	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.2	7.4	7.6	7.7	7.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

Januar 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	1.3	-0.3	3.8	-0.6							4	24.45	2	4.58	7	35.22	11	133.59		
2	-0.2	0.5	1.4	-1.5											2	30.33	22	272.77		
3	-4.2	0.3	-0.1	-11.2	4	0.00			3	0.00							15	193.54	2	2.22
4	-11.2	0.1	-5.5	-15.2	6	2.06			1	0.00	3	0.00	9	0.00	5	1.12				
5	-13.4	0.0	-10.4	-16.5	3	4.30	1	0.60	2	0.12	1	0.14	8	0.38	9	0.00				
6	-6.6	-0.8	-1.5	-12.9							24	0.43								
7	0.9	-0.7	3.4	-2.0									17	26.41	7	15.29				
8	3.6	-0.2	6.8	1.3							2	5.59	6	14.44	12	20.03	4	5.51		
9	2.5	0.0	5.5	1.0	1	1.93							4	7.68	10	74.12	9	106.96		
10	6.0	-0.4	9.0	4.4											24	327.64				
11	3.0	0.3	5.0	0.0	9	63.36	2	6.34			11	42.73			2	11.76				
12	-3.0	-0.7	1.9	-7.5	8	13.86					1	1.37	3	0.00	3	0.15	5	0.20	4	10.78
13	-7.0	-0.3	-5.0	-10.8	3	0.00	15	2.95									5	0.00	1	0.00
14	-5.3	0.0	-5.0	-6.0			24	75.24												
15	-5.4	0.1	-4.2	-6.6	9	1.51	10	75.34									5	0.00		
16	-6.4	0.1	-4.1	-8.1											4	0.45	20	1.37		
17	-4.9	-0.7	-2.2	-8.0							4	0.53	3	3.95	12	96.95	5	12.61		
18	-9.3	0.0	-5.2	-15.4	1	0.00					11	2.55	10	0.00	1	0.00			1	1.00
19	-5.2	-0.6	-1.4	-6.9	6	4.83	1	0.00			12	0.00	1	0.00			4	4.08		
20	-5.5	0.0	-4.3	-6.3	23	13.05	1	0.08												
21	-7.1	-0.4	-5.3	-9.0	24	0.00														
22	-3.4	0.0	-1.0	-6.1	20	0.00														
23	0.2	-0.4	2.9	-2.6							6	26.73	4	5.23	7	2.60	3	0.00	1	0.00
24	0.6	0.0	4.6	-2.0			1	2.07	1	0.73	4	2.39	7	5.28	5	1.60	5	0.64		
25	3.3	0.2	7.6	0.3	3	2.85					9	25.88	2	1.04	3	8.24	6	6.97	1	0.00
26	2.9	-0.5	4.3	-0.4							2	0.10	1	0.20	5	2.90	16	1.72	1	0.38
27	1.0	-0.6	3.4	-2.0			1	2.01			9	20.70	10	20.46	3	3.80	1	71.77		
28	5.0	-0.6	11.2	3.0			2	0.00			11	19.98	4	0.50	4	1.38	2	1.77		
29	4.0	0.0	7.0	1.9									19	6.39	5	0.05		3.20	1	3.76
30	1.9	-1.1	8.5	-1.8							7	22.40	10	10.10	7	46.41				
31	4.2	-0.5	6.9	1.8											12	202.85	10	96.19		
Mittel	-1.96	-0.23			120	107.25	58	165.13	7	0.85	121	195.52	120	107.09	151	882.89	155	912.89	12	17.14

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Januar 1867

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	696.8	0.0	698.3	695.8											3	0.61	8	4.06		
2	696.6	0.0	698.1	695.5											2	0.63	14	6.12		
3	704.4	-0.6	707.5	699.0																
4	709.4	-0.1	712.0	707.8																
5	714.1	0.1	715.0	712.7																
6	710.5	0.3	713.0	708.8							15	4.90								
7	709.2	0.2	710.5	706.8									5	2.64	4	1.53				
8	703.9	0.5	706.8	702.7							1	2.05	2	5.80	5	6.74				
9	700.7	0.8	702.8	697.4	1	1.45							1	1.01	4	3.49	1	1.13		
10	700.7	-0.1	703.0	698.2											15	13.04				
11	698.1	-0.7	702.0	695.3	9	12.26	1	1.13												
12	703.3	-0.4	704.6	699.0											3	3.15	2	1.76	2	3.19
13	700.9	0.3	702.6	700.0	2	0.48	8	3.28												
14	702.0	-0.1	702.7	701.2			12	6.60												
15	700.0	0.4	701.9	698.9	6	5.26	3	1.66												
16	699.8	0.0	701.4	698.4											1	0.87	6	1.56		
17	701.3	0.1	702.0	700.8																
18	702.6	0.6	703.8	701.2									1	0.74						
19	706.7	-0.2	708.0	703.9							2	0.95	1	0.31						
20	705.4	0.2	707.2	704.4	2	0.77														
21	704.8	0.0	706.8	704.4	23	10.84														
22	712.8	-0.7	715.8	706.8	10	2.69														
23	716.1	0.0	716.6	715.7																
24	712.0	0.5	715.2	708.0																
25	706.9	0.0	709.4	705.3	3	2.03					4	1.25					3	1.22	1	1.27
26	716.1	-0.9	719.5	709.5							1	0.20					3	0.87		
27	719.0	0.4	720.0	717.8			1	0.74			3	2.48	10	6.45	1	0.28	1	0.18		
28	716.9	0.2	718.4	715.0							2	0.96	1	1.92	1	0.28				
29	717.8	0.3	719.8	715.5									8	15.59						
30	717.8	0.8	719.7	713.3																
31	718.2	-0.5	722.0	714.5											10	7.38				
Mittel	707.25	0.03			56	35.78	25	13.41			28	12.79	29	35.46	49	38.00	38	16.85	3	4.46

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Januar 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahr s Mittel	D.F.	Max.	Min.	
1	100	100	100	100	100	84	86	100	100	93	82	75	83	79	82	89	93	97	100	100	100	100	100	100	93	1	100	7	
2	95	100	97	97	100	100	100	95	95	82	75	67	65	75	80	80	88	97	100	100	100	100	96	88	90	2	100	6	
3	81	97	82	100	100	96	100	95	89	80	69	64	69	67	63	73	83	92	97	100	100	100	100	100	87	-3	100	6	
4	100	100	100	100	100	98	100	100	100	95	90	88	77																
5																													
6																													
7																100	100	100	100	100	100	100	100	100					
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	100	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	9
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	90	79	83	77	80	74	84	91	95	97	100	100	100	93	1	100	7	
10	98	90	88	85	78	77	76	78	72	75	77	74	75	88	73	67	90	94	85	86	81	76	79	83	81	4	98	6	
11	86	80	85	87	91	96	97	95	94	95	93	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	-1	100	8	
12	100	98	99	99	99	98	96	97	96	94	92	90	85	82	82	85	91	96	97	97	97	95	95	95	94	1	100	7	
13	98	97	97	95	97	98	100	99	100	98	96	93	92	94	93	95	96	97	98	97	98	97	97	97	97	0	100	1	
14	97	98	98	97	96	95	97	98	97	96	95	94	90	93	93	94	96	95	94	94	94	95	95	95	95	1	98	8	
15	98	98	96	97	97	96	95	94	94	94	96	95	94	90	85	89	92	93	94	95	96	96	96	96	94	-1	98	8	
16	96	96	96	95	94	93	93	94	93	89	85	80	78	78	81	83	85	87	88	90	92	87	87	90	89	1	97	7	
17	90	92	94	95	92	89	88	89	90	93	90	86	83	83	90	90	90	89	90	92	93	93	94	94	90	2	95	8	
18	94	94	94	94	93	93	90	90	92	90	86	87	86	80	82	84	88	93	94	95	96	95	96	98	91	0	98	7	
19	99	99	98	98	98	100	100	98	97	93	88	85	83	84	85	88	91	93	94	95	95	96	97	99	94	1	100	8	
20	97	99	99	99	99	99	99	98	98	97	94	93	92	92	92	94	95	96	97	97	97	97	97	97	96	0	99	1	
21	97	97	97	97	97	97	97	96	95	93	90	88	85	88	87	90	94	94	95	96	96	98	99	98	94	1	99	8	
22	98	98	100	98	98	98	98	98	98	95	94	90	90	89	92	97	97	97	100	100	100	100	100	100	97	1	100	8	
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	93	94	94	95	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99	1	100	9	
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	93	91	91	95	98	100	100	100	100	100	100	100	98	0	100	9	
25	100	96	96	100	98	99	100	100	100	100	100	93	92	90	78	90	100	100	100	100	100	100	100	100	97	0	100	7	
26	100	100	100	100	99	94	93	98	93	83	83	80	75	74	74	77	77	77	78	82	82	83	92	92	87	4	100	7	
27	96	99	98	97	93	93	92	100	100	100	100	99	100	97	95	97	98	100	100	100	100	100	100	100	98	1	100	9	
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	85	75	66	85	93	100	100	100	100	100	100	100	100	96	4	100	9	
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	85	93	96	97	100	100	100	100	100	100	99	98	98	2	100	8	
30	100	100	100	100	100	100	100	100	95	88	73	71	61	75	81	85	93	98	100	100	98	100	100	100	92	6	100	6	
31	100	93	90	88	86	84	82	98	97	93	96	97	41	50	58	62	67	72	73	74	87	87	83	85	81	11	100	4	
Mitt.	97.0	97.0	96.3	97.0	96.3	95.7	95.7	93.0	95.7	93.3	90.3	87.0	82.7	84.0	84.7	88.0	91.7	94.0	95.0	95.8	96.3	96.1	96.4	96.3	93.3	1.5			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Wegen Beschädigung der Leitung zum Hygrometer fand am 4.-7. eine Unterbrechung der Aufzeichnungen statt.

Bern : Sternwarte.							Beatenberg : R. Krähenbühl.							Interlaken : Wehlmüller.						
Länge: 0° 21' Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m							Länge: 0° 22' Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m							Länge: 0° 23' Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m						
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.						
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h		Mittel	7 ^h	1 ^h							
1	1.3	2.2	2.3	9.7	WSW	5.9 na. st	-1.6	-0.6	-0.4	5.7 N	8.4 (7) a. he	1.7	1.8	3.2	6.7 W	2.7 b, a. he				
2	0.1	-0.9	1.2	10.0	W	4.0 na. st, m. a. s	-3.0	-3.9	-1.5	6.7	nm. he, a. s	0.6	0.2	0.8	7.0 W	1.0 na. s, a. he, m. a. s				
3	-3.6	-2.7	-0.6	5.3	W	1.2 na. st, a. he	-5.4	-5.3	-3.6	2.0 var. 1		-1.1	-1.0	0.4	2.7 W	0.7 m. wo				
4	-11.2	-14.8	-6.0	1.0	OSO	m. nb	-9.1	-10.7	-6.4	0.0 NW 1		-5.8	-7.0	-3.0	0.0 W					
5	-13.9	-16.6	-11.0	8.3	S	n	-6.6	-9.7	-4.2	0.0 NW 1		-8.2	-9.4	-6.4	1.7 W	nm. wo				
6	-5.9	-10.1	-5.6	10.0	SO	2.7 m. nb, nm. s. r	-0.1	-5.0	1.2	10.0	a. r	-3.4	-7.4	-2.2	10.0 N	n, a. r				
7	1.2	-1.9	5.4	10.0	S	4.2 n, nm. r ^o	3.6	1.1	4.4	6.7 N	9.0 m. he, a. r	1.0	-1.4	1.7	6.0 NO	6.2 na. a. r				
8	3.8	1.8	5.1	8.7	SW	3.2 na. r, a. n. r	6.2	8.5	7.0	7.7	5.3	4.1	3.4	5.0	8.3	5.5 na. r				
9	3.6	2.2	5.5	10.0	SW	17.2 n, a. r	2.6	1.5	3.8	7.7 W	5.5 a. rg	3.7	3.0	4.6	9.7 NO	4.9 na. r				
10	6.4	8.6	5.5	8.3	SW	14.2 nm. nb. rg	3.2	4.3	4.5	8.3 W	a. s. r	4.5	3.5	6.9	10.0 W	3.3 r				
11	2.8	3.2	4.9	10.0	OSO	2.3 a. r. s	1.0	0.9	2.1	7.7 W	22.0 a. s	3.3	1.7	4.3	10.0 NO	16.7				
12	-2.0	-1.7	1.2	7.0	NW	21.5 na. s ² , n. a. he	-4.7	-4.1	-4.4	10.0	s, a. n. d	0.0	0.0	0.6	9.7 W	10.6 na. s, m. a. n				
13	-6.1	-7.9	-5.6	9.7	NO	2.2 nb, nm. s	-5.8	-6.9	-4.6	10.0 N	14.5 (15) a. s. d	-2.1	-3.4	-1.0	8.3 W	5.6 na. s, a. n				
14	-5.5	-6.1	-4.9	10.0	NO	6.7 m. nb, nm. s	-7.2	-7.3	-6.5	10.0 N	s, n, d	-2.4	-3.3	-0.6	6.0 SW	2.0 na. s, a. n				
15	-5.8	-5.5	-5.2	10.0	N	8.1 s	-8.6	-7.9	-8.9	10.0	s	-4.2	-3.6	-4.2	10.0 W	45.3 s				
16	-6.6	-8.1	-4.7	9.7	W	2.9 a. s	-10.6	-11.3	-8.3	9.0 N	52.3 (47)	-5.6	-6.5	-4.6	8.7 SW	13.8 m. n				
17	-4.5	-4.9	-2.5	8.7	SW	0.9	-9.0	-9.7	-6.7	3.3	wo, nm. he	-5.5	-6.8	-4.2	7.8 SW	m. n				
18	-9.7	-15.1	-6.7	10.0	SSO	m. n, a. s	-8.5	-11.5	-5.7	6.0 S	m. he, b	-7.0	-10.8	-4.4	6.0 SW	m. he, a. n				
19	-4.7	-6.3	-2.3	10.0	WNW	2.0	-7.0	-9.3	-4.0	6.3 var. 1	3.0 (6) nm. n, a. he ^o	-5.3	-6.2	-2.4	2.7 W	2.2 na. s, wo, a. he				
20	-6.5	-7.3	-4.9	10.0	N		-4.2	-5.9	-3.8	10.0 NO		-3.7	-4.6	-3.4	10.0 W	m. a. n				
21	-5.9	-7.4	-5.3	10.0	N	6.9 s	-0.6	-2.7	1.3	10.0 W	nb, r. s	-2.3	-3.8	-1.2	10.0 W	7.0 na. a. s, m. n				
22	-3.6	-5.1	-2.5	10.0	N	7.2 m. rs, a. nb	0.6	-0.3	1.7	8.0 N	19.2 (12) nb	0.6	-1.2	1.8	19.0 W	18.8 n, na. s				
23	0.8	-1.2	2.6	8.3	SW	m. n, nm. rg	3.6	1.9	4.6	10.0 NW	r	2.1	1.0	3.4	6.7 O	0.2 a. he				
24	0.5	-1.6	3.0	10.0	SSW	0.2 m. a. n	7.7	6.4	8.7	3.7 NW	2.7 he, nm. b	2.4	1.4	3.2	10.0 W	2.0 m. a. n				
25	3.1	1.3	6.1	10.0	SSW	4.5 r	3.9	3.7	5.6	9.3 NW	14.2	3.4	3.2	5.0	8.9 W	4.5 m. r, a. n				
26	3.3	3.6	4.5	6.7	SW	2.3 na. r	0.2	1.5	0.5	10.0 N		3.5	4.2	3.4	6.7 W	6.9 m. n, a. he				
27	1.4	-0.5	2.1	10.0	SSO	3.3 m. rs, nb, r	3.5	1.1	4.7	10.0	r	1.6	0.8	1.5	10.0	6.8 r, n				
28	4.8	2.3	10.0	9.0	S	7.7 n	5.3	3.9	7.3	6.7	51.3	2.5	1.4	3.8	5.3 O	27.0 nm. he				
29	3.6	3.2	6.2	10.0	S	17.8 na. r	1.7	1.3	2.4	10.0 var. 1	m. r	2.9	2.6	3.4	10.0 W	12.8 n, m. r				
30	3.6	0.7	8.5	9.3	S	0.2 nb	2.6	-0.1	3.8	5.0	13.0 a. b	2.6	1.6	4.4	5.0 var. 1	a. he				
31	4.6	6.7	5.0	5.0	WSW	7.2 m. rg ² , a. he ^o	1.3	3.7	1.2	9.7 var. 1	9.3 (1)	3.4	2.6	4.9	8.0 var. 2	4.2 m. r, st				
Mittel	-1.64	-2.88	0.30	8.9		158.2	-1.45	-2.34	-0.13	7.4		229.7	-0.41	-1.42	0.79	7.4		204.2		

4. Abends Nebel in der Tiefe. — 9. 1^h WSW 3.
 0. 5^{1/2} Abends Regen mit Riesel. — 31. 1^h W 2.

Windstill: 47. N: 7. O: 2. SO: 4. S: 1.
 SW: 3. W: 7. NW: 24. — 4. 5. Gefroren.
 5. Seit 8^h bildet sich Nebelmeer unten (930^m). — 6. Abends 9^h, 11. Abends 6^h Lauinen. — 10. Seit 3^h Schnee. — 19. Abends Mondhof und Kranz. — 20. Nebelmeer von 1100^m. — 22.-24. 27. Laninen.
 23. 27. Regen aus W. — 26. 7^h N 2. — 31. 1^h SO 2.

Windstill: 66. N: 0. NO: 3. O: 2.
 SO: 1. S: 0. SW: 3. W: 17. NW: 1. — 3. Wolkenzug SW. — 23. Thauwetter; Wolkenzug W. — 30. Wolkenzug W. — 7^h NO 1; 1^h W 3.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 7' Alt.: 833 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	-0.1	1.2	9.4	9.7	W 1	10.4 (3) s	0.2	-0.5	0.8	10.0	SO 2	nt. sr. ng	2.4	1.3	3.0	10.0	E	4.5		
2	-1.4	-2.3	-0.4	9.0	W 3	3.5 (6) m. a. s	-1.3*	-2.0*	-0.3	10.0	SO 1	ng	1.0	-0.4	2.1	10.0	SE	6.7 (3) nt. n		
3	-4.2	-4.2	-1.2	5.3	W 1	5.7 (7) a. he	-5.2	-3.4	-2.0	4.7	SO 1	m. ng	-3.4	-0.6	-0.3	6.7	O	0.2 m.ng, sr. c		
4	-9.4	-11.4	-5.2	0.3	NW	0.3 m. a. d	-10.6	-10.4	-9.0	3.3	S	m. br, cl	-7.9	-11.3	-2.5	3.7	SE	ap. cl, sr. cv		
5	-12.3	-16.6	-9.9	3.7	NW	0.2 m. a. d	-12.5	-14.0	-9.4	0.7	SO	sr. cl ^o	-8.7	-9.2	-6.0	4.3	SE	gv, m. cv		
6	-5.1	-10.0	-4.3	10.0	W	3.9 d ^o , s, a. r	-1.9	-8.4	0.0	10.0		m. ng	-0.2	-5.2	-1.2	10.0	NE	5.0 ap.plgs.n		
7	2.3	1.6	4.2	8.0	W	3.9	5.5	3.6	6.6	8.0	SO	sr. pl	7.3	6.2	6.4	9.3	NE	5.0 pv		
8	4.6	3.4	6.2	9.0	W	2.4 a. r	6.9	7.3	8.3	10.0	SO	m. vt ²	10.0	10.6	10.3	6.7	S 1	5.3		
9	3.1	2.0	5.3	9.7	W	19.2 m. n, a. r	4.0	4.2	4.3	10.0	SO 1		5.5	6.0	6.3	9.3	SO 3	4.0		
10	4.3	5.3	3.9	6.3	W 2	13.5 r	5.7	7.3	5.4	8.3	SO 1	nt. vt ²	7.9	10.3	7.4	10.0	SO	12.4 m. pl		
11	2.3	2.3	4.1	9.7	W	1.3 nm. r, a. s	2.4	3.2	3.4	10.0		ap.br. pl, sr.ng	3.0	4.1	5.2	10.0	NE	1.6 pv		
12	-3.2	-2.8	-1.2	8.7	W	29.7 (13) m. s	-5.5	-3.0	-2.3	10.0	S	nt. ng	-5.6	-0.7	-1.4	5.7	O	26.7(13)atng, sr.		
13	-5.7	-7.3	-3.5	10.0	NO	2.1 m. d, s	-8.0*	-12.2*	-5.3	10.0			-7.7	-12.6	-4.2	10.0	SO			
14	-6.5	-7.4	-5.4	10.0	O 1	11.3 s (6)	-6.2	-6.9	-5.4	10.0	NE	sr. ng	-4.3	-4.9	-3.2	10.0	NE	5.3 ng		
15	-7.0	-7.1	-6.2	10.0	NO	27.7(10)m.d ² s	-6.9	-7.0	-7.2	10.0	NE 1	ng	-5.4	-5.7	-4.9	10.0	NE	11.0 (30) ng		
16	-7.9	-8.6	-6.6	9.7	W	8.1 (10)	-7.3	-8.0	-6.0	9.3	SO		-4.9	-6.2	-3.2	10.0	O 1	12.2 (43)		
17	-5.9	-7.0	-4.4	9.0	SW 1	2.5 (3) m. s	-6.5*	-5.6	-4.4	10.0	SO	ng	-3.7	-3.2	-2.4	6.0	O	0.7 cl, sr. c		
18	-8.1	-11.3	-5.2	7.0	SW	0.2 m. d, a. s	-7.9	-12.6	-4.4	6.3		m. pv	-10.2	-16.9	-7.6	6.7	NE	m. cl. cv		
19	-5.9	-7.4	-3.2	10.0	SW	1.6 (4)	-7.3	-10.6	-4.7	3.7	S	cl, sr. br	-10.2	-12.0	-3.4	3.0		0.6 m. cv		
20	-7.6	-8.2	-6.4	10.0	O 1	n, d	-6.3*	-8.0*	-4.2	10.0		sr. ng	-6.9	-8.2	-5.6	10.0	NE 1			
21	-5.7	-8.0	-4.3	10.0	O	8.6 (6) m. d, s	-4.1	-5.2	-3.4	10.0	NE	sr. ng	-6.6	-7.2	-5.6	10.0	NE	4.3 nt. ng		
22	-1.6	-4.0	0.6	10.0	O	9.7 (6) s, nm. n	-0.9	-2.5	0.4	10.0	NE		-4.7	-7.0	-3.5	10.0	NE	6.6		
23	1.3	-0.4	2.2	7.3	W 1	0.1 nm. r	1.7	-1.3	4.4	10.0			1.6	-1.0	3.3	9.3	S	0.4 pl		
24	4.5	3.0	7.3	7.0	SW	1.2 m. he, b	6.7	1.2	8.6	7.3	SO		2.6	0.0	6.3	10.0	NE			
25	3.6	3.6	4.6	8.3	W 1	3.1 r	5.1	4.3	6.2	10.0	S		6.6	4.3	9.7	7.7	O			
26	2.0	2.3	2.9	7.0	W 1	1.2 na. r, a. he	1.7	2.1	2.3	7.3	SO		2.9	2.6	4.5	8.0	O			
27	2.0	0.0	0.9	10.0	W 1	9.5 m. s, r	4.5*	2.3	4.3	10.0	SO	pl	6.0	3.2	7.1	9.7	O	14.0 m. pl		
28	4.3	3.3	7.2	8.0	W	17.2 a. r	7.4	5.9	9.4	10.0	SO	sr. br	8.2	6.3	10.3	9.7	S	6.7 sr. br		
29	3.7	3.2	5.2	10.0	W	22.5 m. r	4.0	3.7	4.3	7.3	SO	sr. cl ^o	5.5	5.3	8.0	7.3	O	8.9		
30	3.2	1.6	5.3	7.7	SW 1		4.8	3.4	4.5	8.7	SO		5.9	3.3	8.5	6.3	S			
31	2.3	4.0	3.6	6.0	NW 2	3.7 m. r	3.6*	4.2	3.4	10.0	SO		4.3	4.2	5.6	9.3	O 2	9.1 m. pl. g		
Moyenne	-1.70	-2.78	-0.12	8.3		224.3	-1.12	-2.17	0.31	8.5		87.2	-0.29	-1.37	1.53	8.3		151.6		

Windstill: 51. N: 0. NO: 3. O: 4. SO: 3. S: 0. SW: 21. W: 27. NW: 8. — 1. Schnee 7-8^h Morgens mit W4. — 5. Nachmittags Nebel in der Tiefe, steigt gegen Abend. — 9. 17. 1^h SW3. 11. Schnee seit 6^h. — 16. Abends SW3. — 18. Schnee seit 6 1/2^h. — 30. Morgens Eis auf den Wegen.

Calme: 41. NE: 1. SO: 19. — 8. Fort vent vers le matin. — 9. Champs découverts; vent par rafales (SO2) dès 3^h après-midi.

Calme: 72. NE: 4. S: 7. SO: 17. O: 11. 2. SE3 le soir. — 6. Verglas l'après-midi dégel le soir. — 7. 11. 23-27. Direction des nuages NE. — 14. La neige tombe depuis 8^h du matin et continue, sans interruptions, pendant 48 heures. — 23. Dégel. 31. Pluie et grêle vers 8^h matin.

Grindelwald: Beck.						Brienz: J. Hamberger.						Grimsel: Ulrich Steiger.					
Lage.	Länge: 0° 23' Breite: 46° 38' Höhe: 1051 ^m					Länge: 0° 23' Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m					Länge: 0° 24' Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m						
1867.	Temperatur.					Temperatur.					Temperatur.						
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	
1	-2.3	-1.6	-0.4	7.3	m. s	0.9	2.4	1.0	6.7	NW 1	2.7 na. s, nb, a. he	-10.3	-10.5	-9.7	10.0	SO 2	
2	-4.6	-3.5	-6.4	6.7	m. s, nm. he	0.4	-0.5	0.2	8.0	WNW 1	5.4 na. a. s	-11.1	-11.4	-10.8	9.0	SO 2	
3	-6.9	-4.8	-7.4	2.0	m. wo	-0.2	0.0	0.6	7.0	NW 1		-12.4	-12.2	-11.9	3.3	NW 1	
4	-12.2	-13.0	-11.4	0.0		-7.9	-8.8	-5.8	0.0	NW		-16.8	-14.6	-15.8	0.0	NW	
5	-10.8	-13.0	-9.9	0.3		-8.0	-9.7	-5.0	0.3	NW	a. nb ^o	-16.3	-18.8	-14.6	0.0	W	
6	-2.0	-7.2	0.0	10.0	s, a. r	-2.3	-4.9	-2.2	10.0	NW	nm. s, r	-4.6	-5.0	-6.3	10.0	SO 3	7.0 (9) a. s
7	2.3	-0.1	2.9	7.3		1.8	-0.4	3.2	7.3	NW	6.5 m. n, nm. r	-1.6	-3.3	0.0	8.0	SO 2	1.1 (1.5) nm. s
8	4.0	3.6	4.9	6.0	n	5.2	4.5	8.0	3.7	NW	4.4 nm. b, a. he	-1.3	-0.4	-1.6	10.0	SO 2	0.4 m. s
9	2.4	1.4	4.2	10.0		4.2	2.5	5.4	9.0	NO		-2.5	-2.3	-1.2	10.0	SO 2	a. s. st
10	2.8*	3.2	4.0*	10.0	r	5.3	4.7	8.1	9.7	NO 1	2.7 na. nm. r	-1.5	-2.4	0.2	10.0	SO 3	25.1 (39) s, a. n
11	1.1	-0.4	3.0	10.0		3.8	1.8	6.1	9.7	NNO	13.0 a. r	-0.8	-2.5	1.2	10.0	SO 1	a. s. n
12	-4.4	-3.4	-1.9	5.7	m. s ²	0.0	0.6	1.5	7.0	SO 1	5.5 na. st, s, a. he ^o	-9.8	-10.5	-7.7	8.3	W 1	32.0 (48) s, nl
13	-6.1	-8.2	-3.2	8.0	s	-2.1	-2.8	-1.2	8.3	OSO 1		-4.6	-4.4	-2.2	10.0	O 2	a. s. nb
14	-5.9	-5.8	-4.7	10.0	na. n, s	-2.7	-3.2	-1.8	10.0	OSO 1	0.3 na. s, nb	-0.8	-1.3	0.7	10.0	SO 1	23.0 (21) s
15	-7.8	-7.6	-7.4	10.0	s	-4.5	-4.6	-4.3	10.0	OSO 1	50.0 s	-9.0	-0.9	-12.2	10.0	O 1	181.7 (114) s ²
16	-9.1	-9.8	-7.0	8.3		-4.9	-5.3	-3.9	9.0	OSO	7.0 nb	-13.9	-14.4	-13.2	10.0	SO 4	37.9 (57) n, m. s
17	-10.3	-10.3	-8.6	6.8		-5.4	-6.5	-3.0	9.3	OSO 1		-14.1	-15.0	-12.8	10.0	SO 1	
18	-9.0	-13.3	-4.7	3.0	m. he, wo	-5.9	-10.7	-1.8	7.0	OSO		-12.2	-13.2	-11.0	6.0	SO	
19	-9.4	-10.9	-7.4	1.7	wo, nm. he	-3.0	-4.8	1.4	5.3	OSO 1	2.0 na. s, a. he	-14.1	-16.4	-13.6	0.0	N	
20	-5.5	-7.7	-3.0	8.0		-2.8	-3.5	-2.0	9.7	OSO		-3.6	-3.4	-0.2	8.3	SW 1	
21	-3.0*	-4.7	-2.5*	8.7	a. s	-1.6	-2.0	-1.7	10.0	OSO	7.5 na. s	-1.3	-2.0	0.2	5.0	S	a. s. n
22	0.2*	-1.0*	2.4	5.7	m. s, a. he	1.4	0.0	4.5	7.0	SO	7.5 b, a. he	-3.2	-3.0	-1.6	10.0	W 2	37.2 (45) nb, m. s
23	2.3	1.0	3.6	6.7	b, a. he	2.8	2.9	3.8	6.7	O 1	0.8 nm. r, a. he	-0.2	-2.0	-0.9	3.5	S 1	
24	5.4	3.7	7.2	7.7		2.7	0.7	4.2	7.3	O 1	0.3 nb	4.2	3.2	5.6	0.0	SW 1	
25	3.5	4.4	4.7	6.7	m. r, a. he	4.6	4.3	6.8	9.0	WNW 1	1.5 m. nb	-1.0	0.3	-0.2	8.3	O 2	nm. n
26	1.4	2.3	2.2	9.3		4.8	5.8	4.7	9.7	NW 1		-4.4	-3.0	-4.0	10.0	W 3	2.4 (24) n, s
27	1.1	-1.3	1.2	10.0	s, r	1.9	0.7	2.1	10.0	NW 1	7.5 nb, a. r	-1.3	-2.3	-1.2	10.0	SO 3	4.8 (45) s, n
28	3.8	2.2	5.2	6.7	m. s	4.1	2.0	6.6	4.0	NW	nm. he	1.2	0.8	1.0	3.3	W 1	
29	2.0*	0.8	4.0*	9.7	na. r ² , s, a. n	3.4	2.8	4.0	10.0	NW	11.7 nb, r	-2.7	-1.7	-0.7	8.3	SW 1	1.4 (9) s
30	1.5	-1.0	3.7	9.0		3.3	1.8	5.6	8.3	NW		-2.5	-6.5	0.0	10.0	var. i	
31	2.4	4.0	2.6	9.3	m. r, st, s	4.2	4.0	5.0	10.0	SW 1	5.4 m. st, nm. i	-3.6	-1.2	-4.4	10.0	W 3	4.5 (42) s
Mittel	-2.36	-3.31	-0.97	7.1	?	0.10	-0.85	1.62	7.7		142.2	-5.68	-5.86	-4.80	7.5		358.5

11. Morgens liegt dünner Schnee. — 16. Schneehöhe, Anfangs circa 105^{cm}, setzt sich auf circa 60^{cm}. — 27. Viele Launen. — 29. Nebel 4-6^h. — 31. 9^h Vormittags Sturm mit Regen; 12^h Riesel, dann Schnee.

Windstill: 45. NO: 4. O: 4. OSO: 16. SO: 1. SW: 6. WNW: 6. NW: 12. — 15. Nachts starker Schneefall. — 28. Morgens Nebel auf dem See.

Windstill: 20. N: 3. NO: 2. O: 14. SO: 86. S: 4. SW: 6. W: 22. NW: 7. Schneehöhe: 1. 25.5^{cm}. — 6. Schnee seit 3^h. — 8. 13. Wolkenzug W/S. — 11. id. W. — 12. 7^h W4; N: 1. — 17. Abends SO3. — 18. 21. 7^h SO2. — 21. Schnee seit 6^{1/2}^h. — 23. 7^h SW4. — 28. Wolkenzug N. — 29. Abends und 30. 1^h id.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bowling- kug.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bowling- kug.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bowling- kug.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-2.5	-0.8	-2.8	4.0		4.1(12)m.b,a.he	0.9	-2.5	4.6	5.3	NW	3.0 r, s	1.4	2.1	2.5	5.7	W 1	6.0 m.r.s, a.he		
2	-3.6	-2.7	-4.8	6.7	NO	3.3 m. n. s (6)	0.7	-2.5	4.6	7.3	SW	1.4 s	0.7	0.5	1.9	6.3	var. 1	m. a. s		
3	-4.3	-2.9	-3.6	4.0	N	2.3na.w ² .s,a.he	-2.4	-7.0	2.0	7.3	W 1	5.6 na. st, s	-2.0	-0.7	0.1	3.7	W 1	5.0 wo. a. he		
4	-13.1	-15.8	-9.7	0.0	SO		-6.1	-11.8	-1.4	6.7	NO	nm.he, a. n. d	-8.6	-10.8	-6.5	3.8	N 1	a. n		
5	-12.4	-14.5	-10.2	0.0	SO		-8.8	-10.8	-6.4	10.0	NO	m. d, n	-8.7	-8.9	-7.8	6.8	N	b, a. he		
6	-3.8	-10.4	-1.2	10.0	S	2.5 s, r	-5.2	-9.8	-0.8	10.0	O	2.7 n, s, a. r	-3.9	-8.7	-5.7	6.7	NO 1	3.0 s, a. r		
7	2.8	-0.6	4.0	8.0	NO	5.4 a. r	0.4	-4.6	4.1	9.3	S	6.2 na. s, n, a. r	2.1	-0.1	3.5	8.0	SO	9.0 nm. r		
8	4.0	3.3	5.4	6.3	O	7.0	4.1	0.4	7.6	9.3	var. 1	3.0 na. m. r	6.5	6.1	6.1	8.7	O 1	1.8 r		
9	3.2	3.0	4.8	10.0	NO	0.9 a. s	4.0	2.0	8.1	9.3	SW	11.7 r	5.1	3.4	7.2	9.0	W 1	14.2 nm. r		
10	3.7	4.4	5.4	10.0	S 1	1.6 fh, r	5.8	0.4	10.7	6.3	W 1	5.9 r	6.8	7.7	6.6	6.7	W 2	12.0 r, a. he ⁰		
11	0.7	-0.6	3.5	10.0	SO	a. n	3.4	0.6	6.2	10.0	NO	5.4 r	3.4	3.7	5.5	10.0	SW	0.2 nm. r, a. s		
12	-4.0	-3.9	-3.0	9.7	W 1	8.0 na.s(11)n,r	-1.1	-2.5	1.6	10.0	N	16.0 na.s(14.5)	-1.7	-1.1	-0.3	9.0	NW	16.2 m. s ⁰		
13	-6.1	-8.0	-4.4	10.0	SW	a. n	-4.4	-7.6	-2.2	10.0	NO	0.1 n, nm. s	-5.2	-6.7	-4.1	10.0	NW 1	0.8 s		
14	-6.7	-7.3	-5.2	10.0	SW	n, d	-4.2	-5.4	-2.7	10.0	NO	5.6n,na.a.s(17)	-4.7	-5.4	-4.8	10.0	O	8.0 s		
15	-8.0	-7.5	-8.0	10.0	SW	60.6 s ²	-4.9	-5.6	-3.7	10.0	W	22.3 s (49.3)	-5.4	-5.1	-5.1	10.0	N 1	10.5 s (20)		
16	-10.0	-10.7	-9.5	8.7	NW	10.5 a. s ⁰	-7.2	-11.4	-1.0	8.7	W	15.6 na. s, a. r	-5.3	-6.1	-3.6	6.7	SW	12.9 (43)		
17	-9.1	-8.5	-7.2	6.7	NW	1.5 b, a. he	-5.2	-11.7	0.4	9.0	W 2	m. n. d	-3.2	-4.4	-1.6	7.7	W 1			
18	-10.2	-14.5	-6.8	6.0	N	m. he, b	-10.7	-15.9	-6.6	7.3	W	n, d	-10.1	-13.5	-8.4	7.7	W	m. n		
19	-8.2	-8.4	-3.7	5.8	N	1.8 na.s, n, a. he	-5.1	-8.7	-1.1	9.7	W	1.4 na.m.s(3.2)	-6.2	-7.3	-3.9	4.7	NW	0.7 m. s ⁰		
20	-7.8	-9.5	-6.6	10.0	N	n, d	-6.2	-7.5	-3.9	10.0	NO	n, a. s	-6.5	-7.1	-4.9	10.0	N 1	s ⁰		
21	-4.9	-7.0	-3.8	10.0	SW	12.1 (10) n, s	-5.4	-7.6	-2.9	10.0	O	7.3 n, s (16.0)	-5.8	-7.9	-3.8	10.0	N 1	4.0 s ⁰		
22	-1.1	-2.5	0.0	9.7	N	14.1 (14) m. s	-3.3	-5.8	-0.9	10.0	NO	19.7 n, s (13.0)	-3.5	-5.9	-1.6	10.0	N	10.4 s (41)		
23	2.9	2.4	2.7	10.0	NW	1.0 m. r ⁰ , rg	0.2	-4.8	2.6	8.3	S	1.1 r	0.1	-2.5	1.5	10.0	NO 1	2.1 r, a. n		
24	5.2	3.9	7.0	4.0	NO	4.0	1.5	-2.6	6.4	5.0	S	3.2 m. a. n	0.8	-1.0	2.2	10.0	SO	3.9 m. n		
25	3.5	4.6	5.5	3.3	O	wo, a. he	2.8	-0.9	9.0	7.0	W	0.4 na. r, a. he	4.4	2.9	7.1	5.3	O	1.5 r, a. he		
26	1.1	1.7	1.7	6.7	W 1	7.8 m. r, a. he	3.8	-0.4	6.5	7.7	W 1	1.4 na. r	4.5	4.9	5.9	9.8	W 1	1.0		
27	1.8	-1.0	3.0	10.0	SO	7.6 r	2.0	-2.9	4.6	10.0	W	7.8 n, r	2.2	0.6	3.0	10.0	SO	20.2 m. s. s, rs		
28	2.5	0.9	4.1	0.0	SO	24.2	3.9	0.4	8.6	8.0	S	10.6 na. r, n	3.2	1.4	4.5	10.0	SO	m. n, a. r		
29	1.5	1.2	2.1	10.0	N	0.9 n, m. r	3.4	1.6	5.9	10.0	S	15.2 na.m. r, n	4.6	4.8	6.1	9.0	S 1	26.7 m. r		
30	1.1	-1.0	3.5	5.0	NO	a. he	3.2	-0.9	9.8	8.3	W	0.2	4.0	3.0	6.8	9.8	SO			
31	2.2	4.2	1.6	10.0	W 2	8.5 r, st	5.7	-0.8	7.8	8.7	NW	3.2 r, nm. s	5.2	7.2	4.9	5.3	W 3	6.6 r		
Mittel	-2.58	-3.48	-1.17	7.2		189.7	-1.11	-4.78	2.50	8.7		176.0	-0.83	-1.77	0.44	8.8		176.7		

Windstill: 70. N: 10. NO: 20. O: 1. SO: 20. S: 4. SW: 14. W: 14. NW: 10. — 8. Launen in der Nacht. — 10. Seit gestern Föhn, 7^h SO3-4; bis 8^h mit Regen besonders in SO. — 16. Neue Schneehöhe 110^{cm}. — 19. Wolkenzug 1^h SW. 23. Morgens Schnee an den Bergen. — 21. Morgens Mondhof. — 31. 9^h 4-10^h Vormittags W4 mit starkem Regen; 4^h 4-5^h Abends W3.

Windstill: 78. NO: 2. O: 2. SO: 1. SW: 2. W: 7. NW: 2. — 3. Nachts W4. 6. Nachmittags Schnee feinkörnig, riesel-ähnlich in Regen übergehend. — 8. 25. Wolkenzug SW. — 10. Schnee verschwunden. 11. Wolkenzug 1^h SW. — 16. Schneehöhe 12.-15. 71.5^{cm}; Wasser 55.9^{mm}. — 17. Rothsee ganz zugefroren. — 25. Glatteis; Schiffahrt über dem Rothsee wieder offen. — 27. 30. Morgens Glatteis. — 28. Wolkenzug 1^h N. — 31. Vormittags 7^h 3-12^h W4.

Windstill: 40. N: 7. NO: 8. O: 1. SO: 7. S: 2. SW: 6. W: 21. NW: 7. — 2. Wolkenzug 1^h NW. — 4. Nebel seit 7^h. — 6. † 10^h. — 8.-11. Wolkenzug W. — 18. Nebel 7^h 40^m bis 11^h. — 26. Wolkenzug 1^h NO/W. — 29. id. 1^h W.

	Zürich: Sternwarte.						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.														
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 23'			Höhe: 480 ^m			Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 21'			Höhe: 874 ^m			Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 47° 30'			Höhe: 441 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittel re. Bew. l. kun. r.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittel re. Bew. l. kun. r.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bew. l. kun. r.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bew. l. kun. r.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	Min.	Max.						
1	1.7	1.8	2.8	5.7	W 1	3.0 m. s	-1.6	-1.8	-1.0	10.0	W 1	9.0 m. s. n	1.0	-1.5	2.5	7.0	SW 1	4.21 m. r. s									
2	1.8	0.7	2.9	8.3	NW	0.2 na. a. s (2)	-3.2	-3.8	-3.6	8.0	W	a. s. n	0.7	-1.9	3.0	7.3	SW 1	0.16 na. s, nm. he ^o									
3	-1.3	-0.4	0.6	6.0	W 1	0.2 a. he	-5.1	-6.0	-2.6	4.0	W	a. he	-1.7	-4.8	2.0	5.3	NW 1	0.32 na. s, a. he									
4	-6.9	-6.8	-6.0	7.7	NW	n	-7.5	-8.6	-4.0	0.7	NO		-8.0	-13.0	-4.0	9.3	O	nb									
5	-8.2	-8.2	-7.3	7.7	NO	n	-9.4	-10.6	-8.0	10.0	N	n	-8.6	-10.7	-6.0	10.0	O	nb									
6	-4.9	-8.8	-5.0	10.0	S	2.5 s (12), a. r	-4.8	-10.3	-4.6	10.0	W	7.6 m. n	-5.2	-11.5	-0.6	10.0	NW	nm. s									
7	3.8	2.0	5.0	7.3		8.1 a. rg	3.0	1.4	3.8	7.7	W	9.4	3.8	-1.0	6.5	10.0	SW	2.51									
8	5.4	3.8	8.1	9.7	W	1.3 nm. rg	4.5	4.8	5.0	10.0	W	2.4 a. r	4.0	1.4	6.3	8.3	SW	0.57 na. nm. r									
9	5.6	4.2	7.3	9.3		10.5 m. n, nm. rg	2.3	1.8	3.8	10.0	SW	9.4 m. n	4.4	2.4	8.0	7.7	SW	2.43 nm. r									
10	6.6	6.5	6.5	7.7	SW 2	9.9 m. r	3.7	4.6	4.8	10.0	W 1	6.8	5.3	1.9	7.4	10.0	SW	13.77 m. r. st									
11	4.1	5.0	5.7	10.0		0.2 nb, rg, a. s	1.5	2.4	2.0	10.0	W	a. s	3.2	1.7	5.6	10.0	NO	nm. r, a. s									
12	-1.6	-0.8	-0.6	8.0		17.1 na. s (13), m. nb	-5.8	-5.8	-4.8	8.7	W	15.0 m. nb	-2.0	-5.5	1.4	10.0	NW	5.18 na. s (2)									
13	-4.6	-6.6	-3.5	10.0	NW	0.8 n, nm. s	-6.1	-6.8	-4.6	10.0	SO	4.8 nm. s	-5.1	-9.5	-2.4	10.0		nm. s ^o									
14	-3.9	-4.8	-3.4	10.0	N	4.8 m. nb, nm. r	-7.8	-8.8	-6.8	10.0	N	9.6 n	-4.3	-5.0	-2.5	10.0	NO	2.43 nm. s									
15	-4.7	-4.4	-4.8	10.0	NW	10.6 s ² (34)	-7.7	-7.6	-6.8	10.0	N	13.0 n, s	-4.5	-4.8	-3.0	10.0	NW	s									
16	-5.1	-6.2	-3.2	6.3	NW	9.6 a. w	-8.9	-9.8	-7.0	8.7	W	6.4 nb	-5.3	-7.4	-3.0	3.3	SW	10.69 nm. he									
17	-3.1	-4.0	-1.8	8.3	W 1		-7.3	-8.0	-6.0	10.0	W		-3.9	-6.9	-1.7	9.0	SW	0.20 na. s									
18	-8.7	-12.0	-7.5	7.0		nb	-7.5	-7.8	-6.8	8.0	N		-10.0	-15.7	-5.0	2.7	SW	m. d, he, a. n									
19	-6.8	-6.2	-3.2	5.7		0.1 nb	-6.2	-7.3	-2.0	4.0	W	a. he	-8.6	-14.5	-3.4	5.0	NW	m. a. n, he, d									
20	-6.1	-6.8	-4.8	10.0	N	nb	-9.2	-9.8	-7.8	10.0	N	n	-6.8	-15.2	-4.6	10.0	N	nb									
21	-5.8	-7.2	-4.3	10.0	NO 1	2.5 (3) s	-8.2	-9.8	-8.0	10.0	N	n	-6.3	-8.0	-3.5	10.0	NO	4.86 s									
22	-3.1	-5.5	-1.8	10.0		4.2 n, s	-3.5	-7.3	-0.3	10.0	W	13.5 n	-4.1	-8.0	-0.3	10.0	O	3.00 a. s (37)									
23	1.1	-1.6	2.0	10.0	O	1.8 nm. r	2.6	1.8	1.0	10.0	SW	7.6 nm. r	1.2	-3.4	4.0	10.0	S	5.67 r									
24	2.8	1.0	4.8	9.3		3.4 n	6.0	5.8	6.8	10.0	SW 1	7.5	0.0	-1.9	3.7	9.7		8.10 nb									
25	6.2	5.4	7.8	8.7		0.2 m. n	4.5	4.0	5.0	10.0	SW		4.8	-1.7	8.0	8.3	S										
26	4.2	4.0	5.2	9.3	NW	nb	0.9	1.0	2.6	10.0	SW		3.4	1.5	5.4	9.0	NW										
27	3.7	2.4	4.0	10.0	var. 1	11.8 r	0.7	-1.0	-0.8	10.0	W	3.6 s, n, r	3.5	-1.5	6.0	9.7	SW 3	4.05 m. s, r, a. st									
28	5.1	3.2	6.8	9.7	S 1	7.9 m. n	5.5	5.0	6.6	10.0	SW 1	17.4 m. n, a. r	6.1	4.0	9.5	9.7	SW	16.85									
29	5.3	5.4	6.5	8.3	S	6.2 na. r, rg	3.3	3.0	5.0	10.0	W	9.0 m. r, n	5.2	3.0	6.3	8.3	SW	15.80 m. r									
30	5.5	3.6	7.8	8.3	S 1		2.1	0.6	4.2	8.3	W		4.7	0.4	8.0	5.0	SW	nm. he									
31	5.1	6.6	4.8	8.0	W 3	1.0 nm. r	1.5	3.0	1.0	10.0	W	1.8	5.2	2.9	7.7	8.7	SW 1	4.61 m. r									
Mittel	-0.22	-1.12	1.01	8.6		123.5	-2.19	-2.96	-1.11	9.0		153.8	-0.90	-4.83	1.97	8.5		105.41									

Windstill: 49. N: 2. NO: 5. O: 2. SO: 7.
S: 2. SW: 11. W: 11. NW: 11. — 1. 8-9^h
schneit es aus dunklen von NW kommenden Wol-
ken. — 6. Regen seit 1^h. — 9. 3^h Nachmittags
NW2 und Regenschauer. — 30. Schneefreie Erde.

Alpen klar: 7.-9., 11., 24., 30. 7^h; 2., 8.,
28. 1^h.

Windstill: 77. SW: 6. W: 16. — 4.
Nebel im Thal. — 14. Schneehöhe 15^{cm}.
15. id. 30. — 25. Abends SW 2. — 31.
7^h W4.

Windstill: 62. N: 1. NO: 4. S: 1.
SW: 26. W: 1. NW: 7. — 5. Abends
NO2. — 6. Abends NW2. — 11. Schnee
seit 11^h. — 16. Schneehöhe 36^{cm}. — 17.
1^h SW2. — 18. Wolkenzug 1^h NO; Nebel
seit 3^h. — 20. Min. Morgens -7.7°. — 27.
8^{1/2}^h Morgens etwas Eisregen. — 31. Ab.
der Schnee weggeschmolzen.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 440 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	1.4	0.9	0.2	7.3	W 2	3.00 na. s (10)	0.9	0.4	3.2	6.0	N	6.6 na. m. s	3.7	4.2	4.8	10.0	W			
2	-2.8	-2.4	-2.7	5.7	W 1	9.30 s (15)	0.2	0.7	0.8	7.0	N	3.3 s (6)	2.2	1.8	3.4	5.0	NW	m. s, he, a. w		
3	-5.0*	-3.6	-3.5	7.5	W 2	10.39 s	-1.8	-1.0	0.9	6.7	W	3.5 na.m.s (10)	0.8	0.8	1.0	10.0	NW 1	m. s		
4	-13.9	-15.5	-11.0	0.0	W 1		-7.1	-8.1	-4.9	0.0	N		-4.5	-4.4	-4.0	0.0	NO			
5	-15.3	-17.1	-11.5	0.0	W 1		-9.3	-11.3	-6.8	1.7	N	nm. wo	-5.0	-7.0	-3.0	3.3	NO	m. he, wo		
6	-4.6	-10.4	-3.0	10.0	O 1		-3.8	-8.1	-2.4	10.0		0.9 nm. s	-1.8	-4.8	-1.0	10.0	W	nm. s. r		
7	2.8	1.4	3.5	7.0	SSO 1	a. b	3.6	1.4	4.0	6.7	N	0.7 m. he, a. 1	4.1	2.5	4.4	5.3	W	m. he, a. r		
8	4.7	4.2	7.6	8.6	SW 1	13.23 na. r	8.0	9.0	7.3	7.7		2.9	8.1	8.2	9.6	8.3	W 1	na. st, m. r		
9	3.3	4.2	4.2	8.4	SW 1	1.72 na. r	5.4	4.5	6.5	8.0		a. b	6.7	5.8	7.8	10.0	W 1	nm. r		
10	3.7	5.4	2.4	6.6	W 3	20.31 r, nm. s	5.2	6.4	5.7	7.7		2.7 r	7.5	8.6	8.0	10.0	W 2	r ⁰		
11	2.1	1.3	4.0	8.7	S 1		3.7	2.8	5.0	9.3		10.7 a. r. s	5.5	5.1	6.6	10.0	W	a. r ⁰		
12	-3.8	-3.0	-2.5	8.3	NW 1	15.11 na.m.s(20)	-1.3	-1.1	-0.1	10.0		13.5 s (13)	1.0	0.6	2.5	10.0	W 1	na. s ^a		
13	-6.5	-10.2	-3.5	9.6	NW 1	a. n	-3.7	-4.5	-1.9	9.0	NW	0.3 a. s	0.6	1.4	1.2	10.0	NW			
14	-6.5	-7.0	-5.9	10.0	NW 1	n	-3.9	-4.9	-3.3	10.0	NW 1	1.0 s (7)	-2.3	-2.0	-1.6	10.0	NW 1	m. a s ⁰		
15	-7.1	-6.8	-6.7	10.0	NW 1	18.90 s (30)	-4.9	-4.2	-4.9	10.0	NW	26.4 (47) s	-3.4	-2.5	-2.9	10.0	NW 1	s ^a (100)		
16	-8.6	-9.4	-6.6	10.0	NW 1	19.53	-5.6	-6.8	-3.8	9.0	N	18.8 (65)	-3.0	-4.3	-0.8	6.7	NW			
17	-7.1	-6.6	-5.1	6.4	NW 2		-5.0	-6.1	-2.5	4.7	NO	m. b, nm, he	-3.3	-4.9	0.0	4.3	W	m. b, a. he		
18	-11.2	-15.3	-9.0	4.6	W 1	m. he, du	-7.2	-8.4	-6.7	5.7		m. he ⁰	-4.5	-6.6	-2.2	3.3	W	nm. b		
19	-8.7	-8.0	-4.7	7.0	W 1	1.70 m. s	-5.1	-5.4	-2.3	5.0	N	1.3(7)m.s,a.h	-2.3	-2.3	-0.2	6.0	W	m. s ² , a. he		
20	-8.7	-10.7	-7.0	10.0	NW 1	m. n	-5.7	-6.0	-4.8	9.7	NW		-3.0	-3.3	-2.8	10.0	W			
21	-5.8	-7.5	-4.3	10.0	NW 1	10.60 na. s	-5.1	-6.5	-4.3	10.0	NW	8.8 s	-2.4	-3.5	-1.8	10.0	W	s		
22	0.0	-2.4	2.0	9.4	NW 1	15.06 na. s	-2.1	-4.5	-1.7	9.7	N	20.8 s	0.1	-1.4	0.9	10.0	W	s (84)		
23	1.5	-0.3	2.7	10.0	SSO 1	10.71 nm. r	2.5	1.1	2.5	8.7		2.4 nm. r	3.2	2.3	3.8	10.0	W	nm. r		
24	2.7	-0.5	6.5	6.0	SW 1		4.1	2.6	5.6	3.7	S	7.7 nm. b	4.7	3.2	6.4	5.3	W	nm. he, a. b		
25	3.4	2.2	6.6	7.0	SO 1		5.5	4.9	8.1	6.7	W		5.8	4.9	8.1	6.7	W	a. b		
26	1.4	2.3	1.3	10.0	W 1	7.87 na. r	3.7	4.6	3.8	10.0	N	8.2 m. r	5.2	5.0	6.6	10.0	W 1	m. r		
27	2.7	-1.1	5.3	10.0	SW 1	24.70 r	2.8	1.6	3.2	10.0	W	6.0 s, a. r	4.1	3.3	4.6	10.0	W	0.4 s, r		
28	3.1	0.3	5.7	6.0	S	4.72 na.r, m.n	4.7	2.6	7.7	5.0	W	29.4 m. he	5.1	3.6	6.7	5.0	W	40.3 m. r, nm. du		
29	2.6	2.4	3.6	5.0	W 1	7.71 r	3.6	3.8	3.7	10.0		13.1 r, nm. nb	5.0	5.2	5.2	9.3	W	23.5 r		
30	1.7	1.5	3.6	7.6	SO 1		3.6	2.4	6.0	5.7	W	0.3 nm. he	5.2	4.0	7.7	1.7	W	1.0 m. wo, he		
31	3.7	6.5	3.4	9.0	W 3	3.78 m. r	4.7	4.7	5.8	9.3	W 1	8.8 r	6.8	7.7	7.9	6.3	NW 3	3.6 m. r		
Mittel	-2.49	-3.39	-0.79	7.6		198.14	-0.80	-1.08	0.92	7.5		204.4	1.59	1.01	2.80	7.6		?		

Windstill: 5. O: 2. SO: 9. S: 4. SW: 14. W: 32. NW: 42. — 10. Schnee seit 1¹/₂^h. — 13. Sonnenhof: Nebel seit 4^h. — 16. Ganze Schneehöhe 60^{cm}. — 17. 18. Abends; 23. 24. Morgens Mondhof. — 28. Nebel 7-8^h Morgens.

Windstill: 51. W: 2. NW: 11. — 1. Die Schneedecke verschwindet schon Mittags. — 5. Abends 5^h überzog sich der Himmel mit Nebel. — 9. Wolkenzug 1^h SW. — 13. Schnee seit 6^h. — Gesamnte Schneehöhe 19. 46^{cm}; 20. 37; 21. 45; 22. 40. — 27. 9^h Abends starker Regen.

7^h W2. — 9. Abends W2-3. — 10. In der Nacht und Morgens heftiger Föhn in Brunnen, während in Gersau W3-4. — 14.-27. Eine Menge Vögel haben sich dem Dorfe genähert. — 27. Regen seit 9^h Vormittags an. — 28. Morgens Föhn in der Höhe. — 31. id. Morgens in der Nähe.

Lage.	Altdorf: Franz Müller.						Andermatt: P. Ver. Zürcher.						St. Gotthard: F. Lombardi.					
	Länge: 0° 25' Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m			Länge: 0° 25' Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m			Long.: 0° 25' Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m			Température.			Température.			Clarté		
	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne	Vent dominant	Caractère du temps: Hydrométéores
1867.																		
I.																		
1	2.1	0.8	4.8	8.3		1.4 m. r	-2.5	-3.0	-0.6	2.7	NO	nm. s, he	-8.2	-8.1	-7.1	4.0	N	ng (25) sr. cl
2	1.4	0.8	2.4	7.3		5.1 m. s (1.7)	-4.9	-5.0	-5.4	3.3	NO	m. s, he	-9.0	-10.0	-7.0	8.0		
3	-1.2	-1.0	1.3	6.0		2.3 m. s (2.1)	-9.3	-8.2	-8.8	0.0	NO		-16.8	-17.2	-16.6	4.3	N 1	m. sr. cl
4	-6.2	-7.8	-2.0	0.0			-20.4	-21.8	-18.4	0.0	NO		-15.8	-17.1	-15.0	0.0	N 2	
5	-7.9	-10.4	-3.3	0.0			-20.9	-23.4	-20.0	0.0	NO		-11.9	-10.6	-11.6	0.0	N 1	
6	-2.5	-5.6	-2.0	10.0		s	-5.2	-4.8	-5.3	10.0	SW 2		-13.1	-13.2	-13.0	10.0	S 3	
7	3.6	0.0	5.1	6.3	S 2	4.4 a. r	-0.1	-6.0	3.0	3.3	SW	nm. b	-4.5	-6.0	-3.4	5.3	S 3	m. cl, ap. cv
8	11.2	10.4	12.6	4.7		2.9 na. st	1.2	1.6	1.2	6.7	SW 2	b, a, he	-6.2	-5.2	-7.6	10.0	S 2	bm
9	9.7	5.8	8.5	10.0	S 1		-0.4	-2.8	2.0	8.0	SW	a. n	-5.1	-6.8	-3.8	9.7	S	n
10	7.9	9.4	9.8	10.0		0.1 r	1.1	-0.2	4.0	10.0	SW	m. n	-5.2	-5.6	-4.4	10.0	S 2	
11	4.0	1.4	6.4	9.3		14.9	1.7	1.0	2.6	6.7	SW 1	m. he, a. n	-5.0	-5.0	-4.8	9.7	S	
12	0.9	1.7	1.6	9.3		5.0 m. s	-7.8	-6.2	-5.6	3.3	NO	m. s, he	-11.9	-11.2	-12.2	9.0	N 3	
13	-0.7	-2.0	0.7	10.0		a. s	-4.0	-2.0	-3.4	10.0	SW		-7.1	-7.8	-7.2	10.0	S	ng
14	-2.1	-2.2	-1.4	10.0		s (4)	-8.0	-8.8	-7.2	10.0	NO	s, a. n	-4.6	-5.6	-4.4	10.0	S 3	ng
15	-3.3	-3.5	-3.8	10.0		s (41) a. r ⁰	-10.1	-9.6	-10.0	10.0	W	s	-3.0	-2.8	-2.0	10.0	S 4	ng
16	-4.6	-5.3	-2.8	10.0		34.0 s (46.5)	-10.9	-12.0	-9.0	10.0	NO	125.0 s	-15.7	-17.8	-16.8	10.0	N 3	ng
17	-4.2	-5.6	-0.1	4.3		2.5 m. b, d, a. he	-10.9	-11.4	-10.4	9.3	SW	a. n	-15.4	-17.4	-13.2	9.3	S	ng (12)
18	-4.9	-9.5	-1.1	6.7		m. he, b	-9.9	-12.2	-7.4	2.7	W	he, nm. b	-15.5	-16.6	-14.4	6.7	S 2	sr. cl
19	-4.3	-4.6	-0.4	7.0		2.3 m. s (3) nm. b	-16.2	-14.0	-16.6	0.0	NO		-13.0	-16.5	-10.2	0.0	N 3	
20	-3.6	-5.4	-2.2	10.0		a. s	-2.5	-4.0	0.5	10.0	NO		-8.1	-9.2	-7.4	6.7	S	sr. cl
21	-2.4	-3.9	-1.0	10.0		9.6 s (17)	-1.9	-4.2	1.0	5.0	SW	m. he, a. b	-5.2	-6.6	-4.0	9.3	N	br
22	-0.8	-2.1	1.2	6.3		20.8 s (31.5) a. he	-2.0	-3.6	-0.4	10.0	NO	m. n	-7.5	-6.8	-6.6	6.7	N 2	sr. cl
23	1.8	-0.4	2.9	6.7		r ⁰ , a. he ⁰	1.5	-1.0	4.4	10.0	SW	n	-2.2	-6.4	0.4	8.0	S	
24	4.1	1.6	6.6	4.0		7.0 m. he ⁰ , nm. b	2.1	-2.2	6.0	0.0	SW		-2.2	-1.6	0.2	6.0	S	m. cl, br
25	8.2	12.0	9.3	9.7			2.7	2.8	3.8	6.7	SW 2	m. n, a. he	-4.8	-3.6	-4.0	10.0	S 1	
26	4.9	6.4	5.8	10.0		3.0 m. r	-1.7	-0.8	-1.0	10.0	NO	n	-8.4	-8.6	-6.8	10.0	N 4	nt. ng (12)
27	2.1	1.1	2.3	10.0		r	-0.9	-5.4	1.6	10.0	NO	m. n, a. r	-2.5	-3.8	-1.2	8.7	N 3	ng (9)
28	5.1	1.8	9.8	3.0		48.5 nb	1.2	1.6	1.0	3.3	NO	m. n, he	-1.2	-2.5	-0.6	2.7	N 3	m. cv, cl
29	4.0	3.1	5.0	10.0		12.4 r	0.6	0.1	2.6	6.7	NO	n, a. he	-5.2	-4.4	-4.2	6.7	N 3	sr. cl
30	3.8	0.8	7.8	4.0		1.7 m. b, a. he	-1.4	-4.2	-1.6	0.0	NO		-3.1	-5.0	-1.6	2.8	N	m. nu, cl
31	5.8	3.8	7.8	10.0	W 3	2.0 r, s	0.4	3.4	1.6	6.7	SW 1	27.0 nm. s. n	-7.0	-4.4	-6.6	6.7	N 3	m. cl, cv
Mittel	1.02	-0.27	2.95	7.5		179.9	-4.50	-5.36	-3.09	5.9		152.0	-7.88	-8.47	-7.00	7.1		?

Windstill: 81. N: 3. SO: 2. S: 12. SW: 1. W: 8. NW: 1. — 8. Wolkenzug SSW (Dimmerföhn. — 9. Dimmerföhn. — 10. Wolkenzug SW. 12. Starker Nsturm und Schnee in der Nacht. 25. Wolkenzug S. — 26. 7^h W3. — 31. Schnee seit 3^h Morgens; Wolkenzug Abends NW.

Windstill: 70. NO: 8. SW 27. — 12. 7^h NO2.

Cussa: 10. 12. 14. 16. 18. 22. 25. 29. Neige: 13. 17^{em} en 10 heures; 14. 35 en 24 heures; 15. 42 en 24 heures; 16. 29 en 12 heures.

Le courrier ne passa pas le 15. et 16.; le 17. passèrent les conducteurs à pied; le 18. arriva la poste du côté du Tessin, depuis le 19. recommença le passage comme à l'ordinaire.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.							Castasegna: A. Garbald.							
Posit.	Long.: 0° 27' m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 m	Long.: 0° 27' m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 m	Länge: 0° 29' m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 m
1867.	Température.			Clarte	Vent	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarte	Vent	Caractère du temps. Hydrométéores	Temperatur.			Mittlere B.wit- k. n. z.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.			
I.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moynne.	dominant		Moyenne	Min.	Max.	moynne.	dominant		Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	6.2	6.0	7.8	8.8	N		5.0	2.7	9.2	5.3	S	0.7 m. pl, br	2.1	1.9	3.8	7.0	SW	3.7 m. wo, a. s			
2	5.8	3.0	7.4	4.0	N	sr. pl	2.5	-0.9	7.5	6.7	S	m. gb, sr. ro	-2.4	-0.9	0.8	4.7	NO	nm. he ^o			
3	4.5	2.4	7.6	0.0	N		1.0	-3.8	8.8	0.0	NE 1	m. sr. gb	-0.9	-0.8	-0.6	0.0	NO				
4	2.8	0.0	6.0	0.0	N		-0.5	-4.8	8.4	0.0	NO	m. sr. gb	-3.1	-3.8	-2.8	0.0	NO 1				
5	1.1	-1.2	4.9	0.0	N		-1.2	-6.0	8.7	0.0		m. sr. gb	-2.9	-3.2	-0.4	0.0	NO				
6	0.6	-0.1	2.0	10.0	N		-0.6	-4.5	3.3	4.0	NO	m. gb, ap. cv	-2.8	-3.2	-1.6	8.0	NW				
7	0.5	-1.9	2.4	2.7	N	sr. cl	-0.7	-5.2	5.4	6.8	NO	m. gb, sr. br	-3.1	-5.4	-1.8	4.7	S	m. he, b			
8	1.7	1.1	2.4	8.7	N	sr. ng	0.1	-1.3	4.5	9.3	NO	11(2.5)gb,ap,ng,br	-2.0	-2.1	-1.6	10.0	S	a. s			
9	2.8	1.5	4.0	9.8	N	7.5 (10)	2.0	-1.0	7.5	5.0	NO	5.5 sr. cl. gb	0.5	-1.2	3.2	7.7	NO	6.4 (6) a. he ^o			
10	3.2	2.8	4.4	9.0	N	4.5 m. pl	2.1	-1.0	5.0	10.0	NO	5.9 pl, sr. br ²	2.1	1.2	3.2	7.7	NO	3.8 m.r.g, a.he ^o			
11	2.5	1.6	3.4	9.0	N	sr. ng	1.9	-1.2	5.4	10.0	NO	11.5m.br,pl,gl	1.7	0.8	4.1	8.8	NO	nm. r, a. s			
12	5.4	3.8	7.9	0.0	N 1	16.5	4.9	0.8	10.5	3.0	NE 2	4.5 gb, pl	2.4	3.9	3.0	5.8	NO 1	16.8 a. b			
13	3.1	3.5	2.9	10.0	S	1.5 ng, sr. pl	1.0	-0.8	2.2	10.0	NO	21.7 ng, ap. pl	0.6	-0.1	1.1	10.0	O	2.8 r			
14	2.7	2.9	2.7	10.0	N	22.0 ng, pl	2.2	1.0	3.8	10.0	NO	25.9 pl, sr. br	0.9	0.6	1.5	10.0	NW	31.5 r, s			
15	6.8	4.0	9.4	10.0	S	59.0 pl	6.8	1.5	14.8	10.0	S 1	16.4 pl, m. br	4.8	3.8	6.1	10.0	NO	45.1 r			
16	2.8	2.1	2.8	10.0	NO	9.9 ng (4)	0.5	0.1	3.0	10.0	SO	33.6 ng (4.5)	-0.4	-0.2	0.1	8.8	SW	28.8 s			
17	1.0	-0.1	2.8	6.0	N	5.5 (2) m. cv	-0.7	-3.8	4.3	5.7	NO	1.5 sr. gb	-3.0	-3.5	-2.2	10.0	SW	7.2 s			
18	-0.5	-2.1	0.7	6.0	N	sr. ng	-1.9	-5.8	2.0	7.3	NO	m.gb,br,sr.ng ^o	-3.9	-6.2	-1.6	10.0	SO	0.5 m. he, s			
19	-1.6	-2.4	-3.4	0.0	N		-0.8	-6.2	7.2	1.0	NO	gb	-2.0	-4.2	1.2	0.8	SO				
20	-0.1	-1.0	0.8	8.8	N	ap. ng	-0.8	-3.5	2.1	7.0	NO	1.8gb,ap,ng(3)	-1.9	-2.2	-1.5	9.8	N	nm. s ^o			
21	1.8	-1.0	3.8	5.7	N	0.5	1.3	-3.5	8.1	5.7	O	sr. gb	-0.8	-0.7	0.5	9.7	W	n			
22	1.8	-0.6	4.0	0.0	N		0.0	-4.6	7.8	3.8	NO	gb, m. br ²	5.6	4.1	8.7	1.0	NO 1				
23	2.2	1.6	3.0	8.7	N		1.9	-2.8	3.9	10.0	NO	m. gb, br	-1.2	-2.4	0.4	10.0	W	n			
24	1.9	0.4	2.5	8.7	N		1.5	-2.5	5.5	6.7	NO	m. cl. gb, sr. pl	1.8	-1.2	3.8	10.0	NO	m. he, b			
25	2.0	2.6	1.8	10.0	N	5.0 pl, ng	1.6	1.0	2.8	10.0	NE	19.9 pl	1.2	1.8	1.2	10.0	NO	6.7 r, s			
26	3.9	0.4	5.2	3.7	N	0.5 m. cv	1.7	-1.2	10.1	4.7	N	0.2 br, sr. gb	5.0	1.7	8.2	2.0	NO 1	7.0 nm. fh			
27	4.1	1.2	5.8	8.8	N		3.1	0.5	7.9	4.0	NO	gb, ap. cv	5.7	1.6	7.8	10.0		nm. r ^o			
28	5.8	2.8	8.0	0.0	N		4.2	-0.8	9.9	0.0	N	0.2 gb, ap. br	9.8	11.7	12.8	0.7	NO				
29	5.1	4.1	6.8	3.8	N	nt. pl ^o	4.9	0.4	10.3	3.7	O	m. br, sr. gb	7.8	4.9	12.1	6.8	NO	a. he			
30	5.4	3.1	7.6	0.7	N	ap. cl ^o	3.8	-0.2	10.7	3.0	NO	gb	4.9	3.2	7.6	3.7	NO	a. he			
31	6.2	3.5	8.0	7.7	N	ap. pl	3.5	0.6	12.8	4.8	NO	gb, m. cv, sr. cl	4.0	2.8	5.8	5.7	NO	m. he, nm. r ^o			
Moyenne	2.84	1.48	4.37	5.7		182.4	1.68	-1.78	6.89	5.7		179.6	1.08	0.05	2.67	6.5		155.7			

Calme: 88. N: 6. S: 1. — 2. Pluie depuis 9^h.
 6. 8.-11. 17. 18. 20. 24.-27. Direction des nuages
 S. — 8. Neige depuis 4^h. — 13. Pluie depuis 6^h.
 15. 10^h soir éclairs et tonnerres vers l'Italie. —
 18. Neige 7-8^h. — 20. id. 11-3^h. — 21. Direction
 des nuages SO. — 31. 1-3^h après-midi Ns.

Calme: 88. NE: 9. SE: 1. S: 1. SO: 1.
 NO: 1. — 2. Direction des nuages 7^h NO.
 1^h N. — 8. Neige depuis 11^h avant-midi.
 13. Couche de neige de 1^{cm}. — 15. Vent
 fort sec E3 le matin; éclairs et tonnerres
 à 7^{1/2}^h soir. — 21. Direction des nuages
 7^h SE. — 28. Dégel l'après-midi. — 31.
 NE2 le soir.

Windstill: 75. N: 16. — 5. 7^h NO₂;
 Nachmittags steigt die Temperatur und
 Wolken erscheinen im W. — 8. Schnee
 seit 8^h. — 17. Totale Schneehöhe 29^{cm}.
 27. 8-9^h mehr Regen.

Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a Porta.						
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-6.3	-3.2	-2.3	6.7	SW 1	4.2(9)nm.s,a.he	-4.9	-4.0	-1.1	6.0	W	3.4 na. s, a.he	-3.9	-3.3	-1.0	6.7		m. s, a. he		
2	-12.7	-19.0	-5.1	0.7	SW	m. d, du	-10.5	-16.2	-5.6	5.0	S		-9.1	-11.6	-6.0	0.0		8.4		
3	-14.5	-11.1	-10.8	0.3	SW	0.5 (1)	-12.6	-10.1	-9.6	0.7	SW 1	m. he ^o	-9.3	-8.8	-6.2	0.0	N			
4	-22.2	-26.0	-16.3	0.0	W		-19.4	-23.0	-15.0	0.0	S 1		-16.5	-18.0	13.8	0.0				
5	-23.1	-27.2	-17.1	0.0	W		-20.3	-24.2	-15.3	0.0	S 1		-17.0	-20.0	13.8	0.0				
6	-12.6	-18.2	-8.2	10.0	SW 1	a. s	-8.3	-13.2	-6.4	7.7	S 2		-10.0	-14.4	-7.4	10.0	W			
7	-8.1	-13.0	-6.1	5.7	SW	3.0 (5)	-3.9	-9.2	-1.1	7.0	S 1	2.1 na. s	-2.3	-6.2	-0.8	5.3	N			
8	-2.3	-2.9	-2.3	9.0	SW 1	0.2 nm. s	-0.4	-0.2	-0.5	10.0	S 2	fh. s	-0.5	-2.4	2.6	8.3	N			
9	-4.5	-3.2	-0.3	7.3	SW	5.8 (9.6) m. s	-1.5	-2.2	1.0	8.0	NW	7.5 na. m. s	-1.0	-2.0	1.2	6.7	N	m. s ^o		
10	-1.2	-1.7	0.9	6.3	SW 2	0.9(1.7)s, a.he ^o	-1.1	-1.4	2.4	8.3	S	m. s ^o	-1.0	-4.0	1.5	8.0	N	3.7		
11	-5.0	-12.8	0.0	8.3	SW	m. d, a. s	-2.5	-7.7	0.7	8.7	S	a. s	-2.9	-5.8	-1.4	10.0	N			
12	-8.2	-4.4	-3.6	5.3	NW	10.0 (13.2)	-5.9	-4.2	-0.5	2.3	W 1	3.2 nast ² , a.he	-3.9	-2.6	-0.4	7.3		nm. he ^o		
13	-4.7	-9.4	-2.2	8.3	NW	1.4 (4.2) s	-6.1	-9.0	-4.1	9.3	SW	nm. s	-5.7	-8.6	-3.6	10.0	N	nm. s		
14	-5.1	-6.1	-5.9	10.0	NW	17.8 (19.0) s	-5.5	-5.7	-5.9	9.3	NW	s	-5.3	-6.0	-4.4	10.0		11.5 (12)		
15	1.1	2.0	2.0	10.0	S 2	51.2(38.5) r,a.s	1.3	2.8	3.0	10.0	SO 3	52.8 na.s, r, fh ²	-0.1	-1.0	0.4	10.0	S	8.7 na. nm. r		
16	-3.3	-4.7	-5.4	8.0	W	17.8 (11.0) s	-6.0	-5.7	-5.7	8.7	NW 1	35.9 nm. s	-6.4	-5.3	-4.6	10.0	N	20.4 na. s, nb		
17	-13.0	-13.8	-9.9	6.7	W	1.9 (1.8)	-10.3	-12.2	-4.3	4.0	SW		-10.2	-11.4	-7.3	8.0	N	m. nb, a. wo		
18	-14.8	-19.3	-12.6	7.0	W	a. s	-11.9	-17.4	-8.8	6.7	S 1	2.0 m. he, a. s	-10.6	-14.0	-8.4	6.7	N	m. he, b		
19	-17.6	-19.0	-13.1	0.3	W	3.1 (5.0)	-14.2	-15.8	-9.3	0.0	SW 1		-10.6	-11.2	-8.2	0.0				
20	-8.9	-13.0	-5.8	8.7	W	nm. s	-6.3	-9.1	-6.2	8.7	S	0.9 m. s	-7.6	-10.6	-6.0	10.0	N	nm. s		
21	-4.5	-6.4	-0.2	4.7	W	1.7 (2.2)	-2.9	-5.3	0.2	5.0	S		-2.5	-4.3	2.0	7.0	N	4.8 a. s		
22	-5.7	-6.3	1.7	3.7	W	0.6 (1.2) a. he	-3.0	-4.0	2.3	4.3	W	1.2 na.s, m.b, a.he	-5.5	-5.6	-2.3	6.7	N	a. he		
23	-6.3	-13.2	-1.7	6.3	N	m. d	-3.7	-8.8	-1.5	7.0	S	3.6 m. wo ⁹ , nm.r	-2.5	-5.2	-1.3	8.7	N	nm. s		
24	-5.4	-10.1	0.9	4.7	N	0.6(0.7)m.he,d ²	-1.3	-5.6	1.3	6.7	S 2		1.0	-1.4	4.2	5.3	N	7.2 m.he, nm.b		
25	-1.0	-3.2	1.8	10.0	W	s	0.9	0.1	2.4	9.3	S		0.1	-2.2	2.4	9.3	N	0.5 m.s, a. he		
26	-4.5	-3.8	1.4	4.7	N 1	2.2 (1.2) a. he	-1.9	-1.0	1.3	6.7	NW 1	nm. st, a. he	0.2	0.4	4.2	6.0	N	na. s, a. r		
27	-5.5	-13.2	-3.6	8.0	N	s, a. r	-4.4	-8.4	-5.0	10.0	SW 1	s, a. r	-3.3	-6.6	-3.4	10.0	N			
28	0.4	-0.7	5.1	2.3	N	14.2 (9.0)	-1.7	-5.1	0.3	3.3	S	20.0 a. b	0.6	-1.4	2.6	2.7	N	21.7 a. b		
29	-0.9	-0.1	3.4	6.7	W	0.9 nm.rs, a.he	-0.1	-0.2	4.4	6.7	NW	b, a. he	1.5	0.6	5.0	6.7	N	b, a. he		
30	-5.7	-12.5	-0.2	3.7	W		-2.3	-9.0	2.4	4.3	S	a. he	-0.9	-4.6	1.3	4.0	N	a. he		
31	-2.7	-1.7	-0.8	8.0	N	2.4(3.5)s,nm.st	-1.4	-1.5	1.4	7.3	W	4.7 m. he ^o , s	-0.9	-2.0	1.4	7.3	N	s		
Mittel	-7.50	-9.62	-3.81	5.8		140.4	-5.60	-7.63	-2.67	6.2		137.3	-4.74	-6.48	-2.34	6.5		86.9		

Windstill: 73. N: 2. NO: 2. S: 2. SW: 14.
W: 3. NW: 6. — 5. 7^h 50^m Morg. -28.5°. —
7. 22. Wolkenzug NW. — 10. 2^h Nachm. -2.0°. —
2. 7^h SW2; Cirri. — 16. 4^{1/2} Ab. W2. — 17.
Ab. Cirri. — 18. 8^h 20^m Morgens -22.1°. — 19.
^h Nachm. -11.8° — 26. 1^h NO2. — 27. Morg.
Cirri; Regen seit circa 4^{1/2}h. — 28. 2^{1/2}h Nach-
mittags 7.0°. — 30. Cirri. — 31. Gelagerter
Schnee in der Thalfäche: 87^{om}; Abends 5^h
NW 2.

Windstill: 36. SO: 6. S: 44. SW: 10.
W: 1. NW: 12. — 2. 11. 15. Wolkenzug
7^h N. — 4. 7^h S2. — 11. Schnee seit 8^h.
13. Abends SW2. — 15. Seit 7^h Abends
Schnee. — 16. Abends S2; Wolkenzug N.
20. Schnee 11-1^h; Wolkenzug Abends N.
21. Wolkenzug N. — 24. Abends S4. —
26. 1^h NW3. — 27. Regen seit 6^h.

15. Rother Schnee in Fettan; keiner
in Remüs. — 20. Schnee 2-4^h. — 22. 4^h
Abends dichter Nebel im Thale. — 27.
Letzte Nacht viele Launen auf der rech-
ten Innseite; Regen seit 4^h Abends.

Closters: J. J. Rieder.										Davos: Spengler.						Churwalden: E. Brügger.											
Lage.	Länge: 0 ^h 30 ^m			Breite: 46° 52'			Höhe: 1207 ^m			Länge: 0 ^h 30 ^m			Breite: 46° 48'			Höhe: 1580 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 47'			Höhe: 1213 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bew.-k.	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bew.-k.	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bew.-k.	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bew.-k.	schender	Nieder-			
				lung.	Wind.	schläge.					Wind.	schläge.					Wind.	schläge.					Wind.	schläge.			
1	-4.1	-3.0	-1.8	7.3	N	1	14.5 n, m. s	-6.2	-2.2	-4.2	7.0	NO	2	4.7 m.n.s, a. he ^o	-2.4	-1.8	-1.8	5.3	NO	4.6 m. s (5.5)							
2	-7.3	-11.2	-4.2	2.0	S		m. wo	-10.5	-13.2	-4.8	1.3	NO		0.1 rf, m. s ^o	-3.3	-5.0	-3.4	4.8	W	1.4 m.s, (1) a. he							
3	-8.4	-9.2	-3.4	2.3	NO		wo, a. he	-13.2	-13.0	-7.4	0.7	NO		0.3 na. s	-6.9	-7.3	-5.0	5.0	W	1 a. he							
4	-13.9	-17.2	-9.9	0.0	O	1		-19.9	-23.2	-13.2	0.0	NO		rf	-10.4	-11.6	-8.5	0.0	S								
5	-11.8	-14.7	-8.8	0.0	O	1		-17.4	-21.6	-11.4	0.0	NO			-10.1	-12.2	-8.0	0.0	NW								
6	-2.8	-5.6	0.3	9.3	N		a. n, rs	-5.9	-9.0	-3.0	8.3	SW		a. s	-1.8	-1.8	-0.7	5.3		a. s							
7	1.9	-2.0	4.8	5.0	S	2	a. he ^o	-4.8	-9.0	-4.2	3.7	W		2.8 rf, m. he ^o	1.6	-2.5	3.5	4.7	W	0.9 (1) m. he ^o							
8	3.3	3.5	5.7	7.3				0.7	-1.4	3.8	3.0	SW			4.9	4.2	6.2	5.0	SO	2							
9	1.0	0.0	3.4	4.7	S	1	m. n, he ^o	-0.8	-1.0	3.0	5.0	N		5.5 na.s, nm. he	1.9	1.2	3.2	6.3	SW	2.1 na. s (2)							
10	1.5	0.7	3.6	9.3	S		6.1 n, m. s	-0.2	-0.2	2.7	9.3	NO	1		3.5	3.5	6.2	6.7	SW	3							
11	-0.7	-3.7	1.6	9.3	N		nm. n	-2.8	-8.0	0.5	8.0	SW		0.6 na. s	0.1	-1.6	1.4	8.3	W	1.1 a. s							
12	-5.4	-4.8	-3.4	8.0	N		6.7 (5) n	-8.9	-7.2	-5.3	3.0	NO	2	3.0 na. st. s	-4.9	-4.0	-4.5	9.3	NW	2.2 (3) a. s							
13	-5.7	-8.9	-6.6	7.3	N	1	nm. n, s	-8.2	-12.2	-3.9	7.3	N		0.4 nm. s	-6.5	-7.5	-5.4	8.7	NW	1.7 (2) s							
14	-7.8	-8.2	-7.1	10.0	N	1	n, nm. s	-8.3	-9.6	-7.4	10.0	NO	1	7.2 s	-7.3	-8.0	-7.2	10.0	NW	8.6 (11) s							
15	-8.5	-8.1	-7.9	10.0	N	1	n, nm. s	-2.2	0.2	-3.5	10.0	N		18.6 m. r. s	-8.1	-8.2	-7.5	10.0	NW	22.8 (40) s							
16	-9.5	-10.4	-7.6	9.3	N		30.7 (34) n, h	-12.8	-12.4	-9.2	8.3	NO	1	13.5 m. s	-11.1	-10.5	-8.0	8.7	NW	17.0 (24) s							
17	-11.1	-13.0	-7.6	6.7	N		m. n	-15.5	-17.0	-11.8	6.3	N		rf	-10.2	-12.0	-8.2	5.0	NW	m. b							
18	-8.9	-12.6	-5.9	7.0	N	1	a. n	-14.3	-21.0	-11.4	8.0	W		rf	-8.4	-10.4	-6.3	6.7	NW	m. he, b							
19	-9.9	-10.6	-6.6	1.7	N		m. wo	-14.9	-17.0	-10.0	0.0	N		4.1 na. s	-9.0	-11.2	-7.4	1.0	W	2.2 (3) na. s							
20	-3.9	-5.8	-0.5	9.7	NO		nm. n	-16.0	-8.6	-2.3	8.7	W			-2.5	-3.6	-0.2	9.3	S	nm. s (1)							
21	-2.2	-3.2	1.5	10.0	N		p, a. s	-2.3	-5.2	0.8	8.3	N		1.5 na. a. s	-1.5	-2.8	0.8	8.7	N	1.1 a. s							
22	-2.8	-5.8	-0.2	8.3	N		11.6 (15) na.s, n	-1.9	-2.8	1.2	8.3	NO	1	6.7 na. s	-2.1	-5.4	0.8	7.7	N	8.6 (12) s							
23	-1.0	-3.4	-1.0	9.3	var. 1		n, s, r	-2.9	-7.9	-0.8	10.0	W		1.8 nm. s. r	0.9	0.0	1.6	8.0	O	1.8 nm.s, (2) a. r							
24	4.1	0.9	7.4	6.0	S	1	16.1	-0.6	-3.2	2.7	10.0	NW		11.1	5.7	4.0	7.0	2.3	S	3.0 a. he							
25	3.9	3.4	6.6	9.3	var. 1			2.0	0.6	5.3	9.7	W			4.8	6.4	5.8	9.0	N								
26	-0.4	0.7	0.1	7.3	N	1	n, a. he ^o	-2.8	-0.2	-2.0	8.0	NO	4	0.3 nm. s	-1.1	-0.4	-0.5	6.7	NW								
27	-1.4	-3.5	-1.8	10.0			n, s, a. r	-2.8	-5.5	-1.6	10.0	NO		6.6 nm. s, a. r	0.4	-0.6	-0.3	10.0	S	3.5 nb, s, (4) r							
28	3.4	0.2	5.4	2.0	SO		33.2 a. wo	0.1	-2.2	2.2	1.0	NO		26.7 na. r. s	3.6	1.0	4.5	1.0	W	14.7 nm. wo ^o							
29	1.2	1.0	2.2	10.0	N		19.9 n, s, r	-0.2	0.4	1.4	8.3	NO	2	2.2 r. s	2.0	1.8	3.2	7.3	W	7.0 m. r, a. he ^o							
30	-0.8	-3.6	2.7	3.0			wo, a. he	-4.6	-10.0	0.1	2.3	N		a. he	1.6	-1.5	4.0	2.0	SO	a. he							
31	-0.6	1.3	0.1	8.3	N	2	n, s	-3.1	-2.0	1.4	8.0	NO		5.5 s	0.0	1.8	0.3	9.0		nm. s (3)							
Mittel	-3.49	-5.06	-1.25	6.8			138.8	-6.17	-7.89	-2.84	6.1			123.2	-2.47	-3.42	-1.11	6.2			103.8						

Windstill: 35. N: 28. NO: 4. O: 4. SO: 13. S: 16. SW: 0. W: 1. NW: 2. — 15. Morgens früh röthlich gelbes Schneerieseln; in den Alpen Regen. — 23. Seit 3^h Regen und Schnee durcheinander. — 27. 7^h W1; Regen seit 4^h. — 31. Von 2¹/₂-3^h Nachmittags stürmisches Schneegestöber aus NW.

Windstill: 67. N: 2. NO: 45. O: 4. SW: 4. W: 3. — 6. Schnee seit 4^h. — 12. 29. Heftiger Nosturm in der Nacht. 15. Gegen Morgen Regen, dann Schnee bis 10^h. — 27. Seit 5^h Abends Regen. — 31. Schnee seit 10^h Vormittags.

Windstill: 71. N: 1. NO: 1. SO: 9. SW: 24. NW: 8. — 2. 7. Abends SW4. 4. 7^h SW2. — 15. Röthlicher Schnee; 1^h NW2. — 23. Zwischen 4 und 5^h Regen. 25. 7^h SO3. — 31. Abends SW2.

	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Stalla: U. Schmid.					
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2204 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-6.3	-3.9	-2.6	6.7	SW 1	9.0 m.s (11) a. he	-7.5	-6.4	-6.3	6.7	SW 1	a. he	-4.5	-2.5	-3.6	6.3	var. 1	5.3 b, a. he
2	-10.0	-16.4	-5.3	1.0	SW 1	na. d	-10.9	-13.4	-8.9	2.7	SW 1	m. wo	-7.1	-8.0	-6.0	0.3	S 1	
3	-13.7	-13.7	-9.3	0.3	S	1.0 na. s (2)	-14.9	-14.4	-13.3	1.0	SW	m. wo ^o	-11.5	-10.2	-10.4	1.0	SW	
4	-18.2	-21.3	-12.3	0.0	S		-18.0	-18.9	-15.4	0.0	NO		-15.5	-17.6	-12.0	0.0	S	
5	-18.9	-22.3	-13.4	0.0	S		-14.3	-13.4	-12.9	0.0	NO		-14.5	-17.2	-11.8	0.0	S	
6	-12.2	-16.9	-8.4	8.0	S		-11.3	-12.4	-11.9	10.0	O 3		-5.3	-5.4	-7.2	10.0	SO 4	
7	-5.5	-11.1	-2.3	4.7	W	m. he	-3.9	-14.9	-1.5	3.3	NW	nm. b	-0.5	-5.2	1.7	6.3	S 1	m. he, b
8	-3.6	-4.1	-4.2	10.0	SW 1	a. s	-0.3	-2.4	2.3	10.0	SW 1		1.7	2.4	0.3	10.0	SO 2	
9	-4.3	-5.0	-1.0	8.0	W	4.5 (5.5) na. s	-5.3	-4.3	-5.9	7.0	SW	(10) na. s	-0.6	-1.0	0.2	6.7	S 1	21.5 m.n.s, m. he
10	-3.0	-3.0	-1.6	9.0	S	1.2 na. m. s, n	-3.3	-3.5	-1.7	6.7	SW 2	(12) m.s, a. he	-0.3	0.2	2.0	6.7	SO 1	m. nb, s, a. he
11	-2.3	-4.3	-0.6	9.7	SW 1	nm. s	-2.7	-3.4	-1.2	8.7	SW	a. s	0.3	0.2	2.0	8.7	S 1	nm. s
12	-8.4	-4.7	-5.4	4.7	N	12.3 na.s (19.5)	-10.5	-10.4	-9.4	8.3	SW	(30)	-7.3	-7.1	-5.0	10.0	NW	na. s
13	-3.5	-4.3	-3.0	10.0	S	na. nm. s	-4.3	-6.4	-4.4	10.0	SW 1	(15) s	-3.9	-2.4	-1.4	8.3	S 1	nm. s
14	-0.3	-1.2	0.2	10.0	SW 1	26.0 (29) s	-2.4	-2.4	-1.6	10.0	O	(80) s	-0.5	0.6	+3.9	10.0	SO	38.0 s
15	0.9	1.3	2.2	10.0	W 3	45.4 (33) s, r, rs	-2.3	-1.9	-1.6	10.0	O 4		-2.2	1.2	2.2	10.0	S 1	6.5 r, s, nm. rs
16	-4.9	-4.0	-2.8	8.0	SW	21.2 (22) s	-10.0*	-9.4	-9.2*	10.0	O 1	(66) m. s	-9.9	-11.6	-10.2	8.3	NW	23.0 s
17	-11.9	-13.9	-8.0	9.3	SW	6.7 (8) na. s	-14.1	-14.4	-11.6	5.7	NW		-10.7	-12.4	-8.9	6.7	NW	12.4 s
18	-13.3	-17.4	-11.0	6.7	W	4.0 (7) a. s	-14.9	-17.3	-12.9	8.0	O 2		-10.0	-12.9	-7.1	6.7	SO 2	4.6 na. w, m. he
19	-14.3	-15.7	-8.6	0.0	N		-13.9	-17.4	-13.4	0.0	SW		-14.4	-15.0	-10.9	0.3	S	
20	-7.7	-11.7	-4.0	10.0	SW	1.6 (1.5) s, a. n	-6.6	-7.4	-6.4	7.3	O 2	a. he ^o	-3.7	-2.0	-2.2	8.7	SO 1	nm. s
21	-3.7	-7.5	2.6	6.7	S		-4.3	-6.4	-1.2	9.3	O		-2.4	-1.7	0.0	6.3	W	1.1
22	-3.6	-2.5	0.3	4.7	NO 1	a. he	-7.3	-6.9	-4.3	6.0	SW 1	m. n, a. he	-4.4	-3.3	-2.0	6.7	NW	3.2 m. s, a. he
23	-4.3	-11.3	0.4	5.7	N	b, a. he	-1.9	-5.0	2.1	9.7	SW		-1.4	-3.4	0.6	6.0	N	wo, nm. b
24	-3.1	-6.7	2.4	7.7	NO	m. wo ^o	0.6	-1.6	3.2	8.0	NO		3.4	1.5	4.4	6.3	SO	m. he
25	-0.5	-0.3	1.0	10.0	S	s	-1.5	-2.2	1.6	10.0	NO	(10) m. s	1.4	2.0	2.2	10.0	S 1	1.7 nm. s, nb
26	-3.0	-2.3	2.0	4.3	N	4.6 (7) m.s, a. he	-7.1	-5.4	-5.4	9.0	SW 1	m. n	-2.7	-1.1	-2.0	10.0	NW	nb
27	-3.5	-10.2	-1.4	10.0	S	7.5 (4) m.s, a. r	-1.9	-5.9	0.6	9.7	SW	(8) s	-1.3	-4.7	-0.6	7.7	SW	4.3 nm. s
28	1.4	0.5	5.3	0.0			-3.2	-6.4	-2.2	4.0	SW	(35) he, a. b	0.2	-3.0	2.3	3.7	N	13.4 m. b, he
29	-0.6	-0.3	3.4	6.7	O	1.0 (1.5) m.s, a. he	-4.3	-3.6	-2.9	9.3	SW	n	-1.0	0.2	0.0	10.0	NW	5.9 nb, s
30	-3.5	-9.0	-3.0	8.7	SO		-2.0	-5.6	0.1	5.3	SW		-0.3	-3.3	-0.6	5.3	S	
31	-2.4	-2.6	-0.6	8.0	SW 1	s	-6.1	-2.6	-5.4	8.7	SW 2	nm. n, a. s	-2.3	-0.4	-1.7	7.0	N 3	1.3 s
Mittel	-6.10	-7.96	-2.67	6.4		147.7	-6.90	-8.12	-5.29	6.9		?	-4.26	-4.65	-2.87	6.2		166.8

Windstill: 32. N: 5. NO: 6. O: 2. SO: 2. S: 9. SW: 16. W: 8. NW: 1. — 7. Wolkenkennung N. — 8. Schnee seit 5^h. — 14. 15. Häufige Launenschläge. — 15. Vormittags, besonders 8-9^h, rother Schnee bei SSW. — 20. Schnee Vormittags 11^h-2^h; Nebel seit 8^h. — 25. Schnee seit 10^h Vormittags. — 27. Regen seit 4^h. — 30. Temperatur des See's: 0.3°. — 31. Wolkenzug NW.

Windstill: 50. NO: 2. O: 36. SW: 37. 26. Nebel 5-12^h; 29. id. seit 4^h Morgens.

Windstill: 51. N: 4. SO: 41. S: 14. SW: 3. NW: 9. — 6. Gegen Morgen Sturm. 15. Nachts Regen; Windstöße; gefärbter Schnee. — 16. Abends NW2. — 18. 4^h Abends NW mit Schnee. — 31. 10^{1/2}^h Morgens Sturm mit Gestöber aus NW; Schneehöhe: 93^{cm}.

Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crottogini.							Thusis: J. Bünzli.													
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 46° 30'			Höhe: 2070 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 33'			Höhe: 1471 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 41'			Höhe: 706 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.			
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-6.2	-5.1	-4.5	10.0	S	2	n, s	-5.0*	-6.2*	-1.6	5.7		2.7 (2) na. m. s	-0.3	-0.2	1.3	6.0	SO	5.0 m. r, a. he°								
2	-8.7	-9.1	-7.2	6.7	S	2	m. n, a. he	-6.1	-8.9	-5.3	4.0	S	a. w ²	-5.1	-7.0	-2.3	2.3	SO	wo, a. he								
3	-12.9	-12.2	-12.1	0.3	N	1		-13.9	-13.8	-11.7	1.7	S		-3.1	-3.0	-2.0	5.7	SW									
4	-13.8	-15.1	-12.0	0.0	N	1		-20.5	-22.2	-16.9	0.0	N	rf	-10.0	-11.4	-6.4	0.0	O									
5	-12.2	-14.2	-11.2	0.0	N	2		-21.5	-25.3	-16.2	0.0	W	rf	-11.2	-13.3	-7.4	0.0	SO									
6	-12.5	-12.3	-12.0	10.0	S	2		-6.2	-6.3	-6.3	6.3	S	2	-2.4	-7.3	2.1	8.3	S	1								
7	-2.9	-4.5	-1.1	6.7	S	1	m. he, b	-3.6	-11.4	0.5	3.3	SW	nm. w ²	-0.7	-4.0	1.3	2.3	S									
8	-4.9	-5.4	-5.2	10.0	S	1		1.5	1.4	1.4	8.7	S	1	4.0*	1.6	8.0	7.5	S									
9	-4.5	-4.6	-4.0	9.3	S	1	na. s, nm. n	-1.7	-1.9	0.4	5.7	SW	2.4 (4.5) na. s	3.0	2.0	5.6	5.7	S	9.5 nm. he°								
10	-4.4	-5.0	+3.6	6.7	S	1	na. s, m. rs, n	0.6	0.2	3.3	7.3	SW	2.3 (4) na. s, nm. w	3.2	1.6	5.3	7.0	S									
11	-3.7	-4.3	-2.0	10.0	S	1	n, nm. rs	0.7	-0.9	2.9	8.3	S	nm. s	1.3	-0.2	2.6	9.3	O	m. n								
12	-10.2	-9.6	-9.1	7.7	N	2		-5.9	+4.3	-3.9	6.3	N	1	5.7 (11)	-0.1	0.0	1.3	6.7	N								
13	-5.7	-6.8	-5.2	10.0	S	1	n, m. rs, s	-2.9	-0.7	-1.0	9.7	S	3.3 (4) s	-3.1	-4.2	-2.0	10.0	NW	3.5 s								
14	-3.0	-3.3	-2.5	10.0	S	1	n, s	-5.0	-8.0	-6.7	10.0	O	24.5 s (52)	-3.9	-3.2	-3.3	10.0	NW	29.5 s								
15	-2.4	-2.2	-1.7	10.0	S	4	n, s	-1.6	1.1	3.2	10.0	N	2	151. na. m. r, a. s	-4.7	-5.0	-3.3	10.0	N	27.5 s							
16	-12.1	-14.0	-11.4	10.0	S		n, s	-9.3	-11.2	-8.9	8.7	NO	34.0 (54) s	-6.7	-6.6	-5.0	8.3		20.5								
17	-14.3	-13.6	-14.4	8.0	S	1	n	-11.1	-13.0	-8.1	7.0	NO	10.2 (17) m. s	-9.1	-10.0	-6.7	6.3		5.0 m. s								
18	-13.2	-16.3	-10.2	10.0	S	1		-10.0	-14.0	-6.7	5.7	S	1	m. he°, a. s	-3.2	-13.2	-5.0	7.0									
19	-12.1	-14.4	-11.4	4.0	N	1	m. b, a. he	-14.5	-13.6	-11.4	2.0	S	3.5 (9) a. he	-7.0	-8.0	-3.0	1.3										
20	-5.3	-7.2	-4.2	8.7	S	1		-4.9	-5.2	-0.5	7.3	SW	nm. s (1)	-7.1	-8.4	-4.0	4.0		m. b, a. he								
21	-3.3	+6.3	0.5	7.7	N	1		-3.4	-7.3	3.2	4.3	S	0.4 a. s°	-5.2	-8.0	-2.4	7.0										
22	-5.3	+5.6	-4.6	4.3	N	2	m. b, a. he	-3.1	-4.0	0.7	7.3	S	3.4 (4) m. s	-3.0	-5.2	-0.2	7.3										
23	-1.5	-5.6	0.6	3.3	W		nm. b	-3.1	-9.2	3.6	5.3	N	s	-0.5	-3.4	1.2	8.0										
24	-1.0	-1.6	3.0	3.3	S	1	nm. b	0.5	-6.5	6.5	4.3	N		2.1	-0.2	5.0	3.3		wo, a. he								
25	-2.7	-3.5	-1.3	10.0	S	1	n, s	1.7	1.3	2.3	8.0	SW	2.2 r, a. s	5.3	5.4	9.2	8.0	S									
26	-4.3	-3.2	-3.1	5.3	N	2	m. n, a. he	-2.2	-2.2	0.9	7.0	N	1.9 (1)	2.1	1.4	5.0	6.7	SO	m. n								
27	-1.2	-2.6	-0.6	10.0	N	1	n, s, r	-2.7	-3.0	-0.4	7.0	N	1.4 (2) m. a. s, r	-0.6	-2.0	-0.4	10.0	S	s, r								
28	2.1	0.3	2.7	0.7	N	2		0.0	-1.3	3.3	2.0	S	12.5 (1) nm. he	2.2	-1.2	5.2	4.0	S	6.5								
29	-2.3	-1.4	-0.4	8.3	N	2		1.0	0.6	2.7	9.3	N	1.4 na. m. r	2.7	1.4	4.6	10.0	SW	4.0 n								
30	0.4	-0.3	2.0	5.0	N	1	m. b, a. he	-2.3	-7.0	0.5	2.7	SW	a. w	1.4	0.6	4.2	4.0	S	a. he								
31	-5.0	-3.7	-2.4	10.0	N	3	s	-0.4	1.4	1.2	5.7	O	1	0.3 m. he, a. s	1.4	0.3	3.2	5.0	S								
Mittel	-6.13	-6.94	-4.81	7.0		?		-5.01	-6.67	-2.21	5.3		264.7	-2.03	-3.63	0.39	6.2		111.0								

15. Den ganzen Vormittag heftiges Blitzen und Donnern. — 27. Zwischen 3 und 4^h Abends Drehen der Windfahne von NW gen NO; Regen seit 2^h. — 31. id. bis 11^h Vormittags SW gen NO.

Windstill: 65. N: 6. NO: 4. O: 5. S: 13. SW: 7. W: 2. — 11. 11-12^h Mittags S2. — 14. Abends 9^h heftiger Wind. 17. Ganze Schneehöhe 130^{cm}; Abends grosser Mondhof. — 20. Abends kleiner Mondhof. 30. Starker Wind seit 9^h. — 31. Abends 10^{1/2}^h Schneegestöber.

7. Wolkenzug 7^h NW. — 8. 1^h S3. 16-24. Windfahne eingeschneit. — 19. Wolkenzug 7^h SW. — 22. 30. id. 1^h W. — 26. id. 1^h NW. — 31. id. 7^h W; Schnee an den Bergen.

	Platta: Nic. Jos. Huonder.						Reichenau: J. Welz.						Chur: Killias.					
Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 46° 39' Höhe: 1879 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-1.9	0.1	-0.3	3.7	N	2.5 m. s. (1) he	1.1	1.2	2.8	6.8	NO 1	(7) m. s. a. he	1.0	1.5	2.1	5.7	NO 1	1.0(1) m. s. st. a. he
2	-3.9	-5.7	-3.0	6.7	SW	nm. he	-2.5	-4.8	0.2	3.3	W 1	0.6 m. b. he	-1.2	-2.1	-0.5	5.0	SO 1	0.5 (1) m. s.
3	-6.7	-7.7	-4.4	4.3	SW	he, a. b	-3.1	-4.6	0.0	6.7	NO 1		-1.5	-1.8	0.1	2.7	O 1	m. s, a. he
4	-11.4	-13.9	-6.5	0.0	SW		-8.3	-9.5	-4.6	0.0	W 1		-7.2	-7.3	-5.1	0.0	SO	
5	-11.2	-14.7	-6.3	0.0	SW		-9.7	-13.1	-5.8	0.0	W 1		-8.0	-9.7	-6.3	0.0	SO	
6	-4.0	-3.7	-4.4	10.0	SW 4		-1.4	-5.7	0.8	10.0	SW 2		0.8	-2.5	3.4	10.0	S 2	a. s ⁰
7	1.0	-3.3	3.1	9.3	S		2.5	-1.3	4.1	7.3	S 1		3.3	-0.3	5.5	7.0	S 1	0.2 nm. wo
8	3.0	3.5	2.5	5.3	SW 4		5.5	2.8	9.0	7.7	S 1		6.8	5.6	10.0	7.3	W 1	m. fh ²
9	1.2	-0.4	3.8	8.0	SW	0.7 na. s	3.7	1.6	7.4	8.3	var. 1	3.7 m. r	4.1	2.9	6.8	5.7	S	m. r ⁰
10	2.2	2.6	4.4	10.0	SW	a. n	4.8	4.3	7.4	9.3	S 1	r	5.8	5.5	7.9	9.3	W 1	m. rs, a. r
11	1.2	-3.6	4.5	10.0	S 1	a. s (1)	3.0	0.7	5.1	9.7		3.8	3.5	1.7	5.3	9.7	O 1	5.0 rf, nm. st
12	-4.8	-4.4	-3.5	8.3	N	0.9	-0.1	0.2	1.4	8.0	NO 2	1.0 (9) m. s	0.8	1.1	0.4	6.3	NO 1	1.0 rf, s
13	-4.1	-6.8	0.8	10.0		nm. s	-2.8	-3.4	-2.2	10.0	NO 1	0.6 (3) s	-2.2	-3.0	-1.5	10.0	NO	s
14	-7.1	-7.2	-7.0	10.0	NO	14.3 s (16)	-4.3	-4.2	-4.1	10.0	NO 1	s	-3.6	-3.5	-3.2	9.0	NO	7.5 (8) s
15	-8.6	-8.2	-8.5	10.0	N	s (50) n	-4.6	-4.7	-4.0	10.0	N 2	23.9 (33) s	-4.1	-4.3	-3.6	10.0	NO	s
16	-10.1	-10.5	-9.3	10.0	N	65.0 (54) s	-6.7	-6.2	-3.8	9.3	NO 1	(19) a. s	-5.6	-5.5	-4.9	10.0	NO	42.1 (29) s
17	-10.9	-11.9	-8.5	6.0	SW	56.0(15) m. s. a. wo ⁰	-7.3	-8.9	-4.8	7.7	var. 1	10.9	-6.3	-7.5	-3.5	8.0	S	m. s. rs
18	-8.7	-11.5	-5.7	6.7	SW	m. he, b	-5.6	-9.0	-2.8	6.7	var. 1	(4) m. he, a. s	-4.3	-7.5	-1.8	7.3	W	1.3(1) m. he, a. s
19	-9.6	-11.5	-5.3	0.0	SW	1.6 na. s (3)	-6.2	-7.0	-3.0	3.7	var. 1		-5.5	-5.7	-3.6	3.3	SO	rf
20	-2.2	-1.4	-0.8	7.7	SW 1	a. wo ⁰	-6.0	-6.2	-5.3	10.0		0.8 (14) m. b. he	-5.8	-5.9	-5.2	8.7	SO	
21	-1.0	-4.2	2.4	6.3	S	a. b	-4.8	-6.3	-3.1	10.0	NO 1	a. s	-4.6	-6.3	-3.3	8.3	SO	m. a. s
22	-0.8	-1.9	1.4	6.7	N	6.0 na. s (13)	-2.2	-4.8	-0.2	7.0	NO 1	9.7 m. s. a. he ⁰	-2.0	-3.9	-1.2	9.0	SO	10.5 (16) s
23	0.0	-2.3	1.9	9.7	SW	1.5 s (2), a. n	0.6	-2.1	2.2	9.7	SW 1	(5) s, a. r	1.0	-0.7	2.1	7.3	SO	8.4 s, nm. r
24	4.8	-0.3	8.2	3.3	SW 2	nm. b	4.1	1.7	6.1	7.7	S 1	24.4	4.8	2.3	7.0	6.0	SO 1	nm. b
25	3.9	4.2	4.7	6.7	SW 3	b, a. he	4.4	4.0	6.8	10.0	S 1		5.9	5.8	8.3	10.0		fh
26	-0.9	-0.6	0.5	8.3	NO	1.0 m. s (1), n	2.5	1.4	5.6	8.7	NO 1	3.4 m. r	3.0	2.5	4.6	6.7		1.4 r
27	-1.8	-4.7	-0.9	6.7	SW	6.7 s (6), nm. r	0.4	-0.4	0.3	10.0	SW 1	(8) s, a. r	1.2	1.3	0.8	10.0	S	21.0 (3) s, rs, a. r
28	3.2	0.7	6.1	5.0	SW	14.0 m. n. he, a. wo	3.7	-0.4	6.8	4.0	S 1	21.4	4.3	1.3	6.6	3.3	SO	3.1 r ⁰
29	0.6	0.9	1.1	10.0	NW	1.5 m. r, n	3.2	2.1	5.4	10.0		5.5 m. r	4.3	4.0	5.6	10.0	N	m. r ⁰
30	1.9	-3.7	3.4	5.0	S		3.1	0.4	5.5	6.0	S 1		3.6	1.3	5.5	5.3	SO	a. he
31	0.3	2.7	0.7	6.7	N	1.4 m. he, s (1)	2.3	1.0	4.1	7.7	var. 1	1.2 nm. r	3.2	3.1	4.2	8.0	NO 1	4.2 v, a. s
Mittel	-2.81	-4.17	-0.80	6.8		173.1	-0.99	-2.60	1.15	7.6		110.9	-0.16	-1.21	1.36	7.3		107.2

Windstill: 71. SO: 1. SW: 54. NW: 5. —
 Abends SW3. — 10. 6-8^h Nebel. — 12. 22.
 6. Wolkenzug SW/NO. — 13. 1^h SW2. — 28.
 Volkenzug 1^h N; Abends Nordlicht. — 30.
 Abends 9^h heftiger Wind. — 31. Abends NW3;
 ganze Schneehöhe 90^{cm}.

Windstill: 17. N: 8. NO: 27. S: 16.
 SW: 23. W: 13. — 10. 5^h Abends NO2.
 15. Vormittags rötlich gelber Schnee. —
 31. 1^h NO2.

Windstill: 53. N: 1. NO: 10. O: 4.
 SO: 20. S: 1. SW: 4. W: 4. NW: 3. —
 1. 10^h Morgens Gestöber aus NW. — 5.
 Abends 10^h -10.0°, dann brach die Kälte.
 9. Angeschneit. — 10. Riesel 10^h; Regen
 seit 6^h. — 11. 7^h SO2. — 14. Massenhaftes
 Erscheinen der Bergfinken, Schneefinken
 und Flühlerchen. — 15. Morgens rother
 Schnee. — 17. Abends Mondhof. — 18. 19.
 Nebel tief. — 25. Schnee schmolz die Nacht
 hindurch. — 27. Regen seit 4^h.

Marschlin: U. A. v. Salis.							Glarus: Josua Oertly.							Auen: Joh. Müller.						
Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 47° 3' Höhe: 473 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
I.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	1.3	-1.5	3.3	6.0	N	10.6 m. r. s. a. he ^o	0.3	0.5	2.1	7.0		4.8 m. s (2), a. he ^o	-1.3	-1.6	1.6	6.3	N	m. nb, s, a. he		
2	-1.5	-3.0	0.7	5.3	S	3.1 m. s	0.7	-0.2	2.3	7.7	N	4.9 s (9), a. r	-2.3	-3.0	-1.0	6.7	N	nm. he		
3	-1.4	-4.1	2.1	5.0	N	1.4 na. s, a. he ^o	-1.9	-1.4	-0.3	7.3	NW	3.1 m. s, a. he ^o	-3.7	-3.8	-0.4	6.0	N	b, a. he		
4	-8.5	-10.5	-5.1	0.3	NO		-9.0	-11.5	-3.5	0.0	NW		-8.7	-10.2	-6.2	0.0	NO			
5	-9.4	-12.5	-5.4	0.0	N		-13.1	-14.7	-10.4	0.0	N		-9.1	-11.3	-6.4	0.0	NO			
6	1.0	-6.0	5.0	8.0	S	2	-4.0	-8.4	-3.9	10.0	W	nm. s (16)	-2.5	-5.4	-0.8	10.0	NO			
7	3.5	-2.4	6.6	7.3	S	1.1 na. s ^o , a. fh. r ^o	1.2	-1.6	3.1	7.7	S	9.2 a. r	1.9	-1.8	5.0	5.0	NO	16.5		
8	9.5	5.0	11.7	6.7	SO	1	3.5	2.7	5.7	6.7	S	2.5 du, a. he	4.9	5.4	5.2	6.3	O	a. he		
9	5.1	3.6	8.8	7.0	N	1.5 na. r, a. fh	4.4	3.7	6.6	9.7	S		3.5	3.2	4.1	9.7	O	a. fh		
10	6.9	3.0	11.0	7.0	N	a. r	4.8	6.8	4.3	9.7	var. 1	2.5 m. fh, r, a. st	3.3	4.6	4.6	10.0	O	n, a. r		
11	3.4	0.3	6.0	7.7	N	4.9 rf	2.9	1.1	5.7	10.0	SO	2.4 m. r	1.9	0.8	3.4	9.7	NO	12.1		
12	0.0	-2.1	2.1	7.0	N	2.3 na. s	-0.8	-0.6	-0.3	10.0	NW	0.2 s	-2.4	-2.4	-0.3	9.7	N	nb, nm. s		
13	-2.5	-3.5	-1.3	8.8	N	0.2 s	-2.8	-4.9	-0.7	7.7	N	rf	-5.1	-7.2	-2.0	7.7	NO	a. nb ²		
14	-4.4	-6.2	-2.8	7.0	N	4.6 (6.7) s ²	-3.2	-3.4	-3.1	10.0	NW	s	-5.1	-5.0	-4.4	10.0	N	nb ² , s		
15	-4.3	-6.0	-3.4	9.7	N	19.8 (34.5)	-4.4	-3.9	-4.2	10.0	NW	15.2 s (76)	-6.3	-5.8	-5.6	10.0	NO	s, nb		
16	-5.5	-9.1	-2.6	8.0	N	19.0 nm. n	-4.9	-5.5	-3.9	10.0	NW	9.6 s (36)	-7.8	-8.2	-6.2	9.3	NO	nb, m. s ^o		
17	-6.7	-12.5	-2.8	6.0	SO	0.2 na. s	-5.3	-6.3	-2.1	7.7	S		-8.0	-8.2	-6.4	4.0	O	m. nb		
18	-5.6	-12.5	-1.3	6.0	SO	a. s	-7.4	-12.5	-4.5	7.7	S		-7.8	-9.6	-4.2	4.3	NO	m. he, nm. b		
19	-5.3	-9.5	0.3	3.7	N	2.2 m. b, a. he	-5.3	-1.1	9.0	S		0.7 m. s (1), a. he	-6.3	-7.6	-4.4	4.0	NO	m. nb, a. he		
20	-6.0	-7.5	-3.9	8.0	S	a. nb				10.0			-6.0	-7.4	-4.2	10.0	NO			
21	-4.8	-6.3	-1.8	8.3	N	7.5 na. a. s				10.0		s	-5.3	-6.3	-3.4	9.7	N	nb		
22	-2.4	-4.7	0.0	7.7	N	11.5				10.0		s	-2.1	-5.3	0.0	6.0	NO	45.7 (1.38) m. s, a. he		
23	1.4	-1.3	3.0	7.7	S					10.0		r, s, a. r ²	1.3	0.2	1.7	9.3	NO	19.5		
24	4.8	1.3	8.5	7.0	S	12.1				4.0		39.6	5.5	4.0	6.2	3.3		nm. wo		
25	7.2	3.8	9.8	7.3	N					6.0			5.1	5.4	6.2	6.3		b, a. he		
26	4.3	2.0	5.8	7.7	N	2.4 m. fh				10.0		m. r	1.5	2.0	2.0	10.0	N	9.0 r		
27	1.2	-0.5	2.2	9.0	N	s, a. r			1.1	10.0		6.8 m. s, r	1.7	0.3	1.8	10.0	SO	nm. r		
28	4.4	0.5	7.6	9.0	NO	26.8 rf	3.5	0.3	7.1	9.0	O	22.1 m. du. n	5.4	3.0	7.2	7.0	S	53.9 m. he		
29	5.1	3.2	6.0	6.0	NO	5.0 na. r	3.2	3.0	3.8	10.0	OSO	5.6 r	2.9	3.2	3.6	10.0	S	r		
30	3.6	0.0	7.8	6.3	N		2.6	1.2	5.8	8.7	N	rf	2.5	0.6	4.4	5.0	O	5.7 a. he		
31	4.1	2.7	5.8	7.7	N	3.5 na. w ² , r, a. s	4.1	5.0	4.5	10.0		6.5 n	1.1	1.6	2.0	9.0	S	14.2 r, s		
Mittel	-0.05	-3.13	2.70	6.7		133.5	?	?	?	8.2		142.4	-1.51	-2.46	0.10	7.2		176.6		

Windstill: 58. N: 13. NO: 11. SO: 6. S: 21. NW: 6. — 6. Vormittags 10-6^h Abends S3. — 7. 5^h Föhnstöße; Abends S3. — 9. Zwischen 4 und 5^h id. — 10. Nach Mitternacht stürmisch, besonders 5-6^h Morgens; seit 4^h Regen. — 16. Schneehöhe auf der Mauer vor dem Schlossthore: 40^{cm}. — 24. Glatteis; Abends S3. — 25. 7^h Morgens Thermometer gegen S: 12.5^o; 1^h der nördliche Thermometer 1^o höher als der südliche. 26. Föhn. — 27. Frost.

6. Nachmittags Schneefall aus S; Läuinen vom Glärnisch. — 7. Cirri; Regen seit 4^h; Nachts Läuinen; † 8^h. — 9. Grosse Läuinen vom Schilt. — 11. † 8^h. — 13. Morgens Föhngewölk in S. — 16. † 2^h. 17. Abends grosser Mondhof. — 26. † 3^h. 27. 8³/₄-10^h Schnee. — 28. Nachmittags Läuinen; † 8^h.

3. Hochnebel. — 7. † 1¹/₂^h. — 7. 8. Nachmittags, 13. Morgens Föhnmauer am Tödi. — 9. 3^h starker Föhn während 10^m. 21. Schneetiefe 110^{cm}. — 24. 25. Wolkenzug W.

Sargans: A. Geel.										Altstätten: R. Wehrli.										St. Gallen: M. Schuppli.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m									Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m									Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1867.	Temperatur.						Mittlere Bewölkung.		Vorherrschender Wind.		Witterung. Niederschläge.		Temperatur.						Mittlere Bewölkung.		Vorherrschender Wind.		Witterung. Niederschläge.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h										Mittel	7 ^h	1 ^h									Mittel	7 ^h	1 ^h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

O: 35. SO: 4. S: 1. W: 72. — 28. Abends 5^h starker Regen.

Windstill: 85. SW: 10. W: 1. — 3. † 7^h 10^m. — 8. Morgens 8^{1/4}^h plötzlich Föhn SW2; Ebene des Rheinthales durch den Föhn vom Schnee befreit. — 10. † 7^{1/4}^h. — 11. Regen seit 5^h. — 14. Schnee seit 2^h. — 20. 26. † 7^{1/2}^h.

6. Eisregen und Glatteis Nachmittags. 9. Abends W2. — 11. Schnee seit 10^h. — 27. Regen seit 9^h.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schul.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.										
Lage.	Länge: 0° 27 ^m			Breite: 47° 39'			Länge: 0° 25 ^m			Breite: 47° 34'			Höhe: 422 ^m			Länge: 0° 25 ^m			Breite: 47° 32'			Höhe: 398 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	0.8	0.6	2.0	6.0	W	3.2 m. r	0.9	1.0	2.4	6.5	NW	3.7 na. m. s, nm. he ^o	1.7	2.2	3.2	3.3	SW 1	4.0 m. s, he						
2	-0.2	-0.6	0.6	7.3	S	1.9 a. s	0.8	0.6	1.7	6.0	W	2.2 na. s, nm. he	1.5	1.0	2.8	4.0	SW 2	1.0 m. a. s						
3	-2.2	-1.2	-1.0	9.3	W 2	6.6 s	-2.4	-0.7	0.8	10.0	W 1	3.8 na. s (5)	-2.6	-0.2	0.6	5.7	SW 1	3.2 a, he						
4	-7.0	-7.8	-6.4	8.3	W		-7.6	-11.6	-5.2	10.0	W		-8.2	-12.3	-4.6	6.7	W	m. he						
5	-9.3	-8.6	-7.0	6.0	W	a. he	-8.1	-9.0	-5.8	10.0	N		-9.3	-9.2	-7.1	10.0	N 1	nb, a. he						
6	-6.7	-8.4	-6.4	8.0	S	nm. s	-6.8	-9.0	-6.5	10.0	SO	2.3 nm. s. r	-4.4	-4.0	-5.1	10.0	NO	3.3 s (12), a.						
7	2.8	2.8	4.4	9.0	O	6.0	2.7	1.6	4.7	9.0	N	7.2 na. s. r	1.9	0.7	3.6	9.3	SW	7.1 nm. r						
8	3.6	1.4	5.0	9.0	SO	5.0 a. r	3.7	1.6	6.4	10.0	W	4.5 r	3.1	2.0	5.0	9.0	SW	6.1 m. n. r						
9	3.9	3.0	6.4	8.3	S	4.3	4.2	2.3	6.8	10.0	NW	12.1 na. r	3.1	1.9	5.5	10.0	W 1	10.8 m. n, nm.						
10	5.1	5.4	5.0	7.7	SW	6.9 r	5.8	6.6	5.7	10.0	NW 2	3.8 na. st, m. r	6.2	7.2	6.5	6.7	SW 3	26.5 r						
11	3.1	3.2	4.8	9.0	S	7.6 nm. r	4.2	5.0	5.1	10.0	W	0.4 m. r	3.7	3.6	6.1	9.3	SW	0.5 r						
12	-2.3	-1.8	-0.6	7.0	S	22.0 m. s	-1.7	-0.4	0.8	9.0	N	13.0 na. s (15)	-2.0	0.2	0.8	4.7	W	13.5 na. s (5), a. b						
13	-4.4	-5.8	-4.0	9.0	W	1.1 nm. n	-3.0 ^o	-5.7	0.2 ^o	10.0	NW	4.9 na. m. s	-3.3	-4.2	-2.5	9.3		m. n, nm. s						
14	-4.8	-5.2	-3.8	8.3	NO	2.5	-3.4	-4.2	-2.7	10.0		6.3 s (18)	-3.2	-4.2	-2.3	10.0	NO 1	5.5 s						
15	-5.1	-5.4	-4.4	9.3	N	2.0 nm. s	-3.9	-3.8	-3.4	10.0	O	7.2 (21)	-3.5	-3.7	-2.8	10.0	NO	6.6 s						
16	-7.3	-7.4	-5.0	6.0	NW	8.0 a. he	-5.6	-6.4	-3.2	7.0	W		-6.1	-5.6	-3.4	7.3	SW 1	7.5						
17	-3.8	-5.0	-2.4	5.0	S	a. he ^o	-3.4	-4.8	-0.9	10.0	W		-4.2	-4.6	-1.1	9.3	SW 1	1.8 s						
18	-7.7	-10.0	-6.2	7.3	W	n, a. he ^o	-10.0	-14.8	-7.6	6.5	W	m. he ^o , nm. n	-8.8	-13.2	-7.1	7.7		m. n						
19	-5.7	-6.4	-4.6	7.7	NW	2.2 m. a. n	-7.2	-7.6	-4.0	6.0	W	m. b, nm. he	-6.8	-6.3	-3.1	2.7		nm. he ^o , a. n						
20	-6.1	-6.8	-5.4	4.7	NO		-5.7	-6.8	-4.2	10.0	SO		-5.9	-6.2	-4.8	9.7	NO 1							
21	-7.2	-7.8	-7.0	7.7	N	6.4	-6.3	-8.0	-5.0	10.0	SO	4.8 na. s	-5.9	-7.4	-4.4	10.0	NO 1	6.8 na. s (10)						
22	-5.8	-6.8	-5.6	7.0	NO	7.4	-3.8	-5.7	-2.6	10.0	SO	2.4 na. s	-3.9	-6.1	-3.1	10.0								
23	-0.5	-2.4	1.0	9.3	NO	nm. r	0.2	-3.0	1.8	10.0	S	5.2 r, s	0.8	-2.1	2.3	9.7	SW	5.4 r, m. s						
24	-0.5	-1.0	0.6	9.7	W	6.1 n	0.2	-0.4	1.4	10.0	W	3.7 n	0.3	-0.9	2.0	10.0		4.0 n						
25	2.8	0.4	4.8	8.7	O	m. nb	2.2	0.8	4.4	10.0	NW	a. he	2.2	1.1	5.2	5.0	SW	a. he						
26	2.5	2.8	3.4	7.3	SO	1.4	3.5	3.2	4.8	10.0	W	na. w ²	3.9	4.0	5.1	4.3	W 2	m. b, a. he						
27	2.5	0.2	2.2	9.3	S	nm. r	3.6	1.8	3.4	10.0	NW	10.4 r	3.4	2.0	3.9	10.0	SW 2	7.3 m. s, r						
28	5.5	5.0	7.2	9.0	W	26.4 m. n	7.0	6.7	9.9	10.0	NW	7.1 na. r	5.0	4.2	6.8	10.0	W	5.1 m. n						
29	5.3	5.4	6.6	5.7	SO	13.0 m. r	5.9	6.0	7.2	10.0	NW	16.8 na. m. r	4.8	5.1	7.3	6.3	SW	15.7 na. r, a. he						
30	4.7	2.8	6.8	6.3		1.6	5.7	4.2	8.0	7.5	W		5.0	2.9	8.0	8.0	SW 2							
31	4.4	6.0	4.6	9.7	SW 2	0.9 r	5.2	6.4	5.7	10.0	NW 3	3.0 na. m. r	5.8	6.5	6.6	8.7	W 3	7.2 m. r						
Mittel	-1.26	-1.97	-0.14	7.8		142.5	-0.75	-1.74	0.92	9.3		136.3	-0.88	-1.46	0.95	8.0		148.9						

9. 1^h S2.

Windstill: 48. W: 5. NW: 25. — 6. Schnee seit 9^{1/2}^h. — 10. 1^h NW4. — 16. 1^h W2. — 17. 1^h NW3. — 27. 1^h NW3. 29. 1^h NW2.

Windstill: 43. N: 2. NO: 13. SW: 37. W: 22. — 4. Abends, 13. Morgens, 5. Nebel in der Höhe. — 6. 8^h Morgens -7.0^o; Abends Eisregen. — 11. Abends NO1. — 15. Schneedecke 18^{cm}. — 16. id. 22^{cm}. — 21. id. 27^{cm}.

Lohn: A. Beck.							Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.							Bözberg: J. J. Frei.						
Lage.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 47° 30' Höhe: 577 ^m							
1867.	Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-0.5	-0.2	0.7	7.8	W 2	m. s	1.8	2.1	3.2	7.0	W 1	4.7 na. s	0.0*	0.2	1.7	7.0	W 2	6.4 na. s (6)		
2	-1.0	-1.7	0.0	7.8	W 1	9.9 na. a. s	2.7	1.0	6.0	7.7	SW 1		1.2*	0.0*	3.9	7.3	W 1	na. a. s, nm. he		
3	-4.4	-3.7	-2.1	5.8	W 2	7.3 a. he	-2.1	0.5	-0.3	8.0	W 1	1.3 na. s	-3.6	-1.6	-2.6	6.0	NW	a. he		
4	-9.0	-9.0	-6.4	7.8	NW	nm. n	-6.8	-10.0	-4.9	9.3	O	n	-7.6	-10.0	-4.8	3.7	NW	a. n		
5	-11.7	-11.5	-11.1	10.0	N	n ²	-7.6	-7.8	-7.8	10.0	O	n	-9.9	-10.4	-9.6	10.0	SO	d, n		
6	-7.7	-9.5	-7.9	10.0	N	3.5 n, s	-5.7	-7.3	-5.6	10.0	O	s (10); a. r	-6.1	-9.9	-8.4	10.0	SO	d, s, a. r		
7	3.0	1.9	4.6	7.0	SW		4.7	4.8	5.7	9.7	W	15.5 nm. r	4.5	4.9	4.0	9.3	SW	11.0 a. r		
8	4.6	4.5	4.7	9.7		14.0 r	5.7	2.4	6.9	8.7	SW 1	8.7 nm. r	6.9	5.9	8.0	9.7	W 1	na. nm. r		
9	2.8	2.9	3.6	10.0		6.5	4.8	4.6†	5.4	10.0	W 1	9.4 r	4.0	4.3	4.0	10.0	W	10.8		
10	4.1	5.1	4.2	10.0		22.5 r	7.8	8.4	7.2	8.3	W 3	14.4 r	5.9	6.9	5.2	9.0	W 3	10.4 r		
11	2.2	2.8	4.0	9.8	SW	rg	3.0	2.3	5.6	10.0	O	0.4 r	2.9	3.7	4.6	10.0	SW	a. n, s		
12	-3.7	-2.5	-2.4	5.0	W	17.4 m. b, a. he	-3.1	-0.6	-0.3	6.3	W	15.9 na. m. s (7), a. he	-3.7	-2.2	-2.6	9.0	NW	na. s (15)		
13	-5.9	-8.2	-4.3	10.0	W	n, nm. s	-4.8	-7.0	-3.3	10.0	W	m. n, nm. s	-6.4	-7.4	-5.4	9.7	O	n		
14	-5.7	-6.7	-4.8	10.0	var. 1	2.2 s, n	-3.4	-4.4	-2.5	10.0	O 1	7.5 s (9)	-5.6	-6.2	-5.0	10.0	NO	27.0 s		
15	-6.2	-6.3	-5.7	10.0	N 1	6.6 s	-4.2	-3.8	-3.9	10.0	W	10.4 s (10.5)	-6.1	-5.8	-5.8	10.0	W	10.2 s (31)		
16	-8.0	-8.2	-6.4	8.7	W		-5.9	-7.2	-3.6	8.0	SW	10.6 (12)	-7.8	-9.5	-5.9	6.7	W	6.0		
17	-5.8	-7.0	-3.5	9.3	SW	6.6 s, a. n	-4.0	-4.2	-1.3	9.3	SW 2		-5.8	-5.6	-3.7	9.0	SW 2			
18	-6.8	-9.1	-3.5	6.7	WSW	a. n	-9.7	-14.6	-7.2	8.7	SW		-8.7	-10.0	-7.2	7.3	SO			
19	-6.0	-7.0	-3.6	5.3	NW		-7.1	-7.4	-1.2	5.7	SW	1.7 na. m. s, a. n	-6.4	-8.2	-4.0	3.0	SO	8.7 na. s, nm. he		
20	-8.6	-8.4	-8.1	8.0	O 2		-6.2	-7.7	-4.4	10.0	O		-7.8	-8.4	-6.6	9.7	O			
21	-8.8	-9.9	-7.1	10.0	NO	3.9 m. s. n	-5.7	-7.3	-4.2	10.0	O	5.4 s (10)	-7.7	-9.1	-6.8	10.0	NO	s		
22	-4.0*	-8.2	0.9*	10.0	N	n	-3.4	-5.4	-2.0	10.0	O	2.6 (4)	-5.1	-6.9	-4.2	10.0	O	7.3 n		
23	0.6	-2.3	1.1	9.7	W	6.8 n, a. r	0.4	-2.3	3.1	10.0	W	4.8 r, a. n ²	0.8	-2.2	2.2	10.0	S	n, r		
24	3.8	2.9	4.7	8.7	SW		0.0	-0.8	1.5	10.0	NW	2.3 n ²	0.9	-0.4	2.4	6.8	SO	7.1 na. he		
25	4.9	5.5	6.1	7.7	SW	m. st. r	3.0	0.8	6.9	7.3	W	0.8 m. r	4.5	3.6	5.4	8.7	SW			
26	2.6	2.9	3.5	6.3	W 1		4.2	4.4	4.6	7.7	W 1	1.3 na. r	2.4	2.0	3.6	4.3	NW	na. r, a. he		
27	1.7	-0.8	2.3	10.0	SW 2	m. s. n, r	4.2	2.6	4.7	10.0	SW 1	8.8 r	3.2	1.0	3.4	10.0	SW	r		
28	5.2	4.7	6.1	9.3	WSW	16.2 n ²	5.4	4.0	8.1	9.3	W	6.2	4.0	3.6	5.2	10.0	SW	32.8 na. r, n		
29	3.8	4.1	5.2	7.3	W	13.3 na. r, m. n, a. he	5.6	6.0	8.4	8.3	W 1	10.3 na. m. r	4.3	4.6	6.0	6.7	NW	14.5 na. m. r		
30	3.8	1.1	5.9	6.3	WSW 1		5.8	-3.4	8.7	7.3	SW 1		3.9	1.6	6.2	9.7	SW	rf		
31	3.6	5.1	4.7	7.0	W 3	5.5 r	5.6	-6.8	6.0	7.0	W 2	6.5 na. st, nm. r	5.0	6.0	3.8	6.7	NW	6.0 na. m. r		
Mittel	-1.86	-2.47	-0.47	8.4		146.3	-0.50	-1.41	1.27	8.8		148.7	-1.45	-2.11	-0.40	8.8			158.7	

Windstill: 49. N: 2. NO: 2. O: 2. SW: 8. WSW: 12. W: 12. NW: 6. — 8. Wolkenzug W; Regen seit 7^h. — 12. Schneehöhe Morgens 3^h 10^{cm}. — 15. id. Abends 6^h 23.5^{cm}. — 14. 1^h NO1. — 19. Anfangs der Nacht hell. — 28. Nebel netzt. — 37. 7^h WSWs; 1^h NWs.

Windstill: 50. NO: 1. O: 7. SW: 22. W: 25. — 6. Regen seit 6^h. — 9. † 7^h 10^{cm}. — 15. † 7^h 1/2^h; Vormittags NW1. — 19. 5^h 1/2^h Abends entstand innert 10^{min} ein starker Nebel. — 28. Abends 8^h hell. — 31. 2^h 1/2^h Nachmittags einige Minuten Riesel.

Windstill: 74. NO: 1. O: 1. SW: 11. W: 20. NW: 6. — 6. Regen seit 6^h. — 8. 1^h NW2; Eis auf den Strassen. — 9. Nachts NW3; schneefrei. — 11. Nebel seit 4^h; Schnee seit 8^h 1/2^h. — 23. Regen seit 11^h Vormittags; Schnee schmilzt; 1^h SW2. — 24. Abends Nebel in der Höhe. — 27. 1^h SW3. — 30. Schnee gefroren. — 31. 1^h NW3.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung		
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	3.8	4.2	2.2	10.0	W	4.5 s (7.5)	2.1	1.0	4.3	8.3	W	10.8 m. a. s	4.0	2.0	5.3	9.0	W 1	5.2 na. m. r		
2	-0.2	1.4	-1.2	10.0	W	2.8 s (3.5)	1.5	1.0	2.4	9.0	SW 1	5.1 na. a. s	2.7	0.5	3.3	9.7	W 1	5.2 s		
3	-2.1	-1.4	-0.8	10.0	W	3.3 (5.1)	-2.2	-0.8	1.4	6.0	W	7.0 (6) a. nb	-1.0	-3.8	-0.3	7.7	NW 1	9.0 na. m. s		
4	-10.2	-11.2	-10.2	10.0	W		-7.4	-10.5	-4.4	6.7	ws	d, m. a. n, nm. he	-5.2	-7.7	-2.7	4.0	S 1	a. b		
5	-8.3	-8.4	-8.4	10.0	W	6.1 s (96)	-7.4	-8.2	-6.9	10.0	SO	n, d	-6.1	-7.5	-4.7	5.0	SO 1	m. b, nm. he		
6	-7.0	-7.4	-6.8	10.0	W	5.4 (86)	-5.3	-7.2	-5.7	10.0	S	m. n, s	-3.0	-7.5	-3.2	10.0	SO 1	s, nm. r		
7	3.7	3.8	3.7	10.0	W	5.5 a. r	2.5	1.0	3.4	10.0	SW 1	10.4 nm. r	3.2	-0.7	4.9	8.8	O 2	9.1 a. r		
8	3.5	3.0	4.8	10.0	W	0.5	3.7	3.2	4.3	8.7	SW 1	3.9 m. n, nm. r	7.5	3.4	8.9	8.7	SO 1	5.7 a. r		
9	5.7	5.4	5.4	10.0	W	3.5 r	4.5	3.3	5.4	10.0	SW 1	10.4 r	5.3	4.1	5.5	9.7	W 1	4.7 r		
10	6.4	7.4	7.4	6.7	W	18.0 r	6.5	7.0	7.1	9.7	SW 3	19.0 m. r	8.9	4.4	8.8	7.0	W 2	13.6 m. r		
11	2.2	3.2	4.2	10.0	W	1.0 a. r	3.6	3.0	5.4	10.0	ws	0.4 nm. r	3.8	1.3	6.1	10.0	W 1	r		
12	-2.6	-0.8	-0.5	10.0	W	10.2 m. s	-2.3	0.1	0.3	8.3	W	19.8 m. s, a. n	-2.2	-7.0	1.0	6.3	W 1	26.4 na. s		
13	-6.8	-7.8	-6.8	10.0	NW	nm. s	-4.7	-7.2	-3.4	10.0	N	s	-5.6	-11.1	-3.5	10.0	SW 1			
14	-4.4	-5.9	-3.6	10.0	NW	5.7 s (9.0)	-3.3	-4.0	-2.4	10.0	NO	s	-3.0	-4.5	-1.7	10.0	SW 1	7.0 s		
15	-4.5	-3.7	-4.5	10.0	NW	3.2 s ² (5.2)	-3.5	-3.4	-2.8	10.0	NO	16.0 s	-4.2	-4.6	-4.0	10.0	N 1	8.0 s		
16	-5.5	-5.5	-4.4	5.0			-4.9	-6.0	-2.9	7.3	W 1	10.3	-5.1	-7.6	-2.9	8.7	W 1	8.1		
17	-5.1	-4.8	-2.8	10.0		2.2 nm. st, a. s (3.5)	-4.2	-4.4	-2.6	8.7	SW 2	s	-1.9	-7.3	-0.3	8.7	SW 1			
18	-10.6	-14.9	-9.5	10.0			-10.0	-15.2	-7.9	9.0	SW	8.3 (1.8) m. n. d	-5.8	-10.1	-3.3	7.3	S 1	5.0 m. he ⁹ , b		
19	-7.4	-9.1	-6.0	3.3		1.3 na. s (2.8)	-5.3	-10.2	-3.2	9.0	SW	1.3 na. s, m. n. d	-6.0	-12.5	-2.7	7.3	SO 1	3.4 nm. he ⁹ , a. n		
20	-6.1	-6.1	-5.4	8.3			-5.4	-6.0	-4.1	10.0	NO 1		-7.2	-10.6	-7.1	10.0	SO 1	3.6 m. n.		
21	-6.1	-7.7	-5.2	10.0		4.2 s (6.7)	-5.4	-6.5	-5.0	10.0	NO	5.1 s	-5.5	-6.8	-4.7	10.0	O 1	s		
22	-3.6	-5.4	-2.6	10.0			-2.7	-4.7	-1.5	10.0	O	10.1 n	-4.6	-7.4	-4.1	10.0	N 1			
23	-0.4	-1.3	0.3	10.0		3.4 r	0.9	-1.0	1.8	10.0	SW 1	2.8 m. n, r	1.8	-3.9	2.5	10.0	SO 1	1.0 r		
24	0.2	-1.9	2.0	10.0		15.0 r	0.7	-0.8	1.8	10.0	SW 1	0.2 m. n	4.0	1.5	4.7	9.3	S 1			
25	2.3	1.0	4.1	5.0			2.7	1.8	4.0	8.7		2.2 na. r	4.4	2.7	5.8	10.0	SO 1	4.3 m. r		
26	3.2	3.6	4.5	5.0			4.0	4.4	5.2	8.3	W 1	2.0 na. r. w	5.3	3.3	6.2	9.0	W 1			
27	2.3	1.0	2.5	10.0		13.7 r	2.6	1.4	2.7	10.0	SW 3	14.9 r	4.0	1.1	3.7	10.0	SO 1	15.8 r		
28	3.5	2.8	4.4	10.0		19.5 n	4.0	3.2	5.3	10.0	W	20.6 n	8.0	4.5	10.6	10.0	SO 1	12.7		
29	4.3	4.4	6.1	5.0		16.5	4.2	4.0	6.5	6.0	SW	18.4 m. r, a. he	7.1	5.1	9.1	8.0	W 1	13.6 m. r		
30	2.6	0.8	5.1	0.0		rf	3.6	1.2	6.3	9.3	W		6.1	0.7	9.5	9.3	W 1			
31	5.4	6.8	5.6	10.0		4.0 nm. r. s	5.8	6.4	6.5	8.7	W 2	5.0 na. r, m. st, rg	6.7	3.9	6.7	8.0	W 2	7.1 na. st, r		
Mittel	-1.36	-1.77	-0.53	8.7		149.3	-0.70	-1.73	0.69	9.1		204.8	0.53	-2.65	1.33	8.7		168.5		

15. Starker Schneefall von 9^h Morgens bis 6^h Abends — 17. Von 1-2^h Nachmittags Schneesturm. — 29. Abends ferner Donner im Jura. 30. 3-4^h Abends Mückentanz.

Windstill: 55. N: 2. NO: 4. S: 2. SW: 89. W: 10. NW: 1. — 2. Morg. hell; Schnee seit 4^h. — 11. Aare stark gewachsen; Wolkenzug 7^h S, 1^h W. — 16. Gesamte Schneehöhe 25^{cm}. — 19. Abends grosser Mondhof. — 26. 7^h W₂ (Wolkenzug NW). 29. Aare überfluthend. — 31. Sturm seit 5^h; 7^h SW₃; Regen seit 8^h 10^m; Wolkenzug 1^h NW.

N: 4. O: 4. SO: 24. S: 5. SW: 8. W: 25. NW: 2. — 1. † 7^h 40^m; 9^{1/4} 1^h. — 2. 6. 27. † 7^h 20^m. — 11. † 7^{1/4} 1^h. — 15. † 7^h 10^m. — 6. 12. Schneedecke. — 8. Schneedecke verschwunden. — 23. Morgens gefrorener Regen.

Posit. I.	Neuchâtel: Observatoire.						Chamont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 1'			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'		
	Alt.: 488 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m		
	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
	Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	2.5	1.1	4.0	10.0	SO 1	10.3 m. sr. pl	-2.6	-3.6	-1.7	9.7	SO 2	7.2 gv, ng	-0.6	-0.6	-0.5	9.0	SO 1	10.9 ap. ng
2	0.9	-0.4	2.2	10.0	SO 2	3.5 m. sr. ng	-4.6	-5.6	-4.0	8.7	SO 4	1.2 sr. ng	-2.3	-3.5	-1.2	6.3	SO 2	16.3 ap. ng
3	-2.0	-4.6	-0.1	3.7	O 3	4.1 (4) m. cv	-7.5	-7.2	-6.5	4.0	O 1	1.4 m. cv, sr. cl	-9.0	-7.3	-5.8	2.7	SO 1	ap. nu
4	-6.3	-9.4	-2.9	6.7	E	br	-8.8	-10.0	-6.8	0.3	E	gv	-19.3	-20.7	-14.2	2.0	ca	m. br
5	-9.4	-10.1	-9.3	10.0	NE 1	br	-8.0	-9.8	-6.7	1.3	E 2	ap. nu°	-17.1	-25.4	-15.4	1.7	SO 1	m. br, sr. ec
6	-4.1	-10.1	2.8	10.0	NE	7.0 ng(8),sr,pl	-3.4	-6.2	-3.3	10.0	SO 2	ng, br	-1.4	-4.9	0.1	10.0	SO 1	9.1 ng, sr. pl
7	4.8	-3.7	6.0	10.0	O 2	6.4 ap. pl	2.3	1.0	2.9	9.3	SO 3	8.7 sr. pl	4.3	1.2	6.7	8.3	SO 1	11.4 pl
8	6.9	4.2	6.1	9.3	O	4.7 pl	3.4	3.6	4.8	8.7	SO 3	3.2 sr. pl	4.9	5.6	6.0	8.3	SO 1	8.1 sr. pl
9	5.9	4.5	7.3	9.3	SO 2	18.4 pl	0.9	0.9	1.2	9.3	SO 3	12.5 pl, br, sr. tp°	2.0	1.7	2.5	9.3	SO 2	17.1 pl, ap. ng
10	6.3	4.7	8.3	7.7	SO 3	14.7 pl, sr. nu°	1.4	2.3	0.4	8.0	O 4	8.9 br	2.7	3.3	2.3	9.0	SO 3	20.7 pl, ap. ng
11	3.6	-0.5	5.1	10.0	SO	ap. pl, br	0.2	1.2	-0.2	9.3	E	1.6 ap. ng. br	0.3	0.1	1.0	10.0	ca	3.8 pl, ng
12	-2.2	-6.0	0.3	5.0		20.4 (6) sr. cl	-7.2	-6.0	-6.8	6.0	N 1	15.3 sr. cl°	-9.1	-4.4	-5.8	5.7	ca	br, sr. cl
13	-4.3	-8.4	-3.1	10.0	NE	2.8 ng, br (10)	-7.4	-8.6	-5.8	10.0	NE	3.6 ng, br	-10.2	-16.4	-6.2	9.7	ca	1.9 m. sr. ng
14	-4.0	-4.8	-3.4	10.0	NE 1	9.9 ng	-8.9	-9.3	-8.0	10.0	NE 1	8.1 ng, gv, br	-7.1	-6.4	-6.2	10.0	NE 1	4.2
15	-4.3	-5.5	-3.9	10.0	NE	5.9 ng	-10.5	-10.2	-10.2	10.0	N 1	3.1 ng, gv, m. br	-9.1	-9.4	-8.6	10.0	NE 1	7.1 ng
16	-5.6	-7.5	-2.6	10.0	O 1	2.1	-11.4	-12.3	-10.2	9.0	O 1		-9.4	-9.6	-9.0	9.0	SO	
17	-4.2	-7.2	-2.2	7.7	SO 2	0.6 nt. ng (19)	-9.4	-10.0	-7.9	8.7	SO 2	br	-8.1	-7.2	-5.3	7.0	SO 1	sr. nu°
18	-6.9	-10.2	-5.5	10.0	NE	br, ap. ng	-9.4	-13.2	-6.5	8.3	S	sr. ng	-17.7	-22.4	-13.5	10.0	ca	br, sr. ng
19	-4.8	-6.8	-1.9	9.7	N	3.0 sr. br	-7.8	-8.9	-6.4	6.3	NO	1.0 br	-13.4	-18.0	-12.4	7.7	ca	m. sr. br
20	-5.3	-6.3	-4.0	10.0	NE 2	sr. ng	-6.7	-7.6	-5.5	9.7			-6.1	-6.6	-3.8	8.7	SO 1	m. sr. ng
21	-4.8	-6.6	-3.8	10.0	NE 1	6.3 (6) ng	-1.4	-4.7	0.5	10.0	SO	7.0 pl, br	-3.4	-6.4	-1.4	10.0	SO 1	8.9 m. ng
22	-2.1	-4.4	-1.1	10.0	NE 1	1.3 br	0.6	-0.1	2.4	7.3	SO 1	1.2 m. br, sr. cl°	0.5	0.4	2.2	8.3	SO 1	m. br
23	1.1	-2.3	3.5	8.3		0.5 m. br	3.2	2.5	2.1	9.3	SO 2	0.3 ap. pl	1.6	0.9	2.3	10.0	SO 1	
24	0.3	-1.1	3.6	10.0	S	br	7.4	6.1	9.4	7.3	SO 2	bm	4.3	0.5	6.6	8.7	SO 2	sr. pl
25	4.5	0.1	6.7	9.7	SO	7.0 nt. sr. pl, m. br	2.0	1.9	2.7	10.0	SO 2	21.4 m. br, pl	2.7	1.3	4.7	8.7	SO 1	13.2 m. br, sr. pl
26	4.1	2.8	5.1	5.3	O 2	2.1 m. cv, sr. cl	-1.6	-1.4	-0.7	6.3	NO 1	2.2 m. ng	-1.1	-0.8	-0.3	8.3	SO 1	9.1 sr. pl
27	2.9	0.2	4.9	10.0	SO 1	5.3 pl	2.1	-0.1	2.3	10.0	SO 2	6.5 m. ng, pl	3.3	1.6	4.8	10.0	SO	11.0 pl
28	4.7	2.9	7.4	10.0	S	4.7 br	6.9	6.4	8.5	8.7	N	7.6	3.2	2.8	4.0	8.7	ca	13.3 pl, m. br
29	5.5	3.6	8.8	6.7	S	9.8 nt. pl, sr. cl	0.9	1.7	2.0	7.3	N	7.7 m. br	0.9	1.7	2.4	4.7	ca	12.2 m. br. pl
30	4.9	0.7	7.7	10.0	SO		1.5	0.3	2.3	8.0	NO	m. gb	1.3	-1.0	3.6	7.0	SO 1	sr. ev
31	5.3	3.1	6.9	8.0	SO 3	4.3 nt. m. pl	0.4	1.6	-0.9	8.0	NO 3	2.7 ng, tp	1.1	1.5	1.6	4.7	SO 2	pl, sr. ng
enne	-0.15	-2.84	1.82	9.3		155.4	-2.70	-3.38	-1.81	8.0		132.4	-3.59	-4.75	-1.90	7.9		179.5

Calme: 32. N: 1. NE: 16. E: 1. S: 1.
 30: 38. O: 9. NO: 5. — 1. Neige jusqu'à 800^m.
 1. Neige depuis 11^h soir avec un vent très-fort.
 4. Passage à 11^h 1/2 matin de plusieurs centaines
 de corneilles dans la direction du NE—SO. —
 5. 23^{cm} de neige. — 18. Neige depuis 2^h 1/2.
 4. 28. Brouillard au sol. — 31. Vent très-fort
 10^h avant-midi. — Alpes Bernoises visibles
 es: 1. 29.; 2. très-claires; 25. claires à 4^h.

Calme: 27. N: 7. NE: 2. E: 4. SO: 85.
 O: 19. NO: 19. — 3. 12. Neige jusqu'aux
 bords des lacs. — 25. Brouill. jusqu'au pied
 des Alpes. — 8. Terrain plus d'à moitié
 découvert au S de la station. — 11. Glace
 au sol le matin. — 15. 30-40^{cm} de neige
 en plaine. — 17. Brouill. jusqu'à 3^h ap.-m.
 29. Presque plus de neige sur le plateau
 suisse. — 31. Tempête 10^h matin jusqu'à
 4^h soir. — Alpes claires: 4. 5. 24. 28.
 30.; 7. 18. matin; 2. 1^h; 25. soir.

Calme: 34. NE: 5. SO: 75. — 2. Eclairs
 au SO à 6^h 1/2 soir. — 13.-15. Direction
 des nuages 1^h E.

Vuadens: J. Chenuaux.							Valsainte: Biemann:							St Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^h 17 ^m			Lat.: 46° 49'			Alt.: 1090 ^m		
1867.	Température.				Clarté	Vent	Caractère	Température.				Clarté	Vent	Caractère	Température.				Clarté	Vent	Caractère						
I.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	0.3	-1.0	2.0	8.3	O	12.9 nt.vt ² , m. ng	-0.9	-0.8	-0.2	8.7	O	1	5.3 ng	-1.5	-3.0	-0.2	9.0	SO	1	9.7 nt.							
2	-1.2	-2.2	-0.3	8.7	O	2 32.1 sr. ng	-2.4	-4.4	0.0	8.7	SO	2	6.5 ng	-3.4	-4.9	-2.4	9.7	S	1	2.3 ap. ng							
3	-4.3	-3.3	-0.7	6.0	O	11.3 (33) nt. ng, sr. cl	-5.0	-4.6	-2.5	4.3	SO	1	m. ov, sr. cl	-7.1	-6.2	-5.0	4.0	N	1	3.2 sr.							
4	-12.1	-14.2	-7.8	0.0	S		-9.9	-11.1	-7.0	0.0	O			-9.3	-9.1	-6.8	6.3	SE		br, sr.							
5	-15.5	-18.8	-9.6	3.3	S	sr. cv	-10.3	-11.9	-10.0	1.0	O			-11.8	-13.2	-7.6	2.3	SE	1	m. cl, sr.							
6	-1.5	-11.6	4.0	10.0	NE	1.7 pl	-3.4	-9.0	-3.0	10.0	O		7.0 ng	-1.6	-7.1	0.3	10.0	E	1	3.1 m. ng,							
7	2.7	0.4	4.2	5.5	O	10.5 m. cl, sr. pl	2.1	1.0	3.0	6.7	O		5.5 pl	6.2	3.1	7.0	9.0	SO	2	15.7 sr.							
8	4.8	4.1	6.8	8.0	O	1 5.3 pl	4.1	3.1	5.4	8.7	SO	1	3.4 pl	5.4	7.1	6.9	8.7	SO	1	5.8 sr.							
9	3.0	2.4	4.6	10.0	O	1 22.0 pl	2.9	1.5	4.4	9.3	SO	1	16.0 pl	2.4	2.6	1.8	9.3	SO	1	22.8 m. sr.							
10	5.1	6.5	5.0	7.7	O	30.7 pl, sr. tn. ec	3.5	5.5	3.3	10.0	SO	3	13.3 pl, sr. éc. tn	2.6	5.1	1.1	10.0	NO	1	26.7 m. pl							
11	2.4	2.8	3.8	7.3	S	19.4	1.6	1.2	3.8	10.0	SO		21.6 pl	0.3	1.5	0.9	9.7	SE	1	3.4 ap. br							
12	-3.5	-2.6	-1.3	9.0	E	sr. ng	-4.7	-4.2	-3.0	8.3	O		20.5 ng	-6.5	-5.3	-4.4	6.7	SE		10.5 (12) sr							
13	-3.6	-2.4	-3.5	10.0	E	15.2 ng	-5.7	-6.2	-4.8	10.0	O		3.6 ng	-6.3	-7.4	-4.8	10.0	NE		2.5 (2) ng,							
14	-6.7	-6.8	-6.4	10.0	O	18.1 ng	-7.7	-7.7	-7.0	9.0	O		15.7 bm, ng	-7.9	-8.3	-6.9	10.0	NE	1	6.6 (7) br							
15	-7.1	-7.2	-6.3	10.0	NE	1 7.5 ng	-8.0	-8.2	-6.4	7.0	O		11.6 ng	-9.4	-8.9	-8.7	10.0	N	1	4.6 (6) m							
16	-7.3	-7.5	-6.2	10.0	O	5.7 ng	-9.4	-10.0	-8.5	9.7	O	1	5.5 ng	-10.4	-11.4	-9.2	10.0	N	1	4.4 (5) m							
17	-5.3	-5.8	-3.8	10.0	O	1 6.1 m. ng	-8.2	-8.4	-6.5	7.3	O		2.3 ng, bm	-8.6	-8.3	-7.4	7.0	NO	1	3.8 ng (6),							
18	-9.7	-15.6	-5.6	8.7	S	4.7 ng	-8.8	-11.8	-6.2	7.0	O		m. cl	-8.8	-11.4	-7.5	7.0	SE	1	0.6 m. cl, a							
19	-6.8	-7.5	-5.4	10.0	O	1.3	-6.6	-6.4	-3.7	4.3	O		4.1 m. cv	-7.5	-8.2	-5.7	7.0	N		2.7 m. cl,							
20	-5.5	-6.2	-4.0	10.0	E	1.9 ng°	-5.9	-7.5	-4.0	9.0	O			-7.7	-8.7	-6.3	10.0	SE		1.2 br,							
21	-2.9	-5.8	-2.2	10.0	E	2.1 pl	-2.6	-5.3	-2.4	10.0	O		7.6 ng	-1.4	-4.9	-0.3	10.0	SE		4.6 nt,							
22	-2.3	1.4	5.1	6.0	O	2.8 sr. cl	1.0	0.2	2.5	7.7	SO		sr. cl	1.5	0.9	3.4	7.3	NO	1	7.4 nt. pl, s							
23	2.9	1.2	5.1	10.0	O		3.0	0.3	4.6	9.3	SO		17.0 pl	5.3	3.8	5.3	8.0	N	1	0.5							
24	4.8	2.8	7.3	10.0	O		6.2	4.8	7.4	4.7	SO	1	m. cl°	10.2	8.0	11.2	5.3	N		ap. év							
25	3.3	3.2	4.0	9.3	O		3.5	3.6	4.9	8.7	SO	1	6.0 pl	3.4	3.0	4.2	10.0	S	1	11.2 nt. s							
26	1.7	2.2	3.4	5.7	O	sr. cl	0.1	1.6	0.0	10.0	SO	1	9.8 pl	-1.2	-0.5	-0.3	6.3	NO	1	8.7 sr.							
27	1.7	+1.2	1.2	10.0		19.2 pl	2.4	-0.3	3.1	9.7	SO	1	6.5 pl	3.6	1.3	4.7	10.0	O		7.5 pl							
28	5.0	3.6	6.8	8.3	O	20.1	5.4	3.7	8.6	7.0	NE		26.4 nt. pl, ap. cl	6.5	4.8	9.7	9.3	N		11.4							
29	3.7	3.0	5.6	10.0	O	18.0 nt. pl	2.3	1.7	3.4	10.0	SO	1	18.8 pl	1.5	2.1	2.4	6.7	NO	1	9.4 sr.							
30	2.6	1.5	4.6	8.3			2.3	0.0	3.6	5.3	O	1		2.7	0.4	2.4	7.7	NO	1								
31	2.9	4.2	3.1	9.0	O	2 11.7 nt. vt ² , pl	1.5	3.8	1.2	9.0	O	2	11.0 pl, ng	0.4	1.7	1.0	8.7	NO	2	16.1 nt.							
Moyenne	-1.41	-2.59	0.42	8.4		280.3	-1.87	-2.77	-0.52	7.8			245.0	-1.88	-2.63	-0.68	8.2			206.4							

Calme: 74. NE: 3. O: 26. — 1. Fortes bourrasques de neige de 7-9^h. — 2. id. le soir. — 10. 5 forts coups de tonnerre à 5^h soir. — Du 12-18. il est tombée environ 55^{cm} de neige. — 31. 7^h O4.

Calme: 60. SO: 43. O: 17. NO: 1. — 10. Eclairs et tonnerres à 5^{1/2}^h soir. — 17. 1^h O2. — 24. Halo lunaire le matin. 31. Grand vent de minuit à 1^h; et forte pluie 7^{1/2}^h matin; 7^h SO3.

Lés moyennes journalières m de température sont calculées d'après la formule:

$$t_r + t_m + \frac{t_r + t_m}{2} = m$$
où t_r représente la température observée à 7^h matin; t_m celle de 7^h soir.

Calme: 26. N: 9. NE: 7. E: 1. SE: 1. SO: 22. O: 1. NO: 26. — 2. 7^h NO neige dès 2^{1/2}^h. — 4. Brouillard jusqu'à 3^{1/2}^h soir. — 8. 7^h SO3. — 10. 7^h SO neige depuis 10^h matin. — 12. Direction des nuages 1^h NO. — 15. 7^h NE2. — 21. 24. 25. 30. Direction des nuages S. — 19. Brouillard dès 10^h matin. — 24. SO dès 7-11^h.

Genève: Observatoire.										Montreux: Carrard.										Bex: C. Rosset.									
Long.: 0° 15' Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m										Long.: 0° 18' Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m										Long.: 0° 19' Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m									
Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores												
Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h									
4.38	1.8	7.0	8.0	SSO 1	3.1 pl, cv	5.1	4.4	6.6	8.7	SE	2.2	2.9	2.7	3.5	10.0		sr. ng												
1.47	-0.5	4.8	7.2	SSO 1	4.5 sr. pl, ng, m. cl	2.9	1.4	5.3	9.7		4.9 sr. ng	0.6	-0.5	1.5	8.0		nt. ng (5)												
-0.32	-4.8	4.0	0.9	SSO 1	cl	2.2	1.7	6.0	6.3	NO 1	1.4 sr. cl	-0.2	-0.3	1.5	10.0		pl												
-3.81	-6.7	-1.7	8.8	NE 1	cv	-2.5	-4.2	1.8	0.0	NO		-6.8	-7.7	-2.7	0.0														
-5.88	-8.1	-2.9	8.4	NNE 1	cv	-3.3	-6.1	0.9	2.0	NO		-7.4	-10.1	-2.8	0.7	SO	11.8 ap. cl°												
-2.38	-6.4	6.2	9.6	SSO 1	11.5 pl, ng (5.0), cv	-0.8	-3.6	-0.5	10.0	N	2.7 ng, sr. pl	-0.8	-4.7	2.4	10.0	SO	ap. ng: pl												
4.08	1.8	7.2	8.8	SO 1	6.1 pl, cv	5.2	1.7	6.6	7.0	NO	10.8 m. cl, sr. pl	3.6	0.6	4.4	8.3	S 1	7.1 ap. vt, sr. pl												
9.09	3.3	12.5	9.0	O 2	5.5 pl, cv, vt°	8.0	8.0	9.1	8.8	var. 1	8.0	6.6	6.8	7.8	9.3	S 2	19.2 m. pl												
7.02	4.9	12.4	10.0	SO 2	0.5 pl, cv, vt°	6.0	5.4	7.2	10.0		24.9 pl	4.4	4.1	4.4	9.3	S 1	ap. pl												
9.40	6.8	13.2	8.9	SSO 3	8.6 pl, m. vt°	7.6	6.2	9.6	10.0	var. 1	3.1 pl, ap. ec. tn	5.3	4.8	6.2	10.0	S	pl												
5.19	3.5	8.0	9.9	N 1	13.8 pl, ng, cv	5.1	3.1	7.7	9.0	SE	14.0 sr. pl	4.7	3.2	6.8	10.0	S	19.0 sr. pl												
0.86	-0.7	4.7	7.3	N 1	nu	1.4	0.3	2.9	9.7	N	16.8 m. ng	0.6	0.1	1.8	10.0	SO	8.1 ng (3)												
-1.81	+2.5	0.0	10.0	NNE 2	5.7 ng, sr. bs° (13.5)	-0.7	-0.4	-0.7	10.0	NE	5.0 ng. (19)	-1.2	-1.2	-0.5	10.0	SO	m. br, ng (10)												
-2.91	+3.0	-1.0	10.0	NNE 2	1.8 ng, bs° (10.0)	-2.0	-2.4	-1.2	10.0	NE	18.9 (10)	-2.8	-2.8	-1.4	10.0	SO	13.8 ng (9)												
-3.57	+5.5	-2.0	10.0	N 2	3.8 ng, bs° (12.0)	-2.8	-3.2	-1.4	10.0	NE	5.8 (7) ng	-3.7	-3.6	-2.8	10.0	SO	4.9 ng (11)												
-5.98	-8.0	-4.0	8.0	SSO 1	sr. nu	-3.3	-4.0	-2.2	10.0	N	6.8 (1)	-4.5	-6.1	-1.8	8.7	SO	17.8 sr. ng												
-3.61	-7.0	-1.0	7.3	SSO 2	vt°, sr. cl	-3.5	-4.0	-1.1	7.0	SE	0.8 sr. cl	-5.5	-6.0	-3.8	5.7	SO	sr. cl°												
-8.78	-16.0	-4.0	9.0	SSO 1	1.4 ng (3.8), gv	-4.2	-8.2	-1.4	6.7	N	m. cl, sr. ng	-4.1	-6.6	-0.7	8.3	SO	nt. vt, sr. ng (1)												
-6.71	-13.0	-2.4	9.6	SO 1	gv	-1.8	-3.4	2.3	6.0	SE	2.9 (5)	-4.8	-6.0	-2.8	7.0	SO	0.8 (3) ap. cl												
-2.66	-3.6	-1.4	10.0	NNE 1	1.8 ng (4.0), m. bs°	-1.4	-2.8	-0.2	10.0	SE	8.6 (11) m. ng	-2.7	-4.2	-1.6	10.0	SO	6.8 (5) ng												
-1.49	-3.6	0.1	10.0	NNE 1	4.6 pl, ng (3.0), cv	0.0	-1.0	0.7	10.0	SE	2.9 sr. pl	-0.9	-2.3	1.7	10.0	SO	m. ng (8), sr. pl												
1.60	-1.0	5.0	7.9	N 1	sr. br	4.2	1.8	8.8	10.0	SE	7.6 m. pl	1.4	0.2	3.8	8.3	SO	19.7 br, pl												
1.18	-1.5	7.0	8.6	SSO 1	0.7 pl, m. sr. br	4.3	2.9	5.4	9.8	SE		3.3	3.4	5.5	6.7	S 1	0.9 sr. cl												
0.71	-4.6	5.6	9.4	SSO 1	m. br, gv	5.9	2.6	8.3	6.7	NE	m. cl°	6.4	3.6	8.5	6.7	S	m. ro, ap. cv												
6.36	3.2	9.4	9.3	SSO 1	8.2 pl, cv	6.2	6.6	7.4	10.0	E	9.8 m. sr. pl	4.6	3.5	7.4	9.7	SO	pl												
4.20	-0.2	7.0	7.7	S 1	sr. cl	5.0	5.1	6.0	9.7	N	8.0 m. pl	3.8	3.1	4.7	10.0	SO	m. pl												
2.55	+1.6	5.6	10.0	SSO 1	3.4 pl, cv	3.9	3.0	4.5	10.0		2.6 sr. pl	2.5	1.7	3.5	10.0	S	ap. pl												
5.09	3.0	7.4	9.7	N 1	br	5.9	4.3	7.7	10.0	NE	11.8 sr. pl	4.4	2.9	6.7	6.7	S													
5.99	2.5	9.8	6.0	N 1	13.2 pl	6.5	5.8	8.8	9.0	NO	20.6 m. pl	4.4	3.7	5.5	7.3	S	br, m. pl												
4.87	-0.2	9.9	6.8	SSO 1	m. gb, vp	5.5	3.8	7.6	5.7	SE	m. cl	5.3	1.9	9.1	3.0	S	33.1 m. pl												
6.78	3.6	10.5	7.1	var.	1.6 pl, m. vt°	5.9	8.2	4.2	8.7	N	4.9 m. pl	5.0	6.5	5.2	8.3	S	3.1 ap. pl												
0.98	-2.08	4.41	8.5		105.8	2.27	1.05	4.07	8.4		204.8	0.79	-0.80	2.44	8.1		158.6												

Calme: 7. N: 57. NNE: 42. NE: 15. ENE: 1.
6. ESE: 2. SE: 5. SSE: 6. S: 38. SSO: 85.
46. OSO: 7. O: 15. ONO: 8. NO: 4. NNO: 8.
Direction résultante des vents S 51.2 O. — In-
sité % = 24.8.

2. Hauteur de la neige 1.5^m. — 8. La neige
disparu de la plaine. — 10. 1-1^{1/2} quelque coups
tonn.; grêle; le soir écl. sans tonn. — 11. 11^h
r écl. au SE. — 12. 16. Cour. lun. dans la soirée.
Halo solaire; belle lumière zodiacale le soir.
Hauteur de la neige 52.8.

Calme: 66. N: 1. SE: 4. NO: 9. — 1.
Neige jusqu'à 730^m. — 6. Direction des
nuages 1^h S. — 8. 7^h NO 3; direction
des nuages S. — 9. 1^h SE 2. — 10. 7^h
SE 2; 2^h éclairs et tonnerres. — 31. 7^h NO 3.

2. Coups de foudre à 4 et à 9^h soir. —
10. † 2^h. — 12. Direction des nuages 1^h
NO; coq de l'église NNE. — 14. 16. 18.
matin coq de l'église NNE. — 16. Couche
de neige totale: 32^{cm}. — 22. Baromètre
remonte continuellement et lentement. —
25. Coq 7^h NO. — 28. Direction des nuages
7^h N. — 31. id. NO.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:						
Posit.	Long.: 0° 19' Lat.: 46° 6' Alt.: 498 ^m						Long.: 0° 20' Lat.: 46° 14' Alt.: 536 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 45° 52' Alt.: 247 ^m							
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère		
I.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores		
1	2.3	1.6	3.6	9.0	NO	4.0 cv	3.2	1.7	5.6	9.7		nt. pl	-10.18	-11.3	-8.2	9.0	NE 1	3.8 ng,		
2	-0.3	0.0	-0.8	8.0	S	4.5 ng, cv	1.3	0.9	2.6	8.3		19.3 m. sr. ng	-12.05	-14.1	-10.0	7.7	NE 1	4.8 ng		
3	-1.5	1.2	-2.0	3.3	N	2.0 nt. ng (3), cv, m. cl	-0.3	0.1	2.3	3.7		3.3 m. cv	-16.53	-18.0	-15.1	0.1	NE 1	cl		
4	-7.5	-8.4	-6.2	0.0	E	m. gb, cl	-5.5	-7.2	-2.2	0.0			-15.92	-16.7	-14.0	0.2	NE 1	cl		
5	-9.2	-11.8	-7.5	0.0	E	m. gb, cl	-6.8	-8.9	-4.4	0.0			-9.71	-15.0	-6.1	0.3	NE 1	cl		
6	-0.2	-4.1	1.6	6.7	SE	4.0 ap. sr. ng, m. gb	-0.5	-3.6	2.5	8.3	O	br, m. ng (7)	-9.18	-13.3	-4.3	9.6	SO 1	8.2 ng,		
7	-0.3	-4.6	1.6	7.7	SE	2.0 nt. ng, sr. pl, cv	0.9	-2.0	2.0	6.7	N	m. cl, sr. pl	-2.37	-5.3	-0.7	8.7	NE 1	4.7 ng,		
8	3.9	4.6	4.4	9.0	SE 1	10.1 pl, cv	3.6	3.5	4.3	8.7	E	22.3 pl	-5.07	-7.5	-2.5	8.9	SO 1	7.2 ng, cv, m.		
9	2.2	1.8	2.8	10.0	SE	13.3 pl, cv	2.5	2.1	3.0	10.0	S	6.8 ap. bm, sr. pl	-5.50	-6.3	-4.3	10.0	NE 1	16.8 ng, cv,		
10	3.2	2.0	3.4	10.0	SE	14.1 pl, cv	3.0	2.1	3.6	10.0		nt. sr. pl	-4.00	-5.5	-2.3	10.0	SO 1	19.3 ng,		
11	3.6	2.5	4.8	9.3	SE	2.4 pl, cv	3.6	2.3	5.0	7.7	NE	51.4 sr. pl	-5.66	-6.1	-4.1	8.9	SO 1	3.0 ng,		
12	1.2	1.6	2.1	8.3	NO 1	12.9 nt. ng (4)	1.2	1.5	1.7	8.3	O		-12.48	-14.3	-11.5	6.3	NE 1	1.8 ng, m.		
13	-0.6	-0.6	0.2	10.0	NO	m. gb, cv, ng	-0.3	-0.2	0.0	10.0		ap. ng	-8.37	-9.0	-7.3	10.0	SO 1	5.2 ng,		
14	-1.9	-2.2	-1.0	10.0	N	7.3 ng, cv	-1.8	-2.1	-1.0	10.0	O	ng	-5.84	-7.2	-4.3	10.0	SO 1	7.3 ng, cv, ap.		
15	-3.4	-3.4	-2.6	10.0	NO	20.8 ng, cv	-3.1	-3.1	-2.8	10.0	O	ng ^a	-6.82	-14.0	-3.5	10.0	SO 3	cv, br		
16	-5.2	-7.2	-3.2	9.3	NO	5.2 nt. ng (3), cv	-4.4	-5.1	-3.0	10.0	O	42.3	-17.34	-18.5	-16.0	10.0	NE 1	4.4 ng,		
17	-6.9	-8.2	-3.8	3.3	S	0.1 nt. ng, m. gb	-5.9	-6.5	-3.0	6.7	O	sr. cl	-18.38	-20.0	-16.3	3.6	NE 1			
18	-7.5	-12.0	-5.0	5.0	NO	m. gb, sr. ng	-6.1	-8.0	-5.0	5.0	NE	sr. ng	-16.29	-19.3	-15.0	6.4	NE 1			
19	-6.2	-7.2	-3.8	1.0		0.3 nt. ng, cl	-5.9	-7.3	-4.2	2.7	E	ap. cl	-10.36	-15.5	-6.0	3.1	NE 1	cl, sr. c		
20	-2.4	-5.0	0.1	10.0	NO	10.6 ng, cv	-2.8	-4.3	-1.3	8.3		ng	-5.11	-9.6	-1.3	7.3	var.	4.3 ng		
21	-0.3	-2.2	1.2	10.0	SE	10.2 ng (3), cv	-0.4	-2.2	1.4	10.0		ng	-4.64	-5.6	-1.6	7.6	NE 1	5.3 ng		
22	2.6	0.9	4.8	5.7	O	4.3 pl	1.8	0.2	3.2	10.0	O	13.0	-5.76	-7.2	-3.3	6.9	NE 1	3.1 ng, m.		
23	2.5	1.2	5.2	6.0	E		2.5	1.2	4.4	10.0	NE		-0.54	-2.1	1.5	6.3	NE 1	m. cv, sr.		
24	3.4	-0.1	5.8	6.3	SE		3.0	0.8	4.7	6.7	E	m. cl	1.94	-0.7	6.3	8.6	SO 1	cv		
25	4.4	5.3	5.4	10.0	SE	3.2 nt. pl, cv	4.3	4.3	5.9	10.0	E	pl	-5.21	-6.3	-3.3	7.4	SO 1	0.7 ng, cv, s		
26	4.5	5.9	5.3	6.0	N 3	2.4 pl	3.6	3.5	5.1	4.7		m. cv, sr. cl	-7.49	-10.5	-5.5	7.1	NE 1	cv, br, sr.		
27	1.1	-0.2	2.0	10.0	E	0.5 ng, pl, cv	1.4	0.8	1.3	10.0		m. ng, pl	-1.40	-3.2	-0.3	10.0	NE 2	cv		
28	2.8	1.3	4.2	8.7	E	5.4 nt. pl, cv	3.3	2.1	5.1	10.0	E	26.1 sr. pl	1.88	-0.5	3.1	2.7	NE 1			
29	5.3	4.2	7.7	9.7	NO 1	5.1 nt. pl, cv	5.0	4.1	7.4	9.7		8.0	-4.78	-7.3	-2.5	8.9	NE 2	cv, br		
30	5.0	1.8	8.5	1.0	SE	m. gb, cl	4.3	2.5	7.6	1.7	NE	ap. nu	-0.45	-3.5	1.4	3.5	NE 1			
31	4.9	6.2	4.3	9.0	O 4	6.8 pl, cv	4.4	3.4	6.0	8.0		m. pl, sr. vt ²	-8.13	-11.3	-3.5	8.9	NE 3	cv, br		
Moyenne	-0.02	-1.13	1.39	7.2		149.5	0.29	-0.77	1.89	7.6		192.4	-7.50	-9.86	-5.15	7.0		107.4		

Calme: 75. N: 8. E: 1. SE: 6. O: 8.
NO: 11. — 3. 7^h N2. — 7. Pluie depuis 7^h soir.
19. Halo lunaire vers 9^h soir. — 24. Halo lunaire
vers 7^h matin. — Hauteur de la neige 1.44^m.

Calme: 76. N: 1. NE: 1. S: 1. SO: 2.
O: 5. — 7. Brouillard en plaine. — 13.
Neige depuis 2^h. — 15. Forte chute de
neige jusqu'à 6^h; hauteur 44^{cm}. — 27.
Neige 10-11^h.

Calme: 31. NE: 194. SO: 87. — D
rection résultante des vents = N 45°
Intensité % = 38.3.

Hauteur de la neige: 1. 80^{mm}. 2. 8
6. 140. 7. 60. 8. 80. 9. 240. 10. 27
11. 50. 12. 40. 13. 100. 14. 80. 16. 6
20. 30. 21. 30. 22. 20. 25. 90. Total
1450^{mm}.

Zermatt: J. Ruden.						Grächen: M. Tscheinen.						Simplon: Bas: Frossard.					
Länge: 0° 22' Breite: 46° 8' Höhe: 1613 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0° 23' Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m					
Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Carté de France.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.			
-4.4	-5.0	-0.2	8.0			-4.8	-4.4	-3.6	7.7	W		-7.36	-10.4	-5.2	7.4	O 1	3.0 ng, br
-6.2	-7.4	-4.2	7.3		nm. he	-6.7	-7.4	-4.8	9.3	W	m. n. s	-9.56	-10.0	-8.7	7.3	SE 1	br
-10.1	-10.8	-4.8	0.0			-9.2	-8.0	-7.0	1.3	SW	m. wo ^o	-11.84	-14.2	-9.1	2.7	NE 1	m. br, sr. cl
-13.3*	-17.6	-5.2*	0.0			-11.9	-14.2	-7.6	0.0	SW		-14.43	-15.8	-11.8	0.0	NE 1	cl
-12.1	-18.2	-5.0	0.0	W		-10.3	-14.0	-7.4	1.3	SW	nm. wo	-12.05	-14.2	-9.6	0.0	NE 2	cl
-4.3	-6.0	-2.0	6.7	NO	nm. he ^o , a. nb	-4.3	-5.0	-4.0	10.0	SW	a. s ^o , n	-12.64	-14.2	-11.2	10.0	O 3	cv, br, vt ²
-2.4	-6.0	1.8	6.7	W	m. he	-0.8	-3.4	2.1	6.7	SW	(2) s	-3.19	-4.2	0.4	7.0	SO 2	sr. br
-1.1	-1.4	0.0	6.7		n, s ^o	-0.5	0.4	-0.1	6.7	W	(4) s	-5.31	-7.2	-3.3	6.7	SO 2	vt ²
-1.3	-2.2	0.4	7.7	SW	nb	-1.9	-2.6	-0.6	10.0	W	(7) s	-3.76	-5.3	-1.1	8.9	var.	0.9 ng, br
0.1	-0.2	1.4	10.0	N	2.8 s (5)	-0.7	-1.4	0.8	10.0	W	25.5 (20) m. s ²	-3.59	-5.6	-2.0	10.0	O 2	3.1 ng, m. sr. br
-1.3	-4.8	2.0	6.7	SW	m. he, nm. n. s (2)	-0.3	-1.8	2.4	8.3	SW	a. s	-4.36	-5.2	-2.6	7.7	SO 2	br, vt ²
-5.7	-6.2	-4.0	7.3	N	3.8 n. s (5), m. he ^o	-6.7	-4.4	-6.2	8.3	W	(1)	-7.90	-11.6	-3.8	7.1	NE 1	5.1 ng, ap. br
-6.9	-7.8	-2.6	6.0	N	4.1 m. he ^o , nm. s (7)	-5.7	-6.4	-3.2	9.3	SW	(1)	-5.87	-6.6	-3.4	9.4	SO 2	cv, br, vt ²
-5.0	-7.4	-5.6	10.0	N	14.5 n, s (32)	-5.4	-8.0	-6.2	10.0	SW	(1) s ^o	-3.89	-5.2	-2.2	10.0	SO 2	3.0 ng, cv, br
-6.9	-2.0	-8.6	10.0	N	31.5 (31) n, s	-8.5	-3.4	-10.4	10.0	W 1	24.5 (68) s ²	-6.43	-13.8	-1.3	10.0	SO 3	14.1 ng, br, vt ²
-12.1	-12.0	-10.0	6.7	W	4.4 (9) n. a. s. a. he	-12.7	-14.0	-10.2	10.0	W	28.4 n. s (12), a. s	-15.00	-16.2	-12.0	10.0	NE 1	16.3 ng, br
-14.1	-15.4	-10.0	2.7	W	nm. wo	-12.5	-14.4	-10.2	8.7	W		-14.74	-16.4	-11.6	8.6	SO 1	3.0 ng, m. br
-13.2	-20.0	-9.6	4.0	SW	m. he, a. b	-11.8	-15.4	-9.0	6.7	W		-14.46	-16.8	-12.0	9.2	S 2	br, m. sr. vt ²
-11.3	-17.0	-5.8	0.7	N	m. he ^o	-9.4	-12.2	-8.4	5.0	W	nm. he, a. b	-10.36	-13.0	-9.2	4.0	NE 1	m. br
-3.9	-5.2	0.0	6.7	SW	b, a. he	-3.4	-4.2	-2.4	8.0	SW	nm. s ^o	-6.20	-8.0	-3.6	9.3	var.	m. sr. br
-2.1	-6.4	2.2	5.0	SW	m. he ^o , a. b	-0.9	-3.0	2.2	8.3	SW		-3.60	-6.0	-0.2	7.4	S	12.1 ng, m. br
-2.2	-1.8	3.2	3.3	N	m. n. s ^o	-1.5	-2.2	1.4	4.7	S	m. b, a. he	-3.15	-4.8	-1.2	6.7	SO 2	3.5 ng, br, vt ²
-0.9	-2.4	1.8	6.7	W	b, a. he ^o	0.6	-1.0	1.4	7.7	S		0.96	-1.0	3.0	5.7	SO 1	
2.3	-2.8	5.6	8.7	SW		4.8	2.5	7.8	8.3	S		0.07	-4.0	3.6	4.1	SO 1	
-0.5	0.8	2.0	9.3	N	1.8 n, s	1.0	1.6	2.8	8.0	NO	(5) nm. s	-3.37	-4.8	-2.0	7.5	SO 2	br, m. ap. vt ²
-2.0	-2.6	3.0	3.0	NW	m. b	-0.9	-0.2	2.2	3.3	W	m. a. n	-3.66	-6.8	-1.2	7.0	NE 2	br, m. sr. vt ²
-0.3	-5.6	3.4	8.0	SW	nm. n. r	-0.9	-3.6	-0.8	10.0	SW	m. s, a. r ²	-0.49	-4.8	2.6	9.3	NE 2	m. br, pl, ng
1.5	-0.2	4.2	3.0	NW	18.4 n. a. r, nm. he	3.1	0.4	5.2	6.3	W		2.25	-0.4	4.8	4.3	NE 1	13.3 pl, ng
0.7	0.2	4.0	6.7	NW	0.5 m. n. s, a. he	0.0	0.0	1.0	10.0	W	nm. n	-2.14	-3.9	0.4	10.0	NE 1	12.1 ng, cv, br
-1.6	-6.0	4.2	1.3	SW	a. wo	-0.5	-3.6	1.8	4.7	W	a. he	-2.01	-5.8	1.4	5.5	NE 1	m. br, sr. cl
-1.7	-1.4	-0.4	6.7	SW 2	0.8 m. he, n, s	-1.2	-0.4	0.6	10.0	W 3	14.5 nm. s	-4.34	-8.4	0.2	7.4	SO 3	3.1 ng, br
-4.59	-6.46	-1.25	5.7		82.6	-3.99	-4.96	-2.27	7.4		92.6	-6.22	-8.53	-3.63	7.1		93.6

2. Abends N 2. — 6. Wolkenzug 1^h S. — 14. Abends starker Sturm bis gegen Mitte der Nacht. Starkes Föhnwetter mit Regen; starke Lauinen. 21. Wolkenzug NO.

Windstill: 79. N: 2. NO: 1. O: 2. S: 2. SW: 3. W: 11. — 3. 2^{1/2}^h Morgens erhob sich ein kalter N 2; dann einige Stösse von S. — 10. Ganze Schneetiefe 52^{cm}. — 12. 4^h Morgens Guxa; Grundnebel. — 19. Föhngekölk. — 21. Nachmittags Föhnluft. — 22. Wolkenzug 1^h S/O; Dachtraufen rinnen. — 24. id. stark. 25. Schnee seit 11^{1/2}^h; 1^{1/2}^h Lauinendonner in SW. — 27. Morgens grosser doppelter Mondhof; Regen seit 8^h. — 31. Ab. Guxa.

Calme: 24. N: 8. NE: 117. E: 11. SE: 12. S: 25. SO: 133. O: 83. NO: 7. Direction résultante des vents = S 68.2 O. Intensité % = 30.8.

Hauteur de la neige: 1. 2.6^{cm}. 9. 1.8. 10. 8.0. 12. 4.3. 14. 1.8. 15. 10.0. 16. 11.1. 17. 7.5. 21. 1.1. 22. 3.1. 28. 7.1. 29. 0.5. 31. 1.1. — Totale: 58.8^{cm}.

Reckigen: L. de Courten.							Rigi: K. Pfister.							Solothurn: Bachtler.													
Lage.	Länge: 0° 24'			Breite: 46° 28'			Höhe: 1339 ^m			Länge: 0° 25'			Breite: 47° 3'			Höhe: 1784 ^m			Länge: 0° 21'			Breite: 47° 13'			Höhe: 4'		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.			
I.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-3.8	-2.2	0.0	9.3	W 2	b, m. w ^a	-6.9	-6.2	-7.2	8.0	W 2	s ^o	2.8	2.8	3.8	9.0	SW	s	2.8	2.8	3.8	9.0	SW	s			
2	-5.4	-6.8	-3.0	9.7	N 1	b, m. s	-8.9	-8.8	-8.6	7.3	NW 1	1.7 nm. he ^o	1.5	1.2	2.0	7.7	SW 1	3.5 na. s	1.5	1.2	2.0	7.7	SW 1	3.5 na. s			
3	-10.4	-8.6	-7.2	1.0	N 1	he	-10.7	-10.2	-10.2	7.3	NW 1	3.0 a. he ^o	2.0	-1.1	0.6	2.3	NW 1	9.0 s, a.	2.0	-1.1	0.6	2.3	NW 1	9.0 s, a.			
4	-16.5	-19.4	-12.2	0.3	NO 1	he	-13.2	-14.0	-11.0	0.0	SW		-6.9	-8.0	-3.6	6.0	SO 1	a. he	-6.9	-8.0	-3.6	6.0	SO 1	a. he			
5	-17.5	-22.4	-13.4	0.7	NO 1	he	-10.3	-12.6	-9.2	0.7	SW	nm. he ^o	-8.4	-8.6	-8.5	10.0	NO	m. n	-8.4	-8.6	-8.5	10.0	NO	m. n			
6	-3.6	-4.4	-2.0	10.0	NO 1	b, a. s	-1.4	-2.4	-0.4	10.0	SW 2		-5.5	-7.4	-5.5	10.0	SO	4.9 s	-5.5	-7.4	-5.5	10.0	SO	4.9 s			
7	-1.3	-5.0	1.0	7.3	N 1	3.4 na. b, a. s	1.2	-2.8	1.2	9.7	SW 1	3.3 (3) a. s	2.7	2.0	3.6	9.7	W	7.2	2.7	2.0	3.6	9.7	W	7.2			
8	-1.5	-2.2	1.4	8.0	N 1		4.1	3.6	2.6	9.3	W 2	2.8 s	3.3	2.4	3.6	7.3	NW 1	5.1 m. n.	3.3	2.4	3.6	7.3	NW 1	5.1 m. n.			
9	-0.5	-1.2	0.8	10.0	N 1	b, a. s	-1.9	-2.0	-1.0	9.3	W 3	12.8 (14)	3.7	3.3	3.8	8.7	W 1	24.1 nm. rs.	3.7	3.3	3.8	8.7	W 1	24.1 nm. rs.			
10	0.7	-0.8	2.6	10.0	N 1	29.7 na. s, m. b	-2.2	-1.0	-2.4	10.0	NW 4	s	6.0	5.3	6.8	7.0	W 2	23.0 na. st, r.	6.0	5.3	6.8	7.0	W 2	23.0 na. st, r.			
11	0.0	-3.2	3.2	9.3	N 1	1.7 na. s, b	-2.1	-2.2	-1.6	10.0	NW 1	3.8 (2) n, a. s	3.3	2.4	5.2	10.0	O 1	1.4 m. a.	3.3	2.4	5.2	10.0	O 1	1.4 m. a.			
12	-6.4	-4.4	-3.8	9.7	N 1	2.2 na. s, b	-9.4	-10.0	-7.2	10.0	W	31.8 (28) s, a. n	-2.2	0.0	-1.2	4.7	N	13.3 na. st	-2.2	0.0	-1.2	4.7	N	13.3 na. st			
13	-5.1	-6.6	0.0	6.0	N 1		-9.7	-10.4	-9.4	10.0	W 1	2.0 (1)	-5.4	-8.6	-3.6	9.0	O 1	7.5 s	-5.4	-8.6	-3.6	9.0	O 1	7.5 s			
14	-3.7	-6.0	-4.0	10.0	N 1	1.0 s, b	-10.5	-11.4	-10.0	10.0	O	a. n	-3.5	-4.6	-2.4	10.0	O 2	9.0 s	-3.5	-4.6	-2.4	10.0	O 2	9.0 s			
15	-8.3	-7.2	-8.2	10.0	SW 3	m. st, b, s	-10.9	-7.0	-13.0	10.0	W	18.0 (20) s	-4.3	-3.6	-4.0	10.0	O 1	6.3 s	-4.3	-3.6	-4.0	10.0	O 1	6.3 s			
16	-10.9*	-10.6	-9.2	10.0	W 1	57.5 s, b	-14.5	-14.6	-13.6	10.0	W 1	21.5 (25) n	-5.4	-6.2	-4.2	8.7	NW	4.0 na.	-5.4	-6.2	-4.2	8.7	NW	4.0 na.			
17	-12.8	-13.2	-9.0	7.3	N 1	6.0 s	-12.9	-13.4	-11.4	10.0	W 1	s	-5.1	-4.6	-3.8	8.0	W 1	11.5 s	-5.1	-4.6	-3.8	8.0	W 1	11.5 s			
18	-12.9	-16.4	-10.0	6.0	N 1		-12.1	-13.6	-10.4	9.3	W	m. s ^o	-9.6	-14.0	-8.4	8.0			-9.6	-14.0	-8.4	8.0					
19	-12.1	-14.0	-9.4	0.7	ws	he	-10.0	-11.0	-10.0	6.3	W		-5.5	-8.2	-3.2	9.3	NO		-5.5	-8.2	-3.2	9.3	NO				
20	-4.2	-6.6	0.6	9.3	N 1	b, s ^o	-2.3	-2.0	-2.6	10.0	W		-5.4	-6.0	-4.4	10.0	O 1	2.9 a. s	-5.4	-6.0	-4.4	10.0	O 1	2.9 a. s			
21	-2.1	-5.0	0.2	10.0	W 1	b, a. s	-2.4	-2.4	-1.6	10.0	W 2	n, a. s	-5.0	-6.4	-4.0	10.0	O 1	7.2 s	-5.0	-6.4	-4.0	10.0	O 1	7.2 s			
22	-0.1	-1.2	3.0	9.3	NW 1	9.5 na. m. s, b	-3.1	-3.6	-2.6	9.3	W 3	17.5 (6)	-3.0	-4.4	-1.4	10.0	O	2.8 na. s	-3.0	-4.4	-1.4	10.0	O	2.8 na. s			
23	-0.5	-2.2	1.8	8.7	NO 1	2.7 s, b	0.7	-2.4	1.4	10.0	W 2	nm. r	0.3	-1.2	1.2	6.7	W	4.2 nm. r, a. n	0.3	-1.2	1.2	6.7	W	4.2 nm. r, a. n			
24	-0.1	-1.6	3.6	5.0	NO 1		6.6	6.6	5.2	7.0	W 2	6.0	-0.5	-1.6	-0.3	10.0	W	4.2 n	-0.5	-1.6	-0.3	10.0	W	4.2 n			
25	1.5	2.0	3.0	6.7	N 1	b, a. he	0.1	0.4	1.2	8.0	W		2.8	1.4	5.0	6.0	W	1.7 nm. h	2.8	1.4	5.0	6.0	W	1.7 nm. h			
26	-0.3	-0.2	1.4	6.0	SW 1	2.6 na. s	-4.8	-3.2	-5.6	10.0	W 1	n, s ^o	3.7	4.2	4.6	9.0	W 1	2.7	3.7	4.2	4.6	9.0	W 1	2.7			
27	-0.7	-3.4	-1.2	10.0	NO 1	a. b, r	0.5	-1.4	1.4	10.0	W 3	nm. r	2.1	0.4	2.0	10.0	W 1	9.5 m. s.	2.1	0.4	2.0	10.0	W 1	9.5 m. s.			
28	1.7	0.2	4.2	5.3	N 1	23.9 na. s, r	4.6	3.2	5.6	5.0	W	27.0 nm. b	3.7	2.4	4.2	10.0	NW	15.1 n	3.7	2.4	4.2	10.0	NW	15.1 n			
29	1.3	0.8	2.4	10.0	var.	b, nb	-2.3	-2.2	-1.6	10.0	W	13.7 (3) r, s	3.2	4.0	6.1	9.0	W 1	13.8 m. r.	3.2	4.0	6.1	9.0	W 1	13.8 m. r.			
30	-0.2	-0.6	2.8	6.7	NO 1		0.5	-3.2	1.2	7.7	W 2		2.8	0.4	5.0	6.0	W	rf, m. w	2.8	0.4	5.0	6.0	W	rf, m. w			
31	-1.5	-0.8	0.0	10.0	var.	b, s ^o	-4.5	-3.0	-4.2	9.3	W 4	2.2 (1) s	4.9	6.0	5.8	4.7	NW 2	2.8 na. st, m	4.9	6.0	5.8	4.7	NW 2	2.8 na. st, m			
Mittel	-4.41	-5.59	-1.95	7.5		140.2	-4.80	-5.26	-4.35	8.5		166.3	-1.00	-1.82	0.15	8.3		196.6	-1.00	-1.82	0.15	8.3		196.6			
Windstill: 10. N: 41. NO: 17. SW: 14. W: 8. NW: 2. — Schneehöhe: 2. 2 ^{cm} . 7. 5. 9. und 10. 30 ^{cm} . 11. 4. 12. 5. 14. 2. 15. und 16. 110. 17. 10. 22. 13. 23. 4. 26. 4. 28. 15. Ganze Schneehöhe 204 ^{cm} .							Windstill: 38. SW: 11. W: 80. NW: 27. 1. 7 ^h W3. — 4.-5. 13. 14. 19. 20. 25. 28. Im Thale neblig. — 29. 7 ^h W2. — 31. Abends NW2.							Windstill: 42. N: 4. NO: 7. O: 1. SO: 8. S: 1. SW: 7. W: 20. NW: 2. 5. Nebel 6-10 ^h . — 9. Graupeln 1 ^h . — 2. 7 ^h NW2; 11 ^h Vormittags Windstoss.													

Windstill: 10. N: 41. NO: 17. SW: 14.
W: 8. NW: 2. — Schneehöhe: 2. 2^{em}. 7. 5.
9. und 10. 30^{em}. 11. 4. 12. 5. 14. 2. 15. und
16. 110. 17. 10. 22. 13. 23. 4. 26. 4. 28. 15.
Ganze Schneehöhe 204^{em}.

Windstill: 38. SW: 11. W: 80. NW: 27.
1. 7^h W3. — 4. 5. 13. 14. 19. 20. 25. 28.
Im Thale neblig. — 29. 7^h W2. — 31.
Abends NW2.

Windstill: 42. N: 4. NO: 7. O: 1
SO: 8. S: 1. SW: 7. W: 20. NW: 2
5. Nebel 6-10^h. — 9. Graupeln 1^h. — 2
7^h NW2; 11^h Vormittags Windstoss.

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. Januar.

St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
SE 2	N 1	N 0	S	N		S 2	S 2	S 2		W	SW 2	SW 1	SW	SW	SW	
SE 1	N 1	SE 0	S	N	S	S 2	S 1	S 2	W	SW	SW 1	S	SW 1	SW		NO
N 0	N 1	N 2	N	N		N 1	N 1	N 2	W	N	SW	SW	SW 1	NO		
N 1	N 2	N 2				N 1	N 1	N 1			NO	NO	NO			
N 1	N 1	N 0				N 2	N 2	N 2			NO	NO	NO 1			
S 2	S 3	S 3	S	S	S	S 2	S 2	S 1	W	W	O 3	O 3	O 3	NO	NO	NO
S 0	S 3	S 3	S	S	S	N 1	S 1	S 1	NW	NW	NW	NW	O 2		SW	
S 2	S 3	S 0	S	S	S	S 1	S 1	S 1	W	W	SW	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
S	S	N	S	S	N	S 1	S 1	S 1	SW	W	SW	O 1	SW	NO	SW	NO
S 2	S 3	S	S	S	S	S 1	S 1	S 1	W	S/W	SW 2	SW 3	SW	NO	NO	
S	S 2	S	SE	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	S/W	SW	SW 2	SW	NO	NO	NO
N 4	N 3	N 0	N	N		N 2	N 2	N	NO/NW	NW	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
S 0	S 3	S 0	S	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	SW 2	O	SW 1	NO	SW	NO
S	S 3	S 4	S	S	S	S 1	S 1	S 1	SW/0	SW/0	SW 1	NO 1	O	NO	SW	SW
S 4	S 4	N 3	S	S	N	S 4	S 4	S 1	N	N	O 4	O 4	O 1	SW	SW	SW
N 3	N 3	S 2	N	N	S	N	S	S 1	N	N	O 1		O 1	SW		SW
S	S	S 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	NO	S	O 1	NW	NW	NO	NO	NO
S 2	S 2	S 1	S	S		S 1	S 1	N	SW	SW	O 2	O 2	O	NO	NO	NO
N 4	N 2	N				N 1	N 1	S 1	SO	O	O	SW	SW			
S	S	S	S	S	S	S 1	S 1	W	W	W	O 2	O 2	O 2	NO	NO	NO
S 1	N 1	N 0	S	N	N	W	N 1	N 1	W	SW	O 2	O	O	NO	NO	NO
N 3	N 3	N 2	N	N		N 2	N 2	N 1	N	W/NO	SW 2	SW 1	SW	SW	SW	
S	S	S	S	S	S	W	W	N 1	W	NW	SW	SW	O	NO	NO	SW
S 0	S	S 1	S	SE	S	W	S 1	S 1	NO	W	O	NO	NW	SW	SW	SW
S 3	S 1	S	SE	S	S	S 1	S 1	S 1	W	W	NO	NO	NO	NO	NO	NO
N 4	N 4	N 4	N	N	N	N 1	N 3	N 2	W	N	SW	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
N 1	N 3	N 3	N	N	N	N 1	NW	N 3	W	NW	SW	SW	SW 2	NO	NO	NO
N 4	N 3	N 1	N	O	O	N 2	N 2	N 2	N	NW	SW	SW	SW 1	NO	NO	NO
N 4	N 3	N 3	N	N	O	N 2	N 2	N 2	NW	N	SW	SW 2	SW	NO	NO	NO
N	N	S	N			N 1	N 1	N 1	N	NW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
N	N 3	N 4	N	N		SW 1	N 3	N 4	NW	W	SW	SW 2	SW 3	NO	NO	NO

Wolkenzug in Grächen. N: 1. 2. 3. 12. 17; 7^h 11. — NO: 7^h 23. — S: 7^h 27. — SW: 9^h 25. — W: 21. 24; 7^h 8. 9. 19. 22. 31; 1^h 11. 23. 30; 9^h 13. 20.

Gang des Barometers im Januar 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	7 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	556.79	-8.4	-8.1	-8.2	-8.4	-8.3	-8.6	-5.8	-4.7	-3.4	-2.9	-2.2	-0.5	1.5	2.8	3.8	3.7	3.1	4.1	5.3	5.7	
Julier	2204	573.05	-8.9	-9.0	-8.5	-8.7	-8.8	-8.2	-6.2	-5.0	-1.9	-2.0	-2.1	-0.7	1.8	1.8	4.2	4.9	3.5	3.0	5.4	5.4	
St. Gotthard	2093	584.27	-8.9	-8.2	-8.2	-8.3	-8.2	-8.9	-7.4	-4.4	-2.6	-2.2	-1.7	-0.1	1.9	2.6	4.4	5.4	4.2	3.5	5.2	5.0	
Bernhardin	2070	586.00	-9.1	-8.8	-8.5	-8.0	-8.3	-8.6	-5.9	-4.5	-2.4	-1.5	-1.3	0.0	2.0	2.8	4.6	5.2	4.9	3.5	5.0	5.0	
Simplon (Hosp.)	2008	590.85	-8.9	-8.4	-8.4	-8.9	-8.6	-8.9	-5.6	-3.9	-2.5	-2.2	-1.5	0.2	2.2	2.7	4.1	4.8	3.9	3.5	4.9	5.0	
Grimsel	1874	600.01	-15.4	-14.9	-14.6	-13.7	-13.4	-12.5	-9.8	-9.2	-5.4	-1.1	0.0	0.7	3.8	4.1	5.8	4.8	3.1	3.8	6.1	5.2	
Rigi-Kulm	1784	607.58	-9.9	-9.2	-9.1	-8.2	-9.2	-9.7	-5.1	-3.6	-1.5	-0.8	-0.5	1.4	3.5	3.9	4.5	3.3	2.1	2.2	4.7	3.7	
Bevers	1715	613.64	-9.7	-8.6	-8.0	-8.7	-9.0	-8.4	-6.2	-4.2	-1.2	-0.9	-0.8	1.4	3.6	3.8	6.8	6.1	4.8	3.9	4.9	5.1	
Grächen	1632	619.89	-8.9	-8.6	-8.5	-8.8	-8.8	-8.6	-5.6	-3.8	-1.7	-0.9	-0.6	1.5	3.9	3.7	5.1	3.6	3.8	3.4	5.8	4.7	
Splügen (Dorf)	1471	631.37	-10.1	-9.6	-8.6	-9.1	-9.0	-9.0	-5.3	-3.6	-0.9	-0.4	0.0	2.1	4.4	4.4	6.4	5.6	4.2	3.5	5.0	4.5	
Andermatt	1448	634.39	-10.0	-9.1	-9.1	-8.8	-8.6	-9.6	-5.0	-3.4	-1.4	-0.8	0.1	1.7	4.1	4.4	5.5	4.5	3.9	3.7	5.2	3.5	
Reckigen	1339	642.64	-9.4	-9.4	-8.3	-8.5	-8.9	-8.8	-4.8	-3.4	-0.5	0.4	0.1	2.9	4.3	4.1	5.1	4.9	3.3	3.6	5.8	4.6	
Weissenstein	1284	645.39	-7.9	-7.7	-7.6	-7.6	-6.5	-6.5	-4.2	-3.2	-1.9	0.1	0.1	1.8	4.1	4.0	2.7	1.8	1.8	2.0	3.4	3.6	
Churwalden	1213	653.12	-10.5	-9.0	-9.2	-9.0	-9.2	-10.1	-5.0	-2.8	-0.3	0.6	0.3	3.0	4.7	4.9	6.1	4.0	3.4	3.4	5.2	3.5	
Chaumont	1152	657.85	-10.0	-8.7	-10.1	-7.9	-9.7	-9.9	-4.1	-2.4	-0.5	0.2	0.8	2.9	4.3	4.8	4.7	3.2	1.6	3.4	4.2	2.9	
Beatenberg	1150	657.15	-9.5	-8.6	-9.5	-8.1	-9.7	-10.1	-4.0	-2.7	-1.3	0.3	0.5	3.0	4.4	4.6	4.7	3.0	1.6	3.5	4.7	2.6	
Ste-Croix	1092	662.87	-9.7	-9.1	-9.9	-8.2	-9.7	-9.6	-3.8	-2.3	-0.6	0.0	0.6	2.6	4.1	4.4	4.4	2.5	1.2	3.5	4.2	2.4	
Grindelwald	1051	666.28	-10.2	-9.2	-10.1	-8.7	-9.9	-10.6	-4.0	-2.7	-0.6	0.6	0.9	3.0	5.0	4.8	4.7	3.0	1.5	2.8	4.7	2.3	
Valsainte	1032	668.69	-10.0	-9.0	-9.3	-8.1	-9.9	-8.6	-4.1	-2.2	-0.7	0.8	1.7	2.5	4.2	5.0	5.3	3.2	1.7	3.0	4.0	3.3	
*Engelberg	1024	668.45	-10.3	-8.8	-10.2	-8.7	-9.8	-10.0	-4.7	-2.6	-0.2	0.7	1.1	2.9	4.8	5.4	5.9	4.0	1.6	1.9	4.7	2.1	
Einsiedeln	910	677.99	-10.7	-8.7	-10.1	-8.6	-10.1	-10.2	-4.4	-2.2	0.1	0.9	1.2	3.4	5.1	5.3	5.9	3.7	1.9	4.1	4.2	2.2	
Uetliberg	874	680.42	-10.8	-8.7	-8.4	-7.8	-9.7	-11.2	-3.8	-2.3	0.4	1.3	1.5	3.7	5.7	5.9	4.7	3.3	2.0	2.1	4.3	2.5	
Auen	821	684.64	-10.7	-9.2	-9.7	-8.9	-9.4	-10.7	-4.7	-2.2	0.3	1.2	1.4	3.7	5.6	6.0	6.9	4.0	2.8	2.7	4.4	2.3†	
Faido	722	694.89	-10.9	-9.7	-9.1	-9.2	-9.5	-7.0	-3.7	-2.6	-1.3	-0.1	0.1	1.7	4.1	4.2	6.4	8.9	7.5	6.9	7.2	6.0	
Castasegna	700	695.29	-10.3	-10.2	-8.9	-9.2	-9.3	-8.0	-6.8	-4.0	-1.0	-0.2	-0.2	2.2	4.1	4.3	7.3	9.3	8.9	7.3	6.3	6.6	
St. Gallen	679	679.55	-11.1	-9.2	-10.6	-9.2	-9.4	-10.5	-5.0	-1.8	-0.3	0.8	2.1	4.4	6.5	7.0	7.6	4.6	2.4	1.7	4.0	1.4	
Chur	603	705.04	-11.8	-9.7	-10.5	-10.2	-8.6	-10.6	-4.3	-2.8	0.7	1.5	1.5	4.4	6.8	6.6	8.9	4.8	3.2	3.0	4.3	3.4	
Brien	586	705.50	-9.2	-10.2	-10.8	-8.2	-11.1	-9.8	-4.0	-1.2	-0.1	2.0	2.0	4.4	6.6	6.2	6.2	4.1	2.9	3.2	4.3	1.6	
Bözberg	577	706.88	-10.9	-9.5	-10.8	-8.7	-10.0	-10.8	-4.7	-1.9	0.7	1.5	3.3	4.4	5.7	7.4	7.9	4.4	2.9	1.8	3.4	1.8	
Bern	574	707.00	-10.8	-9.6	-8.8	-8.6	-10.5	-10.5	-4.0	-2.3	0.2	1.6	1.8	3.9	6.4	6.9	7.2	4.4	2.5	2.8	3.6	1.7	
Schwyz	547	708.17	-11.0	-9.5	-10.8	-8.7	-10.0	-10.4	-4.2	-1.8	0.5	1.7	2.0	4.4	6.3	7.0	8.1	5.2	2.3	2.4	4.2	1.7	
Martigny (Bourg)	498	714.88	-10.5	-10.6	-10.3	-9.0	-9.6	-9.5	0.6	-1.9	-0.3	1.4	1.4	4.3	6.5	6.1	6.4	4.3	3.5	4.2	5.0	3.3	
Neuchâtel	488	714.40	-11.1	-9.8	-11.1	-8.6	-10.8	-11.1	-4.2	-2.2	0.4	1.6	2.2	4.4	6.5	7.0	7.2	4.7	2.6	3.0	3.8	1.8	
Zürich	480	715.26	-11.2	-9.7	-11.0	-9.0	-10.9	-10.9	-4.1	-2.0	0.6	1.8	2.4	4.7	7.0	7.8	7.7	4.6	2.7	2.3	3.5	1.7	
Solothurn	474	716.21	-11.9	-11.5	-13.0	-9.6	-11.6	-12.0	-4.3	-2.5	0.6	1.0	1.7	4.3	5.7	7.4	7.4	5.5	3.8	3.8	4.4	2.1	
Rathhausen	440	718.71	-11.2	-9.7	-10.7	-9.0	-10.3	-10.4	-3.9	-2.1	0.9	1.8	2.4	4.9	6.8	7.4	7.0	4.9	2.8	2.8	3.8	1.7	
Frauenfeld	422	721.28	-11.1	-9.9	-11.4	-9.6	-9.1	-11.1	-4.9	-2.7	0.3	1.9	2.4	4.4	6.6	7.4	8.3	4.4	3.3	1.3	3.2	1.9	
Genève	408	721.91	-9.2	-10.5	-10.1	-7.7	-10.1	-7.9	-2.6	-2.3	0.0	1.5	1.6	4.3	6.5	6.6	6.7	4.9	2.1	3.6	3.9	1.9	
Basel	278	732.89	-10.8†	-9.3	-11.3†	-8.4†	-10.7	-11.3	-4.0	-1.1	1.4	2.4	2.8	5.5	7.4	7.9	7.8	3.7†	1.4	1.7	2.8	0.9	
Lugano	275	732.92	-10.4	-11.0	-9.4	-9.9	-9.8	-8.4	-5.7	-5.3	-1.2	-0.1	-0.3	1.0	3.7	5.0	8.5	10.6	9.2	8.0	8.3	7.2	

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im Januar 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
Bernhard	1.8	1.1	-0.3	-2.4	-3.3	-2.8	-3.3	-2.9	-1.7	-2.6	-5.4	-7.0	-5.6	-5.7	-5.6	-6.1	-7.7	-6.8	-6.2	-6.9	-6.4	-10.8	-10.3	-10.8
liet	2.8	1.8	1.8	-2.4	-3.8	-2.7	-3.8	-4.0	-3.0	-1.9	-3.7	-6.8	-6.2	-5.4	-4.9	-5.5	-6.9	-7.0	-5.4	-5.9	-5.0	-7.2	-9.8	-9.9
Gotthard	2.3	1.1	0.1	-2.6	-3.9	-3.6	-3.7	-4.7	-2.7	-3.5	-4.4	-7.5	-6.2	-5.2	-5.0	-4.6	-7.0	-7.1	-5.9	-6.2	-5.8	-8.1	-8.3	-8.3
rnhardin	2.8	1.6	0.5	-2.3	-3.8	-3.4	-3.0	-3.4	-2.6	-2.4	-4.4	-7.6	-5.9	-5.2	-5.0	-5.8	-6.7	-6.9	-5.5	-6.2	-5.2	-8.5	-10.2	-9.8
mplon (Hosp.)	1.6	0.8	-0.5	-2.5	-3.3	-3.4	-3.6	-3.6	-2.4	-2.6	-4.8	-7.5	-5.5	-5.1	-5.0	-5.5	-7.0	-7.2	-5.6	-6.6	-6.2	-8.9	-10.6	-10.8
imsel	2.5	-0.7	4.9	-2.1	-3.2	-1.6	-3.5	-3.9	-2.9	-1.6	-4.6	-6.1	-4.3	-4.0	-3.9	-5.2	-6.9	-7.3	-5.9	-6.1	-6.0	-9.8	-9.7	-9.7
igi-Kulm	0.1	-0.6	-1.0	-3.5	-4.5	-5.0	-5.9	-5.6	-3.0	-3.6	-5.4	-8.8	-3.9	-3.9	-4.9	-6.1	-7.1	-6.1	-6.5	-7.4	-9.1	-9.3	-9.0	-9.0
vers	2.0	1.2	0.1	-3.4	-4.4	-3.6	-4.3	-4.9	-3.8	-2.6	-4.7	-8.6	-6.7	-5.2	-4.2	-5.7	-7.0	-7.7	-6.4	-6.7	-5.3	-7.7	-9.8	-10.4
ächen	1.3	0.0	-1.4	-3.0	-4.1	-3.8	-4.5	-4.6	-3.1	-3.5	-6.1	-8.6	-6.0	-5.0	-4.6	-6.2	-8.2	-7.5	-6.6	-7.5	-7.2	-10.7	-10.4	-9.6
lügen (Dorf)	1.7	1.3	-0.6	-4.0	-4.6	-4.8	-4.6	-5.1	-3.6	-3.1	-5.1	-9.2	-5.7	-4.6	-4.3	-6.0	-7.6	-7.1	-6.5	-6.3	-6.5	-9.6	-11.4	-9.3
ndermatt	1.2	0.5	-0.1	-3.6	-4.7	-4.1	-4.5	-5.0	-4.2	-3.7	-5.5	-6.3	-4.9	-4.1	-4.1	-6.4	-8.4	-7.5	-5.7	-6.1	-6.9	-10.4	-9.3	-8.5
eckigen	1.3	-0.5	-1.5	-3.2	-4.4	-4.1	-5.0	-5.4	-3.3	-3.7	-6.8	-9.2	-5.2	-5.0	-4.6	-5.9	-8.8	-7.5	-6.7	-7.6	-7.6	-11.9	-10.7	-10.2
eissenstein	2.0	2.0	0.0	-4.0	-4.0	-4.6	-6.6	-6.6	-5.6	-3.0	-4.0	-8.0	-4.3	-4.3	-4.3	-5.8	-6.9	-6.9	-8.2	-8.2	-9.3	-8.8	-8.8	-8.8
urwalden	-0.1	-1.7	-2.7	-4.0	-6.6	-5.5	-5.6	-6.9	-3.6	-3.5	-6.8	-10.3	-4.1	-4.2	-4.2	-6.3	-7.5	-6.7	-5.0	-6.3	-6.6	-8.7	-9.6	-8.7
naumont	-1.8	-2.6	-2.9	-4.5	-4.9	-6.4	-7.4	-6.4	-3.3	-4.8	-6.9	-9.6	-3.3	-3.2	-4.3	-5.9	-7.2	-6.7	-5.4	-5.7	-5.6	-8.4	-8.1	-8.1
atenberg	-1.8	-2.6	-2.9	-4.4	-4.5	-4.8	-6.4	-6.2	-2.9	-4.9	-7.0	-9.9	-3.3	-3.6	-4.6	-6.0	-7.3	-7.2	-5.7	-5.6	-6.9	-8.9	-8.9	-8.7
e. Croix	-1.9	-2.5	-3.2	-4.4	-4.9	-6.1	-7.0	-5.5	-3.3	-5.0	-7.2	-9.7	-3.1	-3.2	-4.4	-6.2	-7.5	-7.1	-5.7	-6.0	-5.8	-8.6	-8.3	-8.0
indelswald	-1.6	-2.9	-3.4	-4.5	-4.7	-5.9	-6.2	-4.7	-3.3	-5.0	-7.3	-10.0	-3.6	-3.7	-4.4	-5.9	-7.7	-7.3	-5.5	-5.9	-5.8	-9.1	-8.5	-8.0
alsainte	-1.3	-1.4	-3.3	-4.2	-4.8	-6.4	-7.4	-5.8	-3.2	-5.0	-7.4	-8.9	-3.2	-3.3	-4.3	-5.3	-7.2	-7.0	-5.8	-6.0	-6.5	-9.6	-8.5	-7.7
angelberg	-1.9	-2.9	-3.0	-4.7	-5.6	-6.0	-6.9	-7.2	-3.5	-4.7	-6.7	-10.0	-3.5	-3.2	-3.7	-5.6	-7.2	-6.4	-4.6	-5.1	-6.2	-8.3	-8.2	-7.8
nsiedeln	-2.9	-3.2	-3.3	-5.1	-5.7	-6.8	-8.2	-6.5	-3.9	-4.7	-6.4	-10.5	-3.5	-3.1	-3.9	-5.7	-6.9	-6.4	-4.1	-4.8	-6.1	-7.9	-8.8	-7.4
etliberg	-2.4	-3.3	-3.3	-4.8	-6.2	-6.2	-8.8	-7.3	-4.3	-4.8	-7.2	-10.0	-3.1	-3.3	-3.9	-5.8	-6.8	-5.8	-4.5	-4.9	-5.5	-8.1	-8.2	-7.7
nen	-2.7	-3.1	-3.5	-4.7	-6.2	-6.8	-7.6	-7.1	-3.9	-4.7	-6.9	-10.7	-4.0	-3.2	-3.9	-6.0	-7.0	-6.4	-4.3	-4.9	-5.3	-7.8	-8.7	-7.7
ido	4.1	2.1	1.5	-2.9	-4.6	-3.8	-3.6	-4.7	-3.9	-3.4	-7.1	-8.7	-5.9	-5.7	-4.8	-5.4	-8.1	-7.9	-6.9	-7.4	-7.2	-10.1	-12.7	-13.1
astasegna	4.4	3.5	1.9	-3.1	-4.3	-3.9	-3.8	-4.5	-3.8	-2.5	-5.6	-9.0	-8.2	-6.4	-5.0	-5.3	-7.2	-8.2	-6.6	-7.2	-5.9	-10.2	-13.3	-12.1
. Gallen	-4.4	-4.5	-4.2	-5.6	-6.6	-7.1	-10.1	-6.2	-5.4	-5.3	-6.9	-10.6	-3.3	-3.0	-3.6	-5.4	-6.8	-5.6	-3.1	-4.2	-5.5	-7.2	-8.4	-7.2
hur	-1.5	-2.7	-3.5	-4.7	-7.2	-6.5	-7.1	-8.0	-4.4	-4.1	-8.0	-11.5	-4.6	-3.6	-3.4	-5.6	-7.0	-5.8	-4.7	-4.7	-5.7	-7.9	-9.7	-8.1
ienz	-2.9	-4.3	-4.8	-5.4	-5.7	-7.0	-8.3	-7.8	-4.1	-5.7	-8.1	-11.1	-3.3	-3.5	-4.1	-5.8	-6.8	-7.0	-5.1	-5.9	-6.2	-8.8	-7.9	-7.6
özberg	-3.7	-4.0	-4.2	-6.0	-6.9	-7.2	-10.2	-8.0	-5.4	-5.6	-6.9	-10.2	-3.2	-2.7	-3.2	-5.1	-6.4	-5.6	-3.7	-3.9	-4.9	-7.0	-7.5	-7.1
ern	-3.3	-4.3	-3.9	-6.0	-5.8	-7.2	-9.4	-7.0	-4.7	-6.2	-8.0	-10.4	-3.1	-3.2	-4.4	-5.6	-7.1	-6.8	-5.1	-5.2	-5.7	-8.4	-7.5	-7.4
chwyz	-3.0	-4.3	-4.4	-5.8	-6.6	-7.3	-8.7	-7.3	-4.2	-5.4	-7.6	-11.1	-3.2	-3.0	-3.6	-5.2	-7.0	-6.5	-3.9	-4.5	-6.1	-8.1	-7.5	-7.2
artigny	-1.3	-2.4	-4.2	-4.6	-5.0	-5.1	-6.4	-6.5	-4.7	-5.8	-9.6	-11.0	-4.3	-4.4	-4.7	-6.5	-8.6	-8.1	-6.4	-6.9	-7.1	-10.0	-9.2	-8.1
enchâtel	-3.6	-4.6	-4.8	-6.0	-6.6	-8.0	-9.7	-7.5	-5.1	-6.7	-8.4	-10.7	-3.3	-3.1	-3.9	-5.3	-6.9	-6.6	-4.7	-5.0	-5.1	-8.2	-7.4	-7.1
irich	-3.3	-4.4	-4.2	-6.2	-7.2	-7.4	-9.9	-7.9	-5.4	-5.5	-7.4	-10.9	-3.1	-2.8	-3.5	-5.0	-6.4	-5.9	-3.8	-4.2	-5.2	-7.4	-7.5	-7.1
lothurn	-3.6	-4.1	-3.6	-5.9	-6.8	-7.7	-10.0	-8.0	-5.1	-6.1	-8.0	-10.8	-3.4	-3.2	-3.6	-5.1	-6.7	-6.1	-4.3	-4.7	-5.6	-7.8	-6.5	-7.8
athhausen	-3.3	-4.6	-4.4	-6.5	-7.5	-7.7	-9.8	-7.5	-5.1	-6.2	-7.9	-10.8	-3.2	-3.0	-3.6	-5.3	-6.7	-6.0	-4.1	-4.8	-5.8	-7.8	-7.4	-7.3
rauenfeld	-4.6	-4.4	-5.0	-6.6	-7.2	-7.7	-10.4	-8.2	-6.1	-5.7	-6.9	-10.7	-3.2	-2.4	-2.9	-4.9	-6.3	-6.1	-2.9	-3.4	-4.6	-6.7	-7.6	-7.2
enève	-3.3	-4.4	-5.2	-5.5	-5.8	-8.3	-7.9	-7.1	-4.9	-7.2	-10.1	-12.1	-2.9	-4.2	-4.4	-6.6	-8.9	-7.5	-5.3	-6.0	-6.0	-8.7	-8.0	-7.4
asel	-5.4	-5.5	-5.6	-7.1	-7.0	-8.8	-11.5	-8.5	-6.0	-6.1	-7.7	-10.0	-2.8	-2.1	-2.7	-4.5	-5.5	-4.9	-3.0	-3.1	-3.7	-6.1	-6.1	-6.4
ugano	5.7	3.7	2.1	-2.2	-4.5	-4.1	-3.7	-4.7	-4.4	-3.6	-6.2	-9.2	-9.4	-8.5	-6.5	-5.2	-7.2	-8.3	-6.9	-7.8	-7.8	-13.0	-12.6	-12.7

Gang des Barometers im Januar 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-12.0	-11.8	-9.6	-8.5	-8.5	-8.2	-7.9	-7.2	-6.7	-4.1	-2.0	-0.9	-2.2	-2.8	-2.2	-3.8	-2.3	-0.9	2.8	5.4	7.8	9.1	10.8	10.0
Julier	-11.9	-10.9	-9.1	-9.0	-7.7	-7.6	-7.0	-6.8	-6.5	-4.4	-3.4	-0.9	-1.0	-2.9	-2.2	-2.7	-2.9	-1.9	1.9	4.1	7.1	8.4	8.7	9.0
St. Gotthard	-8.1	-8.1	-7.8	-7.8	-7.8	-7.2	-6.7	-6.2	-4.2	-3.0	-3.1	-2.8	-1.1	-2.7	-3.2	-2.7	-2.6	-1.7	1.2	3.9	7.6	8.9	8.9	10.0
Bernhardin	-11.6	-11.2	-8.8	-8.2	-8.0	-7.4	-6.9	-5.9	-6.5	-4.1	-2.5	-0.4	-0.4	-2.8	-2.2	-2.5	-2.9	-1.9	1.3	3.6	7.3	8.7	9.0	10.0
Simplon (Hosp.)	-10.9	-10.6	-8.7	-7.6	-7.6	-8.6	-6.6	-6.8	-6.5	-3.7	-2.6	-0.7	-1.8	-2.9	-2.7	-3.2	-2.8	-1.7	2.1	4.5	7.8	9.1	9.7	10.0
Grimsel	-10.5	-11.1	-9.0	-7.6	-6.9	-6.6	-6.5	-6.6	-6.5	-2.8	-2.8	-0.3	-1.5	-2.6	-2.2	-0.7	-0.7	-1.8	2.5	5.0	8.2	9.0	9.9	9.9
Rigi-Kulm	-10.6	-10.0	-8.6	-7.8	-7.5	-7.4	-7.2	-6.7	-5.9	-2.4	-1.8	-0.7	-1.7	-2.9	-2.4	-2.9	-2.7	-0.9	3.2	5.8	8.7	8.8	9.8	11.0
Bevers	-12.8	-11.5	-8.6	-7.9	-6.6	-6.6	-5.6	-5.1	-5.9	-3.7	-1.9	0.6	-0.4	-2.6	-2.3	-3.0	-3.3	-2.5	0.7	3.5	8.1	8.9	8.8	9.8
Grächen	-10.2	-10.0	-8.1	-6.9	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	-5.9	-3.1	-2.1	-0.2	-2.1	-3.7	-3.2	-3.6	-3.2	-0.9	2.3	4.7	8.6	8.4	10.3	10.0
Splügen (Dorf)	-10.9	-10.8	-8.6	-7.6	-7.4	-7.2	-5.6	-5.7	-6.0	-2.6	-1.4	0.4	-1.4	-3.4	-2.7	-3.5	-3.7	-2.1	1.4	4.2	8.7	8.5	8.7	9.9
Andermatt	-10.5	-10.1	-8.6	-7.1	-7.1	-6.9	-5.5	-5.5	-5.9	-2.2	-1.2	-0.3	-2.1	-3.5	-3.1	-3.9	-3.4	-2.3	2.1	4.9	7.0	8.6	8.7	9.6
Reckigen	-9.6	-9.2	-8.2*	-5.9	-6.8	-6.0	-6.5	-5.9	-5.0	-2.0	-1.3	-0.2	-2.0	-3.7	-3.3	-3.3	-3.5	-1.8	2.8	4.9	8.5	9.9	9.4	9.9
Weissenstein	-8.9	-8.3	-8.0	-6.8	-6.8	-6.3	-6.7	-6.4	-6.3	-1.6	-1.6	-1.3	-1.5	-1.6	-1.8	-2.9	-3.1	-2.3	1.6	5.2	8.9	8.9	8.8	8.9
Churwalden	-10.1	-9.7	-7.8	-6.8	-7.2	-6.7	-5.7	-5.8	-5.3	-1.9	-0.9	0.2	-1.9	-3.0	-2.8	-3.5	-3.5	-1.9	2.3	5.2	8.6	8.3	8.3	9.6
Chaumont	-9.5	-8.8	-7.0	-6.8	-6.5	-6.6	-7.1	-6.2	-4.7	-1.9	-0.8	-0.2	-2.3	-3.2	-3.1	-3.9	-3.4	-1.2	3.0	5.7	8.3	8.5	9.3	8.9
Beatenberg	-9.1	-8.9	-7.3	-6.2	-7.1	-7.0	-6.7	-6.1	-5.1	-2.0	-1.0	-0.3	-2.4	-3.6	-3.2	-3.9	-3.4	-1.3	3.3	5.6	8.4	9.2	9.8	9.1
Ste. Croix	-9.2	-8.6	-6.7	-6.6	-6.8	-6.4	-7.0	-6.8	-4.7	-2.1	-0.8	-0.8	-2.5	-3.5	-3.4	-4.1	-3.5	-1.4	2.8	5.6	8.2	8.5	9.2	8.7
Grindelwald	-9.8	-8.7	-6.8	-6.2	-6.4	-6.0	-6.4	-6.1	-4.8	-1.0	-0.1	-0.8	-2.1	-3.2	-3.0	-3.7	-3.1	-1.6	3.5	5.7	8.8	9.4	9.7	10.8
Valsainte	-9.7	-8.6	-6.9	-6.2	-6.3	-6.0	-6.6	-6.8	-5.1	-2.2	-0.9	-0.7	-2.7	-3.8	-3.9	-4.3	-3.8	-1.7	2.7	6.8	8.0	8.0	10.9	8.8
Engelberg	-9.3	-8.6	-7.1	-6.5	-6.0	-7.0	-6.4	-6.0	-4.8	-1.6	-0.5	0.7	-1.6	-2.9	-2.0	-3.7	-3.4	-1.9	2.4	5.7	8.3	8.1	8.8	9.2
Einsiedeln	-9.0	-8.5	-6.7	-6.5	-6.1	-6.0	-6.1	-5.9	-4.7	-1.5	0.8	0.8	-1.3	-3.7	-2.3	-3.4	-3.0	-1.5	2.5	5.6	8.4	8.0	8.6	8.8
Uetliberg	-9.1	-8.7	-8.2	-6.5	-6.4	-5.9	-5.9	-6.0	-4.6	-1.0	-0.3	1.0	-1.7	-2.3	-1.9	-3.1	-3.0	-1.3	3.9	5.7	8.7	9.3	8.7	8.7
Auen	-9.0	-8.7	-6.6	-6.1	-6.2	-5.9	-6.0	-5.8	-4.4	-1.1	0.7	1.1	-1.3	-2.5	-2.1	-3.8	-3.1	-1.3	2.9	5.7	8.3	8.3	8.9	9.4
Faido	-13.1	-11.7	-8.4	-5.9	-5.9	-4.6	-3.2	-4.8	-4.0	-2.8	-0.8	-0.6	-0.6	-2.8	-2.9	-3.1	-3.7	-3.1	1.7	3.4	6.9	10.2	10.0	9.9
Castasegna	-13.4	-11.9	-7.7	-6.4	-5.9	-4.9	-3.7	-3.6	-5.0	-4.0	-1.7	1.3	0.5	-1.5	-2.9	-3.8	-3.4	-2.9	-1.1	2.2	7.5	10.0	10.5	10.8
St. Gallen	-9.8	-8.6	-6.6	-6.5	-6.5	-6.1	-6.0	-5.8	-4.1	-0.6	0.4	1.8	-0.4	-1.8	-1.1	-2.3	-2.3	-0.4	3.8	6.4	8.8	8.1	7.9	8.4
Chur	-9.8	-8.9	-6.7	-5.2	-6.0	-5.7	-5.4	-5.4	-4.7	-1.3	0.2	2.0	-1.1	-2.2	-1.6	-2.7	-2.7	-2.0	2.8	5.4	8.9	8.8	9.7	10.9
Brienz	-8.7	-7.8	-6.3	-5.5	-5.9	-6.0	-5.9	-5.8	-3.7	-0.6	-0.2	0.7	-1.9	-3.3	-2.8	-3.0	-3.4	-1.2	3.9	5.8	8.3	9.4	9.4	8.7
Bözberg	-8.9	-8.4	-6.8	-7.0	-6.5	-6.1	-5.9	-5.5	-4.2	-0.6	0.2	1.6	-0.6	-1.6	-1.1	-2.3	-2.3	-0.6	3.7	6.3	8.6	8.2	7.9	8.1
Bern	-8.7	-8.1	-6.2	-6.4	-6.1	-6.2	-6.0	-5.7	-4.4	-1.2	-0.1	0.4	-1.4	-2.5	-2.6	-3.1	-2.9	-1.3	2.9	5.9	8.7	8.9	9.2	8.5
Schwyz	-8.8	-8.2	-6.3	-6.1	-6.0	-5.9	-6.0	-5.5	-4.1	-0.9	-0.1	1.2	-0.9	-2.1	-1.9	-2.8	-2.7	-0.3	2.4	6.1	8.5	8.1	8.5	8.9
Martigny (Bourg)	-8.7	-8.3	-5.8	-4.9	-5.3	-5.0	-4.7	-4.8	-5.0	-1.1	-2.0	0.2	-0.8	-3.4	-3.5	-4.2	-3.6	-1.8	1.7	5.1	8.5	9.8	9.5	8.9
Neuchâtel	-8.8	-8.1	-6.2	-6.1	-6.0	-6.3	-6.0	-5.3	-4.0	-1.0	0.9	0.9	-1.2	-2.1	-2.1	-3.0	-2.5	-1.0	3.2	6.2	8.7	8.9	9.1	8.3
Zürich	-8.6	-8.3	-6.5	-6.6	-6.8	-6.0	-5.7	-5.6	-4.1	-0.5	0.9	1.6	-0.4	-1.4	-1.1	-2.2	-2.3	-0.6	3.8	6.2	8.5	8.3	8.4	8.9
Solothurn	-9.0	-8.2	-6.2	-5.1	-6.2	-5.9	-5.7	-5.8	-4.6	-0.1	-0.8	1.1	-1.2	-2.1	-1.6	-2.7	-2.4	-1.1	3.3	6.4	8.8	8.9	9.1	8.6
Rathhausen	-8.9	-8.2	-6.1	-6.4	-6.2	-6.0	-5.8	-5.3	-4.1	-0.7	-0.2	1.3	-0.6	-1.9	-1.5	-2.6	-2.5	-0.8	3.6	6.4	8.8	8.8	8.8	8.2
Frauenfeld	-9.0	-8.2	-7.0	-6.4	-5.9	-5.9	-5.4	-4.8	-4.2	-0.8	0.8	2.0	-0.4	-0.8	-0.4	-2.1	-1.4	-0.9	3.9	6.5	8.6	8.8	8.4	7.8
Genève	-7.7	-7.0	-4.9	-4.9	-5.3	-5.8	-5.7	-5.3	-3.7	-0.5	0.2	-0.3	-2.0	-3.7	-2.9	-3.4	-3.1	-1.0	3.5	5.9	8.2	9.2	8.9	8.1
Basel	-8.8	-7.6	-6.2	-6.7	-6.1	-5.7	-5.6	-5.4	-3.6	-0.1	1.0	2.3	0.4	-0.7	-1.0	-2.0	-1.8	0.2	4.7	7.3	9.2	8.5	8.0	7.3
Lugano	-13.9	-12.0	-6.9	-5.8	-5.8	-3.9	-2.7	-3.8	-4.7	-3.8	-1.8	1.5	0.6	-1.2	-2.4	-2.2	-3.6	-2.9	0.2	2.1	8.0	11.0	11.5	11.1

Gang des Barometers im Januar 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	9.9	8.2	6.8	2.1	1.4	2.7	5.5	7.2	9.4	10.5	10.9	11.2	11.6	11.2	10.2	8.1	8.9	10.7	11.2	11.1	10.8	7.9	7.8	10.1
Julier	9.5	8.5	6.8	3.9	2.2	2.2	4.3	6.1	9.2	9.7	9.4	10.2	10.7	10.9	10.2	7.9	8.8	10.6	10.7	10.5	10.5	6.4	5.9	8.8
St. Gotthard	8.9	8.2	7.0	2.8	2.0	2.1	3.8	5.9	8.9	10.6	9.4	10.6	10.5	10.6	9.6	7.6	8.7	10.7	10.8	11.1	10.0	6.4	6.3	8.9
Bernhardin	10.0	8.2	6.9	3.8	2.1	2.7	4.0	6.0	9.0	9.6	9.3	9.8	10.7	10.8	9.9	8.0	8.8	10.6	11.1	10.7	10.2	6.5	6.4	8.9
Simplon (Hosp.)	9.3	7.9	6.7	2.9	1.9	2.5	4.8	7.3	10.1	10.2	10.9	11.2	11.1	10.9	9.3	8.0	9.0	11.8	11.3	10.8	10.0	7.0	7.2	10.1
Grimsel	9.0	7.5	1.3	2.5	2.2	2.3	5.9	5.7	9.8	10.9	10.8	12.2	12.2	12.0	11.0	8.9	9.9	12.4	12.1	11.9	11.1	7.1	8.4	10.8
Rigi-Kulm	9.0	7.5	5.3	1.8	1.4	2.9	7.0	8.5	11.0	10.4	9.2	11.5	12.1	11.6	9.6	9.3	10.3	11.8	11.5	11.4	8.9	6.0	7.9	11.9
Bevens	9.4	7.6	6.6	3.4	1.7	1.9	3.7	5.9	10.0	10.2	9.6	9.7	10.5	10.1	9.5	7.1	8.5	11.2	11.4	10.8	9.6	5.9	6.3	9.6
Grächen	8.2	7.1	4.5	1.6	1.6	2.6	5.3	7.2	11.0	11.1	11.4	11.5	10.8	10.7	8.9	8.1	9.6	12.1	11.8	11.7	9.9	6.3	7.1	11.5
Splügen (Dorf)	8.8	6.9	6.3	2.9	1.6	1.6	4.0	6.6	10.9	10.6	9.6	10.4	10.7	10.5	8.7	8.0	9.0	11.7	11.6	11.1	9.5	5.6	6.6	10.4
Andermatt	7.9	6.0	6.0	2.2	1.3	1.4	5.3	7.9	11.0	10.0	9.3	10.4	11.1	11.2	9.1	8.7	9.9	11.2	11.9	11.3	8.7	5.8	7.0	11.1
Reckigen	8.3	6.2	4.7	1.6	0.9	2.2	5.2	7.3	8.1	11.5	11.4	11.2	10.8	9.9	8.1	8.4	9.2	12.6	12.1	10.9	8.7	6.1	8.1	11.5
Weissenstein	5.5	5.5	4.2	0.7	0.7	1.3	2.7	3.8	4.7	7.6	10.7	11.6	11.6	12.2	12.3	13.1	13.2	13.2	13.4	11.8	10.6	8.0	8.8	8.9
Churwalden	8.0	5.9	4.0	0.8	0.4	1.7	8.4	11.7	10.4	9.7	9.8	11.0	11.4	10.4	8.4	9.1	9.9	12.2	11.8	10.8	8.0	5.2	7.6	11.9
Chaumont	7.0	5.7	2.6	0.2	0.0	2.0	7.0	9.6	11.9	11.0	10.7	11.6	11.5	10.3	8.5	9.6	11.2	12.4	12.1	11.5	7.9	7.2	10.1	13.9
Beateenberg	7.2	5.8	2.8	-0.1	0.0	2.1	7.3	9.0	12.1	11.6	10.9	12.1	11.5	10.3	8.4	9.8	10.7	12.8	12.6	11.6	8.2	7.0	10.6	13.9
Ste-Croix	6.5	5.1	2.1	-0.2	-0.1	1.9	7.8	9.7	12.0	10.7	11.1	11.7	11.3	10.2	8.1	9.3	10.7	12.4	11.9	11.4	8.0	7.5	10.8	14.0
Grindelwald	6.9	5.7	2.7	-0.6	-0.2	1.8	7.7	9.5	11.9	10.9	10.8	12.0	11.5	10.1	8.0	9.6	11.3	12.8	12.5	11.6	8.2	6.4	10.8	13.6
Valsainte	6.9	5.2	2.8	-0.2	-0.3	1.7	7.1	10.3	11.8	10.8	10.7	10.7	10.8	10.1	8.8	9.1	10.6	11.5	12.0	11.5	8.3	7.6	11.0	14.2
Engelberg	7.2	5.7	2.5	-0.6	-0.1	1.5	6.0	9.0	11.9	10.1	10.1	11.4	11.4	10.0	8.1	9.4	10.9	12.4	12.6	11.5	8.4	5.4	8.9	13.8
Einsiedeln	6.8	5.3	2.1	-0.6	-0.6	1.6	6.3	9.3	12.2	10.4	9.3	11.1	12.4	10.0	7.5	9.4	10.9	12.4	12.4	11.5	7.9	5.7	8.7	13.4
Uetliberg	6.3	5.3	2.3	-0.2	-0.3	1.1	7.3	8.8	12.3	10.5	9.3	11.0	11.8	10.2	7.7	8.9	10.3	12.4	12.2	10.4	7.7	5.9	8.7	13.7
Auen	7.0	5.3	1.7	-1.0	-0.4	1.3	5.5	9.0	12.5	10.4	9.6	11.1	11.8	9.7	6.8	8.8	10.5	12.6	12.7	11.3	7.7	5.8	8.1	13.3
Faido	9.1	8.8	7.5	3.6	2.1	1.5	3.4	6.4	6.7	9.1	7.1	8.6	8.0	7.6	6.7	6.1	7.6	12.0	11.0	10.0	9.8	6.7	6.7	12.1
Castasegna	9.1	8.9	7.9	3.9	2.7	2.1	2.7	4.9	9.2	9.0	8.6	7.7	7.8	7.7	7.7	5.8	6.8	10.1	11.0	10.3	10.3	6.9	5.7	10.8
St. Gallen	5.7	5.1	0.8	-1.0	-0.8	1.0	6.6	9.4	12.6	10.4	6.4	10.5	11.4	8.8	7.5	9.4	10.5	12.4	12.4	10.8	7.4	4.9	8.6	13.9
Thur	7.5	4.7	2.4	-0.9	-1.1	1.0	4.7	8.5	12.0	11.8	10.7	11.1	11.8	9.0	7.0	8.2	9.9	12.6	12.4	11.4	7.9	4.3	7.7	12.7
Brienz	5.9	4.1	1.5	-1.3	-1.6	1.4	6.8	11.4	12.8	12.1	10.8	11.6	11.4	9.3	7.4	9.5	10.8	12.8	12.8	11.3	7.8	5.6	9.9	14.2
Gözberg	5.3	4.2	1.1	-1.1	-1.1	0.4	6.4	9.2	12.3	9.8	8.8	10.3	10.8	9.6	6.8	8.9	10.6	12.3	11.9	10.9	7.1	5.2	8.6	13.6
Bern	5.9	4.2	1.0	-1.3	-0.9	1.2	6.7	10.0	12.4	11.4	10.9	11.4	10.8	9.5	7.6	9.2	10.9	12.7	12.6	11.4	7.2	5.2	1.1	14.4
Schwyz	5.9	4.5	1.2	-1.8	-1.5	1.1	6.3	9.4	12.5	10.3	9.8	11.0	11.0	9.3	6.9	9.1	10.7	12.4	12.5	11.2	7.6	5.2	9.5	14.0
Martigny (Bourg)	7.2	4.0	1.9	-1.8	-0.8	1.2	5.9	9.0	12.2	12.4	12.7	11.5	10.7	9.9	7.4	7.9	9.2	12.5	12.6	10.9	8.4	6.0	10.4	14.5
Teuchâtel	6.1	4.1	0.7	-0.9	-1.1	0.9	6.9	9.7	12.2	11.0	10.8	11.1	10.6	9.5	7.3	9.1	10.7	12.3	12.2	11.2	7.4	6.5	10.8	14.4
Mürich	5.6	4.2	0.9	-1.5	-1.6	0.4	6.4	9.4	12.3	10.2	9.2	10.3	10.5	9.1	6.7	8.7	10.6	12.2	11.8	11.0	7.2	5.3	8.8	13.6
Olonthurn	6.4	4.4	1.5	-0.9	-0.4	0.6	6.6	9.9	13.3	11.4	10.2	11.4	10.9	9.9	8.4	9.1	11.4	13.8	12.5	9.4	7.8	5.5	10.0	14.0
Mathhausen	5.6	4.1	1.1	-1.5	-1.4	0.7	6.4	9.5	12.3	10.7	9.8	10.9	10.8	9.1	7.0	9.1	10.5	12.3	12.2	11.1	6.7	5.1	9.7	14.0
Frauenfeld	5.8	4.6	0.9	-1.7	-0.9	0.9	6.0	9.6	12.0	10.4	8.5	9.9	10.6	10.1	6.8	8.6	10.6	12.0	11.9	11.4	7.4	4.9	7.9	13.6
Genève	6.0	4.3	0.4	-0.8	-1.3	1.8	8.3	10.4	12.3	12.1	11.8	11.5	10.8	8.5	7.8	9.1	10.3	12.1	12.8	10.4	7.9	8.8	12.3	15.3
Basel	4.4	3.5	-0.4	-1.8	-1.9	0.0	6.5	9.9	12.8	10.2	8.7	10.0	10.6	9.0	7.8	8.7	10.7	12.5	11.8	10.9	7.1	4.9	10.0	14.3
Lugano	10.8	8.6	7.4	4.7	2.8	2.2	3.0	3.7	7.9	9.6	8.7	6.2	6.7	7.0	7.6	5.8	5.8	9.5	10.7	9.9	10.2	6.1	5.1	11.6

Gang der Feuchtigkeit im Januar 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	85.3	95	67	71	95	70	100	68	49	76	89	46	66	72	34	66	55	80	59	74	60	97
Grimsel	1874	94.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	85	53	86	87	90	71	90
Sils (Maria)	1810	84.3	95	84	99	100	73	92	80	61	87	83	77	84	75	68	84	75	59	86	92	74	75
Bevera	1715	92.6	89	84	100	100	96	100	89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	59	100	100	91	94
Davos	1650	91.3	91	100	97	100	99	100	100	90	100	100	92	100	87	76	68	66	74	100	93	91	89
Platta (Medels)	1379	77.1	54	88	73	76	66	71	66	86	77	71	50	56	80	47	45	48	74	65	82	60	53
Churwalden	1213	81.5	96	91	91	93	88	73	82	77	81	87	59	68	80	93	87	90	77	98	76	56	51
Chaumont	1152	90.4	100	82	100	98	88	100	96	83	95	100	85	80	51	48	80	100	100	100	93	71	90
Beatenberg	1150	84.7	77	90	93	90	85	100	91	100	88	77	96	73	70	72	73	86	88	78	82	63	84
Ste. Croix	1092	85.1	94	73	75	86	60	86	87	80	85	100	100	83	88	64	100	92	91	94	75	44	53
Valsainte	1032	90.7	86	89	91	100	100	94	95	100	93	90	80	90	96	100	98	100	96	95	91	81	93
*Engelberg	1024	85.5	91	93	89	92	80	82	46	77	86	100	74	68	64	77	45	100	87	100	99	46	97
Ponts de Martel	1023	92.9	79	96	97	87	92	91	90	92	93	93	88	93	92	96	88	94	92	96	88	95	95
Einsiedeln	910	87.3	69	83	90	87	81	97	85	77	—	91	89	98	95	76	100	90	90	100	88	80	88
Uetliberg	874	94.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	89	96	96
Vuadens	825	91.6	99	77	87	99	99	99	97	99	98	96	98	96	95	98	95	97	99	89	99	84	86
Auen	821	78.7	92	74	81	87	84	81	76	90	56	45	67	41	44	64	30	83	75	84	77	64	85
Affoltern	795	90.4	79	78	94	94	67	94	89	69	100	100	84	100	100	91	100	97	93	95	91	81	90
Faido	722	76.9	93	72	57	77	63	57	54	47	63	81	50	65	87	73	72	82	65	82	61	51	59
Castasegna	700	71.4	98	90	80	75	83	84	54	39	34	27	45	24	19	25	41	41	34	57	66	56	71
St. Gallen	679	79.1	86	72	80	80	71	87	81	77	79	82	90	74	74	86	80	96	93	96	77	66	79
Chur	603	85.7	86	81	93	89	90	87	89	96	90	94	96	93	83	83	85	84	88	82	97	58	68
Brienz	586	85.0	82	93	87	84	83	76	83	69	77	88	69	80	78	64	92	86	89	90	100	91	97
Bözberg	577	91.7	94	66	—	—	—	85	75	94	97	100	74	100	100	97	100	100	100	89	77	87	87
Bern	574	91.1	84	78	88	92	89	92	95	96	92	87	98	100	90	93	83	93	95	94	92	85	93
Interlaken	571	94.3	96	83	89	100	89	86	95	91	96	90	89	89	88	100	85	95	92	96	100	87	100
Schwyz	547	84.7	96	69	78	74	77	93	82	66	88	83	74	80	92	88	98	97	91	97	97	84	86
Martigny (Bourg)	498	85.5	97	82	82	100	86	92	67	72	65	89	70	72	87	72	76	77	75	69	90	90	96
Neuchâtel	488	85.6	89	59	90	75	64	93	60	94	75	94	79	100	100	98	96	96	94	82	85	80	88
Zürich	480	93.1	96	83	99	84	65	91	96	98	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	95	83	89
Altstätten	478	84.2	82	66	88	100	80	97	80+	75	84	82	68	97	95	70	92	93	87	84	96	67	66
Solothurn	474	96.1	97	85	86	80	100	98	94	100	73	98	82	70	93	100	99	98	96	91	100	97	93
Gersau	460	90.3	57	75	72	70	73	84	91	91	95	98	98	96	97	98	99	99	98	99	91	89	96
Altdorf	454	87.1	97	89	92	93	78	83	91	83	83	89	91	93	90	88	91	93	94	100	98	84	86
Rathhausen	440	91.5	98	69	94	100	76	98	83	65	100	97	79	97	100	92	94	94	91	96	100	91	96
*Genève	408	85.3	69	57	82	78	64	64	78	52	95	88	81	86	85	76	88	94	92	84	96	69	80
Montreux (Vernex)	385	83.8	79	84	66	73	70	100	74	66	82	89	66	83	87	51	86	91	90	98	98	69	93
Basel	278	84.5	75+	55	82+	73+	70	62	76	80	93	89	77	95	90	72	89	83	87	92	96	81	90
Lugano	275	84.1	97	79	93	98	72	87	99	20	58	79	40	96	97	89	99	98	96	97	94	65	84
Bellinzona	229	77.6	86	86	75	76	59	67	79	46	46	57	45	49	65	35	96	87	67	74	77	58	66

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h, 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im Januar 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	81	100	94	89	95	100	100	95	100	92	87	100	77	86	91	95	79	98	92	91	100	100	100	98
Grimmel	98	90	91	96	94	100	98	94	100	98	85	100	100	100	100	92	86	100	93	87	95	98	100	100
Sils (Maria)	79	86	94	99	85	95	96	91	97	85	81	95	68	70	92	94	91	90	95	90	96	90	76	99
Bevera	80	84	98	100	97	100	95	90	85	100	84	100	71	88	100	99	96	96	100	99	100	81	86	100
Davos	90	64	86	100	56	65	80	67	100	100	92	100	100	93	100	100	97	100	100	100	100	98	76	100
Platta (Medels)	75	55	60	95	67	83	67	79	100	85	55	62	89	88	86	90	67	90	94	86	90	89	89	97
Churwalden	51	50	62	83	60	81	66	54	91	78	78	92	80	89	90	94	93	94	93	94	97	93	94	93
Chaumont	94	92	95	100	86	100	100	93	88	83	100	100	100	96	96	100	98	100	100	100	100	100	100	100
Beatenberg	55	70	86	90	73	77	79	60	99	87	86	98	100	100	100	86	93	100	89	90	100	89	100	100
Ste. Croix	64	76	93	89	77	82	93	93	88	83	96	100	95	81	80	90	93	100	100	100	93	84	83	93
Valsainte	96	87	86	91	62	86	79	88	96	93	88	94	89	92	94	95	93	98	97	100	97	89	81	100
Engelberg	88	81	75	83	67	78	79	71	97	86	83	97	100	87	99	93	95	93	100	67	98	100	100	100
Ponts de Martel	68	79	98	96	87	98	91	80	93	94	96	96	94	96	98	98	94	96	93	90	98	98	98	96
Einsiedeln	84	54	89	77	84	84	72	93	71	86	79	95	93	89	97	91	77	100	100	93	100	97	90	90
Uetliberg	90	81	96	85	86	88	90	87	89	86	89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vuadens	84	75	96	96	87	92	67	91	83	86	92	95	98	87	98	95	98	98	98	89	98	98	98	98
Auen	66	76	61	80	81	83	76	79	96	74	73	78	91	87	92	80	68	87	89	94	87	89	86	94
Affoltern	95	86	95	98	74	93	84	91	84	88	87	100	98	80	95	100	87	100	97	88	100	100	98	97
Faido	33	73	71	88	90	78	92	94	86	79	91	96	63	85	94	84	98	88	89	96	96	96	99	98
Castasegna	71	73	94	91	79	86	94	91	91	85	66	97	43	50	65	87	95	95	99	94	99	90	80	90
St. Gallen	52	66	79	81	67	74	82	84	65	65	81	95	84	88	85	86	85	89	93	92	96	93	89	81
Chur	65	48	70	90	80	88	77	67	90	84	71	85	71	73	95	96	97	81	94	93	94	98	97	98
Brien	87	76	90	97	89	86	90	72	95	94	77	92	92	74	86	82	84	81	63	81	85	95	95	95
Sözberg	89	82	92	93	97	93	87	80	68	83	90	99	99	86	97	100	100	100	93	96	93	93	96	100
Sern	98	94	98	100	87	93	76	92	73	92	86	98	96	85	92	100	97	93	97	88	95	88	97	95
Unterlaken	100	97	94	100	98	97	98	86	100	100	98	97	100	93	100	100	96	92	96	98	92	95	100	100
Schwyz	47	79	73	85	79	64	75	87	93	88	79	97	91	84	84	92	87	94	94	85	87	96	96	95
Martigny (Bourg)	85	91	94	97	93	99	98	96	96	95	88	97	75	68	76	75	88	93	84	81	88	97	88	96
Veuchâtel	91	86	86	91	76	89	88	74	66	88	88	96	78	73	93	100	96	96	87	94	79	72	94	85
Mürich	97	79	97	99	79	83	93	91	69	84	91	96	100	86	100	100	100	100	100	100	100	99	100	98
Altstätten	57	70	41	88	76	76	60†	77	64	86	75	92	100	94	93	94	86	100	92	74	100	95	92	99
Sersau	79	80	79	89	95	87	81	89	90	89	94	95	99	98	93	78	99	100	99	97	99	100	100	100
Altdorf	57	48	51	83	76	45	65	73	95	96	80	90	78	73	99	94	90	100	100	95	98	100	100	97
Olothurn	97	98	84	95	100	97	96	89	91	97	100	93	98	94	98	97	99	100	100	100	100	100	100	100
Mathausen	98	91	98	100	85	95	89	89	76	96	88	95	100	92	99	100	88	97	95	91	92	95	98	97
Genève	79	66	82	80	72	66	79	84	71	83	100	98	96	66	86	96	100	93	89	95	86	88	95	93
Montreux (Vernex)	62	76	88	84	87	89	89	77	87	97	93	94	96	83	85	86	93	96	97	96	87	85	88	91
Asel	92	85	84	84	88	80	76	64	66	87†	91	94	100	76	97	88	82	91	91	88	91	96†	93	97
Ingano	67	97	96	98	73	91	99	95	96	91	94	97	91	15	58	94	95	95	99	95	98	69	91	94
Ellinzona	76	71	89	87	76	76	86	83	88	87	88	90	64	47	55	67	76	84	93	88	93	93	80	92

Gang der Feuchtigkeit im Januar 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	100	100	100	100	88	85	84	74	92	87	58	95	52	92	98	100	91	86	85	73	100	70	59	64
Grimmel	100	100	100	100	100	100	80	94	90	84	19	94	96	99	91	96	100	100	100	100	92	89	100	88
Sils (Maria)	99	88	93	97	60	92	100	68	100	100	63	100	87	81	99	100	64	95	80	50	86	90	73	98
Beyers	100	100	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	90	100	98	57	95	98	74	100
Davos	100	97	100	100	97	100	100	92	100	100	91	100	93	87	100	100	85	100	100	79	100	93	100	100
Platta (Medels)	85	83	90	85	93	83	71	53	84	87	86	68	66	73	86	89	67	89	91	80	84	84	89	92
Churwalden	90	77	87	85	81	80	75	100	93	94	85	68	77	74	91	93	77	97	96	87	88	78	98	95
Chaumont	100	89	100	100	100	96	100	71	100	100	93	89	90	86	100	100	92	98	100	92	94	67	93	70
Beatenberg	91	100	99	89	98	95	82	100	88	91	100	88	90	93	81	94	69	100	96	93	93	76	81	88
Ste. Croix	94	87	90	93	90	85	94	70	92	81	85	100	100	100	100	97	99	99	85	89	55	89	72	
Valsainte	100	91	92	92	88	97	93	95	98	97	91	98	92	100	98	100	100	98	92	100	95	81	89	
Engelberg	95	92	97	76	90	92	97	71	97	97	80	100	100	97	98	97	100	94	92	91	94	89	89	95
Ponts de Martel	98	96	98	96	96	98	98	98	98	98	98	98	96	94	98	98	94	96	98	92	94	94	98	94
Einsiedeln	92	76	91	76	73	88	92	80	88	93	74	100	95	86	100	94	77	96	100	74	96	99	93	100
Uetliberg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	95	93
Vuadens	98	94	98	98	98	98	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	92	84	95	92	77	87
Auen	94	81	84	77	72	78	60	63	69	90	83	67	74	82	86	90	92	91	94	78	84	91	94	92
Affoltern	94	80	94	92	80	90	100	81	97	97	79	100	97	92	100	97	82	98	98	91	100	98	79	92
Faido	92	96	88	75	72	69	68	76	91	91	76	82	94	79	89	89	85	85	80	55	79	80	96	92
Castasegna	100	100	81	91	89	93	80	77	94	74	63	60	71	72	91	90	96	90	62	45	46	93	90	97
St. Gallen	76	89	82	73	76	73	83	73	83	80	79	75	77	83	78	74	83	83	88	89	87	96	81	88
Chur	93	100	90	90	100	93	90	100	88	93	97	94	97	100	100	100	100	83	83	87	87	86	89	88
Brienz	93	80	86	86	76	82	95	63	93	89	86	80	82	81	87	94	91	96	93	76	97	86	84	96
Bözberg	100	87	89	86	88	90	100	86	100	98	86	97	100	90	100	100	90	97	100	100	97	99	89	97
Bern	89	79	64	91	72	88	91	85	92	95	84	92	92	98	98	81	91	95	95	94	96	98	91	96
Interlaken	100	100	95	90	100	92	100	95	95	95	92	100	95	100	90	100	96	100	100	75	96	97	87	100
Schwyz	91	76	83	83	70	83	83	91	86	93	87	93	95	88	95	95	90	94	98	93	98	84	91	95
Martigny (Bourg)	83	75	91	95	79	83	88	72	79	96	79	92	95	97	96	96	82	84	88	85	94	93	76	90
Neuchâtel	74	70	71	94	85	82	96	90	96	96	80	90	94	84	96	70	86	96	96	83	100	100	92	100
Zürich	98	100	100	100	98	98	100	100	98	98	100	98	95	100	100	100	98	100	100	96	98	98	95	97
Altstätten	86	68	76	84	77	90	92	69	87	100	90	96	100	90	94	99	97	100	100	92	98	95	69	91
Gersau	100	98	97	99	93	99	94	96	98	97	100	98	99	98	98	99	99	99	80	97	87	97	89	90
Altdorf	93	98	93	93	87	97	92	84	94	98	95	98	93	94	96	97	100	100	92	93	100	93	91	100
Solothurn	100	100	100	98	97	100	100	89	97	93	100	100	93	95	100	94	89	100	100	100	100	100	100	100
Rathhausen	100	71	100	100	65	97	100	100	100	100	84	97	100	86	100	97	89	98	98	84	100	98	86	98
Genève	92	74	83	76	83	80	96	76	96	100	97	80	99	89	93	93	91	94	92	89	100	100	79	99
Montreux (Vernex)	80	61	65	80	75	80	77	66	93	94	58	91	63	87	77	96	90	94	78	50	93	86	87	81
Basel	84	75	92	77	69	81	97	74	84	93	77	100	100	89	75	90	86	92	100	88	92	90	89	90
Lugano	94	87	96	97	59	94	89	94	95	96	44	92	74	100	96	97	68	96	95	74	93	95	77	84
Bellinzona	90	90	82	94	79	78	100	83	93	92	85	84	85	82	82	85	83	82	85	68	88	89	83	85

Gang der Feuchtigkeit im Januar 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	91	53	99	100	97	82	76	72	100	81	86	75	80	62	70	100	89	94	96	48	68	97	96	100
Grimmel	100	95	94	96	100	96	96	100	98	67	93	100	97	99	97	100	100	87	100	100	96	98	100	97
Sils (Maria)	86	65	97	94	87	100	93	80	88	78	84	95	73	39	95	87	59	93	80	84	95	78	96	63
Bever	100	74	97	96	87	97	96	61	100	97	100	100	100	55	87	88	65	91	97	55	87	87	93	87
Davos	100	75	77	90	64	94	91	96	90	80	100	98	86	68	100	94	92	89	100	78	91	100	100	100
Platta (Medels)	81	50	54	70	60	75	97	92	92	80	96	100	94	83	80	97	99	100	68	63	41	60	90	66
Churwalden	82	65	49	54	69	80	84	90	56	99	99	92	89	86	59	94	84	89	80	57	72	68	96	78
Chaumont	56	38	52	100	93	100	100	77	76	92	100	100	89	87	96	98	96	92	87	78	68	95	83	69
Beatenberg	50	44	43	69	75	86	82	86	91	65	83	78	90	81	75	93	99	91	88	76	54	79	82	82
Ste. Croix	42	35	35	89	80	89	95	84	86	78	96	97	96	84	100	97	91	87	86	83	41	94	85	91
Valsainte	59	61	52	94	91	95	90	83	89	87	95	99	97	79	90	93	94	94	92	84	66	83	82	85
Engelberg	62	61	52	63	80	88	96	82	87	75	83	93	81	93	78	97	96	98	82	76	71	69	82	69
Ponts de Martel	87	58	88	98	78	98	96	86	91	90	96	91	98	92	95	98	94	95	91	79	98	94	84	92
Einsiedeln	100	62	87	96	70	94	87	80	90	82	72	97	100	83	90	97	95	94	90	76	89	65	68	83
Uetliberg	82	69	73	81	84	86	95	58	100	100	100	93	93	91	87	92	93	92	91	93	95	92	91	88
Vuadens	82	68	74	79	90	95	89	81	92	84	95	84	99	88	84	96	90	92	90	75	88	81	75	78
Auen	72	64	56	62	72	78	90	88	92	94	92	97	86	63	64	90	94	89	77	63	64	76	94	93
Affoltern	90	62	85	95	89	93	88	74	81	100	85	98	98	87	100	97	89	92	88	71	85	86	73	87
Faido	95	83	80	93	90	93	89	44	48	71	85	83	55	59	84	59	60	60	60	61	60	81	52	65
Castasegna	94	79	77	94	99	99	94	43	34	57	67	66	37	38	78	70	40	50	46	48	59	69	61	47
St. Gallen	79	50	56	67	61	74	86	67	66	62	87	91	90	83	86	87	84	70	74	76	66	65	71	75
Chur	87	71	70	69	72	81	93	67	85	64	93	96	92	84	81	93	90	93	82	58	72	77	85	71
Brienz	93	90	87	78	84	93	83	65	62	84	92	95	96	83	92	95	92	85	91	69	82	84	69	65
Bözberg	97	87	96	92	84	84	96	75	82	81	90	100	100	100	97	100	94	91	92	81	87	86	85	83
Bern	96	91	100	100	94	98	92	75	93	93	95	100	100	91	100	100	99	100	98	75	92	76	62	82
Interlaken	91	97	97	90	97	100	90	84	76	74	96	100	100	100	100	100	100	100	96	86	93	81	76	86
Schwyz	93	82	81	68	69	92	83	68	73	64	87	98	98	79	93	93	97	95	85	83	76	69	59	57
Martigny (Bourg)	93	77	77	77	87	92	77	81	86	88	90	96	98	88	97	96	82	92	89	64	72	71	89	68
Neuchâtel	100	96	96	98	80	90	72	52	56	92	92	94	100	92	98	92	76	77	85	72	80	74	52	68
Zürich	97	92	96	77	71	84	95	69	70	87	87	98	99	87	95	95	92	97	93	72	78	83	87	75
Altstätten	93	84	66	93	68	90	81	63	82	72	90	97	97	79	95	95	96	95	90	67	73	55	79	58
Gersau	100	98	86	78	91	86	93	86	77	76	94	92	94	97	86	92	96	89	87	84	74	65	50	66
Altdorf	98	91	80	47	69	88	77	80	86	83	91	100	100	75	90	100	96	93	93	72	89	80	52	47
Solothurn	100	93	100	100	100	100	97	76	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	97	100	93	100
Rathhausen	98	83	98	92	80	100	98	62	79	88	95	98	100	81	96	98	96	98	100	64	98	62	68	78
Genève	100	89	87	84	72	79	73	69	83	90	73	97	100	98	100	99	87	92	91	65	83	73	53	70
Montreux (Vernex)	89	71	77	99	84	94	96	70	84	76	86	95	97	92	97	97	92	92	90	81	86	77	100	67
Basel	86	76	75	93	85	89	83	72	74	87	93	96	94	89	91	96	69	84	79	64	86	73	71	71
Lugano	93	76	92	96	95	96	95	88	71	75	68	84	93	64	86	91	71	90	94	68	89	87	63	43
Bellinzona	94	79	86	95	92	92	98	83	45	72	64	76	84	79	84	87	78	65	73	64	70	77	73	37

1866.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

Dezember

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wasser- temp.		Opfikon	Ozon.						Zürich.		
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhône	Lugano. See.	Luft- temp.	Zürich.		Glarus.		Lugano.			Hygro- meter.
													7h	9h	7h	9h	7h	1h	9h	
Minuit.	0.46*	722.02*	87.1*	-7.56*	557.10*	-6.97*	590.24*	89.2*	1	—	6.8	1.7	9	10	9	10	3	2	2	51
1	0.26*	721.90*	87.8*	-7.70*	556.96*	-6.81*	590.71*	88.8*	2	6.8	6.2	0.7	10	9	10	9	7	5	6	51
2	0.11*	721.75*	88.4*	-7.87*	556.77*	-6.60*	590.60*	87.9*	3	6.8	6.7	-1.6	10	9	10	9	7	4	4	48
3	-0.02*	721.58*	88.8*	-8.07*	556.57*	-6.42*	590.52*	86.9*	4	6.1	5.1	-8.0	6	5	8	7	7	4	4	53
4	-0.15*	721.47*	89.2*	-8.26*	556.41*	-6.38*	590.47*	86.3*	5	6.0	5.2	-7.0	5	8	8	7	6	1	4	52
5	-0.30*	721.47*	89.5*	-8.42*	556.33*	-6.57	590.53	86.9	6	—	4.9	-5.3	7	6	9	9	6	2	3	55
6	-0.35	721.62	90.0	-8.43	556.40	-6.70*	590.56*	87.1*	7	5.9	6.6	-0.3	6	9	8	7	4	4	4	57
7	-0.41*	721.85*	89.5*	-8.39*	556.44*	-6.70	590.69	86.2	8	6.0	6.0*	4.7	8	7	9	3	5	3	4	57
8	-0.25	722.08	88.3	-8.11	556.47	-6.72*	590.81*	87.0*	9	6.5	6.7	4.8	10	8	9	7	6	5	4	57
9	0.27*	722.34*	87.3*	-7.65*	556.71*	-6.32	590.88	86.5	10	6.7	6.2	6.0	9	10	9	7	6	1	1	52
10	0.94	722.46	85.7	-7.12	556.89	-5.63*	590.98*	82.5*	11	6.8	6.2	4.0	7	9	9	7	5	1	1	49
11	1.69*	722.31*	83.0*	-6.62*	556.80*	-4.98	591.04	79.6	12	6.2	6.4	-1.3	9	8	10	10	7	5	6	54
Midi.	2.37	722.07	80.8	-6.34	556.71	-4.39*	590.88*	77.9*	13	—	6.2	-4.7	7	7	9	10	8	3	3	55
1	2.74*	721.86*	79.6*	-6.24*	556.70*	-4.23	590.71	76.7	14	5.1	6.3	-3.3	8	10	10	8	5	1	3	54
2	2.81	721.64	79.1	-6.28	556.65	-4.54*	590.73*	79.2*	15	4.9	6.0	-4.3	9	8	8	6	8	7	8	55
3	2.61*	721.60*	79.8*	-6.77*	556.69*	-5.04	590.78	83.0	16	5.4	6.2	—	6	9	8	6	7	7	9	53
4	2.20	721.71	80.9	-7.36	556.81	-5.84*	590.83*	84.4*	17	5.5	5.9	-2.8	9	7	9	8	10	6	0	52
5	1.84*	721.77*	82.3*	-7.48*	556.86*	-6.65	590.95	85.8	18	5.4	5.7	-10.2	8	5	9	9	7	4	8	55
6	1.58	721.87	83.7	-7.47	556.93	-6.82*	591.12*	87.0*	19	5.1	6.1	-7.7	7	8	9		8	6	5	56
7	1.31*	722.03*	84.3*	-7.67*	556.06*	-6.75	591.22	86.8	20	—	7.2	-6.2	8	10			7	5	9	55
8	1.16	722.10	84.6	-7.69	557.15	-7.02*	591.25*	87.1*	21	5.1	6.1*	-4.7	9	9			9	6	2	56
9	1.06*	722.12*	85.3*	-7.51*	557.19*	-7.23	591.19	87.9	22	5.4	5.8	-2.7	9	6			9	5	3	57
10	0.87	722.14	86.1	-7.49	557.21	-7.03*	591.11*	88.1*	23	5.7	5.8	1.7	6	9			8	3	4	59
11	0.68*	722.09*	86.4*	-7.48*	557.18*	-7.03*	590.98*	88.8*	24	5.8	5.7	1.5	10	8			8	6	3	60
$\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$ $= 0.98 + 0.15. \quad = -7.50 + 0.12 \quad = -6.22 + 0.17.$ $= 721.91 + 0.08. \quad = 556.79 - 0.01 \quad = 590.85 + 0.01.$ $= 85.3 - 0.5. \quad = 85.3 - 1.7.$ Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi): pour Genève: $T = 0.98 + 1.35 \sin(\mu + 36.1) + 0.52 \sin(2\mu + 53.1) + 0.19 \sin(3\mu + 50.8)$ $B = 721.91 + 0.07 \sin(\mu + 56.3) + 0.35 \sin(2\mu + 154.9) + 0.11 \sin(3\mu + 190.3)$ $H = 85.3 + 4.5 \sin(\mu + 218.7) + 1.6 \sin(2\mu + 232.4) + 0.5 \sin(3\mu + 216.9)$ pour le St. Bernard: $T = -7.50 + 0.70 \sin(\mu + 48.5) + 0.57 \sin(2\mu + 81.9) + 0.12 \sin(3\mu + 67.8)$ $B = 556.79 + 0.30 \sin(\mu + 330.0) + 0.21 \sin(2\mu + 138.8) + 0.05 \sin(3\mu + 201.8)$ pour le Simplon: $T = -6.22 + 1.00 \sin(\mu + 86.0) + 0.70 \sin(2\mu + 50.8) + 0.32 \sin(3\mu + 65.9)$ $B = 590.85 + 0.23 \sin(\mu + 0.0) + 0.22 \sin(2\mu + 177.4) + 0.05 \sin(3\mu + 156.4)$ $H = 85.3 + 4.1 \sin(\mu + 262.6) + 1.8 \sin(2\mu + 240.3) + 1.6 \sin(3\mu + 252.2)$ Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.									25	5.8	5.6*	—	9	9			5	4	2	57
									26	5.8	5.9	—	10	9			4	4	6	53
									27	—	6.4	1.9	9	9			4	3	3	53
									28	5.8	6.6	4.2	9	8		7	5	5	3	59
									29	5.9	6.4	5.8	9	9	8	7	5	4	1	58
									30	5.8	6.1	5.0	10	8	8	8	4	3	0	49
									31	5.8	6.2	5.0	10	10	9	10	5	3	6	47
Mittel									5.85	6.10	?	8.3	8.3	?	?	6.3	3.9	3.9	54.2	

Opfikon (bei Zürich): Die eingetragenen Temperaturen sind die Tagesmittel aus den Ablesungen um 7^h, 1^h und 9^h. Die grosse Quelle des Dorfes ergab bei zahlreichen Beobachtungen während des ganzen Monats die konstante Temperatur 9.7.

Ozon: Die Reagensstreifen werden in Zürich und Glarus täglich 2 mal, in Lugano 3 mal zu den angegebenen Stunden gewechselt, und die Reaction beobachtet.

Das Hygrometer ist ein Asthygrometer. Siehe Einleitung zum dritten Bande.

Opfikon (bei Zürich): Die eingetragenen Temperaturen sind die Tagesmittel aus den Ablesungen um 7^h, 1^h und 9^h. Die grosse Quelle des Dorfes ergab bei zahlreichen Beobachtungen während des ganzen Monats die konstante Temperatur 9.7.

Ozon: Die Reagensstreifen werden in Zürich und Glarus täglich 2 mal, in Lugano 3 mal zu den angegebenen Stunden gewechselt, und die Reaction beobachtet.

Das Hygrometer ist ein Ästhygrometer. Siehe Einleitung zum dritten Bande.

Basel.

P. Merian.

Jahr.	Hagel.													Summe.	Riesel.													Summe.
	Jan.	Febr.	März.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dez.	Jan.		Febr.	März.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dez.			
1827			1		2								3													0		
28						1	1						2		1	1										2		
29						3	1						4	1			3		1			1				6		
30				1	3	1							5			1			1							1		
31				1	1								2		1	1										2		
32				1	1	1		1					4				1						1			2		
33								1					1		1											2		
34													0				1									1		
35							1						1									1				1		
36						1							1	2	1	1	1	1								6		
37						2							2										1			1		
38					2								2			1	1									2		
39													0													0		
40						1		1					2		1	1										2		
41			1		1					1			3				3		1							4		
42													0			3										3		
43													0													0		
44													0			1										1		
45								2					2				3									3		
46							1						1										1			1		
47					1	1							2				1		2		1					4		
48													0			1	2						1	1		5		
49						3	1						4													0		
50						1		1					2				1									1		
51					1								1			1	1		1							3		
52			1			1							2				2	1								3		
53					1								1				3									3		
54					2		1	1					4				1						1			2		
55													0			1	1	1								3		
56								1					1				1	1								2		
57					1								1				2									2		
58							1						1									1				1		
59					2		1	1					4				3									3		
60					1	1		1					3	1			1									2		
61						2							2										1			2		
62			1	1			1						3			1										1		
63													0	1												1		

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	1.1	724.3	b, fh	-8.1	725.5	m.he ⁰ , a, b	-1.8	717.0	b, a, he	5.2	719.6	b, a, r	16.2	724.0	he, wo	16.0	727.0	b, r ²
2	1.7	724.7	m. s, b	-7.9	722.2	b, a, he	-3.3	720.2	m.n, a, wo	6.5	717.2	wo, a, b	17.9	722.7	wo, a, st	18.4	728.2	wo
3	1.4	714.7	b, a, s, st	-7.1	723.5	m.b, a, he ⁰	1.1	712.5	fh, s, r	6.0	717.2	wo	17.5	722.4	wo, a, st	20.1	728.3	wo
4	-2.2	702.9	s, a, he	-6.9	717.0	m.n, nm, s	3.2	720.9	fh, wo, r	3.2	714.7	b, r ² , s	19.2	722.3	wo	17.7	730.1	m.he, a, do.
5	-6.1	706.6	m. b, a, n	-0.9	714.5	b	1.8	725.5	b, a, he	5.2	713.1	b	17.3	722.9	b	16.6	726.7	m.he, a, wo
6	-4.9	714.0	he ⁰ , a, n	-5.6	713.7	s	4.3	721.7	m. r, b	2.6	713.5	s, r ²	15.7	724.2	wo, a, r	16.0	719.1	b, r
7	-4.8	714.8	b	-5.7	712.3	b	6.0	730.6	m.nb, a, he	4.1	717.2	wo, r	16.2	722.7	he ²	7.5	716.5	b, r
8	-7.3	716.5	s	-2.6	713.5	b, r ²	5.5	735.3	m.b, a, he	5.0	721.3	b, r	13.6	724.5	NW3, b, r	9.6	718.5	b, r
9	-8.2	722.9	m.n, nm, he ²	2.1	718.1	he ⁰	4.2	734.5	rf, he ²	5.4	721.7	m. r, b	10.7	730.5	m. r, b	11.2	719.9	b, r
10	-6.1	717.6	m. n, a, b	1.7	725.3	m. r, b	6.0	735.9	rf, he ²	4.9	721.5	wo, a, b	12.0	732.0	wo	11.6	716.5	b, a, r
11	-0.1	711.6	m. n, a, r, fh	-1.6	726.0	m. n, a, he	4.6	737.5	rf, he ²	5.0	718.3	b	13.7	726.8	wo, a, he	10.5	714.6	b, a, g. r
12	3.0	718.9	wo, a, r, fh	-1.2	723.2	m. n, a, b	3.8	737.1	m. n, he ²	4.1	717.8	b, r	15.8	724.2	wo	11.9	719.5	m. r, b
13	0.5	721.4	m. he, a, b	2.5	723.5	m. b, a, he	6.3	732.8	he ⁰	5.2	725.6	b, a, g	17.2	725.6	m. he, a, wo	13.1	721.6	wo, a, b
14	2.8	716.5	b, a, he	2.4	717.9	m. n, a, b	6.4	731.6	he ²	7.2	727.7	m. rf, wo	13.4	728.3	wo	11.9	725.9	b, wo
15	5.3	719.2	na. st, wo	1.9	713.3	m. n, a, he	5.7	728.1	he ²	8.3	721.7	he ⁰	13.2	728.0	he ²	14.5	726.6	m. he, a, b, r
16	5.1	726.4	m. r, b	0.6	708.5	m. n, a, he	5.9	725.1	he ²	9.3	716.1	m. he, a, b, r	14.5	725.6	he ²	13.7	729.9	b
17	5.1	728.6	he ⁰	4.4	717.1	b	8.3	722.3	he ²	8.8	717.9	m. r, b	18.6	722.4	he ⁰	15.1	726.5	he ²
18	5.5	724.1	m. he ⁰ , a, b	7.3	719.3	m. he, a, b, fh ²	8.4	720.6	he ²	9.6	725.5	b	19.4	720.0	m. he, a, b, st	16.5	720.6	he ⁰ , nm, do
19	5.0	720.6	na. fh ² , b	4.4	723.0	b	9.5	723.0	wo, a, r	10.5	723.9	b, rg	15.6	717.5	m. r, wo, a, st	13.9	721.2	m. r, b
20	0.6	721.9	b, a, s	4.4	725.0	wo	8.6	724.1	m. n, a, he	9.9	718.4	wo	15.3	719.4	wo, a, b, r	15.7	725.3	b
21	-3.4	730.0	wo	1.5	726.8	m. n, a, he	7.5	725.1	b, nm, r	11.8	716.3	wo	18.5	717.2	wo, a, b	18.7	729.4	he ⁰ , a, g
22	-5.7	735.1	he ²	3.7	728.3	m. n, a, b	9.3	723.5	he ⁰ , na. st	14.8	717.9	he ⁰ , a, st	20.6	720.3	wo, a, bl	20.3	728.2	wo, a, g. r
23	-5.3	728.7	m. n, a, b	1.1	727.4	b	7.0	730.2	m. r, st, b	12.7	718.2	wo, a, b	19.4	726.6	wo, a, bl	17.2	723.4	m. r, b, a, do
24	-1.1	719.1	m. b, a, wo	-0.3	725.8	b	8.2	734.0	he ⁰	13.0	720.2	wo	22.5	724.7	he ² , a, bl	16.1	721.8	b
25	-2.9	728.8	b	-2.1	725.0	m. s, b	7.0	730.3	he ⁰	13.1	726.2	wo	23.1	724.7	he ⁰ , a, wo	20.4	719.3	he ⁰ , a, st
26	-1.8	732.2	b, a, s	-0.7	718.7	b, nm, s	8.9	723.5	he ⁰	15.4	730.6	he ²	24.0	725.7	he ²	23.0	722.4	he ²
27	1.7	730.3	m. s, r, b	-0.3	713.1	m. s, b	12.0	721.6	m. he, a, b	16.3	729.7	he ²	22.4	723.1	wo, a, g, st	16.4	732.3	b, nm, r
28	3.0	729.8	wo, a, r	-2.8	718.3	wo	9.6	723.9	b, rg	16.8	727.5	he ⁰	21.6	725.0	wo, a, g, r	17.2	730.0	m. r, b
29	0.8	724.4	m. s, b				9.2	724.1	b, r	17.7	726.7	he ²	19.6	723.3	wo, a, g, hg	18.6	724.6	b
30	-4.3	730.3	he, wo				7.4	725.5	b, nm, r ⁰	18.0	725.0	m. he, a, wo	19.0	724.7	b, a, g, p ²	13.9	728.8	b, r
31	-7.1	728.5	he ⁰				7.4	723.3	he ⁰ , a, r				17.6	725.6	b, r			
Mitt.	-0.94	722.10	27.0	-0.58	720.20	49.6	6.06	726.48	40.3	9.19	720.94	83.5	17.46	724.11	106.8	15.15	724.09	166.0

4. Januar. 9^h Morgens Bar. 700.1. 9. Min.-Temp. -14.8. 11. 12^h Mittags Bar. 710.2. 19. 9^h Abends Bar. 719.5. 24. 9^h Abends Bar. 716.0. 29. 3^h Abends Bar. 723.0. — 3. Februar. 7^h Abends Erdbeben in Eglisau. 4. Heftige Föhnstürme in Uri. 7. 9^h Abends Bar. 711.2. 16. 3^h Abends Bar. 707.7. 18. Max.-Temp. 15.1. 27. 9^h Morgens Bar. 710.8. — 3. März. 3^h Abends Bar. 711.2. 9. Min.-Temp. -3.0. 16. 12^{1/2}^h Morgens lautes Getöse in der Luft durch das Frickthal, einen Theil von Solothurn und Baselland, von SO-NW fortschreitend und 14 Minuten dauernd. 18. Max.-Temp. 17.9. 19. 5^{1/2}^h Morgens starke Erschütterungen in der Gegend von Eglisau. — 5. April. 9^h Abends Bar. 711.0. 16. 9^h Abends Bar. 715.6. — 7. Mai. 9^h Abends Bar. 720.3. 19. 3^h Abends Bar. 715.7. 21. 9^h Abends Bar. 714.7. 30. Abends Wolkenbruch mit 44.5^{mm} Regen. — 19. Juni 9^h Morgens Bar. 719.3. 22. Gewittersturm mit Schlossen im Aargau. 23. Furchtbarer Orkan von 4-5^h Abends. In den Kantonen Schwyz und Zug beginnend, bewegte sich die wirbelnde Gewittersäule mit furchtbaren Verwüstungen über den Zürichsee nach Rapperswil und den benachbarten Theilen der Bezirke Meilen, Hinweil und Pfäffikon bis St. Gallen und den Bodensee; schwächer war der Sturm im Rheinthale.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	1.4	738.5	b	-7.1	740.4	b	-2.2	731.5	b, a. he	7.1	733.0	b, a. r ⁰	19.6	737.5	he	18.9	740.9	wo, h
2	1.5	739.1	na. s, b	-5.7	736.5	b	-0.9	733.8	wo, a. b	8.9	730.6	wo	21.0	736.0	he, a. b	20.4	742.3	wo, h
3	1.5	728.5	b, SW2, a. r	-6.6	738.3	b	1.9	725.9	b, a. r	7.5	730.7	m. he, a. b	20.6	735.6	na. r, wo	21.2	742.4	he, h
4	-2.4	717.5	m. s, b	-4.9	730.4	m. s, b	3.5	735.5	b	5.0	730.6	m. r, b	20.4	735.2	b, a. he	19.6	746.6	NO2, wo, h
5	-5.9	721.6	b, a. s	-4.0	729.1	b	3.9	739.1	he, a. b	5.6	726.6	b	18.9	736.5	m. r, wo	17.6	740.9	NO2, he, h
6	-6.4	728.2	b, a. he	-9.3	728.5	m. s, b	6.7	735.4	b	7.0	727.4	m. r, b	15.5	737.7	wo, a. r	10.8	734.1	W2, r ²
7	-7.6	730.0	b	-3.6	725.8	b	7.6	745.0	b	4.3	731.7	wo, a. r	19.1	735.4	he, na. g	11.0	730.3	b
8	-7.7	731.9	s ² , SW2	0.3	726.8	b	7.6	748.3	wo, a. he	7.4	735.1	wo	14.0	738.2	m. r, wo	11.6	731.9	m. r, b, a. r. s
9	-10.4	737.1	wo, a. he	3.6	732.3	wo	6.5	748.6	he ²	7.2	735.4	b, a. r	12.7	744.4	wo	11.1	733.3	SW2, b, m. r
10	-5.0	729.3	SO2, b, a. s	2.5	739.8	m. r, b	6.7	750.4	m. n, he ²	6.7	736.1	wo, nm. r ⁰	13.5	745.7	he	10.4	730.0	b, a. r
11	3.1	724.3	b, SW2	1.0	739.5	m. n, he ²	8.1	752.0	he	6.6	732.4	b	16.8	740.2	he	12.3	728.0	SW2, b
12	2.9	732.7	SW3, b	2.1	736.9	b	9.6	750.5	m. rf, he ²	4.9	732.4	b, a. r	18.6	737.8	he	13.4	732.5	m. r, b
13	1.5	734.4	m. he, a. b	3.3	736.3	he	10.1	746.4	he ²	6.9	739.8	b, r	17.2	739.8	m. he, a. wo	14.9	735.7	he, a. b
14	4.5	729.0	na. r, b	3.6	731.2	b, nm. r	6.4	745.8	m. n, he ²	8.1	742.0	b, a. wo	13.3	741.7	wo, a. he	12.9	740.0	wo, a. he
15	5.3	733.8	W2, wo	5.0	726.3	he	8.8	741.7	he ²	11.4	735.3	he	13.5	741.8	he ²	17.2	740.2	b
16	4.2	739.9	b	1.6	722.1	wo, a. n	9.8	738.1	he ²	9.6	730.6	wo, a. r ⁰	17.9	739.1	he	15.0	743.7	b, a. wo
17	6.1	742.0	wo	5.5	730.9	m. r, b	11.7	735.3	he, a. g ⁰	8.4	732.7	m. r, b	21.1	735.5	he	16.4	741.8	he
18	5.3	737.3	m. he, a. b	3.7	733.6	m. n, b	12.5	733.7	he	10.3	739.7	m. r, b	21.1	733.7	he, a. wo	19.3	734.1	he, a. r
19	5.6	734.3	na. r, b, r	7.1	737.0	b	10.4	737.4	b, a. r	11.7	737.7	b	16.9	730.6	m. r, a. g	15.4	734.3	m. r, b
20	0.0	736.4	wo, a. s	6.3	739.1	he	12.0	737.2	wo	10.6	731.7	he, a. b	13.7	733.3	b, r	15.6	739.2	na. r, b
21	-4.5	745.5	he	5.2	741.8	m. n, a. he	10.4	738.6	b	13.0	729.6	b	18.1	730.5	b	21.6	742.7	wo
22	-8.5	749.8	he ²	2.5	743.2	b, a. n	14.5	736.4	b	16.1	731.0	wo	21.3	733.7	na. r, he, a. g	20.6	741.8	m. r, b, a. g
23	-5.6	742.4	m. he, a. s	0.4	742.1	m. n, b	8.1	744.5	m. r, b	11.1	732.4	b, r	18.2	740.9	b	16.9	737.1	m. r, a. g, r
24	-1.2	733.2	b, a. s	-1.9	740.7	NO2, b	9.5	747.7	he ²	13.0	734.2	b	22.3	738.2	he	17.0	735.1	wo, a. he
25	-3.3	743.8	b, a. s	-1.6	739.6	m. s, b	11.5	743.8	he ²	15.5	739.7	he	23.7	738.3	he	23.7	732.0	SO2, he
26	-2.5	746.4	b, a. s	-0.7	732.5	b	14.6	736.2	he	17.3	744.4	he ²	24.5	739.0	he	23.3	736.1	he, a. b
27	1.0	744.9	na. s, b, a. r	-0.9	728.1	m. s, b	13.4	735.8	wo, a. b	19.1	743.0	he ²	24.9	736.6	he, a. bl	17.1	746.0	m. g, b
28	3.1	744.4	b	-2.0	732.9	b	10.6	737.7	m. r, b	20.5	741.2	he ²	23.8	738.7	wo, a. g	19.0	743.5	m. r, b
29	0.4	739.4	SW2, m. r, a. s				10.0	738.1	b, r	20.7	740.5	he ²	20.2	737.6	he, a. g	19.5	738.2	b, a. r
30	-4.0	744.9	na. s, he				8.4	740.3	b, a. r	20.4	738.9	he ² , a. wo	19.9	738.4	b, a. g	15.4	741.6	m. r, b
31	-7.1	743.3	he ²				8.1	736.4	b, a. r				17.1	739.2	m. r, b			
Mitt.	-1.12	736.25	75.8	0.22	734.35	56.9	8.38	740.24	6.7	10.73	734.88	53.2	18.71	737.64	16.2	16.64	737.88	56.9

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 10. Januar 90^{cm}; 6. Februar 102; 5. März 135; 17. und 22. April 150; 17. 18. und 19. Mai 189; 19. Juni 297; 31. Juli 240; 31. August 210; 26. September 162; 2. und 3. October 159; 11. und 18. November 135; 31. Dezember 153. Maxima: 20. Januar 258; 20. und 21. Februar 213; 16. März 198; 9. und 31. April 192; 30. und 31. Mai 246; 13. Juni 306; 11. Juli 390; 11. August 273; 6. September 243; 18. October 303; 24. November 228; 11. 12. und 21. Dezember 246. — Tiefster Barometerstand: 4. Januar 7¹/₂^h Morgens 714.6; höchster: 12. März 9^h Morgens 752.4. — Tiefste Temperatur: 10. Januar -13.3; höchste: 27. Mai 29.4. — 11. Januar. 7^h Morgens Bar. 722.6. 14. 3^h Abends Bar. 728.2. 19. 9^h Abends Bar. 733.3. 24. 9^h Abends Bar. 730.7. 29. 2^h Abends Bar. 738.2. — 8. Februar. 7^h Morgens Bar. 724.8. 16. 2^h Abends Bar. 721.4. 27. 8^h Morgens Bar. 724.8. — 3. März. 3^h Abends Bar. 724.5. — 5. April. 9^h Abends Bar. 725.3. 16. 9^h Abends Bar. 730.2. — 7. Mai. 9^h Abends Bar. 733.3. 19. 3^h Abends Bar. 728.7. 21. 9^h Abends Bar. 729.0. — 7. Juni. 3^h Abends Bar. 729.7. 11. 7^h Morgens Bar. 727.7. 19. 7^h Morgens Bar. 730.2.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	13.7	730.7	b, r ² , rs	13.5	721.5	m. r, wo	20.0	725.2	wo	16.4	721.0	he ⁰ , wo	6.7	725.7	m.n,a.he ⁰	5.4	716.9	he, wo
2	14.5	730.3	m. r, b	15.8	727.7	he ⁰	18.1	724.3	m. r, b	17.1	720.4	he ⁰ ,na. st	6.8	729.4	m. n, a. b	5.8	719.0	b, a. he
3	16.6	728.0	m. r, b	14.7	725.0	b, rg	18.2	721.8	m.n,a.wo	14.9	718.6	b ⁰ , a. r ²	7.6	732.5	b	7.3	714.6	b, a. r
4	19.2	725.9	m.b,a.wo	17.3	719.4	b, rg	15.7	723.1	b, r ²	13.7	712.1	b, a. st	5.9	733.9	m. n, a. b	5.2	719.0	m.he,a.b
5	19.9	726.2	m.he,a.wo.g	17.7	725.5	he ⁰	12.5	724.9	b	13.4	711.1	b, na. st	5.1	735.8	n	6.0	728.5	m. r, b
6	20.9	723.1	b, a. r	20.0	725.9	he ⁰	13.7	722.1	he ⁰ , a. b	11.8	707.3	b, r, a. st	4.8	736.8	n	5.6	727.8	m.b,a.he ⁰
7	18.8	724.9	wo	18.5	727.8	he ²	16.0	723.6	b, a. r	12.1	713.0	-b, st	4.7	736.6	n	5.2	724.4	b, a. st
8	17.9	723.1	m.he,a.wo	21.0	721.7	he ²	16.8	726.9	b, a. r	12.2	715.9	r	3.1	736.1	m. n, a. he	2.3	719.7	m.n,a.b.r
9	19.2	724.8	wo	19.8	720.2	m.wo, a. r	17.9	730.5	m.b, a. he	11.9	724.9	b	1.4	735.7	m.n,nm.he	4.4	720.2	na.r,a.wo
10	14.2	720.6	na.r,b,r ²	13.7	727.7	b, r	17.5	730.8	he ⁰	11.9	727.3	b, a. wo	2.0	733.2	he ⁰	6.8	718.7	b, r ²
11	14.6	716.9	b, a. r	15.4	725.1	m.he,a.wo	18.9	728.9	he ²	12.9	724.1	wo, a. r	4.8	728.9	he ⁰	4.3	724.4	na.st, r.s
12	14.4	720.9	b, a. wo	13.6	727.3	m.r, a.wo	16.1	727.1	m.he,a.wo	12.3	720.7	b, r, st	6.1	722.2	m.he ⁰ ,a.b.r	3.9	726.4	b, rg
13	16.4	722.8	wo, a. r	14.5	725.6	wo, a. he	16.8	726.0	m.he,a.wo	10.2	726.6	b, r	6.7	719.0	na. st, wo	5.8	721.6	wo
14	15.9	721.3	wo, a. b. r	17.4	724.4	he ²	17.8	726.0	m. n, a. wo	11.0	730.7	b, a. wo	5.7	707.5	b, a. r	4.6	720.4	m.he ⁰ ,a.b
15	14.0	722.4	b, r	17.0	723.7	b, a. r ²	17.9	725.6	he ⁰	11.4	722.9	wo, a.r.st	1.6	713.3	m. s, wo	5.0	727.3	m. r ⁰ , b
16	17.3	723.1	wo	15.0	726.0	m.r, a.wo	17.5	724.6	b	11.2	721.4	b, a. r ²	2.2	712.0	b, s ²	4.5	720.3	he ⁰
17	19.8	724.7	b	16.5	729.7	b	12.7	722.8	b, r	13.5	721.1	b, fh	1.3	720.8	he ²	4.0	715.7	b, r, na. s
18	22.0	721.7	wo, a.r,fh ²	16.6	730.6	wo	14.5	722.9	b	12.0	725.2	he, fh	5.9	715.0	m. r, he ⁰	1.5	709.8	s, r
19	17.9	727.4	he ²	18.1	729.4	he, wo	14.2	726.4	m.b,a.wo	8.8	724.0	he ⁰ , a. b	5.4	720.3	na. st, wo	1.9	707.7	b
20	18.9	725.6	he ²	18.6	724.8	wo	14.4	728.2	m. n, he ²	7.9	726.1	m.b, a.wo	8.4	719.9	na.st, he ⁰	2.2	710.0	b
21	21.1	722.8	wo	20.6	722.5	wo, a. bl	13.9	725.0	m.b, a. he	7.1	727.6	m.n,a.wo	8.4	723.2	na. st, he ⁰	3.6	716.2	m. r, b
22	16.2	724.6	wo, a. he	19.8	727.1	he ²	15.0	723.2	b	5.3	729.8	m. rf, he ²	11.2	720.9	b	3.0	721.8	b
23	14.4	725.9	wo, a. he	19.3	725.9	he ²	15.6	721.9	wo, nb	6.8	721.9	m. n, he ⁰	5.2	722.0	b, r	1.9	727.0	he ⁰
24	14.6	725.9	wo, a. he	15.3	729.2	b, r	15.1	722.0	b	9.5	710.7	he ⁰	4.9	722.7	b, nm. r	3.5	730.3	b
25	15.5	724.2	he ⁰	12.9	731.1	wo, nm. r	13.6	720.3	m.n,a.b.st	10.4	709.5	b	3.5	719.7	b, a. s	1.5	726.0	wo
26	17.6	724.3	he ²	14.3	731.4	b	13.9	720.1	b, r	9.5	705.0	b, a. he ⁰	1.6	724.6	wo, a. he	1.6	718.2	m. nb, wo
27	18.0	725.9	he ²	15.3	730.8	b	10.5	723.9	wo	9.2	707.4	m.he ⁰ ,a.wo	0.5	725.1	m. n, a. b	2.5	723.4	m. n, a. b
28	15.9	726.5	m. r ⁰ , wo	17.9	729.7	m.b, a. he	9.2	723.2	he ²	8.9	716.8	wo	8.0	724.0	m. r, b	2.7	725.8	b, na. s
29	17.4	722.5	m.b,nm.he	18.5	728.1	m.n,a.wo	12.8	721.7	he ²	9.6	709.7	m. r, b	5.7	721.2	b ⁰	1.3	724.4	b
30	13.0	721.4	m.b, a.wo	18.2	725.6	he, wo	17.8	721.0	he ²	8.9	717.5	m. b, a. r	5.7	717.7	b	1.0	722.8	b, a. s
31	16.0	719.2	wo	20.1	723.5	he, wo				6.6	723.4	he ⁰ , wo				0.5	727.7	b
Mitt.	16.98	724.09	118.2	16.98	726.25	112.9	15.45	724.45	72.0	10.90	719.15	102.6	5.10	724.54	90.4	3.69	721.10	85.2

11. Juli. 3^h Abends Bar. 715.9. 18. 9^h Morgens Bar. 716.4; furchtbarer Föhnorkan, mit einer versengenden Hitze bis 29° und grosser Trockenheit; in der westlichen Schweiz traf er schon 5^h Morgens ein, in Genf und Waadt gegen 9^h, auf der mittleren Linie von Bern, Solothurn und Neuenburg merkwürdiger Weise erst um 12^h. — 4. August. 9^h Morgens Bar. 718.4. 9. 9^h Morgens Bar. 718.6. — 3. September. 9^h Abends Bar. 720.2. 26. 9^h Morgens Bar. 718.7. — 6. October. 9^h Morgens 706.1. 9. Heftige Gewitterstürme und Regengüsse in Graubünden. 16. 9^h Abends Bar. 718.0. 22. Min.-Temp. -0.5. 26. 3^h Abends Bar. 704.6. — 14. November. 12^h Mittags Bar. 705.9. 18. 12^h Mittags Bar. 712.3. 25. 3^h Abends Bar. 716.5. — 3. Dezember. 9^h Morgens Bar. 711.7. 10. 3^h Abends Bar. 715.4. 14. 9^h Morgens Bar. 718.5. 26. 12^h Mittags Bar. 717.4.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	16.6	744.1	wo, a. r	17.0	735.7	NW2, wo	20.6	738.7	b, a. wo	19.9	734.5	wo	8.9	739.2	wo	7.9	730.2	wo
2	16.5	743.5	m. r, b	17.1	741.1	O2, wo	18.9	737.3	m. r, b	15.6	734.7	b, a, g ² , hg	8.1	743.2	b	8.6	732.1	wo
3	18.9	741.5	b	16.4	737.1	b	21.5	734.6	he ²	14.4	731.8	b, r ²	8.9	746.1	b	8.2	728.4	b, a. r
4	21.0	739.2	b, a. he	18.0	732.3	b, r	15.1	737.2	m. g ² , b, r	13.7	725.3	na, r, m, r, b	6.9	747.2	m. b, he ²	6.0	732.6	m. he, a. r
5	20.5	740.1	wo, a, g, r	20.0	738.7	wo	13.2	738.4	wo	13.1	723.1	b, a. r	6.0	748.7	m. b, a. he	7.0	742.5	m. r, b
6	21.9	736.6	m. wo, a, b	20.5	740.0	wo	14.1	734.6	wo, a. r	12.0	720.2	na, r, SW3, wo	5.2	750.3	b	6.8	740.3	b
7	18.7	738.8	SW2, wo	21.5	740.8	wo	16.7	736.9	W2, wo	12.8	726.1	m. r, b	4.5	749.9	m. b, he ²	4.4	738.2	na. r, wo
8	20.0	737.4	SW2, wo	23.2	734.2	he ²	16.0	740.1	na. r, b	12.4	729.3	na. r, b	3.6	749.3	he ²	2.9	732.2	m. n, b
9	20.5	738.3	wo	20.9	734.7	wo, a. r	18.3	743.9	wo, a. he	12.2	738.1	wo	3.6	748.8	m. n, he ²	5.7	734.3	b
10	12.9	735.4	r ²	16.6	741.1	m. r, a, wo	21.1	743.4	he ²	11.6	740.6	b	3.5	746.3	he ²	6.8	731.6	b, nm. r
11	14.4	729.7	b, SW2	18.0	737.4	he, na. r	20.7	742.1	he ²	13.9	737.3	wo, na. r	5.9	742.7	b	4.0	738.5	SW2, wo
12	13.5	734.7	SW2, m, r, b	14.5	741.0	W2, wo	19.6	740.3	he ²	11.0	734.2	m. r, b	7.3	735.3	b, a. r	5.0	739.6	SW2, b
13	18.0	735.9	m, g, b, SW2	16.5	739.2	he ²	19.9	738.9	he ²	10.6	740.4	b, W2	6.9	732.3	wo	7.7	734.9	b
14	15.3	735.0	b, r	20.0	737.3	he ²	20.9	738.9	he ²	11.8	743.8	b, a. wo	6.6	719.3	na. st, SW3, b	5.6	734.3	b, nm. r
15	15.4	735.6	b, a. he	17.3	737.1	b, r	20.8	738.4	he ²	12.1	736.5	m. r, b	2.4	726.6	na. st, b	5.0	741.6	b
16	19.0	737.0	he, a. r ⁰	16.7	739.6	m. r, b	17.4	737.9	m. r, b	11.0	734.4	wo, a. r	1.7	725.9	SW2, r, s	5.0	733.1	b
17	18.7		m. r, b	18.0	743.1	wo, a. he	13.2	736.4	m. r, b	14.1	734.6	na. st, b	0.9	733.8	na. s, he	4.4	729.4	m. r, b
18	20.0		m. g, a, st	18.9	744.4	wo	15.5	736.2	b	12.0	739.7	SW2, wo	6.4	728.9	na. s, b, a, r	0.5	723.9	b, s ²
19	20.1		wo	19.9	743.1	wo, a. he	17.4	739.5	he ²	9.4	738.4	wo	6.8	734.4	b	1.4	721.1	b
20	20.6		wo	19.6	738.0	he ²	16.5	741.4	he, a. b	7.1	739.9	wo, a. b	9.2	732.6	b	2.3	722.8	na. s, b, r
21	21.3		b, a. g	20.5	736.1	he, a. g	16.5	737.9	m. b, a. he	7.9	742.1	wo, SW2	10.4	736.1	wo, a. b	4.6	729.3	m. r, b
22	19.1		b, a. NW3	18.9	740.9	na. r, wo	14.5	736.4	na. r, b, r	4.7	743.1	m. n, he ²	11.8	732.7	m. r, b	3.1	736.1	b
23	16.0		m. r, b	22.4	738.9	he ²	16.4	735.2	na. r, b, r	12.3	733.2	he, a. b	6.6	735.4	m. r, b	3.0	741.1	b
24	18.1	739.5	wo	16.6	743.0	m. r, b	16.0	734.9	m. r, b	11.9	724.0	na, r, b, a, r	4.2	736.5	b, a. r	4.4	744.0	b
25	18.0	738.3	wo	13.5	744.7	wo, a. r ⁰	14.5	734.1	b, a. r	9.4	723.0	b	2.6	732.6	b, nm. r	1.8	739.1	he, a. b
26	18.1	738.0	m. n, wo	15.5	745.3	m. n, b	13.3	733.8	b, r	9.1	718.8	b	2.3	738.1	wo, a. he	2.7	731.9	b, nm. r
27	18.8	739.9	m. n, wo	16.5	744.1	b, a. he	13.5	736.4	wo	10.7	721.6	b, a. wo	1.9	737.8	b	3.0	737.8	b, r
28	17.5	740.1	b	19.1	743.0	he ²	17.5	734.0	wo	10.0	730.2	na. r, he	7.4	736.8	m. r, b	2.0	740.3	b
29	18.5		wo, NW3	21.2	741.5	he ²	17.7	732.6	he, a. r ⁰	8.3	724.0	b, a. r	7.5	732.3	b	1.2	738.6	b, a. s
30	15.9	735.3	wo, W2	21.6	738.6	he ²	19.1	732.6	he	9.2	731.0	b	10.6	729.3	b	0.3	737.3	na. s, b
31	18.1	732.3	wo	21.7	736.6	he ²				8.5	737.3	wo				0.5	742.0	b
1.	18.13		52.9	18.65	739.63	77.9	17.21	737.43	71.8	11.32	732.62	46.2	5.95	737.63	52.2	4.26	734.81	79.4

11. Juli. 9^h Abends Bar. 728.4. 18. 7^h Morgens Bar. 728.5; Föhnsturm. 31. 9^h Abends Bar. 731.6. — 4. August. 12^h Mittags Bar. 730.6. 9. 6^h Morgens Bar. 731.7. 15. 6^h Morgens Bar. 736.1. 21. 4^h Abends Bar. 734.4. — 3. September. 9^h Abends Bar. 732.9. 9^h Abends Bar. 733.6. 26. 6^h Morgens Bar. 732.3. 30. 6^h Abends Bar. 731.8. — 6. October. 7^h Morgens Bar. 718.3. 12. 2^h Abends Bar. 733.2. 17. 7^h Morgens Bar. 733.0. 26. 9^h Abends Bar. 718.4. 22. Min.-Temp. 0.9. — 14. November. 9^h Abends Bar. 718.6. 18. 9^h Morgens Bar. 724.2. 22. 3^h Abends Bar. 731.9. 25. 3^h Abends Bar. 729.0. — 3. Dezember. 9^h Morgens Bar. 726.0. 10. 9^h Abends Bar. 728.7. 14. 7^h Morgens Bar. 730.9. 19. 3^h Abends Bar. 721.0. 26. 7^h Morgens Bar. 731.0.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	0.1	728.5	b	-3.4	728.4	m.nb, a. b	6.6	718.4	fh, wo	9.9	712.6	SW4, b	16.0	720.6	wo	18.0	729.5	wo, he
2	-0.8	724.9	b, a. s	-0.9	730.5	b	6.1	729.8	he ^o , a. b	5.3	713.5	b, nm. s	14.1	719.1	b	19.6	728.8	wo, a. b
3	-1.0	721.4	b, s	-0.9	734.1	m. n, a. b	7.3	730.1	m.b, a. he. st	4.4	714.7	b	14.8	719.8	b	15.4	728.1	wo
4	-3.5	718.0	he ^o	-1.7	732.0	wo	4.5	726.9	m. rf ^o , he	5.2	722.3	b ²	11.7	723.7	b, nm. r	15.6	725.1	he ²
5	-5.8	719.2	nb	-5.8	730.1	he ^o	6.5	725.5	m. rf, st, b	5.7	727.1	wo, a. he	11.7	723.7	b	16.7	723.6	he ²
6	-6.6	721.9	m. s ^o , n	-7.4	727.6	n	4.9	724.1	m. he ^o , a. wo	9.0	716.9	wo	12.2	718.5	b, a. st	18.1	723.0	wo
7	-7.5	725.7	Os, nb, a. wo	-8.3	726.3	nb	4.6	722.7	m. r, a. wo	6.7	715.2	m. r, b	14.0	720.7	wo	19.3	726.5	wo
8	-8.4	727.0	m. nb, b	-8.5	727.3	nb	7.3	721.1	b, rg	5.7	722.3	m. r, b	12.2	721.4	b, a. r	20.1	727.8	wo, a. g
9	-8.8	726.2	b, a. s	-9.4	727.9	nb	6.8	723.9	b, r	-0.6	727.7	wo	11.7	725.3	b	18.8	725.3	wo
10	-7.1	726.4	m. s, b	-6.0	731.5	nb	3.9	719.0	b, rg, W4	-0.7	728.1	he ^o	7.8	728.9	m. r ² , b. a. do	20.6	724.3	m. he, wo
11	-5.8	725.4	b	-5.7	735.2	nb	4.8	731.3	b	1.0	722.2	wo	10.0	726.6	he ^o	21.8	727.1	m. he, wo
12	-9.3	726.7	he, a. n	-6.5	737.7	nb	6.3	729.0	m. r, b	1.0	720.2	b, a. he ^o	12.6	722.2	b	22.9	729.3	m. he, wo
13	-7.2	726.2	m. s ^o , b	-6.4	736.7	m. n, a. he	8.0	728.0	b, a. r	4.6	719.3	wo	18.5	722.1	b, a. r ^o	23.9	727.4	m. he, wo
14	-3.9	722.1	b	-2.1	737.3	m. n, a. b	5.4	732.0	b	7.5	718.0	wo	11.9	726.7	b, a. r	23.7	724.9	he, wo
15	-3.6	725.0	b	-2.3	737.0	he ²	4.1	734.3	wo	9.8	718.7	m. he, a. wo	15.1	727.4	m. b, a. he	21.8	723.8	wo, a. d
16	0.4	728.4	n	-1.3	735.3	m. b, a. he	5.0	732.0	rf, he ^o	4.7	718.6	m. r, b	18.6	725.3	he, wo	20.5	724.3	wo, a. b
17	1.3	731.8	b	-3.5	735.0	m. b, a. he	6.6	729.6	rf, he ^o	4.1	725.1	b	16.9	722.9	wo	19.1	725.3	b
18	1.2	731.3	b, a. r	-4.6	734.0	m. n, a. he	9.7	722.9	na. fh ² , b	6.8	725.3	m. rf ^o , he	15.0	720.1	m. b, a. wo	16.9	724.9	b, wo
19	0.7	728.1	m. s, b	-6.0	733.3	nb	4.0	716.4	b, r, s	11.9	723.0	rf, he ^o	14.6	717.8	m. b, a. wo. do	18.7	723.0	wo, a. d
20	0.3	723.6	b	-4.7	738.8	nb	3.9	714.6	b	13.5	721.4	he ^o	15.3	720.2	wo	17.2	723.2	m. r ² , wo
21	0.1	723.6	b	-0.6	727.5	he ^o	3.0	718.6	m. s, a. r	13.7	722.7	he ²	14.9	721.6	wo	19.8	722.4	b, a. do
22	-2.5	720.7	b, s	-1.1	724.5	he ^o , nb	1.6	720.9	b, a. wo	13.8	723.4	he ²	17.5	721.4	wo, a. b. do	20.1	723.6	wo, a. g ²
23	0.6	710.6	b, r, s	0.2	717.6	he ^o	1.7	718.1	b, a. s ^o	15.6	723.0	he ²	16.4	722.8	wo, a. g. r	16.2	725.1	wo
24	-1.2	718.1	b	2.1	708.3	m. b, a. he, fh	0.8	723.9	b	15.5	722.3	m. he, a. wo	17.1	720.3	wo, a. b	17.7	725.2	he, wo
25	-5.3	716.4	he ^o	2.6	715.3	m. r, b, fh	0.3	727.2	b, a. wo	15.8	723.9	m. he, a. wo. do	13.6	724.1	b, r	20.1	725.6	wo
26	-6.6	723.2	n, na. st	1.5	715.4	b, s	3.3	719.7	b, W3	14.0	723.8	m. he, a. wo	15.9	724.1	m. b, a. wo	22.6	724.6	wo
27	1.6	724.6	b, fh	4.0	722.5	m. b, a. he	3.6	719.3	b, st	14.6	723.8	he, a. w	17.5	724.5	wo	17.3	730.3	wo
28	-1.1	724.7	he ^o	6.4	724.0	m. r, b, fh	5.1	725.4	na. st, b	16.0	727.0	wo, a. b	18.0	724.4	m. he, a. b	18.4	731.0	he ²
29	-5.4	723.7	nb				7.8	727.5	wo, fh	16.4	724.4	wo	18.2	726.6	wo	19.9	728.3	he ²
30	-2.1	725.4	m. n, a. wo				9.3	727.7	wo, a. r	14.3	720.7	wo, a. b	20.2	726.3	m. he, a. wo	23.9	724.1	he ² , na. s
31	-2.6	728.5	b				9.6	727.4	b, st				19.3	727.5	wo, a. b. g			
Mitt.	-3.17	724.09	26.2	-2.89	729.00	12.9	5.24	724.77	60.0	8.84	721.59	16.5	14.78	723.12	53.8	19.49	725.83	47.2

4. Januar. 3^h Abends Bar. 712.2. 5-6. Heftiger Schneesturm im südwestlichen Waadtland. 7. Heftiger Sturm auf dem Bodensee. 12. Min.-Temp. -14.4. 23. 3^h Abends Bar. 708.7. — 21. Februar. 3^h Abends Bar. 707.0; Max.-Temp. 12.0. — 1. März. 9^h Abends Bar. 716.8. 5. Min.-Temp. -0.9; Max.-Temp. 14.7. 10. 7^h Morgens Bar. 713.3; verwüstender Sturm mit Wirbelsäulen durch die ganze niedere Schweiz. Trat im Kanton Waadt schon in der Nacht ein, im Kanton Bern Morgens; um 9^h auf dem Luzerner- und Zugersee, um 9^{1/2}^h auf dem Wallenstatter- und um 12^h auf dem Zürichsee. 26. 9^h Abends Bar. 717.9. — 1. April. 3^h Abends Bar. 710.1; Gewittersturm in der Waadt; Abends 6-10^h heftiger Sturm im Kanton Solothurn; Nachts Sturm und Gewitter in Sargans und dem Rhein entlang. 10. Min.-Temp. -6.2. 18. Min.-Temp. -0.5. — 11. Mai. Min.-Temp. -0.1. 19. 3^h Abends Bar. 717.2. 24. 3^h Abends Bar. 718.9. — 21. Juni. 3^h Abends Bar. 720.6. 30. 9^h Abends Bar. 723.2.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	1.0	742.9	b	-1.6	742.5	b	10.6	730.9	SW2, wo	11.2	727.0	SW3, b, r	18.5	734.5	b	18.2	743.4	he
2	-0.4	739.2	b, a. s	0.0	745.0	b	7.7	743.6	na.r, SW2, he	5.3	727.7	SW2, b	15.6	733.1	NO2, wo	21.1	742.3	he, a. b
3	-0.9	736.0	s, b	0.9	748.4	b, a. wo	9.4	744.4	SW2, b	4.1	729.6	m. r, s. b	14.6	734.1	NW2, b, a. r ^o	15.3	742.3	NO2, he
4	-4.4	732.9	b	-1.2	746.5	he ²	8.1	740.6	b, nm. he	6.0	736.8	b	11.4	737.8	SW2, b, a. r	15.3	739.2	he ²
5	-5.9	733.7	na. s, b, s	-3.5	744.3	he ²	5.6	739.6	wo, nm. r	5.6	741.2	wo, a. he	13.2	737.4	wo, a. b	18.6	737.3	he ²
6	-7.7	737.0	b, nm. s ^o	-5.0	741.1	he ²	6.0	737.5	he	8.7	730.8	b	12.5	732.2	SW2, b, a. r	21.2	736.7	he ²
7	-7.0	740.3	NO2, he	-4.6	739.9	he ²	6.8	735.6	b, a. wo	6.3	729.7	m. r, b	14.5	734.0	SW2, b	21.1	740.4	he ²
8	-7.6	741.9	na. st, NO2, wo	-4.0	740.3	he ²	11.0	734.1	b, nm. r ^o	6.2	736.6	m. r, wo	13.6	735.5	SW2, b	20.4	740.9	he, nm. r ^o
9	-9.0	741.0	b, a. s	-3.4	740.6	he ²	6.5	736.3	m. r, b	2.6	738.1	he, a. wo	12.3	739.7	SW2, m. r, b	21.0	738.7	he, a. NO3
10	-7.0	741.5	b, nm. s	-0.4	744.6	he ²	6.1	734.5	na. s, SW3, b	2.6	742.5	he, a. b	9.3	743.1	m. r, a. wo	24.1	737.9	he ²
11	-7.5	740.0	b	-1.7	748.2	he ²	6.2	745.3	SW2, b	2.6	736.7	SO2, he, a. b	12.5	740.1	m. r, a. wo	24.0	740.3	he ²
12	-11.0	741.5	m. n, b	-2.4	750.3	he ²	8.3	742.6	m. r, b	3.4	734.2	wo, SW2	14.6	736.4	NO2, he, a. b	24.3	743.3	he ²
13	-6.9	739.3	b	-1.4	749.2	SW2, he ²	9.0	741.7	b	4.3	734.1	b	15.4	736.4	NO2, b	25.0	741.5	he ²
14	-2.0	735.3	b	-0.5	751.4	wo, a. b	7.7	746.3	wo	9.1	732.7	he	13.5	740.4	b	24.4	739.2	he, a. wo
15	-1.1	738.9	b	-1.6	751.7	m. n, a. he	6.4	748.4	he, SO2	11.0	732.9	NO2, he	16.3	741.3	b, a. wo	24.6	737.5	wo, W2
16	1.4	742.2	b, nm. r	-2.5	750.6	he ²	6.0	746.2	NO2, he	5.0	733.1	m. r, b	20.0	739.3	he ^o	21.5	738.6	NW2, wo
17	1.9	746.2	b	-2.3	748.5	he ²	9.1	743.4	he	4.7	739.2	NO2, b, a. wo	17.7	737.1	he, a. g, r	19.6	739.6	wo
18	0.4	746.2	b	-3.4	748.1	he ²	10.5	736.9	m. r, SW2, b	9.1	739.5	NO2, wo	16.0	734.3	wo	18.5	739.2	m. r ^o , wo
19	-0.3	742.7	b, nm. s	-3.7	746.8	he ²	4.8	730.2	m. r, SW2, b	12.8	737.2	he ²	16.3	731.9	he	20.5	736.1	wo, a. r
20	0.6	736.6	b	-0.3	742.1	SW2, he ²	5.2	728.2	m. r, s, SW2, b	13.9	735.5	O2, he ²	18.6	734.3	NO2, he	18.8	736.6	m. r, wo
21	-0.9	738.2	b, a. s	3.1	740.4	wo, a. he	4.4	732.6	m. r, b	14.7	736.1	he ²	17.2	735.2	he ²	19.5	735.6	b, a. g, r
22	-2.0	734.4	b, s	3.6	737.2	m. wo, he ²	2.5	735.4	wo, nm. s	15.5	736.8	he ²	18.5	735.6	wo, a. g, r	20.0	736.3	he, a. g, r
23	0.6	723.9	na. s, b, r, s	5.5	729.9	he	1.9	732.7	b	15.3	736.5	he ²	17.6	736.7	b, a. wo	18.1	739.1	SW2, wo
24	-1.5	733.2	SW2, b	4.4	722.5	b	0.4	738.7	b, nm. s ^o	13.0	736.2	he ²	18.3	734.6	wo, a. g, r	19.9	738.8	he
25	-4.7	730.3	na. s, SW2, he	4.0	729.7	SW2, b, a. he	2.0	741.4	wo, a. he	17.2	737.6	NO2, wo, a. he	15.0	737.9	b, a. r	22.9	739.2	he, a. wo
26	-5.4	736.0	he, na. s	1.6	729.5	b, s	3.9	733.2	b, nm. r	16.0	737.3	NO2, he ²	16.6	737.3	b, a. wo	25.6	737.9	SW2, he, a. b
27	2.5	738.7	na. s, b	4.4	735.3	b, a. he	3.9	734.6	SW2, b, a. r, s	16.8	737.7	wo	18.4	738.3	he, a. wo	18.7	744.6	SW2, he
28	0.5	738.4	b, a. he	7.7	737.3	m. r, b	5.6	739.2	m. r, b, SW2	17.1	741.0	NW2, wo	20.1	738.6	he ²	18.1	745.2	N2, he ²
29	-1.8	737.3	b				11.1	741.7	wo, a. b	16.6	738.1	N2, he ²	19.9	740.5	he ^o	21.4	741.9	he ²
30	0.0	740.0	b				10.9	741.9	wo, a. r	17.5	734.2	NW2, wo	21.7	740.2	he ²	26.4	737.9	he ² , a. g, r
31	-3.2	743.2	he				10.3	741.1	m. r, b				20.6	742.1	m. he, a. r			
Juli.	-2.33	738.37	57.1	-0.29	742.25	31.0	6.72	738.69	25.3	9.97	735.55	11.0	16.14	737.12	6.3	20.95	739.62	5.2

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 29. und 30. Januar 96^{cm}; 18.-22. Februar 72; 1. März 120; 19. April 138; 15. Mai 171; 30. Juni 201; 4. Juli 192; 30. und 31. August 156; 20. September 132; 18. October 96; 10. November 99; 27.-29. Dezember 120. Maxima: 5. Januar 156; 4. und 5. Februar 99; 20. März 306; 2. April 249; 26. Mai 240; 2.-5. Juni 225; 23. Juli 264; 8. August 267; 2. September 228; 1. October 189; 17. November 450; 1. Dezember 243. — Tiefster Barometerstand: 26. November 1^h Nachmittags 718.6; höchster: 15. Februar 9^h Morgens 752.5. — Tiefste Temperatur: 13. Januar -14.1; höchste: 30. Juni 30.8. — 4. Januar. 3^h Abends Bar. 732.2. 23. 3^h Abends Bar. 722.4. — 24. Februar. 2^h Abends Bar. 721.5. — 1. März. 9^h Abends Bar. 729.6. 10. 7^h Morgens Bar. 724.9. 20. 3^h Abends Bar. 724.9. 26. 9^h Abends Bar. 731.5. — 1. April. 2^{1/2} Abends Bar. 724.3. 7. 7^h Morgens 727.0. 10. Min.-Temp. -4.1. 15. 2^h Abends Bar. 731.5. 18. Min.-Temp. -0.5. — 2. Mai. 9^h Abends Bar. 732.5. 6. 1^h Mittags Bar. 731.3. 11. und 12. starker Höhenrauch. 19. 2^h Abends Bar. 731.0. 24. 2^h Abends Bar. 733.2.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatura.	Barometer.	Witterung.	Temperatura.	Barometer.	Witterung.	Temperatura.	Barometer.	Witterung.	Temperatura.	Barometer.	Witterung.	Temperatura.	Barometer.	Witterung.	Temperatura.	Barometer.	Witterung.
1	22.3	724.0	b, st	13.6	727.9	b	13.5	728.4	b	12.7	728.8	wo, nm, do	1.3	729.2	b	1.7	733.7	he ²
2	20.7	724.0	wo, a, b	19.6	725.3	he ⁰	13.6	729.0	b, na, he	11.4	729.4	wo, a, b	4.3	723.9	m, nb, a, wo	-1.9	733.3	n
3	18.8	725.9	wo, a, he	20.7	723.1	he ²	15.1	730.4	b, a, he	11.2	723.5	wo	0.1	719.8	he ²	-3.7	735.0	n
4	21.5	723.9	he ²	20.4	724.5	he ² , a, g, r	15.2	729.0	m, n, a, he	9.3	721.9	m, n, nm, r	0.6	718.6	wo, a, b, s	-2.9	734.5	n
5	21.3	725.6	m, g, b, a, g	20.2	727.6	he ²	16.9	728.8	wo	10.2	726.3	b, wo	-0.1	718.8	wo, b	-1.7	734.8	n
6	17.2	730.0	b	21.6	725.6	b, a, g, r	16.9	726.0	m, n, a, he	8.1	729.4	wo	-1.8	720.2	b, a, st	-3.3	732.4	m, n, a, b
7	17.4	728.4	wo	19.2	727.3	b, nm, r	19.0	723.7	he ⁰	8.5	729.1	wo	-3.2	722.2	b	-2.3	730.2	n
8	18.7	724.7	wo, a, st	19.5	727.2	wo	18.6	721.8	b, r	9.6	730.8	b, a, wo	-3.1	723.1	b	-1.2	731.8	m, n, a, b
9	18.6	724.8	b, st	21.2	726.4	he ²	16.2	723.7	b, wo	8.1	733.7	he ⁰	-2.0	723.9	wo, a, b	-0.6	733.2	m, n, a, b
10	21.2	725.7	wo, he	22.0	723.2	he ² , na, g	15.8	719.5	b, r, a, st	7.7	733.7	rf, he ⁰	-0.9	722.9	b	-1.6	732.4	n
11	19.7	722.8	m, he, a, g	18.9	728.8	b	12.9	720.9	m, r, b	6.8	731.1	m, n, he ⁰	0.5	717.8	m, nb, a, b	-1.9	729.8	n
12	20.1	723.5	m, he ⁰ , a, g	21.2	731.2	wo	14.0	719.3	m, b, a, wo	7.2	726.1	m, n, a, b	7.3	718.1	wo, r	-1.7	732.0	n
13	17.8	731.2	m, r ² , b	20.8	733.6	he ²	14.7	721.9	b	7.3	725.4	b	5.9	723.3	he, wo, fh	-2.6	731.5	n
14	18.5	733.9	m, n, a, he	20.3	731.7	he ²	15.5	722.9	b	6.7	728.4	b, na, he	8.4	722.5	na, r, b, r, W ₃	-2.4	732.7	n
15	21.6	729.9	m, he, a, wo	20.8	729.7	m, he, a, wo	14.5	724.9	wo, a, he	4.4	729.5	b, na, he	11.4	721.9	na, r, b, r ² , W ₃	-3.6	734.2	n
16	20.4	725.3	he ²	21.4	728.8	wo	13.5	725.4	b, a, wo	3.9	728.8	m, n, a, wo	9.5	718.5	na, r, b, r	-3.3	731.7	m, n, nm, he
17	22.3	722.2	he ²	21.9	727.2	he, wo	12.6	723.3	b, a, he	3.9	724.3	m, n, a, he	3.3	720.4	na, r, b, r, s	-2.5	731.6	m, n, a, he
18	21.5	724.1	b	20.9	728.7	wo	12.9	722.5	m, n, a, he	6.5	717.1	m, n, he ²	-2.6	735.6	na, Na, he ²	1.3	732.3	b, nm, r
19	23.9	723.6	he ²	22.4	726.6	m, he, a, wo	15.1	720.4	wo	7.9	710.4	b, r ²	-2.7	734.3	he ²	1.5	734.4	b, a, b
20	18.6	722.9	m, b, nm, he ⁰	21.1	729.1	na, g, b	11.1	718.7	m, r, b	3.0	718.1	b, r, s	0.8	721.4	b, a, s, r	1.0	736.4	m, n, a, b
21	16.2	720.4	m, r, b	19.3	726.2	wo	9.8	716.9	b, nm, r	1.9	723.3	rf, b, a, nb	1.9	715.5	b, r	2.3	734.5	b
22	13.7	724.6	b, r	20.5	724.1	m, he, a, wo	10.1	712.7	wo, a, b	1.1	722.6	m, r, a, nb	3.1	713.6	b, r, s	3.6	731.7	b
23	17.5	727.6	m, he, a, wo	22.2	725.3	he ⁰	10.6	716.5	b	4.2	711.6	b	2.8	716.7	na, s, wo	2.1	721.4	m, n, a, b
24	17.1	726.2	he ²	21.7	722.3	he ⁰	11.0	717.0	wo	5.5	712.8	b, a, r	1.5	711.0	b	3.6	718.1	b, nm, r
25	18.5	721.2	wo, a, b	21.3	720.1	wo, a, st	11.3	717.6	b, nm, r	4.3	725.3	wo, a, he	1.6	707.1	b	1.1	725.1	b
26	17.2	721.8	b, rg	18.3	721.8	m, he, a, g, hg	12.8	718.2	b	4.9	723.8	m, he, a, b	2.1	705.9	b, a, r	-0.5	724.8	he ²
27	17.3	726.7	m, r, a, he	17.9	724.0	b, a, wo	12.9	719.4	b, a, r, bl	5.3	726.3	m, r, b	0.6	716.3	m, rf, b ⁰	-1.5	719.2	n
28	17.7	725.6	b	17.5	725.6	wo	12.8	722.3	wo	5.4	722.7	m, he ⁰ , a, b	3.2	717.8	rf, wo	0.5	724.9	m, n, a, r
29	16.1	720.3	b, a, r	19.8	726.3	wo, a, b	12.2	718.7	b, r ²	4.5	719.8	b, r	3.9	719.7	m, n, a, r	1.3	733.4	m, n, a, b
30	12.8	722.3	m, r, b	18.8	725.1	wo, a, g, r ²	10.5	724.7	b, a, he	1.9	727.1	m, s, r, b	5.0	725.1	he ²	4.4	735.1	b
31	13.4	725.2	b, a, r	15.5	725.3	b, r				1.1	733.1	m, n, a, wo				5.9	731.7	m, r, b
Mitt.	18.68	725.11	165.0	20.02	726.44	102.4	13.72	722.15	60.3	6.27	724.94	86.2	2.09	720.16	156.4	-0.29	730.9	32.7

5. Juli. Ungewöhnlich heftiges Gewitter in der Waadt, namentlich an der Côte, wo der Blitz an 4 Orten einschlug. Ebenso Hagelwetter am Bielersee. 11. Nachmittags heftige Hagelsäule in Baselland von SW—NO fortschreitend. 12. Hagelwetter auf einem schmalen Streifen durch das Wallis und die Ormonts. — 5. August. Starke Gewitterregen im Wallis. 6. Hagelwetter, 6^h Abends in Genf, 7^h in Vivis, später im Kanton Bern. — 24. 9^h Abends Bar. 719.4. 26. Nachmittags furchtbares Gewitter mit Hagel im Kanton Luzern (Hitzkirch), von da nach Zürich und St. Gallen sich verbreitend, — gleichzeitig ein heftiger Sturm mit Hagel im Bernerjura. — 10. September. 3^h Abends Bar. 718.9. 22. 3^h Abends Bar. 711.5. 29. 9^h Morgens Bar. 717.5. — 16. October. Min.-Temp. -0.7. 19. 9^h Morgens Bar. 708.7. 23. 12^h Mittags Bar. 710.6; Min.-Temp. -3.4. — 4. November. 9^h Morgens 717.1. 11. 9^h Abends Bar. 716.8. 16. 2^h Abends Bar. 717.4. 26. 12^h Mittags Bar. 703.1. — 24. Dezember. 12^h Mittags Bar. 717.2. 27. 9^h Abends Bar. 718.2.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
24.0	738.2	wo, a. SW ₃	15.4	741.5	na, r, b, a, he	15.5	742.3	wo	11.5	741.8	b	3.2	744.0	b	5.0	748.0	he
21.7	738.2	wo	18.0	738.7	m, b, a, he	15.2	742.7	wo, a, he	9.1	743.7	b, a, he	5.3	739.0	b	3.1	747.4	SO ₂ , he ²
19.8	740.1	NW ₂ , wo	21.6	735.9	he	17.8	744.0	m, n, wo	9.6	737.2	m, b, nm, he	1.0	735.2	m, n, b	-0.1	748.4	he ²
24.5	737.1	he ²	20.9	738.2	wo, a, g	19.0	742.5	he ²	8.6	736.0	m, n, a, r	1.0	734.1	b, a, s ^o	-2.8	749.6	m, b, a, n
22.4	739.3	m, g, a, r	22.6	740.9	he	18.5	742.7	m, b, a, wo	10.0	740.5	m, n, a, wo	-0.4	733.9	NO ₂ , b	-1.4	748.4	he ²
18.1	744.1	na, r, b	21.7	738.7	wo, a, g	21.4	739.3	he ²	7.4	743.3	m, n, a, he	-3.9	736.1	NO ₂ , b	-1.4	746.0	he
19.1	741.9	wo	22.3	740.8	wo, a, g	21.5	736.7	he ²	8.7	743.0	m, n, a, he	-2.6	737.5	NO ₂ , b	-3.1	745.3	n
21.7	737.4	wo, a, he	22.7	740.9	wo, a, he	18.0	735.4	b, r	10.3	744.2	b, a, he	-3.0	738.1	NO ₂ , b	-1.7	746.9	b
20.5	738.5	na, r, wo	23.0	740.1	he ²	17.6	737.3	wo, a, b	6.9	748.2	m, n, a, he	-1.1	738.4	na, s, b, a, he	-1.6	748.0	b, n
22.9	739.4	W ₂ , wo	25.1	736.5	he, a, wo	15.5	732.8	b, r, a, g	8.2	747.5	m, n, a, he	-0.4	736.6	he ²	-0.5	747.2	n
21.9	736.2	wo, a, g, r	21.3	742.1	m, b, a, wo	13.2	734.7	m, r, b	9.1	744.7	he ²	2.2	730.5	SO ₂ , he	-0.4	744.2	b, a, he
22.1	738.0	wo, a, r	22.6	745.3	he	13.6	733.1	SW ₂ , b	7.5	740.3	m, n, he ²	7.5	731.6	m, r, b	0.2	746.0	he
19.1	745.5	b, a, he	22.4	747.3	he ²	15.3	735.9	b	7.4	739.6	m, n, b	6.8	737.6	he	-0.1	745.9	he
22.4	747.1	he, a, wo	22.5	745.3	he ²	16.6	737.0	m, he, a, b	6.8	742.6	wo	10.4	736.7	na, r, SW ₂ , b	-0.9	746.5	he ²
23.0	743.7	he ²	24.1	742.7	he ²	16.0	738.9	wo, a, he	3.7	743.5	m, n, he	14.0	735.7	m, r, SW ₂ , b	-0.5	747.6	he ²
21.9	738.1	he ²	23.9	742.2	he	14.1	739.4	b, a, he	4.9	742.6	he	10.4	733.5	b, r	-0.9	745.4	he ²
23.9	735.4	he ²	23.8	739.7	he ²	15.7	736.8	m, n, a, he	6.8	737.5	he	4.5	736.8	b, r	-0.2	745.7	he, wo
23.8	737.8	na, g, wo	24.4	740.2	he ²	16.8	735.6	wo	9.0	729.9	he ² , na, r	-0.5	750.9	he ²	3.0	747.7	b, a, r
23.4	738.0	he, a, g ²	25.4	740.6	he, a, wo	15.1	734.0	b, r	9.6	724.0	b, r	-1.2	749.4	he ²	3.2	751.6	m, he, a, b
19.1	736.8	b, r ²	23.7	742.5	na, r, wo	13.4	731.7	m, r, b	4.7	732.1	b, r	0.4	735.6	SW ₂ , b, a, r	3.0	751.6	b
18.6	734.8	na, r, b	23.5	740.3	wo	10.5	730.7	b, r	3.8	737.4	he	2.9	730.8	b, r ²	3.5	749.2	b
16.9	738.8	na, r, W ₂ , wo	24.1	737.6	he	12.6	726.8	wo, a, r	1.7	735.8	he	4.0	727.4	b, r	5.5	746.3	b
18.4	741.9	na, r, wo	24.7	738.9	wo	10.9	730.1	m, r, b	6.5	724.0	SW ₂ , b	4.3	731.0	m, r, wo	4.3	735.2	b
19.1	739.8	he ²	26.3	734.7	wo	12.1	730.4	wo	5.8	726.8	b	5.2	724.9	m, r, b	3.5	733.1	b, r ²
18.6	734.5	wo, nm, r	23.2	734.2	wo, a, g	11.5	731.0	m, r, b	5.9	738.7	NW ₂ , wo	4.4	722.0	SO ₂ , b	1.2	739.9	he
17.8	735.5	b, r	19.1	735.4	wo, nm, r ^o	12.9	732.3	na, r, b	9.2	736.5	wo, a, b	2.1	721.9	m, s ^o , b	3.0	738.9	he
18.5	741.0	wo	18.1	737.6	wo, a, he	13.0	732.9	b, a, r	6.1	739.9	SW ₂ , b	3.9	730.1	b	1.6	733.1	wo, a, b
18.7	739.2	m, n, wo	20.9	739.1	wo, a, he	13.3	736.0	wo, a, r	6.8	735.3	b	6.0	727.8	b	3.8	739.8	b, r
18.4	733.3	wo, nm, g, r	21.7	738.9	wo, a, he	9.7	733.7	m, n, r ²	3.7	734.0	b, a, r	6.3	734.2	b, r	2.2	748.9	wo
14.7	736.8	na, r, b, a, r	19.9	739.2	b, a, r	9.5	739.2	b	3.3	741.8	m, r, b	8.5	739.7	wo, a, b	5.4	750.4	m, r, b
13.4	738.7	W ₂ , b, a, r	16.8	739.5	m, r, W ₂ , b				3.0	747.3	m, b, a, he				7.8	746.8	na, r, b
20.27	738.83	14.2	22.10	739.86	29.8	14.86	735.86	86.2	6.94	738.73	28.5	3.37	734.68	92.6	1.39	745.45	91.0

19. Juni. 3^h Abends Bar. 735.2. 21. 4^h Abends Bar. 733.8. 26. 3^h Abends Bar. 736.4. 30. 9^h Abends Bar. 736.5. — 4. Juli. 3^h Abends Bar. 736.0. 11. 3^h Abends Bar. 734.5. 17. 3^h Abends Bar. 734.8. 21. 3^h Abends Bar. 733.7. 25. 9^h Abends Bar. 733.1. 29. 3^h Abends Bar. 733.0. — 24. August. 9^h Abends Bar. 732.3. — 10. September. 3^h Abends Bar. 732.2. 12. 1^h Mittags Bar. 732.4. 22. 3^h Abends Bar. 725.6. 12^h Mittags Bar. 731.6. — 4. October. 7^h Morgens Bar. 734.1. 16. Min.-Temp. -1.0. 19. 1^h Mittags Bar. 720.1. 23. 3^h Abends Bar. 723.0. 7^h Morgens 732.6. — 4. November. 7^h Morgens Bar. 732.9. 12. 7^h Morgens Bar. 728.9. 16. 3^h Abends Bar. 732.1. 22. 8^h Abends Bar. 724.5. — 24. Dezember. 7^h Morgens Bar. 731.4. 27. 4^h Abends Bar. 731.9.

Monats-Uebersicht: Januar 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-8.39	-6.24	-7.51	-19.8	18	6.3	24	556.44	556.70	557.19	544.8	16	668.4	28	—	—	—	—	7.0	107.4	76	
Julier	2204	-8.12	-5.21	-7.38	-19.7	4	4.6	7	572.92	572.72	573.52	561.2	16	584.0	28	—	—	—	—	6.9	?	65	
St. Gotthard	2093	-8.47	-7.00	-8.16	-17.4	17	0.4	23	584.09	584.10	584.61	575.3	¹ / ₂	595.4	30	—	—	—	—	7.1	?	61	
Bernhardin	2070	-7.04	-4.91	-6.75	-16.9	18	3.1	28	585.89	585.74	586.36	574.2	16	597.1	30	—	—	—	—	7.0	?	66	
Simplon (Hosp.)	2008	-6.70	-4.23	-7.23	-16.8	18	3.6	24	590.69	590.71	591.19	579.9	16	602.1	²⁹ / ₃₀	86.2	76.7	87.9	31	5	7.1	93.6	77
Grimsel	1874	-6.06	-5.00	-6.59	-20.1	4	5.4	24	599.94	599.67	600.42	584.7	1	612.4	29	94.0	92.8	95.7	19	19	7.5	95.8	57
Sils (Maria)	1810	-7.96	-2.67	-7.68	-22.3	5	5.8	28	605.59	605.62	606.36	594.4	16	616.8	30	88.0	74.3	92.0	39	28	6.4	147.7	65
Rigi-Kulm	1784	-5.46	-4.55	-4.97	-15.4	16	8.0	24	607.42	607.42	607.91	596.9	16	619.6	28	—	—	—	—	—	8.5	166.8	78
Stalla	1780	-4.75	-2.97	-5.34	-17.7	4	4.3	24	608.57	608.61	609.40	597.0	16	620.8	30	79.3	78.3	84.1	43	6	6.2	166.8	65
Bevers	1715	-9.62	-3.81	-9.08	-27.2	5	5.1	28	613.39	613.36	614.18	600.8	16	625.0	30	95.4	86.0	96.6	55	²⁸ / ₃₀	5.8	140.4	63
Grächen	1632	-4.96	-2.27	-4.75	-15.4	18	7.8	24	619.08	619.20	619.90	609.2	16	631.5	29	—	—	—	—	—	7.4	92.9	77
Zermatt	1613	-6.56	-1.35	-6.12	-20.1	18	5.5	24	620.72	620.76	621.43	610.6	15	633.1	30	?	?	?	?	?	5.7	82.6	77
Davos	1650	-7.89	-2.84	-7.74	-23.4	4	5.3	25	617.61	617.67	618.16	606.8	16	629.6	30	94.5	86.1	94.9	56	9	6.1	123.1	64
Zernetz	1476	-7.63	-2.67	-6.48	-24.2	5	4.4	29	632.27	631.71	632.65	619.5	16	644.0	30	?	?	?	?	?	6.2	137.3	63
Splügen (Dorf)	1471	-6.67	-2.21	-6.18	-25.3	5	6.5	24	631.08	631.01	631.79	619.9	15	643.0	29	—	—	—	—	—	5.8	264.7	66
Andermatt	1448	-5.66	-3.39	-5.34	-23.7	5	5.7	24	634.19	634.22	634.76	623.9	16	646.8	30	—	—	—	—	—	5.9	152.0	61
Platta (Medels)	1379	-4.17	-0.30	-3.44	-14.7	5	8.2	24	640.11	639.96	640.63	629.5	16	652.0	29	79.5	74.6	77.2	41	30	6.8	173.1	67
Reckigen	1339	-5.79	-2.15	-5.89	-22.6	5	4.0	28	642.65	642.29	642.99	630.7	15	655.2	29	—	—	—	—	—	7.5	140.2	78
Remüs	1245	-6.48	-2.34	-5.41	-20.0	5	5.0	29	651.47	650.41	651.43	638.9	16	662.7	30	85.2	85.6	89.2	53	6	6.5	86.9	68
Churwalden	1213	-3.42	-1.11	-2.87	-14.8	16	7.0	24	653.07	652.87	653.42	642.6	1	665.3	29	83.2	79.9	81.4	49	24	6.2	103.8	64
Closters	1207	-5.06	-1.25	-4.13	-17.2	4	7.4	24	653.24	653.22	653.78	642.5	1	665.7	29	88.3	81.0	87.0	49	7	6.8	138.8	64
Chaumont	1152	-3.38	-1.81	-2.91	-13.3	18	9.4	24	657.62	657.80	658.14	647.7	1	671.7	31	93.2	86.8	91.1	38	24	8.0	132.4	73
Beatenberg	1150	-2.34	-0.13	-1.89	-12.3	16	8.7	24	657.05	656.99	657.41	647.0	2	671.0	31	83.0	84.7	86.5	43	24	7.4	229.7	55
Ste. Croix	1092	-2.73	-0.78	-2.43	-14.7	5	11.3	24	662.66	662.82	663.15	653.0	1	676.9	31	87.3	82.3	85.7	35	24	8.2	206.4	74
Grindelwald	1051	-3.31	-0.97	-2.82	-13.3	18	7.2	24	666.16	666.19	666.51	655.6	2	679.8	31	?	?	?	?	?	7.1	?	57
Valsainte	1032	-2.77	-0.52	-2.34	-11.9	5	8.6	28	668.34	668.80	668.93	658.6	1	682.8	31	91.9	88.5	91.8	52	24	7.8	245.0	74
Engelberg	1024	-3.78	-1.47	-3.42	-15.6	4	6.7	24	668.21	668.83	668.78	658.2	1	682.0	31	87.1	82.2	87.4	45	5	7.2	189.7	58
Ponts de Martel	1023	-4.85	-2.00	-4.23	-25.5	5	6.6	7	667.84	667.57	667.96	657.4	11	681.7	31	93.0	90.5	95.1	58	24	7.9	179.5	73
Einsiedeln	910	-3.49	-0.89	-3.39	-17.3	5	7.5	8	677.79	677.90	678.25	667.3	1	691.4	31	89.1	79.8	92.7	54	8	7.6	198.1	60
Uetliberg	874	-3.06	-1.21	-2.57	-10.9	6	6.7	24	680.33	680.20	680.72	669.2	2	694.1	31	95.2	93.6	95.0	58	26	9.0	153.8	59
St. Imier	838	-2.47	0.01	-1.79	-14.3	5	9.1	28	682.69	682.66	683.04	672.3	2	697.9	31	?	?	?	?	?	8.5	?	56
Vuadens	825	-2.59	0.42	-2.07	-18.8	5	7.3	24	686.96	686.75	687.02	676.1	¹ / ₂	701.2	31	92.7	89.6	92.5	67	10	8.4	280.8	74
Auen	821	-2.46	0.10	-2.18	-11.3	5	7.2	28	684.41	684.51	685.01	673.9	¹ / ₂	697.9	31	79.5	78.6	78.1	30	5	7.2	176.6	68
Affoltern	795	-2.83	-0.17	-2.25	-16.6	5	7.8	24	686.34	686.59	686.99	676.1	1	697.0	31	94.4	82.2	94.5	67	2	8.3	224.3	56
Faido	722	-0.48	2.03	0.32	-7.8	18	9.4	29	694.33	694.55	695.20	681.8	¹⁵ / ₁₆	707.0	31	78.4	74.7	77.7	93	8	5.5	127.0	—
Thusis	706	-3.63	0.39	-2.81	-13.8	5	9.2	25	694.32	694.24	694.90	682.7	1	707.0	31	?	?	?	?	?	6.2	111.0	66
Castasegna	700	0.05	2.67	0.37	-6.2	18	12.8	28	695.00	694.96	695.91	681.8	16	706.2	30	73.1	68.0	73.2	19	5	6.5	155.7	62

Monats-Uebersicht: Januar 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Gallen	679	-1.43	0.73	-1.27	-12.1	18	9.1	24	697.35	697.41	697.90	686.5	1	711.5	31	78.8	78.7	79.7	50	24	9.0	141.7	69
Lohn	645	-2.47	-0.47	-2.64	-12.5	5	6.1	25	699.80	699.86	700.41	688.7	1	713.5	31	96.2	93.2	96.1	75	26	8.4	146.3	71
Chur	603	-1.21	1.36	-0.63	-9.7	5	10.0	8	704.88	704.67	700.56	693.2	1	617.7	31	86.7	84.2	86.2	48	8	7.3	107.2	67
Reichenau	597	-2.80	0.95	-1.75	-13.3	5	8.8	8	704.55	704.28	705.26	692.8	1	717.3	31	—	—	—	—	—	7.6	110.9	67
Brienz	586	-1.00	1.47	-0.61	-10.8	18	8.0	10	705.50	705.27	705.71	694.4	2	719.6	31	87.9	80.2	87.0	62	26	7.7	142.2	57
Bözberg	577	-2.31	-0.60	-2.04	-10.6	5	7.8	8	706.61	706.85	707.17	696.0	1	720.5	31	93.7	88.6	92.9	68	10	8.3	158.7	71
Bern	574	-2.88	0.30	-2.32	-16.6	5	10.0	28	706.74	706.98	707.29	696.2	1	721.4	31	92.5	88.3	92.4	62	31	8.9	158.2	55
Interlaken	571	-1.67	0.54	-0.86	-11.0	18	6.7	10	703.97	704.10	704.42	694.0	1	717.4	31	95.2	93.0	94.6	74	27	7.4	204.2	55
Schwyz	547	-1.08	0.92	-0.75	-11.3	5	9.0	8	707.97	708.07	708.44	697.2	1	722.2	31	85.9	81.1	87.1	46	8	7.5	204.4	60
Marschlins	545	-1.22	1.76	-1.00	-12.5	5	11.7	8	709.62	709.45	710.10	697.1	1	722.8	31	89.1	82.2	90.3	33	8	6.7	133.5	68
Sion	536	-0.77	1.89	-0.24	-8.9	5	7.6	30	710.65	710.79	711.35	699.8	11	724.7	31	?	?	?	?	?	7.6	192.4	76
Sargans	501	-0.30	1.49	0.37	-9.8	5	12.0	8	712.71	713.35	713.76	701.7	1	726.7	31	?	?	?	?	?	6.4	160.2	69
Martigny (Bourg)	498	-1.23	1.49	-0.41	-12.1	18	8.4	30	714.87	714.60	715.19	703.9	11	729.4	31	88.3	82.0	86.5	64	30	7.2	149.5	76
Neuchâtel	488	-0.95	0.96	-0.45	-10.2	18	9.1	8	714.18	714.39	714.63	702.0	1	729.2	31	88.0	81.6	87.2	52	26	9.3	155.4	73
Muri	483	-1.97	0.24	-1.34	-13.7	18	7.5	10	714.72	715.11	715.26	703.6	1	729.1	31	92.0	86.9	93.6	60	26	8.3	176.7	58
Zürich	480	-1.32	0.81	-0.76	-12.2	18	7.9	8	715.08	715.17	715.54	704.1	1	728.9	31	95.4	90.4	93.6	65	2	8.6	123.5	59
Altstätten	478	-0.97	1.60	0.23	-10.8	5	11.0	8	714.81	714.82	715.23	703.8	11	728.3	31	88.1	78.5	85.9	41	8	7.7	127.1	69
Solothurn	474	-1.82	0.15	-1.32	-14.0	18	6.8	10	716.05	716.13	716.45	703.2	1	730.2	31	97.3	95.5	95.6	70	4	8.3	196.6	78
Glarus	473	?	?	?	-14.7	5	7.1	28	715.36	715.13	715.81	704.3	1	728.7	31	?	?	?	?	?	8.2	142.4	68
Gersau	460	-1.01	2.80	0.96	-7.0	5	9.6	8	717.52	717.28	717.86	706.6	1	731.0	31	89.3	91.7	90.5	50	31	7.6	?	60
Altdorf	454	-0.27	2.95	0.34	-10.4	5	12.6	8	717.92	717.96	718.43	706.7	1	731.6	31	83.9	84.5	88.0	47	25	7.5	179.9	61
Winterthur	441	-2.49	0.74	-1.58	-15.7	18	9.5	28	718.86	718.92	719.33	707.6	1	733.2	31	93.6	86.7	92.1	70	2	8.5	105.4	59
Rathhausen	440	-2.61	1.23	-1.95	-15.9	18	10.7	10	718.49	718.62	719.00	707.5	1	732.7	31	95.9	83.2	95.5	62	26	8.7	176.0	58
Bex	437	-0.30	2.44	0.24	-10.1	5	9.1	30	720.10	719.94	720.48	708.8	11	734.7	31	91.6	87.5	91.8	61	30	8.1	158.6	75
Porrentruy	430	-1.37	1.58	-1.09	-16.9	18	10.8	8	716.21	716.65	716.79	704.5	2	731.4	31	91.5	87.6	91.5	66	2	8.3	151.6	56
Kreuzlingen	424	-1.07	0.76	-0.75	-11.5	5	8.1	28	718.92	719.15	720.12	707.9	1	733.2	31	?	?	?	?	?	7.8	142.5	70
Frauenfeld	422	-1.74	0.92	-1.42	-14.3	18	9.9	28	721.00	721.41	721.45	709.9	1	734.9	31	?	?	?	?	?	9.3	136.3	70
Genève	408	-0.41	2.74	1.06	-16.0	18	13.2	10	721.85	721.86	722.12	709.8	11	737.2	31	89.5	79.6	85.3	42	31	8.5	105.3	75
Schaffhausen	398	-1.56	0.85	-2.07	-13.3	18	7.9	30	722.11	722.23	722.75	710.6	1	735.9	31	—	—	—	—	—	8.0	148.9	70
Olten	393	-1.83	0.59	-0.96	-15.3	18	7.0	10	723.99	724.50	724.83	713.1	1	738.6	31	?	?	?	?	?	9.1	204.3	72
Aarau	385	-1.77	-0.53	-1.80	-14.9	18	7.4	10	723.55	723.63	723.84	710.9	2	738.3	31	?	?	?	?	?	8.7	149.3	72
Montreux (Vernex)	380	1.05	4.07	1.71	-8.2	18	9.6	10	724.10	724.18	724.48	713.2	1	739.2	31	86.0	78.7	86.8	50	22	8.4	204.3	75
Kaiserstuhl	362	-1.41	1.27	-1.37	-14.6	18	8.7	30	725.74	725.86	726.24	714.2	1	739.3	31	?	?	?	?	?	8.8	148.7	71
Basel	278	-0.62	1.53	-0.20	-10.2	18	10.4	10	732.61	732.90	733.18	721.5	1	747.1	31	87.8	79.2	86.3	64	10	8.7	168.5	72
Lugano	275	-0.77	5.08	0.72	-6.2	19	14.8	15	732.88	732.42	733.47	719.4	16	744.5	31	91.1	73.0	88.2	15	12	5.7	179.6	62
Bellinzona	229	1.23	4.17	2.51	-3.6	19	9.2	15	737.04	736.57	737.55	722.8	15	748.7	31	83.2	73.2	76.4	35	5	5.7	132.4	62

Errata: Jahrgang 1866. Pag. 511. **Marschlins:** Barometer Maximum den 26.
» » » Pag. 638. **Zürich:** Die Witterung ist vom 18. an je um eine Zeile hinaufzurücken.
» » » 1867. Pag. 12. **Gersau:** Höhe 460^{mm}.
» » » Pag. 46. **Zürich:** Ozon: 7^b; 9^b.
» » » Pag. 31—35. **Bernhardin:** Die Abendbeobachtung geschieht um 8^b.

Brusio und Faido werden nachgeliefert werden.

Fribourg wurde wegen zweifelhaften Angaben nicht aufgenommen.

Ueber den am 15. Januar in Bündten gefallenen rothen Schnee wird später eine einlässliche Arbeit mitgetheilt werden.

Brusio: Wenn bei starkem Nordwinde der Thermometer stark steigt, so ist es der Föhn, welcher vom Comersee durch das Addathal hinaufstürmt, bei Bormio sich in einem Seitenthal verfängt, von dort nach Val di Campo am Südabhang des Bernina hinüberdringt, und dann von dort nach Süden zu uns herunterkömmt.

Gersau: Nordwinde können hier nicht vorkommen.

Meteorologische Beobachtungen.

Februar 1867.

Beobachtungen an den registrirende

Februar 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	1.5	1.0	0.1	-0.3	-1.0	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	0.3	3.5	5.5	4.7	5.0	5.0	4.9	4.2	2.8	1.1	0.1	-0.4	-1.2	-1.6	-1.9
2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	-1.1	-0.5	0.0	0.2	0.9	1.8	3.0	4.2	5.8	6.3	7.5	7.0	7.0	6.3	6.2	6.0	5.1	5.0	4.8	4.7
3	4.0	3.9	3.9	4.1	4.0	3.9	3.3	3.0	3.0	4.0	4.9	5.6	5.7	6.4	6.1	5.4	4.3	3.2	2.1	1.5	0.9	0.0	-0.8	-1.1
4	-2.0	-2.0	-2.0	-2.5	-2.3	-2.6	-2.8	-2.2	-1.7	-1.0	1.5	3.0	3.8	4.0	5.3	5.8	4.9	4.1	5.1	6.0	4.2	4.2	2.9	2.5
5	2.2	2.0	2.5	3.7	3.4	3.0	2.9	2.5	2.3	3.1	4.7	5.9	6.1	7.0	5.9	6.1	5.1	3.2	2.1	1.3	1.0	0.8	0.7	1.0
6	-0.8	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	1.1	5.8	8.0	9.3	6.7	8.1	7.0	7.2	6.1	5.1	5.2	5.0	4.6	3.1	2.0
7	4.2	4.0	4.0	4.0	3.2	3.0	3.7	3.0	1.2	3.2	1.0	1.0	1.3	1.2	0.9	1.2	0.9	0.5	1.0	1.0	0.7	0.2	-0.1	0.1
8	1.0	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.6	1.7	2.0	2.7	2.9	4.0	5.1	6.0	6.2	6.4	6.7	7.0	7.2	8.6	8.4	8.2
9	7.0	6.5	6.7	7.7	8.8	9.0	9.3	8.2	8.0	7.8	8.0	8.4	8.8	8.8	8.7	9.0	9.1	8.8	8.3	8.3	8.5	8.6	8.3	7.6
10	7.0	6.0	5.0	4.5	3.8	3.3	3.0	3.0	5.0	8.5	9.0	11.0	11.9	12.2	12.6	13.0	13.6	12.6	10.6	9.0	7.1	6.0	4.8	3.7
11	4.0	3.0	3.0	2.0	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	2.0	3.2	7.0	11.8	13.3	12.4	8.7	8.3	7.8	7.0	6.3	5.9	5.0	4.7	4.4
12	2.2	2.0	1.3	0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.9	-1.2	0.0	2.9	4.0	6.1	5.7	6.1	5.0	4.4	4.0	3.5	3.0	2.8	2.3	2.4	2.5
13	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	4.0	4.9	5.4	5.9	6.1	6.5	6.5	6.2	6.0	6.0	6.0	5.9	5.3	4.2	3.3	2.1
14	2.0	1.3	1.0	0.9	0.9	1.2	0.1	0.5	1.5	3.6	5.6	7.1	9.3	11.0	11.7	11.4	10.6	9.0	8.0	7.0	5.9	5.5	5.0	4.2
15	2.9	2.3	1.9	1.9	1.4	1.1	0.8	0.6	0.9	3.4	6.2	9.3	11.3	12.0	13.4	12.5	11.9	9.8	8.0	6.9	5.1	4.0	3.9	3.0
16	2.1	1.7	1.0	0.6	0.2	-0.1	-0.4	1.5	3.4	5.7	6.5	10.0	11.4	11.5	12.0	12.0	8.2	6.8	5.8	5.0	4.2	4.7	4.0	4.0
17	4.0	4.8	4.2	4.0	3.5	3.6	4.1	5.9	8.1	9.5	10.0	10.5	12.3	13.1	12.0	11.0	9.7	9.0	7.8	7.0	6.3	6.0	5.7	4.5
18	4.4	3.9	3.1	3.0	2.4	1.6	2.0	2.0	2.7	5.0	8.2	10.4	11.5	12.2	12.9	12.0	11.0	10.1	9.0	8.7	8.5	8.9	7.4	6.4
19	5.6	4.8	4.0	2.4	2.3	2.7	3.0	4.6	5.2	6.6	7.4	9.0	9.4	10.6	10.5	9.0	8.6	8.2	8.0	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3
20	7.2	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.1	6.5	7.5	9.7	11.6	12.1	13.1	13.7	12.6	10.2	9.0	8.2	7.2	6.9	6.3	6.0	6.0
21	5.3	5.3	5.0	4.9	5.3	5.0	5.0	5.6	6.8	7.0	8.0	8.7	9.7	10.1	10.1	10.0	9.1	8.0	7.5	7.0	6.0	4.5	3.9	2.3
22	1.6	1.0	0.4	-0.2	-0.4	-0.7	-0.2	0.2	1.5	5.1	6.9	10.1	10.3	12.2	11.8	11.1	10.0	8.7	8.1	7.1	6.3	5.3	4.7	3.7
23	2.6	1.4	0.8	0.0	0.3	-1.0	-0.5	-0.2	1.0	5.0	8.0	7.7	8.0	9.3	9.1	9.1	8.1	7.0	6.1	5.8	5.6	5.5	4.2	3.0
24	2.0	1.9	1.0	1.0	0.0	-0.2	0.0	-1.5	1.9	5.5	7.5	7.9	9.1	10.2	11.5	12.1	13.3	10.2	7.4	5.2	4.2	3.1	2.7	1.5
25	1.5	0.7	0.4	0.7	1.2	1.7	2.6	4.0	5.0	6.0	7.5	9.0	10.6	11.5	11.4	11.1	10.5	8.9	7.5	7.0	6.2	5.3	5.2	5.3
26	5.0	5.0	4.5	4.0	3.2	2.6	2.0	2.6	4.0	5.2	6.7	9.6	10.6	10.0	9.2	9.5	8.8	8.1	7.5	7.5	7.0	6.8	6.7	6.0
27	6.0	6.0	5.4	5.1	5.0	4.3	4.5	4.4	4.7	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	5.5	5.5	5.5	5.1	5.0	5.0	4.9	4.7	3.5	0.0
28	-0.4	-0.8	-1.1	-2.0	-2.0	-2.2	-2.2	-2.0	-2.2	-2.2	-1.5	-0.3	-0.5	0.0	-0.3	-0.6	-1.1	-1.8	-2.2	-2.4	-3.2	-4.0	-4.0	-4.4
Mittel	3.0	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.7	1.9	2.6	4.1	5.6	7.1	8.0	8.6	8.7	8.3	7.7	6.7	5.9	5.5	4.8	4.4	3.8	3.2

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Februar 1867.

Stündliche Barometerstände.																								
Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	21.6	21.5	21.6	21.4	21.6	21.8	22.0	21.9	21.9	22.0	22.0	22.0	21.8	21.7	21.9	22.0	22.0	22.2	22.4	22.6	22.7	22.8	23.0	23.2
2	23.2	23.3	23.3	23.4	23.5	23.7	23.8	24.0	24.1	24.2	24.2	24.1	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
3	23.9	23.9	23.8	23.7	23.8	23.9	24.1	24.2	24.3	24.7	24.8	24.6	23.9	23.9	23.7	23.4	23.3	23.3	23.2	23.0	22.7	22.3	22.1	21.8
4	21.9	21.4	20.6	20.1	19.9	19.3	19.2	19.0	18.6	18.2	18.0	17.2	15.6	15.2	14.6	14.0	13.7	13.5	13.1	12.5	12.0	11.3	10.7	10.2
5	9.0	8.9	8.3	8.2	8.3	8.6	8.9	9.3	9.8	9.9	10.0	10.0	9.2	9.1	8.9	8.7	8.5	8.2	8.0	7.3	6.7	6.0	5.8	5.1
6	5.7	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	3.0	2.9	2.2	2.2	1.8	1.0	-0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.8	1.0	1.3	1.7	1.7
7	1.1	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	2.3	3.0	3.3	4.2	4.7	5.0	5.4	6.3	7.4	8.6	10.0	11.0	12.2	13.4	14.0	14.5	15.1
8	15.9	16.0	15.8	15.4	15.0	14.1	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.1	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.5	13.3	13.4
9	13.7	13.8	13.9	13.8	13.8	13.9	13.9	14.3	16.4	16.8	16.8	17.2	17.6	17.6	17.6	17.7	17.8	18.0	18.2	18.9	19.1	19.3	19.6	19.8
10	19.5	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7	19.7	19.8	20.0	20.1	20.2	20.2	19.8	19.7	19.5	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.1
11	19.4	19.3	18.9	18.5	18.3	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	17.1	17.7	18.4	19.0	19.6	20.3	20.6	20.9	21.2	22.7	22.9	23.0
12	22.6	22.7	22.7	22.8	22.9	23.1	23.2	23.2	23.7	23.8	23.8	23.6	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	23.0	23.0	23.0
13	22.7	22.5	22.4	22.2	22.1	22.0	22.0	22.0	22.0	21.9	21.7	20.7	19.1	18.9	18.4	18.0	17.6	17.5	17.3	17.3	17.8	18.1	18.2	18.7
14	19.4	20.1	20.3	20.7	21.0	21.0	21.1	21.3	21.4	21.7	21.7	21.6	20.8	20.7	20.4	20.3	20.1	20.0	20.9	20.8	20.9	20.9	20.9	20.8
15	19.4	19.1	18.8	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	17.6	16.8	16.7	16.4	16.3	16.3	16.4	16.6	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8
16	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	16.3	16.3	16.3	16.4	16.4	16.4	16.3	15.3	15.1	15.0	14.9	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
17	15.3	15.2	15.1	15.2	15.2	15.4	15.8	16.0	16.0	15.9	15.8	15.6	15.4	15.4	15.9	16.4	17.0	17.2	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.7
18	18.6	18.7	18.9	19.0	19.0	19.3	19.6	19.9	20.2	20.4	20.6	20.6	20.4	20.0	20.1	20.3	20.5	20.7	21.0	21.0	21.1	21.2	21.2	21.3
19	21.7	21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.3	22.5	22.9	23.2	23.3	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.2	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.4
20	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	24.2	24.2	24.3	24.3	24.3	24.1	24.1	24.2	24.3	24.4	24.8	24.9	25.1	25.2	25.3	25.3
21	25.8	25.7	25.7	25.6	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.1	26.1	25.9	25.9	25.9	25.8	25.8	25.9	26.0	26.1	26.3	26.3	26.3	26.3
22	25.6	25.4	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.6	25.7	25.6	25.5	24.6	24.5	24.4	24.3	24.2	24.2	24.2	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1
23	24.3	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	24.3	24.5	24.6	24.6	24.4	24.3	23.7	23.7	23.7	23.7	23.9	24.4	24.6	24.6	24.7	24.6	24.6
24	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.2	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.9	22.9	22.4	22.2	22.0	21.7	21.4	21.5	21.5	21.4	21.4	21.4	21.3
25	21.1	21.0	20.4	20.6	20.4	20.4	20.2	20.3	20.4	20.7	21.0	21.0	20.0	20.0	19.7	19.3	19.2	19.2	19.3	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0
26	18.4	18.1	17.8	17.3	17.0	16.6	16.2	16.1	16.0	16.0	15.7	15.0	13.3	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	12.9
27	12.5	12.4	12.3	12.1	12.1	12.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.3
28	12.2	12.2	12.3	12.3	12.6	13.0	13.2	13.7	13.9	14.0	14.0	14.0	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6
Mittel	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	18.3	18.4	18.6	18.7	18.7	18.5	17.9	17.9	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.2	18.3	18.3	18.3

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

Februar 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	1.2	0.2	5.8	-1.9	3	4.27	2	1.60			3	10.06	8	5.88	5	2.00	2	1.88	1	0.16
2	3.1	-0.5	7.6	-1.5							6	13.37	13	40.12	5	5.36				
3	3.4	0.1	6.4	-1.1	4	9.58	8	47.67	2	14.41	4	5.63			2	0.32	2	0.00	2	0.87
4	1.5	-0.2	6.0	-3.0							8	15.94	8	3.34	4	14.12	4	22.22		
5	3.3	0.0	7.0	0.7									8	20.42	16	112.33				
6	3.4	-1.3	9.3	-0.6							3	5.29	3	7.10	18	380.75				
7	1.8	-0.1	5.0	-0.2											24	393.47				
8	3.9	0.2	8.6	1.0											24	275.17				
9	8.8	-0.6	9.5	6.5											24	242.87				
10	7.8	0.5	14.5	2.4	1	0.00	2	0.00	1	0.00	6	7.49	4	4.94	4	7.90	3	2.61	3	0.00
11	5.2	-1.0	13.5	0.9	1	18.40	1	5.56	1	0.58			2	6.20	16	90.72	3	10.50		
12	2.4	-0.6	6.4	-1.2	4	1.82					3	3.92	2	0.10	9	2.21	4	0.37	2	0.00
13	4.6	-0.8	6.7	2.1	8	7.29	16	165.57												
14	5.2	0.1	11.8	0.1	9	41.82	8	36.48	1	1.50			1	0.21	2	0.64	2	4.06	1	0.05
15	5.6	-0.1	13.4	0.4	7	5.87	1	3.20			2	3.06			2	0.07	11	5.35	1	2.85
16	5.1	0.0	12.1	-0.5	8	4.10	1	0.22	1	1.45	2	0.00	4	2.36	5	0.12	2	2.58	1	0.12
17	7.4	-0.3	13.1	3.2	1	0.04			3	2.72	8	15.74	4	2.78	2	4.94	5	32.39	1	3.30
18	7.0	0.0	12.9	1.0	1	0.65	12	70.58	5	1.25	4	0.00			2	0.00				
19	6.6	0.1	10.6	2.2							3	2.14	10	1.87	5	5.98	6	6.00		
20	8.1	-0.2	13.7	4.7							2	0.00	14	5.58	5	12.50	3	6.22		
21	6.7	-0.3	10.1	2.3	2	0.00	17	103.08	3	0.00	1	0.00			1	0.00				
22	5.2	-0.3	12.2	-0.7							5	5.91	6	3.92	9	5.10	3	10.61	1	0.07
23	4.4	0.0	9.7	-1.8	6	21.63	4	5.56	2	0.60	2	0.42			7	4.39	3	0.30		
24	4.9	0.5	13.6	-1.5	2	0.60	6	1.26			3	0.19	4	8.29	4	6.27	2	1.31	3	0.15
25	5.9	-0.6	12.0	0.4									4	2.44	12	60.93	8	31.02		
26	6.3	-0.2	10.8	2.0							3	10.29	4	4.13	5	23.56	12	141.28		
27	4.9	-0.1	5.9	0.0													23	144.01	1	13.44
28	-1.8	0.2	0.0	-4.4	24	170.50														
Mittel	4.70	-0.19			81	286.07	78	440.78	19	22.51	68	99.65	99	119.18	212	1651.74	98	422.21	17	20.51

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Februar 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	722.1	-0.1	723.2	721.4																
2	723.8	-0.1	724.0	723.2																
3	723.6	0.0	724.8	721.8					1	1.41									1	0.88
4	716.2	0.6	721.9	710.2																
5	708.4	0.1	710.0	705.1											3	3.28				
6	702.0	0.8	705.7	699.7							3	3.35	2	1.86	16	8.77				
7	706.8	-0.5	715.1	701.1											11	8.75				
8	714.2	0.4	715.7	713.4											5	2.45				
9	716.6	-0.3	719.8	713.7											6	1.79				
10	719.6	0.0	720.2	719.1																
11	719.4	0.6	723.0	717.1											2	2.51				
12	723.1	0.0	723.8	722.6																
13	720.0	0.4	722.7	717.3																
14	720.8	-0.4	721.7	719.4																
15	717.5	0.3	719.4	716.3																
16	715.7	0.2	716.4	715.0																
17	716.3	-0.1	718.7	715.1																
18	720.1	-0.3	720.6	718.6																
19	722.8	-0.1	723.4	721.7											2	4.58	1	0.22		
20	724.2	-0.1	725.8	723.5																
21	725.9	-0.1	726.8	725.6																
22	724.9	0.2	725.6	724.1																
23	724.2	-0.2	724.7	723.7																
24	723.0	0.1	724.4	721.3																
25	720.0	0.2	721.1	719.0																
26	714.9	0.7	718.4	712.9																
27	712.0	0.1	712.5	711.3													16	4.77	1	1.26
28	713.4	-0.1	714.0	712.2	11	6.65														
Mittel	718.25	0.08			11	6.45			1	1.41	3	3.35	2	1.86	45	32.13	17	4.99	2	2.14

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Februar 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahr's Mittel.	Diff.	Max.	Min.
1	85	92	93	98	100	100	98	98	96	79	63	54	53	50	57	61	68	78	87	92	93	94	91	96	82	1	100	48
2	95	93	92	92	91	86	85	83	85	80	78	67	63	66	68	74	83	85	88	91	96	98	98	98	85	4	98	60
3	98	100	100	100	100	100	100	98	100	85	61	54	64	55	56	64	73	84	91	95	99	100	100	100	86	-2	100	53
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	79	78	81	73	73	72	78	80	75	75	84	84	87	88	88	0	100	70
5	90	92	92	97	100	100	100	100	94	84	80	64	57	57	60	54	63	73	78	90	90	85	85	83	82	0	100	52
6	83	97	100	100	100	100	100	100	100	100	83	80	73	93	82	88	81	90	93	85	88	88	99	99	92	5	100	63
7	90	94	89	86	89	86	80	87	98	84	100	100	100	100	100	100	100	98	87	85	89	100	86	93	2	100	77	
8	81	79	78	76	78	82	87	83	81	80	80	78	100	97	88	90	77	83	87	96	96	88	78	79	84	-10	100	73
9	80	82	89	83	80	78	73	87	97	100	97	93	93	95	94	92	88	90	92	92	93	93	92	97	85	-3	100	89
10	99	100	100	100	100	100	100	100	88	83	61	60	58	58	59	60	72	90	97	100	100	100	100	100	87	1	100	57
11	100	100	100	100	100	100	100	100	86	86	63	60	65	70	75	80	86	78	73	74	78	79	82	84	84	3	100	60
12	82	85	90	96	96	94	90	100	100	84	70	56	50	47	52	57	66	71	75	83	88	84	85	92	79	3	100	47
13	92	96	93	92	92	95	97	97	95	96	93	88	85	83	87	90	95	93	92	94	97	100	100	100	93	0	100	82
14	100	100	100	100	100	100	100	99	86	77	62	48	45	47	48	50	49	55	70	78	84	93	92	96	78	2	100	42
15	97	100	100	100	100	100	100	100	100	92	76	64	50	49	44	42	47	60	75	85	89	94	100	98	82	2	100	39
16	100	100	100	100	100	100	100	100	79	73	73	64	54	58	60	67	81	93	97	98	100	98	100	100	87	2	100	52
17	90	95	97	94	100	100	90	87	74	68	63	61	59	60	73	79	87	96	100	100	100	100	100	100	90	7	100	51
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	66	73	72	66	63	70	76	82	89	92	94	92	98	100	92	3	100	67
19	100	100	100	100	100	100	95	92	89	86	83	80	85	84	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	2	100	70
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	62	66	60	58	58	75	85	90	90	97	100	100	100	89	1	100	57
21	100	100	100	100	100	100	100	100	96	97	80	81	72	73	72	70	79	86	89	91	97	100	100	100	91	1	100	63
22	100	100	100	100	100	100	100	100	97	87	62	63	63	62	60	65	79	91	92	96	100	100	100	100	88	0	100	54
23	100	100	100	100	100	100	100	100	85	72	60	57	60	54	58	65	73	78	83	88	90	90	98	100	84	1	100	54
24	100	100	100	100	100	100	100	100	87	79	60	57	50	45	40	40	48	70	84	92	97	96	100	100	81	-1	100	39
25	100	100	100	100	100	100	93	93	90	85	79	68	65	64	65	68	70	78	85	85	90	96	95	94	86	0	100	62
26	90	90	90	95	97	100	100	97	90	85	77	72	67	63	73	70	87	82	87	84	88	89	90	95	86	1	100	67
27	95	94	97	97	98	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	-1	100	94
28	100	100	100	100	100	100	100	98	95	90	85	82	79	80	82	87	93	96	100	100	100	100	100	100	94	1	100	77
Mitt.	94.5	96.0	96.4	96.6	97.2	97.2	96.0	96.4	92.4	86.0	76.2	70.1	68.9	68.1	69.1	71.9	74.1	83.8	88.1	90.5	93.3	93.9	98.6	95.9	87.2	0.9		

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygromete., dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Lage.	Bern: Sternwarte.						Beatenberg: R. Krähenbühl.						Interlaken: Wehlmüller.					
	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
1867.	Temperatur.					Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.					Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.					Witterung. Nieder- schläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.		Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.		Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	
1	0.9	-1.2	4.7	2.7	SO	rf, m. wo	-1.1	-3.7	2.0	0.7	W	m. he ^o	0.9	0.6	3.6	3.3	W	0.4 m. b
2	3.1	-0.7	5.8	9.3	S		2.9	0.5	5.7	0.7	var. 1	m. he ^o	1.3	-2.2	3.6	3.0		a. b
3	2.9	3.9	5.7	3.3	NO	2.3 na. r	0.5	0.8	1.9	6.3	SO	3.7 m. s(1), a. he	2.9	4.0	4.8	4.7	N	5.0 na. n. r, a. he
4	1.5	-2.2	3.8	9.3	S	rf	1.3	-0.7	3.5	5.7		a. he	1.1	-1.2	3.0	5.0	W	a. he
5	3.4	3.1	6.1	6.3	SW 1	2.3 na. w. r	-0.6	-0.4	0.4	9.0	O	9.0 (8) s	1.4	2.0	2.6	6.7	NO 1	8.9 na. n. r, a. he
6	6.2	2.1	9.3	10.0	SW 4	6.1 r	4.2	4.1	5.8	9.7	W 2	8.2 m. a. r	3.9	2.0	3.0	10.0	O 1	11.9 r, a. st
7	1.8	3.7	1.3	8.0	SW 1	11.2 na. st ² , s	-2.3	-0.3	-2.1	10.0	NW 3		2.5	4.4	2.0	8.7	SW 2	12.5 r, s
8	3.5	0.3	2.9	10.0	SW 1	5.5 r	2.2	-2.5	3.4	10.0	NW 2	26.5 (12) s	1.1	0.0	0.8	10.0	var. 1	4.3 s, a. r
9	8.5	8.4	8.8	10.0	SW 1	1.5 na. st	5.6	6.9	5.4	10.0	var. 1	5.0 m. r	4.1	3.2	5.4	10.0	O 1	20.3 r, nm. n
10	6.4	2.6	11.9	0.7	SO	0.2	6.2	2.9	10.7	0.3	var. 1	0.5	3.9	1.8	6.6	3.3	O	m. n
11	5.5	0.3	11.8	8.3	SW	rf	4.6	4.5	8.8	5.7	NW 1	m. he, a. r	4.8	1.2	6.6	6.7	O 1	a. b
12	3.4	0.2	6.1	6.0	SW	2.5	1.0	-1.9	3.4	5.3	var. 1	2.5 a. b	3.6	1.1	5.4	6.7	W 1	a. b
13	4.2	2.9	6.1	6.3	NO	a. he	0.8	0.1	2.4	7.0		a. he	4.2	3.0	6.4	5.3	W	m. b, a. he
14	4.5	-0.6	9.2	3.7	N	rf, a. b	5.4	0.4	9.4	1.0	var. 1		8.3	3.2	11.8	1.3	O 3	na. w ² , a. wo
15	5.5	0.4	11.3	3.7	N	a. he	8.4	6.3	12.8	2.0	var. 1		10.6	7.0	15.2	2.7	O 2	
16	5.5	-0.4	11.4	7.7	N	rf	8.3	4.5	11.8	3.7	var. 1	m. he	9.6	4.7	14.8	4.0	O 1	
17	7.8	4.1	12.8	8.7	S		7.3	6.7	10.7	4.7			9.0	6.9	12.1	4.7	W 1	m. b, a. he
18	7.3	2.1	11.3	4.3	OSO	th	5.6	3.3	9.1	4.7	var. 1		7.6	4.0	11.4	2.0	W	m. wo, a. he
19	6.4	2.4	9.4	9.7	SW	th, a. r	4.8	3.0	7.1	7.7	var. 1	a. r	6.3	3.0	9.0	8.0	W	a. n. r
20	7.8	4.7	12.1	8.3	SW	4.8	4.8	2.3	8.7	5.7	var. 1	7.9 a. r	7.9	5.6	10.6	7.7		7.3 na. n. r, a. n
21	6.8	5.1	9.7	4.3	NO 1	m. b, a. he	4.0	2.3	8.2	3.7	S 1	2.8 m. nb, a. he	6.6	5.3	10.0	4.0	O	1.1 m. b, a. he
22	5.0	-0.3	10.3	3.7	SW	rf, m. nb	3.8	1.5	6.4	3.3	var. 1		5.5	1.4	8.3	0.0	O	
23	3.3	-1.9	8.0	2.3	SO	rf	2.0	-1.0	5.3	3.0	var. 1	nm. he	5.5	2.5	7.6	4.7	var. 1	nm. he, a. b
24	3.9	-1.2	9.1	0.7	NO	rf	2.9	-0.9	6.5	0.7	var. 1		4.5	1.5	8.8	0.0	W 1	
25	6.1	3.1	10.6	9.0	WSW		2.4	0.5	6.3	2.0	var. 1	m. wo	4.6	1.6	8.3	4.3	W	m. b, a. he
26	6.3	1.9	10.6	9.0	WSW 1	a. r	3.3	0.3	6.6	8.3	var. 1		5.7	2.2	7.3	8.3		a. n. rg
27	4.8	4.2	5.5	10.0	W	2.1 r	0.5	0.5	1.5	10.0		s	5.4	5.5	5.8	10.0	W	6.1 n. r
28	-2.3	-2.6	-0.5	5.3	N	10.1 na. s	-3.9	-3.0	-3.1	10.0	NW 1	30.6 (20) n	0.6	0.2	1.4	10.0	W	35.0 m. s, n
Mittel	4.65	1.59	8.05	6.4		52.7	3.03	1.30	5.66	5.7		96.7	4.75	2.66	7.02	5.5		113.8

10. 23. 24. Nebel in der Tiefe. — 17. Abends grosser Mondhof. — 18. Wolkenzug 7^h N. — 19. id. 1^h SW. — 21. id. 1^h NO. — 22. Nebel am Horizont.

Windstill: 21. N: 11. O: 1. SO: 15. S: 3. SW: 4. W: 3. NW: 37. — 5. Nebel steigen. — 8. Abends NW 3; Alpen-glühen. — 11. Regen seit 3^h. — 13. Ab. Launen. — 14. Föhngewölk an den Alpen; Ab. Mondkranz. — 15. 16. 22. Föhngewölk. 16. Föhn im See. — 17. 18. Ab. Mondkranz. — 19. Regen seit 7^h. — 21. 22. Abends Alpen-glühen. — 22. Schattenhalb Schnee bis 1100^m. — 26. 1^h SO₂.

Windstill: 42. NO: 10. O: 9. SO: 2. S: 1. SW: 8. W: 10. NW: 2. — 2. Wolkenzug 7^h NO, Abends W. — 6. id. 7^h NO, 1^h SW, Abends NW 4. — 15. 7^h S₂; 1^h NO₃. — 19. Nebel und Regen seit 6^h. — 23. Wolkenzug 7^h NW.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
Lage.	Länge: 0° 21' Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	0.8	-1.2	4.0	3.8	W	na. rs, m. b	0.1	-2.4	2.6	2.0			2.8	-0.8	8.5	4.7	E	0.1 m. cl
2	3.4	1.1	4.6	9.7	W		3.6	0.0	6.0	10.0	SO	m. br, s. cv	5.8	2.2	8.6	9.7	O	0.6 sr. pl
3	1.2	0.8	3.7	3.7	O	5.6 na.s, m. rs. r	1.7	1.0*	4.6	1.0			2.9	1.8	7.2	0.7	NE	3.8
4	2.2	-1.8	4.5	5.7	SW	a. he	4.1	1.2	6.4	9.0	SO	gb	4.0	-1.7	5.4	6.7	NE	m. cl ^o
5	2.1	2.0	4.6	6.7	W 1	2.2 na. r, a. he ^o	2.2	1.0	3.4	9.3	SO	gb	4.8	2.6	6.4	7.7	SE	7.9
6	5.4	1.2	9.5	9.7	W 4	7.0 na. s. r	5.8	5.4	8.5	10.0	SO 2	nt. pl	8.7	9.4	10.0	9.0	SO 4	6.9 sr. pl
7	0.1	1.8	0.0	9.0	W 4	1.0 s	0.9	1.8	1.6	10.0	SO 1	m. ng, sr. pv	3.1	2.7	4.8	9.7	SO 2	23.6 pl, ng
8	2.1	-0.6	1.0	10.0	W 2	5.8 s, a. r	3.6	1.6	3.5	10.0	SO 2		6.2	3.6	7.7	10.0	S 3	5.1 sr. pl
9	7.1	6.8	7.2	10.0	W 3	1.8 r	6.6	6.4	6.9	10.0	SO 1	pv	9.8	9.5	8.6	9.7	var. 1	1.4 pl
10	6.4	3.2	11.0	0.8	W		5.8	3.5*	9.2	0.7			7.9	6.4	13.8	0.0	E	1.5
11	5.9	4.6	10.5	7.0	W 1	m. he ^o , r	5.5	6.8	7.8	7.8	SO	ap. pl	6.0	8.5	7.6	7.3	O 1	sr. cl ^o
12	2.6	-0.4	5.1	5.3	W	1.6 m. he ^o , a. b	2.8	0.0	4.6	9.3	SO		3.8	0.5	6.3	6.3	S	3.2
13	3.2	2.1	4.6	10.0	NO 1		3.9	2.4	5.8	9.3	NE 1	m. br	5.8	4.0	7.5	8.7	NE	0.6 m. br
14	4.0	-0.8	7.9	3.8	NO	0.1 rf, a. b	4.8	-0.6	8.6	1.0	E	gb	3.9	-1.4	9.5	6.3	NE	ap. cl
15	6.8	3.8	11.0	1.7	NO		6.2	2.0	12.8	4.8			5.7	-0.2	14.3	7.8	NE	m. br
16	7.7	4.0	12.7	4.3	W		9.2	5.4	12.4	9.3	NE		7.2	3.5	11.7	9.8	O	
17	7.6	4.5	12.4	5.0	W 1		7.8	7.0	11.0	7.7		m. pv	7.8	6.4	11.6	6.7	NE	3.7 pl
18	6.7	3.0	10.0	5.7	O	a. b	6.1	2.2	10.8	5.8	NE		7.5	1.8	12.8	8.3	NE	
19	6.8	4.2	9.6	9.7	W	nm. r	6.8	5.8	8.6	10.0	SO		8.6	7.0	11.0	10.0	NE	
20	6.2	4.8	9.5	7.3	W 1	5.8 a. r	6.4	4.2	9.6	9.0			8.3	5.8	12.8	7.7	NE	m. br
21	5.0	4.2	8.0	5.7	O	6.4 m. n, a. he	5.7	4.0	9.2	7.0	NE	m. br	5.9	5.7	8.2	9.3	NE	0.5
22	5.0	1.8	8.8	3.3	W 1	0.1 rf, m. b	4.8	2.0	8.6	3.0	SO	gb	5.0	3.5	7.4	10.0	O	1.9
23	3.8	0.4	7.5	3.7	NW	0.1 rf	3.8	1.2	6.4	6.0	SO		5.1	3.8	7.6	8.7	O	
24	4.1	-0.4	8.4	0.0	NW	rf	4.8	-0.6	9.4	3.7		gb	5.8	0.1	11.5	5.7	SO	ap. cl
25	5.2	2.7	8.5	7.3	SW 2	a. wo ^o	4.9	3.0	7.8*	10.0			6.6	4.7	8.6	7.7	SO	pl ^o
26	5.2	1.8	8.8	9.8	W 3		4.8	4.4	6.2	10.0	SO	pv	6.4	6.8	7.2	8.7	SO	
27	3.1	2.4	3.6	10.0	SW 1	8.8 r, s	2.6	1.6	3.4	10.0	SO	ng, pl	1.0	2.8	0.9	10.0	NE	ng, pl
28	-3.4	-4.0	-0.6	6.0	N 1	18.2 na.s(7), a. he	-2.8	-3.3	0.6	8.0	NE	ng	-0.5*	-1.5	2.6	8.7	NE	22.7 (14)
Mittel	4.15	1.84	7.01	6.2		64.0	4.86	2.36	6.97	7.2		?	5.54	3.41	8.58	7.7		83.4
Windstill: 36. N: 2. NO: 4. O: 2. SW: 15. W: 53. NW: 4. — 6. 1 ^h das Haus zittert. — 11. 1 ^h W4. — 23. Nebel steigt empor aus den Graben.							12. Calme: 30. NE: 2. SO: 22. — 6. 7 ^h SOs. — 7. 7 ^h grëb. — 11. 1½ ^h SO2. — 21. Direction des nuages SO. — 24. 1 ^h NE.						Calme: 66. SE: 1. S: 14. SO: 16. O: 10. — 4. SO2 le soir. — 5.-8. 16. 19. 26. Direction des nuages NE. — 9. 7 ^h S4; direction des nuages E. — 11. id. 7 ^h N: 1 ^h NE. — 13. 28. id. SO.					

Grindelwald: Beck.							Brienzi: J. Hamberger.							Grimsel: Ulrich Steiger.							
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m			Breite: 46° 38'		Höhe: 1051 ^m		Länge: 0 ^h 23 ^m			Breite: 46° 46'		Höhe: 536 ^m		Länge: 0 ^h 24 ^m			Breite: 46° 34'		Höhe: 1874 ^m	
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-3.0	-3.9	-1.6	1.3		m. wo	1.0	-0.2	4.7	0.7	NW	0.7	-8.5	9.4	-6.0	1.7	NO 1				
2	1.7	-1.4	4.2	4.3		a. b	3.3	-0.6	6.4	4.0	NW	m. wo ^o , a. b	-3.0	-7.1	-0.1	3.3	W	a. nb			
3	1.0	2.1	2.6	5.0		m. s, a. he	3.3	2.6	7.0	4.7	O 1	5.1 na. r, m. nb, a. he	-2.8	-2.9	-2.4	3.3	NW 1	5.2 m. n, s, a. he			
4	1.0	-2.6	4.2	7.0			1.3	-1.3	5.2	5.7		nm. b	-2.4	-2.9	-1.4	7.0	S 3				
5	-0.9	-0.7	2.9	6.3		m. s	2.2	1.5	5.3	6.0	O	8.9 m. r. s	-4.2	-5.2	-2.2	8.3	W	7.1 s			
6	3.6	1.6	6.1	9.7		st, a. r	4.5	1.6	3.7	10.0	O	14.1 r	-3.1	-6.1	-0.7	10.0	SO 3	a. s			
7	-0.3	0.2	-0.9	9.0		nm. s	3.6	5.3	1.3	10.0	SW 3	7.4 na. st, nb, s	-6.4	-6.6	-6.2	10.0	SW 3	126.0 s			
8	-0.2	-3.2	0.6	10.0		a. r	2.6	-0.4	4.7	10.0	NW 1	nm. s. r	-4.4	-5.2	-3.6	10.7	SO 4	3.0 s			
9	4.4	6.0	4.0	10.0		m. r	4.5	3.3	5.5	10.0	NNW	22.3 nm. r	-0.2	-0.2	0.9	10.0	W 3	37.1 s			
10	4.9	2.2	7.8	0.0			4.3	2.5	8.8	0.3	NNW		1.0	-1.0	3.3	1.7	S 1				
11	4.5	2.8	8.4	6.0		m. he ^o	5.1	1.5	7.9	7.0	NW	a. b. w ²	-1.6	-3.4	3.0	5.0	W	a. n. st			
12	1.0	-0.4	2.7	9.0			4.7	3.5	6.6	6.7	W		-4.3	-7.0	-3.7	5.0	SW	19.3 n, s			
13	2.1	0.3	5.4	4.0			5.2	3.2	8.0	4.0		a. he ^o	-2.1	-2.2	0.2	3.3	W	m. a. n			
14	3.3	-2.6	9.3	1.0		na. m. fh ³	10.4	6.5	13.2	2.0	O 4	a. wo ^o	-2.8	-6.7	-0.3	6.7	SO 2				
15	8.9	8.2	10.2	8.0		na. w ³	13.2	10.4	16.6	4.0	O 3		-1.4	-3.0	-0.3	10.0	SO 3	3.5 s			
16	7.8	6.2	11.3	6.3		m. he	13.9	12.6	15.7	4.7	OSO 3		1.1	-0.1	3.3	10.0	SO				
17	6.1	4.8	8.7	7.7			8.4	6.1	11.9	6.0	WNW		2.4	1.7	3.9	2.0	O 1				
18	4.5	2.6	7.8	3.7		nm. he	7.2	3.9	11.0	4.0	WNW		0.4	-2.2	2.8	5.0	N				
19	5.0	2.9	8.8	9.7			6.9	3.8	10.2	8.0	O	a. n. r	1.9	1.3	3.7	10.0	SO				
20	5.0	2.4	9.5	7.0		nm. he, a. r	7.7	5.5	10.5	7.3		9.8 a. n	-0.5	-1.1	0.7	7.3	W	a. s			
21	3.4*	0.0*	9.0*				6.7	4.9	11.6	4.3	O	3.3 m. nb, a. he	-3.3	-3.4	-1.0	3.3	W	4.2 a. he			
22	3.2	-0.4	6.1	1.0			5.2	0.4	9.3	2.7	W		-3.5	-6.4	-1.8	0.0	S				
23	3.1*	-0.8	6.2	3.7		a. b	5.9	2.7	8.1	7.0	W 1	m. a. nb	-2.6	-3.9	-1.0	4.0	N 1	a. n. st			
24	2.1	-2.1	7.0	0.0		m. rs	4.4	0.3	8.6	0.3	W		-2.1	-5.9	1.9	0.0	NW				
25	2.4	0.4	6.6	2.7			5.6	1.4	8.9	5.3	WNW	0.1 m. rs	-0.8	-0.1	-0.4	5.0	NO 1	m. b			
26	2.7	-1.0	5.7	9.0			6.2	2.9	8.0	6.0	WNW 1	a. nb. r	-3.2	-4.0	-2.4	7.3	W 3	n, a. s			
27	1.3	1.1	2.5	10.0		s	5.7	6.0	6.1	10.0	N 1	1.3 nb, nm. r	-2.9	-3.0	-2.3	10.0	W 3	16.1 s			
28	-2.2	-1.8	-1.4	10.0		s	0.0	-1.0	1.5	10.0	ONO 1	20.0 s	-7.0	-7.2	-4.7	7.3	S	45.9 m. s, a. he ^o			
Mittel	2.71	0.82	5.51	6.0		?	5.48	3.21	8.00	5.7		93.0	-2.37	-3.69	-0.62	6.1		267.4			

7. Abends starker Schneesturm aus W. — 15. Nachts Windstöße; Föhngewölk. — 22. Nachmittags einige Grundlauenin von der Westseite des Wetterhorns.

Windstill: 58. ONO: 3. O: 18. OSO: 9. SW: 7. W: 4. NW: 9. — 6. Abends W4. 7. 1^h NW2. — 14. 7^h OSO3. — 20. Nachmittags Nebel über dem Brienzergrat. — 28. Nachts starker Schneefall.

Windstill: 36. N: 2. NO: 6. O: 2. SO: 41. S: 7. SW: 17. W: 30. NW: 7. 4. Wolkenzug 7^h N. — 7. Abends NW2. 12. 7^h W4. — 13. Abends W3. — 17. Wolkenzug 1^h W/S. — 20. id. 1^h N; Abends S/N; Schnee seit 7^h. — 23. Abends W3; Wolkenzug S/NW. — 26. Schnee seit 6^h.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.		
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-3.3	-5.0	0.0	0.0	NW		0.5	-3.2	8.5	3.7	W	m. b	1.9	0.5	4.7	2.0	SW	a. he		
2	2.0	-0.8	4.8	3.7	N	a. b	1.8	-5.4	6.8	7.3	SW	0.2 d, m. r	1.9	-1.1	3.5	8.7	SO	m. a. r		
3	-1.4	-0.3	0.7	3.3	S	10.6 m. r. s. n. m. he	1.8	-2.2	8.4	3.7	SW	12.9 n. a. r. m. b	3.0	2.7	5.5	4.3	S	6.5 m. r. a. he		
4	-0.9	-4.2	2.4	9.3	S		0.7	-5.7	6.4	7.0	SO	0.4 d, n. a. he	0.6	-2.4	1.8	5.0	SO	rf, m. n. a. he		
5	-0.8	-0.5	3.0	6.7	S	4.8 m. s (8)	2.6	-1.8	9.3	6.3	W	2.5 n. a. r. m. a. he ^o	4.0	4.1	5.5	5.7	S	15.9 m. r. a. wo		
6	5.7	2.6	10.3	10.0	NO	1 n, r, v	8.3	0.4	15.4	7.0	SW	3.0 r	8.2	4.0	12.6	8.0	W	2 4.4 r		
7	-0.2	1.3	-0.5	10.0	SW	1 14.5 s, m. r	3.7	0.2	6.2	9.7	SW	2 6.2 m. r, s, rs	2.8	4.5	2.9	6.0	NW	2 5.2 r, s, a. he ^o		
8	2.9	-1.4	3.2	10.0	O	1 11.9 n, r	4.8	-0.6	12.7	10.0	W	2.1 m. a. r	4.5	1.8	3.7	10.0	W	7.8 r		
9	5.0	7.2	4.8	10.0	NO	17.4 r	10.6	6.7	11.8	10.0	W	2 0.9 rg	9.6	9.4	9.5	10.0	W	2 1.7 r		
10	4.6	3.0	6.4	0.3	NO		6.6	2.1	16.1	0.3	S		7.3	4.9	11.1	1.7	SW			
11	3.9	1.8	8.5	4.7	O	1 m. he, nm. rg	7.0	-1.3	16.6	6.7	S	0.2 m. d	6.5	1.4	13.4	6.0	W	rf, a. r		
12	0.8	-0.7	2.2	7.3		m. n, nm. he ^o	5.2	0.9	9.8	9.8	NW		4.5	2.3	6.9	7.7	W	1 0.9		
13	1.5	0.3	2.7	7.0	S	1 m. a. n	4.8	2.5	9.6	4.7	N	0.2 th	4.8	3.4	6.1	6.0	NO	1 0.1 m. b, a. he ^o		
14	6.6	1.8	9.1	1.3	SO	a. wo ^o	7.2	-3.4	13.9	3.3		0.2 m. d, a. b	5.8	0.7	9.4	3.3	NW	1 rf, m. he, a. b		
15	9.2	7.3	10.2	3.0	SO	3 fh	6.3	0.2	14.5	5.3	W	m. b, a. he	5.4	1.3	8.1	4.3	NW	1 wo, a. he ^o		
16	10.8	10.5	12.0	5.7	SO	2 fh	8.0	-0.6	18.7	7.7		rf	7.4	1.9	13.2	6.3	NW	1 rf		
17	6.4	5.4	9.4	2.7	N		8.4	0.8	16.6	8.3	N	th	9.0	5.1	12.5	8.7	NW			
18	4.8	3.2	7.3	1.0	S	nm. wo ^o	7.2	0.6	15.0	4.3	O	th, m. b, a. he	8.3	3.9	12.2	5.0	SO			
19	3.6	0.5	6.7	6.3	S	m. he	8.8	4.2	13.0	10.0	S	th, a. r	8.3	6.4	10.2	10.0	NO	th, a. r		
20	4.5	2.8	7.8	8.0	O	7.0 n. a. a. r	8.0	4.3	13.9	9.3		8.4 n. a. nm. r	8.4	6.1	11.3	6.7	NW	6.1 th		
21	3.7	2.1	7.2	4.3	S	m. n, a. he	6.6	3.5	12.4	6.0	O	9.2 n. a. r. m. a. he	6.3	5.9	9.4	6.3	NO	1 0.2 a. he		
22	3.1	-0.4	6.7	2.0	SW	rf, a. wo	5.5	-1.3	13.6	7.0	NO	8.4 d, nm. he	4.1	0.4	7.9	8.3	NO	1 0.1 m. n		
23	3.1	0.2	5.6	6.7	S	m. n, nm. he	6.7	3.3	12.1	6.7	N		5.2	2.1	8.5	4.0	NW	1 th ^o		
24	1.3	-1.6	5.5	0.3	SW	rf	4.9	-1.4	14.2	0.7	NO	rf, m. n	4.7	0.9	8.3	1.7	NW	rf ^o , a. he		
25	2.8	0.1	6.9	5.3	W	m. b, a. he	6.4	-1.3	12.6	7.7	W	0.5 rf, rs, a. r	7.1	5.3	9.9	9.3	W	1 0.1 m. r		
26	4.5	0.5	8.1	7.0	SO	a. r	8.1	2.5	13.5	7.7	W	a. r	7.8	5.5	10.1	8.7	W	2 a. r		
27	0.8	0.9	1.2	10.0	W	1 6.5 s	2.6	-0.4	6.6	10.0	NO	5.9 r, a. s	1.6	4.9	0.9	10.0	N	1 18.6 r, s		
28	-4.2	-4.3	-3.5	10.0	W	1 25.3 n, s (29)	-0.9	-2.1	1.9	10.0	N	15.3 n. a. s (19.5)	-1.4	-2.5	1.3	5.7	N	21.9		
Mittel	2.90	1.15	5.31	5.6		98.0	5.42	0.05	11.79	6.8		67.7	5.27	2.93	7.87	6.4		79.5		

Windstill: 54. N: 0. NO: 9. O: 5. SO: 18. S: 1. SW: 6. W: 8. NW: 1. — 3. 7^h W2. — 6. Den ganzen Nachmittag abwechselnd NO und SO. — 11. Regen 3¹/₂^h; bis 4¹/₂^h SW4 und NW4. — 12. 21. Wolkenzug 1^h NO. — 14. SO4 in der Nacht; föhnig. — 15. 7^h NO1. — 20. Wolkenzug 1^h NW; 3^h ging O über S in W1 über; bald Regen. — 26. Wolkenzug NW.

Windstill: 63. NO: 4. O: 1. SO: 3. S: 3. SW: 15. W: 7. — 4. 8¹/₂^h Abends SW2-3 stossweise. — 6. 7^h Abends in NO Donner und ein starker Blitzschlag. — 11. Abends NO1. — 16. 5-6^h Abends SO2; 5¹/₂^h Mondhof. — 19. Wolkenzug 7^h NO; Regen seit 6¹/₂^h; 10^h S3. — 26. 1^h W2; Regen seit 4^h. — 27. Schnee seit 4^h.

Windstill: 33. N: 4. NO: 7. SO: 5. S: 1. SW: 10. W: 19. NW: 23. — 1. Wolkenzug NO. — 3. id. 7^h N; 1^h NO. 4. id. NW. — 5. 11. id. W. — 11. Regen seit 3^h. — 12. Wolkenzug 1^h N. — 14. id. 1^h SO; Abends S. — 15. id. 1^h S. — 16. id. 7^h SSW; 1^h NW. — 17. Abends Mondhof. — 20. 4^h Abends Gewitter über Baur. — 25. Wolkenzug 1^h NNW. — 28. id. 7^h NNW.

Zürich: Sternwarte.							Uetliberg: Ang. Beyel.							Winterthur: E. Steiner.							
Länge: 0 ^h 25 ^m	Breite: 47° 23'			Höhe: 480 ^m			Länge: 0 ^h 25 ^m	Breite: 47° 21'			Höhe: 874 ^m			Länge: 0 ^h 23 ^m	Breite: 47° 30'			Höhe: 441 ^m			
1867.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.						
1	2.6	1.6	5.2	3.3	O		a. he	1.3	0.6	2.6	4.7	W		m. b, a. he	1.1	-1.5	6.5	1.0	NO		rf, m. wo ^o
2	3.1	1.2	3.4	9.3			nm. du	0.1	-0.3	2.0	10.0	W			4.1	-3.1	6.0	9.0	NW		0.16 rf, m. r
3	3.9	2.8	6.1	4.3	O	1	4.7 na. r, a. he	1.0	-0.3	4.3	2.7	N		wo, a. he	2.2	-1.3	6.0	2.7	O		3.64 na. r
4	2.1	-1.3	4.3	5.0	N		rf, nm. du	1.2	-2.6	2.6	7.0	W			0.8	-4.3	5.0	2.0	O		rf
5	3.8	4.0	6.2	6.0	W		2.5	1.7	0.8	4.2	6.3	W		8.8 m. r	3.7	1.0	6.5	6.7	W	1	5.33 na. r
6	7.9	3.6	11.3	8.0	W	3	9.5	3.9	0.4	7.0	8.7	W	4	2.8 r	7.1	-0.3	12.4	10.0	SW	3	17.98 r
7	3.1	4.3	2.5	8.0	W	4	3.8 nm. rs, a. s	-0.7	0.0	0.6	10.0	W	4	m. rs, s, n	2.8	0.3	7.5	10.0	SW	2	12.55 r, a. s
8	5.5	3.0	4.3	9.7	SW	3	0.4 rg	1.0	-1.3	0.6	10.0	W	3	4.8 nm. n. r	4.1	-0.6	8.3	10.0	SW	3	2.67 s, r
9	9.4	9.6	9.2	10.0	W	2	0.5	5.5	5.4	5.6	10.0	W	3	3.5 nm. r	9.0	6.4	10.5	9.7	SW	2	2.67 r
10	7.7	6.2	11.4	2.3				8.0	4.6	12.6	3.7	W			7.3	4.1	12.7	1.7	SW		2.59 m. wo
11	6.8	2.6	12.8	4.7	W	1	a. du	4.9	4.6	9.4	6.7	W			6.2*	-1.0	13.6	2.7	W	2	nm. r. st
12	4.7	1.6	7.0	7.3				1.0	-3.6	5.0	8.3	W			3.9	-0.5	7.4	7.0	NW		1.01
13	5.5	4.0	7.0	7.0	N	1	m. nb	1.3	0.3	3.2	8.3	N		nm. n	4.5	3.5	6.4	8.7	NO		0.32 na. r, nb
14	5.6	-0.5	10.0	2.0	N	1	rf, a. wo	6.7	4.0	8.6	3.0	N		m. he	2.2	-2.0	7.5	3.7	O		rf, m. n
15	5.2	1.6	8.0	5.7			a. he ^o	10.9	8.2	13.3	3.3	SO		a. he	2.0	-1.3	7.0	4.0	O		rf, m. n
16	8.9	4.4	13.4	5.0				11.7	9.2	15.3	5.3	SW			6.1	-1.5	15.0	4.3	SW		rf
17	9.1	5.6	12.0	6.7	NW			8.2	8.6	9.3	8.7	W			7.9	1.9	13.0	2.0	O		m. wo
18	8.9	4.6	13.0	2.7	NO			7.7	5.0	12.6	8.0	N			6.9	1.0	14.0	1.0	O		
19	8.6	6.4	10.5	9.7			n, nm. r	5.6	4.3	7.0	10.0	W		n, a. r	8.2	3.5	10.6	9.0	O		a. r
20	8.5	6.6	11.2	8.3			5.4 na. r, m. nb	5.7	4.6	7.3	8.0	W		4.3	8.3*	5.5	12.6	7.3			3.81 a. b
21	6.9	6.6	9.2	6.7	NO			3.7	3.6	3.3	7.7	N		n, a. wo ^o	5.0	0.3	9.5	4.7	N		m. nb, a. he
22	4.6	0.5	8.8	8.3	N	1	0.1 rf, m. n	3.0	1.6		6.3	W		rf, a. nb	4.9	-0.3	9.3	5.0	SW		0.03 na. s, a. he
23	6.1	4.0	8.5	6.0	W			2.4	-0.3	6.4	6.3	W		nb, rs, s	5.9	2.7	9.0	5.3	W		a. he ^o
24	4.3	1.4	8.4	1.0			rf	4.6	2.3	8.4	1.0	W			4.1	-0.9	10.7	0.3	W		rf
25	7.0	5.3	10.0	8.7	SW	1		3.7	1.6	6.3	8.3	W	1	2.5 m. r	6.7	0.7	10.0	8.7	W	1	0.32 m. r
26	7.4	6.0	9.7	8.7	W	2	a. r	3.5	2.4	5.0	8.7	W	2	a. r	7.3	4.5	10.4	8.7	W	2	a. r
27	1.7	4.3	1.3	10.0			23.7 s	-1.5	1.0	-0.3	10.0	W		3.5 n, r, nm. s	0.1	-1.0	6.5	10.0	NO		15.39 r, s
28	-1.4	-2.5	0.0	5.7	NO	1	16.3 (15)	-4.3	-6.3	0.6	6.0	N		13.0 m. n	-3.4	-8.0	1.5	3.0	O		14.34 na. s (12), m. b
Mittel	5.64	3.48	8.09	6.4			72.8	3.65	2.04	6.16	7.1			48.7	4.64	0.26	9.12	5.6			82.86

Windstill: 49. N: 2. NO: 8. O: 2. SO: 2.
SW: 15. W: 29. NW: 4. — 11. 12. 17. 18.
24. Morgens unten Nebel, — 11. 16. 17. 18.
Abends Mondhof. — 22. Nebel bis 11^h. — 26.
Regen seit 8^h. — Alpen klar: 1. 3.-5. 14. 17.,
2. 18. Morgens; 15. 16. 24. Abends.

Windstill: 49. N: 2. SW: 4. W: 53.
4. Nebel im Thal. — 11. 1^h W3. — 11.
14. Morgens Nebel über Stadt und See;
Reif im Thal. — 16. Morgens Reif im
Thal. — 17. Abends Mondhof. — 28.
Schneehöhe 25^{cm}.

Windstill: 51. N: 2. NO: 1. SW: 53.
W: 20. NW: 2. — 7. Schnee 8-8 $\frac{1}{2}$ ^b. —
11. 2 $\frac{1}{4}$ -4^b Regen mit Sturm. — 19. Re-
gen 7-9^b. — 26. Regen seit 8^b.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.						Schwyz: Ritgen.						Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m					Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m					Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-1.3	-1.5	1.6	2.6	SSO1	a. he	1.7	0.7	4.2	2.0	S	0.2 na. s, m. wo	3.6	2.0	5.4	0.0	W	
2	2.0	-2.8	6.7	6.4	NNW1	m. he ^o	3.2	-0.3	6.2	3.7	N	nm. b	4.5	2.0	6.6	3.7	NW	m. he, nm. b
3	-1.5	0.0	0.6	3.3	SSW1	10.71 na. r, m. b	1.7	1.3	3.7	4.7		13.1 m. r. s, a. he	4.8	3.9	7.8	5.0	SO	17.0 na. r
4	-2.3	-6.3	1.7	6.3	SSW1	m. wo ^o	1.8	-2.3	4.6	5.0	N		3.2	0.8	5.2	5.0	SO	m. he, a. b
5	-0.1	0.6	3.2	7.5	SSW1	1.20 m. rg	2.7	2.4	5.0	4.7	NO	3.3 m. b, a. he	4.4	4.1	6.5	5.0	SO	4.0 nm. he
6	6.3	4.3	9.0	9.5	SSWs	7.56 na. m. r, nm. st	6.2	4.1	7.1	9.0		11.4 r, a. w ²	9.2	4.5	13.4	8.3		4.1 r
7	0.6	2.2	0.6	8.5	W 3	14.17 r, nm. s	2.3	3.9	2.6	9.7	W	13.7 r, rs	4.4	6.2	4.8	10.0	NW 1	11.5 a. r, s
8	3.2	-0.6	3.8	10.0	SW 2	7.40 na. s	2.3	0.8	2.7	10.0	N	9.8 s, r	4.9	2.8	4.2	10.0	NO	3.1 (2) r ^o
9	6.0	6.8	6.8	10.0	SW 3	16.77 r	6.2	6.1	6.0	10.0		26.8 r	8.2	8.9	8.2	10.0	SO	1.2 r
10	3.5	2.4	7.4	4.4	NW 1	m. wo ^o	7.0	5.4	9.6	0.3		3.0	6.7	5.4	10.2	0.0	SO	1.4
11	3.9	-0.3	9.9	4.6	W 1	m. he, a. r	5.7	3.4	8.9	3.7		nm. r. st	7.1	3.6	12.0	0.0	SO	
12	1.9	0.0	4.2	7.5	SW 1	2.83	4.4	2.6	6.0	7.7		1.9	6.2	4.2	9.0	1.7	W	2.4 m. b ^o
13	2.0	1.2	4.6	5.0	NN01	a. he	4.5	3.4	6.4	3.3		m. b	7.4	5.3	12.2	1.7	SO	
14	3.1	-0.1	8.1	0.0	NW 1		9.5	4.9	13.3	1.0		nm. w ² , a. wo ^o	12.2	8.7	14.8	0.0	SSO 3	fh ²
15	9.6	9.4	11.5	5.5	SSO 3	nm. b	13.9	12.3	15.0	3.3	S 4	fh	15.4	14.4	17.1	0.0	SSO 2	fh ²
16	9.6	5.1	12.7	5.0	SW		13.9	12.2	16.5	4.0	W 1	nm. he. w	15.5	14.2	17.0	3.3	SSO 3	m. a. b ^o , fh ³
17	6.3	3.2	11.4	4.0	var. 1	m. du	11.5	11.3	14.5	3.3	NW 1	a. b	11.2	9.6	13.6	0.0	SO	
18	4.0	1.3	7.8	3.0	N 1	du	7.5	5.6	9.8	0.7			8.2	5.9	10.2	0.0	SO	
19	5.1	1.1	9.3	8.7	W 1	m. n	8.1	5.5	11.0	4.7		a. r	8.7	7.3	10.0	6.0	W	m. he, a. r ²
20	5.1	3.4	7.6	7.0	NW 1	9.45 na. a. r	7.7	6.1	10.7	7.3		8.6 nm. he ^o , a. r	8.4	7.6	10.0	7.3	W	11.5 a. r ²
21	4.1	2.8	6.3	5.6	NO 1	1.26 m. b	6.5	5.1	9.1	4.3	N	2.9 nm. b, a. he	9.2	7.2	13.4	2.7	SO	6.9 a. b
22	3.0	0.3	7.3	8.0	var. 1	rf	5.0	2.5	8.3	3.7	N	nm. he	6.7	4.0	9.2	5.3	SO	m. he, a. b
23	3.5	1.0	6.4	7.3	W 1	m. n, nm. he ^o	5.3	3.9	7.7	6.7	N	nm. he	7.7	6.0	9.8	6.7	SO	nm. he
24	2.2	-1.0	6.7	0.7	SO 1	m. he ^o	5.0	2.3	7.6	0.3	N		5.7	3.5	8.9	0.0	SO	
25	4.3	3.0	7.0	9.3	W 2		6.4	2.7	9.5	8.3			7.5	4.6	10.2	6.7	W	nm. he
26	5.8	4.2	7.9	7.4	NW 3	a. r	6.9	4.0	8.6	8.0		a. r	8.1	5.5	10.2	9.3	W	a. r
27	0.5	1.6	-1.9	10.0	W 2	37.79 s	2.5	3.6	3.3	10.0		21.5 r, a. s	5.1	5.1	8.4	10.0	SO	36.2 r ² , a. s ²
28	-3.9	-4.8	-2.8	7.6	N 1	29.13 m. s, nm. wo ^o	-0.8	-1.5	0.7	9.7	N	26.9 (17)	2.1	0.4	5.2	10.0	NW	s (19)
Mittel	3.11	1.80	6.05	6.2		138.27	5.70	4.04	7.92	5.3		142.4	7.37	5.63	9.77	4.6		99.3

Windstill: 4. N: 9. NO: 7. O: 1. SO: 16. S: 2. SW: 33. W: 32. NW: 20. — 2. Morgens Venus mit Hof. — 11. Regen seit 3^h. — 13. Schnee verschwunden. — 16. 1^h SW2. — 17. 1^h N2. — 19. Nebel 5-7^h. — 20. Nachmittags zwei Donnerschläge von NW. — 23. Nebel 4-7^h. — 26. Regen 4-6^h.

Windstill: 46. N: 1. NO: 1. S: 8. SW: 3. NW: 5. — 6. Wolkenzug 1^h SW. — 11. 2¹/₂-5^h Regen mit NW4. — 12. Schneedecke seit 12 Januar verschwunden. — 14. Abends bei Brunnen auf dem See Sturm. 17. Abends Mondhof von ca. 25° Radius. 22. Abends W2. — 23. Abends NW2.

Windstill: 65. SSO: 9. W: 6. NW: 4. 6. 2^h W3. — 11. Abends W2. — 13. 6^h Abends NO; 11^h Föhn; NO nie ganz verdrängt. — 17. Abends grosser Mondhof. 19. Regen seit 11^h. — 27. Nachts angeschnitten.

Aldorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
Tag.	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 46° 53'		Höhe: 454 ^m	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 46° 38'		Höhe: 1448 ^m	Long.: 0 ^h 25 ^m			Lat.: 46° 33'		Alt.: 2093 ^m		
II.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1867.																				
1	2.1	0.2	6.6	1.7		wo, a. he	-9.1	-9.4	-7.0	0.0	NO		-8.8	-11.4	-7.0	0.7	N 3	ap. cl ^o		
2	3.1	-0.1	7.4	6.3		a. b	-5.7	-9.6	-5.6	0.0	NO		-4.8	-6.4	-2.0	0.0	N 2			
3	3.6	3.2	6.7	4.0		7.9 m. r, a. he	-3.2	-2.6	0.0	5.0	NO	m. s, n, a. he	-8.0	-6.6	-6.5	6.3	N 4	sr. cl		
4	4.9	0.0	10.6	6.0			-2.6*	-3.0*	-2.0*				-7.3	-7.6	-6.8	10.0	S 2			
5	4.1	5.2	5.7	5.7			-2.4*	-2.8	-2.0*			m. n	-8.5	-9.0	-8.0	6.7	var. 2	bm. sr. cl		
6	7.1	5.8	9.8	9.3	W 1	1.1 m. a. r	-1.1	-2.1	-0.4	10.0	SW 3	m. s	-7.4	-8.4	-6.8	10.0	S 3	sr. ng (17)		
7	3.1	3.6	4.0	10.0	NW 1	15.0 s, r	-3.1	-2.8	-1.8	10.0	NO	nm. s, n	-9.9	-9.6	-9.2	10.0	N 3	ng (29)		
8	3.8	1.6	2.4	10.0		9.0 (3) r	0.8	-4.6	2.0	10.0	S 2		-3.7	-9.2	-2.0	10.0	N 2	ng (19)		
9	6.6	6.4	7.6	10.0		22.9 r	2.7	1.0	4.0	10.0	S	r, a. n	-1.4	-0.2	-2.0	10.0	N 3	(7)		
10	6.8	5.0	10.8	1.7		2.5 m. wo	1.2	1.6	2.0	0.7	SW	75.0 m. he ^o	-0.3	-2.6	2.8	1.7	N 1	m. nu		
11	6.7	1.0	12.9	4.3		nm. fh, a. r	-0.1	-3.2	3.4	5.0	SW	m. he, a. n	-1.8	-2.6	1.4	3.7	S	sr. cv		
12	5.5	3.5	7.6	8.3		0.4	-2.5	-4.2	-0.4	4.3	S	m. n, a. he	-9.7	-9.6	-9.4	7.7	N 4			
13	8.0	4.6	8.6	5.0		m. b, a. fh	-0.3	-1.4	2.8	9.3	NO	m. n	-4.6	-5.0	-2.6	9.3	N 2	bm		
14	11.7	7.8	14.6	3.0	S 2	fh	-0.3	-3.3	0.8	3.0	SW 3	m. he	-6.4	-10.0	-5.2	8.0	S	bm		
15	14.8	13.3	16.8	4.7	S 2	fh	2.1	1.2	3.0	10.0	SW 2	m. n	-4.9	-5.4	-4.6	10.0	S 1	ng (4)		
16	15.7	14.5	17.3	3.3	S 3	fh	3.3	3.0	4.0	7.0	SW 2	a. n	-3.5	-3.8	-3.0	10.0	S 1	(12) nt, ng, bm		
17	13.7	14.6	17.8	3.0	S 2	a. he	4.3	4.0	4.8	7.3	SW 1	m. he ^o , a. n	-2.7	-3.2	-2.6	10.0	S	bm		
18	7.6	5.2	11.6	1.8		a. he	1.5	0.4	4.0	5.0	SW		-2.9	-3.8	-3.0	8.3	var 1			
19	8.6	4.1	10.8	4.7			5.3	4.6	7.4	6.7	SW	a. n	-2.1	-2.0	-1.6	10.0	S	bm		
20	7.0	6.4	7.8	8.0		4.6 na, a. r	3.5	1.4	7.0	8.7	NO	m. a. n	-3.5	-4.4	-2.6	8.0	N 2	bm		
21	7.3	5.2	10.8	4.7		8.7 a. he	1.5	-1.2	4.4	4.0	NO	m. s, a. he	-5.6	-4.6	-4.2	3.3	N 2	m. cv		
22	6.3	2.9	9.3	2.7			-2.9	-6.8	-3.0	0.0	NO		-5.7	-6.6	-5.6	6.7	N 4	bm		
23	7.6	5.8	9.8	6.7	W 1		0.7	-1.4	3.6	6.0	NO	m. n, a. he	-6.2	-6.8	-5.5	6.7	N 3	sr. cl		
24	5.2	2.3	9.4	0.7		m. he ^o	-0.6	-2.2	2.4	3.3	NO	m. n	-6.2	-8.2	-4.8	3.3	N 3	m. bm		
25	6.1	1.8	10.8	4.3		m. b, a. he	0.1	-3.8	3.0	3.3	SW	a. n	-3.9	-2.4	-3.2	4.7	N 2	m. cv, sr. cl ^o		
26	8.5	3.5	10.4	7.7		a. fh	0.2	-3.8	3.0	7.0	NW	a. b	-3.8	-4.6	-3.5	8.7	N 2	bm		
27	4.2	5.1	5.8	10.0		10.7 r	-0.5	-0.8	1.2	10.0	NO	s	-5.4	-4.6	-5.6	10.0	N 4			
28	0.8	0.0	2.9	10.0		22.6 s (30)	-3.3	-6.0	0.8	10.0	SW 1	38.0 m. s, n	-11.5	-11.4	-10.0	10.0	N 3	bm		
Mittel	6.79	4.71	9.52	5.6		105.4	-0.40	-2.00	1.48	5.6		113.0	-5.34	-6.07	-4.40	7.3		?		

Windstill: 59. S: 37. SW: 2. W: 8. NW: 5.
 1. 3. 10. 21. Wolkenzug 7^h N. — 2. 12. 22. 23.
 d. N. — 4. id. S. — 7. W4 während der Nacht;
 Abends NW4. — 11. Nach 2^h Föhn, dann SW.
 13. Abends S3. — 19. 20. 26. Wolkenzug W.
 23. 10^h Abends SW.

Windstill: 51. NO: 6. SO 2. SW: 44.
 3. 7^h SW2. — 8. 7^h NO2. — 9. 1^h SW2.
 13. Abends SW2.

Cussa: 3.; 6.-9.; 11. soir; 12.; 23.; 27.

Bellinzona: Tschudy.

Posit.	Long.: 0° 27' Lat.: 46° 12' Alt.: 229 ^m					
1867.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores
II.	Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	6.8	6.2	9.8	0.3		
2	3.3	0.6	8.0	0.0	S	
3	5.7	0.7	12.5	0.0	S	
4	4.9	3.0	7.8	10.0	N	
5	4.8	3.2	6.2	10.0	N	0.5 m. pl
6	4.8	4.1	5.2	8.3	N	
7	6.1	4.2	9.1	3.7	N	0.5 nt. pl. ap. cv. sr. cl
8	6.0	4.7	8.0	2.3	S	ap. cl
9	6.3	3.3	10.0	2.3	N	sr. cl
10	7.9	5.6	11.2	0.3	S	
11	6.2	2.5	10.1	1.0	S	ap. nu ^o
12	8.1	4.3	11.8	1.7	N	ap. nu
13	6.3	4.7	7.2	8.0	S	ap. pl
14	5.6	3.5	7.8	4.7	N	0.5
15	5.7	5.5	6.3	9.7	E	1.0 pl
16	5.9	4.8	6.6	10.0	N	1.0 pl
17	7.1	5.8	8.1	10.0	N	1.0 pl
18	8.7	7.0	10.3	9.3	E	3.0 m. pl
19	9.0	8.7	9.6	10.0	N	0.3 pl
20	9.0	7.6	11.3	5.7	var.	3.0 m. cv
21	8.0	4.6	11.3	1.0	N	
22	7.8	4.1	11.2	3.3	N	m. cv
23	11.8	7.5	15.2	0.0	N	
24	12.0	9.7	15.2	1.0	N	m. nu ^o
25	9.8	6.1	14.0	0.3	N	
26	11.6	8.3	14.0	2.7	N	
27	12.7	10.4	15.4	1.3	N	
28	9.8	9.0	13.4	7.3	N 1	sr. pl ^o
Moyenne	7.56	5.85	10.27	4.4		10.8

Calme: 77. N: 3. S: 4. — 4. 5. 14.-18. Direction des nuages S.

Lugano: G. B. Rossi.

Long.: 0° 27' Lat.: 46° 0' Alt.: 275 ^m					
Température.	Clarte moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Moyenne	Min. Max.
8.1	3.7	14.7	1.3	SO	
2.9	-1.3	12.5	0.9	NO	gb
4.6	-1.3	16.8	0.0	NE	
3.5	0.5	8.8	8.0	N	
2.8	0.2	8.5	6.7	NO	4.1 pl, sr. br
4.6	-0.9	10.2	7.7		sr. br
6.3	2.2	12.7	3.0	N 2	m. nu ²
5.6	1.3	12.5	1.0	S	
5.7	0.4	13.5	2.3	O	
6.8	1.6	15.0	1.3		m. nu
4.7	0.5	11.5	3.0	O	ap. cv
9.0	2.4	15.5	4.0	NE 2	m. cl, ap. cv
4.0	2.0	7.3	7.7	SO	1.0 pl
3.5	-0.5	9.3	7.7	O	
5.4	3.1	8.8	8.3	S	2.5 sr. pl
5.3	4.5	7.4	10.0	SO	11.5 pl, sr. br
6.6	5.2	8.8	10.0	SO	9.6 br, pl
8.7	5.0	13.8	10.0	SO	1.0 nt. br. pl
8.2	6.6	10.5	10.0	SO	3.0 m. sr. br, pl
7.2	3.9	12.0	6.0	SO	0.1 m. br, sr. cl. ro
6.2	1.2	14.9	1.0	SO	m. sr. o
5.9	1.5	15.1	3.0	SO	m. br
8.5	0.5	16.8	1.0	NO	
10.6	4.2	21.3	0.0	NO	sr. ro
7.8	1.9	19.3	0.0	NE	sr. ro
8.1	2.4	18.5	2.0	S	ro, sr. cl
12.4	4.5	19.8	2.0	NE	sr. cl, ro
6.1	3.8	11.3	1.0	S 1	0.1 sr. pl
6.40	2.11	13.11	4.5		32.9

Calme: 71. N: 2. NE: 11. SE: 1. S: 1. SO: 1. NO: 3. — 1. Cirri le matin. — 8. 9. Cirri à 5^h soir. — 20. 21. Direction des nuages 1^h NE. — 23. 3³/₄^h après-midi NE 2. — 27. 28. Le lac agité. — 28. Le ciel très-obscur au N.

Castasegna: A. Garbald.

Long.: 0° 29' Lat.: 46° 20' Höhe: 700 ^m					
Temperatur.	Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h 1 ^h
4.3	3.5	7.7	0.0	NO 1	m. he ^o
2.2	0.3	5.6	0.7	NO	
4.7	0.4	10.0	2.7	NO	m. b ^o
1.9	1.3	3.3	6.7	NO	a. he
0.0	-0.7	-0.2	10.0	N	2.0 n, s
2.2	1.0	3.6	9.7		0.6
4.6	2.3	8.6	9.0	O	0.2 na. r
4.4	3.0	7.4	5.0		a. he
8.6	2.9	10.1	4.7		
9.1	11.3	11.3	2.3		m. wo ²
6.4	2.5	7.2	1.7		nm. wo ^o
6.3	4.3	8.4	3.3	NO 1	m. he
2.7	2.7	4.0	10.0	SW	a. r. s
2.3	0.1	6.3	2.3	SW	0.8
4.2	2.7	6.1	9.7	SO	r ^o
4.6	3.4	5.8	10.0	SO	1.3 rg
5.8	4.5	7.7	10.0	N	1.4 rg
7.2	5.6	9.5	9.3	NO	
6.7	6.2	8.1	10.0	NO	rg
6.6	5.3	9.0	7.0	S	1.3
9.4	7.1	12.9	0.7	NO	
11.3	7.3	14.9	1.3	NO 1	nm. wo ^o
11.5	10.0	14.6	0.7	NO 2	
10.2	8.4	13.5	0.7	NO 2	
10.1	5.1	14.0	0.7	NO 1	
9.8	8.1	10.8	3.7	NO	nm. b, a. he
9.3	8.3	12.1	3.7	NO	nm. wo ² , a. he
4.4	5.3	6.8	3.7	NO 1	m. b
6.16	4.40	8.56	5.0		8.6

Windstill: 55. N: 34. — 13. Regen und Schnee seit 4^h. — 25. Morgens leichter Frost.

Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a Porta.						
Länge: 0°30' Breite: 46°33' Höhe: 1715 ^m							Länge: 0°31' Breite: 46°42' Höhe: 1476 ^m							Länge: 0°32' Breite: 46°50' Höhe: 1245 ^m						
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h				
1	-8.9	-7.3	-4.9	3.3	N	0.8 (1.5) m. b	-6.1	-6.4	-0.3	2.0	W		m. wo	-3.9	-4.4	-1.2	1.7	NW		3.7 m. wo
2	-6.0	-16.1	0.6	2.7	N	a. wo	-5.3	-11.4	-2.9	4.3	S 1			-3.6	-9.0	-0.4	4.7	W		m. he
3	-6.0	-4.6	0.3	2.7	W	0.5 (1.0) m. b	-3.8	-0.8	2.6	1.3	NW 1		m. wo	-1.1	0.0	2.0	3.3	W		m. b
4	-9.0	-17.4	-4.2	6.0	W	m. he°	-6.3	-13.2	-1.2	6.0	SW 1		m. he°	-5.3	-10.0	-0.6	3.3	SW		m. he
5	-5.2	-6.6	-1.6	7.7	W	2.0 (5.0) s	-4.2	-4.4	-1.4	8.0	S		0.4 na. s	-2.5	-5.0	0.0	10.0	NW		s
6	-2.2	-3.6	-0.8	9.0	SW 3	0.9 (2.5)	-1.8	-3.7	0.3	9.0	S 1		2.9 m. s	-0.5	-3.4	3.2	9.3	W		9.6 m. s
7	-3.4	-3.6	-1.6	10.0	W 3	nm. st, a. s	-4.3	-4.4	-4.2	8.0	var. 2		2.0 na. st, s	-2.1	-2.2	0.2	10.0	W		m. nb, a. s
8	-3.5	-7.4	0.4	9.0	W	4.8 (8.0)	-3.1	-6.8	-4.1	10.0	S		6.1 na. w ² . s	-3.6	-4.4	-3.4	10.0			7.5 na. m. s
9	5.2	5.2	6.4	7.3	W 1	na. st, nm. r°	4.2	3.3	4.1	8.7	W 3		3.9 na. r	2.5	0.8	4.8	8.3			2.2 m. r°
10	2.2	1.7	8.3	4.0	W	m. b	2.7	2.2	6.3	3.3	W		m. b°, a. he	2.8	1.4	6.0	1.7	N		m. nb
11	-1.3	-9.6	4.8	4.3	W		0.0	-6.3	5.1	3.3	S		m. he	1.8	-2.4	6.0	6.7	N		m. he
12	-3.8	-7.5	-0.7	5.0	W		-1.3	-6.2	4.2	2.7	NW		m. he, a. wo	2.4	3.2	4.6	7.3			m. he°
13	-1.0	-1.8	5.1	5.0	N	m. b, a. he	0.4	0.4	3.3	5.0	NW 3		m. b	2.1	-1.4	4.8	3.3	NW 2		m. b
14	-5.5	-8.0	-1.7	0.7	S		-3.0	-9.0	4.4	0.7	SW 1			-1.5	-5.0	2.4	0.0	N		
15	-1.9	-8.2	3.0	6.3	S	m. wo°	-0.1	-4.9	4.4	2.7	S 1			1.1	-5.2	6.0	5.0	NW		m. he°, a. b
16	0.3	-2.6	3.2	7.7	SW 1	s°	2.2	-0.1	5.3	7.7	S			0.7	-2.8	4.2	3.7	N		nm. b
17	1.1	-0.6	3.0	9.3	SW		2.6	0.8	5.6	7.3	S 1		nm. b	2.1	-1.6	7.0	7.3	N		m. he°
18	0.9	-2.4	5.0	9.0	S		3.2	0.3	7.8	8.0	S		m. b	3.7	0.6	7.8	10.0	N		
19	0.8	-1.6	3.3	9.0	S 1	a. rg	3.3	1.3	6.0	8.0	S 1		a. r°	4.1	1.6	8.4	10.0	N		
20	1.9	-0.5	5.7	7.0	S		2.8	1.6	5.4	7.3	S 1			3.7	1.6	7.0	8.0			
21	-1.2	-1.1	4.2	3.0	NW	m. wo ³	0.9	1.2	4.6	2.7	NW		m. wo, a. he	2.3	1.2	6.8	4.7	N		a. he
22	-3.8	-11.9	4.6	2.3	NW		-1.2	-7.4	6.0	1.0	S		m. wo°	0.8	-3.4	5.8	2.7	N		
23	-2.0	-10.5	4.8	1.3	NW		0.0	-4.2	5.9	0.0	NW 1			0.9	-4.0	5.2	0.0	N		
24	-2.1	-4.3	5.2	1.0	NO 1		-1.8	-4.7	3.3	0.0	NW			-0.1	-3.6	4.6	1.0			m. wo°
25	-3.4	-10.1	5.2	2.7	N		-1.4	-6.0	5.8	2.0	W			2.5	-2.6	7.8	4.0			m. b°, a. he
26	0.3	-5.7	4.9	7.0	W 3	nm. st	0.4	-4.8	4.7	8.3	NW 1			1.1	-1.0	4.0	10.0	NO		a. r
27	0.3	-1.2	2.7	7.3	W 2		0.4	-0.6	2.2	10.0	NW 1		0.5 na. s	0.0	0.8	1.8	10.0	N		8.0 m. a. s
28	-7.4	-5.7	-3.7	4.0	W	2.1(3.3)m.s,a.he	-5.0	-4.2	-0.6	1.3	NW 1		2.3 na.s.st,m.wo	-4.9	-4.6	-2.0	1.3	O		3.5 m. wo
Mittel	-2.32	-5.46	2.20	5.5		11.7	-0.90	-3.51	2.97	5.0			17.5	0.20	-2.31	3.65	5.6			34.6

Windstill: 53. N: 3. NO: 4. S: 2. SW: 16. W: 22. NW: 8. — 2. Abends Cirri. — 4. Morgens id. — 9. 7^h SW3. — 10. 12^{1/2} 8.7°; Wolkenzug 1^h N. — 12. 20. id. 1^h N. — 13. 7^h N2. 14. 7^{1/2} Morgens -12.4°. — 18. 22-24. Nachmittags Cirri. — 24. 7^h NO3. — 26. W4 seit 11^h Vormittags.

Windstill: 38. N: 1. S: 25. SW: 11. W: 3. NW: 30. — 6. 11. Wolkenzug 1^h N. 17. id. 7^h N; 1^h NW2; Abends S2. — 13. Abends SW3. — 15-17. 19. Wolkenzug N. — 20. id. 7^h N; 1^h NW. — 21. id. 1^h S. — 23. 1^h NW3. — 25. 1^h NW4. 27. 7^h SW3; 1^h NW2.

7. Schnee seit 10^h. — 26. id. seit 7^h.

Closters: J. J. Rieder.										Davos: Spengler.						Churwalden: E. Brügger.					
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 48' Höhe: 1580 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m								
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.			
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-4.8	-5.0	-1.2	3.3	S 1	14.1 m. n	-8.9	-7.4	-4.6	3.7	N	6.6 na. m. s	-3.2	-3.6	-1.4	4.7	S	7.1(3)m.b,a,he			
2	-0.2	-5.0	3.4	7.0	var. 1	m. he	-1.7	-9.0	4.3	3.3	NO	nm. b°	0.5	-2.8	3.2	4.7	NW	a. b			
3	-1.8	-1.4	2.8	6.0	N	7.7 n,m.s²,a,he	-5.9	-3.6	-0.8	4.0	NO	4.6 na. m. s	-1.1	-1.0	1.2	5.3	N	4.2(4)m.s,a,he			
4	-0.9	-4.4	3.2	3.3	SO 2	nm. b	-4.3	-11.3	1.4	2.7	NW 1	nm. b°	2.1	-0.6	4.4	4.7	SO 3	nm. b, a. he			
5	-2.2	-1.2	0.2	6.7	var. 1	2.7 nm.s, a. he	-4.7	-3.2	-1.6	6.0	N 1	m. s°, a. he	-0.4	-0.4	0.6	6.0	NW	nm. s°, a. he			
6	0.1	-3.0	2.8	9.7	N 1	7.2 m. a. s	-0.2	-3.4	3.6	8.7	W 2	3.5 na. m. s	0.4	-1.7	2.0	8.7	SW	4.5 m.nb. s (5)			
7	-2.4	-3.0	-0.6	9.7	NW	6.2 n, s	-5.5	-5.2	-4.3	9.3	NO 3	3.3 s	-2.3	-1.4	-2.0	10.0	N	8.8(8) na.nm.s			
8	-1.7	-5.1	-2.8	9.7	NO 1	9.8 n, s	-3.7	-8.4	-3.2	10.0	NO 2	6.0	-0.9	-4.4	-0.8	10.0	NW	11.0 (12) s, a. r			
9	3.6	2.0	5.9	10.0	S	15.9 n, r	2.3	2.0	3.2	10.0	NO 3	6.0 r	3.8	3.4	5.2	10.0	NW	5.1 m. a. r			
10	4.2	2.4	7.2	3.7	S	m. b	1.5	0.8	5.4	1.3	NO	1.0 m. n	4.8	3.2	6.2	2.3	SW 1	4.8 m. wo			
11	3.5	2.2	8.0	6.7	N 2	m. wo°, a. n	-2.1	-5.0	0.4	4.7	NO 2	m. he°	4.0	3.6	8.0	6.0	N	m. he°, a. b			
12	0.3	-2.4	3.7	8.7	N	m. n	-3.8	-5.6	-1.2	7.3	NO 1	2.5 na. s, a. he	-0.2	-2.2	2.0	7.0	NW	nm. wo°			
13	0.8	-2.0	1.2	6.3	O	n, a. he	-0.6	-4.6	3.9	3.0	NO 1		0.0	-2.0	1.2	6.7	NW	3.enb,m.s(3),a,he			
14	0.4	-6.0	4.3	0.0	N		-3.8	-9.3	3.6	0.0	SW		2.8	-2.4	5.8	0.0	SW 2				
15	3.6	-1.8	9.3	2.7	S	m. he	1.4	-3.6	7.2	3.0	W 1		6.5	5.3	7.4	4.7	SW 3				
16	4.9	2.0	9.0	2.7	S 2	m. he	0.2	-4.2	6.0	3.0	W 1		6.0	4.3	7.6	7.0	SW 2				
17	5.5	4.4	8.2	6.7	S 2		2.2	-1.4	7.0	5.7	W	a. b	6.4	4.3	9.3	4.3	SW 1				
18	4.4	2.2	8.6	7.3	SO		1.8	-0.8	6.4	4.3	NW	m. wo²	5.1	3.4	7.6	7.0	W	a. b			
19	4.7	3.1	7.1	6.7	S	m. he	1.3	-2.2	5.6	7.0	NW	m. wo°	6.2	5.0	9.3	7.7	SW 1	m. wo°			
20	3.3	1.3	6.6	9.0	O	m. a. n	0.8	0.2	2.8	9.0	N 1		3.9	2.3	6.9	9.0	NW 1				
21	2.6	1.0	6.8	5.3	N	m. n, a. he°	-0.9	-0.4	2.7	4.0	NO	0.1 na. r. s	2.4	1.6	5.3	4.7	N	0.4 na. r, a. he			
22	1.6	-2.2	6.1	3.3	O		-2.6	-7.2	3.7	5.0	NO	m. b, a. he	1.3	-0.8	5.2	1.7	NW	a. he			
23	0.9	-3.4	4.6	6.3	O	m. a. n, nm,he	-2.6	-8.0	1.9	1.7	NO 2	a. wo	1.6	-0.6	3.5	5.7	NW	m. nb, nm. he			
24	1.0	-2.0	5.9	1.7	O	m. wo	-1.9	-5.3	5.0	0.0	NO		1.3	-1.0	4.6	1.7	N	m. wo			
25	0.4	-0.9	5.1	4.0	O 1	a. he	-2.4	-4.4	3.0	4.0	NO 2	m. b, a. he	2.0	-0.2	5.8	3.7	S	a. he			
26	2.0	-1.6	6.0	9.0	S 1	a. n. r	-1.0	-5.1	2.9	6.0	NO 3	a. s	1.7	-0.8	4.4	9.7	NW	a. r			
27	-1.8	0.0	-0.7	10.0	SW	n, s	-2.4	-2.1	-0.8	10.0	NO 2	8.7 s	-0.9	0.0	1.8	10.0	NW	9.0 (8) s			
28	-6.3	-7.0	-2.9	7.7	N	34.6 n (34)	-9.2	-8.4	-4.8	4.7	NO 2	12.1 m. b, a. he	-5.3	-6.2	-3.4	9.0	N	21.0 (22)			
Mittel	0.92	-1.31	4.21	6.2		93.4	-2.08	-4.50	2.08	5.1		-54.4	1.75	0.22	3.95	6.1		79.5			

Windstill: 36. N: 14. NO: 7. O: 5. SO: 15. S: 24. SW: 1. NW: 1. — 3. 7^h N3; Abends SO2 — 11. Abends N3. 14. Abends S3. — 15. 1^h S2. — 20. Wolkenzug 1^h SW. — 26. Nebel und Regen seit 7^h.

Windstill: 36. N: 2. NO: 69. O: 8. SW: 9. W: 7. NW: 3. — 10. Nebel bis 9^h. — 26. Schnee seit 4^h.

Windstill: 56. N: 2. NO: 1. SO: 17. SW: 26. NW: 10. — 15. 17. 7^h SO4. 23. Abends SW2. — 25. Wolkenzug 7^h NW.

Lage.	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Stalla: U. Schmid.					
	Länge: 0°30' Breite: 46°26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0°30' Breite: 46°28' Höhe: 2204 ^m						Länge: 0°30' Breite: 46°28' Höhe: 1780 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-7.5	-7.7	-3.2	2.7	O	1 m. b	-11.8	-12.4	-9.4	3.8	SW	m. b	-8.0	-8.5	-5.8	3.3	SW	5.4 m. b
2	-4.8	-12.3	1.4	2.0	N	a. wo	-6.6	-10.4	-3.9	2.7	O	a. b	-3.0	-6.4	-0.2	3.0	S	a. b
3	-4.6	-2.0	0.2	3.8		m. b	-7.1	-6.4	-4.9	6.0	SW 1	m. n, a. he	-4.2	-2.4	-0.8	6.3	N	2.8 m. s, a. he
4	-7.8	-14.5	-2.8	7.0	S		-7.2	-8.6	-3.4	7.0	S 1		-2.5	-3.2	-1.0	6.7	S 2	m. he
5	-5.8	-6.2	-1.4	7.3	S	2.2 s (4), a. he	-7.7	-7.9	-5.4	9.7	O	n, nm. s	-4.4	-3.8	-2.4	6.7	N	3.6 na. st, s
6	-3.2	-5.0	-0.4	9.7	S 1		-2.7	-5.9	0.6	7.7	SW 1	(15)	-1.0	-2.6	0.3	7.7	SO 3	3.4 na. w
7	-3.4	-4.3	0.0	10.0	W 1	2.6 na. s	-6.2	-9.0	-6.9	9.7	SW 2	nm. s	-4.5	-4.2	-3.0	7.7	NW	3.9 na. s, m. w
8	-3.2	-9.0	0.4	7.8	SW 1	na. w ² , a. wo	-4.5	-12.4	-0.4	10.0	SW	(10)	-2.5	-8.2	1.9	8.3	SW	3.7 na. s
9	5.2	3.8	8.0	8.7	var. 1		-1.2	-0.6	-0.4	10.0	SW 2	a. n	3.3	2.8	3.6	9.3	NW	
10	1.0	1.3	5.6	3.0	N	m. b	-1.7	-2.9	-0.2	3.3	SW	m. b	2.6	1.0	4.2	3.3	S	m. b
11	-1.8	-7.2	-5.8	3.0	SW	nm. wo	-1.9	-2.8	1.8	4.7	O		1.8	1.2	5.9	5.3	SO	m. he, a. nb
12	-4.0	-6.9	-1.2	8.0	NO		-8.9	-10.6	-6.4	7.3	SW		-3.9	-5.9	-1.5	9.0	NW	m. nb
13	-1.9	-0.9	1.0	10.0	var. 1		-7.3	-7.4	-4.6	6.7	SW	nm. n, a. he	-1.9	-3.8	0.0	6.7	N	4.9 s, a. w ²
14	-5.8	-8.1	-0.4	2.3	SW 1	m. n	-6.3	-9.2	-2.4	0.0	O 1		-0.6	-3.2	1.3	0.3	SO 1	na. st
15	-1.2	-2.6	0.2	9.7	W 1	nm. n	-1.9	-6.2	3.4	10.0	O	a. s	1.3	0.4	2.2	10.0	S 1	a. rs. s
16	-0.1	-1.8	1.6	9.3	SW	na. s, n	-1.9	-3.4	1.6	6.3	NO	(18) a. he ⁰	2.0	1.2	3.4	10.0	S 1	1.3 m. s
17	0.7	-0.9	2.6	10.0	SW	na. s ⁰ , n	-0.1	-1.4	2.6	9.7	SW 1		3.5	2.4	4.9	8.7	SO 1	
18	1.2	-2.3	6.6	7.7	S		-1.1	-2.6	3.6	7.7	O		2.1	0.8	3.6	8.3	SO	
19	0.7	-0.8	2.6	10.0	SW	n, a. s ⁰ , r	-0.9	-2.6	1.8	9.3	O 1	m. n	2.7	1.4	4.4	7.3	SO 1	
20	1.0	-0.9	4.4	7.0	SW	na. m. n	-3.2	-4.8	-0.4	10.0	SW	nm. n	1.0	-0.2	3.0	9.3	O	
21	-0.5	-1.3	3.6	4.0			-4.6	-4.9	-0.4	5.3	SW	m. n, a. he ⁰	0.3	-1.0	2.4	8.7	N	m. nb. s
22	-2.6	-8.6	4.2	4.0	NO	m. b, a. he	-5.5	-8.9	-1.6	2.3	O	m. wo	-2.8	-5.4	1.5	1.0	S	
23	-2.8	-8.0	2.6	0.0	NO 1		-6.7	-7.4	-5.9	0.0	SW 2		-3.3	-7.4	-0.2	3.7	S	m. he, a. b
24	-1.5	-3.6	3.0	1.0	N 1		-7.2	-10.4	-4.4	0.0	SW		-2.6	-4.8	0.6	1.0	N	m. wo ⁰
25	-3.3	-9.0	4.2	1.3	O		-5.7	-7.4	-2.4	1.3	NW 1	nm. wo	-2.5	-4.5	1.2	0.7	N	
26	0.5	-4.9	5.2	8.3	SW 1		-3.6	-5.6	-1.4	6.7	SW	a. s	-1.5	-4.8	1.4	9.0	S	a. nb. s
27	-0.8	-2.3	2.8	9.0	SW		-5.8	-6.1	-3.7	10.0	SW 2	(5) na. s, n	-1.8	-2.5	0.4	10.0	NW	4.6 s
28	-6.7	-5.5	-2.4	3.3	NO	1.2 m. s ⁰ (1)	-11.7	-10.4	-9.8	9.0	SW 1	(15) m. s	-6.7	-6.4	-3.6	8.7	NW	8.9 m. s
Mittel	-2.18	-4.68	1.94	6.1		6.0	-5.08	-6.73	-2.25	6.3		?	-1.32	-2.77	0.99	6.4		42.5

Windstill: 39. N: 1. NO: 13. O: 6. S: 6. SW: 16. W: 3. — 4. 8. 9. 20.-22. 24. Wolkenzug N. — 11. 27. id. NW. — 11. Nebel 6-8^h. 23. Abends NO3. — 24. 7^h N3. — 25. 1^h O3. 27. Temperatur des Sees 0.4°.

Windstill: 43. O: 13. S: 1. SW: 55. NW: 2. — 9. Nebel seit 7^h. — 15. Schnee 2-6^h.

Windstill: 54. SO: 28. S: 15. SW: 2. NW: 7. — 4. Abends SO4. — 5. 10^{1/2}^h Vormittags NW2 mit Schnee. — 6. 11^{1/2}^h 1^{1/2}^h Nachmittags SO4. — 10. Wolkenzug 7^h NO. — 13. Seit 3^h Windstöße aus S; Abends SO4. — 28. Schneehöhe 73^{cm}.

Bernhardin: M. Bellig.										Splügen: S. Crottogini.										Thusis: J. Bünzli.									
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m					Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m					Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m																		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Nieder-schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Nieder-schläge.											
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h														
1	-8.1	-10.6	-7.6	4.7	N 2	m. b. a. he	-6.8	-6.4	-1.5	1.3	O	2.2 (4) m. wo	-0.1	-1.8	-4.8	1.7	SW	4.5 m. wo											
2	-2.0	-3.4	-0.6	0.0	N 2		-7.0	-11.5	-3.2	1.0	NW	rf, m. he°	-0.1	-5.4	4.8	2.7	SW	a. wo											
3	-5.4	-4.2	-4.6	3.3	N 1	m. n	-3.8	-2.2	-1.9	4.3		1.2 na. s (2)	1.0	0.8	3.3	3.3	S	m. b. a. he											
4	-6.8	-7.0	-4.2	9.3	S 1		-1.6	-3.9	1.4	3.7	S 1		-0.7	-5.2	2.8	4.7	SO												
5	-6.7	-7.1	-3.7	6.7	N	3.1 m. s (2)	-2.8	-3.2	-0.2	5.7	NO	0.8 na. m. s. a. he	1.9	1.8	4.0	8.7	S												
6	-6.0	-7.2	-5.3	10.0	S 1	4.7 n. s (2)	-0.5	-2.1	0.9	8.0	W 1	2.0 s	2.1	-0.3	3.6	8.3	S	2.0 na. s											
7	-7.1	-6.2	-5.8	10.0	N 1	3.1 (1)	-3.1	-3.6	-1.1	9.0	SW	4.4 nm. s	1.1	0.8	2.6	8.3	SW	6.8 na. r, a. s											
8	-2.4	-10.6	3.4	9.3	N 1		-2.5	-7.3	2.1	7.0	SW	4.8 na. s (6)	-0.6	-2.0	0.4	10.0	N	5.7 s											
9	3.3	4.0	4.2	5.3	N 3		2.6	0.7	5.3	6.3	N	a. r	3.6	1.4	6.2	8.0	O												
10	1.6	0.2	3.8	0.0	N 1	m. b. a. he	1.4	1.7	4.9	2.3	SW	0.1 m. wo	4.7	2.4	9.2	4.7	SW	a. he											
11	-0.5	-3.2	4.2	4.3	S	m. he, a. b	2.0	-1.6	6.9	4.3	SW	m. he°, a. s	3.3	0.2	7.4	3.3	S	m. he											
12	-7.2	-8.5	-6.2	8.7	N 3		-2.0	-3.9	0.2	7.0	N	0.2	2.5	-0.6	6.2	3.0	NO	a. he											
13	-3.8	-2.4	-1.9	10.0	S 2	d	-1.0	-1.5	0.3	6.7		s	1.5	0.8	3.2	7.3	NO	n											
14	-5.6	-8.8	-3.3	7.3	S 1		-0.1	-4.9	4.7	2.0	S		3.1	-0.8	7.4	2.7	S	nm. he											
15	-3.5	-4.2	-2.6	10.0	S 3	nm. n. rs	2.5	2.5	3.3	8.7	S 1	s, a. r	7.6	3.8	10.0	5.0	SO 1												
16	-2.5	-3.2	-1.4	10.0	S 1	n, rs	2.5	1.3	4.3	8.3	var. 1	4.7 m. s, rg	8.3	3.8	12.2	4.7	S												
17	-1.0	-2.0	-0.1	10.0	S 1	36.7 rs, s (15)	3.3	2.1	5.2	6.7	W	0.4 rg	7.3	3.4	13.0	6.0	SO												
18	0.5	-1.0	3.1	8.0	N 1	3.2	2.6	1.3	5.3	6.7	W		6.7	3.6	10.8	7.0	S												
19	-0.6	-1.1	1.3	10.0	S 1	a. n. s	3.5	2.9	4.9	7.0		nm. rg	6.5	3.8	10.8	6.3	S												
20	-2.6	-4.2	-0.8	8.7	N 1	7.2	1.8	-0.5	5.4	6.3	W	0.3	6.8	4.0	10.3	6.3	SO												
21	-2.6	-3.3	-0.6	6.0	N 1	a. he	0.8	0.4	5.1	4.7	N	na. s	6.3	4.4	10.4	5.7	SO	m. n											
22	-2.3	-3.8	-0.6	4.0	N 2	a. he	-2.5	-7.7	2.3	1.7	NW	a. he	4.5	-0.2	9.5	0.7	SO	nm. he°											
23	-4.7	-7.0	-3.1	3.3	N 3	m. b	0.2	-2.6	2.4	4.0	N 1	nb	5.4	1.6	9.8	3.3	SO	m. b°, a. he											
24	-2.8	-4.8	-1.0	0.0	N 3	m. b. a. he	-0.5	-1.3	4.2	0.7	var. 1	m. he°	4.4	0.4	10.2	1.7	SW	m. wo											
25	-0.6	0.5	0.8	4.0	N 2		-2.3	-8.1	4.8	1.7	var. 1	rf	4.3	-0.6	11.2	2.3	O	a. he											
26	-1.8	-2.2	-0.2	9.3	N 2		-1.3	-8.3	3.2	6.7	NO	rf, a. s	3.5	-0.2	6.3	3.0	SO	a. r											
27	-3.7	-4.6	-1.2	10.0	N 1	n, s	-0.9	-1.1	1.9	8.3	N	8.9 s	0.7*	2.2	1.4	10.0	O	7.0 m. r, s											
28	-10.0	-9.2	-9.0	8.7	N 2	m. a. n	-5.2	-4.9	-3.6	6.3	O 1	6.4 m. s (10)	-1.3	-2.6	1.4	6.0	O	14.5 (10)											
Mittel	-3.37	-4.47	-1.54	6.8		58.0	-0.76	-2.63	2.55	5.2		35.4	3.39	0.70	6.92	5.2		40.5											

13. Mittags noch N2.

Windstill: 57. N: 6. NO: 4. O: 3. S: 9. SW: 4. W: 9. — 4. Starker Wind seit 9^{1/2}^h Abends. — 13. Seit 3^h Nachmittags S und SO. — 14. S2 seit Nachmittags. — 15. Regen seit 3^h. — 16. Regnerisch seit 8^h Vormittags. — 26. Schnee seit 4^{1/2}^h.

5. Wolkenzug 8^h NW. — 6. id. 1^h W. 9. 20. id. 1^h NW. — 15. 16. id. SW. — 16. 1^h SO2. — 24. 25. Wolkenzug 7^h N. 26. id. W. — 28. id. 1^h SW.

13. Mittags noch N2.

Windstill: 57. N: 6. NO: 4. O: 3. S: 9. SW: 4. W: 9. — 4. Starker Wind seit 9^{1/2}h Abends. — 13. Seit 3^h Nachmittags S und SO. — 14. S2 seit Nachmittags. — 15. Regen seit 3^h. — 16. Regnerisch seit 8^h Vormittags. — 26. Schnee seit 4^{1/2}h.

5. Wolkenzug 8^h NW. — 6. id. 1^h W. 9. 20. id. 1^h NW. — 15. 16. id. SW. — 16. 1^h SO2. — 24. 25. Wolkenzug 7^h N. 26. id. W. — 28. id. 1^h SW.

Platta: Nic. Jos. Huonder.						Reichenau: J. Welz.						Chur: Killias.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 46° 39'		Höhe: 1379 ^m	Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 49'		Höhe: 597 ^m	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 51'		Höhe: 603 ^m
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-4.5	-5.5	-0.9	2.3	S	3.8 na.s(4), m. wo	0.5	0.0	3.0	4.0		6.6 m. s, a. he	1.1	0.7	2.6	4.3	NO	0.5 na.s(1), a. he
2	-0.6	-5.5	3.9	0.0	S		1.2	-3.3	5.2	5.3	var. 1	m. he ⁰ , a. b	2.1	-1.5	5.5	5.0	SO	a. b
3	-1.5	-1.4	2.5	5.0	N	3.0 m. s.n, a. he	2.6	2.0	5.6	5.3	N 1	0.6 m. r, a. he	2.3	2.6	4.2	4.3	NO 1	3.3 na.m.r, a. he
4	1.2	0.7	2.6	5.3	SW 3	m. b, a. he	2.1	-2.0	5.6	7.0	S 1		4.2	-1.5	6.7	5.3	S 1	nm. b, a. he ⁰
5	-1.4	-1.3	1.1	5.0	SW	nm. b, a. he	2.6	2.0	4.0	9.0	var. 1		3.4	3.5	4.2	7.0	O 1	m. fh ² , a. he ⁰
6	0.1	-0.8	1.3	10.0	SW 4	3.1 na. st, m. s	3.3	1.3	4.8	9.3	S 1	7.5 s, nm. r	4.9	2.2	7.3	9.7	SW 2	17.7 na. w ² , r, s
7	-2.9	-2.0	-3.1	10.0		5.8 na.nm.s(11)	1.0	1.4	1.4	10.0	NO 1	15.0 nm. s	2.0	2.5	1.9	10.0	NO 1	na. r, s
8	-0.2	-5.4	0.6	10.0	SW	12.3 (13) s	0.0	-0.9	0.4	10.0	W 1	9.1 s (8)	0.8	0.1	0.7	10.0	SW	s (10)
9	5.3	6.0	8.7	7.3	O	6.8 m. r	4.3	1.2	7.8	9.7	NO 1	13.1 m. a. r	4.8	2.4	6.2	10.0		13.1 na.m.r ⁰ . fh
10	3.1	1.8	6.5	3.3	N	m. n	6.2	3.7	9.6	3.0	S 1	2.4 m. b	6.7	4.2	10.5	2.3	S 1	m. wo
11	4.6	4.1	8.4	3.3	SW	nm. he	5.7	2.1	9.4	5.7	var. 1	m. he ⁰	7.1	3.3	12.0	6.7	N 1	
12	-1.8	-3.3	-0.1	4.0	NW	0.5 na.s(1), nm. he	3.9	2.2	7.1	9.0	NO 1		4.4	3.0	6.6	9.0	O 1	na. r ⁰
13	-0.7	-2.9	1.5	5.0	N	0.5 na. s, m. b	2.4	1.2	3.8	6.7	N 1	a. he	2.8	1.3	3.9	6.7	O	5.1 m. s, r
14	2.1	-2.3	4.4	3.3	SW 3		4.4	1.0	8.5	0.0	S 1		5.2	1.8	8.6	0.0	var. 2	fh
15	4.2	3.8	4.7	8.3	SW 3		7.0	1.6	12.7	6.0	S 1		9.6	7.2	13.3	5.0	S 1	fh, a. b
16	4.9	4.3	5.6	7.3	SW 3		8.3	4.8	13.2	7.0	S 1		9.6	6.2	14.0	6.7	var. 1	fh
17	5.1	4.5	6.2	6.3	SW 2	a. he ⁰	8.7	6.0	13.6	6.3	S 1	a. he ⁰	9.7	6.9	14.5	5.3	var. 2	na.w, fh ² , a. wo ⁰
18	3.5	1.0	7.1	5.7	SW	m. b, a. he	6.9	3.0	11.8	6.3	N 1	m. b	8.2	4.9	12.8	7.0	SO	nm. wo ⁰
19	5.5	5.1	6.8	8.7	SW 2		6.8	5.0	10.2	7.7	NO 1	m. wo ⁰	6.7	4.4	9.3	6.0	NO	m. he ⁰ , a. r
20	2.7	0.4	5.7	4.0	SW		8.0	4.2	12.1	8.3	NO 1		7.7	4.7	10.8	9.0	NO	0.2 m. r
21	1.0	0.5	3.5	4.7	SW	m. n, a. he	6.2	4.4	11.2	6.7	NO		6.4	5.1	9.3	5.3	NO	0.5 m. r. n
22	0.0	-3.3	3.6	1.0	SW		4.9	0.5	10.4	5.7	S 1	rf, nm. he ⁰	5.4	1.4	9.3	3.3	SO	rf, m. wo
23	-0.1	-2.5	2.4	4.7	SW	m. b, a. he	6.8	4.6	9.0	4.8	N 1	m. b, a. he	7.0	4.1	9.7	5.0	N 1	
24	-0.2	-2.1	2.9	1.0	NO	m. wo ⁰	5.2	1.7	10.0	2.0	S 1	m. wo	5.6	2.7	9.7	0.7	SO	m. he ⁰
25	0.1	-2.6	3.1	3.0	NO	m. b	4.6	0.4	10.6	4.0	NO 1	m. b, a. he	5.4	1.1	10.6	4.3	O	a. he
26	-0.4	-2.9	1.3	5.7	SW	a. n	5.2	1.7	9.4	8.3	var. 1	a. r	5.5	2.5	9.0	8.0	W	a. r
27	-1.9	-1.1	-0.9	10.0	N	2.4 m. s (3), n	0.1	0.9	0.8	10.0	NO 1	23.4 s (22)	0.0	0.7	0.0	10.0	NO	s
28	-5.4	-5.6	-3.9	9.7	N	14.9 m.s.n (21)	-1.3	-2.6	1.4	9.3	NO 1	21.2	-0.8	-1.9	1.3	6.0	NO	17.2 m. s (16)
Mittel	0.78	-0.65	3.05	5.5		53.1	4.20	1.72	7.59	6.6		98.9	4.94	2.77	7.66	6.1		53.6

Windstill: 58. SW: 72. — 3. Wolkenzug 1^h SW/NO. — 5. 7^h SW3. — 7. Abends 6^h SW2. — 7. Wolkenzug 6^h Abends SW/NO. — 22. Wolkenzug N. — 23. id. 7^h und 6^h Abends. — 26. Nebel 6-7^h Abends.

Windstill: 12. N: 9. NO 29. S: 20. SW: 14. W: 12.

Windstill: 45. N: 2. NO: 10. O: 2. SO: 16. S: 2. SW: 8. W: 6. NW: 1. — 9. 12. 23. Nebel in der Höhe. — 14. 7^h und Abends SO2; 1^h W2. — 17. 7^h S2; 1^h W2. — 26. Regen seit 3^{1/2} h. — 27. Nebel tief.

Marschlin: U. A. v. Salis.							Glarus: Josua Oertly.						Auen: Joh. Müller.					
Lage.	Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 473 ^m						Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bew. l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew. l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew. l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.
II.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	1.1	-1.6	5.3	4.0	S	m. b	1.7	0.3	6.2	1.7	SO	0.1 m. rs	-0.5	-1.6	2.4	3.0	SO	m. b
2	2.3	-3.1	6.5	5.3	N	m. he ^o	1.8	-2.1	4.7	6.7	N	nm. r	2.9	0.8	3.9	6.0	S	m. he
3	2.6	0.0	6.1	4.7	N	11.4 m.r,s,a.he	2.5	1.3	6.4	5.3	W	9.7 m.r,s,a.he	0.4	0.4	2.8	3.7	SSO	17.3 m. n. s
4	5.1	-1.5	9.5	5.7	S 2		1.0	-2.5	4.7	3.7	SW	rf	2.6	0.2	5.6	7.3	S	
5	4.8	0.0	6.7	5.7	N	0.4 m.r, a. he ^o	2.5	2.9	4.6	6.7	SO	1.7 m. r, a. he	1.1	1.6	3.6	6.3	S	a. he
6	5.6	3.6	8.2	8.3	N	7.4 na.fh ² ,m.a.r	3.5	1.0†	4.0	9.3		8.8 r	1.9	0.6	2.8	9.7	var. 1	n, r
7	2.2	1.5	4.6	8.7	N 1	7.6 nm. s	2.6	3.3†	3.1	9.7	O	14.3 na st, r, s	-0.2	0.6	-0.2	10.0	var. 1	n, s
8	1.1	-0.1	2.2	8.8	S	6.3 s(7.5), nm.r	1.8	1.0	0.5	10.0	S	6.7 s (1), r	0.7	-2.1	1.7	10.0	var. 1	a. r. n
9	5.5	2.5	8.8	8.0	S	3.8 m. a. r	5.4	5.2	6.8	10.0	SO 1	13.9 r	3.7	3.8	4.0	10.0	S	r, n
10	6.9	3.7	12.3	2.7	SW	1.1 m. wo	5.9	4.1†	10.5	1.0	SO	1.4 th, m. wo ^o	6.2	4.6	8.2	1.7	SO	112.2 m. wo
11	7.2	1.1	13.4	5.3	N	rf, nm. st, rg	5.9	0.7	11.0	4.0	S	rf, a. r	5.0	5.4	8.2	7.3	SO	nm. he, a. n
12	4.8	3.0	8.3	6.7	NO 1	0.5	5.0	2.5	8.8	9.0	SO		2.0	0.2	3.5	9.7	S	4.5
13	4.1	1.6	7.5	5.7	S	1.2 a. he	4.4	3.0	7.7	6.0	N	th, m. b, a. he	4.2	0.4	4.6	6.7	O	1.2 a. he
14	8.2	2.0	12.5	0.0	SO 3	na. fh ²	9.7	2.6	14.9	0.7	S 2	fh	6.2	1.4	9.8	0.3	S 1	
15	10.8	5.8	16.2	4.3	SO 3		15.0	12.9	17.5	5.3	S 3	fh, a. he ^o	9.2	6.4	12.0	5.0	S 2	a. he
16	12.1	7.5	15.7	3.0	S 2		15.0	11.3	18.2	5.0	SO 2		9.9	7.3	11.2	5.7	S 3	
17	14.7	7.1	16.1	4.0	SO 2	a. he ^o	9.1	6.8	14.9	7.7			8.5	9.0	10.6	2.7		nm. wo, a. he
18	7.5	4.3	12.7	5.7			7.5	4.0	13.0	4.0	S	a. he	5.9	4.8	8.4	5.0	SO	a. he ^o
19	5.9	1.6	10.8	6.0	NW	a. r ^o	7.8	2.1	12.0	7.0	SO	m. he, a. r	4.4	2.3	6.6	6.3	S	m. he
20	8.0	4.7	12.5	7.0	NW	1.9 m. r	7.8	5.2	11.3	8.7	N	4.5 na. a. r	5.8	4.2	9.0	7.7	S	1.8 a. r
21	6.9	4.8	11.5	5.3	N	2.3 m. r, a. wo ^o	6.8	4.4	11.3	4.3	NW 1	0.8 m. b, a. he	4.5	3.2	7.4	2.3	O	5.2 a. he ^o
22	5.8	1.0	11.2	7.0	N	rf	5.6	1.1	9.8	8.3	NW	rf	4.7	1.6	8.0	4.7	N	a. he
23	7.0	4.2	10.6	6.0	N	nm. he ^o	6.3	3.9	8.8	6.0	NW 1	nm. he	3.9	1.2	7.4	6.7	S	nm. he
24	5.6	2.0	11.6	1.8	S	rf, m. wo ^o	5.0	2.3	11.3	1.0	OSO	th	2.3	1.0	2.6†	2.0	SO	
25	6.6	0.4	11.9	6.3	N	rf	5.2	2.4	8.6	7.3	N		4.0	1.8	7.6	5.3	O	nm. du, a. he
26	6.8	2.4	11.1	7.0	S 1	nm. r ^o	6.5	3.7	9.5	8.3	NW	a. r	4.4	1.6	7.0	7.7	O	
27	0.0	-1.0	1.6	9.0	N 1	s	1.4	2.9	1.2	10.0	NW 1	15.9 r, nm.s (2)	0.1	0.6	1.3	10.0	N	s, n
28	-1.4	-2.8	1.5	5.0	N	5.2 na. s (30)	-0.3	-1.7	0.3	8.3	NW	13.1 s (30)	-1.8	-3.6	1.7	9.0	NW	55.2
Mittel	5.53	1.93	9.53	5.6		94.9	5.40	3.04	8.63	6.4		90.9	3.64	2.10	5.77	6.1		197.4

Windstill: 33. N: 18. NO: 3. SO: 26. S: 30.
SW: 2. NW: 9. — 1. Morgens Eis. — 2. 4. Morgens Frost. — 6. 2^b Morgens erhob sich starker Föhn; 7^b S3. — 8. Regen seit 2^b. — 15. Der Föhn tobte die ganze Nacht bis 5^b Morgens; 7^b NO1; wenig gefroren. — 19. Morgens Nebel auf dem Rhein.

Windstill: 55. N: 7. SO: 8. S: 18. W: 2.
NW: 12. — 2. Regen seit 1^b aus N. — 6. 7. 10. † 8^b. — 7. 7-8^b Abends Sturm (Ns). — 9. 9^b grosse Launen von der Wiggis (NW). — 10. Wolkenzug 7^b N. 10. 12. 13. 17-20. Launen. — 14. Föhn seit 8^b 5^m Morgens; 9^b Abends volle Drehung der Windfahne; später N. — 15. Föhn seit 4^b Morgens. — 16. 17. 18. Starkes Föhngewölk in S. — 17. † 11^b. — 24. 26. † 10^{1/2}^b.

Windstill: 61. N: 7. NO: 2. S: 22.
SW: 2. — 1. Wolkenzug 1^b NW. — 2. 4. 6. 17. 22. 26. 28. id. 1^b W. — 13. Abends S2. — 16. Wolkenzug 1^b S; die Bewölkung fährt von S nur bis etwas diesseits der Selbsant, dann wendet sie sich drehend, wie auf einer Angel, gegen O und SO; im N der Station kein Wolkenzug. 24. † 9^{3/4}^b. — 28. Schneehöhe: 52^{cm}.

Sargans: A. Göl.							Altstätten: R. Wehrli.							St. Gallen: M. Schuppli.							
Länge: 0 ^b 29 ^m	Breite: 47° 3'			Höhe: 501 ^m			Länge: 0 ^b 29 ^m	Breite: 47° 23'			Höhe: 478 ^m			Länge: 0 ^b 28 ^m	Breite: 47° 26'			Höhe: 479 ^m			
Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung.	Niederschläge.	Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung.	Niederschläge.	Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung.	Niederschläge.	Temperatur.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung.	Niederschläge.		
Mittel	7 ^b	1 ^b			Mittel	7 ^b	1 ^b			Mittel	7 ^b	1 ^b			Mittel	7 ^b	1 ^b				
1	2.7	1.6	5.2	1.0	O	1	m. wo ^o	2.9	0.8	6.5	2.8	S	1.1 m. wo	1.0	-0.6	4.6	5.8	N	0.8		
2	2.6	0.0	4.4	2.7	O	1	m. he ^o	2.7	1.0	3.7	10.0	W	0.1 m. a. r	4.1	1.0	5.4	7.7	N	nm. r. s		
3	3.1	2.2	4.6	6.7	O	1	14.0 r	3.0	1.4	6.4	5.0	S	10.7 m. b. a. he	1.3	1.0	4.6	4.8	N	13.0		
4	6.0	3.2	8.2	2.0	O	3	nm. wo	3.2	0.2	7.0	5.0	S	m. he ^o	1.3	-3.0	4.2	3.0	NW			
5	4.7	6.2	4.8	6.7	W	1	1.0 a. he	4.4	4.6	6.4	6.0	S	1.1 m. r. a. he	2.1	2.4	4.4	9.0	N	0.4 m. r		
6	6.2	4.2	6.0	9.0	W	2	2.5	9.0	7.0	12.7	8.8	SW	a. bl. do. r	7.4	4.2	11.4	10.0	W	3	0.8 rg	
7	4.5	6.0	4.6	5.7	O	1		3.6	5.6	3.8	5.7	SW	12.8 r. s	2.1	3.2	3.2	9.0	W	2	9.5 r. a. s	
8	2.9	2.0	4.8	5.7	O	1	3.9 a. b	5.8	2.2	8.8	10.0	SW	1.5 nm. r	4.2	0.2	4.6	8.7	W	3	21.3 m. r	
9	6.9	3.2	10.0	8.0	W	1	18.5	10.1	9.7	10.2	10.0	SW	0.4 nm. r	7.6	8.0	7.4	8.0	W	3	3.2 r	
10	8.9	5.6	12.8	1.3	O	1	m. wo	9.8	7.6	13.2	3.3	S	m. b	7.6	6.8	11.0	2.6	N		0.8 m. b ^o	
11	7.9	6.0	11.2	4.8	S	2	m. he, a. b	8.4	5.1	14.1	3.7	SW	a. b	6.7	4.4	12.0	3.6	W	2	m. he	
12	5.7	3.0	9.8	2.7	O	1	a. he	5.1	3.0	7.0	7.7	S		3.5	1.4	5.6	8.0	W	1		
13	4.4	2.6	4.2	6.7	W	1	a. he	4.4	3.6	6.0	6.7	SW	a. he	3.1	2.0	5.0	8.8	NO	1	rf	
14	7.8	4.0	10.4	0.0	O	2		8.9	3.8	14.0	0.0	S	1	7.5	0.0	10.8	3.3	W	2	rf, nm, wo ²	
15	11.3	7.8	16.0	1.7	O	3		13.6	12.3	14.6	5.7	S	2	a. he	11.8	10.0	13.8	3.6	SW	2	na. fh ²
16	12.7	9.8	16.4	0.0	O	2		14.9	13.4	16.6	2.3	S	2	nm. he	13.3	11.8	16.0	4.3	S	2	fh
17	12.5	11.0	16.8	4.0	SO	2		12.2	14.2	14.3	4.0			nm. wo ²	8.9	6.0	14.0	3.0	N		nm. wo ²
18	9.5	6.4	12.8	3.7	O	1		8.7	5.7	12.6	2.7	N		nm. wo ²	6.8	5.0	11.0	3.0	N		th
19	6.7	2.8	9.0	6.3	O	1		7.9	5.4	9.4	9.0	N	m. n. a. r	6.6	5.2	7.4	10.0	N		th, nb, a. r	
20	7.5	6.0	10.0	7.7	O	1	1.7	8.1	6.4	10.4	8.8	N	4.8 nm. r	7.4	6.6	9.2	6.3	W		4.8 a. rs	
21	7.5	5.4	11.4	2.7	O	1	1.5 m. b	8.0	6.4	10.3	9.3	NW	3.1	4.9	5.4	6.4	8.0	N		th	
22	6.4	3.0	9.8	5.7	O	1		6.1	3.0	9.0	9.0	NW		4.9	2.0	8.6	7.3	NW		rf	
23	6.9	4.4	9.0	2.0	O	1		6.6	3.2	9.6	8.3	NW	rf	5.3	3.0	8.6	8.0	NW		rf	
24	7.1	3.4	11.0	0.0	O	1		6.4	3.2	10.6	0.4	N		4.7	1.0	9.0	1.6	N		rf, m. wo ^o	
25	7.4	3.8	10.6	4.0	W	1		6.6	3.8	10.9	6.3	W	a. he	5.6	4.2	8.0	5.6	W		a. he ^o	
26	7.1	3.6	9.0	5.0	W	1	0.7	8.0	6.0	10.9	9.3	SW	1	a. r	6.7	6.0	9.2	10.0	W	2	a. r
27	0.9	1.6	1.0	10.0	W	1	15.5	0.4	0.8	1.0	10.0	SO	27.6 (6) s	-1.1	-0.4	-0.6	10.0	NW		36.0 (15) s	
28	1.3	0.0	3.8	3.7	O	1	35.7	-0.8	-1.8	1.1	4.1	SO	19.0(27)nm.he	-3.2	-4.4	0.0	6.8	N		21.8 (20) s	
Mittel	6.40	4.24	8.84	4.3	20.		94.8	6.58	4.56	9.32	6.2		82.2	5.07	3.30	7.67	6.4			111.9	

O: 65. SO: 11. S: 4. W: 36. — 16. Abends

Windstill: 64. S: 17. SW: 14. W: 1.
6. 1^h S2; 5-7^h Blitz und Donner im Osten.
Regen seit 8^h. — 11. Wolkenzug Abends
NW. — 19. Morgens Reif in Balgach.

Windstill: 51. NO: 3. S: 6. SW: 10.
W: 38. — 6. Nachmittags W3 auf dem
Bodensee; Gewitter in Rorschach. — 13.
Bis Mittag Nebel auf dem Freudenberg.
16. Strassenstaub. — 20. Graupeln 4/5^h.
26. Regen seit 7^h. — 28. Der Schneefall
hat im oberen Thurgau grossen Schaden
angerichtet.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m			Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m			Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m				
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	2.1	0.2	3.2	4.3	NO	4.6	1.6	0.1	4.7	3.5	W		2.2	0.6	5.6	1.7	ws	m. wo		
2	2.1	-1.2	2.6	7.3	NO		2.6	-1.4	3.8	8.5	W	0.2 m. r	3.0	-0.2	4.3	8.0	W	rf, nm. r		
3	2.5	3.2	4.4	4.3		3.3 m. b	2.2	1.5	5.7	2.5		3.3 na. r	3.0	2.6	6.4	1.7	NO	2.3 m. wo		
4	-0.6	-2.6	1.0	8.7	N	n	0.7	-2.9	1.2	10.0	W	m. n, nm. he	0.2	-2.0	2.6	3.7	ws	rf, a. he		
5	2.2	3.0	4.0	6.3	W	8.2 m. r	3.4	3.8	5.7	7.5	NW	4.5 na. r	3.5	4.2	6.2	4.7	SW	5.0 na. r, a. he		
6	6.1	2.0	10.2	9.7	W	2 5.0 m. r	6.9	3.1	10.1	10.0	NW	9.2 r	6.7	4.7	8.8	8.3	SW	10.0 r		
7	2.7	3.6	3.8	10.0	W	3 0.4 r	3.6	4.2	4.7	10.0	NW	3 16.3 na. nm. str	3.8	4.2	5.5	5.7	W	3 19.7 m. b		
8	3.9	0.2	4.0	9.7	W	4 11.0 nm. r	4.7	2.0	4.1	10.0	W	2.2 na. m. r	5.0	2.2	4.6	10.0	SW	3 6.6 na. m. s. r		
9	8.2	8.4	8.4	9.3	S	4	8.8	9.0	8.8	10.0	NW	0.5 m. r	8.7	8.4	9.4	10.0	SW	3 4.0 nm. r		
10	6.8	6.7	9.0	4.0	NO	0.4 m. b	8.5*	6.4	11.2	2.0		m. wo	7.7	6.4	12.0	2.3	SW	1 2.1 m. wo		
11	4.7	-0.6	11.0	6.3	S	1 m. n	5.7	-0.4	12.0		W	m. n	6.2	1.6	12.4	3.0	SW	2 nm. r ⁰ , a. he		
12	3.1	1.0	4.6	7.9	NO		3.6	0.5	6.2	9.0	NW		4.7	2.3	6.5	9.7	W	1		
13	3.3	3.2	4.8	5.7	N	m. n, a. he	4.8	3.8	6.0	10.0	W	0.5 na. r	5.4	4.0	7.2	8.0	O	2 m. nb		
14	3.1	-1.0	6.4	7.3	NW	m. n	2.6	-0.5	5.0	5.0		m. n ²	5.0	0.4	9.5	0.0	O	1 rf		
15	2.5	0.2	4.0	5.7	NW	m. nb, a. he	1.8	-0.3	4.1		W	nm. m	3.2	0.8	6.7	4.7	NO	a. he		
16	6.2	1.4	11.2	4.7		m. nb	5.5	0.4	10.7	4.0	W		6.4	0.4	13.9	3.3	ws	rf, nm. he		
17	7.7	3.8	11.4	4.8	W	a. he	7.2	3.0	12.0	6.5	W	m. b	7.6	4.4	12.0	6.0	ws			
18	6.3	3.0	9.0	5.0	O	m. nb	6.5	2.6	11.0	3.5	W		7.8	2.6	13.1	2.0	O	m. nb		
19	6.6	5.8	7.3	8.0	W	a. r	6.5	5.6	8.8	10.0	SO	a. r	7.9	6.8	9.3	10.0	ws	a. r		
20	7.4	6.0	10.0	7.0	SO	4.4	7.9	6.5	10.1	9.0		6.7 na. r	8.7	7.3	11.4	7.7	SW	4.6		
21	5.6	5.4	7.4	6.0	NO	a. he ⁰	5.7	6.0	8.1	10.0			6.4	6.4	9.8	5.7	O	m. b, a. he		
22	4.2	1.0	7.6	4.3	NW	m. n	3.7	-0.6	6.8			m. n	5.2	1.5	8.9	7.3	W	1 m. n		
23	5.1	3.4	7.0	6.3	W		6.0	4.2	7.9	8.0	W	1	6.1	3.5	9.1	4.3	SW	2		
24	4.3	2.0	7.2	3.7	NW	m. wo ²	4.0	1.1	8.2	1.0	NW	0.6 m. r	5.6	2.4	9.4	1.3	SW	m. n		
25	5.8	4.2	7.9	7.3	W	1 0.4 m. r	6.3	4.8	8.8	10.0	NW		6.6	5.5	7.9	7.7	SW	3 m. r ⁰		
26	6.5	5.4	8.4	9.0	W	2 0.2	7.0	6.2	9.2	10.0	NW	3	7.0	5.9	8.1	10.0	SW	3		
27	-0.2	0.0	0.8	10.0	O	22.1 s	0.7	1.3	1.5	10.0	SO	17.4 na. m. r. s	1.0	1.5	1.2	10.0	O	11.2 s		
28	-2.8	-5.4	-0.2	6.0	O	20.0 m. nb	-3.8	-5.5	0.0	2.5	SO	14.7 na. s	-1.0	-3.8	1.9	4.7	O	9.0 (6) a. b		
Mittel	4.14	2.28	6.80	6.7		80.0	4.45	2.30	7.01	7.8		76.1	5.13	3.02	7.99	5.8		74.5		

Windstill: 39. N: 1. W: 1. NW: 38.
8. 1^h NW 3. — 11. 1^h NW 4. — 14. Nebel
bis 10^h. — 20. Wolkenzug N. — 23. id.
NW.

Windstill: 39. NO: 3. O: 6. SW: 47.
W: 12. — 11. 1^h SW 3. — 16. 17. 19. 20.
Wolkenzug SW. — 18. Abends Mondhof.
19. Regen 6-8^h. — 23. Wolkenzug 7^h
NW/SW. — 24. id. 7^h N/SW.

	Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Böberg: J. J. Frei.					
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 577 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	1.2	-1.0	3.9	5.0	WSW	rf	2.8	-0.8	8.4	4.3	W	m. b, a. he	2.0	0.2	4.7	2.3	SO	rf, m. wo
2	3.3	-0.6	4.9	7.0	WSW ₂	m. n	3.1	-1.2	4.3	10.0	W	0.8 m. r	3.0	-0.2	3.9	9.7	SW	rf, nm.n. r, a. s
3	2.2	1.1	4.7	2.3	SSO	rf, m. n ^o	3.6	3.1	8.1	3.7	var. 1	1.0 m. b	2.7	1.7	5.4	1.7	NO	4.0 na. r, a. he
4	0.4	-2.9	1.9	3.0		rf, a. he	1.0	-2.3	4.6	7.0	SO	rf, a. wo	1.3	-2.2	2.4	7.3	S	rf, m. n
5	2.3	2.1	4.2	6.3	var. 1	4.3 na. r, a. wo ^o	4.3	4.6	7.9	8.3	SW 1	2.4 na. r	3.2	2.3	4.6	7.7	W	
6	5.0	2.7	7.4	9.0	SW 3	19.3 r, m. s	7.7	5.1	10.4	10.0	SW 3	13.2 r	6.3	4.3	9.7	9.3	SW 4	13.6 r
7	0.9	1.0	2.9	7.7	SW 3	13.1 s	3.6	4.5	4.3	9.0	W 2	18.5 r, a. s	1.9	2.2	3.0	9.7	W 2	r, rs
8	2.9	0.0	2.1	9.0	SW 2	7.3 nm. s. r	5.5	2.5	4.8	10.0	SW 3	5.7 r	4.1	1.3	3.4	9.7	W 3	na. s, r
9	7.0	6.8	7.3	9.7	WSW ₂	6.2 r	9.6	10.1	9.5	10.0	SW 1	3.2 r	7.3	8.2	7.6	10.0	W	5.2 na. m. r
10	6.5*	5.3	7.7*	1.0			8.7	7.3	14.1	2.7	W	5.3 m. wo, a. n	8.3	6.2	11.4	1.7	S	1.7 na. r, m. wo
11	6.0	3.7	11.0	4.3	SW 1	m. he ^o	6.2	0.2	13.5	6.3	W 2	m. n, nm. r	6.2	4.0	11.2	4.0	NW	rf, nm. r
12	1.7	0.2	2.1	9.0	W		4.3	0.6	6.8	10.0	W 1	0.2	3.1	0.8	5.2	8.3	W	
13	3.2	2.1	5.2	8.3	NO 1	m. n	6.3	4.6	8.4	10.0	O 2	m. n	4.3	2.5	6.0	9.3	NO	na. r ^o , m. n
14	4.7	0.1	9.0	0.7	N 1		4.7	-1.0	10.2	5.0	O 1	rf, m. n	5.0	-0.3	8.8	1.7	O	rf, a. wo
15	7.5	3.7	10.3	5.0	N	a. wo ^o	4.0	0.6	8.3	7.3	O		6.4	3.0	8.8	5.0	SO	m. b, a. he
16	10.2	6.6	14.3	5.7	N		7.3	0.7	16.7	5.7	O	rf	9.7	4.3	14.4	6.0	SO	
17	9.1	7.7	11.6	6.3	NO		8.2	3.3	12.2	7.7	W		8.6	6.2	11.2	7.3	W	
18	7.5	5.1	11.9	5.7	O		8.6	2.3	15.4	5.3	O 1	m. n	8.8	5.4	12.4	4.0	S	th, nm. he
19	5.7	4.9	6.1	9.0	O	m. n, a. r	8.1	6.2	10.0	10.0	O	a. r	7.0	5.3	8.0	9.3	NO	a. r
20	7.3	5.7	9.9	8.0	W	3.8 m. n	7.5	2.3	12.4	7.7	SW 1	6.7	7.5	5.7	10.4	8.0	NW	4.6 na. r
21	6.2	5.0	7.5	5.7	N	a. he ^o	6.9	6.0	12.4	4.7	O	m. r, a. he	5.3	4.9	8.9	6.3	NO	6.7 na. r, a. he
22	3.8	1.1	7.3	8.0	S	m. n	4.1	0.1	7.3	9.0	W 1	m. n	2.7	0.1	5.0	10.0	NW	rf, m. n
23	3.3	1.3	6.6	6.0	W 2	m. wo ^o , a. r	6.4	4.6	8.4	7.7	NW 1		4.7	2.3	7.2	8.3	NW 1	
24	4.6	1.1	8.6	1.3	W		5.7	-0.2	11.4	3.3	W	m. n	4.5	1.0	9.0	0.7	SW	rf, m. he ^o
25	4.3	3.4	5.4	7.0	WSW ₂		6.8	5.2	8.4	8.7	W 2		5.0*	4.6	5.3*	6.0	NW	m. r ^o
26	5.0	3.9	6.3	8.0	W 2	a. r	7.2	6.2	8.4	10.0	W 2	nm. r	5.2	4.6	6.3†	9.3	SW 2	a. r
27	-0.9	-0.9	-0.1	10.0	N	8.8 s	1.0	2.0	1.0	10.0	O 1	12.0 m. r, s	-0.1	0.3	0.0	10.0	W	na. r, s
28	-2.6	-5.5	0.3	5.0	N 1	4.3 a. s ^o	-2.3	-4.0	2.4	4.0	O	14.3 (15)	-2.8	-3.7	-0.6	4.3	O	na. s (17)
Mittel	4.24	2.30	6.44	6.2		67.6	5.39	2.61	8.96	7.5		83.8	4.75	2.77	6.92	6.7		35.3

Windstill: 36. N: 5. NO: 8. O: 1. SW: 23.
WSW: 24. W: 6. NW: 3. — 1. 14. Boden gefroren. — 3. Wolkenzug 1^h NNO. — 19. Nebel bis 10^h; Regen seit 6^h. — 24. Wolkenzug 7^h NO; Abends NO1.

Windstill: 34. N: 1. NO: 1. O: 13. SO: 1.
SW: 25. W: 30. NW: 6. — 9. 7^h SW3.
10. Starker Nebel seit 9^h. — 11. 13. 22. Nebel bis 9^h. — 14. 18. 24. id. bis 10^h.
14. Abends Polarbanden (cirro-strati) von SO nach NW in grosser Anzahl und deutlicher Schichtung. — 15. Abends schwacher Wolkenzug von S. — 17. 2^h Nachmittag plötzlich O und hell. — 22. Wolkenzug Abends NW. — 23. id. 1^h N/SW.

Windstill: 64. NO: 1. SW: 23. W: 13.
NW: 13. — 1. Morgens Schnee gefroren.
2. Schnee seit 9^h. — 4. Morgens gefroren.
5. 7^h Ws. — 6. Nachts SW4. — 9. 7^h SW4. — 11. 1^h NW3; Abends Mondhof.
16. Abends Mondhof. — 19. Wolkenzug SW; Regen seit 4¹/₂^h. — 26. † 12^h; Regen seit 6¹/₂^h.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	-0.1	0.2	0.1	1.3		1.0 rf	2.4	0.4	6.2	3.0	SO	m. wo	3.1	0.2	6.9	3.3	S 1	nm. he		
2	2.7	0.6	4.4	9.0		a. r	3.1	1.1	3.9	10.0	SW 1	a. r	5.0	0.3	5.9	9.7	SO 1	m. n. r		
3	2.7	3.0	6.2	0.7		4.0 th	3.7	3.7	7.3	2.3	O	1.7 a. he	4.4	1.3	7.0	3.3	O 1	5.0 na. r, m. wo		
4	-0.1	-2.3	2.6	6.7		m. n. rg	0.9	-1.3	3.5	6.7	SW 1	m. n, a. he	3.3	+0.4	5.5	9.0	SO 1			
5	4.4	3.8	6.4	6.0		1.2 na. r, a. he	4.6	4.0	6.8	8.0	SW 1	1.3 m. r	5.2	3.2	7.4	9.7	W 1	2.6		
6	6.3	3.4	8.6	9.7		6.5 st, rg	7.3	4.3	9.0	10.0	SW 3	7.1 r	8.8	2.3	13.3	8.7	SW 2	4.3 r		
7	3.3	4.2	4.0	4.3		7.0 nm. s	3.5	4.3	4.2	7.0	SW 2	10.7 r, nm. rs	4.7	3.1	5.3	8.7	W 2	16.3 nm. r		
8	4.3	2.4	3.6	10.7		2.1 s	4.1	2.0	3.5	10.0	SW 3	7.9 r, s	7.9	2.3	8.4	10.0	SW 2	5.0 m. a. r		
9	8.8	8.8	8.7	10.0		3.1 m. r	8.4	8.5	8.6	10.0	W 2	5.8 na. st, nm. r	10.9	10.0	11.3	10.0	SW 2	nm. r		
10	7.6	3.0	10.4	0.7		0.3	6.4	3.4	11.5	2.0	SW	0.6 m. n	8.4	6.5	12.1	2.3	W 1	2.4 m. wo		
11	6.0	1.6	11.6	5.0		rf, nm. b, a. he	6.4	3.2	10.6	4.0	W 2	m. he°, nm. r	6.6	2.5	11.5	7.7	W 1	nm. r		
12	4.0	0.6	6.9	7.3			4.3	1.2	6.7	7.3	W	1.1 a. b	4.9	0.7	7.6	10.0	W 1			
13	5.4	3.5	7.4	6.3		a. he	6.7	4.2	9.6	6.7	NO		7.0	4.3	8.5	8.7	W 1			
14	5.5	-0.1	9.5	3.7		rf, a. b°. du	5.1	0.5	9.5	2.3		rf, a. wo. du	5.3	2.0	10.0	3.3	O 1	a. b		
15	3.6	0.0	8.4	2.3		rf, nm. du	4.5	1.4	9.2	2.7	S	m. wo	6.1	1.5	11.3	4.0	O 1			
16	5.9	0.6	11.5	6.7		rf, nm. b	5.2	1.0	9.4	7.3	W	rf	8.3	3.5	10.9	9.3	O 1			
17	7.6	3.6	11.3	6.0		m. he°	7.7	4.4	10.6	8.9	ws		8.8	6.5	12.0	7.7	SO 1	m. r		
18	6.9	1.3	11.7	4.3		m. n, a. he	7.7	2.3	12.9	7.3		m. n	8.1	3.0	11.8	6.7	SO 1	0.1 na. a. r		
19	8.1	6.4	10.2	10.0		th, a. r	8.5	6.3	10.6	9.7	SW	a. r	9.5	6.9	12.1	10.0	O 1	8.7 a. r		
20	8.9	6.6	11.3	8.0		4.5	8.8	7.0	11.5	9.3	W	2.1 r, n, nm. rs	9.0	6.6	11.7	8.7	var. 1	m. n		
21	6.1	5.4	10.3	6.0		th, m. b, a. he	6.9	6.5	10.7	7.0	NO	0.3 m. rg, a. he°	7.5	6.3	9.4	6.7	W 1			
22	4.3	1.6	8.0	7.0		m. n, a. du	5.5	1.3	9.7	6.7	N 2	rf, m. n, a. he°	5.3	1.6	7.8	9.3	W 1			
23	5.9	2.4	8.4	5.3			6.7	2.6	10.6	6.7	N 1		6.7	4.3	7.9	9.7	W 1			
24	3.2	-1.2	7.3	3.0		rf, m. n	4.5	0.2	9.3	3.3	N	rf, m. n	5.1	0.9	9.1	1.3	SW 1			
25	6.6	4.4	8.9	5.7		m. r, a. he	6.9	4.1	10.3	7.7	W 1		8.3	3.3	10.1	9.3	W 1			
26	6.9	5.2	8.1	9.0		a. r	6.8	5.0	8.0	9.3	SW 2	a. r	8.3	6.5	10.6	9.7	W 2			
27	2.7	5.2	2.9	10.0		9.8 r, a. s (15.6)	3.3	5.3	3.6	10.0	N 1	4.6 r, a. s	0.3	0.1	1.3	10.0	W 1	24.5 s		
28	-3.0	-2.6	-0.3	4.0		13.3 na. s	-1.1	-0.8	1.6	3.3	NO	13.9 (7) a. he	0.2	-1.7	2.4	7.7	W 1	16.4		
Mittel	4.84	2.55	7.50	6.0		53.6	5.40	3.22	8.18	6.7		57.3	6.41	3.20	8.91	7.7		94.2		

4. Nebel bis 11^h Morgens. — 7. Schnee 3-4^h.
 8. Leichte Schneedecke. — 10. Morgens Nebel über der Aare. — 16. 9^h Abends Mondhof. —
 17. 8^h id. — 18. Abends id. — 18. 22. 24. Nebel bis 10^h.

Windstill: 89. N: 7. NO: 5. O: 2.
 SO: 1. SW: 50. W: 17. NW: 3. — 1. 2.
 Frost. — 2. Regen seit 7^h. — 4. Nebel bis 9^h. — 8. Schnee deckt Berg und Thal. — 10. Nebel bis 9^h. — 20. Riesel 2^h Nachmittags mit N. — 24. Nebel 6^h 3^h 9^h. — 26. Regen seit 9^h.

O: 11. SO: 9. S: 1. SW: 25. W: 26.
 NW: 1. — 17. 18. Abends Mondhof. —
 28. Schneedecke.

Posit. II.	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 1'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'		
	Alt.: 488 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m		
867.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
	Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	1.9	0.1	6.2	3.7	E	m. cv	-1.6	-2.5	0.7	3.3		0.5 m. nu	-0.1	-2.6	2.9	0.7	SO 1	m. cl
2	4.6	-1.5	7.4	9.7	S		2.7	2.0	3.5	9.7	NO 1	0.2 m. br	2.0	-0.2	4.1	8.7	ca	1.3 br, pl
3	5.4	4.0	7.5	3.3	E	m. cv	-0.5	-0.6	1.0	4.7	NE 1	m. br, sr. cl	0.4	-0.3	2.5	2.0	SO 1	0.9 nt.ng, m.br
4	3.8	-1.5	7.1	8.3		m. br	0.8	-1.7	3.0	7.3	SO 3		2.8	-0.4	6.3	6.3	SO 1	
5	4.8	3.3	7.2	7.7	O 2		-0.7	-2.0	1.4	8.7	SO 2	2.7 nt. ng	0.3	-1.3	1.4	9.3	SO 2	5.9 ng
6	7.4	4.1	8.5	8.0	SO 3	12.2 pl, sr. cv, vt	2.1	1.0	3.4	10.0	SO 4	7.4 m. br, pl	4.1	3.5	6.1	10.0	SO 2	18.0 m. ng, pl
7	3.3	1.1	4.0	7.0	SO 2	7.8 ng, pl	-2.5	-2.3	-1.3	8.7	NO 4	2.4 ng	-0.1	-1.1	2.2	10.0	SO 2	14.7 ng
8	4.8	1.3	7.4	10.0	SO 3	3.5 pl	-0.4	-3.2	-0.2	10.0	SO 4	1.6 br, sr. pl	1.8	0.2	2.4	10.0	SO 2	15.3 m. ng, pl
9	8.4	4.0	9.2	10.0	SO 3	3.8 pl	3.6	3.1	3.8	10.0	SO 1	4.5 pl, br	4.4	3.4	5.3	10.0	SO 1	14.1 pl, ng
10	5.7	2.4	11.4	0.7	E		4.9	1.3	7.8	1.3	SO	0.3	2.0	0.2	5.4	4.0	ca	1.7 m. br
11	5.4	1.0	10.4	9.3	SO	ap. pl	2.9	5.2	4.9	6.3	SO 3	ap. pl	2.8	5.0	2.7	7.3	SO 2	5.1 m. br
12	4.1	0.5	6.9	9.0		0.8	-0.7	-2.9	0.5	7.0	N	0.2	0.2	-1.8	1.1	4.0	ca	ap. cv, sr. cl
13	6.2	3.7	8.8	8.0	NE 1		1.4	0.8	2.9	9.0	NE 1		2.8	1.6	5.0	4.0	NE 1	
14	5.9	1.3	10.3	3.3	NE 1	sr. cv	3.9	-0.2	6.5	2.7	E 2	sr. nu	4.2	2.0	7.8	1.3	NE 1	
15	5.6	0.6	11.3	3.7	E		5.9	3.2	8.9	3.7	O 1		5.5	2.6	7.7	3.0		
16	5.8	0.8	12.0	10.0			7.3	5.4	9.2	8.0	SO 1		6.7	4.8	11.0	1.7	SO 1	
17	7.6	4.6	11.9	9.7		3.5 m. sr. pl	6.5	5.4	9.1	7.7	O 1	1.0 m. sr. pl	4.8	4.6	6.2	7.3		2.1 m. pl
18	7.8	1.8	11.9	9.0	S	0.4 m. sr. br	5.6	4.1	7.4	6.3	NE 1	m. br	3.7	-1.2	9.3	2.7	NE 1	m. br ⁰
19	6.9	5.6	8.4	10.0	O	0.5 m. sr. br, pl	4.2	3.2	5.3	9.7	SO 1	3.6 pl, br	4.6	3.7	6.6	9.0	ca	0.8 m. br ² , pl
20	6.6	3.3	10.6	7.7	S	4.0 nt. pl, br	3.8	2.6	6.8	5.0	N 1		4.0	1.1	9.4	3.0	var. 1	m. br
21	7.6	5.2	11.2	6.0	NE 1	sr. cl	2.7	1.9	4.4	5.3	NE 1	sr. cl	2.7	2.3	6.9	6.0	NE 1	0.4 nt. pl, sr. br
22	5.0	0.6	11.1	6.0	E	gb, m. br	3.0	0.7	5.4	5.5	O 1		1.1	-2.5	6.2	4.0	SO 1	m. br, sr. cl
23	5.0	-0.3	9.0	6.7	E	gb, ap. cl	0.7	-1.5	3.4	3.3	N 1	m. br	2.5	-1.0	6.0	6.3	ca	sr. pl
24	4.8	-0.1	9.7	1.3	E	gb, m. nu	2.8	-0.6	6.5	2.0	O		1.9	-0.8	6.5	1.3	SO 1	
25	6.9	3.1	10.6	7.7	O		1.5	0.0	4.5	6.0	NO 2	sr. cl	2.8	0.8	5.6	9.0	SO 1	0.8 m. ng
26	6.7	3.5	10.0	10.0	SO 1		1.7	-0.8	3.1	8.3	NO 2	sr. gs	2.5	1.4	4.6	10.0	SO 1	br, pl
27	5.7	-5.3	6.7	10.0	O 2	1.5 pl	0.0	-0.2	0.2	10.0	SO 2	1.9 ng	1.2	0.7	1.9	10.0	SO 1	9.2 ng
28	-0.6	-1.9	1.8	5.0	NE 2	7.5 (3) nt. ng, m. br	5.9	-6.2	-4.1	6.3	NE 1	8.7 gv, m. br, sr. cl	-4.1	-4.2	-0.4	6.0	ca	7.6 m. br, sr. cl
Moyenne	5.47	2.00	8.88	7.2		42.7	2.00	0.62	3.86	6.6		32.5	1.82	0.33	4.15	6.0		97.9

Calme: 26. NE: 13. E: 1. SO: 35. O: 4. NO: 1. — 4. Direction des nuages OSO. — 6. Eclairs entre 8 et 9^h soir au S et au NO. — 11. Pluie 12-2^h. — 12. Direction des nuages 1^h NO. — 16. id. 1^h SO. — 17. 18. Halo et couronne lunaires le soir.

Alpes Bernoises visibles: 1. 3. 10. 11. 24. claires; 5. 12. 13. 14. 15. 17. 21. 25.; 16. à peine visibles.

Calme: 15. N: 7. NE: 16. E: 6. SE: 2. SO: 64. O: 5. NO: 28. — 1. Direction des nuages 1^h NO. — 6. La nouvelle neige est fondue. — 14. 17. Halo lunaire le soir. — 22. id. 6^h matin. — 26. Grésil 7-8^h. — 28. Il y a de la neige jusqu'aux bords des lacs.

Alpes claires: 1. 4. 5. 10. 14.-16. 22. jusqu'au 25.; 11. matin; 3. soir.

Calme: 27. NE: 10. SO: 59. NO: 1. — 11. Pluie depuis 10^h. — 12. 15. 17. Direction des nuages 1^h O. — 17. Halo lunaire le soir. — 20. 23. Direction des nuages 1^h E.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann:							St ^e Croix: Gustave Junod.						
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 37' Alt.: 825 ^m						Long.: 0 ^h 20 ^m Lat.: 46° 38' Alt.: 1032 ^m						Long.: 0 ^h 17 ^m Lat.: 46° 49' Alt.: 1092 ^m							
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère		
II.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps.		
																		Hydrométéores		
1	-0.2	-1.8	3.2	6.7	S	sr. cl	-0.4	-2.5	2.5	4.0	O	m. cv	0.0	-1.9	1.3	4.0	SE	0.6 m. cv, sr. cl		
2	2.4	-2.2	6.8	10.0	O	3.7 pl ^o	3.4	1.8	6.2	7.7	O'		3.8	3.7	4.0	10.0	N	1.1 m. br		
3	2.7	2.4	4.2	9.7	NE	4.1	1.7	1.8	3.6	5.3	O	3.7 m. pl, sr. cl	0.5	1.0	2.0	4.7	SE	1 2.1 m. cv, sr. cl		
4	2.6	-1.2	4.0	9.0	var.	m. ng ^o	0.8	-1.8	2.4	6.3	O		2.8	1.2	3.6	6.8	S	1		
5	1.3	1.4	3.6	5.7	O	20.8 pl	0.7	0.3	2.6	7.0	SO	13.7 pl, ng	0.8	-1.1	1.5	9.7	N	1 6.9 nt. pl, ng		
6	6.2	5.0	8.4	10.0	O	2 8.7 nt. vt ² , ng	3.6	4.4	2.8	10.0	SO	3 4.0 pl, ap. vt ¹	4.6	5.1	5.8	10.0	O	3 19.4 pl		
7	0.3	1.1	0.8	10.0	O	2 23.1 (35) pl ^o	-1.5	0.0	-2.0	10.0	O	3 17.9 nt. vt ² , ng	-1.9	-1.5	-0.8	10.0	NO	2 20.8 ng		
8	3.1	0.0	2.8	10.0	O	1 5.1 m. pl, sr. cl	2.8	-2.5	4.7	9.7	O	2 8.7 pl, ng	2.1	-1.6	3.7	10.0	SO	1 3.5 sr. pl		
9	6.6	6.8	7.2	6.7	O	1	5.1	6.6	4.8	8.0	O	1 8.8 pl	4.1	3.9	4.1	10.0	O	1 12.2 pl, ap. br		
10	5.2.	2.4	11.2	0.0	O	ap. pl	5.8	3.0	9.2	0.7	SO	1.3	5.4	2.6	8.2	1.0	E	0.8		
11	6.5	6.6	9.8	9.3	O	1 7.2	5.1	6.2	8.4	8.3	O	1	3.8	5.5	5.1	6.8	O	2 1.1 ap. pl		
12	2.5	0.0	5.1	6.7	var.		1.3	-1.1	3.8	3.7	NE	7.2 pl, sr. h	-0.4	-2.9	1.1	6.0	N	2.3		
13	3.3	2.2	5.8	7.0	NE	2	2.5	0.0	6.0	6.0	E	1	1.9	0.9	3.5	8.0	SE	1 br		
14	2.7	-1.2	6.9	0.0	E		3.9	0.0	6.8	1.0	SO		2.5	-1.1	5.1	3.7	SE	1 m. br		
15	5.1	1.1	11.1	4.3	O	m. cv	7.5	5.7	10.8	3.3	SO	m. cv	7.5	6.1	10.0	3.3	SE	1 sr. nu		
16	6.6	2.2	11.8	3.7	O	sr. cl	6.9	4.8	9.9	4.3	SO	bm	7.7	5.2	10.2	6.7	SE	1 sr. év		
17	7.1	6.2	11.3	9.7	O	sr. pl ^o	6.8	5.8	8.2	8.3	SO		6.7	6.7	8.5	8.3		3.5 nt. pl		
18	5.8	2.2	10.3	9.0	NE	1.8	5.8	3.2	9.0	4.8	NO		5.8	3.2	8.7	3.7	SE	1.5 sr. cl ^o		
19	6.0	3.6	8.6	10.0	O	sr. pl ²	5.8	3.5	8.0	8.3	N	sr. pl ^o	5.8	4.0	7.4	7.3	S	0.8 br		
20	5.6	3.6	9.0	4.8	E	2.8	4.8	2.4	8.2	3.8	O	11.8 pl	4.4	3.0	6.9	5.7	N	1 0.1 sr. cv		
21	5.2	3.6	8.4	4.0	E	sr. cl	4.8	2.2	8.0	5.0	O		3.6	2.5	6.6	4.0	E	sr. cl		
22	3.9	0.2	8.6	5.0	O	gv ² , sr. cl	4.4	2.0	7.6	4.8	N		3.6	1.3	6.6	3.7	N	1 m. br		
23	3.9	0.2	7.6	3.7	NE	sr. év	2.9	0.2	6.1	2.0	N	sv. cv	1.5	-2.0	5.1	5.8	N	1		
24	3.3	1.3	7.6	0.0	N		2.7	-1.2	6.6	0.0	NO		3.2	-1.8	6.9	0.7	E			
25	4.1	2.6	7.6	7.7	O		3.8	0.4	7.8	6.8	O		2.0	0.4	4.4	9.8	NO	1		
26	4.6	0.6	8.2	8.3	O		4.0	0.8	7.2	8.0	SO	1	1.9	0.8	3.7	9.7	N	1 0.1 sr. pl ¹		
27	3.6	3.4	4.5	10.0	O	ap. pl ^o	1.9	1.6	2.6	10.0	O	3.1 pl	0.6	-0.1	1.1	10.0	NO	1 6.6 ng		
28	-1.3	-2.2	1.4	10.0	O	3.1 nt. ng (10)	-2.4	-2.0	-1.2	10.0	O	26.5 pl, ng, br	-4.5	-4.3	-2.0	7.0	SE	1 10.8 br, sr. cl		
Moyenne	3.88	1.77	6.99	6.8		82.9	3.29	1.59	5.70	5.9		105.2	2.78	1.40	4.69	6.6		93.9		

6. O4 dès 6^h soir. — 19. Pluie dès 4^h.

6. Grand vent depuis 1^h. — 8. La neige fond. — 11. 1^h O8. — 14. Halo lunaire le soir. — 22. id. le matin.

Calme: 30. N: 10. NE: 1. E: 1. SE: 17. S: 2. SO: 7. O: 11. NO: 22. — 4. SO2 depuis 2^h après-midi. — 5. 6. 10. 11. 16. Direction des nuages SO. — 11. id. NO le soir. — 13. 21. id. NE. — 14. Brouillard jusqu'à 7^{1/2}^h. — 28. id. jusqu'à 1^{1/2}^h.

Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
Posit.	Long.: 0° 15' Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0° 18' Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m							
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère		
II.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores		
1	2.69	0.2	6.3	5.1	SSO 1	m. gb, sr. cl	7.4	2.5	8.9	3.3	N	m. cv	3.1	0.1	9.3	3.0	SO	sr. cl		
2	3.44	-0.9	9.8	7.8	var.	gb, vp	6.6	2.3	11.9	7.7	SE		4.0	-0.9	10.0	1.0				
3	4.77	1.9	7.6	8.3	N 1	0.4 m. pl	6.8	5.1	9.2	9.7	SE	4.7 m. pl	5.3	3.6	8.1	7.3	SO	2.3 pl, br, sr. cl°		
4	5.40	-0.3	11.2	7.9	SSO 2	0.5 pl, ap. vt²	5.5	2.1	7.0	9.7	SE		7.0	3.4	11.7	6.3	SO	m. nu°		
5	5.76	4.5	9.0	5.6	SO 2	nu	5.9	4.1	9.0	7.7	SE	8.7 m. pl	3.6	0.9	7.8	7.7	S	8.4 nt, vt, pl, br		
6	9.55	4.8	14.2	9.3	SSO 3	11.6 pl, vt²	6.0	3.6	5.8	9.3	var. 2	11.1 m. pl, ap. o²	5.1	2.4	4.7	10.0	S	2 3.1 pl, fh		
7	3.15	1.0	10.0	9.6	SSO 2	7.9 pl, ng	4.4	6.2	5.1	10.0	O 3	11.6 m. pl, sr, ng	2.8	3.7	3.8	10.0	O	m. pl, sr. ng		
8	5.22	0.3	10.0	9.6	OSO 2	0.2 pl, ng	3.6	3.1	3.0	10.0	O 1	9.9	1.7	0.6	1.8	10.0	S	26.9		
9	9.41	6.0	12.0	8.6	SO 1	sr. cl	7.1	6.6	7.8	10.0	SE	1.5 ap. pl	5.5	5.3	7.0	7.3	S	sr. cl°		
10	4.59	0.2	10.8	1.3	SSO 1	m. gb, cl	6.2	3.9	9.5	0.7	NO	1.5	4.6*	1.8	8.5*	0.0				
11	7.12	0.0	13.8	8.2	SSO 1	0.2 pl, m. gb	6.7	4.6	8.8	8.3	N		7.1	1.7	14.5	6.7	S	gb		
12	4.98	2.0	7.6	5.4	N 1	m. cl	6.3	3.3	9.6	7.7	NE	0.7	5.9	2.5	10.9	6.7	S			
13	5.90	3.3	9.2	4.9	N 3	bs², nu	7.2	3.8	12.6	2.7	NE	m. nu	8.0	1.3	12.5	1.5	S	ap. fh		
14	4.78	-0.7	13.0	1.8	var.	m. gb, cl	9.6	5.2	12.6	1.3	SE		11.3	4.0	16.7	1.0	S	3 fh²		
15	5.64	-0.7	15.0	3.6	var.	m. gb, cl	9.3	4.3	11.1	2.3	N		15.2	12.2	19.9	1.3	S	3 fh²		
16	7.25	0.2	14.5	6.9	var.	m. gb, nu	8.7	5.6	11.9	7.3	N	sr. cv	15.5	12.4	19.2	3.3	S	4 fh²		
17	7.40	5.6	10.3	9.7	SO 1	9.5 pl	8.6	7.9	10.8	10.0	NE		8.4*	8.2	10.8*	7.5		pl°		
18	7.69	4.1	12.1	6.6	var.	vp	7.4	5.2	9.9	9.0	NE	1.2	8.4	3.6	15.2	5.7	SO			
19	6.81	5.2	10.3	9.9	N 1	3.7 pl, cv	7.8	6.0	8.9	10.0	NE	sr. pl	8.6	5.6	12.2	9.7	SO	sr. pl		
20	7.55	5.7	12.5	7.2	N 1	m. br	7.9	6.3	10.5	7.0	SE	13.7	8.4	5.2	14.4	3.0	SO	7.3 sr. ro°		
21	6.88	3.1	11.0	3.1	NNE 1	cl	7.3	4.7	10.8	5.0	N	ap. cl	7.2	2.3	15.9	1.0	SO	ro		
22	5.69	0.3	15.0	3.7	SSO 1	m. gb, br	6.5	3.1	10.1	2.3	N	sr. cl	5.8	0.3	14.5	1.7	SO	gb, sr. ro°		
23	5.00	0.9	10.4	4.9	var.	gb, m. br	5.9	4.8	7.7	3.7		m. br	5.7	1.9	12.1	4.0	SO	m. br		
24	4.38	-1.0	10.6	0.2	SSO 1	m. gb, cl	5.2	1.3	10.1	0.7	E		4.9	-1.6	14.5	0.2	SO	gb		
25	6.72	1.2	13.1	2.3	SSO 1	m. gb, cl	5.9	1.7	11.3	0.7			3.9	-1.6	12.8	1.7	SO	gb, m. nu, sr. ro		
26	6.31	-0.9	14.4	5.8	SSO 1	gb, m. cl	7.9	2.8	11.5	5.7	SE	m. cl°	7.9	2.2	14.5	6.0	SO			
27	6.98	5.2	11.0	9.8	SSO 1	cv	7.2	6.8	8.3	10.0	N	0.2 sr. pl	6.1	5.6	7.9	10.0	SO	0.8 nt. pl, bm		
28	1.93	0.4	8.0	9.4	N 2	1.6 pl, bs²	3.5	4.2	4.3	10.0	N	22.7 m. pl	2.5	2.1	3.7	10.0	SO	14.0 m. pl. ng		
Moyenne	5.82	1.81	11.16	6.3		40.2	6.63	4.34	9.21	6.5		87.5	6.55	3.17	11.27	5.2		71.6		

Calmé: 2. N: 71. NNE: 24. NE: 3. ENE: 0.
E: 6. ESE: 0. SE: 4. SSE: 5. S: 22. SSO: 87.
SO: 50. OSO: 14. O: 9. ONO: 4. NO: 5. NNO: 5.
Direction résultante des vents S 59.5 O. — In-
tensité ^o/_o = 35.7.

4. Halo solaire le matin. — 6. Vent violent
de 4 à 6^h soir. — 7. Neige sur les montagnes.
8. La neige ne prend pas pied dans la plaine.
9. 11. 15.-18. 21. Couronne lunaire le soir.

6. 1^h SE3; fort orage depuis 4^h. —
8. 7^h SE3. — 15. Direction des nuages
1^h S. — 16. id. SO. — 17. id. S. — 28.
Neige jusqu'à 700^m.

1. 2. 12. 7^h Coq NO. — 4. Coq NE.
6. Foehn dès minuit à 8^h matin; repris à
1^h. — 13. Coq 7^h NE; coups isolés de
foehn depuis 3^h; très-fort dès 9^h. — 19.
Pluie depuis 8^h. — 20. Direction des nuages
7^h NE; 1^h NO. — 23. 26. id. 7^h NE.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:							
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 6'		Alt.: 498 ^m		Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 14'		Alt.: 536 ^m		Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 45° 52'		Alt.: 2478 ^m	
1867.	Température.				Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.				Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	
II.	Moyenne	7 ^h	1 ^h					Moyenne	7 ^h	1 ^h					Moyenne	Min.	Max.				
1	3.8	1.4	8.2	0.7	N	1.0 m. gb, cl	3.1	1.8	6.8	0.8	S		cl	-7.08	-9.2	-5.0	2.2	NE 1		cl	
2	2.0	-1.8	6.2	0.3	ca	m. gb, cl	2.0	-1.0	5.1	1.0	E		cl	-4.28	-5.4	-2.8	2.3	NE 2		cl	
3	4.6	2.8	6.9	10.0	N	0.1 pl, cv	4.1	1.7	6.7	5.0			2.5 m. pl, sr, cl	-5.32	-7.2	-2.9	5.9	NE 1		br, sr, cl	
4	4.5	1.2	7.6	3.7	SE	nu	4.0	0.7	6.8	6.7	E		m. cl, sr, cv	-8.07	-8.5	-6.7	9.8	SO 1		cv, ap. sr, br	
5	2.6	1.2	5.2	7.3		10.6 ng, pl	2.6	1.9	4.0	9.8			8.1 pl, ng, cv	-8.70	-10.7	-6.0	9.1	NE 1		8.2 ng, cv	
6	3.1	0.7	1.5	9.7		18.8 ng, pl, cv	2.5	1.0	2.2	10.0	NO		cv, m. ng	-2.62	-4.6	0.4	10.0	NE 1		26.8 ng, cv	
7	2.0	2.7	2.0	10.0	N	35.4 ng, pl, cv	2.6	3.1	3.2	10.0	NO 2		55.4 pl, ng, cv	-11.70	-13.0	10.0	10.0	NE 3		cv, br, vt ²	
8	0.7	0.2	1.0	10.0	N	4.0 ng, cv	0.9	0.6	0.8	10.0			cv, ng, pl	-3.25	-9.5	0.3	8.5	NE 1		1.8 ng, cv	
9	6.2	3.6	9.0	10.0	O	6.1 pl, cv	3.9	1.8	5.4	10.0			13.7 pl, cv	-1.97	-2.9	0.7	10.0	NE 2		cv, sr, br	
10	6.3	3.0	11.6	0.0	SE	m. gb, cl	6.2	3.6	10.3	0.7	SE		cl	0.79	-0.7	4.0	0.1	NE 1		cl	
11	6.1	1.8	9.8	5.8	N	3 m. gb	5.8	2.2	9.0	5.0	E 1		nu	-3.25	-6.5	1.4	5.8	NE 1		m. cl, sr, br	
12	5.8	4.3	9.0	4.7	NO		4.9	2.5	8.4	3.7				-8.97	-11.3	-6.4	6.8	NE 1		m. br, sr, cv	
13	5.7	0.4	8.2	2.0	N	1 m. gb, cl	5.3	1.4	7.6	2.0				-5.92	-10.0	1.5	5.6	SO 1		m. cl, ap. sr, cv	
14	9.8	5.6	12.8	0.8	SE	3 0.8 nt, pl, cl	7.1	2.5	11.8	1.8	O		cl	-8.47	-12.2	-6.0	10.0	SO 1		7.8 ng, cv, sr, br	
15	10.4	6.4	14.2	1.0	SE	3 0.8 ap. pl, cl	8.4	4.9	13.1	2.0	O		cl	-5.46	-5.6	-4.5	10.0	SO 1		cv, br	
16	10.3	6.0	14.4	4.0	SE	1 cv	10.1	5.5	15.8	4.7			nu	-4.76	-5.0	-4.0	10.0	SO 1		cv, br	
17	10.3	7.6	15.4	7.0			10.2	7.6	15.2	7.0				-3.59	-4.8	-1.9	10.0	SO 1		12.8 ng, cv	
18	7.9	4.2	11.8	4.0	SE	nu	8.8	5.6	13.2	6.0	O			-2.15	-3.7	0.2	9.2	NE 1		2.5 ng, cv	
19	8.6	5.1	12.4	7.7	SE	sr, pl	8.4	5.6	11.9	9.0			cv, sr, pl	-3.28	-3.6	-2.3	10.0	SO 1		7.8 ng, cv	
20	9.1	5.8	13.8	3.3	N	5.8 pl, ng	9.2	6.7	12.8	8.0			7.4 pl, cv	-4.53	-5.6	-2.6	9.8	NE 1		2.8 ng, cv, br	
21	8.4	6.0	13.2	2.8	SE	cl	8.9	6.5	13.3	3.8	E		cl	-5.86	-7.5	-3.3	0.3	NE 1		cl	
22	6.4	2.0	10.6	1.0	N	m. gb, cl	6.6	2.7	11.2	1.0	E 1		cl	-3.59	-6.7	-1.4	3.3	NE 2		cl	
23	5.8	1.0	11.4	0.8	NO	m. gb, cl	5.7	1.5	9.8	0.0			cl	-4.75	-7.0	-2.7	1.7	NE 2		cl, vt ³	
24	5.5	1.6	11.0	0.0	E	m. gb, cl	6.2	2.5	10.6	0.0			cl	-2.81	-5.4	-0.3	0.7	NE 1		cl	
25	5.4	0.2	10.7	0.0	NO	m. gb, cl	5.6	1.1	10.4	1.0	O		cl	-3.59	-4.5	-0.9	1.3	NE 2		cl	
26	6.6	0.4	12.0	1.0	NO	m. gb, cl	6.8	2.4	9.6	4.8			nu	-4.77	-6.7	-2.5	2.4	NE 1		cl	
27	6.8	7.0	7.9	9.0	NO	cv	7.0	6.6	8.2	9.7	NO 1		cv, nt, vt ³	-5.98	-6.5	-4.3	10.0	NE 1		cv, br	
28	3.7	4.5	4.0	9.7	NO 2	13.0 ng, pl, cv	4.1	5.2	4.8	9.7	O 1		8.8 pl, cv, sr, ng ⁶	-7.25	-8.5	-4.9	7.9	NE 1		20.5 ng, cv, sr, cl	
Mittel	6.00	3.01	9.36	1.4		95.4	5.75	3.14	8.86	5.0			95.9	-5.03	-6.87	-2.59	6.5			89.8	

Calme: 58. N: 13. SE: 21. O: 1. NO: 14.
 1. 7^h SE2. — 5. 6. SO2 le soir. — 12. 7^h NO2.
 17. 1^h NO2. — 19. Pluie depuis 7^{1/2}^h. — 27.
 7^h NO3.

Calme: 62. NE: 3. E: 3. SE: 1. SO: 6.
 O: 1. NO: 6. — 13. NE2 le soir. — 26.
 SO2 le soir.

Calme: 28. NE: 219. SO: 59. —
 Direction résultante des vents = N 45 E.
 Intensité % = 63.5. — 5. Hauteur de la
 neige 11.0^{cm}. — 6. id. 36.0. — 8. id. 3.0;
 (une partie de la neige a été emportée
 par le vent.) — 14. id. 3.0. — 17. id. 8.0.
 18. id. 1.0. — 19. id. 7.0. — 20. id. 3.0.
 28. id. 14.0.

Reckigen: L. de Courten.							Grächen: M. Tscheinen.							Simplon: Bas. Frossard.						
Tag.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0 ^h 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.		
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.					
1	-7.1	-8.8	-1.6	1.7	NO 1	3.2 (12) m. wo	-4.3	-6.8	-0.6	4.3	SW		-6.34	-8.4	3.6	2.8	NE 1	cl, m. br		
2	-5.2	-13.0	0.4	0.0	NO 1		-0.9	-3.4	3.4	1.7	SW		-2.43	-4.7	3.2	0.8	NE 2	cl		
3	-1.5	1.0	2.0	5.0	N 1	1.3 (2) na. s, a. he	-0.8	-1.8	2.2	4.7	SW	n, m. s ^o , a. he	-2.69	-6.4	0.2	6.6	NE 1	m. ng, br, sr. cl		
4	-1.3	-4.8	3.8	9.3	N		-1.7	-3.8	0.0	7.0	SW		-5.85	-7.0	-3.8	7.7	SO 3			
5	-3.6	-3.6	-1.0	10.0	var 1	0.4 m. s (1)	-4.2	-5.0	-2.5	10.0	W	m. s, n	-6.43	-8.3	-1.7	6.3	NE 1	m. br, sr. cl		
6	-1.9	-4.2	-0.6	10.0	N	15.7 s (25), a. r	-2.2	-4.6	-0.4	10.0	W	19.0 (31) s	-4.21	-7.0	-0.4	10.0	SO 3	15.0 ng, cv. vt ²		
7	-3.8	-2.8	-3.6	10.0	SW 3	7.5 (8) s	-4.1	-3.0	-4.0	10.0	S 3	s	-7.59	-9.3	-5.6	10.0	SO 3	18.2 ng, cv, m. br		
8	-3.7	-5.4	-4.4	10.0	NO 1	14.4 (22) s	-3.2	-7.4	-2.3	10.0	SW	14.4 (25) s	-2.95	-7.8	0.3	9.8	SO 2	20.2 ng, cv		
9	-1.5	1.6	1.8	10.0	NO	39.5 r	2.8	2.0	5.0	9.0	SW		1.98	1.2	3.2	9.4	SO 2	16.0 pl, ng, cv, vt ²		
10	1.2	-1.2	4.0	0.3	NO 1		4.3	0.8	8.6	0.7	SW		2.18	-0.9	5.0	0.4	NE 1	cl		
11	1.3	-2.6	4.8	6.8	NO 1		2.1	1.2	4.8	3.3	W		-0.11	-4.0	3.2	4.0	var.	vt ²		
12	-1.1	-2.2	1.6	7.3	SW 1		-4.5	-5.4	-1.6	7.0	SW		-7.02	-8.0	-5.2	5.8	NE 2	m. br		
13	-0.3	-4.0	3.4	4.7	N 1	a. b	-0.4	-4.0	3.8	4.0	W		-4.23	-5.3	1.2	5.8	var.	ap. sr. br		
14	2.6	-1.0	5.0	8.3	N 1		-1.5	-7.0	3.8	2.7	S	na. w ²	-4.42	-8.6	-1.0	5.7	SO 2	br, vt ²		
15	3.8	4.6	5.0	10.0	N		1.3	-0.4	4.0	4.3			-3.30	-4.4	-2.3	9.1	SO 3	14.1 ng, m. br, sr. vt ²		
16	3.5	2.2	6.4	8.7	N		2.2	-0.4	6.1	5.7	S		-2.77	-3.6	-1.4	10.0	SO 2	cv, br. vt ²		
17	2.5	1.8	3.8	9.7	N		3.0	0.8	6.0	8.3	SW		-2.29	-4.0	-0.4	8.8	SO 2	cv, br. vt ²		
18	2.5	0.2	5.0	7.7	NO	m. wo ^o	3.4	1.1	6.6	10.0	W	fh	-0.13	-3.6	3.9	5.1	SO 1			
19	3.4	3.0	5.6	10.0	NO 1	a. rg	3.4	1.4	7.2	9.0	W	fh ²	-1.18	-2.0	0.8	8.5	SO 2	cv, br		
20	1.3	0.8	5.4	6.0	NW	0.8 m. nb, a. he ^o	0.7	-0.2	2.5	7.3	W	m. n	-0.81	-2.7	2.2	7.0	E 1	br		
21	-0.5	-1.4	4.0	2.0	N 1	m. wo	0.7	-2.0	4.6	1.3	W	m. wo	-2.40	-4.4	0.0	3.8	NE 1			
22	0.8	-4.4	8.6	3.7	N 1	m. b	-0.4	-3.4	3.5	5.0	W		-3.27	-5.2	-0.8	1.6	NE 1	cl		
23	-0.7	-6.4	6.0	0.7	var. 1		-1.0	-2.4	2.5	0.7	SW		-3.77	-6.8	-0.4	1.6	NE 2	cl		
24	-1.9	-5.0	2.4	0.3	N		-0.9	-4.0	2.2	3.7	SW		-3.11	-7.0	-0.1	2.9	NE 2	m. br, cl		
25	-1.3	-3.4	3.0	1.7	N 1	m. wo	0.2	-2.4	3.6	1.7	W		-0.72	-5.4	3.0	2.8	O 2	m. sr. cl, vt ²		
26	-1.1	-8.4	3.4	5.7	N 1	m. he	-0.6	-6.2	1.4	6.0	var. 1		0.39	-1.2	2.1	5.8	O 2	m. cl, sr. cv		
27	1.1	0.6	2.0	10.0	NO 1		0.5	0.4	2.4	9.0	O	na. w ²	-1.54	-2.2	0.2	9.2	O 3	cv, br, vt ²		
28	-3.9	-3.0	0.8	6.3	N 1	8.5 (12) na. s	-1.7	0.0	0.2	10.0	W	n, s (2)	-4.56	-7.4	-2.6	8.5	O 3	cv, br, vt ²		
Mittel	-0.48	-2.49	2.76	6.8		91.3	-0.28	-2.35	2.61	5.9		33.4	-2.84	-5.17	-0.03	6.0		83.5		

Windstill: 21. N: 31. NO: 20. S: 1. SW: 18.
W: 4. NW: 2. — 10. Wolkenzug 7^h SW. — 11.
12^h SW 3. — 12. Wolkenzug 7^h NO. — 14.
Abends SW 3. — 17. Wolkenzug 1^h S; Abends
SW. — 23. Wolkenzug W.

Windstill: 69. NO: 3. O: 1. S: 16.
SW: 2. W: 3. — 6. Oefftere Lauinen in
SW und W. — 7. Guxa seit Nachts. —
8. Föhngetöse; Dachtraufen gehen. — 13.
Auf den Gebirgen in SO, S, SW starkes
Guxen. — 17. Dachtraufen gehen. — 28.
Morgens Guxa.

Calme: 9. N: 7. NE: 118. E: 15.
SE: 13. S: 19. SO: 179. O: 78. NO: 18.
Direction résultante des vents = S 64.8 O.
Intensité ‰ = 48.1.

Hauteur de la neige: 6. 16.2^{cm}. 7. 15.5.
8. 18.5. 15. 13.6. — Totale: 63.8^{cm}.

Rigi: K. Pfister.							Solothurn: Bachtler.							Brusio: G. Leonhardi.							
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 3'			Länge: 0 ^h 21 ^m			Breite: 47° 13'			Länge: 0 ^h 31 ^m			Breite: 46° 15'			Höhe: 777 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.			
II.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-5.6	-7.3	-6.0	3.7	NW	m. b	1.1	0.2	4.0	3.3	O	m. b	3.2	2.0	4.6	5.7	N	1	a. he		
2	-0.5	-0.4	0.0	8.3	W	nm. n	3.5	0.6	5.0	9.7	W		3.9	3.1	5.0	5.3			a. he		
3	-4.5	-5.2	-5.0	3.3	NW	10.2 (5) m. s	3.7	4.0	6.6	4.0	O	1 m. b	5.1	4.2	7.0	5.7			a. he		
4	-0.7	-0.6	1.0	7.3	W		1.4	-1.2	2.8	4.3		rf, nm. b, a. he	3.9	2.5	5.6	4.3					
5	-5.0	-4.6	-6.4	6.3	NW	1 m. s	4.3	3.4	6.2	5.7	W	1 6.2	0.7	0.5	1.5	3.0					
6	0.3	0.2	3.0	9.3	W	1.0 r	6.2	4.2	6.8	8.3	W	3 16.2 na. st, r	2.8	1.4	3.0	1.3	N	1	he ^a		
7	-7.2	-6.6	-6.6	10.0	NW	4	3.7	4.0	4.0	6.0	W	2 11.0 m. r, a. s	2.3	1.4	3.5	5.3					
8	-2.1	-4.6	-1.6	10.0	W	4	3.3	1.3	2.4	10.0	W	2 11.2 m. s, nm. r	3.2	1.5	4.6	5.3	N	1			
9	0.3	0.4	0.0	10.0	W	3	7.3	6.8	7.6	10.0	SW	2 11.0 r	3.7	3.8	4.6	4.3	S	1	a. he		
10	4.5	2.0	5.6	1.0	W	1	5.3	3.5	9.0	0.3	W	9.0	9.3	8.5	12.0	2.7					
11	0.7	4.4	2.6	6.3	W	1 a. s, rs	5.3	1.0	9.8	6.7	W	2 m. n, nm. r, st	6.3	3.5	8.5	4.0	S	1			
12	-5.2	-7.6	-5.0	9.0	NW	n	3.9	0.8	6.0	7.3	var. 1	6.5	7.0	6.0	9.5	4.7	N	1			
13	-1.8	-2.4	-1.6	3.3	var. 2	m. n, a. fh ²	6.0	3.3	8.1	8.0	NO		3.6	3.9	4.0	5.3					
14	0.8	-2.0	2.2	0.7	S	3 fh ²	4.7	-0.2	8.3	3.3	O	rf, a. b	3.7	1.0	5.0	3.3					
15	3.2	2.0	5.2	5.0	S	4 fh ²	4.7	1.0	8.4	1.7			3.3	3.0	4.0	3.7					
16	3.0	3.4	4.6	7.0	S	2	4.9	0.3	9.0	9.0	O		4.7	2.9	6.3	5.3					
17	3.1	3.6	4.6	7.7	S	1	6.3	4.5	10.6	6.7	W		5.0	4.6	6.0	4.0					
18	0.7	0.6	1.6	4.7	NO		9.0	3.4	12.6	6.0	O	1 nm. he	8.1	6.4	9.6	4.7					
19	1.5	2.6	2.2	9.0	W	1 a. s	8.2	7.0	10.0	9.7	W	a. r	6.7	6.0	7.0	6.0					
20	-1.1	-1.2	-0.6	8.3	W	3.2 (2) m. a. n	7.7	6.0	9.4	7.7	W	5.5	5.0	5.0	6.1	6.7					
21	-1.3	-1.6	0.0	6.7	NO	1.0 m. s, rs, a. he	7.3	6.0	11.0	6.0	O	a. he	5.7	4.0	5.0	4.7					
22	-0.6	-2.0	0.0	4.3	W	1 m. n	4.6	1.0	7.3	3.7	W	m. r. n	7.3	4.0	8.0	4.0					
23	-3.2	-3.4	-3.0	1.7	NW	1	5.3	1.0	8.0	5.0		2.9 m. r	8.0	5.1	8.0	3.3	N	1	a. fh ²		
24	-0.2	-3.2	2.4	1.0	W		5.0	0.0	8.0	1.0	O	5.4 m. r	8.7	5.5	11.2	4.7					
25	-2.3	-3.2	-2.2	7.7	W	2	5.9	4.0	8.3	6.0	NW	1 m. he	8.9	5.6	11.0	4.3	N	2	a. fh		
26	-2.1	-2.3	-1.0	10.0	W	2 m. s ^o	6.1	3.6	7.6	10.0	W	1	7.3	5.0	10.5	1.3					
27	-3.3	-3.3	-3.4	10.0	NW	2 2.4 (1) s	4.1	4.3	5.6	10.0	W	1 7.5 r	8.6	5.6	12.0	8.7					
28	-8.1	-9.0	-5.6	10.0	NW	10.7 (12) n	-1.0	-1.4	-0.4	5.0	O	1 na. s. (2)	4.7	5.6	7.0	4.3	N	1			
Mittel	-1.30	-1.89	-0.46	6.5		29.7	4.96	2.86	6.94	6.2		92.4	5.42	4.01	6.79	4.5			?		
Windstill: 30. NO: 1. S: 30. W: 75. NW: 21. 13. Abends S4. — 19. Morgens Nebel im Thal.							Windstill: 31. N: 2. NO: 8. O: 11. SO: 6. SW: 7. W: 21. NW: 11. — 7. Schnee seit 4 ^h . — 11. 5 ^h Sturm; Abends NW3. — 19. Regen seit 4 ^h . — 21. 1 ^h SO2.							12. 7 ^h Morgens N3. — 22. Abends N2. — 23. Abends N3.							

Posit.	1866. XI. Faido: Ant. Jemetta.						1867. I. Faido: Ant. Jemetta.						1867. I. Brusio: G. Leonhardi.					
	Long.: 0° 26' Lat.: 46° 29' Alt.: 722 ^m						Long.: 0° 26' Lat.: 46° 29' Alt.: 722 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m					
	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung
	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	solvender	Nieder-
																kung.	Wind.	schläge.
1	5.0	2.0	8.4	1.3		gv, sr. nu	2.0	2.0	3.1	5.7	NO	m. cv	1.3	1.4	2.0	6.7		n. rg
2	5.3	3.0	8.4	4.3	E	gv	0.3	0.2	0.6	8.0	O		0.2	-1.2	3.3	0.7	N 1	
3	9.4	8.7	11.3	7.0	E		-0.3	-0.4	-0.6	0.0	NO 1		-0.7	-1.3	2.0	0.0	N 1	
4	7.3	8.4	8.7	1.7	E	gv, m. nu ^o	-2.0	-3.6	-0.8	0.0	NO		-2.3	-4.0	1.2	0.0		
5	5.3	4.2	8.1	0.0	O	gv	-3.5	-3.6	-1.3	0.0	O		-3.1	-4.3	-0.2	0.0		
6	5.7	4.6	7.1	0.0	O	gv	-2.3	-2.6	-1.2	7.7	O		-2.3	-3.2	-2.1	8.0		m. b, a. wo
7	5.1	4.0	6.7	0.0	O	gv	-2.5	-5.2	-0.4	2.7	S	m. cl, ap. nu	-2.4	-4.0	-0.7	1.3		
8	5.9	5.0	8.0	2.3	O	gv, sr. cl	-0.5	-1.6	0.3	8.3	S		-1.3	-2.4	-1.0	10.0		s ^o
9	6.0	5.1	8.5	6.7	E	gv, sr. cv	0.2	-2.6	2.2	9.7	S	nt. ng (7)	-0.1	-2.1	1.4	10.0		7.5 s (8)
10	6.3	8.0	8.4	0.0	O 2		1.5	0.0	2.4	9.7	S	m. ng (2)	1.2	1.2	0.3	9.3		n ² , a. s ^o
11	3.2	2.0	5.2	7.3	O	gv, sr. pl	1.1	0.4	2.4	6.7	S	ng (3)	1.3	1.0	3.5	10.0		a. r
12	3.6	1.6	5.7	3.7	E	0.5 gv	0.1	0.4	1.2	3.3	O	ap. cl	1.9	1.2	3.0	6.3		m. s
13	5.3	4.2	6.4	5.0	O		-0.4	-0.6	0.0	10.0	O	ng	0.5	0.5	0.3	9.3		s (20)
14	8.5	10.2	9.3	6.0	NO 1	m. cl ^o , cv, pl	0.3	0.6	1.0	10.0	O	ng (20), sr. pl	2.7	2.2	3.0	10.0		24.0 n, r, s
15	4.7	5.2	5.3	0.3	N 1	0.6	2.2	1.0	3.5	10.0	E	96.0m.pl,ng(20)	6.9	7.2	9.2	10.0	S 1	26.0 r ²
16	3.6	2.4	5.3	5.0	O		-0.6	-0.4	0.0	10.0	E	ng (12)	0.7	1.0	0.3	10.0	S 1	m. n, a. s
17	3.3	2.4	5.1	8.0	O	0.4 m. pl	-2.7	-3.3	-2.4	6.7	E	m. cv	-2.3	-3.0	-2.2	9.0	S 1	m. n
18	1.4	0.2	3.4	5.0	S	m. cl, sr. ng	-4.9	-7.3	-2.2	5.0	O	m. cl ^o	-3.4	-4.4	-1.3	9.7	N 1	a. s
19	0.9	-0.2	1.2	10.0	O	ng (12)	-3.9	-4.3	-2.4	0.0	O		-1.3	-3.3	2.0		N 1	2.1 m. s
20	0.0	0.6	0.0	5.3	N 1		-2.3	-2.3	0.0	4.7	O		-1.6	-1.4	-2.2			nm. s
21	0.9	-0.4	0.3	3.7	N 1	ap. cl	-0.7	-0.3	0.4	4.7	S		0.6	0.4	1.2	8.3		2.7
22	4.5	4.4	5.0	2.0	O 1	m. nu	3.4	2.6	6.0	1.7	O	m. nu, cl	3.7	0.2	8.0	1.7	N 2	
23	2.5	1.4	4.0	2.3	O	sr. cl	-1.0	-2.2	0.0	9.7	SE							
24	4.4	4.0	4.4	4.3	NO 1	0.6 m. pl, sr. cl	1.3	-1.2	3.0	4.7	SE	sr. cv						
25	4.4	2.6	6.2	5.0	O		0.3	-1.2	2.4	9.7	SE	ng, (6)						
26	4.0	4.6	4.3	10.0	O 1	ng (3)	4.7	1.4	3.4	1.0	N 1	m. nu ^o						
27	2.3	3.2	3.4	8.0	O	0.9 pl	4.7	1.0	6.2	9.7	N	pl						
28	2.3	3.0	3.5	6.3	O 1		7.1	3.6	8.3	0.7	O	31.0						
29	0.3	0.2	2.0	1.0	O 1		8.1	3.6	9.4	2.0	NO 2	m. nu ^o						
30	-1.5	-3.0	-0.3	6.0	O		5.2	2.3	6.6	3.3	O							
31							3.2	0.3	6.2	4.3	O 1	m. cl, ap. cv						
Moyenne	4.03	3.39	5.53	4.2		3.0	0.53	-0.43	2.03	5.5		127.0						

Calme: 62. N: 11. O: 20. NO: 2. — 9. Direction des nuages S. — 17. id. 7^h NO; N2 le soir. — 27. 28. 30. Direction des nuages N.

Calme: 81. N: 3. NO: 9. O: 3. — 1. Direction des nuages 7^h SO; 1^h S. — 12. 1^h NO2. — 13.-18. Direction des nuages S. 14. Pluie depuis 9^h soir.

15. Morgens wahrscheinlich Föhn, der sonst nie von Süd kommt. — 18. Thal-
schneefrei,

Gang des Barometers im Februar 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	7 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	567.18	0.9	0.7	3.0	4.9	4.5	4.9	3.1	2.8	3.0	0.5	-2.0	-4.9	-8.6	-9.6	-9.4	-10.7	-12.0	-13.3	-14.9	-13.8	-8.7
Julier	2204	583.88	3.1	1.1	2.7	4.1	4.4	4.6	2.9	3.2	3.4	1.6	0.1	-3.2	-7.5	-8.9	-8.9	-10.5	-12.9	-14.8	-14.4	-14.1	-9.6
St. Gotthard	2093	594.47	0.9	0.0	3.4	4.3	4.6	5.1	3.1	3.2	3.6	1.7	-0.1	-3.3	-13.6	-8.6	-9.2	-11.5	-12.1	-14.1	-14.6	-12.5	-9.8
*Bernhardin	2070	596.44	1.1	1.0	2.9	4.0	3.8	4.5	3.1	3.5	3.6	2.1	-0.6	-3.6	-7.6	-9.6	-9.4	-10.6	-13.8	-14.7	-15.0	-13.9	-9.4
Simplon (Hosp.)	2008	601.48	1.7	0.9	3.3	3.9	4.8	5.0	3.5	3.3	3.4	0.7	-1.1	-4.4	-7.7	-9.1	-9.3	-11.5	-12.5	-14.8	-14.7	-13.7	-7.9
Grimsel	1874	611.27	2.0	1.5	3.9	4.9	4.5	5.2	4.4	4.2	3.5	1.3	-0.8	-3.1	-8.3	-8.1	-8.0	-12.1	-13.8	-15.7	-15.5	-13.8	-12.9
Rigi-Kulm	1784	618.29	2.2	2.5	3.8	5.1	4.8	5.3	5.1	5.1	3.3	0.2	-2.4	-5.5	-8.3	-8.5	-10.9	-14.6	-15.9	-16.9	-15.3	-13.8	-7.1
Bevers	1715	624.09	1.7	1.8	4.2	4.9	4.2	4.8	2.4	3.9	4.9	2.8	0.0	-3.2	-7.7	-9.4	-9.0	-11.3	-12.9	-15.9	-15.5	-14.5	-9.3
Grächen	1632	630.21	2.4	1.4	4.0	5.3	4.9	5.8	3.5	3.7	4.0	1.1	-1.0	-4.6	-8.3	-8.9	-9.2	-12.0	-13.8	-15.9	-15.7	-13.7	-7.1
Splügen (Dorf)	1471	642.19	2.3	2.1	4.5	4.6	4.9	4.9	3.4	4.5	4.7	2.0	-0.3	-5.0	-8.1	-9.4	-9.5	-11.8	-13.8	-15.7	-15.8	-14.5	-8.4
Andermatt	1448	645.37	2.5	2.5	3.9	4.7	4.7	5.4	4.8	5.0	4.7	0.7*	-2.3*	-6.8*	-8.3	-8.1	-10.2	-12.8	-14.8	-15.3	-15.8	-14.2	-10.7
Reckigen	1339	653.55	2.7	1.5	4.6	5.0	4.3	5.5	3.8	3.5	4.1	0.0	-1.8	-5.1	-8.3	-9.6	-9.9	-12.5	-14.6	-16.6	-16.0	-13.8	-6.8
Weissenstein	1284	656.23	0.8	1.8	1.8	3.7	3.8	3.8	5.0	5.8	5.8	1.4	1.8	-1.2	-8.4	-9.6	-12.2	-16.3	-16.3	-15.1	-13.2	-11.5	-8.8
Churwalden	1213	664.11	3.4	2.7	4.8	4.8	4.5	5.0	5.6	5.3	5.0	1.3	-2.6	-5.6	-9.1	-9.3	-9.8	-13.2	-16.2	-16.5	-15.7	-13.8	-8.4
Chaumont	1152	668.85	3.2	3.0	4.4	5.4	5.6	6.2	5.8	5.5	3.5	-0.4	-2.9	-6.9	-8.4	-8.4	-11.9	-15.3	-16.3	-16.9	-15.0	-13.1	-5.6
Beateuberg	1150	668.38	3.2	2.8	5.2	5.6	4.9	5.9	6.0	5.1	4.2	-0.7	-3.2	-6.9	-8.4	-9.1	-11.8	-14.8	-16.3	-16.2	-15.5	-12.6	-4.8
Ste-Croix	1092	673.85	3.2	2.9	4.1	5.6	5.9	6.4	5.6	5.2	3.8	-0.5	-3.2	-6.6	-8.4	-8.4	-11.6	-14.9	-15.7	-15.2	-14.5	-12.3	-4.8
Grindelwald	1051	677.22	3.7	2.9	4.6	5.9	5.1	6.0	5.3	5.3	3.8	-0.2	-4.1	-6.8	-8.3	-8.4	-10.6	-14.7	-15.9	-16.3	-15.3	-12.1	-4.6
Valsainte	1032	679.74	3.6	2.9	4.3	5.6	5.5	6.0	5.5	4.9	3.4	-0.4	-3.8	-6.3	-9.0	-8.3	-11.0	-14.5	-16.2	-16.3	-12.0	-11.8	-4.3
*Engelberg	1024	679.49	3.5	3.3	4.5	5.0	5.0	5.9	6.3	5.9	4.6	0.0	-2.9	-5.2	-8.8	-8.2	-10.6	-15.9	-17.2	-17.5	-15.3	-13.2	-7.5
Einsiedeln	910	688.86	3.8	3.4	4.7	5.3	5.2	5.8	7.0	6.3	4.0	0.0	-2.6	-6.2	-8.9	-8.4	-11.6	-15.9	-18.3	-17.5	-16.0	-13.5	-5.7
Uetliberg	874	691.36	3.6	3.5	4.9	5.2	4.9	5.7	7.4	6.6	4.6	3.1	-2.7	-6.5	-8.6	-8.5	-11.3	-16.3	-19.4	-18.4	-16.0	-13.9	-5.9
Castasegna	700	706.05	2.6	1.6	3.9	4.3	4.8	5.4	2.5	3.7	5.3	4.3	-2.0	-1.7	-6.4	-8.5	-8.4	-10.3	-11.9	-15.0	-16.9	-15.9	-8.8
Chur	603	716.10	4.9	4.2	6.0	6.4	5.3	5.8	6.2	5.2	6.0	1.7	-1.5	-6.1	-9.3	-9.6	-10.4	-14.3	-17.4	-17.5	-16.7	-14.1	-8.7
Brienz	586	716.16	4.5	3.9	5.5	6.5	5.3	6.7	7.1	6.1	4.2	0.7	-2.6	-6.3	-7.9	-8.1	-10.9	-15.1	-17.2	-19.7	-15.9	-12.7	-4.8
Bözberg	577	717.50	4.3	3.9	5.1	5.4	5.7	6.0	7.2	7.2	5.9	0.5	-2.5	-6.7	-8.9	-8.3	-12.6	-18.2	-20.2	-19.3	-16.3	-13.8	-6.1
Bern	574	718.22	4.4	3.6	5.9	6.1	5.7	6.1	6.4	5.7	4.1	0.7	-2.6	-8.3	-8.9	-9.0	-11.5	-16.0	-18.4	-17.5	-15.9	-13.2	-3.8
Schwyz	547	718.87	4.4	3.8	5.1	5.8	5.7	5.9	7.5	6.6	4.3	0.3	-2.6	-6.9	-8.6	-8.4	-11.6	-16.1	-18.9	-18.0	-16.2	-13.1	-4.8
Martigny (Bourg)	498	725.48	4.1	3.3	5.9	7.0	5.6	6.7	5.1	4.7	4.4	1.7	-2.5	-6.5	-8.1	-8.8	-9.8	-12.8	-15.0	-16.3	-15.4	-11.9	-4.2
Neuchâtel	488	725.10	4.2	4.0	5.2	6.2	6.0	6.1	6.5	6.1	4.3	0.5	-2.9	-7.4	-8.8	-8.9	-12.0	-16.1	-18.4	-18.5	-15.7	-13.0	-4.4
Zürich	480	725.83	4.5	4.3	5.2	5.4	6.0	5.9	7.6	7.2	3.7	0.8	-2.5	-6.9	-9.0	-8.7	-12.7	-16.8	-20.1	-19.1	-16.7	-13.5	-5.5
Glarus	473	725.96	4.3	4.8	5.9	6.4	5.8	6.0	8.1	6.8	5.7	1.2	-2.6	-5.9	-8.6	-8.5	-9.2	-15.5	-18.8	-18.3	-16.0	-13.9	-6.7
Winterthur	441	729.52	4.7	4.2	5.2	5.5	5.8	5.8	7.5	7.1	5.1	0.8	-2.4	-6.9	-9.2	-8.5	-11.8	-17.8	-20.8	-19.4	-16.5	-13.0	-6.2
Solothurn	441	726.72	4.6	3.9	4.5	6.4	5.9	6.2	6.4	6.4	5.0	1.0	-2.6	-7.6	-8.5	-8.7	-11.4	-16.1	-19.4	-19.2	-16.6	-14.0	-5.2
Rathhausen	440	729.26	4.6	4.1	5.5	6.2	5.9	6.1	7.8	6.9	4.5	1.0	-2.6	-6.9	-8.7	-8.4	-11.6	-16.5	-20.5	-18.3	-16.1	-13.1	-4.1
Kreuzlingen	424	730.03	4.3	4.9	5.3	5.4	5.6	6.2	7.1	7.1	6.1	0.2	-1.7	-6.6	-9.8	-9.3	-11.3	-17.7	-22.3	-19.8	-17.7	-15.1	-6.1
*Genève	408	732.58	3.6	3.4	5.4	6.8	5.9	6.3	6.3	5.0	3.7	0.3	-3.8	-7.5	-7.9	-8.9	-11.7	-14.9	-16.6	-15.3	-13.2	-10.0	-2.3
Olten	393	735.05	4.3	4.1	5.4	5.5	6.1	5.7	7.0	7.1	4.9	0.6	-2.6	-6.9	-9.4	-8.9	-12.1	-17.6	-19.9	-19.0	-16.6	-13.4	-5.1
Basel	278	743.51	4.6	4.2	4.9	5.3	5.5	5.7	7.4	7.3	4.9	0.2	-3.4	-8.1	-8.9	-8.7	-13.2	-19.3	-21.9	-18.8	-16.8	-13.9	-4.8
Lugano	275	743.50	1.1	1.3	4.1	6.0	5.1	5.3	3.1	1.8	6.8	5.2	2.7	-1.3	-5.8	-8.1	-8.9	-10.7	-12.9	-15.4	-17.0	-16.3	-7.9

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im Februar 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	-3.7	-2.8	-0.9	-0.1	0.6	1.7	3.5	3.7	3.9	2.2	0.6	0.6	0.7	1.5	2.2	0.9	-0.8	1.2	4.2	5.1	4.5	3.0	2.1	2.5
Julier	-5.1	-4.9	-3.9	-2.7	-1.9	0.4	3.1	3.7	3.8	1.7	0.3	0.5	1.2	1.9	2.2	1.7	1.0	2.4	4.9	6.8	6.5	4.5	4.1	4.0
St. Gotthard	-5.3	-4.5	-2.7	-2.3	-1.5	0.3	2.8	4.0	4.2	2.0	0.3	0.2	0.2	1.6	2.2	1.7	0.3	3.1	6.1	6.2	6.3	4.2	3.7	3.6
Bernhardin	-5.8	-5.8	-4.0	-2.7	-2.6	-0.5	2.9	3.8	4.0	2.0	0.1	0.0	1.1	1.6	2.0	1.8	1.3	3.1	6.5	7.1	6.6	4.8	4.2	3.6
Simplon (Hosp.)	-4.1	-3.4	-2.2	-1.4	-0.2	1.1	2.7	3.4	3.4	1.6	0.6	0.5	0.5	1.8	2.5	0.7	0.6	2.7	5.0	6.7	5.5	3.6	3.1	3.1
Grimmel	-9.3	-6.4	-4.6	-2.2	-0.7	0.4	2.4	3.5	3.7	1.6	-0.1	0.9	1.6	2.6	3.2	1.8	1.0	2.5	5.7	6.7	5.6	3.6	5.3	2.5
Rigi-Kulm	-6.5	-5.4	-3.6	-2.0	-0.7	1.5	2.6	3.2	3.2	1.1	0.2	2.3	2.8	3.2	3.5	3.2	1.4	0.0	3.6	4.2	3.5	1.6	1.2	1.1
Bevers	-4.8	-5.3	-4.5	-4.5	-2.4	-0.2	2.7	3.4	4.1	2.0	-0.6	0.0	1.9	2.2	2.4	1.0	-0.1	3.4	7.1	7.5	7.1	5.0	4.1	4.3
Grächen	-3.1	-3.0	-2.6	-1.6	-0.8	1.0	2.5	3.1	3.0	1.1	-0.2	0.8	2.4	2.9	3.4	1.2	-1.3	2.3	5.2	5.9	5.1	2.8	1.9	2.5
Splügen (Dorf)	-5.1	-5.4	-4.7	-4.4	-3.0	-0.2	2.3	2.9	2.9	0.8	-1.2	0.3	2.5	3.5	3.3	1.8	1.2	3.3	6.5	7.0	6.2	4.0	3.6	3.3
Andermatt	-5.5	-5.6	-5.4	-2.5	-1.5	-0.8	2.1	3.2	3.2	0.8	-0.9	0.1	2.7	3.6	3.3	2.2	1.9	1.6	6.4	7.6	5.7	3.7	3.4	2.6
Reckigen	-2.8	-3.1	-2.4	-1.8	-1.2	0.5	2.5	2.4	2.8	0.7	-1.2	0.8	2.7	2.8	3.6	1.8	-1.7	4.1	7.5	6.2	6.2	3.8	2.9	3.2
Weissenstein	-6.2	-5.5	-5.2	-2.9	-2.2	-1.1	1.7	1.4	0.8	0.5	0.6	2.3	3.6	2.3	0.3	0.4	2.4	2.5	3.3	3.2	3.0	0.0	0.0	0.0
Churwalden	-4.7	-5.7	-5.4	-3.5	-2.2	0.3	2.7	2.6	2.2	0.0	-1.1	1.9	3.6	3.5	3.7	3.2	1.5	2.1	6.8	5.9	4.9	3.1	2.1	2.7
Chaumont	-5.3	-4.6	-3.8	-2.1	-0.1	1.7	2.1	2.2	1.7	0.4	0.2	3.0	4.2	4.2	4.4	3.0	1.0	0.0	3.1	3.2	2.3	0.2	-0.5	-0.5
Beatenberg	-4.7	-3.9	-3.4	-2.4	-0.3	1.6	2.0	1.9	0.9	0.1	-0.2	3.0	4.4	4.0	4.0	3.1	0.8	1.1	3.3	4.1	2.0	0.6	-0.5	0.5
Ste. Croix	-4.3	-3.7	-2.7	-1.8	0.1	1.8	1.9	1.8	1.4	0.5	0.6	3.2	4.2	4.3	4.3	3.0	0.5	-0.4	2.2	2.6	2.0	-0.1	-0.7	-1.0
Grindelwald	-4.2	-4.0	-3.0	-2.4	-0.6	1.7	2.9	2.2	1.6	0.3	-0.5	2.7	4.2	4.3	4.2	3.2	0.5	-0.4	3.9	3.0	2.4	0.4	-0.5	-0.8
Valsainte	-4.3	-2.6	-2.9	-2.0	0.7	1.6	2.1	1.8	1.4	1.2	1.1	3.1	4.7	4.0	4.0	2.6	-0.6	-0.8	2.6	2.6	1.5	-0.2	-1.4	-1.3
Engelberg	-5.4	-4.9	-5.2	-3.4	-0.6	1.3	2.3	2.1	1.7	-0.2	-0.9	2.7	4.7	4.4	4.4	3.8	2.0	-1.1	4.3	4.1	2.5	1.1	0.1	-0.1
Einsiedeln	-5.5	-6.1	-5.2	-2.7	-1.3	1.1	2.2	2.1	1.1	-0.1	-1.3	3.4	4.6	4.6	4.5	4.7	1.7	0.1	4.6	4.0	2.6	0.7	-0.3	-0.3
Uetliberg	-6.3	-6.6	-5.9	-4.1	-1.8	0.7	2.5	2.1	1.7	-0.3	-1.3	3.7	4.7	4.7	4.7	3.8	1.6	0.2	3.7	3.7	2.4	0.1	-0.7	-0.7
Castasegna	-5.5	-5.1	-4.1	-5.1	-4.6	-2.2	0.5	1.6	3.7	1.7	-0.5	-1.2	2.0	2.3	1.7	0.0	2.8	6.9	10.0	9.3	9.0	6.6	6.4	5.8
Chur	-3.9	-4.8	-5.1	-4.7	-3.2	-0.1	2.6	1.8	1.7	-0.5	-1.9	1.9	4.4	4.5	4.4	4.2	2.6	1.7	7.1	6.8	5.1	2.6	1.7	1.5
Brienz	-3.9	-3.6	-2.7	-2.4	-0.7	1.3	2.5	1.9	0.8	0.0	-1.1	3.6	5.3	5.1	4.7	3.8	1.3	-0.1	4.1	2.6	1.6	0.0	-1.5	-1.5
Bözberg	-6.3	-6.5	-6.2	-4.6	-2.0	0.5	1.9	2.1	0.9	-1.0	-1.8	3.9	5.3	5.3	4.9	4.5	3.0	0.5	4.6	4.0	2.4	0.1	-0.6	-1.2
Bern	-4.8	-4.5	-4.1	-3.4	-0.6	1.6	2.2	1.6	0.9	-0.1	-1.1	3.5	5.4	4.9	4.8	3.6	0.9	0.8	2.5	2.6	1.8	0.2	-1.4	-1.5
Schwyz	-5.0	-5.2	-4.6	-3.7	-1.3	0.8	1.9	1.7	0.6	-0.6	-1.3	3.6	5.3	4.9	4.8	4.1	1.8	-0.4	4.9	4.3	2.2	0.0	-0.9	-1.0
Martigny	-2.4	-1.7	-2.3	-2.2	-0.4	1.0	2.0	1.4	1.8	0.6	-0.8	2.4	4.4	4.0	4.6	3.2	-0.9	-1.6	4.5	3.8	2.3	1.2	-1.4	-0.2
Neuchâtel	-4.3	-4.6	-4.1	-2.8	-0.7	1.2	1.9	1.7	0.9	-0.3	-0.6	3.6	5.4	5.2	4.9	3.6	0.9	0.1	3.4	3.0	1.6	-0.1	-1.8	-1.7
Zürich	-5.7	-5.7	-5.5	-4.4	-1.6	0.5	2.1	1.9	0.7	-0.7	-2.0	4.0	5.5	5.2	5.0	4.7	2.8	0.8	4.6	3.8	2.0	-0.2	-0.8	-1.6
Glarus	-4.9	-5.2	-5.2	-3.5	-1.7	0.4	2.5*	1.9	0.8	-0.6	-2.9	2.9	5.5	4.3	5.0	4.6	2.2	0.0	5.6	3.3	2.2	0.3	-1.0	-1.1
Winterthur	-6.2	-6.2	-6.3	-5.0	-2.1	0.4	2.0	1.4	0.5	-0.9	-2.4	3.6	5.5	5.3	5.0	4.1	3.2	0.9	5.4	4.2	2.4	0.4	-0.6	-1.4
Solothurn	-4.8	-4.6	-4.9	-4.9	-0.9	1.0	1.7	1.3	1.2	0.0	-0.9	3.4	5.4	5.4	5.1	4.1	2.1	0.5	3.8	3.3	1.7	-0.3	-1.0	-1.5
Rathhausen	-5.4	-5.6	-5.4	-3.9	-1.7	1.0	2.3	1.3	0.8	-0.4	-2.2	4.0	5.6	5.1	4.8	4.2	1.9	0.5	4.3	3.3	1.0	-0.1	-1.2	-1.8
Kreuzlingen	-5.6	-8.6	-7.6	-6.4	-3.2	0.9	2.1	2.0	1.2	-1.0	-1.9	3.6	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	2.0	5.8	5.8	3.1	0.7	-0.4	-0.3
Genève	-2.4	-2.7	-2.3	-0.8	0.5	1.3	2.0	0.9	0.8	0.8	1.0	3.7	5.2	4.1	4.4	2.6	-2.3	0.0	3.5	1.4	1.1	-0.9	-2.7	-2.3
Olten	-6.0	-5.9	-5.4	-4.0	-1.5	0.5	1.7	1.4	0.7	-0.9	-1.4	3.6	5.3	5.4	5.0	4.2	2.5	0.5	4.0	3.4	1.6	-0.2	-1.2	-1.5
Basel	-6.0	-6.2	-6.7	-5.3	-1.8	0.4	1.8	1.3	0.2	-1.3	-1.3	4.3	5.4	5.5	5.4	4.8	3.0	0.9	4.3	3.6	2.3	-0.2	-1.1	-1.9
Lugano	-3.9	-4.9	-4.4	-4.9	-3.0	-3.0	-2.5	1.7	3.7	2.0	-0.6	-1.4	0.0	1.1	2.7	1.1	5.0	9.3	11.0	10.7	9.4	7.5	6.8	6.5

Der Stand des Barometers am 5. Februar, 7^h Morgens, auf der Station St. Gotthard scheint um 5^{mm} zu tief abgelesen worden zu sein.

Gang des Barometers im Februar 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	2.2	1.0	0.8	0.4	0.1	0.9	2.3	2.7	4.0	5.4	5.2	4.8	4.3	4.1	4.9	4.9	5.2	6.0	5.7	4.9	5.1	3.8	3.3	3.3
Julier	3.3	3.0	2.9	1.3	1.2	1.6	2.7	2.8	4.1	5.3	5.0	5.6	4.5	4.7	5.2	5.4	5.9	6.7	5.4	4.9	4.8	2.9	1.5	0.4
St. Gotthard	3.4	2.7	2.3	1.3	1.1	1.5	2.9	3.4	5.2	5.9	6.0	5.7	3.8	5.2	5.5	6.1	6.3	6.9	5.4	5.3	3.2	2.5	2.9	2.6
Bernhardin	3.6	2.8	2.1	1.7	1.2	1.7	2.6	3.4	5.0	5.8	6.2	5.6	4.8	5.1	5.4	6.0	6.0	6.5	5.8	4.8	3.3	2.4	2.6	2.4
Simplon (Hosp.)	1.8	2.3	1.3	0.3	0.4	1.1	1.3	2.6	4.2	5.5	5.3	5.3	4.6	4.8	5.2	5.5	5.5	6.5	5.4	5.3	4.5	2.7	3.1	3.0
Grimsel	2.7	2.5	1.5	0.7	0.6	0.5	2.0	2.0	3.6	4.7	6.1	6.3	4.4	5.4	5.3	5.6	6.0	6.1	6.1	5.0	5.1	3.8	4.2	3.4
Rigi-Kulm	1.1	0.6	-0.3	-0.9	-0.6	1.0	2.8	3.7	4.3	4.6	4.6	5.3	5.3	5.7	6.4	6.5	7.1	7.4	6.4	6.4	5.3	4.3	4.6	5.8
Bevers	3.8	3.0	2.5	1.3	1.0	1.3	2.5	2.7	4.9	5.9	5.9	5.6	4.7	4.6	5.7	6.0	6.3	7.3	6.2	4.8	4.1	3.2	2.4	3.2
Grächen	2.0	1.0	0.7	-0.6	-1.0	1.0	1.7	2.1	3.9	4.8	5.0	5.6	4.8	3.7	6.0	6.0	5.9	7.3	6.3	5.7	5.0	3.4	3.5	3.5
Splügen (Dorf)	2.9	2.4	1.8	0.7	0.4	0.7	2.1	2.4	4.3	5.3	5.2	5.0	4.7	4.6	5.5	6.0	6.4	7.0	6.4	5.4	4.0	3.9	3.3	3.0
Andermatt	2.4	2.5	1.1	0.0	0.5	0.4	2.3	2.9	3.4	5.0	5.1	4.4	4.7	5.3	5.4	6.5	6.5	6.9	6.6	5.4	4.9	4.2	4.5	3.9
Reckigen	2.4	1.3	0.6	0.3	-0.2	0.6	1.8	1.6	3.9	5.2	4.2	5.4	5.0	4.7	5.3	6.3	5.6	7.6	6.8	4.8	4.3	3.7	2.6	3.3
Weissenstein	-0.1	-0.1	-0.1	-1.3	0.0	0.2	2.9	3.4	3.4	4.5	5.1	5.2	5.8	6.9	6.9	8.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	6.9	6.9	6.8
Churwalden	2.2	0.9	0.3	-0.9	-0.9	0.2	2.3	2.5	4.0	4.8	4.8	5.0	4.7	5.0	6.1	6.7	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0	4.9	3.9	4.5
Chaumont	-1.0	-1.5	-2.0	-2.1	-1.9	-0.1	2.3	2.9	4.0	4.4	4.9	5.1	5.2	5.7	7.0	7.1	7.2	7.8	7.1	6.4	5.6	5.2	5.4	6.0
Beatenberg	-0.8	-1.8	-2.5	-2.5	-2.4	0.0	1.9	2.2	3.7	4.5	4.9	5.3	5.1	4.4	6.8	7.0	6.7	7.5	6.9	6.0	5.2	5.0	4.8	5.7
Ste. Croix	-1.6	-2.0	-2.2	-2.5	-2.1	0.0	2.0	2.6	3.7	4.3	4.7	5.0	5.1	5.8	7.0	6.8	6.9	7.7	7.0	6.4	6.0	5.2	5.2	6.0
Grindelwald	-0.8	-1.8	-2.1	-2.4	-2.0	-0.1	2.0	2.4	3.8	4.3	4.8	5.5	5.3	5.6	6.8	7.0	6.7	7.8	7.3	6.4	5.8	5.1	4.8	5.7
Valsainte	-1.6	-2.3	-2.6	-2.7	-2.9	-0.2	1.5	2.1	3.5	4.3	5.8	5.1	5.1	5.5	6.6	6.5	6.3	7.3	7.1	6.4	6.4	4.9	4.8	5.3
Engelberg	-0.4	-1.1	-1.9	-2.9	-1.9	-0.1	2.3	3.0	3.4	4.4	5.0	5.4	5.4	7.8	6.6	7.2	7.3	7.8	7.1	6.5	5.6	5.7	5.2	6.3
Einsiedeln	-0.8	-1.7	-2.5	-2.9	-2.1	0.2	2.3	3.0	4.1	4.4	5.1	5.4	5.4	5.7	7.1	7.5	7.4	7.9	7.2	6.4	5.8	5.8	5.0	6.2
Uetliberg	-0.7	-1.4	-2.4	-1.3	-1.7	0.2	2.9	3.5	4.3	4.9	5.1	5.2	5.6	5.7	7.2	8.1	8.0	9.7	7.2	6.7	5.7	5.7	5.5	6.3
Castasegna	5.2	4.5	3.7	2.0	2.0	2.2	2.0	2.7	4.9	6.3	7.1	6.8	5.6	5.3	5.9	5.9	6.1	6.7	4.9	2.6	2.9	1.4	0.7	2.3
Chur	1.8	0.0	-0.6	-1.4	-2.5	-1.1	2.3	1.8	4.0	4.2	4.8	4.7	5.2	4.8	6.4	7.6	7.4	8.2	7.4	5.7	5.2	5.5	4.5	4.8
Brienz	-1.9	-2.8	-3.6	-3.2	-3.2	0.1	2.1	2.3	3.5	4.7	5.0	5.6	5.5	6.1	7.3	7.4	7.3	8.2	8.0	6.7	5.6	6.1	5.6	6.3
Bözberg	-1.4	-1.9	-3.1	-3.1	-2.4	-0.4	2.3	3.1	4.1	4.8	5.1	5.0	5.4	5.9	7.3	8.0	8.2	8.7	7.6	7.2	6.4	6.0	5.3	6.9
Bern	-1.4	-2.9	-3.2	-2.6	-2.8	0.0	2.1	2.2	3.4	4.6	4.9	5.2	5.4	6.1	7.1	7.3	7.7	7.9	7.5	6.4	5.6	6.0	6.1	6.8
Schwyz	-1.3	-2.5	-3.2	-3.7	-3.0	-0.4	2.2	2.6	3.7	4.6	4.7	5.6	5.5	5.5	7.6	7.7	7.6	8.2	7.7	6.6	6.0	6.2	5.4	6.6
Martigny (Bourg)	-0.2	-2.6	-2.4	-3.1	-3.9	-0.6	1.5	1.3	3.0	4.5	4.0	5.6	5.2	5.0	6.3	6.8	6.0	7.3	8.0	6.4	5.5	5.3	4.4	5.1
Neuchâtel	-1.3	-2.3	-3.6	-3.3	-3.0	-0.6	1.9	2.3	3.1	4.5	4.8	5.0	5.3	5.8	7.0	7.4	7.4	8.2	7.9	6.8	5.5	6.1	5.9	6.7
Zürich	-1.4	-2.6	-3.3	-3.4	-2.8	-0.4	2.4	2.6	3.9	4.7	5.0	5.2	5.6	5.9	7.4	8.2	8.3	8.6	7.9	7.1	6.3	6.6	5.8	6.9
Glarus	-1.0	-2.3	-3.3	-3.2	-3.1	0.2	2.1	2.2	3.6	4.6	4.9	5.4	5.5	5.2	6.6	8.3	7.5	8.6	7.8	6.8	6.0	6.3	5.0	6.1
Winterthur	-1.3	-2.6	-3.6	-3.4	-2.8	-0.6	2.4	2.8	4.1	4.9	5.1	5.1	5.3	5.9	6.8	8.1	8.7	8.9	7.9	7.1	6.2	6.1	5.7	6.9
Solothurn	-1.7	-2.6	-2.9	-3.3	-2.9	-0.1	2.4	2.2	3.4	4.2	4.9	4.7	5.5	5.9	7.1	7.5	7.6	8.4	8.4	6.9	6.0	6.2	5.8	7.2
Rathausen	-1.5	-2.9	-3.4	-3.3	-3.1	0.0	2.5	2.7	3.7	4.7	4.8	5.0	5.6	5.8	7.6	8.1	7.6	8.6	8.1	6.6	6.2	6.5	5.5	7.0
Kreuzlingen	-1.8	-1.8	-3.0	-1.6	-3.0	-0.7	2.0	3.0	3.7	4.4	5.6	5.3	4.9	5.6	7.8	7.8	8.8	8.7	7.5	6.8	6.3	6.0	5.1	7.0
Genève	-2.3	-3.9	-4.0	-3.6	-2.2	-0.6	1.6	1.6	3.2	4.9	4.7	4.3	5.3	5.2	6.7	7.2	6.5	7.9	8.2	6.4	5.9	6.3	5.4	5.9
Olten	-1.7	-2.3	-3.6	-3.6	-2.6	-0.5	1.4	2.7	4.2	5.0	5.1	5.1	5.6	6.0	7.6	7.6	8.2	8.9	7.9	7.2	6.4	6.1	6.0	7.0
Basel	-2.0	-2.8	-3.7	-3.6	-3.1	-0.7	2.3	2.7	4.1	4.6	4.5	4.9	5.3	5.7	7.3	8.1	8.6	8.3	8.0	7.6	7.0	6.7	6.6	7.1
Lugano	5.8	4.9	4.0	2.6	2.1	2.4	2.7	2.9	5.6	6.3	7.7	7.5	6.5	6.1	6.3	6.9	6.4	6.4	5.1	3.6	2.0	1.3	-0.6	-0.5

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	3.7	3.4	3.5	1.7	0.4	0.9	-2.4	-3.9	-5.5	-6.4	-6.7	-6.1	-7.6	-7.4	-8.5									
Julier	2.9	3.2	2.9	0.1	-0.2	0.0	-3.8	-5.5	-6.5	-8.2	-7.9	-7.7	-8.3	-8.0	-7.4									
St. Gotthard	2.7	3.4	2.9	0.2	-0.6	-0.3	-3.4	-4.8	-6.9	-7.9	-7.6	-7.4	-8.2	-7.8	-7.5									
Bernhardin	2.5	3.2	2.6	0.3	-0.7	-0.9	-3.5	-5.1	-6.4	-7.8	-7.7	-8.0	-8.2	-7.8	-7.4									
Simplon (Hosp.)	2.7	3.2	3.2	0.7	0.8	-0.1	-2.7	-4.3	-5.9	-7.7	-7.0	-7.9	-8.8	-8.0	-7.8									
Grimsel	3.6	3.6	4.2	1.8	1.6	0.3	-2.9	-5.7	-6.8	-7.5	-7.6	-7.2	-7.7	-7.4	-7.1									
Rigi-Kulm	5.1	4.5	2.6	0.9	1.5	0.1	-3.0	-4.6	-5.8	-6.5	-6.5	-7.0	-6.6	-6.4	-6.4									
Bevers	3.1	3.1	2.9	-0.1	-0.6	-0.9	-3.9	-5.8	-8.0	-8.6	-8.5	-8.1	-8.2	-7.5	-6.6									
Grächen	3.9	3.6	3.5	0.9	0.6	0.4	-2.6	-4.4	-6.4	-7.5	-7.2	-6.8	-9.0	-8.0	-7.6									
Spilügen (Dorf)	3.4	3.1	2.5	-0.1	-0.3	-1.0	-3.4	-5.5	-7.8	-8.3	-8.3	-8.1	-7.5	-7.0	-6.3									
Andermatt	4.2	4.5	3.3	0.3	1.0	-0.1	-3.5	-4.2	-7.7	-8.1	-8.1	-7.7	-7.1	-6.9	-6.7									
Reckigen	5.2	3.1	3.2	0.7	-0.4	-0.3	-2.6	-5.1	-7.1	-6.0	-8.3	-7.6	-8.3	-8.1	-7.9									
Weissenstein	5.3	5.3	4.6	-1.5	-2.4	-2.4	-3.7	-4.2	-5.4	-5.9	-5.8	-5.7	-5.7	-5.7	-5.2									
Churwalden	5.4	3.9	2.3	0.2	-0.3	-0.6	-3.7	-6.2	-7.5	-7.9	-7.6	-7.3	-6.1	-5.8	-5.3									
Chaumont	5.1	4.4	2.9	1.6	1.9	0.5	-2.6	-3.8	-4.8	-6.0	-5.8	-6.3	-5.4	-5.4	-5.7									
Beatenberg	5.5	3.8	2.8	1.1	1.3	0.4	1.2	-4.1	-4.7	-4.9	-6.1	-6.8	-6.1	-6.3	-7.7									
Ste-Croix	5.0	4.1	2.9	1.9	2.0	0.7	-2.4	-3.6	-4.6	-5.9	-5.6	-6.1	-5.9	-5.6	-6.0									
Grindelwald	5.3	4.1	2.9	1.3	1.8	0.5	-2.4	-4.4	-5.4	-5.3	-6.0	-6.9	-6.5	-5.7	-5.7									
Valsainte	4.9	4.1	2.9	1.2	2.1	1.0	-1.8	-3.8	-4.4	-5.7	-5.7	-6.5	-5.9	-5.6	-5.8									
Engelberg	5.7	3.9	2.9	1.2	1.7	0.4	-2.9	-4.9	-6.1	-6.2	-6.4	-6.5	-5.4	-5.3	-5.1									
Einsiedeln	5.7	4.2	2.2	1.2	1.7	0.1	-3.1	-5.7	-6.4	-6.7	-6.4	-6.3	-4.9	-4.8	-4.8									
Uetliberg	5.7	4.6	2.3	1.9	0.7	0.2	-3.8	-5.3	-6.4	-6.4	-6.3	-6.3	-4.8	-4.3	-4.3									
Castasegna	2.3	1.7	1.5	-1.4	-2.0	-2.8	-5.6	-7.8	-9.9	-10.1	-10.2	-9.3	-8.7	-7.6	-6.0									
Chur	5.9	3.9	2.3	0.6	0.2	-1.9	-3.4	-6.1	-7.8	-8.1	-7.0	-6.5	-5.3	-4.6	-4.4									
Brienz	6.1	4.3	2.8	2.0	2.2	0.6	-2.3	-4.6	-5.9	-6.5	-6.1	-6.4	-5.0	-4.8	-4.8									
Bözberg	6.4	4.3	2.3	1.4	0.9	0.2	-3.9	-4.6	-6.0	-6.4	-5.6	-5.2	-4.0	-3.4	-3.5									
Bern	6.0	4.7	2.8	1.3	1.3	0.6	-2.2	-4.9	-5.7	-6.4	-6.3	-6.6	-4.7	-4.5	-4.7									
Schwyz	6.2	4.6	2.2	1.6	1.4	0.1	-2.9	-5.3	-6.3	-6.3	-6.2	-5.8	-4.4	-4.3	-4.1									
Martigny (Bourg)	5.5	3.7	3.1	2.2	1.2	0.2	-1.7	-4.9	-5.7	-6.7	-6.6	-6.4	-7.6	-6.5	-7.0									
Neuchâtel	6.0	4.5	2.4	1.6	1.9	0.3	-2.4	-4.5	-5.5	-6.3	-6.2	-6.6	-4.4	-4.4	-4.5									
Zürich	6.5	4.6	2.0	1.5	1.5	0.1	-3.3	-5.6	-6.2	-6.4	-5.6	-5.2	-3.9	-3.5	-3.3									
Glarus	6.5	3.7	1.9	1.7	1.0	-0.6	-3.7	-6.3	-7.3	-7.1	-6.4	-6.0	-4.6	-4.2	-3.9									
Winterthur	6.4	4.1	1.9	1.2	1.2	-0.1	-4.1	-6.1	-6.7	-6.3	-5.6	-5.2	-3.5	-3.4	-3.2									
Solothurn	6.2	4.5	3.6	1.3	2.0	0.5	-2.7	-4.6	-5.9	-6.5	-6.4	-6.1	-4.2	-3.9	-4.1									
Rathhausen	6.6	4.4	2.0	2.0	1.2	0.2	-2.9	-5.8	-6.4	-6.5	-5.9	-5.4	-3.9	-3.8	-3.9									
Kreuzlingen	6.4	6.6	2.5	0.6	0.3	0.1	-4.3	-6.9	-7.1	-6.7	-5.7	-4.7	-3.7	-3.7	-2.7									
Genève	6.9	3.6	3.1	2.9	1.3	0.6	-1.7	-4.5	-4.9	-5.4	-5.9	-6.1	-5.2	-5.4	-5.7									
Olten	6.4	4.7	2.5	1.5	1.3	0.3	-3.3	-5.0	-6.2	-6.9	-5.9	-5.1	-3.3	-3.2	-3.1									
Basel	6.6	4.7	3.2	2.0	2.0	0.5	-3.7	-5.5	-6.0	-5.6	-5.1	-4.5	-3.2	-3.1	-3.3									
Lugano	0.7	0.1	-0.6	-1.3	-3.9	-3.3	-5.3	-8.4	-11.5	-11.9	-12.1	-10.4	-9.3	-8.4	-5.5									

Gang der Feuchtigkeit im Februar 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	2008	81.8	70	47	65	74	60	98	75	70	98	87	86	83	100	76	66	95	100	100	90	96	92
Grimmel	1874	92.4	81	100	91	100	98	100	100	98	98	87	100	96	100	94	75	100	100	100	98	98	100
Sils (Maria)	1810	76.0	71	80	72	72	65	88	83	51	59	78	73	87	95	78	90	89	73	92	91	64	76
Bevers	1715	77.6	83	62	93	100	58	85	92	49	87	100	95	75	100	79	84	86	74	86	86	70	95
Platta (Medels)	1879	76.1	86	80	75	63	46	81	95	91	70	94	60	69	92	81	74	94	70	86	89	90	74
Remüs	1245	79.6	83	89	90	84	79	90	74	75	77	77	79	89	100	98	94	97	65	97	96	96	83
Churwalden	1213	74.5	82	90	89	76	54	89	89	81	80	93	40	64	70	86	83	97	83	89	85	91	94
Chaumont	1152	82.5	80	89	79	100	97	92	82	82	84	97	70	98	87	79	81	97	100	87	93	78	88
Beatenberg	1150	73.8	81	64	69	84	53	89	99	93	100	78	48	69	100	85	78	79	78	84	74	95	94
Ste. Croix	1092	80.7	84	79	53	100	95	98	84	88	83	81	81	70	88	83	61	89	89	82	85	88	95
Valsainte	1032	77.0	86	74	74	87	77	90	96	95	91	87	78	89	98	82	89	83	82	91	76	100	92
*Engelberg	1024	71.0	89	63	64	63	63	77	100	92	92	80	66	75	97	58	77	82	45	79	55	86	93
Einsiedeln	910	77.0	83	68	74	66	73	96	100	92	99	94	72	92	96	63	86	82	40	62	51	96	75
Uetliberg	874	85.1	88	69	88	100	78	100	100	76	91	100	75	61	85	75	80	92	88	84	100	95	100
Vuadens	825	81.3	84	58	86	88	70	95	93	85	96	93	75	65	93	85	89	83	74	85	82	86	89
Auen	821	70.1	88	61	51	49	51	72	93	80	61	77	49	65	72	91	65	92	94	97	89	95	88
Castasegna	700	57.3	27	16	29	48	49	59	77	29	24	70	38	71	100	100	87	79	76	89	86	39	54
Chur	603	71.4	88	66	65	73	36	79	84	82	59	55	46	54	70	79	56	87	67	83	91	83	76
Brienz	586	79.2	70	59	68	65	59	74	86	61	88	86	79	75	94	75	85	94	95	59	51	90	43
Bözberg	577	81.5	87	74	85	87	97	98	96	72	79	70*	60	80	86	70	74	84	74	80	81	79	90
Bern	574	81.7	90	62	84	80	66	89	90	69	94	94	85	80	93	53	85	95	86	74	66	93	82
Schwyz	547	69.2	71	51	58	60	85	72	93	87	83	75	65	59	88	74	59	83	72	60	61	77	90
Marschlins	545	70.8	94	66	81	89	45	79	89	79	78	80	36	37	44	83	61	74	67	91	81	89	77
Sion	536	71.6	67	52	73	79	54	72	86	77	86	86	57	72	92	90	84	94	89	90	85	69	73
Martigny (Bourg)	498	70.8	83	47	74	84	53	86	87	80	89	78	60	66	97	85	78	96	95	74	91	90	82
Neuchâtel	488	75.9	81	76	77	89	72	79	85	50	61	77	74	75	71	56	71	88	88	58	61	87	56
Muri	483	78.6	88	71	82	82	80	84	89	67	90	97	69	79	88	62	78	85	54	60	61	81	85
Zürich	480	80.4	85	67	78	74	80	91	93	63	69	99	75	87	94	61	82	90	63	64	65	91	77
Altstätten	478	69.1	84	52	61	59	72	88	92	73	82	58	56	73	79	73	73	61	47	76	50	75	88
Glarus	473	77.2	90	67	80	91	44	78	100	76	93	92	49	90	91	89	90	97	93	96	83	81	82
Altdorf	454	74.1	85	54	77	70	59	84	91	77	87	85	37	75	77	93	74	47	71	92	80	90	79
Winterthur	441	84.9	96	76	100	73	67	85	91	67	100	98	64	88	90	78	87	96	65	83	80	84	87
Solothurn	441	92.9 *	100	93	100	96	100	100	100	83	100	100	95	97	87	94	95	95	100	95	89	93	70
Rathausen	440	78.5	97	60	96	96	65	93	96	78	96	100	74	75	100	67	87	96	38	64	62	50	96
Kreuzlingen	424	92.9	100	95	95	94	100	93	91	86	98	100	91	93	97	93	100	89	86	96	83	92	87
*Genève	408	78.2	83	73	91	86	51	89	96	73	76	96	51	79	70	40	55	82	68	54	83	69	82
Montreux (Vernex)	385	81.7	71	55	83	71	52	83	95	78	89	94	79	65	93	77	76	93	84	69	55	81	87
Basel	278	77.9	94	61	80	83	91	91	92	64	87	81	72	80	83	51	70	84	59	95	65	70	78
Lugano	275	74.2	33	31	79	75	49	84	81	44	86	92	69	86	87	87	86	87	68	90	93	25	58
Bellinzona	229	67.5	37	29	50	63	38	81	77	26	67	66	57	68	86	82	81	90	84	84	84	50	72

* Auf der Stationen Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im Februar 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	93	92	81	68	78	66	58	43	49	88	50	72	70	95	79	100	98	73	100	82	87	77	98	98
Grimmel	100	100	100	100	98	100	100	60	89	100	82	100	95	100	100	98	100	100	86	100	88	98	100	94
Sils (Maria)	75	61	75	66	51	80	85	56	81	93	27	85	71	77	93	81	83	99	94	63	90	77	92	95
Bevers	75	63	84	66	92	66	55	55	78	87	48	69	84	52	80	88	65	95	98	73	92	94	57	87
Platta (Medels)	93	92	75	60	55	94	94	66	69	51	45	80	88	67	81	96	82	70	60	51	48	57	66	65
Remüs	100	100	96	89	93	92	96	84	75	73	77	75	53	51	81	90	70	46	83	64	86	77	79	77
Churwalden	80	89	87	97	86	91	93	84	49	51	60	75	84	83	97	91	83	69	89	44	37	40	45	51
Chaumont	72	100	100	96	95	98	96	76	75	68	88	86	88	73	76	96	96	100	83	36	45	57	44	55
Beatenberg	82	75	64	63	80	86	86	75	57	51	44	84	89	49	70	83	82	85	65	40	47	38	42	50
Ste. Croix	75	86	87	90	100	95	86	86	55	60	87	87	90	82	85	92	95	94	100	78	58	38	43	49
Valsainte	98	70	75	68	92	93	85	45	62	45	54	91	84	60	81	100	72	90	56	45	58	48	46	53
Engelberg	66	88	52	64	78	90	90	76	52	60	39	90	79	66	71	98	95	90	36	28	24	41	31	39
Einsiedeln	59	82	64	73	72	94	98	83	95	86	47	74	96	61	80	91	82	96	52	45	74	44	29	60
Uetliberg	100	88	90	90	96	96	93	68	91	75	76	84	100	63	78	88	96	85	77	83	88	83	86	55
Vuadens	96	93	67	82	76	86	93	72	93	75	60	70	88	66	80	80	80	93	100	60	73	85	51	72
Auen	79	90	94	94	93	93	86	67	43	53	52	88	84	59	67	96	83	23	37	29	35	50	31	40
Castasegna	37	41	58	74	58	40	47	53	67	66	68	43	35	25	45	46	84	90	85	62	74	77	57	89
Chur	87	86	86	87	91	91	95	69	71	70	45	61	65	49	76	92	84	77	58	42	52	48	38	64
Brienz	93	35	93	93	95	97	97	79	88	78	66	66	70	61	72	83	64	81	97	100	94	95	100	97
Bözberg	69	81	72	76	92	94	94	78	98	90	65	76	86	64	83	98	84	79	95	57	70	72	59	68
Bern	98	87	74	73	80	80	98	72	94	92	57	70	88	56	74	83	88	91	94	45	78	94	50	84
Schwyz	67	92	85	91	88	90	88	78	71	67	47	66	71	54	62	77	73	76	33	26	32	22	21	28
Marschlins	71	92	94	100	86	96	98	66	86	67	43	63	62	50	66	97	91	49	55	31	36	58	38	42
Sion	81	90	87	95	87	95	92	71	81	83	62	57	76	54	76	75	58	40	64	38	71	67	46	64
Martigny (Bourg)	83	87	89	77	81	85	93	63	80	83	58	50	64	49	74	83	52	34	36	30	35	57	33	43
Neuchâtel	55	90	86	76	86	79	97	77	95	96	72	60	74	56	78	80	70	77	85	49	62	73	62	65
Muri	60	80	70	70	74	72	96	77	93	98	51	65	72	52	81	93	83	82	84	56	62	89	74	69
Zürich	88	81	71	72	84	79	97	77	100	93	53	66	84	52	76	94	83	82	98	60	66	96	73	79
Altstätten	62	59	79	69	73	65	86	64	68	66	41	73	72	55	61	93	85	87	52	24	42	64	33	30
Glarus	76	92	85	98	89	96	98	80	93	90	62	63	87	65	87	91	77	98	74	29	37	37	31	34
Altdorf	84	97	91	98	92	97	98	83	81	95	58	79	80	57	89	86	69	35	40	45	41	45	47	45
Winterthur	88	84	73	75	86	86	96	75	93	87	52	75	87	60	80	97	97	89	98	48	100	98	67	100
Solothurn	89	100	93	89	92	86	92	90	86	91	83	80	95	86	95	95	91	94	97	72	93	100	83	95
Rathhausen	81	86	65	63	66	73	98	61	95	100	38	63	84	52	76	91	70	90	98	46	34	94	57	69
Kreuzlingen	91	93	92	94	96	92	98	95	97	97	83	95	91	95	92	97	95	95	98	84	97	93	93	93
Genève	47	76	63	60	66	92	97	73	98	61	76	56	60	54	70	78	66	90	100	55	84	89	52	80
Montreux (Vernex)	63	86	86	83	91	93	97	87	98	79	75	62	76	56	81	80	83	86	51	65	48	81	66	47
Basel	53	73	65	66	69	88	88	66	90	95	74	66	85	56	85	89	77	69	82	44	92	91	57	88
Lugano	51	46	66	78	44	87	95	62	91	97	76	95	24	21	85	93	81	83	85	68	80	83	71	96
Bellinzona	56	55	69	74	55	65	80	65	80	84	68	85	76	28	62	78	69	62	73	65	63	68	78	89

Gang der Feuchtigkeit im Februar 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplan (Hosp.)	100	100	100	100	97	100	95	86	93	77	100	100	100	63	92	100	63	84	74	60	81	100	68	100
Grimsel	98	59	96	85	90	94	100	93	92	93	89	98	100	100	100	88	94	76	83	90	93	94	83	85
Sils (Maria)	95	79	95	97	80	97	93	57	85	95	87	99	96	46	73	84	49	93	76	45	85	82	63	57
Bevers	98	75	95	94	83	93	95	80	92	93	75	94	93	58	77	86	68	81	98	32	80	92	39	100
Platta (Medels)	62	61	65	65	60	71	87	76	80	63	59	67	88	71	87	99	81	80	79	58	79	87	67	74
Remüs	93	79	86	92	65	87	94	64	86	88	60	87	84	68	84	95	39	80	80	44	76	80	54	82
Churwalden	55	46	58	69	44	68	76	63	77	63	55	67	86	64	90	94	67	78	73	58	83	95	65	75
Chaumont	56	45	53	83	64	77	65	78	87	100	96	96	92	65	95	90	91	90	93	59	52	92	78	95
Beatenberg	54	44	44	56	56	82	82	71	71	84	79	91	94	76	91	94	79	82	62	65	78	70	76	92
Ste. Croix	57	44	49	75	62	79	86	85	80	100	83	83	90	65	78	88	76	88	84	57	68	91	62	89
Valsainte	59	45	62	63	72	83	85	67	84	92	74	97	93	59	83	91	63	91	80	60	75	78	63	82
Engelberg	26	28	34	58	51	74	79	70	77	86	75	92	91	66	95	98	67	72	70	51	70	89	53	76
Einsiedeln	63	34	37	74	48	85	94	81	95	99	67	95	97	67	95	97	79	91	88	61	100	97	66	86
Uetliberg	60	44	61	78	63	85	93	62	90	72	91	96	90	78	90	93	96	96	92	82	88	100	76	92
Vuadens	76	53	80	69	55	94	93	84	91	97	82	97	93	70	90	90	66	97	92	64	77	92	68	81
Auen	43	61	34	48	52	65	70	53	70	75	65	80	81	70	88	87	68	64	55	50	79	90	59	87
Castasegna	97	93	95	92	88	92	86	74	84	82	87	97	89	78	84	55	40	43	27	23	24	22	20	33
Chur	64	43	58	65	45	74	80	56	76	80	71	86	92	65	79	95	62	72	76	49	80	84	62	66
Brienz	97	95	100	83	55	80	89	66	73	87	64	95	100	77	89	95	67	87	86	53	76	93	74	71
Bözberg	59	54	72	80	74	84	93	63	84	96	87	100	98	75	86	92	77	93	100	90	86	87	72	89
Bern	96	57	85	86	59	96	98	80	82	98	84	97	98	68	85	92	68	85	98	69	92	100	68	83
Schwyz	33	24	33	38	38	70	80	69	76	89	66	85	93	66	81	91	75	86	77	60	87	84	67	76
Marschlins	44	39	45	42	38	74	76	56	89	92	72	90	97	59	79	97	61	92	78	47	86	84	53	69
Sion	69	39	63	69	49	81	84	56	77	82	57	92	94	65	73	83	47	68	75	44	66	83	63	71
Martigny (Bourg)	65	82	53	67	46	78	91	62	80	86	61	94	91	58	76	76	54	65	75	42	56	85	52	72
Neuchâtel	95	64	79	89	71	88	100	76	62	92	89	96	100	92	61	85	65	79	96	83	50	96	65	76
Muri	85	60	77	83	61	74	96	69	80	94	81	95	97	65	85	90	70	97	100	84	90	87	65	90
Zürich	78	57	64	82	59	77	97	62	81	97	81	89	97	64	89	91	74	89	98	70	84	94	67	85
Altstätten	33	26	28	32	57	70	86	67	81	87	76	84	88	83	89	89	76	83	90	69	76	87	70	69
Glarus	46	31	33	72	46	83	89	59	81	92	65	84	98	67	92	97	64	87	85	61	87	90	63	77
Altdorf	44	41	43	46	40	71	87	66	86	90	74	83	95	84	97	96	68	83	79	58	83	78	67	57
Winterthur	98	63	89	93	76	84	96	66	97	94	81	97	97	75	94	97	74	98	97	73	84	92	79	92
Solothurn	100	86	96	97	90	98	80	78	92	89	100	100	100	91	100	96	92	100	99	85	84	100	84	91
Rathausen	98	53	73	89	53	85	96	63	91	95	63	92	100	66	93	98	65	95	98	64	87	93	59	90
Kreuzlingen	94	86	92	90	89	94	98	91	99	93	97	85	99	86	100	96	99	98	93	95	97	92	91	92
Genève	91	52	74	93	89	99	100	75	89	97	90	98	97	74	96	91	69	89	98	62	87	100	63	72
Montreux (Vernex)	75	75	81	82	79	95	100	86	95	94	86	94	94	88	91	90	82	90	91	80	84	92	84	92
Basel	74	67	86	81	67	93	93	68	79	96	73	95	96	67	94	94	75	91	75	71	76	77	67	82
Lugano	96	91	98	98	90	98	97	94	96	97	96	96	96	68	93	96	68	86	81	50	91	92	56	27
Bellinzona	90	91	94	94	89	97	94	90	89	86	92	96	94	76	84	84	67	64	87	57	59	69	24	34

Gang der Feuchtigkeit im Februar 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	86	44	55	59	58	83	61	61	69	90	73	87	96	83	86									
Grimsel	82	84	70	85	73	94	78	89	100	89	96	94	79	93	77									
Sils (Maria)	60	58	65	62	42	77	54	43	75	77	64	85	93	70	76									
Bevers	63	48	91	87	33	72	64	47	70	81	53	67	98	49	90									
Platta (Medels)	86	61	68	73	61	83	87	78	96	96	96	97	93	89	97									
Remüs	88	44	78	73	40	72	63	48	100	95	85	94	86	73	85									
Churwalden	84	57	61	48	60	59	84	62	90	93	81	95	80	80	93									
Chaumont	82	45	55	96	79	87	92	90	96	98	96	98	96	92	93									
Beatenberg	86	62	52	71	65	93	79	55	88	96	90	100	100	100	100									
Ste. Croix	76	69	74	97	81	77	83	92	96	93	93	90	100	89	94									
Valsainte	86	48	68	70	58	84	86	49	75	86	87	93	96	91	100									
Engelberg	73	58	57	65	59	80	86	50	78	95	97	96	98	97	99									
Einsiedeln	96	68	79	67	53	86	67	59	72	90	89	96	89	76	89									
Uetliberg	86	68	89	88	80	86	89	61	92	95	100	100	100	88	88									
Vuadens	96	71	85	81	60	89	89	66	80	74	80	87	98	79	100									
Anen	71	60	49	65	62	80	78	48	79	96	90	97	92	94	88									
Castasegna	28	22	28	35	29	22	22	37	48	45	35	45	41	22	79									
Chur	80	51	60	71	46	82	71	55	90	94	100	96	91	66	99									
Brienz	85	66	74	84	61	80	88	71	72	74	81	86	94	74	77									
Bözberg	97	74	83	78	65	72	74	75	93	100	96	98	97	79	86									
Bern	100	60	80	83	61	84	89	59	77	87	85	90	94	87	98									
Schwyz	81	71	58	76	48	73	79	57	62	92	90	98	87	83	88									
Marschlins	79	47	67	70	47	73	76	53	66	96	95	97	91	74	100									
Sion	77	50	66	82	55	72	78	55	60	69	60	78	80	70	79									
Martigny (Bourg)	79	45	77	83	52	68	82	51	79	67	69	91	80	83	77									
Neuchâtel	86	58	67	69	70	58	82	67	70	70	77	79	92	83	65									
Muri	91	76	84	72	58	80	70	58	69	80	91	100	100	68	93									
Zürich	98	73	81	77	63	85	72	63	94	95	95	96	94	93	98									
Altstätten	80	48	61	74	49	85	65	47	79	96	93	100	88	84	88									
Glarus	87	45	80	71	57	87	85	55	87	98	99	100	100	92	96									
Altdorf	86	65	72	83	56	86	87	62	55	92	83	94	96	72	99									
Winterthur	98	75	95	78	70	83	70	66	86	96	94	100	95	91	97									
Solothurn	100	79	100	93	83	95	97	89	96	100	98	100	100	100	100									
Rathhausen	98	55	76	96	49	82	88	50	65	82	95	98	92	77	90									
Kreuzlingen	96	87	97	93	87	74	86	86	91	96	82	97	98	88	98									
Genève	95	62	84	77	56	87	94	56	64	74	61	75	96	70	68									
Montreux (Vernex)	96	82	90	91	83	94	95	81	81	84	83	93	84	89	91									
Basel	90	65	87	70	63	65	70	76	85	93	89	84	88	60	80									
Lugano	49	23	81	87	38	78	74	50	84	43	27	72	77	73	86									
Bellinzona	40	10	41	63	42	50	48	41	58	57	67	63	49	36	74									

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. Februar.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N 3	N 3	N 0				N 2	N 2	N 2	N	N	SW 2	SW	SW	N		
2	N 2	N 2	N 3				N 2	N 2	N 2	NW	NW	O	O	O			SW
3	N 4	N 4	N 2				N 2	N 1	N 1	N	NO	SW 2	SW 1	SW	NO	NO	
4	S 0	S 2	S 3				S 1	S 1	S 1	SW	SW	SW 1	S 1	O 1	NO	NO	NO
5	S 2	N 2	S 0				S 1	N 1	N	SW	SW/0	SW	O	O	NO	NO	NO
6	S	S 3	S 4				S 1	S 2	S 1	W	W	SW 1	S	SW 4	NO	NO	NO
7	N 1	N 3	N 4				N 1	N 1	N 2	W	SW	SW 2	SW 1	SW 4	NO	NO	NO
8	S 1	N 2	N 3				N 1	N	N 2	NW/W	NW	SW 1	SW	SW	NO	NO	NO
9	N 3	N 2	N 3				N 3	N 4	N 3	NW	NW	SW 3	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
10	N 2	N 1	N 0				N 2	N 1	N 1	N		SW 1	SW	O 2	NO		
11	S 0	S 0	N 4				S	S	N 3	SW	W	O	O 1	SW 2		SW	NO
12	N 4	N 4	N 4				N 3	N 3	N 3	N/S	N	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
13	N 3	N 2	N 1				N 3	S 2	S 2	N	N	SW	SW 2	O 2	NO	NO	
14	N	S	S 2				S 1	S 1	S 2	S	S	O 3	O 1	O			
15	S 1	S 2	S 0				S 3	S 3	S 3	S	S	O	O	O	SW	SW	SW
16	S 2	S 1	S 0				S 2	S 1	S 1	S	S	O	NO	NO	SW	SW	SW
17	S	S	S	S	S	S	S 1	S 1	S 1	NW	W	SW 2	SW 1	NW	NO	NO	NO
18	S	N 1	S 1	S	N	S	N 1	N 1	N 1	W	W	O	O	O	NO	NO	NO
19	S 0	S 1	S 0	S	SE	SE	S 1	S 1	S 1	S	S	O 2	O 1	SW	NO	NO	NO
20	N	N 3	N 2	N	N	N	S	N 1	N 1	S	W	SW	SW	SW	NO	NO	NO
21	N 2	N	N 3	N			N 1	N 1	N 1	N	N	O	SW	SW 1	NO	NO	NO
22	N 4	N 3	N 4	N	N	N	N 2	N 2	N 3	N	N	O	O	SW 1	SW		
23	N 4	N 3	N 3	N	N		N 3	N 3	N 4	N	N	SW 2	SW 1	SW 2			
24	N 3	N 3	N 0	N			N 4	N 3	N 3	N		SW	SW	SW			
25	N 2	N 3	N 2	N	N	N	N 2	N 2	N 2	N	N	NW	NW 1	NW 1		NO	
26	N 2	N 2	N 0	N	N	N	N 1	N 2	N 2	NW	NW	SW	SW	SW 2	NO	NO	NO
27	N 4	N 3	N 4	N	N	N	N 1	N 1	N 2	NW	N	SW 3	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
28	N 4	N 2	N 3	N	N	N	N 2	N 2	N 2	N	NW	SW 1	SW 2	SW	NO	NO	NO
29																	
30																	
31																	

Wolkenzug in Grächen. N: 1.; 4. 13. 7^h. — SO: 10. 7^h; 13. 1^h. — S: 16.; 18.-20.; 22.; 24. 1^h; 13. Abends. — SW: 14.; 15. W: 12.; 26.; 4. 11. 27. 1^h; 2. 8. 9. Abends. — NW: 25.

367.11

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

Februar.

Genève.			St. Bernard.		Simplon.			Wasser-temp.			Opfikon	Ozon.						Zürich.		
Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhone	Lucano. See.	Luft-temp.	Zürich. 7h	9h	Glarus. 7h	9h	Lugano. 7h	1h	9h	Hygrometer.	
minut.	4.42*	732.54*	82.8*	-5.52*	567.23*	-3.69*	601.62*	85.8*	1	5.8	6.0	0.6	10	7	9	9	8	2	0	43
1	4.12*	732.46*	84.5*	-5.37*	567.15*	-3.58*	601.57*	86.4*	2	5.8	6.1	2.9	10	8	8	5	4	4	3	45
2	3.80*	732.40*	86.1*	-5.83*	567.06*	-3.49*	601.50*	86.9*	3	—	6.2	2.4	10	9	10	10	4	4	3	45
3	3.46*	732.38*	87.5*	-5.95*	566.98*	-3.51*	601.42*	87.2*	4	5.9	5.9	1.4	10	9	9	6	3	3	0	47
4	3.13*	732.42*	88.4*	-6.08*	566.95*	-3.67*	601.35*	87.5*	5	5.9	5.8	4.0	10	9	8	8	4	5	4	44
5	2.91*	732.55*	88.7*	-6.05*	566.96*	-3.65	601.35	87.3	6	5.9	5.9	6.9	9	9	8	7	7	5	1	48
6	3.05	732.77	88.1	-5.89	567.10	-4.09*	601.30*	87.0*	7	5.8	6.0	2.8	10	9	10	10	3	0	6	46
7	3.22*	732.96*	87.4*	-5.81*	567.22*	-4.35	601.33	85.1	8	5.8	6.5	4.3	9	10	10	8	7	5	2	46
8	3.67	733.14	85.6	-5.54	567.32	-3.69*	601.50*	83.1*	9	5.8	6.7	3.8	9	9	9	9	4	4	0	49
9	4.90*	733.28*	82.8*	-4.93*	567.61*	-2.91	601.62	80.3	10	—	6.7	6.6	8	8	9	9	1	6	3	46
10	6.23	733.26	79.6	-4.23	567.57	-2.17*	601.73*	76.4*	11	5.9	6.7	5.6	7	8	7	9	1	5	1	46
11	7.33*	733.11*	74.4*	-3.68*	567.47*	-1.17	601.79	71.9	12	5.9	6.7	4.4	8	7	10	9	7	3	3	37
Midi.	8.37	732.86	68.6	-3.23	567.33	-0.78*	601.64*	72.0*	13	6.0	5.8	5.7	6	9	7	8	4	5	4	43
1	9.10*	732.49*	66.0*	-3.12*	567.13*	-0.94	601.45	74.2	14	6.0	6.0	3.1	6	8	9	6	5	4	0	37
2	9.31	732.15	65.0	-3.39	566.92	-0.77*	601.31*	73.7*	15	6.5	5.8	3.1	7	2	9	7	3	2	3	36
3	9.34*	732.01*	63.7*	-3.32*	566.90*	-0.93	601.20	74.4	16	6.4	5.8	5.9	5	5	6	6	3	4	2	23
4	9.09	731.99	64.7	-4.36	566.96	-1.30*	601.17*	73.8*	17	—	5.9	4.7	6	7	7	8	3	4	1	16
5	8.31*	732.05*	68.4*	-5.00*	567.00*	-2.46	601.26	82.6	18	6.3	6.6	6.7	6	7	7	7	0	3	1	25
6	7.53	732.23	71.9	-5.46	567.13	-2.30*	601.36*	82.4*	19	6.3	6.2	8.2	6	4	7	7	0	0	1	33
7	6.84*	732.42*	74.9*	-5.54*	567.22*	-3.19	601.49	82.3	20	6.9	6.4	8.9	9	7	8	8	1	4	1	33
8	6.11	732.57	77.4	-5.46	567.27	-3.41*	601.60*	83.4*	21	6.9	7.5	5.9	6	8	7	8	1	4	1	33
9	5.58*	732.65*	78.3*	-5.44*	567.33*	-3.57	601.64	83.5	22	7.1	7.5	4.5	6	8	7	8	4	5	1	36
10	5.16	732.66	80.0	-5.42	567.34	-3.72*	601.68*	84.3*	23	7.1	7.9	6.4	7	8	9	10	0	5	3	36
11	4.73*	732.61*	81.3*	-5.41*	567.29*	-3.75*	601.66*	85.1*	24	—	6.6	3.9	8	7	8	9	6	4	3	33
+ t ₁ + t ₂ 3 = Moyenne + Erreur									25	7.1	6.7	6.9	7	8	7	9	4	5	1	35
									26	7.3	7.5	7.5	9	8	7	9	4	4	4	34
									27	7.5	6.6	1.6	9	10	9	9	3	4	3	39
									28	7.0	6.3	-2.3	10	9	10	9	4	—	—	37
Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):																				
pour Genève:																				
= 5.32 + 3.01 sin (μ + 39.3) + 0.32 sin (2μ + 45.0) + 0.07 sin (3μ + 98.1)																				
= 732.58 + 0.33 sin (μ + 159.0) + 0.40 sin (2μ + 165.5) + 0.06 sin (3μ + 154.3)																				
= 78.2 + 1.3 sin (μ + 216.8) + 3.2 sin (2μ + 216.2) + 0.8 sin (3μ + 160.7)																				
pour le St. Bernard:																				
= -5.03 + 1.12 sin (μ + 67.0) + 0.67 sin (2μ + 77.1) + 0.17 sin (3μ + 36.9)																				
= 567.13 + 0.05 sin (μ + 126.9) + 0.24 sin (2μ + 159.4) + 0.06 sin (3μ + 180.0)																				
pour le Simplon:																				
= -2.34 + 1.33 sin (μ + 63.2) + 0.77 sin (2μ + 52.2) + 0.22 sin (3μ + 95.2)																				
= 601.43 + 0.04 sin (μ + 243.4) + 0.23 sin (2μ + 138.6) + 0.07 sin (3μ + 135.0)																				
= 81.8 + 6.6 sin (μ + 248.5) + 2.9 sin (2μ + 269.0) + 0.8 sin (3μ + 262.9)																				
Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.																				
									Mittel	6.41	6.44	4.55	8.0	7.8	8.2	8.2	3.4	3.8	2.1	38.2

Opfikon (bei Zürich): Die eingetragenen Temperaturen sind die Tagesmittel aus den Ablesungen um 7^h, 1^h und 9^h. Die grosse Quelle des Dorfes ergab bei zahlreichen Beobachtungen während des ganzen Monats die konstante Temperatur 9.7.

Ozon: Die Reagensstreifen werden in Zürich und Glarus täglich 2 mal, in Lugano 3 mal zu den angegebenen Stunden gewechselt, und die Reaction beobachtet.

Das Hygrometer ist ein Asthygrometer. Siehe Einleitung zum dritten Bande.

Opfikon (bei Zürich): Die eingetragenen Temperaturen sind die Tagesmittel aus den Ablesungen um 7^h, 1^h und 9^h. Die grosse Quelle des Dorfes ergab bei zahlreichen Beobachtungen während des ganzen Monats die konstante Temperatur 9.7.

Ozon: Die Reagensstreifen werden in Zürich und Glarus täglich 2 mal, in Lugano 3 mal zu den angegebenen Stunden gewechselt, und die Reaction beobachtet.

Das Hygrometer ist ein Asthygrometer. Siehe Einleitung zum dritten Bande.

Zürich.

1843.

M. Ulrich

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	3.0	724.5	m. r, b	4.8	730.3	m.wo, a. he	2.3	712.7	m. r, a. s	10.8	723.5	he ²	13.4	724.8	he ²	18.1	721.5	he ⁰
2	-1.4	720.6	b, a. s	6.8	727.4	m. n, a. he	-3.1	719.7	na. W4, m. s, b	11.1	724.6	na. r, he, a. wo	12.9	723.6	b, nm. wo	18.6	716.6	he ⁰
3	-3.5	727.6	b, a. s	3.3	716.5	wo, a. b	-3.6	720.0	m. he, a. b	11.9	724.1	he ²	15.4	721.9	wo, nm. he	17.5	716.4	he ⁰
4	-5.7	730.4	m. he, a. n	-1.0	708.1	b, a. s	-6.9	727.8	wo	11.5	719.6	he, a. wo	14.5	721.1	b	15.1	720.6	wo
5	-0.6	727.4	na. s, b	-3.9	713.0	b, a. s	-4.3	731.6	m. b, a. wo	8.1	724.9	m. wo, a. r	11.4	721.4	m. r, b	17.8	723.4	b, r
6	-0.8	724.2	na. s, b, s ²	-1.2	715.7	b	-2.7	726.8	m. he, a. b	10.0	723.3	he, wo	12.5	718.6	m. he, a. b	10.9	725.0	m. r, b
7	1.4	727.8	b	-3.7	719.4	he ²	-1.5	723.9	b	12.6	723.6	m. r, a. wo	14.3	714.9	m. wo, a. b	12.2	725.1	W3, wo, a. g
8	5.3	717.5	b, r, fh ³	-1.7	721.0	m. he ⁰ , a. b	0.1	724.9	b	12.5	721.1	na. W4, m. r, he	11.3	712.5	b, r	14.7	721.4	m. he, a. wo
9	-0.8	718.6	b	-3.4	721.7	nb	0.8	729.7	b	6.7	708.8	na. r, b, r	6.7	717.8	b, r	11.8	722.8	m. r, b
10	0.6	709.7	W3, b, a. r	1.8	720.2	m. n, a. b	0.5	728.6	m. b, a. he	1.5	717.7	na. s, b, s ²	7.1	722.7	b, r	12.0	724.5	wo
11	4.2	708.4	b, r	0.9	720.8	he ²	-1.2	726.8	m. n, a. he	1.6	721.9	wo, s	9.8	726.8	na. r, wo	11.5	723.8	wo
12	4.0	700.8	b, r	-1.1	720.0	m. n, a. he	-1.1	723.7	m. n, a. he	2.4	723.7	wo	11.0	728.8	he, wo	12.8	719.4	m. b, a. wo
13	2.3	708.8	wo, a. b	-3.0	719.7	wo	3.8	721.0	wo, a. he	4.9	719.3	m. rf, he ⁰	12.5	725.6	b	12.5	719.5	wo, nm. r
14	2.4	711.0	r, s	-4.9	716.7	m. n, a. he	6.8	720.7	m. wo, a. b	4.7	726.0	m. rf, wo	12.9	720.6	wo	16.8	722.4	he ²
15	3.2	703.8	b, a. s	-4.7	710.2	he, a. b	7.6	724.5	m. r, a. wo	9.2	728.1	m. th, he ²	14.3	719.8	wo, na. r	16.5	717.9	wo
16	-1.8	711.2	m. s, b	1.0	705.9	m. he ⁰ , nm. b	9.9	725.8	wo	11.0	720.0	th, he ² , a. b	11.8	718.6	m. b, a. wo	15.7	718.6	wo, a. r
17	-1.8	728.0	wo	5.2	711.7	he ⁰ , fh	6.8	724.5	m. n, a. he	7.7	720.6	b	8.5	713.6	na. r, b, rg	18.2	723.8	m. wo, a. he
18	-4.4	734.7	b	7.6	710.8	b, fh	7.6	724.0	he ²	11.7	725.3	wo, rg	6.8	715.7	na. r, b, r ²	20.5	723.2	m. he, a. wo
19	-3.5	734.1	b	11.5	706.4	wo, fh	8.7	721.8	he ²	11.3	723.6	m. nb, a. he	10.4	720.8	na. r, wo, rg	17.1	719.8	b, r, na. r
20	-3.1	729.6	b	6.4	710.0	b, fh	6.0	720.2	m. b, a. he	14.0	720.8	he ²	13.3	721.0	he ⁰	16.4	722.7	b, nm. r
21	-3.4	728.9	n	10.4	714.1	he ²	7.2	717.9	he ²	15.1	722.6	m. wo, a. he	14.1	721.7	m. he, a. de. r	15.7	725.2	wo
22	-4.5	727.4	nb	8.0	712.8	he ²	8.2	716.6	he ²	13.2	724.6	wo, a. r	11.9	721.9	na. r, wo	16.9	723.3	m. he, a. b
23	-4.8	729.6	nb	6.7	708.0	b	11.9	715.6	he, wo	7.2	725.6	wo, a. r	15.8	718.5	m. b, a. wo	18.3	722.1	b, nm. he ⁰
24	-5.8	729.1	nb, a. b	5.9	711.6	m. n, a. b	10.0	717.9	he ²	5.8	719.9	b, rg	16.4	716.5	wo	14.6	720.0	he, wo
25	-5.7	729.6	n	5.8	712.6	b	8.0	713.5	m. wo, a. he	7.6	720.4	wo	9.8	719.8	b, r	12.4	718.1	b
26	1.2	730.6	b, fh	6.2	713.6	b, a. r	1.4	713.8	rg, s	7.0	719.8	m. r, a. wo	13.5	724.4	wo, na. W4	13.9	720.1	b, nm. r
27	4.3	730.1	b, fh	4.7	701.6	b, a. r	2.3	715.7	b, na. s	6.7	721.8	m. wo, a. b	15.4	721.7	b, W3	18.2	720.1	he, wo
28	8.2	726.5	b, a. r, fh ²	5.0	698.7	b, r	2.9	717.1	b, r	6.8	722.7	na. r, m. r, b	12.7	720.5	m. r, b	14.2	716.5	b, r ²
29	9.0	725.9	b, a. r, fh ²				4.1	721.8	m. b, a. wo	9.4	718.8	he, wo	11.5	725.5	na. r, wo, r ²	11.7	718.1	m. r, b
30	7.7	724.6	W3, b				4.6	724.2	rf, he ²	11.5	719.9	th, he ²	13.8	728.1	wo	12.2	725.4	b
31	6.2	728.1	W3, wo				8.2	719.6	rf, wo				12.9	726.8	na. r, b			
Mitt.	0.37	722.87	113.6	2.62	714.23	15.2	3.38	721.67	23.5	8.83	722.04	139.0	12.16	721.16	171.3	15.11	721.21	134.3

12. Januar. 12^h Mittags Bar. 699.s. 15. 9^h Abends Bar. 701.s. 31. Max-Temp. 12.0. — 4. Februar. 9^h Morgens Bar. 705.1. 10. 3^h Abends Bar. 705.1. 19. Max-Temp. 17.6. 28. 9^h Morgens Bar. 697.s. — 23. März. Min-Temp. 19.9. 25. 9^h Abends Bar. 711.7. 31. 3^h Abends Bar. 717.1. — 4. April. 9^h Morgens Bar. 718.5. 9. 9^h Abends Bar. 702.5. 13. Min-Temp. -3.s. 20. Max-Temp. 22.2. — 8. Mai. 9^h Morgens Bar. 711.0. 9. Max-Temp. 8.s. — 17. 9^h Abends Bar. 711.4. 24. 12^h Mittags Bar. 715.6. — 3. Juni. 12^h Mittags Bar. 715.2. 15. 3^h Abends Bar. 717.1. 29. 7^h Morgens Bar. 715.4.

Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
4.0	740.8	b	5.5	745.8	m. r, b	2.2	725.4	SW2, b, a, s	14.1	737.7	wo, a. b	16.1	739.2	NO2, he	20.9	734.4	wo
0.0	737.5	SW2, b	7.4	741.4	SW2, he	-2.0	735.6	m. s, b	14.5	738.7	wo, a. g, 1	13.6	737.6	wo, a. b	19.7	731.3	NW2, wo, a, b
-0.5	743.1	b, a. s ^o	5.1	731.5	b, a. r	-3.1	735.9	b, a. s	14.1	738.8	wo, a. he	15.1	736.1	b, a. r ^o	16.3	731.0	b, a. r
-3.4	745.1	he, a. b	0.6	723.2	SW2, b, a, s	-5.5	742.9	b, a. he	12.7	734.4	b, nm. g. r	16.0	735.5	b, a. r	17.5	734.1	b, r, na. g
1.9	737.5	m. s, b	-1.5	728.8	b, a. s	-1.5	746.8	b	10.3	739.7	m. he, nm. r	14.1	735.4	b	14.5	738.0	na. r, b
0.5	739.7	na. s, SW2, b	-0.6	730.8	na. s, b	0.0	742.4	he, a. b	12.7	742.5	wo, a. b	15.4	733.2	he, a. b	12.8	738.8	SW2, wo, a, r
2.0	742.3	b	-2.1	734.7	b, a. wo	0.1	739.5	m. s, b	14.5	737.5	b	14.2	729.2	b, a. r	12.0	739.5	na. r, b
6.4	731.8	b, r	-6.0	736.5	m. n, a. he	0.6	740.8	b	13.5	735.6	m. r, SW2, b	11.5	727.3	W2, b	16.9	734.4	SW2, b
1.1	733.1	SW2, b	-0.3	736.5	b, nm. s ^o	2.1	745.8	m. n, wo	6.4	722.8	NO2, b, r	10.0	732.2	m. r, SW2, b	14.4	735.9	b, r
5.1	723.5	b, a. r	2.5	733.9	b	2.6	743.3	m. b, a. he	4.6	732.7	na. s, NO2, b	9.1	737.5	b, rg	13.4	738.6	b, a. wo
5.5	722.4	SW2, b	1.5	735.3	he	2.0	741.3	he	4.0	737.7	na. s ^o , wo, a, s	11.6	741.8	b, a. r	13.0	738.2	SW2, wo, a, r
5.7	715.9	m. r, b	-0.6	735.0	n ²	2.3	738.2	he	4.8	738.1	wo	14.0	743.0	he	13.9	733.5	b, a. r
4.8	722.6	b	0.9	734.8	he ²	5.9	735.8	b, a. he	7.7	733.1	SW2, wo	13.1	739.5	m. r, b	16.0	733.1	wo, a. r
3.2	723.5	na. st, b	-1.5	730.8	he ²	8.1	735.6	SW2, b, a, r	6.8	740.6	m. n, wo	16.7	734.7	wo, a. r ^o	17.1	736.4	he ²
4.1	717.9	na. st, b, a, r	1.9	723.6	m. he, a, b	10.4	739.2	b	12.2	742.3	wo, a. he	15.4	733.9	SW2, wo, a, he	16.5	732.2	b, a. g, r
-0.2	726.6	m. s, wo	6.4	719.3	b	11.4	740.7	b	14.9	734.8	wo	13.5	732.4	m. r, wo	17.1	733.0	b, a. r ^o
-0.4	743.4	wo	10.6	725.2	na. r, b	11.0	738.9	he ²	13.8	735.5	b, rg	10.6	728.5	b, a. r	20.1	737.3	he
-3.4	750.4	m. he, wo	11.0	724.3	b, a. wo	11.9	738.3	he ²	13.2	739.7	b, r	10.9	730.2	b, r ²	22.1	737.1	NO2, he
-2.7	749.3	m. he, b	6.0	721.6	b	12.2	736.4	he ²	14.4	737.9	m. wo, a, he	11.8	735.3	b, r	17.9	734.1	b, a. r
-1.8	744.1	b, a. he	6.6	724.9	b	9.4	734.3	NO2, he ²	17.9	735.6	he, a. wo	14.2	735.4	b	14.2	737.3	SW2, m. r, b
-2.6	743.5	SO2, he ²	10.8	727.5	b, a. r ^o	10.8	732.2	he	16.3	737.6	na. r, NO2, wo	14.5	736.2	b	15.5	739.7	wo, h
-3.2	742.0	he, a. b	9.0	726.7	m. r, nm. he	12.9	730.6	NO2, he	14.0	739.9	wo, na. r	15.4	736.0	na. r, wo	18.0	737.5	he, h
-1.0	744.2	b	6.1	723.3	b, a. r ^o	12.4	730.5	b	10.2	740.3	b	15.5	732.7	he, a. r ^o	17.6	736.6	NO2, he
-3.8	743.5	O2, he ²	7.2	726.2	b	11.2	732.8	b, a. he	7.6	734.9	m. r, NO2, b	17.5	731.0	b, a. r ^o	15.4	734.4	he, a. wo
-3.2	743.7	SO2, he ²	5.0	727.5	b	9.6	727.9	b	9.0	735.3	b	12.0	733.6	m. r, b	13.6	732.7	b, a. r
1.9	745.3	b, a. r	6.4	727.8	m. n, b	3.0	728.6	b, r, s	7.9	734.4	m. r, b	15.3	738.5	SW2, wo	16.6	734.3	NW2, wo
4.2	744.5	b, a. r	6.5	715.0	b, a. r	4.1	730.3	m. b, a, he	9.5	735.9	he	16.1	735.4	SW3, b	19.4	734.1	m. he, a, b
10.0	741.0	b, a. r	5.5	713.2	b, r	5.9	731.7	b, a. he	10.4	736.9	b	14.6	734.3	m. r, b	14.5	730.1	m. r, b
9.6	741.2	b, a. r				6.8	737.1	b, a. he	12.6	732.9	he, NO2	13.6	739.9	b, W2	13.9	732.3	m. r ^o , b
9.3	740.2	SW2, b				9.6	738.4	he ²	14.0	734.1	he ²	15.2	742.4	wo, a. b	14.4	739.7	b
8.1	743.4	SW2, wo				13.2	733.6	wo, a. r ^o				13.6	740.9	na. r, b			
1.97	737.51	92.5	3.98	728.73	30.4	5.78	736.49	25.3	11.32	736.59	11.0	13.91	735.44	48.5	16.17	735.34	54.8

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 7. und 26. Januar 126^{cm}; 16.-19. Februar 150; 11.-14. März 126; 1. April 126; 4. Mai 189; 28. Juni 270; 5.-8. Juli 276; 31. August 261; 26. und 30. September 150; 1. October 141; 19. November 123; 26. 30. und 31. Dezember 93. Maxima: 30. Januar 393; 1. Februar 285; 1. März 180; 24. April 288; 19. Mai 360; 3. Juni 360; 12. Juli 441; 5. August 378; 1. September 258; 17. October 435; 10. November 201; 3. und 10. Dezember 144. — Tiefster Barometerstand: 28. November 7^h Morgens 710.9; höchster: 14. Dezember 12^{1/2}^h Mittags 753.2. — Tiefste Temperatur: 8. Februar 9.3; höchste: 6. Juli 31.9. — 12. Januar. 12^{1/2}^h Mittags Bar. 713.3. 15. 3^h Abends Bar. 715.2. — 4. Februar. 7^h Morgens Bar. 718.7. 6. 3^h Abends Bar. 718.7. — 14. März. 7^h Morgens Bar. 734.5. 25. 9^h Abends Bar. 726.6. 31. 3^h Abends Bar. 731.3. — 4. April. 1^h Abends Bar. 732.1. 9. 9^h Abends Bar. 718.7. 11. Min.-Temp. 0.9. 13. Min.-Temp. -1.1. 16. 9^h Abends Bar. 732.2. — 8. Mai. 7^h Morgens Bar. 725.3. 17. 9^h Abends Bar. 727.2. 24. 1^h Mittags Bar. 730.0. — 3. Juni. 3^h Abends Bar. 729.8. 15. 4^h Abends Bar. 731.7. 29. 7^h Morgens Bar. 729.1.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	14.9	727.6	wo	15.9	725.3	m.b,a,he	20.1	731.2	he ^a	9.9	727.3	b, r	11.0	720.4	b	1.9	723.7	b, r, s
2	17.3	728.7	he, wo	18.0	723.4	he ^a , na. r	20.3	731.4	he ^a	13.3	729.1	b	8.5	719.1	wo	2.3	727.1	m, r, b
3	20.1	727.8	he ^a	17.7	722.4	b, r	16.7	731.6	he ^a	14.9	729.7	he ^o	8.9	722.6	he ^o	-1.1	734.0	m.n,a,he
4	21.8	724.8	he ^a	16.8	721.7	m,b,a,wo	19.2	729.0	he ^a , na. b	14.1	730.0	he ^a	8.8	721.9	b	-2.0	735.2	n
5	23.9	723.4	he ^a	13.6	723.9	m, r, b	13.1	730.4	he ^a	11.8	728.0	m.n,a,he ^a	7.3	724.4	b	-1.5	734.1	n
6	25.1	721.6	he ^a	16.9	727.8	m,he,a,b,r	14.5	730.1	he ^a , na. b	13.4	726.1	he ^a	7.6	729.7	b	2.0	735.5	m, r, b
7	20.6	728.3	wo	15.9	731.1	na. r, wo	16.1	730.3	he ^a	15.6	724.0	m,he ^o ,a,b,r	7.2	727.3	b	3.7	734.6	wo
8	17.7	724.3	b, r	16.5	731.0	he ^a	16.2	731.0	he ^a	16.1	721.3	b,nm,r,W3	9.4	717.2	b, a, r	5.7	731.4	m, r, wo
9	16.3	719.5	wo	17.2	727.7	he ^a	17.6	729.3	he ^a	13.4	718.5	W4, b, r ²	2.6	719.2	b, wo	6.7	730.5	wo, a, r
10	11.8	715.1	b, r	17.6	724.7	he ^a	18.3	727.2	he ^a , a, g, r	8.9	723.5	st, wo	0.9	714.1	m, s ^o , b	1.1	731.2	rf, he ^a
11	14.3	722.3	m, r, b	18.9	726.1	m,he ^o ,a,b	18.6	726.9	b	12.2	719.0	st, b	0.4	718.4	b	-0.7	732.9	rf, b,a,wo
12	18.6	725.8	wo	14.7	726.6	b, r	17.6	726.2	he ^a	9.0	714.0	st, wo,a,r	0.0	721.5	b	-1.3	735.6	rf, n
13	19.9	725.6	he ^a , a, g	13.4	725.6	b	15.3	725.6	he ^a	5.8	720.9	m,r, a,wo	0.2	723.9	b	-1.7	736.4	rf, n
14	16.3	722.3	na. r, b	15.6	724.5	he ^a	15.6	723.6	he ^a	7.2	719.9	he ^a	-1.4	723.1	he ^a	-1.8	738.7	rf, n
15	15.9	724.6	m, r, b	18.1	725.3	he ^a	15.4	724.2	he ^a	7.3	717.1	m,he, a, r	-0.9	723.8	m,wo,a,b	-1.9	737.1	rf, n
16	17.3	730.5	na. r, he ^a	20.7	726.1	he, a, r	16.9	726.5	he ^a	4.5	713.5	b, r ²	-1.1	723.3	b	-1.0	735.5	m.n, a,he
17	19.2	730.8	he ^a	20.8	727.0	he ^a	19.0	730.8	he ^a	5.2	717.3	he ^o , st	-2.8	723.2	he ^a	1.6	735.8	m,n,am,he
18	22.0	725.7	he ^a	20.6	725.9	he ^a	16.5	729.0	he ^a	4.6	721.8	b, r, st	-1.8	721.3	m,he,a,b	1.3	735.3	rf, n
19	22.7	719.1	he ^o , a, b	21.4	721.7	he,wo,a,b	14.9	728.2	he ^a	1.7	731.3	rf, he ^a	2.0	724.1	b	0.7	736.6	n
20	13.4	720.8	b, r	18.6	722.2	m,he,nm,g,r	11.7	726.7	he ^a	0.6	732.8	rf, he ^a	1.9	725.5	he ^o , a, r	-0.4	736.5	n
21	15.9	723.9	W3, wo	18.7	724.1	na,r,wo,a,b	12.2	727.1	he ^a	0.3	723.3	rf, b	5.6	726.6	wo, a, b	-0.4	737.0	rf, n
22	16.5	722.7	wo	17.8	722.2	m,n,b,a,he	14.1	730.7	he ^a	4.9	731.0	he ^a	5.2	726.4	he ^o	-2.6	737.9	rf, n
23	15.4	716.2	W3, b, r	20.0	721.1	he, wo	11.9	732.4	he ^a , O3	5.6	731.2	rf, he ^o	4.1	722.3	m,he ^a ,a,b	-2.7	737.8	rf, n
24	12.2	724.5	b, nm, r	15.5	722.7	m, r, a,he	11.4	731.6	he ^a	4.2	726.5	rf, he ^a	4.0	714.2	b	-2.1	737.2	rf, n
25	13.5	728.7	b, a, wo	17.1	726.4	he ^a	11.6	726.9	b	9.1	717.5	m,he ^o ,a,r	3.2	724.2	na. r, wo	1.2	735.5	n
26	13.3	730.4	wo	19.1	727.3	he ^a	9.0	723.2	m, r, b	6.3	715.7	m, r, b	3.7	727.5	he ^a	1.1	736.3	n
27	16.0	727.1	he ^o , a, b	19.4	726.4	he ^a ,ast,bl	9.6	717.7	b	2.2	721.7	m, r, b	2.3	727.9	m,he,a,wo	-0.3	736.6	rf, n
28	14.2	723.7	b, nm, r	18.4	728.2	m,b, a,he	7.8	715.6	m, r, b	3.4	718.4	rf, b	5.0	731.6	m,n,a,wo	-3.3	736.3	rf, n
29	17.3	726.7	wo	18.7	728.0	he ^a	4.1	722.1	m, r, b	7.3	720.0	he, wo	3.7	731.2	m, n, a, r	-2.9	735.6	n
30	19.0	723.2	m,he,a,r,W3	19.9	728.5	he ^a	7.4	726.2	m,he,a,r,st	7.0	720.0	wo	2.6	730.1	m,n, a, b	-3.6	738.0	n
31	16.1	723.9	m, r, b	21.0	729.5	he ^o				10.0	717.7	he ^o				-4.4	729.2	m,n,nm,he
Mitt.	17.37	724.50	151.6	17.39	725.63	103.0	14.46	727.46	43.6	9.51	723.00	193.0	3.60	723.55	24.1	-0.21	734.56	18.1

10. Juli. 3^h Abends Bar. 714.6. 19. 3^h Abends Bar. 717.3. 23. 9^h Abends Bar. 714.1. — 4. August. 3^h Abends Bar. 721.2. 24. 9^h Morgens Bar. 720.7. — 27. September. 3^h Abends Bar. 714.5. 28. 9^h Morgens Bar. 714.7. 29. Min.-Temp. 3.0; Nachmittags Schnee auf dem Uetliberg. 30. Min.-Temp. 1.4. — 9. October. 9^h Abends Bar. 716.7. 12. 3^h Abends Bar. 712.7. 16. 12^h Mittags Bar. 712.4. 21. Min.-Temp. -3.7; Max.-Temp. 5.2. 26. 9^h Morgens Bar. 713.3. — 2. November. 9^h Morgens Bar. 716.6. 8. 9^h Abends Bar. 714.5. 10. 3^h Abends Bar. 712.7. 18. Min.-Temp. -7.1. 24. 3^h Abends Bar. 711.7. — 1. Dezember. 9^h Abends Bar. 721.9.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	15.9	741.9	SW2, b	18.8	739.3	wo, a. he	20.9	745.4	he ²	12.7	741.5	b, r	13.1	734.4	b	3.4	738.0	b, r
2	17.0	742.9	m. b, a. he	20.6	736.9	he ² , a. g	20.4	745.1	m. n, he ³	12.8	743.5	b, a. wo	11.5	732.5	m. n, b	3.9	741.7	m. r, b
3	19.1	741.3	he ²	17.5	735.8	b, a. r	19.4	745.8	m. n, he ²	16.0	744.3	b, a. wo	12.0	736.5	wo, a. he	-0.9	748.0	b, n
4	23.7	738.8	he ²	17.7	735.5	na. r, b, a. r	21.2	743.1	he	16.1	744.3	wo, a. he	9.9	735.7	m. n, he ²	0.3	749.6	he
5	25.6	737.2	he ²	15.5	738.0	m. r, SW2, b	14.9	744.8	he	16.4	742.0	m. n, he ²	9.5	738.7	m. b, a. he	0.7	748.0	he ²
6	27.1	735.8	he ²	18.0	742.0	wo, a. r	15.6	744.6	he ²	16.5	740.0	m. n, he ²	8.6	744.2	b	5.5	749.8	m. r, b
7	19.5	742.6	NW2, wo	18.7	745.6	wo	17.6	745.3	wo, a. he	14.7	737.9	b, r	9.6	741.4	b	6.5	749.2	b
8	17.1	738.8	b, a. r	19.0	745.3	he ²	18.4	745.2	m. n, he ²	17.6	736.0	m. r, SW2, wo	10.9	730.3	m. r, b	8.4	745.9	m. r, b
9	18.9	734.1	m. wo, a. b	21.4	741.6	he ²	21.5	744.0	he, a. wo	14.4	732.1	b, SW2	4.1	734.3	b, a. wo	7.7	745.4	b, a. r
10	18.6	728.8	b, r ²	21.5	738.8	he, a. wo	22.5	742.2	wo, a. g. r	11.8	737.8	wo	3.2	728.6	SW2, b	3.3	746.6	he
11	16.4	736.0	m. r, b	18.6	740.6	m. r, b	19.6	741.1	m. r, a. he	17.2	732.0	na. r, SW2, wo	3.3	733.2	b	-0.2	747.4	he ²
12	20.2	740.4	b, a. he	17.1	741.2	NO2, wo	19.9	741.1	m. n, wo	18.1	728.1	SW2, wo, a. r	3.1	736.6	NO2, b	1.4	749.9	he
13	20.5	739.6	he, a. b	15.5	740.0	na. r, b	19.1	739.5	he ²	6.4	735.4	m. r, wo	2.7	738.7	b, a. wo	-0.1	749.0	b, a. he
14	19.3	736.3	b, a. r	19.3	738.6	he	19.1	737.3	he ²	9.9	734.4	wo, a. r	0.1	738.2	he ²	-1.0	752.6	he ²
15	18.9	739.3	b, a. wo	20.4	738.9	he	19.6	738.4	he ²	9.9	731.0	wo, a. r	1.4	738.6	b, a. he	-1.1	751.7	he ²
16	21.5	744.8	wo	20.2	740.0	he, a. g. r	19.6	740.9	he ²	7.6	728.5	b, r ²	0.8	738.2	b	1.4	750.2	wo
17	22.2	745.0	he	22.4	740.8	he	20.9	744.9	he	7.9	731.2	m. n, wo	-0.1	737.8	m. b, a. he	3.9	750.8	b
18	23.3	739.2	he	23.8	739.8	he	19.7	743.3	he ²	6.5	736.6	na. st, b, a. r	-0.1	735.4	m. he, a. b	3.4	750.8	b
19	21.9	733.2	he, a. r ⁰	22.9	736.0	he, a. g. r	19.1	742.4	he ²	4.5	745.7	he	4.6	738.5	m. r, b	1.9	751.3	m. he, a. b
20	15.5	734.9	SW2, b	19.1	736.1	he, nm. g	16.6	741.0	he ²	2.9	746.3	m. n, he ²	4.0	739.5	b, a. r	1.7	750.8	b
21	15.4	738.3	SW2, wo	19.4	738.5	b	16.8	742.8	he ²	5.1	741.5	wo	7.4	740.5	b	1.4	751.9	he ²
22	15.6	737.3	SW2, wo	19.2	735.9	he	16.4	745.7	he ²	7.3	744.7	wo, a. he	8.9	740.0	b, a. he	-0.4	753.0	b
23	15.5	731.2	SW2, b	19.4	734.6	b, a. r	14.0	747.5	m. b, a. he	7.9	745.1	he	7.8	735.6	he ² , a. b	-2.1	753.2	b
24	12.5	739.2	b, a. r	18.3	736.9	m. r, SW2, wo	14.9	746.4	m. n, he ²	7.6	739.4	he ²	7.1	728.5	b, a. r	-0.4	752.1	b
25	14.1	743.1	b, a. wo	19.4	740.4	he ²	14.8	741.5	m. n, wo	10.6	731.2	b, a. r	5.6	738.3	b	1.1	750.6	n
26	16.0	745.4	wo	21.2	740.9	he ²	12.5	738.1	na. r, b	8.7	730.3	SW2, b	8.1	741.2	b, a. he	2.6	751.1	he ²
27	17.4	741.5	wo, a. r	22.1	741.0	he ² , na. r	10.7	732.7	m. r, b, W2	6.1	736.1	na. r, b, a. he	6.9	741.4	he	0.3	751.2	m. n, he ²
28	15.5	738.2	na. r, wo	20.8	742.2	m. b, nm. he ²	10.1	729.9	m. r, wo	5.5	732.2	b, r	7.2	746.2	b	0.1	750.7	n ²
29	18.6	740.6	wo	20.7	741.9	he ²	9.6	736.6	m. r, wo	10.4	733.6	wo, na. r	7.0	745.9	b, a. r	-1.5	749.1	n, a. he
30	20.2	737.3	he, a. b	21.8	742.2	he ²	8.9	739.8	m. n, wo, a. r	11.4	733.1	b, wo	5.1	745.1	b, a. r	-1.5	747.0	he ²
31	16.8	738.2	m. r, wo	21.9	743.6	he ²				13.2	731.5	m. he, wo				-0.6	749.3	he ²
31.	18.54	738.76	84.3	19.75	739.64	30.7	17.12	741.88	12.9	10.84	737.01	24.9	6.11	737.80	21.2	1.58	749.08	44.2

10. Juli. 3^h Abends Bar. 728.3. 19. 3^h Abends Bar. 731.7. 23. 3^h Abends Bar. 730.1. — 4. August. 3^h Abends Bar. 734.4. 24. 7^h Morgens Bar. 732.7. — 28. September. 9^h Morgens Bar. 729.0. — 9. October. 9^h Abends Bar. 729.9. 12. 12^h Mittags Bar. 725.0. 16. 7^h Morgens Bar. 726.8. 20. 7^h Morgens Min.-Temp. -1.5. 26. 7^h Morgens Bar. 728.2. — 2. November. 7^h Morgens Bar. 730.7. 8. 3^h Abends Bar. 727.6. 10. 3^h Abends Bar. 727.6. 24. 2^h Abends Bar. 726.0. — 24. Dezember. 9^h Abends Bar. 736.2.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-4.2	722.4	m.n, nm. he	-3.0	718.6	wo	1.3	717.7	b, a, r, s.	6.1	728.9	rf, he ²	10.5	730.1	he ²	15.7	717.8	he ² , a. b
2	-0.1	717.4	m. he, a. s ²	-3.4	715.9	m. b, a. he	4.5	720.8	m. wo, a. he	7.1	728.1	rf, he ²	9.4	728.0	he ² , na. r ⁰	15.6	718.3	wo, a.
3	-4.6	727.8	m. s, a. he	-7.0	715.7	b	6.2	720.7	wo, W4	8.5	723.7	rf, he ²	8.8	722.2	wo	15.8	719.7	b
4	-2.7	718.9	b, nm. s	-5.6	718.0	m. wo, a. he	6.2	716.3	b	8.9	719.4	rf, he ²	9.9	723.0	rf, he ²	15.0	726.6	wo, a. he
5	2.2	723.9	b	-5.4	711.7	m. n, b	2.2	719.4	wo, a. s	10.1	720.3	he ²	13.7	720.7	he ² , na. do	17.2	725.9	he ²
6	5.0	716.8	b	-6.7	714.8	b, na. he	2.6	715.5	he ⁰	8.5	718.7	b	14.8	717.7	m. he, a. wo	21.1	725.5	he ⁰
7	3.2	716.2	r	-8.1	715.8	m. n, a. b. s	-0.8	719.3	m. s, b	4.9	722.5	m. b, a. he ²	16.2	720.0	wo	21.3	727.7	he ²
8	0.6	719.9	b, nm. s	1.8	715.0	m. r, b	-1.3	725.4	b	8.2	731.4	he ²	16.5	721.6	he ²	22.9	727.7	he ²
9	-2.1	730.4	b, s	-0.1	711.0	m. wo, a. s	-2.6	729.3	he ²	9.3	733.9	he ²	15.5	721.2	m. he, a. do. r ²	21.5	727.4	m. he, a. wo
10	-9.0	734.8	b	1.9	712.0	m. n, wo	3.9	722.9	wo, a. r	10.8	731.5	he ²	14.9	722.4	wo	21.8	727.4	he ² , a. do
11	-9.7	733.0	b	1.4	720.0	wo	4.2	724.0	he ⁰ , W3	11.3	726.1	he ²	15.3	720.8	b, na. do. r	22.2	729.1	na. r ² , he ⁰
12	-9.8	729.6	b, nm. he	-1.3	719.8	b	1.8	713.7	W3, r, s	10.0	724.7	m. r, b	16.5	724.1	he ⁰ , a. do. r	21.1	729.1	na. r, he
13	-11.1	724.3	he ⁰	-2.7	717.1	b	0.4	720.8	m. s, b	10.1	723.1	b, a. r	17.3	728.1	wo, a. r	22.9	728.6	na. r, he
14	-11.2	725.8	m. n, a. wo	-2.4	722.4	m. n, b	1.9	723.2	b, s ²	8.9	726.7	b, r ²	15.3	728.0	m. wo, a. he	25.3	727.2	he ²
15	-9.5	728.8	b	-1.0	724.4	m. n, a. b	3.5	719.9	m. b, a. he	8.0	729.0	m. r, a. wo	10.4	724.8	m. r, b	23.7	725.4	he ²
16	-9.5	725.1	he ² , a. b	-0.6	728.3	b	5.9	717.6	he ²	10.9	729.3	th, he ²	8.6	720.9	b	17.7	727.4	he ²
17	-7.2	723.3	b, nm. he	-1.4	728.6	m. b, nm. he ²	6.5	718.1	m. b, a. he ⁰	11.0	723.6	he ² , a. g. r ⁰	10.2	717.3	b	18.3	726.2	he ²
18	-1.4	728.6	he ² , na. b	-2.5	726.1	m. b, nm. he ²	4.6	717.1	b, a. r ⁰	9.0	727.4	m. do, b	13.2	712.4	b, a. r	19.2	719.8	he ² , a. do. r
19	0.9	725.6	m. wo, a. b	1.8	720.9	m. he, a. wo	1.5	720.0	b	10.7	727.6	na. r, b, a. wo	13.9	715.0	b	13.3	722.6	b, r
20	-0.9	720.2	m. s, b	0.3	718.8	m. r, b	1.4	715.4	m. he ⁰ , a. b	10.6	728.7	b, wo	11.1	716.7	m. b, a. he	14.4	730.1	b, a. wo
21	-0.4	724.1	b, a. s	-1.4	717.3	m. he, a. s. st	-0.3	719.9	b, a. wo	12.3	729.3	m. b, a. he	15.0	722.5	he, wo	18.6	726.6	he ²
22	1.8	723.3	b	4.1	710.7	b	-2.2	721.2	wo	12.4	728.2	he ²	17.5	722.4	he ⁰	22.9	723.9	he ²
23	2.2	723.1	m. n, a. wo	-3.9	720.7	m. b, a. wo	0.0	718.1	he ²	14.8	727.9	he ²	18.6	720.4	he ²	23.7	722.7	m. b, a. he
24	-2.3	727.9	b	3.0	711.1	m. s. r, a. g. r	3.9	720.9	wo	15.4	726.8	m. he, a. wo	13.3	718.9	m. wo, a. he	24.8	720.1	he ²
25	-5.7	730.1	m. n, a. he	3.5	721.7	m. r, b	7.8	721.6	b, SW3	14.9	727.5	he ²	14.5	717.0	wo	20.1	717.6	m. he ⁰ , a. do. r
26	-1.8	728.2	wo	6.9	704.9	b, a. r	9.1	718.5	b, nm. r	16.1	726.3	he ² , a. do	7.6	720.4	b, r, s	19.1	719.9	m. b, a. he
27	0.1	728.0	m. s, b	3.7	705.1	b, a. s ⁰	7.4	726.0	m. he ⁰ , a. b	15.9	726.7	wo	6.7	718.3	b, rg	18.2	721.8	wo, a. r
28	2.5	723.4	b, r	-4.7	717.7	b	7.4	730.2	m. n, b	9.1	728.7	m. r, b	10.3	718.0	b	19.0	724.8	wo, a. he
29	0.6	724.1	b, nm. s ⁰	0.1	720.8	b	5.1	732.1	m. n, b	8.5	727.3	N, he ²	12.6	718.1	wo, a. r	19.2	725.5	he ²
30	2.1	722.2	b, SW3				2.1	730.1	b, nm. he	9.8	727.3	NO, he	12.2	722.2	na. r ² , b	18.0	720.2	he ⁰ , a. g. r
31	0.8	717.2	b, st, W3				5.6	729.5	rf, he ²				15.5	721.9	wo			
Mitt.	-2.65	724.63	107.7	-1.14	717.41	63.5	3.24	721.46	75.2	10.40	726.85	58.4	13.09	721.13	98.0	19.63	724.42	129.2

2. Januar. 3^h Abends Bar. 715.5. 4. 3^h Abends Bar. 716.7. 6. 9^h Abends Bar. 714.7. — 1. Februar. 9^h Morgens Bar. 716.2. 5. 9^h Abends Bar. 710.5. 9. 9^h Abends Bar. 709.0. 22. 12^h Mittags Bar. 710.4. 21. 3^h Abends Bar. 709.8. 26. 9^h Abends Bar. 701.9. — 4. März. 9^h Abends Bar. 714.7. 6. 9^h Abends Bar. 714.1. 12. 9^h Abends Bar. 713.0. 20. 9^h Abends Bar. 712.1. 26. 12^h Mittags Bar. 717.1. 31. Min.-Temp. -2.2. — 2. April. Min.-Temp. -1.0. 11. Max.-Temp. 22.0. 16. Min.-Temp. 1.5. — 4. Mai. Min.-Temp. 2.6. 6. 3^h Abends Bar. 716.8. 18. 3^h Abends Bar. 711.6. 26. Min.-Temp. 2.4. — 2. Juni. 3^h Abends Bar. 716.3. 18. 9^h Abends Bar. 718.5. 25. 12^h Mittags Bar. 717.1.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	0.2	735.2	SW2, he	-1.0	734.0	na. s, b	3.4	731.4	b, a. r	9.5	743.8	he ²	13.5	744.8	NO2, he ²	16.6	731.8	m.n,wo,a,bl
2	1.8	731.9	m.he, a.s	-0.4	730.3	b, a. he	6.7	735.7	SW3, wo	10.5	742.5	he ²	12.7	742.7	NO2, he	17.7	731.0	m. r ⁰ , wo
3	-1.0	741.7	b, a. he	-4.9	731.3	b	9.0	735.5	SW3, wo	11.7	738.0	he ²	10.6	737.1	NO2, b	16.4	734.0	wo, h
4	-0.7	733.2	b	-4.9	732.7	he	8.6	730.5	b, a. r	13.8	733.5	he ²	11.8	737.7	he ²	14.6	741.3	NO2,he,h
5	4.1	738.0	m. r, b	-3.0	725.5	m. s, b	4.7	734.6	he a. b	14.0	734.8	he ²	14.2	735.2	he ² , na. g	16.4	739.7	he ² , h
6	6.7	730.3	b, nm. r	-1.9	730.4	b	4.6	730.6	wo, a. b	8.6	733.4	b, a. r	14.5	732.4	na.r,W2,he	18.4	739.2	wo, a. g
7	5.1	730.9	SW2, b	-4.0	729.2	m.he, a.b	1.3	735.5	na.s,ms,b	7.5	738.0	m. s ⁰ , b	14.1	734.4	wo, a. g.r	20.9	742.0	na. r, wo
8	2.5	735.0	m. r, b	3.9	729.8	m.r,SW2,b	1.4	740.9	wo	9.6	746.3	he ²	15.8	736.3	he	22.3	742.0	he
9	-0.2	746.0	b, a. s ⁰	2.4	725.0	b, a. r	0.1	744.6	he ²	11.9	748.6	he ²	16.1	736.2	wo, a. do	21.4	741.8	wo, a.g ² ,r
10	-6.4	749.3	SO2, he ²	3.0	726.9	b, a. r	6.0	737.3	b, a. r	13.0	746.1	he ²	17.2	736.8	he, a. wo	24.1	741.4	he,na,g ² ,r
11	-8.0	748.2	he ²	1.5	734.9	b	6.4	738.1	b, a. r	14.9	740.7	he, a. b	16.4	735.3	b, a. g. r	22.5	743.3	wo
12	-8.6	744.8	he ²	-0.7	735.1	b	2.6	729.2	SW3,b,r,s	10.5	739.3	na.r,SW2,b	16.8	739.1	na.r,b,a,g ²	22.4	743.2	he
13	-9.0	738.9	he	-1.3	732.7	NO2, b	2.1	736.5	SW2,b,s ⁰	10.0	737.7	b, nm. r	17.4	743.0	b, a. r ⁰	25.0	742.5	he ²
14	-9.4	741.1	he ²	-1.0	738.0	na. s, b	3.2	738.1	m. s, b	10.6	740.8	m.r,SW2,b	16.5	742.6	NW2, wo	26.0	741.3	he ²
15	-8.1	743.9	wo	0.4	740.0	b	6.8	733.6	b	11.9	743.5	wo, a. r ⁰	11.2	739.5	b, h	23.0	740.0	he ²
16	-8.5	740.1	he ²	0.4	743.3	b	9.5	731.8	wo, a. b	12.9	744.2	he ²	11.6	735.6	b, h	19.6	741.9	he ²
17	-5.0	739.7	m.b,a,he	0.5	743.7	b	7.5	733.0	m. r, b	15.0	743.0	he ² , a. bl	12.0	731.6	b	17.6	740.3	he ²
18	0.1	743.6	b	0.1	739.7	he ²	5.4	732.4	m.n,a,r	14.4	741.3	wo,a,do,r	12.3	726.8	b, a. r	20.4	733.1	m.r,wo,a,g
19	3.6	738.6	b	4.2	734.2	he, a. b	2.2	735.7	b	14.4	742.1	he	15.0	729.0	wo	14.6	736.9	SW2,b,a,r
20	1.5	736.4	m. s, b	2.1	734.3	b, a. s ⁰	3.6	730.4	b, SW2	11.5	743.8	b	11.9	731.4	m. r, b	15.6	744.2	W2, wo
21	1.9	738.6	SW2,b,a,s	0.0	730.9	m.he, a,b	-2.5	735.6	NO2, wo	13.6	743.6	NO2, he	12.9	737.1	m.r,a,he	20.5	740.7	he ²
22	3.4	737.9	b	3.8	725.2	wo, a. r	1.5	736.1	wo	15.1	742.6	he ²	15.2	737.2	wo	24.4	737.4	he ²
23	2.4	738.4	b	-2.2	736.1	na.s ⁰ ,SW2,b	3.7	732.4	m.he, a,b	17.1	742.3	NO2, he	19.8	734.9	he	24.2	736.8	m,r ⁰ ,a,he
24	-1.6	743.0	he	7.9	724.8	na.r,SW2,b	7.5	735.5	b	18.0	740.9	he ²	15.6	733.2	he	27.5	733.2	he, a. wo
25	-2.1	745.2	he ²	6.0	735.1	b, a. r	10.3	735.6	b	15.4	742.3	he ²	15.4	731.9	NO2, wo	20.0	731.7	wo, a. r
26	-1.5	743.3	he, a. b	10.1	717.8	SW3,b,a,r	9.6	734.1	na.s,t,m,r,b	19.7	740.4	he ² , na. b	7.6	735.4	m. r, b	17.5	735.2	wo, nm. g
27	2.4	742.8	b, a. r	1.7	720.8	SW2,b,r,s	9.6	741.1	b	17.4	741.0	b, na. r	8.2	732.8	b, r	19.1	735.5	m. r, wo
28	4.9	737.8	m.r,SW2,b	-1.6	732.8	b, a. wo	9.5	745.2	b	10.6	743.6	NW2, b	10.9	732.4	m. r, b	19.1	739.2	he
29	1.8	739.5	m. r, b	1.4	735.1	b	8.4	746.9	b	12.6	741.4	O2, he ²	13.8	732.6	b, a. he	19.9	739.6	he ²
30	4.9	737.0	b, a. r				6.7	745.1	wo, a. he	13.5	741.7	O2, he ²	14.4	736.2	SW2, wo	20.3	734.5	wo, a. g. r
31	1.5	732.3	b, s				10.0	743.9	he ²				15.7	736.0	he			
14.	-0.71	739.48	51.8	0.78	732.05	42.1	5.45	736.35	20.8	12.97	741.49	9.5	13.91	735.72	36.7	20.28	738.49	25.7

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 16. 18. und 27. Januar 81^{cm}; 17. und 19. Februar 84; 24. März 147; 9. April 183; 29. und 30. Mai 219; 8. Juni 210; 1. Juli 249; 7. und 31. August 264; 8. und 9. September 201; 31. October 201; 28.-30. November 144; 29.-31. Dezember 84. Maxima: 8. Januar 165; 27. Februar 318; 5. März 213; 16. April 321; 1. Mai 270; 21. Juni 279; 9. Juli 369; 17. August 471; 20. September 315; 21. October 270; 1. November 207; 1. und 3. Dezember 144. — Tiefster Barometerstand: 26. Februar 5³/₄^h Abends 714.0; höchster: 10. Januar 8^h Morgens 750.0. — Tiefste Temperatur: 14. Januar -12.1; höchste: 24. Juni 32.5. — 2. Januar. 3^h Abends Bar. 728.6. 7. 7^h Morgens Bar. 728.6. 31. 7^h Morgens Bar. 731.5. — 5. Februar. 9^h Abends Bar. 724.7. 9. 8¹/₂^h Abends Bar. 723.4. 13. 7^h Morgens Bar. 731.5. 22. 7^h Morgens Bar. 725.1. 24. 1^h Mittags Bar. 722.6. — 1. März. 2¹/₂^h Abends Bar. 728.6. 12. 4^h Abends Bar. 728.4. 20. 9^h Abends Bar. 726.1. — 6. April. 3^h Abends Bar. 730.8. 13. 2¹/₂^h Abends Bar. 736.9. — 6. Mai. 2^h Abends Bar. 732.0. 11. 3¹/₂^h Abends Bar. 733.9. 18. 3^h Abends Bar. 726.1. 25. 3^h Abends Bar. 730.9.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	21.6	720.1	wo, a. r	16.1	722.6	b, na. r	13.9	732.4	he ²	8.8	727.2	b	4.7	713.5	b	-1.8	725.5	m. n, a. b
2	17.9	718.9	b, r	15.1	725.2	m. b, a. he	14.0	727.2	he ³	11.2	722.4	b, st	4.8	705.7	b	-0.7	724.8	m. wo, a. b
3	14.5	722.2	m. r, b	15.9	722.0	b	14.6	721.5	b	13.2	725.5	b, a. r	4.9	709.3	b	-2.0	719.9	wo
4	18.1	721.3	he ⁰ , a. r	14.7	725.1	m. r, wo	16.0	720.9	wo	16.0	726.4	wo	5.8	712.1	b	-5.5	722.7	b
5	15.2	718.2	b, r	19.0	725.3	he ²	17.1	721.4	m. wo, a. b	15.3	725.1	m. n, a. he ²	7.2	707.9	b, nm. r	-6.9	725.4	b
6	14.8	721.1	m. r, b	21.2	722.8	m. he, a. g. r	18.1	726.2	he ⁰	16.1	726.7	b, a. g. r	6.4	712.3	b, rg	-7.2	726.6	b
7	19.1	721.4	m. he, a. r	18.6	724.3	m. he, a. g. r	17.9	726.8	he ²	11.0	721.1	na. do, b. r	3.7	717.0	he ² , na. r	-9.4	725.4	b, nm. s ⁰
8	12.3	720.5	b, r	15.7	722.3	b, na. r	19.5	722.8	he ² , a. do	7.4	721.9	m. wo, a. he	5.1	710.3	he ⁰ , a. b	-9.1	719.8	he ²
9	16.3	722.5	he ⁰	15.1	723.0	m. r, b	16.0	722.6	b, r, a. do	8.5	715.4	m. n, a. he ²	6.6	713.4	rf, he ²	-8.2	722.3	m. he, a. b
10	19.3	723.6	he ⁰	17.5	717.4	he ⁰ , a. r	17.7	723.2	b, a. he	10.6	712.3	m. b, nm. he	7.1	715.7	he ²	-6.8	722.1	b
11	20.0	726.8	wo	16.2	720.3	b, r	15.4	723.5	wo, a. b, r	10.1	723.7	m. r, wo	6.4	716.2	wo, a. bl. r	-5.3	721.3	m. b, a. wo
12	17.2	725.2	m. r, wo	16.3	721.5	b, a. r	13.6	723.6	b, r	9.6	723.7	he ²	5.3	724.7	b, nm. r	-5.7	719.9	b
13	17.7	726.4	m. r, b	15.7	721.2	m. b, a. he	14.1	728.1	wo	8.2	719.4	m. n, a. b	10.5	726.3	na. r, wo	-5.3	713.5	b
14	21.6	722.6	he ⁰ , SW3	15.9	716.2	b, a. r	14.5	728.7	wo	10.7	718.8	b ⁰	9.4	731.2	wo	-4.6	714.9	b
15	22.2	724.8	he ²	13.9	716.4	wo, a. r	13.9	729.0	m. n, a. he	11.0	712.6	b, nm. r	7.8	732.8	m. wo, a. he	-2.3	716.9	m. n, a. b
16	22.7	725.4	he ⁰	11.4	723.8	na. st, b, r ²	15.1	726.4	b, a. g. r	10.6	708.8	m. he, a. wo	7.6	734.5	b ⁰	0.4	713.8	m. n, a. b
17	18.6	724.1	wo, rg	17.5	725.4	m. wo, a. he ²	17.1	722.3	b, a. g. r	10.3	712.9	b, r	6.9	733.0	he ²	2.0	713.6	wo, a. r
18	20.7	719.5	na. r, wo	13.4	726.4	m. r, a. he	16.9	721.9	b, a. r	7.2	722.1	m. b, a. he	7.1	733.2	b ⁰	1.6	721.0	n
19	14.4	721.1	b, r	13.7	727.1	m. wo, a. he	13.3	721.1	b, r	5.9	722.9	m. n, a. b	4.8	732.5	n	0.4	722.7	nb
20	14.2	727.5	na. r, wo	16.4	725.0	he, wo	15.0	723.1	wo	6.7	715.2	m. n, a. r	2.7	732.0	n	1.4	725.6	nb
21	16.2	732.0	he ²	19.0	720.3	he ⁰ , na. g. r	14.9	723.3	he ²	6.7	718.4	na. r, wo	4.0	729.5	m. n, a. he	0.7	724.7	m. n, a. b
22	15.7	728.4	he ²	16.9	720.9	b, nm. r	12.4	719.2	m. r, b	8.3	725.0	b, wo	2.8	723.4	m. he, a. b. r	-2.1	723.2	b
23	16.1	724.3	he ²	18.9	719.6	he, wo	13.6	717.7	m. r, b	8.3	719.8	m. n, a. b	1.7	722.8	b	-1.9	729.6	m. nb, b
24	20.3	724.0	he ²	18.3	719.4	b, nm. r	15.7	722.7	m. wo, a. he	9.7	716.3	m. n, nm. he ⁰	2.6	720.1	m. he ⁰ , a. b	-0.8	731.4	m. nb, b
25	23.6	723.8	he ²	12.9	725.0	m. r, wo	14.9	726.1	m. n, a. b	8.9	721.7	m. r, b	1.8	725.7	he ²	-1.0	732.5	b
26	17.4	725.4	m. r ² , b	16.3	727.3	m. r, wo	13.5	729.4	b	8.6	725.5	m. wo, a. r	2.6	731.9	m. n, a. he ²	-2.6	730.4	nb
27	18.8	728.2	he ⁰	15.9	727.0	wo	14.3	728.7	m. b, a. he	5.6	730.0	rf, he ⁰	0.2	732.3	b, n	-2.3	730.7	nb
28	18.5	728.2	he ²	14.5	726.3	he ²	13.8	725.3	m. b, a. he	4.1	727.6	m. n, nm. he	0.4	727.3	b, n	-3.1	731.9	nb
29	18.9	723.9	he ⁰ , a. r	14.1	725.3	he, wo	14.9	722.9	b, a. r	5.2	724.3	m. n, a. b	0.5	722.1	b, a. s	-2.3	729.4	nb
30	18.2	721.9	N3, he ²	13.0	726.1	he ²	9.8	728.9	b	5.8	723.1	b, nm. r ⁰	-0.3	721.9	b, nm. s	-0.9	724.8	nb
31	19.1	722.0	he ²	13.9	731.1	he ²				7.0	721.2	m. n, a. b				0.5	725.1	m. n, a. nb
Mitt.	18.12	723.72	202.0	15.94	723.31	174.6	15.07	724.60	158.5	9.25	721.19	124.5	4.70	722.40	40.1	-2.95	723.69	0.2

5. Juli. 3^h Abends Bar. 717.7. 18. 3^h Abends Bar. 718.9. 30. 9^h Abends Bar. 720.5. — 3. August. 3^h Abends Bar. 720.8. 6. 3^h Abends Bar. 720.2. 10. 9^h Abends Bar. 716.2. 14. 9^h Abends Bar. 714.3. 24. 9^h Morgens Bar. 716.3. — 19. September. 3^h Abends Bar. 720.2. 23. 9^h Morgens Bar. 716.3. 29. 3^h Abends Bar. 722.3. — 10. October. 3^h Abends Bar. 709.3. 16. 12^h Mittags Bar. 707.3. 20. 3^h Abends Bar. 713.2; Max.-Temp. 7.7. 24. 9^h Morgens Bar. 715.9. — 2. November. 9^h Abends Bar. 703.3. 5. 12^h Mittags Bar. 706.5. 8. 3^h Abends Bar. 708.4; Max.-Temp. 12.1. 30. 12^h Mittags Bar. 720.8. — 16. Dezember Glatteis. 17. 9^h Morgens 712.0.

	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
ag.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	21.4	734.2	wo, a. b	17.2	737.2	b, na. r	14.9	746.9	he	10.2	741.4	m. n, he	7.0	727.0	O ₂ , b	1.0	740.1	na. s, b
2	19.6	732.7	m. r, b	16.1	739.0	SW ₂ , wo	15.0	741.2	nm. he	13.1	736.6	W ₂ , b	6.8	719.5	O ₂ , b, nm. r	-1.0	739.4	b, a. n
3	16.7	736.0	m. r, b	19.8	735.1	wo, na. r	15.0	735.7	b	13.9	739.5	SW ₂ , b	7.2	722.7	wo	-2.2	734.9	NO ₂ , b
4	19.5	735.0	wo, a. r	17.4	738.8	W ₂ , wo	17.1	734.7	wo, a. r ^o	16.4	740.6	SW ₂ , wo	7.5	725.2	na. r, b	-3.8	737.8	m. he, a. b
5	16.3	731.7	m. r, b, a. r	22.4	738.6	he	18.9	735.8	wo	16.0	738.4	he	8.5	720.7	b, r	-4.2	740.0	O ₂ , he
6	17.9	735.0	na. r, wo	25.0	737.2	he, a. st. r	20.9	740.4	he	17.5	740.5	wo, a. r	7.4	726.9	b	-7.5	741.5	he ²
7	18.9	735.8	wo, nm. rg	22.7	738.8	wo	20.1	740.6	he ²	10.8	735.8	na. r, b, r	7.1	730.4	he	-8.1	740.6	b, a. s
8	16.0	734.8	m. r, wo	15.8	737.0	b, r	21.9	736.5	he ² , a. bl	9.9	734.5	wo, a. he	5.7	724.7	b, na. r	-8.8	734.9	he
9	18.2	736.5	wo	17.6	736.5	wo	19.0	736.2	m. r, b, a. bl	11.9	728.0	O ₂ , he	10.4	726.2	SW ₂ , wo	-6.0	737.7	b
0	19.6	737.7	wo, a. r	18.2	730.3	wo, a. r	17.9	738.0	m. r, he	12.9	726.8	SW ₂ , b	10.9	728.9	he	-5.7	737.8	SW ₂ , b
1	21.0	740.7	he, a. b	17.8	735.4	b, a. r	16.5	737.0	m. he, a. r	12.0	737.4	na. r, b, a. r	8.6	730.7	SW ₂ , b, na. r	-5.1	736.6	b
2	17.5	739.4	na. r, b, a. r	18.5	735.2	wo	15.4	738.1	b, r	11.4	736.8	wo, a. he	8.2	737.9	b, nm. r	-4.9	734.5	b
3	17.3	740.2	b	17.2	735.8	m. r, W ₂ , wo	14.6	743.0	b	12.2	732.2	wo	11.9	741.2	SW ₂ , b	-4.0	727.5	b, a. he
4	22.9	746.8	SW ₂ , wo	17.9	729.4	W ₂ , b, r	16.2	742.7	b	13.4	731.4	wo, a. b	11.3	745.5	b	-3.5	729.2	b, na. s
5	24.0	738.9	SW ₂ , he	13.9	730.2	na. st, b, r	17.6	742.9	m. n, he	11.4	725.5	b, a. r	10.5	747.0	m. b, nm. he	0.2	730.4	O ₂ , he, a. r
6	21.0	739.7	NO ₂ , b	14.3	737.2	m. r, b	18.4	740.0	b, a. g, r	11.5	722.1	wo, a. r	8.9	748.3	b	4.4	726.8	m. r, SO ₂ , b
7	17.5	738.4	b, a. r	17.1	739.5	he	19.6	736.2	wo	10.9	727.5	m. r, b	9.7	747.4	m. he, a. b	3.5	728.1	b, a. r
8	20.0	733.6	SW ₂ , b	14.8	741.4	m. r, b, a. he	16.9	735.5	b, nm. g ² , p	9.4	736.4	he, a. b	8.5	746.7	he ²	4.3	735.0	wo, a. b
9	16.1	734.9	b, na. r	14.7	741.5	SW ₂ , wo	14.3	734.6	m. g ² , r	7.4	736.2	b, a. r ^o	7.5	745.4	he ²	1.7	737.9	b
0	15.7	741.8	wo	15.6	738.7	na. r, wo	15.4	737.5	he	6.8	729.4	b, nm. r	6.0	745.0	he ²	1.8	740.8	b
1	19.6	746.5	wo, a. he	19.8	734.3	wo	13.0	737.9	wo	8.6	732.2	b, a. he	5.0	743.9	he	2.2	739.3	O ₂ , b
2	18.5	742.2	he ²	15.9	733.9	na. g, wo, a. g ²	12.4	733.6	b, r	9.9	738.6	b, a. wo	4.6	738.8	NO ₂ , b	-0.4	738.6	NO ₂ , b
3	21.6	738.1	he ²	22.2	733.1	wo	14.2	731.1	m. r, b	8.5	733.1	m. he, a. b	3.8	737.6	wo, a. b	-0.7	744.9	b
4	24.0	738.3	he, a. wo	17.8	732.6	b, nm. r	14.6	737.4	b, a. r	10.5	730.6	b	3.4	734.9	m. n, b	-0.3	746.2	b
5	24.4	738.1	he ²	15.0	739.8	m. r, b	13.0	740.6	m. n, b	10.2	735.4	na. r, m. r, b	2.4	740.3	b, a. he	0.7	746.6	O ₂ , wo
6	22.9	739.8	m. g ² , r, wo	15.5	741.8	b	13.9	743.6	b, a. wo	8.5	739.6	b, a. r	3.5	746.6	m. b, a. wo	-1.7	744.6	he
7	22.5	742.6	wo	16.0	741.4	W ₂ , wo	15.8	742.5	he	8.3	744.2	b, a. wo	0.7	746.6	m. n, b	-1.6	744.6	O ₂ , he ²
8	22.5	742.7	m. n, wo	15.9	741.5	he	16.5	738.8	m. n, he ²	6.6	741.7	m. n, a. b	2.4	741.8	b	-0.7	745.2	he ²
9	23.3	734.1	m. n, a. r	15.2	740.5	m. n, he	17.7	736.9	na. r, wo	5.2	738.9	m. n, a. b	1.0	737.2	b	0.4	742.8	SO ₂ , b, a. r
0	22.9	732.2	wo	15.4	740.7	m. n, he ²	11.1	743.2	NO ₂ , b	6.8	736.7	b	1.4	736.8	b	2.1	739.0	b
1	22.5	732.4	NW ₂ , wo	15.9	745.3	he ²				7.9	734.8	m. n, r, b				3.2	739.7	b
2	20.06	737.77	97.6	17.37	737.35	94.2	16.26	738.64	31.9	10.64	734.93	39.9	6.58	736.88	53.4	-1.44	738.16	57.7

2. Juni. 3^b Abends Bar. 730.6. 18. 3^b Abends Bar. 731.2. 25. 3^b Abends Bar. 731.1. — 5. Juli. 3^b Abends Bar. 731.0. 8. 7^h Morgens Bar. 734.3. 18. 1^h Mittags Bar. 732.6. 31. 7^h Morgens Bar. 730.1. — 3. August. 3^b Abends Bar. 734.0. 6. 3^b Abends Bar. 733.2. 10. 9^h Abends Bar. 729.3. 14. 9^h Abends Bar. 727.3. 24. 9^h Morgens Bar. 730.5. — 4. September. 3^b Abends Bar. 734.4. 19. 3^b Abends Bar. 734.0. 23. 3^b Abends Bar. 730.2. 29. 2^{1/2}^b Abends Bar. 735.9. — 10. October. 1^h Mittags Bar. 723.8. 16. 1^h Mittags Bar. 720.7. 20. 3^b Abends Bar. 727.8. 24. 7^h Morgens Bar. 729.8. — 2. November. 9^h Abends Bar. 719.0. 5. 1^h Mittags Bar. 719.8. 8. 2^{1/2}^b Abends Bar. 727. — 17. Dezember. 7^h Morgens Bar. 725.9.

Monats-Uebersicht: Februar 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-5.31	-3.12	-5.44	-13.0	7	4.0	10	567.22	567.13	567.33	552.3	7	573.2	21	—	—	—	—	6.5	89.8	128	
Julier	2204	-6.73	-2.25	-6.10	-14.9	28	3.6	18	583.43	583.22	583.49	568.6	6	590.2	14	—	—	—	—	6.3	?	117	
St. Gotthard	2093	-6.07	-4.40	-5.58	-13.1	28	2.8	10	594.25	594.45	594.70	579.8	7	601.3	21	—	—	—	—	7.3	?	113	
Bernhardin	2070	-4.57	-1.64	-4.22	-11.9	28	4.1	9	596.59	596.28	596.45	581.5	7	603.6	14	—	—	—	—	6.8	58.0	118	
Simplon (Hosp.)	2008	-4.35	-0.94	-3.57	-9.8	7	5.0	10	601.33	601.45	601.64	586.7	6	608.2	14	85.1	74.2	83.5	36	18	6.0	83.5	129
Grimsel	1874	-3.89	-0.82	-3.03	-10.2	1	3.7	17	611.21	611.28	611.38	595.5	6	617.3	21	92.8	91.5	92.9	60	10	6.1	267.4	109
Sils (Maria)	1810	-4.68	1.94	-3.83	-14.5	4	8.0	9	616.25	616.13	616.41	600.8	7	623.7	14	81.6	63.5	83.0	27	11	6.1	6.0	117
Rigi-Kulm	1784	-2.09	-0.66	-1.75	-9.8	28	6.0	10	618.23	618.24	618.34	601.5	6	625.6	21	—	—	—	—	6.5	29.7	130	
Stalla	1780	-2.37	0.89	-2.23	-10.8	28	5.8	11	619.74	619.58	619.91	603.6	6	626.9	21	79.2	68.9	77.1	42	10	6.4	42.5	117
Bevers	1715	-5.46	2.20	-3.71	-16.1	2	8.3	10	624.17	623.80	624.31	608.1	6	631.5	14	87.0	61.7	84.2	32	22	5.5	11.7	115
Grächen	1632	-2.35	2.61	-1.08	-7.4	8	7.2	19	630.23	629.90	630.51	614.3	6	637.5	21	—	—	—	—	5.9	33.4	129	
Davos	1650	-4.50	2.08	-3.67	-14.8	1	7.2	15	628.57	628.41	628.56	613.5	6	635.3	21	90.2	75.0	87.8	38	24	5.1	54.4	116
Zernetz	1476	-3.51	2.97	-2.16	-13.2	4	7.8	18	642.98	642.30	642.75	626.9	6	650.3	21	—	—	—	—	5.0	17.5	115	
Splügen (Dorf)	1471	-2.63	2.55	-2.19	-12.6	1	6.7	11	642.26	642.03	642.27	626.4	7	649.2	14	—	—	—	—	5.2	35.4	118	
Andermatt	1448	-2.30	1.18	-1.01	-11.3	1	7.1	19	645.50	645.50	645.12	629.6	7	653.0	21	—	—	—	—	5.6	113.0	113	
Platta (Medels)	1379	-0.65	3.05	-0.09	-7.0	1	8.7	9	651.14	651.01	651.08	634.5	6	657.9	21	81.3	70.0	77.0	45	11	5.5	53.1	119
Reckigen	1339	-2.69	2.55	-1.91	-13.2	2	8.4	22	653.88	652.91	653.85	636.9	6	661.1	21	—	—	—	—	6.3	91.3	129	
Weissenstein	1284	—	—	—	—	—	—	—	656.13	656.31	656.24	639.9	6	664.6	21	—	—	—	—	6.9	—	—	
Remüs	1245	-2.31	3.65	-0.76	-10.0	4	8.4	19	662.10	660.90	661.23	644.1	6	670.6	14	85.1	70.1	83.7	39	21	5.6	34.5	115
Churwalden	1213	0.22	3.95	1.09	-6.2	28	9.8	17	664.83	663.78	664.17	647.6	6	672.0	21	79.2	67.9	76.4	37	14	6.1	79.5	116
Closters	1207	-1.31	4.21	-0.17	-9.0	28	9.3	15	664.71	664.29	664.39	647.9	6	672.0	21	83.2	66.4	76.4	35	15	6.2	93.4	116
Chaumont	1152	0.82	3.86	1.52	-7.5	28	9.2	16	668.87	668.79	668.88	651.9	6	676.6	21	86.7	77.9	82.8	36	14	6.6	32.5	125
Beatenberg	1150	1.80	5.66	2.13	-5.5	28	12.8	15	668.60	658.07	668.46	652.1	6	675.9	14	74.5	68.8	78.2	38	15	5.7	96.7	107
Ste. Croix	1092	1.30	4.59	2.12	-7.2	28	10.1	16	673.83	673.76	673.96	658.1	6	681.5	21	84.4	79.2	78.5	38	15	6.6	93.9	126
Grindelwald	1051	0.82	5.51	1.81	-3.9	1	11.3	16	677.88	676.98	677.31	660.9	6	685.0	21	?	?	?	30	14	6.0	?	109
Valsainté	1032	1.59	5.70	2.55	-4.0	28	10.8	15	679.86	679.68	679.77	663.4	6	687.0	21	80.8	68.1	82.0	45	14	5.9	105.2	126
Engelberg	1024	0.85	5.01	1.94	-5.3	1	11.7	16	679.57	679.45	679.44	662.0	6	687.3	21	75.5	64.1	73.4	24	14	5.6	98.0	110
Ponts de Martel	1023	0.29	4.05	0.83	-7.7	28	10.9	16	678.69	678.34	678.78	662.1	6	686.1	21	89.6	76.1	90.5	48	16	6.0	97.9	125
Einsiedeln	910	1.20	5.98	1.86	-6.4	4	12.6	16	689.04	688.66	688.89	670.6	6	696.8	21	81.7	66.2	83.1	29	15	6.2	138.3	112
Uetliberg	874	1.94	6.06	2.64	-6.9	28	15.7	16	691.87	691.07	691.38	671.8	6	701.1	21	89.5	79.3	86.6	44	16	7.1	48.7	111
St. Imier	833	2.06	6.67	3.46	-5.9	28	12.1	16	693.81	693.36	693.73	675.7	6	701.8	21	?	?	?	?	?	7.2	?	108
Vuadens	825	1.77	6.99	2.88	-3.2	28	11.8	16	697.83	697.26	697.69	681.5	6	705.6	21	87.7	71.0	85.3	51	15	6.8	82.9	126
Auen	821	2.10	5.77	3.11	-3.6	28	12.0	15	695.66	695.41	695.51	677.5	6	703.8	21	74.8	66.3	69.3	23	13	6.1	197.4	120
Affoltern	795	1.84	7.01	3.60	-5.7	28	12.7	16	697.57	697.42	697.50	679.0	6	705.4	21	85.7	68.7	83.2	47	15	6.2	64.0	108
Brusio	777	4.01	6.79	5.47	0.0	5	12.0	10	699.15	699.08	698.93	683.4	7	708.5	14	?	?	?	?	?	4.5	?	130
Thusis	706	0.70	6.92	2.54	-5.4	2	13.0	17	705.73	705.10	705.35	687.8	6	712.9	21	?	?	?	?	?	5.2	40.5	118
Castasegna	700	4.40	8.56	-5.54	-0.7	5	14.9	22	706.06	705.79	706.30	689.1	7	716.0	14	59.9	51.5	60.5	16	1	5.0	8.6	114

Monats-Uebersicht: Februar 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.						Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.	
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Gallen	679	3.20	7.57	4.14	-5.3	28	15.9	16	708.53	708.13	708.30	687.7	6	717.0	21	71.3	62.2	71.1	22	14	6.4	111.9	121
Lohn	645	2.30	6.44	4.00	-5.5	28	14.3	16	710.77	710.49	710.70	689.8	6	719.5	21	89.4	77.6	84.0	50	16	6.2	67.6	123
Chur	603	2.77	7.66	4.38	-1.9	28	14.5	17	716.54	715.67	716.10	698.6	6	724.3	21	78.3	61.9	73.9	36	2	6.1	53.6	119
Reichenau	597	1.52	7.39	3.09	-3.5	2	13.4	17	716.03	715.37	715.75	697.6	6	723.7	21	—	—	—	—	—	6.6	98.9	119
Brienz	586	3.06	7.35	5.07	-1.9	4	16.5	15	716.46	715.92	716.10	696.3	6	724.2	21	86.0	71.6	80.0	35	8	5.7	93.0	109
Bözberg	577	2.57	6.72	4.35	-4.4	28	14.2	16	717.55	717.44	717.52	697.3	6	726.2	21	86.5	74.4	83.6	54	16	6.7	35.8	123
Bern	574	1.59	8.05	4.28	-3.8	28	12.8	17	718.44	717.95	718.27	699.8	6	726.1	21	91.0	69.8	84.5	45	14	6.4	52.7	107
Interlaken	571	2.46	6.82	4.34	-2.4	2	15.0	15	715.11	714.72	714.77	697.7	6	723.0	22	87.9	73.7	84.4	35	12	5.5	113.8	107
Schwyz	547	4.04	7.32	5.24	-2.3	4	16.5	16	719.12	718.61	718.88	700.0	6	727.1	21	73.1	64.4	70.1	21	15	5.3	142.4	112
Marschlin	545	3.01	8.33	4.95	-3.1	2	16.2	15	721.16	720.40	720.73	701.0	6	728.9	21	77.9	60.8	73.7	31	14	5.6	94.9	120
Sion	536	3.14	8.86	5.25	-1.0	2	15.8	16	721.82	721.39	721.83	704.8	6	729.3	21	80.2	60.9	73.8	38	14	5.0	95.9	128
Sargans	501	4.24	8.84	6.11	0.0	28	16.8	17	724.37	724.17	723.86	704.9	6	732.4	31	?	?	?	?	?	4.3	94.3	121
Martigny (Bourg)	498	2.91	9.26	5.55	-1.9	2	15.3	17	725.90	724.98	725.55	709.2	6	733.5	22	79.3	61.4	71.6	30	14	4.4	95.4	128
Neuchâtel	488	3.00	7.60	5.81	-1.9	28	12.0	16	725.33	724.93	725.03	705.5	6	733.4	22	83.6	72.3	71.8	49	14	7.2	42.7	125
Muri	483	2.78	7.67	4.76	-3.1	28	13.2	11	725.91	725.50	725.70	705.6	6	734.7	21	85.6	69.2	80.9	51	11	6.4	79.5	110
Zürich	480	3.28	7.89	5.17	-2.3	28	19.2	16	726.04	725.69	725.75	705.7	6	734.4	21	89.0	70.9	81.4	52	12	6.4	72.8	111
Altstätten	478	4.36	9.12	5.66	-1.6	28	16.4	16	725.97	725.34	725.69	704.7	6	734.4	21	72.9	61.7	72.8	24	14	6.2	82.2	121
Glarus	473	3.04	8.63	4.54	-2.5	4	18.2	16	726.43	725.51	725.95	707.2	6	734.6	21	85.5	65.3	80.9	29	14	6.4	90.9	120
Gersau	460	5.63	9.77	6.70	0.4	28	17.1	15	728.40	727.58	728.16	707.8	6	736.5	21	77.1	74.6	71.8	31	14	4.6	99.3	112
Altdorf	454	4.71	9.52	6.13	-0.4	28	17.8	17	729.52	728.79	729.06	709.9	6	737.1	21	79.3	66.6	76.3	35	13	5.6	105.4	113
Winterthur	441	2.04	7.76	3.48	-8.2	28	14.3	16	729.71	729.37	729.48	708.8	6	738.5	21	91.1	73.3	90.2	48	14	5.6	82.9	111
Solothurn	441	2.86	6.94	5.09	-1.4	28	12.6	18	726.91	726.54	726.72	707.3	6	735.1	21	95.2	89.6	94.0	70	7	6.2	92.4	130
Rathhausen	440	1.52	10.16	4.57	-5.7	4	18.7	16	729.62	728.88	729.23	708.7	6	737.8	21	92.1	61.6	81.7	34	14	6.3	67.7	110
Bex	437	3.17	11.27	5.23	-1.6	24	19.9	15	731.07	730.39	730.69	715.2	6	738.3	22	87.0	70.0	84.1	41	15	5.2	71.6	127
Porrentruy	430	3.41	8.53	4.68	-2.5	28	14.3	15	727.89	727.46	727.65	707.5	6	735.9	22	91.6	78.5	89.7	57	15	7.7	83.4	108
Kreuzlingen	424	3.13	7.20	4.82	-4.5	28	12.3	17	730.00	729.34	729.26	707.8	6	738.9	21	94.2	90.7	93.9	74	25	6.7	80.0	122
Frauenfeld	422	2.30	7.01	4.04	-5.3	28	12.0	11	732.20	732.07	732.02	711.1	6	741.3	21	88.9	72.8	83.9	54	11	7.3	76.1	122
Genève	408	3.22	9.10	5.53	-1.0	24	15.0	15	732.96	732.49	732.65	716.0	6	740.8	22	87.4	66.0	78.8	40	5	6.3	40.2	127
Schaffhausen	398	2.92	7.39	4.31	-3.9	28	13.8	16	733.09	732.70	732.88	711.6	6	742.0	21	—	—	—	—	—	5.8	74.5	122
Oltén	393	3.12	8.08	4.69	-4.1	23	12.8	18	735.06	734.99	735.11	715.2	6	744.0	21	?	?	?	?	?	6.7	57.3	124
Aarau	385	2.55	7.50	4.48	-6.0	28	11.8	17	734.97	734.63	734.82	714.7	6	743.4	21	?	?	?	?	?	6.0	53.6	124
Montreux (Vernex)	380	4.34	9.21	6.35	1.3	24	12.6	14	735.15	734.79	734.94	718.3	6	742.7	22	83.9	78.3	83.0	47	15	6.5	87.5	127
Kaiserstuhl	362	2.61	8.96	4.60	-5.4	28	16.7	16	736.78	736.35	736.57	715.3	6	745.3	21	—	—	—	—	?	7.5	83.3	123
Basel	278	4.24	8.61	5.50	-2.0	28	13.0	6	743.59	743.39	743.54	722.6	6	751.8	21	83.1	67.6	82.9	44	14	7.7	94.2	124
Lugano	275	3.57	11.15	4.49	-1.3	3	21.8	24	743.63	743.09	743.79	726.5	7	754.5	14	79.9	59.3	83.5	23	24	4.5	32.9	114
Bellinzona	229	5.15	10.07	6.85	0.4	2	15.2	27	747.63	747.11	747.95	730.1	7	758.3	14	73.1	58.6	70.7	10	24	4.4	10.8	114

Periodische Erscheinungen: Februar 1867.

Alnus glutinosa: Zürich 24. — *Alnus incana*: Zürich 2. — *Anemone Hepatica* (Leberblümchen): Affoltern 7; St. Gallen 12; Interlaken 13; Marschlins 15; Kaiserstuhl 16; Aarau 17; Chur 17; Zürich 27. — *Anemone montana*: Chur 24. — *Anemone nemorosa*: St. Gallen 12; Gersau 15; Rathhausen 22; Schwyz 26. — *Bellis perennis*: Altstätten 3; St. Gallen 4; Rathhausen 8; Lugano und Castasegna 10; Grindelwald 15; Chur 17; Gersau 18; Kaiserstuhl 19. — *Caltha palustris*: Marschlins 21; St. Gallen 2. — *Cornus mascula* (Thierlibaum): Porrentruy 14; St. Gallen 15; Basel 17; Zürich 18; Beatenberg 21. — *Corylus Avellana* (Haselnuss): Zürich 1; St. Gallen 4; Rathhausen 8; Marschlins, Chur, Castasegna 10; Lohn 11; Affoltern 13; Glarus 15; Sion 16; Schwyz, Martigny, Altstätten 17; Gersau 18; Rathhausen 19; Beatenberg 21. — *Crocus luteus*: Zürich 11; St. Gallen 18. — *Crocus vernus*: Porrentruy 14; Glarus, Gersau 15; Marschlins 16; Chur 17; Zürich 18; Castasegna 27. — *Daphne Mezereum* (Kellerhals): Zürich 3; St. Gallen 12; Chur 17; Schwyz, Bözberg 19; Marschlins 21. — *Eranthis hyemalis*: Zürich 3; Marschlins 14. — *Erica carnea*: Gersau 15; Chur 17; Zürich 23. — *Galanthus nivalis* (Schneeglöckchen): Zürich 9; Altstätten 10; Affoltern 13; St. Gallen 14; Aarau 15; Lohn, Bözberg 17; Schwyz 18. — *Gentiana verna*: Marschlins, Chur 17. — *Helleborus atrorubens*: Zürich 16. — *Helleborus foetidus*: Zürich 3. — *Helleborus niger*: Zürich 3. — *Helleborus viridis*: Zürich 3; St. Gallen 18. — *Lamium maculatum*: Rathhausen 25. — *Lamium purpureum*: Altstätten 3; Rathhausen 12; St. Gallen 14; Zürich 16; Chur 17. — *Leucocorydium vernum*: Zürich 5; Kaiserstuhl 8; Affoltern 13; St. Gallen 14; Marschlins 15; Lohn 17; Rathhausen 18. — *Narcissus Pseudo Narcissus*: Rathhausen 20. — *Persica vulgaris*: Affoltern 10; St. Gallen 24. — *Potentilla Fragariastrum*: St. Gallen 6; Marschlins 14; Zürich 23. — *Potentilla verna*: Porrentruy 2. — *Primula acaulis hortens*: Zürich 16. — *Primula elatior*: Rathhausen 10; St. Gallen 15; Bözberg 23. — *Primula officinalis*: Gersau 15. — *Primula veris* (Schlüsselblümchen): Lugano 2; Altstätten 11; Affoltern 17; Interlaken 24. — *Ranunculus bulbosus* (Hahnenfuss): Kaiserstuhl 5; Altstätten 15; Bözberg 17; Chur 18. — *Salix caprea*: Zürich 23; St. Gallen 24; Chur 26. — *Saxifraga ligulata*: Zürich 27. — *Scilla bifolia*: Marschlins 21; Zürich 23. — *Tussilago Farfara* (Huflattich): St. Gallen 6; Rathhausen, Zürich, Marschlins 10; Interlaken 12; Beatenberg 14; Chur 17; Bözberg 18; Lohn 20; Sion 22; Schwyz 24. — *Veronica Buxbaumii*: Zürich 10. — *Veronica hydræfolia* und *V. polita*: Zürich 16. — *Vinca major*: Zürich 5. — *Viola odorata*: Lugano 15; Zürich 18; Altstätten 19; Schwyz 20; Rathhausen 22; St. Gallen 24. — *Wiesengrün*: Bözberg 18; Zürich 20.

Amseln: Zürich 14; Rathhausen 18; Affoltern, St. Gallen 20; Lohn 22; Marschlins 25. — *Bienen tragen ein*: St. Gallen 12. — *Finken*: Zürich 16; Marschlins 17; Olten 21. — *Frösche*: Altstätten 17; St. Gallen 20. — *Lerchen*: Affoltern 19; Altstätten 20. — *Malkäfer*: Interlaken 15; Altstätten 20. — *Mückentanz*: Bözberg, Affoltern 10; Aarau 18. — *Staare*: Altstätten 3; St. Gallen 8; Olten 12; Bözberg 13; Aarau 15; Glarus 16; Rathhausen, Marschlins 17; Interlaken 22; Affoltern 24. — *Schmetterlinge*: Gersau, Altstätten, St. Gallen 15; Bözberg 16. — *Störche*: Basel 13. — *Waldamseln*: Bözberg 20.

Erratum. Pag. 97. Ueberschrift soll heissen: Basel — P. Merlan, statt: Zürich — M. Ulrich.

Meteorologische Beobachtungen.

März 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

März 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	-4.8	-4.0	-4.0	-3.0	-3.6	-3.5	-3.4	-3.0	-3.0	-3.3	-3.4	-2.7	-2.3	-2.8	-2.2	-2.7	-3.1	-3.3	-3.8	-4.4	-4.5	-4.6	-4.8	-4.9
2	-5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-6.0	-6.0	-6.3	-6.5	-6.2	-6.0	-5.5	-5.1	-4.8	-4.7	-4.5	-4.2	-4.8	-5.2	-5.5	-5.7	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0
3	-6.3	-6.5	-6.6	-6.7	-6.8	-7.1	-7.1	-7.1	-7.0	-5.2	-5.9	-5.0	-4.2	-5.0	-4.5	-3.3	-3.6	-3.9	-4.2	-4.5	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9
4	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.8	-4.8	-4.3	-4.2	-4.0	-3.6	-3.5	-3.2	-3.3	-3.7	-3.9	-3.9	-4.4	-4.8	-5.0	-4.9	-4.8
5	-4.8	-4.2	-5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-5.5	-5.0	-4.6	-3.7	-3.5	-3.2	-1.1	1.0	1.4	0.1	-0.1	-0.6	-0.5	-0.8	-1.5	-1.8	-1.6	-1.9
6	-2.2	-2.7	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0	-3.0	-2.8	-2.9	-2.0	-1.8	-1.8	-0.9	-0.6	-0.1	-0.2	-0.5	-0.8	-1.5	-1.9	-2.9	-3.2	-3.4	-3.8
7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-3.4	-3.6	-3.2	-2.2	1.6	3.0	1.7	2.5	1.0	0.7	-0.2	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-0.7
8	-1.2	-1.5	-2.6	-2.0	-2.0	-1.6	-1.0	0.9	2.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.0	4.3	3.8	3.3	2.8	2.3	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
9	2.0	2.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	3.7	4.0	4.6	8.8	11.0	12.5	12.2	10.2	9.0	8.5	7.8	7.0	7.0	7.3	7.2
10	6.2	6.3	6.4	6.5	6.8	7.2	7.0	7.0	7.5	8.6	10.3	12.1	11.2	9.4	11.0	13.5	13.0	11.0	9.0	8.1	7.0	7.0	8.7	8.0
11	7.9	7.8	8.3	8.3	8.5	8.7	8.6	9.5	10.5	11.4	10.2	11.5	9.3	9.0	8.3	8.1	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	6.8	6.5	6.0
12	6.2	6.0	5.8	5.4	5.3	5.2	5.6	6.0	7.5	10.8	13.1	11.8	14.6	13.5	13.4	13.9	13.0	12.2	11.0	8.9	7.7	7.1	6.8	6.5
13	5.4	5.0	5.0	4.5	4.0	3.4	3.0	3.0	3.5	4.0	4.8	6.0	6.0	4.9	4.2	4.0	3.4	3.1	3.0	2.4	2.0	1.5	1.0	1.0
14	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	2.0	2.6	3.0	4.0	4.5	8.2	9.5	10.2	9.8	9.0	8.0	7.7	8.0	7.6	7.2	6.8	6.9	6.0
15	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.5	6.0	7.4	8.7	10.2	10.3	11.8	11.8	11.8	10.7	9.6	8.2	7.2	6.8	6.0	5.0	4.5	4.0
16	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	6.0	6.1	6.3	6.7	7.3	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	6.5	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	4.8
17	4.0	1.5	1.0	0.7	0.3	0.0	-0.3	-0.5	-0.7	-0.5	-0.1	0.0	0.3	0.5	1.0	1.2	1.0	0.8	0.4	0.2	0.0	-0.8	-1.2	-1.4
18	-2.0	-2.0	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.0	-1.4	-0.7	-0.2	1.7	2.2	4.0	4.3	5.4	5.5	5.5	5.0	5.8	4.8	4.8	3.3	2.5
19	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	2.5	5.6	8.0	9.4	11.0	12.8	12.2	10.8	10.1	9.7	8.9	8.1	7.5	7.3	7.0	6.3
20	6.0	5.4	5.0	5.0	4.0	3.0	2.4	3.9	7.2	9.8	11.7	13.0	13.4	13.8	14.7	15.0	15.0	13.2	11.1	9.8	8.0	7.0	6.6	6.1
21	5.6	5.4	5.0	5.2	6.1	6.1	6.0	6.1	8.7	7.3	8.0	8.8	8.9	10.4	9.9	7.9	7.0	6.3	5.2	5.0	4.7	4.4	4.0	3.2
22	2.6	2.5	2.2	2.0	1.9	1.5	1.8	2.0	3.1	4.3	6.0	6.8	9.8	10.5	10.0	7.4	8.0	7.1	6.6	6.5	6.2	6.0	5.5	4.5
23	4.0	3.8	3.3	3.3	3.0	3.5	4.0	6.0	9.3	12.0	12.6	12.9	14.3	13.8	14.0	15.0	14.0	13.0	11.1	9.0	8.0	6.5	5.7	5.0
24	5.0	4.8	4.5	4.7	4.2	3.9	4.0	6.1	9.2	10.0	9.7	9.1	9.2	9.0	9.3	9.3	9.5	9.1	8.9	8.5	8.1	8.0	8.0	7.6
25	7.8	7.5	7.0	6.5	5.8	5.1	4.5	6.1	9.3	11.0	14.0	15.8	14.4	15.2	14.6	14.8	15.6	14.1	12.2	10.4	9.1	8.4	7.4	6.3
26	5.0	4.5	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	6.2	8.0	9.1	11.0	12.3	12.8	12.4	12.3	12.3	11.3	10.3	9.5	9.2	9.1	9.0	8.7	8.7
27	8.8	8.5	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.3	9.0	9.3	9.9	10.6	10.3	11.0	9.9	9.4	8.8	7.6	6.6	6.0	5.5	5.0	4.8	4.5
28	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.6	5.2	7.2	8.5	8.4	9.8	10.9	11.6	11.0	9.4	8.0	7.5	6.9	6.0	5.1	4.9
29	4.9	4.4	4.4	4.8	4.8	4.6	5.0	5.2	6.1	8.2	9.0	10.9	10.5	11.0	12.5	11.0	9.0	7.8	6.8	6.1	5.7	5.5	5.5	5.4
30	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.6	4.8	5.0	5.3	5.9	6.0	6.0	7.2	7.2	6.0	5.5	4.7	4.0	3.1	3.1	3.0	3.2	2.8	2.4
31	1.2	1.0	2.9	2.0	2.2	2.5	2.2	1.1	1.3	2.1	1.2	2.0	2.7	2.1	2.6	3.0	2.0	2.2	2.0	1.0	0.3	-0.5	-0.5	-0.6
Mittel	2.8	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	2.2	3.2	4.3	5.2	6.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.2	5.5	4.8	4.2	3.6	3.3	3.1	2.7

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämmtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

März 1867.

Tag.	Stündliche Barometerstände.																							
	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.5	14.7	15.1	15.4	15.9	16.2	16.4	16.2	16.3	16.5	16.7	17.0	17.3	17.7	18.0	18.2	18.6	18.7	18.8
2	19.0	19.0	18.8	18.7	18.7	18.7	18.9	19.0	19.0	19.1	19.3	19.5	19.5	19.4	19.3	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
3	19.2	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.1	19.2	19.2	19.2	19.0	18.8	18.5	18.3	18.0	17.8	17.5	17.3	17.0	16.9	16.8	16.7
4	16.5	16.4	16.3	16.2	16.0	15.9	15.8	16.0	16.0	16.0	16.1	16.2	16.3	16.3	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.7	15.3	15.1	14.5
5	14.3	14.0	13.7	13.1	12.6	12.0	11.8	11.4	11.3	10.7	10.0	9.6	8.2	7.7	6.9	6.7	6.2	6.0	5.8	5.4	4.9	4.2	4.0	3.3
6	3.0	2.3	1.7	1.3	1.0	1.0	0.9	0.5	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
7	-1.1	-1.1	-0.4	-0.5	-0.4	-0.9	-1.0	-1.6	-1.4	-1.0	-0.3	0.5	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0
8	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	1.6	1.9	2.0
9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.8	2.7	3.9	4.0	4.1	3.9	3.4	3.6	3.3	3.0	2.4	2.2	2.2	1.8	1.4	1.5	1.8	2.3
10	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
11	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.7	4.0	4.2	4.2	4.2	4.1	4.5	4.6	4.9	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5	6.7
12	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	6.7	6.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7
13	3.8	4.1	4.3	4.7	5.3	5.7	6.3	6.7	7.3	7.7	7.3	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	6.4	6.0	5.4	5.1
14	4.8	4.6	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2	5.5	5.6	5.9	5.7
15	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.5	5.1	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
16	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9	6.0	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	6.3	6.4
17	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	8.1	8.1	8.1	7.1	7.1	7.0	6.8	6.4	6.3	6.2	6.1	5.6	4.3	3.1	2.8
18	3.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.2	1.3	1.6	2.0	2.1	2.2	2.3	2.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1
19	2.2	2.2	2.0	1.7	1.6	1.1	1.0	1.0	0.8	0.4	0.2	0.0	-1.3	-1.4	-1.6	-2.0	-2.6	-3.0	-3.3	-2.8	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6
20	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9
21	1.6	1.8	2.0	2.1	2.6	2.8	3.4	3.7	4.2	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.7	5.9	6.3	6.7	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0
22	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	8.3	8.5	8.7	8.9	8.9	8.9	9.3	9.3	9.6	10.0	10.3	10.7	11.0	11.7	12.0	12.2	12.3	12.3
23	13.5	13.8	13.8	13.9	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	14.6	14.5	14.2	13.7	13.5	13.1	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	12.1	11.9	11.7	11.4
24	10.1	9.9	9.4	9.1	9.0	9.1	9.2	9.1	9.0	9.5	10.3	10.7	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.3	12.3	13.0	13.2	13.5	13.7
25	13.6	13.9	13.9	14.0	13.9	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	13.3	13.2	12.9	12.8	12.7	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	12.1
26	12.0	11.6	11.3	11.0	11.0	10.7	10.3	10.0	10.0	10.0	9.6	9.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
27	7.2	6.6	6.4	6.2	5.8	5.2	4.4	4.0	3.6	2.9	2.7	2.3	1.5	1.2	0.8	0.7	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	1.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0
29	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.3	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1	3.7	4.3	4.9	5.6	6.0	6.3	6.6	6.7
30	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	7.7	8.3	8.7	9.3	9.8	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.3	11.3	11.2	11.1
31	11.7	11.2	11.0	10.7	10.3	10.2	10.2	10.3	10.6	11.2	11.8	12.4	13.2	13.7	14.4	14.7	15.1	15.7	16.2	16.8	17.3	17.4	17.5	17.5
Mittel	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

März 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	-3.5	-0.1	-2.0	-4.9			24	211.62												
2	-5.5	0.2	-4.2	-6.5			24	353.21												
3	-5.4	0.0	-3.3	-7.2			20	119.63	4	11.27										
4	-4.4	-0.0	-3.0	-5.3	15	31.25	6	20.58			1	0.00			9	0.31	1	0.00	2	0.00
5	-2.6	0.1	2.6	-5.9	9	27.52	3	2.02									1	0.00	1	0.00
6	-2.1	0.2	-0.1	-3.8	10	37.85	14	48.86												
7	-1.2	-0.3	3.5	-3.8			24	3.14												
8	1.4	0.0	5.2	-2.0	4	0.10	13	0.00									5	0.00	2	0.00
9	5.8	-0.1	12.5	1.2	2	1.38	3	7.73	1	5.18	14	12.27			2	4.33	1	3.56	1	0.00
10	9.1	0.7	13.5	6.0							12	32.00	3	15.35	3	28.90	6	30.26		
11	8.5	0.2	12.6	6.0							6	0.17			1	0.12	17	84.48		
12	9.1	-0.2	15.2	5.2							11	4.12	1	0.00	6	1.50	6	6.70		
13	3.7	-0.1	6.0	1.0	11	2.04			3	0.00	8	0.37			1	0.00	1	0.00		
14	5.3	-0.9	10.5	1.1	6	0.42							1	0.00	15	100.80	1	0.00	1	0.00
15	7.3	-0.5	13.1	4.0					1	0.00					5	0.00	18	94.19		
16	6.2	-0.2	8.0	4.0	3	4.03			1	0.00			5	6.37	3	0.50	12	1.80		
17	0.3	0.3	4.8	-1.4	24	161.19														
18	1.5	-0.1	5.9	-2.1	13	21.61	4	0.60			1	3.21	1	0.00	1	0.13	2	0.00	2	0.00
19	6.1	-0.5	18.0	1.0	9	0.50					1	0.00	1	0.00			9	56.86	4	0.22
20	8.3	0.9	15.2	2.4					1	0.00			5	0.81	12	40.34	5	17.21	1	0.77
21	6.5	0.0	11.0	3.2	8	43.98							5	0.00	3	2.17	7	17.95	1	7.13
22	5.2	-0.7	10.5	1.5	11	29.27											12	35.29	1	0.20
23	8.6	-0.2	15.5	3.0	3	2.08	4	0.00	4	0.00	10	11.58			1	0.00	1	2.32	1	0.95
24	7.5	0.4	10.2	3.8					1	3.02	3	3.60	1	0.05	3	6.36	15	30.86	1	7.98
25	10.2	0.9	16.5	4.2			5	1.79			7	0.06	4	5.21	4	0.20	2	0.00	2	0.52
26	8.6	-0.4	12.8	4.4	1	0.00	1	0.00			2	0.00	12	11.88	2	0.00	3	1.78	3	4.51
27	8.1	0.1	11.0	4.5	1	0.05	1	0.10	1	0.63	4	10.71	1	0.00	1	1.15	14	39.88	1	0.00
28	6.6	0.4	11.9	4.0			8	3.32	1	0.14	14	68.52	1	1.95						
29	7.0	-0.1	12.3	4.4	2	0.00	3	0.06	3	0.66	1	0.18			3	0.00	10	32.08	2	0.30
30	4.8	-0.2	7.2	2.4											2	0.00	22	65.86		
31	1.6	-0.1	3.0	-0.6	1	0.27	6	4.05									11	113.08	6	40.53
Mittel	3.97	-0.01			133	363.49	163	776.71	21	21.90	95	146.79	41	41.57	77	186.81	182	634.24	32	63.06

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_z + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

März 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	716.2	-0.2	718.8	714.0																
2	719.2	-0.1	719.5	718.7																
3	718.4	0.1	719.2	716.7																
4	715.9	0.0	716.8	714.5																
5	708.9	0.6	714.8	703.8																
6	700.0	0.1	703.0	698.9																
7	700.2	-0.2	701.0	698.9			3	0.50												
8	701.1	0.3	702.0	700.3			4	6.68												
9	702.3	0.1	702.8	700.9							4	6.89			2	5.42				
10	703.0	0.0	703.4	702.7							9	6.88	1	1.60			1	0.29		
11	704.6	-0.2	706.7	703.0							1	0.15			1	0.34	10	6.03		
12	705.8	0.1	707.4	704.1													6	5.20		
13	706.4	-0.4	707.9	703.8					3	0.83	5	1.48			1	2.15	1	1.99		
14	704.7	-0.1	705.9	703.8	1	0.28							1	1.15	14	13.45	1	1.25	1	0.35
15	704.8	0.1	705.7	703.8													8	17.87		
16	705.7	-0.2	706.4	704.3	2	3.87							3	1.01	2	0.89	9	5.53		
17	706.7	-0.1	708.1	702.8	9	4.38														
18	702.2	0.3	703.0	701.0	3	1.85														
19	699.5	0.3	702.2	696.7													1	0.34		
20	699.5	-0.2	701.9	697.6																
21	704.9	-0.4	708.0	698.4									1	0.22	1	0.17	1	0.81		
22	709.6	-0.3	712.8	692.3																
23	713.7	0.4	714.6	711.4																
24	711.0	-0.2	713.7	709.0													4	1.21		
25	713.3	0.1	714.0	712.1											1	0.30	1	0.39		
26	708.9	0.6	712.0	707.0							1	0.86	2	1.13	2	1.46	3	1.04		
27	702.9	0.6	707.2	700.4			1	0.87	1	1.90	1	0.25	1	0.19	1	1.26	11	11.38	1	0.23
28	700.9	-0.1	701.1	700.3							10	5.53	1	1.27						
29	703.0	-0.4	706.7	700.9											2	0.59				
30	709.6	-0.4	711.8	706.9											4	0.78				
31	713.1	-0.3	717.5	710.2			1	0.17									5	2.25	1	0.16
Mittel	706.97	0.0			15	10.39	9	8.22	4	2.73	31	21.04	10	6.57	31	26.81	62	55.88	3	0.74

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

März 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Diff.	Max.	Min.	
1	93	89	87	81	86	90	90	86	82	84	85	84	81	85	75	80	86	84	82	84	84	84	81	82	84	-1	100	70	
2	83	84	86	84	83	84	85	84	84	81	79	78	76	80	81	81	84	82	84	85	85	86	86	87	83	1	87	76	
3	87	87	88	88	87	88	88	88	84	78	78	75	72	70	68	68	70	75	77	80	81	85	86	87	81	1	88	67	
4	86	87	88	90	90	91	91	91	90	88	88	88	86	85	85	86	87	88	88	90	91	92	92	92	92	89	0	92	84
5	92	94	94	94	96	96	97	97	93	90	84	81	72	65	67	80	82	86	85	84	88	92	93	94	87	1	98	62	
6	95	97	95	93	94	91	91	90	91	85	79	72	74	71	68	68	72	74	79	83	89	93	95	96	85	0	98	67	
7	98	99	100	100	100	100	100	94	92	88	74	76	72	72	76	83	92	94	93	94	94	91	90	87	90	1	100	69	
8	87	88	90	91	93	92	92	82	70	70	63	64	74	75	79	90	98	98	98	98	98	98	98	98	87	-1	98	62	
9	98	98	97	98	98	97	96	94	92	90	88	86	84	79	74	77	80	89	92	93	95	97	97	98	91	-1	98	73	
10	98	97	98	98	97	95	92	94	91	88	81	76	82	84	84	68	68	76	88	92	95	92	83	84	87	-3	98	63	
11	95	95	94	93	93	92	90	85	81	77	75	78	92	92	96	95	97	96	96	97	97	97	97	98	91	-2	98	71	
12	98	98	98	98	98	98	98	95	91	82	78	76	60	65	64	71	76	82	97	97	97	96	97	97	88	3	98	54	
13	98	97	96	94	94	96	96	97	97	96	94	89	93	97	97	98	98	98	99	99	99	100	99	99	97	1	100	87	
14	99	98	99	99	98	98	98	98	98	97	96	96	85	80	90	88	92	94	94	88	94	94	99	94	94	2	99	78	
15	98	98	97	96	97	96	96	94	88	78	72	66	66	63	60	60	66	72	80	80	86	88	94	94	83	0	99	60	
16	96	94	96	98	99	99	99	98	94	93	88	84	82	83	82	94	95	95	97	97	97	98	99	98	94	1	99	82	
17	99	98	99	98	98	98	98	98	98	96	96	96	94	93	93	93	94	94	95	100	100	100	100	100	97	0	100	93	
18	100	100	100	100	100	100	100	100	98	96	90	87	90	84	88	91	90	95	97	96	98	98	99	100	96	0	100	85	
19	100	100	100	100	100	100	100	100	98	86	80	75	73	68	79	88	91	95	97	95	92	89	89	90	91	3	100	67	
20	93	96	95	97	98	100	100	97	73	67	66	63	61	57	54	53	56	61	72	77	87	89	80	92	78	-5	100	53	
21	94	96	96	96	93	95	100	96	95	94	89	87	85	74	77	80	81	84	86	88	92	93	94	97	90	-2	100	74	
22	98	98	98	99	100	100	100	96	89	86	80	77	70	72	76	90	89	87	88	90	93	93	95	99	90	2	100	64	
23	97	96	98	97	98	97	92	82	73	67	62	58	54	55	57	54	57	61	69	80	89	94	97	94	78	0	99	52	
24	94	98	96	94	94	96	99	92	78	76	78	89	91	96	97	95	94	94	94	94	98	94	93	96	92	-4	99	70	
25	98	100	100	100	100	100	96	84	74	64	64	62	61	60	61	61	62	70	80	88	93	96	97	97	82	-1	100	59	
26	97	96	96	93	94	92	92	87	80	78	72	69	68	72	74	76	86	96	97	98	98	99	100	100	88	2	100	66	
27	99	99	99	99	99	99	99	96	94	90	93	90	90	88	96	95	96	96	98	98	95	97	98	98	96	1	100	80	
28	98	98	98	99	99	98	99	99	99	98	93	89	92	84	80	74	71	82	92	92	97	98	99	100	93	-3	100	65	
29	99	99	98	98	99	100	99	96	90	80	74	70	64	66	64	72	80	87	90	92	94	94	97	98	87	1	100	63	
30	98	98	97	98	94	96	96	83	80	84	82	78	74	73	86	84	90	90	92	91	90	90	89	90	88	1	99	77	
31	92	88	90	96	92	90	98	100	94	94	96	76	68	70	70	70	74	79	87	97	100	100	100	83	-5	100	63		
Mitt.	95.4	95.5	95.6	95.4	95.5	95.6	95.7	92.7	88.1	84.5	81.2	78.5	76.9	76.1	77.3	79.4	82.2	85.4	88.9	90.5	93.0	93.8	93.9	94.7	88.4	-0.2			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Lage.	Bern: Sternwarte.						Beatenberg: Krähenbühl.						Interlaken: Wehnmüller.					
	Länge: 0° 21' Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	III.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	III.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	III.
	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.
1	-3.6	-3.6	-2.3	7.3	NO 1	a. wo ⁰	-6.2	-6.3	-4.7	10.0	var. 1	1.0 (1) s	-1.0	-1.2	0.7	8.0	W	m. n. s
2	-5.8	-6.3	-4.8	7.3	NO 2	a. he ⁰	-10.0	-11.9	-7.3	7.7		a. he	-3.7	-5.0	-2.4	5.3	NO 1	
3	-5.3	-6.9	-4.2	3.7	NO 1	m. b	-8.5	-10.5	-6.0	9.3	S	m. nb, a. he	-3.4	-5.4	-0.8	5.3	N	m. n, a. he
4	-4.5	-4.9	-3.6	10.0	N		-6.9	-9.8	-4.2	4.3	S	nb, a. he	-1.5	-3.2	-0.2	10.0	N	n
5	-2.7	-5.2	-1.1	7.7	NW	a. wo ⁰	-4.7	-8.5	-1.0	10.0		a. s ⁰	0.1	-2.0	2.2	9.7	W	n
6	-1.9	-2.9	-0.9	8.3	NNO		-5.6	-5.9	-4.4	6.7	SO	4.4 (4.5)	-0.8	-1.5	1.2	6.3	W	3.3 na.s.n, a.he
7	-1.0	-3.4	1.7	10.0	NO	0.3 m. s	-4.0	-8.3	-0.6	0.0	NW 1		-1.4	-5.4	1.7	4.0	W	
8	1.2	-1.6	4.1	9.7	N	0.2 rg	2.8	-0.4	5.9	10.0	var. 1	a. r	2.5	-0.6	5.0	8.0	W	a. r
9	5.6	1.3	8.8	9.3	SO	13.5 rg, m. r	5.9	5.1	6.2	1.3	var. 1	23.0 r	5.1	2.8	6.6	9.7	O	1
10	8.4	7.2	11.2	10.0	SW	12.2 na. r, rg	4.7	3.5	7.0	10.0	var. 1	31.0 r	6.2	6.0	7.4	6.0	O	28.4 m. n. r
11	8.4	8.6	9.3	9.7	SW	2.7 na. st ² , r	5.7	4.5	9.3	9.0	N 1	5.2 nm. r	7.4	5.2	10.8	8.0	O	1.1 a. n. r
12	9.2	5.7	14.6	7.0	SW	5.1 nm, he ⁰ , a. r	6.0	3.5	10.0	1.0	var. 1	11.4	8.4	5.2	12.0	5.7	W	9.9 na. a. r
13	4.3	4.2	5.9	10.0	SO	11.7 na. r, rg, a. n	2.3	0.6	3.1	9.0	NW	37.4 s (5)	4.7	3.2	5.6	9.3	O	31.3 na. n. r
14	6.1	1.7	9.5	10.0	SW	7.5 rg	4.0	2.9	5.8	7.7	W 2	a. r	6.7	5.2	8.0	9.3	W	3.9 n. r
15	8.3	6.2	11.8	7.3	W	26.8 na. r	5.6	3.9	8.8	7.7	var. 1	12.2	8.2	5.8	10.9	9.0		7.6
16	5.6	5.1	7.9	10.0	WSW	5.6 na. r, rg	2.4	2.3	2.5	10.0	S 1	3.6 r	6.4	6.4	7.3	9.7	W 1	6.0 m. n. r
17	-1.0	-1.3	0.8	10.0	N 1	9.4 r, s, n	-0.6	-1.3	0.7	10.0	SO	15.0 (6) m. s, n	2.3	1.7	4.0	9.7	W	16.0 m. n. s
18	1.2	-2.3	2.2	8.3	NNO	2.5 nm. rg	4.8	2.5	6.8	7.7	O	2.0 n, a. wo ⁰	3.1	1.4	4.2	8.0	O	2.0 na. n. r
19	6.6	1.3	11.0	9.0	NW	0.4 nb	7.1	6.2	9.5	9.3			7.7	3.8	9.8	9.3	W 2	m. n
20	7.5	2.4	13.4	4.7	W	0.4 nm, he, a. b	5.5	2.3	9.9	4.3	var. 1	1.3 m. r. n	8.2	4.3	12.2	2.7	W	1.6 na. r
21	6.6	6.2	8.9	10.0	NW	1.2 rg	3.4	3.9	3.6	10.0		2.2 r	7.6	6.8	9.2	9.0	W	0.8 na. r
22	6.1	2.2	9.8	6.7	NW	a. he	4.2	0.7	8.0	6.7		m. n, nm. wo ⁰	7.3	3.8	10.4	7.0	W 1	
23	8.9	4.6	14.3	0.0	NO		7.6	3.7	12.1	0.0	SO		8.1	3.8	14.0	0.0		
24	7.2	4.5	9.2	9.7	W	0.4 nm. rg	7.7	7.9	9.7	10.0	W 1	a. n. r	9.7	8.2	11.0	9.0	W	a. n. r
25	9.0	4.1	14.4	2.7	NO	1.7 m. n	7.1	4.6	11.3	1.3	var. 1	1.6	8.8	5.6	13.4	2.0	O	2.7 nm. wo
26	9.3	6.0	12.8	10.0	N	a. r	7.7	6.5	10.9	10.0		a. r	9.7	6.8	12.8	10.0	W	a. r
27	7.9	8.1	10.3	10.0	WSW	6.8 na. r, nb, rg	5.6	6.5	7.6	10.0		2.0	8.7	7.8	11.4	9.0	W 2	1.9 a. r
28	5.7	3.4	8.4	8.3	O	19.2 na. r, rg	2.2	0.6	3.8	10.0	N	25.0 s (8), n	5.7	3.6	6.6	9.3	O	18.1 n. r
29	6.8	4.7	10.5	9.3	WSW		2.9	1.4	4.8	10.0		5.1 m. r. n	7.2	6.2	9.1	10.0	W	4.1 n. r
30	5.2	5.0	7.2	9.7	W	0.6 na. r, nm, rg	0.5	0.6	0.9	10.0	var. 1	9.4 m. s	5.2	6.2	4.9	9.0	W 1	6.9 n. r
31	1.5	1.9	2.7	10.0	NW 1	3.2 na. st, r, s	-1.9	0.3	-2.1	8.0	S 1	12.0 s, n (16)	2.1	4.7	1.3	6.7	W	6.7 s
Mittel	3.90	1.79	6.56	8.2		131.3	1.85	0.95	4.12	7.4		204.8	4.70	2.88	6.78	7.6		151.4

10. Abends Wetterleuchten gegen NW. — 17. Gegen Morgen Schnee. — 20. Morgens Nebel in der Tiefe.

Windstill: 40. N: 7. NO: 3. O: 2. SO: 13. S: 5. SW: 4. W: 10. NW: 15. 5. Morgens Nebelmeer bis 1000^m. — 7. Morgens gefroren. — 8. Lawinen; Regen seit 4^h. — 10. 17. 18. Lawinen. — 12. Schnee sonnenhalb bis 1300^m, schattenhalb bis 1050^m fort. — 24. Regen seit 6^h. — 15. 18. Abends Mondkranz. — 22. 1^h Sz. 23. Abends W2. — 28. 8^h Morgens bis 800^m herabgeschneit. — 31. 6^{1/2} Abends Riesel.

Windstill: 62. N: 1. NO: 10. O: 4. SW: 1. W: 14. NW: 1. — 8. Regen seit 5^h. — 13. 28. 30. Schnee in der Höhe. — 18. 7^h W3. — 19. 7^h NO2.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0° 21' Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.		
III.	Mittel.	7 ^h	1 ^h				Moyenne.	7 ^h	1 ^h				Moyenne.	7 ^h	1 ^h					
1	-5.0	-5.4	-2.7	10.0	NO 2	0.6 s	-5.6	-5.2	-5.0	10.0	NE 1	ap. ng	-3.8	-4.5	-2.2	9.0	NE	ng		
2	-7.5	-8.8	-5.7	10.0	NO 3	0.8	-7.1	-8.0	-5.8	9.0	NE 2	sr. ng	-4.7	-6.6	-2.6	10.0	NE 2	0.4		
3	-6.3	-9.4	-4.8	9.3	NO 1		-5.2	-8.0	-3.8	1.3	NE 1	m. nu	-2.6	-6.1	0.1	4.0	NE 1	ap. cl, sr, cv		
4	-6.3	-7.0	-4.3	6.7	O	a. he	-5.3	-6.2	-3.2	5.3	NE	ap. cv, sr. cl	-2.2	-4.7	0.7	6.7	NE 1	sr. cl		
5	-2.7	-6.2	1.4	9.0	N	m. n, a. s	-2.1*	-7.3	3.4	0.0		gb	-1.3	-9.2	4.4	5.3		m. cl, sr. cv		
6	-3.6	-4.4	-2.2	8.0	NO	0.3	-3.4	-3.8	-1.3	5.7	NE	ng, sr. cl	-0.2	-1.7	2.3	9.3	NE	1.5		
7	-2.2	-4.3	-0.2	9.7		0.4 s	-3.1	-5.3	-1.6	9.0	SO	ap. ng	-1.4	-3.4	0.6	10.0	NO	ng		
8	1.0	-2.3	3.4	8.0	NO	a. r	2.3	-2.0	5.6	10.0	SO	sr. pl	2.7	-1.0	4.0	9.3	NE	4.5		
9	5.8	4.6	7.1	9.3	W 1	10.9 r	7.0	6.0	8.6	10.0	SO	sr. pl	9.4	5.6	14.9	7.7	S	9.0 nt. pl		
10	7.4	6.4	9.6	9.0	SW 1	12.2 r	8.9	6.6	11.6	9.3	SO	br, ng, sr. vt*	10.7	8.7	14.7	7.3	SO 1	6.1 sr. pl		
11	7.2	7.4	8.5	9.0	W 2	2.1 r	6.5	6.8	7.3	10.0	SO	pl	8.5	8.9	8.9	9.3	S 2	8.6		
12	7.5	5.2	10.8	9.0	W	7.1 na. r, rg	7.5	5.0	11.3	6.0	SO	sr. pl	8.3	5.9	14.7	6.3	O	ap. cl°, sr. pl		
13	4.1	2.8	6.4	10.0	N	17.8 r, n	4.5	3.8	5.6	10.0		br, pl	1.6	1.4	2.0	10.0	NE	3.8 br, pl		
14	5.3	3.0	7.0	10.0	SW 2	8.3 n, r	7.7*	4.0	10.0*	10.0		br, pv	6.5	2.1	8.9	7.3		6.2 sr. pl		
15	6.5	4.7	8.8	8.0	W	16.7 m. r	7.0	4.8	9.8	9.3	SO	nt. vt. pl	7.3	6.6	8.6	10.0	O, 1	13.0 nt. pl		
16	4.3	3.3	6.0	10.0	W	6.5 r	4.5	4.0	6.0	10.0	SO	pv	4.3	6.5	6.1	10.0	NE	5.2 pl, sr. ng		
17	-1.9	-2.4	-0.4	10.0	NO 1	13.4 s	-0.9	-1.4	0.6	10.0	NE	m. ng, br. pl	-0.9	-1.5	0.1	10.0	NE	7.6 pl, ng		
18	1.2	-3.2	2.1	7.7	W	3.5 d, a. wo°	3.1	-1.3	6.8	10.0		nt. ng, pv	1.3	-0.5	2.5	10.0	NE	2.3 sr. br		
19	7.3	3.0	12.2	8.0	SW		6.9	3.6	12.4	10.0		br, pl	6.8	1.9	12.2	10.0	NE	5.0 m. br		
20	6.6	3.5	10.0	1.0	SW		7.3	4.0	11.4	5.0	SO		7.3	3.5	13.8	4.0		m. br°, sr. cv		
21	4.7	5.2	6.1	10.0	W	2.0 r	4.1	5.4	4.9	8.3	SO	m. pv	5.1	7.1	5.3	10.0	O	2.3 sr. pl		
22	5.1	1.5	8.3	7.3	SW	0.4 m. n, a. r	4.1	1.3	4.9	6.7	SO		5.3	0.7	10.0	8.0	SE	1.3 m. cv		
23	8.1	4.6	12.3	1.3	N	0.1 m. wo	7.7	4.4	12.3	2.7	SO	sr. nu	9.6	5.6	16.4	1.7	NE	1.1 m. nu°		
24	6.3	5.5	8.1	7.7	SW	nm. r	8.5	11.0	7.4	9.7	SO	sr. pl	8.3	6.3	10.8	9.3	S	1.2 ap. pl		
25	8.5	4.3	13.1	3.3	W	1.1 a. he	8.1	4.3	11.3	5.7	SO		10.5	6.1	16.0	2.3	SE	0.1 sr. nu°		
26	8.4	6.8	10.1	10.0	W	a. r	10.0	9.3	11.6	10.0	SO		11.0	8.3	15.0	9.0	NE	sr. pl		
27	7.3	8.6	10.0	10.0	W	1.2 m. n, r	7.3	9.2	9.2	10.0	SO	pl	8.6	9.4	10.0	9.7	O	17.7 pl		
28	4.9	2.4	8.1	9.7	SW 1	25.4 m. r	5.1	4.4	8.2	8.3	SO	pl	6.9	6.8	9.9	9.0		15.3 pl		
29	5.7	4.0	8.6	9.3	S 1	0.2 r	5.7	4.0	8.4	8.0	SO	ap. pl	7.6	4.3	11.9	8.7				
30	3.5	3.4	5.6	8.3	SW 1	6.3 m. r, s	3.3	3.3	4.3	10.0	SO	sr. ng	6.3	5.9	8.7	7.3	S			
31	0.7	1.2	2.0	10.0	NW	5.2 s	1.0	0.6	2.7	10.0	SO	nt. sr. ng	2.4	0.9	5.1	9.7		6.5 m. ng		
Moyenne	3.01	1.26	5.35	8.3		143.2	3.40	1.38	5.69	8.0		?	4.52	2.32	7.59	7.3		119.7		

Windstill: 49. NO: 24. O: 1. SW: 25. W: 12.
NW: 1. — 8. Wolkenzug 7^h SW; Regen seit 6^h.
15. 7^h SWs. — 24. 7^h SW2. — 28. Schnee bis
700^m. — 29. Einzelne starke Regengüsse. —
31. 7^h SW2.

Calmes: 51. NE: 6. SO: 7. — 6. Direction des nuages 7^h NE. — 8. Vent (SO2) par rafales le soir.

Calmes: 76. NE: 11. SO: 4. O: 3. —
9-12. 20. Direction des nuages NE. — 21.
id. 7^h NE. — 28. id. 1^h NE. — 29. id.
7^h NO. — 31. id. 1^h S.

Reckigen: L. de Courten.							Brienz: J. Hamberger.							Grimsel: Ulrich Steiger.						
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 28' Höhe: 1839"						Länge: 0° 23' Breite: 46° 46' Höhe: 586"						Länge: 0° 24' Breite: 46° 34' Höhe: 1874"							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-8.5	-7.0	-6.6	5.0	NO 2	w ^a	-1.0	-1.6	1.6	7.0	SO	nb	-11.3	-12.0	-7.8	7.3	NW	2.4		
2	-9.5	-10.6	-4.8	1.0	N 1	he	-4.1	-5.2	-2.2	4.0	SO 2	nb, a. he ^o	-11.9	-14.8	-9.6	0.7	SO 2	m. he ^o		
3	-3.5	-6.2	4.4	6.0	N		-4.6	-7.5	-0.9	2.7	O 1	nm. nb, a. he	-4.0	-6.8	-2.1	4.7	SO			
4	-3.8	-8.2	3.8	0.0	NO	he	-2.8	-5.9	1.4	7.3	O		-3.6	-6.0	1.9	0.0	W 1			
5	-2.6	-6.0	2.0	3.7	N	he, a. b	2.8	-7.0	2.2	7.0	SO 1	nm. he, a. s	-5.4	-8.3	-0.8	4.0	NW 1	a. s		
6	-5.9	-8.2	-3.8	6.3	N	wö, a. b	-0.7	-1.6	2.8	6.3	O 1	2.5 na. s, a. he	-9.7	-12.7	-6.5	4.7	SO 1	6.7 m. b		
7	-2.1	-5.2	0.2	10.0	NW 2	0.8 s, b (2)	0.7	-3.1	5.0	5.0	W		-6.4	-8.1	-5.2	10.0	SO 3	n		
8	1.3	-1.2	5.2	9.7	var. 1	b. a. s	3.8	0.4	6.5	7.3	W 1	a. r	-2.9	-3.9	-0.9	10.0	SO 3	2.6 s		
9	1.3	-0.4	4.2	8.7	N	15.4 na. m. s (14)	6.0	3.2	9.2	9.3	W	14.0 m. nb	1.1	-0.1	3.6	7.3	SO 2	2.4 a. he ^o		
10	3.1	1.6	5.8	10.0	N 1	16.0 r, b	7.2	6.0	10.8	5.3	NW	26.9 na. r ²	1.2	0.0	3.7	10.0	W	16.1 s		
11	3.3	2.6	6.4	8.0	N	2.8 r, b	8.5	5.1	14.6	8.0	N	3.7 a. r	1.5	-1.0	5.2	4.7	SO 2	2.9 a. s, n		
12	2.9	1.4	5.6	7.8	N	10.0 r	8.6	5.6	12.8	9.3	W	9.9 a. n. r	-0.1	-2.1	1.8	7.3	O	17.3 s, nm. he ^o		
13	1.7	1.0	2.8	9.8	NW	15.0 na. m. s (14)	5.2	2.6	7.7	8.7	WNW	23.6 na. s, m. r, n	-0.4	-1.4	1.5	7.3	O	33.6 s, a. he ^o		
14	1.3	1.2	1.8	10.0	N 1	37.0 s, r (10)	7.0	4.8	9.1	9.7	WNW	5.6 nb, a. r	-0.2	-1.0	1.1	10.0	N	3.5 n		
15	3.1	3.0	5.6	7.0	N 1	12.0 s, r (6)	8.6	6.0	12.5	6.8	N 1	9.4	-0.6	-1.3	2.1	7.3		22.1		
16	1.3	1.0	2.4	10.0	N 1	17.0 s (10)	6.5	6.0	8.2	10.0	NW	5.3 r, nb	-0.3	-0.8	1.0	10.0	SW	n, s		
17	2.1	0.6	4.8	9.3	N	20.0 s (12)	2.7	0.6	5.6	9.0	SO	1.9 m. s	0.3	-2.3	2.3	10.0	W	26.8		
18	4.3	2.2	8.4	10.0	N 1	5.5 r, b	4.2	2.6	6.2	8.0	var. 1	13.8 nb, a. wo ^o	1.6	1.2	2.7	7.3	SO 2	a. he ^o		
19	4.9	2.6	8.4	9.3	N 2	b	7.8	2.1	10.5	8.7	W 1	m. nb	2.8	2.8	3.4	4.7	SO 2	a. b. s		
20	4.0	-2.8	8.0	6.3	N 1	5.7 na. s (4)	8.2	6.8	12.6	2.7	O	3.4 na. r	-0.3	-1.3	2.1	4.0	var.	8.6 nm. he		
21	0.9	-0.6	3.8	6.7	NO 1	wo	7.2	6.4	9.1	10.0	O	1.2 m. r, nb	-1.2	-1.7	-0.1	4.7	W	nm. s. st		
22	1.5	-2.4	5.0	3.7	N	he, m. wo	6.6	2.8	10.2	5.7	var. 1	m. nb	-0.6	-3.0	2.8	4.0		16.5 m. he, a. s		
23	2.0	2.0	5.0	2.0	NO	he	8.1	4.5	13.2	0.7	WNW		-0.2	-2.8	2.9	1.3	SO 2	4.3		
24	3.1	3.0	5.0	9.7	N	b	9.3	7.6	12.0	9.3	W 1	a. r	1.4	0.8	3.8	10.0	SO 2			
25	2.7	1.8	6.2	4.0	N	wo	9.0	6.6	13.3	1.7	NNW	1.2 na. r ² , nm. wo	-0.1	-0.5	2.1	0.7	O 1			
26	3.8	2.0	7.6	10.0	N	b, a. r	10.2	7.0	14.2	10.0	N	a. r, nb	2.3	1.8	4.2	10.0	SO 2	a. s		
27	4.5	3.4	7.8	9.7	var. 1	0.7 r, b, a. s	8.5	7.0	12.0	8.3	var. 1	3.0 m. n, a. r	2.6	2.9	4.2	7.3	SO 2	3.4 a. s		
28	2.7	1.2	6.0	10.0	N 1	17.9 s ² (16)	6.2	1.7	10.3	10.0	O 1	14.9 na. r, m. s	-0.2	-2.1	1.4	10.0	var. 2	35.6 n, s		
29	2.4	1.0	5.4	7.7	N	11.5 na. m. s (8)	7.7	6.2	11.0	9.7	O	4.1 m. r, nb	0.4	2.0	3.2	10.0	W	12.1 s, n		
30	1.5	1.2	3.8	9.3	N	b	5.5	5.6	5.6	10.0	W 1	5.2 r, nb	-2.2	-1.2	-1.8	10.0	W 2	n, s		
31	-1.2	0.0	-0.4	8.0	N 3	2.4 m. s (3), w ²	2.5	5.2	2.2	10.0	WSW 1	2.8 nb, a. s	-3.6	-5.2	-3.2	10.0	W 3	16.1 n, st		
Mittel	0.75	-0.65	3.87	7.3		189.7	4.88	2.60	8.02	7.3		151.4	-1.61	-2.90	0.61	6.8		233.0		
Windstill: 34. N: 46. NO: 10. SW: 8. W: 9. NW: 4. — 6. Wolkenzug 1 ^h SW; Abends W1. 7. Wolkenzug SW. — 8. 1 ^h W2. — 9. 7 ^h W2. 14. Abends SW2. — 19. 1 ^h W3 (Wolkenzug SW). 27. 7 ^h Wolkenzug S; 1 ^h W2. — 30. 1 ^h N2; Abends SW2. — 31. 7 ^h SW2.							Windstill: 41. N: 3. O: 13. SO: 12. S: 1. SW: 2. W: 11. NW: 4. — 3. 4. Morgens gegen Interlaken ziemlich bewölkt. 27. 1 ^h S1; Abends NW1. — 28. Schnee wieder geschmolzen.							Windstill: 32. N: 1. NO: 1. O: 17. SO: 63. S: 11. W: 15. NW: 10. — 3. 1 ^h O3. — 5. Schnee seit 7 ^h 1 ^h . — 6. Wolkenzug 1 ^h NO/SO. — 9. id. 1 ^h NW. — 11. 15. 19. 26. 1 ^h NW/SO. — 12. 1 ^h SO2. — 18. 24. Wolkenzug NW. — 21. 1 ^h W3. 22. 7 ^h S2; Wolkenzug W. — 23. 25. 27. id. 7 ^h NW/SO.						

Engelberg: P. Gregor Jacober.

Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m				
1867.	Temperatur.				
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.
1	-6.8	-6.4	-5.4	10.0	W 1
2	-8.5	-7.1	-6.5	6.7	W 1
3	-8.7	-14.7	-4.7	6.3	W 1
4	-7.2	-8.9	-3.8	10.0	SW 1
5	-5.2	-9.2	-1.5	7.3	W 1
6	-5.2	-5.5	-3.8	9.3	W 1
7	-5.2	-7.3	-1.9	8.8	NO
8	2.7	-5.0	8.4	6.7	SO
9	5.1	4.2	6.6	7.7	SO
10	5.0	3.2	7.1	7.0	SO
11	6.0	3.8	11.6	9.3	var. 1
12	5.5	2.5	9.1	5.7	SO
13	2.3	0.7	4.2	10.0	SO
14	3.8	1.6	6.2	10.0	S
15	4.3	2.2	8.8	9.3	SW
16	3.0	3.0	3.7	10.0	SW
17	-1.9	-2.7	-0.8	10.0	W
18	3.9	0.8	7.5	7.0	O
19	7.5	3.5	13.3	7.0	SO 1
20	5.6	3.1	10.3	1.3	SO
21	3.7	3.9	5.4	9.3	SW
22	3.6	0.5	5.9	9.7	SW
23	6.2	3.5	11.3	1.7	S
24	6.9	4.3	10.9	9.0	W
25	6.1	2.8	11.2	2.0	SW
26	8.3	5.4	12.6	10.0	SW
27	7.1	5.1	10.9	9.3	SW 1
28	2.6	0.9	4.1	10.0	SW
29	4.7	2.4	7.2	10.0	SW 1
30	1.3	0.8	2.1	10.0	W
31	0.0	0.3	2.3	9.3	W
Mittel	1.36	-0.27	4.96	8.0	

Windstill: 60. N: 2. NO: 4. O: 4. SO: 21. S: 8. SW: 30. W: 19. NW: 5. — 2. Ganze Schneehöhe 39^{cm}. — 4. † 11^h. — 5. Nachmittags Cirri; Wolkenzug 1^h NW. — 8. Wolkenzug 7^h NW; 10-2^h Nachmittags SO3; dann SW2; an den südöstlichen Bergen eine Wolkenschicht, sonst hell. — 9. Wolkenzug 1^h NW; viele Lauinen. — 15. Viele Lauinen. — 19. Wolkenzug Abends SO/NW.

Muri: G. Ruepp.

Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m				
1867.	Temperatur.				
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.
1	-2.9	-3.3	-1.1	9.7	NO 1
2	-4.3	-5.9	-3.1	5.0	O 1
3	-3.9	-7.1	-2.1	2.0	NO 1
4	-4.5	-4.7	-2.1	6.7	SO 1
5	-2.0	-4.7	0.5	9.3	W
6	-1.4	-2.3	0.7	6.3	N 1
7	-0.9	-4.5	2.6	6.7	NO
8	2.6	-0.7	6.0	9.7	NO
9	6.7	2.5	10.5	8.0	S
10	9.2	7.0	10.9	8.0	W 1
11	10.2	9.7	12.6	6.7	W 2
12	8.6	6.1	12.1	8.0	NW
13	2.6	2.5	3.9	10.0	ONO 1
14	3.7	0.9	4.5	10.0	O
15	8.3	6.7	11.7	7.7	W 1
16	5.3	6.3	7.8	10.0	var. 1
17	-0.8	-0.7	0.0	10.0	N 1
18	0.8	-1.9	1.1	8.7	NO 1
19	5.4	-0.3	8.9	7.7	NO
20	8.5	5.1	12.6	2.7	W
21	7.0	6.5	10.0	9.7	NW 1
22	6.4	1.9	8.9	7.7	N 1
23	9.3	5.9	13.9	3.3	SO
24	8.6	5.7	10.6	8.3	W
25	9.9	6.5	14.5	3.3	SO
26	9.7	5.6	13.9	9.7	O 1
27	9.4	8.3	12.5	9.3	W 1
28	7.0	5.2	9.7	10.0	S 1
29	7.9	5.3	11.1	9.3	NO
30	5.3	5.4	7.3	7.3	SW 1
31	2.2	4.1	1.9	10.0	NW 1
Mittel	4.37	2.29	6.33	7.7	

Windstill: 28. N: 5. NO: 16. O: 6. SO: 7. S: 1. SW: 6. W: 20. NW: 12. 5. Wolkenzug 1^h N. — 7. id. 1^h S/W. — 9. 10. id. 7^h WNW. — 14. 16. 18. 23. 24. 28. id. W. — 15. id. 1^h NW/W. — 16. Schnee seit 9^{1/2}^h. — 19. Nebel bis 10^{1/2}^h; Wolkenzug 1^h SW/W. — 24. Regen seit 9^h Morgens; seit Mittag W4. — 27. Nebel bis 8^h; 1^h NW2.

Rathhausen: J. Bächler.

Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m				
1867.	Temperatur.				
III.	Mittel	Min.	Max.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.
1	-2.7	-4.6	0.1	6.7	N 1
2	-4.3	-5.3	-2.2	8.7	NO 2
3	-5.7	-10.1	0.8	4.7	NO
4	-3.0	-7.8	0.7	10.0	NO
5	-0.7	-4.8	3.6	9.7	N
6	-1.5	-3.6	2.6	7.0	NO
7	-0.9	-6.9	5.8	6.7	NO
8	2.7	-3.7	8.6	9.3	NO
9	4.8	-1.0	12.9	9.0	S
10	9.4	4.0	13.9	9.0	S 1
11	10.2	7.0	15.4	9.3	var. 1
12	9.6	5.0	15.6	9.0	NO
13	4.0	2.1	6.9	10.0	NO
14	5.3	1.1	10.1	10.0	S
15	8.7	5.0	14.5	8.7	N
16	5.6	2.8	8.6	10.0	
17	0.0	-1.5	2.1	10.0	NO
18	0.8	-2.1	5.6	7.7	NO
19	6.1	-1.2	13.8	7.3	N
20	8.5	4.5	17.1	4.0	S
21	6.2	3.1	9.0	10.0	S
22	6.7	2.2	13.1	9.3	NO
23	8.3	2.3	17.9	3.3	O
24	8.2	2.0	16.4	9.3	NW
25	10.5	5.2	18.0	1.0	S
26	9.7	2.9	16.2	10.0	NW
27	9.6	6.8	14.5	10.0	NW
28	5.8	3.6	11.4	9.3	S
29	7.6	2.4	13.2	10.0	SW
30	5.0	3.2	6.9	7.3	SW
31	2.5	0.4	5.6	9.3	W
Mittel	4.42	0.42	9.64	8.3	

Windstill: 74. N: 1. NO: 9. SO: 3. S: 2. W: 1. NW: 6. — 5. Schnee seit 6^h. — 7. Wolkenzug 9^h SW; 1^h S. — 9. 16. 25. id. W. — 9. 5^{1/2}^h Abends Mondhof; Schnee verschwunden. — 10. 7^h SO3. 11. 12. 15. Wolkenzug SW. — 19. Nebel bis 10^{1/2}^h tief und dicht; Schnee verschwunden. — 21. Wolkenzug 1^h NW. — 24. 1^h NW2. — 26. Regen seit 5^h. — 27. Nebel bis 9^h.

Tage.	Zürich: Sternwarte.						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^b 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m					
867.	Temperatur.						Temperatur.						Temperatur.					
III.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	Min.	Max.	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
1	-2.4	-2.8	-0.6	8.3	NO 1	(12) s	-6.0	-7.8	-2.2	10.0	N 1	12.8 m. s, nb	-3.2	-8.5	0.6	6.7	NO 1	0.10 s, a. he
2	-4.8	-6.0	-3.4	7.7	NO 2	(8) s	-8.9	-9.8	-7.8	7.8	N 3	an. nb	-4.7	-7.3	-1.0	5.0	NO 2	m. he, nm. b
3	-3.7	-6.2	-2.4	2.7	NO 1	(7)	-6.2	-10.0	-2.6	3.0	N 2		-3.8*	-7.8	-0.6	0.7	NO 2	m. he ^o
4	-4.6	-4.5	-2.6	6.7	NO 1	(6)	-7.9	-8.6	-6.2	6.7	N 1	a. he	-4.6	-7.4	-1.0	6.0	O 1	a. he
5	-1.9	-4.8	0.5	9.3		m. nb, a. s ^o	-3.5	-7.6	2.0	8.0	W 1	m. n. d, a. s	-3.1	-12.0	0.5	8.3		
6	-1.1	-2.4	0.8	5.0	NO 1	m. nb, s, a. he	-3.1	-4.3	1.4	8.7	N 1	3.6 d, m. a. n	-1.7	-8.3	2.6	6.7	NO	0.08 na. s, a. he
7	-1.3	-4.6	1.8	7.3		r. f, n	-2.7	-7.8	3.6	6.7	N 1	m. n. d	-2.7	-8.8	4.5	2.0	NO	a. he
8	2.9	-0.3	6.0	9.0		du, a. r	1.2	-4.0	6.8	8.3	N 1	a. r	1.9	-8.0	5.3	5.0	NO	a. b
9	7.2	3.7	9.8	7.7	O 1	1.2 m. nb	6.4	3.8	8.6	6.7	W 1	2.6	6.0	1.4	12.0	4.0	SW	1.62 na. m. r, a. he
10	10.3	9.0	10.6	9.7	W 1	11.8 r	6.0	3.8	7.5	10.0	W 1	8.8 r, a. n	9.0	3.5	14.1	9.3	SW 1	6.70 r
11	10.9	10.0	12.8	8.7	W 2	0.7 na. w	5.9	3.6	8.8	8.7	W 1		10.1	6.0	14.6	7.0	SW 1	11.74 na. nm. r
12	8.7	6.8	11.7	8.7		2.6 r	6.0	3.8	9.6	8.0	W 1	3.4 m. a. r	8.9	4.5	14.0	6.0	O	0.99 a. r
13	2.6	2.8	3.3	10.0		12.2 s ^o , r	0.8	-0.6	0.6	10.0	N 1	7.0 n, r, s	1.7	0.5	6.5	10.0	NO	2.48 n, r, nm. s
14	4.7	1.8	4.0	10.0		18.5 a. r	1.9	-0.3	2.2	10.0	W 2	12.6 d, n, r	4.7	-0.2	8.5	10.0	NO	10.04 m. a. r
15	8.8	6.8	10.3	8.7	NW	11.6 na. w, r	5.3	3.4	8.0	8.7	W 1	12.6 m. n	7.7	4.8	10.7	6.3	SW 1	15.06 m. r
16	5.5	6.5	6.8	10.0		7.0 r	2.8	3.6	4.2	10.0	W 1	3.2 n, r, s	5.3	2.5	9.0	10.0	SW 1	9.88 rg
17	-0.4	-0.9	0.2	10.0	NO 2	13.8 n, s	-2.1	-5.6	3.0	10.0	N 1	15.0 n, a. s	-0.6	-1.4	3.0	10.0	NO 1	4.45 na. a. s
18	1.2	-1.2	2.0	7.7	NO 1	7.4(2) a. wo ^o , du	0.8	-4.6	0.5	8.0	W 1	12.6 m. n. d	0.1	-3.0	4.0	7.3	O	8.10 na. s, m. r, a. he ^o
19	5.9	0.0	9.8	8.3	NW 1	m. n	7.4	4.8	10.0	8.0	W 1	nb	5.4	-0.6	12.6	9.3	N	
20	8.5	5.8	12.8	2.7		na. r, a. he	6.6	2.6	11.0	3.0	W 1	a. he	8.0	5.0	14.6	3.3	SW 1	0.81 na. st, m. r
21	7.2	6.5	10.2	10.0	var 1	2.1 m. nb, r	3.4	3.6	5.6	10.0	W 1	1.8 m. r	6.6	0.8	9.5	9.0	SW 1	1.38 m. r
22	6.8	2.0	8.6	8.0	N 1	nm. du, a. rg	2.4	-1.8	5.0	8.7	N 1	m. n. d	5.5	0.8	9.5	8.3	NO	a. r
23	9.5	7.2	13.0	3.7		0.8 m. b, a. he	7.9	3.8	11.8	4.7	N 1	a. he	8.6	3.7	16.0	3.7	SW	0.57 m. b. r
24	8.8	5.8	12.2	8.7		m. du, a. r	6.9	7.0	8.0	8.7	W 1	a. r	8.5	1.4	15.7	7.3	SW 1	a. r
25	10.0	7.2	14.4	2.7	S	1.1 nm. wo	9.1	5.0	13.6	2.0	W 1	3.4 a. he	9.6	6.0	16.0	1.0	SW 1	0.78 m. wo ^o
26	10.3	6.2	14.3	9.7		n, r	8.5	7.3	10.8	10.0	W 1	a. r	9.0	2.5	15.4	8.7	SW	nb
27	10.4	9.0	14.1	9.0	NW 1	4.4 m. n, na. a. r	7.9	7.0	9.6	8.7	W 1	3.4 a. r	10.2	7.0	14.5	8.7	SW	2.59 na. r, m. nb
28	7.3	5.0	9.8	8.0	SO	11.1	3.4	1.8	4.6	8.7	W 1	8.8 m. r	6.3	3.8	9.5	6.7	SW	8.67 m. r, a. he ^o
29	8.3	6.0	12.2	9.3		m. nb, a. r	3.7	1.8	4.6	8.7	W 1	6.4	7.4	1.6	12.7	9.3	NW	0.16 na. r, m. nb
30	6.6	6.0	8.4	8.8	W 1	0.7 a. rs, r	2.5	2.6	3.8	10.0	W 1	1.0	6.1	4.0	9.5	8.0	SW	3.31 m. a. r
31	3.7	4.4	4.5	8.7	W 1	0.7	-0.9	-1.8	1.0	10.0	W 1	3.5 n, s	3.4	1.8	6.5	10.0	SW 1	2.02 m. r, s
Mittel	4.67	2.69	6.96	7.2		107.2	2.08	-0.15	4.73	8.1		122.2	4.06	-0.98	8.69	6.9		92.10

Windstill: 49. NO: 29. O: 1. SO: 5. S: 1.
 SW: 3. W: 17. NW: 10. — 8. Regen seit 8^b.
 9. Nachmittags schneefrei. — 11. 1^b NW 2. — 13.
 16. 18. Wolken tief. — 19. 9^b Barometer steigend.
 24. 1^b W 3. — 25. Cirri. — 30. 4^b Riesel. —
 31. Schnee am Uto.

Windstill: 64. N: 15. W: 36. — 9.
 7^b W 2. — 18. 19. Nebel im Thal.

Windstill: 46. NO: 24. O: 1. SW: 27.
 NW: 3. — 6. Nachmittags hell bis 5^b;
 6^b Schneegestöber; † 9^{1/2}^b. — 20. Sturm
 Morgens 3^b. — 20. 21. Regen vor 7^b. —
 22. † 10^b. — 24. Regen seit 4^b Abends.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.										Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m							Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m									
1867.	Temperatur.			Mittlere Bew.-kug.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bew.-kug.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bew.-kug.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.					
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h								
1	-4.6	-5.4	-1.6	9.3	N	2	s	-2.3	-2.7	-0.4	5.0	W	0.2 m. s, a. he ^o	-1.0	-0.5	0.4	6.7	NO	21.7 m. s ^o , a. he				
2	-8.0	-9.8	-5.5	5.7	NO	8	1.57 m. he ^o , s ^o	-5.5	-8.7	-2.3	5.0	O	m. he	-2.9	-5.1	-0.8	6.0	NO					
3	-10.6	-16.0	-5.8	0.0	O	1		-5.0	-6.8	-2.9	5.3		m. b, a. he	-2.9	-4.6	0.0	6.7	NW	a. he				
4	-6.5	-8.5	-3.6	9.3	O	1		-3.2	-4.4	-2.5	10.0	N		-1.1	-1.9	-0.3	10.0	NW					
5	-6.3*	-9.3	-2.6	8.3			m. n	-2.0	-3.7	-0.5	8.3	W		0.1	-1.3	1.0	6.7	NW	nm. he, a. rg				
6	-4.6	-5.0	-2.5	9.4	N	1	0.70 na. s (3)	-1.2	-2.5	0.4	6.3	W	0.3 na. s, a. he	1.6	0.6	3.3	8.3	NW	na. s ^o				
7	-5.5	-9.0	-1.5	4.3	N	1	m. b, a. he	-1.4	-3.9	1.3	7.0		a. he ^o	1.1	-1.0	3.6	2.0	SO	m. wo ^o				
8	2.3	-4.9	7.4	6.0	N	1	a. b	4.8	-1.9	11.1	5.0	N	1	4.2	0.3	7.4	3.8	W	1	a. b. rg			
9	5.9	7.0	7.6	8.0	SO	1		7.2	4.8	8.9	7.3	N	0.8 m. r	7.0	5.1	8.6	10.0	SO	2.9				
10	7.3	5.3	9.7	6.7	SW	1	14.64 r	7.6	5.3	10.2	5.7	NO	16.8 r, a. he	9.1	7.7	12.0	6.7		19.0 na. a. r, nm. he				
11	7.5	7.5	9.9	9.3	W	1	nm. r	8.8	6.4	13.4	8.0		2.3 na. nm. r	10.5	8.4	14.3	10.0	SO	m. a. rg				
12	6.0	3.7	9.2	7.7	NW	1	18.90 rg, nm. wo ^o	8.2	5.3	11.4	7.3		12.2 m. a. r, nm. he ^o	9.4	7.5	12.0	5.7	W	17.1 m. d. u. nm. he, a. r				
13	2.0	1.2	2.4	9.0	NW	1	15.75 r, s, nm. n	3.9	3.3	5.1	9.3	NW	33.3 r, a. n	6.7	6.2	8.0	10.0	W	29.3 r				
14	3.8	0.8	5.0	10.0	SW	1	1.10 m. n, r	4.2	2.4	4.5	9.7	N	6.4 r	6.4	5.0	6.6	10.0	SO	4.0 r				
15	5.2	2.8	8.2	7.3	W	1	27.55 na. m. r	7.6	4.6	10.8	7.0	O	37.1 m. r	8.7	6.9	10.6	5.3	SO	16.3 m. r, nm. he				
16	2.7	2.3	5.0	10.0	SW	1	8.15 na. m. r, a. s	5.1	5.2	6.1	10.0		7.7 r	6.7	6.5	8.6	10.0		7.9 r				
17	-2.0	-2.1	-1.3	10.0	NW	2	20.47 (12) s	0.2	-0.4	1.1	10.0	NW	26.6 m. s	2.7	2.0	4.5	10.0	NW	16.6 m. s ^o				
18	2.0	-1.0	4.6	9.0	NO	1	9.45	1.3	-1.0	2.0	5.7	N	4.5 m. r, a. he	3.1	1.6	4.4	6.7	NW	5.2 na. s, a. he				
19	5.7	0.7	11.7	5.7	SO	1	nm. wo ^o	5.9*	2.2	7.7	4.0		nm. he ^o	7.5	3.8	8.8	3.3	SO	m. n				
20	5.6	4.1	9.5	4.0	W	1	2.20 na. r	8.4	6.1	11.3	3.3		1.2 na. r, m. b	9.9	7.5	12.6	0.0	SO					
21	3.5	3.9	5.0	10.0	W	1	5.50 r	5.7	6.4	6.4	9.7		6.4 m. r	7.1	7.4	8.2	10.0	SO	5.5 r				
22	3.8	1.5	5.2	8.6	NW	1	1.26 a. r	5.5	2.4	7.3	7.3	N	1	7.9	5.7	10.2	4.3	W	0.2 m. nb, nm. he				
23	5.9	3.2	10.1	1.4	var.	1	m. wo ^o	9.3	6.4	12.8	0.7		0.9 m. he ^o	9.5	7.6	12.4	0.0	SO					
24	6.3	3.1	9.9	7.0	W	1	m. wo ^o	10.7	10.7	12.7	5.7	NW	nm. he, a. r	11.0	9.4	14.2	6.0	var. 1	m. he, a. rg				
25	6.5	4.3	10.4	0.6	O	1	1.88 na. r	9.3	6.2	13.2	0.3		5.4	10.6	7.5	15.6	0.0	WSW	4.5				
26	8.1	3.3	13.7	8.4	NW	1		10.7	8.1	13.9	9.3		a. r	11.2	8.0	15.0	6.0	SO					
27	7.9	4.7	13.2	5.0	N	2	1.57 na. r	9.8	7.6	13.9	5.3	NW	0.6 nm. he ^o , a. r	10.3	8.2	14.0	9.3		1.3 m. n				
28	3.2	0.9	6.0	8.6	NW	1	18.94 s, r	5.4	3.4	6.9	8.3		18.3 m. r	7.6	5.7	10.0	7.7	SO	23.5 na. r				
29	4.5	2.2	6.6	10.0	NW	1		7.6	5.6	9.9	9.7		0.2 m. rg	9.5	8.1	12.2	9.3		0.2 m. nb, a. r				
30	2.9	3.4	3.0	10.0	W	1	7.87 na. m. r. s	5.3	5.3	5.6	8.3	O	8.5 m. r	6.6	7.0	7.1	10.0	NW	1	9.8 n, r			
31	0.8	2.0	2.1	8.7	W	1	12.12 s (9)	1.6	3.8	0.4	8.3		13.0 m. r, s	2.9	4.0	2.5	10.0	NW	1	18.0 r, s			
Mittel	1.98	-0.10	4.88	7.3			169.02	4.31	2.48	6.46	6.9		204.0	5.84	4.31	7.99	6.8		203.5				

Windstill: 1. N: 19. NO: 12. O: 5. SO: 11. S: 3. SW: 15. W: 18. NW: 33. — 5. Nebel. 6-9^h. — 11. Schnee verschwunden. — 19. Schnee wieder geschmolzen. — 23. 24. 27. 31. Sonnent. — 24. 1^h Ws.

Windstill: 49. N: 3. NO: 1. W: 1. NW: 8. — 9. Schnee verschwunden. — 11. Wolkenzug 7^h SW; 2-3^h starker Regen mit Ws; 2^{1/4}^h Donner. — 15. Wolkenzug 1^h SW. — 19. Dichter Nebel über dem Vierwaldstätter-See bis in die Nähe von Schwyz.

8. Nachmittags Föhn in der Höhe. — 19. Nebel bis 9^h; Föhn in der Höhe. — 24. Föhn bis 11^h Vormittags; später W. 26. Wolkenzug W. — 30. Angeschneit.

Page.	Aldorf: Franz Müller.						Andermatt: P. Ver. Zürcher.						St. Gotthard: F. Lombardi.					
	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^h 25 ^m Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Température.		Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	-1.4	-1.2	0.2	8.3	NW 2	1.1	-7.6	-8.0	-4.3	10.0	NO 1		-14.7	-14.1	-14.0	7.3	N 2	nt. ng (17)
2	-3.2	-5.6	1.1	4.3	NW 1	m. b ² , a. he	-10.9	-16.6	-4.0	0.0	NO		-18.0	-19.8	-16.4	1.7	N 1	
3	-2.5	-4.4	-1.2	10.0			-1.9	-6.2	-5.0	0.0	S		-9.7	-12.4	-6.8	1.3	S 1	m. nu
4	-1.5	-2.8	-0.4	10.9			-1.9	-3.8	3.0	0.0	SW		-6.7	-9.2	-3.5	0.0	S 1	
5	-0.4	-2.8	1.6	8.3		a. s ⁰	-5.4	-12.6	3.0	3.3	SO	a. b	-9.6	-9.2	-6.5	4.0	N 4	m. cl, sr. cv
6	-0.9	-0.8	1.6	8.0		0.9 (1.5)	-5.7	-7.7	-0.4	6.7	NO	m. s, nm. he	-13.0	-14.1	-14.0	8.0	N 2	sr. ng
7	-0.1	-2.1	2.3	7.3		0.2 m. s	-4.7	-5.6	-5.0	10.0	NO	s	-9.6	-10.4	-8.6	10.0	S 3	ng (50)
8	9.7	3.4	13.8	5.7	S 2		1.1	0.0	2.0	10.0	SW 2		-5.7	-6.9	-4.6	10.0	S 2	ng (59)
9	8.8	5.6	13.1	8.0			3.3	1.4	5.0	6.7	SW	a. he	-1.7	-4.1	0.3	7.3	S	(15) ap. cl ⁰
10	8.5	7.4	11.8	8.0		20.9 m. a. r	4.1	2.4	8.8	6.7	NO	s, n, a. he	-1.5	-1.6	-1.0	6.7	N	bm, sr. cl
11	10.2	6.7	16.0	7.3		0.7 r	3.1	1.2	7.0	3.3	NO	a. b	-0.1	-0.5	3.2	5.3	N 2	sr. cv
12	9.5	6.1	12.8	8.0		4.7 a. r	2.9	-1.6	7.4	6.7	O	m. a. n	-1.5	-5.5	3.0	6.0	SE	m. cl ⁰ , sr. cv
13	6.3	5.8	7.8	9.0		14.2 r	2.8	-0.2	8.0	10.0	SW	m. s, n	-3.3	-4.5	-2.0	6.0	N 3	m. cv, sr. cl ⁰
14	5.9	4.8	6.3	10.0		3.8 r, nm. s	2.6	1.0	5.3	10.0	SW	n, s	-2.5	-2.4	-1.0	10.0	SE	m. ng (10)
15	8.9	5.6	12.8	5.7		20.8	2.7	1.4	7.3	3.0	SW	m. wo ² , a. he	-3.8	-3.0	-1.5	6.0	N	m. cv, sr. cl ⁰
16	6.7	6.2	8.1	10.0		4.7 r	2.5	0.2	7.2	10.0	NO	m. s, n	-4.4	-4.3	-3.3	9.0	N 1	ap. ng ⁰
17	2.5	1.0	4.8	9.7		29.1 (3) m. s	0.7	-1.3	5.0	8.3	N	66.6 m. s, n	-4.1	-7.8	-1.6	6.7	N	bm, sr. cv
18	3.4	1.5	5.2	5.3		0.3 m. b	3.9	4.2	4.0	9.3	SW 2		-1.3	-3.2	2.0	10.0	S 2	bm, ng (3)
19	13.0	5.5	17.3	4.3	S 2	fh	5.1	4.4	6.8	8.7	SW 1		-2.0	-2.0	-2.0	10.0	S	
20	9.7	7.3	13.3	2.0		1.6 na. r	4.7	2.0	9.0	5.3	NO	m. s, nm. he	-2.0	-2.4	-1.0	10.0	SE	ng (35)
21	7.6	6.7	9.2	10.0		1.9 m. r	0.8	-1.3	3.2	8.3	SW	nm. n	-4.2	-5.0	-3.2	8.0	N	bm
22	7.1	4.9	9.9	9.3	W 1	a. r	1.5	-4.4	7.0	0.0	NO		-3.9	-6.6	-0.3	5.0	N	m. cl
23	10.6	6.9	15.1	2.0		0.3 m. wo	2.9	-1.3	7.0	0.7	SW		-2.0	-6.2	2.2	3.3	N	sr. cv
24	13.4	14.3	16.6	7.3	S 2	m. he ⁰ , fh	4.0	3.6	5.4	6.7	SW 1	b, a. he	-2.5	-2.6	-2.0	10.0	S 1	bm
25	10.9	7.3	15.0	1.7		1.9 na. r	4.7	1.6	9.0	0.7	SW		-1.5	-5.0	1.4	5.3	S	m. cl, sr. cv
26	13.8	10.7	18.8	9.3		nm. fh	5.6	5.2	6.5	10.0	SW 1		0.9	-1.5	1.5	10.0	SE 1	bm, ng ⁰
27	12.0	8.4	17.8	2.3	S 2	fh, a. st	5.1	5.1	6.6	10.0	SW 1		2.5	-1.6	4.2	10.0	SE 3	bm, ng ⁰
28	6.2	4.6	7.8	9.3		15.9 na. r	2.7	0.2	7.8	8.0	NW	m. s	4.3	4.6	4.6	7.3	N 2	m. ng (30), sr. cl ⁰
29	8.2	6.4	10.1	9.3		0.4 m. r	4.0	1.3	8.0	8.0	SW	m. s	-4.0	-3.8	-3.1	10.0	S	ng (45)
30	6.0	5.8	7.2	9.0		4.3 m. r	0.1	-1.4	3.4	10.0	NO		-5.3	-3.0	-6.2	8.0	N 3	(10)
31	2.9	4.7	1.3	9.0	N 1	2.7 nm. s	-3.1	-3.4	-1.0	10.0	NO 1	29.6 nm. s	-10.7	-11.0	-9.2	7.7	N 3	m. nu ⁰ , ng ⁰
Mittel	6.22	4.14	8.97	7.0		130.7	0.96	-1.33	4.62	6.4		96.2	-4.58	+5.78	-2.90	7.1		?

Windstill: 60. N: 2. O: 1. S: 21. SW: 2.
W: 6. NW: 18. — 7-9. Wolkenzug S. — 10.
30. 1^h W2. — 11. 15. 23. 25. Wolkenzug W. —
18. 1^h NW2 (Wolkenzug S). — 19. Föhn seit
11^h Vormittags. — 20. Abends id. im Wald hör-
bar. — 26. 1^h S2. — 27. Föhn seit 7^h; 10^h
Abends W3.

Windstill: 64. NO: 8. SO: 1. SW: 27.

Cussa: 1.; 5. soir; 8.; 13.; 19.; 28.;
31. — 6. Neige depuis 8^h.

Posit.	Bellinzona: Tschudy.						Lugano: G. B. Rossi.						Castasegna: A. Garbald.					
	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'		
1867.	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Température.			Clarte	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung
III.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	scher	Nieder-
																kung.	Wind.	schläge.
1	5.8	4.5	8.8	3.0	N	sr. cl	2.2	-1.2	6.8	5.7	S 1	sr. cl	0.8	-0.8	4.3	0.3	NO 1	
2	3.2	-0.3	6.6	0.7	N		0.5	-3.6	6.0	4.0	S	gb, sr. cv	-1.3	-3.8	1.8	0.7	N 2	
3	3.2	-0.2	6.2	1.3	N	ap. nu	2.0	-1.5	7.3	6.8	SE	m. cl	-0.7	-4.2	3.3	0.7		
4	3.6	0.6	7.0	0.3	N		3.6	-2.3	9.3	2.7	SE		-0.1	-3.3	3.3	0.0		
5	4.9	-0.6	8.4	3.3	N	sr. cv. pl	4.1	-2.3	12.7	1.3	SO		2.6	-1.6	6.3	3.0		a. b
6	4.6	2.8	6.5	9.7	S	3.0 pl	2.7	-0.2	12.8	8.7	SE 1	2.0 pl	1.1	1.1	2.3	10.0	var. 1	a. s
7	3.0	3.6	3.2	10.0	S	2.6 pl, ng (6)	0.8	0.4	2.3	10.0	SO	16.0 (2) ng	-0.4	-1.1	-0.2	10.0	SW	7.3 s
8	2.3	1.7	3.3	10.0	S	2.8 ng, pl	2.3	0.3	5.7	10.0	O	27.0 pl (5)	1.7	0.4	3.8	10.0	W	9.8 (10) s, r
9	5.7	3.1	7.2	3.3	N	2.6 m. pl, cl	5.4	0.7	12.9	3.3	SO	m. cv, sr. ro	5.6	1.8	10.3	4.0	O	9.4 m. b ^o , a. he
10	7.2	5.1	9.8	5.7	N	sr. cl	5.0	2.0	11.2	5.7	O	m. sr. ro	5.4	4.3	7.3	7.0	NO	m. rg, a. he
11	8.7	3.5	12.9	1.0	N	m. nu ^o	8.5	0.8	17.5	2.0			9.5	4.3	14.3	1.3	NO 1	
12	9.7	5.1	13.5	2.0	S	sr. nu	10.1	5.5	17.5	5.3	S		7.9	4.3	11.6	4.7		m. he, a. b
13	12.1	8.2	15.1	5.3	S	sr. cv	11.4	5.0	19.3	4.0	SO	sr. cv	9.5	5.7	13.7	6.3	NO	nm. wo ^o , a. b
14	8.0	7.5	9.6	9.3	S	4.0 pl, cv	7.2	6.0	9.2	10.0	S	5.3 m. pl	5.0	5.4	5.3	10.0	W	7.4 r
15	9.8	6.5	12.3	6.3	S	sr. cv	8.2	3.6	14.5	6.0	S	ap. cl ^o	6.5	1.9	11.0	4.7	SW	m. he, a. b
16	9.8	9.1	11.2	6.7	S	sr. cl	7.7	6.3	14.0	6.3	S	ro, sr. cl	6.0	3.8	7.8	8.0	SW	
17	10.3	7.0	14.0	3.0	S		8.8	3.0	14.7	5.3	S	m. cl ^o , sr. cv	7.4	4.1	9.8	6.7	SW	m. he ^o
18	10.0	10.3	10.6	10.0	S	1.5 pl	8.1	7.4	10.0	10.0	S	11.3 pl	6.0	6.0	6.2	10.0	SW	3.2 rg, n
19	9.5	9.0	10.4	10.0	S	0.6 pl	8.2	6.5	10.5	10.0		8.8 pl	6.5	5.6	7.3	10.0	SW	3.0 m. r, a. n
20	10.8	9.0	12.8	7.0	S	4.5 pl, sr. nu ^o	10.4	7.7	15.9	8.7	SO	8.2 sr. ro	7.6	5.3	10.8	6.9	var. 1	10.4 m. b, a. wo ^o
21	11.3	7.5	15.4	1.0	N	ap. nu ^o	11.3	4.5	20.5	0.8	N		9.7	5.6	14.8	2.3	NO	nm. wo ^a
22	12.6	8.1	16.4	1.0	N	ap. nu ^o	11.6	4.5	20.5	2.0	S	ap. nu, sr. ro. ec	9.9	5.7	14.2	3.3	var. 1	a. b
23	12.0	7.4	15.6	3.7	S	m. cl	11.5	7.8	15.7	3.3	S	ro	9.6	5.9	13.5	4.0		a. b
24	11.1	11.3	11.7	10.0	S	ap. pl	10.3	8.4	13.6	10.0	O	0.9 ro, pl	8.0	7.1	9.7	10.0	NW	a. rg
25	11.7	7.2	16.0	1.7	S	3.0 ap. nu	11.2	5.2	19.8	1.3	S	ro ^a	8.8	4.8	11.7	3.7		nm. b
26	12.2	9.1	15.5	9.3	S	sr. pl	11.7	6.9	17.3	10.0	O	0.9 ro, sr. pl. ec	10.1	7.8	13.3	9.7		a. rg
27	10.9	11.0	12.0	10.0	S	7.5 pl	9.4	7.9	11.2	10.0	S	28.2 pl	6.9	7.5	8.1	10.0	W	2.4 rg
28	8.6	3.8	12.0	9.7	N	95.5 pl, sr. o	8.4	4.9	14.7	10.0	S	52.9 pl, sr. ec. tn	5.7	3.7	7.1	8.0	N	36.1 na. m. r
29	8.8	8.0	9.6	10.0	S	24.5 pl	7.8	6.3	10.6	9.3	O	19.5 m. pl, sr. ec	5.5	5.0	5.3	9.3	N	7.0 rg
30	9.5	8.0	11.0	8.3	S		8.6	5.5	12.5	6.3	S	0.8 m. ro, sr. cl	7.1	6.0	9.6	9.7		a. r
31	10.4	8.5	14.6	2.0	N	5 ap. vt, sr. nu	8.1	-1.5	16.3	0.7	E	ap. cl ^o	6.4	3.8	11.3	3.0	NO 1	3.1 nm. he, a. wo
Moyenne	8.44	5.98	10.94	5.6		152.1	7.35	3.38	12.76	6.1		187.0	5.62	3.29	8.95	6.0		98.6

Calme: 84. N: 3. S: 2. — 13. Direction des nuages 7^h N. — 20. id. 1^h N. — 26. Pluie depuis 7^h. — 28. Neige sur les montagnes dans la nuit; 5-9^h orage vers l'Italie. — 31. N3 depuis 2^h.

Calme: 84. NE: 2. SE: 3. S: 4. — 1. Direction des nuages 7^h N; 1^h NE. — 2. id. 1^h NO. — 2-4. 23. 30. Brev. — 5. Direction des nuages 1^h NO. — 6. Couche de neige. — 14. Direction des nuages 1^h NO. — 17. id. 7^h NO. — 22. Plusieurs éclairs au SE à 9^h. — 23. Direction des nuages 7^h N. — 28. Neige sur les montagnes; le soir bourrasque, grêlons. — 31. Direction des nuages 1^h N; NE 2 le soir.

Windstill: 62. NO: 18. S: 1. SW: 11. NW: 2. — 6. 7^h NO2; 1^h SW1. — 15. Wolkenzug 7^h NW; 1^h W. — 16. id. Ab. NO. — 30. Regen seit 4^h.

Tage.	Bever: J. L. Krättli.						Zernetz: O. Guidon.						Remüs: Andr. a Porta.					
	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.	
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-14.3	-20.7	-7.2	2.7	N	nm. wo	-10.5	-15.4	-5.8	1.7	NW 3	a. he	-7.9	-10.2	-4.3	3.3	N 2	nm. b
2	-13.8	-18.9	-8.6	1.3	NO 3		-11.0	-12.2	-8.8	2.0	NW 4	m. wo	-10.0	-12.0	-7.6	4.0	N 2	m. b, a. he
3	-9.9	-17.8	-4.0	0.7	NO	na. st ²	-8.5	-17.5	-0.8	0.0	N 1		-8.6	-14.4	-4.2	0.0	N	
4	-9.8	-17.3	-1.3	0.0	NO		-7.7	-15.3	0.8	0.0	S		-4.8	-11.2	1.2	0.0	N	
5	-5.0	-17.8	1.3	4.0	N 1	a. b	-5.8	-14.4	0.6	3.3	S	a. b	-3.6	-9.8	1.6	6.3	NW	m. he
6	-9.2	-9.4	-5.7	7.0	NW	1.2 m. s ⁰ (2), a. he ⁰	-6.7	-7.8	-5.0	9.3	NW 2	na. s	-4.3	-6.0	-0.8	8.7	NW	m. s
7	-5.4	-8.5	-2.6	9.7	SW	1.2 s (2.8)	-3.9	-7.7	-1.7	9.3	S 2	3.9 na. s	-1.4	-6.2	1.6	6.7	N	a. he
8	-0.4	-3.1	5.3	8.7	SW	0.4 a. s	1.2	-1.0	3.8	8.0	S 2		3.7	1.2	8.0	9.7	W	
9	-2.9	-6.9	2.1	6.0	SW	0.8 m. s (1.5), a. he ⁰	-0.1	-3.2	3.8	6.7	S	a. he	3.6	-1.0	9.4	6.7	NW	a. he
10	-0.6	-2.2	2.3	8.0	SW	1.3 m. s (1.5)	1.4	-0.3	3.8	6.7	S	1.2 m. s ⁰ , a. he	3.4	1.6	5.6	10.0		
11	1.6	-5.6	7.3	4.7	SW	nm. he	2.9	-2.2	8.8	2.0	S	a. wo	4.3	1.6	10.2	0.7	N	m. he ⁰
12	1.6	-4.8	7.4	3.0	W	m. he	2.8	-1.4	8.0	1.0	S		4.0	-0.4	9.4	3.7	N	nm. wo
13	1.8	-1.7	4.7	7.3	W 1		2.3	0.0	6.0	7.7	NW		3.1	1.2	7.2	10.0	N	
14	-0.1	-2.0	3.3	8.0	W 1	0.4	1.4	0.0	3.6	8.0		nm. rg	2.7	1.0	5.0	10.0	W	nm. r
15	-0.2	-3.8	5.5	3.0	SW		1.9	-0.2	7.3	4.0	NW	2.4 na. s, nm. he	3.9	1.4	9.2	6.3	N	7.5 m. s
16	-0.5	-5.4	3.5	7.3	SW		1.7	-1.9	5.5	7.3	NW	a. b	3.8	0.0	9.4	10.0		
17	0.3	-1.8	4.3	6.3	SW	nm. he ⁰	0.8	0.2	3.8	5.7	NW	na. s, nm. he	0.6	0.4	2.8	7.7	SO	
18	2.5	2.0	4.0	9.7	W 2		3.6	1.9	5.8	9.3	SW	0.9 na. s	3.7	-0.4	8.6	10.0	W	
19	1.5	-1.8	4.3	7.0	SW	a. r ⁰	4.8	0.6	8.9	4.3	S 2	a. b, fh ²	6.3	0.6	11.2	7.0		m. he ⁰
20	1.4	0.3	5.0	5.3	SW	2.6 (3.8) m. s	3.7	1.3	8.4	5.0	SW	4.0 m. r	4.7	2.3	8.6	5.0		9.7 m. r, a. he
21	-1.6	-6.6	4.4	3.7	SW	a. he	1.2	-3.4	7.4	5.0	NW	a. he	3.6	-0.4	9.0	3.3	N	nm. b
22	-1.4	-9.3	5.4	4.0	SW	a. b	1.1	-5.9	8.0	0.7	NW	nm. he ⁰	3.1	-2.2	8.6	2.0	W	a. wo
23	-1.2	-5.7	4.6	0.7	SW		2.4	-1.7	8.7	0.0	W		4.1	-0.4	10.0	0.0	O	
24	0.1	-3.8	3.6	8.3	SW	a. rg	3.1	-1.1	7.9	6.3	S 1	a. r	5.1	-0.2	11.0	8.3	N	
25	0.4	-2.5	4.0	2.7	SW	0.8 (0.4) a. he	4.3	1.8	9.2	3.3	S	7.0 a. he	6.6	2.8	12.0	6.7	W	a. he
26	2.1	-3.1	6.7	7.0	SW	a. r ⁰	5.0	0.2	9.9	6.3	S	m. he ⁰ , a. b	7.7	2.2	13.4	6.7	N	
27	2.0	1.6	4.0	9.7	SW 1	a. s	4.7	5.0	6.4	10.0	S 2		7.1	4.3	10.8	9.3	W	
28	0.2	-0.5	3.4	7.7	SW 1	17.2 (21.0) s	2.7	1.2	5.8	10.0	NW	12.0 na. r, s	3.1	1.0	6.2	10.0	N	9.8 m. r
29	0.1	-2.6	3.8	7.3	SW	a. he ⁰	2.6	1.1	5.8	7.7	S	a. he ⁰	4.6	0.4	9.5	4.0	SO	m. nb
30	-0.3	-4.9	6.4	8.7	SW	a. s	2.5	-1.2	8.2	7.3	W	m. wo ⁰	3.7	0.8	10.0	9.3	O	a. s
31	-4.2	-7.4	0.4	5.0	SW	5.3 (6.6)	0.4	-1.9	5.8	4.0	NW 1		1.5	-0.5	6.0	10.0	N	
Mittel	-2.14	-6.21	2.50	5.6		31.2	0.14	-3.29	4.51	5.3		25.1	1.86	-1.66	6.39	6.3		27.0

Windstill: 61. N: 3. NO: 10. SW: 22. W: 10.
 NW: 2. — 1. 8^h Uhr Morgens -21.6°. — 2. 6^h
 Abends NO4. — 9. 2^h Nachmittags 6.0°. — 11.
 2. Nachmittags Cirri. — 13. Wolkenzug 1^h NW.
 5. id. 7^h NW; Abends Mondhof. — 19. 11^{3/4}^h
 Vormittags 6.2°. — 25. Mittags 7.0°. — 31. 1^h
 SW2; 6^{1/2}^h NO3.

Windstill: 51. N: 2. SO: 5. S: 29.
 SW: 2. W: 2. NW: 35. — 1. 15. 22.
 Wolkenzug 1^h S. — 5. Abends NW2. —
 7. 8. 19. 20. 24. Wolkenzug 1^h N. — 13.
 17. 31. id. S. — 16. id. 7^h N; 1^h Abends
 S. — 17. 1^h NW2. — 18. 7^h S2. — 21.
 Wolkenzug 1^h SO. — 25. 27. id. N.

Windstill: 83. N: 2. NO: 2. SO: 3.
 SW: 3. NW: 10. — 5. Abends NW2. —
 6. 7^h NW2. — 7. 1^h SW3. — 17. 1^h SO3;
 die Post fährt mit dem Wagen, in der
 Ebene liegt aber noch viel Schnee. — 31.
 Abends NO2.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.							Churwalden: E. Brügger.													
Tag.	Länge: 0 ^h 30 ^m			Breite: 46° 52'			Höhe: 1207 ^m			Länge: 0 ^h 30 ^m			Breite: 46° 48'			Höhe: 1580 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 47'			Höhe: 1213 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-7.3	-8.4	-5.0	8.7	N	0.3 n, m. a. s	-11.8	-13.2	-8.2	2.3	NO	0.1 rf, m. s, a. he	-7.2	-7.2	-5.0	9.3	NW 1	0.4 m. s (1)	-7.2	-7.2	-5.0	9.3	NW 1	0.4 m. s (1)			
2	-12.9	-17.4	-8.2	1.0	O	0.5 (5)	-16.8	-21.1	-11.6	0.0	NO		-10.0	-10.8	-7.8	4.3	NW 1	0.2 m. s (2), a. b.	-10.0	-10.8	-7.8	4.3	NW 1	0.2 m. s (2), a. b.			
3	-7.0	-12.4	1.0	0.0	O	1	-10.2	-14.8	1.0	0.0			-5.1	-9.2	0.8	0.0	S		-5.1	-9.2	0.8	0.0	S				
4	-5.9	-6.4	-2.0	0.0	O	1	-7.0	-12.6	2.3	0.0	N		-5.7	-5.9	-3.2	0.0	N		-5.7	-5.9	-3.2	0.0	N				
5	-5.0	-8.2	0.3	6.0	N	1 m. he, a. n. s	-6.9	-13.9	1.9	5.7	NO	m. he, a. b	-3.5	-4.8	0.3	3.7	S	a. b. s	-3.5	-4.8	0.3	3.7	S	a. b. s			
6	-6.8	-7.4	-3.2	7.0	N	4.4 n, s, a. he	-10.9	-9.8	-6.2	6.7	NO	1.4 n. a. m. s, a. he	-5.6	-7.2	-2.4	10.0	NO	1.5 m. s (3)	-5.6	-7.2	-2.4	10.0	NO	1.5 m. s (3)			
7	-4.3	-8.2	0.2	6.7	O	b, a. he	-3.9	-10.8	1.4	9.7	W		-2.8	-6.6	-4.0	10.0	N	0.8 s (2)	-2.8	-6.6	-4.0	10.0	N	0.8 s (2)			
8	2.7	0.2	6.0	7.3	NW 1	a. b	2.2	-0.8	6.2	9.3	SW		5.0	4.2	7.3	7.7	S	na. st ²	5.0	4.2	7.3	7.7	S	na. st ²			
9	3.7	0.9	6.5	5.0	var. 1	nm. b	0.3	-4.6	7.0	5.7	NO	0.2 n. a. s, a. he	5.1	2.2	-8.2	6.3	W		5.1	2.2	-8.2	6.3	W				
10	4.2	3.4	6.3	7.3	O	5.8 m. n. r	1.7	0.8	4.0	10.0	NO	6.1 n. a. s, n. a. r	4.6	3.4	6.4	9.3	W	4.9 m. r	4.6	3.4	6.4	9.3	W	4.9 m. r			
11	4.0	1.8	8.5	5.7	N	nm. he ⁰ , a. n	1.4	-2.0	5.4	4.7	NO	2.0 a. b	4.9	3.6	8.0	5.7	W	nm. he, a. r	4.9	3.6	8.0	5.7	W	nm. he, a. r			
12	3.9	1.2	8.6	7.0	N		1.6	-1.3	6.3	4.7	NO	nm. he ⁰	4.3	2.4	7.4	8.7	W	1.5	4.3	2.4	7.4	8.7	W	1.5			
13	2.0	0.3	5.2	10.0	N	4.5 n. a. r, m. a. n	0.5	-0.9	3.5	8.3	NO	0.8 n. a. m. s	1.9	0.5	3.6	10.0	NW	1.9 s, r	1.9	0.5	3.6	10.0	NW	1.9 s, r			
14	1.4	0.2	3.1	10.0	N	nm. n. r	-0.5	-3.6	2.3	10.0	NO	1.3 s	2.3	1.4	3.6	10.0	NW	2.4 n. a. m.	2.3	1.4	3.6	10.0	NW	2.4 n. a. m.			
15	3.0	0.3	7.6	8.3	N	1 6.8 m. n	0.5	-0.6	3.6	7.7	NO	5.7 n. a. m. s	2.9	1.0	5.5	7.0	W	3.6 n. a. r, a. wo ⁰	2.9	1.0	5.5	7.0	W	3.6 n. a. r, a. wo ⁰			
16	1.7	1.1	3.7	9.0	N	1 n, a. r	0.0	-0.5	1.5	8.3	NO	1.3 s	2.3	1.5	4.5	9.0	NW	1.5 r, a. s	2.3	1.5	4.5	9.0	NW	1.5 r, a. s			
17	-2.1	-3.6	-0.8	9.7	N	11.5 n, m. s (9)	-0.9	-3.6	3.1	10.0	NO	3.3 m. s	-1.9	-3.8	0.1	10.0	N	6.4 m. s (6)	-1.9	-3.8	0.1	10.0	N	6.4 m. s (6)			
18	3.7	1.8	5.3	9.3	SO		3.8	3.1	7.5	10.0	W	nm. r	6.1	4.4	9.1	9.3	S		6.1	4.4	9.1	9.3	S				
19	6.3	2.6	12.2	5.0	S	1	3.9	-1.0	11.0	4.0	W	2.0 s	8.3	5.6	11.0	5.3	S	3 m. wo ⁰ , nm. b	8.3	5.6	11.0	5.3	S	3 m. wo ⁰ , nm. b			
20	3.7	1.6	7.2	5.0	O	5.4 m. n. r, a. he	1.9	0.6	7.9	4.7	N	4.1 n. a. s, a. he	4.7	2.8	7.8	5.3	var. 1	4.2 m. r, a. he ⁰	4.7	2.8	7.8	5.3	var. 1	4.2 m. r, a. he ⁰			
21	2.4	2.0	3.6	9.3	N	1 n	0.2	-2.0	2.7	6.0	NO	nm. b	2.6	3.2	3.4	8.0	NW 1		2.6	3.2	3.4	8.0	NW 1				
22	3.8	0.0	8.8	4.3	var. 1	m. he, a. b	0.2	-5.8	6.7	3.7	NO	m. he	2.8	0.2	6.0	5.0	NW	m. he, a. b	2.8	0.2	6.0	5.0	NW	m. he, a. b			
23	4.7	-2.0	8.9	0.3	S	2	-0.3	-2.8	5.6	0.3	NO		5.3	1.6	10.2	1.0	SW 1	m. wo ⁰	5.3	1.6	10.2	1.0	SW 1	m. wo ⁰			
24	5.4	3.2	9.8	7.7	S	1 a. b	1.2	-0.9	8.0	7.0	SW	a. r	7.1	7.0	9.3	6.7	S		7.1	7.0	9.3	6.7	S				
25	5.6	2.8	9.3	4.7	N	a. he	2.1	-1.2	5.4	1.7	NO	a. he	7.1	4.0	11.2	3.3	W	a. he	7.1	4.0	11.2	3.3	W	a. he			
26	6.9	4.0	12.0	6.7	S	1	3.7	-2.3	8.8	5.7	W		8.6	4.8	12.1	7.3	SO		8.6	4.8	12.1	7.3	SO				
27	8.1	5.4	13.4	6.0	S	2	5.2	3.0	9.3	7.7	W		8.4	6.8	10.4	5.7	SW	nm. he ⁰	8.4	6.8	10.4	5.7	SW	nm. he ⁰			
28	1.4	0.0	3.4	10.0	N	26.6 n, m. s (15), r	0.2	1.0	2.2	6.7	NO	8.9 n. a. m. s	2.0	0.3	4.7	7.7	N	30.7 s (12), r	2.0	0.3	4.7	7.7	N	30.7 s (12), r			
29	3.9	0.8	8.2	8.0	O		-1.3	-3.0	0.2	3.3		a. he	4.3	2.2	8.0	6.7	SO	a. he	4.3	2.2	8.0	6.7	SO	a. he			
30	0.6	1.4	1.1	9.7	N	4.0 nm. n. s	-1.3	-2.0	1.0	10.0	NO	a. s	0.7	1.0	1.3	10.0	NW 1	0.8 m. s	0.7	1.0	1.3	10.0	NW 1	0.8 m. s			
31	-2.3	2.2	-0.8	9.0	N	2 1.6 nm. n. s	-4.5	-5.4	-2.0	8.3	NO	0.1 nm. s	-2.2	-3.4	0.8	6.0	NW 1	2.7 n. a. s (3), m. he ⁰	-2.2	-3.4	0.8	6.0	NW 1	2.7 n. a. s (3), m. he ⁰			
Mittel	0.94	-1.20	4.55	6.6		71.4	-1.47	-4.37	3.19	5.9		34.2	1.85	0.16	4.48	6.7		63.8	1.85	0.16	4.48	6.7		63.8			

Windstill: 38. N: 17. NO: 6. O: 5. SO: 16. S: 24. NW: 7. — 5. Nebel und Schnee seit 7^h. 8. Wolkenzug 7^h S; 1^h SW. — 25. Abends SO2. 31. Nebel und Schneegestöber Vormittags 11-4^h und von Abends 8^h an.

Windstill: 73. NO: 25. SW: 11. W: 2. 2. 30. 31. 1^h NO3. — 5. 22. Abends NO2. 8. 1^h SW3; Schneeschmelze beginnt. — 19. 1^h SW2. — 21. 23. 1^h NO2. — 24. Regen 4-7^h.

Windstill: 50. N: 1. SO: 23. S: 2. SW: 35. NW: 18. — 8. Nachts SW4; 1^h id. — 18. 7^h SW4. — 20. Wolkenzug 1^h NW; Abends NO. — 25. Abends SW2.

Lage.	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Stalla: U. Schmid.					
	Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2204 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1867.																		
1	-12.3	-17.4	-6.0	1.7	NO 1	nm. wo	-16.2	-16.7	-12.0	6.3	NW	a. he	-10.4	-11.3	-8.0	9.7	N 1	m. s
2	-12.4	-16.2	-8.2	2.0	O 2	nm. wo	-18.5	-19.4	-15.3	1.3	SW	nm. wo	-13.3	-14.4	-9.7	6.3	SW	2.3 m. s, a. he
3	-8.6	-16.4	-1.4	0.0	N 1		-10.3	-15.0	-7.1	0.0	O 3		-7.3	-13.0	-1.2	0.0	S	
4	-8.5	-15.4	-0.4	0.0	N		-8.9	-10.1	-4.7	0.0	O 2		-4.3	-5.9	-0.3	0.0	SO 1	na. st
5	-6.1	-13.5	0.6	3.7	W	a. b	-9.6	-12.1	-4.9	4.0	O	a. b	-5.7	-9.5	0.2	3.7	SO	a. s
6	-8.6	-9.8	-5.0	10.0	NO 1	3.2 na. m. s (4)	-11.6	-14.4	-8.6	10.0	SW	na. s (25)	-9.3	-10.1	-6.4	7.0		7.0 nb, s, a. he ^o
7	-6.5	-7.7	-6.0	10.0	S 1	3.2 s (4)	-7.7	-9.3	-5.3	10.0	SW	m. s (38)	-4.2	-6.2	-3.2	10.0	NW	3.5 s
8	-1.4	-3.0	1.0	10.0	SW 1	a. s	-0.9	-4.8	5.1	10.0	SW	na. nm. s (35)	0.9	-0.6	1.3	9.3	SO 1	1.9 s
9	-1.3	-6.1	3.6	9.3	SW	4.2 na. s	-2.2	-2.9	-0.7	9.7	O 2	(15)	2.0	-1.4	4.4	8.7	SO	0.3
10	-0.1	-1.4	3.0	8.7	N	2.0 m. rs	-1.1	-2.9	3.6	9.0	SW	m. s (7), nm. n	1.5	0.6	2.9	10.0	NW	3.4 s
11	2.0	-0.3	6.2	2.7	SW	a. wo	-1.4	-6.1	4.1	4.7	SW	a. n	1.3	-2.3	5.4	4.0	SO	nm. he, a. b
12	0.4	-5.0	5.0	5.3	SW	m. he, a. n	-1.7	-5.1	2.1	7.7	SW	m. n	1.5	-1.7	4.2	7.0	S	m. b
13	1.9	-2.3	7.0	8.0	SW		-2.4	-3.9	-1.1	9.0	SW 2	n	0.4	-0.7	2.3	9.0	W	1.3 m. nb, s
14	-0.5	-0.7	1.3	8.0	SW	s ^o	-0.7	-2.7	5.5	10.0	O	m. n	1.7	1.2	4.4	10.0	SO	
15	-1.2	-5.0	4.6	3.0	SW	m. wo	-2.7	-4.9	2.1	3.7	SW	a. he ^o	0.1	-2.4	3.3	4.7	SW	
16	-1.0	-5.0	3.2	8.7	SW	a. n	-2.9	-5.4	0.9	8.7	SW	a. n	-0.6	-3.1	1.3	8.0	W	a. s
17	0.9	-2.1	5.0	7.3	SW	a. n	-1.3	-5.2	1.3	9.3	SW	n	-0.1	-2.3	1.2	10.0	NW	nb, a. st
18	0.4	-0.4	1.4	10.0	S	2.2 s	0.3	0.1	1.6	9.3	SW 2		3.2	2.4	3.9	9.7	SO 2	na. st
19	1.0	-1.1	3.6	6.3	S	n, a. r	-0.4	-2.7	2.7	5.3	O 1	m. he, a. b	2.3	2.2	4.0	7.0	S 1	a. b
20	0.6	-0.1	3.0	7.7	SW	5.2 na. s (3), a. n	-0.3	-2.2	3.6	3.3	SW	m. s (5)	1.1	0.5	3.3	3.7	S	2.3 m. s
21	-0.9	-5.5	5.4	3.3	O	nm. b	-3.4	-4.9	0.3	3.0	SW	nm. b	0.4	-2.2	3.6	6.3	N	
22	-0.7	-7.0	5.6	3.7	S	a. b	-2.2	-6.1	2.7	3.7	SW	m. he, a. b	-0.2	-5.2	4.0	3.7	S	a. b
23	-0.9	-4.8	5.2	0.7	SW		-3.1	-7.3	2.6	0.0	O		0.9	-3.0	3.4	0.3	S	
24	0.9	-0.6	3.6	9.0	SW 1	0.7 m. n, nm. s	-1.4	-2.7	0.5	9.0	SW		2.3	0.6	3.6	8.0	SO 1	na. st, s ^o
25	0.6	-3.3	6.0	2.3	SW	nm. wo, a. he	-0.1	-2.1	4.1	2.7	SW	m. b, he	2.3	0.2	5.0	4.7	S 1	m. b, a. he
26	1.4	-2.0	4.3	9.9	S 1		0.2	-3.1	3.5	8.7	SW 1		3.1	1.6	4.3	8.0	SO 2	na. w, a. r
27	1.0	1.0	2.2	10.0	W	n, a. s	1.4	0.1	4.6	10.0	O 1		3.0	3.5	3.4	10.0	S 1	na. fh ² , a. s
28	0.9	-0.3	5.0	7.3	O	28.2 na. s (35), a. he	-4.1	-4.6	-1.9	10.0	SW 2	m. s (75)	-0.5	-1.2	1.7	8.3	NW	25.9 s
29	0.0	-2.2	3.0	9.0	SW	s ^o	-2.3	-5.0	2.9	9.0	O	a. s	1.5	-0.3	4.3	10.0	S 1	8.5 s ^o
30	-1.7	-4.4	2.2	9.7	SW	a. s	-2.4	-4.5	4.1	10.0	SW	(12)	-0.5	-2.2	3.9	10.0	SO	nm. s
31	-3.2	-7.2	4.0	5.3	NO	10.0 na. s, nm. w ²	-8.0	-10.1	-2.9	6.7	SW 1	nm. s	-4.9	-6.6	-1.2	7.0	N 1	10.9 a. st. s
Mittel	-2.03	-5.36	2.20	6.2		58.9	-4.03	-6.33	-0.20	6.6		?	-1.01	-3.03	1.67	6.9		67.5

Windstill: 48. N: 2. NO: 15. O: 3. SO: 4.
 3: 8. SW: 20. W: 3. — 10. Graupeln 10^h 40^m
 bis 12^h 50^m. — 11. Wolkenzug 7^h N. — 12. 23.
 Nebel 5-8^h Abends. — 16. 17. Nebel 4-9^h. —
 9. Regen seit 7^h. — 20. Nebel seit 6^h. — 23.
 Wolkenzug 7^h NW. — 24. Nebel bis 10^h. — 25.
 Wolkenzug 7^h N. — 30. Seetemperatur 0.3^o. —
 31. Zwischen 4 und 5^h O2 und W2.

Windstill: 55. NO: 2. O: 36. SW: 32.
 11. Nebel seit 7^h. — 12. 14. Nebel bis
 10^h. — 16. Nebel seit 6^h.

Windstill: 56. N: 2. SO: 31. S: 17.
 SW: 1. NW: 3. — 9. Abends SO2. —
 10. 11-1^h Nachmittags N mit Schnee.
 15. Wolkenzug 7^h NW. — 17. Seit 3^h 1^h
 SO3. — 30. 1^h 1^h N mit Schneegestöber.
 31. Schneehöhe: 40^{cm}.

Lage.	Bernhardin: M. Bellig.						Splügen: S. Crottogini.						Thusis: J. Bünzli.						
	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m						
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				
1	-12.9	-14.6	-8.8	5.0	N	2	nm. he, a. n	-8.9	-9.8	-5.7	5.0	var. 1	0.1 s	-2.8	-3.8	1.7	3.8	O	a. he
2	-16.3	-18.4	-13.6	5.0	N	2	m. b, a. he	-12.6	-12.6	-8.3	2.0	var. 1	0.2 nb, a. he	-5.1	-7.0	-0.8	4.0	SO	m. n, a. he
3	-8.0	-13.8	-3.5	0.0	N			-9.5	-17.7	-0.9	0.3	SW	rf	-4.9*	-9.8	0.0*	0.0	S	
4	-6.4	-10.8	-4.2	0.0	W			-6.5	-11.8	1.5	0.0		rf	-4.1	-7.4	1.0	0.0	NO	
5	-6.4	-5.6	-3.7	3.3	N	2	a. b	-6.4	-13.7	1.1	3.7	SW	rf, a. b	-1.9	-8.0	4.2	1.0	N	a. s
6	-10.7	-12.8	-6.8	10.0	N	1	a. n	-6.9	-8.8	-4.1	7.7	O	1.8 s (1)	-1.9	-3.4	0.4	7.7	N	2.7 m. n
7	-9.0	-10.2	-8.2	10.0	S	4	s, n	-3.1	-4.7	-2.7	9.7	var. 1	6.8 s (8)	-1.6	-4.0	0.0	10.0	N	
8	-4.7	-6.2	-2.6	10.0	S	3	10.2 s	1.8	0.1	4.3	9.3	SW 1	5.4 s, r (7)	7.0	5.2	10.4	7.0	S	
9	0.0	-1.0	1.8	8.0	W		2.0	1.2	-3.6	6.0	4.3	SW	1.7 (2)	5.5	1.5	10.2	3.8	S	m. b, a. he
10	-0.1	-1.7	2.8	6.7	N	1	nm. n, a. he	2.1	1.0	4.8	6.7	O	3.1 r	5.7	4.0	7.8	4.0	S	4.7 m. rg
11	1.2	-1.1	6.1	2.0	W		a. nb	1.8	-3.3	6.5	4.3	N	a. r°	8.0	2.8	14.0	4.7	O	a. b
12	0.8	-3.2	6.2	6.7	N	1	nm. he	2.8	0.9	5.0	5.0	SW	0.5 m. r	9.4	5.5	15.0	5.7	O	m. b, a. he°
13	-2.0	-2.3	-0.2	9.3	N	1		1.7	1.1	3.7	5.3	O	0.8 na. s	5.4	4.6	7.4	10.0	SO	254 m. r
14	-1.3	-1.6	-1.1	9.3	S	1	3.6 s, r	2.6	2.9	3.7	8.3		1.3 na. m. s	5.1	3.2	6.8	9.3	N	r
15	-0.9	-1.4	1.8	4.7	N	1	nm. he, a. b	-0.7	-3.5	1.7	5.0	O	rf	6.8	4.2	11.2	5.3	N	2.8
16	-0.5	-1.8	3.2	9.3	N	1		1.1	-2.3	5.2	6.3	O	a. rs	5.3	2.8	7.8	8.3	O	
17	-1.0	-4.3	3.0	9.7	N	1		0.3	-2.1	0.8	8.0	O	0.4	1.7	0.3	4.2	10.0	NO	
18	-1.3	-1.8	-0.4	10.0	S	1	n, m. s	4.0	3.7	4.5	8.7	S 2	rg	7.5	3.4	12.4	7.0	S	
19	-0.6	-0.8	0.5	10.0	S	2	4.7 n, s, r	4.7	3.4	6.9	7.0	S 1	rg, a. r	10.9	4.4	16.2	5.0	S 2	m. he°
20	-0.6	-1.8	1.9	9.3	S	1	40.9 s, r (20)	3.0	1.4	5.4	7.0		5.5 m. r	8.3	6.8	11.8	6.3	SO	
21	-0.8	-1.5	2.8	4.0	N	2	m. he	1.3	-1.4	5.4	5.7	NO		6.6	3.8	10.2	7.7	N	
22	-0.8	-6.0	4.8	3.3	N		a. b	2.0	-1.9	6.6	2.0	W		8.0*	3.6	14.4	4.0	O	m. n
23	-0.2	-3.0	3.4	3.3	S	1	a. b	2.4	-2.5	7.1	1.0	S	rf	8.5	2.6	16.2	1.8	N	
24	-1.5	-2.1	-0.5	10.0	S	1	n, m. rs, s, r	3.3	2.8	5.0	8.7	S 1	r	10.1	6.8	14.0	4.7	S	
25	1.0	-1.0	4.3	6.7	S		9.2 m. he, a. n	2.7	-0.9	7.8	3.3	S 1	a. he	10.7	6.2	16.8	3.0	SO	a. he
26	0.5	-1.0	2.8	10.0	S	2	n, a. s	5.4	3.7	7.1	7.0	S	a. r°	11.8	5.6	17.0	5.0	S 1	
27	-1.2	-1.0	-0.2	10.0	S	2	21.5 s (2), r	3.8	4.3	4.3	9.3	SW 1	1.6 r	11.7	9.2	15.8	6.7	S	a. n
28	-1.2	-3.0	1.9	10.0	N	1	31.4 n, m. s	1.5	0.4	4.6	9.0	NO	35.4 na. m. s (20)	3.6	1.2	5.6	6.7	SO	28.0 s, r
29	-2.3	-2.2	-2.0	10.0	S	1	32.8 s (12)	2.0	0.9	3.4	7.7		1.7 s (1)	6.9	3.4	10.2	7.3	S	a. he°
30	-1.4	-3.8	4.8	10.0	N	1	7.0 n, a. s	1.1	-0.1	4.5	7.7	NO	0.8 nm. s	5.0	4.9	9.2	7.3	N	
31	-6.9	-6.8	-3.6	6.7	N	4	m. he, n	-3.0	-5.1	0.3	6.3	O 1	3.0 nm. s (1)	2.8	0.4	4.6	2.3	N	
Mittel	-3.08	-4.72	-0.24	7.2			163.8	-0.16	-2.54	3.08	5.8		69.1	4.85	1.71	8.87	5.3		40.5

7. Schnee sofort geschmolzen. — 11. Abends Nebel in O; in W klar. — 31. 12^h/a Nachmittags noch ganz klar; 1^h N4 mit Nebel.

Windstill: 62. N: 4. O: 5. SO: 2. S: 16. SW: 7. — 7. Wolkenzug Abends SW. — 14. Abends grosser Mondhof. — 16. Graupeln von 6^h an. — 17. S2 seit 8^h 50^m Abends. 28. 6¹/₂-9^h Abends Nebel; 8-9^h Wetterleuchten.

Windstill: 80. N: 2. S: 14. — 8. 27. 1^h S2. — 8. 9. 22. Wolkenzug 1^h W. — 11. id. 7^h NW. — 12. id. 1^h NW. — 16. 27. 31. id. 7^h W.

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.						
Länge: 0° 26' Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m							Länge: 0° 28' Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m							Länge: 0° 29' Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m						
Temperatur.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
1	-7.5	-8.5	-4.4	7.7	N	nm. b	-2.6	-3.1	-0.2	6.7	NO 1	0.7 s (3)	-2.3	-2.5	-0.3	4.3	NO		0.1 m. s, w	
2	-10.0	-11.7	-6.4	3.7	N	0.3 na.s(1), m.b	-5.5	-7.0	-2.2	6.0	N 1	a. he	-5.1	-6.6	-3.3	3.7	O 1	m. s ⁰ , a. he		
3	-5.7	-10.7	*1.6	0.0	S		-5.4	-9.2	-1.1	0.0	NO 1		-4.4	-7.3	-1.6	0.7	N 1	m. he ⁰ , nm. w		
4	-2.0	-1.9	4.0	0.0	SW		-6.1	-8.6	-3.0	0.0	N 1		-5.3	-8.0	-3.0	0.7	NO	rf, nm. he ⁰		
5	-4.0	-7.1	1.5	2.0	S	a. s	-3.2	-6.7	-0.2	5.3	N 2	nm. he, a. b	-3.0	-6.1	-0.3	6.7	O	rf, m. he		
6	-6.6	-8.7	-4.3	8.3	N	1.9 m. s	-1.8	-2.7	0.4	9.3	NO 1	0.6 s (2)	-1.6	-2.6	-0.1	7.3	NO	0.2 a. he ⁰		
7	-2.3	-7.1	-1.5	10.0	SW 2	2.4 m. s (4)	-0.3	-3.1	0.4	10.0	NO 1		-1.2	-3.9	-0.3	6.7	SO	0.9 m.s(2), a.he		
8	2.3	1.9	3.7	9.0	SW 4		7.6	4.1	11.4	8.7	S 2		8.1	3.9	12.5	8.0	S 1	na. fh ²		
9	4.2	-0.2	7.3	4.0	SW	m. b, a. he	7.4	2.3	12.3	7.3	S 1	rf	7.6	3.7	11.9	7.0		na. fh ²		
10	2.9	1.5	4.7	9.0	SW	5.7 na. r, m. s	7.5	5.0	10.4	9.7	S 1	4.1 r	7.3	5.9	10.3	9.3	SO	3.9 r		
11	3.7	1.7	7.1	7.3	SW	a. b	8.0	3.3	14.2	6.0	NO 1	nm. he, a. r	8.3	4.9	14.3	5.3	NO	0.8 m. r		
12	3.7	1.2	6.2	6.7	N	1.0 m.n, nm.he	8.4	4.9	13.0	7.0	S 1	1.3	8.9	5.6	13.3	3.0		na. r, m. wo		
13	1.8	0.7	3.5	9.3	W	3.2 n	4.6	3.5	6.4	10.0	NO 1	2.2 r	4.1	3.7	5.3	10.0	NO	2.1 m. r		
14	2.3	1.2	4.5	10.0	S	2.6 m. r, a. n	5.9	4.3	6.7	10.0		4.1 r	5.1	2.6	6.9	10.0	SO	11.7 r		
15	2.0	0.5	5.5	2.7	SW	2.0 a. he	6.5	5.1	10.6	7.3		11.3 r	7.0	4.9	10.5	7.0	SO	m. r		
16	1.1	0.4	2.4	9.7	SW	nm. n	6.3	5.2	8.4	10.0	NO 1	0.8 r	6.1	4.6	8.2	10.0	NO	0.6 r		
17	-1.1	-2.3	-0.1	10.0	SW	4.4 s (4), n	1.4	-0.2	4.0	9.7	N 1	8.8 m. s (6)	0.5	0.1	1.6	9.3	NO	6.3 s (3)		
18	5.3	4.9	5.9	6.7	SW 3	a. he	5.3	3.3	5.4	9.3	NO 1		2.7	0.8	3.2	9.7	NO	nm. r ⁰		
19	6.3	5.7	7.4	7.7	SW 4		11.3	7.5	18.0	6.0	S 2	a. b	12.1	7.5	16.9	7.7	SW 2	a. r		
20	3.9	1.3	6.1	4.7	SW 2	5.9 m.r.s(2), nm.he	9.0	6.9	14.0	6.3	var. 1	3.1 m. r	9.1	6.9	13.0	5.0	NO	3.3 m. n		
21	3.1	1.2	6.0	5.0	N	m. he	6.8	6.2	8.4	9.3		th	6.4	5.9	7.6	8.0	NO	nm. r ⁰		
22	3.0	-0.4	7.3	4.7	N	m. n, a. he	7.3	5.2	10.6	7.7	NO 1		6.4	3.9	8.9	6.3	NO	nm. he ⁰ , a. b		
23	4.9	1.0	8.6	1.0	SW		9.2	5.2	14.2	3.0	SW 1	m. b	9.3	5.2	14.4	1.0	W 1	m. he ⁰		
24	5.0	4.6	6.5	10.0	SW 3		10.4	7.2	14.4	9.3	S 2		11.8	9.5	15.6	8.7	SW 1	fh		
25	5.7	1.4	9.9	3.7	SW 1	m. b, a. he	10.3	6.4	16.6	4.3	SW 1	th, m. b, a. he	11.5	7.7	16.6	3.7	S	m. b, a. he		
26	6.7	5.7	8.1	10.0	SW 2		11.3	6.3	17.1	8.3	SW 1		12.9	8.4	17.3	8.3				
27	5.7	6.4	6.7	9.3	SW 2	a. r	12.9	10.3	16.3	8.3	SW 1		13.7	10.9	18.0	6.7	W	nm. fh ² , a. r		
28	1.3	-0.5	2.7	9.0	N	14.3 m.s(3), n	5.4	4.3	7.2	9.3	W 1	28.4 r	5.3	3.7	6.7	6.7	SO	19.6 m.r, a. bl		
29	2.4	0.5	3.5	9.7	SW	10.5 m.s(10)	7.9	4.3	12.4	9.3			7.6	5.3	10.6	7.3	N			
30	1.1	-1.6	5.1	8.3	N	a. n	5.6	6.9	5.7	9.7	N 2	1.3 th, r	6.0	6.3	7.3	10.0	N	1.0 r		
31	-1.4	-2.3	1.1	5.3	SW 1	0.4 m.d, nm.s ⁰	2.5	1.9	4.4	8.0		1.3 rf	3.3	2.6	5.1	4.3	NO 1	0.6 s		
Mittel	1.22	-0.68	3.88	6.6		54.6	5.01	2.61	8.30	7.5		69.0	5.14	2.82	7.97	6.5			51.1	

Windstill: 62. N: 1. SW: 74. — 5. 6^h Ab.
 Wolkenzug NO/SW; Schnee seit 8^h 1/2. — 11.
 Wolkenzug NW. — 12. Nebel bis 7^h. — 22.
 Wolkenzug 1^h SW/NO. — 23. 31. id. 1^h NW.
 Thal fast schneefrei. — 30. Nebel seit 7^h.

Windstill: 14. N: 28. NO: 27. S: 30.
 SW: 18. W: 8.

Windstill: 60. N: 1. NO: 13. O: 3.
 SO: 7. S: 1. SW: 11. W: 4. — 6. 14.
 17. 18. Nebel an den Bergen. — 14. Schnee
 in der Höhe. — 18. Wolkenzug seit 1^h
 SW. — 20. Abends Mondhof. — 27. Wol-
 kenzug SW; 1^h W3. — 28. Wetterleuchten
 8^h.

Lage.	Marsslins: U. A. v. Salis.						Glarus: Josua Oertly.						Auen: Joh. Müller.					
	Länge: 0° 29' Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 47° 3' Höhe: 473 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
1867.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-2.6	-5.0	2.5	7.0	NW	0.2 m. s	-2.8	-2.0	-1.0	6.7	N	2 a. he°	-4.0	-4.8	-0.6	9.7	N	1.5 (2) nb
2	-5.6	-8.1	-1.5	4.7	N	1	-4.8	-6.1	-1.3	4.7		m. s°, a. he	-6.3	-9.2	-1.0	4.0	O	m. b
3	-6.3	-10.0	-1.6	0.0	N		-5.9	-9.6	-1.2	0.0	N		-5.8	-10.0	0.8	0.0	SO	
4	-6.7	-11.0	-2.5	1.0	NW	nm. wo°. n	-5.1	-9.8	-1.6	3.3	N	rf. nm. wo°	-5.7	-8.8	-1.4	0.7	SO	nm. he°
5	-4.2	-10.0	0.0	5.3	NW	m. he, a. b	-3.1	-6.2	-1.3	9.0	NW	1 rf, a. s	-5.1	-9.2	-1.5	9.3	N	nb
6	-1.6	-3.5	2.0	7.7	NW	1.4 na. s	-1.0	-2.2	0.2	7.7	WNW	0.2 (1)	-2.4	-4.6	1.2	9.3	N	nb
7	-1.6	-6.2	3.3	7.3	N	1.8 m. s	-1.6	-3.1	0.7	9.3	W		-2.6	-5.8	1.8	7.0	SO	a. he
8	9.1	-1.0	13.1	6.0	SO	2 fh	4.1	-4.2	12.9	5.7	var. 2	rf, nm. fh, a. r	4.9	0.2	10.0	6.7	S	2 12.0
9	7.8	2.4	13.7	7.0	S		6.7	2.7	12.3	9.0	SO	1 0.5 r, fh	6.5	4.6	9.2	5.3	S	a. he°
10	8.0	6.1	12.4	7.7	N	4.5 m. r	7.6	6.4	10.7	8.3	SO	11.3 r	6.2	4.4	8.8	6.7	S	rg, a. he
11	8.7	5.0	15.0	5.7		0.8 a. r	8.7	5.9	13.8	7.7		2.0 r	6.9	5.2	11.8	7.3	S	21.2
12	9.3	4.8	14.5	6.0	N	1 1.2 fh	9.4	5.2	13.9	7.7	NW	8.2 r	6.2	3.2	9.5	6.0	S	a. b
13	3.5	2.7	6.4	9.0	N	3.1 r, a. n	4.7	4.3	5.6	10.0	N	9.2 r	2.9	1.8	4.9	9.7	N	14.0 rg, nb
14	4.2	1.5	7.2	9.0	SO	r	4.6	3.0	5.1	9.3	O	5.2 r	2.7	2.0	2.5	9.3	NO	r, n
15	7.3	4.7	12.5	7.3		20.3 m. r	8.0	4.9	11.9	8.7	SO	27.0 m. a. r	5.2	3.0	8.1	6.3	S	18.0
16	5.8	3.9	9.7	8.7	N	3.0 m. a. r	6.2	5.8	8.7	10.0		5.8 r	3.6	3.2	5.8	9.7	N	4.8 r, n
17	0.7	-0.5	4.6	8.3	N	1 12.2 m. s	0.7	0.0	1.9	9.7	NW	1 8.4 s (4)	1.8	1.6	3.8	8.7	N	1 24.6 (23) ab, m. s
18	1.6	-0.5	13.7	7.0	N		2.7	0.3	4.4	7.7	O	0.8 na. s, a. wo°. th	2.1	0.2	3.5	6.7	S	a. he°
19	12.3	4.5	18.4	6.0	SW	1	7.6	2.1	11.5	8.0	N	1 rf, m. fh	9.6	5.4	13.5	7.3	S	2
20	8.5	5.9	13.9	4.7		3.3 m. r	8.9	6.7	13.1	4.0		2.7 m. r, a. he	7.2	4.4	11.3	4.0	S	5.4 m. r, n, a. he
21	6.6	3.9	10.8	6.3	N	1 0.2 m. r	6.2	5.5	8.1	9.7	NW	0.3 th, r	4.5	5.2	5.7	8.3	N	1.7 nb
22	5.8	1.5	8.7	4.7	NW	1 a. r°	7.1	3.8	10.4	7.3	N	0.9 n, th	4.6	1.3	8.0	8.0	S	7.9 nb, du
23	9.2	3.3	15.8	6.3	SO	0.1	9.3	5.5	14.6	0.3	N	0.1 na. r, m. wo	7.3	4.0	11.4	1.3	S	m. wo°
24	13.1	6.0	16.5	8.0	S	3 m. fh	11.3	5.1	19.3	9.0		fh, a. r	9.6	9.0	13.6	9.0	S	2 fh
25	11.0	7.2	16.4	1.7	NW	a. he	10.0	6.9	15.4	1.7	NW	1.8 a. he	8.2	4.6	12.6	4.3	S	m. b, a. he
26	13.5	5.9	19.6	7.0	SO	2	12.3	5.6	20.1	9.3	O	th°	9.9	7.0	14.6	9.0	S	du
27	15.4	12.6	20.4	5.7	SO	2	11.9	7.3	19.3	6.0	var. 2	th, nm. fh	10.0	6.4	17.0	6.0	S	
28	5.2	3.4	9.4	8.0	N	17.4 m. r	5.4	2.9	8.0	9.0		27.5 r, s	3.4	0.8	5.2	9.7	W	1 n, s
29	7.2	3.3	12.1	6.3	N		8.1	4.7	11.0	9.3	N	1 th	5.8	2.8	9.0	9.0	W	22.2
30	5.9	4.3	7.6	8.0	N	3.6 m. r	5.4	6.3	5.7	9.3	NW	1 1.4 r	3.6	4.2	4.4	10.0	N	n, r
31	2.5	1.2	7.6	6.7	N	3 0.7	1.6	3.2	0.3	9.7	N	4.0 th, r, s	-0.3	1.2	-0.6	10.0	N	n, s
Mittel	4.96	1.24	9.75	6.3		73.8	4.93	2.00	8.15	7.3		117.6	3.23	1.06	6.63	7.0		126.5

Windstill: 45. N: 9. NO: 9. O: 1. SO: 23. S: 14. SW: 9. NW: 22. — 8. Föhnstöße seit 1^h Morgens. — 12. Föhnstöße nach 11^h Vormittags. — 18. Morgens Frost. — 24. Föhnstöße seit 4^h Morgens. — 31. Seit 9^h Morgens stürmisch von N.

Windstill: 59. N: 13. NO: 1. SO: 10. S: 3. W: 3. NW: 17. — 8. Wolkenzug 7^h NO/SW; 1^h SO2-3. — 12. Südbäume, Launen. — 24. Föhn seit 10^h Vormittags; seit 1^{1/2} N3. — 25. Föhngewölk. — 27. 1^h SSO2; Abends NW2.

Windstill: 64. N: 8. NO: 1. O: 1. SO: 4. S: 19. W: 1. NW: 2. — 8. 1^h S3. 10. + 2^{1/4}h. — 23. Wolkenzug 1^h NW. — 24. S3 seit 8^h Morgens. — 27. Wolkenzug westlich von der Richtung nach Selbsant W; östlich von derselben S.

Sargans: A. Geel.							Altstätten: R. Wehrli.							St. Gallen: M. Schuppli.													
Tag.	Länge: 0 ^b 29 ^m			Breite: 47° 3'			Höhe: 501 ^m			Länge: 0 ^b 29 ^m			Breite: 47° 23'			Höhe: 478 ^m			Länge: 0 ^b 28 ^m			Breite: 47° 26'			Höhe: 679 ^m		
III.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.									
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h												
1	-1.9	-3.0	1.2	5.2	O 1	m. b, a. he	-2.3	-2.0	-0.7	5.7	N	0.1 s	-4.7	-4.8	-3.5	8.0	NO 1	3.0									
2	-5.3	-7.6	-3.6	2.0	O 1	m. wo	-4.9	-7.3	-2.1	0.7	NO	rf	-6.5	-8.0	-4.0	2.7	NO 1										
3	-5.2	-5.6	-3.8	0.0	O 1		-5.0	-8.6	-1.8	0.0	NO	rf	-8.5	-12.4	-4.2	1.7	NO										
4	-4.8	-6.4	-2.4	2.3	O 1	m. he	-4.2	-6.7	-1.6	4.0	NO	m. n, rf, a. he	-5.3	-6.0	-2.4	7.3	NW	m. n, a. he°									
5	-3.2	-7.0	0.2	8.0	W 1		-3.4	-6.7	-0.3	6.2	NO	rf, a. s°	-4.2	-7.6	-1.2	10.0	NW	m. n, a. s									
6	-2.5	-4.0	0.2	7.7	var. 1	2.5 (5)	-1.2	-2.6	1.3	5.7	NO	m. n, a. he	-2.7	-3.6	0.4	9.7	NO	1.5 m. n									
7	-2.5	-4.4	-0.6	7.7	O 1	0.3 (2)	-2.0	-3.8	-0.3	4.7	NO	rf, a. he	-3.8	-6.3	0.0	5.0	N	4.2 m. n, a. he									
8	7.8	4.6	9.4	1.7	O 2	a. wo	1.5	-3.0	4.2	5.7	NO	rf, nm. fh, a. r	1.2	-2.6	3.8	8.3	N	m. n, a. r									
9	8.4	5.0	10.0	6.7	var. 1		7.8	5.9	10.5	6.0	NO	a. r	6.8	7.2	9.0	8.0	NW	0.4									
10	8.8	7.0	11.2	8.3	W 1	4.8	9.3	7.7	12.8	8.0	NW	6.0 r	8.7	8.0	10.4	8.0	W	4.0									
11	9.8	7.0	14.0	6.0	O 1	nm. he°	9.5	7.1	14.4	8.3	SW	4.9 a. r	9.1	8.2	12.2	8.3	W 2	2.2									
12	8.8	5.8	13.0	7.0	var. 1	nm. he	8.7	6.0	11.9	8.3	W	2.8 m. n. r	7.1	6.2	10.0	8.0	NO	3.5 a. r									
13	3.9	3.8	5.2	10.0	W 1	1.4 r	2.4	3.0	3.4	10.0	NW	5.4 r, a. s	0.7	1.8	0.8	10.0	NO	5.8 s									
14	4.0	2.0	5.0	10.0	W 1	3.0 r	4.2	1.6	3.1	10.0	NW	8.8 m. n², r	3.5	-0.6	5.0	10.0	NO	8.2 n, rg									
15	7.9	5.8	10.0	5.3	O 1	22.5 a. he°	8.6	7.1	11.4	8.7	SW	r	6.1	5.4	7.0	7.0	W	9.5 a. r									
16	6.5	6.0	7.8	9.3	W 1	3.2 r	5.8	5.8	8.5	9.7	S	6.0 r	4.1	4.8	7.4	10.0	N	6.7 nm. r, n. s									
17	0.5	0.2	1.6	8.7	O 1	4.3 (3)	-0.1	-0.2	0.4	9.0	NW	9.3 (2) r, m. a. s	-2.0	-2.4	-1.4	10.0	W	16.3 (15)									
18	1.5	-0.2	2.0	6.7	var. 1	a. he	1.5	-0.2	1.8	8.0	SW	6.5 m. n	1.6	-2.2	1.8	8.7	NW	5.4 m. s									
19	13.0	9.0	16.4	3.0	O 2	fh	7.0	0.0	13.7	5.0	S	rf, m. n²	5.6	1.4	10.0	7.3	NW	4.8 m. r									
20	9.3	6.8	12.6	2.7	O 1	m. b	8.8	6.4	12.6	4.7	N	1.5 m. r, a. he	7.3	5.6	11.4	4.7	W	1.2 a. he°									
21	6.5	6.4	7.0	8.7	W 1	15.2 r	6.6	6.1	9.6	10.0	W	1.0 m. a. r	5.4	6.4	8.4	8.0	W	1.0 r, n									
22	5.8	3.0	7.6	7.7	O 1		5.2	2.5	7.0	9.7	W		4.3	0.4	6.4	10.0	N	1.0 n									
23	10.7	5.4	15.4	2.7	O 1	a. he	9.2	6.0	13.2	3.2	W	0.2 m. b	8.1	7.0	12.6	4.0	N										
24	13.1	12.4	17.0	7.3	O 3	2.0	13.5	13.6	17.6	6.3	S 2	th, nm. he, a. r	9.5	6.0	15.0	7.0	W	nm. wo°, a. r									
25	11.5	8.0	18.0	2.7	O 1	nm. he	11.6	8.6	14.8	2.3	NO	0.4 th, a. he	8.7	7.6	12.0	4.0	NO	2.2 a. he°									
26	13.2	9.8	17.8	5.7	O 2		12.7	10.8	15.8	8.3	NO	th	9.6	6.0	14.0	7.0	N	th, a. b									
27	14.3	12.3	18.6	4.7	O 2		12.5	8.9	17.7	7.3		th	11.0	8.0	16.8	5.3	W	0.8 nm. he°									
28	6.8	3.8	9.8	7.7	W 1	14.0 nb	5.7	3.4	8.3	6.7	SO	17.0 th, m. r, a. he	6.5	8.4	7.4	4.3	W	18.2 m. s, a. he									
29	7.8	4.4	11.0	6.0	N 1	m. b, a. he°	7.8	4.0	9.8	8.7	SO	rf	5.7	3.8	7.2	10.0	W										
30	6.6	7.0	7.6	7.7	W 1	4.5	6.3	6.8	6.6	10.0		th, r	4.7	5.2	5.4	10.0	W										
31	2.5	3.8	2.8	9.3	W 2	3.5	2.8	4.5	2.2	9.7	W	3.6 r, s	1.7	4.0	1.2	10.0	W	8.0									
Mittel	5.25	3.28	7.81	6.8		81.2	4.67	2.73	7.27	6.8		74.5	3.20	1.75	5.77	7.5		106.0									

N: 3. NO: 1. O: 57. SO: 11. W: 43. — 8. Abends SO4. — 17. Wolkenzug W. — 21. id. 7^h W. — 26. 27. 1^h SO3.

Windstill: 84. N: 1. NO: 2. S: 5. SW: 4. — 2. 5^h Abends NO2. — 8. Föhn 2-4^h. — 9. Wolkenzug 7^h SW; 9 1/2^h Morg. Donner in N. — 13. Schnee bis 1185^m. 20. Schneefrei bis 1185^m. — 27. Wolkenzug SW; 1^h S2. — 28. Schnee bis 800^m. 31. † 7 1/4^h.

2. 7-8^h Morgens O4 auf dem Bodensee. 5. Schnee seit 5^h. — 8. 21. Regen seit 8^h. 10. Ueber Nacht ist der Schnee verschwunden. — 14. 8^h Abends dichter Nebel. — 16. Schnee seit 7^h Abends. — 30. Schneedecke.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-3.4	-2.8	-2.0	5.7	N	a. he°	-2.4	-3.4	0.3	10.0	S		-1.6	-1.8	0.2	8.0	NO 1	m. s. a. he		
2	-5.5	-6.0	-3.4	3.7	NO 4	a. he°	-4.6	-6.2	-2.7	5.5	var. 3	m. wo°	-3.5	-5.0	-1.6	4.5	NO 3	m. he		
3	-3.4	-6.6	-1.1	2.7	NO 3		-3.2	-6.2	-1.7	3.5	SO 2	nm. he°	-1.8	-5.1	0.7	0.0	NO 2			
4	-4.3	-4.6	-1.3	5.3	NO 2	a. he°	-4.2	-4.0	-1.5	10.0	SO 1		-2.4	-3.0	1.0	6.3	NO 2	a. he		
5	-3.2	-5.4	-1.4	8.3	W	m. nb	-3.3	-7.0	-0.8	7.5	W	m. n	-2.0	-5.8	0.9	9.3		a. s		
6	-1.5	-3.0	0.0	7.0	N	3 om. nb, m. wo°	-1.3	-2.3	1.1	9.0		m. n	-0.1	-1.3	1.9	5.3	NO 1	m. b		
7	-3.8	-4.6	-4.0	4.0	NW	m. b°	-1.7	-4.0	1.2	9.0	W		-0.5	-3.7	2.3	6.3		m. b, a. wo°		
8	1.3	-0.4	2.8	7.7		m. nb, a. r	1.2	-1.3	3.2	6.5		a. r	3.3	0.3	6.2	8.9	S 1	a. r		
9	4.7	1.4	8.6	4.7	O	1.7 a. b°	5.4	2.0	8.8	2.5	W	2.3 na. r, m. he	6.7	3.4	11.0	4.8	SW 1	6.6 nm. he		
10	7.4	4.0	11.5	8.0	W		8.8	6.3	11.5	10.0	N	7.3 na. nm. r	9.5	7.6	11.8	7.3	SW 1	5.5 r		
11	9.1	8.0	11.4	7.0	W	10.0 a. wo°	9.5	8.8	12.4	10.0	W	5.0 na. r	9.6	8.9	11.9	9.7	SW	14.7 m. r		
12	7.1	5.3	9.4	6.3	NO	1.1	8.0	6.0	11.0	6.0	W	0.9 na. r	9.0	6.7	13.1	6.8	var. 2	0.7 a. r		
13	1.1	1.6	1.8	8.0	N	5.0	2.6	2.7	4.0	10.0	SO	4.3 na. m. r. s	2.2	2.6	3.0	10.0	NO 1	2.3 nm. s		
14	3.1	-0.4	3.0	9.3	N	4.5 m. nb, a. r	3.9	0.8	3.6	10.0	SO	5.4 r	4.2	0.6	4.0	9.7		4.2 r		
15	7.4	5.6	9.6	5.7	SW	15.6	7.5	6.6	8.8	4.0	NW 1	7.1	8.1	7.0	11.4	8.0	W 1	8.2 m. r		
16	4.7	5.4	7.2	8.7	SW	4.5 a. r	5.7	6.0	8.0	10.0	NW	1.9 m. r	6.0	6.2	8.5	10.0	SW	1.8 a. r		
17	-0.7	-1.4	0.2	7.7	NW 2	19.0	0.0	-0.2	1.0	10.0	SO	10.2 na. s	0.9	0.3	1.7	9.3	NO 1	6.3		
18	0.1	-1.3	0.3	6.7	NW	6.3 nm. r, a. wo°	0.5	-1.5	1.8	10.0	S	9.3 na. m. s, m. he	0.5	-1.1	0.9	8.7	NO 1	5.6 na. s, rg		
19	4.7	0.4	7.8	6.0	O	2.1 m. n, nm. wo°	5.4	0.0	8.8	8.0		m. n, nm. he	7.2	1.1	12.6	5.3				
20	7.3	5.2	11.0	4.7	S	0.5 m. b°	7.9	5.3	11.4	6.5		0.3 m. r, nm. wo°	8.1	5.8	12.8	2.7		0.6 m. wo		
21	5.1	5.4	7.3	10.0	W	m. r	6.4	5.0	9.6	10.0	W	1.2 m. r	6.3	6.0	8.5	10.0	W	1.5 r		
22	3.7	1.7	5.0	7.7	N	3.5	5.0	2.2	6.5	9.0	SO	a. r	5.4	2.4	7.3	7.7	NO 1			
23	6.9	4.3	9.6	3.7	O	1.0 m. wo°	7.3	5.4	12.2	5.0	W	0.9 m. r	8.8	6.2	14.0	3.0		3.4 m. b		
24	8.4	4.0	11.6	6.0	N	nm. wo°	9.3	3.9	14.7	7.0	W		9.6	4.8	15.4	7.0	SW			
25	8.7	7.0	11.6	3.0	O	0.5	9.7	7.6	13.2	5.0	W	nm. wo°	9.6	5.3	15.7	4.3		a. he		
26	8.5	4.6	11.8	7.0	O		9.5	4.8	13.8	10.0	W	a. r°	10.2	5.9	14.7	8.7		a. r		
27	9.9	7.6	12.8	6.7	W	0.5	10.3	8.8	14.5	7.5	S	1.3 na. r	11.0	9.0	15.4	8.0	var. 1	4.2 m. n, r		
28	6.3	4.3	9.4	9.0	SW 1	9.1 m. r	7.1	5.3	9.3	10.0	W 1	9.2 na. r	7.4	6.2	10.2	6.8	SW 1	8.9 na. r		
29	6.7	3.2	10.0	8.3	O	1.3 m. nb	7.5	4.0	10.5	9.0	W		7.9	4.5	11.5	8.7	var.	m. nb		
30	4.9	5.6	5.8	9.0	W	nm. r	6.5	6.6	8.2	10.0	NW		7.2	7.1	9.7	7.3	SW	0.8 a. he°		
31	3.0	2.6	3.6	9.0	W 2	2.0 m. r	4.0	3.9	5.1	7.5	NW 1	3.1 na. r	4.7	4.4	6.4	5.3	W 2	1.3 m. s, r		
Mittel	3.88	1.64	5.50	6.7		91.2	4.16	2.11	6.72	8.0		69.9	4.89	2.77	7.73	6.9		77.1		

Windstill: 36. N: 3. SO: 16. S: 1.
 SW: 1. W: 4. NW: 8. — 2. 1^h SO₄. —
 19. Nebel bis 9^h. — 24. 1—3^h W₃.

Windstill: 39. N: 1. NO: 38. O: 5.
 SO: 1. SW: 29. W: 6. NW: 3. — 5.
 Schnee seit 5^h. — 6. 10^h Vormittags -0.8°,
 11^h 1.1°. — 8. Regen seit 4^h. — 10. 5^h
 Abends starker Gewitterregen mit Donner
 von W. — 12. 1^h SW₂; 6^h NO₂. — 17.
 Morgens leichte Schneedecke. — 19. Wol-
 kenzug 7^h SW; 1^h S. — 31. 8^h Schnee
 und Regen bei NW₃.

Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.						
Länge: 0° 25' Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m						
Tag.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h															
1	-4.8	-4.5	-3.7	6.9	N 1	nm. b; a. wo ⁰	-2.3	-2.6	-0.7	7.7	NO 1		-4.1	-4.5	-2.4	6.3	NO 2	a. he (17)
2	-6.1	-7.3	-4.2	6.0	ONO ²	m. wo ⁰ , s ⁰	-3.3	-5.0	-2.3	7.0	O 4		-6.0	-7.2	-4.8	4.7	NO 4	nm. b
3	-4.0	-7.2	-1.1	3.3	ONO ²		-1.6	-5.2	-2.0	3.7	O 2	nm. b	-4.1	-6.9	-2.4	2.7	NO 3	m. b
4	-3.0	-5.5	-1.2	5.0	NO 2		-3.0	-2.8	-0.9	7.7	O 2	a. wo ⁰	-4.7	-5.1	-3.5	6.7	NO 2	a. he
5	-1.3	-3.1	-0.4	6.3	SW	m. n	-2.1	-5.9	1.0	9.3	NW	a. s	-3.0	-6.5	-0.4	9.7	SO	a. s
6	-1.0	-1.0	2.1	7.7	NO	m. n. s ⁰	-0.8	-2.1	1.8	7.0	O 1	0.6 a. wo ⁰	-2.7	-3.8	-1.4	6.7	O	a. he
7	-1.8	-4.8	0.6	7.0	O		-0.6	-3.2	-2.0	8.3	O		-2.0	-4.4	-0.4	9.0	SO	m. s ⁰
8	2.9	-1.6	5.1	7.7	NO	a. r	3.3	0.0	-6.4	10.0	O	a. r	1.2	-1.5	3.6	9.3	O	a. r
9	5.9	1.7	9.4	5.3	SW	4.7	7.6	3.1	13.2	5.7	SW	7.4 m. r	7.4	3.7	10.2	6.0	S	4.8 nm. he
10	8.6	6.6	11.2	7.3	SW	na. r ⁰	10.8	8.6	13.2	6.7	SW 1	8.7 r	9.2	8.3	9.9	8.0	SW	8.0 a. r
11	7.7	7.7	9.3	7.7	W 2		10.3	9.8	12.5	8.7	W 1	14.0 nm. r	8.2	7.5	10.4	9.0	W	12.0 a. r
12	6.8	5.1	10.3	6.3	WSW	17.4 na. a. r	8.8	6.3	12.2	6.7	W	3.0	7.1	5.2	9.8	9.0		na. a. r
13	-1.1	-0.6	-0.7	9.7	NO	3.5 r	2.5	3.0	3.4	10.0	O 1	3.4 r, s	0.7	1.2	1.3	10.0	O	8.4 r, s, a. n
14	2.0	-1.5	1.7	10.0	NO	4.2 r	4.9	1.1	4.6	10.0	O	5.4 r	3.6	-0.8	4.6	9.7	W	m. n. r
15	6.2	5.1	7.9	7.7	W 2	3.0 m. a. r	8.7	7.4	11.1	9.3	W 1	8.8 m. r	6.9	5.8	9.2	7.7	NW	18.3 na. m. r
16	3.4	4.1	5.9	7.7	SW 1	4.8 a. r	5.8	6.8	7.3	10.0	W 1	1.9 r	3.4	4.6	5.9	10.0	SW	3.4 r, a. n
17	-2.3	-3.5	-0.9	8.7	O 2	3.1 na. r	0.8	0.4	2.0	10.0	O 2	6.0 na. s	-2.0	-2.0	-1.6	10.0	NO	na. s (2)
18	-1.1	-3.7	0.1	8.7	O 1	5.5 m. r	0.3	-1.4	0.9	10.0	O	6.7 na. s, r	-1.6	-3.5	-1.4	8.3	O	11.3 na. s
19	6.6	1.9	11.9	6.0			6.7	0.3	12.0	9.3	O	0.2	5.0	-0.3	8.2	5.0	O	a. n
20	7.7	4.0	11.9	5.0	W	na. r, a. he ⁰	9.0	6.0	15.4	3.0	W 1	0.6 na. r, a. he ⁰	7.3	3.3	10.5	4.7	W	m. n, a. he
21	4.1	5.5	5.3	7.0	NNW		7.3	5.9	11.0	8.3	W 1	0.4 na. r	6.0	6.0	8.9	9.7	NW	
22	2.9	-0.7	5.2	7.7	O 1	m. nb, a. r	6.0	2.5	8.7	9.7	O 1	a. r	3.9	0.0	5.8	9.0	O	a. r
23	8.7	5.3	12.8	4.7	SW 1	2.0	9.5	5.2	16.4	5.3	W	7.0 nm. he ⁰	8.7	4.6	12.8	3.3	SO	2.1 r
24	8.5	5.6	12.9	7.3		a. r	9.2	3.9	13.6	8.0	W	nm. r ⁰	8.2	5.5	10.9	7.7	W	a. r
25	9.1	6.4	12.9	3.0	SW	a. he ⁰	10.0	6.7	15.8	3.7	SW	1.8 a. he ⁰	10.0	5.8	13.6	3.3	SW	th, a. he
26	9.6	7.3	13.1	7.7	W	a. r	9.7	4.6	14.6	10.0	W	a. r	8.4	4.6	12.2	9.0	SW	a. r
27	9.4	8.5	13.1	9.3	W	m. a. r	10.5	9.1	14.0	10.0	W 1	7.0 a. r	8.6	7.7	12.0	9.7	W	9.3 n. r
28	5.5	4.1	7.4	9.0	WSW	10.0 m. r, n	7.4	6.1	10.5	8.0	SW 1	13.5 m. r	6.2	5.0	7.4	6.3	SW	14.8 na. r, a. he
29	6.4	4.6	8.9	7.3	N	a. r	8.4	3.8	13.3	9.0	O 1	nm. r ⁰	7.2	4.1	10.8	9.0	SO	th, a. r
30	4.7	4.3	7.5	7.0	W 1		6.8	6.4	9.2	9.0	W 1	2.6 a. r	4.6	3.9	7.0	7.7	W	a. rs
31	1.8	1.1	3.9	7.0	NW 2	1.7 na. s. r	4.0	4.0	5.6	7.3	W 2	2.8 r	1.5	1.9	2.4	8.0	NW	na. m. s
Mittel	3.26	1.42	5.75	7.0		59.9	4.97	2.69	8.09	8.0		96.4	3.33	1.37	5.45	7.6		90.7

Windstill: 49. N: 2. NO: 8. ONO: 14. O: 4.
 W: 11. W: 12. NW: 5. — 24. Regen 5^h. —
 5. id. 8^h.

Windstill: 37. N: 1. NO: 2. O: 40.
 S: 1. SW: 17. W: 13. NW: 3. — 1. †
 7^h 10^m. — 5. Schnee seit 5^{1/2}h. — 7. 8.
 Wolkenzug SW. — 10. 4^{1/4}h Abends Blitz
 und Donner in NW; ein kleines Gewitter
 das Klettgau hinauf. — 19. Wolkenzug
 1^h SW; Abends W.

Der Hungersée bei Fribach, der im
 Anfang dieses Monates ganz verschwunden
 war, beginnt wieder stetig zu wachsen.

Windstill: 75. NO: 34. SW: 3. NW: 4.
 5. Schnee seit 5^{1/2}h. — 9. Grösstentheils
 schneefrei. — 12. Wolkenzug SW. — 14.
 Nachts Glatteis. — 15. 1^h NW 2. — 19.
 Schneefrei. — 26. Regen seit 5^h. — 29.
 5^h Abends Donner in NW. — 30. Graupeln
 6^{1/2}h.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0° 23' Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0° 21' Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	-2.9	-3.2	-1.4	5.7		m. s. st. a. he	-2.6	-3.0	-0.3	10.0	NO 1	0.7 rf. d. nm. s	-1.4	-4.2	0.9	7.0	var. 1	s ^o , a. he		
2	-4.5	-5.7	-3.4	8.3		s	-3.8	-4.7	-3.0	9.0	O 3	nm. s ^o	-2.2	-4.4	-0.2	7.0	NO 2	m. wo ^o		
3	-3.0	-5.2	-1.5	2.7		a. he	-2.3	-4.5	-0.7	4.0	O 1	m. b	-1.3	-4.5	0.3†	1.7	O 1	nm. he		
4	-3.7	-3.8	-1.9	6.7		a. he	-3.1	-3.1	-1.3	6.7	O	a. he	-1.4	-2.6	0.1	5.3	O 2	a. wo		
5	-2.4	-5.4	-0.9	9.0		m. du. a. s	-1.5	-4.7	0.5	8.7		a. s ^o	-1.0	-5.9	1.9	6.3	S 1	m. he		
6	-1.0	-2.1	0.1	6.7		0.5 (1.7)	-0.4	-0.8	0.9	8.3	O	0.2	0.0	-1.5	1.4	10.0	NW 1	m. s		
7	-0.4	-2.6	1.4	8.7		0.1 m. s	-0.1	-1.9	2.1	10.0	SO	1.3 m. s	0.3	-2.4	2.6	10.0	N 1	s		
8	2.1	-0.9	4.6	8.7		a. r	3.0	0.3	0.5	9.0	SO	rf. m. du. nm. r	4.0	-0.3	6.7	10.0	O 1	na. s, nm. r		
9	5.3	1.8	8.8	6.3		m. n, a. r	5.8	2.4	9.4	8.3	SW 1	5.1 m. r, nm. he ^o	9.2	2.9	12.9	7.3	S 1	12.0 nm. he		
10	8.4	6.2	9.5	6.3		6.0 m. n, nm. r	8.3	7.2	10.9	9.0	SW 1	7.6 na. m. r, a. bl	11.0	6.8	18.4†	9.7	S 1	6.0 r		
11	9.4	9.0	11.9	8.0		4.0 a. r. w	8.9	8.6	10.6	8.3	W 2	5.0 na. nm. r	10.6	8.8	11.7	9.7	SW 1	6.3 nm. r		
12	8.3	5.6	11.2	7.7		1.5 m. n, a. r	8.3	5.4	12.7	8.3	SW	2.2 a. r	8.2	4.7	12.5	8.0	W 1	0.6 m. a. r		
13	3.6	3.6	5.4	10.0		5.1 r, a. n	3.3	4.3	4.3	10.0	O 1	7.4 r	2.7	1.6	3.0	10.0	NW 1	4.9 r		
14	4.3	1.4	4.7	10.0		9.3 m. n, r	5.2	2.1	5.6	10.0	SW 1	10.5 m. n, r	5.9	2.3	5.3	10.0	O 1	7.3 r		
15	8.1	6.4	10.4	8.3		11.6 m. r	9.0	6.4	12.1	9.3	W 2	12.2 m. r	9.5	7.5	11.9	9.7	W 1	3.0 m. r. n		
16	5.4	6.1	7.5	10.0		5.5 r	6.0	6.5	8.3	10.0	N 1	3.6 r	3.6	0.5	3.6	10.0	W 1	2.0 n, nm. r. s		
17	-0.2	0.0	0.3	9.7		4.1 (0.5) na. a. s	0.6	0.9	0.5	10.0	NO 1	4.6 a. s	1.0	-0.3	3.1	10.0	var. 1	4.6 na. a. s		
18	0.2	-1.3	0.6	8.7		5.3 (0.7) na. s	1.5	-1.0	2.3	9.3	var. 1	7.2 m. r	2.0	-1.5	2.3	9.0	SO 2	3.5 na. s, r		
19	2.7	0.3	0.2	7.3		m. n ² , a. w ²	6.1	1.3	8.0	9.0	SW	m. n	7.0	1.6	10.9	9.0	O 1	2.6		
20	7.7	4.9	11.9	5.3		0.3 a. he	8.1	5.6	12.7	3.7	W	0.4 na. r, a. he	8.7	4.7	11.9	3.7	W 1	1.0 nm. he ^o		
21	6.3	6.3	9.2	9.0		2.6 m. r	7.2	6.3	9.9	9.3	N 1	3.7 m. rg, a. w	6.7	4.0	8.1	10.0	W 2	m. r		
22	6.0	2.4	7.9	8.7		a. r	6.3	2.9	9.3	7.0	O	a. r	6.3	1.1	9.6	6.7	O 1	1.7 nm. r		
23	8.6	5.7	12.5	3.3		1.9 na. r	9.0	5.7	13.9	3.0	S	1.3 na. r	10.5	5.6	14.1	3.3	var. 1	3.0 na. r, m. w		
24	8.1	4.2	11.1	5.3		th, nm. r	8.0	4.2	11.3	5.7	SW 1	th, du. nm. r	9.3	6.5	10.9†	8.3	SO 1	r		
25	9.1	5.7	13.7	1.3		0.6 th	8.9	5.1	14.2	2.3	W	0.1 th	10.1	5.6	13.3†	2.3	W 1	nm. wo		
26	9.0	4.9	12.6	9.7		0.1 th, a. r	9.3	6.1	13.6	10.0	SW 1	a. r	11.6	6.6	15.9	10.0	S 1	r		
27	9.6	9.1	13.0	9.7		6.2 na. nm. r	10.0	9.5	13.0	10.0		6.4 nm. r	10.2	8.7	11.6	10.0	O 1	r		
28	6.9	5.9	8.9	6.3		12.3 na. m. r	6.3	5.9	9.3	7.0	W	17.3 m. r, a. bl	9.3	7.1	12.1	7.7	W 1	m. r		
29	8.0	4.8	11.5	8.7		th	8.6	5.6	12.1	10.0	W 1	0.1 a. rg	9.1	5.3	11.7	10.0	SO 1	51.2		
30	6.3	6.2	8.4	6.3		0.2 nm. r	7.1	7.1	9.0	9.7	N		7.5	6.5	8.9	9.0	W 1	1.1 a. r		
31	3.0	3.2	3.3	8.0		4.4 s, r	4.0	3.5	5.6	9.3	W 1	5.1 r, s, nm. rs	3.9	1.9	5.9†	8.7	W 1	2.5 r, s		
Mittel	4.17	2.29	6.28	7.4		82.1	4.77	2.91	7.25	8.2		103.0	5.51	2.95	7.69	8.0		113.3		

1. 11¹/₂-12¹/₂^h Schneesturm. — 5. Schneefall 7-10^h. — 9. 19. Schneedecke gänzlich verschwunden. 18. Morgens Glatteis. — 19. Nebel bis 10^h. — 25. Nebel über der Aare. — 29. Um 10^h Wetterleuchten in NO.

Windstill: 43. N: 2. NO: 10. O: 20. S: 1. SW: 22. W: 8. NW: 5. — 4. Hell seit 4^h/₂. — 7. Thauwetter. — 10. Blitze in NO. — 15. Aare sehr hoch. — 16. Wolkenzug W. — 18. Schnee zerfließt im Thale. — 19. Nebel bis 9^h. — 21. 1^h SW3. — 26. Regen seit 4^h. — 28. 8^h Blitze in SO. — 31. Mittags Riesel.

N: 2. NO: 6. O: 21. SO: 12. S: 3. SW: 4. W: 18. NW: 8. — 3. † 12^h 40^m. 8. Schneedecke verschwindet Abends. — 10. 24. † 7¹/₂^h; 12^h 50^m. — 16. Regen seit 2¹/₂^h. — 25. † 12¹/₂^h. — 31. † 12^h/₂.

Posit.	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0 ^h 18 ^m		Lat.: 47° 0'		Alt.: 488 ^m		Long.: 0 ^h 18 ^m		Lat.: 47° 1'		Alt.: 1152 ^m		Long.: 0 ^h 18 ^m		Lat.: 47° 0'		Alt.: 1023 ^m	
	Température.		Clarté	Vent	Caractère		Température.		Clarté	Vent	Caractère		Température.		Clarté	Vent	Caractère	
III.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores
1	-2.3	-3.5	0.9	5.7	NE 1	sr. cl	-8.6	-8.3	-7.5	6.0	NE 2	sr. cl	-7.1	-6.7	-6.2	4.0	NE 2	ap. cv
2	-4.3	-5.2	-1.7	7.7	E 3		-11.0	-11.6	-9.9	8.3	NE 4	0.2	-8.9	-10.2	-7.6	4.7	NE 3	0.9 m.ng, sr.cl ⁰
3	-2.9	-6.3	-0.5	4.7	NE 3	m. cv, sr. cl	-9.0	-11.6	-7.4	6.3	NE 2	gv, sr. cl	-5.2	-9.6	-1.7	1.6	NE 2	
4	-3.0	-5.8	-2.5	6.7	E 2	m. br, sr. cl	-8.2	-9.5	-7.8	7.3	NE 2	br, gv, sr. cl	-4.5	-6.2	-0.7	2.0	NE 2	ap. nu
5	-1.8	-5.9	0.2	10.0		br	-3.6	-3.6	-1.7	5.0	N 1	m. br, sr. cl	-3.8	-8.9	0.8	2.0	NE	ap. nu
6	-1.1	-3.7	0.8	6.3	E 1	gb, m. cl	-7.0	-8.1	-5.7	8.7	NE 1	m. nu ⁰	-4.6	-4.6	-3.4	6.7	NE 1	m. cl, ap. nu
7	-0.8	-3.2	0.2	10.0	E	0.3 ng	-5.4	-7.5	-3.4	10.0	S	2.8 ng	-3.7	-5.8	-1.6	10.0	ca	1.8 ng
8	2.0	-1.7	4.3	10.0	E	2.4 ap. pl	-0.4	-4.1	2.5	9.7	SO	1.6 ng, pl	2.2	1.8	2.6	7.3	SO 1	2.9 pl
9	6.7	1.7	10.0	9.7	S	15.1 sr. pl	4.8	3.0	5.9	9.5	SO	29.5 m. pl	5.5	3.1	8.2	10.0	SO 1	14.8 m.br, sr.pl
10	8.8	5.7	12.1	9.0	SO	7.8 m.br, sr. pl	5.8	4.7	7.7	9.0	SO 1	6.8 pl, br	7.7	7.9	9.7	8.0	SO 1	8.4 pl
11	8.0	6.4	10.4	8.0	O 2	8.0 ap. pl	3.6	4.1	3.3	9.0	O 2	7.1 m. pl	5.0	4.6	5.7	7.7	SO 1	13.3 ap. pl
12	7.9	4.3	13.6	6.7	S	0.6	4.9	2.7	8.2	6.3	SO 1	sr. pl	5.8	4.4	10.0	8.0	SO 1	2.9 sr. pl
13	4.8	3.8	6.2	10.0	E	8.7 br, pl	2.6	1.8	3.5	10.0	SO	10.4 pl	4.1	4.6	5.0	9.0	ca	10.9 m. sr. pl
14	6.2	2.2	12.8	10.0	var. 1	10.5 br, pl	3.2	2.4	4.3	10.0	SO 1	10.4 pl	4.2	2.4	5.6	9.3	SO 1	11.2 pl
15	9.2	6.0	13.2	9.3	SO 1	22.9	4.6	1.8	7.1	8.3	O 2	15.1	4.8	2.9	8.0	9.3	SO 1	35.2 pl
16	6.6	5.4	7.6	10.0		3.8 m. pl	1.8	1.0	2.8	10.0	O 1	3.4 ng, pl, br	2.5	2.2	5.2	10.0	ca	9.1 pl, sr. ng
17	0.3	-1.0	2.9	10.0	NE 2	4.5 ng	-3.8	-3.5	-3.0	10.0	NE 1	8.9 (4) br. gv	-0.9	-1.4	0.0	10.0	SO 1	7.8 br, m. ng
18	0.4	-1.8	2.8	9.7	E	3.8 m. br, sr.pl	0.9	-3.4	2.0	8.3	SO 2	3.4 gv, pl, br	3.5	1.0	6.2	8.3	SO 1	2.9 pl
19	5.2	0.6	8.0	10.0	S	1.9 m. br	5.9	4.7	10.6	9.0	SE	0.9 sr. pl	5.7	4.7	10.6	8.7	SO 1	4.4 sr. pl
20	8.2	2.6	14.3	4.3	O	sr. cv	5.6	2.3	8.6	4.3	SO 1	0.6 sr. nu ²	4.8	1.9	9.2	4.0	SO 1	2.6 m. cl
21	7.5	5.1	11.0	9.3	O 1		1.5	2.6	3.1	9.7	NO 1	2.2 sr. br	3.1	4.3	4.5	8.0	SO 1	sr. br
22	6.0	2.7	12.1	8.0	E	m. br	3.7	1.3	6.4	8.3	SO	sr. br	3.9	2.3	7.4	6.7	SO 1	m. br, sr. pl
23	8.9	3.7	13.4	1.0			6.4	3.4	9.5	2.3	S	0.6	7.5	4.4	12.0	3.0	SO 1	2.2 m. br
24	7.6	4.3	9.1	10.0	SE	1.5 m. sr. pl	4.9	6.8	4.2	9.3	SO 2	1.4 pl, ap. br	4.0	3.0	5.2	6.3	SO 1	5.0 pl
25	9.5	4.0	15.7	3.3	S	1.3 sr. cl ⁰	5.7	3.0	9.1	2.3	SO 1	0.6	6.3	2.7	10.8	0.7	ca	2.6 ap. cl ⁰
26	9.2	5.5	12.0	10.0	E		6.5	5.3	8.8	10.0	SO 1	sr. pl	8.7	8.2	10.3	8.3	SO 1	ap. pl
27	8.1	5.6	12.0	10.0		18.2m.br, sr.pl	4.2	5.8	6.0	10.0	SO	21.0pl,br,sr.ng	3.3	3.0	6.4	10.0	SO 1	24.5m.br,pl,sr.ng
28	7.5	4.8	9.7	7.3	O	18.9m.br,pl,sr.cl	3.3	1.6	5.7	7.3	S	20.6m.br, sr.cl	3.2	2.1	6.0	6.0	ca	21.4 m. ng, pl
29	8.2	4.2	12.1	9.7			3.2	2.4	5.4	9.3	NE		3.2	6.5	1.4	9.0	ca	5.2 m. ng, pl
30	6.6	4.4	8.8	10.0	O		0.3	0.1	1.8	9.3	N 1		1.7	2.0	4.3	6.7	S 1	2.9 ap. ng, pl
31	2.4	0.5	4.9	10.0	O 1		-2.7	-2.8	-2.0	9.7	N 2	4.3 m. sr. ng	-1.0	-1.0	-1.0	10.0	SO 1	2.1 ap. ng
enne	4.50	1.46	7.68	8.3		130.2	0.77	-0.41	2.52	8.1		151.8	1.97	0.83	4.29	6.9		194.3

Calmes: 37. NE: 27. E: 7. SE: 2. SO: 8. 9. NO: 7. — 6. Direction des nuages 1^h NE. 15. Alpes Bernoises visibles. — 12. Halo laire. — 13. 14. Brouillard à 800^m. — 22. 1^h couronne solaire. — 23. Alpes Bernoises très aires. — 27. Sommets des Alpes Bernoises visibles. — 28. Eclairs lointains 8^h 10^m soir à 8¹/₂^h au SE.

Calmes: 28. N: 15. NE: 37. SE: 2. SO: 37. O: 5. NO: 8. — 8. SOs le soir. 9. 7^h SO3. — 15. Les dernières traces de neige disparaissent du jardin près de la station; halo lunaire le soir. — 19. Brouillard sur le plateau suisse. — 20. id. sur les lacs. — 23. Direction des nuages 1^h NO. — 27. 2-8^h soir N1; neige depuis 7^h. — 29. Direction des nuages SO; la neige à disparu. — Alpes claires: 19. 22. 23. 25.; 5. 24. matin.

Calmes: 28. NE: 29. SO: 58. — 6. Neige depuis 2^h. — 25. Brouillard élevé le matin.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann.							Ste Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^h 17 ^m			Lat.: 47° 49'			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
III.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	-5.6	-4.8	-4.4	6.0	NE 3	bs ²	-6.1	-6.0	-4.8	8.8	E 2		-7.6	-8.2	-5.8	5.7	NE 1	m. ng									
2	-7.8	-8.7	-5.8	4.7	NE 3	bs ²	-8.5	-9.6	-6.4	2.7	E 2		-9.5	-10.3	-8.1	9.3	NE 2										
3	-5.9	-4.4	-5.5	6.0	NE	sr. cl	-8.2	-12.0	-4.8	0.7	O		-8.1	-10.4	-6.6	6.0	NE 2	sr. cl ^o									
4	-5.8	-7.7	-4.4	10.0	O		-5.6	-8.8	-3.0	7.3	SO	ap. cl ^o	-7.6	-8.4	-6.4	6.7	NE 1	br, sr. cl									
5	-3.4	-4.8	-3.4	3.3	NE	m. cv	-2.8	-6.0	1.0	5.0	O	m. cl	-2.7	-4.8	1.2	3.7	N	sr. cv									
6	-3.8	-3.2	-2.2	8.8	NE		-4.2	-5.0	-2.6	8.7	SO		-5.7	-7.6	-3.3	6.0	SE	m. cl									
7	-2.2	-3.0	-1.1	6.7	O	sr. cl	-3.9	-5.0	-2.8	9.3	SO		-4.7	-5.9	-3.8	10.0	SE	2.0 ng									
8	1.4	-2.2	3.4	10.0	O	sr. pl ²	0.6	-3.0	2.8	8.0	SO	ap. pl	2.8	-0.2	3.8	9.7	SE 1	5.0 ap. pl									
9	6.0	4.0	8.7	10.0	NE	26.3 m. pl, pv	5.6	4.7	6.7	8.7	SO	18.4	4.9	4.5	5.8	10.0	SE 1	21.4 m. pl									
10	8.1	6.8	10.8	10.0	O	27.1 m. sr. pl	5.7	4.0	8.5	7.3	SO	24.5 nt. m. pl	6.3	5.0	8.3	9.0	var. 1	13.2 m. br									
11	7.5	8.0	9.4	8.7	O	2.7 ap. pl	6.2	6.6	8.0	9.3	SO 1	3.4 pl	4.9	5.1	5.2	9.3	N 1	15.6 pl									
12	7.3	5.5	11.0	7.7	O	11.4 sr. pl	6.3	4.3	9.6	6.8	O 1	33.6 pl	5.4	4.9	8.0	8.0	E	4.0 sr. pl									
13	4.4	3.1	6.8	10.0	E	21.7 pl	4.1	1.8	6.0	9.3	SO	59.8 pl, ng	3.1	2.7	4.4	9.7	E	12.4 br									
14	5.8	3.8	7.8	10.0	O	5.8 pl	4.2	2.8	5.6	9.3	SO 1		3.8	2.5	4.7	10.0	SO	12.7 pl									
15	7.1	6.0	9.6	8.7	O	18.1 m. pl	5.6	3.4	8.0	7.7	O 2	23.0 pl	4.6	2.1	7.1	8.0	O 1	26.6 m. pl									
16	5.1	4.0	6.4	10.0	O	10.5 m. pl	3.8	1.7	6.0	9.0	O	11.5 m. pl, ng	2.7	0.8	4.2	9.7	var. 1	6.9 m. ng, ap. pl									
17	0.1	0.0	1.8	10.0	NE 1	11.7 m. ng, ap. br	-0.1	0.4	0.7	10.0	O	22.4 pl, ng, br	-3.0	-1.9	-2.1	10.0	SE 1	7.0 br									
18	1.6	-1.2	1.7	8.8	NE	11.2 m. pl, pv	2.5	-2.0	5.0	8.3	O	3.0 ng	3.7	-1.8	6.2	7.7	S 2	5.7 m. br									
19	6.7	1.8	12.6	10.0			6.5	3.7	10.2	7.7	SO		5.0	5.0	9.5	10.0	E 1	3.2 sr. ng									
20	5.8	0.6	10.0	9.3	O		5.4	1.0	9.3	2.3	SO	sr. cv	5.2	2.9	8.8	5.8	E 1	3.8 m. cl									
21	6.5	5.2	9.8	10.0	SE	3.7 m. av	4.0	3.8	5.0	10.0	O	9.1 m. pl	2.9	3.0	5.4	9.8	N 1	2.0									
22	5.4	3.2	7.8	7.7	SE		3.9	0.4	7.5	4.3	N	m. cl	3.9	0.7	7.2	6.7	E	sr. pl									
23	7.1	3.8	12.2	1.7	O		6.4	2.4	11.2	2.7	SO	m. cl	6.9	4.6	10.0	0.7	E	1.0 ap. cl ^o									
24	6.8	4.4	7.8	8.7	O	2.1 m. sr. pl	6.8	5.3	9.2	8.7	SO		5.7	7.2	6.0	9.3	SO	5.3 pl									
25	7.1	3.8	11.6	3.0	O	1.7 sr. cl	6.3	2.4	10.4	3.3	SO	3.2 nt. pl	7.0	4.2	8.7	1.3	SE	1.0 ap. nu ^o									
26	8.2	6.2	10.8	10.0	O		8.5	6.5	12.4	9.7	SO	sr. pl	7.5	6.1	9.7	10.0	SO	ap. pl									
27	5.9	6.8	8.6	10.0	O	6.5 pl	6.8	5.4	8.4	9.7	O	4.2 pl	4.5	5.6	6.6	10.0	N	31.0 m. br, pl									
28	5.0	2.2	7.2	10.0	O	31.2	3.9	1.0	7.2	8.3	SO	68.0 pl, ng	3.8	1.5	6.4	7.3	N	29.4 m. br, sr. nu ^o									
29	5.4	5.0	7.4	10.0	O	sr. pl	4.7	3.2	8.8	9.3	SO	1.5 pl	2.2	2.8	1.9	8.0	N	3.0 ap. pl									
30	4.1	4.6	5.8	10.0	O	5.9 m. pl	1.4	1.7	2.0	8.7	SO	8.2 pl, ap. gs	0.5	0.4	2.4	7.7	N 1	3.2 sr. nu ^o									
31	0.9	1.0	2.2	10.0	NE	3.7 ng	-0.7	-0.5	0.4	10.0	O 2	19.2 m. n	-2.1	-2.8	-1.3	10.0	N 1	13.1 ng (15)									
Moyenne	3.04	1.61	5.30	8.8		196.8	2.22	0.26	4.69	7.4		313.0	1.46	0.32	3.36	7.9		228.0									

Calme: 86. NE: 18. O: 3. — 3. La bise a cessé pendant la nuit. — 8. Pluie depuis 4^h. — 17. 19. NE2 le soir. — 20. 1^h O2. — 29. Pluie depuis 3^h.

Calme: 66. N: 1. E: 9. SO: 15. O: 16. NO: 1. — 4. Direction des nuages 7^h SE/NO. — 8. Pluie à 2^h. — 11. 1^h SO3. 15. Direction des nuages SO/O. — 28. id. NO. — 30. 2^h Grésils et après quelques flocons de neige.

Calme: 35. N: 11. NE: 19. E: 7. SE: 18. S: 3. SO: 5. O: 2. NO: 5. — 6. Direction des nuages NE. — 10. id. 1^h SO/O. — 11. 12. 15. 16. 18-20. 22. id. SO. — 18. 1^h S3. — 21. id. 7^h SO; 1^h O. — 26. Pluie depuis 2^h. — 28. Brouillard jusqu'à 8^h.

	Genève: Observatoire.						Montreux: Carrard.						Bex: C. Rosset.					
Posit.	Long.: 0°15' Lat.: 46°12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0°18' Lat.: 46°26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0°19' Lat.: 46°15' Alt.: 437 ^m					
1867.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
III.	Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	-0.67	-2.0	1.1	5.9	N 3	bs ² , nu	1.7	0.0	4.4	4.0	NE	sr. cl, bs ²	0.0	-0.2	3.0	6.7	SO	bm, sr. cl
2	-2.75	-3.6	-0.6	7.2	NNE 3	bs ² , nu	-1.0	-2.8	2.1	0.7	NE		-2.1	-6.0	4.3	2.7	SO	sr. cl
3	-2.47	-4.1	-0.8	4.9	N 2	bs ² , nu	-1.7	-3.0	0.4	6.7	SE	sr. cl	-2.5	-4.2	0.2	6.0	SO	sr. cl
4	-1.46	-2.7	0.1	9.4	NNE 2	bs ² , év	0.8	-1.4	2.1	10.0			0.0	-3.0	3.6	9.0	SO	
5	-0.76	-2.5	1.9	9.0	NNE 1	ev	1.0	0.3	1.4	6.3		m. cl	0.7	-1.1	3.0	10.0	SO	
6	0.37	-1.2	3.4	7.6	N 2	m. bs ²	1.6	0.1	4.6	6.3		sr. cl	0.7	-0.3	4.2	7.3	SO	m. ng ⁰
7	-0.14	-1.3	2.9	9.9	SO 1	0.7 ng, cv	1.6	-0.1	3.5	10.0	N	0.7 m, ng	-0.1	-3.4	3.3	4.0	SO	gv
8	0.51	-2.4	3.6	8.8	SO 1	23.4 (17) ng, pl	3.8	0.7	5.6	9.3	N	sr. pl	4.0	-0.4	6.5	5.3	SO	gb, sr. fh, pl
9	6.66	3.0	11.7	9.0	NN01	9.5 pl, cv	8.9	6.1	11.9	9.3	N	32.6 m. pl	9.8	5.4	13.3	9.0	S	15.5 m. sr. pl
10	8.74	6.2	12.4	8.2	var.	13.5 pl, m. br	10.0	8.2	13.0	10.0	SE	24.5 m. sr. pl	8.6	7.6	11.3	9.3	S	pl
11	10.90	7.3	14.9	8.4	var.	2.2 pl, cv	9.3	7.8	11.8	9.3	NE	11.0 pl	8.2*	6.5	10.0*	7.0	S	22.3
12	8.92	6.1	15.0	7.9	var.	13.5 pl	9.3	7.6	12.4	9.3		14.6 sr. pl	9.9*	4.9	16.8	5.0		5.8 sr. pl
13	7.43	6.0	10.6	9.8	N 1	9.8 pl, cv	7.9	6.8	9.4	10.0	SE	60.5 m. pl	8.8	7.6	11.7	9.7		ap. pl
14	8.53	5.4	12.9	9.9	SSO 2	14.7 pl, vt ²	8.4	6.2	10.5	10.0	N	5.3 m. sr. pl	8.9	6.1	13.5	9.7	S	m. br, sr. pl ²
15	10.77	7.5	15.0	6.3	SO 1	nu	9.9	7.4	13.2	9.0	N	26.8	10.2	6.3	16.8	6.3	SO	
16	8.02	6.4	10.1	9.7	SSO 1	6.2 m. pl	7.9	7.7	9.0	10.0	N	9.6 pl	7.2	6.8	8.6	9.7		m. br, pl
17	3.17	0.9	9.3	10.0	NNE 2	0.9 pl, bs ² , cv	5.1	5.6	5.9	10.0	SE	10.7	4.9	5.0	6.6	10.0	SO	58.7 bm
18	2.71	1.0	6.0	8.2	var.	3.0 m. pl, sr. cl	4.9	2.6	4.4	9.0	SE		6.2	2.2	10.2	8.7	SO	bm
19	6.19	2.4	10.2	10.0	S 1	10.2 pl, sr. vt ²	7.8	4.5	10.7	9.7	NO	m. br, sr. pl	9.6	5.3	15.1	7.3	S	m. br, sr. pl
20	7.24	1.8	10.7	4.3	N 1	m. cl	9.0	4.1	13.3	3.7	N	1.9 sr. cv	7.8*	3.5	13.0*			
21	9.02	7.8	14.0	7.3	SSO 1	sr. nu	8.8	8.1	11.3	9.0	NE	8.8 m. pl	7.7	7.2	10.1	9.3	SO	pl
22	7.61	2.8	13.0	2.6	SSO 1	0.2 pl, cv	8.0	5.3	10.7	6.7	SE	sr. cl ⁰	7.4*	1.6	12.5		SO	gb, m. cl
23	8.15	1.8	15.1	9.7	N 1	ro, cl	8.7	4.8	12.9	0.7		ap. cl ⁰	11.5*	2.5	18.0*		S	ro, sr. fh
24	8.91	5.2	11.7	3.9	SSO 1	10.5 pl, m. ro	9.5	8.8	11.2	9.0	N	1.2	12.0	14.0	14.0	6.3	S	m. cl ⁰ , sr. pl
25	8.55	4.7	13.8	10.0	N 1	cl	9.8	6.6	12.8	1.3		4.1	10.7	5.6	19.0	1.7	S	m. nu
26	10.99	7.9	16.5	10.0	SSO 1	6.1 ap. m. pl	11.2	10.5	12.8	10.0	SE	sr. pl	11.0*	6.8*	16.2	10.0		m. fh
27	7.67	5.7	10.1	8.6	N 1	30.1 pl, m. br	9.3	10.7	10.7	10.0	SE	2.4 sr. pl	10.6	13.3	12.5	10.0	S 1	pl
28	7.85	5.0	12.8	8.6	N 1	3.9 m. pl	8.4	5.7	10.8	9.3	SE	64.5	9.1	6.3	14.2	8.0	SO	
29	7.50	4.0	13.0	8.7	var.	0.8 sr. pl, m. ro	8.4	7.4	10.7	10.0		2.4 ap. pl	8.4	6.7	12.2	9.7	SO	pl ⁰
30	6.87	4.2	11.0	8.5	var.	0.9 m. pl	7.1	6.7	9.3	9.7		5.9 ap. pl	5.9	5.6	7.1	8.3	SO	27.3
31	3.60	1.1	6.9	7.6	NNE 2	3.0 pl, m. vt ² , sr. bs ²	4.8	4.8	6.1	7.0	N	2.9 sr. cl	2.7	4.1	3.6	7.7	SO	5.7 pl, ng (1)
jeune	5.45	2.78	9.82	8.0		156.9	6.44	4.77	8.67	7.9		301.9	6.96	3.95	10.14	7.7		144.8

Calmé: 6. N: 110. NNE: 73. NE: 3. ENE: 2.
E: 8. ESE: 1. SE: 4. SSE: 4. S: 18. SSO: 45.
SO: 32. OSO: 10. O: 16. ONO: 3. NO: 11. NNO: 7.
Direction résultante des vents N 17.9 O. — In-
tensité 0° = 38.7.

8. Couronne solaire le matin. — 12. A Midi
halo solaire. — 13. 15. 16. 18. 21. Couronne
solaire dans la soirée. — 23. 25. Faible halo
solaire l'après-midi. — 30. Il a neigé sur le grand
Salève. — 11. Neige jusqu'au pied des montagnes;
quelques flocons dans la plaine.

6. Direction des nuages 7^h N. — 11.
id. O. — 12. id. 7^h O. — 14. id. 1^h SO.
15. 16. id. SO. — 19. † 9^h/s. — 23. Di-
rection 1^h NO. — 24. id. 7^h S. — 25.
31. id. 7^h SO. — 29. id. 1^h O. — 30.
id. 7^h NO.

Calmé: 49. S: 13. SO: 3. NO: 2. —
Direction des nuages 7^h NE/SO (Coq NO.)
3. id. 7^h NO. — 4. id. 1^h NO/E. — 3. 4.
7. 8. 20. Coq 7^h NO. — 8. Premier coup
de foehn à 5^h 20^m; S 2-4 dès 8^h. — 9.
Direction des nuages 1^h NE. — 11. Coq
7^h N. — 15.—18. Coq 7^h NE. — 23.
Foehn (S3) dès 8^h/s. — 25. Direction des
nuages 7^h NO (Coq ONO). — 27. 7^h S4.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:													
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m			Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m		
1867.	Température.						Température.						Température.						Température.								
III.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores			
1	1.1	0.4	3.0	4.7	N	gb, sr. cl	1.4	0.2	4.8	4.8			-13.64	-16.9	-9.9	9.8	NE 1	cv, br									
2	-0.9	-3.2	2.0	1.7		gb, cl	-1.0	-2.9	2.4	0.8	O	cl	-16.30	-17.5	-13.8	8.7	SO 1	cv									
3	-2.1	-5.0	1.6	1.0		gb, cl	-1.4	-4.5	2.2	1.7	O	cl	-10.38	-14.7	-7.4	9.2	NE 1	cv									
4	-0.8	-4.6	3.4	0.0		gb, cl	0.1	-3.1	4.4	0.0	S	cl	-8.02	-9.9	-4.8	1.0	SO 1	cl									
5	0.9	-2.2	3.8	5.0		gb, m. br	1.9	-2.1	5.7	6.8	O	m. br	-8.72	-11.7	-5.8	2.6	NE 1	cl									
6	0.8	0.2	2.6	3.7	N	gb, nu	0.7	-0.6	3.2	5.0			-12.96	-15.4	-9.5	6.4	NE 1	cl, m. sr. br									
7	2.3	-1.0	4.2	7.8	NO	0.8 nt. ng, cv	2.9	-0.9	6.0	6.7			-12.53	-13.3	-10.6	10.0	SO 1	cv, br									
8	7.1	4.2	12.6	8.0	SE 8	pl, cv	7.3	3.5	13.5	8.8	NE	cv, sr. pl	-7.36	-8.2	-5.7	10.0	SO 1	13.8 ng, cv									
9	6.9	4.2	8.6	8.0	SE	19.5 pl, cv	7.0	4.1	8.9	9.7	E	32.2 nt. pl, cv	-1.98	-4.0	0.8	9.8	NE 1	5.8 ng, cv									
10	8.5	6.8	11.8	5.8	SE 1	17.3 nt. m. pl	8.0	6.8	10.1	9.0	O	cv, m. pl	-2.11	-4.8	-0.8	7.4	NE 1	9.8 ng, cv, sr. cl									
11	10.1	7.0	14.4	8.0		0.8 nt. pl, cv	10.0	6.5	15.1	9.8		18.4 pl, cv, sr. pl	-1.76	-3.4	3.0	6.7	NE 1	10.1 ng									
12	10.0	6.4	15.2	6.0	SE	1.4 pl	10.9	7.3	14.7	7.7	E	5.8 pl, cv, sr. pl	-1.69	-5.2	3.4	5.8	NE 1	7.8 ng, m. cl, sr. cv									
13	8.4	6.8	10.8	9.0		27.8 pl, cv	7.8	5.9	9.2	10.0		43.5 nt. pl, cv	-1.65	-3.7	4.4	8.1	NE 1	22.6 ng, cv									
14	9.1	6.8	12.4	9.0	O	2.8 pl, cv	8.1	6.7	9.8	9.7	O	3.6 pl, cv	-4.26	-5.6	-1.4	10.0	NE 1	12.6 ng, cv									
15	9.9	6.6	14.2	4.8	O 1	7.1 nt. pl, nu	10.1	6.8	14.7	6.7	SO	9.2 pl	-3.95	-7.9	0.6	4.2	SO 1	7.8 ng									
16	7.9	7.4	9.0	10.0	O	5.5 pl, cv	7.9	7.9	8.6	9.7	O	4.6 pl, cv	-4.13	-6.2	-1.3	10.0	NE 1	7.4 ng, cv									
17	5.9	7.0	6.4	10.0	NO	2.8 m. pl, cv	7.3	6.7	9.9	7.7	O	cv, sr. pl	-0.99	-4.5	3.1	7.7	NE 1	2.0 ng, cv									
18	8.0	7.0	9.0	8.0	SE	5.5 m. pl	7.8	6.9	8.4	7.0		3.5 pl, cv, sr. cl	-2.97	-4.2	0.8	9.9	NE 1	5.8 ng, cv, sr. br									
19	11.2	6.0	18.1	7.7	SE 1	0.8 sr. pl, cv	11.0	6.1	17.2	7.0	NO	vt ²	-3.89	-4.2	-2.6	10.0	NE 2	cv, br									
20	9.2	4.8	15.2	1.7		cl	10.0	5.6	15.7	1.0		cl	-5.18	-8.1	-2.1	3.2	NE 1	cl, sr. cv									
21	8.8	6.8	11.1	6.8	NO	0.1 pl	8.4	6.2	11.6	6.0		cv, sr. cl	-4.13	-6.9	0.0	8.9	NE 1	cv, br									
22	7.8	3.2	12.4	2.8	O 1	gb, m. sr. cl	9.6	4.7	16.4	4.0		m. sr. cl	-1.87	-5.8	5.1	1.8	NE 1	cl									
23	10.4	3.2	17.5	0.0	SE	cl	10.8	4.8	17.2	0.8	S	cl	-1.86	-5.0	1.8	0.9	var.	cl									
24	10.5	9.2	18.2	6.8	var. 1	0.4 sr. pl	11.2	9.8	15.1	8.8		cv	-3.81	-4.3	-2.1	9.1	SO 1	7.8 ng, cv, m. b									
25	11.7	6.8	17.8	0.7	SE	cl	12.0	8.1	17.6	2.3			-3.47	-6.3	0.0	2.1	NE 1	cl									
26	12.6	9.2	18.4	8.0	E	cv, sr. pl	12.6	9.2	18.1	9.7	N	cv, sr. pl	-2.56	-3.4	0.0	10.0	SO 1	5.8 ng, cv, m. b									
27	10.7	9.4	16.2	9.8	E	4.5 nt. m. pl, cv	10.8	8.8	15.8	10.0	O 1	8.9 pl, cv	-3.23	-4.1	-1.6	10.0	SO 2	20.2 ng, cv									
28	9.0	6.0	13.0	6.7	N	13.5 pl	9.3	5.9	13.4	8.0	O 1	12.8 pl, cv	-4.80	-6.2	-1.0	7.7	NE 1	m. br, sr. cv									
29	8.5	7.0	11.4	9.9	NO	4.8 nt. pl, cv	9.5	7.1	14.1	9.7	N	cv, sr. pl	-3.72	-5.9	-0.8	10.0	NE 1	11.8 ng, cv, m. b									
30	6.5	6.7	7.9	7.8	N 3	5.8 nt. m. pl, vt ²	7.8	6.5	9.8	9.7	NO	8.5 pl, cv	-6.86	-8.9	-3.6	10.0	NE 1	5.4 ng, cv									
31	3.7	5.3	2.6	8.0	N 4	7.7 pl	3.7	4.9	8.7	7.7	O 2		-10.21	-13.5	-3.5	10.0	NE 3	cl, vt ²									
Mittel	6.88	4.00	10.32	5.9		126.4	7.15	4.58	10.88	6.5		150.5	-5.50	-7.72	-2.97	7.4		155.0									

* Calme: 61. N: 26. SE: 16. O: 6. NO: 16. 2.-5. 1^h N2. — 11. N2 le soir. — 14. 15. 1^h O2. 19. 1^h SE2; NO4 le soir. — 20. Direction des nuages SE. — 21. 22. 24. 29. 1^h NO4. — 27. NO2 le soir.

Calme: 61. NE: 4. S: 1. SO: 5. O: 13. NO: 5. — 10. NO3 le soir. — 30. 1^h NO2.

Calme: 40. NE: 166. SO: 92. — Direction résultante des vents = N 45 O. Intensité, % = 26.5. — Hauteur de la neige: 8. 17^{cm}. 9. 9. 10. 10. 11. 8. 12. 12. 13. 32. 14. 15. 15. 12. 16. 4. 17. 4. 18. 4. 24. 8. 26. 4. 27. 17. 29. 9. 30. 4. — Hauteur de la neige tombée 169^{cm}.

	Rigi: K. Pfister.						Grächen: M. Tscheinen.						Simplon: Bas. Frossard.					
Lage.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0 ^b 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
III.	Mittel	7 ^b	1 ^b				Mittel	7 ^b	1 ^b				Moyenne	Min.	Max.			
1	-11.9	-12.0	-9.6	10.0	N	2.3 (3) n	-7.9	-7.0	-5.6	6.3	N	m. n, a. he	-10.11	-16.0	-4.0	5.8	NE 1	br, sr. cl
2	-14.1	-15.6	-12.6	7.3	O	n, a. he ^o	-9.8	-13.6	-6.4	3.3	N 2	m. he	-12.19	-19.0	-7.8	3.7	N 1	
3	-7.5	-9.0	-6.6	0.0	O		-2.6	-7.4	2.6	3.3	SW 1	a. he	-5.63	-8.0	-3.1	7.1	SO 2	sr. br
4	-1.9	-2.4	-1.2	0.0	SW 1		-1.1	-3.8	5.0	7.0	SW		-6.89	-9.0	-3.8	1.7	SO 2	cl
5	-6.2	-4.0	-4.0	5.7	W 1	m. he	-4.8	-6.2	-0.6	4.3	SW	m. he, a. n	-6.12	-8.4	-2.6	2.6	NE 1	cl
6	-10.3	-11.8	-8.0	7.0	NO	0.8 (1) a. he	-7.3	-8.6	-4.0	7.7	W	(1) na. s	-9.30	-10.2	-7.4	8.2	NE 1	cv, br
7	-7.7	-10.4	-7.2	6.8	NW		-6.8	-11.0	-3.0	6.3	N		-8.16	-9.4	-6.2	10.0	SO 3	cv, br, vt ²
8	-0.1	-0.8	1.6	7.0	S 3	fh ²	0.2	-2.2	4.2	9.0		nm. s	-4.40	-5.2	-2.4	9.9	SO 3	cv,br,ng,sr.vt ²
9	2.9	3.0	1.4	9.8	NW 1	m. s ^o , a. r	2.6	-0.2	5.0	8.3	SW	(1)m.n.s, nm.fh	0.21	-2.4	3.2	8.1	O 2	23.5 nt. m. ng
10	1.4	0.2	1.6	8.7	W 1	5.4	2.1	1.0	4.8	8.0	W	11.2(2)na.fh ² ,s	0.82	-0.8	3.7	7.9	var.	br
11	0.5	0.2	2.4	9.7	NW 1		3.0	0.2	7.2	6.7	W	na. a. r	0.65	-0.7	4.9	6.8	O 2	vt ²
12	-0.5	-1.0	0.0	8.7	W 1	2.5 r, s	3.1	0.5	6.6	8.3	SW	3.5 na. a. r	1.03	-1.4	4.4	8.0	var.	cv, br
13	-0.9	-1.6	-0.6	10.0	NW	9.6 (6) n	1.7	-0.6	5.0	9.7	SW	17.6(15)na.m.s	0.59	-2.8	6.4	8.0	NO 1	19.1 ng, cv, br
14	-0.7	-0.4	-0.6	10.0	W 2	s	1.3	0.8	3.0	10.0	O	a. r	0.21	-1.4	3.0	9.3	var.	9.5 ng, m.sr.br
15	-0.9	-2.0	0.0	10.0	W	1.5 (2) n, s	2.1	-1.4	7.2	5.7	SW	10.0 (12)	-0.45	-2.2	2.9	3.0	NE 1	11.1 nt. ng, cl
16	-2.6	-3.0	-2.4	10.0	NW 1	s	0.4	-0.2	1.6	10.0	S	s, n	-0.30	-1.6	4.0	9.3	var.	cv, br
17	-3.1	-5.0	-2.2	10.0	NW	13.0 (8)	2.9	0.6	7.2	8.3	SW		0.18	-2.2	2.8	7.6	N 1	br
18	1.9	0.8	2.6	10.0	W		2.8	2.2	3.6	8.7	NO	m. s ^o	-0.92	-1.8	0.9	9.1	SO 2	cv, br, vt ²
19	4.1	3.2	5.2	6.7	S 2		4.9	3.4	9.0	6.7	N	a. b	-0.49	-1.8	2.2	7.8	SO 2	br
20	-0.5	-1.6	0.4	1.7	NW	m. s ^o	2.3	-0.6	5.8	3.3	N	a. he	-0.99	-4.2	2.4	4.9	SO 1	sr. br
21	-1.6	-1.8	-0.6	10.0	NW	3.7 (2) n, a. r	1.2	-0.2	4.2	5.0	SW	a. he	-0.03	-2.8	3.1	5.2	var.	nu
22	-0.6	-1.2	1.0	6.8	NW	1.0 m. he, a. n	1.8	-3.0	7.0	3.0	SW	m. he	-0.47	-4.9	4.7	3.8	NE 2	nu, vt ²
23	2.5	-1.2	3.4	3.7	W	m. wo ³	3.6	-2.2	8.2	0.0	W		0.05	-4.2	4.4	2.8	SO 2	m. cl, ap. nu
24	2.4	3.4	3.6	9.3	S		3.9	2.0	7.4	9.0	W		-0.92	-1.7	0.9	9.0	SO 2	cv, br, vt ²
25	1.6	-1.0	2.4	2.7	SW		4.2	0.2	8.8	5.3	W		0.42	-1.5	4.2	2.6	SO 2	m. sr. br
26	3.9	3.6	6.6	10.0	S 1		5.8	4.0	7.8	10.0		fh, a. r	0.01	-0.6	1.7	8.8	S 3	cv, br, vt ²
27	2.5	3.0	5.6	6.7	S 2	a. b	4.6	3.8	7.4	10.0	SW		-0.29	-2.8	1.7	9.3	S 2	cv, br, sr. ng
28	-2.1	-3.0	-1.0	8.3	W	2.7 (2) s, n	2.8	-1.0	7.4	8.3	N	(4) s, n	-0.55	-3.0	3.4	7.6	O 1	10.5 nt. ng, br
29	-0.9	-1.8	1.2	10.0	NW	n, s	1.3	-0.6	5.0	9.0	W	16.5(10)na.m.s	-1.32	-3.5	3.2	8.8	SO 1	14.4 nt. m. ng, br
30	-3.8	-2.8	-3.4	10.0	NW	6.5 (4) n, s	-0.9	-1.0	-0.4	8.3	N	m. n ² , s	-2.44	-5.0	2.0	8.4	var.	4.2 pl, ng, cv, br
31	-6.8	-6.2	-6.0	10.0	NW 1	6.8 (4) s, a. n	-4.0	-3.8	-1.8	5.0	N 2	s, a. he	-5.97	-9.4	-0.5	7.4	O 2	ap. br
Mittel	-1.96	-2.65	-0.87	7.6		55.2	0.41	-1.80	3.84	6.7		58.8	-2.38	-4.75	1.04	6.8		92.3

Windstill: 47. O: 2. SO: 9. W: 20. SW: 3.
S: 15. NW: 18. — Nebel im Thal: 3.-6. 17. 18.
22. 27.

Windstill: 84. N: 11. SW: 2. — 2.
12^{1/2} Nachmittags N2; Wolkenzug 1^b S/N.
9. Föhn seit 1^b (Wolkenzug SW/S). —
13. Mittags Lawinengeräusch. — 17. Oeftere
Hagelschläge in W. — 20. Noch Abends
gehen die Dachtraufen. — 26. Regen seit
6^{1/2}.

Calme: 4. N: 34. NE: 60. E: 24.
SE: 6. S: 56. SO: 158. O: 48. NO: 26.
Direction résultante des vents = S 54.3 O.
Intensité % = 47.4.
Hauteur de la neige: 9. 24. 6^{cm}. 13. 18.4.
14. 4.1. 15. 5.2. 28. 11.0. 29. 12.1. —
Totale: 74.8^{cm}. — 28. 29. Nombres
avalanches.

Gang des Barometers im März 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	7 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	557.59	0.6	0.6	1.6	2.0	2.1	4.4	7.3	6.5	5.7	5.4	5.1	4.6	1.1	-2.1	-6.7	-10.2	-11.0	-10.6	-10.0	-7.6	-4.
Julier	2204	573.91	1.9	1.7	3.6	3.6	4.6	6.2	6.9	7.2	6.6	5.4	5.4	5.4	1.2	-1.8	-5.1	-9.4	-10.6	-10.0	-9.6	-7.1	-4.
St. Gotthard	2093	585.18	1.6	2.1	2.7	3.5	4.6	6.0	7.6	6.9	6.4	5.4	5.5	4.7	0.8	-2.1	-5.3	-10.0	-11.0	-8.7	-11.1	-7.6	-4.
*Bernhardin	2070	586.97	1.0	1.2	3.7	4.5	4.9	6.4	8.0	7.7	6.7	5.8	5.6	5.0	0.9	-2.4	-6.3	-9.2	-10.4	10.1	-9.3	-7.7	-4.
Simplon (Hosp.)	2008	591.47	1.7	2.0	3.6	3.7	4.8	6.4	6.8	7.4	6.6	5.5	4.6	5.1	1.5	-1.6	-6.0	-9.2	-9.9	-9.9	-10.0	-7.5	-4.
Grimsel	1874	601.41	2.6	2.5	4.6	4.7	5.0	6.3	7.2	7.1	7.3	5.1	4.9	5.1	2.1	-0.8	-2.4	-7.7	-9.6	-9.2	-10.1	-8.7	-6.
Rigi-Kulm	1784	608.28	3.8	4.8	6.4	5.9	6.7	7.3	7.5	7.3	6.1	5.2	5.3	5.4	1.3	-0.8	-4.2	-7.5	-8.7	-9.3	-9.4	-7.7	-6.
Bevers	1715	614.26	3.3	3.4	5.6	6.4	5.8	8.0	9.6	8.4	7.8	7.0	5.3	5.7	1.8	-2.5	-6.5	-9.1	-10.0	-9.4	-9.4	-7.1	-3.
Grächen	1632	619.70	2.5	3.0	4.7	4.9	5.2	6.8	7.9	7.4	6.8	6.4	3.1	5.8	2.1	-1.3	-5.7	-8.9	-9.9	-9.4	-10.0	-8.1	-4.
Zernetz	1476	632.51	4.7	4.4	7.1	8.0	7.2	9.5	11.4	8.8	8.8	7.8	5.9	5.9	2.2	-2.3	-6.8	-8.6	-9.5	-9.3	-9.1	-8.5	-4.
Splügen (Dorf)	1471	631.82	4.1	4.4	6.7	7.5	7.4	9.6	10.0	8.8	7.8	6.6	5.8	5.5	2.1	-1.9	-5.3	-8.1	-9.2	-9.0	-9.7	-7.1	-4.
Andermatt	1448	634.90	4.4	4.6	6.9	7.4	7.5	9.0	8.6	8.1	6.4	5.6	5.6	5.2	1.4	-0.4	-4.0	-8.1	-8.9	-9.1	-10.2	-7.6	-5.
Reckigen	1339	642.87	3.8	4.2	6.5	6.1	5.6	9.0	9.5	7.8	7.1	7.6	5.2	5.9	-0.3	-2.1	-5.6	-8.5	-9.7	-9.4	-9.4	-7.1	-4.
Churwalden	1213	653.35	5.5	6.3	8.5	9.5	9.7	11.0	10.6	9.3	7.8	6.5	6.2	6.2	2.4	-1.0	-3.7	-7.0	-8.1	-8.3	-9.4	-7.8	-5.
Chamont	1152	658.05	6.2	7.4	8.9	8.7	9.3	9.6	9.5	10.3	7.5	6.1	6.9	6.7	2.5	-0.2	-3.3	-6.8	-7.8	-8.7	-8.9	-7.1	-6.
Beatenberg	1150	657.23	5.9	6.8	8.6	9.1	9.2	9.8	9.4	9.3	7.9	6.5	7.3	6.7	2.3	-0.6	-3.4	-6.9	-8.2	-8.7	-9.1	-7.1	-6.
Ste-Croix	1092	662.82	6.1	7.3	8.7	8.5	9.0	9.6	9.6	9.2	7.7	6.1	6.9	6.7	2.5	0.0	-3.2	-7.1	-7.8	-8.6	-8.8	-7.0	-6.
Valsainte	1032	668.52	5.2	6.8	8.1	8.8	8.9	9.3	9.6	9.4	8.6	6.3	7.0	6.5	2.6	-2.5	-2.6	-7.4	-8.1	-8.3	-8.6	-8.0	-6.
*Engelberg	1024	668.64	6.5	7.2	9.1	10.4	10.6	11.7	10.8	10.2	9.5	7.3	6.8	6.1	2.9	0.0	-3.0	-6.7	-7.7	-8.5	-8.6	-7.0	-5.
Einsiedeln	910	678.01	7.1	8.3	10.6	11.1	11.6	11.7	11.1	10.5	9.3	7.6	8.3	6.9	2.9	0.3	-3.1*	-6.3	-7.3	-8.4	-8.4	-6.7	-5.
Uetliberg	874	680.48	7.7	8.7	10.5	11.4	12.1	11.7	11.4	11.1	9.4	7.8	8.0	7.1	3.4	0.6	-2.1	-6.8	-7.4	-8.0	-8.3	-6.8	-5.
Castasegna	700	695.42	5.1	5.6	8.5	8.9	8.4	11.5	12.8	11.0	10.5	9.5	8.9	7.5	1.6	-3.1	-7.3	-8.7	-9.4	-8.5	-7.8	-5.1	-1.
St. Gallen	679	697.63	8.4	9.4	12.0	12.7	13.4	13.3	12.9	11.4	10.1	8.6	9.1	8.0	4.0	1.0	-2.2	-6.1	-7.5	-7.5	-8.6	-6.6	-5.
Chur	603	704.46	7.8	7.5	11.2	12.9	12.9	14.3	13.8	11.6	10.6	9.2	8.7	8.6	3.7	-0.1	-2.4	-5.9	-7.5	-7.5	-7.9	-6.4	-3.
Brienz	586	704.75	7.6	8.6	11.1	10.8	11.8	12.1	11.4	11.7	10.0	7.5	9.3	8.5	3.0	0.3	-2.7	-6.4	-7.6	-8.1	-9.0	-6.8	-6.
Bözberg	577	706.64	8.5	10.3	12.4	13.1	13.6	13.9	13.3	12.4	10.9	9.1	9.7	8.7	4.6	1.4	-1.7	-5.6	-6.7	-7.6	-8.1	-6.8	-5.
Bern	574	706.96	8.1	9.2	11.4	11.7	12.5	12.5	12.6	12.0	10.0	8.8	9.3	8.4	4.2	1.2	-2.6	-5.9	-7.2	-7.6	-8.1	-6.6	-6.
Schwyz	547	707.67	8.2	9.1	11.6	12.4	12.6	13.0	12.9	12.3	10.3	8.9	9.4	8.3	4.3	1.2	-2.2	-5.9	-7.2	-8.0	-7.9	-7.2	-5.
Martigny (Bourg)	498	713.56	5.2	6.7	9.1	9.7	9.0	10.5	12.3	10.5	10.1	8.4	7.5	7.7	4.8	-0.3	-3.6	-7.2	-8.3	-8.5	-8.2	-7.1	-5.
Neuchâtel	488	713.68	8.3	9.6	11.5	11.6	12.4	12.8	13.0	12.0	10.1	8.8	9.6	8.6	4.7	1.5	-2.2	-5.9	-7.2	-8.1	-8.1	-6.3	-6.
Zürich	480	714.81	8.9	10.3	12.7	12.4	14.0	14.2	13.7	12.8	11.0	9.7	9.6	8.8	5.0	1.2	-1.6	-5.5	-6.8	-7.8	-7.8	-6.1	-5.
Glarus	473	714.52	-8.3	9.5	12.4	13.5	13.3	13.9	13.9	11.5	11.9	9.5	9.7	8.7	4.5	0.9	-2.2	-5.7	-7.5	-7.9	-7.6	-6.4	-5.
Altdorf	454	717.73	8.2	9.3	11.9	11.9	13.1	13.4	13.3	12.8	10.8	9.6	9.3	8.3	5.2	1.0	-2.0	-5.7	-7.2	-7.5	-7.8	-6.2	-5.
Solothurn	441	715.21	8.6	10.1	13.0	13.1	13.3	13.3	13.3	12.7	11.0	10.3	8.1	8.9	5.3	1.9	-1.4	-5.4	-6.6	-7.4	-8.2	-6.0	-5.
Rathhausen	440	718.14	9.0	10.0	12.1	12.9	13.2	13.5	13.4	12.7	10.4	9.3	10.0	8.4	3.8	1.2	-1.2	-6.1	-7.3	-7.9	-8.0	-6.5	-5.
Kreuzlingen	424	719.14	8.6	10.6	13.7	14.2	14.7	14.7	14.7	13.3	12.2	10.2	9.9	9.8	5.0	1.7	-0.9	-5.7	-7.0	-7.4	-9.0	-6.4	-5.
*Genève	408	720.69	8.1	8.4	9.7	10.4	10.5	12.2	13.1	11.9	10.0	9.1	9.1	8.8	4.7	0.9	-2.9	-6.5	-7.8	-7.9	-7.4	-6.8	-5.
Basel	278	732.39	10.1	11.5	14.0	14.9	15.1	15.5	14.8	13.7	11.8	10.3	10.4	9.4	5.5	2.0	-1.2	-4.8	-6.1	-6.9	-7.5	-5.9	-4.
Lugano	275	732.53	6.7	6.8	9.3	10.3	10.5	13.5	14.2	12.6	11.4	11.4	10.3	8.0	1.9	-3.5	-6.9	-8.7	-9.1	-8.2	-6.1	-3.9	-0.
Bellinzona	229	736.37	6.2	6.5	9.4	11.0	10.6	13.4	14.3	12.7	12.3	10.3	10.0	8.3	2.3	-2.5	-7.3	-8.5	-9.3	-7.6	-6.4	-4.1	-0.

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im März 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-2.7	-3.3	-2.8	-1.0	-0.5	-0.3	-1.2	-1.9	-0.9	-0.8	-0.3	0.1	1.4	-0.2	-1.3	0.0	1.5	0.7	-1.4	-0.1	1.0	0.6	-0.7	-0.8
Julier	-2.5	-2.4	-2.9	-1.5	-0.6	-0.6	-1.2	-2.5	-2.2	-2.1	-1.5	-0.6	0.2	-0.4	-1.6	-1.2	0.4	0.5	-2.2	-1.9	-0.7	-1.0	-1.5	-1.2
St. Gotthard	-3.2	-2.6	-0.2	-3.2	-1.6	-0.9	-2.6	-2.7	-1.8	-2.1	-1.7	-0.7	0.1	-1.0	-1.7	-1.6	0.1	0.4	-2.6	-1.8	-1.3	-1.5	-1.6	-0.8
Bernhardin	-2.6	-3.0	-3.3	-2.0	-0.7	-0.7	-1.9	-3.0	-2.4	-2.3	-1.8	-0.8	0.2	-0.5	-1.9	-1.0	0.4	0.6	-1.9	-1.7	-0.9	-1.2	-1.1	-1.0
Simplon (Hosp.)	-2.6	-3.0	-2.8	-1.5	-1.0	-1.2	-2.4	-2.3	-1.9	-1.0	-1.1	-0.5	0.7	-0.4	-1.8	-0.7	1.0	0.7	-1.8	-0.7	0.0	-0.6	-1.0	-1.0
Grimsel	-3.7	-3.4	-3.0	-3.0	-1.7	-1.6	-2.7	-2.5	-2.3	-2.5	-2.0	-0.8	0.4	0.5	-1.4	-1.4	-0.2	0.3	-2.5	-1.6	0.5	-1.2	-1.4	-1.2
Rigi-Kulm	-5.5	-6.3	-5.1	-2.3	-1.5	-2.1	-2.1	-2.4	-2.9	-1.9	-1.5	-0.3	0.5	-0.5	-1.8	0.3	1.3	0.7	-1.8	-1.9	-0.6	-0.6	-0.9	-1.1
Bever	-2.8	-2.7	-3.7	-1.9	-0.5	-0.7	-2.3	-3.0	-2.8	-2.9	-2.7	-1.4	-0.3	-1.3	-2.5	-1.7	-0.1	-0.3	-2.4	-2.4	-1.2	-1.4	-2.1	-1.8
Grächen	-3.8	-4.2	-2.6	-1.9	-1.3	-1.7	-2.7	-1.9	-1.9	-1.7	-1.6	-0.4	0.7	-0.7	-2.2	-0.4	1.0	0.6	-2.2	0.2	0.6	-0.2	-1.1	-1.1
Zernetz	-3.0	-2.9	-4.0	-1.6	-0.9	-0.8	-2.4	-3.1	-3.1	-2.9	-3.1	-1.5	0.0	-1.4	-2.9	-1.1	-0.5	-0.5	-2.3	-2.7	-1.1	-1.4	-2.2	-1.6
Splügen (Dorf)	-3.4	-2.9	-4.0	-2.7	-1.3	-1.5	-2.2	-3.3	-3.1	-2.8	-3.0	-1.2	0.3	-1.5	-2.9	-1.3	0.3	0.2	-3.1	-2.5	-0.9	-0.8	-2.0	-1.7
Andermatt	-3.6	-2.9	-4.0	-2.9	-0.9	-1.9	-2.8	-2.9	-3.0	-2.9	-2.5	-1.1	0.5	-0.6	-2.6	-0.5	0.7	0.3	-2.8	-2.2	-1.2	-0.9	-1.4	-1.2
Reckigen	-2.6	-3.8	-2.8	-1.5	-1.7	-2.4	-3.1	-3.2	-2.6	-1.6	-2.3	-0.5	0.5	-1.6	-2.9	-0.4	0.7	0.3	-2.0	-3.3	0.0	-0.4	-1.9	-1.4
Churwalden	-5.3	-5.0	-4.9	-2.8	-2.0	-2.5	-2.7	-3.5	-3.1	-3.2	-2.9	-0.6	0.6	-2.1	-2.6	-0.8	0.6	0.2	-3.0	-2.6	-0.9	-1.1	-1.6	-1.5
Chaumont	-6.5	-7.6	-5.7	-3.4	-2.6	-4.3	-3.2	-3.8	-3.0	-2.1	-1.7	-0.1	0.4	-1.7	-2.5	0.2	1.0	-0.6	-2.5	-0.9	-0.2	-0.2	-1.2	-1.8
Beatenberg	-6.4	-7.3	-5.2	-2.4	-2.4	-4.3	-2.4	-3.1	-3.2	-2.0	-2.4	-0.1	0.5	-1.8	-2.6	0.3	1.0	-0.6	-2.8	-1.0	0.1	-1.3	-1.7	-1.7
Ste. Croix	-6.8	-7.9	-5.2	-3.4	-2.9	-4.7	-3.3	-3.9	-2.9	-2.0	-1.6	-0.4	0.5	-1.8	-2.6	0.2	1.1	-0.7	-2.5	-0.5	-0.2	-0.1	-1.2	-1.5
Valsainte	-7.0	-8.1	-5.4	-3.7	-2.8	-4.1	-2.6	-2.8	-2.8	-1.9	-2.1	-0.2	0.5	-1.7	-1.7	-0.1	1.5	0.1	-2.5	-0.4	0.6	-0.1	-1.4	-1.5
Engelberg	-6.4	-7.6	-6.0	-3.9	-2.6	-4.1	-3.9	-3.9	-3.3	-3.0	-3.2	-0.4	0.6	-2.1	-2.5	0.3	0.9	0.4	-2.8	-1.6	-0.1	-0.7	-2.0	-1.9
Einsiedeln	-6.2	-7.7	-6.3	-4.6	-2.8	-4.8	-3.9	-4.0	-4.6	-3.3	-2.9	-0.6	-0.1	-1.9	-2.3	0.1	4.0	0.0	-3.1	-2.2	-1.1	-1.0	-1.7	-2.0
Uetliberg	-6.4	-7.3	-6.5	-3.6	-2.8	-4.8	-4.5	-4.4	-4.8	-2.9	-2.1	-1.4	0.1	-1.4	-2.4	0.3	1.0	0.1	-2.9	-2.4	-1.8	-1.2	-1.9	-2.0
Castasegna	-1.3	-1.4	-2.7	-3.4	-2.5	-1.7	-3.5	-4.9	-4.8	-4.7	-4.6	-3.5	-2.0	-2.4	-3.2	-3.4	-2.0	-1.1	-2.6	-1.8	-0.8	-2.2	-3.4	-2.5
St. Gallen	-5.0	-3.8	-6.9	-4.3	-3.5	-5.1	-4.6	-5.5	-6.2	-4.6	-3.0	-1.3	-0.1	-2.1	-3.1	0.4	1.8	0.5	-3.2	-2.6	-2.1	-2.6	-1.6	-2.4
Chur	-5.0	-5.8	-6.1	-3.3	-3.1	-3.6	-3.9	-4.3	-4.8	-4.0	-4.5	-1.5	-0.2	-3.1	-3.9	-0.5	1.1	0.3	-3.1	-2.7	-1.3	-1.4	-2.5	-2.7
Brienz	-7.0	-8.5	-5.8	-4.2	-2.9	-6.0	-3.1	-4.2	-4.0	-2.9	-3.9	-0.6	0.2	-3.1	-3.4	0.8	1.1	-0.6	-2.8	-1.5	-0.4	-0.9	-2.6	-2.5
Bözberg	-6.1	-7.7	-6.9	-5.3	-3.8	-5.6	-5.1	-4.9	-6.2	-4.7	-3.6	-1.6	-0.2	0.0	-3.1	0.3	1.6	0.5	-3.0	-2.7	-2.4	-1.9	-2.2	-2.6
Bern	-6.2	-7.2	-6.6	-4.5	-3.6	-6.1	-4.3	-3.9	-4.4	-3.6	-2.5	-1.3	0.0	-1.9	-3.3	-0.8	0.7	-1.0	-2.8	-2.1	-1.1	-1.1	-2.7	-2.8
Schwyz	-5.3	-8.3	-6.5	-5.1	-3.3	-5.9	-3.7	-4.7	-5.0	-3.6	-4.0	-0.9	0.2	-2.3	-3.4	0.3	1.1	-0.1	-3.0	-2.1	-1.3	-0.3	-2.5	-2.5
Martigny	-5.6	-7.4	-3.0	-2.1	-2.2	-4.0	-1.6	-3.7	-3.2	-2.6	-3.6	-1.0	0.3	-2.9	-2.3	-0.3	0.7	-0.9	-2.2	-1.5	-0.2	-0.2	-3.3	-2.5
Neuchâtel	-6.2	-8.4	-6.4	-4.3	-3.6	-5.9	-4.4	-4.9	-4.8	-3.5	-3.4	-1.2	-0.3	-3.0	-3.6	-0.6	0.9	-1.0	-2.9	-1.3	-1.0	-0.8	-2.5	-2.6
Zürich	-5.7	-8.0	-6.8	-5.2	-3.0	-5.7	-4.9	-5.0	-4.9	-4.8	-4.0	-1.7	-0.1	-2.6	-3.4	0.4	1.7	0.4	-2.8	-2.4	-2.2	-1.6	-2.6	-2.8
Glarus	-5.9	-9.0	-6.5	-4.6	-3.8	-4.8	-4.0	-4.7	-5.3	-4.0	-4.3	-1.2	0.2	-2.9	-3.9	0.3	1.2	0.3	-3.1	-2.3	-1.6	-1.0	-2.8	-2.7
Altdorf	-6.8	-7.9	-6.5	-5.0	-3.2	-5.9	-3.6	-4.8	-4.9	-2.8	-4.5	-1.4	0.4	-2.8	-3.9	-0.4	0.8	0.0	-3.2	-2.1	-1.4	-1.0	-1.8	-2.6
Solothurn	-6.2	-7.3	-6.6	-4.7	-3.9	-5.7	-4.7	-5.6	-5.4	-3.7	-3.5	-1.9	-0.3	-2.7	-3.5	0.2	1.2	-0.1	-2.6	-2.4	-1.4	-1.2	-2.3	-3.4
Rathausen	-6.0	-8.3	-6.8	-4.7	-3.7	-6.6	-5.1	-5.5	-6.0	-4.3	-4.6	-1.5	0.0	-2.9	-3.7	0.3	1.0	0.1	-3.0	-2.5	-2.1	-1.3	-2.9	-2.9
Kreuzlingen	-6.5	-8.0	-7.1	-6.3	-3.4	-4.4	-5.0	-5.8	-5.9	-5.7	-4.1	-4.2	-1.0	-2.3	-2.8	0.0	2.7	2.1	-3.0	-2.3	-2.4	-3.0	-3.0	-2.7
Genève	-5.9	-7.6	-5.2	-3.5	-4.1	-5.0	-3.9	-4.2	-3.1	-2.4	-3.0	-0.9	-0.2	-3.0	-3.7	0.6	0.6	-1.9	-2.0	-0.3	0.4	0.3	-2.8	-2.7
Basel	-6.1	-8.2	-8.4	-5.5	-4.9	-7.0	-5.7	-6.0	-6.9	-4.4	-3.8	-1.8	-0.8	-2.9	-2.7	0.9	1.7	-0.1	-3.3	-2.5	-2.9	-1.5	-1.5	-1.6
Lugano	-0.8	-0.9	-2.0	-3.1	-2.9	-2.1	-3.8	-4.9	-4.9	-4.9	-5.3	-4.3	-1.7	-3.0	-4.2	-3.9	-3.5	-1.6	-1.7	-1.1	-1.1	-2.2	-3.7	-2.7
Bellinzona	-0.2	-0.6	-1.6	-2.4	-2.9	-2.1	-3.8	-5.0	-5.0	-5.1	-6.0	-4.3	-1.7	-3.2	-3.8	-3.9	-3.2	-2.1	-2.8	-1.0	-1.5	-1.7	-3.8	-3.0

Gang des Barometers im März 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-0.5	-0.3	0.5	0.0	-0.4	-0.6	-1.6	-1.3	-0.5	-1.3	-3.1	-5.5	-5.4	-4.0	-2.6	-1.5	-1.8	0.7	2.0	3.8	5.3	6.8	7.3	7.7
Julier	-1.0	-1.0	-0.6	-1.0	-1.0	-0.8	-1.4	-1.8	-0.9	-1.3	-1.7	-4.4	-6.6	-4.6	-2.9	-2.4	-2.1	0.2	1.3	2.4	4.1	6.2	7.1	7.7
St. Gotthard	-1.0	3.9	-0.6	-1.2	-0.5	-0.8	-2.3	-1.8	-0.7	-1.6	-2.8	-5.0	-6.4	-4.7	-2.4	-2.6	-1.5	0.4	3.7	2.8	4.9	6.5	7.2	7.7
Bernhardin	-1.6	-1.0	0.4	-1.0	0.0	0.0	-2.1	-1.4	-0.6	-1.2	-2.2	-5.2	-6.6	-4.4	-2.7	-2.4	-2.0	-0.8	1.2	2.5	5.8	6.4	7.1	7.7
Simplon (Hosp.)	-0.9	-0.7	-0.2	-0.8	-0.7	-1.1	-2.7	-1.8	-1.2	-1.8	-2.7	-5.7	-7.5	-4.4	-2.8	-1.7	-1.4	0.5	1.5	2.8	5.2	6.6	7.2	7.7
Grimsel	-1.5	-1.8	-0.6	-1.1	-0.4	-1.4	-3.3	-1.9	-1.8	-2.0	-2.3	-5.2	-6.2	-5.2	-3.1	-2.8	-2.2	0.8	1.3	2.5	5.0	6.3	7.8	8.1
Rigi-Kulm	-0.8	-0.5	-0.2	-0.3	-0.4	-1.2	-4.3	-3.5	-1.9	-3.7	-4.9	-6.6	-6.5	-4.7	-3.0	-2.0	-0.9	1.0	1.6	2.8	5.2	6.5	7.3	6.6
Bevers	-1.4	-1.8	-1.3	-1.4	-1.8	-0.9	-2.3	-2.4	-1.0	-1.4	-2.5	-5.7	-8.6	-5.1	-2.9	-2.5	-2.4	-0.1	1.7	2.0	4.1	6.8	7.0	8.1
Grächen	-0.9	-1.0	0.3	-0.7	-0.7	-1.5	-3.3	-1.8	-1.3	-3.2	-4.4	-6.9	-6.3	-4.8	-3.2	-1.9	-1.6	0.8	1.7	3.0	5.5	7.3	7.1	7.7
Zernetz	-1.4	-2.3	-1.2	-1.4	-1.6	-1.5	-3.1	-3.7	-1.7	-1.7	-5.0	-6.2	-7.4	-5.9	-2.6	-2.3	-2.8	0.3	1.7	1.7	3.8	7.0	7.0	8.1
Splügen (Dorf)	-1.4	-1.7	-1.2	-0.7	-0.6	-1.3	-2.9	-2.5	-1.8	-2.3	-3.2	-6.5	-7.6	-5.6	-3.4	-2.7	-2.4	0.1	1.5	1.8	4.3	7.0	7.0	7.7
Andermatt	-1.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	-1.2	-3.4	-3.0	-2.1	-2.9	-3.1	-6.5	-7.0	-5.7	-4.1	-2.7	-1.6	0.3	1.4	2.3	4.4	6.9	7.3	7.7
Reckigen	-1.1	-1.1	0.0	-0.9	-1.3	-2.0	-3.3	-2.4	-1.5	-3.2	-4.6	-7.2	-6.5	-5.6	-3.6	-2.4	-1.7	0.7	2.3	2.5	5.7	7.8	6.8	6.6
Churwalden	-1.2	-1.2	-0.6	0.0	0.0	-0.6	-4.3	-4.0	-2.5	-3.5	-5.6	-8.2	-7.4	-5.9	-4.0	-3.0	-1.5	0.9	2.0	2.3	5.3	7.0	6.7	6.6
Chaumont	-0.4	-0.1	0.1	0.4	-0.3	-2.7	-5.9	-4.7	-3.9	-5.1	-6.7	-7.8	-7.2	-5.6	-3.9	-2.2	-0.8	1.1	1.9	2.9	5.8	6.9	6.6	4.4
Beatenberg	-0.6	-0.2	0.1	0.6	-1.4	-2.5	-5.8	-4.4	-2.4	-5.3	-6.8	-8.3	-7.1	-5.8	-4.0	-2.4	-0.3	0.7	1.7	2.7	6.0	7.1	6.4	6.6
Ste. Croix	-0.4	0.1	0.1	0.4	-0.3	-2.6	-6.2	-4.4	-4.1	-5.1	-6.9	-7.4	-7.5	-6.0	-4.0	-2.1	-0.7	1.4	1.6	3.0	6.0	6.7	6.3	3.3
Valsainte	-0.2	0.3	0.4	0.5	-0.5	-2.5	-5.4	-4.6	-3.8	-5.5	-5.9	-9.2	-8.2	-6.0	-5.0	-2.2	-0.7	1.2	2.2	2.7	5.3	7.0	6.4	5.5
Engelberg	-0.7	-0.4	0.0	0.8	0.5	-0.8	-6.3	-5.1	-3.2	-5.5	-7.2	-9.5	-7.4	-6.1	-4.6	-2.8	-1.0	1.1	2.0	2.6	5.2	6.6	5.9	5.5
Einsiedeln	-0.6	-0.5	0.1	1.0	1.2	-1.1	-6.1	-5.2	-5.2	-7.6	-10.1	-7.4	-6.2	-4.8	-3.0	-1.0	1.4	1.8	2.7	5.4	6.6	6.2	4.4	4.4
Uetliberg	-1.3	-0.7	0.2	0.7	0.9	-2.4	-6.2	-5.5	-4.2	-5.9	-7.3	-8.8	-7.9	-6.3	-4.6	-3.1	-1.3	1.5	2.1	2.6	5.3	6.6	6.6	4.4
Castasegna	-1.9	-1.7	-1.5	-1.7	-2.1	-0.9	-2.2	-1.7	-1.0	-1.8	-2.5	-6.6	-7.9	-5.8	-3.7	-4.2	-5.2	-1.4	-0.3	0.5	3.4	6.5	6.6	8.1
St. Gallen	-0.4	-1.3	0.5	2.4	2.0	-0.2	-4.8	-5.5	-4.2	-5.6	-8.6	-9.6	-8.3	-7.2	-4.1	-3.6	-2.1	0.9	2.4	2.8	5.0	6.5	6.4	4.4
Chur	-1.4	-1.2	-0.8	1.1	1.2	0.1	-4.8	-4.7	-4.4	-4.8	-7.1	-9.7	-8.2	-7.2	-5.0	-4.0	-2.2	0.4	2.1	1.8	3.7	7.2	5.8	5.5
Brienz	-0.6	-0.5	0.2	1.2	0.0	-2.0	-5.9	-4.8	-4.1	-6.3	-8.6	-10.0	-7.9	-7.0	-5.1	-2.9	-1.2	0.8	2.1	2.3	5.6	7.3	5.7	4.4
Bözberg	-1.6	-0.8	0.4	2.0	2.4	0.4	-4.9	-4.8	-4.5	-6.0	-8.2	-10.0	-8.3	-7.2	-5.7	-3.8	-1.9	1.6	2.4	2.7	4.8	6.4	6.1	4.4
Bern	-0.8	-0.8	-0.2	1.1	0.1	-1.6	-5.5	-4.9	-5.4	-6.3	-8.9	-9.3	-8.5	-7.8	-5.7	-3.0	-1.8	0.3	2.0	2.8	5.3	7.0	6.7	8.1
Schwyz	-0.6	-0.5	0.0	1.5	1.3	-1.1	-5.7	-4.8	-4.4	-6.5	-8.3	-9.7	-8.0	-7.2	-5.6	-3.4	-1.2	1.5	2.3	2.5	5.3	6.7	5.5	4.4
Martigny (Bourg)	-1.2	-0.3	0.1	-0.5	-0.9	-2.5	-5.6	-3.9	-3.9	-5.1	-8.8	-8.4	-7.9	-7.5	-5.2	-2.6	-1.7	0.3	2.6	2.0	5.8	8.2	5.5	4.4
Neuchâtel	-1.0	-0.5	-0.6	1.2	0.6	-1.7	-5.1	-4.7	-4.8	-6.2	-8.5	-8.8	-8.4	-7.4	-6.0	-3.2	-1.7	0.8	2.2	2.6	5.4	6.7	5.7	3.3
Zürich	-2.3	-0.8	0.2	1.9	2.0	-0.3	-4.9	-4.9	-4.6	-5.7	-8.5	-10.7	-8.5	-8.6	-6.0	-3.4	-2.0	1.5	2.5	2.8	4.7	6.4	5.9	9.9
Glarus	-1.1	-1.2	-0.2	1.6	1.3	-0.7	-5.4	-4.6	-3.6	-5.9	-9.5	-11.6	-8.2	-7.6	-5.5	-3.8	-1.6	1.2	2.4	2.2	5.4	6.9	5.6	4.4
Altdorf	-1.4	-0.4	-0.1	1.5	1.5	-0.8	-6.1	-5.1	-4.1	-6.7	-9.0	-10.5	-8.1	-7.5	-5.6	-3.4	-1.6	1.0	2.3	2.3	5.6	6.6	5.2	5.5
Solothurn	-1.1	-0.6	0.2	1.6	1.2	-0.6	-5.0	-4.6	-4.8	-6.2	-8.7	-9.3	-8.9	-7.7	-6.7	-3.5	-2.3	0.7	1.7	2.7	5.9	6.2	5.4	3.3
Rathhausen	-0.9	-1.0	0.3	1.9	1.7	-0.8	-5.3	-4.9	-5.2	-6.3	-8.3	-10.2	-8.3	-7.8	-5.9	-3.2	-1.8	1.3	2.3	2.4	5.4	6.4	5.4	3.3
Kreuzlingen	-2.5	-1.7	1.0	2.1	3.5	1.4	-4.4	-4.7	-3.8	-5.8	-7.9	-11.2	-9.3	-7.2	-5.7	-3.7	-2.8	1.9	2.2	2.9	4.9	5.9	6.2	4.4
Genève	-0.6	-0.1	-0.1	0.8	-0.1	-3.3	-4.2	-4.6	-5.0	-6.6	-8.0	-8.0	-8.0	-7.5	-5.3	-2.2	-1.6	0.9	2.4	3.6	6.4	7.0	5.1	2.2
Basel	-1.4	-0.5	1.6	2.8	2.3	-0.1	-5.1	-6.6	-5.5	-6.9	-8.8	-9.7	-8.6	-7.7	-6.3	-3.7	-1.2	2.1	2.8	2.4	4.9	6.4	5.1	2.2
Lugano	-1.8	-1.6	-1.5	-1.8	-2.2	-1.6	-2.6	-1.9	-0.7	-1.6	-3.2	-7.4	-8.3	-6.6	-4.8	-4.8	-6.6	-3.8	-1.0	-0.4	2.9	6.6	6.9	8.1
Bellinzona	-2.0	-2.0	-1.2	-1.9	-2.7	-2.4	-2.5	-1.3	-1.3	-1.7	-2.8	-7.3	-8.3	-6.7	-4.9	-4.9	-6.2	-2.1	-0.7	-0.8	2.6	7.1	6.9	8.1

Gang des Barometers im März 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	5.9	5.6	6.5	6.9	7.4	8.1	6.0	5.4	4.0	1.4	-1.8	-4.0	-4.8	-4.4	-4.0	-3.8	-2.7	-0.5	0.6	1.5	2.4	0.3	-0.1	2.5
Julier	6.6	5.9	6.4	7.1	7.8	7.4	5.6	4.9	4.1	2.1	-0.1	-2.2	-6.9	-5.6	-8.2	-4.4	-2.8	-0.2	0.5	0.2	1.6	0.4	-0.9	3.8
St. Gotthard	6.8	6.0	6.4	7.1	7.6	7.3	5.4	4.4	4.1	1.8	-0.9	-3.8	-6.7	-4.9	-8.4	-4.8	-2.7	0.3	0.8	1.1	1.8	0.8	-0.1	3.2
Bernhardin	6.9	6.0	6.6	7.1	7.6	7.6	6.4	5.2	4.0	1.8	-0.6	-3.8	-6.8	-5.0	-8.5	-4.2	-2.7	-0.3	0.4	0.7	1.6	0.5	-0.4	2.9
Simplon (Hosp.)	5.5	6.0	6.5	8.0	7.5	7.4	5.5	4.7	3.8	1.1	-0.8	-3.7	-6.6	-4.7	-3.9	-4.6	-3.0	-0.2	0.2	1.2	2.7	0.9	0.8	4.8
Grimsel	6.0	5.8	5.8	6.7	7.2	7.4	5.2	4.9	3.8	0.9	0.1	-3.7	-5.6	-4.8	-4.1	-4.8	-3.8	-1.4	4.6	1.7	2.0	1.0	0.8	0.8
Rigi-Kulm	4.2	5.1	6.4	7.3	7.8	7.8	5.0	3.8	2.5	-0.3	-2.8	-4.5	-5.7	-4.5	-3.6	-4.1	-2.8	-0.4	1.3	2.6	3.2	0.9	2.8	6.8
Bevers	7.0	6.1	6.5	7.4	7.0	7.4	6.0	4.7	3.7	1.8	-0.7	-3.5	-7.4	-5.8	-3.5	-4.2	-3.1	-0.2	0.6	0.8	1.9	0.7	-0.7	4.5
Grächen	5.6	5.4	6.7	7.7	7.3	7.2	5.0	3.2	3.9	0.8	-2.1	-5.1	-6.3	-4.8	-4.1	-4.6	-3.6	-0.5	1.2	1.7	3.2	1.2	0.3	5.3
Zernetz	7.0	5.5	6.6	7.4	6.8	7.3	6.0	4.5	3.1	0.9	-1.1	-5.0	-6.5	-6.2	-3.2	-4.2	-3.4	-0.3	0.7	0.0	2.2	1.0	-0.9	5.6
Splügen (Dorf)	6.7	6.0	6.8	7.4	7.1	7.2	5.4	4.5	3.6	1.1	-1.0	-4.2	-7.2	-5.6	-4.2	-4.7	-3.8	-0.5	0.8	0.6	2.2	1.8	0.1	5.4
Andermatt	5.9	5.7	5.8	7.3	7.0	7.1	5.2	4.0	3.0	0.2	-1.3	-4.3	-6.5	-5.1	-4.2	-4.9	-3.7	-0.9	1.2	2.0	2.9	1.2	1.9	5.3
Reckigen	5.8	5.4	6.6	7.9	6.9	6.9	5.8	0.8	3.8	0.0	-3.8	-5.4	-6.2	-5.2	-3.8	-4.7	-3.8	0.0	1.1	1.3	3.2	1.2	1.1	5.9
Churwalden	5.1	4.8	6.4	7.3	6.7	6.7	4.8	2.6	2.8	-0.4	-3.8	-5.9	-6.3	-5.2	-3.8	-5.0	-3.9	-0.7	0.8	1.7	3.2	1.6	2.6	7.2
Chaumont	3.0	4.7*	6.8	7.4	7.2	5.8	3.7	1.8	1.5	-2.0	-4.0	-5.1	-5.5	-4.6	-4.4	-4.8	-3.0	0.0	2.8	3.6	4.4	2.2	4.4	8.7
Beatenberg	3.2	4.8	6.7	7.8	7.1	5.9	3.9	1.6	2.0	-1.5	-4.3	-5.4	-5.6	-4.8	-4.4	-4.5	-3.4	0.0	1.9	3.7	4.4	2.2	4.8	8.8
Ste. Croix	2.5	5.0	6.6	7.2	7.1	5.6	3.2	1.6	1.4	-2.2	-4.1	-4.8	-5.4	-4.9	-4.6	-4.5	-2.9	0.1	2.5	3.7	4.6	2.6	4.8	8.9
Valsainte	2.9	5.1	6.8	7.4	7.2	5.8	3.4	1.8	1.6	-2.2	-4.5	-5.2	-5.2	-5.6	-5.0	-4.7	-3.4	-0.5	2.4	4.0	4.8	2.8	4.5	8.4
Engelberg	2.9	4.0	6.2	7.3	7.1	6.0	3.7	1.5	1.6	-1.7	-5.4	-5.8	-5.6	-4.9	-4.8	-4.4	-3.6	-0.9	1.8	3.4	4.1	1.8	4.5	8.4
Einsiedeln	2.5	3.8	6.4	7.5	7.2	5.4	3.6	1.4	1.5	-1.8	-5.7	-5.7	-5.8	-4.9	-4.4	-4.9	-3.7	-0.7	1.7	3.4	4.1	1.9	4.4	8.8
Uetliberg	2.6	3.6	6.1	7.6	7.2	5.6	3.5	1.2	1.6	-2.1	-5.1	-5.9	-6.6	-5.7	-4.8	-4.9	-3.9	-1.0	1.6	3.2	3.8	1.6	4.4	9.6
Castasegna	8.2	6.9	7.1	7.5	7.4	7.3	6.0	4.5	3.8	1.5	-0.4	-3.8	-8.4	-6.9	-5.0	-4.8	-2.5	-0.1	-0.1	0.1	1.7	0.6	-1.2	4.9
St. Gallen	1.7	2.2	6.0	7.4	6.9	3.8	2.6	0.8	1.1	-2.2	-1.2	-4.6	-6.6	-6.0	-4.4	-5.5	-3.9	-1.2	1.4	3.0	4.4	1.4	4.0	9.1
Chur	4.5	3.6	5.4	7.7	5.7	5.0	4.0	1.1	0.6	-1.5	-4.7	-7.1	-7.0	-5.5	-4.7	-5.4	-5.0	-1.6	0.6	1.9	3.5	1.8	2.0	7.8
Brienz	2.1	4.3	6.9	7.6	6.8	8.7	3.8	0.2	1.4	-2.8	-5.6	-6.0	-5.0	-4.9	-5.1	-4.7	-3.8	0.2	2.2	4.2	3.8	2.5	5.5	10.3
Bözberg	1.9	3.4	5.8	7.2	6.9	4.7	2.6	1.2	0.7	-2.3	-5.9	-6.2	-6.7	-5.7	-5.1	-5.2	-4.2	-1.1	1.7	3.0	4.0	1.6	4.4	9.6
Bern	1.9	4.4	6.9	7.7	6.8	4.8	2.9	0.1	0.2	-3.1	-5.5	-6.0	-6.0	-5.9	-5.2	-5.7	-4.4	-0.8	2.1	3.4	5.0	2.4	5.4	10.1
Schwyz	2.0	3.1	6.2	7.3	6.4	4.8	2.9	0.5	0.7	-2.5	-6.8	-6.2	-5.8	-5.4	-5.2	-4.9	-4.0	-0.7	1.8	3.8	4.5	2.8	5.3	9.6
Martigny (Bourg)	4.0	4.2	6.7	7.6	5.9	5.6	4.2	0.8	2.0	-1.8	-6.4	-5.7	-5.9	-6.4	-5.8	-5.1	-4.1	-0.2	1.7	3.8	5.2	3.4	5.0	9.2
Neuchâtel	2.8	4.5	6.0	7.1	6.5	4.6	2.7	0.5	0.5	-3.5	-5.7	-5.0	-6.3	-5.8	-5.9	-5.3	-4.2	-0.8	1.8	3.5	4.7	3.0	5.5	10.2
Zürich	1.8	3.5	5.7	7.1	6.5	4.6	3.1	0.5	0.5	-2.6	-6.4	-6.6	-6.5	-5.8	-5.1	-5.2	-4.3	-1.0	1.6	3.2	4.0	1.9	4.6	9.9
Glarus	2.2	2.0	5.8	7.7	6.8	5.0	3.6	-0.4	0.7	-2.7	-7.7	-7.2	-5.8	-5.4	-4.8	-5.3	-4.5	-1.5	1.2	3.1	4.3	2.2	4.5	9.7
Altdorf	1.9	2.6	6.4	7.4	6.8	4.9	2.7	-0.2	0.8	-2.8	-6.6	-7.8	-5.9	-5.2	-5.0	-5.0	-4.8	-1.0	1.5	4.7	5.5	2.5	5.0	9.6
Solothurn	2.8	3.8	5.6	7.6	6.8	4.8	3.8	0.8	0.6	-3.2	-6.0	-6.2	-6.7	-6.0	-5.4	-5.3	-4.8	-1.0	1.6	2.6	3.7	2.5	5.6	10.2
Rathausen	2.1	3.1	5.9	7.7	6.6	4.4	3.0	0.1	0.8	-3.0	-6.5	-6.8	-6.3	-5.8	-5.6	-5.2	-4.4	-1.0	1.7	3.7	4.4	1.9	5.1	10.4
Kreuzlingen	1.4	1.7	5.7	7.1	6.7	5.7	2.7	1.7	0.7	-2.4	-7.0	-7.4	-7.7	-6.9	-4.9	-5.9	-5.3	-1.8	0.7	2.2	3.8	1.0	4.1	9.1
Genève	2.3	4.9	7.0	7.6	5.7	4.7	2.5	0.8	0.6	-3.8	-6.4	-5.8	-5.4	-6.1	-5.7	-4.9	-3.7	0.2	3.1	4.3	5.9	4.2	6.2	10.1
Basel	1.0†	3.2†	6.1	6.8	6.8†	3.7	2.1	-0.7	-0.4	-3.8	-5.5	-6.3	-7.0	-6.5	-5.7	-5.8	-4.4	-1.1	1.9	3.1	4.0	2.4	5.3†	10.6
Lugano	8.4	7.2	7.7	7.6	6.8	6.5	6.0	4.2	2.7	1.2	-0.4	-5.6	-9.3	-7.6	-4.4	-4.8	-2.8	-0.3	-0.1	0.8	1.1	0.9	-2.5	2.8
Bellinzona	8.1	7.6	7.9	7.8	6.9	6.5	6.1	4.4	3.4	1.8	-0.4	-4.9	-8.6	-7.5	-4.8	-4.4	-2.4	-0.3	0.4	-0.1	1.1	1.5	-1.9	4.1

Gang der Feuchtigkeit im März 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	2008	83.1	100	98	84	85	47	100	70	64	95	100	77	58	50	50	100	57	68	100	85	76	100
Grimmel	1874	85.0	100	91	90	86	95	73	100	95	90	84	75	100	85	100	86	100	89	79	88	85	81
Sils (Maria)	1810	78.0	87	50	69	80	48	77	84	51	73	84	41	80	70	63	81	81	61	93	86	90	92
Stalla	1780	73.5	87	81	97	100	80	91	80	49	62	38	41	40	60	48	93	96	72	87	90	63	74
Beyers	1715	79.4	100	66	100	100	66	90	100	74	64	100	83	77	100	36	69	94	80	98	95	61	94
Davos	1580	82.9	65	84	93	94	92	90	100	75	93	83	67	100	100	100	97	100	100	100	100	78	84
Platta (Medels)	1379	78.4	81	77	88	82	90	80	70	64	89	52	44	77	71	57	90	89	92	82	86	71	63
Churwalden	1213	74.6	94	89	88	89	69	76	71	85	90	97	93	85	67	79	97	97	89	90	90	89	68
Chaumont	1152	91.4	100	92	88	100	100	100	100	95	95	100	100	100	84	83	100	98	98	95	100	96	98
Beatenberg	1150	85.1	96	100	75	96	89	99	95	100	97	95	95	100	81	100	99	100	100	95	96	91	88
Ste. Croix	1092	85.9	80	75	70	94	85	91	92	89	92	100	98	100	86	80	96	83	81	81	87	86	97
Valsainte	1032	85.8	92	86	97	89	100	96	94	95	97	100	84	91	92	84	100	95	96	100	77	96	100
*Engelberg	1024	83.3	97	100	90	82	79	91	100	86	90	97	80	97	97	83	96	96	88	97	98	73	90
Einsiedeln	910	83.5	96	61	82	82	76	81	100	70	91	93	68	98	97	79	85	89	71	90	93	68	90
Uetliberg	874	90.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	77	100	100	90	100
Vuadens	825	89.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100
Auen	821	74.8	92	65	72	72	75	62	62	62	64	55	78	68	76	83	86	90	82	80	83	69	76
Affoltern	795	85.7	93	75	90	97	76	89	97	75	84	72	82	100	100	81	94	96	75	89	93	70	82
Castasegna	700	72.8	47	30	44	47	34	48	62	39	63	68	49	72	58	36	65	49	60	100	96	96	98
St. Gallen	679	77.7	92	96	69	71	94	90	83	71	68	73	71	82	85	73	94	94	73	92	94	78	80
Chur	603	77.0	84	72	89	83	94	93	94	97	98	100	96	96	93	100	100	97	96	96	97	99	96
Brienz	586	80.4	73	62	66	73	66	77	82	68	83	87	62	84	92	68	87	61	58	82	74	32	78
Bözberg	577	83.3	83	79	96	94	98	97	100	100	98	96	80	83	97	79	94	94	80	82	98	79	82
Bern	574	87.3	98	80	84	90	77	93	90	73	93	93	80	88	91	78	88	92	69	92	100	79	98
Interlaken	571	88.6	92	87	87	83	76	82	91	93	89	89	94	89	76	69	100	98	82	94	95	77	93
Schwyz	547	79.6	89	62	73	83	59	73	80	74	81	82	79	82	88	80	93	93	68	76	83	67	81
Martigny (Bourg)	498	75.4	79	68	90	97	69	90	95	67	87	93	51	89	89	68	100	72	56	75	92	61	58
Neuchâtel	488	81.2	82	85	59	68	87	67	75	73	65	75	74	73	90	78	84	71	77	63	90	86	75
Zürich	480	87.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	92	100
Altstätten	478	79.7	82	92	76	86	63	71	89	77	84	91	73	90	91	82	97	97	75	90	84	77	81
Glarus	473	84.7	99	82	96	89	80	90	92	91	97	97	95	98	93	97	98	95	80	94	87	86	96
Altdorf	454	80.2	97	100	85	96	77	89	86	89	78	96	86	94	96	80	91	89	72	100	100	69	93
Solothurn	441	93.7	83	90	100	100	96	100	100	83	97	95	96	96	91	100	100	100	96	100	100	72	94
Rathhausen	440	85.1	90	74	82	80	67	77	100	60	100	87	74	87	88	60	100	92	67	92	98	56	98
Kreuzlingen	424	95.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
*Genève	408	83.0	73	74	78	71	80	81	74	71	86	78	77	78	85	75	84	84	52	72	88	72	93
Montreux (Vernex)	385	86.4	93	84	99	100	58	97	79	73	86	85	74	93	86	94	82	80	60	76	89	68	92
Basel	278	78.9	83	76	63	73	83	60	67	57	58	66	69	77	83	61	86	90	73	88	94	66	96
Lugano	275	80.9	68	64	86	94	44	65	74	47	74	59	45	75	82	48	77	96	71	88	94	89	96
Bellinzona	229	75.0	75	58	33	38	43	46	50	50	70	61	63	70	73	45	66	91	72	81	70	90	91

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im März 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	93	94	100	93	69	71	98	87	77	77	34	100	94	47	100	84	60	83	61	70	92	82	44	56
Grimmel	86	95	100	82	76	91	86	88	70	85	91	79	87	77	82	92	100	88	96	87	93	90	73	90
Sils (Maria)	89	76	93	90	67	91	92	81	91	65	44	91	86	35	80	86	47	81	87	77	82	86	44	83
Stalla	70	75	80	73	70	63	88	86	73	68	52	91	70	61	64	84	76	84	79	67	74	68	61	72
Beyers	94	45	91	95	82	90	96	89	93	89	39	69	95	50	70	88	50	68	93	71	83	86	43	94
Davos	98	87	99	92	63	81	95	87	100	100	68	87	80	56	77	98	80	100	94	89	100	95	90	88
Platta (Medels)	72	61	67	98	74	54	96	94	89	80	72	84	97	73	81	93	88	99	95	87	97	92	81	85
Churwalden	49	43	70	66	49	61	83	86	84	65	62	79	86	55	60	94	78	90	90	88	92	93	80	85
Chaumont	90	87	100	100	91	90	100	81	91	98	100	100	84	92	98	100	98	98	100	95	98	98	55	64
Beatenberg	94	60	90	66	92	73	93	81	86	90	45	93	90	69	95	93	92	91	90	82	83	73	71	82
Ste. Croix	78	80	82	85	89	89	99	77	81	92	91	95	90	79	88	100	99	100	94	89	94	93	64	79
Valsainte	100	71	96	84	88	92	95	74	91	78	77	97	92	72	88	91	85	94	98	63	94	93	64	79
Engelberg	93	36	75	67	80	78	98	91	72	92	39	98	97	71	86	100	95	100	92	87	95	98	58	83
Einsiedeln	93	68	76	52	66	88	87	65	69	74	62	90	97	77	89	99	97	98	87	86	87	95	72	95
Uetliberg	100	88	85	87	76	74	87	92	80	90	75	90	86	77	96	100	88	95	100	95	93	93	78	90
Vuadens	100	75	95	94	91	97	88	70	89	78	82	99	98	72	94	98	89	93	97	79	91	77	68	86
Auen	79	36	64	64	53	62	90	78	72	79	65	88	87	61	68	93	92	90	90	97	94	86	68	65
Affoltern	88	67	95	82	86	94	93	80	88	88	82	94	95	67	96	98	87	100	95	89	90	91	68	81
Castasegna	98	100	93	85	72	84	81	81	89	67	45	61	79	68	79	80	40	65	98	93	93	96	62	79
St. Gallen	86	61	82	49	56	82	70	50	66	76	54	79	89	77	86	81	83	98	98	87	81	78	69	83
Chur	66	44	64	76	54	65	89	73	85	86	50	87	90	50	83	88	83	93	93	89	91	90	71	86
Brienzen	78	68	97	90	82	98	97	63	93	98	59	89	95	62	94	91	84	99	92	82	92	93	67	79
Bözberg	92	68	96	93	81	82	95	93	74	94	68	93	100	84	99	97	97	100	97	97	91	89	81	96
Bern	100	67	96	96	80	93	94	81	91	85	86	93	94	64	97	94	97	98	98	80	87	90	64	84
Unterlaken	88	74	97	98	91	97	100	99	100	100	81	94	97	58	97	97	95	95	100	89	97	94	72	86
Schwyz	85	35	85	65	69	71	99	77	83	93	57	87	95	66	97	96	89	98	98	97	99	92	62	84
Martigny (Bourg)	64	40	88	93	82	86	97	75	87	87	60	87	90	59	94	93	77	89	92	73	89	85	56	67
Neuchâtel	75	81	90	95	87	92	100	82	87	88	74	91	97	73	87	95	91	96	100	80	93	84	53	66
Zürich	100	97	90	90	80	78	82	93	62	78	55	61	96	71	92	95	92	93	100	100	79	86	69	87
Altstätten	90	61	83	63	62	69	88	74	79	92	54	89	91	71	82	86	90	97	100	95	73	80	62	84
Glarus	97	32	87	87	53	84	93	87	95	92	60	94	95	60	83	90	92	97	97	98	98	92	69	88
Altdorf	70	37	48	74	64	76	92	79	97	97	57	92	96	65	79	91	81	92	93	93	100	92	70	77
Solothurn	100	38	74	89	84	82	91	92	85	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	85	96	100	94	99
Kathausen	90	61	96	93	80	100	84	68	82	77	62	88	99	62	96	93	88	91	98	94	78	97	55	89
Kreuzlingen	100	90	93	97	98	100	97	94	95	97	92	86	100	96	96	96	91	93	100	84	91	93	87	96
Genève	93	94	94	100	80	94	100	100	83	78	65	99	94	73	100	100	97	99	100	78	98	66	44	69
Montreux (Vernex)	88	70	89	93	76	87	100	74	98	94	86	96	97	83	96	97	88	94	96	86	91	90	62	79
Basel	88	59	88	90	63	73	94†	77†	65	75	60	87	91	65	90	93	90	83	88	94	80	86	64	84
Lugano	96	91	98	94	64	92	90	77	93	94	82	88	96	63	91	96	60	89	94	82	81	96	77	85
Bellinzona	94	95	94	91	94	86	92	77	90	92	77	78	87	67	84	86	64	79	87	83	77	84	71	78

Gang der Feuchtigkeit im März 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	89	47	80	97	62	97	91	88	98	89	71	100	86	72	97	89	57	81	100	55	69	84	40	79
Grimsel	96	88	90	91	78	69	86	77	85	61	69	72	92	77	81	93	92	96	77	64	91	76	62	82
Sils (Maria)	86	66	97	88	54	100	97	82	95	95	79	92	91	75	90	93	46	77	89	32	78	82	77	87
Stalla	68	77	100	98	77	77	73	70	72	70	67	83	92	63	72	68	63	100	83	44	88	76	51	60
Bevers	84	54	81	87	59	93	77	69	89	97	66	89	96	54	76	91	51	80	97	58	78	91	50	81
Davos	81	90	100	99	56	96	54	58	87	80	38	82	96	61	81	73	77	87	88	59	67	87	62	88
Platta (Medels)	82	91	99	100	91	98	74	66	72	71	62	70	94	60	68	89	67	89	99	58	91	79	51	60
Churwalden	84	84	93	97	83	96	73	52	70	64	37	48	91	69	61	58	85	99	98	59	94	74	39	51
Chaumont	97	97	97	100	100	100	100	100	91	94	62	92	93	71	82	98	94	100	96	80	87	85	61	71
Beatenberg	96	97	94	100	83	100	87	88	83	60	69	89	96	68	71	85	97	94	93	71	82	84	49	37
Ste. Croix	95	85	90	100	100	100	97	83	83	78	60	95	76	76	93	93	82	90	90	83	87	76	55	74
Valsainte	97	81	92	96	94	100	100	94	97	88	61	79	88	44	78	92	91	88	93	73	88	77	51	78
Engelberg	95	90	96	97	90	100	92	77	92	71	28	77	90	50	73	75	86	98	88	79	89	76	45	66
Einsiedeln	91	83	97	94	95	92	96	76	97	94	47	81	95	61	88	89	89	98	90	84	89	88	80	73
Uetliberg	90	93	88	100	93	100	100	90	87	81	75	81	95	61	74	90	90	95	100	81	96	96	59	73
Vuadens	90	83	94	100	89	100	100	91	93	100	65	88	100	57	83	91	81	76	90	76	92	81	56	82
Auen	90	78	95	96	86	96	96	87	80	62	28	46	94	44	63	65	93	91	83	65	67	81	33	50
Affoltern	92	85	94	98	87	98	100	75	95	98	67	87	90	74	75	93	84	88	98	71	84	83	50	81
Castasegna	92	82	93	80	64	72	97	99	100	98	93	100	87	73	81	64	33	46	56	30	52	67	52	76
St. Gallen	83	72	98	87	80	81	84	81	83	92	75	87	89	49	69	70	68	88	90	79	84	63	56	70
Chur	87	74	90	93	78	98	88	79	87	70	42	52	89	63	74	70	80	86	87	67	80	80	42	55
Brienz	93	94	93	94	70	77	91	83	92	98	72	69	84	59	78	84	82	83	88	72	88	86	55	69
Bözberg	100	94	100	96	88	60	94	97	96	100	97	95	98	75	70	94	79	90	91	81	89	98	69	76
Bern	98	81	97	96	94	100	100	95	97	100	86	90	97	66	81	97	84	84	96	68	90	92	56	86
Interlaken	91	93	100	100	84	86	98	90	97	98	80	80	92	72	78	91	87	86	94	74	87	94	55	83
Schwyz	89	85	93	96	85	100	95	72	90	90	83	90*	87	60	66	76	90	86	95	73	90	70	50	50
Martigny (Bourg)	85	78	91	87	82	86	90	92	86	85	31	73	93	47	64	72	67	83	81	55	71	82	32	46
Neuchâtel	92	81	81	98	79	92	87	88	98	98	87	78	92	72	77	85	61	72	90	68	91	94	52	70
Zürich	90	91	93	91	93	95	100	86	93	100	80	92	94	58	89	93	78	65	90	74	77	87	58	84
Altstätten	93	77	93	93	86	100	89	75	93	100	74	91	97	63	75	87	70	86	91	73	86	89	61	63
Glarus	87	86	93	100	89	99	87	86	95	94	72	76	95	57	79	84	90	87	93	65	91	90	48	67
Altdorf	94	79	89	100	72	100	96	78	88	87	33	43	95	76	85	84	86	80	90	69	96	51	48	58
Solothurn	99	94	100	100	100	100	100	69	63	100	86	100	89	82	100	94	98	87	99	85	98	100	83	89
Rathhausen	91	82	96	100	91	100	93	90	98	100	82	92	98	52	95	97	88	84	92	65	96	95	46	94
Kreuzlingen	96	97	100	97	93	96	100	100	96	94	90	100	100	92	100	100	95	100	95	96	96	96	85	99
Genève	100	81	82	88	78	88	88	88	96	100	81	82	92	80	73	84	56	82	85	67	88	93	44	83
Montreux (Vernex)	95	81	96	93	83	90	91	87	88	98	79	81†	97	70	81	96	84	89	90	90	89	90	94	94
Basel	96	92	90	90	71	88	92	79	90	93	78	90	92	60	71	92	81	84	86	64	90	94	57	68
Lugano	94	81	94	93	56	90	98	91	98	97	92	98	97	73	81	94	52	44	75	39	79	92	65	80
Bellinzona	84	76	81	86	61	75	84	90	88	92	75	93	92	77	75	75	52	42	55	44	67	79	67	72

Gang der Feuchtigkeit im März 1867.

Station.	21.			25.			26.			27.			28.			29.			20.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	100	94	99	100	44	86	97	93	98	100	86	100	97	59	98	100	54	100	100	79	71	98	76	71
Grimsel	86	74	90	90	73	100	75	77	87	76	68	69	84	83	100	96	58	79	87	100	92	83	83	92
Sils (Maria)	91	63	100	93	57	75	85	64	95	97	68	95	97	61	91	87	67	96	97	65	94	85	48	61
Stalla	75	75	72	85	64	66	72	63	81	73	73	77	94	68	61	84	61	71	78	59	93	79	80	86
Bevers	84	73	96	98	65	85	94	52	85	93	74	96	98	65	84	93	64	94	94	40	92	87	57	59
Davos	70	49	88	93	78	83	84	51	62	77	53	79	85	81	87	91	50	78	81	95	96	86	84	83
Platta (Medels)	55	52	70	78	46	64	59	52	58	69	65	77	99	91	98	94	92	74	80	64	100	76	71	63
Churwalden	39	40	67	85	43	50	52	38	54	59	43	55	94	76	91	85	60	69	77	72	98	88	69	91
Chaumont	66	100	91	94	64	87	80	72	100	100	97	100	100	93	87	88	82	93	88	74	83	100	85	100
Beatenberg	52	59	94	82	67	61	54	55	90	80	93	98	96	93	91	95	88	89	99	94	93	72	100	97
Ste. Croix	61	79	86	79	76	59	75	61	91	100	87	95	100	79	90	81	99	94	87	75	92	93	83	87
Valsainte	61	70	91	88	51	92	60	51	74	97	88	92	96	76	86	92	62	94	88	86	89	91	86	85
Engelberg	68	51	92	91	56	70	56	45	80	84	73	92	95	92	84	91	75	90	97	92	89	82	98	89
Einsiedeln	74	65	94	90	61	89	76	51	89	92	58	96	95	80	97	94	87	87	90	90	77	70	70	92
Uetliberg	82	81	96	87	59	71	70	73	97	97	92	97	95	96	96	95	96	96	95	86	95	100	95	100
Vuadens	79	89	92	97	56	83	72	65	97	97	95	96	96	84	88	91	84	95	87	77	86	93	83	84
Auen	84	33	84	88	53	57	75	38	72	75	29	89	96	86	89	86	65	86	94	76	87	82	96	92
Affoltern	75	83	90	91	55	81	85	83	96	83	86	92	95	82	89	92	73	91	89	77	88	87	66	93
Castasegna	87	76	81	84	62	68	69	56	81	98	91	89	92	87	77	92	93	89	81	72	70	64	35	35
St. Gallen	67	50	89	76	58	76	69	40	77	86	57	76	87	77	87	82	85	87	95	72	73	66	87	96
Chur	49	43	67	80	39	53	58	36	48	57	36	50	90	80	90	80	67	81	84	62	82	78	64	66
Brienz	65	81	92	94	63	72	76	54	89	97	75	86	96	69	84	94	67	86	89	77	84	87	87	100
Bözberg	80	68	83	96	60	70	94	69	96	100	76	99	100	92	93	93	73	94	85	69	79	89	87	96
Bern	87	83	88	100	61	87	81	63	97	100	92	95	98	89	95	98	66	91	86	70	83	91	61	96
Interlaken	76	90	80	94	65	85	90	71	92	92	83	89	100	91	93	97	94	86	91	94	88	84	98	94
Schwyz	46	55	86	86	57	69	54	57	79	85	67	77	93	81	80	85	69	86	87	80	78	76	92	86
Martigny (Bourg)	61	62	89	89	41	54	66	37	84	80	54	98	88	55	82	91	62	84	77	51	82	70	80	59
Neuchâtel	90	91	86	92	61	75	93	66	96	98	92	91	92	75	66	89	68	78	51	63	64	90	59	94
Zürich	79	58	87	82	58	86	88	58	87	97	73	92	94	82	80	97	65	92	88	66	79	78	69	89
Altstätten	32	29	88	86	59	70	49	55	64	88	34	65	93	79	84	93	75	85	92	79	83	79†	91	86
Glarus	80	36	87	95	54	83	80	45	72	88	31	82	97	86	95	94	77	80	93	89	90	91	92	93
Altdorf	44	41	85	86	58	68	63	47	72	91	42	70	90	84	87	93	73	85	91	72	92	84	85	83
Solothurn	100	100	100	95	81	97	96	91	100	99	100	100	100	90	100	100	100	100	87	90	95	97	100	98
Rathhausen	93	64	97	89	54	85	95	50	95	100	73	93	93	78	98	100	68	94	99	82	82	80	80	98
Kreuzlingen	93	89	95	96	89	97	97	77	96	97	90	96	97	91	92	95	93	91	98	93	100	97	92	95
Genève	86	71	83	95	64	85	70	64	98	100	100	97	90	70	91	90	64	93	85	51	72	79	78	87
Montreux (Vernex)	86	97	98	93	74	75	71	73	90	79	95	90	95	78	89	90	74	95	86	79	90	86	80	89
Basel	76†	80†	92	85	55†	71	82	52	92	92	82	84	86	63	85	88	65	83	82	57	68	80	53†	96
Lugano	88	78	95	97	56	82	94	64	86	93	87	96	98	74	88	91	86	92	90	86	70	87	54	25
Bellinzona	81	82	73	92	62	71	82	67	87	91	87	89	100	81	86	86	85	88	89	69	77	54	39	34

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. März.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1.	N	3	N	2	N	2	N	4	N	2	N	3	N	N	NW	NW	NW
2.	N	2	N	1	N	0	N	2	N	2	N	4	NO/N	NO	NW	SW	SW
3.	S	1	S	1	S	1		N	N	N	1		NW	O	3	O	3
4.	S	1	S	0	S	1		W	W	N	1			O	3	O	2
5.	N	4	N	3	N	4		N	2	N	2	N	1		SW	O	O
6.	N	4	N	2	N	0	N	N	N	N	N	N	N	SW	1	SW	O
7.	SE	4	S	2	S	3	S	S	S	S	4	S	4	S	4	O	N
8.	S	4	S	2	S	1	SE	S	S	S	3	S	3	S	1	SW	W
9.	N	1	S	0	S	0	N	S	S	W	W	W	W	W	W	SW	O
10.	S	0	N	1	N	1	S	N	N	N	1	N	1	N	1	SW	SW
11.	N	2	N	1	N	2	N	N	N	W	W	N	1	NW	NW	SW	SW
12.	N	1	SE	0	SE	0	N	S	S	N	1	N	N	1	N/NO	W	SW
13.	N	4	N	2	N	1	N	N	N	N	2	N	1	N	N	NW	SW
14.	SE	SE	0	N	2	S	S	N	S	1	S	1	N	1	W	W	O
15.	N	2	N	0	N	2	N	N	N	N	N	1	N	1	N	SW	NW
16.	N	2	N	1	N	0	N	N	N	N	1	N	1	N	1	N	N
17.	N	2	N	0	S	3	N	N	S	N	1	N	1	S	1	N	N
18.	S	2	SE	3	S	0	S	SE	S	S	1	S	1	S	1	S	S
19.	SE	3	S	0	S	0	SE	S	S	S	2	S	2	S	2	S	S
20.	SE	SE	1	SE	1	S	S	S	S	S	1	S	1	S		SW	W
21.	N	1	N	0	N	3	N	N	N	N	2	N	2	N	1	NW	NW
22.	N	0	N	1	N	0		N	N	NO	N	N	N	1	W	W	SW
23.	N	1	N	0	N			N	N	N	S	1	S	1	N	NW	O
24.	S	S	1	S	1	S	S	S	S	S	2	S	1	S	1	S	SW
25.	N	0	S	0	S	1		S	S	N	1	S	S	1	SW	SW	SW
26.	SE	SE	1	SE	2	S	S	S	S	S	2	S	2	S	2	W	W
27.	SE	3	S	1	SE	4	S	S	S	S	2	S	3	S	2	S	S
28.	N	4	N	2	N	0	N	N	N	N	2	N	1	N		O	O
29.	SE	1	S	0	S	0	S	S	S	S	S	1	S	1	SW	SW	O
30.	N	1	N	4	N	4	N	N	N	N	N	1	N	2	W	N	SW
31.	N	0	N	3	N	4	N	N	N	N	1	N	4	N	4	NW	NW

Wolkenzug in Grächen. N: 7^h 20. — S: 28. 7^h 10. 1^h 3. 9^h 2. 9. 12. 18. 22. — SW: 7. 8. 19. 24. 26. 7^h 26. 1^h 25. 9^h 26
W: 11. 15. 17. 21. 7^h 18. 31. 1^h 12. 22. 26. 29.

867. Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen. März.

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wasser-temp.			Opfikon	Ozon.						Zürich.		
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhône	Luc. Sée.	Luft-temp.	Zürich.		Glarus.		Lugano.			Hygro-mètr.	
													7h	9h	7h	9h	7h	1h	9h		
Minuit.	4.39*	720.80*	88.4*	-6.74*	557.81*	-3.71*	591.60*	87.2*	1	5.8	6.2	-1.6	10	10	9	10	8	5	6	37	
1	4.11*	720.65*	88.8*	-6.94*	557.63*	-3.57*	591.42*	87.4*	2	4.7	6.0	-3.8	10	10	8	10	6	4	4	35	
2	3.85*	720.50*	89.0*	-7.15*	557.42*	-3.45*	591.24*	88.0*	3	—	6.6	-2.9	7	10	8	10	5	4	4	34	
3	3.61*	720.40*	89.2*	-7.30*	557.22*	-3.43*	591.09*	88.7*	4	5.3	6.3	-4.1	9	8	9	9	4	3	4	36	
4	3.44*	720.37*	89.5*	-7.32*	557.16*	-3.53*	591.01*	89.4*	5	5.6	6.5	-0.6	7	8	9	10	4	5	4	41	
5	3.40*	720.43*	89.7*	-7.18*	557.10*	-3.57	591.05	90.6	6	5.4	6.3	-0.7	10	10	10	10	6	—	8	39	
6	3.60	720.57	89.0	-6.92	557.22	-3.81*	591.10*	90.1*	7	5.8	6.0	-1.7	8	10	8	9	8	6	5	39	
7	3.89*	720.76*	88.9*	-6.38*	557.43*	-3.78	591.22	88.6	8	5.7	5.6	3.1	8	8	8	10	8	7	5	38	
8	4.38	720.97	87.4	-5.78	557.67	-3.23*	591.41*	86.4*	9	5.9	5.9	6.7	10	10	9	8	7	5	6	40	
9	5.17*	721.11*	84.6*	-5.05*	557.79*	-2.43	591.55	82.3	10	—	6.1	9.4	10	10	9	10	7	4	2	39	
10	5.98	721.16	81.6	-4.20	557.85	-1.32*	591.63*	76.6*	11	6.5	6.2	9.2	9	10	9	10	4	6	4	37	
11	6.73*	721.03*	78.0*	-3.58*	557.79*	-0.08	591.65	71.4	12	6.7	6.7	9.7	8	9	9	9	6	7	5	36	
Midi.	7.39	720.89	74.9	-3.16	557.63	0.51*	591.57*	67.6*	13	6.6	9.1	2.9	10	10	10	9	4	5	7	38	
1	7.73*	720.67*	73.6*	-2.76*	557.57*	0.61	591.47	66.5	14	6.6	7.9	5.3	8	9	8	7	9	5	7	44	
2	7.80	720.47	73.2	-2.79	557.54	0.61*	591.40*	68.4*	15	6.9	7.7	8.4	9	9	9	10	5	5	4	42	
3	7.75*	720.31*	73.6*	-3.22*	557.47*	0.07	591.37	72.7	16	6.8	7.1	5.9	9	9	8	10	7	5	3	41	
4	7.48	720.27	75.1	-3.75	557.47	-0.88*	591.40*	78.5*	17	—	7.3	1.5	10	10	10	10	3	5	3	42	
5	7.01*	720.34*	76.7*	-4.64*	557.56*	-1.74	591.48	84.0	18	6.3	6.9	0.8	10	7	9	9	4	6	8	46	
6	6.54	720.49	78.4	-5.54	557.59	-2.51*	591.61*	87.5*	19	6.4	7.3	5.7	4	6	7	10	7	6	2	47	
7	6.07*	720.67*	80.7*	-5.92*	557.73*	-3.13	591.76	89.5	20	6.9	9.7	8.3	7	10	9	10	6	5	2	34	
8	5.63	720.84	82.7	-6.16	557.85	-3.45*	591.83*	89.6*	21	6.9	10.5	6.7	5	10	8	10	5	5	3	34	
9	5.27*	720.94*	84.6*	-6.43*	557.89*	-3.66	591.84	88.4	22	6.8	10.7	5.8	10	10	9	10	6	3	3	36	
10	4.93	720.95	86.7	-6.53	557.90	-3.79*	591.84*	87.9*	23	7.4	9.1	9.0	8	5	8	8	6	6	5	29	
11	4.66*	720.91*	87.6*	-6.60*	557.91*	-3.80*	591.75*	87.3*	24	—	8.9	8.9	6	9	8	9	6	5	4	27	
7 + t1 + t9 3 = Moyenne + Erreur										25	7.8	10.9	9.3	8	7	7	10	5	7	3	20
= 5.45 + 0.18.										26	7.6	10.3	9.9	6	7	7	8	4	5	3	22
= 720.69 + 0.10.										27	7.7	8.9	10.9	8	10	8	9	8	9	7	33
= 83.0 - 0.6.										28	7.0	8.9	8.2	9	10	10	9	9	7	4	32
										29	7.1	8.7	8.3	6	9	7	9	7	7	3	34
										30	7.6	8.5	5.0	5	9	8	10	5	6	8	33
										31	—	10.5	4.3	9	9	8	10	5	5	—	33
										Mittel	6.53	7.88	4.77	8.2	9.0	8.5	9.4	6.0	5.4	4.5	36.1
Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):																					
pour Genève:																					
$T = 5.45 + 2.09 \sin(\mu + 44.1) + 0.47 \sin(2\mu + 61.0) + 0.01 \sin(3\mu + 90.0)$																					
$B = 720.69 + 0.08 \sin(\mu + 148.4) + 0.37 \sin(2\mu + 154.3) + 0.03 \sin(3\mu + 158.2)$																					
$H = 83.0 + 8.2 \sin(\mu + 227.7) + 2.0 \sin(2\mu + 215.7) + 0.5 \sin(3\mu + 270.0)$																					
pour le St. Bernard:																					
$T = -5.50 + 2.07 \sin(\mu + 65.8) + 0.66 \sin(2\mu + 68.5) + 0.11 \sin(3\mu + 338.2)$																					
$B = 557.59 + 0.16 \sin(\mu + 358.8) + 0.29 \sin(2\mu + 147.9) + 0.07 \sin(3\mu + 236.3)$																					
pour le Simplon:																					
$T = -2.33 + 2.01 \sin(\mu + 69.6) + 0.02 \sin(2\mu + 50.0) + 0.23 \sin(3\mu + 78.1)$																					
$B = 591.47 + 0.23 \sin(\mu + 356.8) + 0.27 \sin(2\mu + 154.4) + 0.02 \sin(3\mu + 180.0)$																					
$H = 83.1 + 9.2 \sin(\mu + 255.9) + 6.2 \sin(2\mu + 247.9) + 1.3 \sin(3\mu + 223.8)$																					
Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.																					

Mittel 6.53 7.88 4.77 8.2 9.0 8.5 9.4 6.0 5.4 4.5 36.1

Basel.

P. Merian

Jahr.	Regen und Schnee.													Gefrorner Regen.												
	Jan.	Febr	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dez.	Summe.	Jan.	Febr	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Dez.	Summe.
1827	4	3	2	1							4		14		1										1	2
28		1	2								1		4												1	1
29	2	1		1							3		7		1										1	2
30	1	1										1	3											1	1	
31	1	2	1								1		5													
32	1		2									2	5		1											1
33	1	2	1										4													
34												1	1													
35	2	3	3	2						2	1		13													
36	2	3	2	2	1						1		11													
37				1	1						4		6													
38			4	2							1	1	8	1												1
39	3		1	1	1							2	8	1												1
40		1	1										2	1												1
41	3		1								3	1	8		1											1
42	2		1	1									4	1	1											2
43			2										2													
44	2	1	1									2	6			1										1
45	1	1	2								1		5				3									3
46		1	2								1	1	5													
47	1		1									1	3	1												1
48		2	4								2		8											1		1
49	1		1	1									3										2			2
50	1	2		1	2					2	1		9	1												1
51		1	1	1	1						3		7											1		1
52	1	1	1										3													
53	1										1		2													
54	1	2										4	7													
55		2	2	1							3	2	10			2								1		3
56		1			1						2	1	5													
57	1			2							1		4													
58			2								1		3													
59	1		1	1						1	1		5											2		2
60	4		4	2						1	1	2	14													
61			5		2							1	8											1		1
62			1	1							2	1	5													
63	3		1										4													

Mittlerer Gang der Temperatur in Basel.

Aus 10jährigen Beobachtungen (1827—1836).

Tag.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	October.	November.	Dezember.
1	-0.74	-1.27	4.82	8.47	12.52	17.11	20.09	20.41	16.24	14.17	6.45	5.24
2	-0.80	-0.22	5.21	9.55	13.99	18.09	20.63	21.09	16.39	14.09	7.02	5.08
3	-1.57	0.06	5.22	9.31	15.41	17.55	20.57	20.65	16.78	13.59	6.80	4.51
4	-1.38	0.64	6.05	9.72	14.73	17.48	20.39	20.27	16.29	13.36	6.14	4.63
5	-2.13	1.04	5.98	9.32	14.99	16.24	21.44	20.16	16.81	14.44	7.01	4.31
6	-2.23	0.95	6.20	10.42	15.72	15.64	21.49	18.90	17.10	13.41	7.11	3.15
7	-2.25	2.16	5.74	11.08	15.49	15.22	20.37	19.65	16.41	13.04	7.27	2.72
8	-1.57	2.89	5.01	11.27	15.32	16.23	21.00	19.87	16.48	12.15	5.70	3.72
9	-1.60	1.96	5.46	11.23	15.04	16.44	20.01	20.27	15.07	11.18	4.73	4.20
10	0.64	2.31	6.06	9.96	13.97	17.76	20.88	19.92	16.35	11.73	4.96	4.04
11	2.23	1.37	5.98	9.49	14.19	18.42	21.14	20.12	15.24	11.85	5.33	2.47
12	1.63	0.67	7.50	10.90	14.89	18.51	21.06	20.62	15.20	11.67	6.24	2.09
13	1.08	1.24	7.59	11.08	15.34	17.98	20.78	21.57	14.39	11.75	4.39	1.31
14	1.09	0.63	7.46	11.27	15.06	18.54	20.46	20.09	13.77	11.74	2.81	0.97
15	0.29	2.23	7.64	10.81	16.32	19.45	21.33	20.22	13.04	10.97	3.63	1.09
16	-0.75	0.22	5.82	10.88	16.28	19.31	20.93	18.18	13.52	9.48	2.91	0.99
17	-0.52	-0.21	7.08	10.79	16.44	18.55	20.66	18.67	14.63	9.63	3.78	1.58
18	-0.53	0.71	7.20	10.40	15.91	18.26	22.19	18.96	14.43	8.48	4.26	2.25
19	0.51	1.69	6.79	10.36	17.51	19.32	20.90	19.31	13.73	8.73	3.42	2.06
20	-0.49	2.88	6.46	10.83	18.40	19.56	20.56	18.18	13.21	9.09	2.68	2.20
21	-0.73	2.75	8.14	11.90	18.77	20.22	18.46	18.30	14.04	9.46	2.48	2.33
22	-0.90	3.20	8.02	11.39	18.04	20.45	19.32	18.25	14.07	9.91	3.55	1.69
23	-0.61	2.97	7.97	12.44	17.85	19.86	19.75	18.39	15.26	9.63	4.26	2.79
24	0.04	3.98	6.32	12.83	18.29	19.42	20.84	17.51	15.27	9.27	3.58	2.77
25	-1.15	4.08	6.30	12.94	16.67	19.09	20.90	17.08	14.97	9.81	2.69	0.12
26	-0.12	5.13	6.57	11.40	15.94	19.35	20.34	17.00	14.37	9.08	3.68	-1.84
27	1.36	5.52	7.70	12.18	14.09	18.33	20.61	17.48	15.29	8.59	3.27	-2.78
28	1.29	5.27	8.92	12.27	14.78	18.28	21.27	17.09	14.88	7.76	4.56	-1.51
29	0.98		9.24	11.71	16.62	19.71	21.30	16.72	14.31	6.34	4.99	-1.35
30	-1.19		8.90	12.06	16.99	19.07	21.28	16.57	14.25	5.50	4.62	-0.12
31	-2.32		9.96		16.59		19.78	16.02		5.93		-1.25
Mittel	-0.401	1.977	6.865	10.944	15.863	18.316	20.685	18.952	15.068	10.511	4.679	1.918

Jahresmittel: 10.447.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	0.7	724.2	n	-2.4	712.5	s ²	-3.8	723.2	b	5.2	730.5	rf, he ²	15.4	728.5	he ²	14.6	728.0	he ²
2	0.5	725.1	n	-1.5	711.0	b	0.3	719.1	b	5.7	729.8	rf, he ²	16.9	724.2	he ² , a. bl	17.4	721.7	he ²
3	0.5	724.1	n	0.8	718.0	b	0.6	716.8	m. r, b	8.7	724.4	rf, he ²	11.9	726.2	b	18.7	713.3	m.he, a.g.r
4	0.1	727.1	n	-1.2	722.6	m. s, b	-2.7	713.1	b, a. s	8.6	722.0	rf, wo	10.6	720.5	b, a. r	15.6	719.8	na. r, b
5	0.2	732.4	m. n, a. b	-3.0	724.6	b, a. s	-5.1	718.5	b, s	10.3	722.2	he ²	9.2	716.6	b, na. r	18.4	722.7	he ⁰
6	-1.0	732.3	nb	-0.7	714.8	b, s, st	-7.8	722.4	he ²	11.6	718.5	he ⁰	7.9	718.2	m. r, wo	22.4	723.7	he ⁰
7	-2.5	732.4	nb	-3.8	718.4	m. s, wo	-8.3	721.8	he ²	12.8	719.4	he ²	10.1	716.5	rf, b, a. r	23.0	723.9	he ² , a. g
8	-3.4	728.9	m. nb, a.n	-10.2	721.4	he ²	-5.7	723.3	he ²	14.2	717.1	he ⁰	7.8	716.8	b, nm. r	21.1	725.9	he ² , a.g.r
9	-3.1	727.7	m. n, a. b	-10.4	723.9	m. s, wo	-2.9	722.2	m. b, a. he	11.4	705.6	he ⁰ , a. r	9.5	714.5	he ²	12.7	730.0	b, r
10	-3.9	730.0	m. n, a. nb	-10.8	720.9	b	-1.2	715.5	b	4.1	704.8	m. r, b	7.9	713.4	b, rg	17.3	728.5	m. b, a. he
11	-3.9	729.1	n	-12.2	719.1	m. b, a. wo	-0.2	717.6	b, a. s	5.0	710.0	na. s, b	10.5	717.5	he ²	21.1	726.1	he ²
12	-4.7	726.5	n	-10.8	727.4	b	-2.6	718.7	m. he, a. wo	5.6	719.0	m. b, a. wo	11.8	721.1	b, rg	23.3	726.4	he ² , a. bl
13	-2.7	724.3	m. nb, a. he	-14.5	730.9	he ²	-2.9	713.6	m. b, a. s	9.2	724.3	b, nm. r	7.5	722.5	m. r, b	22.8	727.5	he ² , a.g.r
14	-1.2	719.9	nb	-8.4	718.8	m. n, a. b. s	0.7	710.3	m. s, b, a. r	5.2	716.9	m. r, b	9.1	723.2	b, nm. r	22.6	726.6	he ⁰ , a. g
15	-1.5	718.3	nb	-0.8	718.9	b, s	5.6	715.2	m. r, b	4.9	715.7	m. r, b, a. s	9.8	724.9	wo	21.1	723.6	he ² , a.g.r
16	0.2	725.2	n	-3.7	717.5	m. s, a. he	8.9	714.1	b, a. r	6.9	716.0	na. s, b, a. wo	11.1	725.4	wo	20.9	720.8	he ⁰ , a.g.r
17	-1.0	728.5	nb	-3.1	718.4	m. s, b	3.8	716.2	b, a. r	5.8	720.4	m. r, a. wo	12.0	724.6	he, a. r	21.3	720.4	wo, a. bl
18	-1.8	727.3	nb	-2.3	721.4	m. b, nm. wo	0.4	711.3	m. r, b, a. s	6.8	721.5	b, r	9.7	719.9	na. r, he ⁰	22.1	721.5	na. r, b, a. r
19	-0.7	721.2	nb	-7.4	722.1	m. b, a. he	-1.9	714.6	b, nm. s	9.3	719.2	b, a. wo	6.4	717.1	na. r, m. r, wo	18.1	721.3	na. r, b, a. r
20	0.5	708.2	m. s ⁰ , wo	-13.1	725.1	he ²	-3.2	723.4	b, nm. s	9.4	723.6	m. b, a. wo	7.0	718.0	wo	18.2	723.7	b
21	-0.1	720.8	s	-11.6	724.1	m. n, a. wo	-2.4	734.4	he ⁰	10.6	723.4	he ²	11.9	716.6	he ⁰ , na. g. r	20.6	724.6	m. b, a. he
22	-0.1	728.9	m. s, b	-3.5	715.3	m. n, a. r, fh	-3.9	739.0	he ²	12.6	720.7	he ²	12.9	715.8	he ⁰	18.9	718.2	m. he, a. r
23	-0.8	726.8	b	2.5	714.1	wo, st	0.5	735.5	b	12.8	720.0	he ²	12.6	720.4	he ⁰	12.9	725.5	na. r, b
24	-0.4	720.4	b	2.9	718.2	m. r, b, na. r	5.9	727.7	b	13.8	719.8	m. he, a. wo, bl	14.0	723.6	he ²	16.7	726.5	m. wo, a. he ²
25	1.6	726.0	m. s, b	0.4	727.2	m. b, a. he	4.8	727.0	b, na. r	12.4	723.1	wo, a. g. r	15.9	720.0	he ²	16.4	723.8	wo, W3
26	1.8	720.1	b, nm. s	2.6	720.6	m. s, a. r	3.9	723.3	b, a. r	12.6	720.9	m. he, a. wo	15.4	715.8	m. he ⁰ , a. b	16.7	723.6	wo, nm. r
27	1.8	713.2	b, s	2.2	723.1	m. r, b	7.5	729.2	b, na. r	11.4	723.2	m. r, a. wo	15.8	717.8	he ⁰	19.2	722.6	wo
28	0.6	703.8	m. s, wo	0.0	723.2	m. b, a. he	9.6	724.9	b, a. r	13.5	720.2	he ²	17.0	719.0	he ⁰	18.9	720.2	m. he ⁰ , a. r
29	-0.3	707.8	m. s, wo				5.8	726.8	b, a. wo	15.7	725.8	he ⁰	16.5	716.7	b, r	16.1	724.3	m. wo, a. b
30	-0.4	710.4	b, nm. s				6.7	731.9	b, a. he	13.2	729.8	b	13.2	718.4	b, r ² , st	18.7	727.5	he ⁰
31	-0.9	710.4	b, s				6.4	728.3	m. wo, a. he				13.2	728.7	m. r, b			
MIT.	-0.85	722.63	42.5	-4.43	720.48	77.5	0.54	721.80	85.0	9.64	720.26	93.4	11.61	720.08	171.3	18.98	723.74	145.9

20. Januar. 3^h Abends Bar. 707.1. 28. 9^h Abends Bar. 701.5. — 2. Februar. 9^h Morgens Bar. 709.8. 18. Min.-Temp. -18.9. 14. 9^h Abends Bar. 715.8. 21. Min.-Temp. -19.1. 23. 9^h Morgens Bar. 712.8. — 14. März. 9^h Abends Bar. 709.8. 18. 9^h Abends Bar. 710.2. 10. April. 9^h Morgens Bar. 704.2. 11. Min.-Temp. 1.0. 16. 7^h Morgens Bar. 714.8; Min.-Temp. 1.1. — 9. Mai. Min.-Temp. 0.6. 10. 3^h Abends Bar. 712.8. 21. Min.-Temp. 2.7. 22. 3^h Abends Bar. 714.8. — 3. Juni. 3^h Abends Bar. 712.5. 22. 12^h Mittags Bar. 716.4.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	1.7	739.6	n	-2.1	728.4	b, a. s	0.0	737.1	he, a. b	6.5	745.2	he ²	17.9	742.6	he	17.4	741.8	he
2	2.3	739.8	b	-1.1	726.9	NO ₂ , b, a. s	1.0	732.8	m. n, b	8.6	744.2	he ²	17.6	738.8	NW ₂ , wo	19.0	735.8	he, a. b
3	1.4	738.0	b	0.5	733.0	b	-0.5	731.3	na. s, b	10.4	738.6	he ²	13.4	740.9	na. r, wo	18.4	727.9	wo, a. g ² , r
4	0.9	742.7	m. n, b	-0.6	738.3	na. s, b	-2.7	728.8	b, a. s	11.4	736.0	he ²	12.2	734.9	b	17.2	733.2	b
5	1.1	747.6	b	-2.9	740.3	SW ₂ , wo	-6.0	733.7	m. s, b	10.6	736.2	he ²	8.4	731.9	b, a. r	19.1	737.0	b
6	0.4	746.6	m. b, nm, he ²	-0.6	730.3	a. s, r, SW ₂ , b	-6.1	739.2	he ²	12.5	732.8	wo	9.3	732.6	wo, a. r, rs	21.0	737.6	b, a. he
7	-1.2	746.9	O ₂ , he	-0.7	734.1	wo	-5.5	736.3	he ²	14.1	733.3	wo, a. b	7.4	730.7	b, nm. r	23.1	738.2	he
8	-2.1	743.7	b	-7.5	737.2	he ²	-3.1	737.5	he ²	14.1	731.2	b, um. r	8.7	730.5	m. r, rs, b	19.3	741.1	m. r, b, a. do
9	-1.1	741.7	wo	-9.9	739.3	he	-1.4	736.9	he a. b	12.2	719.0	b, a. W ₃ , r	11.3	728.6	b	12.0	745.0	m. r, b
10	-1.0	743.9	SO ₂ , he ²	-12.3	735.7	m. n, nm, he ²	-0.9	730.1	b	8.5	718.7	b	8.2	727.6	b, r	17.0	742.3	b
11	-1.5	742.8	SW ₂ , he ²	-12.0	735.2	he ²	-0.6	732.5	b	7.1	724.2	wo	11.8	732.3	he	20.2	739.5	wo
12	-3.8	740.8	he, a. n	-13.6	744.1	m. b, a. he	-2.0	733.7	he	8.1	734.3	NW ₂ , wo	13.6	735.1	wo, a. r	22.5	739.7	m. n, wo
13	0.2	738.2	wo, a. he	-13.4	746.6	he ²	-4.5	727.7	b, a. s	9.1	738.1	NW ₂ , wo	9.7	736.7	SW ₂ , b	22.6	741.2	na. g, wo
14	-0.7	734.9	b	-6.6	732.6	b, a. s	-4.0	725.2	m. s, b	6.8	730.7	m. r, SW ₃ , b	11.0	738.0	b, a. r	22.5	740.3	wo
15	0.0	733.2	b	-1.1	734.2	na. s, b, s	-0.6	729.2	m. r, s, a. bl	6.9	729.8	b, a. r	11.9	739.9	m. r, b	22.4	737.4	wo, a. g. r
16	0.4	740.5	b	-1.6	732.2	he	1.5	727.9	m. r, b	7.6	730.5	b, r	11.5	740.4	wo	21.6	734.9	na. r, b, a. g ²
17	0.4	743.1	b	-3.5	734.3	m. s, b	2.1	730.6	b, a. r	7.0	734.6	m. r, b	11.6	739.3	b, a. r, W ₂	21.8	734.6	na. r, wo
18	0.6	741.7	m. b, a. he	-4.4	737.1	m. b, a. he	-1.5	726.2	b, s ²	7.5	736.0	b, r	10.0	734.6	b	20.2	734.9	na. r, b
19	0.9	734.3	m. r, b	-8.1	737.9	NW ₂ , b	-2.5	729.8	b	9.0	733.5	m. r, wo	7.8	731.8	na. r, SW ₂ , b	17.0	736.0	b, r ²
20	3.5	722.4	na. st, b	-14.7	741.2	m. n, he ²	-3.4	739.1	wo	10.9	738.0	wo, a. g. r	9.2	732.3	SW ₂ , b	18.1	738.0	NO ₂ , b
21	0.7	736.1	NO ₂ , b	-7.8	740.1	wo	-2.5	749.0	wo	11.5	736.5	he	11.3	730.6	m. rf, he	20.5	737.9	b, a. he
22	0.1	743.9	b	1.7	729.1	m. n, s, b	-3.9	753.9	he ²	14.0	734.3	he, a. g. r	13.2	729.8	m. r, wo	18.6	733.9	b, nm, g. r
23	0.8	741.5	b	4.3	728.1	SW ₂ , b	3.3	750.1	b, a. r ⁰	15.0	733.7	he	13.9	735.8	wo	16.1	739.8	m. r, nm, he
24	0.4	735.4	b	2.2	732.5	b	6.1	742.5	b	15.5	734.4	he, a. do. r ⁰	13.4	737.8	he	16.1	740.6	he
25	1.7	741.1	na. s, b	1.9	741.9	wo	4.2	742.4	b	14.2	737.3	b, a. he	18.1	733.7	WS ₂ , he	18.1	737.9	m. r, wo
26	1.8	734.2	b, a. r	3.1	733.4	b, a. r	5.0	738.1	b, a. r	14.1	735.2	wo, a. r	15.3	730.6	m. r, b	15.7	737.3	SW ₂ , b, a. r
27	3.4	731.1	SW ₂ , wo	2.3	737.1	m. r, b	8.6	744.1	b	14.0	737.5	wo, a. b	17.1	731.6	he, a. b	19.8	736.2	NO ₂ , wo
28	1.7	717.3	na. s, SW ₂ , b	2.7	737.5	m. n, wo	9.5	740.1	W ₂ , b, a. r	16.8	734.6	he	17.7	733.7	b, a. r	18.3	733.8	b
29	1.1	722.3	m. s, SW ₂ , b				6.4	742.2	SW ₂ , b	16.6	740.4	wo	15.5	731.8	b, r	15.9	738.9	m. r, b
30	1.3	724.2	m. s, b				7.0	746.6	NO ₂ , he	14.4	744.5	b	13.8	732.8	b, r	15.7	741.3	b, a. he
31	0.7	724.8	b				8.5	743.7	W ₂ , he				13.1	743.3	W ₂ , b			
32	0.53	737.23	62.5	-3.78	735.67	76.2	0.37	736.70	19.1	11.17	734.41	26.4	12.42	734.53	29.3	18.91	737.80	97.6

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 18. Januar 66^{cm}; 13. und 14. Februar 42; 11. 13. und 14. März 60; 24. April 189; 29. Mai 177; 5. Juni 276; 21. und 24. Juli 249; 31. August 225; 10.-12. September 180; 31. October 150; 11. und 30. November 114; 1. und 2. Dezember 123. Maxima: 1. Januar 96; 27. Februar 87; 18. März 324; 18. April 240; 31. Mai 336; 20. Juni 432; 16. Juli 315; 21. August 300; 17. September 273; 13. October 342; 3. und 12. November 150; 18. Dezember 120. — Tiefster Barometerstand: 23. Dezember 7^h Morgens 711.3; höchster: 22. März 8^h Morgens 754.7. — Tiefste Temperatur: 13. Februar -23.3; höchste: 7. Juli 37.0. — 20. Januar. 3^h Abends Bar. 720.5. 28. 8^h Abends Bar. 714.5. — 2. Februar. 9^h Morgens Bar. 725.0. 6. 7^h Morgens Bar. 729.0. 14. 8^{1/2}^h Abends Bar. 730.3. 23. 7^h Morgens Bar. 725.5. — 4. März. 9^h Abends Bar. 725.5. 14. 3^h Abends Bar. 724.6. 18. 9^h Abends Bar. 725.3. — 10. April. 7^h Morgens Bar. 717.7. 16. 7^h Morgens Bar. 728.4. 19. 3^h Abends Bar. 732.7. — 10. Mai. 3^h Abends Bar. 727.3. 22. 1^h Mittags Bar. 728.7. 30. 7^h Morgens Bar. 729.2.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	18.0	726.1	m.nb, he ³	20.5	721.8	he ⁰ , a. do	16.2	725.0	wo	16.0	726.8	fh, b	6.7	727.0	m.n, he ⁰ , fh	4.9	729.3	m. r, wo
2	22.7	726.5	he ²	19.7	720.4	b, a. r	17.1	726.1	m. b, he ³	16.8	725.6	m.nb, nm.wo	6.1	725.5	nb	3.2	728.8	m.nb, a, he, f
3	24.4	725.7	he ²	16.8	724.4	he ⁰ , a. bl	17.5	725.0	he ² , a. bl	17.3	723.7	m. b, he ⁰	2.4	729.0	m.b, a, he	4.5	719.7	fh, b, r
4	25.4	727.2	he ² , a. bl	18.4	723.2	he ⁰	15.1	725.2	he ⁰	16.9	722.0	he ²	1.7	729.5	m.b, a, he	1.9	722.6	wo, N8
5	25.2	729.0	he ² , a. bl	17.8	720.5	b, r	14.5	722.8	m.b, a, he	14.9	725.1	b, r	1.4	728.2	m. n, a, nb	3.9	719.5	m.a.b, a, fh
6	26.7	729.0	he ²	15.4	723.9	b, a. r	12.4	725.4	he ³	13.8	720.6	na.r, b, a, r	2.1	722.6	m. n, a. b	7.8	717.0	b, a. r
7	27.4	727.7	he ³	14.1	722.6	m. r, b	14.7	726.9	he ⁰	12.5	717.2	he ⁰ , a, bl, na, r	5.9	724.0	he ⁰	6.4	718.7	b, r
8	27.5	724.7	he ² , a. bl	13.3	724.5	na. r, b	16.8	728.1	b, nm. r	10.4	716.6	b, na. s	5.5	719.3	he ²	2.3	730.4	m.b, a, he
9	18.8	729.3	m. r ⁰ , b	15.9	723.3	he ²	16.5	727.0	he ²	11.9	715.6	he ⁰ , a. r	4.5	715.7	m.n, a, he ⁰	3.4	730.7	b, nm. r
10	23.1	723.2	he ⁰	14.9	720.9	b, r	16.1	724.6	he ² , a. bl	8.8	719.2	m. r, wo	6.6	716.8	b, a. bl	2.6	729.3	wo
11	20.5	720.2	m. he ⁰ , a. r	15.3	722.0	he ²	18.3	722.0	he ⁰ , a. g. r	8.4	714.6	m.b, a, wo	5.1	716.0	m. n, a, wo	2.3	725.0	b, a. s
12	15.3	724.5	na, r, m. b, a, he ²	14.2	723.4	b, a. r	15.5	720.9	na. r, b	8.3	728.4	na, r, b, a, wo	7.6	717.8	b, nm. r	1.4	721.3	r, s
13	15.7	728.1	b, a. r	17.3	725.7	m. he, a, wo	14.2	721.3	m. b, a, he ²	7.1	733.7	m.nb, he ³	8.6	719.2	he ²	-1.7	731.1	m. he, a, b
14	17.0	724.4	b, a. r	13.6	723.2	b, na. r	13.8	719.7	m. n, b	5.6	735.9	he ²	9.4	723.9	m. b, a, he	-3.7	732.7	na, m. s, a, he
15	17.6	724.0	b, a. r	11.7	719.2	m. r, b	11.8	718.0	m. r, b	4.9	731.2	m. b, a, he	7.9	722.8	b	-0.1	727.2	b, nm. s
16	13.6	725.9	b, nm. r	13.1	719.4	m. r, b	10.9	724.5	b, a. r	7.3	726.3	he ²	6.4	721.6	m. n, a, he	5.7	721.6	b, r
17	15.8	727.9	wo, a. he	15.3	721.8	wo	16.4	724.0	he ²	6.6	729.5	m.nb, he ⁰	6.2	719.5	m. r, b	5.2	720.6	b, r
18	15.5	728.4	he ²	14.9	721.9	he ²	17.0	721.4	he ²	10.2	732.1	na. r, b	7.0	719.3	wo, nm. he	3.0	715.2	b
19	17.4	723.5	he ²	17.9	718.2	m. b ⁰ , a. g. r	13.1	726.9	m. r, b	10.7	732.8	he ⁰	8.8	718.6	m. he, a, b	4.1	713.7	he ²
20	17.9	721.0	na, g, wo, a. r	15.3	723.8	m. r, a, wo	12.1	725.2	wo, a. he	11.3	727.2	he ⁰	10.0	716.9	fh, b, a. r	3.7	706.7	b, nm. r
21	17.7	722.6	wo, a. g	17.7	726.5	he ⁰ , na. r	13.9	722.7	he ²	7.0	729.7	rf, he ²	7.2	719.9	b	2.4	709.6	b, nm. r
22	20.3	722.3	na. r, he ²	13.3	730.4	b, na. r	15.2	725.5	m. b, he ²	5.9	733.8	rf, he ²	5.3	716.3	b, r	1.2	714.9	b, st
23	21.5	722.8	he ⁰ , a, bl, na, r	13.4	729.3	he ²	14.4	726.9	he ⁰	8.2	735.6	he ²	2.6	720.4	m. s, b	1.0	701.8	m. s ⁰ , b
24	22.0	722.2	he ⁰ , bl	16.4	726.9	he ⁰	13.3	726.2	m. he ⁰ , a. g. r	6.4	734.5	b	1.4	725.7	b	0.9	719.5	b
25	20.8	724.1	he ⁰ , a. bl	17.4	727.3	he ²	10.2	724.1	m. b, he ⁰	6.3	730.9	m. n, he ²	1.4	730.5	he ⁰ , a. b	-1.7	731.0	m. he, a, b
26	17.9	725.3	b, a. r, g	18.4	726.4	he ² , a. g	13.5	720.8	wo, a. r ²	5.1	730.5	m. nb, b	3.4	730.2	b, a. r	-4.0	733.3	n
27	17.9	725.4	b, a. wo	16.2	726.2	b	9.9	727.1	wo	7.3	729.6	b	5.8	730.0	he ²	3.3	731.2	m. r, b, s
28	19.2	722.1	he ⁰	12.1	723.0	b, nm. r	13.3	726.9	he ⁰	5.3	728.8	m. b, a, he ²	2.4	724.8	m. n, a, wo	6.0	723.3	na. st, b
29	17.0	719.7	m. he ⁰ , nm. r	14.5	721.1	b, na. r	14.5	725.1	b, a. g. r	4.3	727.1	nb	1.3	726.6	m. n, a, wo	4.0	726.2	b
30	15.4	724.9	wo	16.8	724.6	m. he ⁰ , a, b	16.1	722.8	m. r, b, fh ²	5.7	727.4	m. n, he ²	3.9	726.9	m. n, a, wo, r	5.8	728.7	m. b, wo
31	19.2	722.2	he ²	17.8	724.6	he ⁰ , a. do				5.4	728.6	m. nb, he ²				4.5	729.4	m. r, a, he
Mitt.	19.32	724.85	110.9	15.81	723.56	142.3	14.48	724.27	154.9	9.25	727.12	101.9	5.15	722.82	41.5	2.72	722.90	167.7

7. Juli. Max-Temp. 36.8. 11. 3^h Abends Bar. 719.4. 20. 3^h Abends Bar. 720.7. 29. 9^h Morgens Bar. 717.7. — 2. August. 9^h Morgens Bar. 719.4. 15. 9^h Abends Bar. 718.5. 19. 3^h Abends Bar. 716.2. — 15. September. 9^h Morgens Bar. 718.1. 26. 3^h Abends Bar. 719.3. 30. 9^h Morgens Bar. 722.4. — 9. October. 3^h Abends Bar. 714.7. 11. 3^h Abends Bar. 713.3. 20. 9^h Abends Bar. 725.6. 21. Min-Temp. 3.7. 22. Min-Temp. 1.0. — 11. November. 3^h Abends Bar. 715.3. 20. 12^h Mittags Bar. 716.0.; Max-Temp. 15.5. — 6. Dezember. 3^h Abends Bar. 716.2; Max-Temp. 11.2. 11. 9^h Abends Bar. 719.1. 20. 12^h Mittags Bar. 706.5. 23. 8^h Morgens Bar. 697.6. 28. 9^h Abends Bar. 720.2.

	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tag.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	20.6	739.3	he, a. b	19.1	735.8	na.g,wo,a.g.r	17.4	739.2	wo	14.5	740.6	m. r, b	9.2	741.1	b	5.1	743.9	b
2	24.1	739.3	he	18.5	734.5	m. r, b	18.0	739.8	he ²	17.1	739.8	wo, a. r ⁰	7.0	740.7	m. n, b	5.5	742.2	b, a. he
3	27.5	739.1	he ²	18.1	738.4	m. r, wo	16.6	740.2	m.n,a.he	18.0	736.4	wo	5.0	743.5	he ²	5.0	733.8	b, r
4	26.5	741.5	he ² , na. g	18.4	737.0	he	13.7	738.9	b	19.6	735.2	wo, nm. r	1.6	743.6	m. n, he ²	5.6	735.4	SW2, b
5	25.0	742.9	he ²	16.4	734.1	m. r, b	15.1	737.2	he	14.5	739.4	b, r	2.8	741.2	he ²	6.4	733.1	m. r, b
6	28.5	742.3	he ²	15.5	738.1	W2,wo,a,r	13.5	739.5	he ²	14.4	734.0	na,r,b,a,r	5.1	737.7	wo	8.7	730.7	b, rg
7	29.9	740.5	he ²	15.1	736.1	b	16.0	740.4	he ²	14.4	731.0	na. r, b	9.4	737.5	b	7.0	734.8	b, r ²
8	29.1	738.4	he ² , na. g	12.7	738.1	m. r, b	16.5	741.7	b, a. r	10.0	730.0	na. r, b	5.6	732.8	he	3.0	745.7	wo
9	19.4	742.8	m.r,a.wo	16.8	736.6	wo	18.6	740.4	m. n, wo	12.0	728.5	b, a. r	6.0	730.6	wo	4.5	744.8	b, nm. r
10	21.9	736.8	he ²	16.0	734.3	na. r, wo	19.4	738.1	he ²	10.6	732.6	b, a. wo	6.9	731.3	b, a. r	4.0	743.9	wo
1	20.5	734.7	wo, a. r	16.0	736.5	NW2, wo	19.2	736.4	wo	9.8	728.1	a,r,SO2,b	7.1	729.4	b, a. r	3.5	739.7	b, a. r
2	15.1	739.3	SW2,b,a,r	13.7	737.5	m. r, b	14.9	735.1	m. r, b	9.4	743.0	m.r,SW2,wo	8.6	731.4	b, r ²	2.4	737.5	SW2, b
3	14.7	742.1	b, a. r	13.6	739.5	SW2, wo	14.1	735.1	he	7.6	749.0	m. n, he ²	11.1	733.5	m. n, he	-1.4	745.8	na,s ⁰ ,b,a,s ⁰
4	17.4	738.1	m.r,SW2,b	13.6	737.4	na. r, b	14.5	733.0	b, a. r	7.5	750.1	m. n, he ²	8.6	738.4	wo, na. r	-2.2	747.8	b
5	14.0	738.0	m. r, b	12.5	733.2	m. r, b	13.8	730.9	m. r, b	6.0	744.6	he ²	7.0	737.4	b	1.5	741.0	b, nm. r
6	14.3	740.2	b	13.6	733.7	m.r,SW2,wo	12.5	737.7	b, a. r	7.2	740.5	he ²	8.5	734.9	b, a. he	6.9	736.1	SW2,b,a,r
7	16.0	742.2	he	13.5	736.4	wo	18.9	737.3	m.b, a.he	9.3	743.7	NO2, b	7.2	733.5	m. r, b	6.6	735.4	SW2, b, r
8	17.0	742.3	he	15.0	735.6	m. n, he	20.0	735.2	he	11.2	746.4	SW2, b	7.3	732.7	m.he,a,b	4.6	728.9	b
9	19.5	737.2	he, a. r	18.5	731.5	a,r,SO2,a,g	14.4	740.5	m. r, b	11.9	747.2	he	9.6	731.9	m.he,a,b	4.2	727.8	b
10	19.0	735.2	m. n, wo	16.4	737.7	na. r, wo	18.0	739.3	b, a. wo	11.5	741.9	wo	10.7	731.0	b, a. r. st	5.6	721.0	na,st,SW2,wo
1	19.1	736.6	na. g, wo	16.8	741.0	wo	15.8	736.2	he ²	8.0	744.6	SW2, wo	8.6	734.1	m. r, b	2.5	724.1	m. r, b
2	19.5	736.2	wo, a. r	14.0	745.0	wo, a. r	16.2	738.9	m. r, wo	6.3	748.3	wo	5.6	730.9	b, a. r	2.4	728.9	b, SW2
3	21.5	736.2	b, r	15.1	743.1	he ²	16.8	740.4	wo	8.6	750.2	wo	3.4	735.0	m.r.s,wo	1.9	717.0	na. st, b
4	21.5	736.4	wo	17.6	740.8	he ²	12.0	740.7	b, a. r	7.2	747.8	m.n,O2,a.he	2.9	740.1	b	1.5	735.0	b
5	22.4	738.1	he, a. g. r	18.4	741.1	he ²	12.7	737.5	b, a. wo	7.6	744.5	he ²	2.8	745.3	b	-0.6	745.7	b
6	21.1	739.7	wo, a. g. r	20.1	740.2	he,a,g ² .r	14.1	734.3	wo, a. r ²	6.9	745.0	n	4.1	744.2	b, a. r	-2.4	747.7	he ²
7	18.2	739.5	b	19.4	740.4	na. r, b	11.0	741.2	wo	7.4	744.0	b	7.7	744.3	b	5.0	745.6	SW3, b
8	21.0	736.0	wo	12.7	737.3	na. r, b, r	13.4	740.9	m. r, b	5.9	742.9	b, a. he	4.5	738.2	he	7.6	737.4	SW2, b
9	15.6	733.3	m. r, b	16.4	735.2	b	14.5	738.9	m. r, b	4.4	740.1	he ²	7.0	739.9	he	3.9	740.7	m. r, b
10	15.5	738.6	SW2, wo	17.4	738.5	b	16.9	736.3	m.r,SW2,b	8.2	740.9	he ²	6.3	740.9	m.he,a,r	7.1	743.0	b
1	20.9	735.8	wo	18.0	739.0	m.b,a,wo				10.3	742.1	he ²				5.9	743.5	b
1.	20.52	738.65	78.1	16.19	737.54	38.1	15.45	738.04	45.5	10.02	741.03	38.0	6.57	736.90	31.3	3.91	737.33	26.2

3. Juni. 3^b Abends Bar. 726.7. 22. 9^b Morgens Bar. 731.5. — 11. Juli. 3^b Abends Bar. 733.3. 23. 9^b Abends Bar. 734.9. 29. 9^b Morgens Bar. 731.0. — 2. August. 7^b Morgens Bar. 732.8. 5. 3^b Abends Bar. 733.3. 16. 7^b Morgens Bar. 732.4. 19. 3^b Abends Bar. 729.7. 5. September. 7^b Morgens Bar. 729.7. 26. 3^b Abends Bar. 733.1. 30. 8^b Morgens Bar. 736.1. — 9. October. 3^b Abends Bar. 727.4. 1. 3^b Abends Bar. 725.9. — 11. November. 7^b Morgens Bar. 729.0. 20. 1^b Mittags Bar. 728.7. — 6. Dezember. 3^b Abends Bar. 730.0. 2. 7^{1/2}^b Morgens Bar. 733.8. 20. 7^{1/2}^b Morgens Bar. 719.8. 28. 9^b Abends Bar. 734.8.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	5.5	724.6	NW3, b, nm. r	7.3	723.5	S3, b, r	9.4	729.6	he ²	12.2	720.2	b	10.9	731.4	m, b, he ⁰	19.0	727.7	he ²
2	0.6	726.5	m. s, b	6.5	719.5	r ²	9.1	729.3	m. wo, a, b	10.9	718.0	mr, a, wo, do	11.4	729.2	he ²	19.1	728.3	he ²
3	-5.3	733.6	he ²	4.0	727.0	b	9.5	728.9	th, he ²	9.9	718.0	m, he, a, r	14.0	723.9	he ²	19.6	727.7	he ²
4	-8.9	726.7	he ²	7.0	728.2	b, a, r	8.9	721.2	th, he ²	8.6	720.4	b, nm. r	16.4	721.0	he ²	20.7	725.4	he ²
5	-9.7	724.6	m, b, a, he	7.9	724.3	b	7.3	721.6	b, a, r	8.7	713.9	b, nm, r, fh	16.9	719.6	m, he, a, b, r	19.9	726.1	he ²
6	-11.8	731.0	m, b, a, he	5.5	722.5	b, nm. r	5.9	722.7	b	8.9	703.4	m, W3, b, na, r	14.3	718.4	b, a, r	20.3	725.3	he ²
7	-12.5	735.5	he ²	4.5	728.3	W3, b	5.6	720.8	m, nb, a, he	6.3	706.2	wo, na, r	14.4	720.3	wo	19.9	724.7	he ²
8	-9.4	739.2	he ²	4.2	723.9	S3, b, r	4.1	720.8	b, r	8.9	704.3	m, he ⁰ , a, b	16.9	720.9	he ²	21.3	722.4	he ⁰ , a, d
9	-7.1	740.5	m, nb, a, he	0.3	722.1	b	2.0	726.4	wo	8.0	716.5	m, r, b	17.2	722.9	he ²	19.9	719.9	b, a, r ²
10	-5.0	737.3	n	-3.5	726.4	m. s, b	1.8	731.3	rf, wo	6.6	723.2	wo, a, he	19.3	724.1	he ² , a, bl	18.0	725.9	b
11	-4.9	732.7	n, nm. he	-3.8	724.1	m, b, mn, he	2.3	734.1	rf, he ²	8.2	718.3	he ⁰	17.2	725.9	he ⁰ , a, bl	18.9	729.3	he ²
12	-7.7	728.7	m, n, a, he	-0.9	725.5	m, b, a, wo	4.4	734.7	he ⁰	10.3	719.7	b	15.3	722.7	b, a, r	20.7	729.4	he ⁰
13	-7.9	722.7	m, n, a, nb	1.2	727.4	wo	3.8	734.7	rf, he ²	10.1	723.9	he ⁰	10.9	716.3	b, r	22.0	726.7	he ²
14	-7.4	719.1	m, nb, mn, he	1.5	727.1	wo	7.6	731.5	wo	12.5	718.5	m, b, nm, he ⁰	12.5	715.2	b	22.6	724.3	he ²
15	-5.3	722.8	m, nb, a, he	1.8	728.6	rf, he ⁰	8.0	726.5	W3, b, a, r	10.1	722.5	b, a, bl	11.6	717.1	b	21.2	725.4	he ²
16	-4.9	724.4	m, n, a, b	1.7	728.2	rf, m, n, a, b	8.5	721.3	rf, he ²	9.0	722.3	b, a, r	17.2	712.4	b, nm, he ⁰	22.9	727.7	he ²
17	-1.5	721.4	m, nb, a, b	3.1	725.2	m, nb, nm, he ⁰	7.7	715.1	m, wo, a, b	11.1	721.6	na, r, b	14.9	712.5	b, na, r	22.6	729.3	he ²
18	-2.1	720.7	m, n, a, b	4.3	722.0	b	2.9	715.0	m, s, b	9.3	714.6	b, r	16.1	716.3	he ²	22.5	727.2	he ²
19	-0.2	720.3	m, n, b	1.6	723.3	m, nb, he ²	2.5	720.3	m, s, wo	9.5	718.0	b, na, r	10.3	723.9	b, a, he	23.3	726.3	he ² , a, g
20	2.1	721.6	fh, b, a, r	2.0	728.4	rf, he ²	3.4	720.1	rf, he ²	7.9	719.6	b, a, r	14.7	721.5	he ²	22.1	726.2	m, b, a, h
21	3.1	721.6	fh, m, n, b	2.4	731.3	rf, he ²	3.2	720.3	b	7.4	722.3	b, a, wo	14.6	721.1	he ⁰ , na, b	25.5	725.7	he ²
22	7.7	716.8	fh ² , r	3.0	732.4	rf, he ²	4.2	717.5	mb, a, he ⁰	6.6	720.3	th, b	18.9	724.3	m, b, nm, he ⁰	22.5	723.5	he ² , na
23	10.1	715.2	na, fh ² , b, a, r	4.9	729.5	m, nb, mn, he ⁰	8.9	714.9	he ² , na, W3	8.4	719.5	th, he ²	19.5	726.5	he ²	21.5	721.6	m, he ² , a
24	6.9	717.7	na, r, b	8.4	725.4	he ² , a, fh	7.8	717.7	wo, na, W3	10.4	722.3	he ⁰	21.4	728.2	he ⁰ , a, g	19.3	717.3	he ⁰ , a
25	6.5	721.7	b, a, r	10.6	724.5	fh, b, a, r	8.1	719.5	b	13.7	722.3	he ²	21.5	726.5	he ²	18.3	719.5	m, b, a, v
26	7.6	712.6	m, st, a, r	8.4	725.6	he ²	6.8	720.1	b, r	12.2	718.2	m, g, st, a, r	19.9	725.7	he ⁰	19.3	721.3	b, mn, h
27	5.3	715.7	b, r	7.0	723.5	rf, he ²	7.7	723.0	na, r, b	7.6	718.9	m, do, st, wo	19.6	723.5	he ⁰	19.6	720.6	wo, a, NV
28	4.9	720.4	fh, b, a, r	9.9	724.9	he ²	9.1	715.7	m, r, b	7.0	719.9	rf, he ²	16.3	724.7	he ⁰	20.7	725.4	m, wo, a, l
29	6.3	719.8	b, a, r				6.0	720.0	m, wo, a, r	7.9	724.1	m, ro, b	13.0	729.3	he ²	22.2	723.7	he ²
30	4.3	725.7	fh, m, r, b				6.3	727.1	na, g, he ²	8.7	729.3	he ²	13.3	729.3	he ²	21.9	724.3	m, g, wo
31	7.6	728.2	b, r				8.0	721.3	m, he, a, b				18.3	728.0	he ²			
Mitt.	-1.04	724.72	149.2	3.96	725.82	70.8	6.14	723.39	101.9	9.25	718.92	93.2	15.80	722.70	60.8	20.91	725.02	134.7

1. Januar. 9^h Morgens Bar. 719.9. 14. 12^h Mittags Bar. 718.5. 23. 9^h Abends Bar. 714.3; Max.-Temp. 13.1. 26. 9^h Abends Bar. 711.3. 29. 9^h Abends Bar. 712.2. — 2. Februar. 9^h Abends Bar. 716.7. 6. 9^h Morgens Bar. 719.0. 25. Max.-Temp. 16.3. 28. Max.-Temp. 18.9. — 4. März. 9^h Abends Bar. 719.6. 8. 9^h Morgens Bar. 717.6. 18. 9^h Abends Bar. 714.1. 20. Min.-Temp. -3.4. 23. 3^h Abends Bar. 713.6. 28. 9^h Abends Bar. 714.1. — 3. April. 3^h Abends Bar. 716.4. 8. 9^h Abends Bar. 702.6. 18. 3^h Abends Bar. 713.3. 23. Min.-Temp. 0.4. — 6. Mai. 12^h Mittags Bar. 717.7. 16. 3^h Abends Bar. 711.0. 17. 3^h Abends Bar. 711.6. 30. Min.-Temp. 5.5. — 9. Juni 3^h Abends Bar. 718.3. 24. 9^h Abends Bar. 715.4. 27. 9^h Morgens Bar. 719.3.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	6.4	737.7	SW3,b,nm,r	8.6	738.2	SW2, b	13.1	743.6	he ²	12.0	734.4	na. r, b	11.2	745.6	he, h	19.4	741.7	he ²
2	1.6	742.1	SW2,b,nm,s	7.5	738.0	b, rg	12.4	743.5	wo	11.3	732.0	b, r	12.4	742.7	he ² , h	20.7	742.2	he ²
3	-3.2	748.7	na. s, wo	4.9	741.7	b	10.2	742.8	he ²	11.2	731.7	SW3, b	15.6	737.9	he ² , h ²	20.9	741.6	he ²
4	-6.4	741.9	he ²	8.2	742.4	SW2, b	12.0	734.7	he ²	10.0	733.9	m. r, b	17.6	734.9	he ² , h ²	21.4	739.6	he ²
5	-7.4	739.7	he ²	10.0	738.6	b, SW2	8.0	736.0	m. r, b	10.5	727.6	SW2,b,rg	17.7	733.5	m.he, a.b	21.8	740.1	he ²
6	-8.4	745.8	he ²	4.0	738.8	SW2,b,nm,s	7.3	737.2	b	10.6	722.1	SW3, b, r	15.3	732.6	na ^o ,b,a,r	21.1	740.0	he ²
7	-7.1	749.7	he ²	6.0	743.5	SW2, b	7.5	735.0	he	7.4	720.7	SW2, b	15.1	734.5	m. r, wo	22.6	738.6	he, a. wo
8	-5.1	753.9	he ²	5.1	739.0	b, a. r	5.7	736.3	m.r,a.wo	9.5	718.3	b, a. NO2	16.8	735.0	he	22.9	736.2	wo, na. r
9	-4.5	755.4	he ²	0.5	737.2	SW2, b	4.3	741.6	wo	7.7	731.9	W2, b	16.4	737.8	wo, h	18.4	734.3	na. g, b
10	-4.0	750.7	he ²	-3.0	741.2	m. s, b	3.7	746.5	wo	8.5	737.8	wo,a,NO2	18.9	738.8	he, h	18.0	740.2	SW2,na,r
1	-3.6	746.7	he ²	-4.5	739.7	b	3.3	748.0	he ²	11.6	730.7	SO2, b	16.9	740.6	NO2, wo	20.0	744.3	he
2	-6.0	742.4	he ²	-0.2	740.3	b	6.0	749.1	m,n,a.wo	11.0	733.9	b, rg	13.4	736.6	b, r	22.4	743.3	he
3	-3.8	736.0	he ²	1.9	742.2	b	5.2	748.6	he ²	10.3	738.6	m.he,a,r,do	10.6	730.4	b, r ²	22.4	739.7	he
4	-4.5	733.3	he ²	2.9	741.7	b	6.4	744.7	wo, a. b	13.4	733.3	wo	11.7	730.2	b	22.7	738.8	he
5	-4.3	737.7	he ²	3.3	743.6	b, NO2	8.8	740.8	b, a. r	10.7	736.3	m. r, b	9.5	731.9	m. r, b	22.0	739.3	he
6	-3.6	738.5	m. n, a. b	2.1	743.0	b	10.2	736.1	b	10.1	737.6	b, r	14.5	726.1	b	22.3	742.6	he
7	0.1	735.7	m. n, a. b	4.2	739.9	b	6.6	730.5	NW2,b,a,r	11.0	735.7	b, r	14.4	725.7	b, a. g. r	21.6	743.4	he
8	1.6	735.1	b	5.0	736.8	b	4.4	728.7	NO2,wo,a,r	10.9	729.2	m. r, b	16.1	730.0	NO2, he	24.1	741.3	he, a. do
9	2.1	733.1	m.he, a.b	1.9	739.3	b, a. he	3.5	735.5	SW2, wo	9.8	732.8	W2, b	11.2	737.2	m. r, b	22.9	740.7	he, a. b, r ^o
10	2.5	736.1	b, r	2.9	743.5	he ²	7.4	733.8	b	8.4	735.0	m. r, b	15.8	735.4	he, a. b	23.5	739.7	he, a. bl
1	3.9	735.2	b, r	4.0	745.6	he ²	2.4	734.8	m.r,s,b	7.5	737.9	SW2, wo	13.6	736.4	W2, b, h	22.7	739.8	NO2, he
2	12.4	730.4	m.r,SW2,b	6.4	745.8	he ²	8.1	730.9	b	7.8	735.3	SW2, he	16.9	740.1	NO2,wo,h	25.0	737.2	he, a. b
3	10.2	730.0	na.st,b,a,r	6.5	742.9	m.he, a.b	8.4	729.3	b, a. r	10.5	733.6	he	18.8	741.0	m.b,a,te,b	20.3	735.7	na,r,W2,b
4	8.4	732.5	b, a. r	12.1	738.5	he ²	10.5	731.2	wo	12.1	736.9	b	19.6	742.4	wo, h	19.5	731.0	b, a. r
5	9.7	734.3	b, r	11.2	738.6	b, a. r	8.9	733.2	na. st, b	14.2	736.9	wo	20.9	740.7	he, h ^o	18.0	733.6	na.st,r,W2,b
6	7.3	727.5	b, r	12.0	739.0	he ²	7.9	733.4	na. r, b	11.1	732.3	b	18.1	739.8	SW2, wo	20.5	734.6	wo, a. g. r
7	6.7	730.3	m. r, b	12.1	736.7	he	8.8	737.0	wo	8.5	733.6	wo	17.2	738.1	he	21.7	734.2	SW2,b,rg
8	6.4	734.0	b	13.1	738.7	SW2, wo	10.7	727.7	m. r, b	8.0	735.2	m. rf, wo	15.1	739.5	m.he, a. b	21.3	739.0	b, a. wo
9	7.3	734.4	b, r				5.5	735.6	m. r, b	9.4	738.6	b	12.3	743.8	he	24.7	737.6	he ² , a. g. r
10	6.6	740.7	SW2, b				7.0	741.3	he ²	9.9	744.6	he ²	15.1	743.8	NO2, he ²	23.0	739.2	wo,nm,g,r
	8.7	742.3	m. r, b				11.3	735.6	b				18.5	741.9	NO2, he ²			
11	0.97	739.10	46.7	5.31	740.35	49.7	7.60	737.52	32.8	10.16	733.18	41.8	15.41	736.93	27.9	21.59	739.00	14.3

Auf die 12 Monate fallen folgende Extreme des Rheinstandes: Minima: 19. Januar 111^{cm}; 24. Februar 147; 16. und 17. März 126; 26. April 180; 4. Mai 183; 8. Juni 261; 31. Juli 255; 19. August 195; 30. September 180; 17. October 171; 20.-23. November 105; 20. und 21. Dezember 129. Maxima: 27. Januar 360; 3. Februar 309; 30. März 330; 6. April 300; 14. Mai 336; 11. Juni 315; 2. Juli 357; 24. August 474; 1. September 486; 22. und 23. October 243; 27. November 234; 4. Dezember 234. — Tiefster Barometerstand: 23. Dezember 6^h Abends Bar. 709.0; höchster: 9. Januar. 9^h Morgens 753.7. — Tiefste Temperatur: 14. Dezember -15.9; höchste: 5. August 33.0. — 23. Januar 3^h Abends Bar. 729.2. 27. 7^h Morgens Bar. 726.3. — 2. Februar. 1^h Mittags Bar. 730.8. 6. 9^h Morgens Bar. 733.8. — 4. März. 4^h Abends Bar. 733.1. 18. 3^h Abends Bar. 727.8. 23. 9^h Morgens Bar. 728.1. 28. 9^h Abends Bar. 725.4. — 8. April. 3^h Abends Bar. 717.4. 18. 3^h Abends Bar. 727.9. 28. Min.-Temp. -0.3. — 6. Mai. 3^h Abends Bar. 731.9. 14. 7^h Morgens Bar. 728.7. 16. und 17. 3^h Abends Bar. 724.5.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	15.5	728.4	m. r, b	22.5	720.0	he ²	15.7*	723.8*		10.2	719.0	b	3.8	728.2	nb	0.2	716.4	b
2	18.6	729.7	he ²	23.6	721.3	he ⁰ , a. g	18.1*	724.6*		11.2	718.2	b, r	3.8	727.9	b	0.1	707.7	b, a
3	21.5	730.0	he ²	22.7	725.0	he ²	16.6	725.6	he ²	12.9	720.1	b, a, r	4.4	729.6	b	1.8	713.8	b
4	23.1	728.9	he ²	22.9	725.1	he ²	16.6	725.4	he ²	14.1	719.1	m. b, a. he	4.4	731.2	b	0.2	713.3	b
5	25.7	724.6	he ²	23.9	723.0	he ²	16.7	726.1	he ²	11.1	719.1	b	3.6	730.9	nb	-2.8	722.8	m. s, b
6	21.4	722.4	m. he ⁰ , a. r	23.9	722.3	he ⁰	17.7	725.9	he ²	12.9	724.3	he ⁰	3.8	730.3	nb	-4.2	720.9	he ⁰
7	19.0	723.9	he ⁰	20.3	719.9	he ⁰ , a. g	18.9	724.5	he ²	11.9	722.8	m. he ⁰ , a. r	2.1	731.6	m. nb, a. he ⁰	-3.1	717.4	b
8	20.7	723.3	he ²	18.1	722.7	b, nm. g. r	17.7	725.4	he ² , a. g	10.8	722.4	m. r, b	1.7	731.8	nb	-3.1	721.0	b
9	23.2	721.2	he ² , a. g. r	19.2	725.4	he ⁰	18.9	727.1	he ² , a. g	9.7	725.1	he ⁰	0.1	732.2	b	-2.9	723.0	b
10	20.9	723.8	m. g. he ⁰ , a. r	18.6	727.0	he ²	17.9	729.9	he ² , a. g	12.1	725.7	he ²	0.4	726.3	b	-2.2	723.3	m. s, b
11	15.6	726.4	m. r, b	18.5	727.8	he ²	18.2	730.3	he ²	10.8	722.8	he ²	0.5	729.3	b	0.1	713.5	b, a
12	18.4	728.4	he ⁰	18.6	727.8	he ⁰	14.9	729.0	he ²	8.6	719.2	m. r, b	0.3	729.0	b	-5.7	708.7	b, s
13	19.9	726.0	he ²	20.2	723.1	he ²	11.9	726.0	m. r, a. he	8.4	718.6	b	0.0	729.5	b	-8.4	715.2	b, s
14	24.6	723.6	he, a. do	18.9	722.2	he ²	10.0	727.1	he ²	7.6	717.5	he ²	0.3	729.7	b	-15.0	717.9	m. nb, a. b
15	20.9	725.3	he ² , a. g. r	18.3	721.1	he ²	9.6	728.9	he ²	9.1	711.2	m. b, a. he	-0.9	728.6	nb	-13.1	711.7	m. s, b
16	19.0	720.6	m. g, m. r, a. he	20.2	721.4	he ⁰	12.9	729.2	he ²	9.0	709.2	b, nm. he ⁰	-1.5	730.4	b	-5.2	716.6	b, st
17	17.6	716.8	b, r	19.5	722.4	m. r, nm. he ⁰	13.6	725.5	he ²	10.8	712.8	b, nm. he ⁰	-0.2	729.5	m. b, a. he ²	-4.4	717.5	m. s, a. he ²
18	16.3	720.7	b, a. he	19.9	721.5	he ⁰	14.0	720.0	he ⁰	10.4	720.2	b, r	1.6	727.5	b	-9.1	724.3	m. s, b
19	19.7	724.2	he ²	14.8	722.9	b, r	13.9	718.9	he ²	9.5	721.0	b	5.6	728.4	b	-9.8	727.7	b, a
20	20.6	725.8	he ²	14.5	723.7	b	14.5	715.2	m. he ⁰ , a. b	8.5	720.0	b, r	2.7	724.1	nb	-2.4	726.6	b
21	18.6	727.9	he ²	14.6	717.5	b, r	17.1	716.4	b, a. r	8.5	717.0	he ⁰ , a. r	5.2	725.1	he ²	-0.3	719.1	he ²
22	19.4	725.4	he ⁰	13.7	718.5	b, r	13.7	718.3	m. r, b	6.6	716.5	wo	5.1	720.3	b	2.4	704.3	b, a. r
23	19.3	724.6	he ²	14.5	720.4	b, r	15.3	719.4	m. b, he ²	5.2	722.4	b, a. r	3.9	725.9	b, a. r. st	2.1	700.1	b, a. r. st
24	21.5	723.7	he ²	15.3	724.0	m. r, b	12.6	721.2	he ⁰	4.6	719.1	b	6.6	723.1	b, r	0.9	705.9	b, s
25	22.4	724.9	he ⁰ , a. g. r	17.1	723.9	m. b, nm. he ⁰	13.0	723.3	he ⁰	5.2	717.5	m. r, b	8.7	721.6	wo	1.2	713.3	b
26	15.6	730.6	m. r, a. wo	17.5	723.0	he ⁰	11.2	723.5	he ²	5.0	721.5	b	8.4	715.0	b, r	-4.4	725.1	m. s, a. wo
27	15.9	731.8	he ²	15.6	721.6	b, a. wo	13.4	724.7	he ²	5.7	725.2	b	4.9	711.1	b, r	-6.6	727.5	he ²
28	16.4	729.4	he ⁰	16.9	719.6	m. b, a. wo	13.0	720.2	he ²	5.0	724.6	b, a. he	2.4	713.2	m. he, a. wo	-8.4	731.0	b
29	19.1	725.0	he ²	15.7	718.1	b	11.5	713.2	b, nm. r	3.7	722.3	m. nb, a. b	1.9	716.9*	he ²	-9.0	733.1	b
30	20.4	723.1	he ²	14.8	720.9	b, nm. r	9.4	717.4	b	5.5	724.6	m. nb, b	0.4*	717.3*		-8.7	735.4	b, nm. s
31	21.1	722.4	he ²	15.2	723.4	b, rg				5.6	727.8	b				-9.7	738.4	m. s, b
Mitt.	19.74	725.25	150.1	18.39	722.47	197.7	14.62	723.53	154.9	8.72	720.22	138.1	2.79	725.84	75.4	-4.15	718.95	100.8

9. Juli. 3^h Abends Bar. 720.4. 17. 3^h Abends Bar. 715.5. — 7. August. 3^h Abends Bar. 719.2. 21. 9^h Abends Bar. 715.7. 29. 9^h Morgens Bar. 717.4. — 20. September. 12^h Mittags Bar. 714.5. 29. 3^h Abends Bar. 712.2. — 2. October. 3^h Abends Bar. 717.8. 16. 12^h Mittags Bar. 707.8. 21. 9^h Abends Bar. 714.4. 25. 9^h Morgens Bar. 716.2. — 22. November. 9^h Abends Bar. 718.1. 27. 12^h Mittags Bar. 710.7. — 2. Dezember. 3^h Abends Bar. 706.5. 12. 3^h Abends Bar. 707.9. 23. 7^h Abends Bar. 697.5.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
16.7	742.1	b, r	25.9	733.7	he, a. bl	17.5	738.5	b, r	11.6	733.7	b	5.6	741.7	he	0.1	730.8	b
20.0	743.6	he	25.0	735.7	wo, a. b	19.9	739.2	m. r, wo	12.6	732.3	b, a. r	5.7	742.1	he	1.7	721.5	b, r
22.4	744.1	he ²	24.9	738.8	he	18.9	739.9	wo	13.2	733.8	b, a. r	5.3	744.0	b	3.3	728.6	b
24.4	742.7	he ²	27.1	738.6	he	18.6	739.3	m. n, wo	14.5	732.9	wo	5.6	745.3	b, a. he	-0.1	728.7	b, s
26.0	737.5	he ²	27.4	736.3	he	16.5	739.9	m. n, he ²	13.5	732.9	b, a. r	4.6	745.3	b	-1.2	737.7	na. s, b
18.4	736.7	sa, g, he, a. g. r	25.6	736.0	m. r, wo	21.1	739.7	he ²	12.8	737.9	m. n, wo	4.2	744.0	he	-3.0	735.9	he
19.6	738.1	SW2, b	24.0	733.9	m. g. r, wo	21.0	738.2	he	11.9	736.3	b, a. r	3.1	745.4	m. n, he	-4.2	732.4	b
20.2	737.2	he	22.0	736.4	SW2, wo	19.9	739.5	he, a. do	18.2	736.2	m. r, a. wo	0.9	746.8	b, a. n	-1.6	735.1	na. s, b
25.0	735.1	he, a. g. r	21.9	739.6	he, a. b	20.1	741.1	he, a. bl	13.0	738.7	wo, a. he	1.4	746.8	b, a. wo	-2.0	738.8	b
26.1	738.3	m. r, b	21.5	741.3	wo, a. he	20.4	743.8	na. r, he	13.6	738.9	m. b, a. wo	2.0	740.8	NO2, b	-1.6	737.9	b, a. s
17.6	740.7	b, a. r	22.1	742.4	he	19.4	744.8	he, a. do	14.6	735.7	he, a. b	1.0	741.4	b, a. he	-0.6	728.5	b, a. r, s
21.4	741.6	wo, a. he	21.9	742.0	W2, he	17.6	743.3	he	11.6	732.6	na. r, wo	-0.2	743.4	m. n, a. b	-4.5	724.1	b, a. s
24.0	740.2	he ²	22.7	736.4	he	14.7	740.1	NO2, b	10.9	732.6	na. r, b	0.9	743.7	m. n, wo	-7.2	731.3	m. s, b
26.5	737.1	wo, na. g	20.9	737.2	SW2, wo	14.1	741.5	wo	10.1	730.8	wo, a. b	1.1	743.7	b, a. he	-12.5	731.6	he ²
23.0	739.6	he	20.5	734.7	he ²	13.0	743.3	he ²	12.9	724.2	wo, SW2	0.4	742.7	b, a. he	-9.7	726.3	b
22.6	735.3	wo	22.4	735.5	he	14.3	743.0	he ²	12.7	723.5	b	2.5	744.5	m. he, a. b	-3.3	731.5	b
17.9	729.8	m. g ² , r, a. g ²	19.5	736.7	b, a. r	16.2	739.0	he ²	12.3	726.3	m. n, b	3.7	743.1	he	-2.1	731.7	b
18.5	735.0	m. b, a. he	18.1	735.1	m. r, wo	16.4	734.0	wo	12.7	734.1	m. r, b	5.6	740.9	SO2, b, a. r	-7.6	740.2	m. s, wo
23.5	737.7	he ²	16.6	736.7	m. r, W2, b	15.6	731.9	m. n, he	12.9	735.1	b	7.5	742.1	b	-9.2	742.1	b, a. s
21.7	740.4	he, a. g. r	18.0	737.6	wo	16.6	727.9	b, nm. r	11.3	733.9	b, rg	7.0	737.5	he ²	-0.5	741.7	na. s, b
22.0	741.7	he ²	13.6	730.6	b, r	17.9	730.5	m. r, b	10.1	730.2	he, a. b	6.8	738.6	na. r, b	3.1	732.2	he
21.4	739.7	he ²	16.5	732.5	wo, a. r	15.7	732.3	m. r, b	8.1	730.8	b, SW2, a. he	8.4	733.2	m. r, b	5.5	718.9	SW2, b, a. r
22.6	738.6	he ²	16.9	735.4	b, r	17.6	733.4	wo, a. g	7.7	736.9	he	7.0	739.3	m. r, b	6.0	713.5	b, a. r
27.8	737.3	he ²	18.0	738.1	b, a. wo	15.3	735.1	m. r, a. he	7.4	733.0	b	8.2	737.4	m. r, b	2.4	721.0	m. r, b
24.0	739.5	na. g, wo	19.1	738.9	b, a. r	13.5	739.9	m. r, b	7.1	731.2	b	11.8	735.1	b	-0.9	729.1	na. s, b
18.4	744.6	b, a. wo	19.1	736.8	m. n, wo	13.5	737.9	m. n, wo	6.9	735.9	m. r, b	8.9	729.0	b, r ²	-3.9	740.2	na. s, wo
19.0	745.8	he ²	19.1	735.3	wo	15.7	739.6	wo	7.2	739.5	m. r, b	6.4	725.0	b, r	-6.3	743.1	he ²
20.9	742.9	he ²	18.6	733.4	b, a. g. r	17.0	733.0	wo	6.6	738.8	b	5.1	727.0	b, a. r, rs	-6.5	746.3	NO2, wo
21.6	738.8	he ²	17.1	732.2	m. n, b, a. r	11.3	727.8	b, r	5.1	737.1	m. n, b	4.7	732.4	b, a. r	-6.1	748.6	m. s, b
24.9	737.1	he ²	16.9	736.1	b, a. r	11.3	731.4	b	7.6	739.1	b	0.6	732.5	b, r, s	-7.2	750.7	he, a. b
26.4	735.6	he ²	17.1	738.6	m. r, b				7.6	742.0	b, a. he				-8.5	748.1	O2, b
22.06	739.14	0.0	20.65	736.53	24.7	16.72	737.63	27.8	10.75	734.09	19.1	4.53	739.83	43.5	-2.84	733.84	47.9

9. Juni. 2^{1/2}^h Abends Bar. 733.2. 24. 9^h Abends Bar. 728.8. 27. 7^h Morgens Bar. 732.6. — 6. Juli. 3^h Abends Bar. 735.3. 9. 2^h Ab. 734.0. 17. 3^h Abends Bar. 728.7. — 7. August. 4^h Abends Bar. 733.0. 21. 3^h Abends Bar. 729.4. 29. 7^h Morgens Bar. 731.4. — September. 3^h Abends Bar. 727.6. 29. 2^{1/2}^h Abends Bar. 727.0. — 2. October. 7^h Morgens Bar. 731.9. 16. 10^h Morgens Bar. 722.2. 9^h Abends Bar. 727.7. — 22. November. 9^h Abends Bar. 730.7. 27. 1^h Mittags Bar. 724.4. — 2. Dezember. 3^h Abends Bar. 720.8. 1^h Mittags Bar. 723.1. 15. 1^h Mittags Bar. 725.7.

Monats-Uebersicht: März 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-6.38	-2.76	-6.43	-17.5	2	5.1	22	557.43	557.57	557.89	546.6	6	565.7	25	—	—	—	—	7.4	155.0	180	
Julier	2204	-6.36	-0.20	-5.67	-20.9	2	5.5	14	573.67	573.75	574.30	563.3	6	581.7	25	—	—	—	—	6.6	?	169	
St. Gotthard	2093	-5.78	-2.90	-5.07	-19.8	2	5.0	27	584.68	585.10	585.61	574.1	6	592.7	³ / ₂₃	—	—	—	—	7.1	?	165	
Bernhardin	2070	-4.82	-0.34	-4.38	-18.5	2	6.1	12	586.76	586.86	587.29	576.6	6	595.0	3	—	—	—	—	7.2	163.3	170	
Simplon (Hosp.)	2008	-3.78	0.61	-3.66	-19.0	2	6.4	13	591.22	591.47	591.84	581.5	7	599.5	25	88.6	66.5	88.4	26	2	6.8	92.3	181
Grimsel	1874	-3.10	0.41	-2.77	-15.0	2	5.2	11	601.20	601.34	601.70	591.8	6	609.4	²³ / ₂₃	87.0	81.9	86.0	58	29	6.8	233.0	161
Sils (Maria)	1810	-5.36	2.20	-3.09	-17.4	1	7.0	13	606.34	606.37	606.90	597.3	⁶ / ₇	615.1	3	87.0	60.6	86.5	32	22	6.2	58.9	169
Rigi-Kulm	1784	-2.85	-1.07	-2.54	-15.8	2	6.4	26	608.02	608.23	608.58	598.8	7	616.0	25	—	—	—	—	—	7.6	55.2	181
Stalla	1780	-3.13	1.57	-1.80	-16.0	2	5.4	11	609.46	609.60	610.08	599.4	6	618.3	3	77.4	65.7	77.5	40	4	6.9	67.5	169
Bevers	1715	-6.21	2.50	-2.70	-20.7	1	7.4	12	614.13	613.91	614.57	604.2	6	623.8	3	93.1	60.8	84.1	36	5	5.6	31.2	167
Grächen	1632	-1.80	3.84	-0.80	-13.6	2	9.0	19	619.55	619.47	620.08	609.7	7	627.6	3	—	—	—	—	—	6.7	58.8	181
Davos	1650	-1.14	3.19	-3.24	-21.1	2	11.0	19	617.98	617.70	618.37	608.9	7	627.0	3	87.7	72.8	88.2	38	19	5.9	34.2	168
Zernetz	1476	-3.29	4.51	-0.85	-17.5	3	9.9	26	632.71	631.94	632.87	623.0	6	643.9	3	—	—	—	—	—	5.3	25.1	167
Splügen (Dorf)	1471	-2.54	3.03	-1.03	-17.7	3	7.8	25	631.76	631.60	632.11	622.1	7	641.8	3	—	—	—	—	—	5.8	69.1	170
Andermatt	1448	-1.63	4.32	-0.70	-16.9	2	8.7	²⁰ / ₂₃	634.67	634.94	635.09	624.7	7	643.9	2	—	—	—	—	—	6.4	96.2	165
Platta (Medels)	1379	-0.68	3.88	0.43	-12.0	2	8.6	23	640.40	640.62	640.97	631.4	7	650.7	3	82.3	73.0	79.9	44	4	6.6	54.6	171
Reckigen	1339	-0.85	3.67	-1.19	-13.4	2	8.2	¹⁸ / ₁₉	642.88	642.28	643.26	633.1	6	652.3	3	—	—	—	—	—	7.3	189.7	161
Remüs	1245	-1.66	6.39	0.85	-14.4	3	13.4	26	651.29	650.23	651.05	641.6	6	663.2	3	—	—	—	—	—	6.3	27.0	167
Churwalden	1213	0.16	4.48	0.90	-11.4	2	12.1	26	653.25	653.07	653.74	644.1	7	664.4	2	79.0	67.2	77.5	37	19	6.7	63.8	168
Closters	1207	-1.20	4.55	-0.55	-17.4	2	13.4	27	653.55	653.94	653.95	644.4	7	664.7	2	83.8	70.3	85.0	37	19	6.6	71.4	168
Chaumont	1152	-0.41	2.52	0.19	-11.6	² / ₃	10.6	19	657.86	658.08	658.22	649.1	7	668.3	3	94.5	86.9	92.8	55	15	8.1	151.8	177
Beatenberg	1150	0.35	4.12	1.85	-11.9	2	11.3	25	657.06	657.07	657.55	648.1	7	667.0	2	86.4	81.8	87.1	37	23	7.4	204.8	159
Ste. Croix	1092	0.22	3.26	0.61	-10.5	3	9.9	23	662.58	662.84	663.05	654.0	7	672.4	² / ₃	88.2	81.1	88.4	55	23	7.9	228.0	178
Valsainte	1032	0.26	4.69	1.68	-12.0	3	12.4	26	668.35	668.41	668.80	659.3	19	678.1	3	89.5	77.2	90.8	44	20	7.4	313.0	178
Engelberg	1024	-0.57	4.65	0.60	-15.0	3	13.0	19	668.51	668.46	668.96	659.2	19	680.4	2	89.0	73.3	87.6	28	19	8.0	153.5	162
Ponts de Martel	1023	0.73	4.19	0.70	-10.3	2	11.9	23	667.69	667.57	667.89	659.3	6	677.7	2	90.5	82.1	92.2	52	20	6.9	194.3	177
Einsiedeln	910	-0.20	4.78	1.07	-16.1	3	13.6	26	677.83	678.04	678.16	667.9	19	689.7	2	88.8	73.0	88.6	47	19	7.3	169.0	164
Uetliberg	874	-0.25	4.65	1.58	-10.1	3	13.5	25	680.30	680.46	680.67	671.7	19	692.6	2	94.1	85.1	91.8	59	²³ / ₂₅	8.1	122.2	163
St. Imier	833	1.58	5.39	2.32	-8.3	² / ₃	12.5	23	682.61	682.28	682.75	673.9	7	693.9	2	?	?	?	46	23	8.0	?	160
Vuadens	825	1.61	5.30	2.23	-8.8	2	12.6	19	686.15	686.19	686.40	674.1	19	696.6	3	93.4	82.5	92.4	56	²³ / ₂₅	8.3	196.3	178
Auen	821	1.03	6.53	2.07	-10.0	3	17.0	27	684.99	684.33	684.81	674.5	19	697.0	2	82.1	66.3	76.0	28	19	7.0	126.5	172
Affoltern	795	1.26	5.35	2.43	-9.4	3	13.1	25	686.26	686.41	686.56	677.5	19	697.7	3	91.2	76.1	89.9	59	23	8.3	143.2	160
Brusio	777	3.70	8.44	5.34	-3.8	2	15.2	22	689.21	689.07	689.77	680.4	6	702.1	3	?	?	?	?	?	5.8	48.6	
Thusis	706	1.71	8.87	3.96	-9.8	3	17.0	26	694.24	693.59	694.33	684.8	19	707.5	² / ₃	?	?	?	?	?	5.3	40.5	170
Castasegna	700	3.29	8.35	5.23	-4.2	3	14.8	21	695.30	695.09	695.86	686.0	6	708.2	3	78.0	64.6	75.7	30	¹ / ₂₂	6.0	98.6	166

Monats-Uebersicht: März 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.					Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.
		7h	1h	9h	Minimum	Maximum	7h	1h	9h	Minimum	Maximum	7h	1h	9h	Minimum			
St. Gallen	679	1.65	5.67	1.96	-12.5	3 16.7	27 697.47	697.49	697.93	688.0	19 711.4	2 80.8	70.1	82.3	40 26	7.5	106.0	173
Lohn	645	1.42	5.75	2.63	-7.3	2 18.1	26 699.80	699.88	700.39	689.5	19 714.4	2 90.0	75.0	85.9	40 4	7.0	59.9	175
Chur	603	2.82	7.97	4.62	-8.0	4 18.0	27 704.63	704.09	704.66	694.8	19 718.7	2 82.6	68.4	80.0	36 26	6.5	51.1	171
Reichenau	597	2.41	8.10	3.91	-9.4	3 16.9	26 704.23	703.74	704.56	694.6	19 718.5	2 —	—	—	—	7.5	69.0	171
Brienz	586	2.95	7.92	3.91	-7.6	3 14.5	11 704.63	704.52	705.09	694.7	19 716.8	2 86.8	69.1	85.2	32 7	7.3	151.4	161
Bözberg	577	1.17	5.35	3.07	-7.0	3 13.5	25 706.46	706.67	706.80	696.6	19 720.5	2 94.4	81.9	88.7	60 25	7.6	90.7	175
Bern	574	1.79	6.56	3.32	-6.9	3 14.4	25 706.90	706.91	707.06	697.7	19 719.6	3 94.3	76.5	91.4	56 23	8.2	131.3	159
Interlaken	571	2.68	6.58	4.27	-5.2	3 14.0	28 703.69	703.45	703.58	693.4	19 715.6	3 92.9	82.5	90.4	55 23	7.6	151.4	159
Schwyz	547	2.48	6.46	3.99	-8.7	2 13.9	26 707.70	707.45	707.85	698.0	19 720.8	2 84.9	70.9	82.9	35 8	6.9	204.0	164
Marschlin	545	2.55	7.93	4.09	-11.0	4 20.4	27 709.43	709.02	709.53	699.1	19 723.4	2 86.0	66.6	81.1	33 26	6.3	73.8	172
Sion	536	4.58	10.88	5.99	-4.6	3 18.1	26 709.80	709.13	710.02	700.3	19 721.5	3 87.8	68.2	83.3	37 2	6.5	150.5	180
Sargans	501	3.28	7.31	4.67	-7.6	2 18.6	27 712.76	712.71	712.81	701.8	19 726.6	2 ?	?	?	?	6.8	81.2	173
Martigny (Bourg)	498	4.80	10.22	5.79	-5.1	3 18.3	26 713.87	712.93	713.38	704.8	19 725.9	3 84.4	60.9	80.9	31 19	5.9	126.4	180
Neuchâtel	488	2.70	6.53	4.26	-6.3	3 15.7	25 713.68	713.60	713.77	702.8	19 726.0	3 87.6	75.6	80.5	51 30	8.3	130.2	177
Muri	483	2.09	6.63	3.80	-7.3	3 14.3	25 714.69	714.44	714.66	703.5	19 729.0	2 90.5	71.9	87.2	53 20	7.7	90.0	162
Zürich	480	2.49	6.76	4.15	-7.0	4 14.2	25 714.76	714.70	714.98	704.1	19 729.0	2 92.7	80.5	87.8	55 11	7.9	107.2	163
Altstätten	478	2.53	7.07	3.81	-8.6	3 17.7	27 714.58	714.37	714.84	703.4	19 729.1	2 86.1	70.6	82.5	29 24	6.8	74.5	173
Glarus	473	2.00	8.15	4.65	-9.6	3 20.1	26 714.69	714.07	714.80	703.0	19 728.5	2 91.7	73.1	89.2	31 27	7.3	117.6	172
Mersau	460	4.31	7.99	5.23	-5.1	2 15.6	25 716.97	716.60	716.93	706.8	19 730.1	3 89.2	86.9	84.4	62 25	6.6	203.5	164
Altdorf	454	4.14	8.97	5.56	-5.6	2 18.8	26 717.69	717.53	717.97	707.2	19 731.1	2 87.7	69.9	83.0	37 8	7.0	130.7	165
Winterthur	441	1.60	7.14	2.83	-12.0	5 16.0	23 718.47	718.36	718.69	707.2	19 733.0	2 92.4	75.6	92.5	52 8	6.9	92.1	163
Olothurn	441	2.54	6.59	4.22	-5.4	3 13.4	26 715.22	715.03	715.38	705.9	19 729.0	2 96.9	89.0	95.2	38 8	7.9	26.1	—
Lathhausen	440	2.10	7.79	3.35	-10.1	3 18.6	25 718.19	717.96	718.25	708.0	19 731.7	2 93.1	70.1	92.0	46 23	8.3	125.7	162
Bex	437	3.95	10.14	5.01	-6.0	2 19.0	25 718.97	719.09	718.93	710.1	19 731.5	3 92.9	76.4	92.8	48 24	7.7	144.8	179
Porrentruy	430	2.32	7.56	3.69	-9.2	5 16.4	23 715.97	716.01	716.46	707.2	19 730.3	2 94.1	81.0	91.6	58 23	7.8	119.7	160
Kreuzlingen	424	2.54	6.40	3.87	-6.1	2 13.7	27 718.79	719.02	719.61	707.9	19 733.8	2 97.5	93.4	96.6	77 26	6.7	91.2	174
Rauenfeld	422	2.11	6.72	3.64	-7.0	5 14.7	24 719.20	719.20	719.60	709.9	19 735.9	2 ?	?	?	50 24	8.0	69.9	174
Genève	408	3.89	7.73	5.27	-4.1	3 16.5	26 720.76	720.67	720.94	712.1	19 733.8	3 87.4	73.2	86.7	41 15	8.0	156.9	179
Chaffhausen	398	2.67	7.68	4.00	-5.9	5 15.6	25 722.00	721.75	722.16	710.8	19 737.6	2 —	—	—	—	6.9	77.1	174
Olten	393	2.81	7.15	4.06	-4.8	2 14.1	25 723.76	723.98	724.32	713.4	19 738.8	2 ?	?	?	?	8.2	103.0	176
Aarau	385	2.29	6.28	3.95	-5.7	2 13.7	25 723.33	722.94	723.38	711.8	19 738.5	2 ?	?	?	?	7.4	82.1	176
Montreux (Vernex)	380	4.77	8.67	5.87	-3.0	3 13.3	20 723.09	723.00	723.41	714.9	19 735.8	3 90.4	79.2	89.6	58 2	7.9	301.9	179
Saierstuhl	362	2.69	8.09	4.17	-5.9	5 15.3	25 725.44	725.19	725.62	714.4	19 740.7	2 —	—	—	—	8.0	96.4	175
Basel	278	3.34	7.39	4.91	-5.6	5 15.6	26 732.38	732.26	732.53	722.6	19 747.8	2 86.0	69.2	81.3	52 26	8.0	113.8	176
Ugano	275	4.47	11.01	6.58	-3.6	2 19.2	22 732.60	732.32	732.67	723.2	28 746.7	3 90.3	68.9	83.4	25 31	6.1	187.0	166
Cellinzona	229	5.78	10.74	8.21	-0.8	5 16.2	22 736.51	735.98	736.63	727.0	6 751.1	3 80.4	69.8	74.9	33 1	5.6	152.1	166

Errata. Jahrgang 1866, Pag. 511. **Marschlins.** Barometermaximum am 26.

688. **Beatenberg.** Jahresmittel 6.^osi.

688. **Ste. Croix.** „ 6.^oss.

689. **Sargans.** April 10.^oss; Jahresmittel 9.^oss.

Periodische Erscheinungen.

Leucoyum vernum und **Galanthus nivalis**: Beatenberg 24 III. — **Cornus mascula**: Martigny 4 III; Chur 9; Lugano 10; Schwyz 13; Schaffhausen 14; Sion 19; Solothurn 20. — **Bellis perennis**: Altdorf 12 III; Beatenberg 23; Auen 13 IV. — **Crocus vernus**: Aarau 10 III; Chaumont 15; Remüs 19; Zernetz 24; Auen 13 IV; Sils 30. — **Tussilago farfara**: Lugano 16 III; Auen 13 IV. — **Daphne Mezereum**: Auen 13 IV. — **Wiesengrün**: Beatenberg 10 III; Rathhausen id.; Lugano 16; Chaumont 20; Valsainte 27; Bözberg 12 IV; Einsiedeln 14; Grächen 19; Platta 23; Splügen 27. — **Viola odorata**: Sion 10 III; Rathhausen 16; Bözberg 20; Auen 13 IV. — **Viola tricolor**: Lugano 21 III; Rathhausen 22, allgemein 4 IV. — **Viola canina**: Marschlins 13 IV; Rathhausen 16 IV. — **Salix caprea**: Rathhausen 7 III. — **Primula elatior**: Martigny 10 III; Zürich 12; Bözberg 18; Schwyz 22; Auen 13 IV; Einsiedeln 14. — **Primula veris**: Sion 2 IV; Grächen 17. — **Ranunculus Ficaria**: Zürich 19 III; Marschlins id.; Auen 19 IV. — **Narcissus Pseudo-Narcissus**: Rathhausen 9 III; Zürich 22; Marschlins 25; Chaumont 18 IV. — **Caltha palustris**: Altstätten 23 III; Schwyz id.; Zürich 25; Rathhausen 28; Sion 2 IV; Einsiedeln 14; Auen 19. — **Glechoma hederacea**: Zürich 23 III; Rathhausen 28. — **Aprikose**: Rathhausen 7 III; allgemein 26; Reichenau 12; Altdorf id. am Spalier; Brusio 15; Martigny 20; Lugano 22; Sion id.; Zürich 25; Solothurn id.; Interlaken 8 IV. — **Kirsche**: Beatenberg 29 III in 1100^m Höhe; Altdorf 7 IV; Altstätten 8; Rathhausen 9; Glarus 10; Interlaken id.; Schwyz 11; Aarau 12; Solothurn id.; Kaiserstuhl id.; Schaffhausen 14; Winterthur id.; Sargans id.; Olten 18; Einsiedeln id.; Auen 24; Affoltern 29. — **Pfirsich**: Reichenau 15 III; Lugano 16; Glarus 23; Castasegna 25 am Spalier; Rathhausen 26 am Spalier; Olten 26; Affoltern 14 IV am Spalier. — **Anemone nemorosa**: Rathhausen 12 III; Marschlins 19; Zürich 24. — **Anemone Hepatica**: Schwyz 22 III. — **Vinca minor**: Rathhausen 10 III; Sion 2 IV. — **Corydalis cava**: Marschlins 11 III; Zürich 19; Altstätten 23. — **Ulmus campestris**: Zürich 10 III; Marschlins 11; Chaumont 19 IV. — **Lamium maculatum**: Zürichberg 19 III; Rathhausen 25. — **Erica carnea**: Sion 14 III; Schwyz 22. — **Gentiana verna**: Zürich 26 III; Schwyz 28. — **Capsella bursa-pastoris**: Lugano 6 III; Zürich 25. — **Birne**: Lugano 12 III; Glarus 27; Valsainte 29 am Spalier; Altstätten id. am Spalier, 17 IV allgemein; Rathhausen 4 IV am Spalier, 18 im Freien; Altdorf 7 am Spalier; Martigny 7; Sion 12; Kaiserstuhl 13; Basel 16; Schaffhausen 17; Schwyz 18; Freiburg 19; Einsiedeln 20; Aarau id.; Olten 21; Affoltern id. am Spalier; Frauenfeld id.; Winterthur 24; Solothurn 29; Bözberg 30.

Finken: Chaumont 10 III; Sils 16; Closters 22. — **Staare**: Chur 9 III (immer später als im Rheinthal); Martigny 10; Freiburg 17. — **Drosseln**: Chaumont 9 III; Bevers 19. — **Amseln**: Sion 15 III; Grächen 18. — **Lerchen**: Chaumont 10 III; Closters 24; Bözberg 14 IV. — **Schwalben**: Sils 17 III; Aarau 18; Rathhausen 21; Chaumont 22; Schaffhausen id.; Martigny 25; Chur 27; Reichenau 28; Sion 7 IV; Lugano 10; Gersau 11; Brusio 12; Marschlins 14; Freiburg 17; Engelberg 18; Altstätten id.; Remüs id.; Closters 23; Bevers 24. — **Bachstelzen**: Chur 20 II; Closters 9 III, Bözberg 14; Stalla 25. — **Rothkehlchen**: Valsainte 19 III. **Rothschwänzchen**: Valsainte 19 III; Closters 23; Sils id.; Chaumont id. — **Bienen**: Affoltern 12 III; Bözberg 20. — **Schmetterlinge**: Rathhausen 12 III; Stalla 25; Interlaken 4 IV; Grächen 11; Aarau 24.

Meteorologische Beobachtungen.

April 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

April 1867.

	Stündliche Temperaturen.																							
Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	-0.7	-0.7	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	2.2	1.0	2.9	3.8	4.0	5.0	4.8	4.2	4.0	3.4	2.4	1.4	1.0	0.0	0.0
2	-1.0	-1.0	-1.1	-2.0	-2.6	-2.5	-1.8	-0.8	1.5	2.9	4.6	6.8	6.8	7.5	10.8	12.0	11.8	9.7	8.0	7.8	7.0	6.6	5.5	4.0
3	3.0	2.9	2.8	2.7	2.4	2.1	2.9	3.3	4.0	7.0	8.1	8.8	7.5	8.6	9.6	9.6	9.2	9.0	7.6	6.6	6.0	5.5	5.5	5.4
4	5.1	5.0	4.8	4.4	4.5	5.0	5.2	5.8	6.8	9.2	9.9	12.0	13.9	13.8	12.4	12.0	11.0	9.9	9.0	8.0	8.0	7.5	7.3	7.1
5	7.0	7.0	6.2	6.0	5.9	5.3	5.5	5.7	6.0	6.7	8.0	9.4	10.4	11.6	10.9	10.0	11.0	9.8	8.2	6.9	6.4	6.8	6.0	5.7
6	5.6	5.8	5.9	5.6	5.9	6.0	6.2	6.8	7.0	7.2	7.1	8.0	7.9	8.1	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.4	6.0	6.0	6.0	5.5
7	5.5	5.5	5.7	5.8	6.0	6.0	6.2	7.0	8.3	10.1	12.0	11.9	11.2	11.6	11.7	11.1	10.4	10.2	9.7	9.0	8.0	7.2	6.0	5.0
8	4.6	4.0	3.8	3.0	2.5	1.9	3.7	4.9	5.5	10.0	9.1	9.1	8.8	8.8	9.4	9.5	8.8	8.2	7.0	6.0	5.6	5.2	5.6	5.6
9	6.0	6.4	7.1	7.2	7.5	7.1	7.1	6.9	6.8	6.0	6.9	7.5	8.7	9.0	9.3	9.7	8.9	8.8	8.2	8.0	7.5	7.4	6.6	7.0
10	6.0	5.5	6.4	5.8	4.8	4.5	5.3	6.0	7.0	7.6	8.0	9.3	10.0	11.2	11.5	11.5	11.5	10.9	9.0	7.2	6.5	5.5	4.5	3.4
11	2.8	2.5	2.0	1.6	1.4	1.6	4.8	10.0	11.2	11.9	12.0	13.4	13.2	13.5	11.5	11.5	9.2	8.9	8.0	7.8	7.1	6.1	5.0	4.4
12	4.3	4.0	3.9	2.0	1.5	0.8	2.4	5.7	6.0	7.0	7.5	8.5	9.0	10.2	10.8	10.5	10.0	9.2	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0	2.0
13	1.0	0.0	-0.7	-1.2	-2.0	-2.1	1.0	4.0	7.0	9.6	11.0	14.0	14.9	16.2	16.2	16.2	15.0	14.2	13.0	12.0	11.2	10.8	9.5	9.4
14	8.5	7.8	6.4	5.1	4.9	5.1	6.0	7.4	10.0	14.0	15.1	17.1	17.6	17.5	18.0	17.1	16.0	15.9	14.4	13.8	12.0	13.7	15.0	15.0
15	15.5	15.2	15.0	14.2	12.0	9.4	8.7	8.1	6.8	6.0	6.1	6.8	7.1	8.0	8.4	8.0	9.1	7.8	7.3	7.0	7.2	6.0	6.1	6.1
16	6.0	5.5	5.2	5.3	5.2	5.8	5.6	6.1	5.9	6.2	7.0	6.1	6.1	6.5	5.8	5.5	6.0	6.5	6.9	7.0	7.4	7.5	8.2	8.8
17	8.1	9.0	8.9	9.2	9.2	9.6	10.0	10.2	11.0	11.5	11.6	12.6	12.7	12.5	13.0	13.0	12.1	11.4	11.0	10.5	10.8	10.0	9.9	9.5
18	9.6	9.0	8.9	8.0	7.2	5.8	6.5	10.0	10.4	11.8	13.0	13.0	13.2	14.1	14.8	15.0	15.0	14.5	13.8	12.8	11.8	10.6	9.7	8.7
19	7.7	7.5	7.0	6.8	5.4	5.8	7.0	10.8	15.0	17.2	17.6	17.0	17.1	17.6	17.8	17.0	16.7	16.5	15.0	14.3	12.4	11.1	11.0	10.0
20	8.5	7.7	7.0	7.6	7.7	8.0	9.1	11.0	14.0	13.5	13.9	16.0	16.3	16.9	17.6	16.3	16.3	15.4	14.4	13.9	12.0	9.8	8.6	6.9
21	7.2	6.9	7.0	6.4	6.0	6.0	6.8	6.2	6.5	7.9	6.0	8.4	10.5	11.9	11.5	10.8	10.4	9.8	7.4	6.1	5.0	4.7	5.0	4.3
22	5.0	5.0	4.1	3.8	2.8	3.0	4.5	5.6	6.7	8.0	10.7	9.8	10.5	10.2	10.0	10.7	10.4	10.0	8.7	7.0	6.2	6.0	5.4	4.6
23	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4	4.7	8.3	10.0	9.0	9.0	8.9	10.0	9.6	10.0	10.0	9.0	8.8	9.0	8.8	8.5	8.0	7.7
24	6.5	5.2	4.8	4.1	2.5	3.0	4.7	8.8	11.9	13.1	15.2	17.5	17.4	18.3	19.0	19.1	19.0	18.0	16.6	14.8	12.9	12.0	11.2	10.1
25	12.0	11.8	11.7	11.6	11.4	11.6	12.8	14.0	13.3	12.0	14.8	15.8	17.4	19.1	17.6	17.8	17.7	17.0	13.7	11.7	11.2	11.0	10.6	10.5
26	9.4	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.8	9.6	9.5	9.9	10.0	9.9	9.4	9.8	10.3	10.9	11.0	11.0	10.8	9.0	9.1	8.8	7.7	7.0
27	5.3	4.8	4.0	4.0	4.0	4.7	5.3	6.7	8.5	10.5	10.5	11.0	12.8	12.2	13.1	12.8	12.0	11.8	11.3	10.7	10.0	9.9	9.7	9.8
28	9.3	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	10.0	11.8	14.7	15.0	14.8	15.5	16.0	16.1	16.0	16.3	15.6	11.6	9.5	6.5	4.7	4.8	4.7
29	4.5	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8	5.0	6.0	9.2	10.1	11.0	12.0	12.1	12.3	13.2	11.9	10.0	8.9	8.9	8.8	8.2	7.8	7.4	7.2
30	7.9	7.2	7.2	6.9	6.1	6.0	6.3	6.5	6.9	7.9	10.9	12.0	13.3	15.1	14.3	13.8	13.5	13.3	12.6	12.2	12.0	10.5	10.0	9.0
31																								
Mittel	6.1	5.8	5.6	5.2	4.9	4.8	5.6	6.9	8.1	9.4	10.1	10.9	11.4	12.0	12.2	12.0	11.6	11.0	9.9	9.1	8.8	7.7	7.3	6.8

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Stündliche Barometerstände.																								
Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	17.5	17.4	17.5	17.6	17.8	18.1	18.4	18.8	19.2	19.6	20.1	20.2	20.4	20.4	20.3	20.3	20.4	20.5	20.9	21.1	21.2	21.1	21.0	21.0
2	21.0	21.0	20.9	20.8	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.3	19.5	19.4	19.0	18.2	18.0	17.8	17.6	17.4	17.4	17.1	16.9	16.9
3	16.2	16.1	15.9	15.8	15.6	15.6	15.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.6	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.7	17.8	18.0	18.3	18.5	18.5	18.5
4	18.8	18.7	18.8	18.8	18.2	18.1	18.1	18.1	17.9	17.8	17.1	16.3	14.4	14.3	13.8	13.3	13.1	13.0	12.7	12.7	12.4	12.3	12.2	11.8
5	11.3	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.7	12.1	12.7	13.3	13.8	14.0	14.5	14.6	14.6	14.5	14.6	14.8	14.9	15.3	15.7	15.8	15.8	15.8
6	15.7	15.6	15.5	15.4	15.2	15.0	14.9	14.9	15.0	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.2	15.2	15.4	15.5	15.8	16.1	16.1	16.1	16.1
7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8	15.9	15.9	15.9	15.8	15.8	15.6	15.3	14.8	14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.4	14.3	14.2	14.0	13.8	12.9
8	12.3	11.8	11.0	10.2	9.8	9.4	9.1	9.0	9.0	8.8	8.9	9.0	9.0	9.3	9.4	9.5	9.4	9.2	8.9	8.6	8.0	7.9	5.9	5.8
9	5.8	4.5	3.9	4.0	4.1	5.5	6.7	7.5	7.9	8.8	9.7	9.8	10.1	10.3	10.3	10.5	10.9	11.0	11.1	11.4	11.5	11.5	11.4	11.5
10	11.5	11.1	11.0	11.1	11.4	12.3	13.2	13.8	14.1	14.2	14.4	14.6	15.0	15.2	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.2	13.8	13.2
11	12.5	12.0	11.8	10.9	10.6	10.4	10.2	9.7	9.7	9.4	9.4	9.0	8.2	8.2	8.9	8.9	9.6	10.0	10.7	11.7	12.0	12.8	13.2	13.5
12	14.0	14.2	14.5	14.7	14.7	15.1	15.8	16.3	16.7	17.0	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.2	17.4	17.8	17.8	17.8	17.6
13	17.4	17.4	17.4	17.3	17.3	17.4	17.7	17.9	17.9	17.9	17.9	17.6	16.7	16.5	16.2	16.1	16.2	16.3	16.5	16.8	17.0	17.1	17.2	17.2
14	17.6	17.3	17.3	17.2	17.1	17.1	17.0	16.9	16.7	16.3	15.8	15.1	13.5	13.2	12.8	12.7	12.4	12.0	11.8	10.9	10.6	10.4	9.9	9.7
15	8.2	7.9	7.4	7.3	7.5	7.9	7.9	7.9	8.7	8.9	8.9	8.9	8.6	8.5	8.3	8.3	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.6	9.7	9.8
16	10.0	10.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.8	11.0	11.1	11.1	11.0	11.0	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	9.8
17	10.3	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.5	11.0	11.0	11.2	11.5	11.5	11.7	12.2	12.2	12.3	12.5	12.7	13.1	13.5	13.9	13.9	14.0	14.0
18	13.7	13.6	13.5	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	13.0	12.7	11.8	11.7	11.6	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9
19	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3	11.5	11.7	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9	11.8	11.7	11.4	11.1	11.1	11.0	10.9	10.8
20	10.2	9.8	9.4	9.8	9.0	8.7	8.0	7.7	7.3	7.4	7.0	5.6	4.5	4.3	4.4	4.5	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	5.1	6.3	7.0
21	7.2	7.1	7.0	6.6	6.3	6.3	6.9	7.2	7.4	7.7	8.0	7.9	7.6	7.7	7.8	8.0	8.4	8.4	8.9	9.2	9.7	9.9	9.8	9.8
22	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.5	11.2	11.4	11.7	12.2	12.3	12.6	12.6	12.9	12.9	13.0	13.4	13.7	14.0	14.6	15.2	15.4	15.6	15.5
23	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	15.4	15.4	15.3	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5	15.7	15.6	15.5
24	15.0	14.8	14.7	14.3	14.1	14.1	14.1	14.0	13.8	13.7	13.2	12.9	12.0	11.8	11.3	11.2	11.1	10.9	10.8	10.9	10.9	10.8	10.7	11.2
25	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.1	10.9	9.8	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1	9.8	10.0	10.1	10.1	10.0	10.0
26	10.0	9.6	9.5	9.1	9.0	9.0	9.0	8.8	8.7	9.0	9.3	9.6	9.7	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	9.0	8.8	8.7	8.8
27	8.2	8.0	8.0	7.9	7.4	7.2	7.2	7.7	7.1	6.4	6.4	6.1	5.4	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.4	5.3	5.6	5.7	5.8	5.0
28	4.7	4.3	3.9	3.9	4.1	4.7	4.8	4.8	4.5	4.2	3.9	3.8	2.8	2.8	2.3	1.4	4.0	1.0	2.1	3.1	4.5	5.8	5.9	6.0
29	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	6.8	7.3	7.7	7.9	8.0	8.2	8.3	8.5	8.8	8.8	9.0	9.8	10.3	11.0	11.3	11.7	11.9	12.1	12.2
30	12.1	12.1	12.2	12.3	12.6	13.1	13.3	13.4	13.6	13.7	13.7	13.5	13.0	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.5
Mittel	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.4	12.0	12.1	12.0	11.9	11.9	12.0	12.1	12.2	12.4	12.5	12.4	12.4

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registirenden

April 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	1.7	0.0	5.3	-0.8			24	160.08												
2	4.1	0.1	12.0	-2.7	2	2.92	4	5.70	2	0.84	8	4.22			3	1.29	5	16.43		
3	5.8	0.3	9.9	2.4							7	18.10	9	14.30	6	23.32	2	8.65		
4	8.2	-0.3	13.9	4.4							2	1.10	6	4.56	2	2.14	14	207.46		
5	7.6	0.2	11.6	5.3													24	167.62		
6	6.6	-0.1	8.0	5.5			1	0.62			1	0.10					22	205.03		
7	8.4	-0.1	12.2	5.0			1	0.00			8	0.40	1	0.00	3	0.00	11	118.54		
8	6.3	0.3	10.8	1.9							5	1.58	2	0.60	1	1.11	16	270.85		
9	7.5	-0.3	9.7	5.7													24	272.26		
10	7.4	0.1	11.5	3.4									4	11.03	2	2.78	18	246.02		
11	7.5	-0.3	14.0	1.4									6	7.75	8	170.00	10	147.56		
12	6.0	0.2	11.2	0.7			20	23.77									3	0.00	1	0.00
13	8.3	-0.7	16.4	-2.4			2	0.00	2	0.00	1	0.00	1	0.00	10	74.75	7	3.91	1	0.00
14	12.2	0.3	18.2	4.8					1	0.00	4	0.00	3	0.00	15	171.76			1	0.00
15	8.8	1.1	15.5	5.3											24	454.84				
16	6.3	-0.1	8.8	5.0													24	269.57		
17	10.7	-0.3	13.0	8.0									1	0.00	2	0.00	20	293.43	1	0.00
18	11.1	0.8	15.2	5.3	6	24.11	9	45.80			4	0.00	1	0.00			2	0.00	2	0.00
19	12.5	0.3	17.8	5.3									10	0.69	3	0.16	9	23.44	2	1.95
20	12.0	-0.5	17.6	6.9	2	0.00	4	0.00	2	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	12	48.35	1	0.20
21	7.4	0.0	11.9	4.3											5	15.56	17	198.38	2	0.00
22	7.0	-0.1	10.9	2.7											13	55.44	11	56.67		
23	6.7	0.0	11.0	0.5	2	0.58	3	0.00	1	0.13	2	2.05	6	1.42	3	0.08	6	6.00	1	0.31
24	11.9	0.2	19.4	2.3			1	0.00			5	0.07	4	1.68	3	0.56	10	22.39	1	0.00
25	13.6	-0.2	19.3	10.1			3	4.62	3	1.46	7	27.57	5	1.04			5	6.29	1	0.70
26	9.4	0.1	11.0	7.0	1	1.13	1	0.00	1	4.53	11	27.56			2	5.38	7	6.36	1	0.60
27	8.9	-0.5	13.1	3.8	8	8.26	3	1.46	2	0.20	1	1.44	2	0.00			4	0.95	4	11.95
28	11.1	0.7	16.7	4.5	1	0.92	10	31.74							4	79.67	8	20.13	1	4.90
29	8.3	-0.1	13.6	4.5			3	0.42	2	0.94	5	12.66					14	109.11		
30	10.1	-0.4	15.1	6.0			1	0.00					1	0.00	10	35.95	12	95.86		
Mittel	8.45	-0.01			22	37.92	90	273.71	16	7.90	72	96.85	63	43.07	120	1095.59	317	3016.31	20	20.62

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel $-\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

April 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	719.6	-0.4	721.2	717.4			2	1.93												
2	719.4	0.2	721.0	716.9													2	2.64		
3	716.9	-0.2	718.5	715.6							1	0.20			2	2.07	1	0.50		
4	715.5	0.5	718.8	711.8													6	2.63		
5	713.6	-0.4	715.8	711.1													6	6.28		
6	715.4	-0.3	716.1	714.9			1	0.65			1	0.93					17	6.20		
7	715.1	0.1	715.9	712.9							5	2.50								
8	709.1	0.4	712.3	705.8													11	10.48		
9	708.7	-0.7	711.5	703.9													10	6.56		
10	713.7	-0.5	715.2	711.0													6	1.15		
11	710.5	0.4	713.5	708.2																
12	716.5	-0.4	717.8	714.0																
13	717.1	0.0	717.9	716.1																
14	714.2	0.5	717.6	709.7																
15	708.5	0.0	709.8	707.3											15	12.92				
16	710.4	-0.1	711.1	709.8													19	5.25		
17	711.9	-0.1	714.0	710.2													7	1.54		
18	712.5	0.2	713.7	711.4																
19	711.5	-0.1	712.0	710.8									1	0.33						
20	706.5	1.0	710.2	703.9	1	0.25			1	0.72							3	7.29		
21	707.9	-0.3	709.9	706.3											2	0.80	7	3.02		
22	712.5	-0.5	715.6	709.9											6	5.01				
23	715.4	0.0	715.7	715.1													4	0.47		
24	712.6	0.3	715.0	710.7									2	0.19	1	0.05	1	0.08		
25	710.4	0.1	711.1	709.1			1	1.46			2	3.72	1	0.25			4	4.73	1	1.04
26	709.2	0.0	710.0	708.7	1	1.93			1	1.13	6	15.10			2	3.89	3	6.25	1	2.65
27	706.4	0.3	708.2	705.0	3	0.88													1	0.17
28	703.8	-0.2	706.0	701.0	1	0.13									3	4.52	4	5.12		
29	708.8	-0.5	712.2	706.3			2	1.91	2	0.76							2	0.75		
30	713.0	-0.1	713.7	712.1											4	1.65	2	0.82		
Mittel	712.22	-0.02			6	3.19	6	5.95	4	2.61	15	22.45	4	0.77	35	30.41	115	71.76	3	3.86

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: $\text{Diff.} = \text{Wahres Tagesmittel} - \frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

April 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Diff.	Max.	Min.
1	75	80	82	86	88	88	89	80	78	73	71	67	56	50	54	53	62	61	68	74	74	76	80	81	73	0	100	45
2	81	85	86	91	92	91	86	72	64	54	46	45	42	36	34	34	35	49	56	65	71	71	84	91	65	-1	96	38
3	94	94	94	96	97	96	96	91	88	79	76	76	82	84	71	74	70	78	82	86	88	92	92	92	86	-3	97	70
4	92	90	92	92	91	85	84	84	72	69	64	52	38	39	42	50	60	62	63	70	84	90	94	92	73	4	94	37
5	93	92	92	93	93	93	91	90	87	86	72	65	60	58	56	56	57	63	66	70	75	77	79	80	77	2	94	53
6	80	82	82	84	86	84	86	85	84	84	88	90	88	87	92	94	95	96	95	96	96	94	95	96	89	-1	97	80
7	98	98	96	96	94	98	95	92	82	86	74	74	65	62	57	68	71	75	78	80	87	89	93	95	83	1	98	56
8	96	97	97	97	96	96	92	91	94	74	92	83	85	93	78	64	63	64	75	84	93	96	94	95	86	-4	97	58
9	92	88	88	91	97	92	90	88	86	81	76	75	52	68	70	66	70	70	73	74	75	83	81	79	7	95	48	
10	86	88	84	84	80	76	64	62	58	53	36	44	40	37	36	34	35	40	50	60	60	67	75	79	59	4	89	34
11	82	82	84	84	86	86	80	64	62	68	56	34	46	46	36	30	41	44	62	61	62	70	78	77	63	0	86	24
12	77	77	80	82	88	92	78	66	59	54	56	45	34	30	30	30	33	34	42	48	54	59	64	72	57	2	93	28
13	80	86	88	94	92	90	72	61	54	46	46	44	42	32	35	46	32	39	45	49	51	52	56	58	57	2	94	32
14	58	62	64	63	67	70	74	76	55	51	46	38	35	36	35	38	41	35	38	40	46	50	49	48	51	-1	78	32
15	48	48	46	46	44	84	86	91	98	94	97	95	86	78	78	82	73	85	84	83	80	94	88	96	78	-6	98	36
16	90	92	92	88	94	88	86	84	87	86	84	87	88	88	95	94	94	92	90	90	92	97	92	92	90	1	96	80
17	92	92	92	91	90	87	86	90	83	79	78	72	71	73	70	72	81	84	84	82	82	88	82	80	83	3	94	70
18	78	76	73	75	74	72	90	80	75	74	67	72	71	66	66	64	67	70	67	65	62	84	84	84	73	-1	90	60
19	84	82	79	74	74	71	70	84	65	60	63	58	61	63	62	65	70	72	82	84	92	90	90	92	74	0	92	54
20	94	92	93	92	93	92	89	73	70	76	77	69	63	63	65	72	74	70	74	80	87	82	94	93	80	0	95	59
21	90	90	88	94	96	93	86	95	90	88	83	76	59	50	50	44	48	49	60	74	90	93	87	91	78	0	96	42
22	88	90	92	93	92	90	84	76	70	59	48	48	42	42	43	37	39	46	54	67	72	76	81	86	67	1	93	37
23	90	91	92	94	94	92	82	71	53	56	60	64	80	78	78	80	88	92	93	92	96	96	96	96	83	-3	96	49
24	95	95	94	94	96	97	88	70	60	54	50	50	48	48	48	47	46	50	59	74	82	85	85	88	72	-1	97	46
25	91	95	94	94	94	94	88	77	85	83	74	72	58	58	64	72	67	69	88	88	87	89	93	91	82	4	96	56
26	95	95	96	96	96	96	96	95	95	94	89	90	88	87	77	74	76	78	77	88	92	94	94	94	90	-2	96	74
27	97	96	95	95	97	97	96	87	81	80	79	76	72	83	80	75	84	92	94	92	94	92	92	94	88	-3	97	70
28	93	94	96	94	95	94	84	85	68	58	64	78	62	62	60	60	62	70	74	83	91	94	94	95	80	-2	96	56
29	96	96	96	97	92	90	98	84	70	59	63	64	61	60	56	61	76	90	82	81	82	83	84	84	79	-1	97	54
30	84	88	88	92	91	94	92	92	91	81	76	66	54	50	52	54	54	58	63	64	75	90	91	89	76	2	92	45
Mitt.	86.3	87.1	87.2	88.1	88.6	88.9	86.3	81.2	75.5	71.3	68.4	65.6	61.0	60.2	59.0	59.7	62.1	65.9	71.2	74.8	79.0	82.8	84.8	86.1	75.7	0.1		

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.							Beatenberg: Krähenbühl.							Interlaken: Weihmüller.							
Tag.	Länge: 0°21 ^m			Breite: 46°57'		Höhe: 574 ^m		Länge: 0°22 ^m			Breite: 46°41'		Höhe: 1150 ^m		Länge: 0°23 ^m			Breite: 46°41'		Höhe: 571 ^m	
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	1.7	0.6	3.8	4.8	NO 1	1.1 m. s. a. he	-0.1	3.2	-0.1	5.3	S 1	3.2 m. s (9.5) a. he	2.9	0.6	6.0	4.7	NO	3.7 na. s. m. n. a. he			
2	4.2	-0.9	6.8	6.7	O	rf, nm. he	0.8	-3.6	3.7	8.0	SO 1		4.3	-0.2	7.6	9.0	W	a. n			
3	5.4	3.0	7.5	10.0	SSW	5.4 na. r. w. rg	1.7	1.0	3.3	5.3		(7) m. s. a. he	4.6	3.6	6.2	6.7	W 1	8.2 na. n. r			
4	9.1	5.7	13.9	9.0	WSW ₂	nm. st. a. r	4.5	1.6	7.2	-8.0	var. 1	17.7 a. r	7.3	4.8	9.4	8.3	var. 1	0.6 a. n			
5	7.5	5.6	10.4	8.0	W 2	9.4 na. r. w	2.3	1.7	2.7	10.0	NW 1	18.5 nm. r. rg	6.9	6.0	8.8	7.3	W	12.8 na. a. r			
6	6.7	6.4	7.9	10.0	W 2	0.8 r	2.5	2.3	3.3	10.0	var. 2	6.3 r. s	6.7	5.9	8.2	10.0	W	n. a. r			
7	8.9	7.3	11.2	6.0	SW 1	9.5 m. nb. a. he	7.3	3.9	10.5	5.3	NW 1	52.0 m. b. a. he ^o	9.7	5.5	14.4	4.7	W	33.5 m. b. a. he			
8	6.2	4.7	8.8	10.0	SW 2	2.5 th. rg	4.9	5.1	5.6	8.0	var. 3	r	8.1	5.2	10.9	8.7	SW 2	0.1			
9	7.6	6.8	8.7	9.0	W 2	14.5 na. st. a. rg	2.9	3.3	2.5	9.3	var. 4	10.5	7.2	7.2	8.2	9.3	W 2	8.0 na. r. m. st			
10	7.3	5.9	10.0	5.7	WSW ₂	0.9 na. st. a. he	3.1	1.4	6.8	3.3	NW 2	2.7 m. nb. a. he	8.3	6.8	12.2	4.0	W 2	a. he			
11	7.6	4.1	13.2	6.0	SW 2	m. b. a. wo ^o	6.1	3.2	11.6	7.7	W 1		9.9	6.3	14.3	8.7	W 2				
12	5.7	3.2	9.0	1.3	NO	0.3 rf ^o	3.0	0.9	5.5	4.0	var. 1	2.8 (1) a. he	7.3	6.0	11.8	2.0	W	1.7 na. r. a. he			
13	9.0	1.1	14.9	2.7	SW 1	rf ² , du. a. wo ²	7.2	1.7	11.2	0.7	S 1		8.2	2.6	12.6	0.0					
14	12.3	7.0	17.7	3.0	SW 1		10.9	6.5	13.5	6.7	W 3	nm. he ^o	12.2	7.2	17.5	7.3					
15	7.5	8.8	7.1	10.0	SW 2	11.1 na. st. r	4.3	7.0	3.3	19.0	W 2	18.8 r	9.0	11.8	7.4	9.3	W 2	7.3 nm. r			
16	6.2	5.5	6.1	10.0	W 1	5.2 na. st. r	2.0	1.9	1.3	10.0	W 1	s	6.6	7.3	6.8	10.0	W 1	2.4 nm. n. r			
17	11.0	10.3	12.7	10.0	W 1	2.8 nm. st	8.0	7.6	9.7	9.3	var. 1	22.5	10.6	7.2	13.8	9.3	W	15.3			
18	10.0	6.3	13.2	6.3	NO 1	0.6 m. nb	10.2	7.4	14.3	0.7	S	0.2 th	12.2	8.8	16.8	1.0					
19	12.0	7.3	17.1	6.3	WSW	th. rg. a. he ^o	12.0	11.1	13.9	3.7	O 1	0.6 nm. b ^o	13.7	10.0	18.2	2.0	W	a. wo			
20	12.1	9.9	16.3	10.0	W	1.3 na. r. rg	12.5	10.2	17.3	6.7	var. 1	a. r	13.9	10.7	19.0	7.3	NO 1				
21	7.3	6.4	10.5	7.3	W 1	9.8 na. st. m. r	5.3	5.1	7.3	4.7	S 1	9.8 nm. w. a. wo ^o	10.3	8.0	13.4	5.0	W 1	6.2			
22	7.0	4.5	10.5	7.0	WSW ₁	6.3 na. w. r. nm. he ^o	2.1	-0.3	3.7	8.0	var. 1	4.6 (3) s	8.1	5.0	11.4	6.0	W 1	2.7 m. n. r			
23	7.3	4.1	8.9	9.3	SSW	0.2 nm. r	6.2	3.3	9.2	7.0	SO	nm. r. a. he	10.1	7.1	13.0	7.3	W 1				
24	12.3	7.5	17.4	3.3	SSW	0.6 th. nm. he. a. bl	10.5	7.2	14.7	1.0	SO	0.1 th	12.6	9.1	17.4	0.7	SW 1	nm. he ^o			
25	13.3	12.3	17.4	5.3	S	6.0 rg. nm. g	10.4	9.4	14.0	5.7	var. 1	1.3 r. a. g	13.3	12.0	17.0	5.0	O	1.2 na. a. r			
26	8.9	9.4	9.4	8.3	W	33.8 r	5.8	6.9	6.1	9.3	NW 1	21.4 r	10.2	9.6	10.8	6.7	W	14.6 r. a. he			
27	9.1	5.2	12.8	10.0	NW	1.3	9.3	7.9	12.4	10.0	var. 1	2.6	10.8	8.4	12.6	10.0	W 1	3.1			
28	9.8	9.3	15.5	10.0	NW 1	1.9 a. r	8.8	6.3	13.4	7.7		0.5 a. r	13.0	10.2	17.0	9.7	W 1	0.5 m. a. r			
29	8.4	5.5	12.1	9.0	W 1	11.6 na. w. r	4.7	2.3	8.1	7.3	S 1	21.0 r. a. wo ^o	8.5	4.3	13.8	5.3	var. 2	25.5 r			
30	9.6	5.6	13.3	8.7	WSW ₁	1.9 na. st	6.2	2.2	10.1	8.0	var. 1	6.0 m. r	9.9	7.0	12.2	7.7	NO	6.0 r			
Mittel	8.86	5.95	11.47	7.6		139.3	5.86	4.28	8.22	6.7		222.8	9.23	6.80	12.29	6.4		153.9			

3. Wolkenzug 1^h NO. — 9. id. 1^h NW. —
10. id. 1^h N. — 13. 14. Abends Mondkranz. —
18. 3^h Nachmittags farbiger Sonnenhof; 11^h
Abends Mondhof. — 22. 9^h Morgens Riesel. —
24. Horizont dunstig; Bildung von Sonnenhöfen;
Wetterleuchten gegen W.

Windstill: 11. N: 2. NO: 2. O: 5.
SO: 17. S: 21. SW: 2. W: 6. NW: 40.
6. 7^h NW3. — 6. 7. 14. 16. 20. 24. 26.
Lauinen gegenüber. — 7. Abends Alpen-
glühen. — 8. 1^h S3; Abends NW3. — 9.
7^h NW4; 1^h SO4. — 10. 7^h S3. — 13.
18. 19. Abends Mondkranz. — 18. Abends
Mondhof. — 22. Schattenhalb bis 850,
sonnenhalb bis 980^m geschneit. — 25. 2^h
Nachm. Donner in N; Gewitter seit 7^h.
30. Schattenhalb Schnee bis 1250^m.

Windstill: 40. N: 1. NO: 6. O: 1.
S: 1. SW: 7. W: 32. NW: 1. — 4. 1^h
NO2. — 9. 10. 7^h W4. — 14. Wolkenzug
1^h NW. — 20. Wolkenzug W. — 25. Nebel
und Regen seit 7^h.

	Affoltern: E. F. Kuhn.						St. Imier: J. P. Déglon.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bowl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométeores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométeores
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	0.1	-0.8	2.0	5.3	NO	1.5 na. s. a. he	0.3	-0.6	1.3	6.7	NE	sr. cl	2.6	1.9	5.9	6.3	NE	sr. cl
2	3.2	-1.6	5.9	6.7	NO 1	nm. he	3.5	-0.5	7.0	7.7	NE	m. nu°, sr. pl	6.0	1.4	10.4	7.0	SO	ap. cl°
3	4.5	3.5	5.5	9.7	SW 1	10.5 r	6.0	4.5	7.6	10.0	SO	pl	8.1	7.1	10.2	9.0	SE	4.0 nt. pl
4	7.4	4.5	11.2	9.3	SW 3	0.2 m. a. r	7.2	5.2	10.0	10.0	SO	sr. pl	10.1	7.8	13.7	9.3	S	
5	5.6	4.0	8.4	0.0	SW 1	7.9 m. r	5.5	3.3	8.4	8.3		nt. pl	7.9	6.8	10.9	7.0	O	12.7 nt. pl, ap. cl
6	4.9	4.4	6.0	10.0	SW 2	1.4 r	5.0	3.8	6.4	10.0	SO	pl	7.9	6.5	9.3	10.0	SO 2	4.7 pl
7	7.0	6.1	9.2	6.7	SW	23.3 m. r, a. he	7.3*	7.2	9.0*	10.0		pl	8.9	8.9	9.6	10.0	SO 1	4.0 m. pl
8	5.8	5.6	7.9	9.0	SW 4	2.5 m. a. r	6.1	7.3	7.1	10.0	SO 1	pl	6.6	7.1	8.3	10.0	SO 1	3.5 pl
9	4.9	4.8	4.1	10.0	W 4	13.9 na. st. r	5.1	4.4	5.6	10.0	SO 2	pl	8.1	7.0	9.0	8.0	SO 3	22.7 gs. pl
10	5.8	3.8	8.3	5.3	W 2	0.9 na. r, a. he	4.8	2.6	7.6	7.3	SO	m. pl	7.5	5.7	11.5	4.0	SO 1	1.7 m. cv, sr. cl
11	7.4	5.8	10.9	8.7	SW 3	a. r	6.3	7.2	9.1	9.3	SO	pl	8.5	9.6	10.1	5.7	SO 3	1.4 m. pl, sr. cl
12	4.8	2.9	8.6	1.0	O 1	0.1	4.2	2.4	8.1	5.3		m. cv, sr. cl	6.1	4.6	10.7	3.0	NE	1.0 m. cv
13	8.0	1.3	13.0	3.7	SW 1	rf. a. b	7.7	2.2	12.8	2.3	E	gb	9.5	-0.2	18.1	7.3	O	sr. cv
14	12.5	8.4	16.3	9.0	W 2		13.3	10.5	16.0	6.3	SO 1		13.3	9.5	18.1	8.0	SO 2	
15	6.2	7.6	5.6	10.0	SW 4	10.7 na. st. r	6.1*	4.3	8.0*	10.0		m. pl	8.3	8.3	10.2	8.7	SO 2	8.9 pv
16	4.6	4.0	4.1	10.0	SW 3	5.2 r, rs	4.9	4.0	4.4	10.0	SO 2	pl	7.1	6.1	6.7	10.0	S 1	6.9 pl
17	9.1	8.7	10.4	9.3	W 4	4.5 na. a. r	8.4	8.0	8.9	10.0	SO 1	pl	10.0	9.5	10.6	10.0	SE 1	14.7 pl
18	9.4	7.0	12.6	6.0	SO 1	2.3 m. r	9.4	6.9	12.3	6.3		m. br	9.9	7.7	13.3	5.7	NE	1.6 m. cv
19	12.3	10.3	14.9	4.7	SW	0.1 a. r	12.1	13.3	12.8	4.7	SO	ap. cv, sr. cl	11.3	7.7	15.3	3.7	SE	ap. cv
20	13.1	10.7	18.0	8.3		2.7 m. r	13.0	13.9	17.3	7.7	SO	sr. pl	16.4	15.8	22.1	8.0	O	0.4 sr. pl
21	6.5	6.2	9.2	6.3	W 2	5.3 na. w, r, a. he°	5.3	4.7	8.6	8.7	SO 1	m. sr. pl	8.4	7.5	11.3	7.3	SE 3	10.4
22	5.2	2.6	8.1	8.7	SW 1	3.9 na. r	5.0	2.4	7.3	10.0	SO	nt. ng	7.0	3.4	11.6	5.0	O	9.6 m. pl, sr. cl
23	7.5	4.4	9.4	9.7	W 1	0.3 nm. r	7.6	7.0	10.4	7.7	SO	ap. pl	10.3	8.8	12.5	7.3	S	0.2 sr. cl°
24	11.9	7.9	15.6	1.7	SW 1	1.0	12.7	8.2	16.4	4.7	SO	sr. ec	13.5	8.2	20.7	3.7	N	m. cl, sr. ev
25	11.7	11.2	14.4	5.7	SW 1	5.2 na. r, a. he	11.4	10.4	13.4	10.0	SO	m. pl	13.9	12.4	16.2	9.7	O	4.3 nt. av
26	8.2	8.3	8.6	6.9	SW	39.2 r	7.6	8.9	8.3	6.7		pl, sr. cl	9.9	10.3	11.3	5.7	SE	10.2 m. pl
27	9.5	7.4	12.4	10.0	NW	9.6 a. n²	9.4	7.6	12.5	9.3		sr. pl	11.3	8.1	16.3	9.3	NE	ap. pl
28	10.0	8.0	15.7	10.0	var. 2	0.8 m. n. r, a. bl	10.5	10.5	17.1	9.7		nt. sr. pl	12.8*	10.5	16.9	7.3	NE	9.0 ap. tn, sr. o
29	6.7	4.6	9.6	7.3	W	4.6 na. a. r	7.3*	5.8	10.1	9.0		nt. pl	10.4	8.8	11.1	10.0	O	7.5 pl, ap. gr
30	8.5	4.4	11.8	8.0	W 2	4.9 m. a. r	7.5	4.4	10.6	10.0	SO	m. pl	10.9	7.5	15.3	8.7	O	2.0
Mittel	7.41	5.55	9.92	7.5		154.5	7.36	6.04	9.90	8.3		?	9.39	7.48	12.59	7.5		141.4

Windstill: 24. N: 1. NO: 4. O: 1. SO: 2.
SW: 75. W: 40. NW: 3. — 3. Wolkenzug 1^h
NW. — 7. 1^h W3. — 8. Wolkenzug 7^h NW. —
10. Morgens die Fahne rasch in SO und N her-
umgeworfen. — 11. 1^h W4. — 13. Abends grosser
Mondhof. — 29. Wolkenzug 7^h W; 1^h SW. —
23. id. 7^h NO. — 25. 3^h Nachmittags Donner in
SO; später Gewitter in S. — 27. Nebel seit 7^h.
28. Wetterleuchten in SO; W3 seit 7^h.

Calmé: 41. SO: 30. NE: 1. — 2. SO2
le soir. — 3. Direction des nuages 1^h SO.
13. Halo lunaire le soir. — 15. 7^h SO2.
22. La neige n'a pris pied que sur les
hauteurs. — 24. Eclairs vers 10^h. — 28.
Eclairs et tonnerres vers 7^h soir.

Calmé: 47. NE: 3. SE: 18. SO: 41.
O: 9. — 4. 1^h S3 (Direction des nuages
NE). — 6. 10. 15. 19. 23. id. 1^h NE. —
8. id. NE; SO4 le soir. — 11. 16. 17. 25.
Direction des nuages NE. — 11. 1^h SO4.
20. 21. Direction des nuages N. — 22.
Neige sur la montagne. — 28. Tonnerres
à 2 1/2^h; orage 6-7^h. — 30. Direction des
nuages 1^h N.

Reckigen: L. de Courten.							Brienzi: J. Hamberger.							Grimsel: Ulrich Steiger.										
Länge: 0 ^h 24 ^m	Breite: 46° 28'		Höhe: 1839 ^m				Länge: 0 ^h 23 ^m	Breite: 46° 46'		Höhe: 586 ^m				Länge: 0 ^h 24 ^m	Breite: 46° 34'		Höhe: 1874 ^m							
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.						
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-3.5	-5.0	-0.8	2.3	N 3	a. he	3.6	3.2	5.3	6.3	O 2	6.7 na. s ²	-4.5	-2.1	-4.2	10.0	W 3	6.4 s	-4.5	-2.1	-4.2	10.0	W 3	6.4 s
2	-0.8	-8.8	6.0	3.0	N 1	wo	5.0	1.6	7.7	9.3			-4.5	-12.1	-0.5	7.3	S	nm. he ⁰	-4.5	-12.1	-0.5	7.3	S	nm. he ⁰
3	1.7	0.0	7.6	6.0	var. 1	2.0 s, m. b, a. he	4.5	3.2	7.0	8.0	O	8.1 m. r	-2.6	-3.1	-1.8	10.0	W 4	s	-2.6	-3.1	-1.8	10.0	W 4	s
4	2.8	1.6	4.4	9.0	N	b, a. r	7.8	5.2	9.4	8.3	O		-0.1	-1.7	1.9	10.0	W 3	19.1 m. a. s	-0.1	-1.7	1.9	10.0	W 3	19.1 m. a. s
5	1.7	1.8	3.2	5.0	N 1	16.4 na. m. r	7.3	6.0	9.4	7.7	W 1	8.2 m. r	-1.4	-2.0	-1.2	10.0	NW 1	22.4 s, n	-1.4	-2.0	-1.2	10.0	NW 1	22.4 s, n
6	0.8	-1.0	2.8	10.0	SW 1	1.3 m. r, b	6.8	6.5	8.7	10.0	NW 1	2.5 nb, r	-1.8	-2.8	-1.0	10.0	NW 1	28.3 s, n	-1.8	-2.8	-1.0	10.0	NW 1	28.3 s, n
7	3.2	1.2	7.0	9.0	N 1	b, a. r	10.6	6.2	17.7	6.0	NO	14.1 m. nb, a. he	1.1	-1.0	2.2	10.0	O	54.2 m. s	1.1	-1.0	2.2	10.0	O	54.2 m. s
8	3.2	3.6	5.6	7.3	N 2	1.3 r, a. s	7.7	4.6	10.7	8.0	N 1	2.8 nm. r	0.0	-1.8	2.9	7.3		nm. he, a. s	0.0	-1.8	2.9	7.3		nm. he, a. s
9	2.3	3.2	3.0	8.3	SW 3	5.6 s (14), w ²	8.1	9.3	7.3	10.0	SW 4	14.0 na. st, r	-1.2	-2.7	2.3	10.0	W 4	28.1 s	-1.2	-2.7	2.3	10.0	W 4	28.1 s
10	3.3	1.4	6.0	4.0	N 1	2.0 m. r	7.8	7.3	11.6	4.7	SW 1	2.2 a. he	-1.8	-3.0	0.6	4.3	NW	29.6 m. s, a. he	-1.8	-3.0	0.6	4.3	NW	29.6 m. s, a. he
11	4.7	0.8	9.6	6.0	SW 2	m. he, a. b	9.7	5.1	15.2	7.3	O	6.9	0.5	-2.0	5.6	4.7	S	a. n. s	0.5	-2.0	5.6	4.7	S	a. n. s
12	-0.6	0.8	2.2	0.7	N 1	he	7.9	5.4	12.1	3.0	OSO 1	a. he	-5.0	-5.0	-2.3	7.3	W 3	14.9 s	-5.0	-5.0	-2.3	7.3	W 3	14.9 s
13	2.0	-4.6	12.2	0.3	N 1	he	7.9	2.7	12.5	2.0		a. wo	-0.2	-3.8	2.1	0.0	S		-0.2	-3.8	2.1	0.0	S	
14	4.4	2.4	8.2	6.7	N 1		10.7	7.2	14.8	5.7			2.2	-0.1	3.6	4.7	SO 2	m. b	2.2	-0.1	3.6	4.7	SO 2	m. b
15	3.2	5.0	3.0	10.0	SW 2	1.5 r, b	8.4	10.7	7.2	8.3	N 2		0.8	2.1	1.2	10.0	NW	n, s	0.8	2.1	1.2	10.0	NW	n, s
16	-0.8	2.2	0.8	10.0	SW 2	0.5 b, s (2)	5.8	7.9	5.7	10.0	W 1	3.3 nm. r	-2.3	-3.6	-0.9	10.0	NW	45.6 s	-2.3	-3.6	-0.9	10.0	NW	45.6 s
17	4.5	2.2	8.0	8.3	N 1	23.2 r, s (18)	10.4	6.6	13.9	10.0	W	18.7 a. r	3.0	1.9	4.1	10.0	SW 1	36.1 s, r	3.0	1.9	4.1	10.0	SW 1	36.1 s, r
18	7.1	2.2	15.6	3.7	N 1	wo	12.1	7.6	18.4	3.0	O	0.9 na. r, m. he	4.4	-0.1	7.2	1.0	SW	14.2	4.4	-0.1	7.2	1.0	SW	14.2
19	5.9	3.4	9.0	6.7	N 1	wo	14.1	8.9	19.3	4.3		m. he	5.6	4.8	6.7	1.3	S		5.6	4.8	6.7	1.3	S	
20	5.6	4.8	8.0	9.7	N 1	b	14.9	12.1	20.1	6.3	O 1	0.4 na. r ⁰	5.3	4.8	7.2	10.0	S	r	5.3	4.8	7.2	10.0	S	r
21	4.5	2.8	8.2	3.3	SW 2	5.9 na. r	9.5	8.4	11.0	7.0	W	0.7 na. r	0.7	1.2	1.0	10.0		38.1 nm. n	0.7	1.2	1.0	10.0		38.1 nm. n
22	2.3	2.4	6.2	3.3		he	7.8	3.8	11.2	8.0	W 1	4.3 m. nb, r	-2.3	-3.7	-0.6	7.3	NW 3	33.9 s, a. he ⁰	-2.3	-3.7	-0.6	7.3	NW 3	33.9 s, a. he ⁰
23	4.1	1.0	9.2	2.7	NO 1	he	10.4	7.5	14.0	7.0	WNW		2.8	0.2	6.7	2.0	S		2.8	0.2	6.7	2.0	S	
24	6.8	3.6	13.6	3.0	N 1	wo, a. he	12.7	8.3	16.9	2.7	var. 1	nm. he	4.3	2.7	8.1	0.7	S		4.3	2.7	8.1	0.7	S	
25	7.7	5.8	11.8	6.3		0.2 na. r	14.1	11.6	19.8	6.3	NW	1.2 na. r, a. g	4.8	3.2	8.3	7.3	SO	nm. he ⁰ , a. r	4.8	3.2	8.3	7.3	SO	nm. he ⁰ , a. r
26	4.0	3.8	6.2	9.3	N 1	5.8 r, b	9.1	10.0	9.9	8.0		14.8 r	2.5	4.5	1.0	10.0	SO	5.1 s, n	2.5	4.5	1.0	10.0	SO	5.1 s, n
27	3.5	4.0	3.4	10.0	N 1	5.7 r, b	10.5	8.3	12.8	8.3	N	2.6 na. r ⁰	4.5	5.4	5.2	7.3	SO	11.6 m. he ⁰ , r	4.5	5.4	5.2	7.3	SO	11.6 m. he ⁰ , r
28	5.5	5.0	8.0	10.0	N 2	3.0 r, b	12.6	10.2	16.4	9.0	O	0.2 m. r	3.9	3.8	5.8	10.0	SO	12.9 n, f	3.9	3.8	5.8	10.0	SO	12.9 n, f
29	3.2	0.6	7.8	7.7		29.5 na. r, s (12)	8.4	5.0	13.9	8.3	var. 1	18.9	0.5	-0.3	3.8	10.0	O	57.1 s, n	0.5	-0.3	3.8	10.0	O	57.1 s, n
30	4.9	3.4	7.4	8.7	SW 1	0.8 na. m. s	10.4	7.3	13.4	8.3	W 1	9.0 na. a. r	2.6	-0.1	4.8	4.7	SO	12.7 m. s. n, nm. he ⁰	2.6	-0.1	4.8	4.7	SO	12.7 m. s. n, nm. he ⁰
Mittel	3.29	1.65	6.77	6.3		104.7	9.22	6.93	12.46	7.0		135.0	0.73	-0.61	2.65	7.2		440.3	0.73	-0.61	2.65	7.2		440.3

Windstill: 11. N: 47. NO: 17. SW: 35. W: 11.
NW: 1. — 3. Schneehöhe 8^{cm}.

Windstill: 43. N: 3. NO: 3. O: 10.
SO: 8. SW: 21. W: 12. NW: 10. — 9.
Gegen Morgen SW4. — 10. In der Nacht
Windstösse; 7^h SW4. — 22. 29. Weit
herunter geschneit.

Windstill: 42. N: 3. NO: 22. O: 2.
SO: 14. S: 4. SW: 17. W: 31. NW: 30.
2. Wolkenzug 1^h NO. — 11. 7^h SO3;
Schnee seit 7^h Abends; NW4. — 16. 7^h
W4. — 17. Abends SW3. — 19. 20. Wol-
kenzug SW. — 21. 7^h O2; Abends NW4.
21. Wolkenzug 1^h NW/SO. — 25. id. 7^h
W/S. — 30. Wolkenzug 1^h SO/NW; Ab.
NW.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0 ^b 24 ^m		Breite: 46° 49'		Höhe: 1024 ^m		Länge: 0 ^b 24 ^m		Breite: 47° 5'		Höhe: 440 ^m		Länge: 0 ^b 24 ^m		Breite: 47° 16'		Höhe: 483 ^m			
1867.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	Min.	Max.	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-		
1	0.5	-2.7	6.3	10.0	SW 2	7.7 n, s	2.3	-0.5	7.4	7.0	NO	4.1 s, a. he ^o	2.5	1.1	4.9	5.0	NO	2.2 m.s, a. he		
2	-0.8	-7.6	3.0	9.8	W		4.2	-4.3	9.6	9.0	S	rf	4.2	-1.5	6.9	7.0	O	0.1 rf, a. b		
3	1.8	1.2	1.9	10.0	SW	1.4 m. n. s	5.3	3.1	8.4	9.7	S	7.8 na, m. r	6.3	3.9	7.1	9.3	SO	7.6 nb, r		
4	4.6	1.9	6.9	9.7	SW 1	a. r	10.0	4.7	15.6	9.8	S	a. r	9.8	7.5	12.9	9.0	SW 2	0.1 a. r		
5	3.0	2.5	3.9	9.0	SW	16.7 r	7.5	4.9	12.4	9.7	N	5.6 r, nm. rs	7.3	6.1	8.8	7.7	W 2	12.6 m. r		
6	3.4	3.1	5.7	10.0	W	5.0 m. n, r	7.9	5.1	10.8	10.0	W 2	0.4 r	7.6	7.1	8.8	10.0	W 2	2.2 r		
7	6.6	3.4	10.2	10.0	S	36.7 m. n ^o	9.5	5.4	15.6	6.3	N	5.3 na, m. r	9.7	7.4	13.7	5.3	NW	9.1 m. r		
8	4.9	3.6	6.4	7.3	S	2.0 m. he ^o , rg	7.1	0.0	13.1	7.0	W 2	0.5 rf, r	7.2	3.7	11.2	7.0	SW 2	2.3 th, r		
9	4.3	4.4	3.6	10.0	N 1	22.4 r, s	9.1	5.7	11.4	9.7	W 3	7.2 na, m. r	8.0	5.8	9.7	7.7	NW 3	13.6 na, w ² , r, am.		
10	4.2	2.7	8.2	5.0	NW 3	4.5 na, r.s, a. he	7.2	3.2	12.8	4.7	W 2	1.7 na, str, a. he	7.4	6.5	9.7	5.3	W 1	9.2 m. r, a. h		
11	7.8	4.2	13.1	8.8	O	rf, a. r	9.2	0.8	16.6	7.3	W 3	nm. he ^o , a. r	9.4	8.1	13.7	5.3	W 1	m. b		
12	8.7	1.2	6.2	4.0	W	6.5 na, s, a. he	6.1	2.0	13.2	4.3	NO	1.1 m. b, a. he	6.8	5.5	9.6	3.0	W 1	a. he		
13	6.1	-0.5	12.2	1.0	S	rf	9.6	-4.1	18.3	4.0		rf, a. b	8.6	1.3	14.6	5.7	ONO	rf, m. he ^o		
14	10.7	7.7	15.5	6.8	S 1	nm. he ^o	13.2	3.5	22.3	8.8	W		12.3	8.7	17.7	8.0	SW 2	th		
15	6.3	9.0	4.7	10.0	W	9.7 na. fh, r	9.5	5.4	12.6	10.0	W 1	6.5 r	8.4	10.5	7.9	10.0	W 3	8.5 r		
16	3.0	3.8	3.0	10.0	SO 1	6.3 r, s	6.5	4.5	8.3	10.0	W 1	4.1 r	6.7	6.5	6.8	9.7	W 2	13.7 r		
17	7.7	7.5	9.2	10.0	W	22.3 r	12.2	4.9	14.6	9.0	W 1	7.3 r	11.2	10.5	11.9	8.7	W 2	13.6 r		
18	9.6	8.6	13.2	2.3	SW	3.7 nb	11.4	6.9	18.9	8.3	N	0.7 na. r	11.2	9.0	14.0	7.3	NO 1	0.3		
19	11.5	6.5	16.7	6.7	W 1	m. he, a. r	14.6	3.2	22.1	4.7	N	m. he, nm. r	13.2	7.7	18.2	7.3	W	th, m. wo ^o , a.		
20	13.4	11.3	17.6	6.7	SO 2	12.6 na, r, a. he	15.9	6.1	22.4	8.0	NO	0.6 na, r, a. do	13.7	9.4	17.9	8.3	N 1	0.8 r, a. g		
21	6.1	5.9	6.9	6.8	W 1	n, r, a. he	9.3	6.4	10.4	9.7	W	3.5 na. r	9.6	9.3	10.7	8.3	W 2	5.3 a. r		
22	4.2	1.4	6.6	8.7	SW 1	3.0 na. n. s	8.5	4.4	15.1	8.0	NW	1.0 m. r, rs	7.3	3.7	10.4	7.7	W 1	6.6 m. r		
23	7.9	5.2	10.8	9.3	S		10.5	0.4	15.6	9.0	W	rf, nm. r	9.4	6.5	12.0	9.3	W 1	th, nm. r		
24	10.7	7.0	15.9	0.7	W		12.6	2.3	22.6	2.0		1.0 th	12.6	6.4	17.4	6.0	W 1	2.1 th, m. n		
25	11.6	10.1	14.1	7.3	SW	1.8 na. a. r	13.3	8.7	20.0	8.7	W	1.8 r, a. g	12.9	11.9	15.6	8.3	SO	1.7 r		
26	7.7	8.6	8.3	10.0	W	6.7 a. r. n	9.3	6.9	11.6	7.0	SW	30.0 na, m. r, a. he	9.7	9.6	10.6	8.0	N	29.0 r, a. he		
27	10.4	7.8	14.3	8.3	SW	9.3 a. n	10.8	5.6	16.1	10.0	N	2.6 na. r, m. n	10.6	6.9	13.7	10.0		2.2 m. n		
28	9.9	7.7	13.7	9.0	S 1	n, r, a. fh	13.4	8.7	19.8	9.3		0.2 m. r, a. bl	13.0	9.7	17.5	8.0	N 1	m. r		
29	4.1	1.2	9.2	9.3	SW	51.5 s, r	8.1	3.4	14.6	8.7	S	19.0 r	9.1	6.1	13.6	8.0	W	14.7 r		
30	6.5	3.9	8.7	8.0	W	20.0 m. n. r	9.9	5.1	14.6	9.3	S	6.3 na. m. r	9.4	6.7	11.5	8.7	var. 1	6.1 m. a. r		
Mittel	6.33	4.34	9.20	7.8		249.8	9.47	3.73	14.88	7.9		118.3	9.06	6.39	11.94	7.6		164.6		

Windstill: 52. N: 3. NO: 5. O: 1. SO: 13. S: 11. SW: 30. W: 18. NW: 9. — 6. 1^h W2. 9. 7^h W3. — 11. 10^b Vormittags Föhn; Nachmittags Kampf mit W, welcher gegen 5^h siegt und Regen bringt; Abends NW3. — 14. Wolkenzug 1^h NW. — 19. 24. Morgens Cirri. — 20. 1^h SO3. — 27. Morgens Mondhof. — 28. 1^h SW2.

Windstill: 56. NO: 1. SO: 2. S: 6. SW: 4. W: 45. NW: 2. — 2. Wolkenzug 7^h NO; 1^h N. — 3. 11. id. 7^h NW. — 4. 14. id. NW. — 23. id. 1^h NW. — 14. Abends 9^h Mondhof. — 20. Donner 5^h. 21. 1^h W3. — 22. Graupeln 10^{1/2}^h. — 25. Wolkenzug SW; Gewitter 4^{1/2}-5^h. — 27. Seit 7^{1/2}^h Wetterleuchten in N. — 28. Seit 8^{1/2}^h id. — 29. Frischer Schnee auf Pilatus. 30. 7^h W2; Wolkenzug SW.

Windstill: 21. N: 1. NO: 7. SO: 6. SW: 15. W: 58. — 4. 5. Wolkenzug 1^h NW. — 7. 1^h NW3 (Wolkenzug NW). — 9. 7^h NW4. — 12. 14. Wolkenzug 7^h NW. 18. Abends Mondhof. — 19. 1^h W3. — 20. Gewitter 4^{1/2}^h. — 20. 30. Wolkenzug W. 21. id. 1^h SSW/W; Abends NW2. — 24. Nebel bis 9^h. — 25. 4^{1/2}^h Abends Gewitter ca. 1 Stunde gen S; 7^h id. in NW und W.

	Zürich: Sternwarte.						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
Page.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.			
1	2.9	1.4	5.2	5.7	NO	1.0 s ^o	-0.6	-3.8	0.6	5.3	N	2.8 a. he	2.3	0.5	5.6	4.0	NO 1	2.02 m. s, a. he
2	4.9	-0.4	8.1	6.7			1.7	-3.8	5.8	5.3	W	a. b	3.6	-4.8	9.0	5.0	SW 1	rf, m. he, a. b
3	7.0	5.0	7.8	9.8		7.2 rg	3.4	1.6	4.8	10.0	W	n, nm. r	6.8	3.8	9.6	8.0	NW 1	7.61 na. r
4	9.7	7.8	13.0	9.0	SW 2	9.7 rg	5.1	3.6	6.8	10.0	W 2	5.8 a. r	9.8	3.4	12.0	7.0	SW 2	a. st. r
5	7.8	6.8	10.0	5.7		9.6	5.0	3.8	6.6	7.0	W 1	7.8 m. n	7.8	5.2	12.0	5.0	NW	5.67 na, m. r, a. he
6	7.6	6.8	8.5	10.0		4.1 na. w, rg	5.1	3.8	4.8	10.0	W 1	3.8 r	7.1	3.4	9.6	10.0	SW 1	3.64 m. a. n, r
7	8.9	8.4	10.7	7.3		4.4 rg	7.1	7.6	8.6	7.7	W -1	9.8 a. wo ^o	8.6	5.8	10.5	9.0	SW 2	7.61 na. r
8	8.0	5.4	11.4	8.0		1.5 th ² , a. r. st	5.4	6.6	6.7	8.0	W 3	2.8 a. r	7.0	2.0	11.3	10.0	SW 2	6.40 m. a. r
9	7.2	5.8	7.5	9.7		18.4 r, st	3.6	1.6	4.6	10.0	W 4	6.0 m. r, nm. rs	7.5	4.4	11.0	9.0	W 3	12.96 r
10	7.8	6.2	9.4	5.8		7.5 m. r, w	3.9	1.6	5.6	4.7	W 2	2.8 a. he	6.8	3.5	12.4	5.3	NW 2	3.64 m. r, a. he
11	10.0	9.2	14.2	5.0			4.5	4.0	6.8	6.0	W 3	m. b	9.9	0.6	15.6	3.7	W 3	a. r
12	7.8	5.4	9.6	3.0			3.7	0.6	7.4	3.3	N	a. he	4.9	1.5	11.0	2.0	O 1	2.35 a. he
13	8.7	2.8	13.0	2.7		m. rf, nb, a. du	6.5	-1.0	12.8	3.0	W 1	a. wo	8.2	-3.0	16.0	4.7	SW 1	rf, m. he
14	14.7	11.0	18.2	8.0		nm. du	11.4	7.8	15.6	10.0	W 1		14.3	7.0	19.5	5.7	SW 1	
15	9.0	10.8	8.2	10.0		6.7 rg, st	4.8	6.8	3.8	10.0	W 3	2.8 a. r	8.2	6.4	14.0	10.0	SW 3	10.53 m. st, r
16	7.0	6.0	7.5	10.0		8.7 rg	2.1	1.8	2.8	10.0	W 2	3.8 nm. r	6.8	5.0	9.0	10.0	SW 1	6.88 r
17	10.6	9.8	11.2	9.7		16.8 rg	6.4	4.6	7.6	10.0	W 3	15.8 m. r	10.3	4.6	12.0	10.0	SW 1	5.18 m. nb. r
18	11.0	8.8	13.8	7.7		nm. du	9.2	5.7	12.8	6.0	N	m. n	9.8	6.0	15.0	4.0	O	5.99 nm. he
19	14.1	8.1	20.3	7.8		m. th. nb	13.5	9.6	17.8	6.0	W 1		12.7	3.6	21.4	4.7	SW	m. he, a. r
20	14.5	12.6	17.2	8.0		m. du, a. r. do	11.9	9.6	17.0	8.7	SW	2.8 m. r	13.0	5.8	19.4	6.7	O	1.13 m. a. r
21	10.0	9.4	11.6	9.8		1.9 na. r	5.4	5.6	6.0	10.0	W 3	3.5	9.4	6.8	12.5	6.7	NW 1	4.45 na. r
22	7.6	5.8	9.4	8.8		2.8 m. r	4.4	1.6	7.6	7.3	W 1	2.5 m. n	7.7	3.7	12.5	5.7	W 1	0.81 na. m. r
23	10.1	8.0	12.6	8.7		nm. r	6.5	3.4	9.6	8.3	W	nm. r, a. n	9.9	0.1	15.0	7.0	SW	m. he ^o , nm. r
24	12.7	6.5	17.0	6.8		1.4 m. n	12.5	7.6	16.8	3.3	SW	1.2 a. bl	11.8	5.4	19.7	4.0	O	1.62 m. n ²
25	12.8	11.5	15.2	8.7		1.7 m. r, a. do	9.8	9.0	12.4	10.0	SW	2.6 m. r, a. n, g	13.7	8.0	17.6	8.8	SW	1.70 m. a. r, g
26	10.1	9.8	10.8	7.8		37.5 na. r	6.7	7.0	7.0	8.0	W	27.6 r	9.5	7.5	11.4	7.7	NW	24.80 m. a. n, r
27	10.8	7.7	13.2	8.8		3.1 m. n, a. du	8.0	6.0	10.0	10.0	N	2.0 m. a. n	11.0	6.0	14.5	9.0	NO	3.24 m. n
28	13.3	10.3	17.5	8.7			10.4	6.0	16.6	10.0	W		13.5	8.8	19.1	7.7	S 1	0.10 m. a. r
29	9.7	6.8	14.4	9.0		10.1 a. r	4.9	3.8	6.8	8.7	W 1	11.2 r	9.7	5.6	14.7	7.0	SW	4.05 m. a. r
30	10.1	7.4	11.8	9.7		6.7 rg, nm. he ^o	6.1	2.8	8.0	8.7	W	3.8 m. n. r	9.6	6.0	12.5	8.8	SW	1.54
Mittel	9.51	7.91	11.94	7.7		145.6	6.28	4.18	8.67	7.8		121.2	8.99	4.11	13.51	6.8		123.45
Windstill: 25. N: 2. NO: 2. O: 4. SO: 6. 2. SW: 9. W: 55. NW: 24. — 5. 6¹/₂ Morg. Regen. — 9. Bar. 3^h Morgens 709.8; 5^h 711.1; 7^h 711.8; 7^h 713.1; 10^h 715.5; 12^h 716.1; 1^h 716.0; 2^h Abends 718.1; 11^h 717.7. — 18. 9^h Abends grosser Mondhof. — 25. 8^h Abends Donner, Platzregen bei O3. Alpen klar: 2. 11. 23. Windstill: 34. N: 2. SW: 1. W: 114. 24. 27. Morgens Nebel im Thal. — 24. Wetterleuchten in W. — 25. 8^h Gewitter. 27. Abends Wetterleuchten in N. — 28. id. NW. Windstill: 32. N: 1. NO: 2. O: 2. SW: 55. W: 17. NW: 14. — 4. Sturm 4^h; Regen seit 8^h. — 8. 8^h Abends W4. 15. Sturm 7-8^h. — 24. Nebel bis 9^h. — 25. 3-4^h Nachmittags zieht ein Gewitter am Nhorizont; 5-6^h eines im S von W nach O; 8-9^h Gewitter. — 27. Nebel bis 11^h. — 28. Abends 9^h Gewitter; 10^h Sturm.																		

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.								Schwyz: Ritgen.								Gersau: Z. Fassbind.							
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m							Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m							Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m								
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-0.8	-0.8	1.2	9.3	N	1	m. s ^o	2.5	1.0	4.1	5.7	N	5.4 (10)		3.7	3.2	5.0	5.3	NO		nm. he		
2	0.8	-4.5	4.3	6.7	NNO	1	3.65 a. r	3.6	-0.4	6.0	8.8	W	a. b		5.1	1.5	8.6	6.7	O		a. b		
3	3.5	2.2	4.2	10.0	SW	1	9.80 na. s. r	4.5	2.4	5.5	10.0	W	7.7 r		6.2	4.6	7.7	9.3	SO		m. r		
4	6.2	4.2	8.7	8.3	SW	2		8.0	6.3	9.7	9.7	S	0.9 a. r		9.5	6.8	11.2	8.3	SO		10.0 a. w		
5	3.4	3.6	2.4	10.0	NW	2	22.20 na. st. r, nm. r	6.6	5.8	8.1	9.7	NW	14.2 r		8.2	7.5	10.4	9.3	W		12.1 r, nm. d		
6	3.9	3.2	5.0	10.0	SW	2	6.45 r	5.5	4.6	6.9	10.0	N	6.7 m. a. r		7.4	6.5	9.4	10.0	NW		7.4 r		
7	7.7	6.7	9.3	9.7	W	2	20.72 r	8.5	5.7	11.3	7.7	N	23.5 m. r, a. wo ^o		8.9	6.6	11.6	8.7	SO		7.4 m. a. r		
8	4.8	2.8	6.7	7.7	W	3	m. wo ^o	6.9	5.6	8.5	7.8	N	1.8 na. nm. r		9.0	6.2	10.6	8.3			1.8 nm. r		
9	4.7	4.4	4.5	9.7	SW	3	22.68 na. st. m. r	7.8	7.4	8.2	9.7	var. 1	12.2		9.0	9.2	8.2	10.0	NW	2	r		
10	3.2	2.2	6.3	4.3	W	2	6.13 na. st. r	6.6	5.7	9.5	5.0	NW	a. he		8.5	7.4	11.4	4.0	NW	1	13.0 m. b ^o , a. he		
11	7.3	6.7	11.4	5.7	W	3	a. r	8.8	6.7	12.9	7.0	S	a. st		11.2	7.4	16.8	3.3	NW	2	a. r. w		
12	3.0	1.2	6.7	4.7	SO	1	3.45 m. s. a. he	5.9	5.0	8.7	4.0		m. b		9.1	8.0	11.4	2.7	SO		m. b ^o , a. he		
13	6.6	-0.8	11.3	1.0	SW	1	rf, a. wo ^o	7.6	1.7	11.1	2.0		a. wo		8.1	3.0	11.3	0.0	NW				
14	9.4	6.0	14.5	5.0	SW	1	a. b	12.3	9.1	16.2	2.0	NO			12.7	9.3	17.0	0.0	NW				
15	5.8	8.4	4.0	10.0	W	3	16.00 na. st. r	8.4	11.2	6.3	8.3	NW	18.5 na. st. m. r		10.2	12.7	9.0	10.0	NW	1	7.3 na. r, rg		
16	3.4	3.7	2.5	10.0	W	3	6.80 r, s	5.0	6.0	4.9	10.0	S	12.6 r		7.3	8.2	7.6	10.0	NW	1	7.2 r		
17	8.6	8.8	8.5	10.0	W	2	30.00 r, a. n	8.0	5.6	8.9	10.0	S	23.4 r		9.2	8.2	10.3	6.7	var. 1		14.3 r, a. he		
18	8.5	6.6	11.4	5.0	NW	2	6.45 a. he ^o	10.9	8.3	13.6	5.0	SW	4.0 nm. he		11.6	9.9	14.6	2.7	SO		m. b ^o		
19	11.4	5.7	16.6	4.3	NW	1	m. he ^o	13.3	9.2	17.7	5.7	N	m. he ^o , a. r		13.6	8.2	18.4	5.3	SO		m. he, a. b		
20	13.6	11.4	18.7	6.3	SO	1		16.2	11.7	20.3	6.0		0.2 m. b		17.5	17.4	21.2	7.7	SO	2	4.5 fh		
21	5.8	6.1	5.6	5.7	W	2	10.71 na. r	8.3	8.3	9.0	4.7	NW	8.4 na. r, nm. b		9.3	9.0	11.0	7.7	W		16.5 na. r		
22	4.4	2.1	6.1	7.7	NW		3.45 na. s	7.0	4.8	8.6	6.3	N	2.9 m. r, nb, a. b		9.4	7.4	11.4	5.3	S		9.9 m. he, a. b		
23	7.5	2.9	11.6	7.3	W	1		9.9	7.1	12.9	9.3	W	nm. r ^o		10.9	8.0	14.0	7.3	NW		a. b		
24	9.3	6.2	14.5	1.7	NW	2	a. he	12.1	9.0	15.5	1.3		0.1		12.6	8.4	16.5	2.0	NW		m. wo, a. b		
25	11.0	9.7	14.0	7.0	SO	1	3.20 r, a. do, hg	13.2	13.0	15.7	7.7	N	m. wo ² , a. r. g		14.1	14.4	16.4	3.3	SO		a. r. g		
26	8.0	8.0	8.7	10.0	NW		16.02 m. r	9.7	10.0	10.4	10.0	O	16.5 r		10.9	10.8	12.4	10.0			19.1 rg		
27	10.2	6.7	14.9	5.7	NO	1	4.70 m. he ^o , du, a. b	11.5	8.3	14.8	7.7	N	3.5 m. nb		11.9	10.8	13.5	10.0			0.8 m. n		
28	11.6	8.2	15.2	7.3	W	1		13.6	9.8	17.5	7.0	W	a. wo ^o		14.7	12.2	17.0	5.0	SO	3	m. n, nm. r		
29	6.2	3.6	9.9	10.0	NNW		20.63 na. a. r	7.3	3.3	12.0	7.3	S	29.3 m. a. r		8.3	6.0	13.1	6.7			45.3 na. r, rg		
30	6.9	3.9	8.7	9.7	W	2	6.61 m. r	9.0	6.4	10.4	7.7	N	6.4 m. r, nm. wo ^o		10.5	8.2	12.6	9.3	SO		8.3 m. rg		
Mittel	6.56	4.62	8.91	7.3			218.15	8.62	6.65	10.34	7.1		198.4		9.97	8.25	12.30	6.5			214.2		

Windstill: 2. N: 3. NO: 6. O: 2. SO: 10. S: 1. SW: 38. W: 62. NW: 31. — 5. 1^h/₂^h Riesel. — 10. 22. Boden mit Schnee bestreut. 13. Morgens Eis. — 17. Nebel 6—7^h. — 25. 5^h Donner; Hagel bis 5^h/₄^h. — 28. 1^h NNW3. — 29. 1^h NNW2.

Windstill: 71. N: 2. SO: 2. S: 3. SW: 2. W: 6. NW: 13. — 1. 1^h NW2. 5. 1^h Gewitter in N; nur 2 maligen Donner beobachtet. — 6. Wolkenzug 1^h W. — 9. 7^h W4. — 9. 10. Wolkenzug W. — 11. 3-6^h NW4 (Wolkenzug W). — 15. 2-4^h Morgens Sturm. — 18. Wolkenzug 7^h N; Abends Mondhof. — 20. 12-1^h S3. — 25. Regen seit 5^h; Gewitter 8^h.

Windstill: 55. SO: 13. W: 2. NW: 23. 5. 12^h Donner. — 16. Angeschneit. — 24. 9^h Wetterleuchten. — 27. Nebel bis 9^h. Wenn die Windfahne NW zeigte, war es gewöhnlich Bergluft.

Altdorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^h 25 ^m Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	3.0	2.2	4.7	3.0	NW 2	2.5 a. he	-1.8	-4.4	3.0	5.0	NO 1	m. b, a. he	-11.1	-11.2	-10.1	6.0	N 3			
2	4.4	0.3	7.6	8.7			-3.5	-10.6	1.0	6.7	SW	m. he	-9.3	-15.0	-9.0	4.7	N 2	m. cl		
3	4.8	2.4	6.8	10.0		9.6 r	1.3	-0.3	4.8	10.0	NO 1	m. s, a. r	-4.9	-6.1	-3.4	10.0	N 3	br		
4	8.7	6.0	11.6	8.0		0.2 a. r	3.6	0.8	7.0	8.7	NO	m. s, a. n	-2.8	-3.9	-2.5	10.0	N 2	br, ng		
5	9.0	7.6	12.4	8.8		20.4 m. r	1.7	0.6	4.0	10.0	NO	s, a. n	-4.3	-4.8	-3.0	10.0	N 3	(15) ng		
6	6.5	6.0	7.2	10.0		4.2 r	1.9	0.6	5.0	10.0	SW	66.0 m. s, a. n	-4.8	-6.1	-4.0	10.0	N 2	(12) ng		
7	9.0	5.1	12.8	6.7		31.8 m. r	6.8	3.0	13.0	9.3	N	m. a. n	-1.0	-1.5	0.2	9.7	N 3	(8) nt. ng, br		
8	8.0	5.4	10.4	5.3	NW 2	9.1 m. r, nm. w	4.9	1.2	12.0	6.0	NO	a. b	-1.5	-3.0	2.0	9.0	var. 1	(10) ng		
9	9.6	8.8	9.8	8.7	NW 2	9.1 na. st. r	2.4	2.0	5.2	10.0	NO 1	s, a. n	-1.4	-2.8	3.5	10.0	N 2			
10	8.2	7.2	11.8	5.3	W 2		3.0	-0.1	10.0	5.3	NO	m. s, a. he	-4.8	-7.0	-3.0	4.7	N 2	sr. cl		
11	10.5	5.1	16.8	4.7		a. r	4.0	3.4	7.6	6.7	SW 1	22.2 a. n	-2.9	-4.8	1.0	7.8	S 1			
12	7.7	6.7	10.8	3.7		2.8 a. he	1.7	0.2	7.0	6.7	NO 1	nm. n, a. he	-2.6	-7.2	6.8	4.7	N 3	sr. cl		
13	7.9	1.3	12.7	2.3		rf, a. wo	4.0	1.8	7.4	0.6	SW		-3.0	-5.0	-1.0	2.7	SE			
14	12.2	7.8	16.1	5.7			5.8	-1.0	12.4	4.7	SW	nm. he	0.6	-2.0	4.5	7.7	S			
15	9.9	18.3	7.8	10.0		4.2 r	4.1	5.0	4.4	9.3	NO	nm. s	-2.9	-2.7	-1.5	9.7	N 2	ng		
16	6.2	8.7	5.6	10.0	W 1	16.1 na. st, r	1.1	0.8	3.4	10.0	NO	s	-5.3	-6.0	-5.2	10.0	N 3	ng		
17	8.7	6.6	10.8	10.0		22.3 r	6.1	3.4	11.0	10.0	NO	11.1 nm. n	0.6	0.5	1.2	8.0	N 3	br		
18	11.8	9.4	15.2	4.8		4.0	7.9	4.2	13.4	4.3	NO	m. b ^o , nm. he	3.2	-1.5	8.0	7.8	S	pl, ap. cl		
19	15.0	8.8	20.9	3.7		fh, m. he ^o	8.9	8.4	11.2	3.3	SW	nm. b	1.9	1.6	2.1	10.0	SE	9.0 pl, br		
20	19.8	18.7	22.1	6.3	S 2	fh	8.1	7.2	11.0	9.3	SW 1		1.4	1.5	1.8	10.0	SE	12.0 nt, ng (25) pl		
21	9.2	9.7	10.8	7.0		7.2 r ^o	5.5	7.0	7.4	8.0	NO	18.5 nm. n, a. he	0.0	-1.0	4.2	4.7	N	br, sr. cl		
22	9.0	5.6	11.5	8.0		1.8	3.1	1.0	7.2	5.3	NO	m. b, a. he	-5.9	-7.0	-4.6	4.0	N 3	m. cv, sr. cl		
23	10.6	7.4	14.0	8.7			5.6	0.6	12.6	0.0	NO		-2.1	-8.0	1.4	2.0	N 2	ap. nu		
24	13.2	8.8	17.6	2.0		a. fh	7.7	2.0	15.2	0.0	SW		3.3	2.4	5.8	6.8	SE			
25	14.8	14.4	17.3	6.7	S 1	0.8 na. fh, a. r	10.5	6.8	17.8	3.0	SW	nm. he	3.6	1.4	6.2	9.8	SE			
26	10.8	11.4	11.3	10.0		8.0 r	4.1	5.0	4.4	10.0	NO	r	0.1	1.8	-0.6	10.0	N 1	12.5 ng, pl		
27	14.9	8.3	18.6	9.3		1.7 fh, a. bl	7.1	7.6	8.4	8.3	SW	nm. r	-0.4	2.0	-1.9	10.0	SE 4	35.0 pl, ng		
28	16.5	11.8	20.1	8.7	S 2	fh, a. r	7.9	6.6	12.4	10.0	SW	a. r	0.6	-1.0	1.2	10.0	SE 3	28.0 pl, ng		
29	8.7	4.3	13.9	8.3		41.1 r	4.0	0.6	9.6	9.3	SW	m. s, a. r	-2.8	-4.5	-1.0	9.0	N 2	45.0 ng		
30	10.8	7.8	12.7	8.3		5.4 m. r	5.5	2.8	9.0	8.7		68.8 m. a. n	-1.8	-5.0	-1.0	6.7	N 1	sr. cv		
Mittel	9.96	7.51	12.72	7.1		201.3	4.42	2.19	8.59	6.9		186.6	-2.01	-3.53	-0.06	7.8		141.5		

Windstill: 57. S: 20. W: 9. NW: 20. —
 3. Wolkenzug N. — 6. Abends 5^h stürmisch. —
 7. 12. 14. 23. Wolkenzug NW. — 8. Nach 2^h W2.
 11. Wolkenzug 7^h S, W; Abends W3. — 15. 19.
 24. 25. Wolkenzug SW. — 16. Nachts W4. —
 17. 21. Wolkenzug W. — 19. Föhn seit 11^h Vormittags. — 22. 1^h NW2. — 27. 1^h S2; Föhn bis 3^{1/2} Abends; Blitze 9^h. — 28. Föhn seit 10^h Vormittags. — 30. 1^h NW1 (Wolkenzug SW).

Windstill: 68. NO: 12. SW: 12.

Cussa: 1. 5. 9. 10. 16. — Toute la nuit du 28. au 29., jusque vers 4^h du lendemain matin, pluie excessive accompagnée d'éclairs et de tonnerres continuelles par un vent SE4 comme un ouragan.

Bellinzona: Tschudy.										Lugano: G. B. Rossi.										Castasegna: A. Garbald.									
Posit.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 ^m			Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 ^m				
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Temperatur.			Mittlere	Voraussender	Witterung									
IV.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	du temps.		Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	du temps.		Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewölkung.	Wind.	Niederschläge.									
1	9.5	8.0	12.6	0.0	N	3		9.1	6.8	13.3	0.0	NE	3		5.8	4.2	8.8	2.3	NO	2	a. he								
2	9.0	4.6	13.0	0.0	N			7.9	1.0	14.9	0.7	SE		sr. ro	5.7	1.8	9.1	2.0	var.	1	a. wo								
3	13.2	8.0	17.3	4.3	S		sr. cl	12.6	5.3	20.0	3.3	NE	1	ro, m. cv, sr. cl	11.1	10.0	13.2	6.3	NO	2	a. he								
4	15.9	14.0	19.1	4.3	N	1	sr. cl	13.1	4.8	24.5	3.7	NE		sr. cl	11.7	10.2	14.3	6.7	NO	1									
5	15.0	14.2	17.8	1.3	N	1	sr. cl	15.0	5.3	20.2	0.3	NE	3		11.1	10.3	13.8	5.0	NO	2	a. he								
6	12.2	9.0	16.0	3.3	N	1	ap. cv	12.6	7.0	19.4	3.0	var.	1	ap. cv	8.7	7.0	11.8	7.3	NO		a. r								
7	15.8	11.2	20.6	3.5	N	1		16.6	8.1	28.4	1.3	O		sr. ro	14.4	12.8	17.3	5.0	NO	1	m. b, a. he								
8	16.1	14.0	19.3	7.7	N			13.1	8.0	19.5	3.3	S		sr. ro	11.6	10.5	14.9	6.3	var.	1	a. r								
9	12.8	10.2	16.6	3.7	N	2	1.5 nt. pl	14.4	7.0	20.2	3.3	N	2	ro, m. cv	9.6	7.3	13.6	4.7	var.	2	0.9 na. r, a. he								
10	13.2	12.0	16.6	1.7	N	2	m. nu	12.6	4.3	19.0	0.0	NE	2		9.5	7.9	12.1	3.7	NO	1	m. b								
11	12.9	7.2	18.4	1.7	S		m. nu	11.3	4.0	19.9	1.7	S		m. nu, sr. ro	9.3	6.0	13.7	1.0	var.	1									
12	13.1	11.4	17.2	0.0	N	2		13.0	4.5	18.5	0.0	NE	2		8.9	7.6	11.9	2.0	NO	2	m. wo								
13	12.7	7.0	18.0	3.3	N		sr. cv	11.2	3.0	20.3	2.3	NO		ro, sr. nu	9.1	5.2	13.2	3.3			a. b								
14	14.0	10.8	17.8	9.3	S			12.6	6.5	20.8	8.7	N		sr. ro	10.6	8.1	13.5	9.7											
15	15.7	13.0	18.8	5.0	S		sr. cl	13.4	8.5	20.5	6.3			sr. cl	10.6	8.8	12.6	7.3			a. he°								
16	14.5	14.6	15.0	3.3	N	1	sr. cl	15.0	7.0	18.1	5.7	NE	2		11.5	9.9	13.2	9.7	NO	1									
17	18.8	12.4	24.0	1.3	N	1		17.6	6.0	28.7	0.3	SE			15.7	9.9	21.7	2.0	NO	1									
18	20.4	18.0	25.1	5.0	N	1	ap. cl	19.2	16.0	27.0	2.7	var.	1	m. cl	17.6	15.0	22.3	4.3	O		a. b								
19	18.6	17.0	21.0	8.7	S	1		16.9	13.1	23.5	8.3	SE			13.8	12.3	16.7	9.7	S		m. r°								
20	15.9	15.0	15.0	10.0	S	1	pl	13.0	10.6	15.0	10.0	NE		32.1 pl	11.6	12.7	12.1	10.0	SO		r								
21	14.5	10.2	18.8	4.7	S		56.0 sr. cl	13.2	10.8	20.5	5.3			18.9 m. pl, ap. tn	11.3	8.9	15.0	6.3	S		42.8 r, a. he								
22	13.7	11.2	17.4	0.7	N	1		14.2	9.4	18.3	0.0	NE	2		11.5*	9.5	16.0*	1.0	NO										
23	14.9	11.0	19.6	0.0	S			11.7	5.0	19.5	0.0	SE	1	ro	11.4	8.3	14.3	1.3	var.	1									
24	16.6	12.2	21.0	1.7	S		sr. nu	14.6	6.3	23.1	0.3	S		m. sr. ro	13.1	10.3	16.8	2.3	W		nm. wo								
25	18.2	14.0	22.6	1.7	N		ap. nu	16.0	8.0	23.5	3.3	SE		0.2 ro, sr. pl	14.6	12.3	17.9	3.0	W		nm. wo°								
26	17.1	16.3	19.4	10.0	S		sr. pl	16.9	10.1	22.4	9.7	S		sr. pl°	14.6	13.1	16.8	9.3	W										
27	15.0	15.2	15.3	9.7	S		28.2 pl	14.0	12.0	17.5	9.7	SE		9.0 pl	11.3	12.2	12.3	10.0	W		2.8 r								
28	12.2	11.8	12.2	10.0	N		49.0 pl	11.3	10.0	15.1	10.0	O		36. spl, sr. ec. tn. o	9.6	8.8	10.4	9.7	N		49.2 r, a. bl								
29	12.7	11.6	15.4	8.3	N		60.0 pl	13.9	8.3	20.3	9.0	SE		15.9 pl	10.1	9.3	13.4	9.0	O		rg								
30	15.1	11.2	20.0	2.3	N		0.8 sr. pl	12.9	5.0	20.0	1.7	SE	1	0.2	12.0	11.3	13.9	5.3	W		nm. b, a. he								
Moyenne	14.64	11.89	18.05	4.2			195.5	13.63	7.41	20.40	3.8			113.1	11.25	9.40	14.22	5.5			95.7								

Calmes: 48. N: 46. S: 10. NO: 1. — 14.
 Direction des nuages NO. — 15. 16. id. N. —
 26. Pluie depuis 8^h. — 29. 30. Direction des
 nuages S.

Calmes: 57. N: 3. NE: 47. SE: 4.
 S: 2. SO: 1. NO: 2. — 7. Direction des
 nuages 7^h NO; 1^h N. — 9. NE4 à 6^h soir.
 11. Direction des nuages 7^h NO. — 13.
 id. 1^h SO. — 15. id. O. — 17. Cirri le
 soir. — 21. Tonnerre à 2^h et à 4^h. —
 23. Brev. — 30. Direction des nuages
 NO.

Windstill: 48. NO: 42. SW: 11. NW: 2.
 1. Morgens leichter Frost. — 2. Morgens
 starker Frost, Eis. — 5. 1^h NO3; Wolken-
 zug W. — 9. Von 9^h Morgens an NO2;
 1^h SW3; 2^h SO und SW. — 17. Wolken-
 zug NW. — 21. id. 1^h W. — 23. id. 1^h
 N. — 25. 9^h Abends Wetterleuchten in W.

	Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a. Porta.							
ge.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m							Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m							Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m							
67.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	-5.1	-6.6	-2.1	3.7	N 1	a. he	-2.1	-3.7	1.2	3.3	NW 2	a. he	-0.5	-2.4	3.0	2.7					a. he	
2	-3.0	-14.3	4.0	4.0	NW	m. he, a. b	0.2	-7.7	6.1	4.0	W	nm. wo	1.9	-4.3	6.8	6.7	SO				m. he	
3	1.1	0.4	2.7	8.7	N 2		3.7	1.5	7.2	7.3	W	nm. wo ⁰	4.1	0.6	8.2	7.3						
4	2.6	0.7	3.9	9.0	N	rg	4.2	3.3	5.8	9.0	W 1		5.0	1.6	8.8	10.0	S				a. r	
5	-0.6	-0.7	0.9	7.0	N 1	3.1(4.5) m.s, a. he ⁰	1.2	1.2	2.4	8.7	NW	1.9 na. m. s	2.1	1.0	3.8	10.0	S				9.8 m. s, r	
6	-0.2	-1.9	2.1	9.3	W	s	0.8	0.8	1.1	10.0	W	16.5 nm. s	1.6	1.6	2.4	10.0	SO				m. s, a. w	
7	4.7	3.3	7.7	9.7	W 1	5.9 (7.0) rg	4.0	2.1	7.1	8.7	NW		5.4	2.0	10.0	9.3	N				24.1 m. nb	
8	2.5	-1.8	6.6	7.3	SW 2		4.5	0.3	10.0	7.0	SW		7.3	2.4	13.8	10.0	S				a. r	
9	0.0	0.6	0.8	8.3	W 4	2.5 (5.0) s, st ²	1.2	1.2	2.6	9.0	NW 1	10.0 r, s	1.8	2.0	1.8	10.0					s, r	
0	-1.5	-2.1	2.7	6.0	SW 2	m. s, a. he	-1.2	-1.2	1.3	6.7	W 2	2.7 s	0.5	0.0	3.0	4.7					22.8 m. s, a. he	
1	-0.7	-8.0	5.4	2.3	SW	a. he	2.4	-4.0	9.6	4.3	S 2	a. b	4.9	-2.6	12.3	4.7	S				nm. he, a. b	
2	-1.9	-1.8	0.4	4.0	NO 1	a. he	0.3	0.0	5.2	3.3	NW 1	a. he	2.3	1.3	6.0	4.7	N				m. b, a. he	
3	-2.3	-12.2	4.7	2.3	SW 1	a. wo	1.5	-5.4	8.9	0.0	S 2		3.8	-3.2	11.0	0.0	W					
4	2.5	-5.5	8.9	9.0	SW 2		5.6	-1.0	13.3	8.7	var. 1		9.0	2.6	15.3	9.3	W					
5	2.3	2.7	4.6	7.7	SW 1	0.4	5.5	5.6	9.0	8.3	S 1		6.9	5.0	11.0	8.7	N					
6	-0.3	-0.3	0.6	10.0	SW 1	0.7 (1.2) a. s	0.5	0.0	1.3	10.0	W	4.9 na. m. s	2.3	2.2	3.4	10.0	SW				a. s	
7	6.6	4.7	9.9	7.3	SW 3	2.9 (3.0) m. b	5.3	2.0	9.0	9.0	W	13.0 na. r. s	5.8	3.0	9.2	8.0	N				17.7	
8	6.8	3.4	11.5	2.7	NW	m. he, a. wo	8.4	5.4	14.0	0.0	S		9.1	4.4	15.6	3.3	O				m. b	
9	6.8	2.1	11.6	5.3	SW 1		9.4	5.4	15.1	4.3	SO 1	m. he, a. b ⁰	10.7	5.2	17.4	2.7	N				a. he	
0	5.0	4.3	7.7	9.3	SW	rg	7.4	7.0	9.3	10.0	S 1	nm. rg	10.4	6.4	15.7	10.0	SW				a. r	
1	3.7	2.2	8.2	5.0	W 3	24.2 m. r. s, a. he	5.5	5.1	8.7	7.3	W	14.5 na. m. r. s	5.3	6.8	4.8	10.0					19.8 m. r	
2	0.4	-2.2	3.7	2.3	W		2.5	-0.1	6.3	2.7	W	nm. wo	4.4	3.0	7.4	4.7	S				m. b, a. he	
3	3.5	-4.3	10.2	3.6	W 1	m. he	5.1	-0.6	11.2	2.3	W	nm. wo ³	6.9	0.0	14.0	0.7						
4	4.6	-0.6	11.0	3.0	SW 1	m. he	7.6	2.0	15.3	3.7	S	m. he	9.1	2.8	16.0	0.7						
5	6.9	2.4	12.9	2.3	SW 1		9.1	4.8	16.0	2.7	S	nm. wo	11.0	6.0	17.6	4.7					m. b, a. he	
6	6.8	4.2	10.0	9.3	SW	a. rg	9.0	6.3	13.2	8.7	S 1		10.7	6.2	16.8	10.0						
7	5.7	4.8	8.8	9.0	SW	0.8 rg	8.3	7.3	13.1	9.0	S 2		10.7	7.0	16.2	9.0	S					
8	5.9	2.7	10.8	7.3	SW 1	18.0 na. r ² , rg	8.2	5.0	11.1	7.0	S 3	1.7 na. r	11.0	6.3	15.8	10.0	N					
9	3.7	3.7	5.9	9.7	SW	15.8 na. r, rg	3.9	4.7	4.4	10.0	var. 1	13.7 m. r	6.8	7.8	8.8	10.0	W				r	
0	4.7	1.6	7.8	6.0	SW 1	0.6	5.4	2.5	8.6	7.3	W 1		7.3	4.0	11.0	10.0						
1	2.86	-0.62	6.11	6.3		74.9	4.24	1.66	8.28	6.4		78.9	5.90	2.64	10.25	7.1					94.2	

Windstill: 33. N: 5. NO: 8. SW: 56. W: 19.
V: 6. — 2. 6^h Morgens -15.5°; 1^h NW3: -
11^{1/2} 5.0° — 11. 6^{1/4} Morgens -9.7° — 13.
Cirri; Abends Mondhof. — 17. 6^h Morgens
? — 22. Wolkenzug 1^h NW; 7^h Abends N.
id. 1^h N. — 24. Cirri. — 25. Aber im Thal.
1^h SW2. — 30. Schneebestäubt bis in's Thal;
lkenzug 7^h Abends NW.

Windstill: 37. SO: 3. S: 34. SW: 6.
W: 9. NW: 21. — 1. Wolkenzug S; Thal-
sohle schneefrei. — 3. Wolkenzug S: —
12. Wolkenzug 1^h SW. — 15. 2-3^h Nach-
mittags heftige Windstösse aus NW. —
21. Wolkenzug 1^h NW. — 22. 23. id. 1^h S.
24.—26. id. 1^h N. — 28. id. N. — 29.
Abends NW₂.

4. Regen seit 9^h. — 4. 5. 1^h SO₂. —
7. Schnee im Thale geschmolzen. — 10.
16. 1^h SW₃. — 12. 1^h N₂. — 20. 22. 1^h
SW₂.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.						Churwalden: E. Brügger.					
Lage.	Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46°52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46°48' Höhe: 1580 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46°47' Höhe: 1213 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-2.7	-4.1	0.1	7.0	N	1.0 m. n. s	-5.3	-5.8	-2.0	4.3	NO	0.5 a. he	-2.6	-3.6	-0.8	7.3	NW 3	1.9 na. a. s
2	-0.3	-7.0	5.0	3.0	O	m. he	-3.6	-12.2	2.2	5.0	NO	m. he	-0.3	-7.9	4.2	7.3	NW	m. he ⁰
3	1.5	-1.0	4.2	10.0	N	6.9 n, s, r	0.1	-1.4	2.1	10.0	NO 1	2.8 m. s	1.5	-1.0	3.8	9.3	N	4.2 s (5)
4	2.3	1.6	4.0	10.0	N	4.2 n, s, r	0.7	-0.4	2.4	10.0	NO	0.5 na. a. s	3.5	2.0	5.8	10.0	NO	1.6 a. r
5	0.7	0.5	1.6	9.3	N 2	15.2 n, s	0.5	-0.8	4.0	9.0	NO 1	9.4 s	1.8	1.4	2.6	10.0	NW 2	11.2 na. r, s
6	1.1	0.3	2.6	10.0	S	n, s	-0.1	-1.0	1.8	10.0	NO	7.9 s	1.2	0.4	2.6	10.0	N	2.5 s (11)
7	4.6	0.8	10.5	9.3	O	59.8 n, s	2.6	1.8	5.1	7.7	var. 2	23.2 nm. r	3.9	2.0	5.8	10.0	W	29.7 m. r
8	5.1	3.1	10.3	8.7	N	a. n, r	1.1	-1.8	4.8	6.0	NO	0.6 a. r	4.2	3.0	7.2	9.3	NW	a. r
9	0.4	0.8	0.4	10.0	N 2	n, s	-0.7	-1.6	2.0	10.0	SW 2	11.8 na. st, s	1.3	1.0	2.2	10.0	N	4.0 s (2)
10	0.9	0.2	4.0	6.3	N 2	32.1 na. s, m, a, he	-2.8	-3.2	1.1	6.7	NO	6.3 m. st, s, a, he	1.7	-0.2	5.0	6.7	N	29.3 m. s (8), a, he
11	3.2	-1.4	10.1	5.7	NW 2	nm. wo ⁰ , a. n	-0.2	-5.6	5.9	5.3	var. 2	a. s	5.7	5.7	9.7	5.3	SW 4	a. s ⁰
12	-0.1	-1.0	2.8	6.3	N	1.5 m. n. s	-2.1	-3.3	3.3	5.0	NO	0.4 na. st, m, s, a, he	1.0	0.3	3.2	6.7	N 1	0.3 a. he
13	2.9	-3.8	9.8	1.0	SO 1	a. wo ⁰	-0.3	-6.2	6.2	1.0	NO	a. wo ⁰	5.6	2.8	9.5	1.0	S 2	a. wo ⁰
14	7.9	5.0	13.5	7.7	O		4.3	-0.7	11.5	4.7	NO		6.9	4.6	10.8	8.0	SW 1	
15	3.4	5.4	3.7	10.0	N 1	nm. n. r. s	2.1	5.8	1.2	10.0	O	nm. s	4.2	5.0	4.8	10.0	NW	nm. r
16	0.3	0.0	0.7	10.0	N 1	n, s	-0.3	-1.6	1.1	10.0	W	12.7 s	1.1	0.2	2.8	10.0	NO	22.2 s (10)
17	3.2	1.2	5.4	10.0	S	n, r	2.9	-0.6	5.8	9.7	N 2	18.8 m. s	5.0	2.4	8.0	10.0		1.8 m. r
18	7.0	4.7	11.5	4.0	O	55.7 m. n, nm. he	4.1	2.5	7.5	3.0	NO	2.4 na. r, nm. he	9.3	5.9	12.7	5.0	N	m. n
19	9.2	6.0	14.0	5.3	SO 2		5.4	1.3	11.0	5.0	NO	m. he	11.7	9.7	15.5	4.3	S 2	m. he
20	9.8	8.2	14.3	9.3	S		7.1	4.2	11.8	7.0	N	a. wo ⁰	11.6	9.3	14.4	5.3	S	
21	2.7	0.2	5.6	9.7	var. 1	22.5 n, s, a. r	1.6	0.5	3.5	9.0	NO	17.2 r	3.1	1.2	4.7	10.0		32.3 m. s (4)
22	2.0	0.2	4.2	8.7	N 2	m. n	0.2	-3.1	3.6	6.7	NO 1	m. he ⁰	3.5	1.6	6.0	8.7	NW 2	rf, m. s
23	5.9	1.5	11.3	5.7	SO 1	m. he	2.8	-3.0	8.3	4.0	NO	m. he	6.8	2.0	11.6	1.7		rf, nm. wo
24	8.7	4.0	15.0	2.3	SO 2	m. he	5.1	-0.2	12.9	3.3	NO	a. wo ²	9.8	6.2	14.0	5.7	S 2	m. he, a. b
25	9.5	6.4	16.3	6.3	S 1		5.8	4.3	10.7	5.3	NO		11.3	9.2	16.6	7.7	O 1	
26	6.3	5.2	9.0	9.3	N	nm. n	3.3	1.5	6.3	9.0	NO		7.6	8.8	7.6	9.3	W 1	a. r
27	9.2	4.4	15.3	6.7	var. 1	nm. b	6.5	2.8	12.7	9.3	W	0.3 na. r	10.5	9.6	13.6	7.7	S 2	5.1 m. wo ⁰
28	12.4	7.8	16.4	5.0	S 2	a. fh ²	7.2	4.7	10.6	6.3	SO	a. he ⁰	10.9	8.6	14.0	6.7	SO 4	
29	3.2	2.0	4.0	10.0	N 1	n, r	1.5	-0.2	2.6	9.0	NO 3	4.2 m. n, r. s	4.6	3.0	6.0	9.3	N 1	9.8 na. r
30	4.8	3.6	5.8	8.3	N 1	10.9 a. n	2.4	0.8	4.1	7.0	NO	0.9 na. s, m. he	5.8	4.5	7.0	8.0	N	
31																		
Mittel	4.17	1.84	7.71	7.5		209.8	1.71	-0.75	5.47	6.9		119.9	5.06	3.30	7.70	7.7		156.4

Windstill: 31. N: 34. O: 6. SO: 20. S: 23.
W: 1. NW: 14. — 8. 2—3^h Nachmittags N3.
11. Abends NW3. — 12. 1^h N2. — 14. 7^h S2.
28. 7—11^h S4.

Windstill: 61. NO: 42. SO: 1. SW: 12.
NW: 2. — 1. 1^h NO3. — 9. 29. 10. 7^h NO4.
12. Während der Nacht NO4. — 15. 1^h
NO4. — 16. 1^h SW2.

Windstill: 47. N: 2. NO: 5. SO: 20.
SW: 30. W: 1. NW: 31. — 2. Wolkenzug
7^h SO. — 8. id. 7^h SW. — 9. 7^h NO2. —
11. 13. Nachts starker Frost. — 18.
Wolkenzug SW. — 29. Schnee bis nahe
an die Thalsohle. — 30. Wolkenzug SW.

Sils: J. Caviezel.							Julier: Gebr. Gianiel.							Stalla: U. Schmid.						
Tag.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2204 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m							
IV.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-6.0	-7.8	-1.6	3.8	NO 1	a. he	-9.9	-10.0	-5.6	5.0	SW 1	a. he	-5.5	-6.9	-2.5	10.0	NW 1	s°		
2	-3.0	-10.0	-2.0	3.7	NO 1	a. b	-8.8	-15.0	-4.0	3.8	SW	a. b	-4.4	-10.1	-1.0	5.8	S	a. b		
3	1.1	-0.1	3.8	6.7	N 1	m. b	-3.4	-5.7	0.5	10.0	SW 2	m. s (14)	-1.0	-3.2	-1.2	8.7	N 1	3.2 m. s		
4	2.5	0.8	4.4	9.7	W		-4.8	-5.4	-6.4	10.0	SW 2		0.6	-1.4	2.2	10.0	NW			
5	1.1	1.0	5.2	6.8	NO 3	a. he	-4.4	-4.0	-0.8	9.0	SW 3	m. s (16)	-0.7	-1.0	1.6	9.8	N 1	5.0 m. s		
6	-0.9	-2.8	1.4	9.8	SW	10.6 nm. s (9)	-4.5	-6.8	-1.8	9.0	SW	s (40)	-0.8	-2.5	1.2	9.0	N	3.1 s		
7	5.0	4.0	7.8	8.7	O 2		-1.2	-3.0	1.2	9.7	SW 2	m. s (62)	1.8	0.0	4.0	10.0	NW	13.0 na. s		
8	3.0	-1.6	9.2	7.3	SW		0.8	-3.0	6.0	6.8	SW	nm. n	2.7	-0.1	6.8	5.8	S	nm. he°		
9	0.4	0.0	2.5	6.3	NO 3	5.9 na. m. s (6)	-4.8	-3.0	-3.0	9.7	SW 3	m. s (10)	-0.1	0.6	2.1	8.0	NW	10.0 s		
10	-1.4	-1.3	2.6	6.0	var. 2	a. he	-5.8	-6.5	-1.4	5.8	SW 1	(12) m. s, a. he	-2.2	-3.0	1.8	5.0	NW	4.7 m. s		
11	1.4	-1.3	5.2	2.0	SW 1		-1.5	-1.2	1.5	3.8	SW 2	a. b	1.9	1.6	4.4	5.8	S 1	nm. he		
12	-1.8	-2.6	2.8	6.0	NO 2	a. he	-6.8	-8.0	-1.9	6.0	SW 2	a. he	-2.8	-3.6	1.2	6.7	NW	a. he		
13	-2.1	-10.0	4.6	3.0	S	a. b	-1.5	-6.0	3.8	3.8	SW	a. b	0.9	-0.8	3.4	3.8	S 1	a. b		
14	2.5	-2.8	8.0	10.0	SW		2.8	-2.0	9.4	9.0	SW		3.9	-0.2	6.9	10.0	S 1			
15	2.8	1.0	5.4	8.0	SW	m. n	-0.4	1.0	2.0	9.0	SW 2	nm. n	3.1	4.6	4.4	8.7	N	nm. s. rs		
16	0.6	-0.5	2.4	10.0	W	a. n	-0.5	-5.8	0.4	10.0	SW	n	-0.5	-1.6	1.0	10.0	NW	4.5 s		
17	7.0	4.5	10.6	7.0	var. 1	nm. w	1.9	0.2	4.8	7.8	SW		3.8	1.5	7.0	8.8	NW	1.7		
18	5.8	2.9	8.6	2.8	S	a. n	3.4	-1.0	8.2	4.0	SW	m. n, nm. he	5.4	2.2	7.4	4.0	NW	m. b		
19	5.8	3.0	9.0	7.7	S		4.6	3.2	8.0	4.7		m. he°	6.9	6.0	8.8	5.0	S 1			
20	4.0	4.8	5.0	10.0	S	m. n, r	3.6	4.7	5.0	10.0	O	nm. r	6.8	6.2	7.8	10.0	S 1	na. st, rg		
21	2.8	1.1	5.8	6.0	S 1	22.1 na. m. r. s, a. he	-0.8	-2.5	3.0	8.0	SW 1	(10) m. s, nm. n	1.9	0.4	4.9	8.8	NW	23.9 s, a. n°		
22	0.4	-1.5	4.4	1.0	O 1	nm. wo°	-4.8	-6.5	-0.8	4.8	SW	nm. b	0.0	-1.2	2.4	3.7	NW	1.1 nm. b. s		
23	2.9	-4.0	9.0	1.8	N	nm. wo	0.0	-5.0	4.9	2.0	SW	nm. wo	2.8	-3.4	7.4	2.7		nm. wo		
24	3.8	-0.8	9.2	4.7	SW	m. he°, a. b	2.8	-0.2	6.0	3.7	SW	a. b	5.9	3.8	8.8	4.7	SO 1	m. he°		
25	5.0	0.5	10.8	2.8	SW 1		3.6	2.0	7.0	4.0	O	m. he, a. b	6.9	4.7	10.2	4.0	S			
26	5.2	3.8	7.0	9.7	S		3.4	2.0	7.0	6.7	SW		6.4	5.8	10.1	8.7	S 1	a. n		
27	4.2	5.0	6.0	10.0	SW	2.7 r	2.7	2.0	5.0	8.0	SW	nm. r. s	5.7	6.2	6.8	10.0	S 1	r		
28	4.6	2.7	8.0	8.7	W	18.7 na. s (7), a. r	4.2	3.0	8.7	9.8	O		6.5	5.2	8.6	8.0	S 1	15.8 a. r		
29	2.6	2.8	4.4	8.0		15.2 na. m. r, a. s	0.7	1.0	3.2	9.7	SW	m. n	2.9	1.6	5.2	9.7	NW	13.5 n, r		
30	4.1	0.9	8.4	5.0	SW	4.6 na. s, a. he°	0.8	-3.2	4.2	5.7	SW	a. he	3.8	0.7	7.4	5.7	S	0.3 na. s, a. wo°		
Mittel	2.08	-0.26	5.78	6.8		79.8	-0.95	-2.82	2.45	6.8			2.05	0.40	4.70	7.2		100.8		
Windstill: 43. N: 2. NO: 33. O: 3. SO: 4. 8. SW: 16. W: 3. — 7. 5-6 ^h Morgens O4; Strasse für das Rad fahrbar bis Sils-Baselgia. 1 ^h Windstöße NO4 und O4. — 15. Nebel 9 ^h . — 16. id. 8-9 ^h . — 17. Wolkenzug NW; Abends NO4. — 20. Wagen über Maloja. — 21. Hagel. — 21. Wolkenzug 7 ^h N. — 27. Temperatur des See's 2.0°. — 30. Wolkenzug N.							Windstill: 49. SW: 71. O: 11. — 8. Nebel 3-5 ^h . — 15. id. 2-5 ^h . — 18. id. 4-9 ^h . 29. id. 8-12 ^h .							Windstill: 50. N: 1. NO: 1. SO: 8. S: 24. SW: 2. NW: 10. — 1. 2. Gefrorene Fensterscheiben. — 2. Wolkenzug 1 ^h NO. 15. Gegen Morgen Sturm; 2-4 ^h Schnee und Graupeln. — 18. Morgens Nebel an den Bergen; Abends S2. — 21. Seit 6 ^h dichter Nebel.						

Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crotogini.							Thosis: J. Bünzli.						
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	-8.4	-9.6	-5.8	8.3	N 4	m. a. n	-3.1	-4.4	-0.6	4.7	N 1	0.2	3.3	1.0	7.2	3.7	N	nm.-he ^o		
2	-3.3	-8.4	1.2	6.0	N 2	nm. he	-1.5	-8.0	2.9	4.3		m. he ^o	4.9	0.0	9.2	7.3	N	a. b		
3	-2.1	-3.4	0.2	6.0	N 3	m. n, a. he	1.4	-0.3	3.3	6.3	NO 1	0.3 r, a. he ^o	5.1	2.2	7.3	10.0	N	m. n		
4	0.6	-3.2	3.4	4.3	N 2		3.1	1.1	5.7	7.7	O 1	a. r	7.3	4.0	10.5	8.7	N	a. r		
5	-3.0	-3.2	-1.2	10.0	N 3		1.6	0.7	3.9	7.3	O	1.7 s	7.0	5.5	10.4	8.3	N	4.1 m. r		
6	-1.8	-4.1	1.3	10.0	N 1	nm. s	0.6	0.1	1.7	9.0	O	2.3 s	4.2	4.5	5.2	10.0	N	nm. r		
7	2.5	1.0	5.3	5.3	N 2	3.4 m. b, a. he	4.9	3.3	8.7	4.3	O	9.6 (7) a. he ^o	7.5	2.0	12.3	6.7	N	18.0 m. s		
8	3.3	4.2	5.4	9.3	S 1		4.1	0.5	9.7	5.0	S	nm. r ^o	9.6	5.4	16.0	6.0	N	nm. he ^o		
9	-1.8	-2.0	0.3	10.0	N 3	2.4 na. s, n	1.1	0.9	3.4	7.7		7.6 (7) s	5.0	4.6	6.4	8.3	N	9.0 rg		
10	-3.9	-4.7	-1.6	4.7	N 3	m. b, a. he	0.3	-0.9	4.9	4.0	N	1.1 m. s ^o , a. he	4.9	1.4	9.2	9.0	S	5.0		
11	-2.0	-1.3	-2.7	1.7	S 2	a. wo	4.2	3.4	7.4	3.0	S 1		7.9	1.2	16.2	1.7	S 2	a. wo		
12	-4.9	-5.7	-2.2	4.7	N 3	m. b, a. he	-0.3	-0.7	2.6	4.3	O 1	m. s ^o , a. he	6.2	4.4	11.2	3.0	N	a. he		
13	-2.0	-6.0	2.2	0.0	S 1		3.2	0.3	6.6	2.7	S 1	a. wo	8.1	0.4	15.2	2.0	S 1	rf, a. wo		
14	2.7	1.4	6.7	3.3	S 2	a. b	5.3	-0.9	10.5	7.7	SW		12.0	4.4	17.4	7.0	S 1			
15	1.7	-0.3	6.5	10.0	S 1	n	4.4	4.9	5.9	8.0	NO 1	rg	10.0	12.2	10.5	7.7	N			
16	-2.9	-3.4	-1.0	10.0	N 1	n, m. s	0.9	0.7	2.2	9.0	NO 1	0.3 s, a. n	4.6	5.0	5.2	10.0	N	3.3 a. r		
17	5.4	6.0	7.7	7.0	N 1		5.3	1.1	10.1	6.3	NO 1	2.7 (5)	9.0	4.8	13.0	6.7	N	4.6 m. b		
18	4.2	1.5	8.0	6.7	N	n, nm. he	8.1	4.7	12.7	4.0	S		12.0	7.7	18.0	4.0	N	m. b		
19	3.7	2.0	6.8	10.0	S 1	n	9.1	7.5	12.1	5.7	SW 1		14.6	8.2	21.0	3.3	S	m. he		
20	1.8	2.3	2.8	10.0	S 1	3.1 n, r	7.0	7.9	8.9	8.7	S 1	r	13.7	11.0	18.0	8.0	S			
21	1.2	0.4	4.8	10.0	S	62.3 n, r, s	3.4	1.0	6.7	7.7	O	30.9 nb, a. s. r	7.7	4.6	11.2	9.3	W	20.3 m. r		
22	-2.0	-2.7	0.6	8.0	N 2	7.6	2.6	1.7	4.5	5.0	O	5.5 rf, m. s ^o	7.9	5.2	12.2	6.3	N	2.5 m. b		
23	2.3	-1.0	6.4	6.7	N 1	nm. he ^o	5.3	0.2	11.1	1.7	N 1	rf	10.1	4.0	16.4	1.7	SO	th, nm. wo		
24	4.5	4.6	6.4	7.3	S 1		7.2	2.9	12.4	5.0		m. he ^o	13.4	6.4	20.6	3.0	SO	m. he		
25	5.8	4.9	9.0	8.0	S 1		9.3	7.5	14.1	7.3	S		14.3	9.3	21.3	3.3	O			
26	2.6	2.9	3.3	10.0	S 2	n	7.3	7.6	9.9	9.3	W	r, a. n	11.0	10.3	13.4	9.3	N	a. r		
27	2.4	2.7	3.7	10.0	S 2	23.4 n, r, a. s	6.3	16.6	9.2	8.0	W	10.3 m. r	12.4	3.0	17.2	5.7	SO 2	5.9 a. r		
28	2.2	1.2	4.5	10.0	S 1	56.0 n, r	6.3	5.3	8.6	8.3	S	24.7 r, a. bl. do	13.9	10.4	18.3	5.0	O	3.0		
29	1.5	0.5	5.1	10.0	N 1	115.6 m. s. n	4.1	3.5	5.5	8.7	NO	39.3 m. r, s	8.3	6.5	9.5	5.0	N			
30	2.9	0.2	7.0	9.3	N 1		5.6	3.3	7.9	6.0	O	a. wo ^o	10.0	7.3	13.2	6.0	N			
Mittel	0.44	-0.79	3.20	7.6		273.3	3.95	2.10	7.08	6.2		138.6	8.88	5.45	13.16	6.2		75.7		

7. Wolkenzug 1^h S/N; 3^{1/2}-4^h beständiges Drehen der Windfahne. — 20. Regen seit 10^h Morgens. — 28. Abends 7^h 40^m bis 8^{1/2}^h Blitz und Donner.

Windstill: 50. N: 3. NO: 15. O: 5. SO: 2. S: 11. SW: 4. W: 1. NW: 3. — 12. Letzte Nacht starker N. — 20. 4^{1/2}^h Nebel aus O. — 28. Seit 6^h Abends NW3; 9^{1/4}^h Blitz und Donner.

Windstill: 76. N: 6. S: 10. SO: 8. — 5. Wolkenzug 1^h W. — 8. 25. id. W. — 11. Abends N2. — 12. Wolkenzug 1^h NW. 15. 1^h N2. — 17. 21. Schnee an den Bergen. 19. 1^h S2. — 23. 1^h SO3. — 29. Wolkenzug 1^h S.

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.													
age.	Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 46° 39'			Höhe: 1379 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 49'			Höhe: 597 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 51'			Höhe: 608 ^m		
867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.			
1	-2.5	-4.3	0.6	3.3	N 2	m. b. a. he	2.7	1.2	4.8	5.3	N 2		2.4	1.5	3.9	5.3	O 2	s	2.4	1.5	3.9	5.3	O 2	s			
2	-0.4	-6.7	4.2	4.0	N	m. he, a. b	4.2	-0.5	8.2	8.3	NO 1		4.8	-0.1	8.7	7.0	var. 1	0.5	4.8	-0.1	8.7	7.0	var. 1	0.5			
3	0.7	-1.6	3.1	9.3	N	6.5 (7) m. s	4.4	1.2	6.7	10.0	NO 1	5.7 m. r. s	4.7	1.3	6.8	9.0	NO	5.5 m. r. s	4.7	1.3	6.8	9.0	NO	5.5 m. r. s			
4	2.8	0.3	3.7	9.7	N		7.6	5.4	10.4	10.0	ws	a. r	7.4	5.5	9.4	10.0	NO	a. r	7.4	5.5	9.4	10.0	NO	a. r			
5	2.1	1.7	4.3	8.7	NO	5.8 m. r. s (1)	6.2	5.4	8.0	9.7	NO 1	17.8 m. r	6.3	6.8	6.7	9.3	NO	7.2 r	6.3	6.8	6.7	9.3	NO	7.2 r			
6	1.1	-0.2	2.7	10.0	N	2.0 n. s (7)	5.1	6.1	5.3	10.0	ws	5.8 r	5.3	6.2	5.7	10.0	SW	20.7 r	5.3	6.2	5.7	10.0	SW	20.7 r			
7	3.5	0.5	6.5	8.7		13.2 m. n	7.6	3.1	11.8	9.3		19.9 m. a. r	8.0	3.1	12.4	9.7	SW	m. n. r	8.0	3.1	12.4	9.7	SW	m. n. r			
8	5.4	1.9	11.7	8.0	SW		9.5	6.8	14.2	9.3	NO 2	0.5	9.4	6.6	13.9	8.3	O	17.6 nm. p. a. r	9.4	6.6	13.9	8.3	O	17.6 nm. p. a. r			
9	1.8	2.6	1.6	10.0	SW	13.8 m. r. a. s	5.2	5.4	6.3	10.0	NO 1	19.9 r	5.3	5.7	6.0	9.0	O	r	5.3	5.7	6.0	9.0	O	r			
10	1.6	1.3	3.8	4.3	NO 2	2.1 m. s (3), a. he	4.9	3.2	9.5	6.0	N 1	8.5 m. r. s, a. he	6.4	5.1	8.8	6.3	NO 1	3.7 m. r. a. he	6.4	5.1	8.8	6.3	NO 1	3.7 m. r. a. he			
11	5.2	4.2	8.2	5.7	SW 3	nm. he ^o	8.7	4.1	15.3	5.3	S 3	rf	9.4	4.3	16.8	6.0		m. fh, a. st	9.4	4.3	16.8	6.0		m. fh, a. st			
12	1.5	0.5	4.9	4.3	N	a. he	5.4	5.0	9.1	6.3	N 1	a. he	6.3	5.0	9.1	5.0	NO 1	a. he	6.3	5.0	9.1	5.0	NO 1	a. he			
13	5.2	3.2	7.1	0.3	SW 3		9.4	2.4	15.9	1.3	S 1	rf, a. wo	9.7	3.7	15.7	3.0	var. 1	rf ^o , a. b	9.7	3.7	15.7	3.0	var. 1	rf ^o , a. b			
14	7.0	2.2	11.5	8.7	SW 3		11.7	5.6	18.0	8.7	SW 2	th	12.3	7.1	17.6	6.7	var. 1	fh	12.3	7.1	17.6	6.7	var. 1	fh			
15	5.7	5.6	7.7	7.7	N	0.4 na. st, m. n	9.2	10.1	10.2	9.7	N 1	nm. r	9.7	11.7	9.4	9.0	O	1.5 m. a. r	9.7	11.7	9.4	9.0	O	1.5 m. a. r			
16	0.7	0.8	2.1	10.0	N	2.8 s (7)	4.3	5.4	4.4	10.0	NO 1	10.9 r	4.9	5.5	4.9	10.0	SO	8.6 r, n. s	4.9	5.5	4.9	10.0	SO	8.6 r, n. s			
17	6.6	4.2	11.1	5.7	NO	11.7	8.7	4.8	11.1	9.3		24.7 m. r	8.3	3.9	11.1	10.0	SO	13.4 m. r, nb	8.3	3.9	11.1	10.0	SO	13.4 m. r, nb			
18	9.2	5.1	11.6	4.3		m. n	11.7	7.3	16.4	5.3		nm. he ^o	11.7	6.9	16.6	5.7	W	m. b, nm. he	11.7	6.9	16.6	5.7	W	m. b, nm. he			
19	10.2	9.4	12.1	5.3	SW 3	na. fh ² , m. he	15.4	10.3	21.2	5.0	S 1		15.8	10.9	21.7	5.3	S 1	m. he	15.8	10.9	21.7	5.3	S 1	m. he			
20	9.4	9.7	10.5	8.0	SW 3	nm. r	14.9	13.5	18.3	8.0	S 1		15.9	13.2	20.1	6.7	W 2		15.9	13.2	20.1	6.7	W 2				
21	3.7	0.6	7.8	7.7	N	23.8 m. r, s. n	7.8	5.5	10.9	8.7	N 1	20.0 m. r	8.0	5.6	10.4	9.0	O 1	20.4 r	8.0	5.6	10.4	9.0	O 1	20.4 r			
22	2.8	0.8	5.5	4.7	N	m. b	7.9	5.6	10.7	7.3	N 1	rf	7.9	5.2	9.3	7.3	O 2	1.0 m. r, nm. wo ^o	7.9	5.2	9.3	7.3	O 2	1.0 m. r, nm. wo ^o			
23	5.5	1.1	10.3	5.7	N	m. he ^o	10.6	5.4	16.5	3.7		rf	10.1	4.5	15.6	4.0	W	m. he	10.1	4.5	15.6	4.0	W	m. he			
24	8.2	3.3	12.7	5.0	SW 1	th, m. he ^o	14.0	8.3	20.2	6.3	SW 2	th	14.4	7.6	21.4	5.7	var. 1	m. he	14.4	7.6	21.4	5.7	var. 1	m. he			
25	9.9	6.8	13.8	4.5	SW		14.9	10.4	21.6	7.0	S 1	th	14.9	11.3	20.2	6.0	W	a. wo	14.9	11.3	20.2	6.0	W	a. wo			
26	5.6	6.4	7.4	10.0		a. r	11.1	12.0	12.7	9.7	NO 1	th, a. r	11.3	11.7	12.8	10.0	O	4.6 r	11.3	11.7	12.8	10.0	O	4.6 r			
27	8.1	5.6	11.3	9.0	SW 2	19.7 nm. r	12.9	9.1	18.2	7.7	S 1	5.1	13.6	9.9	18.3	8.3	W	rg, a. bl	13.6	9.9	18.3	8.3	W	rg, a. bl			
28	6.9	6.2	8.3	10.0	SW	4.3 r	15.1	12.0	19.4	7.0	S 2	th	16.1	12.8	21.2	4.7	W 2	fh ² , a. r	16.1	12.8	21.2	4.7	W 2	fh ² , a. r			
29	3.7	1.4	5.9	9.3	NO	65.8 na. r, m. s. n	9.6	7.1	11.8	9.0	N 1	12.8 m. r	9.1	6.7	10.6	8.3	N	5.8 m. r	9.1	6.7	10.6	8.3	N	5.8 m. r			
30	6.1	3.1	9.7	7.0	N	nm. he ^o	10.2	10.2	11.1	9.0	NO 1	m. r	9.3	7.0	10.7	9.0	N 1	a. r	9.3	7.0	10.7	9.0	N 1	a. r			
Mittel	4.58	2.52	7.39	7.0		172.4	9.03	6.38	12.64	7.97		151.6	9.27	6.54	12.54	7.4		110.5	9.27	6.54	12.54	7.4		110.5			

Windstill: 60. N: 7. NO: 6. SW: 53. — 1. Morgens Glatteis. — 7. Wolkenzug 1^h W/NO. — 15. Aussaat in Platta. — 18. Nebel bis 8^h. — 26. Regen seit 3^h.

Windstill: 14. N: 23. NO: 36. S: 23. SW: 13. W: 12. NW: 2. — 11. Abends NO3.

Windstill: 45. NO: 14. O: 5. SO: 24. S: 1. SW: 3. W: 12. NW: 4. — 1. Morg. Frost vor der Stadt; starkes Schneegestöber um 5^h Ab. von NO; mit gleichzeitigem Sonnenschein von W. — 2. Frost; bei Ems Reif. — 8. Wolkenzug SW. — 11. Abends NOsturm. — 14. Wolkenzug Morgens u. Abends NW. — 21. Schnee tief herab. 27. Wetterleuchten nach 9^h gegen N.

Marschlin: U. A. v. Salis.							Glarus: Josua Oertly.							Auen: Job. Müller.						
Lage.	Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 473 ^m						Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.		
IV.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	2.9	0.4	5.8	7.0	N	6.3	3.0	1.4	4.7	6.0	NW 1	1.3 m. s	0.7	-1.0	3.2	7.0	N 2	10.0 (9)		
2	4.6	-1.2	9.7	6.0	N		4.0	-0.7	7.2	7.7	N		1.3	-4.6	5.8	6.7	N	m. he°		
3	4.7	0.8	8.4	8.3	SW	14.5 m. s, r	4.7	1.5	6.8	10.0	SO	12.3 r	2.7	0.8	4.1	9.7	N	nb, rg		
4	8.1	5.2	12.3	7.3	SW	0.2 m. a. r	7.9	5.7	10.4	10.0	SO	1.3 m. a. r	5.6	3.2	8.4	9.3	S	19.3 a. rg		
5	5.4	4.6	7.4	8.7	S 2	16.8 r	4.9	5.0	4.9	9.0	N 1	12.9 r	2.7	0.6	4.8	10.0	var. 1	s, n, r		
6	5.2	3.9	6.0	9.0	S	r	5.2	5.1	5.9	10.0	SO 1	11.9 r	2.4	2.8	3.3	10.0	S	r		
7	7.7	2.8	11.6	7.0	S	40.1 r	7.5	5.3	10.4	8.3	O	22.1 m. r	5.8	3.8	8.2	9.7		159.2 m. r, f		
8	9.3	4.9	13.6	7.3	N	nm. r	8.1	6.1	11.0	9.0		1.5 r	6.2	5.0	9.2	8.7		4.7 r		
9	6.6	4.4	8.4	8.0	S 2	15.7 r	7.6	6.0	7.0	9.3	N 2	30.0 r	3.9	3.8	3.2	10.0	var. 1	4.7 r		
10	6.8	3.4	10.7	5.3	NW 2	6.9 m. r, a. he	7.2	6.8	9.7	6.0	S	10.7 r		2.2		5.0	O	a. he		
11	8.6	0.5	16.4	5.7	N 2		8.4	3.1	16.7	6.7	O 1	a. r. st	6.5	3.0	13.6	5.7	S	66.3 nm. he°, a.		
12	6.1	3.6	11.7	4.0	NW	1.1 a. he	5.7	3.3	9.9	5.3	S	10.7 m. r, a. he	3.4	1.8	6.4	5.7	S	11.6 m. r, a. he		
13	8.8	-0.3	16.9	3.0	S	rf, m. he	7.9	0.1	14.2	3.3	N	rf, a. b	7.0	1.0	12.4	3.0	S	rf, a. b		
14	13.4	4.0	19.4	6.0	S 2		11.1	6.4	17.9	6.3	N		10.4	6.4	15.5	5.7	SO 1	a. he°		
15	9.6	8.0	13.6	7.7	N	1.0 m. r	8.6	11.2	6.9	9.7	NW	7.3 r	6.9	10.8	4.6	8.0	var. 1	4.1 nm. r		
16	4.9	3.6	6.2	9.0	W	r	4.5	5.0	4.3	10.0	SO	15.0 r	1.7	2.0	1.8	10.0	N 2	na. st, r, s		
17	8.5	3.5	11.9	7.7	O	25.7 m. r, a. w	8.0	5.4	9.7	10.0	SO	26.0 r	6.8	4.8	8.8	10.0	SO	r, n		
18	11.6	7.0	18.9	5.3	SW		11.9	8.7	16.1	6.0	NNW	13.0 m. r, nm. he°	10.4	7.6	14.4	4.3		99.3 m. n		
19	16.3	8.0	22.4	4.7	S 2	th. fh	15.2	6.8	24.6	6.3	OSO	m. he, a. r	12.9	9.2	18.2	6.3	S	m. he		
20	17.5	10.3	20.3	6.7	S 2	21.3 m. r, a. he°	15.2	11.2	21.5	9.3	S	0.1 nm. fh	15.1	12.4	19.3	8.0	var. 1			
21	6.9	5.0	11.4	6.0	N	0.2 m. r°, nm. he°	7.3	5.4	9.0	5.3		19.6 m. r, a. th°	5.8	6.0	6.2	6.3		a. he		
22	8.1	4.1	12.5	5.3	NW 2	rf°, m. he°	7.5	4.2	9.1	8.7	N 1	1.4 m. a. r	5.5	1.5	9.2	8.7	N 1	24.9 m. r. s		
23	10.7	1.5	19.2	4.0	N	th°	10.2	5.2	14.7	8.3	NW	th°	8.9	5.0	14.4	4.3	N			
24	14.2	5.0	21.7	5.3	S	th	12.7	6.0	19.3	4.7	N 1	m. he, a. r		6.4	16.6	2.0	S			
25	15.2	8.9	20.7	6.3	N	0.5 m. a. r	13.9	13.0	16.3	9.3		0.3 a. r, bl								
26	10.5	8.3	13.5	8.0	NW 2	9.7	10.2	10.6	10.5	10.0	NW	3.3 r								
27	14.4	6.6	19.7	7.0	S 2		11.7	7.6	15.4	9.3	N	10.0								
28	16.5	12.8	22.4	6.0	S 2	na. fh	13.7*	10.0	18.0*	9.0*		th, nm. fh								
29	9.0	6.1	14.0	7.7	N	4.3 r	8.3	5.2	11.9	9.3	var. 1	9.3 m. a. r								
30	10.0	5.5	13.5	7.0	N	m. th	8.8	7.4	8.7	9.7	N 1	3.0 m. r								
Mittel	9.40	4.71	14.01	6.5		164.3	8.70	5.92	11.76	8.1		223.0								

Windstill: 45. N: 7. NO: 8. O: 3. SO: 15. S: 33. SW: 3. NW: 25. — 2. Morgens Eis. — 5. Stürmisch seit 3^h Morgens. — 8. 1^h N2. — 15. 5^h Morgens erstillte der Föhn. — 19. Föhn Morgens 9-5^h; Abends 9-10^h. — 28. Föhn bis Morgens 6^h.

Windstill: 52. N: 25. NO: 4. O: 3. SO: 4. S: 6. NW: 12. — 4. † 10^h. — 8. 1^h N3. — 11. Sturm seit 4^h. — 11. 12. Wolkenzug 1^h NW. — 14. † 12^h. — 16. 7^h NW1. — 18. Lauenin; Wolkenzug 1^h N/S; Abends Mondhof. — 20. S2 seit Mittag; Abends N2. — 21. Morgens Südbäume; Sonnenhof.

Die Extreme der Temperatur werden an einem Metallthermometer von Hermann in Bern abgelesen.

5. 8. 1^h N3. — 9. SO4 seit 3^h Morg. der die Deckplatte von unserem Kamin und von mehreren Häusern die Dächer zu Boden warf; beschädigte auch den Ombrometer. — 15. 7^h SW2. — 19. 20. 1^h S2. 21. 1^h N1. — 23. Wolkenzug W.

Sargans: A. Geel.											Altstätten: R. Wehrli.											St. Gallen: M. Schuppli.																																																																												
Länge: 0° 29' Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m											Länge: 0° 29' Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m											Länge: 0° 28' Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m																																																																												
Temperatur.											Temperatur.											Temperatur.																																																																												
Mittlere Bewölkung.											Mittlere Bewölkung.											Mittlere Bewölkung.																																																																												
Vorherrschender Wind.											Vorherrschender Wind.											Vorherrschender Wind.																																																																												
Witterung.											Witterung.											Witterung.																																																																												
Niederschläge.											Niederschläge.											Niederschläge.																																																																												
Mittel											Mittel											Mittel																																																																												
7 ^h											7 ^h											7 ^h																																																																												
1 ^h											1 ^h											1 ^h																																																																												
1											1											1																																																																												
2											2											2																																																																												
3											3											3																																																																												
4											4											4																																																																												
5											5											5																																																																												
6											6											6																																																																												
7											7											7																																																																												
8											8											8																																																																												
9											9											9																																																																												
10											10											10																																																																												
11											11											11																																																																												
12											12											12																																																																												
13											13											13																																																																												
14											14											14																																																																												
15											15											15																																																																												
16											16											16																																																																												
17											17											17																																																																												
18											18											18																																																																												
19											19											19																																																																												
20											20											20																																																																												
21											21											21																																																																												
22											22											22																																																																												
23											23											23																																																																												
24											24											24																																																																												
25											25											25																																																																												
26											26											26																																																																												
27											27											27																																																																												
28											28											28																																																																												
29											29											29																																																																												
30											30											30																																																																												
Mittel											Mittel											Mittel																																																																												
9.34											9.65											8.45																																																																												
7.19											7.75											6.85																																																																												
11.60											11.91											10.74																																																																												
6.2											7.0											7.9																																																																												
164.2																						126.3																																																																												
O: 30. SO: 12. W: 103. — 4. Wolkenzug W; Regen seit 8 ^h . — 13. Tiefer im Rheinthale starker Seif. — 21. 7 ^h SO ₂ . — 23. Wolkenzug W.																																	Windstill: 63. N: 1. S: 2. SW: 32. W: 2. — 10. 22. Morgens neuer Schnee auf dem Ruppen (800 ^m). — 11. Regen seit 3 ¹ / ₂ ^h . — 15. Wolkenzug 7 ^h NO. — 18. Abends 6 ^h Sonnenhof von 15° Radius; 9 ^h Mondhof von 18° Radius. — 24. 1 ^h Sonnenhof von 10° Radius. — 25. 6 ¹ / ₄ -7 ^h Gewitter bei SW. — 27. 28. 9 ^h Abends Blitze in W.																																	Windstill: 51. NO: 6. SW: 2. W: 65. NW: 2. — 1. Morgens 7 ^h Berge beschneit. 12. Abends NO ₂ . — 13. Früh Eis. — 18. Abends Mondhof.																																

O: 30. SO: 12. W: 103. — 4. Wolkenzug W; Regen seit 8^h. — 13. Tiefer im Rheinthale starker Reif. — 21. 7^h SO₂. — 23. Wolkenzug W.

Windstill: 63. N: 1. S: 2. SW: 32. W: 2. — 10. 22. Morgens neuer Schnee auf dem Ruppen (800^m). — 11. Regen seit 3¹/₂^h. — 15. Wolkenzug 7^h NO. — 18. Abends 6^h Sonnenhof von 15° Radius; 9^h Mondhof von 18° Radius. — 24. 1^h Sonnenhof von 10° Radius. — 25. 6¹/₄-7^h Gewitter bei SW. — 27. 28. 9^h Abends Blitze in W.

Windstill: 51. NO: 6. SW: 2. W: 65. NW: 2. — 1. Morgens 7^h Berge beschneit. 12. Abends NO₂. — 13. Früh Eis. — 18. Abends Mondhof.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Tag.	Länge: 0° 27' Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0° 26' Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	2.1	0.8	4.4	6.0	N	0.6 m. r. a. he	2.4*	1.6	5.6	10.0	S	1.2 m. s	4.8	3.0	6.5	3.3	NO			
2	3.3	-1.2	5.8	7.7	N	m. n	3.8	-2.0	6.6	5.0	W	rf, m. he ⁰	5.9	0.0	9.5	7.0	SW 1	rf, m. nb, a. r		
3	6.2	3.8	8.1	8.3	S	9.5	6.7	4.6	8.0	10.0	NW	8.7 na. nm. r	7.7	5.5	9.9	8.7	SW 1	10.0 m. r, rg		
4	8.9	6.6	11.2	8.3	SW 2		9.4	7.4	12.0	9.0	NW 2	1.0 m. r	9.5	7.4	11.7	8.3	SW 3	rg		
5	7.0	6.4	9.0	5.7	W 2	5.3 a. wo ⁰	7.2	7.1	9.8	7.0	NW	3.4 na. nm. r	8.2	7.5	11.4	3.0	W 1	6.1 m. wo		
6	6.8	5.6	8.0	10.0	SW 2	1.0 r	7.4	6.5	8.4	10.0	NW 2	1.3 r	8.2	6.8	10.0	10.0	SW 3	0.7 st, rg		
7	8.1	7.6	9.2	8.0	SW 2	9.7	9.0	8.7	10.0	10.0	NW 2	10.4 na. r	9.4	8.3	12.0	7.0	W 2	2.1 st, rg		
8	6.8	5.0	8.0	7.0	W		6.8	4.5	9.0	7.0	W	3.2 r, nm. st	7.7	6.1	10.8	8.7	SW 3	2.4 r		
9	6.9	6.4	8.8	5.0	SW 3	22.3	7.6*	7.0	8.7	8.0	NW 4	24.5 na. st, r	8.1	7.9	10.1	5.0	W 2	20.6 na. st ² , r ² , a. h		
10	5.5	3.4	8.6	5.7	W 1	8.8 m. r	6.6	5.3	9.8	7.0	N 1	4.4 na. r	6.1	4.2	9.9	5.8	W 1	6.4 m. r, a. he		
11	8.5	6.2	13.2	4.7	SW 4	0.2	8.8	7.8	13.4	7.5	NW 4	m. b	8.4	6.2	13.1	5.8	W 2	1.1 nm. r, rs, a. h		
12	5.3	3.4	8.4	3.3	W	0.4 m. wo ³	5.7	3.8	9.6	7.0		0.6	6.2	4.5	10.4	1.7	var. 1	0.4 m. wo		
13	6.7	0.8	9.0	3.7	O	a. wo ²	7.8	1.0	12.0	1.5	W 1	rf, m. he	9.7	2.2	13.8	1.7	W 2	rf		
14	12.2	8.6	14.3	5.0	W		13.7	10.2	17.0	9.0	W 1		13.6	9.6	16.8	6.3	SW 2			
15	7.1	8.8	7.6	7.3	SW 2	0.6 m. r	9.0	11.0	8.4	10.0	NW 4	9.5 na. st, r	9.0	9.8	10.0	9.3	SW 3	0.9 m. r, rg		
16	5.5	5.6	6.2	9.3	SW 3	19.2 r	6.9	6.4	7.5	10.0	NW 3	3.6	7.0	6.7	7.8	8.7	SW 2	6.5 r		
17	9.9	8.6	11.2	8.0	SW 3	9.2 m. r	10.4	9.4	11.2	10.0	NW 3	4.3 na. m. r	11.4	11.0	12.4	8.0	W 3	2.5 r		
18	8.7	6.0	11.2	4.0	O	4.8 nm. he ⁰	9.5	7.0	12.1	5.0	O	m. he ⁰	10.1	7.2	13.7	5.0	O 1	0.9 nm. he		
19	9.5	5.6	11.4	4.0	SW		12.9	8.1	18.9	3.5	W	m. he, nm. w	12.6	7.7	19.6	4.3	SW	th. m. he ⁰ , a. r		
20	11.5	7.8	14.8	6.7	W	m. nb	12.4	9.0	15.8	9.0	NW	3.5 na. a. r	13.5	10.1	17.4	6.0		1.5 m. a. r		
21	7.9	8.0	8.2	6.0	SW	4.0	9.1	8.7	10.4	9.0	W	3.8 na. r	9.6	9.1	11.8	7.7	W 3	1.9 r, nm. r		
22	7.3	4.6	10.0	4.7	SW 2	1.0	7.7	6.3	9.9	6.5	NW		8.7	7.1	10.8	4.0	W 1	1.1 a. he		
23	9.5	6.8	12.8	6.3	W		10.0	5.4	14.6	6.5	W	rf, m. wo ⁰ , nm. r	9.9	6.8	13.6	5.0		nm. rg		
24	11.3	7.0	15.8	4.7	NO	1.5 m. n	11.8	7.2	16.0	6.5	NW	1.1 na. r, m. n ²	12.7	8.9	18.1	4.0		0.8 m. n		
25	12.7	11.0	15.2	6.7	W	1.0	11.5	11.2	15.6	9.0	NW	1.3 na. a. r	14.2	12.0	18.2	6.3	SW	2.2 na. r, nm. r		
26	9.1	9.4	10.2	8.7	SW	12.6 r	10.8	12.1	11.3	10.0	NW	22.7 r	9.9	10.5	11.6	10.0		19.0 r		
27	8.9	7.4	8.0	7.0	SW	15.0	11.0	7.7	13.9	10.0	W	3.2 m. n, a. bl	12.0	9.0	14.5	8.7	NO	1.1 m. nb, a. h		
28	13.1	10.0	15.2	5.3	O		13.5	11.3	16.1	6.5	W		14.0	10.9	17.3	4.0	NO	m. b, a. he, b		
29	8.8	6.2	11.0	5.3			10.3	8.0	13.7	10.0		0.5 na. r, nm. he	10.8	7.5	15.2	6.7	SW	1.3 na. st. r		
30	9.3	6.6	11.4	5.0	W	nm. wo ⁰	10.3	7.7	12.6	7.7	W 1		10.3	7.7	12.7	8.7	W 2	0.3 a. h		
Mittel	8.15	6.09	10.21	6.2		126.7	9.00	6.99	11.60	7.9		112.2	9.59	7.36	12.69	6.3		98.7		

Windstill: 54. NO: 2. S: 1. SW: 72. W: 5. NW: 3.

Windstill: 26. NO: 1. O: 1. SO: 1. W: 10. NW: 64. — 4. 1^h NW4. — 8. 1^h NW2. — 14. 1^h W2. — 25. 1^h NW2; 8^h Abends fernes Gewitter.

Windstill: 33. N: 2. NO: 2. O: 1. SO: 2. S: 1. SW: 59. W: 45. — 2. Wolkenzug NO. — 11. 12^{1/4}^h kurzer Regen mit Hagelkörnern. — 12. Wolkenzug 1^h NO. — 13. Abends Mondhof. — 19. 12^{1/2}^h 21^o; 1^h W3; Regen 4-5^h. — 24. Nebel bis 8^{1/2}^h. 25. 3^h Gewitter aus SW. — 27. 8^h Abends Wolkenzug S; Wetterleuchten.

Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.						
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m					Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 862 ^m					Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m							
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	1.2	0.1	2.9	3.3	N		3.5	2.7	6.1	5.0	N	0.8 m. rs	2.2	0.0	5.3	2.7	O	2.5 na. s
2	5.0	1.9	7.0	4.0	W 1	a. r	5.8	-1.2	9.8	7.0	N	rf, a. r	4.3	-0.8	7.0	5.3	SW	rf, a. b
3	6.1	4.2	8.5	7.3	W	8.1 m. r	8.3	5.4	11.2	8.0	W 1	4.3 na. st. m. r	5.9	3.7	7.5	9.3	W	3.9 na. r, m. n
4	7.4	5.3	9.7	7.7	SW 2	a. r	10.6	7.9	14.0	9.3	SW 2	a. r	8.4	6.0	11.4	8.7	SW 2	m. r
5	6.5	4.7	9.9	6.0	W 1	7.5	8.1	7.6	10.8	5.7	W 1	3.5 m. st. p	7.0	5.0	9.8	4.0	NW 1	na. r, a. he
6	6.2	4.8	8.1	7.7	W 1	2.0 na. m. r	8.0	6.8	9.3	10.0	W 2	3.4 r	5.9	4.8	7.1	10.0	NW 1	r
7	7.4	6.2	10.0	8.0	W	3.5 m. n	9.6	8.5	10.8	9.3	W 3	2.5 m. r	7.3	7.1	7.9	10.0	NW	11.0 na. r
8	5.7	5.5	7.4	8.0	SW 2	2.1 r, a. st	7.8	5.8	11.4	9.3	SW 2	2.8 r, nm. st	5.8	3.3	9.4	9.0	W 3	rf, m. n, r
9	6.1	5.9	6.7	7.0	W 3	34.0	8.4	7.0	10.2	7.3	W 3	28.5 na. st ² , a. p ²	6.0	4.8	7.0	9.0	NW 4	12.0 r
10	4.5	1.9	7.1	6.3	W 2	2.2 m. r, s, a. he ⁰	7.2	6.3	11.2	4.7	W 3	2.0 m. b, a. he	5.7	4.4	7.6	6.0	W 2	2.6 r, rs, a. he
11	5.2	4.5	7.2	5.7	WSW ₂	1.6 na. st	9.1	7.2	14.4	8.0	SW 3	0.6 r	7.7	6.0	12.0	8.3	W 3	rs
12	5.8	2.7	10.5	3.3	W 1	0.6	6.9	4.2	13.8	2.3	W	1.3	5.6	2.0	10.0	2.3	NO	rf, a. he ⁰
13	8.2	3.1	11.9	5.3	S 1		9.5	-0.2	16.6	3.7	S	rf, a. b	7.5	2.8	10.0†	1.3	W	rf, a. wo ⁰
14	11.8	7.7	14.4	7.0	S		14.8	10.1	18.5	8.0	W 2		13.9	9.2	17.0	6.7	W	th
15	6.5	6.8	7.1	8.3	W 3	7.9 m. st, r	8.6	8.8	9.1	9.0	W 3	10.2 na. st ² , r	6.8	7.3	7.0	9.7	W 1	13.5 r
16	4.7	4.1	5.1	7.0	W 3	8.5 r	6.8	7.1	6.9	10.0	W 2	7.2 r	5.4	4.9	5.4	10.0	W 1	r
17	9.4	8.8	10.4	8.0	W 3	4.7 m. r	11.4	11.4	11.3	10.0	W 3	9.7 na. st, r	9.5	9.1	9.6	9.7	W 2	18.1 r
18	9.0	4.2	13.4	5.3	O	1.0 m. n	10.9	7.6	15.9	4.0	O 1	4.7 m. b	9.9	7.2	12.2	4.7	O	1.3 m. b, nm. he
19	13.2	8.6	19.0	5.0	S	a. r ⁰	12.7	7.2	20.0	5.3	W 1		12.2	5.8	18.2	6.3		m. n, a. r
20	13.7	12.5	16.9	6.3	var. 2	0.7 m. a. r	13.7	9.4	17.2	9.3	O	2.3 na. st, r, a. do	12.6	10.5	14.8	9.3	SO	r, a. g
21	7.1	6.9	8.7	6.3	W 2	2.1 na. r	9.2	8.6	10.6	7.7	W 2	4.0 m. r	7.7	7.0	9.2	9.7	NW 1	m. a. r
22	6.2	4.1	8.0	6.3	WSW		7.5	5.4	10.8	7.0	W 1	1.7 m. r ⁰ , nm. wo ⁰	5.9	3.3	8.6	6.7	W	na. m. r
23	8.9	6.8	11.5	7.7	SW 1	a. n	9.1	4.4	13.6	7.0	SW	m. he, nm. r	7.8*	4.8	10.6*	8.0	SW	6.5 rf, nm. r
24	12.2	7.1	16.5	7.0	SW	m. n	13.3	8.4	19.4	5.3	O	1.0 m. n, a. r	12.4*	6.8	16.0*	6.0	S	m. n, a. he ⁰
25	13.1	9.7	16.7	6.7	SW	3.5 r, do, a. bl	13.9	11.4	18.2	8.3	W 1	2.3 r, nm. g	11.3	10.0	13.4	9.7	S	5.2 r, a. rs
26	8.5	9.1	9.3	8.3	SW	17.0 m. r	9.8	10.4	11.4	7.7	W	34.0 r, a. wo ⁰	8.5	9.0	9.2	7.0	S	28.9 na. n, r, a. he
27	10.2	6.9	12.6	7.7	O	m. n, a. bl	11.8	8.8	14.3	9.3	var. 1	1.1 m. r, a. bl	9.2	6.2	11.2	8.7	O	m. n
28	13.2	10.7	15.9	6.0	SO		14.3	11.0	19.0	6.7	O 1	m. b, a. bl	11.1	8.0	16.6	6.3	var. 1	m. b, a. bl
29	8.0	5.1	11.1	6.7	SW	0.4 m. r	11.3	7.9	15.7	7.7	var. 1	2.5 na. st, r	8.1	4.4	12.0	9.0	S	na. r. n
30	7.8	4.9	10.1	7.0	W	1.2 na. r	10.3	7.2	13.2	9.3	W 2		7.5	4.7	9.3	9.3	SW 1	4.8 na. a. r
Mittel	7.96	5.83	10.45	6.5		108.6	9.74	7.10	13.16	7.4		129.9	7.97	5.55	10.41	7.4		110.8

Windstill: 26. N: 1. SO: 1. S: 5. SW: 21.
WSW: 21. W: 42. NW: 1. — 2. Regen seit 10^h
Abends. — 8. Sturm seit 7^h. — 12. Alpen hell.
8. Nebel bis 7^h; + 2^h. — 19. 1^h S2. — 20. +
h. — Abends 6^h Regenschauer. — 23. Nebel um
h. — 25. 27. 9^h Wetterleuchten.

Windstill: 26. NO: 4. O: 6. S: 1.
SW: 32. W: 62. NW: 15. — 1. Riesel
8^h. — 5. 10^{1/2}h Platzregen; + 10^{1/2}h. —
9. 4^{1/2}h starker Platzregen. — 12. Wolken-
zug 1^h N; Abends NO. — 19. 1^h NW3
(Wolkenzug SW). — 20. id. NW; 4^{1/2}h
Donner. — 25. 3^h Gewitter aus W mit
heftigem Regen; zweites Gewitter 8-9^h Ab.
27. 1^h O2; Blitze in NO. — 28. + 8^h;
Blitze in NO, W, SO. — 29. 30. Wolken-
zug W.

Windstill: 44. O: 2. SW: 17. W: 30.
NW: 35. — 2. Wolkenzug 7^h NO. — 8.
Abends SW4. — 13. + 12^h. — 14. Abends
W4. — 18. Nachmittags Sonnen- 9^h Mond-
hof. — 19. Nebel bis 8^h. — 20. Gewitter
5^{1/2}-6^h. — 25. 8^{1/2}-9^h Riesel. — 27. Nebel
bis 9^h. — 28. Abends NW3; Wetterleuchten
8-9^h in W.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Manzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	2.6	1.9	5.2	3.0	NO	0.9 a. he	3.4	3.4	6.7	4.0	N 1	0.5 a. he	3.9	2.1	6.0	4.7	NW 2	3.0 a. he		
2	4.7	-0.9	7.4	5.7	NO	rf, a ^h b	5.7	0.0	9.4	6.3	S	rf ^a	6.4	0.1	8.9	7.3	N 1	a. b		
3	7.2	5.0	8.3	8.7	SW 1	4.4 na. m. r	7.3	5.0	8.6	8.0	SW 1	6.1 na. r, rg	9.0	5.8	10.5	7.7	SW 1	15.5 m. r		
4	9.2	6.7	12.0	8.6	SW 3	m. du. a. r	9.4	7.0	12.3	10.0	SW 2	a. r	11.4	8.0	14.6	10.0	SW 1	a. r		
5	8.0	7.1	9.2	5.0	W 1	4.0 na. r, a. he	8.4	7.0	10.4	7.7	N 1	16.6 m. r, rg	9.0	7.1	10.1	8.3	var. 1	4.3 na. m. r		
6	7.8	6.9	8.7	10.0	SW 2	3.2 r	7.7	7.2	8.7	10.0	SW 2	1.1 r	9.3	7.8	10.3	10.0	W 1	r		
7	9.2	7.8	11.0	8.3	NW	9.8 na. r	9.8	7.8	12.6	8.3	W 2	14.1 m. rg	10.1	8.3	10.6	10.0	W 1	8.3 m. r		
8	6.5	3.2	10.1	9.7	SW 3	1.8 m. n. r	6.9	4.2	10.3	10.0	SW 3	2.6 m. n. r	8.8	6.4	9.9	9.0	W 1	2.3 m. a. r		
9	7.3	5.6	8.2	7.3	SW 3	20.7 na. st. m. r, s. a. r	7.8	6.5	9.0	7.7	NW 3	26.8 m. r. st	9.4	4.3	10.4	9.0	W 3	13.9 na. st. r		
10	6.8	6.2	9.7	5.3	W	2.0 a. he	7.3	6.3	10.9	6.0	W 2	1.8 a. he	8.2	5.5	11.4	4.3	W 2	a. he		
11	8.7	4.3	14.1	6.0	W 3	nm. r. s. r	9.0	5.2	14.2	6.7	SW 4	nm. r	9.6	3.5	11.1	6.0	W 3	1.3 nm. r		
12	6.1	4.0	10.2	2.7	NO	1.1 th. a. he	6.6	5.2	10.7	3.3		1.8 a. he	7.4	4.9	10.3 ⁺	2.7	NW 2	m. wo ³		
13	8.4	1.0	13.4	1.7	SW 1	rf	8.8	2.4	14.0	0.0	S	rf, nm. du	9.8	1.3	13.5	5.7	O 1	rf ² , nm. he ⁰ , a. b		
14	12.8	7.3	17.3	5.0	SW 2	du	13.6	9.2	18.6	7.3	W 1		15.6	8.5	19.4 ⁺	9.8	W 1			
15	8.6	10.4	8.3	9.3	SW 3	7.4 m. a. r	8.6	9.8	8.7	10.0	SW 2	9.2 na. st. r	9.9	8.0	11.3	9.7	W 2	12.8 r		
16	6.7	5.9	7.0	10.0	SW 3	5.1 r	7.1	6.6	7.3	10.0	SW 2	11.2 r	9.0	6.0	8.9	10.0	W 1	5.8 m. nm. r		
17	10.8	10.3	11.3	9.0	W 1	14.5 m. a. r	10.3	10.3	11.3	10.0	SW 3	9.8 na. st. r	12.3	9.5	13.1	10.0	W 1	r		
18	10.8	9.1	13.7	5.0	NO	1.2 m. b. a. he	11.3	9.8	14.2	6.7	O	1.1 nm. du	11.2	8.1	13.7	7.0	N 1	2.3		
19	12.4	7.0	18.0	6.7		m. n. nm. r	11.9	7.5	16.8	7.0	W 1	m. n. a. he	13.5	7.9	17.3	5.0	var. 1	nm. r, a. he		
20	13.2	9.6	16.4	7.7	N	0.3 a. g	13.7	9.8	17.6	9.3		0.6 rg	15.1	10.6	18.9	8.7	O 1	10.3 a. b		
21	9.7	8.6	12.0	8.0	SW 3	3.3 m. r	9.8	9.3	12.0	8.0	SW 1	3.9 m. a. r	10.3	8.5	13.1	8.7	W 1	na. a. r		
22	7.8	6.1	10.8	7.3	NW 1	2.4 m. r ⁰ . rs	8.6	6.3	11.9	6.3	W	2.6 m. r	9.3	5.0	10.9	6.7	W 1	3.1 a. b		
23	8.7	5.5	11.1	8.0	NW	nm. r	8.7	5.6	10.7	9.3	W	nm. r	9.8	4.0	11.9	9.0	SO 1	1.3 nm. r ⁰		
24	11.3	6.3	16.1	6.0	NW	0.8 m. n	12.5	7.4	18.2	6.7	W	m. n ² , nm. du	14.5	8.1	18.8	6.7	O 1			
25	13.5	11.8	16.3	7.7	N	3.0 na. r, a. g	13.8	12.5	16.6	8.3	SW	3.5 r	14.6	11.0	17.3	8.3	W 1	na. r		
26	9.9	10.6	10.9	6.7	NW	26.5 na. m. r, a. he	9.8	10.8	11.2	7.3		22.4 r, a. he ⁰	11.9	10.3	13.3	6.3	S 1	12.2 na. m. r, a. he		
27	10.9	7.4	13.4	10.0	NO	1.4 th. a. r. bl	11.5	8.1	14.3	10.0		0.6 m. n	12.9	7.0	15.9	10.0	SO 1	na. a. r		
28	13.2	10.6	16.9	9.0	var. 1	a. bl	13.2	10.5	17.8	9.3		m. r, nm. du	12.3	9.5	17.2	9.7	S 1	2.4 a. r		
29	9.9	7.4	13.3	8.0	W	2.7 na. a. r	10.2	7.4	13.4	9.3	SW 1	3.9 na. a. r	10.7	7.2	13.1	9.3	var. 1	4.5 nm. r		
30	10.1	7.2	12.7	8.3	NW	0.8 m. a. r	10.2	7.3	12.7	9.3	W 1	3.2 na. r	11.4	8.1	13.9	8.3	SW 1	a. r		
Mittel	9.09	6.68	11.77	7.1		116.8	9.45	7.18	12.37	7.7		143.9	10.57	6.75	12.86	7.9		104.8		

Windstill: 37. NO: 3. SW: 77. W: 15. NW: 11.
 4. 4^h Abends SW4. — 19. 9^{1/2}^h Morgens Riesel.
 11. id. 2^{1/2}^h. — 14. Seit 11^h Vormittags SW4.
 19. Nebel bis 8^{1/2}^h. — 20. 5-6^h Gewitter. — 21.
 7^{1/2}^h Abends heftiger Wirbelwind (SW4). — 22.
 Riesel 9^{1/2}^h. — 24. Nebel bis 10^{1/2}^h. — 25. Ge-
 witter 8-9^h. — 27. 8-9^h Wetterleuchten in NO.
 28. id. in W.

Windstill: 35. N: 3. NO: 2. O: 2.
 S: 1. SW: 58. W: 26. NW: 8. — 2.
 Wolkenzug 1^h NO. — 3. id. 1^h NW. —
 11. SW4 seit 11^h Vormittags. — 12. Schnee
 auf den höchsten Spitzen des Jura; Wolken-
 zug 7^h W; Abends N. — 13. Morgens 1^h
 Eis auf stehendem Wasser; 1^h SW2. —
 18. Sonnenhof. — 24. Starker Nebel bis
 10^h. — 28. Abends 6^{1/2}^h tiefster Barometer-
 stand (ca. 717), nach 7^h W2.

N: 2. NO: 3. O: 4. SO: 8. S: 3.
 SW: 14. W: 32. NW: 10. — 7. + 9^h 10^m.
 9. + 7^{1/2}^h. — 12. + 1^{1/2}^h. — 14. + 7^h 25^m.
 12^{3/4}^h. — 18. Abends Mondhof.

	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.														
Posit.	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 488 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 1'			Alt.: 1152 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 1023 ^m		
867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps. Hydrométéores									
IV.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant										
1	3.9	0.3	7.1	4.3	NE 1	1.7 nt. ng. sr. cl	-3.0	-4.4	-1.0	5.0	NE 2	4.1 gv. sr. cl ^o	-1.0	-0.8	0.6	4.0	NE 1	5.2 sr. cl									
2	5.8	0.3	10.7	6.3	E	sr. pl	0.2	-3.1	2.9	7.0	N 1	sr. ng	1.7	-1.7	6.0	7.0	ca	sr. pl, ng									
3	7.6	3.6	10.9	8.3	S	10.2 m. br	2.6	1.6	4.0	9.0	N 1	10.1 m. br	3.2	1.4	5.4	9.3	SO 1	7.2 m. br, pl									
4	8.6	5.6	12.6	9.3	SO 1	sr. pl	4.0	1.8	6.9	10.0	SO 2	sr. pl	5.3	3.5	8.1	10.0	SO 2	11.3 pl									
5	8.2	5.3	13.7	6.7	O 1	7.3	1.8	1.0	3.2	7.7	N 2	6.1 m. ng. pl	2.7	2.8	3.8	9.0	SO 1	9.7 m. sr. pl									
6	6.6	6.0	7.3	10.0	O 2	1.3 pl	2.1	1.1	3.1	10.0	O 1	1.0 ng. pl	2.8	2.4	4.0	10.0	SO 1	8.8 pl									
7	8.9	5.7	12.5	6.3	SO 1	9.3 m. pl, br, sr. cl	4.7	4.4	5.5	7.0	O 2	0.3 sr. cl	4.7	5.0	7.4	6.3	ca	15.9 sr. cl									
8	6.7	1.8	10.4	10.0	S	0.5 pl	2.9	4.8	3.8	9.7	O 2	8.4 sr. ng	3.4	4.3	4.7	9.0	SO 1	22.1 m. pl, sr. ng									
9	8.0	4.3	11.2	9.7	O 3	25.1 nt. tp. pl	1.3	0.6	2.5	7.3	NO 4	10.6	3.4	1.6	4.8	9.3	SO 2	25.3 pl, ng									
10	8.1	3.7	11.1	5.0	SO 2	0.9 sr. cl	1.0	-0.9	4.2	6.3	O 1	sr. cl	3.0	0.9	7.7	3.3	SO 1	m. ng. sr. cl									
11	8.9	2.7	13.2	8.7	O 2	pl	3.2	3.2	5.8	7.7	O 3		5.5	4.7	8.3	7.0	SO 1	1.2 m. pl									
12	8.2	2.0	11.3	2.0	E	0.5 sr. cl	1.9	-1.0	4.8	2.0	E 1	0.3	3.4	1.5	7.6	0.7	NE 1										
13	9.9	-1.0	16.0	3.7	var. 1	h. sr. cv	5.9	2.0	8.7	2.3	SO 3	m. cl	6.3	-0.5	12.9	0.0	SO 1										
14	12.8	8.3	15.5	8.7	SO 1		10.2	6.5	14.0	7.3	SO 3		10.3	6.3	14.4	4.7	SO 1	m. cl ^o , sr. cv									
15	7.3	6.3	9.7	10.0	SO 3	7.5 nt. tp. pl	3.3	4.4	4.0	10.0	SO 2	3.6 m. sr. pl, ng	3.2	1.6	5.3	9.0	SO 1	8.9 m. ng. pl									
16	6.7	5.9	7.5	10.0	O 1	5.0 pl	2.0	0.7	1.6	10.0	SO 2	3.4 m. gs. pl, ng	3.4	2.4	3.6	10.0	SO 1	15.5 m. ng. pl									
17	9.3	6.5	11.8	9.3	O 2	8.3 pl	5.7	4.8	6.4	10.0	SO 2	6.7 br. pl	7.0	6.0	8.3	10.0	SO 1	12.4 pl									
18	11.6	5.9	15.8	4.0	NE 1	1.4 m. cl	7.6	6.3	9.3	2.3	NE	1.0 m. cl	10.0	7.3	16.6	3.3	SO 1	4.7 m. cl ^o									
19	12.2	5.8	18.4	5.3	var. 1	ro. m. br. sr. cl	9.5	8.9	10.6	4.7	O 2	ap. cv	11.0	11.7	12.6	3.0	SO 1	ap. pl, sr. cl									
20	12.0	6.8	18.0	10.0		0.2 m. sr. pl	9.5	9.7	13.7	9.0	S	sr. pl	9.8	11.2	14.7	8.3	SO 2	sr. pl ² , gr									
21	8.3	5.9	12.2	9.3	O 2	7.9 nt. sr. pl	2.5	1.1	6.0	8.7	O 3	8.0 sr. ng	4.1	2.4	9.2	7.7	SO 2	17.5 pl, sr. ng									
22	7.9	3.6	13.0	5.3	SO 1	4.3 nt. pl, sr. cl	2.1	-0.8	5.0	4.7	NO 1	1.8	2.8	0.4	7.6	3.3	SO 1	11.0 sr. cl									
23	7.9	0.3	10.9	9.7	SO	pl ^o	5.4	3.3	7.2	7.0	SO 1	0.3 m. br. pl, sr. cl ^o	2.9	2.8	3.2	7.3	SO 1	11.3 pl, sr. cl ^o									
24	12.3	3.0	18.2	5.3	E	0.4 m. br. sr. h. ec	10.4	7.8	12.7	3.0	SO 1	0.4 m. cl, sr. ec	8.8	4.8	13.5	4.3	SO 1	sr. pl. ec. tn									
25	14.0	9.8	20.3	7.0	SO 1	1.8 nt. pl, sr. o	9.2	8.2	11.8	8.0	SO 1	m. pl, sr. o	7.6	4.4	11.3	8.0	SO 1	2.3 m. pl									
26	9.3	8.2	12.8	7.3	var. 1	30.9 pl	5.1	5.8	5.9	7.7	SO	30.2 m. pl, br	8.9	8.5	10.3	5.3	SO 1	19.1 m. pl, sr. cl									
27	9.2	6.3	10.8	10.0		0.2 br. ap. pl	7.3	6.5	10.2	10.0	S 1	1.5 sr. pl	8.6	8.8	10.3	7.3	SO 1	17.8 pl									
28	10.0	4.6	17.2	8.3	SO	8.9 ap. pl, sr. o	6.3	6.5	11.8	8.3		9.3 sr. o. gr	9.3	8.2	15.7	6.3	var. 1	2.8 sr. o. gr									
29	8.7	4.3	13.6	9.3	var. 1	14.4	3.9	1.6	6.9	9.7	SO 1	15.7 br. m. pl	5.9	3.6	10.2	8.7	SO 1	12.7 pl									
30	9.3	6.0	14.1	9.7	O 1	0.3 nt. sr. pl	4.7	1.4	7.3	10.0	SO 2	2.5 m. ng. sr. pl	2.8	2.4	3.7	9.7	SO 1	5.9 nt. sr. pl									
31	8.99	4.60	12.98	7.6		148.8	4.49	3.14	6.62	7.4		125.3	5.36	3.93	8.39	6.7		238.6									

Calmé: 17. NE: 10. E: 2. SE: 1. SO: 42.
 20. NO: 2. — 3. 10. Brouillard à 800^m. —
 Direction des nuages 7^h NO; 1^h SSO. — 9.
 7^h NO. — 10. id. 1^h NO/O. — 19. id. 1^h SO.
 id. SO. — 25. 1^h Halo solaire; 7^h orage qui
 rive du SO et passe du côté du S; intervalle
 orage-éclair 4". — 28. 6^h orage avec SO4.
 Alpes Bernoises visibles: 12. 18.; 20. sommets;
 13. 14. à peine.

Calmé: 13. N: 11. NE: 10. E: 2. SE: 2.
 SO: 68. O: 26. NO: 28. — 2. Le terrain
 est à moitié découvert. — 8. Violente
 tempête SO4 jusqu'à 9^h soir; le vent enlève
 l'anémomètre comme une plume. — 10.
 NO4 à 5^h matin. — 13. Halo lunaire le
 soir. — 16. Grésil 6-7^h matin. — 21.
 Direction des nuages 7^h NO. — 22. 20.
 Blanc de neige le matin. — 24. Eclairs
 à l'O et au SO depuis 8^h. — 25. Orage
 5-6^h soir. — 28. Orage et grêle 5^h 55^m-6^h 5^m.

Calmé: 14. NE: 9. SO: 86. — 7. 7^h
 SO2; NE1 le soir. — 20. 7^{1/2} soir grêle.
 24. 10^h éclairs, tonnerres, SO2. — 28. 7^h
 NE1; 5^{1/2} orage, grêle; SO2 le soir.

Posit.	Vuadens: J. Chenaux.						Valsainte: Biemann.						Ste Croix: Gustave Junod.					
	Long.: 0 ^h 19 ^m		Lat.: 46° 37'		Alt.: 825 ^m		Long.: 0 ^h 20 ^m		Lat.: 46° 38'		Alt.: 1032 ^m		Long.: 0 ^h 17 ^m		Lat.: 47° 49'		Alt.: 1092 ^m	
	Température.		Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.		Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.		Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	
1867.	Moyenne	7 ^h					Moyenne	7 ^h					Moyenne	7 ^h				
1	0.2	-1.2	2.4	6.7	NE 2	9.1 m. ng. sr. cl	-0.8	-2.4	1.6	6.7	NE 2	4.5 ng. sr. cl	-1.3	-2.3	0.9	3.8	NE 1	2.1 sr. cl
2	2.0	-2.2	3.8	7.0	E	ap. cl	0.5	-4.2	3.0	5.7	E	ap. cl ^o , sr. cv	1.6	-2.5	5.7	7.7	N 1	sr. cv
3	3.6	2.2	6.0	10.0	O	7.7 nt. pl. av	3.1	1.0	5.0	8.3	O	14.5 ng	3.9	2.2	6.5	8.3	N 1	7.3 nt. pl
4	7.3	3.8	11.8	9.3	O 1	0.9 sr. pl	6.0	2.6	9.8	9.0	O		5.7	2.8	8.9	9.8	S	sr. pl
5	5.5	4.4	7.8	10.0	SE	13.6 m. pl	3.3	2.6	4.2	8.3	O	29.2 nt. m. ng	3.0	1.1	6.0	8.3	NO 1	34.9 pl. ng
6	4.9	4.6	5.4	10.0	O	3.7 pl	2.9	2.3	3.6	10.0	SO	5.5 pl	2.8	1.3	3.7	10.0	N 1	9.3 pl
7	5.6	4.6	8.7	6.7	O	6.5 m. pl. sr. cl	5.8	4.2	8.2	7.3	O	34.5 nt. m. pl	5.2	5.3	5.2	7.0		18.3 m. pl. sr.
8	5.8	5.4	7.6	8.3	S	7.5 pl	4.6	4.6	5.5	8.7	O 3	12.0 pl	3.4	4.7	4.1	10.0	NO 1	3.0 pl
9	5.9	5.4	6.8	10.0	O 1	16.6 m. pl	4.5	4.6	4.4	9.3	SO 3	12.5 pl. ap. gs	2.4	2.0	2.7	9.3	N	58.2 nt. vt ²
10	4.8	3.4	7.6	7.0	O	2.8 m. pl. sr. nu ^o	3.6	1.6	6.0	5.7	O 2	4.8 pl. ng. sr. cl	2.9	0.3	5.3	5.0	O 1	4.4 sr. cl
11	8.1	7.8	11.2	7.7	O		6.9	6.6	9.4	8.3	O 3	sr. gs	4.5	4.6	6.6	9.3	SO 2	0.6
12	3.9	1.6	8.8	5.7	E		3.7	0.8	7.4	0.7	NE		3.1	1.4	5.3	0.8	E 1	
13	6.9	3.0	12.4	6.3	O		6.3	1.4	11.4	1.7	SO 2	sr. cv	6.8	2.6	10.6	2.3	SE	sr. nu
14	11.4	7.4	14.8	5.0	O	m. cv. sr. cl	9.0	6.8	14.0	5.3	O 2	ap. pl ^o	11.0	7.6	14.0	7.3	O 1	sr. vt
15	5.7	7.0	5.2	10.0	O 2	25.2 pl	5.7	5.8	8.0	10.0	SO 3	25.5 m. pl	4.2	4.7	5.5	10.0	SO 1	19.0 m. nt
16	4.5	4.2	4.6	10.0	S 1	8.3 pl	3.3	2.2	3.2	10.0	SO 2	11.0 pl	2.8	1.5	2.3	10.0	var. 1	10.3 pl
17	9.3	8.6	11.1	9.7	O 1	6.5	7.5	7.3	8.0	8.0	SO	18.1 nt. pl	6.2	5.7	6.7	10.0	O	17.0 pl
18	8.8	3.4	14.4	5.0		m. cl. sr. cv	9.4	5.4	13.0	3.0	SO	m. cl	8.6	6.9	10.6	3.0	SE	4.9 m. cl
19	11.8	10.4	16.5	6.3	O	sr. cl	11.3	8.1	14.8	4.3	SO	sr. pl ^o	12.5	12.2	13.1	3.3	var. 1	ap. nu ²
20	11.9	10.7	17.6	9.3	O	1.8 nt. pl	12.5	11.0	17.6	6.7	SO	sr. ec. tn	10.7	11.0	15.3	8.7	E 1	0.1
21	7.0*	5.4	9.2	9.3	O 1	4.7 m. pl. pv	4.7	4.7	5.5	7.0	SO 2	16.0 pl	2.9	1.2	6.0	7.7	O 2	13.0
22	3.8	1.3	3.8	10.0	NE	21.3 m. ng. pl	3.2	0.4	6.0	6.0	SO	10.6 ng	2.0	0.0	4.5	5.0	NO 1	11.7 sr. cl
23	8.5	6.0	10.4	7.7	O	ap. pl ^o	7.1	4.5	9.5	9.7	SO		5.8	3.1	8.0	7.0		0.9 sr. cl
24	12.7	8.5	15.8	6.7	O	1.7 m. nu ^o	10.5	6.6	13.5	4.0	SO 1		10.5	7.2	12.0	3.3	E 1	0.1 sr. eq
25	11.9	10.8	16.5	9.3	O	4.5 nt. pl. o ^o	10.9	9.2	15.0	5.7	SO 1	6.0 pl. sr. ec. tn	9.7	8.9	12.1	6.7	E	4.0 nt. pl. sr.
26	7.8	8.6	7.9	9.3		36.7 pl	6.9	8.2	6.6	8.0	SO	45.0 pl	5.9	6.6	5.9	7.3	E	22.9 nt. pl. ap.
27	9.6	7.5	11.9	10.0	O	4.8 pl	8.2	5.4	11.0	9.7	SO		7.2	6.4	9.5	10.0	E	0.3 m. br. ap.
28	8.6	8.4	13.8	8.3	O	11.7 m. sr. pl	8.0	7.0	12.6	9.7	SO	3.0 pl	6.1	5.7	11.6	9.0	SE 1	23.2 nt. pl. sr.
29	6.6	4.8	9.6	6.0	O	2.2	5.8	4.2	8.2	7.7	SO 1	8.7 pl	4.5	2.3	7.7	9.0	S 1	23.5 nt. m.
30	8.1	5.4	10.6	9.0	O	sr. pl	6.4	3.9	10.2	7.7	SO 1	3.0 bm	6.3	3.2	9.6	10.0	O 1	1.4 nt. sr. pl
Moyenne	7.08	5.37	9.80	8.2		197.2	6.03	4.20	8.54	7.1		264.4	5.36	3.92	7.53	7.2		290.9

Calme: 70. NE: 5. O: 27. — 25. Fort orage
6-7^h soir. — 20. 27. O2 le soir. — 30. 1^h O2.

Calme: 44. N: 1. NE: 5. E: 2. SO: 51.
O: 28. — 8. Direction des nuages SO.
9. Grésil à 3^h. — 11. id. à 5^h; Direction
des nuages SO/O. — 13. Halo lunaire à
11^h soir. — 20. Eclairs et tonnerres vers
11^h. — 25. id. 6-7^h.

Calme: 30. N: 6. NE: 5. E: 5. SE: 10.
SO: 14. O: 7. NO: 26. — 7. 20. 24. 25.
Direction des nuages SO. — 9. 21. 7^h NO3.
10. 5-7^h matin id. — 11. 20. NO2 à 7^h
soir. — 12. Direction des nuages 1^h NE.
16. 19. 23. id. 1^h SO. — 24. Eclairs à l'O
et SO à 9^h. — 25. Orage 4^h 40^m - 5^h 20^m.
28. id. 5-5^h 20^m.

Posit.	Genève: Observatoire.						Montreux: Carrard.						Bex: C. Rosset.					
	Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m					
867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère
IV.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores
1	4.18	1.9	7.0	2.9	NNE 3	cl, bs ²	4.7	2.5	7.8	2.0		0.2 sr. cl	2.1	0.0	6.5	4.5	SO	gb
2	5.87	1.6	11.1	4.8	NNE 2	bs ² , m. nu	7.2	2.4	11.5	6.3		ap. cl			12.7	4.0	O	sr. cv
3	6.60	4.2	11.7	6.0	N 1	3.7 pl, sr. cl	8.0	5.0	12.8	6.7	E	10.0 sr. cl ^o	5.2	4.0	8.7	5.8	SO	5.7 nt. pl, sr. cl
4	9.16	2.0	16.1	7.9	SO 1	8.5 pl, m. ro	9.9	6.7	13.5	9.3		sr. pl	10.0	5.7	16.1	9.8		m. br, sr. pl
5	8.66	7.0	12.6	8.1	N 1		8.5	7.1	10.1	10.0		18.5 pl	8.0	6.4	11.8	8.7	OSO	m. pl
6	7.84	6.9	10.1	10.0	SSO 1	4.5 pl, m. vt ²	8.0	7.5	9.4	10.0	N	pl	7.2	6.8	9.4	10.0	OSO	17.6 ap. pl
7	9.70	6.6	15.0	6.3	SSO 1	nu, sr. cl	10.0	7.2	14.8	6.7	SE	13.7 sr. cl	9.4	6.6	15.6	5.0	SO	m. br, sr. cl
8	8.09	3.5	13.7	9.8	SSO 2	7.9 pl, m. ro	9.7	7.5	13.8	9.7	N	4.8 sr. pl	8.2	6.0	10.9	8.3	SO	14.7 m. sr. pl
9	9.36	4.9	12.4	8.6	SO 2	19.8 pl, vt ²	9.6	8.0	11.1	9.7	N 2	15.6	9.8	8.6	12.9	8.0	SO	11.7 m. pl
10	9.36	5.6	13.6	3.7	OSO 1	sr. cl	9.3	8.3	12.7	4.0	N 1	m. cv, sr. cl	8.7	7.5	15.2	4.7	SO	m. pl ² , sr. cl ^o
11	10.65	4.1	16.0	6.4	SSO 2	vt ² , nu	10.6	7.2	14.6	6.7	N	sr. cv	14.2	14.0	18.4	6.3	SO	m. cl, sr. pl
12	7.41	3.8	10.8	0.0	NNE 2	bs ² , cl	9.7	5.8	14.8	0.7	NE		7.9	2.2	17.0	0.3	NO	0.4
13	9.95	-0.1	18.1	1.9	SSO 1	gb, m. cl	9.1	3.7	13.8	2.0	N	sr. nu	10.1	3.9†	19.8	1.5	NO	gb
14	13.89	6.1	19.4	6.5	SSO 2	ro, m. vt ²	13.4	8.7	17.7	7.0	NE	ap. cl ^o	14.2	9.5	21.8	6.3	NO	ap. cl
15	8.92	7.4	17.4	10.0	SSO 2	15.6 pl	8.8	10.4	8.7	10.0	S	10.4 sr. pl	8.9	11.4	7.3	10.0	NO	pl
16	7.91	5.9	11.0	10.0	SSO 1	4.1 pl, m. vt ²	8.4	8.1	10.2	10.0	SE	10.7 pl	7.4	6.5	9.6	10.0	NO	17.8
17	12.38	7.5	18.5	5.4		sr. cl	11.8	8.6	16.5	7.0	SE	5.5 sr. cl		8.8	19.2			
18	11.32	5.0	17.0	3.9	N 1	ro, m. vp	12.8	-8.0	17.4	4.8	N	m. cl, sr. cv ^o	12.5	5.2	21.8			
19	13.22	6.7	20.9	6.1	SO 1	0.3 pl, m. ro	13.6	9.9	19.1	3.7	N	m. cl ^o	12.9	8.0	16.8			
20	13.79	9.7	19.9	8.6	SSO 1	8.4 pl, sr. vt ²	14.4	14.2	16.2	9.0	var. 1			15.6				
21	9.78	6.5	13.5	7.8	SSO 2	7.4 pl, vt ²	10.8	9.6	12.7	9.7	N 1	11.8						
22	7.88	4.2	11.9	3.9	N 1	sr. cl	7.8	3.8	11.4	7.3	N	15.9 m. pl, sr. pl						
23	9.69	3.8	15.4	8.7		ro, m. cv	10.0	7.5	11.6	10.0								
24	13.11	4.5	21.2	5.0		ro, m. nu, sr. ec	13.7	9.2	17.0	4.7	N	ap. cl, m. pl						
25	13.59	11.1	17.1	7.8		3.5 pl, sr. ec	14.7	14.1	16.9	4.7		3.5 sr. cl						
26	9.42	8.2	12.4	8.6	N 1	21.6 pl, cv	9.7	10.9	9.7	6.7	NE	30.8 pl, sr. cl						
27	9.39	6.0	12.9	9.7	N 1	8.8 pl, cv	11.1	9.4	13.2	10.0	NO	4.7 sr. pl			15.0	10.0		44.9 pl
28	9.06	4.7	14.6	8.9	SSO 2	17.3 pl, sr. vt ²	11.1	10.8	15.9	10.0	SE	4.5 sr. pl	12.8	11.8	18.6	7.7	SO	sr. pl
29	8.83	4.9	12.9	8.3	SSO 3	0.4 pl, vt ²	10.7	8.8	13.8	7.7		7.0	10.2	7.8	16.2	6.0	SO	13.8
30	11.75	6.9	16.6	8.8	SO 2	6.3 pl	11.4	7.9	15.0	9.3		1.8 sr. pl	11.6	7.9	17.2	9.0	SO	sr. pl
Genève	9.69	5.36	14.69	6.8		137.1	10.28	7.98	13.42	7.2		168.4						126.1

Calme: 5. N: 64. NNE: 44. NE: 5. ENE: 1. E: 4. ESE: 0. SE: 2. SSE: 3. S: 20. SSO: 123. SO: 57. OSO: 13. O: 16. ONO: 3. NO: 6. NNO: 10. 1. Halo solaire avec parhélie de 3¹/₂ à 4^h soir. 2. Parhélie le matin. — 10. 19. Couronne lunaire le soir. — 11. 14. 24. 28. 30. Halo solaire le matin. — 15. Vent du S violent dans la nuit, surtout vers 2^h matin. — 16. Neige sur le grand Salève. — 18. Halo solaire; halo lunaire le soir. 20. Eclairs et tonnerres de 8 à 8¹/₂^h du soir. 25. Eclairs et tonnerres de 4 à 5^h.

Calme: 52. N: 6. NE: 4. E: 1. SE: 4. NO: 10. — 1. Direction des nuages NE. 3. id. N. — 4. id. 7^h N; 1^h NO. — 7. id. 7^h N; 1^h O. — 8. id. SO. — 11. 1^h NO3 (direction des nuages SO). — 16. 1^h SE2. 19. 25. 30. Direction des nuages 1^h SO. 20. 29. id. S. — 21. id. 1^h S.

1. Couche de glace de 2^m; coq 7^h NO; 1^h N; direction des nuages E. — 2. 29. 30. Coq 7^h NO. — 3. + 11^h. — 5. Direction des nuages 1^h N. — 6. id. 1^h NO. — 8. Coq 7^h NNE. — 9. 10. id. 7^h NE. — 13. + 8^h. — 17. Coq 7^h O. — 27. + 2¹/₂^h; coq NNO. — 28. NO2 5-6^h soir.

Posit.	Martigny: Bj. Gross.						Sion: H. Brauns.						St. Bernard:					
	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 45° 52'		
	Alt.: 498 ^m			Alt.: 536 ^m			Alt.: 2478 ^m			Alt.: 2478 ^m			Alt.: 2478 ^m			Alt.: 2478 ^m		
1867. IV.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
	Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.			
1	4.9	2.2	7.6	2.7	N 2	0.4 pl, m. gb	5.7	2.3	11.4	2.7	S 1	sr. cl	-10.98	-13.2	-6.9	9.7	NE 2	cv. sr. br
2	6.1	0.7	10.9	3.0	NO 1	m. gb	6.6	0.9	11.3	5.3	SO 1		-5.88	-12.4	-2.5	1.2	NE 1	cl
3	7.4	5.2	9.6	5.0	NO 2	4.6 nt. m. pl	7.9	5.3	11.5	6.0	O 1	4.7 nt. pl, sr. cl	-5.14	-6.7	-1.1	9.4	NE 2	cv, br
4	10.5	7.0	15.6	9.0	NO 2	cv, sr. pl	10.6	7.6	15.4	8.3	O 1	cv, sr. pl	-4.05	-7.0	-0.9	7.8	NE 2	sr. ng
5	9.0	7.8	11.7	9.0	N 1	cv, m. pl	9.3	7.7	12.6	6.3	O 1	20.0 nt. pl	-5.52	-6.7	-2.9	9.4	NE 2	cv, m. sr. br
6	8.0	7.3	9.8	10.0	N 1	16.2 pl, cv	8.8	7.7	11.1	10.0	O 1	cv, sr. pl	-5.15	-7.2	-2.7	10.0	NE 1	9.s(12)ng, cv, b
7	11.0	7.6	15.4	3.7	NO 2	6.0 m. nt. pl	11.0	8.1	15.6	3.3	O 2	10.6 nt. pl, sr. cl	-1.94	-3.0	0.9	7.0	NE 2	m. br
8	9.8	6.6	13.5	8.0	N 3	0.1 pl, cv	8.8	6.5	12.5	8.0	O 3	cv, pv	-1.32	-5.4	5.2	8.2	NE 1	cv
9	10.0	8.0	12.0	9.0	N 2	18.5 nt. m. pl, cv	10.7	10.5	11.7	9.3	O 2	27.5 nt. pl, cv, tp	-6.15	-7.5	-3.3	8.9	NE 3	cv, m. br
10	9.7	8.4	13.3	3.7	O 3	4.0 nt. m. pl	10.1	9.8	13.3	4.0	O 1	nt. tp, cl	-4.53	-7.0	-1.8	3.7	NE 2	m. br
11	11.1	5.6	17.7	4.7	O 3	0.3 pl	11.1	6.2	17.4	7.3	O 1	cv, pv	-0.58	-3.4	4.3	6.6	SO 1	nu
12	8.9	4.8	14.0	0.0	N 2	cl	10.2	6.6	15.8	0.7	S 1	cl	-6.18	-9.0	-2.7	1.6	NE 1	cl, m. br
13	10.2	2.8	17.2	0.0	ca	gb, m. cl	11.4	4.9	18.5	0.8	SO 1	cl	-2.28	-6.9	4.4	0.0		cl
14	13.7	6.4	20.4	3.0	SE 2	nu	14.8	7.6	21.3	4.7	SO 1		3.63	-1.9	8.1	5.9	NE 1	nu
15	9.5	13.0	8.4	10.0	NO 1	7.0 nt. m. pl, cv	9.7	13.7	7.9	10.0	O 2	nt. tp, cv, pl	-3.17	-6.0	0.4	9.8	NE 1	19.7(11)ng, m. b
16	8.4	8.4	9.4	10.0	NO 2	4.0 nt. m. pl, cv	7.7	8.5	7.7	10.0		nt. vt ² , cv, pl	-3.82	-6.7	-1.2	10.0	NE 2	cv, br
17	12.3	10.0	16.6	4.7	NO 2	1.1 nt. pl	11.6	8.7	15.6	6.0	O 1	11.0 pl, cv, sr. cl	0.09	-1.8	2.8	4.4	NE 2	sr. br
18	14.0	7.0	22.3	1.3	ca	cl	15.0	9.1	22.2	2.3	N 1		4.58	-0.7	9.9	1.4	SO 1	cl
19	14.8	10.0	20.0	4.7	ca	nu	14.8	10.4	19.4	5.7	ca	nu	2.28	0.3	5.4	7.9	SO 1	sr. br
20	14.7	12.4	18.6	8.7	SE 1	3.0 nt. m. pl, cv	15.6	12.5	20.8	9.7	ca	nt. pl, cv	-0.35	-0.5	1.2	10.0	SO 1	cv, br
21	11.8	9.4	15.9	3.3	NO 2	6.4 pl, vt ²	11.4	9.7	15.4	4.0	O 3	7.4 nt. pl	-1.31	-5.4	5.9	5.4	NE 1	nu
22	7.7	4.7	11.5	4.0	N 2	4.6 nt. pl	9.4	7.5	12.9	4.7	O 1	m. vt ²	-6.54	-8.3	-3.2	6.2	NE 2	m. br
23	11.4	6.3	16.4	4.3	N 1		11.3	6.9	16.4	5.7	O 1		-0.12	-3.4	3.4	4.6	NE 1	ap. sr. cl
24	13.8	8.0	18.9	1.0	N 1	cl	16.2	9.5	23.2	1.7	SO 1	cl, sr. ec	1.90	-1.6	4.8	1.6	NE 1	cl
25	14.7	11.9	20.1	7.3	ca	2.0 nt. pl	16.0	12.8	22.5	6.7	SO 1	2.2 nt. pl, sr. nu, p	3.14	0.6	6.8	5.8	SO 1	m. sr. br
26	11.1	12.2	12.0	9.7	NO 2	6.8 pl, cv	10.7	11.9	10.8	6.3	O 1	4.9 pl, cv, sr. cl	0.31	0.0	2.2	8.1		73.0 cv, br
27	11.7	9.1	14.8	10.0	NO 1	3.0 pl, cv	13.3	9.9	18.3	7.3	SO 1	4.8 pl, cv	-0.94	-2.1	1.2	9.9	SO 2	22.7(3)ng, cv, b
28	12.5	10.6	18.8	8.0	NO 2	3.8 pl	13.0	10.7	20.8	10.0	SO 1	cv, pl	-1.17	-2.0	0.4	8.8	SO 2	34.4(12)ng, b
29	10.8	8.3	14.2	3.7	N 2	6.3 pl, nu	10.7	7.5	15.5	2.7		16.0 pl, nu	-3.31	-6.8	-0.4	4.8	NE 2	m. cl, ap. sr. b
30	12.0	8.3	15.4	8.0	NO 2	0.1 pl, cv	12.6	8.6	17.9	9.0	S 1	3.5 pl, cv	-1.78	-5.8	1.2	3.1	NE 1	cl, m. br
Mittel	10.72	7.67	14.73	5.6		98.2	11.18	8.32	15.56	5.9		112.6	-2.21	-4.85	1.40	6.4		159.6

Calme: 47. N: 29. SE: 6. O: 9. NO: 36.
24. Halo lunaire à 7^h matin. — 25. Tonnerre
à 5^h 22^m soir.

Calme: 47. N: 1. NE: 3. S: 2. SO: 6.
O: 32. NO: 4. — 24. 9^h 30^m éclairs au
NO.

Calme: 42. NE: 239. SO: 63. —
17. La neige du 16 a été emportée par
le vent. — 26. Neige fondue.

Rigi: K. Pfister.							Grächen: M. Tscheinen.							Simplon: Bas. Frossard.						
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0 ^h 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
IV.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.					
1	-7.7	-9.0	-5.6	7.8	NW	5.8 n, a, he°	-4.9	-8.4	-1.4	1.7	NO	nm. wo	-7.02	-11.4	-1.7	2.7	N 1			
2	-2.8	-8.4	3.6	8.8	SO	a. s	-2.1	-8.6	2.8	0.7	SW	nm. he°	-4.97	-10.0	-0.1	2.7	NE 2			
3	-1.9	-2.0	-1.6	10.0	W	4.2 n	0.1	-3.0	4.2	5.7	W	nb, a. he	-1.49	-4.6	3.8	6.7	SO 2	m. br		
4	-1.4	-2.6	-1.2	9.7	W 2	a. s	3.6	0.4	7.6	8.0	W 1	a. fh	0.36	-1.4	3.2	5.9	SO 3	nu, sr. s		
5	-2.8	-2.6	-2.0	10.0	W 2	7.8 m. s, n	2.0	1.8	4.0	5.3	W 1	4.8 (8) fh	-2.01	-2.9	0.2	5.4	SO 3	6.0 nt, ng, m. br		
6	-2.8	-3.0	-1.8	10.0	W 4	4.5 s	1.2	-0.2	4.8	10.0	SW	a. s	-2.12	-3.0	0.0	10.0	SO 2	cv, ng		
7	0.9	0.0	1.8	8.0	W 2	4.5 m. r	5.8	3.4	8.2	6.7	S	na. fh	1.85	-0.4	4.8	6.7	O 3	17.7 nt, ng, m. br		
8	-0.9	0.8	-0.8	8.0	W 4		3.0	2.0	7.0	9.0	W 1		0.77	-3.8	5.0	7.4	O 2	sr. ng		
9	-3.1	-2.4	-3.4	10.0	W 4		1.7	2.0	2.2	10.0	SW 4	(6) fh ²	-3.21	-3.8	-1.4	9.6	S 3	cv, br		
10	-4.0	-5.0	-3.8	5.3	NW 2	m. b, a. he	1.9	2.2	3.8	4.8	O 1	m. fh ² , a. he	-1.78	-3.0	1.4	5.0	SO 2	m. br, sr. cl		
11	-0.9	-1.2	2.2	7.8	W 2		5.9	2.0	11.0	9.0	W		0.79	-3.8	5.8	6.0	SO 1	m. cl, sr. br		
12	-3.9	-5.0	-3.0	4.8	NW	m. n, a. he	0.5	-0.8	3.4	0.0	N 1		-3.01	-5.8	0.6	0.8	N 2	cl		
13	1.7	-0.4	3.0	4.7	W 2	a. b	3.5	-1.8	8.7	0.3	W		0.49	-5.4	6.8	1.8	SO 2	cl		
14	5.5	3.6	6.0	7.7	W 2		6.5	2.4	11.2	6.7	SW		2.97	-0.6	7.0	6.6	S 1	nu		
15	-1.2	1.6	-2.2	10.0	W 4		2.6	3.2	2.2	10.0	NO 1	nb	-0.13	-1.8	2.2	9.1	O 2	cv, nu		
16	-2.9	-4.0	-3.6	10.0	NW 4		0.3	2.0	-0.6	10.0	NW	n	-2.81	-3.2	0.1	9.4	S 2	33.0 ng, cv		
17	1.7	1.4	1.6	10.0	W 3	2.0 r	7.1	2.6	10.6	5.7	W	2.0 a. he°	3.88	1.8	7.4	6.9	O 3	20.3 ng		
18	5.3	1.4	7.0	7.3	S	1.5 n	8.1	2.3	14.6	5.8	W	a. b	4.60	0.0	8.2	4.8	NE 2	nu		
19	8.3	8.2	8.6	4.8	W 1		7.9	6.2	10.8	5.7	NO	m. he, nm. b	3.94	1.4	6.5	6.8	S 2	m. br		
20	7.8	6.6	9.0	8.0	S		8.1	7.2	11.0	9.8	W		2.03	1.1	3.8	9.8	SO 2	cv, pl		
21	-0.9	0.0	-1.2	9.8	W 2	6.8 r, s	3.7	2.0	7.0	4.7	NO 2		1.13	-1.9	5.2	4.8	SO 1	22.5 nt, pl, ng, nu		
22	-3.5	-4.6	-3.0	9.0	NW	0.8 m. n	0.9	0.4	2.6	5.0	W	m. b, a. he	-1.87	-3.8	1.6	5.7	O 2	m. br, sr. cl		
23	1.9	-0.4	3.8	8.8	W 1		3.8	-1.2	9.0	5.0	N	nm. b, a. he	1.75	-5.4	6.2	4.2	NE 1	nu		
24	3.8	4.6	3.2	8.8	W 1		7.5	3.8	11.8	2.7	N 1	a. he	2.89	-0.4	5.0	3.0	S 2	nu		
25	4.4	5.2	5.6	8.7	W 1		7.8	5.4	11.8	7.3	var. 1	a. he	4.65	1.2	8.8	5.7	S 1	nu, sr. pl		
26	1.6	2.6	0.6	10.0	W 1	11.0 n, r	5.3	5.0	8.6	6.7	N		2.18	0.2	5.1	7.4	S 1	5.5 pl		
27	5.2	5.8	5.8	7.7	S 2	6.4	7.1	5.4	10.4	9.7	SW		2.51	0.8	5.8	9.4	SO 1	9.6 pl, ng, cv		
28	2.6	3.2	2.0	7.0	S		5.2	4.2	11.8	9.7	W		1.29	-0.4	4.0	9.9	SO 2	7.8 pl, ng, cv		
29	0.1	-1.8	3.0	9.8	W	4.8 s, nb	1.4	-0.9	5.8	7.7	W 1	30.0 (10)	0.86	-3.0	5.2	8.9	NE 1	12.8 pl, ng, cv, sr. br		
30	-0.7	-3.0	0.0	10.0	W 1	2.7 s, n	3.7	0.4	5.6	7.0	var. 1		1.73	-3.4	6.2	6.6	NE 1	2.1 pl, ng		
Mittel	0.31	-0.98	1.12	8.1		62.8	3.62	1.89	7.00	6.3		36.8	0.32	-2.56	3.89	6.8		136.8		
Windstill: 22. O: 1. SO: 1. S: 8. SW: 1. V: 121. NW: 24. — 27. Nebel im Thal.							Windstill: 49. N: 9. NO: 9. O: 2. S: 4. SW: 15. W: 22. — 4. 8 ¹ / ₂ ^h Föhnzug. — 5. Nachmittags Guxa in den Gebirgen von W. — 7. 1 ^h S2. — 9. 3-4 ^h Morgens N3; seit 5 ^h Föhn. — 10. 7 ^h SW3. 16. 7 ^h W2. — 28. Abends W2. — 30. 1 ^h N2.							Calme: 4. N: 32. NE: 59. E: 20. SE: 17. S: 67. SO: 166. O: 90. NO: 18. 5. Hauteur de la neige 5,9 ^{cm} . 7. 12.1. — 16. 17. Neige fondue. — 28. A 2 ^h 30 ^m grésil. Le soir, nombreux éclairs.						

Windstill: 22. O: 1. SO: 1. S: 8. SW: 1.
V: 121. NW: 24. — 27. Nebel im Thal.

Windstill: 49. N: 9. NO: 9. O: 2.
S: 4. SW: 15. W: 22. — 4. 8^{1/2} Föhn-
zug. — 5. Nachmittags Guxa in den Ge-
birgen von W. — 7. 1^h S2. — 9. 3-4^h
Morgens N3; seit 5^h Föhn. — 10. 7^h SW3.
16. 7^h W2. — 28. Abends W2. — 30. 1^h
N2.

Calme: 4. N: 32. NE: 59. E: 20.
SE: 17. S: 67. SO: 166. O: 90. NO: 18.
5. Hauteur de la neige 5.5^m. 7. 12.1. —
16. 17. Neige fondue. — 28. A 2^h 30^m
grésil. Le soir, nombreux éclairs.

III. Brusio: G. Leonhardi.										III. Solothurn: Bachtler.										IV. Solothurn: Bachtler.										
Lage.	Länge: 0°31 ^m Breite: 46°15' Höhe: 777 ^m										Länge: 0°21 ^m Breite: 47°13' Höhe: 474 ^m										Länge: 0°31 ^m Breite: 46°13' Höhe: 474 ^m									
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	0.0	-2.0	3.0	0.7	N	1	nm. he ⁰	-2.1	-3.0	-0.4	6.0	O	2	0.9 a. he	3.3	2.3	5.4	4.0	O		0.5 m. s									
2	-0.8	-3.8	2.0	3.0			a. he	-4.1	-5.2	-3.0	6.0	O	3	a. he	5.1	0.4	8.0	6.3	O		rf. a. b									
3	-0.2	-3.5	3.4	1.7				-2.9	-5.4	-1.6	3.3	O	2	m. wo ²	6.7	4.4	8.2	6.0	W		a. he									
4	0.5	-3.0	4.0	0.0	var. 1			-2.5	-3.6	-2.2	6.7	O	1	a. he	8.7	6.0	12.2	9.7	W	1	2.5 r									
5	3.7	0.0	8.0	2.0			a. wo	-1.7	-3.6	-0.8	9.7	SW			8.1	6.4	11.0	8.7	W	1	1.7 m. r									
6	-1.0	-1.7	-0.4	10.0			3.4 (8) s, n	-0.8	-1.8	0.4	6.3	O	1	a. wo ⁰	7.3	6.8	8.4	10.0	W	1	3.2 r									
7	-0.6	-1.7	-0.4	10.0			1.2 m. s	0.0	-2.4	2.0	10.0			0.5 m. s	8.9	6.8	12.0	5.7	W	1	4.1 m. r, a. b									
8	2.5	1.8	4.0	10.0			m. n, a. r	2.3	0.0	5.0	10.0	W		nm. r	6.1	3.8	8.6	10.0	W	2	2.1 m. n, r									
9	6.0	3.8	8.0	5.3			2.2 nm. he	5.6	2.0	8.8	10.0	W		2.4	8.3	7.4	9.4	8.7	W	3	4.1 m. r									
10	5.9	5.4	6.6	10.0			nm. r	8.0	7.0	10.2	9.0	W		m. r	7.2	6.0	10.2	6.0	W	1	nm. r, a. b									
11	9.0	4.6	14.0	1.0	var. 1		1.6	8.1	7.8	9.6	8.3	W		1.7 r	8.2	4.2	13.2	7.7	W	3	1.2 nm. st									
12	9.1	5.3	13.0	3.3	var. 1		a. b	8.5	5.6	11.0	7.7			0.4 m. a. r	6.9	3.6	10.0	4.3	SO		m. b. a. he									
13	10.2	7.2	14.0	4.0			nm. he	4.3	4.0	5.8	10.0	O		2.8 m. a. r	8.5	1.6	12.4	2.0			rf									
14	5.0	5.4	5.6	10.0			r, n	5.4	3.2	5.6	10.0	W	1	2.1 m. n, r	12.1	7.4	16.6	8.3	W											
15	8.3	5.3	12.8	5.0	var. 1		1.2 m. he	8.5	5.8	11.4	8.7	W		3.7 m. r	8.3	9.6	8.6	9.7	W	1	3.1 r									
16	6.6	5.0	8.2	10.0				6.4	6.2	7.4	10.0	W		1.8 r	6.3	5.6	6.8	10.0	W	1	1.1 r									
17	7.8	4.4	11.1	3.7	var. 1			1.2	0.2	2.0	9.7	O	1	m. s	10.1	9.0	11.2	9.7	W	2	1.2 r									
18	6.0	5.4	6.6	10.0			2.2 r, n	1.4	-1.0	2.4	7.7	W		1.0 a. wo ⁰	10.6	9.2	13.2	3.0	O		2.2 m. he									
19	6.1	5.2	6.4	7.7			r, n	5.3	1.4	8.4	9.0	W		n	11.5	6.6	15.5	6.7			m. n, nm. r									
20	7.6	5.8	10.1	6.7			11.8 m. r, a. he	7.3	3.8	11.2	6.3	W	1	nm. he ⁰	13.3	10.4	16.4	10.0			na. r									
21	9.5	4.6	13.8	0.0				7.5	6.8	9.8	9.3	W		0.4	9.1	8.6	11.6	7.7	W	1	m. r									
22	9.9	5.6	15.2	0.0				6.2	3.2	9.2	6.7	var. 1		m. b	8.3	5.8	11.2	8.3	W											
23	8.9	5.3	13.8	1.0				8.1	4.0	11.4	1.7				7.7	5.0	9.4	9.3	W		1.5 nm. r									
24	8.5	6.8	11.2	8.7			n, r	7.1	4.6	9.2	8.3			0.2 nm. r	11.5	6.2	16.2	4.7			m. n, a. he									
25	9.6	6.4	13.0	5.3			a. he	8.3	4.8	12.8	2.0	N		nm. wo	13.3	11.2	16.8	6.7	W		0.7 m. r, a. he									
26	10.5	7.7	13.8	10.0				9.5	5.8	13.4	10.0	W		1.5 a. r	9.2	10.2	10.4	6.7	W	1	5.6 r, a. h									
27	7.5	8.1	8.6	10.0	S	1	n, a. r	8.9	9.2	11.0	10.0			1.5 r	9.9	6.6	13.2	9.7	O		1.5									
28	5.9	4.4	6.7	10.0			23.2 n, r	7.1	5.6	10.0	6.3			4.0 na. r, a. he	12.2	10.0	17.4	9.7			a. r									
29	7.0	6.4	8.8	9.3			1.8 m. r, n	7.7	5.2	11.0	10.0			a. r	9.7	7.0	12.6	7.8												
30	5.8	5.1	7.2	8.7			a. r	6.9	6.8	9.2	7.7	W	1	1.2 a. wo ⁰	10.3	6.8	13.6	8.7	W		0.4 m. a. r									
31	5.9	4.0	9.6	3.0	N	1	a. he	2.5	1.8	4.0	10.0	W	1	m. a. s																
Mittel	5.83	3.70	8.44	5.8			48.6	4.45	2.54	6.59	7.9			26.1	8.89	6.51	11.67	7.5												

Windstill: 51. N: 20. S: 22. — 1^h St: 4. 5.
7. 11.-13. 15.-18. 20.-26. 29. 30. — 6. Thalsohle mit Schnee bedeckt. — 28. Weit herab geschneit.

Windstill: 37. N: 6. NO: 1. O: 26.
SW: 5. W: 28. NW: 7. — 26. Regen seit 3^h. — 30. Wolkenzug NW. — 31. Jura voll Schnee.

Windstill: 37. N: 1. NO: 6. O: 9. SO: 3.
SW: 9. W: 34. NW: 5. — 8. Abends W.
11. 1^h 2-2^h 3^h SW 4. — 16. Abends W 3. —
19. Wolkenzug 1^h W. — 20. 29. id. W.
24. 9^h Wetterleuchten in W. — 25. 3^h
Abends Donner. — 26. 7^h NO 1. — 28.
Wolkenzug 7^h W.

1867.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

April.

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Page 54

Page 55

Page 56

Page 57

Page 58

Page 59

Page 60

Page 61

Page 62

Page 63

Page 64

Page 65

Page 66

Page 67

Page 68

Page 69

Page 70

Page 71

Page 72

Page 73

Page 74

Page 75

Page 76

Page 77

Page 78

Page 79

Page 80

Page 81

Page 82

Page 83

Page 84

Page 85

Page 86

Page 87

Page 88

Page 89

Page 90

Page 91

Page 92

Page 93

Page 94

Page 95

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

Page 100

Page 101

Page 102

Page 103

Page 104

Page 105

Page 106

Page 107

Page 108

Page 109

Page 110

Page 111

Page 112

Page 113

Page 114

Page 115

Page 116

Page 117

Page 118

Page 119

Page 120

Page 121

Page 122

Page 123

Page 124

Page 125

Page 126

Page 127

Page 128

Page 129

Page 130

Page 131

Page 132

Page 133

Page 134

Page 135

Page 136

Page 137

Page 138

Page 139

Page 140

Page 141

Page 142

Page 143

Page 144

Page 145

Page 146

Page 147

Page 148

Page 149

Page 150

Page 151

Page 152

Page 153

Page 154

Page 155

Page 156

Page 157

Page 158

Page 159

Page 160

Page 161

Page 162

Page 163

Page 164

Page 165

Page 166

Page 167

Page 168

Page 169

Page 170

Page 171

Page 172

Page 173

Page 174

Page 175

Page 176

Page 177

Page 178

Page 179

Page 180

Page 181

Page 182

Page 183

Page 184

Page 185

Page 186

Page 187

Page 188

Page 189

Page 190

Page 191

Page 192

Page 193

Page 194

Page 195

Page 196

Page 197

Page 198

Page 199

Page 200

Page 201

Page 202

Page 203

Page 204

Page 205

Page 206

Page 207

Page 208

Page 209

Page 210

Page 211

Page 212

Page 213

Page 214

Page 215

Page 216

Page 217

Page 218

Page 219

Page 220

Page 221

Page 222

Page 223

Page 224

Page 225

Page 226

Page 227

Page 228

Page 229

Page 230

Page 231

Page 232

Page 233

Page 234

Page 235

Page 236

Page 237

Page 238

Page 239

Page 240

Page 241

Page 242

Page 243

Page 244

Page 245

Page 246

Page 247

Page 248

Page 249

Page 250

Page 251

Page 252

Page 253

Page 254

Page 255

Page 256

Page 257

Page 258

Page 259

Page 260

Page 261

Page 262

Page 263

Page 264

Page 265

Page 266

Page 267

Page 268

Page 269

Page 270

Page 271

Page 272

Page 273

Page 274

Page 275

Page 276

Page 277

Page 278

Page 279

Page 280

Page 281

Page 282

Page 283

Page 284

Page 285

Page 286

Page 287

Page 288

Page 289

Page 290

Page 291

Page 292

Page 293

Page 294

Page 295

Page 296

Page 297

Page 298

Page 299

Page 300

Page 301

Page 302

Page 303

Page 304

Page 305

Page 306

Page 307

Page 308

Page 309

Page 310

Page 311

Page 312

Page 313

Page 314

Page 315

Page 316

Page 317

Page 318

Page 319

Page 320

Page 321

Page 322

Page 323

Page 324

Page 325

Page 326

Page 327

Page 328

Page 329

Page 330

Page 331

Page 332

Page 333

Page 334

Page 335

Page 336

Page 337

Page 338

Page 339

Page 340

Page 341

Page 342

Page 343

Page 344

Page 345

Page 346

Page 347

Page 348

Page 349

Page 350

Page 351

Page 352

Page 353

Page 354

Page 355

Page 356

Page 357

Page 358

Page 359

Page 360

Page 361

Page 362

Page 363

Page 364

Page 365

Page 366

Page 367

Page 368

Page 369

Page 370

Page 371

Page 372

Page 373

Page 374

Page 375

Page 376

Page 377

Page 378

Page 379

Page 380

Page 381

Page 382

Page 383

Page 384

Page 385

Page 386

Page 387

Page 388

Page 389

Page 390

Page 391

Page 392

Page 393

Page 394

Page 395

Page 396

Page 397

Page 398

Page 399

Page 400

Page 401

Page 402

Page 403

Page 404

Page 405

Page 406

Page 407

Page 408

Page 409

Page 410

Page 411

Page 412

Page 413

Page 414

Page 415

Page 416

Page 417

Page 418

Page 419

Page 420

Page 421

Page 422

Page 423

Page 424

Page 425

Page 426

Page 427

Page 428

Page 429

Page 430

Page 431

Page 432

Page 433

Page 434

Page 435

Page 436

Page 437

Page 438

Page 439

Page 440

Page 441

Page 442

Page 443

Page 444

Page 445

Page 446

Page 447

Page 448

Page 449

Page 450

Page 451

Page 452

Page 453

Page 454

Page 455

Page 456

Page 457

Page 458

Page 459

Page 460

Page 461

Page 462

Page 463

Page 464

Page 465

Page 466

Page 467

Page 468

Page 469

Page 470

Page 471

Page 472

Page 473

Page 474

Page 475

Page 476

Page 477

Page 478

Page 479

Page 480

Page 481

Page 482

Page 483

Page 484

Page 485

Page 486

Page 487

Page 488

Page 489

Page 490

Page 491

Page 492

Page 493

Page 494

Page 495

Page 496

Page 497

Page 498

Page 499

Page 500

Page 501

Page 502

Page 503

Page 504

Page 505

Page 506

Page 507

Page 508

Page 509

Page 510

Page 511

Page 512

Page 513

Page 514

Page 515

Page 516

Page 517

Page 518

Page 519

Page 520

Page 521

Page 522

Page 523

Page 524

Page 525

Page 526

Page 527

Page 528

Page 529

Page 530

Page 531

Page 532

Page 533

Page 534

Page 535

Page 536

Page 537

Page 538

Page 539

Page 540

Page 541

Page 542

Page 543

Page 544

Page 545

Page 546

Page 547

Page 548

Page 549

Page 550

Page 551

Page 552

Page 553

Page 554

Page 555

Page 556

Page 557

Page 558

Page 559

Page 560

Page 561

Page 562

Page 563

Page 564

Page 565

Page 566

Page 567

Page 568

Page 569

Page 570

Page 571

Page 572

Page 573

Page 574

Page 575

Page 576

Page 577

Page 578

Page 579

Page 580

Page 581

Page 582

Page 583

Page 584

Page 585

Page 586

Page 587

Page 588

Page 589

Page 590

Page 591

Page 592

Page 593

Page 594

Page 595

Page 596

Page 597

Page 598

Page 599

Page 600

Page 601

Page 602

Page 603

Page 604

Page 605

Page 606

Page 607

Page 608

Page 609

Page 610

Page 611

Page 612

Page 613

Page 614

Page 615

Page 616

Page 617

Page 618

Page 619

Page 620

Page 621

Page 622

Page 623

Page 624

Page 625

Page 626

Page 627

Page 628

Page 629

Page 630

Page 631

Page 632

Page 633

Page 634

Page 635

Page 636

Page 637

Page 638

Page 639

Page 640

Page 641

Page 642

Page 643

Page 644

Page 645

Page 646

Page 647

Page 648

Page 649

Page 650

Page 651

Page 652

Page 653

Page 654

Page 655

Page 656

Page 657

Page 658

Page 659

Page 660

Page 661

Page 662

Page 663

Page 664

Page 665

Page 666

Page 667

Page 668

Page 669

Page 670

Page 671

Page 672

Page 673

Page 674

Page 675

Page 676

Page 677

Page 678

Page 679

Page 680

Page 681

Page 682

Page 683

Page 684

Page 685

Page 686

Page 687

Page 688

Page 689

Page 690

Page 691

Page 692

Page 693

Page 694

Page 695

Page 696

Page 697

Page 698

Page 699

Page 700

Page 701

Page 702

Page 703

Page 704

Page 705

Page 706

Page 707

Page 708

Page 709

Page 710

Page 711

Page 712

Page 713

Page 714

Page 715

Page 716

Page 717

Page 718

Page 719

Page 720

Page 721

Page 722

Page 723

Page 724

Page 725

Page 726

Page 727

Page 728

Page 729

Page 730

Page 731

Page 732

Page 733

Page 734

Page 735

Page 736

Page 737

Page 738

Page 739

Page 740

Page 741

Page 742

Page 743

Page 744

Page 745

Page 746

Page 747

Page 748

Page 749

Page 750

Page 751

Page 752

Page 753

Page 754

Page 755

Page 756

Page 757

Page 758

Page 759

Page 760

Page 761

Page 762

Page 763

Page 764

Page 765

Page 766

Page 767

Page 768

Page 769

Page 770

Page 771

Page 772

Page 773

Page 774

Page 775

Page 776

Page 777

Page 778

Page 779

Page 780

Page 781

Page 782

Page 783

Page 784

Page 785

Page 786

Page 787

Page 788

Page 789

Page 790

Page 791

Page 792

Page 793

Page 794

Page 795

Page 796

Page 797

Page 798

Page 799

Page 800

Page 801

Page 802

Page 803

Page 804

Page 805

Page 806

Page 807

Page 808

Page 809

Page 810

Page 811

Page 812

Page 813

Page 814

Page 815

Page 816

Page 817

Page 818

Page 819

Page 820

Page 821

Page 822

Page 823

Page 824

Page 825

Page 826

Page 827

Page 828

Page 829

Page 830

Page 831

Page 832

Page 833

Page 834

Page 835

Page 836

Page 837

Page 838

Page 839

Page 840

Page 841

Page 842

Page 843

Page 844

Page 845

Page 846

Page 847

Page 848

Page 849

Page 850

Page 851

Page 852

Page 853

Page 854

Page 855

Page 856

Page 857

Page 858

Page 859

Page 860

Page 861

Page 862

Page 863

Page 864

Page 865

Page 866

Page 867

Page 868

Page 869

Page 870

Page 871

Page 872

Page 873

Page 874

Page 875

Page 876

Page 877

Page 878

Page 879

Page 880

Page 881

Page 882

Page 883

Page 884

Page 885

Page 886

Page 887

Page 888

Page 889

Page 890

Page 891

Page 892

Page 893

Page 894

Page 895

Page 896

Page 897

Page 898

Page 899

Page 900

Page 901

Page 902

Page 903

Page 904

Page 905

Page 906

Page 907

Page 908

Page 909

Page 910

Page 911

Page 912

Page 913

Page 914

Page 915

Page 916

Page 917

Page 918

Page 919

Page 920

Page 921

Page 922

Page 923

Page 924

Page 925

Page 926

Page 927

Page 928

Page 929

Page 930

Page 931

Page 932

Page 933

Page 934

Page 935

Page 936

Page 937

Page 938

Page 939

Page 940

Page 941

Page 942

Page 943

Page 944

Page 945

Page 946

Page 947

Page 948

Page 949

Page 950

Page 951

Page 952

Page 953

Page 954

Page 955

Page 956

Page 957

Page 958

Page 959

Page 960

Page 961

Page 962

Page 963

Page 964

Page 965

Page 966

Page 967

Page 968

Page 969

Page 970

Page 971

Page 972

Page 973

Page 974

Page 975

Page 976

Page 977

Page 978

Page 979

Page 980

Page 981

Page 982

Page 983

Page 984

Page 985

Page 986

Page 987

Page 988

Page 989

Page 990

Page 991

Page 992

Page 993

Page 994

Page 995

Page 996

Page 997

Page 998

Page 999

Page 1000

Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):

pour Genève:

$$\begin{aligned}
 &= 9.69 + 3.27 \sin(\mu + 50.3) + 0.47 \sin(2\mu + 77.6) + 0.25 \sin(3\mu + 251.2) \\
 &= 726.46 + 0.13 \sin(\mu + 169.1) + 0.37 \sin(2\mu + 150.7) + 0.01 \sin(3\mu + 144.5) \\
 &= 73.5 + 14.8 \sin(\mu + 230.2) + 2.2 \sin(2\mu + 270.0) + 0.7 \sin(3\mu + 114.8)
 \end{aligned}$$

pour le St. Bernard:

$$\begin{aligned}
 &= -2.21 + 2.31 \sin(\mu + 59.1) + 0.59 \sin(2\mu + 70.2) + 0.24 \sin(3\mu + 274.9) \\
 &= 563.04 + 0.40 \sin(\mu + 3.2) + 0.20 \sin(2\mu + 130.9) + 0.04 \sin(3\mu + 355.7)
 \end{aligned}$$

pour le Simplon:

$$\begin{aligned}
 &= 0.32 + 2.38 \sin(\mu + 64.4) + 0.67 \sin(2\mu + 72.6) + 0.15 \sin(3\mu + 235.3) \\
 &= 596.71 + 0.42 \sin(\mu + 2.0) + 0.27 \sin(2\mu + 154.8) + 0.03 \sin(3\mu + 51.9) \\
 &= 76.4 + 11.0 \sin(\mu + 242.5) + 4.4 \sin(2\mu + 265.6) + 0.2 \sin(3\mu + 354.6)
 \end{aligned}$$

Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées un astérisque.

Zürich: Die eingetragenen Temperaturen sind die an einem der Sonne ausgesetzten Thermometer um 1^h gemachten Ablesungen.

Gang des Barometers im April 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
*St. Bernhard	2478	563.04	-0.9	0.4	1.8	2.4	3.3	2.4	0.0	1.6	3.3	2.4	1.7	-0.5	-2.1	-0.5	0.8	1.0	1.3	2.8	2.4	2.9	1.8
Julier	2244	578.71	0.8	1.8	3.7	3.6	3.4	2.9	-1.9	1.4	3.4	1.8	1.1	-0.3	-4.1	-0.9	1.8	-0.1	0.7	0.9	1.4	1.8	1.8
St. Gotthard	2093	589.92	-0.4	2.6	3.7	3.0	2.9	2.5	-0.9	0.6	3.4	1.8	0.7	-2.8	-4.5	-2.0	0.7	-0.3	0.8	1.1	0.5	2.1	1.8
Bernhardin	2070	591.81	0.5	2.2	3.4	3.4	3.4	2.3	-0.6	1.2	2.9	1.4	1.1	-2.0	-4.8	-1.6	0.8	-0.3	-0.2	-0.4	1.8	1.8	1.8
Simplon (Hosp.)	2008	596.71	0.8	2.1	3.4	3.3	3.7	3.2	0.0	1.9	3.8	3.0	1.9	-0.5	-2.8	-0.7	0.6	0.8	1.2	2.2	1.6	2.8	2.8
Grimmel	1874	606.48	-0.2	2.8	4.0	4.0	4.1	3.2	0.4	0.4	4.3	2.9	2.7	-0.4	-2.4	-0.6	0.4	0.4	0.8	0.9	2.1	2.6	2.8
Rigi-Kulm	1784	613.62	3.0	5.0	5.7	4.9	5.1	2.6	1.6	3.0	4.6	3.6	1.8	-1.7	-1.8	0.8	1.6	0.4	0.8	1.8	2.8	2.4	2.8
Bevers	1715	618.89	1.9	3.2	5.8	5.4	3.9	2.4	-0.4	1.5	3.7	2.0	1.5	-2.4	-4.1	-0.5	1.3	-0.3	0.0	1.0	0.7	1.6	1.8
Grächen	1632	624.91	1.8	3.2	4.7	5.2	4.6	3.8	0.6	2.6	4.4	3.1	2.0	-0.3	-2.2	0.0	1.7	1.4	1.8	3.1	2.2	2.9	2.8
Spüngen (Dorf)	1471	636.63	2.4	4.8	5.5	6.1	4.6	3.2	0.5	2.0	4.0	2.7	1.5	-1.8	-3.7	-0.5	1.1	0.5	0.5	1.4	1.7	1.5	1.8
Reckigen	1339	648.07	2.6	3.4	5.6	6.0	4.4	3.7	1.5	0.8	5.1	3.7	1.4	-1.4	-2.8	-0.8	1.9	1.2	0.9	2.8	2.6	1.1	1.8
Churwalden	1213	658.38	3.2	5.8	6.6	7.1	5.3	2.0	1.3	3.2	4.9	3.9	1.6	-1.8	-2.8	0.8	2.1	0.5	1.0	2.1	2.5	2.2	2.8
Chaumont	1152	663.74	4.9	6.5	7.2	6.6	5.9	3.3	2.3	4.0	5.5	4.5	1.8	-0.6	-0.8	1.6	2.7	1.9	2.6	3.2	3.6	3.1	1.8
Beateuberg	1150	663.00	4.6	6.0	8.1	6.5	5.9	3.7	2.3	2.0	5.5	5.2	2.5	-0.4	-0.6	1.5	2.8	1.7	2.7	3.7	3.8	2.4	2.8
Ste-Croix	1092	668.67	4.7	6.8	7.1	6.3	6.0	3.9	2.3	4.0	5.8	4.8	2.8	-0.6	-0.6	1.6	3.0	2.1	2.4	3.4	3.4	3.8	1.8
Valsainte	1032	674.54	3.7	5.7	6.4	6.2	5.9	4.0	2.1	3.9	4.8	5.0	2.5	0.0	-0.5	1.5	3.0	2.4	2.9	3.4	3.9	3.4	2.8
*Engelberg	1024	674.03	5.1	6.8	8.0	7.0	6.4	4.3	2.2	4.3	5.3	4.7	2.0	-1.3	-1.3	1.7	2.6	1.0	1.8	3.2	3.6	2.8	1.8
Ponts de Martel	1023	673.23	6.1	7.1	7.8	6.9	6.6	3.7	3.4	4.2	6.1	5.0	2.4	-0.2	-0.7	1.4	3.2	2.4	2.7	3.4	4.0	4.8	2.8
Einsiedeln	910	683.22	6.0	7.8	8.9	7.8	6.7	4.7	2.6	4.4	5.7	5.8	1.5	-1.5	-1.8	2.2	2.8	1.0	1.7	3.0	3.2	2.8	1.8
Uetliberg	874	685.42	7.9	7.7	9.8	8.3	4.7	4.0	2.8	4.3	5.7	4.9	3.2	-1.3	-0.8	2.1	3.0	0.9	1.4	2.7	2.9	2.7	1.8
Affoltern	795	691.70	6.4	8.0	9.0	7.9	7.0	4.3	3.1	4.6	6.3	5.3	1.9	-0.7	-0.5	1.9	3.4	1.8	2.7	3.9	3.8	3.0	1.8
Brusio	777	692.81	3.8	4.8	6.5	7.4	6.9	3.6	0.8	0.9	3.8	1.7	0.4	-3.0	-5.2	-2.0	1.2	0.5	1.0	1.8	0.0	0.8	0.8
Castasegna	700	699.43	3.4	5.0	7.6	6.4	4.7	3.6	-0.7	1.5	3.6	1.9	0.8	-3.0	-4.8	-1.5	1.7	0.8	0.5	2.5	0.7	0.7	0.8
St. Gallen	679	702.15	7.8	9.8	9.9	9.0	7.0	3.8	3.0	4.3	4.8	3.8	0.8	-1.2	-1.2	2.0	3.0	0.8	1.3	3.2	3.1	1.9	1.8
Lohn	645	704.27	8.1	9.7	10.1	9.2	7.3	3.8	3.2	4.4	6.3	4.6	0.8	-2.3	-1.2	1.0	3.2	1.3	1.8	3.0	3.1	2.2	1.8
Chur	603	709.39	5.8	7.7	9.0	9.8	6.7	3.9	2.7	3.5	5.5	4.4	1.7	-2.1	-2.9	1.2	2.4	1.3	1.3	2.6	3.1	1.9	1.8
Brienz	586	710.05	6.8	8.2	9.0	8.9	6.4	4.4	3.5	4.9	6.6	6.1	2.7	-0.3	-0.7	2.4	3.2	2.5	2.5	4.3	4.3	2.8	1.8
Bözberg	577	711.81	7.5	9.8	10.3	9.2	7.8	4.3	3.1	4.6	6.4	5.0	1.3	-1.5	-0.9	1.1	2.0	1.5	1.9	3.1	3.8	2.7	1.8
Bern	574	712.25	7.2	8.1	9.1	8.4	7.2	4.6	3.3	4.8	6.4	5.7	2.1	-0.6	-0.2	2.2	3.3	2.4	2.9	4.0	3.8	2.5	1.8
Schwyz	547	712.72	7.0	8.6	9.5	9.1	7.5	4.1	3.4	4.9	5.8	5.4	2.1	-1.4	-0.8	1.9	3.2	2.0	2.1	3.8	3.7	2.4	1.8
Martigny (Bourg)	498	719.07	5.2	5.6	7.6	8.7	6.1	4.5	2.4	4.8	5.8	5.6	2.0	-0.1	-0.7	1.4	3.1	3.0	2.9	4.9	4.2	2.9	1.8
Neuchâtel	488	718.99	6.9	8.8	9.4	8.7	7.4	4.3	3.3	4.7	6.1	5.9	1.9	-0.6	-0.1	2.0	3.4	2.5	3.1	3.9	4.0	3.2	1.8
Zürich	480	719.41	8.0	9.5	10.8	9.7	7.9	4.8	3.7	4.9	6.3	5.5	1.1	-1.4	-0.7	1.9	3.1	1.7	1.8	3.3	3.4	2.7	1.8
Glarus	473	719.87	7.4	9.1	10.0	10.0	7.6	4.8	3.5	4.9	6.1	5.4	1.7	-1.9	-1.6	2.1	3.0	1.8	1.5	3.7	3.6	2.5	1.8
Solothurn	441	720.42	7.6	8.8	9.5	9.3	7.7	4.4	3.7	4.6	6.1	5.7	1.7	-1.1	-0.6	1.4	2.8	2.2	2.3	3.8	4.2	3.0	1.8
Rathausen	440	722.92	8.0	9.8	10.0	9.6	7.8	4.4	3.2	5.0	6.2	5.5	1.3	-1.2	-0.5	2.1	3.4	1.9	2.4	3.8	3.6	2.0	1.8
Frauenfeld	422	723.64	8.1	9.8	10.0*	10.0	8.4	4.7	3.8	4.4	6.1	4.9	1.6	-2.1	-1.8	1.8	2.8	1.5	1.6	3.2	3.2	2.6	1.8
*Genève	408	726.46	5.9	6.2	7.8	8.3	6.8	4.0	3.4	4.5	6.3	5.9	2.3	0.0	0.4	1.7	3.3	3.9	4.0	4.6	4.7	3.6	1.8
Basel	278	736.89	8.9	9.9	10.8	10.3	8.3	4.8	4.5	4.9	6.6	5.4	0.9	-1.0	-0.1	2.8	3.5	1.9	2.5	2	3.3	3.5	1.8
Lugano	275	735.52	2.8	4.2	7.5	8.1	5.8	1.8	0.5	1.0	3.0	1.8	0.8	-3.0	-5.6	-2.7	1.0	1.4	0.4	1.4	0.8	-0.4	-1.8

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im April 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-1.9	-2.0	-2.5	-5.7	-3.3	-0.8	-2.0	1.5	1.5	-0.5	-0.8	-0.9	0.0	1.7	3.4	4.8	5.4	6.0	5.1	4.4	2.6	-1.8	-3.5	-2.8
Julier	-1.9	-3.6	-4.0	-9.0	-5.6	-2.8	-3.6	-0.2	1.2	0.0	-2.0	-2.5	0.0	1.9	4.5	5.1	5.3	5.7	4.9	3.9	2.0	-3.0	-5.3	-4.2
St. Gotthard	-2.5	-3.2	-3.6	-6.1	-5.4	-5.1	-4.4	-2.1	1.3	-0.7	-1.6	-1.8	0.2	2.3	3.9	5.6	5.5	5.5	4.5	4.2	2.5	-2.5	-1.5	-3.7
Bernhardin	-2.0	-3.6	-4.2	-8.5	-4.7	-2.6	-3.3	0.0	1.1	-0.4	-2.0	-2.9	-0.1	2.4	4.2	5.7	5.9	5.7	4.9	4.4	2.7	-2.9	-4.9	-4.8
Simplon (Hosp.)	-2.4	-2.6	-3.2	-6.8	-3.8	-1.3	-2.1	1.1	1.5	-0.8	-1.7	-1.4	0.2	2.2	4.0	5.4	5.4	5.8	4.6	3.8	1.9	-2.8	-3.6	-2.9
Grimsel	2.3	-1.9	-2.8	-6.6	-4.6	-2.5	-3.0	-0.7	1.6	-1.6	-2.1	-1.6	0.6	0.7	3.2	4.7	5.1	5.3	4.8	4.1	1.9	-2.9	-3.8	-3.7
Rigi-Kulm	-2.7	-3.6	-5.5	-7.6	-4.3	-2.2	-1.7	1.3	1.5	-2.7	-3.1	-1.3	1.9	4.0	4.7	4.3	5.4	5.2	4.2	3.2	-0.5	-4.2	-4.9	-3.4
Bevers	-1.9	-4.2	-5.0	-9.7	-5.2	-2.5	-3.5	0.5	2.0	-0.6	-2.6	-3.2	0.6	3.0	5.3	6.6	6.0	6.0	5.4	3.1	1.2	-3.7	-5.8	-4.1
Grächen	-2.5	-3.5	-2.7	-6.8	-3.4	-0.8	-2.4	1.4	2.1	-1.1	-2.4	-1.9	1.5	2.7	4.6	5.5	5.8	6.1	5.3	3.4	2.2	-2.8	-4.1	-2.6
Splügen (Dorf)	-2.4	-4.3	-4.7	-9.1	-4.7	-1.7	-2.6	0.8	1.9	-0.7	-2.2	-2.3	1.2	3.4	6.1	6.1	5.9	5.6	5.4	3.3	1.2	-2.5	-5.5	-4.5
Reckigen	-3.1	-3.4	-4.3	-6.8	-4.1	-1.4	-1.4	1.1	-1.5	-2.1	-3.7	-1.3	2.0	3.2	5.7	6.2	5.2	6.1	5.3	2.4	0.2	-3.8	-4.6	-2.9
Churwalden	-2.6	-4.0	-5.3	-8.1	-3.9	-1.5	-1.4	1.5	2.2	-2.0	-4.3	-1.6	2.2	4.6	6.5	4.5	5.2	5.0	4.7	2.8	0.1	-1.0	-5.2	-3.8
Chaumont	-3.1	-2.5	-4.7	-6.7	-2.0	-0.5	1.5	2.5	1.3	-1.9	-2.6	0.3	3.2	4.2	4.8	5.0	4.9	5.4	4.0	1.9	-1.0	-3.9	-3.6	-2.5
Beatenberg	-3.3	-2.8	-3.8	-5.1	-2.4	-0.5	0.7	2.1	1.1	-2.2	-3.3	0.0	3.0	4.3	5.1	4.6	5.1	5.4	4.6	1.8	-1.2	-3.6	-3.5	-2.2
Ste-Croix	-3.1	-2.5	-3.4	-4.3	-1.3	-0.5	0.3	2.4	1.0	-1.6	-2.2	0.2	2.7	3.7	4.5	4.6	4.8	5.1	3.9	1.9	-0.7	-3.2	-3.7	-2.4
Valsainte	-3.1	-2.7	-2.6	-4.1	-0.7	-0.9	0.9	3.1	1.2	-1.5	-2.7	0.5	2.4	3.4	3.8	4.4	4.7	5.0	3.9	2.9	-1.3	-2.0	-2.6	-2.0
Engelberg	-2.9	-2.9	-3.9	-5.5	-2.9	-1.1	0.3	2.4	1.9	-2.1	-4.3	-0.6	3.6	5.0	5.8	5.0	4.9	5.1	4.0	1.5	-1.6	-4.6	-3.8	-2.9
Ponts de Martel	-2.6	-4.6	-5.1	-4.0	-0.6	0.0	2.1	1.5	2.0	-1.4	-1.3	0.2	3.6	4.4	4.7	5.0	5.1	5.4	4.0	2.3	1.1	-2.7	-3.4	-3.2
Einsiedeln	-2.9	-3.4	-5.1	-7.0	-3.3	-1.7	0.0	2.3	2.0	-2.4	-4.1	-0.1	3.9	5.2	6.2	5.1	4.9	5.0	4.4	1.6	-2.5	-4.5	-3.8	-3.2
Uetliberg	-3.4	-3.8	-5.7	-7.6	-3.7	-1.7	-0.1	2.3	1.7	-3.0	-4.8	-0.6	3.5	5.4	6.7	5.2	5.4	4.7	4.7	2.3	-2.3	-4.4	-4.3	-3.3
Affoltern	-3.1	-3.0	-4.4	-4.8	-1.9	-1.2	1.2	2.8	1.5	-2.3	-3.8	0.3	4.0	5.1	5.8	5.6	5.1	5.1	4.3	1.7	-2.4	-4.1	-3.5	-2.3
Brusio	-2.1	-4.7	-5.1	-10.0	-7.4	-3.6	-2.5	0.7	2.0	1.5	-2.1	-3.7	1.5	2.9	6.8	7.0	7.9	8.0	6.4	4.8	3.0	-3.1	-7.2	-3.3
Castasegna	-2.7	-4.7	-5.6	-9.2	-6.4	-2.4	-2.9	1.1	1.6	1.1	-0.8	-2.8	1.6	3.7	7.0	8.7	7.9	7.3	5.9	4.7	2.5	-2.4	-6.1	-5.1
St. Gallen	-3.2	-4.2	-6.5	-7.6	-3.8	-2.0	-0.2	2.3	2.1	-3.1	-5.2	-0.4	4.1	6.1	7.5	6.0	5.0	5.0	4.5	1.3	-2.2	-5.2	-4.7	-3.8
Lohn	-3.1	-4.4	-9.5	-7.6	-4.0	-1.9	-0.1	2.2	2.3	-3.3	-4.9	-0.5	5.0	6.4	7.9	6.5	5.3	4.8	4.5	1.6	-3.6	-5.2	-5.0	-3.6
Chur	-3.1	-6.1	-4.9	-8.5	-4.1	-1.2	-1.6	1.7	2.6	-2.1	-5.8	-0.9	3.1	5.7	7.9	6.8	5.1	5.3	5.2	1.7	-1.4	-5.5	-4.9	-3.6
Brienz	-2.8	-2.9	-6.9	-5.0	-2.2	-0.7	1.1	2.5	1.7	-1.9	-4.3	0.3	4.6	4.9	6.1	6.4	5.2	5.4	4.3	0.5	-2.6	-5.0	-3.3	-2.5
Bözberg	-3.3	-4.1	-5.8	-7.1	-3.5	-1.5	-0.1	2.7	1.9	-2.9	-4.3	-0.1	4.5	5.3	6.9	6.2	5.8	4.3	4.2	1.2	-3.2	-4.5	-4.4	-3.6
Bern	-3.5	-3.2	-5.0	-5.0	-2.2	-0.6	1.6	2.7	1.4	-2.4	-4.1	1.5	3.9	4.8	5.5	5.9	4.4	5.1	4.2	1.2	-2.8	-4.8	-3.7	-2.9
Schwyz	-3.0	-3.1	-5.0	-5.9	-3.0	-1.1	0.9	2.6	1.9	-2.3	-4.7	0.4	4.4	5.6	6.4	5.9	5.1	4.9	4.3	1.2	-3.0	-4.9	-3.3	-2.8
Martigny (Bourg)	-2.6	-2.6	-2.3	-5.2	-1.7	0.1	0.5	2.6	1.7	-1.0	-3.8	0.3	3.4	3.2	5.0	6.9	4.8	5.1	5.3	0.9	-1.7	-3.8	-2.6	-1.5
Neuchâtel	-3.4	-2.7	-4.1	-5.1	-1.5	-0.3	1.5	2.8	1.2	-2.1	-3.4	0.3	4.2	4.9	5.4	6.2	4.8	4.3	3.9	1.0	-2.7	-4.5	-3.7	-2.3
ürich	-2.8	-4.0	-5.2	-6.3	-3.4	-1.3	0.7	2.3	1.7	-2.7	-4.6	-0.1	4.6	5.7	6.7	6.4	5.0	4.6	4.2	0.9	-3.1	-4.3	-4.2	-3.3
larus	-3.1	-4.7	-4.1	-6.1	-3.4	-1.5	-0.4	2.9	2.7	-2.0	-5.4	0.2	4.3	6.0	7.4	6.5	4.9	4.2	4.6	1.0	-5.0	-5.5	-4.1	-3.5
olothurn	-2.8	-3.6	-4.6	-5.3	-3.4	-1.1	1.3	2.5	1.6	-2.1	-3.8	-0.3	4.1	5.0	5.9	6.6	5.3	4.3	4.3	1.1	-2.4	-4.4	-4.2	-3.1
athhausen	-2.9	-3.4	-5.0	-5.7	-2.9	-1.0	1.1	2.9	1.5	-2.4	-4.7	0.1	4.4	5.6	6.5	6.5	4.7	4.3	4.0	0.8	-3.5	-4.6	-3.6	-3.2
rauenfeld	-2.5	-4.2	-5.2	-7.3	-4.0	-1.8	0.2	2.4	2.5	-3.1	-5.1	0.1	4.3	6.7	7.2	6.5	5.6	4.9	3.9	1.6	-3.3	-5.1	-4.6	-3.7
enève	-3.2	-0.9	-2.2	-1.5	-0.5	0.8	3.0	3.0	0.7	-0.8	-1.7	1.4	3.6	3.2	4.7	6.3	4.5	4.3	3.9	0.6	-1.3	-2.9	-2.9	-0.9
asel	-4.0	-3.3	-6.2	-5.3	-2.6	-1.4	1.2	2.9	1.3	-3.0	-4.2	0.3	5.0	6.2	6.9	6.9	5.1	4.6	4.1	0.7	-4.0	-4.7	-4.3	-3.4
ugano	-1.9	-3.0	-4.6	-8.0	-5.8	-2.5	-2.6	1.3	2.3	1.9	-1.0	-2.5	1.6	3.0	6.9	10.5	8.9	8.0	6.8	5.5	3.0	-1.9	-5.3	-6.3

Gang des Barometers im April 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-1.6	-1.8	-0.9	-0.4	-0.4	1.5	0.8	2.5	2.9	3.1	3.6	3.3	0.5	-0.7	-2.8	-3.9	-3.7	-2.4	-4.1	-2.3	-0.2	1.7	2.8	3.1
Julier	-3.8	-3.4	-2.5	-2.2	-1.5	0.3	1.5	2.6	3.5	4.0	3.6	3.6	1.5	0.3	-1.0	-4.2	-4.5	-3.2	-3.5	-2.5	0.4	2.6	2.7	3.1
St. Gotthard	-3.4	-3.6	-2.5	-1.5	-0.8	0.6	1.5	2.6	4.2	3.8	4.2	3.6	1.4	-0.4	-2.0	-4.6	-4.2	-2.3	-3.9	-1.5	0.6	1.6	3.2	4.1
Bernhardin	-3.9	-3.3	-3.2	-2.6	-1.3	-0.6	1.8	2.6	3.5	4.0	4.1	3.6	1.6	-0.2	-1.2	-4.5	-4.5	-3.3	-3.5	-1.9	0.4	2.6	2.9	3.1
Simplon (Hosp.)	-2.9	-2.8	-2.0	-0.8	0.2	0.7	0.8	1.8	2.8	3.0	3.4	2.9	0.5	-0.8	-2.9	-4.5	-4.1	-2.4	-3.5	-1.7	0.7	1.7	2.7	3.1
Grimmel	-3.4	-2.5	-2.5	-0.9	-0.4	0.9	1.7	1.6	2.6	2.7	3.4	2.6	1.0	0.2	-2.2	-4.2	-4.4	-3.2	-3.0	-2.4	0.4	2.2	2.6	3.1
Rigi-Kulm	-3.2	-2.9	-3.0	-2.0	-0.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	2.6	2.4	-0.5	-2.8	-4.7	-4.9	-4.5	-3.0	-2.6	-0.5	2.0	2.2	3.0	3.1
Bevers	-3.7	-3.0	-2.5	-3.2	-2.2	-0.5	1.2	1.7	3.0	4.0	3.3	3.3	1.4	0.0	-1.7	-4.7	-5.0	-3.5	-3.2	-2.0	1.6	3.2	2.7	3.1
Grächen	-2.3	-2.0	-1.3	-0.8	0.1	0.9	1.2	1.3	2.4	2.8	2.7	2.6	0.0	-1.6	-3.6	-4.3	-4.3	-2.2	-3.5	-1.2	1.2	2.5	0.8	4.1
Splügen (Dorf)	-3.6	-2.3	-2.4	-2.6	-2.5	-0.2	1.4	1.7	2.3	3.0	3.0	2.8	1.0	-0.6	-2.3	-4.8	-4.9	-3.3	-3.3	-1.6	1.3	3.2	2.7	4.1
Reckigen	-2.8	-2.5	-1.0	-0.7	-0.6	0.5	1.4	0.5	2.4	2.3	2.3	2.1	0.1	-2.1	-3.3	-4.5	-5.2	-2.8	-2.7	1.0	2.2	3.2	2.4	3.1
Churwalden	-2.8	-2.2	-2.1	-2.6	-1.5	0.2	1.7	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	-0.9	-3.3	-4.6	-4.7	-4.6	-3.0	-2.2	-0.7	2.1	3.4	2.8	3.1
Chaumont	-1.3	-1.7	-1.3	-1.1	0.0	1.5	-0.3	0.1	0.1	-0.1	0.3	-0.5	-3.7	-5.7	-6.5	-5.3	-4.2	-2.6	-1.9	0.3	2.3	2.4	2.7	4.1
Beatenberg	-1.5	-1.5	-1.3	-1.6	-0.5	1.3	0.6	-0.1	0.3	0.1	0.6	-0.3	-1.4	-5.9	-7.1	-5.6	-4.9	-2.9	-2.7	0.0	2.5	2.4	2.6	3.1
Ste. Croix	-1.1	-1.5	-1.4	-0.9	0.1	1.5	0.1	-0.3	-0.4	-0.5	0.5	-0.9	-3.9	-6.3	-6.4	-5.1	-4.0	-2.6	-2.2	0.2	2.2	2.3	2.6	3.1
Valsainte	-0.5	-1.3	-1.1	-1.1	1.0	1.0	-0.7	-0.9	-0.8	-0.6	0.3	1.4	-3.2	-6.7	-6.3	-5.4	-3.8	-2.7	-1.7	0.1	2.0	2.4	2.7	2.3
Engelberg	-1.4	-1.7	-1.5	-1.9	-0.7	1.3	1.3	0.2	0.7	0.0	0.4	0.4	-2.7	-5.8	-7.3	-5.7	-4.5	-3.2	-1.3	0.2	2.4	3.0	2.4	3.1
Ponts de Martel	-0.3	-1.5	-1.3	-0.3	0.2	1.8	1.0	0.0	-0.2	0.1	-0.6	-0.6	-3.6	-6.2	-5.7	-4.7	-3.9	-2.1	-1.5	-4.4	2.7	2.4	2.8	3.1
Einsiedeln	-1.6	-1.5	-2.0	-2.3	-1.0	1.2	1.6	0.6	0.3	-0.2	0.6	-0.3	-2.3	-5.8	-7.3	-5.5	-4.0	-2.8	-1.3	0.1	2.8	2.8	2.7	3.1
Uetliberg	-1.8	-2.0	-2.6	-1.9	-1.3	1.3	2.2	0.7	0.7	0.0	0.7	-0.3	-2.4	-5.3	-7.2	-5.3	-4.5	-2.7	-1.0	0.4	2.7	2.9	2.7	3.1
Affoltern	-1.1	-1.6	-1.8	-1.7	-0.4	1.6	1.2	0.2	-0.1	-0.3	0.4	-0.9	-3.9	-6.6	-7.4	-5.3	-4.5	-2.3	-1.1	0.3	2.9	2.9	2.9	3.1
Brusio	-4.1	-2.9	-3.1	-4.1	-4.4	-3.2	-0.2	0.5	3.0	4.5	3.9	2.7	1.4	0.5	-0.5	-3.4	-4.7	-4.1	-3.8	-2.9	-1.3	0.7	2.5	3.1
Castasegna	-3.7	-3.0	-3.7	-5.1	-4.5	-2.1	-0.3	-0.1	3.0	4.8	3.6	3.1	1.4	0.4	-1.5	-5.0	-5.3	-4.6	-3.7	-2.3*	1.9	3.0	2.7	3.1
St. Gallen	-2.2	-3.0	-2.7	-3.2	-1.2	0.9	2.6	1.4	0.8	-0.5	-0.2	-0.6	-3.2	-6.0	-8.2	-5.6	-4.1	-2.6	-0.7	0.6	3.5	3.2	2.8	4.0
Lohn	-2.6	-2.0	-2.5	-3.8	-1.7	1.1	2.9	1.4	1.2	-0.1	-0.1	-0.3	-3.6	-4.3	-7.4	-5.7	-4.4	-2.6	-0.8	0.7	3.1	3.3	2.9	4.1
Chur	-2.1	-1.1	-0.6	-1.8	-1.9	0.2	2.2	0.8	0.7	1.1	0.1	0.6	-1.8	-4.3	-5.6	-2.8	-4.8	-3.0	-1.5	-0.4	2.7	4.5	2.6	3.7
Brienz	-1.4	-0.7	-1.0	-1.8	-1.0	1.6	0.8	-1.5	-0.4	-0.2	-0.3	-1.1	-4.1	-7.7	-8.8	-5.5	-4.7	-2.9	-0.3	0.6	3.2	0.1	2.7	3.1
Bözberg	-1.6	-1.4	-2.5	-2.7	-1.2	0.9	2.1	1.2	0.1	-0.6	-0.3	-1.0	-3.3	-6.4	-7.5	-5.3	-4.6	-2.7	-1.1	0.6	2.9	3.1	3.3*	3.1
Bern	-1.0	-1.7	-1.8	-1.7	-0.6	1.5	-0.6	-0.5	-0.8	-0.5	-0.4	-0.9	-4.8	-7.8	-7.1	-5.4	-4.7	-2.3	-1.0	0.3	3.2	3.3	2.8	3.1
Schwyz	-1.2	-0.8	-1.2	-2.5	-0.3	1.2	1.4	0.0	-0.4	-0.6	-0.4	-1.0	-2.8	-6.9	-8.6	-5.6	-4.3	-3.0	-0.7	0.7	3.0	3.4	2.9	3.1
Martigny	0.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.7	0.6	0.4	-2.0	-0.8	0.7	-0.3	-1.0	-3.2	-6.2	-7.7	-5.5	-5.0	-2.4	-1.4	0.2	2.6	4.0	2.0	2.3
Neuchâtel	-1.0	-1.5	-1.3	-1.3	-0.3	1.0	0.0	-0.5	-0.9	-0.9	-0.6	-1.9	-5.0	-7.6	-7.9	-5.3	-4.7	-2.0	-1.4	0.7	2.6	3.2	3.0	3.1
Zürich	-1.2	-1.4	-2.4	-2.4	-1.3	1.0	2.0	0.6	-0.2	-0.7	-0.6	-1.3	-3.2	-6.8	-8.3	-5.7	-4.4	-2.9	-0.7	0.7	3.0	3.3	2.8	3.1
Glarus	-1.6	-0.9	-1.5	-2.0	-1.2	0.8	1.9	0.1	-0.1	0.0	-1.1	-0.5	-3.3	-7.1	-7.0	-5.0	-4.4	-3.0	-0.8	1.0	3.0	3.9	2.2	3.1
Solothurn	-2.8	-1.2	-1.6	-1.8	-1.0	0.9	0.9	0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-1.4	-4.6	-7.2	-7.8	-5.8	-5.1	-2.4	-1.7	0.3	3.7	2.9	3.2	3.0
Rathhausen	-1.2	-0.9	-1.7	-2.6	-1.2	1.0	1.6	0.1	-0.5	-0.7	-0.7	-2.0	-4.1	-9.0	-7.2	-5.3	-4.7	-3.2	-1.2	-0.2	2.8	3.3	2.6	3.1
Frauenfeld	-2.4	-2.2	-2.3	-3.5	-2.2	0.6	2.5	1.3	0.3	-0.5	-1.0	-1.1	-3.2	-5.6	-8.0	-5.3	-4.7	-3.9	-0.7	0.7	2.9	3.3	2.8	3.1
Genève	0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.2	0.3	-0.5	-2.0	-1.5	-0.3	-0.3	-2.5	-5.5	-7.3	-5.7	-4.5	-3.3	-2.0	-0.9	0.5	2.3	3.0	2.5	2.3
Basel	-1.2	-0.3	-2.5	-2.4	-1.4	1.1	2.0	1.7	-0.6	-1.9	-0.5	-2.4	-5.3	-8.4	-7.5	-5.4	-4.7	-2.6	-0.6	0.3	3.0	2.7	2.8	3.1
Lugano	-5.1	-3.0	-4.3	-4.8	-6.0	-3.4	-1.5	-0.5	3.0	4.8	4.0	3.0	2.0	0.7	-2.2	-5.1	-5.5	-5.1	-4.5	-3.5	1.0	3.7	3.2	3.1

Gang des Barometers im April 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	2.9	3.0	2.2	1.5	1.2	0.6	-1.4	-1.7	-2.1	-1.4	-2.6	-3.5	-4.5	-4.6	-6.2	-4.6	-3.4	-1.3	0.0	0.6	-0.6			
Julier	3.4	4.0	2.9	2.7	1.4	1.2	-0.5	-1.4	-1.6	-0.9	-0.8	-1.9	-3.8	-3.2	-2.8	-4.6	-3.1	-1.3	0.0	0.6	1.8			
St. Gotthard	3.7	3.1	3.0	1.8	1.1	1.1	-0.9	-1.4	-1.7	-1.0	-1.4	-1.8	-4.1	-3.7	-4.3	-4.8	-2.6	-1.6	0.5	1.4	1.2			
Bernhardin	3.7	3.4	2.6	1.8	1.6	0.8	-0.5	-1.5	-1.7	-0.8	-1.1	-2.1	-3.7	-3.2	-3.2	-4.5	-2.7	-1.2	0.0	2.1	2.3			
Simplon (Hosp.)	2.6	2.5	2.3	1.4	0.7	0.6	-1.6	-2.1	-2.0	-1.8	-2.4	-2.8	-4.4	-4.2	-5.5	-4.4	-3.2	-1.2	-0.1	0.9	1.9			
Grimmel	2.8	2.2	2.4	1.2	0.7	0.1	-1.6	-1.8	-1.7	-2.0	-2.2	-2.9	-4.4	-4.6	-4.9	-4.7	-3.7	-1.5	0.6	1.3	1.5			
Rigi-Kulm	2.6	2.1	1.8	0.8	0.8	0.8	-1.5	-1.8	-1.6	-3.0	-3.8	-4.3	-5.3	-5.4	-5.4	-4.1	-2.4	-0.9	-0.3	1.3	1.5			
Bevers	3.7	2.8	2.4	1.7	0.5	0.4	-1.1	-2.1	-2.4	-1.2	-1.2	-2.3	-3.5	-3.6	-2.8	-4.7	-3.2	-1.3	0.0	0.3	1.7			
Grächen	2.8	2.0	1.7	1.2	0.4	0.5	-2.0	-2.5	-1.9	-2.7	-3.4	-3.4	-4.7	-6.0	-6.3	-5.8	-6.0	-3.5	-5.5	-2.6	-1.0			
Splügen (Dorf)	3.2	2.3	1.8	1.2	0.4	0.1	-1.5	-2.4	-2.1	-2.0	-2.2	-2.7	-4.4	-4.3	-4.1	-5.1	-2.8	-1.3	0.1	0.5	1.3			
Reckigen	2.5	1.2	1.1	1.1	-0.5	0.3	-2.5	-2.8	-1.9	-2.7	-3.4	-3.7	-5.0	-5.0	-5.9	-3.9	-3.4	-0.8	1.0	0.9	1.9			
Thurwalden	2.4	1.2	0.8	0.8	-0.8	-1.3	-2.7	-2.3	-2.0	-3.1	-4.0	-4.6	-5.9	-6.2	-5.4	-4.1	-2.6	-0.9	0.0	1.0	1.6			
Chamont	1.5	0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-3.1	-2.3	-3.3	-4.5	-5.1	-5.3	-6.5	-7.5	-6.4	-4.9	-3.0	-0.4	0.7	1.0	1.0			
Seatenberg	1.8	0.4	-0.5	-0.7	-1.0	-0.5	-3.8	-2.0	-3.6	-5.0	-6.0	-5.3	-6.3	-7.8	-7.6	-5.0	-3.4	-0.5	0.8	1.0	2.1			
St. Croix	1.2	0.2	-0.9	-1.0	-1.4	-1.5	-3.6	-1.6	-3.8	-4.9	-5.5	-5.7	-7.1	-8.3	-6.4	-5.6	-4.4	-0.7	0.6	0.7	1.0			
Falsainte	1.2	0.3	-0.6	-0.8	-1.0	-0.6	-3.4	-2.6	-3.2	-4.9	-6.1	-6.3	-6.8	-8.1	-7.3	-5.3	-3.5	-0.6	0.7	0.6	0.8			
Engelberg	1.7	0.2	-0.2	-0.4	-0.8	-1.1	-2.8	-1.5	-2.9	-5.0	-6.4	-6.3	-6.1	-8.0	-8.6	-3.8	-3.3	-0.2	1.0	1.0	0.9			
Monts de Martel	1.6	0.3	-0.8	-0.2	-0.9	-1.3	-2.0	-2.4	-3.4	-4.5	-5.2	-5.5	-6.6	-7.6	-6.5	-5.1	-3.2	-0.5	0.5	0.7	1.0			
Insiedeln	1.9	0.3	-0.6	-0.3	-0.7	-0.6	-2.7	-1.9	-2.6	-4.9	-5.8	-6.0	-6.5	-7.7	-8.2	-3.7	-3.1	-0.4	0.8	1.6	1.1			
Etliberg	1.9	0.7	-0.4	1.9	-0.3	-1.3	-2.4	-2.1	-2.3	-4.4	-5.8	-5.7	-6.0	-7.3	-9.3	-4.0	-3.3	-0.6	0.9	1.3	1.0			
Foltern	1.6	0.5	-1.1	-0.3	-1.3	-1.4	-2.9	-2.0	-3.0	-5.1	-6.2	-6.1	-6.4	-8.3	-6.9	-4.6	-3.0	-0.5	1.3	1.1	0.9			
Rusia	3.9	3.5	2.2	1.6	0.4	-0.5	-1.5	-2.4	-2.8	-0.6	-0.8	-1.3	-2.5	-2.7	-3.5	-4.4	-2.9	-0.3	0.7	0.6	2.4			
astasegna	3.6	2.7	1.3	1.0	-0.1	-0.5	-1.6	-2.3	-3.4	-1.6	-1.3	-1.6	-3.4	-3.0	-3.6	-5.0	-3.2	-0.2	-0.1	0.6	1.8			
t. Gallen	2.8	2.8	-1.2	-0.6	-1.2	-0.8	-2.7	-1.3	-2.2	-4.5	-5.4	-7.0	-6.5	-7.5	-9.2	-4.5	-2.7	-0.2	0.8	1.8	1.2			
ohn	2.7	0.8	-1.1	0.0	-1.0	-0.9	-2.3	-1.9	-2.0	-3.3	-4.9	-6.1	-6.5	-7.0	-9.1	-3.2	-2.3	-0.6	0.7	1.5	1.3			
hur	2.9	-0.4	-0.3	0.1	-2.3	-1.7	-3.1	-3.4	-1.9	-3.7	-5.4	-5.3	-7.1	-7.9	-6.7	-4.1	-2.5	-1.2	0.6	1.3	1.5			
rienzen	1.7	-0.5	-1.3	-1.1	-1.8	-0.4	-3.3	-1.5	-3.1	-5.3	-7.4	-6.8	-6.6	-9.6	-8.9	-3.9	-3.5	-0.1	1.6	1.2	1.0			
zberg	2.2	0.1*	-1.5	-0.7	-0.8	-1.6	-2.3	-2.4	-2.8	-4.3	-5.9	-6.2	-6.4	-8.0	-8.3	-4.1	-3.0	-0.6	1.1	1.3	1.0			
ern	1.8	-0.3	-2.3	-1.2	-2.5	-2.0	-4.1	-2.6	-4.1	-5.2	-6.9	-7.0	-7.5	-9.5	-6.0	-5.0	-3.8	-0.4	1.3	0.6	0.6			
chwyz	1.6	0.0	-1.4	-0.9	-1.3	-0.7	-3.2	-1.9	-2.9	-5.4	-7.1	-6.7	-6.6	-8.8	-8.8	-3.1	-3.4	0.1	1.4	1.4	0.9			
arschlins	1.6	-0.3	-2.2	-1.3	-2.3	-2.3	-3.9	-2.4	-3.9	-4.9	-6.4	-6.6	-7.3	-9.0	-6.4	-4.6	-3.5	-0.4	1.2	0.6	0.7			
artigny (Bourg)	1.9	-0.3	-1.6	-0.6	-2.3	-1.0	-4.0	-3.3	-2.9	-4.3	-7.0	-6.9	-7.1	-10.0	-6.9	-4.7	-4.2	-0.7	1.5	0.2	0.9			
rich	1.9	-0.4	-1.8	-0.7	-1.2	-1.3	-2.9	-2.3	-2.9	-4.9	-6.5	-6.7	-6.9	-8.5	-8.9	-3.9	-3.1	-0.5	1.5	1.4	0.7			
arus	2.4	-1.2	-1.3	-1.0	-1.6	-2.0	-3.1	-2.3	-2.7	-4.6	-6.6	-6.8	-7.1	-8.0*	-7.3*	-3.2	-3.4	-0.4	0.9	1.9	0.9			
lothurn	2.0	-0.4	-2.6	-1.6	-2.9	-2.0	-3.3	-3.6	-3.2	-4.6	-6.1	-6.4	-7.3	-8.6	-4.9	-4.3	-3.2	-0.8	1.6	1.3	0.4			
thhausen	1.8	-0.4	-2.0	-1.0	-1.5	-1.3	-3.1	-2.1	-3.1	-5.0	-7.1	-6.5	-6.6	-9.4	-7.3	-3.5	-3.1	-0.3	1.9	1.4	0.6			
auenfeld	2.1	-0.1	-1.9	-0.6	-1.2	-1.6	-1.9	-2.6	-2.5	-4.1	-5.4	-6.3	-7.2	-7.3	-10.1	-3.3	-3.2	-0.9	0.6	1.4	0.7			
nève	1.0	-1.6	-3.1	-2.0	-3.6	-3.1	-4.6	-3.0	-4.7	-6.1	-7.2	-7.1	-8.1	-10.9	-6.2	-5.0	-3.0	0.3	1.6	0.4	1.5			
sel	1.4	-0.9	-2.5	-1.3	-2.0	-2.3	-3.4	-2.8	-3.9	-5.4	-6.9	-6.3	-7.1	-9.0	-7.4	-4.7	-3.2	-0.9	1.2	0.6	0.7			
gano	4.6	3.2	1.5	1.1	-0.2	-1.1	-1.3	-1.5	-3.2	-1.3	-1.4	-2.0	-3.5	-2.6	-4.6	-5.1	-3.8	0.0	0.7	0.9	2.1			

Gang der Feuchtigkeit im April 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	76.4	100	50	76	71	55	76	100	69	77	63	56	93	93	69	65	89	86	91	94	65	59
Grimsel	1874	81.7	89	98	74	90	70	73	100	100	100	90	75	93	84	90	100	100	85	100	88	97	70
Sils (Maria)	1810	71.1	72	81	62	63	42	82	72	52	79	60	60	70	66	45	75	75	90	96	52	45	60
Bevers	1715	72.8	72	51	68	93	28	54	90	63	72	92	75	66	95	83	78	71	71	91	72	51	69
Platta (Medels)	1379	71.8	83	63	67	72	52	68	95	84	94	96	83	79	82	65	94	93	91	93	92	84	95
Churwalden	1213	72.1	80	84	94	75	66	79	100	74	90	87	73	91	90	87	82	88	95	96	92	81	89
Chaumont	1152	83.8	97	78	78	72	54	89	100	89	93	90	72	94	100	90	91	98	93	100	98	90	88
Beatenberg	1150	72.9	100	86	87	89	57	61	77	88	91	87	75	80	91	97	70	74	88	93	91	64	59
Ste. Croix	1092	79.6	75	62	73	80	53	80	97	72	90	82	55	92	97	76	93	93	92	94	96	95	80
Valsainte	1032	77.5	100	62	95	100	55	73	97	85	89	85	48	74	94	90	87	98	90	90	97	81	88
*Engelberg	1024	70.5	97	35	78	82	58	72	97	96	89	85	59	83	87	84	91	79	62	96	98	70	84
Ponts de Martel	1023	87.5	81	92	94	93	56	94	98	88	94	86	95	96	94	96	95	98	95	95	97	90	96
Einsiedeln	910	77.0	87	83	82	80	71	80	94	90	97	92	52	84	90	89	82	84	80	87	87	76	85
Uetliberg	874	82.4	100	89	91	100	68	67	88	87	86	90	88	96	86	76	90	86	87	88	91	83	93
Vuadens	825	79.7	96	79	96	100	61	72	96	85	91	87	47	86	88	73	94	87	89	91	91	88	95
Affoltern	795	76.8	91	66	80	85	52	68	84	87	89	83	57	87	94	70	77	83	84	92	94	81	93
Brusio	777	50.8	29	23	30	33	30	59	75	33	30	44	27	1	34	25	16	55	45	60	75	20	33
Castasegna	700	59.9	38	36	41	42	35	57	45	39	41	43	43	56	49	42	44	55	51	74	48	38	48
St. Gallen	679	69.9	80	60	76	72	49	64	80	83	89	66	47	70	83	77	80	77	86	90	85	76	83
Chur	603	65.2	57	49	66	65	34	75	90	81	87	89	65	86	73	80	83	77	87	95	91	70	88
Brienz	586		53	47	66	61	43	72	93	85	90	89	82	74	83	71	80	70	71	93	91	67	89
Bözberg	577	80.0	98	55	68	79	59	69	100	94	84	80	60	90	96	74	70	94	89	90	96	90	93
Bern	574	77.1	89	56	88	81	51	73	96	87	91	86	42	89	93	64	77	84	85	91	94	70	85
Schwyz	547	70.7	84	48	64	72	62	58	98	86	85	79	67	80	90	70	82	92	75	85	92	77	85
Sion	536	77.4	79	59	76	84	63	77	90	78	80	81	62	90	88	71	84	73	78	94	94	67	87
Martigny (Bourg)	498	64.6	65	43	31	67	38	64	88	62	68	73	45	87	77	57	77	79	68	89	93	63	74
Neuchâtel	488	73.6	58	50	53	78	53	56	94	75	65	81	62	90	88	53	72	81	91	91	97	67	70
Zürich	480	78.5	93	57	72	92	56	75	94	92	86	79	54	89	90	63	83	83	84	89	93	81	93
Altstätten	478	70.5	75	61	57	76	49	64	97	80	88	68	68	71	75	80	68	73	76	77	89	85	87
Glarus	473	77.6	80	54	63	74	47	71	98	79	93	92	70	93	96	90	96	90	90	96	95	88	97
Gersau	460	77.6	91	69	61	76	78	87	94	90	94	94	86	70	79	78	77	86	80	90	95	87	89
Altdorf	454	75.4	79	76	73	67	48	78	97	83	93	93	70	89	80	57	84	87	91	79	97	72	92
Solothurn	441	89.8	84	87	100	84	81	95	97	87	97	94	86	85	100	66	95	89	96	96	100	86	100
Rathhausen	440	73.1	96	62	83	94	47	70	95	91	96	81	48	72	86	75	86	72	66	80	91	60	93
Kreuzlingen	424	74.8	90	53	90*	100	50	55	89	82	84	71	57	83	85	71	86	83	86	89	87	83	84
*Genève	408	73.5	67	50	56	60	43	73	91	77	86	85	41	81	78	63	82	77	74	87	90	62	88
Montreux (Vernex)	385	79.2	89	80	85	84	84	80	98	73	91	86	66	80	95	73	86	88	78	95	99	73	87
Basel	278	71.5	80	50	74	80	46	67	91	65	74	69	42	77	85	71	64	73	78	83	90	76	87
Lugano	275	54.4	23	17	51	55	38	75	78	27	33	63	26	61	33	23	32	57	32	46	62	26	42
Bellinzona	229	61.6	34	32	34	53	43	61	70	42	33	38	46	63	48	43	53	61	51	68	71	47	54

* Auf der Station Génf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im April 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	67	62	94	97	93	65	100	45	34	64	30	79	83	55	56	70	22	52	61	37	100	80	88	78
Grimsel	100	82	100	100	92	83	83	59	94	73	65	84	83	85	100	79	84	74	90	59	64	83	90	85
Sils (Maria)	77	49	71	92	45	67	67	72	72	57	42	78	62	45	72	65	39	75	88	44	71	92	71	65
Bevers	82	49	62	93	65	67	87	35	66	84	33	63	61	51	49	95	35	73	80	31	47	80	72	61
Platta (Medels)	85	41	84	89	76	83	57	49	72	41	33	74	63	49	68	46	33	37	60	28	44	67	66	54
Churwalden	77	65	86	89	89	80	85	60	63	30	28	79	80	84	97	86	34	43	38	40	58	57	78	79
Chaumont	91	92	100	85	77	82	93	58	62	87	94	89	88	55	42	55	56	53	64	43	51	87	92	100
Beatenberg	77	77	64	77	69	61	75	42	56	55	42	59	73	64	42	65	44	43	59	53	20	63	91	44
Ste. Croix	90	93	92	85	78	82	85	53	67	84	76	79	66	54	42	54	60	55	54	32	50	89	78	91
Valsainte	81	81	84	81	58	60	86	49	65	58	51	81	73	49	56	58	42	72	62	35	95	85	86	89
Engelberg	75	79	67	71	66	47	64	37	62	52	24	57	85	59	61	54	22	49	57	31	46	64	84	61
Pont de Martel	98	97	98	95	82	94	82	83	90	92	90	91	90	81	91	96	77	76	80	66	68	98	94	90
Einsiedeln	93	79	62	74	70	58	74	54	87	57	43	97	87	64	73	80	33	51	71	38	66	64	84	75
Uetliberg	77	76	92	96	75	72	96	62	66	62	88	76	88	49	76	100	48	65	62	51	41	83	96	86
Vuadens	88	81	85	79	66	65	87	62	87	68	59	68	81	54	79	55	50	62	62	50	44	81	85	88
Affoltern	87	79	86	74	83	67	70	48	60	60	52	64	75	45	56	64	46	52	55	29	35	77	84	78
Brusio	48	33	54	73	16	61	47	22	33	43	16	35	24	14	32	40	20	42	43	47	58	70	50	45
Castasegna	48	48	71	81	36	49	57	40	41	49	44	63	48	45	46	55	54	61	64	52	68	74	69	51
St. Gallen	81	74	78	81	52	57	67	55	52	36	43	59	70	41	61	64	46	62	62	34	49	70	72	67
Chur	81	50	79	84	79	86	66	44	52	59	31	63	64	39	59	42	25	47	60	34	41	55	67	71
Brienz	95	69	66	45	61	56	46	44	70	64	50	51	74	54	50	69	40	65	75	62	68	67	81	72
Bözberg	98	77	89	90	64	69	74	57	77	71	51	72	89	55	59	73	63†	52	74	50	34	92	83	83
Bern	92	83	88	64	52	64	57	40	78	75	47	73	88	31	55	77	43	50	75	31	45	76	83	80
Schwyz	85	79	73	65	61	53	59	36	66	48	46	57	66	47	53	56	44	51	46	35	43	58	84	62
Sion	90	71	88	75	64	68	73	63	74	82	54	73	80	59	65	76	53	71	79	54	58	67	90	88
Martigny (Bourg)	77	43	59	86	38	46	63	43	56	68	25	50	76	32	53	66	29	48	66	26	63	52	82	86
Neuchâtel	73	81	89	65	55	66	64	52	58	98	56	64	66	51	40	80	47	40	66	43	44	69	79	91
Zürich	97	72	95	76	71	63	68	54	77	51	48	69	67	41	49	79	56	55	64	35	42	73	79	84
Altstätten	90	78	71	69	56	57	64	55	67	57	38	51	64	66	63	57	54	50	67	36	73	97	70	100
Glarus	93	68	89	86	69	38	57	59	75	81	39	84	88	60	75	78	34	65	72	44	70†	69	91	81
Gersau	91	77	58	55	59	53	63	53	64	70	42	46	81	77	49	74	70	74	73	59	67	62	74	71
Altdorf	92	76	79	77	52	44	67	42	90	80	46	69	72	67	72	82	69	95	80	74	73	58	90	76
Solothurn	89	100	97	83	76	86	86	84	93	79	76	71	93	70	85	76	59	64	90	58	74	82	84	93
Rathhausen	96	64	64	65	52	55	53	37	80	82	32	55	79	43	76	94	32	56	73	40	59	62	77	64
Frauenfeld	90	85	77	77	55	75*	74	53	80	54	49	69	80	36	69	81	45	55	64	38	36	64	78	80
Genève	79	55	83	62	54	54	66	41	75	52	43	47	72	52	57	71	29	55	66	31	40	72	66	83
Montreux (Vernex)	89	60	76	96	54	57	72	48	75	67	54	45	78	50	51	83	56	71	83	54	56	74	95	80
Basel	85	85	70	75†	71	71	71	44	76	66	75	63	75	35†	73	78	44†	52	51†	29†	39	97	55	70
Lugano	62	54	75	67	10	24	32	10	42	47	30	69	24	20	26	52	29	61	71	45	61	73	56	33
Bellinzona	59	63	49	80	40	56	54	42	50	64	49	66	48	44	56	58	62	60	66	63	65	79	69	48

Gang der Feuchtigkeit im April 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	82	80	86	62	62	64	88	43	80	94	78	65	100	95	99	87	61	72	93	63	65	80	24	82
Grimsel	78	95	92	66	84	84	89	54	58	66	77	69	80	66	74	55	61	89	84	82	91	76	55*	61
Bernina (la Rôsa)	68	67	79	68	50	53	70	46	79	73	69	90	80	90	93	94	78	77	71	77	72	79	42	70
Bevers	60	65	89	66	46	69	76	58	74	87	55	80	90	81	94	89	74	97	92	62	83	100	59	80
Platta (Medels)	75	77	97	87	58	94	93	65	62	62	56	72	60	70	65	74	81	93	93	49	62	75	49	77
Churwalden	98	74	98	93	76	92	89	58	59	50	41	44	63*	44	51	97	82	80	76	49	61	68	38	70
Chaumont	89	91	98	100	97	100	89	90	71	89	76	83	86	72	98	92	63	100	95	50	63	71	92	90
Beatenberg	75	85	74	68	69	86	85	69	72	60	63	65	75	58	62	83	78	46	99	73	76	71	57	80
Ste. Croix	86	86	94	98	94	97	87	81	89	58	61	57	74	50	87	92	70	92	88	70	86	75	91	83
Valsainte	80	81	89	80	92	88	87	73	85	86	60	80	77	50	67	86	68	81	96	64	77	65	62	88
Engelberg	68	76	95	79	75	94	86	70	80	64	48	66	63	34	50	93	75	47	92	59	63	63	45	75
Ponts de Martel	98	95	96	96	87	96	69	63	95	77	72	79	74	61	95	84	59	91	87	64	87	89	87	97
Einsiedeln	71	86	89	74	86	87	99	83	97	83	43	70	65	39	68	86	80	60	91	64	70	76	57	90
Uetliberg	95	95	95	87	91	96	95	75	87	87	61	75	92	62	90	93	74	75	92	65	80	77	49	91
Vuadens	85	90	90	87	76	92	97	70	84	78	57	87	85	60	65	88	67	95*	95	100	69	77	76	87
Affoltern	80	86	87	82	77	93	99	73	82	89	65	85	88	62	90	87	62	86	88	60	71	74	70	91
Brusio	40	80	51	57	36	41	51	20	59	63	70	74	81	84	97	97	88	95	32	25	64	49	33	63
Castasegna	52	48	48	64	42	47	46	38	72	87	63	83	81	89	92	95	77	55	50	40	50	55	45	70
St. Gallen	76	71	87	86	82	82	90	68	85	73	39	72	78	57	51	62	62	64	82	75	74	63	58	92
Chur	80	83	86	90	76	85	85	52	74	61	36	61	59	44	50	81	39	80	81	45	53	74	37	74
Brienz	57	80	92	90	71	82	94	63	86	88	63	67	81	52	69	88	71	60	84	64	55	72	52	86
Bözberg	84	84	96	95	90	95	95	76	79	100	59	88	90	85	74	72	62	70	88	62	80	82	65*	97
Bern	78	82	86	79	70	90	100	71	88	100	59	91	94	67	81	96	55	91	86	48	76	81	84	97
Schwyz	67	81	92	91	95	90	93	73	88	72	57	75	70	76	38	75	67	56	78	58	60	64	44	80
Sion	76	82	91	90	74	88	88	61	85	86	66	77	88	70	80	87	62	74	82	65	76	79	62	83
Martigny (Bourg)	55	59	83	72	59	82	87	31	84	75	50	67	57	64	67	79	35	45	88	42	58	70	38	68
Neuchâtel	66	78	93	96	85	88	88	66	82	90	63	85	96	64	79	64	59	81	71	57	45	77	75	91
Zürich	87	96	100	100	99	93	95	72	92	96	56	87	81	77	88	79	58	66	88	64	74	79	37	97
Altstätten	100	74	70	74	78	75	95	74	85	89	60	77	54	34	35	88	61	65	76	52	53	62	37	90
Glarus	87	93	97	95	94	95	97	63	87	81	44	75	84	73	71	96	69	85	95	56	52	83	43	83
Gersau	62	86	93	89	86	95	99	84	87	94	75	80	57	46	64	97	82	59	93	73	68	77	71	88
Altdorf	74	89	94	95	92	100	93	71	92	91	40	59	54	40	42	78	73	92	92	54	53	67	50	78
Solothurn	90	87	97	92	92	100	89	81	100	95	89	100	84	97	85	96	90	100	90	87	91	84	100	100
Rathhausen	67	77	91	63	64	90	92	62	93	87	49	71	93	56	68	82	64	58	81	46	77	69	50	87
Frauenfeld	76	71	84	87	82	87	85	66	86	90	52	86	93	78	86	82	62	72	77	55	73	78	44	90
Genève	74	67	100	61	55	82	82	65	90	84	47	94	93	62	85	59	40	69	66	40	87	75	67	88
Montreux (Vernex)	84	55	93	93	68	86	95	64	94	93	73	89	76	74	79	81	72	81	97	80	84	85	78	92
Basel	71	66	76	88	75	80	81	67	76	80	61	85	85	57	76	69	43	77	74	49	58	77	76	92
Lugano	31	30	38	72	28	36	36	42	70	68	42	75	88	87	95	90	66	65	30	24	30	68	38	76
Bellinzona	58	56	55	72	44	46	54	50	78	70	66	73	81	89	93	100	73	50	53	48	49	50	54	46

Gang der Feuchtigkeit im April 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	65	73	88	87	58	98	91	93	100	91	92	100	92	88	95	93	72	100	90	39	74			
Grimsel	65	66	82	80	67	94	76	95	69	69	83	74	74	77	86	84	88	100	98	77	89			
Sils (Maria)	80	53	80	85	45	88	85	76	94	90	88	93	86	75	90	88	84	93	86	45	84			
Bever	88	59	83	81	67	76	86	70	89	82	79	84	97	71	88	94	79	90	93	53	80			
Platta (Medels)	75	47	60	71	46	72	86	88	91	84	59	67	84	71	88	94	90	89	83	43	84			
Churwalden	71	37	54	69	41	89	76	76	93	71	49	63	75	44	60	88	71	75	79	69	90			
Chaumont	83	65	70	78	79	91	98	97	97	94	80	97	97	73	100	100	89	100	98	73	92			
Beatenberg	80	53	67	84	69	90	93	90	91	81	74	87	95	70	94	78	77	92	91	76	80			
Ste. Croix	89	76	56	83	86	85	85	92	89	86	80	96	92	88	95	95	71	87	90	59	90			
Valsainte	84	65	62	85	51	88	97	92	90	94	77	100	94	77	89	84	65	79	78	58	91			
Engelberg	75	50	68	78	62	75	81	84	96	79	54	85	94	62	89	99	75	98	79	68	80			
Ponts de Martel	76	72	79	90	92	93	97	83	93	98	96	97	94	65	95	89	66	92	97	92	97			
Einsiedeln	91	59	81	89	71	88	92	89	99	93	67	96	95	71	58	92	70	89	89	71	79			
Uetliberg	70	63	78	87	79	94	97	97	90	90	94	94	96	65	92	96	88	96	95	83	80			
Vuadens	80	59	66	86	63	97	95	93	97	90	82	90	84	73	89	91	72	88	88	69	87			
Affoltern	85	58	75	92	75	88	96	92	96	88	81	97	93	63	89	92	76	91	89	67	70			
Brusio	51	42	58	63	29	65	59	54	70	92	95	98	77	78	88	87	58	55	70	42	65			
Castasegna	64	56	68	66	49	74	74	63	81	97	93	94	86	95	94	93	75	90	62	60	78			
St. Gallen	73	54	88	71	71	92	86	82	93	91	73	90	72	69	35	76	60	80	73	62	63			
Chur	74	37	46	64	44	70	79	70	90	80	49	65	56	39	54	84	69	65	84	60	72			
Brienz	84	54	60	84	63	92	92	88	97	88	73	95	92	75	82	87	66	96	75	65	87			
Bözberg	100	50*	60	98	87	95	98	98	95	100	92	93	96	72	88	97	68	89	84	81	100			
Bern	96	53	83	95	75	87	100	81	100	100	81	95	99	67	92	92	62	79	89	57	86			
Schwyz	77	58	70	65	67	87	87	89	94	89	75	87	87	52	56	95	65	90	84	68	74			
Sion	86	57	67	82	65	94	87	86	94	88	78	94	93	70	89	89	70	85	88	72	88			
Martigny (Bourg)	86	51	55	86	48	93	87	65	92	91	70	88	88	55	84	82	60	65	81	53	72			
Neuchâtel	98	58	68	80	66	83	97	93	89	95	84	98	90	65	93	88	68	85	89	57	84			
Zürich	99	65	81	96	83	95	100	96	100	97	84	94	91	64	86	96	68	97	89	79	83			
Altstätten	79	51	76	80	70	85	92	82	94	88	84	53	85	59	53	82	67	92	69	68	67			
Glarus	90	47	64	71	63	79	90	90	96	94	77	86	91	60*	80*	98	64	94	67	76	80			
Gersau	71	75	76	84	85	93	93	88	93	95	87	86	91	73	67	93	85	95	89	73	81			
Altdorf	86	64	64	67	71	81	89	89	91	92	54	56	86	75	74	89	66	81	90	63	88			
Solothurn	96	96	100	100	90	100	100	100	100	95	99	98	98	81	89	93	93	94	100	87	100			
Rathausen	86	56	90	94	71	81	99	93	99	99	76	93	94	60	63	93	65	85	76	67	79			
Frauenfeld	92	56	83	92	69	81	81	86	91	95	76	89	84	56	85	79	57	82	89	62	84			
Genève	85	40	63	92	79	83	100	93	97	95	99	100	92	74	87	72	65	81	80	43	65			
Montreux (Vernex)	95	62	75	80	76	81	97	100	96	93	85	92	87	74	94	83	71	71	87	79	87			
Basel	85	50	80	90	63	82	93	81	82	88	68	87	86	63	90	84	63	79	64	58	92			
Lugano	85	36	70	85	35	79	82	54	78	93	84	97	97	95	95	78	62	86	89	47	77			
Bellinzona	72	59	60	74	54	73	72	71	96	85	89	86	88	88	88	88	62	83	85	50	76			

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. April.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N 4	N 3	N 3	N	N	N	N 4	N 4	N 4	NO	N	SW 1	SW 2	SW	NO	NO	
2	N 3	N 2	N 2		N	N	N 3	N 2	N 1	NO	N	SW	SW	SW			NO
3	N 4	N 3	N 2	N	N	N	N 3	N 4	N 3	N	N	SW	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
4	N 2	N 1	N 2	N	N	N	N 3	N 1	W	NW	NW	SW 3	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
5	N 3	N 2	N 4	N	N	N	N 3	N 4	N 2	NW	NO	SW 3	SW 3	SW	NO	NO	NO
6	N 2	N 2	N 4	N	N	N	N 1	N 1	N 2	NW	NW	SW	SW	SW 3	NO	NO	NO
7	N 4	N 2	N 3	N	N	N	N 3	N 1	N 2	NW	N	SW 3	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
8	N 1	SO 1	N 2	N	S	N	N	S 1	S 1	S	SW	O 2	SW	SW	SW	NO	NO
9	N 4	N 2	N 2	N	N	N	S	N 3	N 4	W	NW	SW 3	SW 3	SW 2	NO	NO	NO
10	N 4	N 2	N 2	N	N		N 4	N 3	N 2	N	N	SW 3	SW 1	SW	NO	NO	
11	SO	S 1	S 2	S	S	S	S 2	S 2	S	SW	W	SW 2	SW 2	SW 2			NO
12	N 2	N 4	N 0	N	N		N 3	N 3	N 2	N	N	SW 3	SW 2	SW	NO	NO	
13	SO	SO	S	S	S	S	S 1	S 1	S 1		NW	SW 1	SW	O 2			SW
14	N 1	SO	S 0	N	S	S	S 1	S 2	S 2	NW	NW	O	SW	SW 2	SW	NO	NO
15	SO	N 2	N 3	SO	N	N	S 1	S 1	N 3	W	W/N	SW 2	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
16	N 3	N 2	N 4	N	N	N	N 1	N 2	N 1	N	N	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
17	N 2	N 4	N 3	N	N	N	N 1	N 1	N 1	N	NW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
18	N 3	S 0	SO 1	N	S	S	N 1	N	S 1	N	NW	SW 2	SW	SW	NO		NO
19	S 0	SO	SO 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	SW	NO	O	NO	SW	SW
20	SO 1	SO 0	S 3	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	O	SW	O 1	SW	SW	SW
21	SO 0	N	N 2	S	N		S	S 1	N 1	SW	SW	SW	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
22	N 2	N 3	N 3	N	N		N 2	N 2	N 2	NO	N	SW	SW 2	O 1	NO	NO	NO
23	N 2	N 2	N 1		N		N 2	N 1	N 1	N	N	NO	SW	SW		NO	NO
24	SO 0	SO 1	SO 0	SO	SO	SO	N	S 1	S 1	W	SW	O 2	SW	SW	SW	NO	NO
25	S 0	SO	SO	S	S	S	S	S 1	S 1	SW	S	O 2	O	SW		SW	NO
26	SO	N 2	N 1	S	N	N	S 2	S 2	S 1	S	S	O	SW	SW	NO	NO	NO
27	SO 2	SO 4	SO 4	SO	SO	SO	S 2	S 2	S 2	S	SW	O	SW	SW	NO	NO	NO
28	SO 3	SO 3	SO 4	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	O	SW	O	SW	NO	NO
29	N 4	N 1	N 3	N	N	N	S 1	N 1	N 1	O	S/N	O 1	SW	SW 2	SW	NO	NO
30	N 2	N 1	N	N	N	N	N 1	N 1	N 1	W/NW	NW	SW	SW	SW	NO	NO	NO

Wolkenzug in Grächen. N: 29. 7^h 23. 1^h 1.-3. — S: 7^h 14. 1^h 23. — SW: 9. 20. 21. 25. 27. 7^h 15. — W: 4. 5. 7. 11. 17. 19. 26. 30. 7^h 10. 16. 22. 1^h 8. 14. 15. — NW: 1^h 10.

Mittlerer Gang der Temperatur in Basel.

Aus 10jährigen Beobachtungen (1837—1846).

Tag.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	October.	November.	Dezember.
1	0.49	0.52	3.24	7.66	16.50	18.33	18.69	18.93	17.26	13.28	7.73	3.68
2	0.44	0.85	3.10	8.11	16.12	19.13	19.67	20.15	17.59	13.40	7.53	3.92
3	0.35	-0.50	3.76	8.39	15.77	17.22	19.79	20.87	17.35	13.57	6.33	2.84
4	-0.71	-0.88	3.71	8.59	15.19	16.31	20.84	21.15	16.47	13.67	6.47	1.53
5	-1.24	-0.55	2.64	8.70	15.09	16.91	21.04	20.31	16.29	13.86	6.20	1.16
6	-1.09	-1.32	3.23	8.66	14.47	17.27	21.22	20.62	17.00	12.53	5.59	1.04
7	-0.71	-0.41	2.66	7.57	14.31	18.80	20.84	20.62	17.57	11.99	5.90	0.12
8	-2.37	0.03	2.82	8.13	14.33	18.67	20.64	18.77	17.60	11.67	5.56	0.07
9	-3.98	0.09	2.68	6.79	14.56	17.55	19.40	20.19	17.94	11.39	5.63	1.16
10	-3.43	0.84	3.46	6.59	12.09	18.04	19.60	20.36	18.47	11.00	5.33	0.91
11	-2.70	0.11	3.83	7.31	12.93	18.67	19.59	20.45	17.78	12.14	6.20	0.12
12	-3.78	-0.67	4.22	7.82	14.19	19.47	19.66	19.19	17.06	10.36	5.98	0.16
13	-2.44	0.12	4.57	7.81	13.77	20.49	20.14	19.65	15.42	9.26	6.31	-0.67
14	-1.97	0.86	4.97	8.23	13.51	20.90	21.19	19.20	15.42	9.22	6.65	-2.37
15	-2.06	1.78	6.54	10.42	12.22	21.57	20.39	18.62	15.42	8.66	6.03	-1.83
16	-2.26	1.75	7.71	9.46	13.05	20.80	20.11	18.64	15.52	9.76	5.95	-0.04
17	-1.39	2.73	6.96	8.73	13.45	20.89	20.15	19.02	16.54	10.69	5.93	-0.16
18	-0.82	2.20	5.88	9.84	12.98	21.01	20.90	19.05	16.44	9.33	5.59	-0.25
19	0.26	1.33	4.45	11.18	12.50	19.04	21.06	19.52	15.79	10.08	6.31	0.16
20	0.19	0.69	5.14	11.05	13.23	19.17	19.23	19.31	15.11	8.67	6.30	2.14
21	0.49	2.63	2.96	11.26	13.70	20.73	18.61	19.15	14.60	8.41	5.98	2.14
22	0.79	3.43	4.37	12.61	14.92	21.72	17.77	18.17	14.35	7.24	6.43	1.74
23	0.61	3.83	4.82	12.33	14.25	19.50	19.19	19.16	14.26	8.40	4.52	1.54
24	-0.09	4.08	5.61	13.22	15.71	19.79	20.20	18.21	13.78	8.78	4.19	2.10
25	-0.82	3.36	6.25	12.96	15.84	20.05	19.16	17.65	12.91	8.46	3.91	1.64
26	0.44	3.54	5.61	13.84	15.30	19.54	18.99	18.58	13.27	7.32	3.76	0.71
27	1.29	3.29	6.34	13.05	16.47	19.13	18.80	18.06	13.31	7.26	3.66	0.97
28	2.76	3.02	6.53	12.72	17.12	19.03	19.23	17.70	14.63	6.96	4.35	1.46
29	2.10		6.44	13.44	17.28	18.65	19.61	18.35	13.38	6.47	4.56	-0.29
30	2.10		7.48	14.88	17.54	18.38	18.56	18.62	13.07	7.23	4.57	-0.18
31	1.31		8.78		16.80		19.11	17.92		7.32		-0.46
Mittel	-0.572	1.311	4.858	10.045	14.703	19.212	19.769	19.213	15.738	9.996	5.682	0.838

Jahresmittel: 10.066.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-9.4	726.8	b	-0.7	712.1	b	-6.5	725.6	b, na. he	5.1	713.2	b, a. r	6.1	722.8	rg	15.4	730.4	he ²
2	-9.2	723.1	m, b, a, wo	-1.3	715.2	b	-3.8	729.2	he ²	7.0	702.3	he, a, g, st	9.0	718.0	rf, he ⁰	16.4	729.8	he ²
3	-4.4	722.7	b, nm. r	-1.8	719.9	m, b, a, he	-2.0	730.8	m, s, b	2.9	708.4	r	9.8	717.9	he ⁰	16.2	726.9	he ²
4	-0.2	727.8	b, na. n	-2.2	724.6	b	-1.8	729.7	b	1.3	717.6	s, a, do, bl	7.7	722.2	b, rg	16.4	724.3	he ²
5	0.6	728.6	m, b, a, n	-3.1	725.7	b	-2.3	723.9	m, he, a, b	5.9	722.6	b, a, st	10.9	721.3	wo	18.5	723.1	he ²
6	1.1	730.3	nb	-4.4	719.0	he ² , na. b	-3.6	720.5	b, na. he	2.9	718.8	m, s, b	13.1	718.7	m, he, a, wo	14.9	720.8	b, nm. r
7	1.6	728.2	n	0.9	712.8	b, a, r, st	-2.2	721.0	m, b, nm, he	5.0	722.6	b, a, r, s	14.1	720.0	he ²	13.8	723.0	he ⁰ , na. b
8	0.8	728.2	m, n, a, b	-2.6	715.5	b, na. he	-2.3	721.2	m, he, a, b	7.6	720.9	r ² , st	11.9	721.0	b, nm, st, r	14.5	719.8	he ²
9	-1.8	730.0	b	-2.8	711.1	b, nm, he	0.6	720.6	b, a, s	7.5	719.5	m, r, wo, st	14.0	725.6	he ²	13.4	719.0	b, nm. r
10	-4.4	730.6	wo	-4.7	711.7	b, nm, s	-1.2	722.5	he ²	6.2	722.5	wo, st, a, r ²	16.0	723.2	he ²	11.0	718.8	b
11	-4.6	729.6	b	-2.6	716.9	s, st	-4.1	725.7	b	4.8	722.7	m, r, b	19.8	719.2	he, a, bl	11.0	721.4	b, nm. r
12	-5.8	726.5	b	-7.1	720.8	he ²	-5.1	728.8	he ²	5.6	720.2	b, r ²	17.6	720.2	he, a, g, r	12.6	725.8	b
13	-5.6	724.7	m, n, a, b	-7.5	725.4	wo, fh	-0.7	732.9	m, b, a, he	6.9	719.2	b, nm. r	16.8	724.8	he ²	15.2	724.2	he ²
14	-3.2	725.6	wo, a, he	-5.8	728.7	m, he, a, b, fh	1.8	734.8	he ²	9.2	715.1	he ⁰	16.4	724.4	he, a, st	18.8	720.7	he ²
15	-4.1	727.1	n	1.5	718.4	r	1.9	732.0	he ²	2.5	713.5	m, r ² , nm, s ²	17.9	726.1	he ²	18.9	721.7	he, a, r
16	-3.8	726.2	n, nm, he	1.7	724.1	m, r, b	3.4	729.4	he ²	0.8	715.2	s	18.0	722.2	he, a, g, r	18.7	721.5	he, na. b
17	-0.7	726.0	m, r, a, he	5.4	728.1	b	4.1	726.7	he ²	1.2	715.7	s	14.8	727.2	he ²	20.1	719.4	wo
18	-2.4	725.5	m, n, he ²	5.8	731.2	m, b, a, he	5.1	724.8	he ²	3.8	717.7	b	16.1	725.6	he ²	15.8	721.8	m, r, b
19	-0.1	725.0	m, s, b	3.7	729.8	he	6.5	722.0	he ² , a, g	5.0	720.8	he ²	20.0	725.2	he ²	13.8	721.7	r ²
20	0.0	724.0	m, b, a, n	3.8	733.2	b, nm, he	6.8	720.7	he ²	5.7	720.4	rf, he ²	19.5	724.1	he ² , a, g	13.8	725.0	m, r, b
21	-0.6	723.8	n	-0.4	733.2	he ²	8.7	717.2	he ²	8.7	719.2	m, he, a, wo	17.1	728.8	he ²	15.7	724.9	m, r, b
22	-1.3	722.8	m, n, a, wo	0.9	730.7	he ²	8.8	718.3	m, he, a, b	10.0	720.6	b	18.9	727.6	he ²	21.1	720.2	he, a, st
23	-2.1	723.7	he ²	0.8	727.2	b, nm, he ⁰	9.4	723.9	wo, a, g, r	9.6	720.9	he ⁰	21.1	727.0	he ²	18.9	721.8	r, a, wo
24	-0.9	723.5	he ²	-4.8	725.2	he ²	9.0	723.4	he ⁰	9.4	721.6	m, he, a, g, r	25.1	725.5	he ²	15.6	721.8	he ²
25	2.8	721.9	b	-8.8	722.4	m, wo, a, he	10.1	725.5	he ⁰	6.9	722.5	b, r ²	20.5	728.5	he, a, g, r	18.1	724.1	wo
26	1.8	721.0	b, st, a, r	-4.6	721.8	b	10.9	726.2	he ²	8.5	725.8	wo	16.8	729.5	b	16.0	728.1	b, nm, r, do
27	2.5	721.7	r	-5.4	719.8	b	13.1	724.1	he ²	11.7	725.4	b	18.6	727.9	he ²	17.8	730.4	wo, nm, do
28	3.4	716.5	b, a, r	-6.4	720.6	he ²	11.8	719.9	wo, st	11.4	724.1	m, r, b	22.8	726.1	he ²	14.4	727.7	b, nm, r, do
29	3.5	712.1	b				8.9	717.9	he ⁰ , st	9.0	720.6	r	24.0	725.8	he, a, g, r	14.8	724.5	b
30	2.2	712.1*	wo				3.6	717.8	b	6.9	720.2	r	18.8	731.8	rg, a, g	18.9	723.5	he ⁰
31	—	712.1*	s				2.4	707.2	m, s, b				16.8	732.4	he ²			
Mitt.	-1.51	724.12	54.6	-1.72	722.92	76.73	2.98	723.96	39.7	6.25	718.97	227.1	16.42	724.50	72.2	15.84	723.49	157.2

3. Januar. 9^h Morgens Bar. 721.7. 26. 12^h Mittags Bar. 719.4. 29. 9^h Abends Bar. 708.1. — 7. Februar. 9^h Abends Bar. 712.0. 9. 9^h Morgens Bar. 709.6. 15. 9^h Abends Bar. 715.7. — 7. März. 3^h Abends Bar. 719.3. 19. 9^h Abends Bar. 719.9. 27. Max-Temp. 21.1. 31. 9^h Abends Bar. 705.1. — 2. April. 3^h Abends Bar. 699.1. 9. 12^h Mittags Bar. 718.8. 15. 9^h Morgens Bar. 712.0; Min-Temp. -1.2. 17. Min-Temp. -2.2. — 2. Mai. 9^h Abends Bar. 717.3; Min-Temp. 0.5. 11. 3^h Abends Bar. 717.2. 24. Max-Temp. 32.0. — 14. Juni. Min-Temp. 6.8. 22. 9^h Abends Bar. 717.1. 24. Min-Temp. 8.1.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	19.4	724.0	he ⁰	21.1	724.6	he ³	16.2	723.7	he ⁰	9.1	720.3	b, nm, he	8.7	734.8	he ³	4.1	731.5	m, n, nm, r
2	16.4	724.5	he ⁰	21.5	721.1	he, nm, b, do	14.3	721.7	b, nm, r, st	9.1	722.8	b, na, he	7.9	736.2	m, b, he ²	6.2	733.8	m, n, b
3	16.9	723.5	he ²	21.2	722.1	m, he, a, r, do	13.3	725.6	b, a, wo	7.3	726.9	m, b, he ²	6.0	734.7	n	3.3	731.3	m, n, he ²
4	19.0	724.1	he ²	21.0	721.8	wo, g	13.3	722.4	b, nm, r	8.6	724.8	he ² , a, wo	5.7	731.7	n	0.5	726.7	n, nm, he
5	21.1	725.3	he ²	17.4	720.1	b, r	12.8	723.3	b	12.3	718.4	m, he ⁰ , a, wo	5.3	730.6	n	2.5	720.0	m, n, a, b, r
6	24.6	724.6	he ² , a, bl	18.0	716.6	b, nm, r	10.3	723.2	b, r	12.9	719.0	he ²	4.8	729.5	n	6.2	712.8	m, b, a, he
7	24.0	724.1	m, b, nm, he	16.9	720.7	he ²	9.9	724.5	b, nm, r, do	13.7	719.8	m, he, a, b	4.9	729.6	m, n, a, b	4.7	704.8	wo, st
8	23.4	725.0	m, he, a, r, st	18.0	722.9	m, he, a, r	11.5	726.1	he ⁰ , na, b	11.1	723.9	m, r, b	7.5	723.9	m, n, a, wo	3.0	715.8	m, s, b
9	20.9	729.3	wo	17.0	723.4	he ²	13.6	728.2	b, a, he	9.2	726.7	m, n, a, b	5.8	725.7	m, n, he ²	-1.0	728.7	m, n, he ²
10	21.9	730.2	he ²	17.1	727.3	he ²	14.9	728.6	m, n, he ²	8.5	726.3	m, n, he ²	3.4	734.8	n	-1.7	728.8	m, n, a, b
11	22.2	728.9	he ²	18.0	723.7	he ²	14.1	727.0	he ²	9.7	725.9	he ²	3.3	735.1	n	-2.6	726.9	n
12	24.0	729.2	na, st, he	19.2	728.3	he ²	14.4	726.1	m, n, he ²	9.0	724.0	m, n, b	3.4	730.3	m, n, nm, he	-1.8	729.7	n
13	23.2	729.0	he ²	22.5	726.3	he ²	16.7	724.4	he ²	9.2	721.8	b	5.0	729.0	m, n, b	-2.1	730.8	n
14	23.0	728.0	he ⁰ , h	22.6	725.4	he ²	15.6	724.1	b	8.9	719.4	m, n, b	7.1	733.2	b	-2.2	731.7	n
15	22.0	726.0	he ² , b	23.1	725.2	he ²	12.2	725.8	b	9.0	722.1	he ²	6.2	734.1	he ²	-3.3	732.5	n
16	22.3	724.9	he ²	23.2	725.5	he ²	12.5	721.8	b, r	9.6	726.9	m, n, he ²	7.3	732.5	b	-3.0	730.6	n
17	24.0	725.0	he ²	24.0	726.2	he ²	13.7	719.8	he ⁰	9.3	728.0	m, n, he ⁰	4.6	720.3	m, r, b	-3.5	731.1	n
18	24.5	724.6	he ⁰ , a, do	23.5	726.4	he ²	14.9	719.2	wo, a, r	12.5	725.6	m, n, he ²	1.6	723.4	b	-4.4	722.5	n
19	24.2	722.3	he ⁰ , a, bl	20.8	726.2	he ²	11.0	726.7	wo, nm, r	13.5	715.7	b, nm, r, st	0.8	725.4	b	-2.9	715.5	n
20	19.9	721.5	m, r, b	21.4	723.1	he ⁰ , a, g, st	10.1	728.1	m, n, b	14.1	723.3	m, he, a, r	-0.2	723.1	b, na, he	-3.3	713.2	n
21	19.5	724.6	m, he, a, wo	22.0	721.9	he ²	13.1	729.8	m, r, b	11.3	726.7	b	-0.3	720.9	m, n, nm, he	-1.9	714.0	n
22	19.5	723.9	he ²	21.4	720.5	m, he, a, r	13.9	730.0	b, a, wo	8.6	730.2	m, b, nm, he	2.9	720.2	m, he, a, b	-1.2	716.8	m, n, b
23	21.3	726.9	he ² , a, bl	19.7	719.4	wo, a, r	15.2	728.5	he ²	8.2	727.1	m, n, he ²	4.5	723.0	m, he, b	-2.6	721.7	s
24	21.7	723.0	he ² , a, st	14.0	723.2	m, r, b	15.8	728.7	he ²	10.3	722.7	m, he, nm, r	5.7	730.8	b	-1.8	720.7	b
25	19.6	718.7	wo, nm, r	15.3	724.3	b, nm, r	16.2	726.2	m, b, nm, he ²	6.5	725.8	b, rg	4.9	733.0	m, n, b	-2.9	723.2	b
26	12.3	719.1	m, r, b	14.0	724.1	b, a, r	13.6	726.1	m, r, b	5.2	731.1	b, a, wo	2.7	728.0	m, n, b	-3.1	724.9	b
27	16.9	720.1	b	13.0	727.1	r	10.2	728.0	b, a, wo	4.9	732.7	m, wo, nm, he	0.9	714.6	n	-3.8	724.2	b
28	16.0	725.9	r	14.9	729.8	m, r, a, wo	8.5	728.6	he ²	5.5	730.8	b	1.2	709.1	n	-3.0	728.3	m, s, b
29	18.0	727.0	b	16.8	725.9	m, b, a, he	9.4	729.2	rf, he ²	6.2	728.7	b	1.7	716.9	m, n, a, r, fh	-2.9	727.1	b
30	19.3	725.9	wo, na, he	16.9	723.7	m, b, nm, he ⁰	9.6	724.7	b, a, wo	6.2	733.6	b	2.9	727.8	he ²	-3.1	722.0	b
31	20.4	725.5	he ²	16.5	724.2	b				-8.0	733.2	he ²				-2.8	719.8	b
31.	20.69	725.15	84.6	18.57	724.06	172.9	13.05	725.67	155.9	9.29	725.30	44.0	4.20	726.68	16.7	-0.98	723.90	63.3

25. Juli. 9^h Abends Bar. 718.4. — 6. August. 9^h Morgens Bar. 715.7. 23. 3^h Abends Bar. 718.7. — 2. September. 9^h Morgens Bar. 720.2. 10. Min.-Temp. 6.7. 18. 3^h Abends Bar. 716.2. 29. Min.-Temp. 3.5. — 5. October. 9^h Abends Bar. 716.8. 19. 12^h Mittags Bar. 713.4. 28. Min.-Temp. 1.5. — 28. November. 3^h Abends Bar. 707.6. — 7. Dezember. 3^h Abends Bar. 704.1. 10.--19. Gist. 17. 7^h Abends Nordlicht. 20. 3^h Abends Bar. 712.8.

	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
Tag.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-4.2	721.0	b	3.1	715.1	b, a. s. fh ²	6.0	706.2	m. wo, a. r	12.7	725.1	th, he ²	10.9	724.5	m. b, he ⁰	16.3	720.1	m. he, a.
2	-3.2	726.6	b	-3.0	730.9	m. b, he ⁰	4.3	708.9	b	13.6	722.8	th, he ²	11.9	721.6	m. b, he ²	14.7	717.8	b, a. r
3	-4.8	727.2 ^a	b	-6.8	737.0	m. n, he ²	4.2	717.9	b	14.4	723.8	th, he ⁰	14.9	723.6	he ²	12.8	715.3	b, nm.
4	-4.9	727.8	b	-7.1	736.9	m. n, nm. he	2.4	723.4	b	13.8	727.1	b	13.2	724.5	th, he ²	17.1	719.5	he ²
5	-4.8	724.4	b	-8.1	735.7	m. n, he ²	1.4	721.6	he ⁰ , nm. b	12.6	725.9	th, he ⁰	11.2	725.8	rf, he ²	17.6	720.7	b, a. w
6	-1.8	717.8	b, a. s	1.7	731.8	r, fh	1.5	721.0	m. he, b	11.8	715.7	m. he, a. b	10.7	726.0	rf, he ²	18.1	723.5	b, wo
7	-3.3	716.8	b	3.6	727.9	fh, m. n, a. r	3.8	721.5	b	11.1	711.1	b, a. wo	11.8	724.4	rf, he ²	18.3	724.2	wo, a.
8	-2.9	715.8	b	5.6	723.2	fh, m. r, b	1.0	729.1	m. s, b	11.7	709.9	m. r, wo	14.6	725.2	th, he ²	18.4	721.0	b, nm. g
9	-7.9	718.2	b	8.5	714.9	m. he, a. r	1.9	727.2	rf, b, a. r	12.3	712.9	he ⁰	17.4	726.4	th, he ²	15.6	724.5	m. b, a. v
10	-5.9	723.1	b	3.8	707.3	b, fh ² , nm. r	3.1	718.0	b, st, nm. r	7.6	716.7	m. r, b, g	17.4	727.7	th, he ²	18.4	722.8	he ²
11	-4.7	727.1	b	4.6	707.2	b	6.0	710.1	b, st	7.1	720.7	b, nm. r	17.9	728.9	th, he ²	21.5	722.9	he ² , a. g
12	-4.6	728.9	b	3.4	724.0	m. r, b	3.1	702.4	m. s, a. bl	9.0	720.8	b, st, nm. r	18.2	727.2	th, he ²	21.3	719.9	he ⁰
13	-1.6	721.4	m. a. s, b	0.4	732.1	rf, he ²	2.2	704.4	b, a. s	9.1	723.2	b, st, rg	18.2	726.2	th, he ²	18.8	722.0	m. he, nm
14	-4.2	723.9	m. s, b	-0.2	729.3	rf, he ²	3.2	709.8	m. n, b	10.1	719.2	m. r, b	19.6	726.9	he ² , a. bl	17.6	726.5	he ²
15	-7.0	721.6	m. he ⁰ , a. b	-0.9	720.7	rf, m. n, he ²	2.3	715.4	s ²	7.4	725.6	rf, he ⁰	19.9	724.3	he ² , a. g	20.9	721.2	he ²
16	-5.8	721.4	m. s, b	2.4	717.5	rf, he ²	4.8	714.0	b	6.6	724.6	rg	18.0	718.2	he ²	22.1	721.2	he ⁰
17	-6.6	720.8	m. b, nm. he	2.2	722.6	he ²	4.5	714.9	m. he, a. b	11.4	722.0	he ⁰	15.5	711.5	he ⁰	21.4	721.7	he ⁰
18	-5.7	715.0	b	1.7	726.0	b	6.4	711.2	b, nm. he	13.9	718.4	wo	17.4	716.1	b, st, r	21.1	726.5	wo
19	-4.7	711.3	b	1.4	723.3	b	7.3	711.2	rf, wo	10.9	711.5	he ⁰	13.6	722.8	he ⁰	16.3	726.2	r
20	-7.3	714.7	b	1.6	710.2	b, nm. s	5.7	706.7	rf, he ⁰	11.5	706.8	he ⁰ , a. r	13.3	725.3	b, rg	16.4	727.4	wo, rg, t
21	-9.2	719.2	m. s, b	1.8	718.7	m. s, b	4.6	712.6	rf, r, st, do	9.1	713.6	b	13.4	728.5	r	17.0	726.9	wo, a. g
22	-6.6	720.9	b	3.3	717.4	he ⁰ , na. r	5.3	721.0	r	10.7	715.5	b, a. r	14.4	727.2	b	18.5	724.2	he ²
23	-6.2	722.1	b, a. s	5.9	711.4	r, rf ² , bl	9.1	727.0	b, na. r	9.7	716.1	wo	15.1	725.9	he ²	21.7	719.8	he ² , na.
24	-5.0	723.4	b	6.2	717.4	wo	8.9	726.1	b, nm. r	11.5	715.6	wo, nm. r	17.6	724.7	th, he ⁰	19.0	722.9	b
25	-5.1	723.5	b	6.0	715.6	wo, nm. r	7.6	724.4	b, nm. r	10.2	716.7	b, a. r	19.2	724.7	th, he ²	15.6	724.6	b
26	-7.5	724.6	m. s, b	6.3	714.2	m. r, wo, st	6.2	722.9	b	10.1	720.2	b, nm. r	19.1	723.5	th, he ²	19.1	726.2	he ⁰
27	-9.7	718.4	s	9.2	716.0	m. r, a. wo	7.9	720.9	rf, he ²	9.6	722.9	he ⁰	18.1	723.2	he ² , st	19.9	724.8	he ²
28	-8.2	723.8	he ²	8.3	718.2	m. r, b	10.7	723.5	th, he ²	11.4	722.3	rf, wo	14.1	723.6	he ²	21.7	725.8	wo
29	-10.2	729.6	he ²	6.1	718.2	wo, nm. r	11.6	724.7	th, he ²	15.7	724.6	he ⁰	19.5	722.8	m. he, a. wo	23.3	722.4	he ² , na.
30	-9.6	726.1	he ² , na. b				13.1	723.3	he ²	17.7	724.7	he ²	16.8	723.8	b, nm. r	19.2	719.6	m. r, a. v
31	1.2	713.5	b, a. r. fh				12.3	724.5	th, he ²				14.8	722.6	b			
Mitt.	-5.55	721.59	20.4	2.45	721.40	93.8	5.57	717.61	124.7	11.15	719.19	131.2	15.75	724.12	56.0	18.66	722.74	78.2

19. Januar. 3^h Abends Bar. 711.0. 27. 9^h Abends Bar. 717.4. 31. 9^h Abends Bar. 711.5. — 11. Februar. 9^h Morgens Bar. 703.6. 20. 3^h Abends Bar. 707.8. 23. 12^h Mittags Bar. 710.0. 26. 12^h Mittags Bar. 713.1. — 1. März. 9^h Morgens Bar. 705.5. 12. 3^h Abends Bar. 701.5. 20. 3^h Abends Bar. 705.6. — 8. April. 9^h Morgens Bar. 709.1. 14. 9^h Morgens Bar. 714.6. 15. Min.-Temp. 2.3. 20. 9^h Morgens Bar. 705.2. 28. Min.-Temp. 2.0. — 7. Mai. Min.-Temp. 2.6. 17. 3^h Abends Bar. 711.2. — 3. Juni. 9^h Morgens Bar. 712.6. 8. 12^h Mittags Bar. 719.6. 23. 9^h Abends Bar. 718.6.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
15.2	724.8	r ²	22.1	720.6	wo	14.9	727.8	m. r, b	13.7	720.6	he ⁰ , a. g. r	8.7	719.4	b, na. he	5.7	723.6	b, nm. r
11.6	723.2	b, nm. rg	19.8	728.0	he ⁰ , do	14.1	733.1	he ²	11.9	719.1	b, r	8.0	720.5	b	5.2	720.0	m. he, a. b
16.3	727.3	he ⁰	22.3	722.8	he ⁰ , a. r	13.7	732.6	he ²	13.1	721.6	b	7.0	721.9	he ² , na. b	4.0	725.4	m. s, wo
19.5	725.9	he ²	16.5	720.1	b	15.2	728.4	he ²	12.9	729.0	m. b, a. wo	6.2	710.4	r	11.1	721.1	he ²
22.3	728.7	he ²	18.3	721.9	m. he, nm. b	16.3	724.0	he ²	11.2	732.0	m. n, he ²	2.0	719.9	b	2.0	716.5	b
22.3	728.7	he ²	20.6	723.8	he ²	19.2	723.6	he ²	11.3	730.6	m. n, he ²	4.0	720.9	b, SW3	6.1	720.3	he ⁰ , W3
24.2	726.7	he ²	20.7	726.7	he ² , na. g	19.6	725.5	he ²	11.0	729.0	b, n	4.3	718.7	he ²	7.9	726.3	he ²
23.2	729.1	he ⁰	22.1	722.7	he ⁰ , na. g	21.0	724.5	he ² , do	11.8	726.6	m. n, he ²	2.1	723.4	m. s, b	4.9	733.2	he ²
20.8	727.4	he, a. b	16.1	726.3	m. r, b	20.2	724.3	he ²	14.1	727.3	m. b, a. he	0.8	722.4	m. n, nm. s	0.8	737.0	he ²
14.6	723.3	m. r, b, a. do	18.1	726.9	m. b, nm. he ⁰	20.2	723.5	he ²	13.0	720.6	b, a. wo, st	0.9	717.9	s	-1.1	737.8	he ²
13.9	728.7	r	18.3	728.1	he ²	17.9	721.5	b, a. r. st	10.1	721.1	m. r, b, st	0.8	721.3	b	-1.0	735.6	m. n, he ²
14.8	730.0	m. r, b	19.3	725.9	he ²	11.4	724.1	he ²	9.8	721.1	he ²	0.9	727.1	b	-0.9	734.6	he
17.1	727.4	b, a. g. r	20.1	725.5	he ²	11.5	727.6	m. he, a. wo	8.4	720.7	m. n, nm. he	-0.1	730.0	b, na. n	-1.6	731.2	he ² , na. n
17.1	726.6	m. r, b	21.0	722.1	wo, nm. r	10.1	727.8	m. he, a. r	7.8	721.4	b	1.0	729.7	b	-2.9	728.9	n
20.0	726.6	wo, g	20.2	724.2	m. b, nm. he ⁰	10.1	731.7	b, nm. r	8.9	719.9	b, nm. he	1.3	731.4	b, nm. he	2.1	729.7	he ⁰ , na. b
17.2	727.3	wo	19.9	720.8	b, na. r	10.6	733.6	he ²	7.7	711.8	m. n. r, a. b	-2.6	732.2	he ²	3.6	727.1	he ²
17.5	726.7	he ²	15.6	723.8	m. r, b	10.3	730.6	he ²	7.7	719.0	he ² , st	-0.6	730.5	m. n, nm. he	2.4	726.4	m. n, he ²
19.5	725.7	he ²	18.8	727.1	he ²	10.3	727.7	he ²	8.6	707.3	he ⁰ , na. b	4.1	722.7	m. a. r, wo	-0.7	726.0	n
20.8	723.5	he ²	20.7	724.7	he ²	12.5	722.9	he ⁰	10.5	713.3	m. b, nm. he ²	4.8	719.8	m. r, b	-1.1	723.5	n
21.7	720.9	he, a. r	21.0	724.4	m. he, nm. r. do	11.4	720.4	he ²	9.8	721.4	b	2.1	730.2	he ²	-1.7	725.2	b, st
19.3	724.6	he	18.8	726.4	he ² , a. fh ²	12.1	723.3	he ²	8.1	723.8	b, na. r	0.8	725.1	he ²	-7.6	728.9	b, a. he
22.7	726.2	he ² , a. do	23.1	722.0	he ²	13.4	722.5	he ²	6.9	725.7	b, na. he	0.1	719.2	he ²	-8.3	730.1	he ²
23.7	726.9	he ²	15.3	724.3	b, a. r	13.9	719.0	m. b, a. wo	3.6	725.9	m. a. r. f, he ²	-1.6	712.8	he ⁰	-10.0	732.1	he ²
22.1	725.7	he ⁰	14.4	726.3	m. r, wo	14.3	712.4	b, na. r	5.2	724.1	m. n, he ²	3.6	719.8	r	-6.4	728.3	b
18.9	726.7	he ²	12.2	729.1	he ²	14.1	713.3	he ⁰	8.1	723.6	m. he ⁰ , a. b	4.5	729.3	he ⁰ , na. b	-3.8	728.3	b
21.6	725.9	he ²	14.3	728.3	he ²	15.1	715.2	b	10.6	726.3	b, na. r	0.6	731.6	m. n, nm. he	1.2	731.9	n
21.9	725.9	he ⁰	18.8	728.4	he ²	14.2	716.7	m. n, a. b	10.9	721.1	b, nm. he ⁰	6.0	728.1	m. r, b	1.3	733.0	b, nm. s
22.8	727.9	he ²	20.5	728.5	he ²	14.0	717.2	m. r, b	12.0	724.4	m. he, a. b	6.3	733.3	b	2.6	724.3	b, a. r
23.1	726.6	he ²	21.6	726.6	he ² , a. do	13.5	718.5	he ²	9.6	722.0	m. n, he ²	5.1	731.7	b, a. wo	2.8	726.2	r
22.4	723.5	he ²	23.8	724.9	b	14.3	723.0	he ² , a. bl	8.2	718.3	he ²	4.6	726.4	m. n, b	1.3	726.5	b
22.3	720.0	he ⁰	20.0	724.3	wo				9.7	715.6	r				0.8	727.1	m. n, b
19.69	726.08	133.9	19.16	725.02	86.4	14.32	723.88	47.0	9.88	722.07	58.6	2.88	724.25	87.5	0.60	727.94	27.1

3. Juli. Min.-Temp. 9.0. — 18. August. 9^h Abends Bar. 718.8. 16. 12^h Mittags Bar. 719.1. 22. 9^h Abends Bar. 721.1. 22. Min.-Temp. 6.7. — 11. September. 9^h Morgens Bar. 720.2. 24. 3^h Abends Bar. 711.8. 28. 9^h Morgens Bar. 715.2. — 10. October. 3^h Abends Bar. 719.7. 16. 9^h Morgens Bar. 710.1. 18. 3^h Abends Bar. 706.1. 22. Min.-Temp. 0.3. 23. Min.-Temp. 0.2. 24. Min.-Temp. 0.8. — 1. November. 9^h Abends Bar. 718.8; Schnee am Uto. 4. 3^h Abends Bar. 709.6. 10. 3^h Abends Bar. 716.6. 17. 10^h Abends Nordlicht. 19. Morgens Bar. 716.7. 23. 12^h Mittags Bar. 711.8. — 5. Dezember. 9^h Morgens Bar. 713.8. 22. Min.-Temp. -12.0. 28. 3^h Abends Bar. 723.0.

Monats-Uebersicht: April 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Page				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-3.24	0.44	-3.11	-13.2	1	9.9	18	562.63	563.25	556.46	556.8	28	569.0	13	—	—	—	—	6.4	159.6	234	
Julier	2244	-2.82	2.45	-2.47	-15.0	2	9.4	14	578.23	578.64	579.25	569.7	9	584.4	13	—	—	—	—	6.8	?	221	
St. Gotthard	2093	-3.53	-0.06	-2.46	-15.0	2	8.0	18	589.40	590.00	590.36	583.8	9	595.5	13	—	—	—	—	7.8	141.5	217	
Bernhardin	2070	-0.89	3.10	-1.20	-9.8	1	8.9	25	591.38	591.94	592.12	583.4	9	597.3	13	—	—	—	—	7.6	273.8	212	
Simplon (Hosp.)	2008	-0.81	3.04	-0.69	-11.4	1	8.8	25	596.33	596.86	597.24	590.4	9	602.5	13	84.2	63.4	78.8	22	13	6.8	136.8	234
Grimsel	1874	-0.81	2.45	-0.09	-12.3	2	8.1	25	606.22	606.41	606.81	599.8	9	611.7	13	82.4	78.6	83.5	54	18	7.2	440.3	219
Sils (Maria)	1810	-0.26	5.73	0.76	-10.0	² / ₁₃	10.8	25	610.85	611.16	611.64	601.5	9	617.4	13	75.3	60.2	77.7	39	13	6.8	79.8	221
Rigi-Kulm	1784	-0.58	0.92	0.01	-9.2	1	8.8	20	613.23	613.76	613.88	606.0	9	619.3	1	—	—	—	—	—	8.1	62.8	234
Stalla	1780	0.30	4.60	0.93	-10.2	2	10.1	25	614.18	614.67	615.15	605.8	9	620.3	13	78.8	65.9	77.6	31	14	7.2	100.8	221
Bevers	1715	-0.62	6.11	1.58	-14.3	2	12.9	25	618.55	618.77	619.35	609.2	9	625.5	13	84.3	59.0	75.1	28	2	6.8	74.9	219
Grächen	1632	1.89	7.00	2.49	-8.6	2	14.6	18	624.52	624.74	625.46	618.6	⁹ / ₂₈	631.0	13	—	—	—	—	—	6.8	36.8	239
Davos	1650	-0.75	5.47	0.43	-12.2	2	12.9	24	?	?	?	614.5	9	628.5	1	86.9	66.2	87.2	33	14	6.9	119.9	224
Zernetz	1476	1.06	8.23	2.84	-7.7	2	16.0	25	636.82	636.78	636.93	626.9	9	644.4	¹² / ₁₃	—	—	—	—	—	6.4	78.9	219
Splügen (Dorf)	1471	2.10	7.08	2.69	-8.0	2	14.1	25	636.33	636.54	637.01	627.5	9	642.7	² / ₁₃	—	—	—	—	—	6.2	138.6	224
Andermatt	1448	1.89	8.29	2.15	-10.9	2	17.5	25	639.61	639.98	640.23	631.5	9	646.0	1	—	—	—	—	—	6.9	186.6	217
Platta (Medels)	1379	2.52	7.39	3.85	-6.7	2	13.8	25	645.16	645.45	645.74	636.3	9	651.9	2	77.9	61.5	76.0	28	14	7.0	172.4	224
Reckigen	1339	1.45	6.57	1.27	-9.0	2	15.4	18	647.97	647.73	648.50	641.2	9	654.2	13	—	—	—	—	—	6.8	104.7	219
Remüs	1245	2.64	10.25	4.82	-4.8	2	17.6	25	655.78	654.59	655.52	645.5	9	662.7	2	—	—	—	—	—	7.1	94.2	219
Churwalden	1213	3.30	7.70	4.18	-7.0	2	16.6	25	658.12	658.19	658.59	650.2	9	665.7	1	77.2	62.9	76.2	28	11	7.7	156.4	220
Closters	1207	1.84	7.71	2.97	-7.0	2	16.4	28	658.42	658.49	658.85	650.6	9	665.8	¹ / ₂	83.8	66.6	81.8	30	13	7.5	200.8	220
Chaumont	1152	3.14	6.62	3.72	-4.4	1	14.0	14	663.45	663.83	663.94	656.2	28	670.9	1	88.8	77.8	85.4	42	12	7.4	125.8	229
Beatenberg	1150	4.28	8.22	5.10	-3.6	2	17.3	20	662.81	662.86	663.31	655.2	28	671.1	1	79.0	69.9	69.7	20	14	6.7	222.8	211
Ste. Croix	1092	3.81	7.43	4.52	-2.7	1	15.2	20	668.40	668.71	668.87	660.4	28	675.8	1	83.5	73.8	81.4	32	14	7.2	290.9	230
Valsainte	1082	4.20	8.54	5.83	-4.2	2	17.6	20	674.39	674.61	674.65	666.4	28	680.9	1	84.2	66.6	81.7	35	14	7.1	264.4	230
Engelberg	1024	4.04	8.90	5.14	-7.9	2	17.3	20	673.93	673.95	674.22	665.5	28	682.1	1	78.0	60.1	73.5	22	13	7.8	249.8	214
Ponts de Martel	1023	3.38	8.29	3.65	-2.9	1	16.5	18	673.29	673.00	673.39	665.4	28	680.8	1	89.8	81.2	91.5	56	2	6.7	238.6	229
Einsiedeln	910	4.52	8.81	6.06	-4.6	2	18.6	20	683.08	683.22	683.35	675.0	28	692.1	1	83.3	68.2	79.6	33	13	7.8	218.1	216
Uetliberg	874	4.08	8.57	5.89	-3.9	¹ / ₂	17.7	19	685.46	685.86	685.44	676.1	28	694.7	1	88.5	75.5	83.3	41	14	7.8	121.2	215
St. Imier	833	5.74	9.60	5.85	-0.9	2	17.5	20	687.79	687.79	688.11	679.5	28	696.5	1	—	—	—	—	—	8.8	?	212
Vuadens	825	5.37	9.80	6.10	-2.2	2	17.6	20	691.79	691.87	692.05	683.8	28	698.4	¹ / ₂	85.1	71.2	82.9	44	14	8.2	197.2	230
Auen	821	?	?	?	-4.6	2	?	?	?	?	?	698.5	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	224
Affoltern	795	5.50	9.87	6.72	-1.6	2	18.0	20	691.64	691.66	691.80	683.3	28	700.6	1	83.3	67.8	79.2	29	14	7.5	154.5	212
Brusio	777	8.03	13.70	10.25	-0.2	2	21.1	18	692.70	692.62	693.15	682.8	9	700.8	13	56.8	39.8	55.7	14	12	4.8	49.8	
Thusis	706	5.45	13.16	8.06	0.0	2	21.8	25	693.79	693.28	693.96	690.0	9	708.0	13	—	—	—	—	—	6.2	75.7	222
Castasegna	700	9.40	14.22	10.11	1.8	2	22.3	18	699.16	699.26	699.85	690.2	9	708.1	13	62.3	53.5	63.6	35	2	5.5	95.7	218

Monats-Uebersicht: April 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.						Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.		
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minim.							
St. Gallen	679	6.75	10.64	7.65	-0.5	2	19.9	19	702.06	702.19	702.20	693.0	28	712.1	1	74.2	62.6	72.8	34	14	7.9	126.3	225	
Lohn	645	5.83	10.45	7.64	0.1	1	19.0	19	704.31	704.29	704.23	694.7	8	714.3	1	87.7	69.1	80.9	24	12	6.5	108.6	227	
Chur	603	6.54	12.54	8.74	-0.1	2	21.7	19	709.45	709.00	709.73	700.9	9	718.7	2	73.2	52.2	70.1	25	13	7.4	110.5	223	
Reichenau	597	6.16	12.44	7.86	-0.7	2	21.4	25	708.95	708.41	709.11	700.4	9	718.2	$\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	7.7	151.6	223	
Brienz	586	6.78	12.31	8.11	1.5	2	20.0	20	710.15	709.82	710.18	700.4	28	719.0	1	77.7	64.2	75.6	40	13	7.0	135.0	213	
Bözberg	577	5.35	10.21	7.73	-1.0	2	18.0	19	711.32	711.32	711.30	703.0	28	721.6	1	89.4	71.7	78.9	?	?	7.4	110.3	227	
Bern	574	5.95	11.47	7.68	-0.9	2	17.7	14	712.30	712.04	712.42	702.8	28	721.4	1	87.1	62.6	81.6	31	$\frac{12}{14}$	7.6	139.3	211	
Interlaken	571	6.55	12.04	8.35	-0.4	2	18.8	20	709.18	708.67	709.23	699.6	28	717.6	2	88.8	75.3	83.1	50	11	6.4	153.9	211	
Schwyz	547	6.65	10.84	8.35	-0.4	2	20.8	20	712.78	712.60	712.75	703.9	28	722.2	1	76.2	64.7	71.1	35	14	7.1	198.4	216	
Marschlin	545	6.81	12.45	8.64	-1.2	2	22.4	$\frac{18}{28}$	714.10	713.61	714.05	703.5	9	723.5	$\frac{1}{2}$	74.9	57.5	71.3	26	13	6.5	164.3	224	
Sion	536	8.32	15.56	9.66	0.9	2	23.2	24	715.19	714.57	715.44	705.7	28	723.5	2	83.3	67.5	81.3	53	13	5.9	112.6	232	
Sargans	501	7.19	11.60	9.23	0.0	2	20.8	19	717.47	716.93	717.35	709.0	28	727.6	1	?	?	?	?	?	6.2	164.2	225	
Martigny (Bourg)	498	7.57	14.63	9.66	0.6	2	22.2	18	719.34	718.54	719.33	709.1	28	727.8	2	76.0	49.1	68.5	25	11	5.6	98.2	232	
Neuchâtel	488	6.93	11.52	8.51	-1.0	13	20.3	25	718.93	718.93	719.06	707.5	28	728.3	1	81.4	65.1	74.3	40	$\frac{12}{13}$	7.3	148.3	229	
Muri	483	6.19	11.74	8.64	-1.7	2	18.0	19	719.57	719.40	719.42	710.4	28	729.5	1	82.3	64.1	77.2	35	14	7.6	164.6	214	
Zürich	480	7.11	11.74	9.07	-0.6	2	20.1	19	719.60	719.00	719.34	710.5	28	729.7	1	85.7	68.0	81.8	35	14	7.7	145.6	215	
Altstätten	478	7.55	11.71	9.09	0.8	2	20.2	20	719.13	719.05	719.03	709.6	28	729.6	1	77.7	63.4	70.5	34	20	7.0	183.2	225	
Glarus	473	5.92	11.76	8.40	-0.7	2	24.6	19	719.49	719.17	719.44	?	?	729.4	$\frac{1}{2}$	85.9	66.5	80.3	34	13	8.1	223.0	224	
Gersau	460	8.25	12.30	9.35	1.5	2	21.2	20	721.90	721.45	721.71	712.8	28	731.6	1	82.2	74.9	75.8	42	11	6.5	214.2	216	
Altdorf	454	7.51	12.72	9.67	0.3	2	22.1	20	722.74	722.45	722.70	713.0	28	732.3	1	81.7	66.8	77.7	40	$\frac{19}{20}$	7.1	201.3	217	
Winterthur	441	6.72	12.14	8.10	-3.0	2	20.0	19	722.40	722.23	722.23	712.1	28	732.9	1	89.6	73.9	89.6	49	2	6.8	123.4	215	
Solothurn	474	6.11	11.27	8.08	0.0	2	17.0	28	720.48	720.28	720.40	711.3	28	729.9	1	91.0	85.5	92.8	58	14	7.5	37.0	234	
Rathhausen	440	6.79	11.96	8.62	-4.3	2	22.6	24	723.13	722.70	722.92	713.5	28	732.9	1	83.1	59.4	77.1	32	$\frac{11}{13}$	7.9	118.3	214	
Bex	437	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	715.7	28	732.3	1	?	?	?	?	?	?	?	126.1	231
Porrentruy	430	7.48	12.59	8.09	-0.2	13	22.1	20	720.94	721.13	721.27	712.2	28	732.5	1	86.7	70.2	87.9	42	14	7.5	141.4	212	
Kreuzlingen	424	6.99	11.11	8.97	-0.3	2	16.7	24	723.55	723.66	723.65	711.8	28	734.3	1	?	?	?	?	?	6.2	126.7	226	
Frauenfeld	422	6.99	11.60	8.44	-2.0	2	18.9	19	723.70	723.64	723.57	713.6	28	?	?	82.3	63.1	79.0	36	$\frac{12}{14}$	7.9	112.2	226	
Genève	408	7.86	13.01	9.04	-0.1	13	20.9	19	726.58	726.46	726.64	715.5	28	735.0	2	80.9	58.4	75.1	27	13	6.8	137.1	231	
Schaffhausen	398	7.26	12.59	8.65	-0.1	2	19.5	19	726.37	726.01	726.10	716.4	28	737.4	1	?	?	?	?	?	6.3	98.7	226	
Olten	393	7.08	12.27	8.11	-0.1	2	18.1	24	728.54	728.50	728.63	719.7	28	738.4	1	?	?	?	?	?	7.7	143.9	228	
Aarau	385	6.68	11.77	8.81	-0.9	2	18.0	19	727.44	727.21	727.21	718.4	28	737.7	1	?	?	?	?	?	7.1	116.8	228	
Montreux (Vernex)	380	7.93	13.42	9.34	2.4	2	19.1	19	729.07	728.84	729.19	718.8	28	736.9	2	86.9	70.4	80.3	45	11	7.2	168.4	231	
Kaiserstuhl	362	7.10	13.16	8.96	-1.2	2	20.0	19	730.03	729.93	729.55	719.7	28	740.7	1	—	—	—	—	—	7.4	129.9	227	
Basel	278	8.27	12.56	9.96	0.1	2	19.1	14	737.00	736.85	736.85	727.9	28	747.7	1	79.4	60.2	75.1	29	14	7.9	104.8	228	
Lugano	275	10.19	18.50	12.21	1.0	2	23.7	17	735.53	735.46	735.60	727.5	9	746.0	13	63.0	40.4	59.9	10	$\frac{9}{10}$	3.8	113.1	218	
Bellinzona	229	11.69	17.85	13.79	4.4	2	25.1	18	739.87	739.31	740.11	732.3	9	750.7	13	66.2	56.2	62.3	32	1	4.2	195.5	218	

Errata. Pag. 240. Station Brusio: Feuchtigkeit den 4. April, 9^h Abends: 41.

„ „ „ „ Brienz: Mittlere Feuchtigkeit: 72.5.

Berichtigung: Die im Februar- und Märzheft mitgetheilten meteorologischen Beobachtungen von Zürich (Jahrgang 1843—46) wurden nicht mehr im Ulrich'schen Hause, sondern in der Kantonsschule angestellt, wohin die Instrumente den 31. October 1842 verlegt wurden. Dort betrug die Höhe des Quecksilber-
spiegels des Standbarometers 435.5^m, hier 442.5^m.

Periodische Erscheinungen: März—April 1867.

Aesculus hypocastanum: Lugano 6 IV; Sion 25 IV. — *Acer dasycarpum*: Zürich 31 III. — *Anthriscus sylvestris*: Rath-
hausen 4 IV; Zürich 25 III. — *Buxus sempervirens*: Rathhausen 19 IV. — *Cheiranthus Cheiri*: Sion 6 IV; Rathhausen 3 III. —
Cardamine pratensis: Rathhausen 4 IV; Zürich 26 III. — *Card. hirsuta*: Zürich 10 III. — *Corydalis solida*: Sion 5 III. — *Coro-*
nilla emerus: Schwyz 24 IV. — *Chelidonium majus*: Rathhausen 15 IV. — *Cydonia japonica*: Zürich 31 III. — *Daphne Blagayana*:
Zürich 26 III. — *Forsythia viridissima*: Zürich 22 IV. — *Geum riparium*: Schwyz 28 IV. — *Helleborus caucasicus*: Zürich 10 III.
Hollastium umbellatum: Zürich 19 III. — *Iris lutea*: Marschlins 24 IV. — *Iris germanica*: Sion 8 IV. — *Iris reticulata*:
Zürich 10 III. — *Juglans regia*: Sion 15 IV. — *Isatis tinctoria*: Sion 25 IV. — *Lamium purpureum*: Lugano 26 III; Rathhausen
22 III. — *Lamium album*: Rathhausen 26 IV. — *Lamium maculatum*: Zürich 19 III. — *Mahonia aquifolium*: Zürich 31 III. —
Mandragora verna: Marschlins 17 IV. — *Narcissus poeticus*: Marschlins 26 IV. — *Narc. pseudo-Narcissus*: Zürich 22 III. — *Orob-*
vernus: Schwyz 24 IV. — *Ornithogalum umbellatum*: Lugano 5 IV. — *Prunus domestica*: Bözberg 23 IV; Beatenberg 18 IV;
Aarau 27 IV; Solothurn 12 IV; Sion 8 IV; Rathhausen 15 IV; Zürich 31 III. — *Pyrus malus*: Beatenberg 23 IV; Winterthur 29 IV;
Einsiedeln 24 IV; Schwyz 16 IV; Marschlins 26 IV; Auen 24 IV; Olten 28 IV; Kaiserstuhl 13 IV; Basel 18 IV; Aarau 28 IV;
Altstätten 18 IV; Solothurn 27 IV; Sion 15 IV; Freiburg 30 IV; Rathhausen 25 IV. — *Primula officinalis*: Zürich 24 III. — *Pul-*
monaria offic.: Zürich 10 III; Marschlins 19 IV. — *Pulm. mollis*: Zürich 26 III. — *Patasites nivea*: Zürich 10 III. — *Prunus Padus*:
Marschlins 21 IV; Rathhausen 20 IV. — *Prunus Cerasifera*: Zürich 31 III. — *Prunus insititia*: Zürich 31 III. — *Ribes rubrum*:
Einsiedeln 23 IV; Rathhausen 19 IV. — *Ribes grossularia*: Rathhausen 4 IV. — *Ranunculus bulbosus*: Zürich 25 III. — *Ranunc.*
acris: Rathhausen 7 IV. — *Salix purpurea*: Zürich 22 III. — *Scilla sibirica*: Zürich 10 III. — *Scilla amoena*: Marschlins 14 IV.
Sambucus racemosa: Rathhausen 20 IV. — *Sambucus nigra*: Lugano 24 III; Zürich 11 III. — *Stellaria media*: Rathhausen 7 IV.
Siringa vulgaris: Sion 20 IV; Rathhausen 29 IV; Aarau 28 IV. — *Taraxacum offic.*: Rathhausen 4 IV; Zürich 26 III. — *Taxus*
baccata: Zürich 10 III. — *Buchengrün*: Marschlins 22 IV; Chur 21 IV; Altstätten 20 IV; Schaffhausen 22 IV; Kaiserstuhl 10 IV;
Solothurn 22 IV; Rathhausen 13 IV. — *Kukuk*: Beatenberg 18 IV; Affoltern 24 IV; Einsiedeln 24 IV; Brusio 22 IV; Bevers 22 IV;
Reichenau 19 IV; Chur 19 IV; Marschlins 25 IV; Lohn 19 IV; Bözberg 12 IV; Chaumont 17 IV; Valsainte 25 IV; Rathhausen 14 IV.

Meteorologische Beobachtungen.

· M a i 1867.

Beobachtungen an den registrirend

Mai 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	8.5	7.5	5.0	4.8	4.8	4.5	4.4	5.6	6.5	6.1	6.2	7.2	8.1	9.0	7.2	7.3	7.3	6.0	5.1	4.1	4.0	3.5	3.0	2.5
2	4.0	3.8	3.6	3.9	4.0	4.0	4.8	6.0	7.0	8.1	10.3	11.3	8.3	10.3	9.8	11.9	10.6	9.8	7.5	7.9	7.9	7.8	7.0	7.0
3	7.0	6.8	6.2	6.0	5.4	5.1	6.2	8.0	9.0	9.8	11.7	12.5	12.5	13.5	13.8	13.9	13.9	13.0	12.0	10.0	9.6	9.1	8.8	7.0
4	5.7	5.0	4.4	3.8	3.0	3.5	5.5	7.0	9.2	11.0	12.7	14.0	14.5	15.3	15.2	15.3	15.1	14.9	13.0	11.7	10.8	9.0	8.0	7.0
5	6.0	5.2	4.7	4.0	3.4	4.0	5.0	6.7	8.1	10.8	12.5	15.0	15.3	17.0	18.0	18.3	18.4	17.8	16.5	14.5	13.0	12.0	10.2	9.0
6	8.0	7.0	6.2	5.8	5.0	6.3	9.4	12.9	14.5	18.0	18.9	20.0	20.9	21.8	22.1	22.0	21.9	21.5	21.0	17.5	15.4	14.0	12.7	11.0
7	10.6	9.3	8.7	8.0	7.6	9.4	12.0	15.4	17.3	19.3	21.6	23.2	24.1	26.0	28.0	28.5	27.0	26.5	24.0	20.6	17.6	16.9	14.6	13.0
8	12.4	11.0	9.0	10.0	11.1	12.6	14.0	16.7	18.6	20.2	21.9	24.8	26.0	26.6	27.0	26.9	26.0	26.0	23.0	20.9	18.0	16.1	15.0	13.0
9	13.0	12.0	11.5	11.0	10.5	11.5	14.1	17.0	20.5	20.5	23.0	22.5	23.2	25.0	26.2	26.3	25.5	25.0	22.0	19.8	18.8	17.0	16.0	16.0
10	16.0	15.0	15.0	14.0	13.0	14.5	17.0	19.5	20.0	22.1	22.3	24.0	23.9	27.2	27.5	26.1	24.9	24.0	23.5	20.9	18.5	17.0	16.4	15.0
11	13.5	13.0	12.0	11.0	10.1	11.9	15.0	17.3	19.0	20.8	22.3	24.2	24.4	25.0	24.5	24.0	24.5	24.0	22.0	21.0	19.1	16.4	15.6	14.0
12	16.8	16.6	15.2	15.2	14.0	14.7	18.0	21.8	24.4	25.0	25.0	24.5	24.2	28.6	31.0	31.4	30.6	29.0	28.1	27.3	18.6	17.8	17.0	16.0
13	11.5	10.8	10.2	10.0	9.0	9.0	10.7	12.7	15.1	17.0	19.8	19.5	22.3	15.2	13.8	13.0	12.3	11.0	11.2	10.4	10.1	10.0	9.5	9.0
14	9.7	8.9	8.0	7.0	6.5	7.0	8.0	10.0	13.0	13.9	14.1	15.8	16.6	16.1	14.4	13.5	11.8	11.4	11.0	10.7	9.2	9.0	9.0	9.0
15	8.0	8.0	7.7	7.7	7.5	8.0	10.1	12.1	13.3	14.6	15.0	15.1	15.5	14.7	14.5	11.0	8.7	8.1	8.0	7.7	7.5	7.1	7.0	6.0
16	8.0	7.7	7.2	6.5	6.0	6.9	8.0	10.0	11.3	11.6	11.0	11.0	11.0	12.4	14.0	11.9	12.0	10.2	9.0	9.0	8.5	8.5	8.4	8.0
17	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	9.0	11.0	10.0	8.9	9.5	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	8.1	8.0	7.6	7.8	7.4	7.0
18	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	8.1	10.0	10.0	11.0	12.1	13.5	14.6	16.0	16.0	17.5	18.0	17.2	16.0	14.0	12.8	11.3	9.8	9.0
19	8.1	7.4	6.5	6.0	5.6	6.1	7.5	12.5	14.0	14.3	14.9	16.0	16.4	18.0	17.4	14.3	13.7	12.9	12.3	11.6	11.0	10.5	10.0	9.0
20	8.5	9.0	8.7	8.6	8.3	8.4	9.5	10.5	10.5	10.9	11.8	12.3	13.4	14.0	14.0	14.1	14.4	15.0	14.0	12.7	11.2	9.1	8.9	8.0
21	9.4	9.0	9.0	9.0	8.8	9.0	9.6	10.2	10.4	10.5	9.9	8.5	8.0	7.6	8.0	10.1	10.8	10.5	9.5	9.0	8.0	7.9	8.2	7.0
22	7.2	7.0	6.5	5.8	5.6	6.8	7.2	9.6	11.8	11.6	13.0	13.1	14.9	15.0	16.0	16.0	14.9	14.3	12.9	11.5	9.1	8.2	7.8	6.0
23	5.5	5.7	5.0	4.5	4.5	4.2	3.2	3.5	2.5	2.0	2.3	4.4	8.5	1.4	2.1	2.5	2.9	3.1	2.2	1.9	1.6	1.9	1.8	1.0
24	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.6	2.2	3.4	5.3	4.2	6.8	8.2	7.6	9.2	6.0	7.4	9.0	7.0	6.8	5.5	4.0	3.1	2.4	1.0
25	0.5	0.0	0.0	-1.0	-1.2	1.0	3.9	6.1	8.1	11.0	13.8	11.2	13.9	15.0	16.2	18.0	18.6	18.1	16.0	12.0	10.9	9.9	9.4	9.0
26	9.7	9.4	9.0	8.6	8.3	9.2	12.1	13.1	16.6	17.0	17.8	20.0	22.3	23.4	25.0	25.5	26.2	25.0	23.5	19.5	18.0	16.5	15.8	13.0
27	13.3	13.8	13.1	13.0	13.0	13.2	14.2	15.5	16.4	17.0	17.8	16.0	13.8	13.8	14.0	14.1	13.7	13.0	12.8	12.2	12.0	11.5	11.1	11.0
28	11.0	10.9	10.4	9.8	8.9	9.6	12.6	14.4	16.1	16.7	17.9	19.4	21.8	22.0	22.0	22.0	20.8	21.3	21.1	20.0	17.5	15.2	14.5	13.0
29	12.9	11.7	11.0	9.9	10.5	12.4	15.3	18.0	19.5	20.0	22.4	23.3	24.5	25.0	26.0	27.0	26.0	25.4	26.2	24.0	20.8	18.0	18.0	16.0
30	13.8	12.0	12.0	11.3	11.0	12.4	15.9	18.6	21.1	24.0	23.0	23.9	26.9	26.0	25.0	24.5	24.5	25.0	22.0	20.2	19.6	18.0	16.0	15.0
31	15.5	14.3	16.0	14.0	13.6	15.1	17.7	20.0	21.0	21.1	22.5	22.9	23.6	23.8	23.9	23.4	23.6	23.9	22.5	21.9	20.5	19.0	18.0	17.0
Mittel	9.4	8.9	8.3	7.9	7.2	8.3	10.0	12.0	13.6	14.6	15.6	16.3	17.1	17.5	17.7	17.5	17.3	16.4	15.6	14.1	12.6	11.6	10.9	10.0

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Mai 1867.

	Stündliche Barometerstände.																							
Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.2	14.4	14.2	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.3	14.4	14.3	14.4	14.6	14.8	14.7	14.7	14.7
2	15.0	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.8	14.9	15.0	15.0	14.9	14.7	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.4	14.7	15.0	15.3	15.3	15.3	15.3
3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.8	15.8	15.6	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.5	15.8	15.9	15.8	15.8	15.8
4	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	14.8	14.8	14.7	14.2	14.3	14.2	14.1	14.2	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8
5	15.0	15.1	15.1	15.1	15.2	15.4	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.3	15.1	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4
6	15.9	15.9	16.0	16.0	16.1	16.3	16.5	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	16.3	16.4	16.7	16.9	17.0	17.1
7	17.2	17.4	17.8	18.0	18.2	18.7	18.9	18.9	18.9	18.9	18.8	18.7	17.7	17.7	17.5	17.3	17.2	17.1	17.1	17.2	17.3	17.4	17.3	17.3
8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.5	16.5	16.5	16.3	16.2	16.0	16.0	15.8	14.9	14.9	14.7	14.5	14.3	14.0	14.0	14.1	14.3	14.6	14.8	14.9
9	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.3	12.8	11.7	11.7	11.7	11.4	11.3	11.2	11.3	11.6	11.8	11.9	12.1	12.1
10	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	11.3	11.2	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2
11	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.9	9.7	9.5	9.3	9.0	9.0	8.8	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.4	7.0	6.3
12	5.7	4.9	4.9	4.7	4.8	5.1	5.3	5.2	5.1	4.7	4.2	3.5	2.3	1.3	1.1	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.6	2.4	3.0	3.2	3.4
13	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9	3.3	4.0	4.2	4.3	5.0	5.3	6.1	6.3	6.7	6.8	6.8	6.8
14	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8	5.7	5.3	5.1	4.9	4.7	5.0	5.0	4.9	5.1	5.2	5.3	6.0	6.0	6.4	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2
15	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	6.8	6.0	6.0	6.2	7.5	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.2	9.1	9.1
16	8.2	8.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	8.0	8.2	8.3	8.7	8.8	9.0	9.1
17	10.3	10.3	10.4	10.5	10.9	11.3	11.7	12.2	12.4	12.6	12.9	13.3	13.5	13.9	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.0	15.2	15.2	15.2	15.1
18	15.0	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.5	14.3	13.6	13.6	13.4	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3
19	13.0	13.0	13.0	12.9	12.7	12.7	12.6	12.5	12.1	11.9	11.8	11.7	10.8	10.6	10.6	10.8	10.9	11.0	10.9	11.0	11.1	11.1	11.0	10.9
20	10.5	10.4	10.3	10.1	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.1	9.3	9.1	9.0	8.9	8.7	8.4	8.4	8.5	9.0	8.9	8.8	8.8
21	8.5	8.1	7.7	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.4	6.3	6.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3
22	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.8	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.0	7.2	7.7	8.0	8.0	8.1
23	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.4	8.7	8.8	8.6	8.3	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.9	10.2	10.5	10.5	10.7	11.0
24	11.3	11.2	11.1	11.1	11.2	11.3	11.4	12.0	12.2	12.7	13.0	13.0	13.3	13.4	13.9	14.1	14.2	14.6	15.2	15.4	15.7	15.8	15.8	15.7
25	15.9	15.8	15.6	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.7	15.5	15.3	15.0	14.5	14.2	14.0	13.7	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0
26	13.0	12.9	12.6	12.5	12.4	12.5	12.5	12.3	12.0	11.1	11.0	11.0	10.7	10.6	10.1	9.9	9.6	9.4	9.2	9.1	9.0	8.9	8.4	8.2
27	8.7	9.0	9.4	9.8	9.9	9.9	9.9	9.6	9.4	9.5	9.8	10.4	11.5	11.7	11.6	11.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.4	13.0	13.6	14.0
28	14.0	14.0	14.0	14.0	14.2	14.5	14.7	15.0	15.1	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.3
29	16.0	16.0	16.0	16.1	16.3	16.5	16.6	16.6	16.5	16.3	16.2	16.0	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8
30	16.0	16.0	16.0	15.9	15.8	15.9	15.8	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	14.6
31	14.8	15.0	15.1	15.1	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	14.7	14.6	14.4	14.3	14.4	14.3	15.0	15.1	15.3	15.7	15.9	16.0
Mittel	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.1	11.5	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.8	12.1	12.2	12.2	12.3

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

Mai 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	5.7	0.2	9.0	2.5											17	139.83	7	13.27		
2	7.3	0.3	11.3	2.5	2	0.00	1	0.90	2	0.00	9	12.79	3	3.50	2	0.25	5	5.72		
3	9.4	0.0	14.8	5.1			23	55.49			1	0.00								
4	9.8	-0.5	15.5	2.6	6	33.43	18	90.50												
5	10.7	-0.6	18.5	3.4	21	123.50											2	0.00	1	0.00
6	14.7	-0.5	22.6	5.0	2	2.28	6	2.56	2	0.00	2	0.48	3	0.70	3	0.16	5	1.48	1	0.23
7	17.8	-0.1	28.4	7.6	1	0.00			4	0.14	6	6.52	3	4.52	7	5.49	2	0.00	1	0.00
8	18.6	-0.7	27.0	9.0			1	0.09	2	0.36	1	1.57	8	12.76	5	10.34	6	7.66	1	0.26
9	18.7	0.0	26.8	10.2			4	1.33			7	7.65	3	0.28	2	1.24	7	13.50	1	0.78
10	19.9	0.1	27.8	13.0							2	0.00	14	7.51	3	9.15	5	4.23		
11	18.5	-1.0	25.2	10.1			3	2.79			7	5.14			6	3.31	8	50.33		
12	22.2	1.9	31.5	13.7			2	2.57	4	4.79	4	20.32	7	131.83	4	66.04	2	1.95	1	0.12
13	12.6	-1.8	22.5	9.0	1	0.20	1	0.00	1	0.00			1	0.00	15	108.40	4	0.78	1	0.30
14	11.0	-0.3	16.7	6.4	2	3.37	1	0.00	1	0.00	1	0.00			7	0.00	12	99.81		
15	10.1	-0.9	16.0	6.6	1	1.22	5	2.49			8	10.02	1	0.39	4	10.10	4	6.19	1	1.95
16	9.5	0.3	14.0	5.8					1	0.00	3	0.21	1	0.00	7	0.00	11	35.73	1	0.00
17	8.6	0.2	11.6	7.2	6	0.00	4	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	4	2.56	5	2.04		
18	11.6	-0.2	19.0	6.9	12	0.00	12	1.72												
19	11.5	-0.1	18.3	5.5	3	0.54	3	0.58			7	0.62	1	0.00	3	11.43	7	6.05		
20	11.1	-0.3	15.8	8.1			1	0.00	1	0.00	14	10.88	1	0.20	1	0.00	5	5.11	1	0.00
21	9.1	0.6	10.3	7.2			1	0.00			8	1.93	3	3.93	5	8.04	6	7.69	1	0.10
22	10.5	0.1	16.0	5.5	2	0.00					7	2.95	1	3.88	2	8.85	8	17.31	4	0.33
23	3.8	-1.1	8.5	1.0	3	0.00	4	0.00	3	5.17	3	0.00	1	0.00			10	0.00		
24	4.6	0.0	9.8	1.0							10	16.72			8	20.37	6	1.03		
25	9.2	-0.4	19.3	-1.2					2	0.00	14	0.00	2	0.00	1	0.00	5	0.00		
26	17.7	0.2	26.2	8.3	1	0.00	1	0.00			7	2.96	4	12.13	5	5.08	4	0.00	2	0.00
27	13.7	0.4	17.3	11.0	8	6.15					5	3.46	1	0.00	3	6.15	5	15.00	2	2.51
28	16.2	-1.1	24.5	8.9	2	0.00	7	1.43	4	1.04	5	16.75	1	0.00	2	0.00	2	0.37	1	0.00
29	19.3	-0.9	27.0	9.8	2	2.85	2	0.46	2	0.00	6	3.30	2	0.00			6	2.24	4	10.47
30	19.3	-1.6	26.9	11.0			10	9.92	4	0.06	7	2.80	1	0.70	1	0.00	1	0.00		
31	19.8	-0.8	24.5	13.4	7	40.45	2	3.82	2	0.07	6	6.14			4	0.82	3	5.27		
Mittel	12.97	-0.28			82	213.99	112	176.95	36	11.63	152	182.31	64	182.31	121	357.61	153	302.70	24	17.10

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Mai 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	714.2	-0.2	714.8	713.5											7	3.43	1	0.37		
2	714.4	-0.4	715.3	714.2							1	0.83	1	0.68			1	0.23		
3	715.4	-0.1	715.9	715.1																
4	714.2	-0.3	715.0	714.1																
5	715.4	-0.1	716.4	715.0																
6	716.4	-0.1	717.1	715.9																
7	717.9	-0.1	718.9	717.1																
8	715.4	0.2	716.8	714.0																
9	712.9	0.3	715.0	711.2																
10	711.0	0.1	711.9	710.0																
11	708.6	0.1	710.1	706.3																
12	703.2	-0.1	705.7	699.9																
13	705.0	0.1	706.8	703.3											5	1.49	2	0.54		
14	705.8	0.0	707.2	704.6											1	0.30	4	2.58		
15	707.6	0.2	709.2	706.0			1	0.84			5	6.89	1	0.39	2	6.19	3	3.76	1	0.52
16	707.8	0.3	709.1	707.3											1	0.19	4	0.97		
17	713.7	0.2	715.2	710.3	1	1.03	2	0.50			2	0.87			2	0.32	5	1.53		
18	713.9	0.1	715.0	713.1																
19	711.7	0.2	713.0	710.9							3	0.60			3	2.54				
20	709.5	0.0	710.5	708.4			1	0.13	2	0.41	6	5.74					2	1.70	1	0.20
21	707.1	0.1	708.5	707.3			1	0.28			5	1.63	1	0.47	2	2.74	4	4.11		
22	707.3	0.0	707.6	706.5	1	0.97														
23	709.0	0.0	711.0	708.0	4	2.45	3	1.10	3	1.12	2	0.56	1	0.29			10	4.61		
24	713.3	-0.2	715.8	711.1													2	0.60		
25	714.7	0.1	715.8	713.5																
26	710.8	0.0	713.0	708.2																
27	710.8	-0.5	714.0	708.7							5	5.55	1	0.37	2	5.31	4	6.22		
28	715.1	-0.1	716.3	714.0											1	0.25				
29	716.1	0.0	716.8	715.5																
30	715.3	0.2	716.0	714.4																
31	715.0	0.0	716.0	714.3																
Mittel	712.22	-0.02			6	4.50	8	2.85	5	1.53	29	22.67	5	2.20	26	22.76	42	27.27	2	0.72

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Mai 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Diff.	Max.	Min.	
1	89	96	94	97	99	95	90	83	76	81	81	72	68	66	72	80	80	88	90	90	96	98	96	98	87	2	100	66	
2	98	100	100	100	100	99	95	83	86	74	64	66	79	68	64	63	69	81	88	90	80	91	95	94	84	-1	100	61	
3	98	99	100	100	100	100	94	69	66	59	53	48	49	48	46	44	48	53	64	75	74	74	77	84	72	0	100	43	
4	94	95	99	99	100	92	72	75	64	66	63	60	60	55	53	50	48	50	55	62	66	74	81	88	72	6	100	49	
5	96	100	100	100	100	96	87	81	76	73	70	62	58	56	50	48	47	51	58	66	72	78	91	93	75	3	100	47	
6	98	98	100	100	100	92	76	60	48	48	46	47	43	38	38	37	40	44	48	60	66	85	90	90	70	8	99	36	
7	92	95	97	98	96	86	72	55	49	46	42	38	35	33	32	28	28	30	40	57	71	78	82	84	61	2	96	28	
8	86	91	94	96	93	86	72	58	47	44	43	42	43	42	40	40	42	42	50	68	82	92	93	94	68	2	99	40	
9	96	98	99	98	99	90	75	64	50	48	45	46	44	46	44	43	42	44	55	65	75	80	89	90	68	3	99	42	
10	94	96	96	98	98	92	78	60	56	50	48	41	44	38	38	40	41	47	52	68	80	85	88	90	67	0	98	36	
11	93	94	95	96	98	82	74	66	50	52	52	49	42	38	42	46	49	53	55	62	72	83	86	93	68	5	100	38	
12	95	94	100	100	100	92	74	68	59	60	63	67	64	49	33	22	20	22	25	32	74	74	78	80	64	-7	100	20	
13	78	81	84	89	92	88	87	72	64	54	50	50	50	40	74	84	86	94	93	99	99	99	98	98	77	-2	100	40	
14	98	98	97	100	98	99	92	80	72	73	84	75	67	67	72	74	88	90	86	89	98	99	98	97	87	1	100	65	
15	96	99	97	96	98	91	79	68	64	48	46	48	55	68	63	84	94	96	95	100	99	98	98	98	82	4	100	46	
16	98	98	98	99	100	100	95	89	83	82	85	82	86	72	68	82	82	90	93	93	93	94	97	98	90	-1	100	68	
17	99	98	98	96	100	98	97	96	94	84	91	96	94	90	90	92	88	85	88	91	92	92	97	97	93	-1	100	80	
18	98	98	100	100	100	98	92	80	76	68	63	60	59	54	47	43	42	46	56	68	82	88	94	96	75	-3	100	42	
19	98	99	100	100	100	100	85	64	66	74	72	73	68	60	68	70	94	94	94	96	98	100	100	100	86	2	100	58	
20	99	98	96	96	100	100	92	86	82	85	80	83	77	64	64	72	72	76	78	85	90	94	94	97	87	1	100	62	
21	98	100	100	100	100	98	97	94	96	93	95	97	96	99	90	79	85	93	84	90	96	92	94	98	94	-2	100	73	
22	100	100	100	100	100	100	96	78	70	65	60	58	50	50	48	48	56	56	60	73	83	86	92	96	76	0	100	46	
23	95	92	98	98	98	97	94	94	97	98	91	78	72	92	91	94	96	92	98	90	97	96	96	100	94	6	100	64	
24	100	98	100	98	99	100	96	84	64	82	66	65	70	66	70	78	73	78	74	84	94	98	99	100	85	-2	100	60	
25	100	100	100	100	100	91	69	56	52	45	39	40	38	38	36	38	38	44	54	72	86	92	94	94	66	2	100	35	
26	95	98	98	99	99	100	88	72	56	57	48	57	55	56	54	52	50	47	49	58	74	82	88	91	94	72	2	100	44
27	94	96	96	94	90	90	86	80	71	64	66	85	98	96	95	95	93	96	100	100	98	98	100	98	91	-3	100	64	
28	100	99	100	99	100	100	84	63	60	64	58	52	47	46	48	48	47	46	52	68	84	89	91	94	82	1	100	44	
29	96	98	99	100	100	86	67	62	51	56	53	54	52	44	48	48	47	46	47	64	74	90	84	91	69	5	100	40	
30	93	98	96	95	96	86	70	59	57	50	44	44	42	36	36	40	38	44	53	71	68	79	86	92	66	6	98	35	
31	90	93	89	96	96	86	72	76	58	64	60	58	58	54	53	60	60	67	74	80	90	94	96	96	75	2	98	52	
Mitt.	95.3	96.7	97.5	98.0	98.4	93.2	83.1	72.5	66.5	64.5	62.3	60.7	60.1	57.0	56.9	58.7	60.7	64.1	68.3	77.1	84.2	89.0	91.8	93.9	77.2	1.3			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	5.2	4.8	7.4	7.0	SW 2	7.3 r	4.8	5.0	4.8	9.3	SO	pl, sr. ng	6.9	8.5	7.0	6.0	O	9.0 m. pl, sr. cl		
2	6.4	4.2	9.3	8.0	W	1.7 a. r	6.7	4.6	9.1	9.3		m. pl	9.7	8.4	13.8	7.7	O	3.5		
3	7.6	5.4	11.9	5.7	N	0.6 a. he	7.4	6.8	10.9	6.0	NE	sr. cl	9.1	7.5	13.5	4.7	NE	m. bm. sr. cl		
4	8.8	6.0	12.8	0.3	NO 1	0.1	8.8	5.9	14.2	0.0	NE		9.2	4.7	14.3	3.7	NE	m. bm		
5	9.9	4.2	14.8	3.8	NO 1	m. n ²	11.3	8.2	17.5	0.0	NE		12.5	9.5	18.4	0.7	NE			
6	15.2	11.0	21.0	0.0	NO		14.1	10.6	21.2	0.0	E		14.0	8.0	22.4	0.8	NE			
7	17.3	14.4	22.4	0.0	W		16.6	12.2	23.8	0.0			16.5	10.3	25.6	0.8	NE			
8	18.1	15.2	23.2	0.0	NW		18.2*	15.3	24.0*	0.0			17.8	11.5	25.9	0.8	NE			
9	17.7	15.7	21.9	1.0	N	du, nm. do	16.6	14.0	22.2	2.3	NE	ap. nu	17.1	13.9	23.6	0.7	O			
10	17.3	15.6	21.3	1.3	W	nm. wo. du	15.6*	12.5*	21.4	3.5			17.4	12.7	25.3	0.7	O	ap. cv ²		
11	18.3	15.8	22.8	2.7	W 1	nm. wo	17.4	14.4	23.1	4.7	SO	sr. cl ⁰	18.4	14.5	26.4	3.0				
12	18.8	17.6	23.9	4.7			17.8	18.0	23.2	6.7	SO		18.8	17.9	25.7	5.0	NE			
13	15.9	14.0	22.2	7.0	SW	nm. do. r	11.8	12.0	12.2	9.3	SO 1	ap. pl	13.6	15.6	13.8	8.0	S	1.6 ap. o. pl		
14	12.8	12.0	15.8	8.7	W 1	1.1 nm. r. do	11.9	12.0	13.5	8.7	SO 1	ap. pl	11.8	11.3	12.5	9.3	SO	10.0 ap. pl		
15	11.7	10.8	16.4	5.7	var. 1	8.4 m. he, nm. 1	12.0	11.6	14.6	7.3		sr. av	13.1	12.4	16.4	7.0	NE	5.5 ap. o. gr		
16	8.8	8.2	9.4	10.0	SW 1	21.0 r	9.7	11.0	10.8	9.3			12.3	12.2	15.7	9.0	NE	11.7 gr. o		
17	8.8	8.0	9.8	10.0	W	10.5 m. r	6.4	7.3	7.0	10.0	NE		9.1	9.7	9.8	10.0		18.3		
18	10.7	7.6	14.1	3.7	N	0.8 na. r, m. b	9.6	6.4	14.5	5.3	NE	m. br, sr. cl ⁰	11.0	6.8	16.0	3.7	NE	m. br		
19	11.8	11.6	15.4	6.0	W	nm. r. g	11.5*	11.9	16.0	7.0	NE		12.8	10.7	17.6	8.3	NE	ap. pl		
20	10.2	9.3	12.0	9.7	SW 1	26.9r, nm. rs, a. b. d	10.9	10.7	12.5	9.3	SO		13.9	14.8	17.0	9.0	O	2.8 sr. tn. av		
21	7.8	10.4	6.4	7.7	SW 1	9.1 r	8.3	10.0	8.4	7.3	SO	pl, sr. cl ⁰	9.8	11.6	11.0	9.0	O	13.8 pl		
22	9.5	7.6	13.4	6.2	NW	4.5 r	8.9	8.0	13.2	8.7	SO	ng	11.2	11.8	14.0	8.0	O	1.7 ap. pl. gr ⁰		
23	2.6	1.6	5.7	10.0	NO	12.2 s, nm. rs	2.3*	3.4	3.5*	10.0		ng	3.4	4.0	4.2	10.1	S	1.6 ng, pl		
24	2.3	0.5	5.8	5.7	SW 1	14.2 s, a. he	3.1*	2.3	5.0	10.0	SO	nt. ng	5.1	3.3	9.1	5.7	O	5.7 sr. cl ⁰		
25	7.4	1.7	11.4	4.0	SW 1	1.3 m. rf, a. r	8.2	2.6	12.1	4.7		m. cl, sr. cv	9.9	5.4	13.7	3.7	NE	gb, sr. cv		
26	14.6	10.5	18.7	2.0	SW	0.3	16.0	13.6	21.1	4.7	SO		15.2	10.3	21.5	0.3	NE			
27	13.0	14.9	12.9	9.3	W 1	nm. r	12.2	13.4	13.1	10.0		pl	13.6	14.4	14.7	10.0	O	12.5 pl		
28	14.6	12.1	17.8	1.7		16.1 m. n	13.6	11.2	18.5	4.8		ap. cv, sr. cl	15.8	13.9	20.3	1.0	NE	8.0 ap. nu ⁰		
29	18.9	15.4	23.8	1.7	N	a. wo	17.7	14.8	23.8	0.0	S		17.0	13.8	24.7	0.0	NE			
30	20.5	18.3	25.1	1.0	W 1		19.6*	18.0	25.0*	10.0			20.2	18.2	25.4	2.3	S	ap. nu ²		
31	19.4	17.8	22.7	4.8	N 1		17.3	16.5	20.6	3.3	NE	ap. cv	19.4	17.9	23.3	2.0	N			
Mittel	12.27	10.39	15.85	4.8		135.6	11.79	10.44	15.51	5.8		?	13.10	11.13	17.46	4.8		105.7		

Windstill: 48. N: 3. NO: 8. O: 1. SW: 26.
W: 15. NW: 4. — 2. 7^h SW2. — 9. 3^h Donner
in O. — 12. 4^{1/2}^h Abends SW3. — 13. 1^h 40^m
Donner in O. — 15. Wolkenzug 1^h SW; 2 und 4^h
Abends Gewitter in S und SO. — 19. Gewitter
in O besonders nach 3^{3/4}^h (NW2). — 20. 23.
1^h 40^m Riesel — 31. Gewitter in O seit 6^{3/4}^h.

Calme: 56. NE: 1. SO: 2. — 3.
Direction des nuages 7^h SO.

1. Direction des nuages 7^h N; 1^h E.
9. id. NE. — 10. 11. 13. id. 1^h NE. —
12. Air étouffant; de 6 à 7^h soir ouragan.
13. Orage à 12^h; tonnerre. — 15. Orage
à 12^{1/2}^h. — 16. Orage à 2^{1/2}^h; grêle;
torrent de pluie. — 29. Averse et orage
de courte durée à 8^h soir. — 31. Orage
menaçant à 2^h après-midi.

Reckigen : L. de Courten.								Brienz J. Hamberger.								Grimsel: Ulrich Steiger.								
Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m								Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m								Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.				
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						Mittel	7 ^h	1 ^h						
1	1.4	0.2	4.0	10.0	N 2	8.9 s, b		7.5	7.7	8.8	10.0	W	4.9 na. st. a. r		-2.4	-2.0	-1.7	10.0	W 3	37.9 (33) s				
2	4.1	3.2	6.8	6.0	N 1	1.2 s		7.6	5.2	10.5	9.0	W	4.9 a. r		-2.9	-2.9	-2.3	10.0	W 3	36.1 (25) s				
3	7.9	5.4	16.2	0.7	N 1	he		11.2	8.3	14.8	6.7	O	0.4		0.0	-3.8	2.7	7.3	NW 2	24.1 (18) a. he°				
4	6.4	2.6	14.0	0.0	N 1	he		11.4	7.8	15.5	0.2	var. 1			1.1	-3.4	6.8	0.0	W					
5	7.8	4.4	14.4	0.0	N 2	he		11.8	8.1	16.6	0.0				3.3	0.8	6.8	0.0	SW					
6	10.3	8.6	16.4	0.0	N 1	he		14.3	9.8	21.0	0.0	O			5.3	2.8	9.9	0.0	W					
7	10.5	7.2	18.6	0.0	N 1	he		15.4	11.2	22.2	0.0				6.9	4.2	10.4	0.0	SW					
8	11.3	9.8	18.6	0.0	N 1	he		16.2	11.3	22.8	0.0	NO			7.6	5.8	11.3	0.0	NW					
9	11.7	9.8	18.2	2.0	NO 1	he		16.7	12.5	21.2	2.0	NO	a. bl		6.8	5.7	8.6	0.3	W					
10	12.4	10.4	19.0	2.3	NO 1	m. a. he		18.1	14.3	23.8	3.7	var. 1	2.9 a. he		6.9	4.1	10.7	0.3	SO					
11	12.4	10.0	18.6	4.8				17.9	13.8	23.6	3.7	N 1	m. he		9.2	7.6	12.1	1.0	SO 1					
12	13.9	14.0	17.0	9.0	SW 2	b		21.8	20.8	24.2	5.7	O 4			8.8	8.6	10.3	7.3	SO 2	m. he°, a. r				
13	12.8	12.8	18.6	6.0		wo. a. r		17.0	14.1	21.6	5.3	NW	nm. w ²		6.8	6.2	9.4	7.3	S 1	2.3 m. a. r				
14	11.1	9.6	15.6	8.7		0.6 r, b		14.7	14.1	19.6	7.3	NW	nm. g. hg		5.9	6.1	8.5	10.0	O	4.8 m. a. r				
15	8.5	7.4	11.6	9.0	NO 1	7.3 r, b		12.8	10.6	18.3	4.3	W	1.2 a. r		3.8	1.0	7.1	7.3	SO	16.3 m. s, a. r				
16	6.4	5.2	9.6	10.0		19.0 r, b		10.5	9.6	12.3	10.0	W 1	10.9 m. r		3.6	4.8	4.9	10.0	W	29.6 a. s				
17	5.9	5.2	8.2	8.0		15.0 r		10.2	9.0	11.9	10.0	WNW 1	3.6 m. r		2.3	0.9	4.8	10.0	N	12.3 s				
18	9.7	5.2	17.0	3.3	NO 1	m. rf, he		12.9	9.3	18.3	1.3	O			4.9	1.0	8.7	0.3	S	2.1				
19	9.7	8.0	13.8	9.7	NO 1	b		13.5	12.4	18.0	5.7		5.0 m. r		5.7	5.3	7.1	7.3	S	m. he°				
20	7.8	6.2	11.0	6.0	SW 1			13.1	11.2	17.6	8.0	O 1	0.4		3.1	2.1	4.9	7.3	SW	5.1 m. r, a. he°				
21	6.0	8.2	8.0	6.7				9.0	11.3	8.8	8.0	var. 1	3.8 nm. r		2.2	4.7	1.0	4.7	NW	nm. n. s				
22	7.5	6.0	11.2	8.3	W 1	5.0 r, b		11.7	9.0	16.8	9.0	W 1	5.7 a. r ²		2.4	1.6	4.4	7.3		9.8 (6) a. s. n				
23	2.9	3.8	6.6	10.0		b, a. s°		4.0	4.7	5.0	10.0	W 1	2.4 r		-4.0	-4.0	-2.0	10.0	S	16.2 (15) s, n				
24	-0.3	-1.4	3.8	7.3		b, a. he		4.6	2.9	7.6	6.0	W 1	0.7 na. s		-6.5	-8.3	-5.6	10.0	W 4	27.9 (33) s, a. n				
25	5.3	-1.6	11.8	1.0	N 1	he		9.0	3.9	13.1	3.7	O	a. b		0.8	-4.5	4.1	0.7	SO	12.6 (18) a. he°				
26	10.7	7.0	17.0	3.0	NO 1	0.5 na. r		16.0	13.1	20.2	3.7	W			7.9	5.9	10.0	2.0	SO 2					
27	10.2	11.2	12.0	8.3	NO 1	b, nm. r		15.9	15.1	19.8	7.0	W	nm. r		6.4	6.7	7.6	10.0	S 1	nm. r				
28	12.7	9.8	20.2	3.7		5.8 r		15.4	12.2	20.0	1.3	W 1			6.7	4.0	9.1	1.3	S	8.7				
29	14.0	13.0	19.8	0.3	NO 1	he, th		17.9	13.6	23.0	0.5	W			8.4	6.4	11.4	0.0	SW					
30	15.1	14.4	20.8	2.3	N 1	he		19.7	15.6	24.6	2.7	NO 1	m. he		8.9	8.1	11.8	0.7	SW					
31	16.1	14.8	23.0	3.7	NO 1	wo		19.5	15.4	25.2	5.0	W 1	a. r. g		7.0	3.4	10.8	0.0	W 1					
Mittel	9.12	7.43	14.24	4.8		63.3		13.48	10.90	17.64	4.8		46.8		4.09	2.55	6.57	4.6		245.6				

Windstill: 23. N: 23. NO: 31. O: 4. SO: 5.
S: 1. SW: 14. W: 8.

Windstill: 47. N: 3. NO: 1. O: 19.
SO: 3. SW: 2. W: 23. NW: 2. — 1.
21. Nachmittags weit herunter geschneit.
16. Auf den Bergen frischer Schnee. —
24. Frost.

Windstill: 49. NO: 1. O: 2. SO: 22.
S: 6. SW: 10. W: 30. NW: 13. — 12.
Regen seit 7^h. — 22. Wolkenzug 1^h N/S.
27. id. 1^h NW.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	Min.	Max.	Bewöl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-		
				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.		
1	2.9	2.1	4.7	10.0	SW	17.8 n, s, r	6.9	4.5	9.6	10.0	SW	4.5 r	7.9	7.5	9.8	8.0	SW 1	2.9 r		
2	3.8	0.9	5.6	10.0	N	12.6 n, s, r	8.8	3.0	12.9	8.8	S	9.2 r	8.0	6.4	9.9	9.0	S 1	8.1 r		
3	6.8	3.8	9.8	7.7	W	6.6 m. n. r	10.0	5.4	16.1	6.7		3.7 na. r	9.2	6.9	12.1	6.7	S	3.9 m. nb		
4	6.8	1.7	12.8	0.8	SW	rf	10.0	1.7	17.9	0.3	N		10.8	6.7	13.9	0.8	NO 1	th		
5	9.7	6.8	14.7	0.0	SW	rf	10.8	0.9	21.5	3.8		0.2 th, m. n	12.0	5.9	16.8	3.0	O 1	th, m. b		
6	11.7	5.2	18.6	0.0	S	rf	14.8	2.4	25.6	0.0		th	14.9	8.7	20.2	0.0	NO	th		
7	13.8	8.7	20.7	0.0	SO	rf ^o	16.8	2.9	27.9	0.0	N	th	16.7	11.2	23.0	0.0	NO	th		
8	14.9	10.9	21.9	0.0	S	rf	18.2	6.8	28.6	0.0	NO	m. a. th	18.1	13.0	24.7	0.0	NO	th		
9	14.6	10.8	21.3	1.0	S	m. r ^o	18.8	8.4	27.9	0.7	N		18.8	13.1	24.8	3.8	NNW	th, a. wo ²		
10	16.4	14.9	20.7	2.8	S	th, nm. wo	19.8	10.4	27.6	3.0	N	nm. wo ²	18.7	14.0	23.8	5.8	N	th		
11	16.2	12.8	22.8	1.8	S		19.4	8.4	27.6	3.0	W	nm. b ^o	19.0	14.8	25.1	4.0	W	th, nm. wo ²		
12	20.0	19.1	21.8	4.7	SO 4	na. a. fh ²	20.5	9.4	27.6	4.7	O 1	nm. b	19.1	15.5	26.1	6.8	SO 2	th, m. he ^o , nm. b		
13	13.8	11.5	17.9	7.0	W	th, a. n	16.8	10.4	23.6	8.0	N	nm. g. r. hg	16.9	14.9	21.8	8.8		nm. r		
14	13.0	12.4	18.5	5.7	W	th, a. n. r	14.2	10.0	21.8	9.8	W	17.8 n, r, nm. g	14.8	12.2	18.1	7.7	W 1	2.7 th, r, nm. g. r		
15	11.4	10.7	15.9	4.8	SW	16.2 na. a. r	14.8	9.4	21.2	4.0		30.8 r, nm. g	14.1	12.3	19.8	5.8	SO 1	18.0 a. r		
16	8.0	7.8	9.4	10.0	S	20.7 n. a. r	11.6	7.8	15.4	9.8	W	16.1 r	12.2	10.5	15.4	9.8	W 1	12.5 m. r		
17	7.2	4.8	10.9	9.7	SW 1	15.2 n, m. r	9.9	7.4	14.8	10.0	SW	15.7 r	10.4	9.8	12.6	10.0	NW	5.5 r		
18	8.9	4.4	13.7	0.7	SW	2.0 m. n ^o	12.4	7.4	19.7	5.7	N	5.4 nm. he ^o	12.8	9.8	15.0	4.7	N	1.5 th		
19	12.2	10.7	16.1	7.0	W	m. he ^o	15.2	4.5	21.7	7.8		nm. g. r	14.0	10.5	19.9	8.0	N 1	th, a. r		
20	9.6	7.8	12.6	10.0	SW	5.0 m. n, s, a. r	12.5	8.8	15.8	10.0	N	16.8 r, a. g	12.9	11.7	15.5	8.8		7.2 m. r		
21	7.2	9.8	7.4	8.8		8.7 a. n	9.7	6.6	14.9	9.8	W	6.8 r	10.1	12.8	9.7	7.7	N	4.5 r		
22	8.2	7.0	11.5	8.0	W 1	10.6 a. n. r	10.5	5.2	14.7	9.8	W	7.7 r	11.4	8.9	16.0	6.8	SW 1	11.5		
23	0.4	0.0	1.7	10.0	W	28.2 n, s	5.1	2.4	8.7	10.0	O	8.7 r, s (1.8)	4.5	4.9	7.4	10.0		3.7 r, a. s		
24	1.2	-1.4	4.5	7.8	W	27.8 (30) s, n	3.8	0.2	7.7	9.8		18.7 na. s, r	4.2	8.0	6.1	9.0	SW 1	20.8 r, rs		
25	4.7	-0.8	9.4	3.8	SW	a. b	8.9	-1.6	15.4	4.7		0.6 rf ² , nm. h, a. b	7.9	2.0	12.8	6.0	var. 1	1.1 rf, m. n		
26	11.6	7.0	16.4	2.0	W	a. he	15.8	7.4	23.6	1.8		0.4 m. a. th, nm. wo ²	16.0	10.1	21.4	5.7	NO 1	0.5 m. r		
27	12.1	11.7	14.8	8.8	NW	nm. n, a. r	16.2	10.5	20.9	9.7		th, nm. r	15.0	14.9	17.8	9.8	N 1	th, r		
28	12.3	7.7	17.7	0.7	SW	8.6	17.0	9.2	24.1	2.0	NO	14.2 m. r, a. th, he	16.1	13.1	19.7	4.0		14.6 a. he		
29	15.1	10.8	21.8	0.0	W		20.0	7.8	28.4	0.0	NO	m. n ^o	19.8	13.9	24.7	0.7	O 1	th, a. he ^o		
30	17.4	15.2	22.8	1.8	W		20.9	10.7	29.5	2.7	W	nm. wo ² , a. th	20.8	16.5	25.1	2.8	NO	th, nm. wo ²		
31	16.8	12.8	21.5	3.7	S	a. b	21.5	11.6	28.1	3.8	N	th, m. he	20.7	17.9	24.5	3.8	N	th, a. bl		
Mittel	10.57	7.92	14.77	4.7		179.5	13.87	6.88	20.67	5.8		176.5	13.71	10.69	17.74	5.5		118.5		

Windstill: 50. N: 1. SO: 14. S: 4. SW: 14. W: 26. — 9. Himmel föhnig. — 12. 5-8^h heftiger Föhn. — 13. Wolkenzug SW/NW. — 21. 1^h W2. 25. Stark gefroren. — 26. 30. 1^h W2. — 28. Wolkenzug 7^h N. — 31. Wolkenzug 1^h NO; Gewitter in der Ferne.

Windstill: 84. N: 3. O: 1. SO: 2. S: 1. SW: 2. NW: 1. — 2. Wolkenzug NW. id. 7^h NW. — 5. id. 7^h SO; Nebel bis 6^h. 13. Gewitter 12^h/4-3^h von W nach O ziehend. 14. id. 1^h/s-2^h/s^h. — 15. id. 2^h/s-3^h/s^h; Wolkenzug 1^h SW. — 19. Gewitter 2^h/4-3^h/s^h; 4^h/s-6^h. — 20. id. 4^h/s-5^h; 9^h. — 23. Pilatus und Rigi ganz mit Schnee bedeckt. 24. Wolkenzug W. — 25. Viele Gartengewächse erfrieren vom Frost. — 27. Wolkenzug 1^h S. — 31. 7^h/s^h Ab. Gewitter.

Windstill: 41. N: 2. NO: 12. O: 2. SO: 10. S: 2. SW: 10. W: 5. NW: 16. 13. 1^h Wolkenzug WSW; Donner und Gewitter; id. vor 3^h. — 14. 1^h/s^h Gewitter und Graupeln. — 18. Wolkenzug SO. — 19. Abends 6^h Gewitter 1 Stde. südlich; Blitz eingeschlagen. — 21. 1^h NW2. — 24. Wolkenzug 1^h N/SW. — 25. id. 7^h NO; 1^h NW. — 28. id. 1^h NW/SW. — 30. id. 1^h WSW. — 31. Seit 5^h Blitze in SW, dann S.

	Zürich: Sternwarte.						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
Tag.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.			
1	6.6	7.4	5.7	7.7	NW 1	6.3 na. r, m. rg	2.9	3.0	3.8	10.0	W 1	4.8 m. a. n	7.3	6.5	9.6	8.3	SW 1	10.93 m. a. r
2	9.1	7.0	12.3	8.3		0.8	5.7	3.0	10.0	8.3	W	8.6 m. n	8.6	3.6	14.0	8.3	SW	0.81 a. r
3	9.5	7.8	11.8	7.0		5.3 na. r, m. nb	5.4	3.4	8.8	6.7	W	3.8 m. nb	9.1	5.8	12.9	6.3	W	6.80
4	10.7	7.8	14.0	0.3	NO	du	8.5	3.0	14.6	1.3	N 1	nm. wo ⁰	9.2	1.7	14.0	0.0	NO 1	th
5	12.2	7.0	16.2	0.7	NO 1		9.9	4.0	16.8	3.7	N	m. n	11.4	1.7	18.0	0.7	NO	0.08 th
6	15.3	10.7	19.4	0.0		du	14.8	9.0	20.0	0.7	N		13.2	2.4	21.6	0.0	NO	0.97 th
7	17.7	13.6	22.8	0.0	SO 1	m. nb, a. dn	17.5	11.4	23.4	0.7	SW		16.2	5.0	26.5	0.0	S	0.97 th
8	18.5	14.6	24.8	0.0		m. nb, a. du	18.1	12.4	23.8	0.7	SW		17.5	6.0	25.3	0.0	O	0.97 th
9	19.8	16.5	24.2	1.7		du ²	17.7	13.0	24.6	2.7	W	m. he	19.0	9.4	26.0	0.7	SW	th
10	19.5	16.5	23.2	3.3			18.8	14.8	23.6	3.7	W		18.4	10.5	24.6	1.7	SW	th, m. wo ²
11	21.0	17.2	26.4	4.0		m. nb, a. cirri	18.7	15.6	24.4	5.7	SW	nm. b	20.1	8.6	26.3	2.0	SW	0.05 th
12	20.5	19.5	27.0	6.0	SO	fh, a. st	17.7	15.8	25.0	4.0	S		20.4	10.3	27.0	6.3	SW 2	0.04 th
13	17.4	16.0	22.1	8.3	SO 1	nm. g. p ⁰	12.5	11.8	15.6	6.3			16.6	11.0	23.0	5.0	SW	a. g. r
14	15.8	14.6	20.0	7.0	NW 2	3.5 m. nb, nm. g. r	12.3	12.4	16.6	8.0	W	11.5 a. r	15.8	10.2	22.5	7.7	SW	3.56 r, a. g
15	14.2	12.7	19.0	5.7	S 1	23.6 a. r	11.5	10.6	17.0	6.7	W	10.8 a. r	14.6	9.6	21.3	6.0	O	19.44 a. r
16	13.4	12.9	16.4	9.3		7.7 m. wo, a. r	8.9	8.4	11.4	10.0	W	8.4 a. r	12.3	8.5	18.0	7.3	SW	7.99 nm. p. r. s. r
17	11.1	9.6	14.0	9.0		16.3 na. r, a. r	7.0	6.0	10.0	10.0	W	9.0 r, n	10.7	8.6	17.0	9.3	NW	10.12 nm. r
18	12.9	10.4	15.4	2.7		1.7 he ⁰	8.0	6.0	13.0	4.3	N	m. n	12.0	6.5	17.0	2.3	NO 1	2.51 m. wo
19	14.7	11.8	19.6	7.7	NO 2	a. r	10.3	9.0	13.0	7.7	N	m. wo ⁰	14.0	3.9	20.8	5.3	O 1	0.98 th, m. he, a. r
20	13.3	12.6	15.7	8.7		4.7 na. r	9.7	8.0	13.2	10.0	W	4.8 m. r	12.1	8.5	16.4	7.3	NW	6.32 nm. r ⁰
21	10.4	13.0	9.7	6.7	SO 1	1.3 na. r ⁰ , nm. r	7.8	9.2	7.6	8.7	W	6.0 nm. r	11.3	7.8	14.5	6.7	NW 1	a. r
22	11.4	10.5	13.9	8.3		9.2	8.2	7.6	11.0	8.3	W	2.5	11.3	4.3	15.5	6.7	SW 1	10.37
23	4.6	5.4	6.7	10.0		2.0 na. r, nm. r. s. r	0.2	0.4	1.0	10.0	N	12.0 s	5.0	1.6	9.0	10.0	N 1	2.02 r, a. s
24	5.1	3.6	6.8	8.7	NW 1	17.3 na. s (6)	0.3	-0.4	2.0	8.3	W	12.8 (18) s, nm. r. s	4.5	1.0	9.0	9.0	var. 1	10.53 r, s
25	9.2	4.4	12.5	4.3		3.0 m. rf, he ² a. b	7.7	-0.8	15.6	4.7	N	a. b	7.7	0.4	12.6	6.3		2.88 rf, m. n
26	16.3	11.8	20.8	2.3		0.8	14.8	8.4	19.4	3.7	SW	nm. r	15.1	6.7	21.8	4.0	O	0.16 th, a. he ⁰
27	16.7	16.4	18.2	9.7		a. r	12.1	14.0	12.8	10.0	SW	8.4 a. he	15.9	9.0	21.5	8.0	SW	0.05 th, a. r
28	17.5	15.4	19.6	1.3		20.5	14.0	9.0	18.4	2.0	W		16.6	7.8	21.5	2.0	SW	10.53 m. wo
29	20.3	16.8	24.5	0.3	NO 1	m. du	17.7	14.6	23.6	0.7	N		18.6	6.6	26.4	0.0	NO	0.03 th
30	22.0	19.2	26.0	1.3			17.3	14.0	24.0	3.0	N		20.4	9.0	27.5	0.7	SW	0.04 th
31	21.5	20.0	24.8	3.3		a. r	19.6	16.8	24.4	5.3	N	m. he ⁰ , a. r	20.4	10.0	26.8	1.7	NO	0.04 a. wo ⁰
Mittel	14.46	12.35	17.84	5.9		125.8	11.47	8.82	15.75	5.7		103.4	13.75	6.53	19.61	4.5		108.18

Windstill: 31. N: 3. NO: 13. O: 2. SO: 14. S: 9. SW: 7. W: 1. NW: 28. — 4. 9^h Abends NO₃. — 5. Morgens Nebel am Uto. — 6. Morg. im W Nebel. — 8. Abends Nebel in der Tiefe. 12. 9^h Abends NW₃. — 14. 1^h Mittags Wolkenzug SW, 9^h Abends SW₂. — 19. 9^h Abends Mondregenbogen. — 23. Abends Schneefall. — 24. Nachmittags oft Riesel. — 25. 7^h Abends Nebensonne. — 28. Morgens Wolken am Albis u. Uto. Alpen klar: 1. 5. 15. 19. 21. 28. 29. 31. Alpen sichtbar: 11. 27. 30.

Windstill: 82. N: 3. SW: 1. W: 13. 23. Schnee seit 3^h Nachmittags. — 24. 2¹/₂^h Riesel. — 25. Nebel im Thal. — 30. 8¹/₂^h Abends Gewitter in NO.

Windstill: 59. N: 1. NO: 9. O: 3. S: 1. SW: 19. W: 1. NW: 6. — 12. Mittags Gewitterwolken ringsum. — 13. 3-3¹/₂^h Gewitter. — 14. 2¹/₂-3¹/₂^h id. mit Sturm. 16. 2¹/₂^h Platzregen und Riesel. — 23. Temp.-Min. Morg. 4.0°; 7-7¹/₂^h Abends Schneegestöber. — 25. Nebel bis 9^h. — 30. Nachmittags Gewitterwolken am Horizont. — 31. 4-6^h Gewitterwolken in N ziehen gen SW; id. in S gen O.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	4.1	3.9	5.2	9.3	SW 1	18.26 r	5.9	6.4	6.6	10.0		12.4 m. a. r	8.0	7.8	9.2	10.0	SO	6.6 r		
2	5.2	4.0	7.5	9.0	W 1	5.00 r	7.0	6.1	9.1	8.7	NW	7.0 m. a. r	8.8	7.4	12.0	10.0	NW	18.0 a. r		
3	6.3	4.0	9.3	8.3	NW 1	5.66	8.8	5.8	11.4	6.0	N	3.8 nm. he	10.8	7.8	14.3	3.8	SO	6.0 m. rg		
4	6.9	2.8	11.0	0.4	NW 1	rf	9.7	6.3	13.6	0.3	W		10.8	7.8	14.6	0.0	S			
5	8.6	3.9	13.6	0.0	SW 2	rf	10.2	6.0	13.6	0.0	W		12.3	9.0	16.4	3.3	W	m. n		
6	10.9	6.9	15.5	0.0	NW 1	rf	13.6	8.7	18.3	0.0	N		13.6	9.4	17.8	0.0	NNW			
7	13.0	8.9	18.7	0.0	NW 1	th	16.2	12.9	21.8	0.0	N		15.7	11.1	20.8	0.0	NW			
8	14.1	9.9	19.5	0.0	NW 1	th	17.5	13.8	22.1	0.0	O		17.0	11.5	22.0	0.0	NW			
9	14.9	11.1	20.5	1.3	NW 1	du	17.6	14.2	22.4	0.3	N		18.5	14.6	23.1	0.0	O			
10	15.3	12.5	19.4	4.7	NW 1	th	18.3	15.3	22.1	1.0			19.3	16.9	24.4	0.0	SO			
11	16.4	12.0	23.0	2.3	NW 1	th, m. he	19.3	16.2	23.8	0.7	N		19.7	15.8	25.1	0.0	O			
12	20.1	18.6	22.3	4.3	SW 3	m. du	22.8	21.2	24.4	3.7	S 4	nm. b. fh	20.7	18.8	25.3	3.3	SO 3	fh, nm. b		
13	13.6	12.0	17.5	6.7	var. 2	1.41 nm. r. do	15.9	13.2	21.0	4.3	W 1	a. b. g	17.8	15.8	22.6	4.3	SO	m. he, a. g. rs		
14	13.0	10.9	19.2	4.3	SW 1	nm. do. r ²	14.9	13.1	20.2	4.3		8.4 a. r	15.3	13.0	20.8	5.3	S	5.2 na. a. r, m. he		
15	11.1	9.3	15.6	5.0	O 1	12.91 na. a. r	13.2	11.3	18.0	3.7	N	15.1 a. r	13.7	12.3	18.2	3.3		16.8 a. st. r		
16	9.0	9.0	10.6	8.7	SO 1	11.17 na. r	10.6	9.5	13.0	9.7	W	16.5 a. r	12.6	11.4	15.9	9.3	SO	10.5 m. nb, r		
17	7.7	5.8	10.9	9.3	W 1	18.07 na. m. r	9.7	8.3	12.2	8.7		18.7 r	11.6	10.0	14.6	10.0	NW 1	23.7 m. a. r		
18	9.0	5.6	12.7	3.4	NW 1	4.87 na. r, a. he	11.6	9.0	13.9	0.7	W	5.0	12.8	10.5	15.8	0.0		4.2 m. a. r		
19	12.0	9.2	16.6	5.3	NNW 1	1.50 m. r	13.4	11.2	16.8	4.3	W	nm. b	13.7	12.0	16.6	6.0	SO	m. n, a. g		
20	10.1	8.7	13.8	7.7	S 1		12.0	11.0	15.3	5.3	N	0.6 m. r, a. he, bl	14.0	12.8	17.6	8.0	SO	1.2		
21	7.9	9.4	9.2	4.3	var. 1	20.75 r, a. he	9.4	11.7	10.1	4.0	N	4.8 nm. r, a. bl	10.1	11.2	10.4	7.3	NW			
22	8.1	7.3	10.6	8.3	NW 2	a. r	10.3	8.3	14.0	9.0	NW 1	13.5 a. r	12.0	10.2	15.8	6.0		22.0 nm. he, a. r		
23	1.5	1.0	3.0	10.0	NW 1	26.77 s	3.5	3.4	5.5	10.0	N 1	21.6 r, a. s	5.7	5.5	7.7	10.0	NW	36.0 m. r		
24	1.5	0.3	3.8	7.7	S 1	24.88 s	2.8	1.4	4.6	8.7		34.9(10) s, a. r	5.2	2.7	9.4	8.0	NW	62.0 m. r. s		
25	4.2	-1.4	8.0	1.6	SSO 1	th	7.3	2.3	10.9	3.3	N	0.1 a. b	8.7	5.6	12.0	0.0	NW			
26	11.7	7.8	15.7	2.7	NW 1	du	14.6	10.3	18.3	3.0	N	m. he	15.3	10.4	19.8	0.0	N	a. fh		
27	13.2	13.5	15.4	7.3	NW 2	a. r	15.9	17.8	17.0	7.7	N	a. r	16.1	15.2	19.2	6.0	NW	m. he, a. r		
28	12.9	10.0	17.0	1.0	NW 1	11.02 na. r, th	15.4	12.8	18.9	0.3	NW	7.8	15.7	12.2	19.8	0.0		7.8		
29	15.4	12.0	19.8	0.0	NW 1	th	17.7	15.0	21.8	0.0	W		19.1	17.0	22.4	0.0				
30	17.3	13.6	22.6	1.0	NW 1	th, nm. wo ⁰	20.4	18.3	24.0	0.7	N	a. bl	21.3	15.2	25.4	0.0				
31	17.3	14.7	21.7	3.0	NW 1	th, nm. do	19.6	18.2	23.2	3.3	S	a. g. r	20.1	17.2	24.2	2.7	NW	a. g		
Mittel	10.73	8.29	14.48	4.4		162.27	13.08	10.93	16.35	3.9		170.2	14.08	11.53	17.85	3.7		219.3		

N: 2. NO: 3. O: 1. SO: 16. S: 1. SW: 13.
W: 14. NW: 72. — 2. Sonnenhof. — 13. 7^h SSO₂,
1^h N₂; 2¹/₂-3^h Donner aus NW. — 14. 2¹/₂^h id.
aus W. — 15. 3^h id. aus NW. — 21. 1^h NW₂.
25. 5¹/₂^h Nachmittags -3.8°; Eis 1.5^{mm}; 12¹/₂-1^h
Sonnenhof. — 31. Donner besonders 7-8^h Abends.

Windstill: 73. N: 3. O: 2. S: 8. SW: 4.
NW: 12. — 5. Morgens Wolken über den
See. — 13. Wolkenzug 1^h SW/NO; 3-4¹/₂^h
Gewitter. — 20. 9^h Blitze in SW. — 21.
10^h Wetterleuchten. — 23. Schnee seit 5^h.
24. Regen seit 7^h. — 25. 5¹/₂^h Morgens
0.2°; Eis am Boden; 12^h 40^m Sonnenhof;
Schnee verschwindet. — 30. 11^h Wetter-
leuchten in W. — 31. 6^h Gewitter aus
SO und W; 7^h 25^m grösste 4^h Schlagweite
des Donners; Gewitter aus W später.

4. 9. 16. 20. 25. 26. Wolkenzug W. —
5. 19. Nebel bis 8^h. — 12. 1^h SO₄. — 13.
4^h Gewitter mit Graupeln. — 15. 4^h W₄
mit Regen. — 19. 4^h Gewitter. — 21. 1^h
NW₂. — 23. Angeschneit. — 31. 0^h Nach-
mittags 26°; Gewitter 7-8^h.

	Aldorf: Franz Müller.						Andermatt: P. Ver. Zürcher.						St. Gotthard: F. Lombardi.					
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^h 25 ^m Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	6.7	7.2	7.2	10.0		12.9 m. a. r	1.2	1.2	2.8	10.0	NO 1	s	-5.3	-5.1	-4.7	10.0	N 3	(30) ng
2	8.3	7.2	10.8	8.7		5.4 a. r	2.9	1.2	7.8	10.0	NO 1	28.8	-5.4	-6.0	-4.6	10.0	N 3	(10) ng
3	10.6	7.4	14.7	7.7		3.6	4.7	0.2	10.2	8.0	NO	m. n	-3.7	-4.6	-3.0	7.3	N 2	(4) ng, br
4	10.4	7.0	14.9	1.3		nm. wo ^o	5.4	0.0	11.6	0.0	NO		-1.0	-3.2	1.1	0.0	N 2	
5	10.7	7.1	14.3	0.0			6.3	0.2	14.0	0.0	SW		3.4	1.2	7.4	0.0	N 1	
6	13.6	8.6	19.6	0.0			8.8	2.6	15.8	0.0	SW		4.4	2.3	6.8	0.0	N 1	
7	16.2	11.3	22.5	0.0			8.5	3.6	15.8	0.0	SW		5.8	3.8	7.6	0.0	S	
8	18.2	13.6	23.1	0.0			10.5	5.0	18.4	0.0	SW		6.8	6.8	9.2	0.0	var. 1	
9	17.8	13.9	23.8	1.0		a. bl	10.4	4.2	17.4	0.7	SW	a. he ^o	6.4	4.5	9.7	3.8	N 1	
10	18.3	14.8	24.0	2.7	var. 1		11.1	5.8	19.0	0.0	SW		5.8	4.4	8.0	2.7	N 1	
11	22.3	17.2	28.5	3.0	S 1	fh	12.5	9.4	18.0	0.0	SW		6.6	4.8	9.8	7.7	SE	sr. br
12	23.7	23.0	25.3	5.0	S 3	fh	13.7	12.2	18.0	6.7	SW 1	a. r	5.8	4.9	7.5	10.0	SE 4	br
13	17.9	14.2	23.8	5.7		th, nm. fh	9.8	9.4	12.2	10.0	NO 1	m. a. r	4.5	4.5	5.0	10.0	SE 2	21.5 pl ^a
14	15.4	11.7	23.0	6.0		th. fh, a. r	8.6	9.2	11.6	8.7	SW	a. n	3.9	3.7	4.9	10.0	SE 1	42.0 pl
15	14.2	11.8	19.6	6.7	W 2	14.2 a. r	6.3	5.4	7.4	8.8	SW	nm. r	2.1	1.7	3.0	10.0	SE 1	28.5 (10) pl, ng
16	12.1	9.9	15.6	6.7		23.6	6.1	5.4	9.0	9.3	N	m. s, a. n	1.5	2.0	3.5	10.0	SE	55.5 (55) pl
17	11.0	9.7	13.4	9.8		6.5 m. a. r	4.2	2.4	7.4	9.8	NO 1	81.6 m. a. r	-1.8	-2.0	0.0	7.3	N 2	bm, sr. cl ^o
18	12.1	8.4	15.8	2.8		1.2 nm. he	8.0	4.0	13.0	0.0	NO		2.5	-4.7	8.7	1.8	SE	ap. nu
19	15.0	10.6	21.8	6.0			9.0	9.0	10.0	8.7	SW 1		2.0	2.4	2.6	10.0	SE 2	pl
20	12.8	11.4	15.8	7.7		2.5 m. r	6.9	5.4	9.8	10.0	NO	a. n	1.7	0.5	4.8	10.0	SE	12.0 (8) ng
21	9.8	10.8	11.0	5.7		10.6 m. str. a. bl	5.9	7.8	7.6	7.7	NO	nm. r	-1.0	0.3	0.0	7.3	SE	sr. cl ^o
22	11.5	9.8	15.0	6.7		3.8 a. r	4.9	3.0	8.2	6.7	NO 1	10.5 a. r	-1.8	-3.0	-0.5	8.7	var. 2	(10) nt. ng
23	5.1	4.8	6.8	10.0	N 2	19.8 r, a. s	-2.5	-2.0	-1.6	10.0	NO 2	s	-7.4	-6.0	-7.0	10.0	N 4	(8) nt. ng
24	4.7	2.6	7.7	7.7	N 2	9.9 m. r. s, a. wo ^o	-2.9	-3.8	-1.8	10.0	NO 1	s, a. n	-8.5	-10.0	-7.1	10.0	N 2	(9) ng
25	8.8	3.6	12.2	0.7		rf, a. b	3.9	-1.8	7.4	3.8	SW 1	m. rf, a. b	-5.3	-12.0	-1.8	1.8	SE 1	sr. nu
26	17.9	12.1	21.8	3.8	S 1	nm. r	11.1	8.0	14.4	5.7	SW		2.0	-2.0	6.1	3.7	SE 1	
27	18.1	20.5	19.8	8.0	var. 1	fh	9.5	9.8	10.8	10.0	SW 1	a. r	2.1	2.5	2.8	10.0	SE 3	pl
28	15.9	12.7	19.9	2.0		3.5 na. r	10.8	6.0	15.8	0.0	SW	10.8	5.6	1.8	8.9	6.0	SE	m. cl ^o
29	19.0	13.5	23.6	0.0	S 1	nm. fh	12.1	7.8	16.8	0.0	SW		6.4	4.0	9.2	5.8	S	m. cl ^o
30	22.6	20.0	27.4	1.7	S 1	fh	14.0	14.0	16.4	1.8	SW	nm. wo	7.9	4.9	10.5	6.0	S	
31	20.9	16.6	26.3	3.7		a. b. bl. do	13.5	10.4	17.0	2.0	SW	a. wo ^a	8.2	6.0	11.0	6.8	S	m. cl ^o
Mittel	14.27	11.39	18.84	4.6		117.2	7.57	5.00	11.61	5.0		131.4	1.74	0.24	3.85	6.3		157.5

Windstill: 57. N: 9. S: 27. SW: 1. W: 5.
 NW: 12. — 2. Wolkenzug 7^h N; 1^h W. — 4.-7.
 1^h NW1. — 9. 10^h Blitze. — 10. 1^h NW1 (Wolken-
 zug SW). — 13. Nach 4^h Abends NW1. — 14.
 Seit 9^h Vormittags S2. — 15. 22. Wolkenzug
 SW (1^h NWs). — 18. 25. 28. id. W. — 19. id.
 1^h S. — 21. 9^h Wetterleuchten. — 27. Wolken-
 zug S. — 31. 7^h Blitz und Donner.

Windstill: 60. NO: 22. SW: 14. NW: 1.
 25. Morgens Glatteis.

Le 12 soir on aperçut quelques petits
 nuages et vers minuit commença une forte
 averse, chassée par un vent SE4. Le pas-
 sage de la poste ne fut jamais interrompu
 pendant ce mois, mais souvent le mauvais
 temps retarda le courrier. — A force de la
 gelée qu'il a faite le 24 et 25, les petits
 lacs sont couverts encore de neige et de
 glace, plus fortement à la fin que dans
 la moitié du mois.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.							Castasegna: A. Garbald.							
Jour.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 ^m	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 ^m	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 ^m
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Nieder- schläge.
V.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps.		Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	du temps.		Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schen- der	Wind.	
1	9.6	8.8	8.8	7.3	N	4.0 pl		8.1	5.0	12.0	6.7	N	32.4 pl, tn		7.2	8.0	5.1	10.0	NO 1		16.2 m. r
2	14.0	12.4	18.5	3.3	N	0.3		13.6	7.4	18.8	2.7	NE 3	sr. ro		10.9	9.8	12.8	8.3	NO 1		
3	15.3	11.5	20.6	1.0	N			16.0	6.3	22.5	0.0	NE 1	sr. ro		11.9	10.9	14.8	3.7	NO 1	m. b, a. he	
4	15.4	10.4	20.0	0.7	S			12.6	6.2	19.5	0.7	SE	ro		12.0	8.3	14.5	0.0			
5	15.9	11.6	20.2	1.3	N			15.0	11.0	20.5	3.3	S	m. cv, sr. ro		12.5	9.8	16.3	0.7			
6	17.9	12.2	23.4	0.0	S			16.6	7.6	25.8	0.0	SE	ro		15.5	12.0	20.1	0.0			
7	19.5	14.6	24.0	0.0	S			18.8	9.2	27.9	0.0	S	ro		17.6	15.3	21.9	0.0			
8	20.1	15.5	25.0	0.0	S			18.7	10.6	28.0	0.3	SO	ro		18.4	16.3	22.3	0.0	var. 1		
9	21.2	16.6	26.8	1.0	S			19.3	11.0	28.0	0.3	S	ro		18.4	15.8	22.8	1.0			
10	22.1	18.2	27.4	1.3	N	ap. nu		19.0	11.8	27.8	0.7	S	ro		18.5	17.3	21.4	0.7			
11	19.9	17.6	25.4	1.7	S	ap. nu		19.2	12.0	27.0	2.3	SE	ro		18.1	16.3	21.7	3.0			
12	21.3	20.2	25.2	9.3	S	sr. pl. o		19.5	13.0	27.0	8.3	S	5.7 ro, sr. pl. gr ^o		18.9	17.3	21.4	9.0	SW 1	a. bl, do. r ^o	
13	16.3	17.0	15.4	9.7	S	5.0 pl, o		16.3	12.4	22.0	8.7	N	52.5 pl, o		14.8	15.3	16.3	10.0	S	nm. r	
14	16.3	16.5	19.0	10.0	S	2.4 pl		16.6	12.4	22.5	9.3	S	12.6 pl ^o		13.5	13.1	16.4	9.3		15.9 r, a. g	
15	15.4	14.2	18.5	8.7	N	5.4 pl		15.2	12.0	21.0	9.3		1.8 m. pl		11.6	11.2	13.9	9.7	SW	40.0 r	
16	14.7	15.0	16.0	9.3	N	2.2		13.3	10.0	19.0	8.7	NE	10.3 pl		10.6	11.2	11.8	9.7	NO	32.8 m. r	
17	17.1	13.0	22.0	2.0	N	m. nu		14.5	6.7	22.1	1.7		ro		13.9	10.3	18.4	4.7	NO	0.6 a. he	
18	18.5	14.0	23.0	0.7	N			15.4	7.0	23.5	3.0	S	ro		14.3	11.9	17.3	2.0			
19	16.5	16.4	17.0	9.7	S	5.5 m. pl		16.3	7.0	23.2	9.0	O	ro		13.9	13.9	15.1	5.7	W	nm. he	
20	14.7	13.2	16.4	9.3	N	2.0 m. sr. pl		14.2	11.3	21.0	7.0	SE	7.1 pl		11.2	9.3	13.0	9.9	N	10.6 r	
21	13.2	14.8	12.6	8.0	N	4.0 pl, sr. o. gr		11.3	10.5	14.0	7.3	O	49.0 pl, ap. ec. tn		10.5	11.6	10.3	8.0	W	16.6 r	
22	14.5	11.6	19.0	8.7	N	4.4 pl		13.6	10.5	18.8	8.3	SE	3.0 ap. pl, ec. tn		11.0*	9.0	14.0*		W	10.0 rg	
23	13.1	14.2	13.6	8.7	N	5.5 pl		12.0	8.5	19.0	8.7	N	2		9.6	10.3	12.7	9.7	NO 1	9.8 nm. r	
24	12.6	11.0	15.2	2.0	N	sr. cl		11.4	6.4	16.6	3.0	NE 2	0.2 sr. ro		7.1	5.8	9.2	5.7	NO 1	10.0 a. he	
25	13.9	10.8	18.8	3.3	N	sr. cv		12.1	2.5	19.0	0.0	SO	gb ²		9.4	6.6	12.4	3.7	W	rf, a. b	
26	16.9	13.6	21.4	0.7	N			13.2	7.5	21.2	0.7	SE	ro		12.9	10.9	16.0	1.0	W		
27	15.9	16.5	16.4	8.3	N	0.3 pl		14.4	10.7	19.5	9.3		7.9 ap. pl		12.0	12.6	12.3	9.7	SO	4.1 r	
28	18.6	15.8	23.0	3.0	N	2.4 sr. cl		17.7	12.5	24.3	1.3	S	3.2 sr. ro		15.3	12.8	18.3	1.7	S	35.2	
29	20.9	18.0	25.0	2.0	S	ap. nu		19.2	12.0	27.1	1.0	SE	ro ²		17.6	15.4	21.1	2.3		m. he	
30	22.4	19.0	27.5	1.7	N	ap. nu		21.1	11.8	29.5	0.7	S	ro		18.9	17.5	22.1	3.0	W	nm. b	
31	23.5	20.4	28.6	1.7	S	ap. nu		21.6	14.0	29.3	1.7	S	ro, ap. nu		20.3	18.1	23.3	2.3		m. he	
Moyenne	17.05	14.70	20.41	4.4		43.4		15.67	9.57	22.48	4.0		186.2		13.62	12.38	16.43	4.3		201.8	

Calme: 81. N: 15. — 12. Orage à 7^h.
15. 16. Direction des nuages S. — 21. 5^h grêle;
5^{1/4} h orage. — 23. 10^h matin N.

Calme: 75. N: 4. NE: 18. SE: 5. S: 3.
5. Brev. — 12. Vers 7^h soir: éclairs,
tonnerres. — 13. 1^h NE2. — 16. Forte
bourrasque. — 17. Direction des nuages 7^h
NE; 1^h N. — 23. 7^h soir N3. — 24.
Neige à Camoghé et Caprino. — 30. Cirri.

Windstill: 64. NO: 21. SW: 13. — 1.
Schnee weit herunter. — 14. 6^h Abends
Gewitter. — 23. Schnee bis 1000^m. —
25. Frost bei Prosto.

Bevers: J. L. Krättli.

Zernetz: O. Guidon.

Remüs: Andr. a. Porta.

Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-1.2	0.7	-2.5	10.0	O	10.9 (13.0) m. s	0.8	2.2	0.6	10.0	W	8.7 m. s	2.3	4.0	2.0	10.0	O	r
2	0.8	-0.2	2.8	10.0	W	0.9 (2.0) s	2.6	0.8	5.0	8.0	W 1	4.5 na. s	3.9	1.8	6.8	10.0	N	8.9
3	2.0	1.2	5.0	5.0	W	0.7 a. he	4.8	2.4	9.0	2.0	NW 1	m. wo	5.9	3.2	10.6	4.0	SO	
4	2.1	-2.5	8.1	0.0	var. 1	rf	4.5	-0.4	10.9	0.0	NW		5.9	0.4	11.2	0.0	N	
5	4.9	-0.8	12.5	0.3	W	rf	6.2	1.8	13.6	1.0	NW 1	m. wo ⁰	8.2	3.0	14.8	3.8	S	m. b
6	7.0	0.1	16.4	0.0	W 1	rf	8.7	2.8	18.7	0.0	W 1		11.1	3.8	20.2	0.0	S	
7	8.5	1.2	18.6	0.0		rf	11.2	4.8	21.0	0.0	S		13.8	6.4	21.2	0.0		
8	9.6	2.2	19.4	0.0	SW 1	rf	10.9	4.0	21.6	0.0	S		13.7	7.0	22.0	0.0		
9	10.1	3.8	17.2	2.3	W	nm. he	12.2	6.8	20.8	0.8	S 1		13.7	6.6	21.4	0.0		
10	10.7	6.5	17.9	2.7	SW 1		12.2	7.4	21.0	1.0	S	th	15.2	9.2	23.2	4.3		m. he
11	10.8	5.9	17.6	3.3	SW 1		13.1	7.4	20.7	2.8	S 1	nm. wo	15.8	8.8	22.8	1.8	var. 1	nm. wo
12	14.4	12.0	18.8	7.3	SW 2	a. st. bl	14.8	9.9	20.0	6.7	SO 3		17.8	11.4	23.4	8.0	SW	
13	10.0	10.9	11.6	8.0	SW 3		12.6	13.2	14.8	7.7	S 1	na. fh ²	15.0	14.8	17.8	7.7	W	
14	8.6	9.0	12.8	8.3	S 2	1.5 a. p	10.7	10.1	16.1	9.0	S	a. r	14.1	12.0	21.2	8.7	S	a. r
15	6.8	5.8	9.8	8.3	S 2	20.5 na. a. r	9.2	7.0	13.2	9.8	S	15.1 a. w. r	11.7	8.0	17.2	6.8	S	10.7
16	5.1	6.8	4.6	8.3	var. 1	4.7 nm. r	7.1	8.6	7.4	7.8	S	5.9 nm. r	10.1	8.2	15.4	9.7		
17	4.9	3.8	6.8	5.7	W	5.8 r, a. he	7.6	6.4	12.1	6.0	NW 1	a. wo ⁰	8.9	6.6	12.8	9.8	S	5.2 na. r
18	6.8	1.2	13.0	1.7	W	rf, m. he	8.8	2.0	15.8	0.0	W	rf ²	10.1	5.6	16.6	0.0	S	
19	8.8	6.6	12.8	6.8	SW 1		9.7	7.0	18.4	6.7	S 1	m. he ⁰	12.0	8.0	16.4	9.0		
20	6.2	3.7	9.2	10.0	SW 1	2.0 m. r	7.7	6.7	9.8	10.0	W	6.0 n. r	9.8	9.0	11.2	10.0	N	r
21	4.7	6.2	7.1	8.7	SW 2	r, s	6.1	6.4	9.0	8.7	S	8.0 nm. r	8.9	7.6	13.8	8.7	SW	3.8 a. r
22	5.2	2.8	8.6	10.0	SW 1	22.3 s, r	6.5	4.2	10.2	8.8	S		6.1	5.4	8.0	9.8	O 1	1.8 na. r
23	0.4	1.9	2.2	10.0	S 1	15.4 (5.0) s	3.4	3.8	6.8	9.8	NW 1	3.8 na. r	2.8	3.6	4.0	10.0	NO 2	5.8 r, a. s
24	-1.9	-3.2	-0.2	10.0	W 1	1.5 (3.0) s	-0.7	-2.7	1.0	7.8	W 1	2.7 na. s	1.6	-0.8	5.0	9.8	S	
25	1.7	-4.2	6.8	0.7	NW	a. he ⁰	3.7	-2.0	9.0	1.8	S 1	a. wo	5.2	-0.4	11.4	0.7	S	
26	8.0	4.0	13.8	4.7	W 1		9.7	5.0	17.4	3.8	S 1	m. b	12.8	6.0	19.4	5.0		m. b, a. he
27	8.6	8.6	10.8	9.8	SW 1	5.1 r	9.8	7.2	13.1	9.0	S 1	nm. r	12.7	8.8	17.4	9.8	S	
28	11.2	8.7	16.5	3.0	SW 1	7.7 a. he	12.7	9.2	18.8	3.8		5.2 m. b	15.7	12.0	21.4	5.0	NW	a. he
29	11.4	6.8	18.1	0.7	W		14.4	8.5	21.5	0.7	S 1		16.6	11.0	23.2	0.0	W 1	
30	12.7	8.1	19.5	1.8	var. 1	nm. wo ⁰	15.0	9.8	21.9	1.0	S	nm. wo ⁰	17.1	12.4	24.0	3.0		nm. b
31	14.8	9.2	20.0	4.0	W 1	m. he	15.0	9.9	22.2	3.7		nm. wo ²	19.8	14.0	26.6	3.7	SO	a. b
Mittel	6.86	4.07	11.44	5.2		98.5	8.72	5.46	14.06	4.7		59.5	10.81	7.01	16.21	5.3		35.4

Windstill: 38. NO: 2. O: 2. S: 13. SW: 44. W: 16. NW: 3. — 3. Wolkenzug 1^h N; wieder aber im Thal. — 4. 5^{1/2}^h Morgens -4.6°. — 5. id. -3.0. — 6. id. -2.4. — 7. id. 5^{1/4}^h -2.0. — 9.-11. 18. 26. Cirri. — 12. Abends Blitz in S. 13. 11^{1/2}^h Vormittags 15.9°. — 14. 1^h S3. — 16. 30. 1^h S2. — 18. Wolkenzug 1^h N. — 25. 5^{1/4}^h Morgens -8.0°, aber im Thal.

Windstill: 43. SO: 17. S: 17. SW: 5. W: 10. NW: 13. — 1. 7^h W3. — 3. Wolkenzug 7^h SO. — 4.-6. Frost. — 10. 22. 28. 30. Wolkenzug 1^h N. — 13.-16. 19. 20. id. N. — 14. 1^h S2. — 15. 5^h Windstösse aus SO. — 16. 1^h SO3. — 17. Wolkenzug 1^h S. — 18. 6^h Morgens -0.2°. 25. Morgens 6^h: -3.5; die Erde hart gefroren. — 31. Wolkenzug 1^h NW.

12. Abends SW3. — 13. 1^h SW2. — 14. 1^h SW3. — 24. 25. Frost.

Closters: J. J. Rieder.											Davos: Spengler.											Churwalden: E. Brügger.										
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m										Länge: 0° 30' Breite: 46° 48' Höhe: 1650 ^m										Länge: 0° 29' Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m											
1867.	Temperatur.				Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.				Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.				Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.											
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h						Mittel	7 ^h	1 ^h															
1	0.9	0.3	2.1	10.0	N 1	14.4 n, m, s, r	-0.9	0.0	-0.9	10.0	O		6.0 s		1.5	0.4	3.0	10.0	NW		18.0 (7) s											
2	1.7	0.6	3.4	10.0	N 2	10.3 n, m, s	0.1	-0.9	2.2	9.3	NO 1		2.4 s		2.9	1.6	4.3	10.0	N		6.0											
3	3.4	1.0	7.2	7.3	N	m. n	1.2	-0.1	2.6	8.0	NO		1.6		4.2	1.5	8.0	7.7	NO		m. n, a. wo ^o											
4	5.5	2.2	11.3	0.0		rf	1.4	-1.6	6.7	0.0	NO				6.0	4.0	9.6	0.7	SW		rf ²											
5	7.7	2.0	15.2	0.0	SO 1	rf	3.5	-1.3	9.5	0.0	NO				9.0	4.5	13.3	0.0			rf											
6	10.5	5.0	18.4	0.0	SO 2		6.0	1.6	11.3	0.0	NO				12.1	8.5	17.6	0.0	W													
7	12.9	8.6	19.9	0.0	SO 2		7.6	4.5	12.9	0.0	NO				15.2	12.9	20.0	0.3	var. 1													
8	13.5	8.7	21.0	0.0	S 2		7.5	2.3	14.3	0.0	NO				15.7	11.3	21.0	0.0	W 1													
9	13.7	11.0	20.1	1.7	SO 2	m. wo	8.0	4.7	13.6	3.3	NO				16.1	14.2	20.3	1.3	NO		m. wo ^o											
10	13.8	10.4	20.0	1.0	var. 1		9.8	5.7	17.5	0.0	NO				15.2	13.3	19.4	2.7			m. he											
11	15.1	11.2	22.2	4.3	S 2		10.9	6.2	19.2	3.0	NO				15.3	12.2	21.2	3.0	SO		m. he											
12	16.0	12.3	22.0	8.7	S 1		14.7	12.3	17.4	7.7	SW 3				16.9	16.0	20.6	10.0	SW 4		a. r											
13	12.0	12.6	14.0	8.0	S 1		11.2	12.4	14.2	6.3	SW		nm. r		12.3	15.4	11.4	9.3	SW 3		1.3 r											
14	12.0	10.0	18.0	8.0		a. n. r	9.6	8.0	15.2	6.7	SW		0.2 a. r		11.3	11.4	14.3	6.7	W 2		4.0 na. a. r											
15	8.7	4.4	14.2	6.0	W	34.6 na. n. r	6.2	1.2	12.3	6.0	S		29.3 m. s, a. r		8.9	5.0	13.7	8.3	S 1		50.0 r											
16	6.4	7.3	5.6	9.0	N 2	2.2 n, r	4.5	7.0	2.2	8.3			3.3 r, s		7.3	7.2	8.4	9.3	N		7.0 r											
17	5.9	5.4	7.6	9.7	N 1	16.0 n, na. a. r	4.2	2.3	6.9	7.0	NO		8.3 na. m. r		5.9	4.4	8.4	10.0	N 1		6.3 m. r											
18	8.7	3.6	15.4	0.3	S 1	2.7	6.5	2.9	12.2	0.7	N		m. he ^o		9.3	6.6	14.4	2.3	W		a. he											
19	11.5	8.5	16.6	6.3	O 1	m. he	9.2	5.1	13.6	4.7	W		m. he, a. b		12.3	11.3	15.2	5.3	SW		m. he, nm. b											
20	7.9	6.3	9.0	10.0		5.5 n, m. r	5.4	5.2	6.7	10.0	NO		6.6 r		7.9	6.6	9.3	10.0	O		3.6 m. r											
21	6.0	4.6	10.0	6.7	var. 1	6.7 m. he, nm. n. r	5.7	5.0	10.4	7.3	W		8.3 r		7.7	9.4	10.2	7.7	S		12.0 na. nm. r											
22	7.3	5.0	11.4	9.7	N	n, a. r	4.3	3.1	8.2	9.3			7.5 a. r		7.1	6.0	10.2	9.0	NW		20.4 a. r											
23	0.2	0.3	1.3	10.6	N 2	11.5 n, na. r, a. s	-0.5	0.0	1.6	10.0	NO 1		7.0 s		0.7	1.1	2.2	10.0	NW 2		1.3 s											
24	-1.4	-2.6	0.0	10.0	N 3	18.6 n, s	-2.2	-3.6	0.4	9.0	NO		3.5 s		-0.5	-2.6	2.0	6.7	NW 3		26.9 m. s, a. r											
25	2.9	-2.4	7.3	1.3	var. 1	a. wo	1.6	-2.5	5.2	3.3	N		0.2 rf, a. b		5.2	-0.2	9.0	4.3	W		rf											
26	13.3	8.2	19.6	6.0	S 1		10.5	7.0	16.3	4.3	W		a. he		12.6	8.3	18.3	3.3	O 1		a. he											
27	13.1	12.4	16.4	7.7	S 1	0.7 nm. r	11.7	12.0	14.3	8.3	W 1		nm. r		13.2	15.0	15.0	9.3	SW 4		nm. r											
28	12.5	8.1	18.0	4.0	N 1	5.7 na. r, a. he	11.1	8.4	16.5	2.0	N		6.2 na. r		13.5	12.4	17.7	3.0	N		6.7 m. wo, a. he											
29	16.4	13.0	23.1	0.0	O 1		13.3	10.2	20.2	0.0	W				16.6	14.5	21.3	0.0	SW													
30	16.9	13.0	23.2	2.0	S 1		12.3	10.0	17.3	1.7	W		nm. wo		16.9	15.3	21.4	2.0	SO 1		nm. wo											
31	17.5	13.6	23.3	4.3	var. 1	a. b. fh ² . bl	13.1	9.4	19.6	4.0	N		a. b. g. r		17.3	16.2	20.3	5.0	W 1		m. he											
Mittel	9.43	6.62	14.14	5.2		128.9	6.71	4.43	11.01	4.9			91.4		10.20	8.59	13.69	5.4			164.5											

Windstill: 20. N: 21. NO: 1. O: 9. SO: 29. S: 30. SW: 1. W: 2. NW: 18. — 4. Starker Frost; Eis am Brunnen; Abends Thalgrund schneefrei. 5. Morgens Frost. — 14. Regen seit 6^h. — 24. Morgens Thalfäche schneebedeckt. — 25. 6^h Morgens -4.3°; Abends Thalgrund wieder schneefrei. — 31. 8-10^h S4; Wetterleuchten in SW und NW.

Windstill: 71. NO: 13. O: 1. SW: 12. W: 6. — 12. Abends SW4. — 16. 1^h SW2. — 31. 7³/₄-9^h Regen; erstes Gewitter.

Windstill: 49. N: 1. NO: 5. SO: 14. SW: 34. NW: 24. — 4. 5^h Morgens 1.0°; Wolkenzug 7^h NO. — 9. Wolkenzug 7^h S; 1^h SW. — 10. id. 1^h NW. — 12. Ab. zwischen 6 und 7^h heftiger SWsturm. — 16. Wolkenzug 7^h SW/NO. — 21. Nachmittags Schnee bis unter Parpan. — 23. 24. Starker Frost. — 25. 5^h Morgens -3.0°. 26. Wolkenzug 7^h NW. — 31. Abends Wetterleuchten in S.

Windstill: 20. N: 21. NO: 1. O: 9. SO: 29.
S: 30. SW: 1. W: 2. NW: 18. — 4. Starker Frost;
Eis am Brunnen; Abends Thalgrund schneefrei.
5. Morgens Frost. — 14. Regen seit 6^h. — 24.
Morgens Thalfäche schneebedeckt. — 25. 6^h
Morgens -4.6°; Abends Thalgrund wieder schnee-
frei. — 31. 8-10^h S4; Wetterleuchten in SW
und NW.

Windstill: 71. NO: 13. O: 1. SW: 12.
W: 6. — 12. Abends SW4. — 16. 1^h
SW2. — 31. 7^h/4-9^h Regen; erstes Gewitter.

Windstill: 49. N: 1. NO: 5. SO: 14.
SW: 34. NW: 24. — 4. 5^h Morgens 1.0°;
Wolkenzug 7^h NO. — 9. Wolkenzug 7^h
S; 1^h SW. — 10. id. 1^h NW. — 12. Ab.
zwischen 6 und 7^h heftiger SWsturm. —
16. Wolkenzug 7^h SW/NO. — 21. Nach-
mittags Schnee bis unter Parpan. — 23.
24. Starker Frost. — 25. 5^h Morgens -3.0°.
26. Wolkenzug 7^h NW. — 31. Abends
Wetterleuchten in S.

Sils: J. Caviezel.

Julier: Gebr. Gianiel.

Stalla: U. Schmid.

Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-1.2	1.1	-2.4	10.0	NO	18.8 s (20)	-3.7	-3.0	-2.0	10.0	SW 2	(35) s	-1.4	-0.4	-1.7	10.0	NW 1	22.7 (33) s
2	1.2	0.6	4.4	10.0	NO		-4.4	-5.0	-3.0	10.0	SW 2	(30) m. s	-0.3	-2.0	2.2	10.0	NW 2	m. s
3	2.5	1.0	6.4	4.7	NO 1	a. he	-3.3	-4.2	-0.2	5.3	SW	(5) m. s, a. he	1.1	-0.6	4.5	8.3	N	14.8 m. s
4	2.4	-1.3	8.7	0.0	NW		-2.0	-6.0	3.0	0.0	SW		0.9	-3.0	7.0	0.0	N	
5	4.0	-0.7	10.2	0.0	SW		1.3	-3.1	8.0	0.0	SW		4.1	-0.2	9.4	0.0	SW	
6	6.5	1.2	14.4	0.0	W		4.9	2.2	10.5	0.0	O		7.3	4.0	12.0	0.0	S	
7	7.6	2.5	15.6	0.0	W		5.4	2.5	9.0	0.0	O		10.0	7.9	14.3	0.0	O	
8	8.4	3.5	16.2	0.0	W		6.1	3.0	10.2	0.0	O 2		10.4	7.6	15.3	0.0	SO	
9	9.3	4.2	15.6	3.3	W	a. wo ²	7.0	4.0	11.5	3.3	O	a. b	10.1	6.8	14.2	3.7	SO	a. b
10	9.9	6.3	16.0	3.0	W		8.0	6.5	12.5	2.7	O	a. he	11.5	9.4	16.4	1.0	S	th, m. h
11	9.9	6.6	15.4	4.0	W	a. n	7.9*	5.0*	12.5	1.5	O		11.7	9.9	15.1	3.7	S 1	th
12	11.7	9.0	15.0	8.3	S 1		8.4	7.2	10.5	6.7	SW 2		12.1	10.0	15.2	9.3	SO 2	a. bl. g
13	7.6	7.7	9.0	9.0	SW 1	0.9 n. a. r. d. b. a. r	4.7	6.0	5.0	10.0	SW 1	nm. r	9.1	9.3	10.0	9.0	S 1	r
14	6.3	6.2	9.2	10.0	SW	3.8 n. a. r	4.0	4.3	6.0	9.7	SW	a. s	8.4	7.9	10.2	10.0	SO 2	3.0 a. r
15	5.7	5.0	9.6	9.0	SW	17.3 r	4.0	5.0	4.9	10.0	O	(8) m. s	6.0	2.2	10.0	10.0	SO 1	17.5 m. s
16	4.2	6.4	3.4	8.7	SW	8.5 nm. r	3.3	3.6	6.0	10.0	O	s, n	5.1	5.4	5.3	9.7	S	12.9 n. a. r, m. s
17	5.7	4.3	9.0	6.7	var. 1	5.3 n. a. r	1.5	-0.6	6.0	9.3	SW 1	m. a. n	4.7	2.4	8.2	9.7	NW 1	4.0 s
18	6.3	2.3	10.8	2.3	W	rf, a. wo	3.2	-0.5	8.0	0.0	SW		6.3	2.0	11.3	0.3	O	rf
19	6.7	6.4	9.0	7.3	SW 1	m. he ⁰	4.0	1.3	8.0	6.3	SW 1		8.3	8.4	10.4	4.7	S 1	a. b
20	4.3	2.3	6.6	10.0	S	3.7 n. a. s, a. r	3.3	2.2	8.3	8.7	SW	m. s	6.1	4.0	9.0	10.0	SO	3.4 m. r. s ⁰
21	3.3	6.0	4.0	9.3	SW	5.0 r	0.3	2.0	2.5	10.0	SW 1	nm. s	4.2	5.9	5.6	10.0	SO 1	r, a. s
22	4.5	2.4	7.2	10.0	SW 1	25.2 m. r. s	1.6	1.3	3.5	10.0	SW	(10) a. n	3.6	1.9	6.1	10.0	NW	16.9 m. s. rs, r
23	0.9	1.0	5.2	10.0	N 1	15.3 (6) r, s	-5.1	-4.2	-3.5	10.0	SW 2	(7) m. a. s	-1.3	-1.0	-0.6	10.0	NW 1	11.1 s
24	-2.2	-3.4	0.0	10.0	SW 1		-7.7	-9.0	-5.0	10.0	SW 2	(18) m. s	-3.4	-5.4	-0.7	10.0	NW 1	21.4 s
25	0.7	-4.0	5.0	3.3	SW	a. b	-1.6	-6.0	3.2	1.3	SW	a. wo	1.4	-3.2	4.5	3.3	S 1	a. b
26	6.0	3.0	10.2	5.7	SW 1	a. he ⁰	4.6	-0.2	12.0	0.7	O 2	r	8.9	6.4	11.2	5.7	SO 1	
27	7.3	7.3	8.6	10.0	S 1	16.1 nm. r	5.6	8.0	6.2	9.0	SW 1	3.2 m. n, a. he	9.1	10.4	9.3	9.7	SO 2	3.1 r
28	9.3	8.0	14.2	6.3	SW	a. n	7.2	4.3	11.5	4.0	SW		10.3	7.4	14.4	3.7	SO	11.9 m. b, a. he
29	10.0	7.3	14.0	0.3	W		7.3	4.5	13.0	0.0	S		12.6	11.1	16.0	0.0	S 1	
30	11.4	9.0	16.0	0.0	SW		9.7	7.0	15.0	0.0	S		13.7	12.3	17.4	0.7	SO 1	
31	11.9	8.2	17.6	2.3	SW 1	m. he	9.4	7.3	13.2	3.7	O	a. b	14.6	13.5	19.3	2.7	SO	th, a. wo
Mittel	5.89	3.82	9.81	4.9		120.6	3.12	1.51	6.65	5.2		?	6.62	4.37	9.75	5.7		142.7

Windstill: 48. N: 3. NO: 9. S: 4. SW: 20.
 W: 7. — 1. Wolkenzug SW. — 8. Thalsohle
 ganz schneefrei. — 11. Nebel seit 6^h. — 12.
 Silser- und Campferer-See eisfrei. — 17. Regen
 11-2^h Nachmittags. — 18. Wolkenzug N. — 19.
 5^h Morgens -1.2°. — 24. 7^h NO₂.

11. Julier für das Rad geöffnet.

Windstill: 46. NO: 1. O: 1. SO: 33.
 S: 9. SW: 1. NW: 19. — 7-9. Morgens
 Eis am Brunnen. — 12. 10-11^h starkes
 Gewitter mit Hagel. — 21. Angesehneit.
 23. 26. Eiszapfen an den Dächern. — 26.
 Wolkenzug 7^h N; Abends wieder aber im
 Thal. — 28. 1^h SO₂.

Bernhardin: M. Bellig.										Splügen: S. Crottogini.										Thosis: J. Bünzli.										
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m										Länge: 0° 28' Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m										Länge: 0° 28' Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m									
1867.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.									
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h									
1	-4.2	-2.3	-5.4	10.0	N 4	n, s	0.1	0.6	-0.8	10.0	N 1	17.6 (23) m. s	4.5	5.4	4.2	8.7	O		23.5											
2	-2.8	-4.6	0.0	9.3	N 4	m. n	1.7	0.9	3.6	7.7	O 1	s	8.0	5.4	11.5	7.3	N													
3	-0.5	-1.9	2.2	8.0	N 2		3.0	1.7	6.2	5.3	N 1	a. he	8.1	5.4	12.4	5.3	N		m. n											
4	0.5	-4.0	5.1	3.3	N 2	m. n	4.4	0.3	9.7	2.3		m. wo ²	10.8	6.4	17.2	1.3	O													
5	5.2	2.5	8.3	0.0	N		6.6	2.3	13.1	0.0		rf	12.3	6.4	19.4	0.0	SO													
6	8.2	8.9	11.4	0.0	N 1		9.5	4.9	17.3	0.0		rf	15.1	8.4	23.0	0.0	SO		th											
7	9.0	8.5	12.0	0.0	W		11.8	8.3	19.1	0.0		rf	16.3	9.5	24.5	0.0	SO		th											
8	8.2	7.5	11.4	0.0	W		11.7	8.3	19.0	0.0		rf	17.5	10.5	25.7	0.0	S		th											
9	9.8	10.0	12.2	5.0	N	a. b	12.6	8.7	18.5	2.3	S	rf	18.1	11.3	25.2	1.7	S		th											
10	10.1	10.6	13.6	4.3	N	a. b	12.9	10.1	19.7	1.3	S	nm. wo ⁰	18.4	13.4	25.3	1.3	N		th											
11	9.5	9.0	12.4	8.7	S 1		13.4	12.2	17.4	3.0	W 1	th	18.7	13.0	25.4	3.0	S													
12	7.2	5.7	10.2	10.0	S 4	n, a. r. do. bl	12.6	12.5	16.5	7.3	SW 1	a. r	20.5	19.6	24.0	5.0	S 1													
13	3.8	4.3	3.6	10.0	S 2	58.5 na. hg. r	8.2	10.1	7.2	9.3	W	25.7 r	14.9	17.0	15.0	6.3	S		9.6 na. g. r											
14	3.3	3.6	4.4	10.0	S 1	33.2 r, a. s	8.5	9.5	10.6	8.0	S 1	8.7 r	14.1	12.0	19.3	5.0	S		2.0 a. r											
15	3.9	4.2	5.4	10.0	S 1	65.2 na. s, r	5.4	2.0	10.1	8.7	S 1	68.3 m.s (1), r	10.2	6.8	14.5	8.3	S		38.5 m. a. r											
16	4.2	3.9	7.0	9.3	S 2	n	6.5	6.9	8.4	8.7		38.6 s, r	10.3	9.2	11.2	8.3	S		15.3 r											
17	2.0	1.8	5.2	7.3	S	a. he ⁰	6.5	5.4	9.2	7.0	NO 1	3.2 r	11.5	9.0	16.4	6.0	N		2.6											
18	6.2	4.4	10.0	4.7	S	m. he, a. b	8.6	5.0	13.1	2.3	S 1	th, a. wo	13.4	8.8	18.7	1.3	NO		th											
19	4.8	6.8	5.3	9.3	S 1	nm. n. r	9.0	10.0	9.7	6.3	SW	th, nm. r ⁰	15.4	12.2	19.2	4.0	O		a. r											
20	4.3	2.8	8.2	9.3	N	69.0 m. s	7.4	4.3	12.7	8.7	S	7.2 r	11.4	9.5	13.4	10.0	SO		7.3 r											
21	1.9	2.3	3.6	10.0	S	20.0 n, nm. s	4.3	7.0	3.6	9.3	W	23.2 r, a. do. bl	9.1	8.3	11.2	7.5	S		6.0 r											
22	2.2	0.2	5.8	10.0	S	10.9 n, a. s	5.9	4.7	8.4	8.3	S	35.3 m. a. r	10.0	7.2	13.4	7.7	O		28.3 a. r											
23	-2.0	2.3	-2.3	10.0	N 2	n, s	1.2	2.2	3.0	9.3	O 1	6.7 s ⁰	7.3	6.0	8.0	8.3	O		7.7 a. n											
24	-5.9	-7.6	-3.4	9.3	N 3		-0.8	-2.0	1.6	6.7	O	3.6 (5) s	4.4	3.2	7.5	4.7	N		a. he											
25	0.8	-1.0	4.3	2.7	S 1	a. b	3.8	-0.5	7.0	2.7	S 1	rf, a. b	8.6	2.5	13.3	1.7	N		rf, a. wo											
26	4.8	2.0	9.4	2.0	S	nm. wo	9.3	6.3	13.2	3.3	SW 1	a. he ⁰	16.5	10.3	21.6	2.3	O		nm. wo											
27	3.5	3.3	3.4	7.3	S 1	20.0 m. he ⁰ , nm. n. r	9.0	9.0	10.5	9.7	W	1.1 r	16.2	16.2	19.5	8.3	SO													
28	7.4	5.0	11.1	5.3	SW	17.0	11.2	9.0	15.9	4.0	S	11.0 m. b, a. he	16.1	12.6	21.6	2.7	SO		5.0 a. he											
29	9.2	10.0	10.7	6.7	S 1	a. n	13.3	12.1	17.5	1.0	S	th	19.6	13.4	26.0	0.0	S 1													
30	10.6	11.2	12.2	5.7	SW	m. he	13.8	11.9	18.7	3.3	W	th, nm. b	20.1	15.2	26.0	2.0	S		nm. wo ³											
31	11.6	9.5	15.2	2.0	SW	nm. wo	15.3	12.3	21.2	3.7	S	th, a. wo ²	19.2	16.0	25.3	3.3	SO		a. b. g											
Mittel	4.41	3.87	6.87	6.4		293.8	7.96	6.37	11.68	5.1		250.7	13.44	10.05	18.09	4.2														

2. Wolkenzug 1^h S/N. — 4. Morgens Hochnebel. — 11. Wolkenzug 1^h N/S. — 12. Regen seit 6^h; 7^{1/2}-9^h ununterbrochen Donner und Blitz. 14. 4^{1/2}-6^h Schnee. — 18. Der Pass für das Rad offen (18 Tage früher als voriges Jahr). — 25. Fensterscheiben und das Wasser in der Küche gefroren. — 26. 29. Wolkenzug 7^h N.

Windstill: 50. N: 4. NO: 7. O: 7. SO: 4. S: 11. SW: 13. W: 2. — 15. Schnee bis 6^{1/2}^h. — 21. 4^h 10^m Donner; 8-9^{1/2}^h Wetterleuchten. — 25. Stark gefroren.

Windstill: 77. N: 2. NO: 1. SO: 4. S: 12. — 1. Morgens Schnee bis an's Dorf. — 10. Wolkenzug 1^h SW. — 11. 1^h SO2. — 31. 7^h Abends Gewitter.

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.													
Tag.	Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 46° 39'			Höhe: 1379 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 49'			Höhe: 597 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 51'			Höhe: 603 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-			
				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.			
1	0.1	0.7	0.1	10.0	SW	25.3 (10) s	5.1	5.2	5.0	10.0	var. 1	28.5 r	6.3	6.5	6.5	10.0	S	1	12.9 r								
2	2.4	0.2	6.0	9.7	N	10.0 m. s	7.5	6.3	9.6	9.3	NO 2	3.0	7.8	6.7	9.8	10.0	O	1	0.5 n, m. r								
3	4.0	0.6	8.1	4.0	N	m. n, a. he	8.1	5.5	11.9	6.7	NO 1	2.1 m. r, a. he ^o	8.3	5.1	12.3	5.7	NO 1		a. he								
4	5.8	2.8	9.9	3.0	N	rf	10.5	7.8	15.0	1.0	N 1	m. a. th	10.0	5.7	14.9	1.0	O										
5	7.4	1.1	14.3	0.0	N	rf	11.5	7.2	18.1	0.0	N 1	rf	11.8	5.2	18.0	0.0	O	1	rf ^o , a. bl								
6	10.3	4.0	18.0	0.0	SW	th	14.3	10.4	21.8	0.0		m. a. th	15.0	8.3	22.5	0.0	O										
7	12.0	6.8	19.4	0.0	SW	th	17.5	12.6	25.0	0.0		th	17.5	10.3	25.5	0.0	SO		th								
8	12.1	6.9	19.1	0.0	SW	th	17.4	13.2	25.6	0.0	S 1	th	18.4	10.8	27.0	0.0	SO										
9	14.2	9.9	19.5	2.0	SW	th, m. wo	18.2	13.4	25.5	0.0	ws	th	18.8	12.4	25.7	1.3			m. wo ^o								
10	13.1	8.6	19.7	0.7	W	th	18.2	15.1	24.4	1.7	NO 1	th	18.7	13.7	24.5	2.0	O	1									
11	15.3	13.6	18.5	0.0	SW 2	th	19.5	15.7	25.3	3.3	S 1	th, m. he	20.8	15.2	27.7	3.3	var. 1		m. he								
12	14.5	13.5	15.5	7.7	SW 3		19.0	17.4	22.8	9.0	S 2		20.1	18.3	24.1	8.7	W 3	0.5 nm. fh ² , a. r. bl									
13	9.7	8.8	10.9	9.3	SW	13.0 m. r	14.8	15.7	16.2	6.0	S 1		16.6	15.6	19.4	5.3	var. 1		a. r. s								
14	8.2	8.2	9.5	9.7	SW	6.9 m. r	15.2	14.4	19.8	7.7	S 2	a. r	17.1	15.3	23.0	6.7			a. r. s								
15	6.1	3.5	9.8	10.0		30.0 na. a. r. m. n	12.0	7.8	18.2	8.3	SW 1	34.4 m. a. r	13.2	9.8	18.2	7.0	W		33.4 r								
16	6.4	4.5	9.8	8.0	SW	55.8 r	11.1	10.8	12.4	9.0		10.6 r	10.8	9.8	11.8	8.7	N 1	4.0 m. a. r									
17	6.2	4.2	9.7	9.0	N	1.9 m. n	10.4	9.0	13.1	9.0	NO 1	2.2 m. r	11.2	10.5	13.5	9.0	NO 1		2.7 r								
18	9.8	4.2	13.9	0.7	SW	th	13.6	10.5	19.6	1.3	ws	th, m. wo ^o	13.1	8.9	18.4	1.3											
19	9.2	9.1	10.4	9.0	SW	th	14.4	12.9	18.4	5.7	SW 1	th, m. he	15.4	11.9	19.8	6.0	W 1										
20	8.1	5.5	12.0	8.7	SW	6.0 m. r	12.2	9.1	16.4	9.3	NO 1	6.7 m. a. r	12.4	10.1	14.9	9.3	NO		12.1 r								
21	5.5	6.2	7.1	9.7	SW	2.1 na. nm. r	10.9	11.9	13.9	8.3	S 1	3.5 a. r	11.0	10.5	14.7	6.0	S 1	15.4 nm. r									
22	6.3	4.2	9.5	6.7	W	11.8 nm. r	11.6	9.7	15.3	8.7	ws	13.7 a. r	11.3	8.9	15.1	7.0	SO		6.2 r, n								
23	1.1	2.6	2.1	10.0	N	13.5 nm. s. n	4.7	5.3	5.5	10.0	N 3	4.2	5.8	5.7	6.8	10.0	NO 2		0.8 r, a. s								
24	1.1	1.4	2.9	8.0	NO	5.0	3.9	2.2	6.4	8.7	N 2	0.4 m. s	4.6	2.5	6.9	7.7	NO 2		s								
25	4.5	-2.2	9.2	3.3	SW	rf, a. b	9.3	5.5	13.7	3.3	NO 1	rf, a. b	8.8	3.5	13.3	3.7	O		rf, a. b								
26	10.7	7.6	13.9	5.3	SW 4	a. he	17.0	11.0	22.7	6.7	S 1	th	17.8	12.1	23.9	7.0	W 1		fh								
27	10.4	10.5	11.3	9.3	SW 3	nm. r	16.6	16.1	19.8	8.3	SW 2	th	17.1	17.2	20.1	8.0	S 1	1.5 m. fh, nm. r									
28	12.6	7.9	17.5	5.0	W	4.6 m. n	17.8	16.2	23.9	3.7	S 1	1.2 m. r	17.0	12.9	22.4	3.7	NW		nm. wo								
29	13.4	8.7	18.1	0.0	SW	th	19.8	15.3	25.2	0.0	S 1	th	20.7	15.3	27.0	0.0	var. 1										
30	14.6	9.7	19.8	2.0	SW	th, nm. wo	19.8	16.3	26.2	2.3	S 1	th, m. he	21.2	16.0	27.7	3.0			nm. b								
31	15.0	11.1	21.0	0.7	SW	th	20.2	16.8	25.1	3.7	var. 1	th, a. b	21.4	17.2	25.4	4.0	O	1	2.2 a. r								
Mittel	8.70	5.95	12.45	5.2		186.3	13.59	11.17	18.14	5.2		104.5	14.15	10.69	18.70	5.0			92.2								

Windstill: 70. N: 1. NO: 2. SW: 50. — 3. 15. Nebel bis 9^h. — 13. Letzte Nacht Donner aus SW; 1^h SW3. — 14. 1^h SW4. — 16-20. Wolkenzug SW/NO. — 21. 1^h NO2. — 25. 8^h Abends SW2. — 26. Wolkenzug 1^h NW. — 28. Nebel bis 7^h.

Windstill: 16. N: 23. NO: 24. S: 27. SW: 33. W: 5. — 13. 1^h S3. — 16. 7^h Abends NO2. — 25. 4^h Morgens -0.3°. — 31. 1^h NO2; 8^h Abends SW3.

Windstill: 35. NO: 30. O: 2. SO: 24. SW: 16. W: 7. NW: 8. — 2. Wolkenzug NO. — 9. Nachmittags Steinfälle ob Felsberg; Abends SO2. — 10. Nachts 1^h starker Bergsturz ibid.; Wolkenzug 7^h und Abends NW; 1^h SW. — 13. 1^h SW2. — 18. Wolkenzug 7^h und Abends NW. — 21. Schnee bis 1300^m. — 22. Wolkenzug NW. — 25. Stellenweise Schaden in Gärten und an den Reben; 2^h farbiger Sonnenhof. 31. Nach 9^h Abends Gewitter aus N.

Lage.	Marschlin: U. A. v. Salis.						Glarus: Josua Oertly.						Auen: Joh. Müller.					
	Länge: 0° 29' Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m			Länge: 0° 27' Breite: 47° 3' Höhe: 473 ^m			Länge: 0° 27' Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m											
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
V.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	6.5	6.0	8.7	9.0	S	r	5.6	5.8	5.0	10.0	N	13.2 r	3.0*	2.3*	4.0*	10.0		n, r
2	7.6	5.1	10.9	8.0	N 1	14.5 r	7.1	6.0	9.5	9.8	NW	8.8 m. a. r	5.0	4.2	6.6	9.3	N	86.8 n, r
3	8.8	5.3	13.5	6.7	N 1	2.2	9.0	6.0	12.2	7.7	N	5.8 m. r	7.1	4.4	10.6	6.0	N	4.3 m. r, a. he ^o
4	9.6	4.0	16.0	2.3	NW	th	10.4	6.9	15.6	2.7	N	a. he	9.2	6.4	14.0	1.7		
5	10.7	2.8	19.7	0.0	N	th ² , rf	10.6	5.8	19.0	0.0	NW	th	11.2	6.8	16.4	0.0		
6	13.8	5.2	22.5	0.0	N	th	12.6	7.5†	20.8	0.0	N	th	13.6	9.2	19.9	0.0	var. 1	
7	15.5	7.7	25.6	0.0	N	th	15.8	9.0	24.1	0.0	W		15.8	12.3	21.5	0.0	S 1	
8	16.3	8.0	26.5	0.0	N	th	16.0	8.7	26.5†	0.0			17.0	13.4	23.8	0.0	O	
9	17.0	8.4	26.5	1.7	N 1	th, m. wo ^o	17.7	12.5	25.3	3.0		m. b ^o	16.9	13.0	23.5	2.0	O 1	m. wo
10	17.1	9.9	25.1	3.0	N	th	18.6	13.3	24.4	3.7			17.4	14.2	23.6	2.3	S	
11	19.8	10.5	26.5	5.0	SO 2	th	18.9	11.4	27.4	1.3	N	nm, wo, st	18.0	13.1	24.5	4.7	S 2	
12	21.2	16.0	25.9	6.7	SO 3		24.6	23.9	26.0	6.7	SO 3	fh ²	20.5	19.8	22.0	6.7	S 3	m. du, a. he ^o
13	16.1	13.5	20.9	4.3	var. 2		17.4	15.1	22.9	6.7	SO	0.1 na. r	14.2	12.8	18.3	7.0	S	m. r, nm, he ^o
14	12.5	10.2	23.7	5.0	var. 1	th, a. r	16.2	12.3	25.3	6.7	var. 1	0.6 na, a. r	13.7	12.4	19.6	8.7	S 1	2.5 a. r
15	13.1	8.4	20.9	6.0	SW 1	27.4 m. a. r	13.2	10.3	18.0	6.8	NW 1	29.0 m. a. r	11.6	8.7	17.2	7.7	N	29.4 a. rg
16	10.9	7.9	17.0	8.0	N 1	2.5 m. a. r	10.6	8.1	14.5†	9.8	N 1	21.3 m. a. r	9.2	8.4	12.3	9.0	N	30.3 a. r
17	10.4	8.5	15.0	8.0	N 1	7.8 r	9.9	8.4	12.4	9.7	NW 1	7.1 m. a. r	8.2	6.7	11.6	9.3	NW 1	9.5 n, m. r
18	11.8	6.7	18.4	1.3	N	0.4	11.6	7.3	17.5	2.0	N	4.6 a. th	11.7	8.8	16.2	1.3	NW 1	1.5 nm. wo ^o
19	15.1	6.9	22.1	5.7	S 1	th ²	13.0*	7.2	19.0*	1.5	W	th	14.0	13.3	18.4	6.7	S	
20	12.2	8.8	17.5	8.0	N 1	4.9 m. a. r	12.6	11.4	15.6	8.8	NW	0.2 m. a. r	10.4	9.5	13.3	9.3	N	nb
21	10.7	8.5	17.2	5.7	S	10.6 r	10.2	8.6	14.8	4.8		5.0 nm. r. st	8.8	9.8	11.6	4.0		1.7
22	11.5	5.5	17.0	7.3	N	0.7 a. r	10.4	8.5	13.7†	8.3	N 1	14.4 a. r	9.7	10.0	12.7	8.3	N	8.6 a. r
23	4.3	2.9	6.1	8.7	N 2	5.9 rg	3.0	3.4	5.2	10.0	N 1	17.9 r, s	1.4	1.6	3.2	10.0	N 1	r, s
24	3.7	1.3	7.5	7.3	N 2	6.1 na. s. w ²	3.3	0.6	5.4	10.0	N 1	10.4 m. s ² (1.5)	2.6	-0.7	7.2	9.0	N 1	38.6 (35) m. s
25	7.9	0.8	15.3	3.0	NW	rf, a. wo ²	7.6	0.9	12.7	3.3		rf, a. b.	6.3	1.7	10.4	2.0	S	a. wo
26	19.1	9.3	24.9	6.3	S 2	th ^o	15.7	10.9	21.5	4.7		0.4 th, na. r	13.5	7.3	19.0	4.0		1.2 a. he
27	17.4	13.9	23.1	7.3	S 2	0.5 r ^o	14.8	12.5	18.7	9.0	NW	nm. r	14.5	15.6	16.4	8.0	N 1	
28	15.7	10.3	22.0	3.0	N	2.5 na. r	15.4	10.3	21.0	2.3	N 1	2.7 na. r, a. he	15.2	12.9	19.7	2.0	SW	4.1
29	20.2	10.5	27.5	0.0	S 1	th ²	19.2	15.3†	26.3	0.0		th	13.4	15.4	24.0	0.0		
30	20.1	12.8	28.0	2.0	O	th, nm. wo	19.9	14.9	27.1	0.7			19.7	17.8	24.7	1.7	S	
31	20.3	12.9	26.6	3.3	var. 1	th	18.9	13.9	25.8	3.7	var. 1	a. r	18.8	16.3	24.0	3.7	N	2.3 a. bl. do, r
Mittel	13.55	8.00	19.94	4.6		86.0	13.21	9.56	18.47	5.0		141.5	12.15	9.95	16.46	5.0		220.8

Windstill: 36. N: 11. NO: 9. O: 1. SO: 30. S: 18. SW: 6. NW: 17. — 13. 1^h SO₂; 5^h NW₁. 14. 1^h SO₂; Regen seit 5^h. — 31. Seit 6^h Abends ferner Donner und Wetterleuchten gegen N.

Windstill: 51. N: 32. SO: 9. S: 7. W: 1. NW: 9. — 5. 8. 18. + 1^h. — 6. + 7^h. 8. + 2^h. — 9. Abends Mondhof. — 13. 1^h SO₂; Abends Kampf zwischen N und S. 14. Nachmittags id. — 15. 4^h Abends N₃ mit Regen. — 16. + 1^h 50^m. — 19. Nachmittags N₂. — 21. 1^h N₁. — 22. + 1^h 35^m. 24. Auf Untersack (700^m) 31^{cm} Schnee. 26. Nachmittags Föhnhimmel. — 29. 30. + 7^h. — 31. 6^h 9^m Abends Donner in NW; später Blitze (!).

Windstill: 46. N: 12. NO: 3. O: 3. SO: 11. S: 17. NW: 9. — 4. Wolkenzug 7^h NW; 1^h SW. — 18. 6^h Morgens 5.0^o. 19. Morgens Föhnmauer am Sandfirn; 1^h S₂. — 25. Schnee gefroren; 6^h Morgens -0.9^o. — 26. Wolkenzug 7^h S; 1^h W.

Sargans: A. Geel.							Altstätten: R. Wehrli.							St. Gallen: M. Schuppli.						
Lage.	Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0 ^b 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	5.9	7.0	5.8	10.0	W	2	6.4 r	7.2	6.5	8.8	10.0	SW	11.6 r	5.9	5.4	7.2	10.0	W	12.3 r	
2	8.4	7.2	9.6	7.0	W	2	4.5	7.9	6.9	10.0	8.0	SO	1.7 nm. r	7.2	5.4	10.6	9.7	NW	0.3	
3	9.4	6.4	13.4	3.7	O	1	0.9 a. he ^o	8.2	6.3	9.4	9.7	NW	6.7 m. n	7.1	6.0	8.8	7.7	N	7.2	
4	11.1	6.8	16.4	0.0	O	1		10.4	7.4	15.0	0.7	N	rf	7.9	5.4	12.4	0.7	N	th	
5	13.2	7.2	19.2	0.0	O	1		12.4	7.6	17.6	0.2	NW	rf	9.5	4.8	15.8	0.0	NO	th	
6	15.9	10.0	21.8	0.0	O	1		14.5	8.8	19.8	0.0	NW	th	12.6	7.6	18.4	0.0	NO	th	
7	17.6	12.2	23.0	0.0	O	1		18.0	13.4	24.0	0.0	NW	th	16.8	15.4	21.6	0.0	NO	th	
8	19.5	14.4	25.0	0.0	O	1		18.8	14.4	24.7	0.0	NW	th	18.5	18.4	22.6	0.0	O	th	
9	19.0	13.4	27.0	2.3	S	1		19.1	14.7	24.6	0.7	NW		18.3	18.6	22.4	1.0	O	th	
10	19.9	16.8	25.2	1.7	S	1		19.5	15.6	24.4	3.0	NW	nm. r ^o	18.9	18.2	23.2	1.7	NO	th	
11	21.9	17.6	27.8	2.0	S	2	a. wo ²	21.5	18.2	27.8	2.0			20.3	18.4	26.4	2.3	NO	th	
12	22.6	21.8	24.4	3.3	S	4		24.2	24.0	25.5	6.0	S	2	21.4	19.8	24.0	2.3	W	th	
13	17.1	15.2	22.0	5.3	S	1	a. b	17.1	16.2	21.4	5.0	NO	a. do. r	15.3	15.0	18.8	3.3	W		
14	17.6	16.2	24.4	5.7	S	2	a. b	16.8	14.4	23.9	7.0	SW	1.0 nm. do. a. r	15.5	14.6	21.0	5.0	W	5.8 nm. g, hg	
15	12.9	9.2	18.0	5.3	O	2	15.2	15.2	12.9	20.0	6.3	S	24.2 a. r	13.1	12.2	16.8	5.0	W	14.4 r	
16	10.5	10.0	11.6	8.7	W	1	9.8 nm. r	12.2	11.4	14.8	8.3	W	3.7 a. r	10.2	10.2	12.4	8.3	NW	14.2 r	
17	9.7	8.6	11.4	8.0	var.	1		10.4	9.4	12.0	10.0	SO	18.0 r	8.9	8.6	10.2	10.0	NW	15.2 r	
18	13.2	9.4	17.6	1.3	O	1		13.8	11.2	16.8	2.3	SO	3.3 m. wo ²	10.3	8.6	14.4	4.3	O	4.0 m. r, a. he	
19	15.5	12.4	20.4	2.3	W	2	m. he	15.6	11.3	21.6	5.7	S	m. he, a. b	13.3	10.0	19.0	7.3	W	a. bl	
20	11.8	10.4	12.8	7.3	W	2	1.7	12.3	11.6	13.6	8.3	W	1.6 th, r	11.9	11.2	14.3	10.0	W		
21	12.4	11.6	17.0	4.0	var.	1	1.5 nm. wo ²	12.6	12.2	17.2	6.1	W	1.8 th, nm. r	11.3	13.6	13.2	10.0	W		
22	11.4	8.8	15.4	7.0	W	1	1.8	11.8	9.9	15.4	8.7	S	17.4 th, a. r	11.2	11.0	14.6	8.3	W	11.5 r	
23	5.6	6.4	7.2	10.0	W	1	14.2 r, s ^o	4.8	5.0	5.4	10.0	N	17.7 th, r	2.0	2.0	3.0	10.0	W	48.5 r	
24	4.6	2.8	6.6	7.3	W	1	13.7	5.0	4.0	6.7	9.0	SW	12.9 s, nm. r	2.8	3.2	2.8	10.0	W	8.4	
25	9.5	4.0	15.0	1.3	O	1	a. wo	7.9	4.5	11.9	2.0		1.9 rf	7.3	5.2	10.8	4.3	O		
26	18.1	12.4	23.4	3.0	O	2		15.4	10.6	19.7	6.0	W	0.1 m. r, a. he	13.9	10.0	19.2	5.7	NW		
27	16.8	16.6	19.8	4.0	O	1		17.3	16.6	21.1	7.3	N	th, a. r	16.8	17.4	19.4	7.0	W	r	
28	17.0	12.0	22.2	1.0	O	1	2.3 nm. wo ^o	16.5	14.0	20.6	1.0	NO	5.2	15.1	14.0	18.8	2.0	O	3.8	
29	20.3	14.0	27.0	0.0	SO	1		20.3	15.4	25.4	0.0	NO		18.7	16.6	23.0	0.0	NO		
30	21.9	16.8	28.0	0.0	SO	1		22.2	19.6	27.0	0.7	NO		20.5	20.0	25.0	0.0	NO		
31	21.9	15.8	28.2	3.3	S	1		21.9	17.8	26.2	2.8	NO	th, a. b. bl	19.7	18.6	23.4	1.8	NO	a. wo	
Mittel	14.59	11.40	18.92	3.7		72.0		14.53	11.99	18.45	4.7		128.8	12.96	11.78	16.58	4.7		145.6	

O: 42. SO: 8. S: 32. W: 44. — 12. Wolkenzug 1^h W; Abends SO; 7^h Abends Windhose vom Gonzengebirge her; drehte Eichen aus der Erde. 26. 27. Wolkenzug SO. — 31. id. SW.

Windstill: 85. SO: 1. S: 5. SW: 5. W: 1. — 1. Schnee auf dem Ruppen. — 4. Wolkenzug 1^h SO. — 9. Abends 9^h Mondhof. — 13. Donner und Regen seit 3^h. — 21. Nachmittags SW² mit Regen. 26. † 9^h 20^m. — 31. Blitze 7^h in O; 7¹/₂^h in NO; 9^h in S.

13. Nachmittags 3^h Gewitter von NW nach SO. — 14. id. 3^h mit Hagel.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.						
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m					
1867.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	
V.	Mittel	7 ^h 1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	
1	6.7	6.4 8.4	6.7	W	9.6	
2	7.4	5.4 10.2	7.0	W		
3	8.1	6.6 9.8	5.3	W	3.4	
4	8.8	5.2 12.0	2.0	O		
5	10.5	7.0 13.8	1.3	O		
6	11.6	6.5 16.0	1.0	NO		
7	14.3	9.6 19.2	1.0	NO		
8	15.3	10.3 21.3	1.0	NO		
9	15.9	12.2 20.6	2.3	NO		
10	16.9	13.6 21.2	3.3			
11	18.5	13.0 24.0	2.3			
12	20.1	15.0 25.6	3.7	O		
13	15.1	14.0 19.0	5.7	NO		
14	14.9	13.0 20.6	3.7		10.4 a. wo ³	
15	12.9	12.0 16.0	5.0		23.5 a. wo ²	
16	11.4	10.3 13.3	8.7		13.5 a. r	
17	9.8	9.2 11.6	9.7	W	13.5 nm. r	
18	11.5	9.4 14.2	3.3	NW	10.0	
19	12.7	8.6 17.2	4.0		m. he	
20	12.7	11.4 15.2	6.7	SW	9.5	
21	10.5	11.4 13.6	5.7		0.2	
22	11.1	9.4 14.0	5.3	SW	16.2	
23	5.2	5.0 6.4	9.3	N	3.8 m. a. r	
24	3.9	3.6 5.6	8.3	W 1	5.2 a. r	
25	6.8	3.9 9.0	4.3	O	10.2 m. b	
26	12.5	7.8 17.0	3.7	O	0.8	
27	14.4	14.9 15.5	7.3	W	a. r	
28	14.8	12.6 17.7	2.3	O	16.0 a. he	
29	19.6	12.3 27.8	1.3	O		
30	19.6	15.5 24.5	2.7	N		
31	19.0	15.4 23.7	3.3			
Mittel	12.66	10.06	16.29	4.4	145.8	

22. 1^h SW3.

Frauenfeld: J. J. Sulzberger.						
Lage.	Länge: 0° 28' Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m					
1867.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	
V.	Mittel	7 ^h 1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	
8.5	8.1	10.3	10.0	W 1	8.5 na. m. r	
8.7	6.8	11.3	10.0	W	a. r	
9.6	7.0	12.6	10.0	W	1.8 na. r	
9.4	6.9	12.4	1.0		th	
11.3	7.6	14.8	0.0	S 1		
12.9	8.3	18.0	0.0	W		
16.4	11.1	21.9	0.0	W		
16.4	11.4	22.3	0.0	W		
17.7	13.4	22.6	2.5	NW		
18.6	14.5	23.0	6.0	NW		
19.3	14.7	25.7	4.5	W	nm. wo ²	
19.3	16.4	26.4	5.0		m. he, nm. b. w ²	
16.9	15.7	20.8	4.5	NW	nm. g. r ²	
15.3	13.9	21.0	3.0		5.1 nm. g. r	
14.4	12.7	18.0	3.5	W	11.2 a. g ⁰ . r	
13.1	12.2	15.4	7.0	N	10.3 nm. r ²	
11.4	10.5	14.2	10.0	NW	18.5 a. r	
12.3	11.4	14.8	2.5	O	5.0	
14.5	11.6	19.4	3.0	O	a. g ² . p. r	
13.9	12.3	17.2	10.0	NW 2	12.4	
11.3	11.1	14.2	6.5	NW	m. wo ⁰ , nm. r	
11.7	8.3	14.3	5.0		9.3	
5.4	5.3	7.5	10.0	N	1.7 na. nm. r	
5.6	4.9	8.2	10.0	W	4.9 m. r. s	
6.3	2.8	10.0	6.5	O	5.4 m. n. r	
14.2	10.7	18.1	4.0		nm. r	
16.2	13.8	20.7	6.5	NW	10.9	
16.5	14.5	19.3	1.5	W		
18.3	13.8	22.6	0.0	N		
20.6	18.9	24.7	2.5	W		
20.3	18.4	23.3	1.5	O	a. bl	
Mittel	13.78	11.29	17.61	4.7	106.0	

Windstill: 48. N: 1. NO: 1. O: 1.
SO: 3. S: 2. W: 3. NW: 4. — 1. 2.
Wolkenzug NW. — 4. id. 1^h SO. — 13.
3-4^b Gewitter mit starkem Regenguss. —
14. 2¹/₂-4^b Gewitter. — 5. 5^b id. — 19.
5^b Abends Gewitter mit Platzregen. —
22. 24. Wolkenzug 1^h NW. — 25. Der
Reif hat den Reben wenig geschadet, weil
der Nebel bald kam. — 31. Abends Wetter-
leuchten gen S, SW, W.

Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m					
1867.	Temperatur.		Mittlere	Vorherr-	Witterung.	
V.	Mittel	7 ^h 1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	
8.5	8.1	10.6	5.7	W 1	2.7 a. r. rs	
8.8	6.6	11.6	9.3	W	nm. r	
9.2	7.1	12.6	6.7	ws	1.2 m. b. a. wo ⁰	
10.5	7.8	14.9	0.3	NO 1		
12.3	8.3	16.8	0.0	O 1		
14.1	10.2	20.4	0.0	O 1	th	
16.5	12.3	24.0	0.0	ws		
17.3	12.6	24.6	0.0	ws	th	
18.6	15.0	24.6	0.7	ws	th ⁰	
18.6	14.4	24.7	2.0	ws	m. wo	
19.5	14.2	26.7	3.0	ws	th ⁰ , m. he	
20.7	18.4	26.0	4.0	S 2	m. he, nm. b	
16.4	14.0	21.2	6.3	ws	nm. g ² . r ²	
16.3	14.0	22.3	5.3	ws	4.2 a. r	
14.9	13.0	19.4	6.0	S 1	8.3 a. r	
12.3	12.3	14.4	7.3		11.0 r	
10.7	11.2	12.4	9.0	ws	7.6 r	
12.5	11.0	16.0	1.0	O 1	10.5	
15.2	11.9	21.1	5.0	O 1	m. he, a. r	
13.6	12.4	17.0	6.3	SW	3.9	
11.3	12.0	13.5	9.0	ws	1.9 m. n. r	
12.5	9.8	16.2	5.0	SW	6.1	
7.0	6.8	9.2	10.0	N	0.4 a. r	
6.7	6.1	9.5	7.0	SW	6.2 m. rs, r	
8.5	5.0	12.8	4.7	ws	1.5 m. n	
14.5	10.3	19.3	1.3	O		
16.1	14.9	19.8	7.7	ws	a. r	
16.8	14.4	22.1	2.7	SW	14.1 m. n	
19.6	15.9	25.7	0.0	ws	th	
21.3	18.6	27.0	0.3	ws	th	
21.2	19.2	26.2	0.7		th, a. bl	
Mittel	14.27	11.83	18.79	4.1	79.6	

Windstill: 62. N: 1. NO: 6. O: 9.
SO: 2. S: 3. SW: 10. W: 6. — 1. 6¹/₂^b
Regen mit Riesel. — 10. Wolkenzug SW.
12. Seit 8¹/₂^b Abends S3-4. — 13. 2¹/₂^b
heftiges Gewitter von SW. — 14. Wolken-
zug 1^h S/N. — 16. 1¹/₄-4^b Abends W3
mit Regen. — 19. 6^b Abends ziehen in S
und N der Stadt Gewitter hin (W2). —
21. Wolkenzug W. — 24. 8¹/₄^b kurzer
Regen mit Riesel. — 31. 3^b Nachmittags
28.0°; seit 1^h Gewitterwolken in N.

	Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.					
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	6.2	5.7	7.7	6.7	W	2.5	8.4	8.2	9.7	9.0	W	1 7.1 na. m. r	6.3	6.0	7.6	6.7	W	7.4 r
2	6.5	4.7	8.4	8.3	W	2.0	9.4	6.8	13.5	9.3	W		7.9	4.6	12.4	8.3	W	th, a. r
3	7.0	5.1	9.6	6.0	N		9.4	7.6	12.2	7.3	W	1.6 na. r	7.5	5.8	9.9	3.7	W	3.9 na. r, a. he
4	8.1	5.5	13.2	0.3	O	1	10.5	5.6	16.3	1.0	O	1	9.3	5.7	13.2	0.3	O	1 rf
5	11.0*	6.0	16.3*	0.0	O	2	12.4	6.4	19.5	0.3	O	1	11.2	5.8	15.1	0.0	O	th
6	14.5	8.6	18.9	0.0	O		13.7	7.3	22.0	0.0	O		15.2	9.8	19.8	0.0	SO	th
7	17.9	13.3	22.9	0.0	S		15.5	8.6	25.8	0.0			17.9	10.1	23.0	0.0	SO	th
8	19.8	16.1	24.1	0.0	SW		16.5	9.5	26.3	0.0	S		18.9	12.3	24.7	0.0	SO	th
9	19.1	16.2	23.5	1.3	SW		18.9	12.4	27.0	2.0		a. wo	18.6	15.1	24.0	1.3	S	th, a. wo ⁰
10	19.5	17.8	23.9	3.7	SW		17.5	13.3	25.0	3.7	W		18.8*	13.6	24.0*	1.0	SW	th
11	20.2	17.3	24.9	4.7	SW	m. he	19.5	13.7	27.0	4.7	W		19.1	14.8	24.1	2.7	SW	th, m. he
12	19.4	19.1	23.7	5.0	SW	a. bl	19.9	16.2	28.6	4.0	SO	1	18.1	17.0	24.8	7.0	S	th, a. r. bl
13	14.3	12.3	18.9	6.7	SW	a. g	16.7	14.0	22.3	7.3		nast, nm, do, g. r	14.6	11.2	20.2	7.0	SW	th, r
14	14.0*	12.5	19.5*	7.0	W	nm. r	15.0	11.3	21.2	6.0	W	2.4 m. n, nm. r	13.2	11.3	17.6	5.7	W	na. a. r
15	12.7	10.1	18.1	7.0	SW	10.7 r	14.8	12.3	20.4	6.3	var. 1	10.0 a. r	13.1	12.0	18.4	6.7	S	na. a. r
16	9.9	9.3	11.3	7.7	NW	11.0 nb, r	12.0	9.6	15.5	10.0	W	14.6 nm. r	11.0	9.6	14.6	9.0	SW	25.0 r
17	8.0*	5.4*	12.1	10.0		5.6 a. r	12.0	11.3	14.1	8.7	W	3.6	8.2	7.6	9.3	9.7	NW	r
18	11.1	7.5	15.3	3.7	var. 1	7.2	12.7	9.5	18.3	4.0	O	1	11.4	8.0	14.6	3.3	O	4.5 th
19	13.0	9.1	18.9	5.7	O	1 a. g	15.0	9.9	23.1	6.3	O	a. r	13.5	10.6	19.6	5.3	O	th, a. r
20	12.0	9.9	16.3	6.7	SW	9.0 m. r	13.0	12.2	16.3	8.3	SW	r	10.9	9.6	13.2	8.3	S	r
21	8.9	9.4	10.9	7.0	W	0.4 na. nm. r	10.3	12.0	10.9	8.7	W	1 14.2 nm. r	8.1	9.8	8.2	7.3	W	31.5 r
22	9.4	6.9	13.7	7.0	N	1 7.0 m. n	11.8	9.3	15.7	6.3	W	1 9.7 m. r	9.6	7.8	13.8	8.0	SW	m. r
23	3.1	3.5	5.1	8.0	NW	rg, a. s	5.1	6.0	7.8	10.0		1.0 r, a. s	2.9	3.6	4.7	10.0	W	1.0 na. r, s
24	4.3	3.3	7.7	6.7	NW	2 a. rs, r	5.9	3.9	8.4	8.3	W	1 12.7 a. s	2.5	1.0	4.0	8.7	NW	s
25	6.5	2.1	10.3	5.0		12.2 m. n	9.4	4.9	14.3	6.0	O	1 0.2	7.3	1.6	11.6	7.3	SO	8.8 rf, m. n
26	13.7	7.5	18.6	4.3	O		15.5	9.5	21.5	3.7	O	1	15.1	8.8	19.1	1.7	SO	na. r
27	14.7	13.7	18.5	7.7	W	a. r	15.9	14.6	19.3	8.3	W	nm. r	14.2	15.0	15.2	8.0	W	15.9 th, nm. r
28	15.3	11.3	19.8	2.5	W	14.0 m. n	16.4	13.3	21.5	2.7	N	14.4 a. he	16.0	12.0	19.0	4.3	S	th, a. he
29	20.0	15.5	24.6	0.0	O	1	18.4	12.6	26.9	0.0	O		20.7	16.0	24.4	0.0	O	th
30	20.9	18.9	25.5	2.3	NO		20.4	14.5	28.2	3.3	W		20.9	15.7	26.5	1.0	O	
31	21.1	18.5	25.4	2.7	N	a. do	21.2	17.5	28.0	2.3	O	1 a. bl. do	21.0*	19.2*	24.3	1.3		th, a. g
Mittel	12.97	10.36	17.02	4.6		81.6	13.97	10.49	19.58	5.1		91.5	13.00	10.05	16.80	4.6		98.0

Windstill: 55. NO: 1. O: 10. SW: 4. W: 5. NW: 7. — 12. Abends Wetterleuchten gegen S. 13. 3^h Gewitter, das gegen N Hagel brachte. — 19. id. 5^{1/2}^h. — 23. Schnee 4-6^h. — 25. Bohnen erfroren. — 28. 29. Alpen hell. — 31. Abends Donner in N und S.

Windstill: 46. N: 1. NO: 1. O: 19. SO: 5. S: 1. SW: 7. W: 20. NW: 2. — 7. 2^h Nachmittags 28.5°. — 8. id. 29.4°. 9. id. 28.4°; Morgens Cirri. — 12. Abends Bar. 719.5. — 13. Wolkenzug SW; 1^{3/4}^h Donner in NW und SW; 2^{1/4}^h kurzes Gewitter über uns. — 23. Schnee seit 5^{1/2}^h bei 2.8°; 8^h Abends 1.2°. — 25. Wolkenzug SW. — 29. Nachmittags 4^{1/2}^h 31.5°. 31. 2^{1/2}^h Blitz und Donner in NW; ein starkes Gewitter das Klettgau hinauf.

Windstill: 82. NO: 1. O: 5. SW: 3. NW: 2. — 12. 8^h Wetterleuchten in SO. 22. 1^h SW2. — 24. 25. Nachmittags Sonnenhof. — 25. Reif hat die Reben etwas beschädigt. — 26. Morgens Alpen sichtbar. 27. 1^h NW2. — 28. Abends Alpen sichtbar. 29. 2^h Nachmittags 27.5°. — 31. † 12^h; Gewitter 2-4^h in NO; 8-9^h in SO.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
V.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	7.6	7.2	8.6	6.0	W 2	10.7 r	8.5	7.9	11.3	9.3	W 1	4.2 m. r	9.3	6.9	9.9	7.0	W 1	r		
2	9.0	6.4	11.3	8.8	W 1	0.7 m. a. r	9.6	6.9	13.2	9.0	W	1.3 a. r	10.1	5.9	13.4	9.3	W 1	11.2 a. r		
3	9.1	8.0	12.2	4.0	N	0.6 m. n. du, a. he	10.2	8.9	14.6	4.0	N	3.2 m. r, a. he	9.9	6.5	12.5	6.0	W 1	3.4 a. he ^o		
4	10.7	7.3	14.8	0.7	NO 1	th	11.6	10.2	15.4	0.0	O 1	th	9.7	4.5	13.4†	3.3	N 1	m. n		
5	12.4	7.4	17.6	0.3	NO 1	th	12.7	10.6	17.3	0.0	O 1	th	13.5	6.4	17.6	0.0	O 1			
6	13.7	8.1	19.8	0.0	NO	th	14.3	11.1	21.5	0.0		th	15.3	7.7	20.5	0.0	O 1			
7	15.5	10.2	22.2	0.0	NO	th	16.6	12.3	23.3	0.0		th	17.6	8.6	23.9	0.0	O 1			
8	16.1	10.2	22.9	0.0	N	th ^a	17.2	12.2	25.0	0.0		th	18.3	9.7	24.6	0.0	SO 1			
9	17.6	13.2	23.3	2.3	NW	th, a. wo	19.1	15.6	24.6	2.7	N	th, du, a. b	18.5	11.5	23.1	2.0	var. 1	a. wo		
10	18.4	15.0	23.9	2.7	NW	th ^o , du	18.7	16.2	24.1	2.0		th, nm. du	19.2	11.9	23.7	1.3	N 1			
11	18.8	13.3	24.9	4.7	W	th ² , du	19.2	15.0	25.4	4.0	S	th, nm. b	20.2	12.3	26.1	5.7	var. 1	m. he ^o		
12	19.0	15.3	25.6	6.0	N 1	th, m. he, n. a. w ²	20.0	17.3	25.3	6.7		th, m. he	19.6	14.5	24.5	7.7	O 1	a. r		
13	16.0	12.3	21.0	6.3	NW	nm. do. r	16.9	14.6	22.2	8.0		th, nm. do, a. r	14.7	11.9	14.4	7.3	W 1	1.0 nm. g ² . r		
14	13.8	10.6	18.5	8.3	NW 2	0.8 m. n ² , nm. do. r	14.5	11.3	19.2	9.3	W 1	m. n, nm. r	14.7	11.4	16.2	8.7	var. 1	3.0 nm. r		
15	13.9	12.3	18.6	6.3	NW 2	7.3 n. a. nm. r	15.4	14.3	20.0	6.3	W 1	4.6 a. r	15.2	11.0	20.1	7.0	O 1	1.5 nm. g. hg ² . r		
16	11.6	9.4	14.9	8.7	W	13.0 m. n, a. p	11.6	10.5	14.0	9.7	W	13.5 m. n, a. r	12.5	9.9	14.2	9.7	var. 1	27.0 r		
17	10.2	9.4	11.1	9.0	NW 1	9.6 r, m. p	10.7	10.2	12.0	10.6	W	8.7 r	10.4	9.7	11.0	9.7	NW 1	10.3 r		
18	12.6	10.3	15.9	2.3	NO	0.1	13.1	12.6	16.0	3.0	O	0.3 th	12.6	5.9	16.5†	4.0	var. 1	m. n, nm. he		
19	13.9	9.6	19.6	5.3	NO	th ² , a. do, g	14.3	12.6	20.1	4.7		th, a. do. g	14.6	7.3	18.9	7.3	var. 1	a. r		
20	11.9	11.2	14.5	7.7	S	15.7 m. r, nm. hg ^o	11.9	11.7	12.6	9.7	SW	32.9 r	13.3	11.1	14.5	9.3	SW 1	5.3 r		
21	10.1	10.3	10.7	7.0	W	10.5 r	10.2	11.8	10.1	7.3	SW	11.3 r	11.6	9.9	12.6	8.0	SW 1	19.3 r		
22	11.2	8.0	15.8	7.0	W 2	6.7 th	11.7	9.2	16.0	7.7	W	3.6 m. r	11.4	6.2	15.6	7.7	W 1	2.0 a. r		
23	5.8	6.0	7.5	10.0	NW 1	0.2 a. r	6.0	6.4	7.1	10.0	N	1.3 nm. r	5.5	2.7	5.8	10.0	N 1	9.6 nm. r		
24	5.1	3.9	5.9	8.7	NW 1	2.6 s, a. r	6.1	4.5	8.4	7.7	N	3.5 r, s ^o , a. rs	6.2	3.5	6.9	9.0	W 1	1.5 r, s ^o		
25	7.8	1.4	11.9	8.0	N	0.1 m. n ² , du	8.4	2.4	12.5	8.0	S	0.8 rf, m. n, du	10.2	2.5	13.2	5.7	var. 1	a. b		
26	14.9	10.2	19.4	3.0	S	0.3 n. a. r, m. he	16.1	12.7	21.3	4.7	S	nb, du	16.5	8.9	20.3	3.3	O 1	3.5 m. he		
27	15.1	14.6	17.0	8.7	NW	r	16.3	17.3	16.9	9.3	ws	0.5 th, r	15.3	13.2	16.0	10.0	O 1	r		
28	15.6	13.1	18.9	4.7	N	13.2 a. he	15.9	13.7	20.3	4.0	S	13.5 m. n. b, a. he	16.9	10.3	20.5	3.3	N 1			
29	17.7	11.9	24.2	1.3	S	th, m. n ²	18.6	15.2	24.3	0.0	O	th, m. n	20.3	11.0	25.5	0.3	O 1			
30	19.6	14.4	24.7	2.0	NO	th, du, a. he	19.1	15.0	26.5	1.3	S	th, m. n ^o	21.0	13.4	25.2	1.0	SO 1			
31	21.0	17.6	24.9	2.7	N	m. he, a. do. bl	22.6	20.8	26.2	1.0	O	th, a. do	21.4	15.9	24.7	2.7	NW 1	nm. wo		
Mittel	13.41	10.33	17.50	4.9		92.6	14.14	11.99	18.33	5.1		102.7	14.89	9.12	17.59	5.4		99.6		

Windstill: 47. N: 3. NO: 10. S: 4. SW: 12. W: 4. NW: 22. — 12. 3-7^h S3; 8^h NW4; 7^h 4^h Abends tiefster Bar. 713.6. — 13. 14. 2^h Donner und Regen. — 16. 1^h SW2; 3^h 2-4^h Platzregen. 17. 6^h id. — 19. 3^h Donner in SO; 5-5^h 2^h Gewitter. — 20. 1^h 3^h SW3 mit Hagel. — 22. 2-5^h Nachmittags NW3. — 24. Schnee seit 11^h Vormittags. — 31. 2-4^h Donner; 9-10^h Wetterleuchten in O.

Windstill: 66. N: 10. O: 7. S: 2. SW: 4. W: 6. NW: 3. — 9. Nach 1^h verstärkter N. — 12. Tiefster Bar. 715.6; 8^h Abends N2. — 13. Wolkenzug W. — 15. Seit 3^h Nachm. N. — 19. Gegen 4^h in SW Donner; 4^h 3^h starkes Gewitter mit SW3. 22. Seit 4^h Abends N2. — 24. Riesel vor 3 u. 4^h. — 25. Starker Nebel hinderte den Schaden des Reifs; *Kartoffeln und Bohnen gelitten. — 27. Vorm. starke Barometerschwankungen. — 31. 7^h Donner in W.

N: 10. O: 24. SO: 7. SW: 6. W: 10. NW: 8. — 4. † 12^h 3^h. — 12. Abends Barometer noch viel tiefer; der Wind dreht sich plötzlich nach W. — 13. Gewitter seit 12^h 3^h. — 14. id. mit Hagel 1^h 3^h. — 18. † 1^h 3^h. — 21. † 7^h 3^h. — 26. † 7^h 10^m. 31. † 7^h 20^m.

Posit. V.	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 1'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'		
	Alt.: 488 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1029 ^m											
	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
	Moyenne.	Min.	Max.				Moyenne.	7 ^h	1 ^h				Moyenne.	7 ^h	1 ^h			
1	7.8	5.8	12.2	7.3	O 1	2.9 nt. sr. pl	2.4	2.2	4.0	9.7	NO 2	3.1 ng, pl	2.7	2.4	5.0	8.3	SO 1	5.7 pl, ap. ng
2	8.9	2.8	15.2	10.0	SO 1	1.7	3.5	2.2	5.4	9.3	N 1	1.8 m. pl. gs	4.5	2.8	8.3	6.3	ca	2.8 sr. nu ^o
3	11.0	4.5	16.1	1.3	E	m. nu ^o	4.8	2.4	7.5	3.7	N 1	sr. cl	6.7	4.7	12.2	2.7	NE 1	sr. cl
4	11.3	3.6	16.7	0.8	E 1		6.5	3.9	9.4	1.3	NE 2		10.3	7.3	17.0	0.0	NE 1	
5	13.3	5.3	19.0	0.0	E 2		9.2	6.1	11.4	0.3	NE 2		11.0	8.1	17.7	0.0	NE	
6	14.9	3.8	22.6	0.0	E	ro	13.5	10.3	16.4	0.0			12.7	8.7	19.3	0.0	ca	
7	17.1	7.7	25.5	0.0	E 1	ro	16.0	13.3	18.6	0.0			15.0	11.3	20.2	0.0	NE 1	
8	18.2	8.1	25.8	0.3	S	ro	16.4	14.2	20.0	0.7	S 1		16.6	14.3	21.5	0.7	var. 1	ap. nu ^o
9	19.3	9.1	25.0	2.3		sr. ec	16.2	14.7	19.3	2.3	var. 1	sr. ec	15.2	13.4	21.3	1.7	SO	sr. cl
10	18.1	9.6	25.5	2.3	S	ap. nu	16.0	14.4	20.1	2.7	SO		15.2	14.4	20.6	2.0	S	sr. cl
11	18.7	8.6	24.8	9.3			16.4	14.6	20.4	4.3	SO 1		15.5	14.4	20.8	2.3	SO	sr. cl
12	18.3	10.1	27.8	7.0	E 1	sr. tp	15.7	16.6	20.8	5.7	S 1	0.4	15.5	14.5	21.2	5.0	SO 2	
13	14.9	9.4	21.5	10.0	var. 1	ap. tp	10.2	10.4	11.7	9.0	O 3		12.5	12.4	17.2	6.3	SO 1	0.5 ap. o. pl
14	12.6	6.5	17.1	10.0	SSO	br. pl	8.9	10.0	10.3	8.7	O 1	ap. pl	8.9	12.0	7.8	9.0	SO	9.6 pl
15	13.2	6.9	17.3	5.7	SSO	5.4 m. cl, o, sr. pl	8.4	8.8	11.6	7.7	SO 1	ap. o. pl	8.4	10.2	8.3	7.3	SO	4.1 ap. pl
16	10.0	6.5	13.0	10.0	SO 1	5.0 pl	5.8	6.3	6.4	9.7	O 1	7.8 br. pl	6.0	6.0	7.0	6.3	SO 1	15.7 pl
17	10.2	7.1	16.5	9.3	O	6.9 m. pl	4.1	4.5	4.7	9.7	N 1	1.3 br. m. pl	5.3	5.5	5.8	10.0	ca	8.6 m. br. pl
18	12.4	6.5	18.1	4.0	E	sr. cl	7.9	3.9	10.3	5.0	E 1	m. br	9.9	7.2	16.4	2.0	NE 1	sr. cl
19	13.5	5.6	16.7	7.7		sr. pl	10.6	11.2	12.4	6.7		ap. o. pl	12.0	11.3	17.5	7.7	SO 1	ap. pl
20	11.9	9.9	16.6	9.7	SO	4.6 pl. sr. ec	8.3	7.2	11.4	9.0	O 1	5.3 sr. ec	8.9	8.3	10.5	9.3	ca	6.8 pl
21	9.5	9.3	11.2	10.0	SO	13.0 pl	5.4	7.1	4.6	9.0	SO 1	15.1 br. pl	6.1	7.0	7.5	9.3	ca	17.0 pl, sr. ec
22	11.5	5.8	18.4	5.3	SO 1	3.0 sr. tp	6.2	5.0	11.2	7.7	O 1	2.2	6.6	4.9	11.6	5.3	SO	1.3 ap. pl, sr. br
23	4.2	4.7	6.6	9.0	N 1	1.2 ap. gs	-1.6	-0.9	-1.3	10.0	N 2	0.6 m. ng, gs	0.3	1.0	1.2	9.3	N 1	4.7 ng
24	5.5	0.6	10.5	4.3	O 1	ng, sr. cl	-0.1	-1.2	1.4	6.7	N 1	ap. ng	0.5	-0.4	3.6	6.7	N 1	2.1 ng
25	9.5	-2.1	16.7	4.7	S	gb, sr. pl	5.2	1.2	8.0	6.3	SO 1	1.5 m. gb, sr. pl	8.3	2.5	14.4	3.0	SO 1	sr. pl
26	16.6	7.2	24.7	7.0	S 1	1.0	13.1	8.6	17.4	6.7	O 1	0.5 pl	14.3	11.3	17.7	3.3	SO 1	4.0 sr. pl
27	14.0	11.1	15.8	10.0	var. 1	2.9 ap. pl	9.7	11.4	9.8	10.0	O 2	21.4 pl	9.7	10.8	10.0	9.3	ca	26.1 pl
28	15.7	8.2	21.5	3.7	SO 1	14.1 m. cv	12.7	11.0	15.4	5.0	SO		12.9	10.4	20.0	1.3	SO 1	9.2
29	18.8	8.6	26.2	0.3		ro	16.5	14.5	19.3	1.3	E 1		16.7	16.0	21.5	0.7	SO 1	
30	22.2	11.1	27.2	4.0	SSO	ro, sr. ec	19.5	18.6	22.4	4.3	SE	sr. ec	17.9	16.0	22.8	2.7	SO 1	m. nu
31	21.4	13.9	27.4	4.7	var. 1	sr. ec	16.1	15.6	18.3	4.0	N 2	m. cl, ap. cv	16.1	16.6	17.5	0.7	NE	ap. cl ^o
Moyenne	13.71	6.93	19.35	5.5		61.7	9.78	8.65	12.23	5.7		61.5	10.39	9.25	14.30	4.5		118.7

Calmes: 21. N: 1. NE: 9. E: 11. SE: 3.
S: 1. SO: 23. O: 3. NO: 3. — 2. 18. Brouillard
à 1200^m le matin. — 9. 9^h éclairs lointains au
SE. — 12. 6^h 1/2-11^h tempête et tourbillon (O4).
13. 1^h 1/2-4^h id. SO. — 15. 11^h 1/2-12^h 1/2 orage (SO-
SE). — 18. 7^h NE2 (Direction des nuages E.).
28. Brouillard à 1000^m jusqu'à 8^h matin. — 30.
Eclairs lointains 3^h 1/2-11^h au SO; 12^h au N. —
31. id. 10^h au S.

Alpes visibles: 7. 8. 10. 11. 15. 26. 30. 31.; 28.
très claires; 5. 6. 25. 29. claires; 4. sommets.

Calmes: 16. N: 25. NE: 15. E: 3. SE: 5.
S: 1. SO: 24. O: 21. NO: 8. — 1. La neige
ne prend pas pied. — 4. 5. Hâle au pied
des alpes. — 9. 8-9^h éclairs au SE. —
14. Encore de la neige sur Casseral et
Tête-de-Rang. — 15. Orage au SO vers
midi. — 19. 3^h orage; direction des nuages
SO. — 20. id.; éclairs au SE vers 9^h. —
22. Direction des nuages 1^h NO; N2 le soir.
23. Légère couche de neige le matin;
grésil 11-12^h. — 30. Eclairs au NO.

Calmes: 48. N: 1. NE: 14. SO: 32.
NO: 3. — 13. Orage à midi. — 23. Le
soleil est blanc de neige. — 30. 9^h soir
orage au SO.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann.							St ^e Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46 ^o 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46 ^o 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^b 17 ^m			Lat.: 47 ^o 49'			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
V.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores.			
1	5.1	4.6	7.7	9.7	O	1	5.9	pl	2.8	2.8	4.0	7.6	SO	24.4pl,ap.gv ^o ,nu	2.1	2.3	2.9	9.3	NO					8.1 pl, ng			
2	6.9	4.4	9.8	9.7	O		2.7		5.4	3.2	8.7	7.3	SO	12.0	4.1	2.1	6.4	8.0	N					6.2			
3	8.1	5.5	12.0	1.7	NE				7.2	5.0	10.2	1.0	SO		6.0	3.4	9.8	1.7	E	1							
4	8.7	4.8	14.4	1.0	E		ap. nu ^o		9.1	5.0	14.2	1.0	N	ap. nu ^o	6.7	4.2	10.6	0.7	E					gb			
5	10.3	5.4	15.3	0.0	NE				11.0	7.2	14.6	0.6	SO		9.3	6.1	13.7	0.0	E					ro			
6	13.5	9.2	19.3	0.0	O				13.9	10.0	19.0	0.3	SO		13.6	11.5	16.7	0.0	E					ro			
7	16.1	11.4	22.0	0.0	O				15.5	12.1	20.0	0.0	SO		16.1	13.9	19.1	0.0	E	1				ro			
8	15.1	11.8	20.8	0.7	O				16.1	13.2	20.0	0.3	SO		15.9	14.8	19.6	0.7	E	1				ro			
9	15.9	13.2	21.2	1.7	O		ap. nu		16.5	13.2	19.2	2.7	SO		15.6	13.0	19.1	2.0	E								
10	15.8	13.6	21.4	3.3	SO		sr. cl		16.4	14.0	20.6	3.0	SO		15.8	15.0	18.3	2.3	E					ap. nu			
11	15.7	12.4	20.2	5.0	O		ap. cv		17.5	14.9	20.8	4.3	SO	1	17.3	14.5	21.3	5.0	S								
12	19.0	17.4	25.5	7.7			ap. fh		19.9	18.0	23.0	4.0	SO	2	16.8	20.1	20.9	5.3	S	2							
13	13.1	14.3	13.4	8.0	O		ap. pl		13.3	13.4	16.8	4.7	SO	m. cl ^o , sr. pl ^o	9.5	11.6	8.3	7.7	N					2.4 sr. br			
14	11.1	9.2	14.4	8.3	O		8.7 ap. pl		11.6	12.0	14.2	7.3	SO	2	8.6	8.2	9.9	10.0	var.	1					3.6 m. br		
15	10.8	9.8	14.9	6.3	S		6.4 ap. pl		9.9	8.8	14.6	5.3	SO	1	14.9 pl	8.7	8.7	11.4	6.7	E	1				10.3 m.o.pl.b		
16	9.1	8.8	11.0	10.0			7.1 m. pl		7.2	7.0	8.0	10.0	O	28.0 pl	7.1	6.1	9.7	9.3	E						17.3 pv		
17	7.3	7.1	8.8	10.0	O		20.7 m. pl		6.5	5.8	8.0	9.0	SO	9.8 pl	4.1	4.2	4.2	9.7	N						13.9 nt. m. p		
18	10.2	7.8	14.0	5.3	NE		sr. cl		9.7	6.0	13.2	2.3	SO	1.5	8.0	4.5	11.6	3.7	E	1					m. br		
19	12.2	12.4	15.7	7.0	O		sr. pl		11.5	10.3	14.9	7.0	SO	ap. pl	10.3	10.8	11.3	8.0							0.2 ro		
20	11.2	11.6	13.4	8.0	O		4.3 nt. pl		10.2	8.8	12.0	8.0	SO	18.0 nt. pl	8.3	7.7	9.6	10.0							5.1 pl		
21	7.6	8.7	6.6	10.0	O		16.1 pl		6.8	8.5	5.4	8.7	SO	13.4 pl	6.0	6.7	5.8	9.0	O						22.7 pl		
22	9.2	7.1	12.6	8.7	O				7.8	6.4	9.6	7.3	SO	4.4 pl	6.3	5.0	10.7	8.3	O						2.5 nt. pl		
23	2.0	2.8	2.6	10.0	NO		6.7 ng		0.3	1.0	1.4	10.0	SO	1	5.2 (1)pl,m.ng	-0.6	0.2	0.2	9.3	NO	1				1.7 ng		
24	1.4	1.0	3.0	10.0			3.8 ng		-1.2	-1.6	-0.4	7.0	SO	13.2 (6) sr. cl	0.3	-1.7	3.2	3.3	NE						2.3		
25	7.8	2.0	13.2	3.3	O		0.9 sr. pl		6.5	1.0	10.0	4.0	SO	1.0 m. cl, sr. cv	5.7	1.1	8.9	4.0	E						gb ² , sr. pl ^o		
26	14.9	10.6	20.2	4.0	O		1.8 sr. cl		14.1	10.0	17.2	4.0	SO	1		14.7	10.5	18.6	3.3	SE	1				0.4		
27	12.3	13.4	13.0	9.7	O		1.8 m. sr. av		11.3	14.0	11.2	9.0	SO	1	ap. pl	10.0	10.9	10.7	10.0						31.3 pl		
28	16.1	12.2	23.6	3.7	O		12.7 sr. cl ^o		13.9	10.0	17.0	1.7	SO	19.2	13.1	11.6	15.9	2.3	E						16.2 ap. nu		
29	18.2	16.8	22.3	0.0	O				17.1	13.6	20.0	1.0	SO		16.8	14.2	20.3	0.3	SE	1					ro		
30	17.9	16.3	21.7	2.3	E				19.0	16.0	22.4	2.3	SO		19.0	16.6	22.0	6.3	E	1					ro		
31	16.0	17.0	20.6	1.3	O		ap.nu.tn,sr.av ^o		17.2	15.2	19.9	4.3	SO		15.4	17.4	13.9	5.3	NO						ap. br ^o		
Moyenne	11.57	9.78	15.29	5.4			99.1		11.11	9.19	13.86	4.7		165.0	10.03	8.85	12.41	5.2							146.2		

Calme: 90. O: 5. — 12. 2 et 9^h soir fortes raffales de vents (O3). — 31. Dès 1^h/₂^h nuages avec coups de tonnerre au SO, S, E, NE.

Calme: 64. N: 1. SO: 41. — 3. Direction des nuages 1^h NE. — 4. id. 1^h SO/O. — 10. 11^h soir halo lunaire. — 21. Neige sur les hauteurs. — 25. 1^h SO2. — 31. A 2^h après-midi tonnerre et un peu de pluie douce.

Calme: 52. N: 2. NE: 2. E: 8. SE: 16. SO: 7. O: 7. NO: 7. — 3. Direction des nuages 7^h SE; 1^h N. — 9-12. 14. 15. 19-21. 27. 28. id. SO. — 12. 7^h SO3; changements des vents brusques et fréquents. — 13. 1^h NO2; brouillard 6-8^h. 15. Orage 11-12^h avec pluie et grêle. — 16. Direction des nuages 1^h SO/SE; 8^h soir NO. — 18. Brouillard jusqu'à 8^h. 24. Forte gelée. — 27. 1^h SO3. — 30. Eclairs à l'O et au SO de 8-9^h soir.

Posit. 1867. V.	Genève: Observatoire.						Montreux: Carrard.						Bex: C. Rosset.					
	Long.: 0° 15' Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0° 18' Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m					
	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère
	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	du temps. Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps. Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps. Hydrométéores
1	7.51	5.5	13.5	7.6	SSO 2	5.8 pl, m. vt ²	9.3	8.9	12.2	9.3	N	13.5	7.9	7.8	9.8	9.3	SO	pv, sr. pl
2	8.51	5.0	13.2	4.8	N 1	nu	10.4	7.9	13.0	10.0	SE	4.8	10.7	8.1	16.2	7.3	SO	10.0
3	9.70	3.8	15.0	0.2	N 1	ro, cl	13.1	9.4	18.2	0.8	S		10.3	4.5	19.8	0.7	SO	m. sr. ro
4	11.08	4.6	16.7	0.1	N 1	ro, cl	12.9	9.4	17.0	0.0	SE		11.4	6.0	20.1	0.0	SO	m. sr. ro
5	12.30	7.0	18.8	0.2	NNE 1	ro, cl	13.4	10.4	17.2	0.0	SE		12.6	5.9	21.1	0.0	SO	m. sr. ro
6	13.40	6.0	19.0	0.0	N 1	ro, cl	15.6	11.8	19.9	0.0	SE		14.5	7.6	25.4	0.0	SO	ro ²
7	16.51	7.8	25.8	0.0	N 1	cl	16.9	13.8	21.0	0.0	SE		16.7	9.8	27.6	0.0	SO	
8	17.70	9.9	26.3	1.0		cl	18.1	15.2	22.2	0.8			17.0*	11.2	26.8	0.0	SO	
9	18.43	12.0	26.1	2.1		cl	18.4	15.9	22.7	1.0	N		17.2	12.3	27.0	0.7	SO	ro, sr. ec
10	18.57	10.5	26.0	3.0		ro	18.7	15.4	23.8	2.3	N	ap. nu	17.6	12.7	26.4	2.7	SO	ap. nu
11	19.33	10.8	26.3	6.8	SO 2	vp	20.3	17.7	23.4	6.0	NO		21.4	16.0	26.9	3.7	S 1	
12	19.02	14.2	27.0	8.4	SSO 3	sr. vt ²	21.5	18.3	28.0	7.8	var. 3		23.3	23.4	30.0	5.7	S 3	fh
13	15.43	12.3	22.2	7.4	SSO 2	12.4 pl, ap. vt ²	16.5	15.0	21.5	6.0			16.7	12.1	24.6	4.3	O	m. cl, sr. cv
14	11.83	9.7	16.0	10.0		22.9 pl, cv	13.9	12.7	17.4	10.0	NO	2.6 pl	14.8	13.2	20.6	7.3	O	sr. pl
15	10.35	7.6	16.0	7.8		16.9 ap. pl, m. cl	13.5	12.2	17.3	6.3	O	12.7 m. cl	12.5	8.8	19.2	8.0	O	sr. pl
16	9.89	8.2	16.3	3.9		14.5 m. pl	11.4	11.5	12.2	10.0		12.4 pl	10.9	10.1	13.4	10.0	O	pl
17	10.78	8.1	15.3	7.8	N 1	sr. cl	12.8	10.7	15.8	7.0	N	6.1 pl	12.1	10.2	17.8	6.7	O	39.2 sr. cl ⁰
18	11.76	6.2	18.1	3.7	N 1	vp	14.2	12.4	17.9	3.7			12.3	7.4	20.0	1.7	O	m. sr. ro, ap. nu
19	12.57	8.0	18.2	8.9	N 1	m. ro	13.9	12.9	16.8	9.7	N		14.3	13.1	18.9	8.7	O	ap. pl
20	14.34	11.4	20.0	8.1	SO 2	vt ² , cv	14.0	13.4	16.9	7.0		5.3 sr. nu ⁰	13.8	10.7	19.2	9.3	O	pl
21	10.08	8.0	14.5	8.8	SSO 1	17.9 pl, cv	10.4	11.6	9.1	10.0	N	24.1 pl	9.5	11.0	9.4	10.0	O	pl
22	12.70	6.7	18.9	5.2	SSO 1	3.2 pl, ng	14.1	13.8	16.7	7.0	N	3.6 ap. cl ⁰	12.6	9.9	19.2	7.7	O	ap. cl ⁰ , sr. pl
23	4.83	2.0	11.0	9.3		cv	5.4	7.8	5.2	10.0	N	5.7 pl	5.3	6.3	7.7	10.0	O	pl, sr. ng ⁰
24	4.94	0.8	10.9	5.3	N 1	sr. cl	6.2	3.3	10.2	4.7		19.2 sr. cl	5.2	1.4	12.4	4.3	O	16.9 sr. cl
25	8.54	-0.3	15.9	5.8		gb, m. cl	10.7	7.2	13.3	3.7	N	sr. cv	9.5	2.2	16.4	3.7	O	gb, sr. cv
26	16.79	7.5	24.9	4.7		0.4 pl, vp	15.1	7.2	20.6	4.7	N	sr. cl	16.0*	15.2	20.0*	0.0		
27	13.06	11.7	18.0	9.9		22.3 pl, cv	14.9	17.3	14.5	9.3	N	3.0 cl	14.0*	13.0*	16.4*	10.0		ap. pl
28	14.66	10.1	20.1	2.1	N 1	br. m. cl	17.4	14.8	21.2	1.0	SE	21.0	16.6	12.6	23.9	1.0	SO	12.6 sr. ro
29	17.61	9.1	24.1	0.0	N 1	cl	18.7	15.0	22.6	0.0	SE		19.4	14.2	27.2	0.0	SO	
30	20.25	13.3	26.1	2.9	N 1	1.7 sr. pl, m. pl	21.2	18.8	24.7	1.3	SE		21.0	16.8	29.5	1.3	SO	
31	18.18	14.5	24.2	7.0	SO 1	vp	20.2	20.6	21.9	6.0		m. cv	20.1	19.3	25.3	5.7	SO	0.1 sr. pl ⁰
Moyenne	13.26	8.13	19.46	5.1		118.0	14.59	12.64	17.87	5.0		134.0	14.30	10.74	21.00	4.3		78.8

Calmes: 10. N: 87. NNE: 22. NE: 6. ENE: 4. E: 11. ESE: 1. SE: 4. SSE: 4. S: 22. SSO: 46. SO: 37. OSO: 11. O: 12. ONO: 5. NO: 3. NNO: 20. Direction résultante des vents = N 54,6 O. — Intensité % = 21.0.

1. Il a neigé sur le grand Salève de la nuit
2. Halo solaire partiel de 11 à 1^h. — 12. Eclairs et tonnerres le soir de 6^h 55^m à 7^h 45^m. — 13. Eclairs et tonnerres à 1^h. — 14. De 2 à 5^h quelques coups de tonnerre. — 15. De 1 à 1^h 48^m éclairs et tonnerres.

2. Direction des nuages N. — 10. 15. id. 1^h S. — 12. 1^h SE; N3 le soir. — 12. 13. 18.-20. 22. Direction des nuages S. 17. Neige à 1400^m. — 23. id. à 1300^m. 24. id. au bord du lac. — 25. La gelée n'a guère fait de mal aux vignes dans les régions inférieures, mais plusieurs branches de vigne ont été cassées par le poids de la neige; à 1000^m les cerisiers et les jeunes pousses de hêtre ont été gelés. — 27. Direction des nuages SO.

1. Coq 1^h N. — 2. Dir. des nuages N. 4. Coq 7^h N; 1^h NEE. — 5. id. 1^h NNE. 6. 7. id. 7^h NNE. — 9. Eclairs 7¹/₂-8¹/₂^h soir. — 10. 29. Coq 7^h NO. — 12. NO2 dès 8^h soir. — 16. Coq 1^h NE. — 17. 18. Direction des nuages 1^h NO. — 19. id. 7^h SO (coq NE). — 22. id. 1^h NE (coq N). 23. Flocons de neige à 6^h. — 24. La neige a pris pied sur la colline de Montet (600^m): 25. Beaucoup de pommes de terre et de haricots ont été gelés.

	Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:						
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m	Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère		Température.			Clarté	Vent	Caractère	
V.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps.		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	du temps.		Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	du temps.	
						Hydrométéores							Hydrométéores							Hydrométéores	
1	8.5	9.4	9.2	9.8	N 1	3.8 pl, cv		8.6	9.2	9.7	8.7	O 1	cy		-6.68	-6.7	-5.6	10.0	NE 1	cv, m. ng	
2	10.9	7.8	13.9	6.3	N 1	5.3 pl, nt. nu		10.5	6.9	14.6	6.3		nu		-5.81	-7.8	-2.8	4.6	NE 2	m. sr. br	
3	11.5	7.0	16.6	0.0	NO 2	cl		12.3	8.1	17.3	0.7	O 1	cl		-2.62	-6.4	0.9	3.8	NE 2	cl	
4	13.4	7.5	19.6	0.0	N 1	cl		13.0	8.2	18.5	0.0		cl		2.45	0.0	5.6	0.0	NE 2	cl	
5	14.4	9.4	19.6	0.0	ca	cl		14.9	9.6	20.4	0.0	SO 1	cl		4.96	1.6	8.4	0.0	NE 1	cl	
6	18.1	10.4	28.2	0.0	ca	cl		16.8	10.9	23.8	0.0	SO 1	cl		6.37	1.2	10.0	0.0	ca	cl	
7	18.5	12.0	25.8	0.0	ca	cl		19.2	12.1	27.6	0.0	S 1	cl		6.24	4.6	9.6	0.0	ca	cl	
8	18.5	13.0	25.2	0.0	ca	cl		19.2	13.7	26.2	0.3	SO 1	cl		6.73	3.1	10.3	0.0	ca	cl	
9	18.7	13.6	24.0	0.3	E 2	cl		19.3	14.3	26.2	0.3	O 2	cl		7.04	3.9	12.2	1.4	SO 1	cl	
10	19.4	15.1	24.8	0.7		cl		20.2	14.9	27.6	2.3		cl		6.92	4.0	10.3	0.4	ca	cl	
11	20.7	15.2	27.4	2.7	N 1	nu		21.3	16.0	28.0	5.3	S 1			7.20	4.2	10.7	5.3	SO 1	m. cl, ap. cv	
12	22.5	19.2	26.0	5.3	SE 4	nu, vt ²		21.0	18.3	24.6	7.0		nu		2.86	1.5	5.8	9.6	SO 2	cv, br	
13	19.0	15.2	26.7	2.7		cl		18.7	15.7	25.5	4.3	SO 1	nu		2.60	0.4	5.7	7.6	SO 2	m. br	
14	15.0	14.3	19.0	4.7	NO 2	nu		15.7	14.4	19.7	6.3	SO 1	nu		0.67	0.4	1.9	10.0	SO 2	cv, br	
15	13.8	12.0	19.0	8.0	N 3	3.3 pl, cv		15.5	12.0	24.0	5.7	SO 1	6.1 pl, nt. nu		0.33	-2.3	3.5	8.1	SO 1	5.6 ng, m. cl, sr. cv	
16	11.1	10.2	12.0	10.0	NO 3	13.1 pl, cv		10.3	9.9	10.2	10.0	O 1	11.9 cv, pl		-0.72	-2.4	3.9	10.0	NE 1	11.4 pl, ng, cv, br	
17	12.9	10.9	17.2	5.0	N 2	1.6 m. pl		12.7	11.5	16.0	5.0	O 2			-0.96	-3.5	3.1	8.3	NE 1	cv, br	
18	12.5	9.8	14.2	0.7	NO 1	cl		14.7	9.6	21.6	0.7	O 1	cl		2.68	-2.3	7.3	4.3	SO 1	m. cl	
19	14.2	12.3	17.6	9.7	N 2	cv		14.9	13.0	18.1	7.7	O 1	cv, pv		0.50	0.2	1.0	10.0	SO 1	7.4 pl, ng, cv, br	
20	14.1	11.2	17.3	7.7	NO 2	3.7 pl, nt. cv		15.6	12.2	20.5	7.3	SO 1	m. pv		1.68	-0.7	6.5	6.9	NE 1	4.2 pl, ng, m. br	
21	11.1	12.2	10.2	10.0	NO 2	4.3 pl, cv		11.0	13.4	9.8	8.3	SO 2	9.2 pl, cv, vt ²		-0.75	-1.7	2.0	5.9	SO 1	7.1 pl, ng, m. br, sr. cl	
22	12.8	9.5	16.8	7.3	NO 2	0.9 pl, m. cv		13.2	9.8	18.9	7.0	O 1			0.00	-3.2	4.9	6.8	NE 1	sr. br	
23	5.7	7.1	7.6	9.3	N 3	5.1 pl, cv		7.3	7.6	11.1	8.0	O 2			-7.66	-11.5	-1.6	10.0	NE 1	3.4 ng, cv, br	
24	6.3	3.6	11.2	3.3	N 2	4.8 pl, ng, m. gb		6.6	4.1	10.0	3.3	O 2			-9.44	-13.2	-6.4	4.6	NE 2	m. cv, sr. cl	
25	10.6	5.0	15.7	4.0	NO 1	m. gb, sr. cl		11.4	4.6	17.8	5.0	SO 1	m. cl, sr. cv		-1.03	-6.7	3.5	5.0	SO 1	m. cl, sr. cv	
26	17.7	11.6	24.0	2.3	SE 2	0.2 pl		18.4	11.7	24.3	2.0	SE 1			4.52	2.5	6.9	3.8	SO 1	cl, sr. br	
27	15.2	15.8	16.0	8.3	SE 3	1.5 pl, cv. vt ²		16.0	16.1	19.0	9.7	O 1	cv, pl		0.24	0.2	1.5	10.0	SO 1	27.0 pl, ng, cv	
28	17.9	13.6	23.4	0.7	N 1	10.1 pl, nt. cl		18.1	13.6	24.2	1.3	SO 1	10.5 pl, cl		5.14	-0.2	7.9	0.3	ca	cl	
29	20.4	15.3	27.4	0.0	ca	cl		20.9	15.6	27.8	0.0	SO 1	cl		5.64	3.2	8.1	6.3	SO 1		
30	22.9	18.0	29.8	0.0	ca	cl		22.8	17.5	29.4	1.3	S 1	cl		6.86	5.0	10.4	7.1	SO 1		
31	21.0	19.4	25.6	3.3		nu		20.2	19.2	23.6	4.7	O 1			5.82	4.0	9.4	6.2	SO 1	3.6 pl, sr. cl	
Mittel	15.14	11.83	19.73	3.9		57.2		15.49	12.06	20.58	4.1		37.7		1.67	-0.92	5.00	5.4		69.7	

Calme: 58. N: 28. E: 5. SE: 19. NO: 19.
 9. Vers 9^{1/2}^h soir, halo lunaire. — 12. Orage de
 10^{1/2}^h matin jusque vers minuit. — 14. Tonnerre
 à 4^h soir.

Calme: 41. NE: 1. E: 3. SE: 3. S: 1.
 SO: 12. O: 28.

Calme: 71. NE: 112. SO: 132. —
 Direction résultante des vents = S 45 O.
 Intensité % = 7.2.
 Hauteur de la neige: 15. 23. 3^{cm}; 27.
 5^{cm}.

age.	Rigi: K. Pfister.							Grächen: M. Tscheinen.							Simplon: Bas. Frossard.						
	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m							Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m							Long.: 0 ^h 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m						
V.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	
	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h					Moyenne	Min.	Max.				
1	-2.9	-2.6	-3.0	10.0	W 2	4.1 (1.5) s		3.7	-0.1	11.6	9.0	SW 1	1.1 na. r, a. w		-2.43	-3.0	-0.4	1.0	SO 2	cv, br	
2	-1.7	-2.4	-0.6	10.0	W	4.4 (2) n		2.2	-0.2	5.4	5.7	W 1			-1.68	-4.0	1.4	0.5	SO 2	nu	
3	-0.2	-1.2	0.6	9.7	W	3.9 (2) n		5.5	2.6	10.3	2.0	N 1			0.57	-3.6	4.6	0.3	NE 1	nu, sr. cl	
4	5.3	2.4	4.6	0.7	W			6.1	1.8	10.4	0.0	NW	rf		3.02	-2.0	7.0	0.0	NE 1	cl	
5	6.6	5.6	7.2	0.0	O			10.0	7.9	13.8	0.0	W	rf		5.27	1.4	10.0	0.0	SO 1	cl	
6	9.3	9.0	10.4	0.0	SO			11.3	7.6	15.4	0.0	W	rf ⁰		5.80	2.6	10.1	0.0	NE 1	cl	
7	11.0	9.6	13.2	0.0	SO			14.0	12.8	16.7	0.0	W			6.98	1.0	11.2	0.0		cl	
8	12.3	11.6	14.6	0.0	SO			14.5	13.2	18.0	0.0	N			7.85	3.0	12.0	0.0	SO 1	cl	
9	11.2	10.2	13.2	5.7	SO 1			14.1	13.4	17.0	3.3		a. du		7.80	5.5	10.7	0.3	S 1	nu	
10	10.9	9.2	13.6	5.0	W			13.4	12.4	16.3	2.0	N	du, nm. wo ²		8.02	4.6	9.6	0.3	SE 1	nu, m. cl	
11	13.3	12.0	15.0	3.3	SW			14.5	13.4	17.8	6.7	O	du		8.10	5.2	11.2	0.5	SO 2	nu	
12	13.4	11.6	15.0	5.0	S 2			13.5	12.0	16.8	8.0	W 2	a. fh		6.90	6.0	9.4	0.8	SO 2	m. br	
13	6.7	5.2	10.6	5.7	W			12.3	12.0	16.4	5.3	W 2			5.04	4.0	7.6	0.5	SO 2	1.4 nt. pl, br	
14	6.9	7.4	9.8	7.3	SO	3.3 mm. n, a. rs. st		9.7	11.4	13.0	7.0				4.07	2.5	6.5	1.0	SO 2	4.2 pl, cv, br	
15	3.9	4.6	7.8	4.7		26.9 s, a. st		7.3	4.8	11.4	8.0	N 1	6.6 na. r		2.85	1.2	6.9	0.8	SO 2	7.3 pl, m. sr. br	
16	2.6	2.8	4.0	10.0	NW	10.5 n, s, r		3.0	2.4	4.2	10.0	W	na. r, rg		1.70	-0.4	7.0	0.9	E 1	15.2 pl, ng, cv	
17	1.3	-0.4	4.4	8.3	N	26.0(15)m.s. an		5.2	4.0	8.8	5.7	N	8.7 r, m. n ²		2.70	0.8	6.5	0.7	NE 1	10.0 pl, ng, m. sr. br	
18	5.9	4.6	7.2	0.0	W 1	9.3		8.6	5.8	12.3	2.0	N	rf, m. he		3.87	-1.4	7.6	0.3	S 2	cl, sr. br	
19	6.9	7.0	9.6	5.7	W 2	m. he		9.4	9.0	12.6	8.0	W			2.70	1.4	6.2	0.9	SO 2	2.9 pl, cv	
20	3.1	1.6	4.2	6.7	N	6.4 n		5.8	4.0	8.4	7.0	W	0.5		2.58	0.4	5.9	0.7	SO 1	1.3 pl, ng	
21	1.9	5.8	0.0	6.7		5.7 n, m. rs. s		4.8	6.0	6.2	6.0	N	r, nb		1.78	0.6	5.6	0.7	SO 2	5.5 pl, ng	
22						m. n		5.5	4.0	8.6	9.0	N 1	rf, nb		2.23	-1.0	5.8	0.8		1.6 pl	
23								0.7	1.2	3.4	9.0	N 1	m. s		-2.52	-4.9	0.5	0.3	SO 2	vt ²	
24								-0.9	-2.0	1.0	4.0	W 2			-4.66	-6.4	-1.3	0.6	SO 2	ng, sr. cl, vt ²	
25								4.7	-1.4	9.2	4.3		rf		0.70	-7.3	6.0	0.3	SO 2	m. cl	
26								11.2	6.6	16.4	4.3	W			4.39	-0.4	8.4	0.3	SO 2	nu	
27						a. n		8.8	10.5	9.6	9.0		r		2.53	2.8	4.0	0.9	SO 2	cv, br	
28	8.5	6.0	10.4	4.0	NW	a. he		10.9	7.0	15.0	4.0	W	4.4 m. nb		6.65	2.6	10.7	0.4	SO 2	7.2 pl, nu	
29	12.4	10.4	14.4	0.7	O			14.5	15.0	17.0	2.3		a. wo ²		8.45	5.8	11.0	0.3	SO 1		
30	12.3	12.3	12.6	1.3	O	nm. wo		14.3	13.6	16.8	5.7				9.20	6.8	11.4	0.3	SO 2	m. sr. cl	
31	13.0	12.6	15.0	4.8	O	a. r. bl. do		14.4	13.8	18.4	4.7		m. he		10.45	7.0	14.8	0.5	SO 2	m. sr. cl	
Mittel						103.6		8.81	7.24	12.20	4.9		21.3		3.87	0.99	7.85	0.5		56.6	

Windstill: 58. SO: 2. S: 5. SW: 1. W: 21.
NW: 2. — 13. 28. Nebel im Thal steigend.

Windstill: 55. N: 16. NO: 6. SW: 4.
W: 14. NW: 7. — 3. 21. Stark gefroren.
11. Lawinen in den Hochgebirgen. — 12.
1^h NW2; seit 3^h heftiger Föhnsturm. —
13. 1^h W3. — 14. 1^h NO2. — 20. Letzte
Nacht bedeutender Steinschlag ob Grächen.
23. Schneegestöber auf der Sonnenseite.
26. Man mäht das erfrorene Korn.

Calmé: 1. N: 3. NE: 61. E: 6.
SE: 22. S: 27. SO: 244. O: 29. NO: 16.
Direction résultante des vents = S 43.2 O.
Intensité % = 77.5.

31. A 9^h du soir quelques éclairs.

	IV. Brusio: G. Leonhardi.						V. Brusio: G. Leonhardi.						V. Solothurn: Bachtler.							
Lage.	Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m						Länge: 0° 21' Breite: 45° 13' Höhe: 474 ^m							
1867.	Temperatur.			Nieder- druck.	Wetter- zust.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Nieder- druck.	Wetter- zust.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Nieder- druck.	Wetter- zust.	Witterung. Nieder- schläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	5.0	3.6	7.6	0.0	N	2	7.3	8.6	5.3	9.3	N	3	n. r	7.4	7.3	8.4	7.0	W	1	a. he°
2	4.0	-0.2	7.0	0.0	var.	1	10.3	9.4	12.3	5.0	N	3	1.1 nm. he°	9.3	7.4	11.3	8.7	S	1	m. r
3	9.2	4.3	12.3	3.3	N	2	10.0	6.7	11.3	0.7	N	1	nm. he°	9.6	7.2	13.3	5.7	O	1	1.7 th, a. he°
4	10.3	7.2	13.2	3.3			10.3	5.2	15.2	0.0				10.3	7.2	14.6	0.3	O	1	th
5	10.4	10.0	12.2	3.0	N	3	11.9	7.6	16.1	0.0				12.3	7.4	15.6	0.0	O	1	th
6	7.7	5.0	10.0	6.7	N	1	15.3	10.2	21.2	0.0	var.	1		14.1	9.4	19.0	0.0			th
7	12.3	7.4	17.3	5.0	N	1	16.7	11.3	22.2	0.0	var.	1		17.1	10.3	23.1	0.0	W		th
8	11.7	9.2	15.2	9.0			16.3	12.6	22.0	0.0	var.	1		16.7	12.4	22.3	0.0			th
9	10.1	7.6	12.6	6.0	N	3	18.2	13.7	24.0	3.0	var.	1		17.3	13.3	23.2	0.3	O		th
10	8.5	7.6	11.0	3.3	N	1	18.0	15.0	22.7	2.3	var.	1		17.3	13.3	22.3	2.0			th, nm. wo
11	9.3	4.6	15.0	0.0			17.7	14.0	22.2	0.7	var.	2		18.3	13.6	24.6	4.0	W	1	th
12	8.1	6.3	12.2	0.0	N	1	18.2	14.1	23.0	6.0	var.	1		19.6	14.3	24.0	7.7	var.	1	th
13	9.1	5.0	13.6	0.0			18.3	17.0	22.0	10.0			a. r	15.3	13.2	20.3	8.7	var.	1	th
14	11.0	8.7	14.0	3.3		m. b	16.6	15.2	20.0	10.0			1.2 r	13.0	10.2	17.0	9.7			m. n, a. r
15	10.5	8.0	12.6	10.0			15.1	13.2	18.4	8.7			3.6	13.7	12.4	17.3	8.3	W	1	1.3 a. r
16	10.4	10.0	11.6	9.0	N	2	14.3	12.7	17.3	8.7				10.3	9.6	13.2	9.7	var.	1	2.2 na. a. r
17	13.6	7.3	16.7	3.3			14.7	12.4	18.6	7.3				10.4	10.2	11.0	10.0	var.	1	1.2 m. r
18	16.4	12.7	21.1	6.7		m. he	14.6	11.3	19.0	2.0			a. wo	13.3	10.3	15.2	3.3	O	1	th
19	14.1	12.1	17.0	7.3			13.5	11.4	16.2	3.3			a. r	14.3	10.0	13.0	7.7			th, a. g. r
20	11.4	10.4	14.2	9.0		nm. r	11.1	10.0	11.6	9.3			1.3 n, nm. r	13.1	12.5	15.0	6.7	SW	1	1.2 a. r
21	10.2	9.0	11.3	10.0		14.0 r, n	11.2	11.4	12.3	10.0	S	1	n. r	9.3	11.4	9.3	8.7			1.3 r
22	10.4	9.7	12.4	0.0			10.6	8.6	13.2	10.0			32.5 r	10.3	9.0	14.2	6.0	W	1	1.6 r
23	10.3	7.2	13.3	0.0			8.6	9.0	11.3	10.0			1.3 n, r	5.7	5.0	7.3	9.7	var.	1	nm. r
24	12.3	9.2	16.6	2.0			6.7	5.4	8.3	4.0	N	2	6.3	5.6	4.2	8.3	6.7	W	1	0.4 a. he°
25	13.7	9.1	19.1	1.7		m. he	8.6	4.7	12.2	0.0				8.3	3.2	12.4	4.3	N		rf, a. b
26	14.3	11.3	16.6	9.3			12.1	7.4	16.6	2.7			nm. wo°	15.1	11.4	19.0	2.3	W		th, a. he
27	11.5	12.2	12.2	9.3		n, a. r	11.9	12.2	12.3	8.7			r, n	14.7	15.3	15.4	9.7	var.	1	nm. r
28	11.0	8.3	13.1	10.0		21.6 na. a. r	15.3	11.4	20.0	4.0			14.0 a. b	15.3	13.0	18.4	1.7	W		3.5 th
29	11.0	10.2	13.3	9.3		14.0 nm. b	17.4	13.3	22.0	2.3			a. wo°	17.7	14.4	23.3	1.0	S		th
30	10.5	6.0	15.6	3.0	N	1	18.1	14.4	22.3	2.0			nm. wo	20.3	17.0	25.1	1.7			th
31							19.1	16.0	23.0	1.3			nm. wo	21.1	18.4	24.3	3.3	W		th, nm. wo°
Mittel	10.66	8.03	13.70	4.3		49.6	13.37	11.17	17.23	4.7			62.5	13.39	10.33	17.20	5.0			15.4

Windstill: 30. N: 42. S: 18. — 1. Der heftige Nordwind dauerte 20 Stunden. — 15. 3^h Nachm. N3 etwa 1 Stunde. — 17. 2^h Nachmittags N3. 20. Regen seit 2^h. — 23. Schnee bis St. Romedo.

Windstill: 44. N: 30. S: 19. — 1. Schnee bis fast in die obere Thalsohle. 6.-12. 29.-31. Abends N; 1^h S. — 18. 1^h S2. 22. Schnee bis 1000^m. — 23. Abends N3.

Windstill: 20. N: 3. NO: 4. O: 17. SO: 5. S: 1. SW: 10. W: 24. NW: 2. 2. Wolkenzug W. — 14. Nebel bis 10^h. 19. 5-7^h Gewitter; Regen. — 27. Wolkenzug 1^h W. — 30. id. 7^h W.

Gang des Barometers im Mai 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
* St. Bernhard	2478	564.88	-2.4	-3.2	-3.3	-3.6	-2.9	-1.6	-2.7	-0.1	0.4	0.2	1.4	1.7	1.8	2.8	4.1	4.4	5.4	6.5	7.0	7.4	
Julier	2244	580.98	-3.3	-3.7	-3.3	-3.7	-3.2	-1.5	-1.2	-0.4	0.7	0.0	0.7	1.6	1.6	2.7	4.1	4.1	4.9	6.1	6.8	7.2	
St. Gotthard	2093	592.23	-2.9	-3.5	-3.3	-3.0	-3.0	-1.8	-0.9	-0.1	0.5	-0.2	0.5	1.6	1.3	2.8	4.2	3.9	4.5	6.3	6.9	7.5	
* Bernhardin	2070	594.23	-2.4	-3.3	-3.9	-4.2	-3.2	-1.9	-1.2	0.0	0.3	0.0	0.5	1.0	1.7	2.7	3.6	4.1	5.2	5.9	7.0	7.4	
Simplon (Hosp.)	2008	598.53	-1.9	-2.5	-2.2	-2.3	-2.4	-0.8	-0.7	0.2	0.8	0.2	0.7	1.2	1.5	2.7	3.9	4.0	5.1	5.9	6.8	7.2	
Grimsel	1874	605.64	-1.4	-1.6	-1.4	-1.9	-2.0	-0.2	-0.2	0.7	1.3	0.7	0.4	1.2	1.6	1.2	3.1	4.2	5.1	5.8	7.1	7.1	
Bevers	1715	620.96	-2.4	-1.5	-2.8	-3.0	-2.3	-0.8	-0.7	0.1	1.2	0.7	0.5	1.7	2.4	2.4	4.2	4.7	4.3	6.3	7.5	6.5	
Grächen	1632	626.06	-6.5	-6.6	-3.1	-2.8	-1.0	0.6	0.9	0.4	1.7	1.6	1.5	2.1	2.6	2.5	4.4	4.8	5.2	6.6	7.7	7.4	
Zernetz	1476	638.87	-1.9	-1.2	-1.9	-2.3	-1.9	-0.5	-0.2	0.2	1.5	1.5	0.8	1.9	3.5	2.5	4.7	5.2	4.1	6.8	7.5	6.0	
Spüngen (Dorf)	1471	638.12	-0.9	-0.9	-1.9	-2.3	-1.7	-0.4	0.1	0.5	1.6	1.8	1.4	1.9	2.5	2.7	4.3	4.4	4.3	5.7	6.7	6.4	
Andermatt	1448	641.28	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-0.9	0.4	0.6	1.5	1.6	1.3	1.5	2.2	2.2	2.8	3.6	4.3	4.9	5.5	7.0	5.5	
Reckigen	1339	649.29	-0.7	-1.6	-0.5	-1.0	-1.0	0.8	0.9	0.9	1.8	1.5	0.8	1.9	2.0	2.0	4.5	4.3	4.3	6.3	7.3	6.8	
Churwalden	1213	659.46	-0.2	-0.2	-0.1	-0.9	-0.4	0.9	1.3	1.7	2.3	2.3	2.1	2.5	2.9	3.2	3.8	4.4	4.5	5.7	6.6	6.5	
Chaumont	1152	664.22	0.9	1.0	1.3	0.9	1.1	2.0	2.2	2.4	2.5	1.8	2.3	2.2	2.5	3.0	3.7	4.3	4.9	5.0	6.7	6.6	
Beatenberg	1150	663.50	0.9	0.8	1.5	0.8	0.9	2.3	1.6	2.2	2.7	1.8	2.1	2.1	2.3	2.8	3.8	3.8	4.8	5.3	6.7	6.1	
Ste-Croix	1092	668.84	1.4	1.8	1.7	1.3	1.2	2.2	2.3	2.4	2.5	1.5	2.1	2.0	2.2	2.8	3.6	4.2	4.8	5.0	6.8	6.3	
Valsainte	1032	674.44	1.7	1.8	1.9	1.5	1.3	2.1	2.1	1.9	2.4	1.8	1.6	1.6	1.6	2.6	3.2	4.4	4.2	5.9	6.9	6.1	
* Engelberg	1024	674.47	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	2.4	2.5	2.6	3.4	2.3	2.2	2.6	2.8	3.0	3.8	4.2	4.5	5.1	6.7	6.0	
Einsiedeln	910	683.77	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	2.3	2.5	2.9	3.2	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1	3.8	4.2	5.6	4.9	6.6	6.1	
Uetliberg	874	686.07	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	2.0	2.5	3.0	3.0	2.7	2.6	3.0	3.3	3.3	4.3	4.7	4.9	4.9	6.5	6.5	
Brusio	777	694.79	-2.2	-1.1	-2.9	-3.4	-2.5	-2.0	1.0	0.4	1.0	1.8	1.2	1.5	3.2	3.8	4.2	4.8	4.5	5.6	7.5	6.4	
Castasegna	700	700.92	-1.0	-0.2	-2.4	-3.4	-1.9	-0.6	-0.1	0.3	1.8	1.7	0.8	1.3	3.2	2.9	4.2	4.3	4.3	5.7	7.2	6.1	
Chur	603	710.06	1.1	1.5	0.9	0.4	0.8	2.3	3.0	2.5	3.5	3.5	3.5	3.3	4.1	3.3	4.2	5.0	3.9	5.4	7.2	5.3	
Brienz	586	709.89	2.0	2.3	2.9	2.0	2.2	3.2	3.2	2.8	3.3	2.9	2.0	2.3	3.2	2.7	3.6	4.7	4.2	4.6	7.0	5.5	
Bözberg	577	711.58	1.8	1.8	1.6	1.9	1.5	3.1	3.6	3.6	4.1	3.7	3.5	3.5	4.1	3.9	3.8	4.5	4.5	4.5	6.1	5.8	
Bern	574	711.99	2.4	2.2	3.0	2.6	2.8	3.4	3.7	3.3	3.7	3.2	2.2	2.2	3.6	3.1	3.6	4.8	4.8	4.7	6.9	5.7	
Schwyz	547	712.70	2.3	2.3	2.4	2.2	2.3	3.5	3.5	3.4	3.8	3.5	2.9	2.8	3.7	3.4	3.6	4.7	4.4	4.8	6.7	5.5	
Sion	536	714.71	1.6	1.8	2.5	2.0	1.0	2.5	2.6	1.8	2.4	2.7	1.4	2.1	3.0	1.9	4.0	5.0	4.0	5.2	7.5	5.4	
Martigny (Bourg)	498	718.59	2.8	3.3	3.1	2.1	1.6	2.6	3.2	2.3	2.6	3.0	1.3	1.6	3.4	3.2	3.6	5.3	3.6	4.8	7.8	5.2	
Neuchâtel	488	718.52	2.5	2.4	2.9	2.6	2.1	3.3	3.7	3.3	3.5	3.3	2.3	2.5	3.8	3.3	3.4	4.9	4.5	4.2	6.9	5.8	
Zürich	480	719.45	2.0	2.2	2.2	2.3	1.7	3.4	3.9	3.8	4.2	3.9	3.4	3.2	4.3	3.7	3.9	4.9	4.6	4.5	6.4	5.5	
Altstätten	478	719.46	2.4	2.0	1.8	1.8	1.7	3.1	3.8	3.9	4.2	4.2	3.5	3.7	4.5	3.9	4.1	5.1	4.7	4.5	6.6	5.9	
Glarus	473	719.38	2.5	2.9	2.3	1.8	2.1	3.4	3.8	3.5	3.9	3.9	2.6	3.1	4.5	2.6	4.6†	5.2†	4.1	5.3	7.0	5.4	
Altdorf	454	722.54	2.2	2.5	2.5	2.3	2.3	3.5	4.0	3.6	3.8	3.6	4.0	2.9	4.0	3.7	3.5	5.1	4.3	4.4	6.9	5.5	
Solothurn	474	719.91	2.4	2.4	2.3	2.9	2.1	3.7	3.3	3.4	3.1	3.8	3.2	3.4	4.0	3.5	3.9	4.8	4.4	3.7	6.9	5.0	
Rathhausen	440	722.87	2.3	2.4	2.8	2.4	2.3	3.6	4.0	3.7	4.0	3.9	3.0	3.1	4.2	3.5	3.6	4.7	4.3	4.4	6.6	5.0	
* Genève	408	725.50	3.3	3.6	3.6	2.9	2.3	2.8	3.5	2.8	2.8	3.3	2.3	2.5	3.6	2.9	3.7	5.1	4.2	4.4	6.9	5.2	
Basel	278	736.62	2.4	2.5	0.3	2.3	2.3	3.8	4.5	4.6	4.5	4.8	4.0†	3.5	4.2	3.6	3.7	4.5	4.0	4.1	6.1	5.2	
Lugano	275	736.80	0.0	-0.4	-2.8	-2.7	-2.9	-0.8	0.0	-0.1	1.0	2.7	1.8	2.6	4.1	3.4	4.4	4.7	4.2	5.6	7.5	6.2	
Bellinzona	229	740.76	0.3	0.7	-2.2	-2.1	-2.4	-0.1	0.5	0.1	2.0	3.1	1.2	2.0	4.2	3.4	4.2	4.8	4.2	5.8	7.7	6.1	

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im Mai 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	6.0	5.8	5.2	3.5	2.9	2.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.6	1.1	0.1	-1.7	-3.6	-4.8	-4.4	-3.7	-4.8	-4.9	-4.4	-3.8	-3.9	-3.7
Julier	5.7	5.2	5.2	3.2	2.8	2.5	1.4	0.5	1.3	1.2	1.0	1.3	0.3	-0.1	-2.1	-4.0	-4.6	-4.1	-4.1	-4.0	-4.3	-4.2	-3.2	-2.8
St. Gotthard	5.9	5.2	5.0	3.1	2.5	5.4	1.1	0.9	1.2	0.6	1.0	1.3	-0.2	-1.2	-3.2	-5.3	-4.7	-3.5	-4.9	-4.6	-2.9	-4.3	-3.4	-3.4
Bernhardin	5.7	5.5	4.7	3.4	2.9	2.1	1.1	1.3	0.8	1.0	1.0	0.8	0.4	-1.3	-3.6	-4.7	-4.5	-4.1	-4.5	-4.1	-4.3	-4.3	-3.4	-3.7
Simplon (Hosp.)	5.5	5.2	4.7	2.8	2.5	2.1	1.4	1.0	1.2	0.6	0.8	0.6	-0.1	-1.4	-3.6	-5.3	-5.0	-4.0	-4.3	-4.5	-4.4	-4.0	-3.5	-3.5
Grimmel	6.3	5.5	4.7	3.8	2.9	2.1	1.8	0.7	0.8	0.6	0.3	0.5	-0.6	-1.3	-2.7	-5.2	-5.5	-4.8	-4.8	-4.0	-4.8	-4.4	-4.0	-3.5
Bever	6.1	4.8	4.7	3.4	1.6	1.9	1.9	-0.1	0.8	0.6	-0.1	0.4	-0.4	-1.5	-3.8	-5.4	-5.4	-4.1	-4.5	-4.7	-4.0	-4.1	-3.5	-2.9
Grächen	6.0	5.1	4.9	3.6	2.0	2.0	1.4	0.9	1.1	0.5	-0.1	0.0	-1.0	-3.8	-4.5	-7.1	-6.0	-4.2	-5.7	-5.0	-3.9	-3.7	-4.3	-3.4
Zernetz	6.6	4.1	4.6	3.5	1.3	1.7	1.3	-0.8	0.8	0.7	-0.8	0.0	-0.4	-2.7	-4.2	-5.7	-5.8	-4.4	-4.7	-5.5	-3.9	-3.8	-3.8	-3.1
Splügen (Dorf)	5.6	4.5	4.2	3.0	2.0	1.7	0.8	0.1	0.2	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-6.0	-3.5	-4.9	-5.2	-4.7	-4.7	-4.6	-4.7	-3.8	-3.7	-3.5
Andermatt	5.5	4.6	4.4	3.0	1.7	1.2	1.0	0.2	0.2	-0.3	-0.5	-0.4	-0.7	-1.2	-4.4	-5.8	-5.8	-4.5	-5.4	-5.1	-5.0	-4.0	-3.5	-3.5
Reckigen	5.3	4.3	4.5	2.8	1.2	1.5	0.6	-0.4	0.5	0.0	-0.7	-0.7	-1.0	-2.4	-4.4	-6.8	-6.7	-4.5	-3.9	-6.1	-4.6	-3.8	-4.4	-3.5
Churwalden	5.1	3.6	3.8	2.7	1.2	0.7	0.8	-0.5	0.0	-0.6	-1.6	-1.5	-1.7	-3.9	-5.6	-6.5	-5.6	-4.9	-5.8	-5.7	-4.3	-3.2	-4.4	-3.5
Chaumont	4.6	4.2	3.5	2.0	1.4	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.8	-1.9	-3.3	-4.7	-7.3	-7.0	-6.7	-6.4	-4.6	-6.5	-5.7	-4.7	-4.5	-4.8	-2.9
Beatenberg	4.5	3.6	3.6	2.2	0.6	0.8	0.4	-0.3	-0.3	-1.6	-2.2	-2.9	-5.0	-7.3	-7.9	-6.8	-7.4	-4.5	-6.8	-7.0	-4.4	-5.0	-6.3	-3.1
Ste. Croix	4.5	4.1	3.5	2.0	1.0	0.9	0.3	-0.2	-0.9	-2.1	-2.1	-3.7	-4.9	-7.8	-9.2	-6.5	-5.8	-4.7	-6.8	-5.8	-4.5	-4.7	-5.1	-3.1
Valsainte	5.5	4.0	3.2	2.2	0.9	0.5	1.3	-0.4	-0.6	-1.3	-2.3	-3.3	-5.0	-7.7	-9.2	-6.5	-7.1	-5.2	-5.6	-6.0	-4.7	-4.3	-5.3	-3.0
Engelberg	4.9	3.7	2.9	2.2	0.6	0.6	0.4	-0.4	-0.4	-1.5	-2.6	-2.6	-4.1	-6.6	-8.9	-6.5	-7.6	-5.0	-6.0	-6.8	-4.2	-4.2	-5.2	-3.5
Einsiedeln	4.6	3.5	2.5	2.1	1.5	0.4	0.2	-0.7	-0.7	-2.1	-3.1	-3.1	-5.4	-6.6	-9.2	-6.7	-7.7	-4.6	-6.5	-7.3	-4.3	-4.5	-4.9	-2.9
Uetliberg	4.5	4.0	2.7	2.2	0.9	0.4	-0.1	-0.1	-0.6	-2.6	-2.8	-3.3	-5.3	-7.1	-8.6	-7.0	-7.9	-5.0	-6.7	-7.8	-4.9	-4.3	-5.0	-3.5
Brusio	5.5	4.7	3.4	2.4	-0.7	0.7	-0.4	-1.9	-0.7	0.2	-0.9	0.1	-0.9	-1.8	-2.4	-4.9	-5.2	-5.4	-5.3	-6.5	-5.8	-5.5	-5.9	-5.7
Castasegna	5.3	3.8	3.3	2.0	0.5	0.5	-0.3	-1.1	-1.1	-0.2	-1.0	-0.7	-0.5	-2.3	-5.3	-5.0	-6.0	-4.7	-4.5	-4.8	-4.6	-3.9	-3.0	-2.6
Chur	5.2	2.2	2.7	2.2	-0.6	-0.5	0.0	-2.4	-1.3	-1.9	-3.6	-3.2	-3.3	-5.6	-6.6	-7.3	-6.9	-5.3	-6.0	-7.5	-4.5	-2.8	-5.3	-3.9
Brienz	5.0	2.8	2.5	2.3	-0.4	-0.1	0.0	-1.3	-1.2	-1.8	-3.7	-4.0	-6.1	-8.6	-8.6	-7.2	-8.7	-4.8	-6.9	-7.7	-4.2	-4.1	-6.3	-2.2
Bözberg	4.5	3.2	1.9	1.9	0.1	-0.2	-0.2	-1.2	-1.8	-2.8	-4.0	-5.2	-6.4	-8.2	-9.1	-7.0	-8.1	-5.3	-6.3	-7.1	-4.8	-4.2	-5.0	-3.7
Bern	4.5	2.9	2.1	1.9	-0.3	-0.2	-0.1	-1.5	-1.8	-2.6	-3.9	-5.1	-6.2	-9.7	-8.9	-7.5	-8.7	-5.3	-7.1	-7.1	-4.6	-4.6	-6.0	-2.7
Schwyz	4.5	2.8	2.0	1.8	-0.3	-0.2	-0.2	-1.3	-1.4	-2.5	-3.7	-4.0	-6.2	-7.7	-9.5	-7.0	-8.7	-4.8	-6.7	-7.8	-4.1	-4.0	-5.7	-2.1
Sion	5.4	2.8	3.1	2.5	-0.4	0.1	0.2	-2.1	-1.1	-0.3	-3.1	-3.7	-4.0	-7.2	-8.4	-7.7	-8.7	-5.2	-6.2	-7.4	-4.7	-3.9	-6.5	-2.4
Martigny (Bourg)	5.5	2.7	3.0	2.6	-0.3	-0.2	0.2	-2.0	-1.7	-0.9	-3.6	-4.0	-4.4	-9.2	-9.5	-7.3	-9.2	-5.4	-6.4	-7.5	-4.7	-4.0	-6.0	-2.3
Neuchâtel	4.3	3.3	2.1	1.6	0.0	-0.5	-0.2	-1.4	-2.2	-2.6	-3.9	-5.1	-6.2	-9.7	-8.8	-7.5	-8.2	-5.2	-7.0	-6.6	-4.6	-4.4	-5.6	-2.6
Zürich	4.4	2.7	1.6	1.8	-0.4	-0.5	-0.5	-1.5	-1.8	-2.6	-4.2	-4.5	-6.5	-8.5	-8.9	-7.1	-8.4	-5.0	-6.4	-7.7	-4.6	-4.1	-5.2	-2.2
Altstätten	4.7	2.7	1.8	1.9	-0.1	-0.8	-0.3	-1.8	-1.9	-3.0	-4.6	-4.5	-7.2	-7.0	-9.6	-7.2	-7.8	-5.1	-6.3	-8.7	-4.0	-3.4	-5.1	-3.7
Glarus	5.1	2.1	2.6	2.0	-0.3	-0.4	0.6	-1.8	-1.4	-2.0	-4.6	-4.6	-6.2	-7.8	-10.5	-6.3	-9.1	-4.6	-6.1	-8.8	-4.2	-3.4	-5.5	-3.3
Altdorf	4.5	3.0	1.7	2.2	-0.4	-0.2	0.0	-1.7	-2.4	-2.5	-4.4	-4.3	-5.5	-7.1	-9.3	-7.0	-9.0	-5.2	-6.4	-7.9	-5.1	-4.1	-5.7	-2.5
Solothurn	4.7	3.3	2.1	2.4	0.1	-1.6	-0.1	-1.1	-2.0	-2.6	-3.8	-5.2	-6.0	-9.3	-9.7	-6.5	-8.3	-5.5	-6.3	-6.3	-4.9	-4.4	-5.6	-3.3
Rathhausen	4.6	2.4	2.0	2.0	-0.3	-0.4	-0.4	-1.7	-1.8	-2.8	-4.0	-5.3	-6.4	-9.1	-8.2	-7.5	-9.0	-5.0	-6.4	-8.0	-3.9	-4.4	-5.5	-2.1
Genève	4.3	2.6	2.7	1.6	-0.3	-0.4	-0.2	-1.7	-2.2	-3.0	-4.0	-6.1	-7.3	-11.5	-7.1	-7.9	-7.8	-5.5	-7.0	-6.7	-4.2	-4.5	-3.8	-2.6
Basel	4.3	2.6	1.8	1.6	-0.2	-0.9	-0.7	-2.0	-2.6	-3.8	-4.3	-4.2	-0.7	-10.2	-7.9	-7.2	-8.1	-5.7	-5.9	-6.5	-5.5	-4.6	-5.6	-3.1
Lugano	5.5	3.6	2.6	1.9	-0.2	-0.2	-0.5	-1.7	-1.4	-0.2	-0.2	-1.2	0.0	-2.1	-5.6	-5.1	-5.7	-5.1	-4.6	-4.6	-4.9	-3.6	-3.6	-3.3
Bellinzona	5.3	3.6	1.6	2.1	0.1	-0.2	-0.3	-2.6	-2.2	-0.7	-1.5	-1.3	-0.7	-2.8	-5.9	-5.5	-4.7	-5.1	-4.3	-4.6	-4.1	-2.3	-3.6	-2.3

Gang des Barometers im Mai 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-5.3	-4.8	-3.8	-2.5	-1.2	0.1	0.6	1.3	1.5	0.2	-0.8	-0.5	-2.9	-2.7	-2.8	-5.2	-5.5	-5.0	-5.5	-5.4	-6.0	-8.2	-8.5	-8.8
Julier	-3.8	-5.0	-4.6	-3.6	-2.8	0.2	0.7	1.0	1.8	0.8	0.0	-0.1	-2.8	-3.5	-3.2	-4.2	-6.4	-5.2	-5.9	-5.6	-6.2	-9.4	-9.6	-8.3
St. Gotthard	-4.3	-5.2	-4.8	-4.8	-1.4	-0.6	-1.1	1.0	0.7	0.6	0.4	0.1	-2.6	-3.0	-2.8	-4.4	-6.9	-4.8	-6.0	-6.1	-7.1	-9.1	-8.6	-8.1
Bernhardin	-4.5	-4.8	-4.9	-3.8	-1.4	-0.3	0.5	1.3	1.6	1.1	0.9	0.1	-2.4	-2.8	-3.0	-4.4	-5.8	-6.1	-6.0	-5.5	-5.9	-9.0	-8.7	-8.4
Simplon (Hosp.)	-4.8	-4.0	-4.0	-2.6	-1.4	0.6	0.6	1.0	1.6	0.7	0.2	-0.3	-2.7	-2.7	-3.1	-5.1	-6.2	-4.7	-5.6	-5.4	-5.8	-8.3	-8.2	-7.8
Grimmel	-4.4	-4.7	-4.4	-3.1	-2.3	-1.5	0.6	1.1	1.3	1.4	0.3	0.0	-2.2	-2.5	-2.8	-4.8	-6.3	-5.5	-5.4	-5.7	-5.6	-6.3	-6.6	-6.5
Beyers	-5.1	-4.7	-4.7	-3.5	-1.9	1.0	0.7	0.3	1.7	1.0	0.3	-0.2	-2.6	-3.5	-3.5	-4.5	-6.4	-5.2	-5.7	-5.5	-6.2	-9.0	-8.8	-7.5
Grächen	-4.4	-4.6	-3.1	-4.3	-1.0	1.8	-0.3	1.4	1.7	-0.2	-0.5	-0.1	-3.5	-2.2	-3.1	-4.5	-6.2	-4.3	-4.6	-5.2	-5.6	-8.2	-7.7	-5.6
Zernetz	-5.1	-5.1	-4.3	-3.3	-1.9	0.8	1.6	0.6	1.6	1.2	0.0	-0.6	-2.7	-3.5	-3.2	-4.6	-6.4	-4.9	-5.4	-5.7	-5.7	-8.9	-8.8	-7.4
Spilügen (Dorf)	-4.6	-4.8	-4.4	-3.0	-1.5	0.6	1.2	1.0	1.4	0.8	0.5	-0.1	-2.2	-3.3	-3.2	-4.7	-6.2	-5.0	-5.2	-5.4	-6.1	-8.2	-7.8	-7.8
Andermatt	-4.6	-4.9	-4.0	-2.5	-0.5	0.9	1.0	0.8	1.0	0.5	0.2	-0.3	-2.6	-3.1	-3.3	-4.2	-7.0	-5.2	-5.3	-5.7	-6.9	-6.9	-6.6	-5.9
Reckigen	-4.5	-5.5	-3.5	-2.3	-0.7	1.3	1.3	0.8	1.1	0.5	-0.2	-0.2	-2.8	-3.9	-3.0	-5.7	-6.9	-4.3	-5.2	-5.8	-5.9	-8.6	-7.4	-5.7
Churwalden	-3.9	-4.3	-4.0	-2.1	-0.4	1.8	1.8	0.8	1.4	0.5	-0.6	-0.7	-2.3	-3.6	-3.0	-5.2	-7.2	-4.4	-5.0	-5.8	-5.6	-6.6	-5.5	-5.2
Chaumont	-4.4	-3.9	-2.6	-0.7	1.0	2.2	1.3	1.3	0.8	-0.3	-0.8	-1.0	-2.0	-2.4	-3.1	-5.4	-5.2	-4.5	-5.0	-4.7	-4.6	-4.7	-4.6	-3.6
Beatenberg	-4.6	-4.7	-3.3	-1.6	0.5	2.0	0.6	0.8	0.8	-0.6	-1.4	-1.1	-2.2	-2.5	-3.3	-5.4	-5.2	-4.3	-4.8	-4.9	-4.8	-5.5	-5.2	-4.0
Ste. Croix	-4.3	-3.8	-2.4	-0.6	0.4	2.2	1.2	1.1	0.8	-0.5	-0.6	-1.1	-1.9	-2.3	-3.2	-5.2	-4.9	-4.2	-4.9	-4.5	-4.0	-4.4	-4.0	-2.2
Valsainte	-4.0	-3.0	-2.4	-0.4	1.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.0	-0.8	-1.1	-1.7	-2.5	-3.3	-5.0	-5.3	-5.5	-4.4	-4.5	-4.4	-4.3	-4.4	-2.3
Engelberg	-4.2	-4.3	-2.9	-0.6	0.4	2.3	1.8	1.0	1.1	-0.2	-1.3	-0.6	-1.6	-2.4	-3.0	-5.2	-6.6	-4.4	-4.8	-4.9	-4.7	-4.7	-4.7	-3.2
Einsiedeln	-4.5	-4.6	-3.0	-0.7	0.5	2.0	1.7	1.0	2.0	-0.3	-1.6	-0.9	-2.0	-2.4	-2.2	-5.3	-6.7	-4.3	-4.7	-4.5	-4.5	-4.3	-4.3	-3.3
Uetliberg	-4.1	-4.7	-3.9	-1.1	1.0	2.5	1.9	1.2	1.1	-0.2	-1.3	-1.0	-2.2	-2.0	-3.3	-5.2	-6.2	-5.2	-4.7	-4.5	-4.5	-4.5	-4.3	-2.7
Brusio	-5.4	-2.8	-1.6	-1.2	-0.7	0.6	1.5	0.4	2.0	1.5	0.4	0.2	-1.5	-2.5	-3.3	-4.4	-5.6	-5.4	-4.9	-4.8	-6.2	-10.2	-10.2	-7.9
Castasegna	-5.0	-4.1	-4.2	-3.7	-2.8	0.1	0.8	1.0	1.8	1.4	1.2	0.1	-1.8	-2.3	-3.2	-4.7	-5.8	-5.7	-5.6	-5.0	-6.7	-9.8	-9.6	-7.6
Chur	-4.5	-4.5	-3.5	-1.6	-0.1	2.8	2.2	0.4	1.0	0.1	-1.5	-1.3	-2.0	-3.1	-3.0	-5.4	-8.1	-3.9	-4.7	-5.6	-5.5	-5.5	-4.9	-3.7
Brienz	-3.9	-3.8	-2.5	0.4	1.2	2.9	2.0	1.1	0.8	-0.1	-1.7	-0.7	-1.4	-2.4	-3.2	-5.4	-5.1	-3.5	-4.1	-4.7	-4.5	-3.8	-3.6	-1.2
Bözberg	-3.9	-4.3	-2.7	-0.5	1.3	3.3	2.8	1.9	1.0	0.3	-1.5	-0.8	-1.9	-2.3	-3.1	-5.4	-5.9	-4.5	-4.6	-4.8	-4.1	-3.3	-3.3	-3.6
Bern	-4.2	-4.7	-2.3	-0.8	1.5	3.0	2.4	1.6	0.2	-0.2	-1.2	-1.1	-1.9	-2.7	-3.4	-5.5	-5.2	-4.5	-4.6	-5.2	-4.4	-3.6	-3.7	-1.2
Schwyz	-3.9	-4.8	-2.4	0.1	1.1	3.4	2.5	1.4	0.8	-0.1	-1.9	-0.9	-1.5	-2.4	-3.1	-5.7	-6.2	-3.9	-4.5	-4.5	-4.1	-3.1	-3.4	-1.8
Sion	-3.8	-4.2	-2.0	-0.7	0.0	2.4	2.8	0.4	0.9	0.1	-1.3	-1.3	-1.7	-3.1	-3.8	-5.4	-5.8	-3.7	-4.0	-5.6	-5.3	-5.9	-4.5	-1.5
Martigny	-4.0	-3.1	-2.3	-0.2	0.8	2.4	2.6	0.2	0.3	1.1	-0.6	-1.2	-1.6	-3.3	-3.7	-5.3	-4.5	-3.5	-4.2	-5.5	-4.8	-4.0	-3.9	-0.4
Neuchâtel	-3.9	-3.4	-2.2	-0.1	1.6	3.2	2.4	1.6	0.5	0.0	-1.3	-1.2	-1.7	-2.2	-3.1	-5.3	-4.7	-4.8	-4.4	-4.6	-4.6	-3.2	-2.7	-0.7
Zürich	-3.8	-4.3	-2.6	0.0	1.2	3.4	3.0	2.0	1.1	0.4	-1.7	-1.1	-1.7	-2.2	-3.1	-5.2	-5.9	-4.3	-4.3	-4.8	-4.1	-3.3	-3.4	-1.3
Altstätten	-4.1	-4.6	-3.0	-0.8	1.0	3.5	3.1	1.6	1.2	0.7	-1.6	-1.3	-2.1	-2.3	-3.1	-4.9	-7.6	-3.9	-4.5	-4.8	-4.7	-3.6	-2.9	-2.1
Glarus	-3.8	-4.9†	-2.9	-0.4	0.8	3.7	2.8	0.1	1.0†	0.5	-0.8*	-0.4	-1.9	-2.4	-2.7	-5.1	-7.7	-3.5	-4.2	-5.0†	-4.3	-3.8	-3.3	-1.9
Altdorf	-3.6	-4.3	-2.5	-0.1	1.2	3.8	2.9	1.6	0.9	1.0	-1.3	-1.3	-1.5	-1.9	-2.7	-5.5	-6.8	-3.8	-4.1	-5.1	-4.3	-3.8	-3.6	-1.7
Solothurn	-3.8	-4.3	-2.4	-0.6	1.4	2.7	2.9	1.7	0.9	0.2	-1.6	-0.5	-1.3	-2.3	-3.2	-5.1	-5.0	-5.0	-4.1	-4.8	-4.3	-3.1	-3.4	-1.2
Rathhausen	-3.9	-4.1	-2.2	0.0	1.6	3.5	2.8	1.6	0.7	-0.6	-1.8	-0.9	-1.9	-3.2	-3.4	-5.1	-4.4	-4.0	-4.2	-4.3	-3.8	-1.4	-3.1	-0.9
Genève	-3.0	-2.9	-1.5	0.8	1.9	2.7	2.4	1.1	0.6	0.1	-0.7	-1.1	-1.2	-2.8	-2.8	-4.9	-3.5	-3.6	-3.7	-4.7	-4.0	-2.6	-2.2	0.6
Basel	-3.7	-4.0	-2.4	-0.2	2.1	4.0	3.5	2.0*	1.0	-0.1	-1.1	-1.1	-1.6	-2.0	-3.5	-5.7†	-5.8	-4.7	-4.5	-4.6	-2.9	-2.4	-2.8	-0.4
Lugano	-4.2	-4.9	-4.0	-3.3	-3.2	-0.2	1.7	1.4	1.7	1.7	1.3	0.3	-1.5	-2.2	-3.1	-3.8	-6.0	-6.0	-6.0	-5.4	-6.5	-11.0	-9.1	-8.6
Bellinzona	-3.6	-4.8	-4.6	-3.1	-2.9	0.9	1.9	0.9	1.2	2.0	1.7	0.4	-0.3	-2.3	-2.5	-4.1	-5.7	-6.1	-5.5	-5.8	-6.8	-11.4	-7.7	-7.8

Gang des Barometers im Juni 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-6.6	-4.2	-1.9	-0.7	0.6	1.1	2.1	2.3	2.3	1.2	0.5	1.2	3.2	4.6	5.9	6.8	6.9	7.5	6.9	6.6	6.4	5.0	5.6	6.1
Julier	-8.1	-5.3	-1.5	-0.7	-0.3	1.2	1.3	2.1	2.2	2.1	2.0	1.1	2.6	3.8	6.1	6.8	6.9	7.3	6.8	5.5	6.6	5.3	5.0	5.9
St. Gotthard	-5.2	-4.5	-0.9	-0.7	0.0	2.1	1.2	1.7	2.7	0.9	0.9	1.4	1.0	3.5	5.8	6.4	7.1	7.8	5.3	6.6	6.6	4.9	5.2	5.6
Bernhardin	-7.9	-4.8	-1.9	-0.5	0.2	1.3	1.6	2.1	2.2	1.5	1.4	0.6	2.3	4.1	5.9	6.9	7.0	7.0	6.6	6.8	6.2	5.4	5.3	5.2
Simplon (Hosp.)	-6.3	-3.9	-0.8	-0.3	0.1	1.4	1.9	1.6	1.8	1.0	0.9	0.9	3.1	4.0	6.0	6.4	7.0	7.3	6.4	6.6	5.9	4.7	4.9	5.5
Grimmel	-6.3	-5.8	-2.9	-0.6	0.1	0.6	0.8	1.1	1.2	1.2	0.8	0.0	2.3	3.2	4.2	5.9	6.3	6.3	6.6	6.3	6.7	4.9	4.6	4.8
Beyers	-7.0	-3.9	-0.2	0.9	0.4	2.0	2.2	1.7	3.2	2.0	1.6	0.7	2.5	3.2	6.0	7.1	6.3	7.3	6.8	6.0	5.9	5.2	4.1	5.1
Grächen	-4.8	-2.7	0.8	0.2	0.9	1.6	1.6	1.3	0.9	-1.1	0.6	1.2	1.4	4.1	5.9	4.1	6.5	7.1	6.5	6.2	6.6	4.8	4.4	5.6
Zernetz	-6.2	-3.7	0.5	1.4	0.2	2.1	2.2	0.5	2.0	2.1	1.1	0.2	2.4	2.8	6.3	7.1	5.6	6.7	6.6	5.2	5.7	5.1	3.5	5.2
Splügen (Dorf)	-6.1	-3.2	0.3	0.8	0.7	1.7	1.8	1.2	1.6	1.5	1.0	0.6	2.6	3.1	5.6	6.2	6.2	6.7	6.0	5.8	5.4	4.5	4.0	4.8
Andermatt	-4.6	-2.0	0.3	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	-0.1	2.3	3.4	5.2	6.0	5.8	6.5	5.9	5.9	5.8	4.5	3.9	4.8
Reckigen	-4.1	-1.7	1.1	1.5	0.2	1.7	1.8	0.0	1.3	0.2	0.0	0.6	3.3	3.3	5.6	6.1	5.8	6.9	5.6	4.4	5.5	4.0	3.2	5.3
Churwalden	-4.1	-1.5	2.1	1.8	1.3	1.4	1.4	0.0	-0.2	-0.3	0.2	0.0	2.7	3.5	5.1	5.9	5.1	6.0	5.7	5.2	4.8	4.3	3.5	4.9
Chaumont	-2.0	0.0	2.0	1.8	1.3	0.9	-0.1	-0.3	-2.2	-1.9	-0.3	0.4	1.9	2.7	4.3	5.2	4.9	5.2	4.0	4.8	3.8	4.0	4.5	4.9
Beatenberg	-2.5	0.3	2.9	2.2	1.9	1.6	0.3	-0.2	-1.2	-1.1	-0.2	1.0	2.8	4.2	5.4	5.7	5.2	5.7	4.7	4.8	3.9	3.8	3.4	4.9
Ste-Croix	-1.5	0.3	2.3	1.9	1.5	0.8	-0.6	-0.6	-2.6	-2.3	-0.5	0.9	2.6	3.5	4.3	5.1	4.8	5.4	4.8	4.5	3.7	3.8	4.8	4.8
Valsainte	-1.2	0.7	2.3	2.1	1.5	1.5	0.1	-0.6	-2.4	-2.6	-0.1	1.0	2.1	3.3	4.3	5.0	4.6	5.0	4.6	4.4	3.4	3.6	3.5	4.6
Engelberg	-2.1	0.2	2.6	2.2	1.9	1.3	0.3	-0.3	-1.5	-1.5	-0.9	0.0	3.0	3.4	4.3	5.1	4.3	5.1	4.6	4.4	3.9	4.1	3.6	4.5
Einsiedeln	-1.8	0.3	2.7	2.5	2.1	1.3	0.1	-0.3	-1.8	-1.5	-1.1	-0.3	2.9	3.5	4.3	4.9	6.0	4.7	4.8	4.2	3.6	4.0	3.8	4.8
Uetliberg	-1.9	0.8	2.0	2.5	2.2	1.4	-0.1	-0.4	-2.7	-1.0	-1.2	0.6	2.9	3.7	4.5	5.2	4.6	4.9	5.0	4.6	4.4	4.6	4.3	4.9
Brusio	-6.4	-3.1	1.1	3.7	2.5	3.1	4.1	3.0	3.2	3.8	2.9	2.2	2.9	3.4	6.1	7.0	5.9	7.2	6.4	5.2	5.1	3.9	2.8	4.0
Castasegna	-5.8	-2.2	1.7	3.1	2.2	3.8	3.7	2.7	3.0	2.6	2.5	1.7	2.3	3.4	5.7	6.8	6.3	6.4	5.7	5.3	4.7	3.5	2.6	2.9
Chur	-2.4	0.3	3.6	3.5	1.9	2.1	1.4	-1.4	-1.0	-0.8	-1.5	-0.3	2.8	2.2	4.9	5.5	3.2	4.7	4.8	3.5	3.6	3.4	1.5	3.8
Brienz	0.0	1.5	4.0	4.3	1.8	1.5	0.5	-1.4	-3.1	-3.0	-1.2	0.0	3.2	2.2	3.2	5.0	3.7	4.6	3.8	3.9	2.3	3.6	2.5	4.1
Bözberg	-0.6	1.3	3.9	3.8	2.9	1.6	0.5	-0.6	-3.0	-1.9	-1.3	-0.3	3.0	3.5	3.8	5.0	3.9	3.7	4.0	3.7	3.0	4.2*	3.5†	3.6
Bern	0.0	1.3	3.9	3.7	2.3	1.7	0.4	-1.3	-3.7	-2.2	-0.5	1.1	3.0	3.2	3.6	3.0	3.5	7.4	4.1	3.1	2.3	3.6	2.7	3.9
Schwyz	-0.2	1.6	4.0	3.7	2.5	1.5	0.6	-0.7	-2.7	-1.9	-1.5	-0.3	3.2	3.3	4.0	4.8	3.7	4.2	3.9	3.6	3.0	3.6	2.8	4.2
Sion	-0.4	0.6	3.9	4.3	1.6	2.5	2.2	-1.2	-1.7	-1.1	-0.9	1.9	3.3	2.6	4.7	5.5	3.8	5.1	5.0	3.3	3.1	3.4	2.6	4.3
Martigny (Bourg)	0.2	1.6	4.0	4.3	1.1	1.3	2.1	-1.7	-2.4	-1.2	-0.7	0.5	3.7	2.4	3.4	5.4	3.5	4.8	5.0	2.7	2.5	3.2	2.7	3.9
Neuchâtel	0.3	1.7	3.9	4.2	2.4	1.5	0.5	-1.6	-3.9	-3.0	-0.6	0.7	3.2	3.3	3.5	5.1	4.0	3.7	4.1	3.3	1.6	3.2	3.2	3.5
Zürich	-0.3	1.7	4.2	4.0	2.9	1.8	0.9	-0.7	-3.3	-1.8	-1.2	-0.2	3.2	3.4	4.2	5.0	3.9	3.9	3.9	3.6	2.9	3.8	2.8	3.7
Altstätten	-0.9	1.1	4.3	4.3	3.2	2.3	0.9	-0.6	-2.9†	-1.7	-2.0	0.0	3.3	3.2	4.4	5.1	3.7	3.8	3.9	3.4	3.1	3.9	2.6	3.5
Glarus	-0.8	1.5	4.5	4.5	2.4	2.2	0.9	-1.3	-2.4	-1.8	-2.0	-0.3	3.3	3.1	4.4	5.3†	3.0	4.0	4.4	3.0	3.2	4.1	2.1	4.1
Altdorf	0.0	1.5	4.5	4.2	2.9	1.8	0.6	-1.0	-3.1	-2.3	-2.1	0.1	3.2	3.2	4.1	5.1	3.4	3.9	3.6	3.2	2.3	3.7	2.1	3.7
Solothurn	0.1	1.1	4.7	4.1	2.8	2.0	0.8	-0.2	-3.3	-2.3	-0.8	0.4	2.9	3.2	3.6	4.5	3.3	4.5	4.3	3.5	2.9	3.1	3.0	3.5
Rathhausen	0.7	2.1	4.6	4.3	2.9	1.9	0.6	-0.8	-3.9	-2.3	-1.3	-0.1	3.3	3.3	3.8	5.1	3.3	3.6	3.8	3.2	2.2	3.4	2.4	3.9
Genève	1.7	2.9	4.2	4.2	1.9	1.8	0.5	-2.3	-4.0	-2.6	-1.0	1.7	3.3	2.8	3.4	4.9	3.5	4.0	4.1	2.4	2.4	3.8	3.3	3.2
Basel	0.8	2.4	4.5	4.6	3.0	1.6	-0.4†	-1.6	-4.2	-2.3	-1.1	0.0	3.1	3.1	3.4	4.6	3.1	3.3	3.5	2.9	2.1	3.3†	3.0	3.4
Lugano	-5.3	-2.6	2.1	4.3	3.6	3.9	4.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.1	3.1	3.6	5.5	7.0	6.4	6.0	5.8	5.2	4.0	3.3	2.0	2.5
Bellinzona	-5.4	-2.8	0.7	2.0	3.4	2.6	1.8	3.2	3.7	3.7	2.7	3.0	3.3	3.2	5.3	6.1	6.2	6.0	5.9	4.9	4.5	3.2	1.9	2.5

Gang der Feuchtigkeit im Mai 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	77.0	89	72	100	78	54	74	97	56	74	77	40	54	100	36	43	75	54	68	45	49	71
Grimmel	1874	73.5	89	81	89	94	91	92	90	89	68	85	53	88	88	64	56	49	71	71	55	55	43
Sils (Maria)	1810	71.3	91	92	92	75	46	73	71	45	73	75	26	73	66	30	64	63	26	67	62	24	66
Bevers	1715	75.0	95	100	95	79	85	94	86	61	82	96	48	87	93	48	83	90	41	80	86	34	69
Platta (Medels)	1379	69.1	99	98	100	93	83	91	99	69	88	76	57	81	87	36	67	79	33	55	56	27	61
Churwalden	1213	63.4	96	72	89	84	64	85	94	57	84	72	47	74	68	31	42	47	24	47	36	29	39
Closters	1207	65.6	92	94	94	94	79	97	95	65	92	81	36	74	66	32	47	57	19	46	45	19	41
Chamont	1152	76.3	80	79	96	93	73	81	88	70	78	91	72	56	85	49	60	68	47	36	67	47	45
Beatenberg	1150	76.0	77	100	90	86	78	88	85	69	89	86	68	85	70	66	67	56	43	70	52	41	49
Ste. Croix	1092	74.5	86	84	95	91	61	80	77	68	84	91	63	63	83	73	57	74	57	67	62	46	69
Valsainte	1032	72.4	87	82	93	93	65	85	79	62	72	82	76	82	76	72	77	76	48	78	63	48	60
*Engelberg	1024	70.4	91	80	95	96	78	92	88	64	84	88	59	84	71	54	60	68	30	46	48	24	52
Einsiedeln	910	76.1	84	80	95	84	62	90	87	71	92	93	65	77	93	65	86	75	60	88	79	53	72
Uetliberg	874	77.1	96	96	92	96	75	96	93	84	83	82	61	73	96	55	84	87	49	56	71	44	50
Vuadens	825	75.6	83	82	97	87	61	83	90	56	81	88	65	83	88	70	83	81	55	84	72	42	57
Auen	821	65.3	96*	93*	99	92	72	92	90	58	70	69	45	71	59	37	40	48	32	45	33	31	43
Affoltern	795	75.9	88	78	90	89	64	90	86	61	83	84	65	72	95	62	72	81	52	72	68	43	68
Castasegna	700	68.1	100	81	55	53	48	55	54	53	58	69	63	52	64	63	75	63	54	67	51	51	69
Chur	603	59.0	75	77	81	69	53	77	86	52	79	80	47	69	81	36	52	64	28	52	62	24	43
Brienz	586	73.1	84	68	69	89	59	94	82	56	89	82	64	73	74	59	74	70	43	69	74	52	57
Bözberg	577	77.3	91	88	89	94	63	91	98	75	79	80	56	71	80	57	64	76	55	54	83	53	47
Bern	574	77.3	85	71	92	92	83	74	97	54	65	88	63	100	98	58*	73	26	55	93	81	26	65
Schwyz	547	68.6	86	79	92	82	67	85	90	58	74	82	68	75	90	68	76	65	44	58	50	42	50
Sion	536	77.0	77	76	83	85	63	81	84	63	81	84	63	81	87	67	81	81	56	77	80	52	66
Martigny (Bourg)	498	62.2	57	72	84	81	48	46	73	45	67	79	45	65	76	48	58	68	22	52	67	25	42
Neuchâtel	488	70.5	71	79	91	86	63	60	81	49	64	88	53	42	75	48	46	85	50	45	83	44	56
Muri	483	74.5	80	72	75	86	79	80	95	61	71	79	50	67	84	55	67	86	59	62	85	53	78
Zürich	480	79.1	91	100	97	92	82	96	94	86	83	86	82	92	92	88	97	95	82	87	80	60	86
Altstätten	478	69.1	87	74	85	87	72	82	91	77	67	83	47	73	84	55	68	86	59	65	56	42	64
Glarus	473	71.4	96	93	91	89	67	95	94	63	83	85	47	90	84	41	77†	74†	35	71	72	31	56
Altdorf	454	74.5	84	81	96	100	67	95	86	56	85	81	67	86	91	73	90	78	50	79	74	67	81
Solothurn	474	89.2	90	100	100	86	92	96	88	100	84	77	78	81	77	73	81	80	88	87	85	88	
Rathhausen	440	75.7	85	83	95	70	67	87	91	58	80	80	50	76	90	61	87	70	50	94	89	41	83
Porrentruy	430	80.7	80	88	94	81	58	97	90	64	94	78	67	87	77	49	78	87	53	95	87	43	84
Frauenfeld	422	71.7	85	68	83	83	60	89	91	62	74	77	52	74	80	50	71	80	53	83	81	46	70
*Genève	408	75.0	79	66	84	84	57	80	72	53	82	74	55	64	74	57	87	77	57	81	77	49	75
Montreux (Vernex)	385	75.3	72	66	88	91	64	71	84	59	66	84	66	81	80	66	93	91	66	75	71	59	66
Basel	278	72.0	72	70	73	86	46	82	86	56	76	89	57†	72	64	45	66	75	42	70	76	23	75
Lugano	275	71.4	99	86	52	44	34	42	42	31	42	85	46	88	77	68	66	80	37	80	80	46	75
Bellinzona	229	69.6	95	80	56	48	37	49	59	39	55	70	56	64	61	57	69	53	57	70	52	56	64

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im Mai 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	67	57	85	61	60	79	66	67	74	72	64	78	89	61	56	75	83	94	92	86	98	55	82	96
Grimmel	39	58	50	61	60	63	80	71	70	64	61	67	68	61	68	60	57	74	66	63	84	92	63	81
Sils (Maria)	54	30	67	60	34	72	76	46	76	79	46	85	86	58	44	83	69	92	94	81	90	88	60	90
Bevers	69	27	68	65	32	72	80	27	76	81	45	75	70	39	45	58	56	87	79	62	93	85	66	83
Platta (Medels)	61	31	62	63	32	65	71	41	67	58	38	62	54	52	45	90	62	80	92	73	97	98	79	92
Churwalden	44	22	33	44	30	49	53	39	67	76	34	50	44	35	60	52	68	80	77	46	98	86	53	85
Closters	45	17	41	45	24	50	50	37	64	57	27	50	49	23	49	59	43	76	75	38	97	92	60	92
Chaumont	65	47	70	67	57	54	63	51	68	81	46	69	57	43	74	80	64	94	83	81	97	94	60	100
Seatenberg	48	56	68	61	57	75	75	59	77	62	58	44	43	48	48	77	66	82	72	75	94	84	58	98
Ste. Croix	50	56	73	73	55	44	64	57	70	64	40	40	24	55	82	59	91	96	98	88	85	73	76	89
Valsainte	62	54	60	70	55	58	62	56	66	52	42	53	47	26	33	68	51	87	76	71	77	72	71	95
Engelberg	46	23	53	70	31	58	64	46	58	50	36	54	33	19	23	80	49	71	67	53	87	76	51	92
Einsiedeln	75	41	81	81	44	81	79	56	80	81	33	81	39	28	29	76	52	81	83	48	90	81	56	87
Jetliberg	77	42	46	75	20	65	70	48	54	73	38	90*	72	30	93	74	56	92	75	74	94	80*	60	94
Vuadens	68	56	71	74	55	80	80	53	81	74	57	72	49	32	63	63	76	92	77	75	80	77	72	87
Ahen	32	27	39	55	37	38	49	34	57	48	32	35	32	29	26	86	43	95	84	32	90	88	55	98
Affoltern	72	50	65	70	55	78	74	52	69	66	45	69	65	56	59	71	52	82	84	70	91	81	68	96
Castasegna	50	54	67	61	53	72	65	60	66	64	66	76	76	62	70	79	73	94	92	75	93	96	82	94
Chur	62	24	43	64	25	38	67	39	40	61	31	31	54	30	40	61	53	68	65	37	85	81	55	79
Brienz	69	48	77	79	59	58	81	54	74	76	51	66	47	32	45	76	54	75	80	57	88	89	66	94
Bözberg	81	46	46	79	50	72	91	50*	66	81	41	82	76	55	74	87	55	88	89	74	98	79	60	95
Bern	62	42	70	76	46	100	96	42	78	71	31	94	94	46	100	00	42	93	96	60	91	76	65	94
Schwyz	56	43	45	66	46	72	67	46	59	49	45	43	36	23	26	76	48	82	78	48	87	80	58	91
Sion	77	56	69	78	58	74	83	63	76	78	60	68	79	59	67	81	63	83	81	73	92	91	64	94
Martigny (Bourg)	62	36	70	69	40	49	71	42	46	65	32	49	62	24	27	71	21	71	74	60	90	86	55	91
Neuchâtel	79	43	60	76	43	49	76	50	67	82	44	66	80	51	55	76	51	87	91	70	92	84	66	86
Muri	81	43	71	87	49	69	81	47	71	86	32	76	83	36	64	71	51	73	93	72	83	88	52	84
Zürich	79	53	82	70	62	78	79	56	83	82	40	81	67	46	73	61	46	82	83	65	85	90	58	95
Altstätten	56	42	54	58	61	49	67	43	73	59	26	57	27	26	35	59	50	84	81	42	86	76	57	77
Glarus	77	21†	64†	72	33	59	72	44	65	81	30	64	30	25	28	79	35	88	83	27	87	88	55	86
Altdorf	82	57	78	76	45	69	75	54	74	62	33	52	43	39	43	84	52	81	94	45	94	91	56	94
Solothurn	73	66	100	76	81	100	92	81	100	84	79	97	87	86	92	99	87	87	98	97	100	93	91	100
Rathhausen	79	37	75	76	44	85	72	42	87	74	38	89	71	37	69	82	46	96	75	60	94	85	54	96
Porrentruy	86	48	72	84	44	88	85	48	91	81	40	93	76	63	85	71	91	90	86	88	82	83	69	95
Frauenfeld	84	41	72	76	49	62	75	53	72	77	58	74	72	37	56	65	41	84	84	41	83	79	58	85
Genève	74	44	53	71	31	73	68	52	74	72	35	78	75	38	58	61	67	93	92	76	96	82	90	90
Montreux (Vernex)	75	61	69	78	57	72	81	68	76	67	60	65	79	43	55	75	60	94	88	77	94	81	71	84
Basel	77	31	66	74	38	70	73	41	70	75	34	79	73	51	66	71	90	71	80	84	82	84	52	87
Lugano	86	43	78	85	44	80	85	45	80	86	49	82	82	49	87	94	71	92	91	65	91	88	76	79
Bellinzona	64	55	67	70	51	65	63	54	60	65	64	53	78	54	82	67	87	84	88	83	89	81	76	86

Gang der Feuchtigkeit im Mai 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	87	74	92	71	61	92	61	60	83	93	89	96	97	77	76	81	97	90	95	58	89	93	62	8
Grimmel	70	98	90	85	89	84	87	47	71	60	75	62	88	89	88	71	97	85	78	81	87	100	93	94
Sils (Maria)	68	87	90	77	49	70	68	44	85	76	71	66	89	84	93	77	90	95	89	71	85	89	50	94
Bever	76	86	84	90	64	84	88	37	79	83	51	83	86	70	83	80	83	95	93	64	89	76	76	100
Platta (Medels)	92	71	86	97	70	89	84	46	63	70	65	59	84	63	80	89	88	97	90	53	93	84	87	61
Churwalden	88	81	87	94	71	89	73	50	81	53	56	73	87	70	92	68	63	90	79	65	92	85	77	84
Closters	88	89	94	92	84	98	90	28	72	66	36	69	85	77	94	89	76	93	89	64	96	94	83	97
Chaumont	95	87	94	98	98	92	98	81	67	76	74	95	92	77	89	97	100	85	84	75	96	98	96	94
Beatenberg	96	96	98	88	93	100	86	78	79	73	86	90	92	74	88	90	88	90	96	82	96	99	93	100
Ste. Croix	95	90	91	92	92	90	99	74	84	74	81	84	85	88	77	89	87	80	92	69	96	87	80	68
Valsainte	90	82	93	89	78	86	83	70	65	62	69	87	84	66	79	83	87	86	85	64	79	93	90	92
Engelberg	93	82	93	91	67	97	92	73	88	69	68	84	89	66	90	79	91	97	79	66	94	00	80	97
Einsiedeln	86	90	86	87	76	94	92	71	96	88	61	76	89	70	91	79	93	93	83	63	95	97	69	88
Uetliberg	94	90	97	96	87	96	96	84	84	92	84	89	94	76	94	87	91	91	88	85	90	91	95	100
Vuadens	86	76	92	87	85	78	89	72	90	73	67	82	81	70	84	91	86	89	90	60	84	90	100	90
Auen	83	71	96	96	72	97	82	50	81	63	47	84	90	65	95	87	74	93	84	61	99	94	90	93
Affoltern	91	90	93	92	79	93	85	67	85	84	75	97	91	80	95	87	93	90	85	59	86	95	78	94
Castasegna	83	78	93	82	51	56	58	57	75	72	75	70	85	80	87	90	93	96	92	?	94	46	38	56
Chur	81	79	81	80	62	81	79	44	76	70	44	52	87	61	86	80	59	90	83	56	86	71	59	70
Brienz	90	83	86	90	75	90	79	63	92	76	72	92	92	67	89	84	89	92	85	57	96	87	84	86
Bözberg	95	77	99	99	91	93	84	81	74	86	56	95	96	94	93	100	99	94	97	71	87	88	82	94
Bern	96	89	92	96	90	88	92	63	80	92	66	95	93	72	92	92	93	93	93	56	78	91	70	93
Schwyz	84	71	90	92	68	89	79	69	80	82	72	70	90	63	87	73	89	91	84	58	92	88	65	89
Sion	93	90	88	85	74	88	87	61	84	82	75	89	82	67	79	80	94	85	94	67	86	81	73	87
Martigny (Bourg)	90	78	76	69	36	75	75	50	65	79	61	89	88	56	77	77	82	80	88	51	60	60	60	86
Neuchâtel	91	91	86	91	70	65	77	60	78	83	67	80	90	75	87	90	92	82	87	64	66	68	70	75
Muri	88	68	84	95	76	89	86	62	76	81	53	97	91	72	89	88	87	89	90	52	77	88	76	96
Zürich	77	68	95	91	72	87	75	59	82	84	70	88	90	71	88	86	95	92	88	73	78	91	82	98
Altstätten	84	72	76	90	83	87	79	63	73	87	56	65	91	85	82	83	61	92	85	65	90	90	87	90
Glarus	96	64	95	86	68	93	92	56	93†	96	50*	83	89	69	92	92	59	94	86	56*	90	94	75	100
Altdorf	88	69	92	93	61	91	83	66	91	90	56	83	94	70	100	92	100	100	86	66	96	84	71	87
Solothurn	100	99	100	100	97	90	84	81	84	84	98	91	93	94	100	100	100	94	86	88	88	100	100	95
Rathhausen	89	72	98	95	83	97	86	60	97	82	58	88	86	77	97	80	88	94	96	67	92	94	51	93
Porrentruy	86	88	82	83	69	95	81	70	98	96	87	93	96	67	99	85	71	100	73	66	99	90	84	100
Frauenfeld	81	65	84	87	60	93	78	87	95	76	53	88	81	62	84	87	70	86	83	55	71	80	59	88
Genève	99	75	99	81	72	83	81	55	91	91	62	92	71	44	90	84	78	93	65	46	61	86	52	88
Montreux (Vernex)	84	81	90	90	66	79	77	62	79	81	75	93	74	66	91	94	95	89	61	64	69	79	95	95
Basel	90	79	91	91	84	80	85	53†	83	77	56	93	91	78	91	88†	82	88	88	47	80	74	78	87
Lugano	86	93	97	88	58	76	81	50	85	90	62	77	81	71	92	96	95	94	86	68	90	79	54	40
Bellinzona	75	75	78	66	66	51	67	59	81	83	85	81	86	80	89	85	90	86	90	79	89	59	50	53

Gang der Feuchtigkeit im Mai 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	83	57	63	63	32	89	69	62	83	100	100	100	61	68	88	65	71	85	69	73	82	75	57	84
Grimmel	100	100	100	61	50	62	71	59	55	66	70	83	81	94	72	57	55	67	65	53	78	76	63	92
Bils (Maria)	85	58	82	82	40	87	64	57	93	77	87	98	82	60	95	82	60	95	76	54	83	82	51	81
Bevers	100	96	96	93	76	75	75	62	85	71	84	95	93	65	80	88	59	80	85	59	77	84	58	69
Platta (Medels)	37	53	84	78	38	43	49	44	62	62	68	67	90	54	63	71	48	67	77	43	76	76	41	71
Churwalden	94	87	83	65	49	49	43	40	63	48	57	89	79	53	76	57	32	47	72	32	58	56	47	65
Closters	94	89	95	92	46	73	61	40	54	63	58	90	96	49	69	68	32	57	64	34	52	65	32	63
Chamont	82	60	97	89	56	91	90	46	67	80	97	97	93	64	79	74	66	70	71	59	57	76	76	92
Seatenberg	92	57	98	77	49	84	77	66	79	79	86	97	90	80	84	64	85	73	56	57	52	77	75	87
Ste. Croix	71	58	82	88	62	92	73	57	70	77	81	93	75	78	80	79	54	72	59	51	59	64	92	87
Valsainte	88	100	94	77	44	79	83	57	69	75	90	93	85	60	68	72	59	74	72	45	53	81	69	84
Engelberg	94	97	92	91	46	81	90	69	85	70	76	95	92	60	85	54	46	70	62	50	67	73	58	75
Einsiedeln	88	78	94	73	55	76	81	69	94	78	72	95	91	62	79	86	60	85	78	47	81	81	60	88
Uetliberg	100	95	100	100	73	70	76	61	59	86	68	92	94	60	76	53	55	57	66	58	64	78	70	78
Vuadens	82	71	96	76	47	83	83	56	78	82	86	90	82	64	80	69	51	74	68	70	62	78	72	90
Auen	100	67	93	98	59	63	83	48	58	84	74	91	87	48	73	58	37	49	47	37	54	63	46	84
Affoltern	86	81	94	83	52	80	79	56	75	79	86	96	88	56	85	78	53	75	64	49	75	73	60	85
Castasegna	61	41	36	40	29	55	56	41	76	80	94	99	93	66	89	72	57	76	69	58	76	73	53	73
Chur	77	56	70	65	39	71	52	38	46	55	57	69	81	49	56	59	29	30	63	37	26	59	41	23
Brienz	81	63	88	72	47	73	73	60	79	71	69	90	91	55	97	74	53	66	77	57	60	84	51	94
Bözberg	95	87	93	100	58	77	87	67	71	75	79	88	96	70	73	74	55	54	84	52	59	70*	63†	80
Bern	91	65	91	76	46	85	83	53	80	81	91	98	93	56	78	85	50	80	82	38	63	75	55	80
Schwyz	91	72	83	69	44	55	75	54	65	53	71	86	82	67	80	69	63	63	51	47	54	68	59	83
Sion	80	68	79	82	60	85	88	74	69	85	84	95	91	64	82	82	62	75	81	62	72	80	73	86
Martigny (Bourg)	74	42	71	63	41	76	74	43	54	66	76	88	87	51	65	71	39	63	70	29	57	73	56	61
Neuchâtel	64	58	54	83	40	84	87	56	74	76	93	98	90	59	77	89	57	66	82	50	51	71	58	73
Muri	93	77	95	77	48	83	85	56	75	87	75	99	91	63	84	87	47	65	82	56	71	78	58	84
Zürich	91	74	94	87	57	84	81	65	90	89	72	88	87	60	77	80	48	81	74	51	74	82	56	89
Altstätten	74	74	91	79	55	67	93	48	78†	82	58	88	84	60	75	77	49	68	59	43	63	76	50	69
Glarus	99	86	97	91	42	74	84	47	87	83	63	91	95	57	83	69†	37	70	67	38	71	78	44	97
Altdorf	86	65	93	83	54	82	79	52	50	50	66	88	93	69	91	82	58	63	44	57	61	79	58	81
Solothurn	95	75	100	100	74	97	100	80	100	81	99	90	90	51	79	81	77	100	100	83	76	95	72	86
Rathhausen	90	62	96	87	49	85	73	52	88	75	70	99	82	54	93	81	51	71	75	44	88	73	52	86
Porrentruy	92	71	96	83	56	77	85	61	97	86	92	100	87	64	96	91	61	96	83	56	94	81	67	94
Frauenfeld	80	72	90	91	56	81	76	62	92	80	59	90	81	53	77	76	49	75	73	47	75	76	56	73
Genève	89	54	91	70	57	89	76	68	74	80	100	99	90	75	87	72	57	78	78	52	67	82	65	85
Montreux (Vernex)	87	63	72	67	56	81	67	64	71	77	93	94	83	65	79	87	67	73	70	63	72	73	76	85
Basel	75	81	79	83	43	61	73*	58	84	82	86	95	90	55	86	81	42	70	77	53	82	76†	50	76
Lugano	39	34	41	58	34	61	83	45	85	84	90	97	91	60	88	88	55	77	86	56	84	85	50	86
Bellinzona	49	45	54	63	56	71	61	62	79	65	87	90	87	78	85	89	76	85	79	69	78	80	67	86

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. Mai.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N 3	N 4	N 3	N	N	N	N 3	N 4	N 4	N	N	SW 2	SW	SW 3	NO	NO	NO
2	N 4	N 3	N 2	N	N	N	N 4	N 4	N 3	N	N	SW 2	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
3	N 3	N 2	N 2	N	N	N	N 2	N 2	N 2	N	N	SW	SW	SW	NO	NO	
4	N 2	N 1	N 2				N 2	N 2	N 2	SO		SW	SW	SW			
5	N 1	N 1	N 1				N	N 1	N			SW	SW	SW			
6	N 1	N 1	N 0				N 1	N 1	N 1			O	O	O			
7	S 0	S 0	N 1				W	W	W			O 1	O	O			
8	N 0	SO 1	N 1				W	W	W			O 2	O	O 2			
9	N 2	N 0	N 1	N	N	N	N	N	N	W		O	O	SW	SW		NO
10	N 1	N 1	N 1	N	N		N 1	N	N	W	SW	O	O	O	SW	SW	
11	SO	SO	SO	S	N	S	S 1	S	S 1	SW	SW		O	O			SW
12	SO 3	SO 4	SO 4	S	SO	SO	S 2	S 4	S 4	S	SW	SW	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
13	SO 3	SO 2	SO 4	SO	S	S	S 2	S 2	S 1	SW	S	SW 1	SW 1	SW	NO	NO	NO
14	SO 1	SO 4	SO 0	SO	SO	SO	S 1	S 1	S 1	S	S	SW	SW 2	O 2	NO	NO	NO
15	SO 1	SO 1	SO 1	SO	SO	SO	S 1	S 1	S 1	SW	S	SW	O	O 2	NO	SW	SW
16	SO	SO 0	N 0	SO	SO	SO	S 2	S 2	S 2	S	S	O 1	O	SW	SW	SW	NO
17	N 3	N 2	N 1	N	N		S 1	S	N 1	N	NW	SW 1	SW	SW 2	NO	NO	NO
18	N 0	SO 0	SO 1				N	S 2	S		W	SW 1	SW	SW			
19	SO 2	SO 3	SO 2	S	SO	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	SW	SW 1	SW 2	NO	NO	NO
20	SO 1	SO 0	N 0	S	S	N	S	N	N	SW	W	O 1	SW 1	SW	SW	NO	NO
21	SO	SO	N 1	S	S	N	S 1	S	SW	W	S	SW	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
22	N 2	S 1	N 3	N	N	N	SW	S 1	S	SW/N	SW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
23	N 4	N 4	N 3	N	N	N	N 1	N 2	N 3	NO	NO	SW 2	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
24	N 3	N 2	N 2	N	N	N	N 4	N 3	N 2	N	N	SW 3	SW	SW 2	NO	NO	NO
25	SO	SO 1	SO 3			S	S 1	S 1	S 1			SW	SW	O 2			SW
26	SO	SO 1	SO 4	S	S	S	S 1	S	S	NW	NW	O 3	O	O 2	SW		
27	SO 3	SO 3	SO 2	S	SO	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	SW 1	SW	SW 1	NO	NO	NO
28	N 1	SO 0	SO 0	N	S	S	N 1	SW	SW	N	SW	SW	NO	SW	NO	SW	
29	S	S 1	S 0	S	S	S	SW	S 1	S 1	S		O 2	SO	NW			
30	S 0	S	S 1	S	S	S	SW	SW	SW	S	S	O 1	SO	SW			
31	S	SO	S	S	SO	S	SW	SW	SW	S	S	O	O 1	SW		NO	NO

Wolkenzug in Grächen. N: 1.-3. 24. 7^h 23. 1^h 25. 9^h 23. — S: 28. — SW: 12.-19. 21. 22. 26. 27. 30. 31. 7^h 20. — W: 9. 7^h 1. 2. 12. 19. 9^h 11. — NW: 7^h 26. 1^h 11. 23. 25. 9^h 22. 29.

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wasser-temp.		Sonnen-temp.	Ozon.						Zürich.		
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhone.	Lugano. See.	Zürich. 1 ^h	Zürich. 7 ^h	Zürich. 9 ^h	Glarus. 7 ^h	Glarus. 9 ^h	Lugano. 7 ^h	Lugano. 1 ^h	Lugano. 9 ^h	Hygrometer.
Minuit.	10.84*	725.78*	86.5*	0.28*	565.08*	1.92*	598.77*	85.4*	1	7.5	—	10.3	8	9	9	9	6	10	5	31
1	10.31*	725.68*	87.4*	0.06*	564.83*	1.37*	598.54*	87.6*	2	7.7	10.7	25.3	7	8	9	10	9	5	2	30
2	9.75*	725.58*	88.4*	-0.30*	564.59*	0.85*	598.33*	89.4*	3	8.7	12.2	20.9	9	8	9	10	6	5	2	29
3	9.34*	725.53*	89.4*	-0.66*	564.40*	0.57*	598.18*	89.9*	4	9.7	14.2	30.4	8	8	7	8	7	6	5	25
4	9.18*	725.56*	89.9*	-0.79*	564.33*	0.71*	598.13*	88.7*	5	—	15.1	33.2	9	8	6	9	5	7	4	23
5	9.46*	725.65*	89.8*	-0.58*	565.36*	1.34	598.22	84.7	6	10.8	15.2	44.5	8	6	7	8	5	7	4	14
6	10.18	725.78	87.4	-0.29	564.48	2.37*	598.25*	81.5*	7	11.6	17.2	37.8	5	6	7	7	6	6	5	2
7	11.29*	725.88*	83.2*	0.89*	564.59*	3.55	598.31	77.5	8	11.7	19.4	45.9	5	4	8	7	5	6	3	-6
8	12.65	725.92	78.3	2.11	564.65	4.64*	598.42*	72.2*	9	11.9	20.0	42.5	8	5	7	6	3	—	3	-8
9	13.75*	725.91*	73.0*	2.60*	564.80*	5.47	598.50	69.5	10	13.8	19.7	44.9	6	4	7	7	7	6	5	-9
10	14.68	725.87	68.1	3.02	564.93	6.01*	598.52*	66.0*	11	13.8	18.7	36.3	6	5	7	6	5	6	5	-8
11	15.58*	725.72*	64.5*	3.57*	564.92*	6.30	598.56	64.5	12	—	18.4	29.7	8	5	8	6	6	4	6	-10
Midi.	16.20	725.53	62.1	3.05	564.93	6.50*	598.57*	64.4*	13	10.1	16.7	32.9	9	10	9	9	5	5	7	-7
1	16.74*	725.37*	60.3*	4.04*	564.99*	6.66	598.57	65.1	14	9.3	17.0	35.4	9	9	7	10	3	6	5	-1
2	17.22	725.19	59.3	4.25	564.99	6.64*	598.53*	66.7*	15	10.1	17.2	38.6	9	8	9	10	7	4	5	1
3	17.31*	724.99*	58.9*	4.18*	564.98*	6.41	598.47	68.5	16	8.9	15.7	21.0	9	10	10	10	4	7	6	5
4	17.06	724.84	59.3	3.85	564.99	6.10*	598.45*	71.6*	17	9.9	17.4	26.0	8	10	9	10	5	4	5	9
5	16.65*	724.81*	61.3*	3.34*	564.98*	5.67	598.47	72.9	18	10.8	17.9	35.5	8	5	6	8	6	6	7	7
6	15.87	724.89	64.6	2.59	565.00	4.69*	598.53*	76.7*	19	—	16.9	26.3	7	9	6	8	6	5	2	8
7	14.69*	725.07*	69.1*	1.69*	565.11*	3.66	598.66	79.8	20	11.4	16.9	27.9	9	9	7	10	8	8	7	10
8	13.54	725.34	74.8	0.89	565.23	3.35*	598.84*	79.7*	21	11.5	—	11.6	9	10	8	10	5	6	8	12
9	12.64*	725.57*	78.7*	0.54*	565.33*	3.06	598.97	81.2	22	10.3	15.7	22.9	10	8	7	10	7	6	9	11
10	11.99	725.72	81.8	0.53	565.35	2.66*	599.02*	81.8*	23	9.0	14.8	11.0	9	10	10	10	7	6	7	11
11	13.34*	725.82*	84.8*	0.34*	565.27*	2.35*	598.95*	83.3*	24	10.1	14.7	12.2	9	10	10	10	9	5	4	13
$\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$ $= 13.26 + 0.30.$ $= 725.50 + 0.11.$ $= 75.0 - 0.9.$ Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi): pour Genève: $T = 13.26 + 3.94 \sin(\mu + 48.5) + 0.23 \sin(2\mu + 76.5) + 0.32 \sin(3\mu + 235.3)$ $B = 725.50 + 0.39 \sin(\mu + 193.3) + 0.23 \sin(2\mu + 144.7) + 0.07 \sin(3\mu + 342.9)$ $H = 75.0 + 16.0 \sin(\mu + 231.2) + 1.2 \sin(2\mu + 225.0) + 1.3 \sin(3\mu + 13.5)$ pour le St. Bernard: $T = 1.67 + 2.39 \sin(\mu + 62.0) + 0.40 \sin(2\mu + 76.1) + 0.36 \sin(3\mu + 247.0)$ $B = 564.88 + 0.34 \sin(\mu + 356.6) + 0.23 \sin(2\mu + 142.9) + 0.07 \sin(3\mu + 324.0)$ pour le Simplon: $T = 3.37 + 2.89 \sin(\mu + 65.9) + 0.48 \sin(2\mu + 135.0) + 0.35 \sin(3\mu + 273.9)$ $B = 598.53 + 0.23 \sin(\mu + 338.0) + 0.24 \sin(2\mu + 145.9) + 0.07 \sin(3\mu + 347.6)$ $H = 77.0 + 11.4 \sin(\mu + 256.0) + 3.2 \sin(2\mu + 318.8) + 0.7 \sin(3\mu + 120.3)$ Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.									25	10.4	15.7	25.3	9	5	9	7	9	6	4	9
									26	—	16.8	36.0	6	5	8	7	3	7	5	6
									27	11.8	15.1	24.3	6	9	7	9	5	6	5	10
									28	11.6	18.2	34.2	8	5	8	8	6	5	4	6
									29	12.0	21.2	40.2	6	4	7	7	1	6	3	1
									30	—	—	48.7	5	4	7	6	5	4	4	-5
									31	14.2	21.9	42.6	6	5	7	8	2	5	1	-3
									Mittel	10.72	16.81	30.81	7.7	7.1	7.8	8.4	5.4	5.8	4.7	7.0

Zürich: Die eingetragenen Temperaturen sind die eines der Sonne ausgesetzten Thermometer um 1^h gemachten Ablesungen.

Zürich: Die eingetragenen Temperaturen sind d' einem der Sonne ausgesetzten Thermometer um 1^h gemachten Ablesungen.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-3.1	742.3	he ²	1.2	740.7	m.b, a. he	8.1	745.1	m. b, a. he	2.8	748.8	m. rf, he	6.3	742.9	b	19.0	735.9	wo, a. g.
2	-3.1	741.4	he ²	2.5	741.9	b, nm. r	8.1	743.0	he	5.0	747.4	b, wo	9.5	738.7	b, wo	16.9	736.8	b, a.
3	-3.8	738.5	m. he, a. b	3.8	742.9	he	8.8	742.8	he ²	9.1	747.3	m. W2, b	10.6	737.3	he ² , a. do. r	18.1	740.8	wo
4	-5.0	737.1	n	2.5	743.1	he	11.2	741.0	m. b, a. he	12.1	746.4	wo	11.3	737.1	b, a. wo	17.0	743.7	m. n, a. r
5	-5.0	735.5	n	1.9	743.1	he	11.3	739.6	b, a. r	11.5	743.7	b	8.2	735.8	m. r, wo	15.0	743.1	m. r, b
6	-1.2	732.3	n	6.9	745.0	m. b, nm. he	7.5	747.2	b, a. he	12.2	744.8	m. b, a. wo	7.3	733.3	b, r	15.6	743.1	b
7	0.0	729.3	n, na. s	5.6	746.6	r	10.0	744.9	b, a. r	10.0	746.2	he ²	8.9	735.3	b	13.8	741.1	b, r
8	-2.5	730.8	m. s, b	6.3	748.8	m. n, b	10.0	745.5	he	11.2	743.9	he ²	10.6	737.4	b, a. g. r	14.1	739.7	b, rg
9	-6.9	731.8	b ⁰	1.9	745.1	n	10.6	747.2	he	15.8	740.1	he ² , a. do	12.9	736.7	wo, a. g. r	16.2	737.6	he, wo
10	-10.0	729.8	b, S	3.1	744.9	m. b, nm. he	8.8	747.3	he	11.6	742.1	b, r	11.2	736.4	b, a. g ² . hg	18.1	738.1	he ²
11	-7.5	731.7	m. n, a. s	2.5	746.5	m. rf, he	5.0	747.0	he	10.4	744.0	m. he, a. b	13.1	738.0	wo, a. g. r	18.0	741.4	wo, a. g
12	-8.8	735.5	m. n, a. he	1.9	747.4	m. rf, he	1.9	746.2	wo	16.5	733.2	b, a. r	14.0	739.2	he ² , a. g	22.3	744.4	wo
13	-8.7	738.7	he, a. n	1.9	747.5	m. rf, he	3.1	748.5	m. rf, he	9.8	737.1	wo, a. r	11.5	740.8	b	21.1	743.3	wo, a. g. p
14	-5.6	740.7	he ²	0.0	743.8	m. rf, he	6.2	745.4	m. rf, he	9.0	748.4	m. b, a. he	11.4	737.9	he ²	22.2	743.7	he ²
15	-9.4	744.5	b, n	2.5	743.0	m. b, nm. he	9.4	742.2	b, v	14.0	748.7	wo	11.6	735.7	he ² , a. O2	23.4	744.4	he, wo
16	-8.1	751.1	m. n, nm. he	3.1	739.8	b, nm. r	8.7	739.8	m. nb, he	13.8	744.0	b, a. wo	11.0	738.1	he ² , a. N2	19.5	741.4	W2, rg, a. s
17	-7.5	753.2	m. nb, a. he	6.3	737.7	b	3.8	745.1	m. rf, he	7.0	743.6	b, n, r	11.2	742.3	he, wo	13.4	746.8	N3, wo
18	-9.4	749.7	he ²	6.2	740.8	b	3.1	745.2	m. rf, he	7.6	743.4	he ⁰	12.0	741.5	m. n, b	11.7	746.2	m. r, a. n
19	-3.8	741.2	b, a. s	4.4	742.7	m. rf, a. he	6.2	735.2	rf, he, a. b	8.8	743.0	m. rf ⁰ , he ²	14.5	737.3	b, a. r	16.9	744.4	b, a. wo
20	-0.6	741.1	b	7.5	744.3	b, nm. r	6.8	735.1	b, w	12.6	739.1	he ²	12.8	733.1	he	15.4	745.1	N2, wo
21	-0.6	743.8	b	10.6	747.8	m. r, a. he	3.1	731.2	m. s ⁰ , a. r	14.8	736.1	he, wo	16.2	733.9	he, a. bl. r	14.3	743.7	b
22	-3.7	744.7	b	8.1	747.1	b	6.2	729.4	m. nb, b	12.9	734.7	he, wo	14.7	735.5	na. g. str. b	15.5	743.1	m. he, a. b
23	-5.0	745.0	b	9.4	740.8	m. b, a. he	6.9	725.9	b	11.0	734.3	b, nm. r	12.5	733.2	m. n ² , b	18.1	744.5	he ²
24	-3.1	746.6	b	4.4	742.7	b, nm. r. st	7.5	725.9	b, a. wo	15.6	733.2	b	13.7	732.1	b, W2	19.6	746.8	he, wo
25	-5.6	745.5	n	4.4	747.4	m. rf, he, a. b	6.9	728.8	m. r, a. wo	7.9	735.1	m. r, b	13.8	734.7	b, a. g. hg	23.4	746.0	he, wo
26	-0.6	745.1	b	8.1	748.8	b, a. r	5.6	726.7	m. n, a. he	12.0	732.6	b	15.8	735.8	he, a. g. r ²	23.7	744.4	he ² , a. g
27	-1.9	746.7	m. b, a. he	3.8	750.1	m. rf, he	4.4	729.8	n	7.1	728.1	b, a. r	16.9	736.5	wo	23.5	741.3	he ²
28	-5.6	748.9	m. n, nm. he	5.0	746.6	b	0.6	732.9	s	6.9	730.5	b, nm. s	18.9	733.8	b, a. g ² . hg	24.5	742.9	he ²
29	-8.8	746.0	m. n, nm. he				5.0	733.7	b	3.8	737.8	b, nm. s	17.8	737.9	wo, nm. r	25.1	744.6	he ²
30	-9.4	743.3	m. n, nm. he				5.0	738.9	v	5.4	740.8	m. s, b	18.3	737.7	he ² , a. bl	24.4	744.3	he ²
31	-1.2	741.0	n, nm. he				4.4	746.6	m. rf, he				18.0	737.8	m. r, b, rg			
Mitt.	-5.02	741.06		4.49	744.53		6.57	739.45		10.27	740.61		12.79	736.89		18.66	742.70	

Als mittlere tägliche Temperatur wurde die um 9^h Morgens gemachte Ablesung gegeben; der mittlere Barometerstand wurde aus 3—5 täglichen Beobachtungen berechnet und auf 0 Grad reduziert. Für die drei ersten Monate (Januar bis März) wurden die Beobachtungen von Prof. Dan. Huber und die auf der Rheinbrücke zu Basel angestellten Beobachtungen benutzt.

7. Januar. 12^{1/2}^h Morgens Bar. 728.5. 15. 7^h Morgens Temp. 12.5. — 17. Februar. 10^{1/2}^h Abends Bar. 734.9. 21. 6^h Morgens Temp. 11.3. — 24. März. 2^h Mittags Bar. 724.8. — 1. April. 5^h Morgens Temp. -1.3. 12. 3^h Abends Bar. 730.8. 17. Der Regen an diesem Morgen war mehr ein starker auf dem Rhein liegender Nebel; in einiger Entfernung vom Rhein war das Wetter hell. 19. 8^h Abends Mondhof. 27. 3^h Abends Bar. 725.7. 28. Zwischen 8 und 10^h Abends starker Schneefall mit W3. — 6. Mai. 9^h Morgens Bar. 733.4. 14. 15. Früh ein Wasserreif. 20. 9^h Morgens Bar. 731.9. 24. 9^h Morgens Bar. 731.8. — 1. Juni. 3^h Abends Bar. 735.1.

1826.

I.	Ther.-Max.	6.	2 ^b	Nachm.	2.4.	Ther.-Min.	16.	8 ^b	Morg.	-21.2.	Bar.-Max.	17.	8 ^b	Morg.	727.s.	Bar.-Min.	7.	2 ¹ / ₄ ^h	Nachm.	703.e.
II.	"	23.	1 ³ / ₈ ^b	"	12.6.	"	5.	8 ^b	"	-7.7.	"	26.	10 ^h	Ab.	828.1.	"	17.	10 ^h	Ab.	712.9.
III.	"	8.	2 ^b	"	16.2.	"	13.	7 ¹ / ₂ ^b	"	-4.5.	"	14.	1 ¹ / ₄ ^h	Nm.	725.s.	"	24.	2 ^b	Nachm.	702.o.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	26.4	743.6	he ²	25.4	742.5	he ²	21.1	733.4	m. he, a. b	16.5	737.8	he, wo	8.0	734.5	b, rg, a, rs	4.3	734.2	b, nm, r
2	28.3	745.1	wo, g, r	26.9	740.0	he ²	20.6	734.3	wo, a. b	16.5	736.6	b, a. r ³	5.9	725.9	b, r	6.6	730.2	b
3	23.3	743.8	he	27.6	738.2	he ³	19.9	739.1	wo	15.0	735.3	NW2, r	5.8	725.8	m. r, a. he	11.9	731.2	b
4	24.8	741.3	he ³	23.4	738.0	wo, a. g	19.1	738.5	b	11.9	735.0	W2, r	6.0	733.5	m. n, b	2.3	726.9	m. s. b
5	26.1	740.0	he, a. wo	25.8	738.8	wo, a. W3	19.9	737.3	wo, a. bl. r	10.6	734.5	b, nm, p. S2	4.5	734.6	m. b, a. he	2.0	733.3	b, a. s
6	28.1	738.7	he, a. wo. bl	21.6	740.6	wo, r	18.1	735.7	b, a. g. r	9.9	739.3	wo, a. b. O2	1.6	734.0	m. n. m. he	2.4	735.6	b. a. he
7	19.6	738.2	b, r	21.9	745.0	he ²	16.8	732.9	wo, a. b, r	9.1	741.3	b	6.0	732.7	b, nm. s. r	2.1	736.6	m. r, b
8	23.5	734.8	wo, na. r ²	20.9	743.4	he ²	14.0	739.6	W2, wo	10.0	741.1	b	2.5	738.6	na. m. s. rg	6.9	734.4	m. r, b
9	23.6	735.3	b, na. r ²	23.1	739.2	wo	18.5	738.2	he, wo	11.2	738.9	b, a, r, na. r	2.5	738.5	na. s, r, s	7.9	740.4	b
10	20.4	737.3	m. r, b	20.5	738.3	r	17.6	743.0	m. r, wo	10.0	740.4	b, nm. r	1.3	742.6	b, a, s, na. r	5.5	743.4	b
11	21.9	739.9	wo	22.5	739.9	wo	16.4	744.8	wo	11.0	743.9	b, nm. r	4.3	737.6	wo, a. r	4.4	743.6	he ²
12	18.8	740.8	m. b, a. wo	23.1	742.1	wo	14.7	743.6	wo	14.1	745.5	b, wo	7.5	736.0	rg	0.9	741.0	he ²
13	22.0	737.4	he ²	20.6	744.6	he ³	12.9	741.7	m. n, a. he	14.3	744.4	m. n, a. he	7.2	731.4	m. r, b	0.5	735.8	m. he, a. b
14	26.5	736.8	b	20.8	742.0	b	16.5	739.1	he ²	13.4	743.5	b	7.8	722.0	na. st, rg	2.0	735.5	wo, a. b
15	22.9	739.2	wo	23.3	743.9	wo, a. he	16.8	741.5	he ²	13.1	739.3	he ³	5.5	730.7	m. r, b	1.4	733.9	he, wo
16	22.1	740.2	wo	23.4	741.7	he ²	12.9	744.4	m. n, r, a. he	10.7	737.4	wo	5.0	740.2	b	0.6	733.2	b, nm. he
17	18.4	740.2	wo	24.1	742.5	he ²	17.4	741.7	he ³	13.1	740.9	wo, a. b	3.7	740.0	m. n, b	0.6	734.9	n
18	23.0	740.3	he, wo	21.4	748.4	he ²	18.8	737.2	he ² , a. g. r	12.0	741.1	wo, a. he	5.0	739.1	b	1.2	737.0	b, n
19	25.4	739.7	wo	20.6	745.5	he ²	18.8	737.9	he ²	11.9	741.3	he ³	5.1	739.3	m. r, b	0.6	740.6	b
20	22.9	740.8	wo	23.4	741.1	he ²	15.7	733.6	n, rg	13.4	742.2	he ²	3.3	742.1	b, rg	0.6	737.3	b
21	24.3	736.9	wo, a. g. p	21.8	738.1	wo, he, a. g	16.7	736.5	b, nm. r	12.5	743.2	he ²	2.4	745.7	b	-2.8	731.3	m. he, a. b
22	15.9	736.4	b	20.0	740.0	m. r, a. wo	8.4	740.9	m. rf, he ²	11.5	742.7	he ²	0.5	744.5	b	0.7	743.6	na. s, b
23	18.5	737.1	b	22.1	739.0	m. he, a. wo	10.8	741.2	m. rf, he ²	12.0	742.2	he ²	1.1	739.5	he ²	1.1	745.4	na. s, b
24	19.6	738.8	b, nm. r	23.6	738.3	wo, a. b	14.9	737.8	b, a. na. r ²	11.9	741.6	wo, nm. r ⁰	-0.9	732.9	rf, he ²	-1.5	744.5	he ²
25	15.6	737.4	r, a. wo	25.7	738.2	he ²	15.9	736.6	wo, a. g. r	12.5	734.4	b, wo, a. g. p	1.0	725.9	m. r, a. b. r	-3.4	745.2	b
26	18.0	741.3	r	26.9	737.6	m. he, a. g. r	15.9	740.7	wo, a. r	11.5	730.1	wo, a. r. st	1.2	725.0	na. r, rs	0.0	746.4	b
27	15.9	742.6	m. n, a. wo	17.8	740.5	b, r	16.6	743.7	wo, a. g. r	7.6	734.8	wo	1.4	734.1	na. m. s, b	-0.9	748.9	b, nm. he
28	18.4	741.6	he, wo	16.8	742.4	m. r, b	18.3	745.3	na. g ² , p ²	4.4	743.2	m. n, he ²	-3.1	742.5	m. n, a. b	-4.4	750.2	n
29	19.0	741.2	he, wo	17.3	739.6	b	16.5	743.6	wo	8.1	744.8	he ²	1.6	742.3	m. g. n, a. b	-6.0	748.7	b, na. s
30	20.6	742.8	he ²	22.0	736.9	he ²	17.5	739.1	m. n, wo	9.4	742.7	m. r ² , b, W2	4.3	735.2	wo, na. r	1.0	742.9	m. s, a. r
31	22.5	743.0	he ²	18.4	739.7	m. b, m. he				5.6	741.5	b, rg				4.6	745.3	b
Mitt.	21.80	736.76		22.85	740.84		16.60	739.43		11.45	740.04		3.60	735.58		1.71	739.08	

6. Juli. 12^h Mittags Temp. 32.8. 8. 9^h Abends Bar. 733.6. — 3. August. 3^h Abends Temp. 34.3. 4. 3^h Abends Temp. 31.6. — 7. September. 12^h Mittags Bar. 732.6; Morgens W3. 20. 12^h Mittags Bar. 733.4. 22. 9^h Morgens Temp. 8.3. — 5. October. 9^h Morgens Bar. 733.4. 26. 10^h Abends Bar. 727.6. — 3. November. 7^{1/2}^h Morgens Bar. 723.7. 7. 9^h Morgens Bar. 731.0. 14. 10^h Abends Bar. 721.5. 26. 9^h Morgens Bar. 723.9. 29. Zwischen 5 und 6^h Morgens ein Gewitter. — 4. Dezember. 3^h Abends Bar. 725.3. 21. 7^{1/2}^h Morgens Bar. 729.9. 31. In der Nacht soll es geblitzt haben.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	23.4	720.7	he. a. du	20.9	718.4	he. NO	18.8	709.2	b. na. st ²	15.2	714.2	m. nb. wo	6.4	709.7	m. r. b	2.6	712.8	n. b, SO
2	21.9	722.0	du, g ²	22.3	717.0	he. O	16.2	711.8	he. a. r	15.5	712.4	m. nb. b	3.8	701.0	r. NO2	3.7	707.4	b, SO
3	21.2	719.8	m. b ² , du	23.6	715.6	he. O	16.5	716.3	he. SO	12.4	712.0	r. b, SW	5.7	702.2	wo, NO	3.4	707.7	at, r ⁰ , b
4	21.5	718.4	m. b ² , he	22.1	715.3	m. r ⁰ , wo	17.9	714.4	wo, N	10.0	711.7	r. b, SW	4.2	709.0	m. nb, he	2.2	702.7	b, nm. s
5	22.6	717.4	m. b ⁰ , he, a. du	21.7	715.9	wo, SW3	16.4	714.6	wo, SW	9.5	709.1	b, nm. r	4.2	710.2	m. nb ² , wo	1.0	712.3	s ² , b, SW2
6	21.9	715.7	he, a. du, a. g	19.2	717.9	b, nm. du	16.3	711.9	b, S	7.4	714.7	m. r. b	3.0	709.5	m. nb, he	-0.1	711.4	b, SW
7	19.5	715.0	m. r. b	19.3	720.9	m. nb ² , he	13.5	711.1	m. r. he	7.8	716.3	b, NO	2.9	707.7	m. nb ² , r	3.2	715.5	r, b, SO
8	21.3	712.1	he, a. wo ⁰	19.4	719.2	m. nb, he	13.1	716.4	he, SW	8.1	717.5	he, NO	1.2	714.0	s, b, NO	6.7	711.9	s ² , b, SW
9	20.6	712.6	m. wo ⁰ , b	21.4	715.8	wo, W	15.4	715.7	he, SO	10.8	715.0	he, SW	1.2	713.8	m. nb, s ²	5.0	717.1	wo ⁰ , SW
10	20.0	714.6	m. r, b, a. r	19.1	715.4	m. r ⁰ , b, nm. r	16.3	719.3	m. r ⁰ , b	9.1	716.8	he, nm. r	0.8	717.4	gf, he	3.6	719.4	b, S
11	18.7	717.4	wo, NW	18.1	717.0	b. r. a. wo	15.7	720.6	he, NO	10.0	719.8	b, SW	3.2	714.0	s, b, WNW	0.5	719.9	m. n ² , he
12	19.7	717.3	r. b, a. wo	18.7	718.9	he, W	14.9	719.3	wo, SO	13.4	721.3	b, NO	6.6	712.1	b, nm. r	-0.5	717.2	m. n ² , he
13	20.2	713.8	he, a. wo	20.1	720.4	m. nb, he	15.2	717.4	m. nb ² , he	11.2	720.7	m. nb, wo	3.6	707.0	r, SW	0.1	711.8	m. n, nm. n ²
14	20.3	714.7	b, r, WSW	18.4	719.5	m. r, wo	15.2	716.4	wo, W	12.5	719.2	m. nb, b	5.9	698.7	he, SW2	1.3	711.7	m. n ² , wo
15	19.2	716.5	wo, NNW	20.3	720.2	wo, NNO	15.1	718.2	wo, nm. r	12.4	715.8	m. nb ² , he	3.3	707.4	b, SW	0.1	709.3	n ² , SO
16	18.1	717.1	wo, NO	20.8	718.1	m. nb ² , he	15.0	719.6	m. nb ² , he	11.1	714.0	m. nb ² , wo	3.7	715.2	wo, NO	-0.2	708.5	n, SO
17	16.9	717.1	b, a. r	21.1	720.1	m. nb, he	15.9	717.4	he	10.7	717.3	m. nb, he	4.0	715.0	m. nb, b	-0.9	710.1	n, O
18	19.4	716.8	m. b ² , he	20.1	722.9	he, NO	17.6	714.8	wo	10.9	717.3	m. nb ² , he	4.2	714.3	b, r ⁰ , NO	-1.2	712.1	m. n, b
19	20.9	717.1	he, ONO	19.6	720.9	he, N	17.6	714.7	he, W	10.9	717.3	m. nb ² , he	4.7	714.5	b, r, NO	-1.1	715.6	b, O
20	20.5	717.0	he, NW	21.2	717.8	he, NNW	14.4	710.7	b, nm. g. r ²	10.2	718.3	m. nm. nb	4.0	716.6	r, b, NO	-1.3	712.0	b, O
21	17.7	712.9	he, a. g	19.6	715.5	he, a. r, S	13.1	712.9	wo, SO	10.2	719.8	nb, wo	1.1	719.7	m. r, b	-0.6	707.4	wo, O
22	15.7	713.2	m. r, b	18.3	716.9	r, b, W	9.9	716.9	he, NNW	9.8	719.1	m. nb ² , he	0.2	718.4	b, N2	-0.1	718.5	m. s ⁰ , wo
23	14.0	714.0	wo, r ² , S	18.3	715.7	m. nb, he	12.4	718.5	he, NO	9.9	718.9	m. nb ² , he	0.9	714.9	wo, NW	-0.4	719.7	he, NO
24	12.4	715.2	m. a. r. b	20.5	715.9	he, nm. wo	13.7	714.7	b, nm. r	10.6	718.1	m. nb, wo	-0.2	708.2	m. nb, he	-2.6	718.1	he, NO2
25	13.2	715.1	na. r, b	22.6	715.5	he, NO	14.8	713.8	m. r, a. g. r ²	11.3	711.7	m. nb, wo	-1.6	701.2	wo, SO	-3.4	719.8	b, NO2
26	16.1	717.7	b, a. nb	20.9	715.4	wo, a. g	15.4	717.8	wo, NW	9.5	706.3	he, SW	0.1	701.1	m. nb, s, b	-3.1	720.2	b, NO
27	15.8	718.0	b, NW	16.4	717.7	r, b, SO	16.4	720.9	he, NNW	5.4	710.6	he, NO	-0.4	710.2	m. nb, a, wo	-1.8	722.7	he, NO2
28	15.8	716.5	he, NW	13.8	718.9	r, b, SO	16.4	721.8	na. r ² , he	2.6	718.7	m. rf, he	-3.0	717.8	m. nb ² , he	-3.8	723.4	he, NO
29	16.4	717.2	he, N	16.1	715.4	wo, NO2	16.4	719.4	m. nb ² , he	3.8	720.3	he, O	0.1	715.0	s, b, SO	-3.2	723.3	b, SW
30	17.1	718.8	he, NW	19.1	713.9	m. nb ² , he	15.7	715.6	m. nb ² , he	5.7	718.7	b, OSO	1.7	711.6	m. nb, b	1.7	719.1	s ² , SW
31	18.8	719.5	he, NO	17.6	716.0	m. r, wo				7.2	717.4	b, O				2.4	721.0	m. r, wo ⁰
Mitt.	18.75	716.49		19.70	717.55		15.37	716.08		9.84	716.15		2.52	710.92		0.43	714.83	

IV.	Ther.-Max.	9.	3 ^b Ab.	20.7.	Ther.-Min.	30.	5 ^b Morg.	-1.3.	Bar.-Max.	14.	10 ^b Ab.	724.9.	Bar.-Min.	27.	10 ^b Ab.	700.6.
V.	"	30.	"	21.8.	"	1.	10 ^b Ab.	-4.0.	"	17.	"	718.8.	"	1.	"	707.5.
VI.	"	30.	"	29.4.	"	20.	"	8.7.	"	25.	12 ^b Morg.	722.2.	"	1.	3 ^b	712.0.
VII.	"	1.	"	30.4.	"	24.	"	11.9.	"	2.	9 ^b	722.2.	"	8.	"	711.0.
VIII.	"	3.	"	31.2.	"	25.	"	13.0.	"	18.	12 ^b	723.0.	"	30.	"	712.9.
IX.	"	18.	"	23.4.	"	22.	9 ^b Morg.	9.2.	"	25.	9 ^b	722.5.	"	1.	10 ^b	707.0.
X.	"	17.	"	19.5.	"	29.	"	3.4.	"	13.	"	721.8.	"	26.	"	708.8.
XI.	"	6.	12 ^b Morg.	11.2.	"	28.	9 ^b } 10 ^b	-3.0.	"	21.	"	719.9.	"	14.	"	696.9.
XII.	"	9.	3 ^b Ab.	8.5.	"	24.	"	-4.7.	"	29.	"	724.4.	"	4.	12 ^b Morg.	701.8.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	0.4	717.4	m.b, nm. he	0.6	709.9	m.b, nm. wo	7.8	716.1	b, SW	0.8	716.8	m. s, wo	16.1	717.3	m. he. wo ⁰	20.4	715.1	m. he. w
2	2.9	708.4	m.b, nm. r	2.9	707.6	m. b, r ⁰	8.1	711.5	m. he, wo	2.7	720.0	m. he, wo ⁰	15.3	715.2	m. he. r. g	18.9	714.9	m. r. b
3	0.9	708.1	s, m. he	-3.7	708.9	s, NO2	7.9	709.9	m. he, b	6.6	720.1	m. b, wo ⁰	14.4	714.4	he, O	15.1	714.8	m. r, b
4	-4.2	699.3	s, NO2	-4.1	720.0	wo ⁰ , NO2	3.5	701.6	b, a. st, r ²	9.5	719.2	he, O	15.9	714.7	m. he. wo	9.7	714.2	m. r, wo
5	-5.7	708.7	b, NO2	-3.9	719.7	b, S	2.6	714.5	m. wo, nm. b	11.0	720.6	he, ONO	16.6	713.2	do, nm. r	10.4	713.9	b, SO
6	-4.5	716.5	m. he, nm. b	-5.6	716.3	w ⁰	1.4	711.7	m. he, nm. b	12.0	719.6	he, SO	15.7	708.9	wo, SW2	12.0	711.5	wo, nm.
7	-4.4	717.8	b, NO2	-3.4	718.2	b, NO2	6.7	712.0	m. b, nm. he	12.2	719.0	he, a. st, r ²	12.2	711.0	m. wo, nm. r	9.5	712.7	rg, O
8	-2.1	720.2	b, nm. r ⁰	-7.5	714.2	m. he, nm. wo	6.1	705.5	b, O	12.3	718.9	m. r, wo ⁰	10.1	712.1	r, v, SW	8.8	715.1	rg, b, O
9	4.2	717.3	b, nm. at	-10.2	716.9	he, NO2	4.8	705.6	wo, r	11.3	717.4	he, nm. g	12.7	710.7	m. he. wo	11.5	716.8	b, NO2
10	3.5	716.1	b, na. st	-8.1	715.3	he, NO2	4.4	711.3	m. he, s, wo	12.2	715.2	wo, du	11.9	708.0	m. r, b	13.9	713.8	b, r, W
11	4.1	708.6	m. r, wo	-4.6	711.0	m. he, nm. wo	4.1	719.5	m. b, nm. s	10.1	716.4	m. b, wo ⁰	12.7	710.5	wo, NW	16.8	712.1	wo ⁰ , NO
12	2.1	705.1	m. s, m. he	-1.1	708.7	m. he, nm. s	9.4	718.4	rg, SW2	11.1	717.8	he, SO	12.5	710.1	b, NO	17.4	712.2	wo, rg, NO
13	-2.0	717.2	m. n, he	-2.7	712.8	m. he, nm. s	8.1	716.1	rg, SW2	12.2	719.0	b, r ⁰ , SO	12.6	706.9	b, O	18.2	713.4	wo, NO2
14	3.6	714.2	b, na. st	-10.4	716.6	he, S	6.9	714.3	rg, SW2	9.4	716.5	m. r ⁰ , b	12.1	712.2	b, NW	19.4	714.1	he, nm. w
15	0.9	718.6	m. s, he	-4.3	712.5	b, S	4.6	711.0	wo, SW	7.5	714.5	m. r, wo	12.9	713.1	wo, S	17.4	712.9	wo ⁰ , NO
16	0.8	720.9	b, SW	-9.7	713.9	he, N, O	0.4	716.2	m. s, nm. b	6.6	714.5	m. r, wo ⁰	15.7	708.8	he, a. g	16.7	710.7	m. n, w
17	0.4	714.8	m. r, nm. s	-16.0	713.5	m. wo ⁰ , nm. he	2.4	706.0	m. b, gf	7.8	713.5	m. n, wo	14.2	711.7	m. wo. he	17.1	712.3	wo, W
18	-5.4	717.6	he, NO	-13.1	715.4	he, NO	-1.2	708.2	m. b, nm. he	9.5	711.8	he, O	17.2	711.8	m. he. r ⁰	16.9	718.2	b, r, SO
19	-7.8	716.1	m. b, nm. he	-7.4	713.3	m. n, nm. s ²	-1.8	719.6	m. s, b	8.1	709.3	m. r, wo	18.4	712.9	m. n, nm. b	8.6	714.7	rg, v, O
20	-7.1	713.2	b, nm. s ⁰	-0.7	709.2	b, NO	-0.4	723.9	m. b, nm. he	12.2	705.3	wo ⁰ , SO	17.9	712.4	wo, O	19.7	714.5	wo, r, NO
21	-5.4	707.0	b, nm. s	1.3	704.6	nb, S	3.6	720.0	m. s, nm. b	13.9	703.0	wo	17.1	715.0	he, NO2	18.9	715.6	m. b, wo
22	-6.2	698.0	b, SW	0.0	706.1	m. n, nm. s	6.8	721.0	m. r, b	9.9	705.7	b, nm. r	15.5	717.9	he, NO2	18.4	718.0	na. r. hg
23	-8.4	704.7	wo, S	-6.1	715.8	he, N	7.1	720.0	he, S	7.6	705.9	wo ⁰ , SW	12.9	714.8	m. r, a. st, r	16.2	717.6	m. he. wo
24	-11.7	711.9	he, SO	-3.4	713.3	he, W	6.7	718.6	he, SO	5.6	710.6	rg, SW	13.6	708.1	m. wo. he	15.7	716.5	he, NO
25	-6.9	709.9	s ² , W, S	0.0	718.4	m. b, nm. he	7.6	716.4	he, NO	9.0	714.9	he, S	11.6	707.2	na. r, wo ⁰	15.4	716.2	he, NO
26	-0.5	708.4	s ⁰ , r ⁰ , b, S	-6.7	722.5	he, S	5.5	720.7	m. wo ⁰ , b	8.7	717.8	m. r ⁰ , nm. r	13.3	708.4	nm. b, r	14.7	715.0	b, NO2
27	1.2	711.0	m. nb, s	2.9	719.3	m. b, nm. he	3.9	716.1	he, NO	9.8	720.1	m. n, he	12.7	713.3	wo, SW2	14.2	716.5	m. n, he
28	0.1	718.4	b, m. S	4.2	718.1	at. r	6.8	713.8	m. b, nm. he	11.1	718.7	he, NO	14.5	717.8	b, SW	18.3	716.1	he, NO
29	-5.6	717.3	b, SO				8.1	707.9	m. b, nm. rg	13.3	718.7	he, nm. wo	16.2	717.1	he, W	18.9	717.2	he, NO
30	-3.2	710.5	nb, S				4.2	706.3	m. r, nm. s	15.2	718.7	he, O	19.4	716.3	he, NO	20.7	715.9	m. he. b
31	-2.0	709.2	wo ⁰ , SO				2.4	713.8	m. s, nb				19.9	714.4	he, O			
Mitt.	-2.19	712.17		-4.31	713.82		4.79	713.79		9.64	715.33		14.64	712.46		16.01	714.75	

I. Ther.-Max. 11.	3 ^b Ab. 6.0.	Ther.-Min. 24.	10 ^b Ab. -12.9.	Bar.-Max. 19.	9 ^b Morg. 723.6.	Bar.-Min. 22.	3 ^b Ab. 696.1.
II. " 28.	" 6.9.	" 17.	" -17.2.	" 5. 12 ^b	" 723.6.	" 9.	9 ^b Morg. 703.8.
III. " 28.	" 15.5.	" 18.	" -3.1.	" 12.	" 724.0.	" 17.	10 ^b Ab. 698.6.
IV. " 30.	" 21.9.	" 1.	" -0.5.	" 5. 9 ^a	" 721.2.	" 21.	9 ^b Morg. 702.4.
V. " 31.	" 27.6.	" 8.	" 8.7.	" 22.	" 718.6.	" 13.	" 705.6.
VI. " 29.	" 27.0.	" 4.	" 7.9.	" 22. 10 ^a Ab.	719.2.	" 16.	3 ^b Ab. 709.7.

Tag.	Jull.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	19.8	717.0	he, wo	21.7	718.2	he, NO	11.6	720.3	b, N	13.6	714.5	he, wo ⁰	4.6	716.0	m.wo,b	5.0	704.2	r, at, st
2	23.1	717.7	he, SW	20.1	717.3	m. b, g	14.6	720.2	he, N	13.7	717.1	m. n, he	4.4	711.7	rg, nm. s	5.6	702.9	rg, b, SWs
3	21.7	718.5	m. he, nm. b	24.9	715.3	he, SSO	14.5	718.7	m. b, he	14.0	721.2	n, nm. b	1.7	719.6	na. s, b	3.0	713.9	rg, nm. wo
4	18.6	722.9	he, wo ⁰	22.0	716.6	m. he, wo ⁰	15.9	717.3	he, NO	13.4	721.0	m. he, nm. wo	1.7	724.1	m. n, he	2.1	719.1	he, SW
5	19.6	721.5	he, SW	20.3	718.3	wo, nm. r	14.8	716.9	he, NO	12.3	717.6	b, NO	4.0	726.4	he, wo ⁰	5.5	721.4	m. b, wo ⁰
6	20.3	721.3	b, NO ₂	17.8	719.5	wo, b, nm. r ⁰	15.3	717.9	m. he, nm. g	11.6	714.6	m. wo	5.3	724.5	m. he, b, r	3.3	714.6	m. n, he
7	18.7	721.6	b, nm. wo ⁰	17.5	719.1	he, NO	15.1	718.4	he, NO	11.1	715.8	m. b, nm. wo	7.2	718.7	b, r, NO	1.6	720.5	b, wo, he
8	20.1	722.4	he, NO ₂	18.2	717.7	he, NO	14.4	717.9	m. n, he	9.4	713.2	m. n, he	5.7	715.7	b, NO	0.3	720.4	he, NO
9	20.3	722.4	he, NO	20.7	716.1	he, NO	13.7	718.9	he, NO	12.2	710.6	b, SW	2.8	714.2	m. he, wo	3.6	717.8	he, NO
10	21.6	720.4	he, NO	20.0	713.8	g, he, wo	16.6	721.6	he, NO	11.6	707.8	he, nm. wo	6.6	714.3	rg, b, W	3.2	715.2	he, wo ⁰
11	21.9	717.5	he, NO	17.2	711.4	b, r, he	17.5	720.0	he, SW	10.2	707.7	b, nm. r	7.4	716.9	m. he, b	1.8	713.3	m. b, he
12	18.6	717.8	he, NO	15.4	714.5	na. r, b	17.1	719.2	b, SW	9.3	710.6	na. r, nm. wo	6.8	716.1	rg, W	-0.2	706.2	he, SW
13	17.9	717.1	he, NO ₂	14.7	716.6	na. r, he	15.6	719.1	b, nm. g	8.5	707.6	m. n, wo, b	1.6	716.5	he, wo ⁰	2.4	707.6	he, SW
14	18.9	716.5	he, NO	17.5	714.4	he, SW	11.1	721.8	n, rg	9.6	713.0	wo, SW	-0.7	712.1	b, bs, nm. s	1.5	714.5	he, W
15	19.6	715.9	m. b, a. g	18.8	709.9	he, wo, b	12.4	721.2	b, NO	10.0	717.3	wo, nm. b	0.3	710.1	b, nm. s ⁰	5.2	719.2	m. b, wo ⁰
16	20.5	715.9	wo ⁰ , SO	15.4	710.4	rg, b	13.7	719.4	wo, nm. b	8.9	717.4	he, NO	0.6	712.3	m. b, he	5.2	719.6	he, nm. r
17	18.8	716.2	m. he, r ² , g	17.0	715.4	he, nm. b	12.2	720.1	b, NO	7.7	715.7	m. n, he	1.6	717.9	he, wo ⁰	4.0	723.9	wo, he, b
18	18.6	718.6	he, W	17.0	715.7	m. b, he, wo	11.4	720.0	m. n, he	7.9	714.2	m. n, wo	0.9	719.8	m. n, he	1.1	722.0	he, SW
19	19.7	719.3	he, S	18.1	716.4	m. g, b	11.4	716.6	m. he, nm. wo	7.4	702.8	m. n, he	0.6	719.3	m. n, he	0.3	718.8	he, wo ⁰
20	20.6	715.9	he, SW	18.4	717.0	m. n, he	8.0	713.1	m. he, wo	8.8	706.6	b, W	-0.1	717.8	nb, NO	0.9	716.6	he, nm. b
21	20.6	717.4	he, S, SW	16.0	716.1	m. r, he, wo	8.4*	713.1*		10.3	707.1	m. eg	0.0	713.4	nb, NO	4.5	715.5	rg, wo
22	19.7	717.9	wo, g, r	17.6	713.7	m. wo ⁰ , b	8.9	713.1	he, SW	7.9	706.6	b, W	-0.4	707.5	s, NO	8.4	700.4	rg, SW
23	20.5	719.0	he, wo ⁰	13.1	717.1	wo, nm. b	12.5	713.4	m. he, wo	9.0	707.7	he, nm. wo	-1.6	706.7	nb, NO	9.1	712.0	rg, SW
24	20.2	718.5	m. n, he	14.3	720.1	he, OSO	14.9	714.7	m. h, b	10.1	713.9	m. rg	-2.1	707.8	wo, s, NO	4.7	721.7	b, SW
25	22.8	717.0	he, nm. wo	11.3	714.7	m. r, rg	12.5	714.6	m. b	8.7	720.6	m. r, wo ⁰	-1.8	718.6	b, s ⁰ , NO	3.0	726.5	m. r, b, he
26	20.9	720.5	na. r, m. he	10.6	715.0	m. r, b	12.9	707.4	m. n, he	5.7	719.9	m. n, he	-1.6	721.9	m. s ⁰ , at	0.9	728.3	he, NO
27	21.9	722.3	m. wo, nm. b	10.4	717.2	b, nm. r	12.9	710.3	m. n, b	6.1	714.7	m. b, he	-8.9	724.3	he, NO	0.1	726.1	he, NO
28	21.7	722.9	he, NW	11.7	721.1	b, O	14.0	715.2	m. b, he	9.5	707.1	b, rg, W	-8.5	716.7	he, NO	1.3	726.4	he, NO
29	23.7	720.4	he, NO	12.9	721.6	wo, nm. he	11.0	714.2	rg, SW	8.4	709.4	rg, b, W	-2.1	708.2	b, nm. s	0.9	723.1	he, NO
30	25.9	717.6	he, NO	12.1	721.4	m. n, he	12.5	712.9	he, nm. wo	2.2	712.6	rf, he, O	2.9	709.4	he, NO	0.1	721.4	he, NO
31	22.2	720.6	na. h, g ²	13.7	719.7	m. wo ⁰ , he				5.4	709.2	he, nm. b				-2.5	719.0	he, NO
Mitt.	20.61	719.05		16.64	716.49		13.25	716.92		9.63	713.05		1.80	715.95		2.77	717.49	

VII.	Ther.-Max.	30.	3 ^b Ab.	33.7.	Ther.-Min.	18.	10 ^b Ab.	16.1.	Bar.-Max.	28.	9 ^b Morg.	723.8.	Bar.-Min.	15.	3 ^b Ab.	714.9.
VIII.	"	3.	"	31.4.	"	26.	"	9.0.	"	30.	"	722.5.	"	15.	"	708.8.
IX.	"	10.	"	24.7.	"	20.	"	6.9.	"	14.	10 ^b Ab.	722.5.	"	26.	10 ^b "	706.8.
X.	"	2.	12 ^b Morg.	18.6.	"	30.	"	1.7.	"	4.	9 ^b Morg.	721.5.	"	13.	"	705.9.
XI.	"	6.	"	9.0.	"	27.	9 ^b Morg.	-10.0.	"	5.	10 ^b Ab.	727.5.	"	24.	9 ^b Morg.	705.8.
XII.	"	11.	"	9.7.	"	31.	"	-3.5.	"	25.	"	728.9.	"	2.	3 ^b Ab.	702.8.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	0.4	711.8	b, W	3.9	724.1	b, W	0.7	715.4	m.b,nm.wo	7.9	717.7	b, rg, SW	15.2	719.8	m.he,nm.b	16.4	719.5	wo°, SW
2	3.4	711.4	m. r, b	6.9	720.8	rg, W	1.1	711.7	b, bs	5.5	712.0	m. he, wo	14.2	717.5	he, NO	18.6	717.3	he
3	4.4	710.1		3.9	723.0	wo,nm.r,s	3.6	712.5	m.he,nm.b	4.1	711.0	m. r, b	12.9	715.2	b, nm. r	17.5	717.4	b, SW
4	1.6	715.5	m.s°,nm.r	1.2	724.8	m.he,nm.b	3.5	711.8	s, b, SW	2.9	710.8	he, NO	14.2	712.7	wo, NO	17.0	713.4	b, he, b
5	-0.8	710.2	b, nm. s	1.7	722.5	he, W	4.1	705.9	b, nm. r	1.3	709.7	m.b,nm.wo	9.1	709.9	m. r, b	14.7	711.9	m. r, wo
6	-1.8	708.6	b, W	2.1	718.6	he, W	-0.7	706.2	s, SW2	5.2	708.6	he, NO	9.1	709.0	b, he°	14.2	714.2	m. b. wo
7	-2.4	715.1	he, W	2.4	715.5	b, SW	-5.7	718.0	m.he,nm.b	8.1	706.5	m.he,nm.b	12.5	710.6	wo, nm. r	11.2	718.3	wo, rg
8	-3.2	718.0	b, nm. s	3.4	711.2	rg, SW	-4.6	723.0	m.he,nm.b	4.3	702.1	rg, SW	12.0	710.3	wo,r°,SW	14.1	719.1	he, SW
9	-4.2	709.9	s, NO	1.2	703.6	rg, b, SW	1.9	723.8	he, NO	6.1	702.6	m.rg,nm.b	11.6	715.9	he, NO	13.1	719.5	wo, SW
10	-0.2	713.3	m.he,nm.b	-1.3	706.3	n, s, b	5.1	722.5	he, NO	8.6	707.0	m.he,nm.b	14.3	717.8	m. he, wo	14.2	719.9	he, NO
11	2.6	716.1	m.r,nm.at	1.2	705.9	wo°, bs	5.1	721.4	he, NO	6.5	715.1	b, SW	14.1	717.6	b,he°,NO	15.6	720.3	m.he,nm.b
12	1.9	715.6	at, W	-0.9	709.2	s, W	6.1	719.2	he, NO	9.7	713.6	m.b,nm.he	16.7	718.1	he, NO	17.7	718.8	m.he,nm.b
13	4.6	714.0	m. n, at	-4.1	713.4	m.b,nm.he	9.4	720.7	he, NO	9.3	713.5	b, nm. r	15.0	718.7	he, NO	18.1	718.4	he, NO
14	4.6	711.1	m.he,nm.b	-4.1	712.0	m.b,nm.he	9.1	721.4	he, NO	8.0	716.0	he, SW	16.4	718.2	he, NO	17.5	709.6	m.he,nm.b
15	5.8	711.2	m. r, at	1.7	709.8	s, SW	8.4	720.8	he, NO	11.1	716.7	m. r, b	18.9	716.6	m. he, wo	21.1	717.9	he, NO
16	1.9	714.0	m.wo,nm.r	1.1	710.6	m.wo,nm.b	6.9	722.1	he, NO	13.0	713.5	n,r,nm.he	18.7	712.4	b,g, SW2	20.1	714.8	b, he
17	3.2	718.0	m. nb	-2.2	707.7	m.b,nm.he	7.7	719.8	rg, SW	12.9	701.9	b, he, wo	16.4	710.9	n,r,wo.g°	20.7	710.6	m. b. wo
18	0.6	726.8	nb, W	0.0	705.3	b, NO	8.8	718.7	wo, SW	9.0	708.8	b, rg, SW	16.2	706.7	m. wo, he	18.7	715.4	m.he,nm.b
19	3.4	728.7	m. n, b	0.5	703.8	he, NO	8.2	709.3	m.wo,nm.b	9.9	707.5	m. r, b	13.4	707.8	he, NO	19.0	719.6	he, SW
20	1.8	728.1	nb, b, O	-1.6	703.2	he, NO	7.4	706.5	b, SW	8.9	707.5	m. wo, b	16.4	710.2	m. he, wo	21.7	718.4	he, SW
21	-1.1	726.3	nb, O	1.2	695.2	m.he,nm.b	9.2	702.5	b, rg, SW	9.6	709.1	wo, SW	14.4	708.3	b, r, SW	21.7	716.5	m. he, wo
22	-1.4	724.9	he, O	1.5	695.1	b, NO	7.8	705.4	rg,b,SW2	4.7	711.8	m. he, wo	12.9	710.3	wo,r, SW	19.4	717.1	na.g°, wo
23	2.9	725.2	b, O	2.5	701.2	m.wo,nm.b	3.4	704.6	m.s°,r,wo	9.1	715.4	wo, rg	14.7	711.0	m. wo, he	16.2	716.9	n, r, wo
24	1.8	727.9	he, O	3.2	711.9	rg, S	2.6	705.7	rg, SW	5.4	719.9	m. he, b	15.9	712.1	b, SW	17.0	719.8	rg, SW
25	0.7	725.5	he, O	2.1	720.0	he, S	2.7	706.2	b, r, s°	12.1	721.3	m. wo, he	12.6	715.8	rg, SW	15.3	721.3	rg, SW
26	-0.3	725.2	he, O	0.7	717.6	he, S	2.4	711.6	m.s,nm.wo	13.0	718.6	m. wo, r	16.5	710.4	wo, SW	16.4	721.7	he,nm.wo
27	-0.1	726.1	he, O	1.0	714.3	he, NO	3.2	709.4	m.he,nm.rg	13.1	720.8	he, wo°	15.4	710.3	m. r, he	19.4	716.6	he, NO
28	2.7	723.6	he, O	1.6	716.8	m.b,nm.he	5.4	706.0	wo, SW	12.7	722.2	he, NO	16.4	714.4	he, NO	19.7	713.3	he, NO
29	0.6	722.5	he, O	3.0	715.4	m.he,nm.b	5.2	710.3	m.wo,nm.r	13.5	722.8	he, NO	15.7	713.7	b, nm. r°	21.4	713.5	m.he,nm.b
30	6.0	720.0	he, O				3.6	714.2	m.b,nm.r	15.2	721.5	he, W	15.0	715.2	b, nm. r°	21.8	715.0	wo, NW
31	-0.9	722.6	m. n, he				4.4	717.8	b, NO				15.8	717.5	b, SW			
Mitt.	1.23	718.46		1.17	715.13		4.39	713.69		8.70	713.08		14.56	713.88		17.65	716.87	

I.	Ther.-Max.	14.	3 ^b Ab.	10.6.	Ther.-Min.	9.	10 ^b Ab.	-4.6.	Bar.-Max.	19.	9 ^b Morg.	729.0.	Bar.-Min.	6.	9 ^b Morg.	707.3.
II.	"	6.	"	9.4.	"	14.	9 ^b Morg.	-5.1.	"	4.	"	726.5.	"	21.	3 ^b Ab.	692.2.
III.	"	14.	"	18.4.	"	8.	7 ^b "	-11.2.	"	9.	"	724.2.	"	21.	"	700.1.
IV.	"	30.	"	23.5.	"	5.	10 ^b Ab.	1.1.	"	29.	"	723.6.	"	8.	10 ^b "	700.3.
V.	"	15.	"	26.4.	"	6.	"	7.9.	"	1.	"	720.7.	"	18.	3 ^b "	706.1.
VI.	"	21.	12 ^b	29.4.	"	7.	"	11.2.	"	25.	10 ^b	722.8.	"	17.	"	709.1.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
21.4	715.7	m.he,nm.b	16.6	716.2	he, SW	15.2	712.0	m.wo ⁰ ,rg	14.7	713.9	m. he, b	1.7	719.9	na. s ⁰ , b	3.3	712.8	nb, N
20.7	716.3	m.b,nm.he	18.9	713.2	m.he,nm.wo	16.8	712.7	m.b,nm.he	13.2	713.5	rg, SW	1.1	720.4	m.n, he	-2.7	721.1	he, NO ²
22.1	716.6	he, SW	17.7	713.7	na. r, wo	16.7	715.5	wo, r	13.2	714.7	b, rg,SW	2.2	720.9	he, NO	-4.4	724.0	he, NO
23.0	716.5	m.he,nm.b	16.1	712.6	b, nm. r	15.4	714.3	m. nb, b	12.9	713.5	rg, b, SW	3.2	719.4	b, NO	-3.2	723.6	he, NO
23.5	715.7	he, NO	14.0	713.3	m. r, wo	14.9	714.9	b, SW	14.0	711.5	wo, SW	3.6	721.9	b, NO	-3.0	721.7	he, SW
22.4	715.2	b, g	15.7	711.5	rg, SW	15.7	716.6	he, SW	13.9	710.9	na.rg,SW	3.1	722.6	b,nm. he	-1.9	720.4	he, SW
22.5	713.9	m.he,nm.b	18.1	711.3	m. rg	14.3	718.3	he, NO	12.4	716.0	he, NO	0.6	715.5	m. b, he	0.5	718.0	m.he, n,b
22.6	710.4	m.he,nm.b	19.1	713.8	he, SW	16.3	717.7	he, NO	11.9	714.0	na. r, rg	4.4	708.2	rg, SW	5.2	714.4	m. r, he, b
19.6	712.6	m.b,nm.wo	19.4	712.4	m.wo,nm.he	16.6	717.8	wo, SW	10.5	718.3	he, SW	4.1	707.8	rg, SW	3.6	716.2	rg, NO
18.7	717.4	m.he,nm.wo	17.3	715.8	b, SW	19.2	714.8	m.he,nm.wo	9.1	723.2	he, NO	4.0	708.7	m. r, b,du	1.1	725.3	he, NO
19.1	717.0	he, SW	17.5	716.0	wo, SW	17.4	715.2	rg, SW	8.1	725.8	b, nm. r	3.3	708.8	b, nm. r	-1.2	726.3	he, nm. b
16.2	710.9	b, r, SW	16.2	718.1	he, SW	17.6	711.5	m. nb,wo	8.7	725.7	m. nb, he	7.8	709.4	m.he,nm.r	0.2	728.1	he, S
15.9	711.5	b, SW	17.7	713.6	he, SW	17.5	714.2	m.he,nm.r	7.2	723.8	m. nb, he	6.5	711.9	m. n, he	-2.7	725.3	m. n, he
15.3	711.6	m. r, b	18.9	707.0	b, SW	17.1	716.8	na.g,nm.b	9.0	719.3	b, NO	5.3	710.2	m. n, b	-3.4	724.4	m. n, he
13.9	712.9	m. b, he	15.8	711.8	b, rg	14.6	718.7	b, g, rg	7.3	719.9	m. r, wo	7.1	709.3	b, SW	-2.9	723.3	nb, NO
15.2	713.9	m.b,nm.he	13.6	717.2	b, nm.wo	8.5	725.9	m.b,wo,he	6.5	721.1	he,nm.wo	8.6	710.2	m.he,rg,b	-2.7	723.2	nb, NO
17.7	714.5	m.he,nm.wo	14.8	717.3	he, SW	9.8	722.5	he, NO	5.7	718.8	he, NO	6.6	713.4	m. n, he	-1.6	723.2	nb, NO
20.2	711.4	m.he,nm.wo	18.6	717.2	m. he, wo	15.7	717.1	m. he, b	5.4	719.4	wo, NO ²	5.9	718.2	b, nm. r	3.0	718.3	b, SW
16.4	711.7	na. g, rg	17.2	719.4	m.wo,nm.b	11.0	716.3	m. b, he	3.8	721.2	m. b, he	6.7	720.5	b, SW	5.9	720.2	he, nm. b
15.4	709.2	rg, b	18.1	718.0	he, NO	9.9	718.9	he, NO	5.1	723.3	he, NO	4.6	723.8	he, NO	6.8	722.4	rg, SW ²
18.5	711.9	he,nm.wo	19.5	715.1	m.he,nm.b	11.7	719.5	he, NO	6.9	722.9	he, NO	1.9	721.2	he,nm.wo ⁰	4.9	723.7	m. b, he
16.9	713.9	rg, wo	15.8	713.3	m. r, wo	14.2	718.2	b, du, NO	8.9	720.7	he, NO	1.9	717.4	he, NO	2.3	722.4	nb, r ⁰
16.0	714.0	b, nm. r	12.7	717.3	b, r, SW	12.5	720.4	b, SW	10.1	716.1		-0.1	717.7	he, SW	-0.4	717.1	nb, SW
20.1	712.9	m.he,nm.b	14.1	721.5	wo, SW	14.2	721.2	he, SW	10.4	718.3	wo,r ⁰ ,NO	-0.9	716.3	he,nm.du	0.6	713.2	m. s ⁰ , nb
20.2	713.0	rg, SW	14.6	722.4	m.b,nm.wo	12.7	719.1	he, NO	12.8	720.0	na. r, rg	-1.5	720.2	m. n, he	-0.5	707.8	nb, SW
19.2	713.8	b, SW	15.9	721.3	he, SW	14.1	717.6	he, NO	10.2	720.2	m. r ⁰ , wo	-1.1	721.7	m. n, he	0.9	707.3	b, nb, SO
18.7	713.3	b, SW	14.1	720.4	m. nb, he	16.7	715.9	m.he,nm.wo	7.9	718.8	m. r ⁰ , nb	1.4	721.3	m. he, b	1.4	710.7	b, S
15.9	713.1	m. b, r	14.7	717.4	he, NO	13.2	716.8	m.rg,nm.he	6.1	721.9	b, N	6.1	724.2	m. wo	2.4	716.0	m.b,nm.wo
14.5	712.8	rg, SW	16.9	715.6	he, NO	14.1	715.4	m. he, r	1.7	719.0	m.wo ⁰ ,he	5.4	723.0	he, NO	2.1	721.6	m. wo, b
12.0	714.7	m. r, b	15.4	715.0		15.4	715.2	he	-1.2	716.8	he, NO	2.8	719.5	he, NO	-0.9	723.7	he, wo ⁰
13.9	716.3	he, SW	14.8	712.9	m. b, he				0.9	720.1	he, NO				-2.0	719.0	he, wo ⁰
18.31	713.71		16.45	715.53		14.63	717.03		8.62	718.80		3.54	716.78		0.35	719.83	

I.	Ther.-Max.	5.	3 ^b Ab.	30.5.	Ther.-Min.	30.	10 ^b Ab.	10.9.	Bar.-Max.	11.	9 ^b Morg.	719.7.	Bar.-Min.	20.	12 ^b Morg.	706.4.
II.		9.		28.2.		24.		12.1.		24. 10 ^b				14.	3 ^b Ab.	705.2.
X.		10.		24.0.		16.		7.7.		25. 12 ^b		722.4.				
X.		1. 12 ^b Morg.	19.0.			30.		-1.5.		25. 10 ^b				12.		710.2.
II.		29.	3 ^b Ab.	12.4.		25.	9 ^b Morg.	-2.1.		16. 12 ^b		726.1.		6. 9 ^b		
II.		10.		12.0.		3.		-5.9.		11. 11 ^b		726.5.		6. 12 ^b	Morg.	709.6.
										20. 9 ^b						
										28. 10 ^b		724.7.		8. 10 ^b Ab.		707.4.
										12. 9 ^b		729.2.		26.		706.5.

Monats-Uebersicht: Mai 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.					Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.		
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	0.89	4.01	0.54	-13.2	24	12.2	9	564.59	564.99	565.33	556.4	23	572.4	29	—	—	—	—	—	5.4	69.7	280
Julier	2244	1.51	6.65	1.19	-9.1	24	15.0	30	580.69	580.78	581.48	571.4	23	588.4	7	—	—	—	—	—	5.2	?	269
St. Gotthard	2093	0.24	3.85	1.13	-12.0	25	11.0	31	591.74	592.09	592.86	583.1	23	600.0	29	—	—	—	—	—	6.3	157.5	265
Bernhardin	2070	3.77	6.77	2.41	-7.7	24	15.1	31	593.95	594.32	594.40	585.3	23	601.7	7	—	—	—	—	—	6.4	293.8	27
Simplon (Hosp.)	2008	3.55	6.66	3.06	-7.8	25	14.3	31	598.31	598.55	598.97	590.2	23	605.8	29	77.5	65.1	81.2	22	16	5.0	56.6	28
Grimsel	1874	2.35	6.37	2.98	-8.5	24	11.9	11	605.62	605.48	605.81	599.1	23	613.9	7	73.9	71.3	75.3	39	8	4.6	245.6	261
Sils (Maria)	1810	3.82	9.81	4.08	-4.0	25	17.6	31	613.08	613.15	613.68	604.2	23	620.6	7	77.0	55.7	81.2	24	7	4.9	120.6	269
Stalla	1780	4.77	9.65	5.17	-5.5	24	19.2	31	616.17	616.46	616.89	607.8	23	623.6	7	69.0	57.0	70.5	33	7	5.7	142.7	269
Bevers	1715	4.07	11.44	5.08	-4.2	25	20.0	31	620.85	620.62	621.42	611.9	23	628.4	7	83.0	60.0	82.0	27	10	5.2	98.5	267
Grächen	1632	7.24	12.20	6.99	-2.6	23	18.4	31	625.56	625.84	626.79	617.4	23	633.7	7	—	—	—	—	—	4.9	21.3	281
Davos	1650	4.43	11.01	4.70	-3.6	24	20.2	29	624.34	624.15	624.66	617.4	23	632.0	7	75.7	54.0	79.2	31	8	4.9	91.4	268
Zernetz	1476	5.46	14.06	6.64	-2.7	24	22.2	31	638.97	638.23	739.35	629.9	23	646.4	7	—	—	—	—	—	4.7	59.5	267
Splügen (Dorf)	1471	6.37	11.63	5.85	-2.0	24	21.2	31	638.10	637.83	638.44	629.9	23	644.8	29	—	—	—	—	—	5.1	250.7	270
Andermatt	1448	4.70	11.31	5.80	-4.3	23	18.7	10	641.22	641.17	641.45	634.3	21	648.3	7	—	—	—	—	—	5.0	131.4	265
Platta (Medels)	1379	5.95	12.45	7.69	-2.2	25	21.0	31	646.87	646.76	647.06	639.7	23	653.1	29	77.6	56.2	73.4	27	7	5.2	186.3	271
Reckigen	1339	7.23	14.04	5.51	-3.2	24	22.3	31	649.26	648.72	649.88	640.6	23	656.5	7	—	—	—	—	—	4.8	63.3	261
Remüs	1245	7.01	16.21	9.18	-0.8	24	26.6	31	657.34	656.01	656.93	648.0	23	665.0	7	?	?	?	?	?	5.3	35.4	267
Churwalden	1213	8.59	13.69	8.30	-2.0	24	21.8	29	659.45	659.15	659.75	652.8	23	666.0	7	68.2	51.0	71.0	22	8	5.4	164.5	268
Closters	1207	6.62	14.14	7.52	-2.7	24	23.8	31	659.90	659.34	660.00	652.7	23	666.5	7	74.0	49.4	73.4	17	8	5.2	128.9	268
Chaumont	1152	8.65	12.23	8.47	-2.7	23	22.4	30	664.04	664.17	664.45	656.9	12	670.9	7	82.5	67.7	78.7	36	6	5.7	61.5	277
Beatenberg	1150	9.06	13.80	8.37	-2.0	23	22.2	39	663.55	663.18	663.83	655.6	12	670.2	7	76.3	70.5	81.3	41	7	4.4	140.2	259
Ste. Croix	1092	8.75	12.31	8.70	-2.3	23	21.9	30	668.62	668.77	669.12	661.0	12	675.4	7	76.4	69.8	77.4	24	12	5.2	146.2	278
Valsainte	1032	9.19	13.86	10.29	-1.6	24	23.0	12	674.49	674.27	674.55	665.2	12	681.3	7	76.3	64.8	76.0	26	12	4.7	165.0	278
Engelberg	1024	7.62	14.47	8.75	-1.7	24	22.0	11	674.54	674.13	674.73	665.6	12	681.2	7	75.9	57.8	77.4	19	12	4.7	179.5	292
Ponts de Martel	1023	9.15	14.20	7.52	-1.9	24	22.7	30	673.44	673.36	693.80	666.8	14	679.9	7	79.3	69.1	84.4	48	11	4.5	118.7	277
Einsiedeln	910	8.19	14.35	9.34	-1.5	25	23.0	11	683.74	683.56	684.02	674.6	12	690.4	7	82.2	61.6	84.4	28	12	4.4	162.3	264
Uetliberg	874	8.72	15.65	9.74	-0.9	23	24.5	9	686.07	685.91	686.23	677.5	12	692.6	7	84.1	66.5	80.6	20	9	5.7	103.4	263
St. Imier	833	10.14	15.21	9.15	-0.3	23	24.7	30	687.92	687.81	688.28	679.6	12	694.3	7	76.5	59.6	82.2	38	11	5.8	?	260
Vuadens	825	9.78	15.28	9.63	0.2	24	25.5	12	691.73	691.70	691.77	683.3	12	698.4	7	79.3	65.8	81.8	32	12	5.4	99.1	278
Auen	821	9.96	16.46	10.05	-0.7	24	24.7	30	690.24	689.54	690.41	681.4	12	696.8	7	72.9	51.7	71.3	27	8	5.0	220.8	272
Affoltern	795	10.39	15.85	10.54	0.4	23	25.1	30	691.87	691.60	691.83	683.5	12	698.4	7	81.1	64.1	82.4	43	7	4.8	135.6	260
Brusio	777	11.17	17.29	13.15	4.7	25	24.0	9	694.87	694.47	695.01	684.5	23	702.2	7	?	?	?	?	?	4.7	62.5	232
Thusis	706	10.03	18.09	12.17	2.5	25	26.0	29	699.64	698.69	699.60	691.9	13	706.4	7	?	?	?	?	?	4.2	145.0	270
Castasegna	700	12.38	16.43	12.65	5.1	1	23.8	31	700.89	700.74	701.07	691.1	23	708.1	7	70.6	61.7	73.2	29	25	4.8	201.8	266
St. Gallen	679	10.68	16.43	10.40	0.9	23	26.3	11	702.88	702.32	702.89	693.2	12	709.4	7	?	?	?	29	11	4.7	145.6	273

Monats-Uebersicht: Mai 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.						Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.	
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
Lohn	645	10.86	17.02	11.54	0.8	23	25.5	30	705.20	704.82	705.24	695.6	12	711.2	7	?	?	?	?	?	4.6	81.6	275
Chur	603	10.69	18.70	13.66	2.5	24	27.7	11	710.91	709.50	710.36	702.0	21	717.3	7	70.1	45.9	61.0	24	7	5.0	92.2	271
Reichenau	597	10.97	17.94	11.29	2.0	24	26.0	30	709.76	708.53	709.59	701.7	13	716.3	7	—	—	—	—	—	5.2	104.5	271
Brienz	586	10.80	17.54	11.78	2.3	23	25.2	31	710.16	709.33	710.17	701.2	13	716.9	7	79.3	60.2	79.7	32	12	4.8	46.8	261
Bözberg	577	9.85	16.60	11.95	0.2	23	26.3	30	711.81	711.34	711.59	702.5	12	717.7	7	86.8	66.5	78.7	41	11	4.6	98.0	275
Bern	574	10.34	17.12	11.84	1.4	24	26.9	30	712.28	711.47	712.22	702.3	12	719.4	29	87.4	59.6	85.4	26	7	5.5	85.8	259
Interlaken	571	11.75	17.32	12.25	2.8	23	25.4	31	709.03	708.24	709.20	699.8	12	714.9	7	81.4	70.2	85.8	48	12	4.6	87.1	259
Schwyz	547	10.93	16.35	11.98	1.4	24	24.4	12	712.92	712.25	712.92	703.2	12	719.4	7	73.9	58.5	73.3	23	12	3.9	170.2	264
Marschlin	545	9.64	18.45	12.27	0.3	25	28.0	30	714.75	713.56	714.39	705.7	12	721.2	7	79.2	50.2	73.0	26	8	4.6	86.0	272
Sion	536	12.06	20.53	13.91	3.3	23	29.4	30	715.16	713.35	715.11	706.0	13	722.2	7	83.2	67.2	80.7	52	7	4.1	37.7	280
Sargans	501	11.40	18.92	13.46	2.8	24	28.2	31	718.07	717.13	717.77	709.5	12	724.6	7	?	?	?	?	?	3.7	72.0	273
Martigny (Bourg)	498	11.73	19.63	13.76	2.4	23	29.8	30	719.23	717.86	718.69	709.1	12	726.4	7	73.1	47.3	66.1	21	13	3.9	57.2	280
Neuchâtel	488	11.47	16.98	12.67	-2.1	25	27.3	12	718.75	718.28	718.52	706.3	12	722.7	7	81.7	60.1	69.7	40	25	5.5	61.7	277
Muri	483	10.49	17.54	12.51	1.1	23	25.9	12	719.65	718.84	719.37	709.8	12	724.4	29	85.5	59.3	78.8	32	11	5.5	118.5	262
Zürich	480	12.15	17.64	13.00	1.4	23	26.8	12	719.74	719.05	719.57	710.5	12	725.8	7	83.7	67.1	86.5	40	11	5.0	125.8	263
Altstätten	478	11.79	18.25	12.96	3.8	24	27.6	11	719.78	719.02	719.57	709.8	12	726.0	7	76.5	57.5	73.3	26	11	4.7	128.8	274
Glarus	473	9.56	18.47	11.61	0.1	25	27.4	11	719.90	718.54	719.71	708.9	12	726.4	7	82.8	50.3	81.1	21	8	5.0	141.5	272
Gersau	460	11.53	17.85	12.83	2.7	24	25.4	30	721.93	721.07	721.82	713.0	13	728.4	7	?	?	?	?	?	3.7	219.8	264
Altdorf	454	11.39	18.34	13.07	2.6	24	28.5	11	722.93	722.04	722.66	713.2	12	729.4	7	80.8	60.6	82.1	33	11	4.6	117.2	265
Winterthur	441	11.24	18.56	11.46	0.4	25	27.5	30	722.79	721.93	722.47	711.2	12	728.8	7	85.4	68.2	91.2	45	8	4.5	108.2	263
Solothurn	474	10.88	17.20	12.60	3.2	25	25.1	7	720.28	719.60	719.86	710.2	12	726.8	7	90.7	84.8	92.3	51	28	5.0	15.4	282
Rathhausen	440	11.67	18.93	11.01	-1.6	25	29.5	30	723.20	722.39	723.01	713.7	12	729.4	7	81.7	56.7	88.9	37	12	5.3	176.5	262
Bex	437	10.74	21.00	11.02	1.4	24	30.0	12	723.96	723.93	724.88	715.3	13	732.3	7	86.3	64.2	91.0	36	12	4.3	78.8	279
Porrentruy	430	11.13	17.46	10.72	2.0	23	25.9	8	721.96	721.61	722.19	711.3	12	727.4	29	83.9	66.2	92.0	40	11	4.8	105.7	260
Kreuzlingen	424	10.96	17.19	12.56	3.5	24	28.7	29	724.56	724.05	724.35	713.2	12	730.2	7	?	?	?	?	?	4.4	145.3	274
Frauenfeld	422	11.29	17.61	12.42	2.8	25	26.4	12	724.27	723.45	723.93	715.1	12	730.4	7	79.8	55.9	79.5	37	12	4.7	106.0	274
Genève	408	11.29	16.74	12.64	-0.3	25	27.0	12	725.88	725.37	725.57	714.0	12	732.4	7	83.2	60.3	78.7	18	12	5.1	118.0	279
Schaffhausen	398	11.78	18.69	12.04	4.5	24	26.9	30	726.81	725.85	726.56	715.7	12	732.8	7	—	—	—	—	—	4.1	79.6	274
Olten	393	11.89	18.23	12.00	2.3	25	26.4	30	728.99	728.11	728.69	719.4	12	735.1	7	?	?	?	?	?	5.1	102.7	276
Aarau	386	10.33	17.50	12.38	1.4	25	25.6	12	727.54	726.69	727.30	717.8	12	734.1	7	?	?	?	?	?	4.9	92.6	276
Montreux (Vernex)	385	12.64	17.87	13.27	3.1	23	28.0	12	728.28	727.92	727.96	717.5	12	734.5	7	79.0	67.6	79.4	43	12	5.0	134.0	279
Kaiserstuhl	362	10.49	19.58	11.88	1.4	23	28.6	12	730.14	729.65	730.30	720.3	12	737.0	7	?	?	?	?	?	5.1	91.5	275
Basel	278	11.70	17.29	13.29	4.0	23	25.8	11	736.39	736.34	736.64	726.4	12	742.7	7	79.9	57.6	78.4	23	7	5.4	99.6	276
Lugano	275	12.88	20.09	14.05	5.0	1	29.5	30	737.05	736.56	736.79	725.8	23	744.3	7	80.8	56.6	76.9	31	3	4.0	186.2	266
Bellinzona	229	14.50	20.21	15.84	8.1	1	28.4	31	741.00	740.52	740.76	730.3	23	748.4	7	70.9	65.5	72.5	37	2	4.4	43.4	266

Errata. Seit einiger Zeit sind die Höhen einiger Stationen unrichtig angegeben:

Es beträgt die Höhe der Station **Juller** 2244^m statt 2204^m.

„ „ **Davos** 1650^m „ 1580^m.

„ „ **Montreux** 385^m „ 380^m.

„ „ **Solothurn** 474^m „ 441^m (seit Januar 1867).

Auf Pag. 162 wurden die Positionen der Stationen **Muri** und **Rathhausen** verwechselt.

Nachtrag: April 1867:

Genève.

St. Bernard.

Simplon.

Direction résultante des vents S 58.7 O. Direction résultante des vents N 45 E. Direction résultante des vents S 53.1 O.

Intensité % = 42.7. Intensité % = 65.2. Intensité % = 67.8.

Schwyz: 13. Mai Nachmittags 3^h kurzer starker Regenguss aus wenigen rasch zusammengezogenen Wolken. 3^{1/4}^h Gewitterwolken sammeln sich, aus W und N heranziehend, und bedecken das Thal ausser dem SSW, wo die wolkenfreien Urnerberge in Sicht bleiben. Der Wind dabei abwechselnd W3 und N3 wird um 3^{1/4}^h W4. Jetzt Gewitter und Regen. 3^{3/4}^h folgen die Donner 4 Sekunden nach den Blitzen. Blitz und Donner hören sodann auf; der Regen wird sehr heftig, um 4^h plötzlich sehr schwach, bald hört er auch auf. Temperatur 5^h 15.0°.

(Ritgen.)

Gersau: Den 24. Mai hat es, nachdem es Abends zuvor an den Bergen geschneit, bis in den See geschneit. Viele Bäume wurden durch die Last des Schnees zerrissen. Während im Dorfe Gersau der Schnee bald weggeschmolzen, blieb er wenige hundert Fuss oberhalb desselben den ganzen Tag. Circa 1000^m schätzte man die Schneehöhe auf 60^{cm}.

(Fassbind.)

Montreux: La chute de neige du 24 Mai 1867 à Montreux est un cas tout à fait extraordinaire, qui paraît-il ne s'était pas présenté depuis plus d'un siècle. Cela est d'autant plus remarquable que dans la première moitié du mois on avait éprouvé des chaleurs très fortes.

(Carrad.)

Meteorologische Beobachtungen.

Juni 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

Juni 1867.

	Stündliche Temperaturen.																							
Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	16.2	15.7	14.7	14.0	13.7	14.7	17.0	19.0	19.6	21.0	21.7	23.0	24.5	24.9	25.1	25.0	24.1	23.6	23.2	21.0	20.0	18.4	17.1	16.3
2	15.1	14.4	13.6	13.3	13.0	15.6	18.5	20.0	22.2	23.0	25.3	25.9	25.1	27.5	26.2	27.0	25.0	25.4	23.0	20.2	18.7	18.8	17.8	17.6
3	16.3	15.5	14.8	14.0	14.4	14.4	16.0	17.8	21.1	22.0	22.5	23.6	19.3	21.2	23.8	19.5	15.0	15.5	15.1	15.0	14.0	14.0	14.0	13.7
4	14.2	13.7	13.2	13.1	13.1	12.5	12.1	12.5	12.9	12.7	11.6	11.3	12.9	12.9	11.1	11.9	12.1	12.1	11.0	10.8	10.5	10.1	10.0	10.0
5	10.0	10.0	9.7	9.5	9.3	10.5	12.5	13.1	13.7	14.5	15.5	17.2	17.7	18.2	19.0	20.6	19.5	18.8	18.0	16.7	15.5	13.1	12.6	12.1
6	12.0	11.1	10.5	10.0	10.7	12.7	15.5	17.6	19.0	22.0	21.9	24.0	25.0	26.3	26.2	26.5	26.4	26.1	25.2	23.0	20.5	19.5	19.0	18.2
7	17.1	16.8	16.0	15.6	15.8	17.5	19.1	20.8	21.8	22.2	24.2	22.5	19.1	19.0	18.7	12.3	20.0	19.5	18.2	16.4	14.2	13.3	13.0	13.0
8	12.1	11.7	11.2	11.1	11.0	11.1	11.4	11.5	13.4	13.0	14.5	14.1	14.8	15.5	15.0	14.5	14.0	13.1	12.8	11.5	10.5	9.0	8.0	7.0
9	6.5	5.9	5.5	5.1	5.8	7.0	9.1	12.0	15.5	16.2	17.0	16.6	13.8	17.5	19.0	18.0	17.5	17.1	16.1	14.8	14.0	13.4	13.0	11.8
10	11.0	12.2	10.6	9.5	9.8	11.0	12.2	14.0	15.3	17.0	18.0	18.8	19.3	20.0	20.1	20.3	20.3	20.0	19.0	17.4	16.0	14.1	13.5	12.5
11	12.0	11.0	10.3	10.0	10.6	12.0	14.0	15.0	16.8	18.6	20.0	21.3	22.8	23.6	24.0	24.2	24.0	23.7	22.7	21.9	20.0	17.4	16.0	14.5
12	13.5	12.2	11.1	10.5	10.7	13.2	15.7	17.9	20.5	23.2	23.9	25.0	25.8	28.2	29.8	29.8	30.3	28.0	26.5	24.6	22.0	20.0	19.0	17.8
13	17.0	16.1	15.6	15.0	15.6	17.6	20.5	23.0	23.0	24.5	25.0	25.7	26.5	26.8	27.2	27.1	25.2	23.8	23.0	22.0	20.8	19.5	19.2	19.0
14	18.0	17.8	17.5	17.1	17.0	17.4	17.3	15.4	15.0	14.2	14.5	15.0	15.1	15.5	16.2	14.8	14.6	14.0	15.0	14.1	13.1	12.6	12.3	12.0
15	11.7	11.4	11.4	11.4	11.4	11.0	8.5	8.6	9.0	9.6	10.0	10.5	8.0	9.2	11.0	10.6	11.6	11.0	9.1	8.4	8.1	7.5	7.0	7.2
16	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.4	8.4	8.0	8.2	9.2	9.1	9.7	9.1	10.0	10.8	10.2	9.5	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0
17	6.0	6.0	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.3	7.2	8.0	8.5	9.2	10.3	9.7	9.4	9.6	10.0	10.0	10.0	9.0	8.5	8.0	7.0	6.0
18	5.0	4.7	4.0	3.2	2.4	3.6	7.0	9.8	12.5	12.5	14.3	14.6	14.5	15.5	15.2	15.3	15.7	15.2	14.4	13.0	12.0	11.1	9.0	8.2
19	7.3	7.0	6.2	5.3	5.8	7.7	10.0	11.5	13.4	15.5	16.8	18.0	18.6	20.0	20.0	20.0	19.4	18.8	18.0	16.8	15.9	14.8	13.4	12.9
20	11.0	11.0	11.1	10.7	10.6	10.4	10.7	11.0	11.4	13.0	16.0	18.0	20.0	19.4	19.0	19.2	17.3	15.6	15.2	14.9	14.0	13.3	13.0	12.3
21	12.5	12.0	11.3	11.0	11.1	11.9	13.0	14.6	16.9	19.3	20.5	20.0	19.7	20.5	20.5	19.4	18.5	19.4	18.0	16.5	15.8	15.3	15.0	14.8
22	13.9	13.5	13.2	13.0	13.0	14.0	15.6	17.0	18.0	17.8	19.3	20.2	20.6	20.5	17.0	17.0	18.5	18.2	17.8	16.5	15.3	14.5	13.3	13.0
23	12.6	12.0	11.7	11.3	11.1	12.1	14.0	16.0	18.0	19.0	19.8	20.7	22.2	21.9	22.0	21.0	19.8	19.5	16.5	14.4	14.5	14.3	14.0	13.2
24	13.0	13.0	12.8	12.6	12.4	12.7	13.2	13.8	15.0	16.1	18.5	21.1	21.6	20.9	20.1	20.3	20.8	21.5	18.7	16.8	15.7	15.2	15.0	14.3
25	14.7	14.6	14.5	14.3	14.2	14.6	15.0	15.7	17.0	18.0	19.5	18.7	15.6	18.5	19.7	20.4	20.5	20.0	19.2	17.8	16.8	16.1	16.0	15.5
26	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	15.1	15.8	16.4	17.8	18.0	19.0	20.1	20.7	21.3	22.0	21.5	22.0	20.5	20.0	19.0	18.0	17.5	16.8	17.0
27	17.1	17.0	16.6	16.0	15.7	15.5	15.8	16.0	15.3	15.4	16.0	15.9	16.4	17.8	17.4	16.0	14.5	14.2	14.2	14.2	14.1	14.0	13.8	14.0
28	15.0	15.5	15.1	14.3	13.9	15.0	14.8	15.6	16.5	18.0	20.1	20.2	20.8	21.2	21.5	21.1	20.8	19.5	17.0	16.6	16.0	15.3	14.3	13.2
29	13.0	12.2	11.6	11.0	10.0	10.0	10.7	11.5	12.4	13.0	14.0	14.1	14.2	15.0	16.0	16.0	15.8	15.6	14.9	13.2	12.2	12.0	11.6	9.7
30	9.0	7.6	7.2	6.8	7.0	8.8	10.0	11.7	15.0	15.8	18.0	21.0	20.5	22.0	23.0	23.5	23.1	23.0	22.5	21.0	19.5	17.8	17.0	16.5
Mittel	12.5	12.1	11.6	11.2	11.2	12.1	13.3	14.4	15.8	16.9	17.8	18.5	18.6	19.3	19.5	19.1	18.9	18.4	17.5	16.2	15.1	14.2	13.6	13.0

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Juni 1867.

Tag.	Stündliche Barometerstände.																							
	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	17.9	17.8	17.7	17.6	17.8	17.9	18.0	18.2	18.2	18.3	18.3	18.1	17.9	17.9	17.8	17.6	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0
2	15.5	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.7	14.5	14.2	14.0	13.1	12.7	12.3	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.2	12.3	12.1
3	11.4	11.0	10.8	10.7	10.7	10.6	10.5	10.5	10.5	10.4	10.2	10.0	9.4	9.1	9.0	9.0	10.0	10.0	10.3	10.3	11.0	11.4	11.4	11.4
4	12.2	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.2	12.4	12.7	13.0	13.5	14.0	14.1	14.4	14.8	15.0	15.1	15.2	15.4	15.7	15.9	15.9	15.9	15.9
5	16.5	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	15.4	15.2	15.2	15.0	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9
6	13.9	13.8	13.6	13.5	13.4	13.5	13.4	13.4	13.3	13.1	13.0	12.5	11.4	11.3	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.3	11.5	11.5	11.6
7	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.3	11.1	10.8	9.8	10.0	10.4	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.3	11.9	12.1	12.1	12.1
8	12.7	12.8	12.7	12.8	13.1	13.4	13.9	14.2	14.4	14.7	14.8	15.0	15.0	15.4	15.8	16.0	16.4	16.7	17.0	17.4	17.8	18.0	18.0	18.0
9	18.0	18.0	18.0	18.0	17.9	17.9	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	17.8	17.4	17.4	17.3	17.4	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	18.9	18.9	18.9
10	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.8	18.9	18.9	18.8	18.7	18.8	18.7	18.5	18.5	18.4	18.3	18.2	18.2	18.3	18.4	18.6	18.7	18.7	18.7
11	18.7	18.7	18.6	18.6	18.7	18.7	18.7	18.8	18.9	19.0	19.0	18.9	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7	18.7
12	18.2	18.1	18.2	18.1	18.2	18.3	18.3	18.4	18.3	18.2	18.1	17.9	17.3	17.0	17.0	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.9	16.9
13	16.5	16.4	16.3	16.1	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	15.3	15.2	14.9	13.8	13.7	13.5	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.7	12.2
14	12.2	11.6	10.8	10.8	9.9	9.4	9.5	9.6	9.5	9.4	9.3	9.0	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.4	7.0
15	7.0	6.2	5.6	5.1	5.0	5.3	6.4	7.2	7.8	8.2	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.6	9.9	10.2	10.8	11.3	11.7	11.8	12.0
16	12.2	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	12.2	12.4	12.8	12.9	13.1	13.1	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9
17	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0	14.3	14.7	14.9	15.0	15.1	15.3	15.4	15.4	15.4	15.5	15.7	16.0	16.1	16.3	16.4	16.4	16.3
18	16.3	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.7	15.5	15.3	15.2	15.1	14.2	14.2	14.1	14.0	13.8	13.7	13.7	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9
19	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	13.0	12.8	12.8	11.6	11.6	11.5	11.3	10.4	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2
20	10.2	10.1	10.0	10.0	10.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.4	10.5	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0
21	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.2	11.4	11.7	12.0	12.4	12.9	13.2	13.3	13.4	13.3
22	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	12.8	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.8
23	12.6	12.5	12.3	12.2	12.1	12.0	12.0	12.0	11.8	11.4	11.1	10.5	9.4	9.1	8.9	8.7	8.8	8.8	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7	9.3
24	9.3	9.2	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.7	8.8
25	8.6	8.7	8.8	9.0	9.0	9.2	9.7	9.9	10.1	10.4	10.8	11.1	11.5	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	13.0	13.6	14.1	14.7	15.0	15.3
26	15.3	15.4	15.7	16.0	16.1	16.3	16.7	17.0	17.2	17.5	17.7	17.8	17.8	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8	18.0	18.2	18.5	18.7	18.9	19.0
27	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.0	19.1	19.1	18.8	18.8	18.8	18.7	18.6	18.4	18.4	18.5	18.6	18.5	18.4	18.3
28	18.1	18.0	18.0	17.8	17.8	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.1	17.0	17.2	17.0	17.0	17.0	17.2	17.8	18.0	18.0	18.0
29	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	17.4	17.4	17.2	17.1	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.2	17.0
30	17.0	16.2	16.3	16.2	16.1	16.0	16.0	16.0	15.9	15.5	15.3	15.0	14.0	13.9	13.8	13.4	13.3	13.2	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5
Mittel	14.3	14.2	14.1	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	13.7	13.8	14.0	14.2	14.3	14.3	14.3

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

Juni 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	19.7	-0.8	25.2	13.4			12	51.64			5	2.28	4	0.00	3	0.00				
2	20.5	-0.6	29.0	12.6	1	1.66	3	0.80	2	0.00	6	48.29	1	0.00	4	1.77	4	1.51	3	0.70
3	17.1	0.7	24.2	13.5			2	1.80			11	6.91			5	9.27	6	6.83		
4	12.0	0.2	14.5	10.0	8	2.22	1	0.00	3	0.00	5	0.00			1	0.00			6	0.20
5	14.5	-0.7	21.9	9.3	8	0.83	12	1.15	2	0.00					1	0.00			1	0.00
6	19.5	-0.8	27.3	10.0					1	0.00	4	0.00	4	0.00	1	0.00	13	4.51	1	0.00
7	17.8	0.3	24.2	13.0							7	0.00	1	0.00	11	62.94	5	2.26		
8	12.2	0.0	15.6	7.0					1	0.00	2	0.00			6	3.78	10	16.17	5	6.78
9	13.0	-1.0	19.3	5.0	5	3.87	4	0.08	8	0.00	5	0.00	2	0.00						
10	15.5	-0.3	20.7	9.3	4	0.20	16	36.91	4	0.00										
11	17.8	-1.1	24.3	10.0	16	13.62	8	0.00												
12	20.8	-0.4	31.0	10.2	1	0.00	4	0.00	2	0.00	5	0.00	3	0.00	1	0.00	8	0.00		
13	21.6	-1.0	27.3	14.9							8	0.00			3	2.18	13	105.80		
14	15.2	0.0	19.0	12.0							2	1.31	2	0.04	9	61.88	11	33.83		
15	9.7	1.5	12.0	7.2			1	1.63			6	2.56	2	0.95	5	6.26	10	13.01		
16	8.2	0.3	10.8	6.9							3	3.13	2	2.99	1	1.96	18	51.38		
17	8.0	-0.6	10.6	6.0							2	0.31	3	0.82	3	0.98	16	21.24		
18	10.5	-0.7	16.0	2.4			17	13.99	2	0.00	3	0.00					1	0.00	1	0.00
19	13.9	-0.9	21.0	5.0	14	33.56	1	0.00	6	0.00	1	0.00							2	0.00
20	14.1	-0.8	20.1	10.2	5	0.26	6	1.65	1	0.00	6	16.12	1	0.00			4	0.00	1	0.00
21	16.1	-0.1	21.6	11.0							15	19.43	3	2.71	2	10.38	4	10.47		
22	16.3	-0.9	22.0	13.0	10	26.05	5	5.43	1	0.00	8	0.00								
23	16.3	-0.6	23.0	11.0	2	0.10	5	5.65	2	2.89	6	1.78	1	2.20	5	5.30	3	3.82		
24	16.5	0.0	23.5	12.4	1	0.00	6	2.39			12	30.79	4	0.00	1	0.00				
25	17.0	1.3	21.1	14.2	1	0.00									18	37.23	3	0.65	2	0.00
26	18.1	-0.1	22.0	15.0	18	105.34			1	0.00	3	0.00					1	0.00	1	0.00
27	15.5	0.1	18.4	13.8	17	48.61	4	3.94	2	0.75	1	0.62								
28	17.1	-0.1	21.7	13.2			24	133.91												
29	12.9	0.5	16.0	9.7			24	156.23												
30	16.1	-0.6	24.2	6.6	7	3.45	3	0.00					1	0.00	2	0.00	7	1.53	4	1.52
Mittel	15.45	-0.24			118	239.77	158	416.40	38	3.64	126	133.53	34	9.71	82	209.96	137	272.21	27	9.20

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel - $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Juni 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	717.9	-0.1	718.3	717.6																
2	718.6	0.2	715.5	711.9																
3	710.4	0.1	711.4	708.9			1	0.64			2	10.03			2	1.49	3	5.97		
4	713.9	-0.2	715.9	712.0	6	3.96			2	1.47	3	1.37							2	3.65
5	715.6	0.2	716.5	714.8																
6	712.3	0.3	713.9	711.0																
7	711.2	0.0	712.1	709.8											2	0.95	3	5.16		
8	715.6	-0.3	718.0	712.7											1	0.40	2	2.19		
9	718.0	0.0	718.9	717.3																
10	718.6	-0.1	718.9	718.2																
11	708.7	0.1	719.0	718.5																
12	717.5	0.4	718.3	716.7																
13	714.4	0.1	716.5	712.2																
14	709.0	0.6	712.2	707.0							2	0.42			7	14.82	1	0.24		
15	708.5	-0.4	712.0	705.0							6	2.31	2	2.62	3	3.03	8	18.87		
16	712.7	-0.1	713.9	711.9							2	0.23	2	2.49	1	0.10	13	5.62		
17	715.1	-0.1	716.4	713.9									2	0.26	2	1.22	4	1.93		
18	714.8	0.2	716.3	713.7																
19	711.3	0.2	713.5	709.9																
20	710.4	0.0	710.7	710.0			4	0.96			3	6.88	1	0.23						
21	711.7	-0.1	713.4	711.0							3	0.82			1	4.16				
22	713.1	0.0	713.6	712.8	2	6.50														
23	710.5	0.1	712.6	708.7	1	0.65			1	1.21	1	0.23			2	3.12	1	0.73		
24	708.5	0.1	709.3	707.6							4	4.55	1	0.70						
25	711.3	-0.5	715.3	708.6	1	0.32									4	7.30	1	3.10	1	1.65
26	717.4	-0.3	719.0	715.3																
27	718.8	0.0	719.0	718.3	8	9.19			2	4.74	1	1.97								
28	717.7	0.1	718.1	716.9																
29	717.6	0.0	718.1	717.0																
30	714.7	-0.1	717.0	713.1																
Mittel	714.02	0.02			18	20.62	5	1.60	5	6.42	27	28.81	8	6.30	26	36.61	36	43.81	3	5.30

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Juni 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Temper. Mittag	Wind	Bar.	Wetter
1	98	99	99	98	99	94	80	66	76	73	71	63	56	52	54	53	54	56	59	73	79	83	92	93	76	4	100	5
2	96	98	99	99	98	83	71	56	54	53	51	50	56	46	54	52	52	59	64	63	76	75	83	86	76	2	100	4
3	90	94	96	96	94	96	83	80	60	58	50	48	63	60	50	80	94	88	94	98	93	98	99	97	82	-2	100	4
4	100	99	99	99	99	97	97	95	90	90	89	94	82	86	95	92	94	96	94	96	99	100	100	100	95	2	100	8
5	100	100	98	98	100	81	70	66	67	66	59	51	53	50	47	42	46	51	56	70	80	88	92	94	72	4	100	41
6	96	100	100	100	100	92	77	62	57	56	55	52	50	48	48	46	42	46	54	66	73	84	86	86	86	2	100	41
7	88	91	92	94	94	86	76	64	58	55	49	52	58	62	66	76	65	68	76	82	96	98	97	94	76	-1	100	84
8	94	99	97	98	98	96	92	88	80	76	66	62	56	56	55	57	56	60	62	65	81	90	92	94	76	6	100	53
9	99	99	99	99	98	94	78	60	54	48	40	40	39	42	42	44	44	44	51	60	69	76	79	88	86	4	100	87
10	92	88	94	98	96	79	68	72	70	61	58	54	52	51	48	47	46	47	49	57	64	72	74	79	67	6	95	4
11	87	90	94	94	96	76	63	68	66	60	59	58	55	48	44	44	43	44	47	64	61	74	86	88	67	7	97	4
12	90	98	100	98	96	81	61	52	49	49	46	46	44	40	23	30	28	43	48	60	76	81	85	85	63	3	100	27
13	86	89	91	94	94	85	66	62	62	60	53	52	50	47	45	42	49	62	66	76	80	86	87	86	76	5	96	41
14	90	89	98	94	92	89	92	100	100	98	98	96	98	91	86	88	87	86	83	86	92	96	98	99	99	-1	100	81
15	100	100	100	100	100	94	95	95	90	87	85	76	90	84	86	89	75	74	84	90	90	90	90	95	96	-2	100	73
16	96	96	97	98	96	98	96	93	90	94	90	88	86	80	80	78	75	78	84	92	95	97	97	96	96	-2	99	73
17	98	98	98	97	96	99	93	94	94	88	86	75	71	75	76	76	75	78	76	84	88	94	96	100	87	3	100	73
18	100	100	100	100	99	98	81	68	65	60	53	54	54	52	53	54	54	55	57	66	70	72	85	92	76	5	100	51
19	94	95	98	96	99	89	66	64	61	60	60	58	56	54	54	54	57	60	64	68	72	77	84	86	72	7	100	53
20	95	94	96	98	99	98	97	98	91	84	64	66	62	62	66	75	85	92	94	98	98	98	98	98	88	2	100	53
21	98	98	98	98	98	100	94	87	80	66	63	66	70	64	69	86	82	80	86	92	97	97	97	97	86	-1	100	41
22	98	98	98	98	98	94	71	72	68	69	58	58	68	72	75	78	77	77	76	85	92	98	97	96	82	7	99	51
23	97	96	98	98	98	99	79	69	67	62	64	60	58	54	54	69	82	83	94	94	98	97	95	98	82	4	99	51
24	98	98	100	99	98	98	95	88	82	76	70	55	52	54	58	58	57	62	73	89	88	88	96	96	86	2	100	47
25	95	98	98	96	98	97	98	90	86	79	71	78	92	72	74	72	68	72	74	84	92	93	94	97	86	-3	99	64
26	98	99	98	99	100	97	88	84	78	78	74	70	68	61	62	64	60	69	74	79	86	90	92	90	82	-2	100	60
27	92	92	95	96	96	94	91	89	96	93	96	99	96	83	97	100	98	99	100	100	93	99	100	98	96	1	100	57
28	96	98	99	94	96	87	80	78	71	66	58	55	52	46	48	50	54	54	65	64	62	68	74	86	71	6	99	41
29	94	94	88	89	91	87	77	72	70	67	64	62	60	56	54	52	50	52	55	60	66	71	78	84	76	2	91	56
30	88	92	94	96	96	76	70	61	54	56	52	50	50	48	43	48	49	52	56	67	78	86	83	91	89	3	98	46
Mm.	84.3	95.3	96.6	97.1	97.1	90.8	81.7	76.4	72.6	69.5	64.2	62.2	63.8	60.1	60.1	63.2	62.9	66.1	70.2	77.3	82.2	87.6	90.5	92.2	78.2	2.1		

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hilfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.							Beatenberg: Krähenbühl.						Interlaken: Wehlmüller.					
Tag.	Länge: 0° 21' Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	20.5	18.4	24.5	1.7	NO	th	18.1	14.9	23.0	2.7	SO 1	th, a. wo	20.9	18.7	25.5	1.0	W 1	
2	21.0	18.7	25.1	5.0		du, a. bl	18.2	16.7	23.9	2.7	SO 1	th, m. he	21.7	19.6	27.0	3.7	W 1	a. b
3	16.9	16.8	19.3	9.7	SW	0.5 nm. g	16.8	15.6	22.3	7.7	var. 1	1.8 a. g. r	20.1	17.8	25.8	7.0	var. 1	
4	11.9	12.4	12.9	10.0	N	22.6 na. r, rg	9.4	11.8	9.0	10.0	var. 1	4.4 r	14.3	16.8	13.6	9.7	W 2	1.4 r
5	15.0	12.5	17.7	3.3	NNO	5.4 a. he	12.2	9.3	16.6	3.3	S 1	8.6 a. he	15.9	14.0	19.2	2.3	W 1	2.2 a. he
6	20.1	15.8	25.0	4.0	W	a. bl	16.1	13.7	20.8	3.0	S 1	th, a. g	19.1	16.2	23.6	3.0	W	
7	17.3	19.2	19.1	7.3	SW	m. he°	14.7	14.9	17.7	7.0	NW 1	10.3 na. g	18.4	17.4	22.2	6.7	var. 1	15.0 na. nm. r
8	12.0	12.0	14.8	7.0	W	8.7 a. he°	8.7	7.5	12.7	7.7	O 1	24.6 m. r	13.8	12.2	16.4	7.7	W 1	11.5 na. n, r
9	14.5	11.1	18.8	5.3	ONO	th, du, a. b	10.4	7.1	14.7	3.7	SO 1	a. b	14.9	11.7	18.4	3.7	W	a. b
10	15.2	13.0	19.3	0.3	NO		13.0	10.2	17.7	0.7	S 1	th	17.1	14.2	21.8	0.7	SW	0.7
11	17.5	14.0	22.8	0.0	N	th	16.0	13.1	20.5	0.0	S	th	18.9	16.0	23.8	0.0	W 1	
12	21.1	16.6	25.8	0.0	N	th, du	18.2	16.1	22.7	0.0	SO	th	20.9	18.2	25.0	0.7	NW	
13	22.5	20.8	26.5	4.0	W 1	a. wo ²	19.3	17.8	23.5	2.7	SW 1	a. g	22.5	19.5	28.0	3.7	W	m. he
14	15.0	17.1	15.1	9.3	WSW	14.6 r	13.1	18.5	12.1	10.0	N 1	17.6 r	16.2	18.4	16.9	9.7	W	
15	7.9	8.5	8.0	9.7	WSW	24.4 r	6.5	8.5	7.2	10.0	SO 1	16.5 r	10.8	11.2	12.8	10.0	W 1	13.3 m. n. r
16	7.7	6.8	9.1	10.0	W	8.3 r, m. rs	3.7	3.9	3.6	9.7	NW 1	21.0 r, s	8.9	9.0	9.0	10.0	W 1	8.5 n, r
17	8.8	7.5	10.3	10.0	W	6.8	4.6	3.5	6.6	9.7	N	21.8 r	8.6	7.4	10.0	10.0	W 1	13.5 n, m. r
18	11.4	8.2	14.5	2.8	NO	nm. wo	8.6	5.3	13.2	1.0	SO 1	1.7	12.3	10.8	15.4	0.0	W	
19	14.7	10.2	18.6	2.7	N	th, a. wo ¹	13.3	9.8	17.8	1.0	SO 1	th	16.1	12.4	19.8	0.7	W 1	1.6
20	14.9	10.8	20.0	8.0	ONO	1.2 m. r	12.3	11.0	15.0	9.0	SO 1	4.2 r	16.3	14.6	20.0	6.7	W	4.3 m. n, r
21	15.9	13.0	19.7	9.7	SSO	7.0	13.2	12.1	16.2	8.7	O	a. g	16.5	14.7	19.8	9.7	W	2.6 r
22	17.5	16.7	20.6	6.3	OSO	4.3 a. he	14.6	13.3	18.1	5.0	SO 1	9.0	17.5	15.6	21.4	4.0	W	8.8 m. r, a. he
23	17.0	14.6	22.2	7.7		6.5 a. r. bl	14.4	13.5	18.7	6.0	SO 1	3.2 th, a. r	18.6	16.8	23.4	6.0	W 1	a. n
24	16.9	13.6	21.6	8.7	SO	4.9	13.4	11.5	17.1	6.0		5.5 r	16.8	15.2	19.2	7.7	NO 1	3.6
25	15.5	14.8	15.6	10.0	SW	15.8 r	12.8	11.7	14.4	9.3	SO 1	6.0 m. n, r	19.1	16.2	24.2	8.3	var. 1	1.2
26	18.2	15.9	20.7	7.3	N 1	1.8 nm. w	14.5	13.3	17.4	6.0	S 1	8.5 m. n, a. g	18.9	16.5	22.4	5.0	W 1	9.1 n
27	15.3	15.6	16.4	10.0	N	4.2 r, nm. do	12.9	13.5	13.0	9.9	NW	0.5 r	17.5	17.3	17.6	10.0	W	2.9 n, r
28	17.0	14.7	20.8	7.0	NO 1	11.7	14.1	11.7	17.8	6.0	SO 1	15.5 m. nb	18.6	16.0	22.1	7.3	W	2.2 m. n
29	12.5	10.8	14.2	2.3	NO 1	m. wo	10.4	9.3	14.2	1.0	SO 1		15.8	15.0	18.2	3.7	W	a. he
30	15.9	10.1	20.5	1.3	WNW	a. wo	14.3	10.1	18.2	1.0	SO 1	th	18.1	14.6	21.5	1.7	N	a. wo
Mittel	15.58	13.76	18.63	6.0		149.3	12.93	11.64	16.19	5.3		180.1	16.84	15.15	20.13	5.3		102.4

6. Wetterleuchten in S. — 16. Riesel vor 7 und 9^{1/2}h. — 21. Wolkenzug 1^h SW. — 23. Wetterleuchten gegen N. — 27. 3^h Donner.

Windstill: 9. N: 3. O: 1. SO: 47. S: 9. SW: 2. W: 2. NW: 26. — 3. 1^h SO₂; 4^{1/2}h Gewitter. — 5. See hoch angeschwollen. 6. Gewitter 7^h 40^m bis 10^h. — 7. id. 1^{1/2}h Morg. — 10. Wolkenzug 7^h NO. — 13. Gewitter 7^h. — 15. Wolkenzug 1^h N. — 17. Schnee bis 1300^m. — 18. id. bis 1450^m. 19. id. bis 1600^m schattenhalb, 1900^m sonnenhalb. — 21. Gewitter 4^h. — 26. id. 5^h.

Windstill: 41. NO: 6. O: 1. SW: 1. W: 36. NW: 5. — 16. Schnee in der Höhe.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
Tag.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 838 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung-Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	20.1	17.7	24.4	4.0	O	1 m. b	17.3	18.1	18.1	4.7	NE	sr. cl	20.5	18.0	26.0	3.7	NE	m. cv
2	20.5	18.5	24.9	4.7	NO	m. he, a. g	20.8	18.8	26.2	2.0	NE		21.4	18.0	27.9	0.0		sr. ec
3	17.4	16.4	22.0	9.3	W	11.2 na. nm. r	18.6*	17.5	24.0*	9.0		sr. pl	20.1	18.4	26.8	7.7		m. sr. pl
4	11.2	12.3	11.9	10.0	N	47.2 m. nb, r	10.9	11.1	11.6	10.0		pl	12.5	13.1	12.6	10.0		29.6 pl
5	14.1	11.4	18.3	2.3	N	3.8 nm. wo	13.4*	11.8	18.0*	2.0		sr. cl	14.7	12.6	20.2	2.7	NE	5.4 ap. nu ²
6	18.5	14.9	21.8	3.3	SW	1 a. b	17.0	13.1	22.6	1.3		m. nu	18.1	17.8	21.8	1.0	SO	
7	16.2	17.6	18.4	6.7	W	1 a. r	15.1	17.7	15.0	6.0		m. cl	16.8	19.0	16.8	7.0	SO	ap. pl
8	10.4	10.2	13.8	6.7	W	16.0 na. m. r, a. he	9.7	11.4	11.4	6.7	SO	sr. cl	12.6	13.9	14.8	6.3	O	3.0 sr. cl
9	12.7	10.1	15.7	4.0	N	a. b	12.7*	11.3	16.8	3.0	E		14.1	11.3	18.4	6.7		m. cl
10	14.7	12.4	18.6	0.3	NO	1	13.9	10.4	19.2	0.0	NE		15.8	13.0	20.0	0.7	NE	
11	17.0	14.0	21.0	0.0	NO	1	17.3	14.4	23.2	0.0	NE		18.3	15.2	23.4	0.0	NE	
12	19.7	16.2	24.2	0.0	N		20.1	17.6	25.4	0.0			20.3	16.4	27.3	0.0	NE	
13	21.1	19.8	24.4	3.3	W	1 a. b	21.1*	20.8	25.0*	6.0			22.6	22.9	27.3	4.3	SO	m. cl, sr. o. pl
14	13.6	15.6	14.4	8.0	SW	1 11.3 r	13.2	15.0	14.2	10.0		pl	14.3	15.4	15.7	10.0	O	19.0 m. pl
15	6.7	6.8	6.1	10.0	W	1 39.2 r	8.4	8.0	10.3	8.7			10.1	9.9	11.1	10.0	O	19.4 pl
16	6.7	6.1	7.8	10.0	SW	1 11.3 r	6.3	6.3	7.2	10.0		pl	8.0	8.1	9.0	10.0	SO	4.6 pl
17	6.8	6.1	8.4	7.3	W	7.5 na. r, a. he ⁰	6.6	5.2	7.2	10.0	SO	pl	9.2	8.0	10.7	9.7	O	9.3 pl
18	9.9	8.0	13.6	2.0		nm. wo	9.4	6.8	14.2	4.0	E/NE	sr. cl	11.5	8.7	17.0	3.0	NE	ap. nu ²
19	14.1	10.8	18.2	2.3	O	a. wo ²	13.5	10.2	19.0	1.3	NE	sr. nu	14.2	10.3	18.8	0.0	NE	
20	13.7	11.6	17.5	6.3	W	0.8 na. a. r	13.3	10.3	17.7	7.7	E	pl, br	15.3	11.8	20.0	6.7	NE	2.5 m. pl, sr. cl
21	15.2	13.3	19.4	9.0	N	6.8 na. a. r	15.7	14.3	19.6	10.0	SO		14.6	14.3	14.8	10.0		pl, ap. o
22	15.8	15.3	19.2	6.0	NO	16.9 r, a. he	14.2	15.4	15.7	6.7		pl, sr. cl	17.0	17.5	18.6	6.3	SE	12.7 ap. pl ²
23	16.4	15.0	20.6	8.7	O	1 16.3 a. do. r	16.6	16.4	20.7	7.3			18.0	16.1	22.5	7.7	N	15.0 m. br
24	15.6	13.9	19.5	8.7	W	0.1 r	14.1*	11.7	18.7	10.0	NE	pl	17.3	17.4	21.5	9.0	NE	2.0
25	14.9	14.5	16.1	10.0	W	1 2.9 r	14.8	14.8	14.8	10.0	S/SO	pl	16.2	16.0	17.1	10.0	SO	36.2 m. pl
26	17.0	14.6	19.9	9.3	NO	1 102.1 a. do. r	17.2	15.4	19.7	8.7	NE	m. br	18.3	16.3	21.6	9.7	NE	6.7
27	14.3	14.2	16.0	10.0	NO	3.2 r	15.3	16.0	17.3	10.0	NE	pl	15.9	14.6	18.8	10.0	NE	0.3 ap. pl
28	15.7	13.4	19.8	7.0	var. 1	23.0	15.7	15.4	18.6	5.3	NE 1		17.4	15.8	22.0	0.7	NE	22.2
29	10.5	9.2	13.4	3.7	O	2 m. b	12.4	10.2	16.0	1.3	NE 1		11.5	9.5	15.1	4.0	NE 1	m. cv
30	15.4	10.4	19.8	0.0	W		16.5	12.3	23.6	0.7	NE		18.1	15.8	22.8	0.0	NE	
Mittel	14.53	13.01	17.67	5.8		309.6	14.37	13.26	17.70	5.8		?	15.84	14.50	19.35	5.6		187.9

Windstill: 46. N: 2. NO: 13. O: 7. SW: 13.
W: 15. NW: 3. — 2. Gewitter 3¹/₂^h von O in SO;
zweites 4-4¹/₂^h. — 26. Nachts Strassen u. Brücken
weggerissen von einem sonst unbedeutenden Bach.
28. Wolkenzug 1^h NO.

3. Direction des nuages 1^h NO. — 7.
id. NE. — 8. 9. id. 1^h NE. — 10. id. 7^h
SO. — 13. 3¹/₂^h orage. — 14. Direction
des nuages 7^h NE; 1^h E. — 21. Orage 1^h.
26. Direction des nuages SO le soir. —
28. id. 1^h SO.

Lage.	Reckigen: L. de Courten.						Brienz: J. Hamberger.						Grimsel: Ulrich Steiger.					
	Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m						Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m					
	1867.						1867.						1867.					
VI.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	16.1	14.4	23.0	1.3	NO 1	he	20.4	16.2	24.8	1.7	NW	2.7 m. he	9.2	8.1	11.6	4.8	W	a. b
2	17.4	16.2	22.6	2.8	NO 1	m. a. he	20.0	17.6	26.6	1.7	NW	a. g. r	10.0	8.9	12.8	0.7	NW	
3	14.0	12.4	19.6	7.7	NO 1	2.5 r	18.9	16.8	24.2	6.7	NO	11.9 a. g. r	9.9	10.2	11.7	7.3	W	1.8 r
4	11.9	13.2	14.8	9.3	NO 1	b, r	13.0	16.6	11.8	9.3	N	6.6 r	7.9	7.6	9.2	10.0	SO 1	a. r
5	13.3	10.2	20.2	5.3		11.2 r, wo	15.0	11.5	19.8	1.0	NW	4.9	6.6	4.7	8.9	4.7	S	5.9 m. b
6	15.5	12.2	22.6	5.3	O 1	wo	17.0	13.0	21.4	4.0	NW	a. g. r	9.7	8.5	11.7	2.0	S	
7	14.9	15.4	19.0	5.7	W 1	wo	17.6	15.6	22.6	6.8	N	7.8 m. he, a. r	9.2	8.7	12.0	4.7	SW	a. r
8	11.8	13.2	15.4	4.8	NO 2	11.8 na. r	13.2	11.6	15.6	10.0	W	15.7 r	2.9	3.6	2.8	10.0	SW	17.1 r
9	12.0	8.6	18.2	1.7	N 2	rf, m. he	14.5	10.0	18.8	3.4	W	a. b	4.9	1.6	6.8	2.0	O	0.9
10	12.9	12.0	19.4	0.7	N 2	he	17.6	12.2	23.4	1.0	O		6.2	8.1	9.4	0.0	NW	
11	14.5	12.2	21.4	0.3	N 1	he	18.0	14.1	21.8	0.0	O		9.4	8.2	10.8	0.7	W	
12	16.3	15.2	24.0	0.0	NO 1	he	19.8	15.8	24.8	1.0	O		10.7	8.2	13.8	0.0	SW	
13	17.0	15.0	23.8	3.8		he	20.5	17.6	26.0	5.0	W	m. he, a. g. r	11.0	9.1	13.6	3.8	S	a. b
14	12.1	14.2	13.0	9.7		b, nm. r	14.9	17.3	15.0	10.0	W	7.3 r	8.2	8.9	7.1	10.0	O	2.1 r
15	8.7	8.4	15.0	10.0		8.6 r, b, r	11.9	12.6	14.8	9.4	W	12.3 r	1.9	4.4	1.6	10.0	NW	19.6 s
16	3.8	4.2	4.2	10.0	NO 1	2.6 r, b, r	8.7	8.6	9.2	10.0	SW	7.7 r	-0.5	-0.1	-0.9	10.0		39.1 s (51)
17	4.1	2.4	6.6	9.7		2.8 r, b	8.6	7.2	10.6	10.0	W	7.8 m. r	-0.5	-0.6	-0.2	10.0	SW 4	48.8 s
18	9.0	7.0	16.8	1.0		he	11.9	7.8	15.4	3.7	W	a. wo ²	2.9	-1.1	6.7	4.0		19.8(27)m.b,a.he
19	12.4	6.6	19.2	3.7	NO 1	he, a. r	15.1	10.4	18.4	3.7	O	a. b ⁰	6.1	4.8	11.2	0.7	S	
20	10.3	7.6	14.4	6.7	W 1	11.2 na. nm. r	16.0	14.2	20.4	7.3	O	4.5 m. a. r	7.8	6.7	10.0	10.0		a. r
21	14.0	13.0	19.2	8.3	NO 1	5.9 r, b	17.0	14.0	22.0	8.3	O	4.6 a. r	9.1	7.3	10.4	4.7		7.1 m. a. r
22	15.0	13.2	20.6	5.3	NO 1	wo	17.8	15.4	21.8	8.7	O	6.6 a. g. r	9.4	7.8	12.4	4.7	S	1.4 a. r. n
23	15.2	14.0	21.6	8.0		a. r	17.8	15.2	22.9	7.0	O	4.6 nm. g. r	10.1	7.8	12.7	4.8	NW	2.8 a. r
24	14.5	11.2	21.4	8.0	N 1	b	16.5	14.8	18.6	10.0	O	4.6 r	8.8	6.9	9.2	10.0	NW	2.8 r
25	14.2	11.8	19.4	8.7	SW 1	b	17.4	16.3	20.3	9.8	O	nb, na. a. r	8.6	7.1	10.7	7.3	NW	1.6 r
26	15.1	13.2	19.2	7.7	NO 1	8.9 na. r	18.9	18.2	21.8	6.7	O	2.7 nm. g. r	9.7	7.2	12.8	4.7	NW	4.5 r
27	12.5	15.2	13.4	9.7	N 1	4.7 r, b	16.8	17.4	16.4	10.0	O	r	9.0	8.7	10.1	10.0	S	nm. nb. r
28	14.6	11.2	20.4	6.0		5.6 r	18.8	16.0	23.3	8.3	O	6.4	8.6	6.1	11.8	7.3	SW	7.2 m. n
29	11.1	11.0	16.0	0.7	N 2	he	15.5	12.8	20.4	2.9	O		5.3	2.5	7.2	7.3	NO	m. a. n
30	14.9	10.6	21.4	2.8		he	15.8	11.5	19.5	2.7	W		10.1	8.1	12.2	0.0	SO 1	
Mittel	12.97	11.50	18.19	5.4		75.3	16.18	13.94	19.70	5.9		118.2	7.39	6.07	9.30	5.5		176.2

Windstill: 12. N: 28. NO: 43. O: 5. SO: 6.
SW: 6. W: 11. NW: 1. — 5. Regen von 2 Tagen.
15. Um 3^h Abends Hagel.

Windstill: 62. N: 2. NO: 2. O: 10.
SO: 5. SW: 2. W: 3. NW: 7. — 29.
Während des Morgens SO2.

Windstill: 61. N: 2. NO: 2. O: 2.
SO: 11. S: 4. SW: 18. W: 12. NW: 8.
1. 20. Wolkzug NW. — 5. id. 7^h NW.
20. Regen seit 5^{1/2}^h. — 28. Wolkzug
1^h N.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	18.3	16.5	22.2	2.3			21.4	12.9	28.5	2.3	NO	0.3 th, a. he	21.5	18.3	25.9	3.0	NO	th, a. he		
2	19.1	16.8	23.5	0.3	S		21.7	11.5	30.1	1.7	N	a. wo, bl	21.8	17.9	26.5	2.7	NO 1	th, a. r ^o		
3	18.3	17.4	23.0	5.0	S	0.5 m.a.r., m. he	21.5	12.6	28.0	6.7		r	20.2	17.9	26.2	6.7	SW 1	a. hg. r		
4	10.4	13.0	10.2	10.0	W	n, r	12.6	10.4	14.0	10.0	N	4.6 r	13.0	14.7	12.5	10.0	NW 1	30.3 r		
5	13.0	11.3	15.6	7.7	SW	7.7 a. he	16.2	9.8	22.8	4.0	N	2.0 na. r, a. th	15.8	12.2	19.6	4.3	N	0.7		
6	17.6	15.2	21.3	1.0	W		21.8	7.7	29.1	2.3	S	th, a. wo	19.2	13.4	24.3	2.3	W	th, a. wo. bl		
7	15.6	15.3	19.4	4.7		3.9 na. r, m. a. g	19.1	11.5	27.1	6.7		14.7 m. g. hg, r	18.9	19.4	21.5	8.0	var. 1	th; nm. r		
8	8.6	8.9	9.3	10.0	var. 1	38.2 n, r	12.2	8.8	15.3	9.0	S	15.9 r	13.3	13.3	15.1	7.7	NW 1	6.2		
9	11.3	7.9	14.6	4.7	W 1	2.1 rf	15.0	4.5	20.8	4.7	N	0.9 a. b	14.1	9.6	17.7	6.0	N 1	th		
10	13.1	11.1	16.8	0.3	W 1		16.6	8.5	24.2	1.0	N	a. th	16.9	13.6	19.9	1.0	NO 1	th		
11	15.6	13.0	19.3	0.3	W		18.3	7.2	27.8	0.0	N	th	18.9	13.9	23.7	0.0	O 1	th		
12	18.6	15.8	22.9	0.0	W		21.4	9.1	30.4	0.0	N	th	20.9	16.3	25.2	0.7	NO	th		
13	18.7	18.7	22.3	5.0	NW	m. he	23.3	13.9	28.6	4.0	NW	th, a. b	22.9	20.3	26.9	4.3	NW 1	th, a. r ^o		
14	13.0	15.0	14.0	10.0	S	26.6 n, r	15.1	12.3	17.8	9.7	N	5.7 r	14.4	16.2	14.0	8.7	W 1	14.6 r.		
15	7.1	8.4	8.2	9.7	W	43.8 n, m. r, st	10.0	7.5	13.6	9.7		55.4 r	9.6	8.9	11.9	9.3	W 1	32.0 m. a. r		
16	5.2	4.7	6.0	10.0	W	1.3 n, r	8.3	6.1	12.1	10.0	W	13.8 r	8.6	8.5	8.7	10.0	W 1	7.7 r		
17	4.5	3.8	5.2	10.0	SW 1	22.0 n, r	9.2	5.9	11.8	9.7	SW	16.5 r	9.6	8.7	11.2	7.7	W	2.2 m. r		
18	8.8	5.0	13.0	3.3	SW	2.6 rf, a. b	12.6	2.2	18.6	4.0	N	1.1 a. b	12.0	7.1	15.7	5.3	NW	th, r ^o		
19	12.8	9.3	16.7	0.3	SW	rf	15.8	5.2	22.6	2.7	N	th, a. b	15.0	10.5	18.9	2.7	NO	th, a. wo ²		
20	12.3	10.6	16.3	10.0	W	n, a. r	15.7	9.2	22.4	8.3	N	0.8 r	14.9	12.7	17.5	7.7	NO	1.3 th, r		
21	14.7	12.5	18.7	7.3	W	10.2 a. n ^o . r	16.9	9.9	24.1	9.7	SW	2.7 r	16.8	14.3	21.3	9.3	NO	8.6 m. n, r		
22	14.4	12.8	17.2	9.3	SW	1.6 a. r	18.6	13.0	23.9	9.0	N	5.7 r	17.9	15.9	21.5	7.7		r		
23	14.3	13.5	18.8	6.7	W	3.2 a. r	17.5	11.6	25.4	9.3	N	2.1 na. r, a. g	18.2	15.7	21.7	7.7		5.9 m. n, a. r		
24	14.0	12.0	16.6	9.7	SW	13.2 n, r	17.2	13.4	23.6	9.3	S	4.6 r	17.9	15.5	21.3	8.7	W	2.0 a. r		
25	14.5	13.8	16.9	10.0	SW	9.7 m. r, n	17.3	14.3	22.9	8.7	S	31.9 r	18.2	16.5	21.2	8.7	O	6.9 r		
26	15.9	15.1	17.9	6.3	W	22.1 m. he	19.7	15.2	25.4	6.0	O	9.1 na. r, a. do	19.2	16.7	22.5	6.3	O 1	28.0 a. r		
27	14.1	14.0	14.9	10.0	SW 1	3.2 n, r	16.9	14.2	20.6	10.0	N	9.0 r, a. bl	17.4	16.7	20.8	9.7	NO 1	0.1 nm. g. r		
28	14.3	13.6	17.6	8.7	W 2	6.2 m. n	18.4	13.9	24.6	5.3	NO	5.6 na. r	17.9	15.7	21.7	5.7	N 1	19.0 a. b		
29	10.7	7.9	13.9	7.3	W	0.5	12.9	10.8	18.4	5.3	N	m. b, a. he, th	12.9	11.3	14.5	3.3	O 1	a. he		
30	14.4	10.1	17.4	2.3	SW	a. wo ³	16.7	5.2	24.2	0.1	N	th	16.8	10.9	20.3	1.7	NO	th, a. wo		
Mittel	13.49	12.10	16.32	6.0		218.6	16.66	9.94	22.61	6.0		202.4	16.49	14.09	19.66	5.9		166.0		

Windstill: 50. N: 4. SO: 5. S: 5. SW: 41. W: 29. NW: 6. — 1. Wolkenzug 7^h NO; 1^h NW. 3. Abends Regen aus SO. — 7. 2^{1/2}^h Gewitter. 13. 8^h Abends von W nach SO Gewitterregen. 15. 7-8^h W4; Schnee bis 1800^m. — 17. id. bis 1200^m. — 18. 5^h Morgens 1.2^o. — 22. Wolkenzug 7^h NO; 1^h O (SW2). — 23. 6^h Gewitterregen mit Donner. — 28. Wolkenzug 1^h NO/SW.

Windstill: 87. O: 1. S: 1. NW: 1. 2. Schnee auf dem Rigi verschwunden; 9^h Wetterleuchten in NW; 11^h in S. — 3. 2^{1/2}^h Nachmittags Gewitter in NW. — 7. Gewitter mit Hagel 11^{1/2}—11^{3/4}^h. — 13. Wolkenzug W; 5^h Abends W2. — 15. id. W; frischer Schnee auf Pilatus und Rigi. 19. Schnee auf Rigi verschwunden. — 23. 7-8^{1/2}^h Gewitter von NO. — 26. In der Nacht Wolkenbruch von SW von Mauensee, Schenkon bis Münster; 6^{1/2}^h Donner in O.

Windstill: 30. N: 4. NO: 18. O: 4. SO: 2. S: 1. SW: 4. W: 12. NW: 17. — 3. Wolkenzug 7^h NW; 3^{1/2}^h Hagel und Regen. — 5. Wolkenzug 7^h O; 1^h W. — 6. 13. Abends Blitze in S. — 7. Wolkenzug W; seit 11^h Vorm. Gewitter in S. — 17. 1^h NW2. — 20. Wolkenzug W. — 22. id. 1^h W/O. — 23. Abends Gewitter in O. — 24. id. 8^h über Uetliberg. — 27. 3^h Gewitter in N; Blitz beschädigt in Bulisacker 5 Telegraphenstangen.

Zürich: Sternwarte.							Uedlberg: Aug. Beyer.							Winterthur: E. Steiner.						
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m							
VI.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.					
1	22.7	20.3	25.6	3.3	NO 1	6.7 na. p. m. nb	19.7	16.6	24.8	3.0	W	1.3	21.0	11.3	26.8	0.7	NO	0.04 th		
2	22.9	20.2	26.6	1.7		a. wo	21.5	18.6	25.6	2.7	N	a. wo	21.1	10.3	28.0	0.0	O	0.02 th		
3	21.3	20.4	26.0	6.7	S	nm. do	17.9	16.4	24.6	6.7		a. r	20.9	12.5	26.5	4.3	SO	a. g. r		
4	13.3	14.8	13.0	10.0	NW	0.9 a. r	9.1	10.8	9.0	10.0	W 1	1.8 r, n	13.6	12.3	16.0	9.0	NW	3.89 nm. r		
5	17.0	14.5	19.4	4.0	NO	1.2	13.0	10.0	16.8	5.7	NO	m. nb	15.1	8.7	20.6	3.3	NO	3.56 a. he		
6	20.1	16.2	23.8	3.0		m. nb, a. wo	16.7	12.2	23.4	4.0	W		19.8	6.4	25.6	2.0	NW	a. wo ²		
7	19.5	21.6	21.0	8.0		nm. do, a. r	16.1	16.0	20.4	8.0	W	a. r	19.9	12.5	25.3	6.3	SW	3.40 na. a. r		
8	13.2	13.1	14.8	8.0	NW 1	8.4	9.6	9.8	10.4	8.3	W	8.4	13.3	11.0	18.3	6.3	SW 1	6.70 na. r		
9	14.5	10.6	17.6	7.3		du	11.5	8.0	15.4	4.3	W		14.9	3.9	20.6	3.0	SW	0.04 th, nm. he		
10	17.5	15.4	19.8	1.0	NO 1	m. du	13.0	10.8	17.6	2.3	N		16.0	7.5	20.6	0.0	NO 1	0.02 th		
11	19.8	15.6	23.4	0.0	NO 1		15.5	13.0	17.8	1.3	NW		18.2	4.8	25.3	0.0	NO	0.04 th		
12	21.9	19.0	25.5	0.0		m. du	15.0	13.6	16.8	3.3	W		20.1	7.3	27.0	0.0	NW	0.04 th		
13	23.7	23.0	26.8	4.7		a. do. r	16.9	16.0	19.2	6.3	SW		20.1	11.6	28.0	4.0	NW	0.02 th, a. wo ² , bl		
14	15.2	17.6	15.2	7.7		31.1 m. r ² , a. he ⁰	11.1	13.0	11.4	8.3	W	28.6 r	15.0	12.5	18.5	8.7	NW 1	15.39 r		
15	10.2	9.5	12.8	9.0		33.2 na. m. r	6.4	6.8	8.2	9.0	W	18.4 r, n	10.2	6.6	14.8	8.7	NW 1	17.74 m. r, a. g		
16	9.1	8.8	9.6	10.0	NW 1	9.2 na. m. r	4.8	4.6	5.0	10.0	W	14.0 r, n	9.5	5.5	12.0	10.0	NW 1	7.13 rg		
17	9.5	8.5	11.4	7.3	NW	4.5 na. r	5.8	4.6	8.0	7.3	W	m. r, n	8.9	6.0	14.0	7.0	NW	1.54 m. r		
18	13.1	10.0	15.2	4.7		m. he, a. b	10.3	7.0	13.8	4.7	NW		12.1	1.6	17.3	2.7	NW	0.06 th, m. he, a. wo		
19	15.7	12.7	18.1	2.7	NO 2	m. he, a. b	12.1	8.8	17.0	2.0	N		14.6	4.5	19.8	1.0	NO	0.06 th		
20	14.9	12.5	16.6	9.0	N	2.2 m. a. r	12.6	11.2	13.6	7.0	S	5.4	15.8	6.5	19.4	8.0	N	1.62 m. r		
21	17.8	14.8	22.8	8.7		0.5 m. n, a. r	14.3	13.6	18.6	8.7	N	2.4	18.0	9.8	24.2	7.0	SW	a. r. do		
22	18.4	16.6	21.2	7.3	N 1	2.2 m. n	15.6	13.8	18.8	8.3	SW	m. n	18.1	12.3	24.5	5.7	O	18.06		
23	19.0	16.2	22.1	9.0		0.5 m. n	15.9	13.6	21.6	8.7	N	m. n, a. r	18.7	9.6	25.0	7.3	O	m. n ²		
24	18.1	17.7	20.5	9.7		14.1 a. p ²	13.1	10.8	18.8	10.0	W	13.6 a. r	18.2	12.0	23.0	7.0	W	10.04 na. r, a. do, bl		
25	18.0	16.2	21.2	8.7		47.8 na. r, a. p	15.1	13.0	18.6	7.3	W	29.0 m. n	18.7	15.0	23.6	8.0	SW	7.78 m. a. r		
26	19.6	16.6	22.6	8.7	NO	34.5	15.3	13.0	20.0	7.0	N	m. n	19.2	14.7	23.8	6.3	NO 1	4.94 na. r, a. p, st		
27	17.8	17.2	20.7	9.7		nm. g. r	14.8	14.0	17.6	10.0	N	12.0 m. nb	18.8	12.9	24.6	9.0	O 1	0.68 a. r. g		
28	18.5	17.0	22.0	6.3	N 1	24.6 nm. du	14.2	11.8	20.0	6.0	N	18.0	18.1	10.8	24.6	4.0	O 1	5.10 a. r		
29	12.9	11.4	14.7	3.0		m. b, nm. he	11.1	7.0	15.3	4.3	N 1	m. nb	12.3	9.6	17.4	1.7	NO 1	0.37 m. wo ²		
30	17.7	12.8	20.6	0.7		du	15.1	8.6	18.8	2.0			16.4	5.0	23.5	0.0	SW	0.04 th		
tel	17.10	15.36	19.69	6.0		221.6	13.44	11.75	16.91	6.2		153.4	16.65	9.17	21.93	4.7		108.61		

Windstill: 24. N: 10. NO: 19. O: 8. SO: 4.
 4. SW: 3. W: 5. NW: 19. — 1. 9^h Abends
 S Blitze. — 3. 3¹/₂ Mittags Gewitter in N.
 Morgens Nebel am Albis. — 7. 1^h Mittags
 witter im S. — 15. 8^h Abends Sturm und
 Regenguss. — 16. Morgens Wolken tief. — 18.
 der Frühe Nebel. — 19. Morgens in den
 pen Nebel. — 23. 9^h Abends Gewitter im S.
 Morgens Nebel am Albis und Uto, 7¹/₂-8¹/₂^h
 ends 40^{mm} Regen.
 Alpen klar: 2. 6. 11. 12.

Windstill: 80. N: 3. SW: 2. W: 6.
 1. Abends Wetterleuchten im S. — 21. 22.
 24. Morgens Nebel im Thal.

Windstill: 57. NO: 12. O: 3. SW: 7.
 NW: 12. — 3. 4-4¹/₂ Gewitter (Hagel in
 Wülflingen und Veltheim); Donner seit
 3¹/₂^h. — 7. 12-5^h Abends Gewitterwolken
 am S-Horizont. — 13. Abends zieht ein Ge-
 witter am N-Horizont von W nach SO; 9^h
 Blitze in S. — 15. Gewitter 5³/₄-6³/₄^h;
 Einschlag ca. 10^m von der Station. — 18.
 Auf den Höhen Reif. — 21. Donner 3¹/₂-4¹/₂^h
 u. 6^h. — 26. 6^h Platzregen mit Sturm. —
 27. Gewitter 6-6¹/₂^h.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	17.9	14.7	22.3	7.0	N	th, nm, wo	20.4	18.1	23.8	1.3	S	1.6 m.wo, a. bl	20.4	16.7	25.0	3.7		8.1 m. he		
2	18.4	14.4	22.7	2.0	NW 1	th, a. wo	21.0	18.5	24.2	0.3	O		20.8	16.8	25.0	2.7	NW	a. b		
3	17.7	17.2	22.5	4.0		4.60 a. r	19.8	18.4	24.5	4.0		a. r	20.5	18.5	25.6	5.3	SO	m. he, a. r		
4	10.5	11.4	11.5	10.0	W 1	nb, a. r	12.5	14.3	12.6	10.0	NW	3.5 r	14.1	16.0	14.8	10.0		4.7 rg, r		
5	12.5	9.7	16.1	2.3	NW 1	5.35na.r, nm.wo ²	15.1	12.6	17.8	3.3		4.7 nm. b	16.0	12.6	20.0	5.0	SW	4.1 du, a. he		
6	16.2	12.0	20.9	3.0	NW 1	th, m. he, a. g	18.0	14.8	22.8	1.7	NO	a. r	19.8	13.8	24.6	0.0	W			
7	14.9	15.1	17.1	7.0	var. 1	4.41 na. nm. r	17.3	18.0	20.0	6.7	SW	7.8 nm. g. r. hg	17.9	17.1	21.4	6.0	W	nm. g. rs		
8	9.8	9.4	10.0	9.8	W 1	39.37 r	11.4	11.6	11.8	9.8	NO	71.9 r	13.8	13.4	15.3	9.8	W	53.7 m. r		
9	11.1	8.0	14.0	4.8	NW 1	2.85 rf, a. b	13.8	11.0	16.3	3.7	W	2.0 a. b	15.0	11.5	18.0	4.7	W	m. du		
10	13.0	10.0	16.5	0.7	N 1	th	15.8	12.9	20.1	2.0		nm. wo ²	16.3	13.2	20.0	0.0	NW			
11	14.8	10.6	19.6	0.0	NW	th	17.5	14.1	21.0	0.0	W		17.4	13.6	20.5	0.0	N			
12	17.1	12.7	21.9	0.0	NW 1	th	20.0	17.0	23.6	0.0	N		20.4	16.4	24.4	0.0	NW			
13	18.7	16.5	23.4	4.3	W 1	a. g	21.8	20.3	26.2	4.0	N	m. he	22.3	19.2	26.7	5.0	NW	a. b		
14	13.3	14.8	14.8	9.8	W 1	17.32 r	15.2	17.0	16.3	10.0	N 1	10.9 r	16.9	18.6	18.2	10.0	SO	12.9 r		
15	7.8	7.0	8.8	9.7	W 2	62.97 r	9.0	9.6	10.6	10.0	O	32.6 r, a. g	11.4	10.8	14.5	9.0		50.2 r, a. g		
16	5.4	5.0	5.5	10.0	SW 2	20.00 na. m. r	7.3	7.8	8.0	10.0	O	25.8 r	9.0	8.4	10.2	10.0		21.6 r		
17	5.3	4.3	6.5	8.7	W 2	20.45 r	6.9	5.7	8.0	10.0	SW	27.7 r	8.7	8.4	9.5	10.0	SO	29.5 r		
18	8.7	4.9	12.2	4.7	NW	rf, m. he	11.4	8.2	14.5	2.3	NW	0.7 a. wo	12.4	9.7	14.9	4.0	W	m. he, a. b		
19	11.6	7.8	15.5	1.3	NW 1	a. wo	14.6	11.0	17.3	0.3			15.1	10.8	18.6	0.0	SO			
20	13.4	11.7	15.3	9.0	NW 1	1.36 r	14.9	13.2	17.3	8.7	NW	nm. r	16.4	14.4	18.9	9.8	SO			
21	14.4	11.8	18.8	7.7		r	16.3	14.0	21.4	7.3		3.2 a. r	17.4	15.1	21.6	10.0	W	a. rg		
22	14.8	13.1	18.1	5.7	O 1	2.35 a. he ⁰	16.8	15.0	20.6	7.0		6.4 a. r ²	18.2	16.7	22.0	7.7	SO	4.7		
23	15.2	12.5	18.5	4.7	W 2	th, m. he, a. r	16.9	15.2	20.2	6.0	N	15.8 na. r, a. g	18.5	15.4	23.8	6.0	S	m. he ⁰ , a. g		
24	14.3	13.4	16.6	8.0	var. 2	nm. r	16.4	14.7	19.3	8.7	SW	6.7 a. r	18.0	16.8	20.0	9.3	SW	5.7 m. nb, a. g		
25	14.4	13.5	16.0	9.7	NW 1	25.19 na. nm. r	16.7	15.2	19.3	9.0	N	8.8 r	18.7	16.4	22.7	8.7	SO	15.1 m. a.		
26	16.3	14.8	19.0	5.7	NO 1	17.32 na. a. r	17.8	15.9	20.9	5.7	NO	9.8	19.8	17.7	24.2	4.7	SO	8.2 m. nb, a. l		
27	14.6	14.4	16.2	9.0	NO 1	3.70	15.9	15.9	16.8	10.0	W	1.7 nm. r	18.1	17.8	19.8	10.0	SO	6.4 m. n. r		
28	14.7	14.0	17.4	7.7	N 2		16.8	14.6	19.8	8.3		3.2	19.5	17.0	23.7	7.7		m. n. r		
29	9.9	9.0	12.8	3.3	N 1	nm. wo ² , a. he	13.1	11.7	16.7	3.0	SW 1	a. he	15.7	14.1	18.9	3.3	W	a. he		
30	18.6	7.6	17.7	4.3	NW 1	rf, a. wo	16.2	11.7	18.5	1.3		a. wo	16.3	11.7	19.5	0.0	NO			
Mittel	13.31	11.38	16.29	5.8		226.74	15.57	13.96	18.86	5.5		245.0	16.79	14.62	20.06	5.7		224.9		

Windstill: 8. N: 17. NO: 11. O: 3. SO: 5. S: 7. SW: 9. W: 19. NW: 45. — 1. 3. 1^h N2. 6. Gewitter 7-8^{3/4}^h. — 10. 1^h N3. — 18. Erdäpfel von Frost gelitten; 1^h NW2. — 27. Nachmittags fernes Gewitter. — 30. 4^h Morgens 4.0°.

Windstill: 76. N: 2. NO: 1. O: 1. SW: 3. NW: 8. — 1. Wolkenzug 1^h NO; 10^h Wetterleuchten in SO. — 9. Vorm. 10^{1/2}-11^h Sonnenhof. — 13. 1^h NW2. — 15. 6-7^h Gewitter. — 25. 4^{1/2}-5^{1/2}^h Gewitter aus SO. — 27. 28. Morgens Wolken sehr tief.

3. Cirri. — 5. Mittags Sonnenhof. — 7. 1-1^{1/4}^h Gewitter mit Riesel. — 13. Cirri. — 15. 6^h Gewitter. — 16. Schnee bis 1000^m. — 17. Rigi-Scheideck 30^{cm} Schnee. — 23. 5^{1/2}^h Gewitter.

Altdorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
Age.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^b 25 ^m Lat.: 46° 38' Alt.: 2093 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
VL.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	21.0	17.8	25.5	3.0			15.1	13.0	19.2	4.0	NO	m. he, a. b	8.2	7.0	10.0	5.0	N 2			
2	21.2	17.4	25.6	2.3		a. wo ³	15.3	12.0	20.0	0.7	SW		9.5	8.5	12.0	5.7	S	m. cl		
3	21.4	17.9	27.8	5.7		nm. fh, a. r	14.4	14.2	17.0	9.3	SW	a. bl. do. r	6.3	6.0	9.0	9.3	SE 1	6.0 pl, sr. o		
4	14.4	15.9	15.9	9.0		1.2 a. r	7.5	9.4	8.0	10.0	NO	r	3.5	3.5	5.1	10.0		27.5 pl		
5	15.6	12.2	20.0	1.0		4.4 a. he	8.7	6.0	11.3	0.7	NO	36.0	4.5	0.0	6.5	5.3	N			
6	19.1	13.8	24.8	3.7		a. r	13.8	13.2	15.2	5.3	SW		7.1	6.1	8.2	8.7	SO	bm		
7	18.6	17.4	24.3	6.0		a. g. r	13.1	13.0	16.4	7.7	SW 1		6.7	6.5	8.5	10.0	S 1			
8	12.4	12.8	13.7	10.0		29.2 r	5.6	5.8	6.4	10.0	NO 1	r	0.0	1.0	0.5	10.0	N 3			
9	14.8	9.8	18.4	5.3		1.7	8.1	5.8	10.8	4.0	NO 1	10.0 m. he, a. b ^o	1.2	-2.5	3.5	0.0	N 2			
10	16.4	12.4	21.5	2.0		a. he	10.7	8.6	13.6	0.0	NO		4.1	0.5	6.5	0.0	N 3			
11	17.6	13.8	21.8	0.7		th	12.5	10.4	16.0	0.0	NO		7.5	6.0	10.1	0.0	N 2			
12	19.0	15.6	25.1	0.0		th	14.7	11.6	20.2	0.0	NO		9.2	7.1	12.1	0.0	N			
13	21.2	19.1	26.8	6.3		th, m. he, a. g. r	13.9	11.0	19.8	4.7	NO 1	m. he, a. b ^o	10.0	8.0	13.0	4.0	N	m. cl, sr. cv ^o		
14	16.1	17.2	17.7	10.0		15.8 r	10.7	13.8	10.8	10.0	NO 1	n	7.2	8.5	10.0	8.7	N	ap. pl ^o		
15	10.7	12.7	11.3	10.0		38.7 m. a. r	3.1	6.4	2.8	10.0	NO 1	n, a. s	-0.1	3.5	0.0	10.0	N 3	ng		
16	8.8	8.6	9.1	10.0	NW 1	18.7 r	1.9	1.8	3.0	10.0	NO	m. s, n	-3.4	-4.1	-2.0	10.0	N 2	ng (5)		
17	8.8	7.7	9.9	10.0		10.7 r	0.9	0.4	1.8	10.0	NO	m. s, n	-3.4	-4.0	-2.0	10.0	N 2			
18	12.1	8.0	16.9	2.3		0.1 rf, m. he	5.5	2.6	9.8	0.0	NO	30.0	-2.1	-6.1	-0.2	0.0	N			
19	14.7	10.3	18.8	3.0		a. b	10.2	7.8	13.8	0.0	NO		5.6	3.0	8.9	3.3	S			
20	15.9	14.8	18.0	8.3		0.5 r	11.3	10.8	13.4	10.0	SW	a. r	5.6	5.0	6.5	10.0	SE	pv, sr. pl		
21	18.1	14.8	23.7	7.3		4.3 a. r	11.8	10.2	15.2	4.0	NO	7.6 a. r	7.3	7.3	10.2	9.3	SE	19.0 pl		
22	18.0	15.7	22.5	5.0		9.8 a. he	11.9	10.2	15.6	4.7	NO	4.2 m. b ^o , a. he	6.0	3.9	8.5	7.0	N 1	bm		
23	17.8	14.6	22.3	5.7		a. g. r	11.5	10.8	13.6	3.0	NO	m. he	7.8	4.5	13.5	7.3	S	pv		
24	17.3	15.2	20.2	9.0		6.1 a. r ^o	11.4	10.0	13.4	7.0	NO		5.5	4.4	7.0	10.0	N	14.0 nt. pl		
25	18.0	16.4	21.6	9.0		0.9 a. r	11.2	10.3	12.8	10.0	NO	m. n, a. r	5.6	4.1	7.5	10.9	N 1	pv		
26	19.7	17.5	22.9	5.3		9.3	12.7	11.6	15.0	7.3	NO	a. r	6.5	4.3	9.1	7.7	N	pv		
27	17.0	16.5	18.7	10.0		4.2 r	11.0	12.2	11.0	10.0	NO	r	7.0	7.1	8.9	6.0	N			
28	18.3	16.2	20.8	7.3		2.0	11.7	10.8	14.4	6.7	NO	26.0	5.0	5.0	6.5	7.0	N 2			
29	14.6	13.5	16.9	3.0	W 1		8.3	6.4	11.4	7.7	SW		2.2	1.2	4.3	0.7	N 3			
30	16.8	11.9	19.6	2.3		m. he	14.2	12.8	18.2	0.0	NO	a. he	7.0	4.1	9.8	4.7	S	m. cl, sr. cv		
Mittel	16.55	14.25	20.10	5.8		157.1	10.42	9.45	13.01	5.6		113.8	4.90	3.65	7.05	6.3		66.5		

Windstill: 63. SO: 2. S: 2. W: 22. NW: 10.
 1.-3. 18. Wolkenzug S. — 3. Föhn seit Mittag.
 7. Nach 3^h Gewitter mit W4. — 8.-10. 20.
 Wolkenzug W. — 13. id. SW; 1^h Donner in W;
 4³/₄-8^h Gewitter, von W nach O und Platzregen.
 15. 7^h NW3; 17. Wolkenzug NW. — 18. 1^h
 NW2. — 22. 23. Wolkenzug SO. — 23. 5¹/₄^h
 Gewitter aus SW; Platzregen auf dem Eckberg.
 28. 1^h W2; Abends SO2. — 29. Wolkenzug NO.
 30. id. SW.

Windstill: 64. N: 23. SW: 5.

17. Cussa.

	Bellinzona: Tschudy.						Lugano: G. B. Rossi.						Castasegna: A. Garbald.														
Jour.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 ^m			Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Mittlere	Vorherr-	Witterung-									
VI.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schen- der Wind.	Nieder- schläge.									
1	23.4	20.4	29.3	2.3	N	m. cl	22.7	15.0	31.0	1.0	S	ro, sr. ec	21.8	20.1	24.5	1.7		m. wo, a. bl									
2	23.8	22.0	28.2	2.3	N	m. cl, sr. pl	22.1	16.5	31.4	0.7		ro, m. ec	20.8	19.2	23.6	4.3	W	m. he, 'a. r ⁰									
3	21.5	19.5	24.5	6.0	N	4.4 m. pl	21.7	16.3	29.5	3.3	SO	ro, m. cv, sr. o	18.7	19.8	21.3	5.3	NO	3.0 m. r, a. g									
4	23.2	20.4	27.5	2.3	S		22.2	14.5	30.5	3.7	S	ro, sr. cv ⁰ , ec	19.5	17.6	22.4	4.3	O	16.4 a. r									
5	22.9	19.8	27.0	3.3	S	4.8 nt. pl	20.6	14.0	28.1	3.3	E	7.7 ro, sr. cl	16.9	13.8	21.1	6.0	W	14.7 na. r, a. he									
6	21.9	20.5	25.0	3.3	S	2.0 nt. pl	21.0	16.2	29.0	3.0		2.4 ro, ap. nu ²	18.4	17.2	21.2	3.0	SW	0.8 na. r									
7	20.5	19.0	22.7	9.7	N	25.0 pl, m. o	21.5	17.0	28.1	8.7		2.2 ro pl, sr. ec	18.7	16.7	21.8	8.7	N	1.7 rg, a. bl									
8	20.5	15.6	26.0	4.3	N	11.0 m. pl, sr. cl	19.4	14.3	26.5	4.0	NE 2	8.6 m. pl	15.7	12.6	19.8	5.0	NO	16.3 na. m. r									
9	21.1	18.0	25.2	0.7	N		20.7	14.3	27.3	0.0		ro	17.6	14.8	20.3	1.7	var. 2										
10	21.7	19.0	26.0	0.0	N		20.7	12.5	28.3	0.0	E	sr. ro	18.8	16.3	21.2	0.0											
11	22.8	19.2	27.5	0.0			20.6	13.5	29.2	0.0	S	ro	19.2	16.5	21.8	0.0											
12	24.1	20.7	28.6	0.0	N		22.8	13.0	31.2	0.0	E	ro	20.2	18.1	23.9	0.0	O										
13	24.5	21.4	28.6	2.7	N	sr. cv	24.2	16.3	32.3	0.7	E	ro	21.5	19.3	24.6	3.0		a. bl. do. r ⁰									
14	21.8	22.2	25.6	5.3	N	ap. pl, sr. o	20.9	18.0	26.5	7.3		0.1 m. pl ⁰ , sr. ro	18.8	18.6	19.0	9.3	N	nm. r									
15	19.6	18.9	24.0	3.7	N 1	m. cv	19.4	13.4	26.0	5.3	NE 3	sr. cl	14.9	15.1	16.8	8.3	NO 1	1.5 m. r ⁰									
16	18.2	17.4	21.4	5.7	N	sr. cl	17.0	10.9	23.5	8.3	N		13.7	12.5	16.4	8.0	O										
17	19.2	19.0	21.5	3.7	N	sr. cl	17.6	10.0	24.5	2.7	N 2	ap. nu ²	13.6	12.2	16.3	6.0	NO 1										
18	18.7	13.0	23.6	0.0	N	sr. cv	16.7	8.3	24.0	0.3	S		14.2	13.1	17.3	0.7											
19	21.8	18.8	25.4	4.0	N	sr. cv	19.2	10.7	26.5	3.0		ro, sr. cv ⁰	17.1	15.0	19.5	4.3	S	a. b									
20	20.5	20.3	23.6	9.3	S	sr. pl	18.6	15.3	25.5	8.7	SO	10.5 sr. o	16.1	15.9	16.9	10.0	SW	rg									
21	21.2	19.0	23.4	9.3	S	17.0 nt. sr. pl	20.3	15.2	26.6	8.0	NO	13.5 pl, sr. ec, tm	16.7	14.8	19.9	9.0	SW	5.0 rg									
22	22.9	20.0	27.6	4.7	S	3.0 nt ⁰ pl	21.6	14.0	28.5	6.7			17.5	15.8	21.4	9.3	W	16.4 rg									
23	21.4	20.2	26.2	8.7	S	sr. pl	20.4	13.3	27.7	9.3	SO	2.1 sr. o	18.1	18.3	21.5	5.7	var. 1	rg, a. do									
24	19.7	18.3	23.0	9.3	N	37.0 m. sr. pl	17.9	14.7	24.0	9.7	SE	34.8 nt. pl	15.5	14.8	16.9	10.0	N	17.8 rg									
25	22.2	20.4	25.4	6.0	S	0.5	21.1	12.3	28.0	7.0	O	0.2	17.8	16.0	19.6	6.7	W	10.8 nm. r ⁰									
26	22.1	21.0	26.4	5.0	S	sr. pl	22.3	16.0	29.5	7.3	NE	ro	18.5	17.3	21.5	7.0	N	r, a. p									
27	21.0	20.6	25.6	9.0	S	sr. pl	18.4	15.9	27.7	9.0		32.6 pl	17.4	17.0	21.2	10.0	NW	6.8 r, 'a. do									
28	22.8	19.3	26.4	1.0		14.0	21.7	12.8	29.5	2.7	S	sr. nu ²	19.1	15.8	22.9	5.3											
29	24.6	22.6	27.6	0.0	N		22.3	16.5	28.5	0.0	NE 1		18.7	16.4	22.4	0.3	NO 2										
30	22.1	20.2	24.2	1.7	N	sr. nu	19.2	13.0	25.0	6.3		ap. cl	16.6	15.2	19.3	2.0		a. wo									
Moyenne	21.72	19.56	25.57	4.1		118.7	20.49	14.19	27.79	4.3		114.7	17.75	16.29	20.54	5.2		111.0									

Calme: 86. N: 5. — 7. Orage 7-10^h. — 14. Orage à 7^h; direction des nuages S. — 19. id. S.

Calme: 74. N: 2. NE: 22. E: 1. SE: 2. S: 2. — 1. Eclairs à l'E. — 3. Orage à 7^h au S et NO. — 6. Direction des nuages 1^h S. — 8. Cirrostrati à 8^h soir. — 9. NE3 à 5^h soir. — 13. 1^h SE2 (dir. des nuages NE/SO). — 20. id. 1^h NO; 5¹/₄-6^h orage et forte bourasque. — 22. Bourasque à 3^h soir. — 23. 6¹/₄ orage. — 30. Dir. des nuages 1^h SO.

Windstill: 71. NO: 20. SW: 6. — 3. 7-8^h Gewitter, Hagelkörner. — 8. Schnee an den Bergen. — 9. 1^h SW2. — 13. 7¹/₂ Blitz und Donner; 8-9^h starkes Wetterleuchten in S. — 23. 6^h Donner. — 26. 6^h Platzregen. — 28. Abends NO2.

age.	Beyers: J. L. Krättli.						Zernetz: O. Guidon.						Remüs: Andr. a Porta.					
	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1475 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VL.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	14.0	9.3	21.6	1.7	N	nm. wo ⁰	14.7	10.0	23.2	1.0	NW	nm. wo ⁰	18.1	13.6	25.0	1.3	N	nm. wo
2	14.3	9.0	20.7	2.3	S	m. he	15.4	9.1	22.6	2.7	S	a. wo ²	18.6	12.6	24.0	0.7	S	nm. he ⁰
3	12.2	13.8	13.4	6.7	SW	1.2	12.5	13.0	13.4	4.0	S	nm. r	17.1	16.2	20.2	4.7	S	nm. r
4	11.4	7.7	15.2	7.0	var. 2		13.3	9.4	20.0	5.0	S 1		15.5	11.6	22.6	4.0	NW	a. r
5	10.5	6.1	16.0	5.0	var. 1	17.2 m. n. a. he	12.2	8.5	18.0	5.7	S	11.5 na. r. a. he ⁰	13.1	8.2	18.6	6.3	S	11.7 na. r
6	12.8	10.6	16.7	4.7	var. 1	a. he	14.3	11.3	18.9	3.3	SW		15.4	10.6	21.2	3.3	S	nm. b ⁰
7	12.4	8.8	18.0	7.3	SW	0.4 a. r	15.0	13.0	19.6	7.7	S		16.3	14.2	21.0	6.0	S	a. r
8	7.1	6.0	9.7	8.0	N 1	22.2 r	9.1	8.2	12.0	9.3	NW 1	16.3 na. r. m. n	10.3	0.4	12.0	10.0	N 2	19.3 nb
9	9.0	5.5	13.7	2.0	var. 1	a. wo	10.5	4.8	16.6	3.0	N 1	rf, a. b ⁰	12.7	8.0	18.0	3.3	var. 2	
10	10.8	8.4	15.6	0.7	W		10.9	7.3	18.0	0.0	NW		13.7	10.6	18.0	0.7	N	
11	12.2	6.2	18.6	0.3	NO 2		12.2	7.5	20.8	0.0	W		16.1	10.4	23.0	0.0		
12	14.5	8.3	22.2	0.3	NO		14.4	8.5	23.2	0.0	NW		18.4	12.2	25.4	0.0	S	
13	14.6	10.3	21.5	3.3	W	m. he, a. d. o. r. bl	15.0	11.6	22.2	2.7		a. r. do	18.1	14.0	25.6	3.7	NW	a. r ⁰
14	10.9	10.9	13.3	8.0		4.0 r	12.1	12.5	14.7	9.3	W 1	3.7 a. r	13.3	13.4	15.4	9.7	N	8.8 r
15	4.8	6.6	4.8	9.7	N	1.6 rg	7.3	8.4	9.0	9.0	NW 2	rg	8.7	10.0	10.8	9.3	N	
16	4.7	4.6	6.8	9.7	W	0.2	6.5	6.3	7.9	9.3	NW		7.9	5.8	12.0	7.7		
17	3.5	3.2	5.4	8.7	NO		5.2	4.2	8.0	8.0	NW 1		6.9	4.8	10.0	7.3	S 1	
18	6.4	1.7	12.8	0.7	W		9.0	4.0	14.6	0.7	NW	rf	9.2	5.2	14.6	0.7	SO	
19	9.6	4.6	15.7	1.7	S 1		11.9	7.0	18.7	2.0	W	rf, a. wo ²	13.2	6.2	20.3	0.7	W	
20	10.3	10.3	12.6	8.7	W 1		12.4	11.3	14.5	8.3	S		13.3	10.4	19.0	9.7	W	a. r
21	11.4	9.9	14.2	9.0	W	0.3 nm. r	13.6	11.2	17.3	9.3	S	0.6 a. r	14.6	11.2	19.0	9.3	O	1.1 a. r
22	11.7	10.7	14.7	9.0	var. 1	6.4 nm. r	12.4	11.2	16.3	10.0	NW	2.3 nm. r	14.4	12.6	18.4	8.0	SW 2	2.0 na. nm. r
23	10.7	7.6	15.4	8.0	W 1	m. n. a. r	13.1	8.5	20.2	8.3	S	3.3 n. a. r	17.9	18.8	22.3	6.0	S	0.8 a. b
24	9.6	9.4	9.9	10.0	W	5.3 r	11.6	11.5	12.2	10.0	S	6.0 nm. r	12.3	11.2	15.0	9.7		3.5 rg
25	12.3	10.9	16.3	7.7	O	17.0 r	13.4	11.5	17.4	8.0	NW	1.3 m. n. a. r	15.2	11.3	21.4	10.0	SW	r
26	12.6	10.2	16.2	7.3	W 1		14.3	11.7	19.4	5.0	NW		15.1	12.0	18.2	10.0	SO	15.0 nm. r
27	10.0	10.7	11.2	10.0	NO	9.8 r	11.2	12.0	11.4	10.0	S 1	6.9 n. r	13.6	13.0	15.3	9.3	NW	13.3 na. r
28	11.3	9.0	14.6	6.3		0.7	13.5	11.0	13.2	7.3	NW		14.5	11.4	18.3	10.0	W	
29	8.7	6.4	12.3	0.3	W 2	1.2	11.1	9.0	15.4	0.7	W 1		11.7	10.2	14.3	0.7	N 2	
30	10.5	4.2	17.3	0.3	SW 1		13.6	7.5	21.3	0.0	W	rf	14.4	7.2	21.3	0.0	SO	
Mittel	10.51	8.03	14.57	5.5		88.0	12.05	9.39	16.81	5.3		51.9	14.02	10.89	18.77	5.4		76.0

Windstill: 46. N: 2. NO: 12. O: 1. S: 8. SW: 17. W: 16. NW: 1. — 1. 13. Abends heftige Blitze in S. — 4. 4^{1/2}^h Morgens 4.0°; 1^h S4. 5. Schneebestäubt bis zur Waldgrenze. — 6. 1^h S2. — 8. Angeschneit bis 2620^m. — 9. 4^h 50^m Morgens 1.8°; Eis am Brunnen; Cirri. — 10. 4^h 40^m Morgens 2.2°; Eis am Brunnen; Cirri. — 11. 4^{3/4}^h Morgens 1.1°. — 13. 6^h Donner und Regen. — 15. 11—12^h Vorm. sehr stürmisch. — 16. 4^{1/2}^h Morgens 1.1°; Eis am Brunnen. — 17. 1^h NO2. — 18. 4^{1/2}^h Morgens -2.4°.

Windstill: 51. N: 4. SO: 1. S: 7. SW: 8. W: 4. NW: 20. — 1. Wolkenzug 1^h S. — 3. id. 7^h N; 1^h SW2. — 4. 6. 7. 14. 21. 23. 24. Wolkenzug N. — 9. 6^h Morgens 1.3°. — 13. 7^h Regen. — 15 16. 22. 26. Wolkenzug S. — 17. id. SO. — 18. 6^h Morgens -0.3°. — 29. 1^h W2.

Windstill: 69. N: 3. NO: 6. SO: 4. S: 5. SW: 9. NW: 8. — 4. Abends NW3. — 13. 7^h Regen. — 18. Der Frost schädete in den höheren Gegenden.

	Closters: J. J. Rieder.						Davos: Spengler.						Churwalden: E. Brügger.					
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 48' Höhe: 1650 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	16.4	14.9	21.5	2.0	var. 1	nm. wo ²	13.1	10.8	20.1	1.0	NO	3.5 a. bl ²	16.9	16.7	20.5	2.3		nm. wo ²
2	17.6	13.5	23.6	1.7	var. 1	a. wo ²	14.3	10.9	21.2	2.3	SO	m. he	19.4	17.0	23.7	2.0	S 1	a. wo
3	15.8	15.0	19.0	2.7	S 1	nm. wo	12.9	13.0	16.3	4.3	W	4.0 r	17.5	18.2	18.8	6.3	SO 3	0.4
4	11.9	13.0	15.6	7.7	N 2	a. n	10.5	10.0	16.8	6.0	NO	a. b	14.1	19.2	14.4	9.3	NW 1	
5	11.7	8.7	16.4	3.3	W	11.0 n a. r, a. he	9.9	5.0	16.3	2.7	N	10.1 n a. r, a. he	11.7	9.2	15.4	2.3		m. he
6	16.2	13.2	22.1	3.0	var. 2	nm. wo ²	12.7	9.6	17.6	4.0	SW		17.3	16.3	20.6	5.0	S 2	6.2 n a. r
7	15.6	15.5	21.1	7.7	S 2	fh, a. r	13.0	12.0	18.4	5.7	W	a. r	15.0	14.6	20.0	7.0	SO	a. r
8	7.6	7.5	9.4	10.0	NW 1	29.7 n, r	5.6	5.6	7.3	9.3	NO	4.0 r	8.3	7.4	10.2	10.0	NW	35.2
9	9.9	6.0	13.8	4.3	N 2		7.5	5.3	11.6	4.0	NO	a. b	10.3	8.0	13.0	3.3	NW 1	
10	11.3	8.0	16.4	1.0		m. he, a. b	9.9	7.6	15.0	1.3	NO		11.8	10.0	16.0	1.0	SW 1	
11	13.8	9.9	19.7	0.0			11.4	8.8	17.0	0.0	N		15.4	13.2	20.0	0.3	W 1	
12	17.1	13.4	23.4	0.0	var. 1		13.7	9.0	21.1	0.0	N		18.4	15.4	23.2	0.0	W 1	
13	17.7	15.5	23.5	3.7		m. he, a. g. p	14.5	12.6	21.3	2.3	N	m. he ⁰ , a. g. r	18.1	18.0	22.3	4.0	W 1	m. he, a. r ⁰
14	11.4	12.5	12.2	10.0	N 1	11.2 n, r	10.1	11.3	11.4	10.0	NO	3.0 nm. r	11.6	13.5	12.0	10.0	W	1.3 nm. r
15	6.1	9.0	5.9	10.0	N 2	n, r	4.3	7.5	4.3	10.0	NO	4.1 n, r, s	6.5	9.2	7.0	10.0	N	4.3 a. r
16	3.8	3.2	5.0	10.0	N	n, r	1.9	1.4	2.9	10.0	NO	5.4 r, s	4.2	3.0	5.8	10.0	N 1	3.2 n
17	4.0	3.5	5.3	10.0	N 1	15.0 n	2.7	2.1	5.2	10.0	NO	2.8 n a. s	3.6	3.3	4.6	10.0	NO 1	1.5 r ⁰ , r
18	7.3	3.2	12.4	1.7	N	rf, a. wo	5.9	3.1	10.7	3.3	NO	m. he ⁰	7.3	5.4	11.4	2.3	SO 1	1.1 rf ² , a. he
19	11.1	5.8	17.4	1.7	var. 1	rf, a. wo	9.9	6.0	16.0	2.3	N	a. wo ²	12.1	10.2	15.4	1.0	W	a. wo ⁰
20	11.1	9.3	12.2	10.0	N	0.8 n, nm. r	9.7	9.1	10.3	9.0	NO	nm. r	12.4	11.5	14.4	8.7		r ⁰
21	13.6	12.7	16.4	10.0	N	a. n, r	11.9	10.4	15.0	8.3	W	0.8 a. r	13.6	13.2	15.4	9.3	NW	0.9 nm. r ⁰
22	13.5	12.7	16.3	9.0	N	8.4 n, a. r	11.0	10.3	14.0	6.7	NO	3.4 a. r	13.5	12.0	17.0	5.0		6.3 m. r, a. he
23	14.2	10.7	19.5	4.7	N 1	12.5 m. he	12.7	10.4	17.5	4.7	NW	4.5 a. r	14.9	15.0	16.0	7.7	var. 1	m. wo ⁰ , nm. r
24	12.4	13.1	12.5	10.0		2.5 nm. n. r	9.9	10.2	10.0	10.0	W	nm. r	12.8	12.7	13.6	10.0	N	2.0 r
25	14.3	12.8	17.8	8.3		a. n. r	12.4	10.9	16.9	7.3	NO	0.5 n a. a. r	13.7	12.0	17.0	7.7	W	6.5 r
26	14.6	12.5	18.3	6.7	N	9.0 m. n	12.6	11.1	16.9	4.0	NO	18.0 n, a. he ⁰	13.9	12.8	16.3	6.0	N	0.6 m. b, a. he
27	13.1	12.6	14.6	9.7	S	n. a. r	11.8	11.3	13.7	10.0	NO	3.6 r	13.1	14.0	14.0	8.7	SW	13.9 r
28	13.1	11.3	15.8	10.0	N 2	4.1 n, m. r	11.3	10.1	15.3	5.7	N	1.5	12.3	13.0	15.0	8.3	NW 2	6.0 a. r
29	8.9	6.6	13.4	2.0	N	m. wo	7.7	6.5	11.6	3.3	NO 1	a. he	8.5	8.0	11.3	1.7	NW 1	0.2 m. wo
30	14.3	12.0	20.4	0.0	NW		11.3	7.0	18.0	0.0	NO		14.3	10.6	19.1	0.0	N	
Mittel	12.33	10.62	16.03	5.7		104.2	10.22	8.66	14.35	5.2		65.6	12.75	12.11	15.46	5.6		90.7

Windstill: 43. N: 18. O: 1. SO: 6. S: 11. NW: 38. — 7. Vorm. 11-12^h heftiger Föhn; Regen seit 8^h. — 8. Schnee in den Hochalpen. 13. 7¹/₂-7¹/₄ Gewitter mit Platzregen. — 17. Schnee bis in den Wald.

1^h NW2: 1-2. 4. 8-11. 13. 14. 16. 18. 19. 23. 28. 29.

Windstill: 78. NO: 12. SW: 1. W: 1. 1. Abends Wetterleuchten in SW. — 13. 6¹/₂-7¹/₄ Gewitter. — 16. Schnee auf den Wiesen. — 26. Nebel auf beiden Thalseiten am Waldeßsaum.

Windstill: 40. N: 5. NO: 7. SO: 15. S: 2. SW: 10. W: 1. NW: 27. — 6. Angeschneit. — 11. Wolkenzug 1^h NO. 14. 12^h starker Regen; 1¹/₂ NW2. — 16. Schnee bis in die Waldregion. — 18. 5^h Morgens ganz klar bei 1.2^o. — 23. Wolkenzug 7^h SW. — 25. id. 1^h NW.

Sils: J. Caviezel.							Julier: Gebr. Gianiel.							Brusio: G. Leonhardi.						
Tag.	Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m							
867.	Temperatur.						Temperatur.						Temperatur.							
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bew.-k. kunn.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bew.-k. kunn.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bew.-k. kunn.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
1	13.4	10.9	19.8	0.7	W	nm. he°	9.1	7.0	14.0	1.3	W	nm. wo	20.4	15.8	26.4	0.7	var. 1	nm. he°		
2	13.1	10.2	17.6	3.7	SW	m. he, a. b	10.1	7.3	15.0	3.3	O	a. b°	20.1	15.6	25.6	3.3	var. 1	a. b°		
3	11.0	11.5	12.8	5.7	SW 1	m. r°	9.3	8.2	12.3	2.7		a. he	17.9	16.6	19.3	6.0		m. he, a. b		
4	10.7	9.9	14.8	5.3	W 1	r°	7.9	8.0	12.5	4.3	SW	a. n	18.3	16.0	22.2	9.0	var. 1	a. r°		
5	9.0	5.4	13.6	6.7	W 1	13.4 na. r	6.9	3.6	11.0	5.7	SW	29.4 s (5)	17.9	14.7	20.0	8.3				
6	11.1	9.4	14.0	7.0	SW 1	m. n	8.9	8.0	11.3	5.0	SW		18.3	15.2	22.1	8.3	var. 1			
7	10.9	8.2	14.6	8.3	SW	0.8 m. nm. r	8.2	6.9	12.2	7.3	SW 1	a. n	18.4	16.0	22.2	6.3				
8	6.7	5.6	9.6	8.0	NO 1	20.6 na. m. r	1.9	1.5	4.0	9.0	SW 1	24.5 m. r	14.2	12.6	15.4	8.3		9.6 r		
9	8.5	4.1	14.5	2.0	N 1	rf, a. wo	3.5	-0.7	8.0	5.7	SW 1	m. h	15.7	9.6	20.0	7.0	var. 1			
10	10.5	6.5	15.9	0.0	N		5.2	2.0	9.2	1.3	SW		16.6	11.9	21.2	0.0	var. 1			
11	12.1	8.4	18.2	0.0	N		8.5	5.6	13.0	0.0	NW	rf	18.0	13.1	22.8	0.0				
12	13.5	10.2	19.8	0.0	W		11.0	8.0	16.0	0.0	NW		19.6	15.5	24.0	0.0	var. 1			
13	13.7	11.3	20.0	2.3	SW	3.1 a. r	11.0	10.6	15.5	2.3		a. r	20.7	17.2	26.1	3.7	var. 1	a. g		
14	11.0	10.9	13.4	9.0		nm. r	7.7	10.4	8.7	10.0	SW 2	6.6 n, nm. r	16.1	17.2	15.0	10.0		r		
15	5.3	7.5	7.5	10.0	N 2	3.4 r	0.8	5.7	-0.3	10.0	SW 3	7.6 s	13.9	15.0	14.4	6.7	N 2	8.2		
16	4.8	3.7	8.2	10.0	var. 1	s°, r°	-1.5	-2.9	0.5	10.0	SW 2	s, n	11.5	9.0	13.4	10.0		r		
17	3.6	3.3	5.2	9.0	var. 1	rf, nm. rs	-2.3	-4.8	0.8	10.0	SW 2	n	12.1	8.3	14.8	6.3				
18	5.3	2.4	10.2	0.8	W	rf	1.4	-3.8	6.9	0.0	SW	rf	13.2	8.1	13.6	0.0	var. 1			
19	8.6	5.9	12.2	3.0	W 1	m. he, a. n	6.3	4.0	11.0	0.7	SW 1	rf	15.9	11.4	19.7	3.0	var. 1	a. b		
20	9.8	8.7	12.2	9.0	SW	na. m. n	8.3	8.9	9.9	9.3	SW 1		15.3	15.0	17.0	10.0				
21	10.3	9.8	13.0	8.0	SW	r°	8.1	8.0	10.0	9.3	S	a. r	16.5	14.2	19.0	9.7		m. n		
22	11.6	10.7	15.4	9.0		4.8 r, a. n	6.9	4.9	9.3	9.3	SW	4.0 m. a. n	17.3	15.3	20.2	9.7		1.4 r		
23	10.3	7.9	16.6	8.3		m. n, a. r	8.2	7.0	13.0	5.0	SW 1	a. r	17.0	14.3	22.4	7.3	N 1	3.8 a. g. r		
24	9.0	8.0	10.0	10.0	SW	11.9 r	5.3	5.4	6.5	10.0	SW 1	10.0 m. r, a. n	14.4	13.6	14.4	10.0		16.7 n, r		
25	10.3	9.8	13.4	9.7	W	4.5 r	6.7	5.2	9.3	7.7	SW 1	n, nm. r	17.1	14.0	20.4	8.3		3.3 r		
26	11.3	10.0	15.8	7.3	NO	3.3 a. r	8.0	7.0	9.3	9.7	SW 1	9.2 m. a. n	17.3	16.3	21.0	10.0		a. r		
27	9.6	9.8	12.2	10.0	NO	2.9 r	8.0	7.9	11.0	9.7	O 1	a. r	17.3	16.2	21.2	9.3	N 1	7.5 r, n		
28	11.9	8.6	17.0	7.3	NO	11.8	6.2	5.5	8.0	9.3	SW 2	13.3 m. n	18.2	15.0	19.6	8.0	N 2	9.4		
29	8.7	6.5	12.6	0.7	N 2		3.1	1.5	7.2	1.3	SW 1	m. wo	18.1	15.0	22.2	0.0	N 2			
30	9.3	5.9	13.4	0.0		rf, a. n	7.3	4.5	12.0	0.0	SW 1	rf	15.9	11.6	19.8	2.0	var. 1	a. wo ¹		
Mittel	9.90	8.03	13.78	5.7		82.5	6.38	5.01	9.65	5.6		104.5	16.79	14.01	20.04	5.9		59.9		

Windstill: 43. N: 7. NO: 12. O: 3. SO: 2.
 3. 1. SW: 17. W: 10. — 8. Angeschneit. —
 3. Wolkenzug 1^h N; Regen 7³/₄-8¹/₂^h bei NW.3
 — 14. Wolkenzug W. — 16. id. NO. — 17.
 Graupeln 1-2^h; Wolkenzug N. — 18. id. 1^h N.
 — 19. Nebel seit 9^h. — 22. 25. Wolkenzug N.
 — 23. id. 7^h NO; Regen seit 7^h. — 30. Nebel
 seit 7^h; Seetemperatur 11.0°.

4. 7. Nebel seit 7^h. — 13. Regen seit
 7^h. — 23. id. seit 6^h.
 Juliersee: 14. eisfrei; 16. 4.6°; 23. 9.0°;
 30. 9.7°.

Windstill: 45. N: 32. S: 13. — 13.
 Gewitter wenige Minuten. — 23. 6¹/₂^h Ge-
 witter.

Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crottogini.							Thusis: J. Bünzli.						
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
VL	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	12.2	10.3	15.2	1.0	N	1 nm. wo ^o , a. bl	16.0	13.0	22.3	1.7		th, a. r. bl	19.5	15.0	25.6	0.7		19.3		
2	10.9	10.0	14.1 _g	6.0	S	a. r	15.6	12.5	20.6	3.3	S	1.3th,m.he,a.wo	21.9	15.4	28.2	2.0	S	m. he		
3	8.8	7.3	11.6	8.0	S	1 32.2 m. r	13.6	13.6	16.9	6.7	SW	1.5 m. r, a. bl	19.8	18.8	21.4	5.0	SO			
4	8.6	9.3	11.0	9.3	S	1 a. hg. r	12.4	12.5	16.3	7.7	O	0.7 r, m. hg	16.4	15.5	21.5	7.3	NO	th		
5	6.7	2.0	11.5	9.3	S	1 19.6 na. r, m. n	11.4	7.7	16.3	3.3	O	9.1 na. r	15.1	10.8	20.2	2.3	O	9.2 na. r, a. he		
6	8.4	7.4	10.8	10.0	S	1 2.5 na. r, n	13.7	13.6	16.9	3.7	S		18.9	14.0	23.8	1.3	S			
7	7.7	7.2	9.4	10.0	S	1 9.8 na. r, n, rg	12.9	13.3	15.7	7.3	SW	1.2 r, a. bl. do	18.4	15.6	25.5	4.0	S	a. r		
8	3.0	2.2	5.2	10.0	N	2 24.0 n, m. s, r	7.8	7.6	9.6	8.7	N	10.4 r	13.4	11.5	17.4	5.0	N	22.0 r		
9	5.0*	2.0	8.8*	0.0	N	2	10.0*	6.5*	14.5	5.0	N	rf	14.7	10.0	19.8	1.3	SO	th		
10	7.5*	4.9*	9.6	0.0	N	2	11.6	9.1	16.4	1.0	O	1 rf	15.3*	12.4	20.0*	1.0	N			
11	11.5	11.6	13.4	0.0	N	1	13.2	9.9	19.7	0.3		rf	18.3	13.4	24.5	0.7	N	th		
12	13.8	12.6	16.4	0.0	N		14.9	10.4	23.0	0.0	N	rf	20.4	15.2	27.2	0.0	S			
13	14.2	14.8	17.3	3.7	N	2 m. he, a. r ^o	16.5	14.9	23.9	2.7		th, a. g. r. bl	20.5	16.8	27.8	3.0	S			
14	8.0*	7.6*	10.6	10.0	NW	r ^o	11.4	11.2	13.3	8.3		2.1 r	15.5	15.8	17.8	8.7	NO			
15	2.7	6.1	3.4	10.0	N	2 r ^o , s ^o	6.6	9.0	7.3	8.7	NO	1 1.6 r	11.0	11.8	12.4	8.3	NO			
16	-0.3	-1.2	1.4	10.0	N	1	4.2	3.0	5.9	8.3	NO	1 1.7 nm. r ^o	9.0	7.2	12.0	10.0	N	6.5		
17	0.3	-1.2	3.6	10.0	N	2	4.5	3.9	6.5	7.3	N	rg	9.5	7.5	12.2	8.3	N			
18	2.7	-1.5	6.2	3.3	N		7.6	3.3	13.7	1.7	NO	1.6	12.2	7.8	18.3	1.3	O			
19	7.9	7.0	10.4	4.0	S	1 m. he, a. n	11.6	7.2	16.6	2.7	SW	rf	15.6	10.0	22.3	1.0	NO			
20	6.1	5.2	6.9	10.0	S	1 n	11.7	10.4	13.1	9.0	S	m. a. r	15.0	13.4	17.1	10.0	NO			
21	8.3	7.8	9.6	8.7	S	1 9.7 na. r	12.6	12.1	15.9	7.0	S	1.3 r	16.7	14.4	21.0	6.7	SW	na. r		
22	8.8	6.2	12.0	8.7	N	1 9.3 na. r	12.6	9.9	17.2	7.0	N	7.5 r	16.7	14.2	21.0	6.7	SO	9.5 na. r, m. n		
23	10.4	11.4	12.7	6.0	S	1 a. r. bl	13.5	11.5	19.4	6.0	S	0.8 nm. r	17.1	15.0	20.4	6.7	S	m. he ^o , a. r		
24	7.7	6.6	9.3	10.0	S	37.8 r	10.7	10.4	11.7	9.0	O	14.6 r	15.4	14.2	16.3	9.3	S	3.0		
25	8.7	7.2	10.8	10.0	var.	1 r, v	12.4	10.8	16.3	8.7	N	5.3 r	17.2	15.0	20.3	9.3	S	5.0 na. a. r		
26	9.5	8.0	11.9	8.7	N	16.2	13.9	11.8	17.5	6.3	N	7.0 a. r	17.4	15.8	21.2	7.0	S	5.2		
27	7.5	8.2	8.7	10.0	N	1 3.9 m. a. r	10.5	10.3	12.5	9.0	N	7.3 r	15.7	14.8	18.2	9.3	SO	8.0 a. r		
28	8.0*	6.5*	10.1	10.0	N	3 22.3	12.5	10.0	16.0	6.7		11.9	17.2	14.2	21.0	6.0		8.7		
29	4.7	3.4	6.4	1.3	N	3 m. wo	9.3	7.7	13.7	1.7	O	1 m. wo	14.4	13.4	19.4	1.3	N			
30	8.1	7.1	10.0	5.3	S	1 a. n	12.3	8.0	18.4	0.0	S	rf	16.8	10.7	23.6	0.0	S			
Mittel	9.57	6.55	9.94	6.8		187.8	11.60	9.52	15.57	5.3		87.0	16.17	13.32	20.61	4.3		96.4		

1. Abends Wetterleuchten in S. — 4. Seit 3^h Hagel, Regen. — 17. 18. Morgens gefroren. 23. Der Blitz hat in die Telegraphenstange geschlagen.

Windstill: 66. N: 3. NO: 9. O: 4. S: 6. SW: 4. — 1. 3. 13. 8^h Wetterleuchten. — 4. 11^h 20^m Regen mit Hagel; 6^h Abends Nebel aus NO. — 7. 9^h 4^h Blitz und Donner. — 13. Gewitter 6^h 4^h - 7^h 4^h.

Windstill: 86. N: 2. S: 2. — 1. Wolkenzug 1^h NW. — 5. Wolkenzug 7^h W. 1^h S. — 7. 1^h S2. — 15. Wolkenzug 1^h W. — 16. Schnee an den Bergen.

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	15.6	10.8	22.1	1.3	N	na. bl. th	19.7	16.9	25.7	2.0	NO 1	th, nm. wo	20.3	16.1	25.9	1.7	O 2	nm. wo		
2	16.1	11.4	21.3	3.3	SW 1	th, a. b	20.9	17.4	28.0	3.0	SW 1	th, a. wo ²	22.9	17.3	29.7	3.0	S 1	a. wo ⁰		
3	14.3	12.2	17.1	9.0	SW	5.7 m. a. r. d	19.1	18.7	23.4	4.0	S 1	th	20.4	18.9	23.7	4.3	S 1	m. st		
4	11.7	10.1	17.2	6.7	N	0.5	15.2	15.6	19.4	7.7	N 3	th	16.5	17.1	19.7	7.7	NO 2			
5	10.9	6.0	16.1	4.3	N	10.3 na. r. m. a. he	15.9	13.4	21.0	3.3		4.2 na. r. a. he ⁰	16.2	12.9	20.1	1.7	N	4.3 na. r.		
6	14.8	13.5	16.6	6.3	SW 2	th, a. he	19.0	16.3	23.8	4.7	SW 1	th	20.3	16.3	25.5	5.7	SW 1			
7	13.0	13.2	15.7	5.7	SW	0.5 r, a. n	18.2	17.0	24.2	6.0	S 2	th, a. r	19.9	17.3	27.9	6.7	S 1	a. r		
8	8.4	7.9	10.9	8.7	N	25.6 m. n	12.5	11.3	14.5	9.3	NO 2	30.0 m. r	13.4	12.9	15.1	9.3	O 2	15.0 n, r		
9	9.7	4.3	14.9	2.3	N	a. wo ²	14.6	11.2	17.7	5.7	N 1	th	14.7	10.6	17.8	6.3	NO 2			
10	10.9	6.3	16.5	0.3	N	th	16.2	12.2	20.3	1.3	N 1	th	16.4	13.1	20.3	1.3	O 2			
11	13.4	8.1	20.4	0.0	N	th	17.3	13.7	23.2	0.0	NO 1	th	19.0	14.7	23.8	0.3	O 1			
12	15.9	9.7	23.4	0.0		th	20.0	16.4	27.3	0.0	NO 1	th	21.4	15.9	27.9	0.0	SO 1			
13	15.5	12.0	21.4	5.0	N	th, m. he, a. d. o. r	20.1	17.9	27.2	5.0	var. 1	th, m. he, a. r	21.2	17.9	26.5	5.3	O 1	a. r		
14	12.0	12.1	14.6	8.3	N	0.8 a. n	14.9	15.0	16.2	10.0	NO 1	2.3	16.3	16.8	17.7	10.0	NO 1	3.6 r		
15	7.2	8.3	10.7	9.3	N	4.7 n, r, s	10.5	12.5	11.8	9.7	N 3	a. r	11.0	12.7	11.3	9.7	NO 1	3.3 r		
16	4.3	2.0	7.5	9.7	N	5.2 m. n	8.8	7.7	10.9	10.0	NO 2	5.1 r	9.2	7.3	11.5	10.0	NO 1	0.4 r		
17	3.7	1.1	7.3	8.3	N	6.3 m. s. n	8.6	8.4	9.6	10.0	N 1	0.7 m. r	9.0	8.6	9.5	10.0	NO 1	0.2 r		
18	7.4	3.2	13.2	2.0	N	1.5 na. r, th, a. rf	12.2	9.2	17.2	1.3	var. 1	rf	11.6	7.8	16.8	1.0	NO 1	rf, nm. st		
19	11.3	3.6	17.7	0.0	SW 1	na. r	14.4	10.7	19.4	2.7	var. 2	th, a. b ⁰	15.1	10.7	19.7	2.3	O 2	th, nm. st, a. wo		
20	12.5	10.7	15.5	9.7	SW	6.7 na. a. r	14.4	13.2	15.6	10.0	NO 1		15.1	13.7	16.3	9.7	SO 1	0.3 th, r		
21	12.8	10.6	17.0	6.3	W		17.4	15.0	21.7	9.3	var. 1		17.7	15.5	20.7	9.0	NO 1	2.5 a. r		
22	13.9	11.3	17.6	7.0	N	2.3	17.3	15.4	22.2	7.0		2.5 r	18.0	15.5	21.8	6.0	O 2	a. he		
23	14.0	10.8	20.4	6.7	SW	a. r	18.2	16.3	22.2	6.7	SW 1	th, a. r	19.0	16.0	22.8	7.0	O 2	9.8 nm. r		
24	12.2	10.1	14.3	10.0	SW	10.3 r	15.7	14.2	18.1	10.0	var 1	1.3 m. r	16.7	15.7	17.8	10.0	SO 1	1.3 na. a. r		
25	13.1	10.5	15.7	9.0	SW	2.8 m. n	17.3	15.2	21.3	8.3		11.3 r	17.6	15.2	21.2	9.0	O 2			
26	14.2	11.1	17.6	8.3	N	3.3 na. a. r, m. n	18.5	16.8	22.4	6.7	NO 1		19.0	17.0	21.8	6.0	N 2			
27	11.7	12.7	12.2	10.0	W	7.4 r	16.4	16.2	18.0	9.7	SW 1	5.8 th, r	17.1	17.9	17.4	9.7	SO 1	9.7 r		
28	13.0	10.1	16.7	5.3	N	12.0	17.4	14.4	21.0	8.7	NO 1	2.5	17.4	15.7	21.1	8.0	SO 2	2.0 a. r		
29	9.0	6.3	13.9	1.7	N	0.5 na. a. r, m. n	14.0	13.2	16.4	2.0	N 2	m. wo	13.7	12.1	16.3	1.7	O 1	th, a. he		
30	12.2	4.7	18.5	0.0	SW 2	th	15.7	10.5	22.6	0.0	var. 1	th	17.0	11.6	21.9	0.0	O 2			
Mittel	11.83	8.83	16.15	5.8		108.1	16.01	14.08	20.08	5.8		65.9	16.77	14.36	20.32	5.7		52.4		

Windstill: 76. N: 4. SW: 20. NW: 1. —
 3. 9^h Abends Donner und Blitz aus NW. — 4.
 Wolkenzug SW. — 8. id. 1^h SW/NO. — 13. 6^h
 Donner aus NW. — 14. 16. Wolkenzug 8^h Abends
 SW/NO. — 22. 26. 28. id. SW/NO.

Windstill: 18. N: 27. NO: 46. S: 9.
 SW: 11. W: 11.

Windstill: 3. NO: 46. O: 12. SO: 46.
 SW: 6. NW: 3. — 4.-6. 20. 23. 25.-29.
 Nebel an den Bergen. — 13. Regen seit
 6^h. — 26. Wolkenzug Abends SO.

	Marschlioss: U. A. v. Salis.						Glarus: Josua Oertly.						Auen: Joh. Müller.					
Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 47° 3' Höhe: 475 ^m						Länge: 0° 27' Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VI.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	18.1	12.8	26.7	2.7	N	6.9 na. a. r	19.6	14.0	25.3	2.0	var. 1	4.3 th, nm. wo	19.6	17.1	24.3	2.3	var. 1	0.2 nm. wo ²
2	20.4	9.4	28.5	2.7	N	a. wo	19.9	14.1	26.1	0.7	N	a. he ⁰	21.3	19.6	25.4	3.0	var. 1	a. b
3	21.0	15.5	26.2	4.0	N	th, a. he ⁰	19.8	15.7	25.5	4.3		th, nm. he, a. r	19.6	18.8	24.1	5.0	S	m. b
4	15.3	11.2	18.7	7.3	N	th, a. r	14.1	16.1	14.5	10.0	N 2	r	11.8	13.8	12.7	9.7	N	n
5	15.0	10.2	20.6	2.7	N	5.6 m. r	15.0	11.5	19.3	3.0	N	5.2 na, r, a, he, th	14.5	13.3	17.0	3.3	N	4.8 nm. b
6	20.5	10.5	27.2	4.0	SO	th ² , m. he	19.1	11.6	24.7	4.3	N	th, a. r	19.8	16.9	23.6	4.0	S	a. b
7	18.7	13.7	28.2	5.7	var. 2	th, a. r	18.6	17.1	25.0	6.7		nm. r. g	18.1	18.5	23.5	6.7	O	a. r
8	12.3	11.3	15.6	8.0	N	24.5 m. r	11.2	11.0	12.6	9.0	NW 1	26.7 r	9.8	9.5	11.2	9.3	N	20.9 n. r
9	13.9	6.2	19.1	4.0	N	th ² , m. he	13.9	9.1	17.0	5.3	N	3.4 na. r, a. b	12.9	10.2	16.0	7.3	N	3.0
10	15.6	10.3	21.1	1.3	NW	th	15.2	10.9	20.8	1.7	N	a. he	15.3	13.6	19.2	0.7	N	
11	16.7	9.2	24.2	0.0	NW	th ²	10.9	10.6	23.1	0.7	N		17.6	15.6	21.4	0.3		
12	19.2	10.5	28.0	0.0	NW	th ²	19.5	11.9	26.3	0.0	NW	th ⁰	20.2	18.0	24.9	0.3	N	
13	19.5	12.3	26.6	4.0	W	th, m. he, a. do	20.5	16.2	24.8	6.3		nm. do, g. r	20.3	21.5	23.7	5.7		m. he, nm. g
14	15.0	13.2	19.0	7.0	N	6.8 r	14.7	16.4	15.9	10.0	NW 1	20.0 r	12.4	14.0	13.1	10.0	N	16.1 n. r
15	10.1	7.1	13.6	8.0	N	8.6 r	9.4	11.0	9.6	10.0	N 1	28.0 m. st, r	7.4	9.7	8.0	10.0	N	24.1
16	8.4	6.2	10.6	8.7	N	7.1 r	7.4	7.0	7.6	10.0	W	16.5 r	6.0	4.8	7.8	10.0	N	a. n. r
17	8.6	6.5	12.6	7.7		2.6 r	7.4	6.5	7.3	10.0	N	12.2 r	5.4	4.4	6.7	10.0	N	r
18	10.7	3.4	17.1	1.0	N	1.6		5.6	16.1			0.7 th	10.7	9.8	14.0	1.7	var. 1	48.6
19	13.9	6.0	20.5	2.3	W	th ²			19.5				14.7	12.8	18.0	3.7	var. 1	a. b
20	15.4	10.0	18.7	7.0		0.1 th, m. r ⁰ , am. do			16.6			r	14.4	12.9	17.4	9.0	N	n
21	18.0	12.3	24.0	7.3	N	th ²			21.3			1.6 a. r	15.4	12.9	20.2	9.0	N	5.4
22	17.6	14.5	22.6	5.3	NW	1.5 r			20.7			5.3	15.9	14.6	19.2	5.7	N	8.3 a. he
23	17.6	11.2	24.5	5.3	N	0.4 na. a. r							16.3	17.2	20.2	6.3		0.2 m. he ⁰
24	17.2	13.1	20.8	7.3	N	1.4 r							15.4	13.7	18.2	9.3	S	41.6 a. r
25	17.7	15.0	22.5	8.0	N	2.4 r							15.5	15.0	17.6	9.3	N	7.7
26	19.2	15.2	24.1	6.3	NW	3.7							16.3	14.6	19.2	6.7		1.2 du, a. he ⁰
27	17.1	12.5	20.4	7.7	NW	7.2 th ² , r							14.7	14.9	16.0	8.7	SO	rg
28	17.5	14.0	23.2	7.3	N	1.0 a. r							15.3	14.0	20.3	8.3	N	6.1
29	13.0	11.1	17.1	2.3	N	1.3 a. he							11.9	11.0	14.9	3.3	NW 2	2.0
30	15.5	7.0	23.1	0.0	N	th ²							16.6	14.0	19.9	1.7	var. 1	a. wo
Mittel	15.95	10.73	21.50	4.3		82.2							14.85	13.91	17.95	6.0		190.2

Windstill: 40. N: 12. NO: 5. O: 3. SO: 7. S: 7. SW: 3. NW: 42. — 1. 9^h Abends Wetterleuchten in SO. — 7. 9^h Morgens SO2; 3^h Nachmittags NW3; Regen seit 5^h. — 13. 16. 1^h NW2.

7. Morgens Südbäume; 1^h N3; Niederschläge bis Nettstall; das Gewitter zieht nach NO; 2¹/₂^h Gewitter aus NO; 3¹/₂^h Blitz und Donner in W; starker Regen. 8. + 11^h. — 12. 17. + 8^h — 13. Donner seit 1¹/₂^h; 8^h 40^m Gewitter mit starkem Regen. — 15. 7³/₄^h NO4. — 16. Schnee bis 1500^m.

Wegen Krankheit des Beobachters fällt der Rest dieses Monats, sowie einige folgende Monate aus.

Windstill: 55. N: 25. NO: 4. O: 3. SO: 2. S: 6. NW: 6. — 1. Wolkenzug 1^h NW in W; O in O. — 3. 1^h S3. — 5. Seit 9¹/₂^h Ab. S. — 6. Morgens Föhnmauer; 1^h S2. — 13. Gewitter 1³/₄ und 5^h. — 15. Schnee bis 1800^m. — 17. id. bis 1300^m. — 18. Wolkenzug 1^h W. — 19. 1^h NW2. — 20. Wolkenzug 7^h W. — 23. id. 7^h SO; 1^h SW. 28. 1^h NO2.

	Sargans: A. Geel.						Altstätten: R. Wehrli.						St. Gallen: G. Zollikofer.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m						
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				
1	20.5	15.8	26.2	1.3	SO	1	7.3 nm. wo	22.2	19.9	26.6	0.8	NO	th	19.9	18.4	24.0	3.0	NO	
2	21.9	15.8	28.6	0.8	S	1	1.7	22.7	18.7	28.0	0.0	NO		20.8	19.6	25.8	0.0	NW	
3	20.4	19.9	21.8	4.0	S	2		21.9	20.8	25.0	2.8	SW	1.8 m. he. r	20.7	19.2	26.2	4.0	W	m. he, r, a. g
4	14.9	17.2	15.8	9.8	W	1		16.0	18.1	17.6	9.7	W		13.9	16.4	14.4	10.0	W	3.3 r
5	16.7	12.4	21.4	8.8	O	1	0.7	16.2	13.1	20.8	1.2	NO		13.8	12.0	17.6	1.7	NW	
6	19.8	12.2	25.4	3.0	var.	1	m. he	20.0	16.5	24.0	3.3	NO	th, a. g	19.5	17.2	23.4	6.0	N	r
7	20.5	19.0	27.4	4.3	O	1	a. b°	20.6	19.4	27.6	6.0	O	nm. g. r	18.3	19.8	21.0	7.0	W	2.4 r, a. g. hg
8	12.2	12.4	12.8	7.0	W	2	15.4	13.3	14.0	15.4	7.0	SW	55.1 r	11.9	11.4	15.4	7.3	W	15.4 r
9	15.5	10.2	20.8	3.7	var.	1		15.8	13.2	18.7	5.8		m. he	13.8	12.0	15.4	2.8	W	
10	17.3	14.0	22.0	2.8	O	1		17.0	14.7	20.6†	0.5	NO		14.9	13.4	19.6	2.8	W	m. wo.
11	19.3	13.1	25.2	0.0	O	1		19.6	15.6	24.4	0.1	N		16.5	14.0	21.4	0.3	NW	
12	21.4	14.8	28.4	0.0	O	1		21.8	16.7	26.6	0.0	NW	th ³	18.6	17.4	24.4	0.8	NW	
13	19.3	17.0	22.2	6.0	W	1	nm. g	23.0	20.1	28.6	5.8	W	a. g	22.0	21.4	26.6	4.3	NW	r
14	15.8	16.8	17.0	9.3	W	1	20.5 r	15.8	17.4	16.4	10.0	S	16.6 r	14.3	16.4	14.6	10.0	W	24.0 r
15	11.0	12.8	12.8	8.3	W	1	9.5 r	10.1	11.4	12.1	9.7	S	25.2 r	12.1	9.2	10.0	8.0	W	13.3 r
16	7.9	7.4	9.0	10.0	W	2	18.0 r	8.8	8.5	9.0	10.0	SW	17.6 r	7.5	7.0	9.0	10.0	W	1.0 m. r
17	8.2	7.2	9.6	9.3	W	2	5.9	9.8	8.5	10.7	9.5	SW	2.6 nm. r. rs	7.5	7.0	9.0	3.0	N	3.2 r
18	11.4	6.0	16.8	2.8	O	1	0.7 m. he	12.1	9.0	15.6	5.9	NW	1.0 rf, m. he	11.7	7.8	17.0	5.0	NW	
19	15.0	9.0	21.2	1.7	O	1	a. wo	15.5	11.1	20.0	10.0	NW	th	13.5	10.6	18.0	1.7	W	2.4 a. wo
20	15.9	15.0	16.8	7.0	S	1		15.0	14.2	15.9	6.7	NW	3.0 th, r	15.3	14.2	18.6	4.8	NW	1.4 nm. r
21	17.8	14.2	22.6	7.0	W	1		17.9	15.9	21.5	8.8	NW	0.5 r	15.7	15.6	17.8	7.3	SSW	r
22	16.9	14.8	21.0	5.7	W	1	6.9 m. b	17.9	16.0	20.9	8.7	NO	12.4 th, m. r	15.6	15.2	17.8	8.7	O	11.1 r
23	18.5	14.6	22.2	3.7	S	1	0.7 m. he	18.8	15.8	22.1	5.7	NO	0.1 m. he	17.6	15.6	20.9	7.3	SO	th, a. bl
24	16.8	15.2	17.6	8.7	W	1		17.1	17.4	18.0	9.7	N	0.6 r	16.0	16.0	16.6	9.3	W	4.8 r
25	17.2	15.4	20.0	7.7	var.	1	1.8	17.9	17.0	20.8	9.0	NW	10.8 m. a. r	16.5	15.8	19.6	8.8	SO	19.2 m. n, r, ap
26	18.4	16.0	21.6	7.7	W	1	14.5	19.2	16.7	22.8	9.8	N	11.8 m. r	17.7	15.6	21.2	8.8	O	55.0 m. n
27	17.7	15.4	22.7	5.7	S	1	1.1	17.9	18.8	19.3	6.7	W	0.2 nm. g. r	16.2	15.6	18.2	9.8	SW	m. n, r
28	17.1	15.0	21.0	6.7	S	1		18.4	16.8	22.2	6.8	N	1.9 th, a. r	16.0	14.1	20.2	7.8	SO	4.8 m. n
29	14.5	12.8	17.8	3.7	W	1	1.3	13.1	11.4	15.8	3.0	N	1.1 th, a. he	9.7	8.5	13.2	4.8	O	2.6 m. b°, a. he
30	16.8	10.2	23.0	0.7	O	1		16.8	12.4	20.6	0.0	NW	th	14.1	10.4	18.2	1.8	O	a. wo°
Mittel	16.50	13.72	20.35	5.0			106.0	17.01	15.29	20.24	5.4		161.8	15.37	14.20	18.48	5.4		168.4

N: 1. O: 34. SO: 13. S: 14. SW: 1. W: 51.
1. 2. Wolkenzug 1^h W. — 5. id. SO. — 9. 20.
Wolkenzug W: — 13. Gewitter 2^h und 8^h.

Windstill: 75. N: 4. NO: 3. SW: 7.
W: 1. NW: 1. — 6. Gewitter 8^{1/2}-9^h. —
7. id. 2^h, einzelne Hagelkörner (SWa). —
8. Kugel (1200^m) vom Schnee frei. — 9.
Wolkenzug 1^h NW. — 13. id. SW; Ge-
witter 8^{1/2}h. — 16. Neuer Schnee auf
Kamor, Fähnern und Kugel. — 17. 2^h
Riesel. — 23. Abends 9^h Mondhof. — 29.
Fähnern schneefrei. — † 10. 1^{1/4}h; 19.
† 9^h 7^m; 21. 9^h 10^m; 24. 9^{1/4}h; 27. 9^{1/2}h.

25. Wolkenbruch 5^{1/2}h. — 26. Abends
Gewitter in N. — 27. Nachmittags id.
in O.

Kreuzlingen: Landwirtschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0° 26' Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere B.w. l.-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere B.w. l.-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere B.w. l.-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	20.5	17.7	24.2	2.7	O		21.2	18.5	24.7	2.0		nm. wo	22.2	20.3	26.4	2.0		th		
2	20.7	16.5	25.6	1.3	O		21.1	17.7	25.4	0.0	S		22.6	19.9	27.9	0.0	ws	th		
3	19.7	18.2	24.0	4.3	O		21.0	19.6	25.7	6.5	W	nm. b, a. g	22.3	20.4	28.4	4.7	SW	a. g. r		
4	14.9	16.0	17.2	5.7	W		14.2	15.8	15.2	10.0	N	5.5 nm. r	14.6	16.3	15.4	9.3	SW	1.6 r		
5	14.8	13.2	17.7	3.3	O		15.1	13.0	18.4	6.5	NW	4.2	16.6	14.5	21.4	2.0	SW	2.2		
6	17.6	12.8	21.0	2.3	O		18.8	13.4	22.9	0.0		a. bl	19.8	15.7	25.4	0.3	W			
7	19.3	17.8	24.4	5.0	W		20.0	19.4	24.6	3.5	W	3.5 na. g. r	20.2	19.9	23.7	5.7	SW	th, a. r		
8	12.6	12.2	14.8	5.0	W	14.9	14.8	13.7	18.4	9.0	NW	4.7 na. r	15.2	15.8	18.9	3.3		1.6 nm. r		
9	13.8	10.4	16.8	4.7	SW	1.7	14.2	9.8	17.4	1.5	N		16.1	12.7	19.7	4.7	W	th		
10	15.5	12.4	20.0	1.3	NO		16.1	14.7	18.4	1.0			16.9	15.3	20.7	0.0	NO 1	th		
11	17.7	13.0	22.6	1.3	NO		18.1	14.0	22.1	0.0	S		19.5	16.6	24.7	0.0	O	th		
12	18.7	15.2	23.0	1.7	NO		20.0	16.5	24.2	0.0	S		21.4	19.1	26.4	0.0	NO	th		
13	21.1	18.2	26.0	3.3	W		21.8	17.5	25.8	1.0			23.4	21.0	27.7	1.3	W	th, a. wo		
14	14.4	16.2	14.4	7.3	W	33.5 r	16.3	17.7	17.1	10.0	W	10.9 r	15.6	16.5	16.3	8.3	SW	7.3 r		
15	9.3	9.0	11.0	7.0	SW	13.4 r	11.1	11.0	12.9	10.0		31.5 r, a. g	10.8	11.2	11.6	7.3	NW	30.0 r, a. do		
16	8.6	7.6	10.4	5.0	SW	12.8	9.4	7.8	11.3	10.0	N	18.7 na. r	10.7	9.1	13.6	8.3	SW 1	6.3 m. r		
17	9.3	7.0	13.2	6.0	W	4.8 m. r	10.2	9.0	12.4	10.0	NW 1	3.4 na. r	10.7	9.8	12.8	7.7	SW 1	4.9 r		
18	10.9	8.2	13.8	2.3	SW	7.1	12.4	9.8	15.1	1.5	N		13.2	10.6	17.9	2.0	SW	0.3 nm. r		
19	13.1	9.2	17.2	1.3	NO		14.3	10.6	17.2	1.0			15.1	12.3	19.0	0.7		th		
20	14.1	11.6	16.4	4.7		nm. r	15.4	12.5	17.3	6.0	S	0.8 m. r	15.9	14.2	18.8	4.3		th, r, a. he		
21	16.1	13.6	20.0	4.7		a. r	17.0	13.2	22.0	4.5		m. n, a. g. r	18.9	16.8	23.7	6.3		th, a. g. r		
22	17.1	15.5	19.6	3.7			17.7	15.7	20.3	8.5	N	24.3	18.4	16.4	21.7	7.0		13.8 m.n, a.g.r		
23	15.8	14.8	15.6	2.3			18.9	16.7	22.0	5.0			19.6	17.5	24.2	1.3	O	th, a. bl		
24	16.7	15.2	18.8	4.0	SW		17.8	15.8	21.0	10.0	NW	5.5 na. r, a. g	18.4	16.8	21.0	7.0		2.4 na. r, a. bl		
25	16.9	14.2	20.6	7.3		8.4 m. a. r	17.8	16.2	20.7	6.5	W	23.6 r, a. g	18.4	16.8	22.2	7.7		3.4 r		
26	16.7	16.4	17.6	5.3	W	3.7	19.0	17.6	22.2	7.5		12.7 m. r	19.6	18.5	23.0	4.7	NO	4.9 nm. r		
27	19.4	17.2	22.2	2.7	NO		19.3	17.2	23.4	5.0	S	1.9 na. a. r	21.4	19.7	24.8	5.0	NO 2	0.5		
28	17.9	15.8	22.8	2.0	SW		18.7	17.3	21.8	1.5		1.1	19.8	18.6	24.5	3.3	NO	a. b		
29	13.7	14.4	14.4	1.7	NO		13.3	11.7	15.8	6.5			13.7	12.9	17.0	1.0	NO 1			
30	15.6	12.2	18.9	1.0	O		16.2	13.7	18.7	0.0	S		17.1	13.8	21.1	0.0	NO 1			
Mittel	15.76	13.73	18.81	3.7		100.8	16.71	14.59	19.85	4.8		152.3	17.61	15.95	21.33	3.8		79.2		

Windstill: 48. N: 3. O: 1. SO: 2. S: 1. W: 2. NW: 10. — 3. 4^h schwaches Gewitter mit Regen. — 6. Wetterleuchten in SW. — 7. Mitternacht Gewitter; 1^h NW3. — 8. 7^h NW3. — 15. 6^h Gewitter mit Schossen und starkem Regen. — 16. 1^h N2. — 21. Nebel bis nach 7^h; 4-5^h heftiges Gewitter mit Regen. — 24. 6^h schwaches Gewitter. — 25. 8^h id.

Windstill: 62. NO: 12. O: 7. SW: 9. W: 12. — 3. 4^h kurzer Gewitterregen; Donner und Blitz in S. — 7. 11^h Vorm. 26.5°. — 13. 1^h W2. — 14. Wolkenzug 1^h SW/O. — 15. 6^h mehrmaliger Donner in geringer Entfernung nach S. — 18. Der ausserordentliche Wasserstand des Rheines erreichte seine grösste Höhe. — 21. 5^h Gewitter. — 22. Wolkenzug 1^h O/S; 3^h Gewitterregen; Donner in S und W. — 24. 8^h Blitze in S.

Lohn: A. Beck.							Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.					Bözberg: J. J. Frei.								
Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m							Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m					Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m								
Seit VI	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	21.4	19.1	25.3	5.0	O	1	21.0	16.6	27.8	5.0	O		20.8	18.3	25.2	1.3	O	th, nm. wo ^o		
2	23.2	18.7	29.4†	0.0			21.6	16.2	29.6	0.3	O		22.7	19.5	26.0	1.7	O	th, a. wo		
3	20.4	19.3	25.3	6.7	S	a. r	20.6	17.1	28.2	6.0		a. r. bl. do	19.5	17.8	26.2	7.0	S	a. g. r		
4	12.1	14.3	12.9	8.3	W	m. n ^o , r	13.2	14.7	13.3	10.0	W	1	3.4 r	10.9	12.4	10.7	10.0	NW	r	
5	15.4	12.5	19.4	6.7	W	4.0	16.3	12.4	22.5	3.3	O		2.0	15.5	12.2	19.9	2.7	SO	11.8 na. r, a. he	
6	19.2	14.4	24.6	1.7	SW		18.5	11.9	25.8	1.7	SW		a. wo ^o	17.0*	13.4	19.0*	1.0		th	
7	18.1	18.0	22.5	5.0	W	nm. do	18.7	17.2	22.4	6.7	W			16.3	18.6	15.9	7.0	W	th, nm. r	
8	11.5	11.1	14.0	5.7	W	3.1 na. r	13.7	13.9	17.4	5.7	W	2		11.6	11.3	14.0	6.3	NW	a. he	
9	14.4	10.9	18.2	5.3	W	1	14.5	8.9	19.4	5.0	W		a. b	13.8	10.4	17.2	3.7	W	th, a. b	
10	15.5	12.7	19.3	1.0	O	1	16.3	13.9	23.3	0.3	O	1		16.2	13.4	19.6	0.3	O	th	
11	19.6	14.9	24.5	0.0	O		18.7	13.1	26.1	0.0	O			19.0	14.2	22.8	0.0	O	th	
12	20.8	17.2	24.9†	0.7	O		20.6	15.8	27.0	0.3	O	1		21.9	17.2	25.8	0.0	NO	th	
13	21.8	20.3	26.2	1.7	W	a. wo	21.8	16.8	26.8	4.0	W	2	m. he, a. r ^o	22.4	21.0	26.0	5.0	W	1	th, a. g. r
14	12.7	13.9	12.9	8.7	W	17.5 r	14.5	15.2	16.1	8.7	W	1	12.3 r	12.6	13.4	14.0	7.7	W	16.8 r	
15	8.8	7.7	11.6	7.3	W	1	10.5	9.8	12.5	8.7	W	1	15.3 r	8.1	7.8	9.8	9.7	W	15.8 r	
16	7.5	6.7	9.1	9.0	W	1	9.7	9.0	11.1	9.7	W	1	6.2 a. r	7.8	6.9	8.6	9.7	W	1.0 na. r	
17	8.7	7.7	10.6	7.3	W	5.4 r	9.8	9.0	10.5	7.7	W	1	1.4 m. r	7.7	6.8	9.4	7.3	NW		
18	10.9	8.9	13.7	3.0	W	0.1 nm. wo	11.9	6.8	18.9	4.0	W			11.5	8.4	15.8	1.0	SW	rf ²	
19	14.1	10.5	13.3	2.3	O	1	15.5	9.7	22.0	1.7	O	1	a. wo ^o	14.8	11.2	18.2	1.3	NO	th	
20	14.3	11.8	16.7	6.3	NO	m. r ^o	15.0	12.7	17.4	8.3	O		0.6 m. r	14.0	11.3	15.4	9.3	NO	th, m. r	
1	17.3	15.3	22.1	5.7	NO	a. g. r	17.9	13.8	24.1	8.0	O		a. r	15.7	12.5	20.5†	9.7	S	4.0 n. r	
2	16.5	14.3	18.9	8.0	O	3.0 m. n, nm. g. r	18.2	15.6	22.5	8.3	O		3.6 m. n	17.1	14.8	20.8	7.0	O	6.2 nm. r	
3	18.8	15.8	22.6	3.7	O	5.1	18.9	15.1	25.1	4.3	O		m. n	18.0	15.2	21.5	7.0	O	na. n	
4	16.6	13.9	19.9	7.0	NW	27.2 r, a. bl	16.8	16.4	17.2	10.0	NW		20.9 r, a. do	16.2	13.7	18.6	10.0		m. n. r	
5	17.0	14.4	22.5	7.3	S	2.7 m. a. r	19.1	16.4	22.8	7.7		30.8 m. a. r	17.1	14.6	20.2	8.0		16.3 n. r		
6	19.0	16.5	23.1	5.0	O	1	20.8	17.8	26.0	6.0	O		a. r ^o	18.4	15.9	21.8	7.3	NO	4.3 na. n	
7	19.2	17.7	22.3	5.3	NO	2	19.6	17.9	24.0	8.8	var.	1		15.9	15.7	17.7	9.3	W	3.1 nm. r	
8	17.2	16.3	22.7	3.7	N	1	19.6	16.7	25.2	3.3	O		a. b ^o	18.6	16.6	22.4	5.3	NO	a. b	
9	11.3	8.7	15.3	3.0	NO	1	14.2	11.9	19.3	0.0	O	2		12.0	10.4	14.7	0.7	NO	1	
10	16.0	11.1	20.1	0.3	N	1	16.8	11.0	23.0	0.0	O			15.5*	11.0	19.4	0.0	O		
11	15.98	13.82	19.63	4.7		86.0	16.80	13.78	21.59	5.1		96.5	15.60	13.53	18.57	5.2		79.3		

Windstill: 48. N: 2. NO: 15. O: 9. SW: 5.
 6. NW: 6. — 2. † 5^h Abends. — 6. Wolken-
 g 7^h NO. — 7. 12^h Donner in W. — 10. Morgens
 nstig in den Alpen; Wolkenzug N. — 11.
 pen klar. — 12. † 12^{3/4}. — 21. Regen seit
 2^h; vorher Gewitter in S. — 22. Nebel bis
 starker Gewitterregen 2-2^{1/2}. — 23. Wolken-
 g 7^h N, 1^h NW. — 24. Wetterleuchten 8^h.

Windstill: 49. NO: 1. O: 17. SO: 1.
 SW: 4. W: 26. NW: 2. — 3. 4^h Blitz
 und Donner in SO. — 7. 1^h W3. — 9.
 Morgens Cirri. — 22. Nebel bis 8^h. —
 23. id. bis 7^h; Abends 10^h Gewitter in SW,
 NW. — 24. 8^h Donner in SW; später
 in W.

Windstill: 70. NO: 14. SW: 1. W: 4.
 NW: 6. — 1. Nachmittags Gewitter in
 N. — 3. Gewitter 3-4^h. — 13. 5^{1/2} h Ge-
 witter in N. nahe. — 15. id. in N; Wol-
 kenzug 7^h NW. — 18. Bohnen und Erd-
 äpfel erfroren. — 19. Abends NO2. —
 21. † 12^h. — 23. 9-11^h Abends Gewitter
 in S, W. — 24. 7-9^h Abends id. in SO. —
 27. 2-3^h Gewitter in S und N. — 28.
 Abends NO3.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	20.7	18.0	25.3	2.3	N	th, nm. wo	22.7	22.8	27.0	1.0	O	th, nm. wo ^o	21.7	16.4	25.2	3.0	W 1	a. he		
2	21.3	16.8	26.3	2.7	N	th	22.9	20.5	27.1	2.3	O	th, a. wo ²	22.9	15.0	27.1	1.3	NO 1	2.0 a. wo		
3	19.8	18.2	25.1	7.3	N 1	na. a. r	20.8	19.7	26.5	8.7		nm. g. r	18.7	17.5	19.0	9.3	var. 1	r, nm. g		
4	13.4	14.6	13.4	9.7	NW 1	8.6 r	14.3	15.5	14.7	10.0	N 2	15.1 r	13.6	12.5	13.9†	9.7	SW 1	40.0 m. r		
5	15.4	13.0	18.8	5.0	N 1	2.6 a. he ^o	16.3	14.7	20.3	4.0	O	3.2 m. n. m. d. u. a. he	16.5	11.1	19.5	3.7	W 1	5.6 m. he		
6	18.1	13.2	23.0	1.7	NW	th ² , a. bl	19.4	15.3	24.3	1.0	SW	th	18.9	10.5	23.0	3.3	W 1	a. g. r. hg		
7	18.4	18.2	20.3	7.3	NW	th, r, nm. st	19.6	21.2	20.2	6.7		th, m. he, a. r	17.3	13.9	16.1	7.7		8.0 nm. r. g		
8	13.6	13.6	16.3	5.0	NW 2	2.8 a. he	14.0	14.8	16.3	6.7	N	3.0 a. he	14.6	8.8	16.1	7.7	W 1			
9	13.9	8.5	18.2	5.7	NW	m. n	15.2	10.4	19.8	5.3		m. he	15.4	7.5	18.2†	5.7	W 1			
10	16.8	15.0	20.4	0.7	NO	th ^o	17.8	17.8	21.3	0.7	O 1		16.5	10.1	19.5	1.7	NW 1	a. he		
11	18.8	15.4	23.9	0.0	NO 1	th ^o	19.8	18.5	24.0	0.0	O 1	th	18.6	10.5	22.2	0.0	N 1			
12	20.6	16.9	25.3	0.3	NO	th ^o	22.3	20.3	26.8	0.0	O	th	21.4	12.6	25.5	0.0	O 1			
13	22.8	19.3	27.0	4.7	NW 2	th	23.4	20.9	27.3	4.7	W 1	a. b	22.6	15.5	27.0	5.7	W 1	7.0 a. g. r		
14	14.6	16.3	15.5	7.3	W	24.6 r	15.3	17.1	16.3	7.3	SW	21.8 r	15.6	13.9	17.1	9.0	W 1	18.0 m. r		
15	10.5	9.8	12.0	8.7	W	12.1 r	11.3	10.8	12.8	9.7		12.4 r	12.5	10.1	15.0	8.7	W 1	14.5 r, nm. g		
16	9.5	9.0	10.4	10.0	SW 1	3.8 r	9.8	9.7	10.4	10.0	W	2.4 rg	10.6	9.5	11.7	10.0	W 1	6.4 m. a. r		
17	9.5	8.8	11.1	6.7	NW 1	0.9 na. r	10.3	10.3	11.5	7.7	W	1.3 na. r	11.3	8.7	12.0	6.0	W 1	1.3		
18	10.8	5.6	15.4	5.3	N	m. n ² , a. he ^o	11.6	7.0	17.1	6.0		m. n	12.9	4.9	15.9	1.7	W 1	nm. wo		
19	14.5	10.4	18.7	1.3	NO	th ²	16.3	14.8	19.5	0.3	O	th	14.3	6.5	18.1	1.3	W 1			
20	14.5	11.8	16.4	7.7	NO	1.4 m. r	15.2	12.4	18.8	8.0		2.0 r	16.7	10.6	19.8	8.7	O 1	m. r ^o		
21	16.8	13.8	21.1	9.0	NO	m. n ^o , nm. p. g	17.4	14.1	22.4	9.3		m. n, a. do. r	17.4	12.4	20.2	8.7	O 1	nm. r		
22	17.6	14.8	20.9	6.7		12.0 m. n	17.7	15.3	21.5	6.7		26.4 m. n	19.4	15.0	23.4	7.3	SW 1	1.4		
23	17.7	14.2	21.4	7.0	S	n	17.8	15.0	22.0	8.0		m. n, a. do. bl	19.3	13.2	23.3	8.0	S 1	3.5 m. n, r, a. bl		
24	17.7	15.2	19.8	7.7	NW	5.2 r, a. do. bl. p	17.6	15.1	20.2	8.7	SW	4.9 na. r	18.6	13.3	20.4	8.3	W 1	m. r		
25	18.1	16.2	19.8	8.3	N	9.5 r	18.3	16.7	20.2	9.3	N	15.1 r	18.2	16.9	19.8	8.3	W 1	r		
26	19.1	17.3	21.7	7.0	N	2.4	19.4	18.6	22.3	5.3		5.9 na. r	19.3	15.9	22.3	7.7	N 1	4.1 nm. r		
27	17.3	16.8	19.7	8.7	N 1	nm. g. r	18.3	18.1	21.3	9.7		nm. g ² . r	17.2	14.2	20.5	10.0	N 1	26.0 r, a. g		
28	18.5	17.0	22.2	4.0	NO 2	27.3 a. b	19.6	18.9	22.9	4.7	N	34.0 m. he	18.0	13.9	22.5	6.0	N 2	41.5		
29	13.0	11.6	15.6	1.3	NO 1		14.4	15.6	17.1	1.3	O 2	nm. wo ^o	14.5	10.5	16.0	3.3	N 2	a. he		
30	16.4	12.0	19.6	0.3	NO	th ^o	18.0	16.0	21.2	0.3	SO		17.3	9.0	20.7†	0.7	O 1	a. he ^o		
Mittel	16.32	14.04	19.49	5.3		113.2	17.23	15.96	20.45	5.4		147.5	17.08	12.00	19.70	5.7		179.8		

Windstill: 45. N: 8. NO: 19. S: 1. SW: 6. W: 2. NW: 24. — 2. 9¹/₂-10^h Abends Wetterleuchten in SW. — 3. 2¹/₂-3¹/₂^h Donner; leichtes Gewitter aus SW. — 6. 9-10^h Wetterleuchten in NW. — 7. 11¹/₂-12¹/₂^h ferner Donner; 12-2^h NWa. — 13. 4-5^h Abends Donner. — 18. Nebel bis 8^h. — 21. 2^h Platzregen; Gewitter in O; 4¹/₂^h Gewitter. — 23. 9-10^h Abends id. in S. 24. 8¹/₂^h Donner in O; 10^h Platzregen. — 27. 2^h Nachmittags Gewitter.

Windstill: 63. N: 17. O: 11. SW: 6. W: 2. NW: 1. — 3. 2^h Gewitter aus W. 13. 4^h Abends starke Bewölkung mit N. 15. Wolkenzug 7^h NW; 1^h W. — 18. Nebel bis 7¹/₂^h. — 21. id. bis 9^h. — 26. Donner 4¹/₂^h; Blitze 8^h in SO. — 26. Aare gross. 27. 2²/₃^h Gewitter aus O. — 29. † 11¹/₂^h.

N: 14. NO: 4. O: 11. S: 7. SW: 9. W: 34. NW: 10. — 3. 25. † 7^h 10^m. — 4. † 12¹/₂^h. — 6. 5¹/₂^h Gewitter mit einigen Hagelkörnern. — 7. 12^h id. mit Regen. 9. † 12¹/₂^h. — 11. Abends 8¹/₂-9¹/₂^h Feuermeteor in NW. — 13. 4¹/₂^h Gewitter. — 15. 1¹/₄ und 4^h Gewitter. — 22. 8¹/₂^h Nachmittags geht ein Gewitter in N vorüber. — 27. 3¹/₂^h Gewitter. — 30. 12^h 50^m.

Posit.	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 1'			Long.: 0° 18'			Lat.: 47° 0'		
	Alt.: 488 ^m			Alt.: 1152 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m			Alt.: 1023 ^m		
1867. VI.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores
	Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	22.6	15.8	27.2	3.7	E	m. cv	18.3	16.1	21.3	5.8	E 1	m. cv, sr. cl ^o	19.0	17.4	23.4	3.7	SO 1	m. cv ^o , sr. cl ^o
2	22.5	12.5	28.8	3.8	E	sr. tn. pl	19.2	17.5	23.0	3.7	E	m. cl, sr. o. pl	18.8	16.7	22.5	4.7	SO 1	m. cl ² , sr. o. pl
3	19.5	14.4	26.2	8.0		42.1 sr. o. pl	15.6	16.2	19.6	7.0	O	20.2 sr. o. pl	15.3	17.6	16.7	6.7	SO 1	5.4 m. cl ^o , ap. o. pl
4	12.7	10.9	14.3	10.0	N 1	27.5 pl	6.9	7.1	7.1	9.7	N 1	36.5 pl	8.0	7.9	8.7	9.3		86.3 pl
5	16.5	7.4	21.3	1.3	SE	2.9	11.7	9.5	15.0	3.3	E 1	5.7 sr. cl ²	11.5	8.0	17.8	1.7	NE 1	
6	19.8	8.4	25.8	2.3	var. 1	ro, sr. ec	15.3	13.2	18.6	3.0	SO 1	m. cl, sr. ec	14.2	11.2	20.7	5.7	NE	sr. ec
7	17.0	12.2	21.1	7.0	SO 1	ro, m. cl, sr. pl	12.3	15.0	12.6	6.0	NO 2	m. cl ^o , sr. pl	11.9	12.6	14.5	7.0	SO 2	sr. pl
8	18.7	11.4	19.7	5.0	O 1	2.9 ro, sr. cl	7.2	7.6	8.5	6.0	NO 2	1.5	9.8	8.6	15.0	4.7	SO 1	2.7
9	15.4	4.5	20.7	4.0	E	sr. cv	9.5	7.4	12.6	3.3	N 1		11.3	9.5	16.9	2.7	NE 1	ap. nu ²
10	17.9	8.8	21.9	1.0	E 2		12.3	9.6	15.5	2.3	NE 2	sr. cl ²	15.2	12.5	20.5	0.7	NE 1	gb
11	20.5	10.9	25.1	0.0	E 2		15.3	12.6	18.8	0.8	NE 2		17.2	15.9	21.2	0.0	NE 1	
12	22.2	9.8	28.6	0.0	E	ro	19.0	16.3	22.5	1.7	E		17.9	18.4	20.9	0.0	ca	
13	23.4	15.2	28.7	5.0	SO 1	ro, sr. cv. pl	18.1	18.2	20.9	6.7	O 2		18.3	18.2	23.2	4.7	SO 1	m. cl ^o , sr. pl
14	15.6	13.8	17.1	10.0	O 2	7.8 pl	10.1	11.8	10.0	9.7	NO 1	12.1 pl	8.4	8.1	10.5	8.7	SO 1	17.5 m. sr. pl
15	9.8	8.4	15.1	10.0	var. 2	7.2 m. tp, pl	4.8	4.5*	6.0	8.7	NO 2	8.3 pl	6.2	5.8	8.8	9.0		15.6 nt. pl
16	9.8	7.5	13.4	10.0	SO 1	1.7	3.0	3.3	3.2	10.0	NO 2	0.5	5.3	5.0	7.2	9.3	SO 1	7.4
17	9.7	6.1	12.3	10.0	O 1	1.3 m. pl	3.1	1.9	3.3	9.7	NO 1	2.3 m. br. pl	4.5	3.2	6.0	8.3	SO 1	7.6
18	12.9	2.9	19.1	1.0	E	ro	7.3	5.5	10.4	3.3	E 1	m. br, ap. nu	8.6	8.3	11.9	3.3	NE 1	gb, sr. cl ²
19	16.7	5.9	22.6	4.0	E	sr. cv	11.4	8.4	14.0	3.0	NE 1	m. cl	14.3	12.0	20.6	2.0	NE 1	gb, m. cl ²
20	15.8	9.5	24.0	9.0	E	7.4 pl	12.5	10.3	17.3	9.3	SO	11.5 nt. pl	11.9	7.7	16.9	8.7	ca	4.2 pl, ap. tn
21	17.3	10.5	22.6	9.7		0.4	13.7	13.4	16.0	8.3	SO	1.8 pl	12.2	13.1	12.6	8.3	ca	17.1 pl
22	19.7	15.5	25.3	7.0		ro, sr. pl	13.7	12.8	15.8	7.0	N 1	2.5 sr. pl	11.8	13.5	12.2	6.7	ca	5.3 pl, sr. cl ^o
23	17.6	10.4	26.1	8.0	E	0.8 sr. pl	15.0	15.0	18.8	8.7	S E 1	35.5 sr. o. pl	15.3	16.2	19.4	5.7		m. cl ² sr. o. pl
24	18.4	11.6	23.7	8.8	S	14.7	13.0	11.8	15.7	8.3	N	0.5 sr. pl	12.6	12.7	15.2	9.3	SO	11.0 pl
25	17.0	14.8	20.8	10.0	SO	6.1 pl	12.3	11.9	12.8	10.0	N 1	12.4 pl	12.7	12.4	13.8	8.3	ca	10.5 pl
26	20.5	13.6	25.6	7.3	E 1	1.2 sr. tn.	15.5	14.7	17.5	6.7	NE 1	0.8 sr. ec	15.9	15.9	18.7	3.3	NE	9.8
27	16.7	15.2	20.0	10.0	E	16.7 pl	12.3	11.5	14.3	10.9	NE 2	15.2 pl	13.6	12.9	15.4	9.3	NE	11.7 pl
28	18.5	12.4	23.9	7.3	E 1	14.8	12.9	12.3	16.6	5.3	NE 1	23.5	14.3	13.0	18.7	5.0	NE 2	14.7
29	14.9	10.7	18.1	1.7	E 3	m. nu, h	8.2	6.8	10.7	3.3	NE 2	m. nu ²	11.1	9.6	16.0	1.3	NE 2	m. nu ^o
30	16.3	7.0	22.4	0.3			13.5	8.5	17.4	1.0	S		16.4	14.3	20.8	1.3	NE	ap. nu ^o
enne	16.97	10.58	22.05	5.8		155.0	12.14	11.02	14.54	6.0		190.6	12.79	11.97	16.22	5.3		226.8

Calmes: 23. N: 1. NE: 15. E: 15. SE: 1.
 3: 1. SO: 13. O: 6. NO: 10. — 2. Coups de
 tonnerre à 4^h 1/2; orage à 9^h 20^m au SO. — 3. id.
 5^h. — 6. 9-12^h éclairs lointains au N. — 7.
 10 à 10 1/2-12^h avant-midi. — 10. Bise humide.
 — 15. Tempête 4-6^h. — 18. Direction des nua-
 ges 1^h N. — 24. Joran assez fort à 6^h soir. —
 3. 8-9^h tonnerre au S et SO.

Alpes visibles: 5-7. 9. 12. 30; 11. 19. claires;
 S. Montblanc et sommets des Alpes claires.

Calmes: 19. N: 15. NE: 39. E: 7. SE: 3.
 SO: 6. O: 9. NO: 28. — 2. Orage au NO:
 4-5^h, au SO et SE: 4-9^h; id. 10-11^h à la
 station. — 3. id. 4^h. — 6. Eclairs au SE.
 — 13. Direction des nuages 7^h NO/O. —
 22. Orage au SE 8-9^h soir. — 23. id.
 6-8^h. — 24. Direction des nuages 1^h SO/NO.
 — 26. Eclairs au SE. — 30. 7^h NE2.

Alpes claires: 5. 9. 10-12. 18. 19. 29;
 13. 30 matin.

Calmes: 38. NE: 31. SO: 30. NO: 1.
 — 2. Orage au NO: 2-5^h; à la station
 9-10^h. — 3. 6^h soir pluie torrentielle. —
 6. Eclairs à 8^h. — 7. Orage au SE: 7^h.
 — 27. Grande pluie à 4^h soir.

Posit.	Vuadens: J. Chenaux.						Valsainte: Biemann.						S ^{te} Croix: Gustave Junod.					
	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Long.: 0 ^h 17 ^m			Lat.: 47° 49'		
	Alt.: 825 ^m			Alt.: 1032 ^m			Alt.: 1092 ^m			Alt.: 1092 ^m			Alt.: 1092 ^m			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère
VI.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores
1	19.7	17.3	24.4	4.3	NE	1.1 sr. cl	18.6	15.3	22.4	2.0	SO	ap. nu	18.2	15.6	20.9	3.3	SE	m. cv ^o
2	18.7	20.4	24.8	5.0	O	m. cl, sr. o ²	18.9	17.3	22.6	3.7	O	m. cl	19.4	18.3	22.1	4.0	E	m.cl.ap.tn.sr.ec
3	18.2	19.4	21.2	4.7	O	18.1 m. cl, sr. o	16.2	15.4	19.6	5.0	SO	sr. pl	15.6	16.7	18.4	6.3	E	ro,m.cl,sr.pl,br
4	11.1	12.7	11.5	10.0	O	13.7 pl	10.4	11.6	11.0	10.0	O	17.0 pl, br	8.0	8.8	8.0	10.0	N	45.9 pl
5	13.3	11.6	17.4	3.0	O	2.9 sr. cl	12.7	8.8	15.6	3.7	SO	7.9 pl	11.5	9.8	15.0	2.0	E	5.7 ro
6	18.1	15.2	21.8	3.0	O	sr. ec	17.0	12.4	20.6	2.3	SO 1		16.3	14.9	17.7	3.3	SE 1	ro, ap. nu ²
7	15.5	17.4	16.6	6.3	O 1	m. cl, ap. av	14.6	15.3	15.5	6.0	SO	m. cl	13.2	16.3	12.5	6.7	NO 2	m. cl
8	10.0	10.6	12.7	6.3	O	3.7 m. pl	8.3	8.4	9.2	7.3	SO	20.7 pl	7.7	7.5	9.3	6.7	N	1.5nt.pl, sr.cl
9	12.1	8.0	16.8	1.0	NE	m. gb, ap. nu ^o	11.5	8.0	14.3	2.0	SO	0.7	10.6	8.1	14.0	2.0	N 1	ro
10	12.2	9.8	18.4	0.3	NE		14.2	10.3	18.0	1.0	E 1		12.5	9.7	16.1	1.0	SE 1	ro
11	16.9	13.6	21.3	0.0	NE		16.6	13.4	20.0	0.3	E		16.3	13.6	19.4	0.0	SE 1	
12	18.9	16.8	24.2	0.0	O		19.3	15.6	23.0	0.3	SO		19.4	16.7	23.3	0.3	SE	ro
13	21.5	20.3	25.2	2.3	O	sr. nu	20.3	19.3	22.5	6.0	SO 1		19.1	18.7	22.2	4.7	NO 1	sr. cv ^o
14	14.1	16.3	14.3	10.0	O	17.1 pl	13.0	15.2	13.0	9.7	SO 2	20.0 m. pl	10.9	11.3	11.0	10.0	N	10.4 pl
15	8.4	7.7	9.3	10.0	O	23.3 av, sr. gr	6.4	6.4	7.5	9.7	SO	33.5 pl, sr. tn	5.8	4.9	7.3	9.3	NO 1	10.9 pl
16	7.3	7.2	8.4	10.0		6.6 pl	5.3	5.0	6.3	9.7	O 1	13.4 pl	3.4	3.3	3.6	10.0	NO 1	3.2 pl
17	6.9	6.0	8.6	9.7	O	3.5 m. pl	4.7	4.5	5.2	8.0	O	11.4 pl	4.2	2.9	4.3	10.0	NO	3.3 nt. pl, pv
18	9.3	6.3	14.6	1.3	N	gb, ap. n u	9.3	5.2	12.0	2.3	O	ap. nu	8.1	5.3	12.0	3.7	SE	ro, ap. nu ²
19	13.7	10.4	18.4	3.7	O	m. cl, sr. cv ^o	13.0	8.3	16.7	3.7	SO	sr. cv	12.4	9.0	15.3	3.0	SE 1	ro, m. cl
20	14.9	14.2	18.0	9.3	SO	3.1 av	15.4	11.3	18.0	8.7	SO	6.6 pl, sr. pl	12.0	10.2	13.3	8.7	SE	2.2 ap. pl
21	13.3	13.4	14.4	9.0	O	1.1 ap. av	15.2	13.3	18.4	8.0	SO	1.0 pl, v	12.5	12.9	12.4	8.7	NE	10.6 ap. pl
22	16.1	15.6	18.3	8.0	NO	1.7 pv	15.5	14.2	18.0	5.0	NO	8.0 pl	14.0	13.6	15.9	7.7	N	5.9
23	16.3	15.0	21.2	7.0	NE	ap. tn, sr. pl	15.4	13.6	20.0	6.0	SO	1.3 pl	14.9	13.3	18.3	8.0	N	0.2 sr. o.
24	16.4	14.3	19.6	10.0	O	10.3 sr. pl	14.7	14.3	16.0	8.3	SO	6.8 ap. av	12.3	12.1	14.5	7.7	N	16.2 pl
25	14.5	13.6	16.2	10.0	NO	10.7 nt. sr. pl	14.0	13.0	15.3	10.9	SO	27.5 pl	12.2	11.6	13.0	10.0	N	22.5 pl
26	16.3	14.4	20.2	9.0	NE	30.3	16.4	13.2	17.3	7.3	E	15.2 pl	15.4	12.7	17.9	8.3	E 1	2.3 sr. ec
27	14.6	15.4	15.2	10.0	N	7.3 pl	14.5	14.5	15.3	8.3	NO 1	5.6 pl	13.1	12.9	13.9	8.3	SE	9.1 br, pl
28	16.0	14.5	19.3	5.7	NE 2	1.3 ap. cl	15.1	12.7	18.6	1.7	E 2	6.3	14.3	13.9	17.2	5.3	E 2	3.0
29	11.3	10.8	14.2	0.7	NE 2		11.4	9.3	14.3	1.0	E 2		9.6	7.9	12.6	3.7	SE 2	m. cv ^o
30	16.1	10.3	21.7	0.0	O		15.7	10.4	19.3	2.7	SO	sr. nu	14.1	8.6	18.0	1.7	SE 1	
Moyenne	14.44	13.33	17.69	5.7		156.3	13.80	11.93	16.23	5.3		213.4	12.53	11.41	14.71	5.3		153.9

Calme: 83. NE: 8. O: 5. — 2. 8^h orage de l'O; se décharge sur les montagnes. — 3. 3^h id. au S. — 15. Neige sur les hauteurs pendant la nuit; 4^h soir orage au NE et grêle à Vuadens. 18. Les haricots et les pommes de terre gelées. 20. 4^h soir orage vers SE. — 23. Tonnerre continue 2-4¹/₂ soir. — 25. 7^h soir inondation. 26. Orage dans la soirée vers le NE.

Calme: 54. N: 1. E: 15. SO: 26. O: 4. NO: 2. — 15. Quelques tonnerres à 4^h soir; direction des nuages NO. — 16. Neige sur les sommets des montagnes. — 17. id. jusqu'à 2000^m. — 20. 3-6^h tonnerres au N.

Calme: 47. N: 2. NE: 7. E: 3. SE: 23. SO: 1. O: 1. NO: 15. — 1. Direction des nuages 1^h NE. — 2. Tonnerre 1-2^h à l'O; id. et éclairs du N au SE dès 8^h. — 3. 3-4^h orage avec grosse pluie. — 7. Dir. des nuages 1^h SO/NO. — 23. 24. id. SO. 26. Eclairs à l'O dès 9^h.

Posit.	Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
	Long.: 0° 15' Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m							Long.: 0° 18' Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m							Long.: 0° 19' Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m						
867.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	
VI.	Moyenne	Min.	Max.					Moyenne	7 ^h	1 ^h					Moyenne	7 ^h	1 ^h				
1	20.48	15.1	26.2	2.6	N	1	cl	21.5	18.7	25.3	0.7	SE			20.9	15.3	28.8	1.0	SO	ro ²	
2	21.88	14.1	28.8	3.3	SSO	1	ro, cl	21.7	19.7	26.2	3.7	SE	sr. pl		22.6	17.3	30.3	3.3	SO	ro ² , sr. pl ^o	
3	20.22	15.2	26.7	4.9	SO	2	0.7 sr. pl, m. cl	20.2	18.9	25.2	4.7	SE	4.4 m. cl, sr. cv		19.8	16.7	27.9	4.7	SO	sr ^o . pl	
4	18.39	12.6	16.7	10.0	N	1	18.5 pl, cv	14.2	16.2	14.0	10.0		23.5 pl		13.5	15.2	13.7	10.0	SO	3.4 ap. pl	
5	15.94	11.0	20.7	1.9	N	1	cl	16.7	13.2	21.3	1.3	N	3.9		15.6	10.3	23.6	1.3	SO	5.5 sr. ro	
6	19.85	10.1	26.1	1.8	SSO	2	ro, cl	20.5	17.3	24.0	5.7	N			19.7	14.5	28.4	3.3	S	ro ² , sr. ec. pl	
7	18.64	15.3	23.5	7.1	SSO	1	0.8 sr. pl	18.7	19.5	21.1	7.0	N	m. cl, sr. pl		17.6	15.4	22.1	7.0	SO	ro, m. cl, sr. pl	
8	14.54	11.8	19.0	5.3	N	1	nu	14.8	12.4	18.6	7.0	N	26.0 m. pl, sr. cl		14.2	13.2	18.8	7.3	SO	13.4 pl, sr. cl ^o	
9	14.58	6.6	20.0	0.3	N	1	cl	16.9	13.0	20.6	1.7	N			13.8	8.4	23.1	0.7	SO	ro ²	
10	16.50	9.0	21.7	0.3	N	1	cl	18.8	14.9	22.7	0.7	N			16.6	10.5	26.3	0.3	SO	ro ²	
11	18.58	10.5	24.4	0.0	N	1	cl	19.6	16.5	23.5	0.8	SE			18.1	12.9	26.4	0.3	SO	ro ²	
12	20.17	12.0	26.1	0.0	N	1	ro, cl	21.4	19.1	25.0	1.7	SE			20.1	14.6	29.3	0.7	SO	ro ²	
13	23.73	14.7	30.0	3.2	SSO	1	cl	23.8	20.2	28.7	6.0				21.4	17.4	28.3	3.7	SO	m. cl, sr. pl	
14	16.98	15.0	21.3	9.7	SSO	1	16.7 pl, cv	17.5	20.3	17.3	10.0	E	14.3 pl		16.2	17.0	18.4	10.0	SO	pv	
15	11.47	7.3	17.0	8.7			0.8 pl, cv	11.9	12.8	11.9	10.0	N	7.5 pl		12.0	11.6	15.7	9.0	SO	21.7 pl	
16	10.16	6.0	14.0	9.8			cv	10.6	10.0	11.9	10.0		19.1 sr. pl		9.4	9.8	10.1	10.0	SO		
17	10.94	8.0	16.0	8.0	N	1	0.1 pl, cv	10.6	9.9	12.0	10.0	N	6.6 pl		9.4	8.1	13.1	7.7	SO	.1 pl	
18	12.62	3.8	17.8	1.1	N	1	m. gb ^o	14.0	10.2	18.4	1.0	N			11.9	7.3	19.4	2.3		ro ²	
19	15.22	6.4	21.8	6.2	N	1	0.3 pl, m. ro	17.4	14.2	21.7	5.6	N	sr. cv		15.8	9.8	22.8	0.0		sr. pl	
20	16.77	13.8	22.8	8.6	N	1	3.0 pl	17.4	16.7	18.4	10.0	SE	5.0 sr. pl		15.8	16.2	18.0	6.7		sr. pl	
21	14.96	14.1	21.6	8.9			1.6 pl, cv	17.9	16.4	20.4	9.0	SE	0.5 sr. pl		18.4	16.0	24.0	7.7	SO	7.2 sr. pl	
22	18.53	14.0	23.6	5.1	N	1	nu	18.7	16.4	21.8	6.0	SE	5.0 m. pl, sr. cl		19.2	17.9	25.0	4.3	SO	1.9 pl, sr. o	
23	17.96	12.8	25.4	7.1			17.5 pl, cv	19.0	17.1	22.8	7.0	S			18.8	15.8	26.5	4.3	SO	ro, sr. pl	
24	17.11	12.2	22.7	8.2			1.2 pl, cv	18.4	16.8	22.2	9.0	N	4.2		18.7	15.6	24.7	7.7	SO	2.9 sr. pl	
25	17.30	14.5	22.0	9.8	SSO	1	0.9 pl, cv	18.1	16.6	21.3	10.0	N	9.1 pl		19.0	16.6	24.7	10.0	SO	0.6 pl	
26	18.89	14.5	24.0	6.9	N	1	5.1 pl	20.5	17.4	25.1	10.0	N	12.7		20.6	16.7	27.3	8.7	SO	sr. o	
27	16.74	15.6	20.3	9.9	N	2	1.4 pl, cv, bs ²	17.5	17.7	17.6	10.0	N	12.8 pl		17.3	18.0	18.5	10.0	SO	pl	
28	18.80	14.7	24.4	5.1	NNE	2	nu, bs ²	20.3	17.8	24.4	5.0	E	3.9		18.6	15.5	26.4	2.8	SO	22.5	
29	15.43	13.5	18.4	1.3	N	3	cl, bs ²	18.2	16.1	23.0	0.0	SE			15.6	12.1	23.6	0.8	SO	ro ²	
30	16.42	8.4	23.5	1.0	N	1	ro, cl	17.8	14.1	20.5	2.0	SE	sr. nu		16.7	10.6	24.2	1.7	SO	ap. nu ^o	
enne	16.89	11.75	22.22	5.2			63.4	17.82	16.02	20.89	5.8		158.5		16.91	13.88	22.98	5.1		88.2	

Calmes: 9. N: 140. NNE: 32. NE: 5. ENE: 0.
E: 3. ESE: 0. SE: 1. SSE: 1. S: 13. SSO: 48.
SO: 13. OSO: 8. O: 14. ONO: 6. NO: 9. NNO: 15.
Direction résultante des vents = N 20.6 O. — In-
tensité % = 49.2.

3. Eclairs et tonnerres de 3¹/₂ à 4³/₄. — 7.
Couronne lunaire le soir. — 13. Un coup de
tonnerre à 8^h; couronne lunaire le soir. — 20.
Eclairs et tonnerres de 6¹/₂ à 8¹/₂. — 23. Eclairs
et tonnerres de 2¹/₂ à 3¹/₂ et de 7¹/₂ à 8^h. —
26. Eclairs et tonnerres de 7¹/₂ à 10¹/₂.

Calmes: 76. N: 3. NE: 2. SE: 3. O: 2.
NO: 1. — 13. Direction des nuages 1^h S.
15. id. O. — 16. id. 7^h SO; neige jusqu'à
1500^m. — 17. Neige jusqu'à 1100^m. — 19.
Direction des nuages SO. — 24. 25. id. S.

3. 3-3¹/₂^h orage très faible venant du
NO. — 4. 8. 9. 12. 13. Coq 7^h NO. —
5-7. id. 1^h NO. — 7. 10. 11. 1^h SO₂. —
13. Pluie 7¹/₂^h. — 15. 26. Direction des
nuages 1^h N. — 16. id. 7^h NO; on chauffe
les chambres. — 20. 21. Coq 1^h O. — 24.
27. Direction de nuages 1^h NO. — 26.
Orage 11³/₄^h-minuit. — 25. Direction des
nuages 1^h NE.

Martigny: Bj. Gross.								Sion: H. Brauns.								St. Bernard:							
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m	Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.		Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.		Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.			
VI	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	21.9	17.2	27.9	0.0	N 2	cl		21.4	16.7	26.8	0.3	SO 1	cl		8.92	5.5	12.0	1.7	NE 1	cl			
2	22.7	19.1	28.4	2.7	N 1	cl		23.0	18.4	29.5	2.3		cl, sr. pv		6.74	5.2	10.4	5.3		2.0 pl, m.			
3	20.0	19.0	25.1	3.0	NO 1			22.3	18.3	30.9	5.0	SO 1	nu		4.47	3.4	7.7	8.7		6.0 pl. cv			
4	14.5	16.0	15.0	10.0	N 3	1.9 nt. pl, cv		15.8	17.3	17.4	10.0	O 1	cv, sr. pl		1.69	0.5	4.8	10.0	NE 1	9.3 pl, ng, cv			
5	17.2	13.8	22.2	1.7	N 1	5.3 pl		18.3	14.2	24.1	3.7	SO 1			5.12	-1.1	10.2	5.0		7.2 pl			
6	20.3	16.2	26.0	0.7	NO 1	cl		21.4	15.3	28.2	2.7		nu, sr. cl		6.48	4.4	9.9	7.0	SO 1	cv			
7	19.3	19.0	21.6	5.0	NO 2	m. cl, sr. cv		20.6	18.3	26.2	6.3	SO 2	sr. pl		6.37	2.6	9.4	9.1		cv			
8	14.6	13.6	17.9	5.0	N 3	3.5 pl, nt. vt		15.8	14.1	20.4	5.0	SO 2	3.0 nt. pl		-1.01	-2.6	1.1	8.4	NE 2	cv, br			
9	15.7	12.1	20.7	0.3	N 2	cl		16.3	12.1	22.2	2.0	SO 1	cl		2.25	0.4	5.5	3.3	NE 1	sr, br			
10	18.2	14.2	23.4	0.0		cl		18.7	13.7	24.0	0.3	SO 1	cl		6.17	2.8	8.9	0.1	NE 1	cl			
11	21.1	16.8	27.4	0.0	N 1	cl		20.4	15.9	25.2	0.0		cl		7.64	5.3	11.1	0.3	NE 1	cl			
12	23.1	18.6	28.8	0.0		cl		22.5	18.0	28.0	0.0	O 1	cl		10.02	7.2	14.9	0.0	NE 1	cl			
13	22.6	17.6	28.6	1.3	N 1	cl		23.6	18.9	30.8	3.3	O 1			8.90	5.8	12.7	4.4	NE 1	m. cl			
14	17.0	18.2	18.7	9.3	NO 2	9.0 cv, pl		17.3	17.9	18.6	9.7	O 1	cv, pl		4.25	1.6	8.8	10.0	NE 1	4.2 pl. cv, br			
15	12.2	13.2	13.4	10.0	N 2	15.0 cv, pl		14.6	14.3	17.4	7.0	O 3	12.0 nt. pl		-2.53	-4.5	1.0	10.0	NE 2	8.1 pl, ng, cv, br			
16	10.4	10.7	11.2	10.0	N 2	2.1 pl, nt. cv		11.5	11.5	13.4	8.7	SO 1	cv		-4.22	-5.0	-2.3	10.0	NE 1	cv, br			
17	10.6	9.4	12.8	6.7	N 2	1.2 cv, pv		11.4	9.8	15.3	6.0				-3.20	-5.1	-0.7	9.1	NE 1	cv, m. sr. br			
18	13.3	10.0	17.8	0.7	N 2	cl		13.8	8.9	18.8	1.0	SO 1	cl		1.88	-3.6	4.8	0.1	NE 1	cl			
19	17.3	13.0	22.6	4.7		m. cl, sr. pl		17.0	11.9	22.0	5.7	O 2	nu		6.22	1.3	11.1	6.0		m. cl, sr. cv			
20	16.9	16.6	19.0	7.7	N 1	0.7 pl		17.3	16.7	20.3	6.3	O 1	nt. sr. pl		3.24	2.7	5.5	9.1	ca	14.4 pl. cv			
21	18.5	14.2	24.6	9.3	N 1	4.1 nt. pl, cv		18.6	14.9	23.8	8.0	O 1	10.4 pl. cv		4.97	3.0	8.3	9.3	NE 1	6.4 pl. cv			
22	19.2	17.1	23.4	3.3	NO 2	0.3 pl		19.6	16.9	23.7	5.3	SO 1			5.39	3.1	9.2	8.3	NE 1	1.2 pl, m. sr. br			
23	19.2	17.0	25.9	4.3	N 1	nu		19.4	17.6	25.2	6.7	O 1			6.38	3.6	2.2	7.8	NE 1	15.4 pl, cv			
24	18.7	15.0	23.3	8.0	NO 2	2.2 pl. cv		19.2	15.3	24.2	8.7	SO 1	13.4 nt. pl, cv		4.77	3.7	8.4	9.7	NE 1	1.3 pl, cv			
25	18.6	17.0	22.7	8.0	N 2	cv, pv		19.6	17.9	23.2	8.0	O 1	cv		3.97	3.0	6.3	9.9	NE 1	4.0 pl, cv, br			
26	20.1	17.0	24.2	6.7	N 1	1.2 pl, nt. cv		20.8	18.1	25.7	6.7	SO 1	cv. sr. pv		5.97	3.5	8.8	8.2	NE 1	4.9 pl, cv			
27	18.7	20.5	20.0	7.0	N 2	5.7 pl. cv		18.0	18.3	19.2	6.3	N 1	cv. pl		4.70	2.7	8.4	10.0		18.5 pl, cv, ap, br			
28	20.6	16.5	25.2	2.3	N 2	0.1 nt. pl		20.5	16.6	25.2	2.0	O 1	1.8 pl		4.80	3.2	7.9	9.1	NE 2	cv. sr. br			
29	17.1	17.0	20.6	0.0	N 3	cl		18.1	16.0	22.2	0.3	O 2	cl		4.05	1.4	5.8	0.3	NE 2	cl			
30	19.8	14.6	25.9	1.3	N 1	cl		19.8	15.1	23.3	3.0	O 1			8.19	5.1	12.5	5.9	SO 1				
Moyenne	17.98	15.67	22.14	4.3		52.9		18.57	15.83	23.14	4.7		40.6		4.40	1.97	7.82	6.5		102.9			

Calme: 49. N: 50. E: 4. O: 2. NO: 14. —
 2. Eclairs vers 9^h du soir. — 3. Pluie de 2^h 35^m
 à 4^{1/2} du soir; éclairs vers 7^h du soir. — 7.
 Pluie de 2^{3/4} à 4^{1/4} du soir; tonnerre à depuis
 9^h du soir. — 21. Pluie et tonnerres de 4^{1/4} à
 6^h du soir.

Calme: 37. N: 1. NE: 1. SO: 21.
 O: 19. NO: 2. — 2. Eclairs le soir. —
 3. A 2^h 30^m du soir 2 coups de tonnerre
 et pluie jusqu'à 7^h du soir. — 7. A 3^h 20^m
 du soir, orage. — 23. A 4^h 30^m du soir,
 orage et pluie. — 26. Eclairs le soir.

Calme: 58. NE: 201 SO: 35. — Direc-
 tion résultante des vents = N 45 E. In-
 tensité % = 61.5. — 15. Hauteur appro-
 ximative de la neige 20^{mm}. — 23. Orage
 assez fort (pluie et grêle).

	Trogen: St. Wanner.						Grächen: M. Tscheinen.						Simplon: Bas. Frossard.					
age.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0 ^h 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarte moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores
VI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.			
1	19.4	18.7	21.6	1.7	N	th, nm. wo	16.0	14.4	20.0	1.3	N	nm. wo	12.27	8.0	16.8	2.9	NE 1	
2	20.7	20.2	23.6	1.0	O	th	16.0	15.3	19.0	5.3	NO	m. he	11.26	8.2	14.6	4.3	SO 1	m. cl
3	19.4	20.9	22.3	4.3	O	th, m. he, a. r	12.5	10.7	17.0	7.3	NO	r	7.97	4.8	11.2	7.0	SO 1	2.1 pl
4	11.6	13.8	12.4	9.7	W	4.2 tb, nm. r	9.1	10.0	11.6	10.0	N 1	n, r	6.60	4.2	10.0	8.3	NO 1	12.7 pl, sr. br
5	12.3	11.4	14.3	1.7	N	3.2 th	9.9	5.8	13.7	5.7	W	4.7 m. n ³ , v	7.43	3.0	12.0	5.7		3.7 pl, nu
6	18.5	16.8	20.3	3.0	N	th, nm. b	13.9	12.2	17.0	4.0	NO 1		8.30	7.0	11.4	6.9	SO 2	m. pl
7	17.0	19.1	19.7	6.0	NW	m. he, nm. r	13.5	13.0	18.8	6.3	var. 1	a. do. r	9.32	7.2	12.8	6.1	SO 1	
8	9.7	9.8	11.8	7.3	SW 1	52.5 nm. r	8.1	6.4	11.4	5.0	W	7.0 n. a. r, n. a. he	4.70	3.2	8.8	4.9	SO 2	4.1 pl, nu
9	11.8	10.4	13.6	5.0	N	0.3 th	8.5	4.6	12.0	3.0	W	m. b ^o	5.42	0.0	10.8	1.8	NE 2	cl
10	14.3	11.8	17.8	1.3	NO	th	13.2	9.8	19.1	0.0	NO		9.28	6.4	13.2	0.2	NE 1	cl
11	17.1	15.8	19.4	0.3	NO	th	15.5	14.0	19.6	0.0	NO		12.09	10.6	15.5	0.0	NE 1	cl
12	19.3	17.9	22.2	0.3	N	th	18.0	16.8	21.4	0.0	N		13.58	11.0	18.2	0.3	NE 1	cl
13	20.6	20.3	23.8	5.0	W	th, a. r	17.9	17.3	20.8	3.7	W 1	m. he, a. r	13.68	10.6	16.8	3.6	SO 2	nu
14	12.0	13.7	12.0	10.0	W 1	15.7 r	10.5	12.6	11.3	7.7	N 1	rg	8.13	6.8	12.0	8.6	SO 2	m. ap. pl
15	7.0	7.5	8.8	9.3	SW	43.1 r	6.6	6.2	9.7	8.3	W 1	5.9 r, n	3.21	0.0	6.2	7.6	SO 2	2.6 m. pl, sr. ng ^o
16	5.3	4.7	6.3	10.0	SW 1	20.0	3.8	2.4	5.4	9.0	N 1		1.08	0.0	4.8	8.4	SO 2	m. ng ^o
17	5.8	5.5	6.5	8.3	NW	5.2 r, nm. rs	3.9	1.4	8.5	5.7	W 1	rf, nb	1.75	0.0	5.0	7.4	SO 2	m. ng ^o
18	9.7	8.5	11.5	4.3	NW	0.1 th, m. he	8.0	3.8	12.1	0.0	W	rf ³	4.74	0.1	9.6	0.2	NE 1	cl
19	11.8	9.9	14.2	1.0	NW	th	12.3	10.0	18.0	3.3	O 1	rf	8.46	0.6	12.6	3.6	SO 2	cl, sr. cv
20	13.4	13.7	13.5	5.3	NW	2.3 th, m. r	11.2	10.4	14.5	9.0	var. 1	a. r. n	7.14	5.4	11.0	8.3	SO 1	9.2 pl, cv
21	15.5	14.2	18.4	8.7	NW	r	11.8	10.4	14.3	9.0	W	2.8 m. n, a. r	8.54	6.2	12.6	8.4	SO 1	
22	14.5	13.7	15.6	8.0	N	10.3 m. r	12.6	10.4	16.3	6.7	N	2.5 na. r	9.76	6.4	13.4	5.9	NE 1	4.7 pl
23	16.3	14.0	18.6	6.7	NW	m. n, nm. r	12.8	12.4	17.8	6.7	NO	a. r	9.60	6.4	14.6	7.3	SO 2	5.7 ap. pl, sr. br
24	15.1	15.8	15.6	9.0	W	0.3 nm. r	11.3	10.6	13.0	10.0		m. nb, a. r	7.70	6.0	10.2	7.8	NE 1	
25	14.9	13.9	16.9	9.0	N	6.2 m. n, a. r	11.1	9.2	13.8	10.0	W	n, r	7.43	6.2	10.4	9.2	E 1	10.0 pl, cv, br
26	16.3	13.9	19.2	7.7	N	19.8 m. n, a. r	12.9	10.0	16.5	8.8	W	6.0 m. n ³ , rg	9.18	6.6	13.6	7.3		m. br, sr. pl
27	15.3	15.5	15.6	6.0	N	7.9 th, m. he ^o , r, nm. rs	10.6	12.0	10.5	7.3	W	2.5 m. r. do	7.62	6.8	11.8	8.9	SO 1	11.5 cv, pl
28	14.4	13.5	17.8	5.0	N	m. n, a. r	13.1	10.4	16.0	5.7	NO 2	8.8	10.16	6.4	13.8	5.1	NE 1	4.5 pl, nu
29	8.5	6.3	10.6	4.3	N	2.1 m. b, a. he	11.4	9.8	14.8	2.8	N 1	rf, a. he	8.15	3.6	12.2	0.5	NE 1	cl
30	14.5	11.2	16.6	1.0	W	th	14.8	12.3	18.2	2.7	N 1	m. he	9.34	4.0	13.6	2.4	SO 1	cl
Mittel	14.08	13.43	16.05	5.3		193.2	11.69	10.15	15.09	5.4		40.2	8.19	5.19	11.98	5.3		70.1

Windstill: 77. SW: 5. W: 4. NW: 4. — 16.
 11^h Vormittags Schneeflocken. — 18. Wolkenzug
 1^h SW/N. — 21. 22. Morgens Nebel über dem
 Bodensee.

Windstill: 56. N: 15. NO: 13. O: 1.
 SW: 2. W: 11. NW: 1. — 1. Cirri; Ab.
 starkes Blitzen in S und SW. — 13. 4^h
 Platzregen. — 14. Abends Mondhof. — 16.
 Die Zimmer geheizt. — 18. Gefroren. —
 20. Regen seit 4^h. — 21. 1^h grosser
 Sonnenhof. — 28. 10^h Abends starker
 Wind.

Calmé: 5. N: 7. NE: 84. E: 19. SE: 18.
 S: 4. SO: 170. O: 10. NO: 21. — Dir.
 résultante des vents = S 44.1 O. Intensité
 % = 28.7.

III. Trogen: St. Wanner.

Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewöl- kung	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	
1867.	Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-6.0	-6.0	-4.0	7.0	NW	1.3 nm. s. a. he
2	-8.6	-10.3	-6.3	3.0	NO 1	
3	-8.0	-11.4	-5.0	0.0	NO	
4	-6.4	-8.4	-2.4	6.7	NO	b, a. he
5	-6.8	-8.9	-6.6	9.3	N	m. n. a. s
6	-4.0	-4.8	-1.7	6.3	N	0.8 nm. s ^o , a. he
7	-4.2	-6.6	-1.1	4.0	N	0.1 m. b. a. he
8	3.2	-5.1	9.7	3.0	SO	fh
9	8.6	7.5	10.4	2.3	SW	1.1 m. wo
10	8.9	7.4	11.4	7.3	W	2.5 na. nm. r
11	8.2	7.0	11.8	5.3	W 2	4.5 r
12	5.9	5.3	8.7	8.3	W	5.4 m. r. a. n
13	-0.8	-1.2	-0.1	10.0	NW	6.4 na. r. s
14	2.5	-1.5	4.3	10.0	NW	7.2 m. n. r
15	5.1	4.4	6.2	10.0	W 1	20.1 r
16	2.9	3.1	6.4	10.0	SW 1	na. rs, r. a. s
17	5.8	4.6	6.6	10.0	NW	15.8(10) na. s ² , a
18	2.7	-8.0	4.2	7.3	NW	9.0 m. n
19	11.4	8.1	14.6 [†]	5.0	SO 1	
20	7.1	4.2	10.6	4.0	W 1	3.4 na. r. a. he
21	4.0	5.7	6.1	10.0	W 1	4.5 m. r. a. n
22	2.8	-0.6	4.3	8.0	NW	m. n
23	8.1	6.0	10.7	4.3	W	2.9 m. b
24	10.6	10.1	15.0	6.7	SO 1	na. fh, a. b
25	7.8	5.8	10.1	2.3	W	1.9 na. r. a. b
26	10.0	8.5	13.2	9.3	SO	
27	10.6	8.1	16.7	6.0	SO 1	0.2 fh
28	3.6	1.4	5.3	7.0	SW 1	24.0 m. s. r
29	4.9	2.3	6.4	9.0	SO	0.1
30	3.4	3.9	4.0	9.7	W 1	3.8 m. s. r
31	0.4	1.9	0.4	10.0	NW 1	6.3 m. s. n
Mittel	3.02	1.21	5.48	6.8		121.8

Windstill: 53. N: 1. NO: 3. SO: 11. SW: 11.
W: 10. NW: 5. — 3. 19. Morgens Nebel über
dem Bodensee. — 8. 1^h SO₂. — 10. Wiesengrün.
— 19. † 1^h^b; Schnee sehr schnell schmelzend.

IV. Trogen: St. Wanner.

Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewöl- kung	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	
1867.	Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	-0.8	-1.8	0.7	7.3	N	3.0
2	2.4	-1.6	4.3	5.0	O	m. he, a. b
3	3.9	1.8	6.0	10.0	W 1	10.5
4	6.2	3.8	9.0	10.0	SW 2	4.2 m. a. r
5	3.1	3.6	3.0	10.0	W 1	12.0 r, rs
6	3.8	2.6	4.6	10.0	SW 2	4.0 r, rs
7	5.2	6.1	3.8	9.3	W 1	27.0 na. r
8	5.2	6.2	6.0	9.0	W 2	1.6 nm. r
9	4.1	2.8	5.0	9.0	W 3	12.4 r, m. s, na. rs
10	3.3	2.0	5.2	5.7	W 1	6.8 m. s. a. he
11	7.4	7.0	11.8	6.7	W 2	a. r, rs
12	2.8	2.1	5.0	4.7		1.7 m. s. a. he
13	7.3	3.1	11.1	1.7	SW	
14	12.0	9.5	15.7	5.0	W	
15	6.3	8.9	5.1	9.0	W 3	13.4 na. r. w, rg
16	3.1	3.1	3.0	10.0	SW 3	6.9 nm. r. s
17	7.7	7.0	8.0	9.7	W 2	11.5 r
18	7.0	4.7	9.2	5.7	NO	8.7 m. b
19	14.6	13.2	18.2	5.3	N	
20	15.9	16.2	17.9	6.7		
21	6.5	8.0	6.0	8.3	W	3.5 na. nm. r
22	4.0	2.2	5.3	8.7	NW	2.6 r, s, rs
23	9.2	7.6	12.2	8.0	NW	0.2
24	12.2	10.5	14.4	2.0	NW	th, nm. wo
25	11.8	11.9	13.9	9.0	SW	2.3 a. g. r
26	7.8	8.8	7.7	9.7	W	14.7 n. r
27	11.8	9.2	13.1	4.3	SO	5.7 nm. b, a. bl
28	12.8	9.8	14.4	7.7		
29	6.8	5.1	9.1	9.3	SW	5.7 r
30	7.2	5.3	8.0	8.8	SW 1	7.1
Mittel	7.08	5.96	8.56	7.5		165.5

Windstill: 49. SW: 32. W: 32. NW: 6.
— 4. Schneefrei. — 9. 12^h^b Graupeln.
— 18. Abends Mondhof. — 24. 28. Mor-
gens Nebel über dem Bodensee. — 25.
6^h^a-6^h^b Gewitter. — 27. Morgens Nebel
im Thal.

V. Trogen: St. Wanner.

Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewöl- kung	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	
1867.	Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	3.8	3.0	4.6	9.7	SW 1	17.0 r, s
2	5.2	4.0	7.9	7.7	NW	1.7 a. r
3	5.1	3.0	6.8	8.0	NW	11.8
4	6.5	5.2	9.3	0.7	N	
5	9.2	5.1	13.8	0.0	O	th
6	13.4	10.6	16.1	0.0	NO	th
7	17.3	16.8	19.4	0.0	NO	th
8	18.2	18.2	20.1	0.0	NO	th
9	17.6	17.5	20.2	1.3	O	a. bl
10	17.6	17.9	19.4	4.3	N	th
11	19.9	19.5	24.2	1.7	SW	th
12	20.3	20.6	21.2	5.3	SO 2	fh
13	13.6	12.3	16.9	4.3	W	nm. g. r
14	14.4	13.3	20.4	6.3	S	10.5 nm. r
15	11.0	10.2	13.9	4.3	S	18.1 a. r
16	9.1	9.9	10.9	7.0	O	8.0 nm. r
17	6.9	6.2	8.7	10.0	W	29.5 r
18	9.0	6.3	11.4	3.7	N	10.3 m. b
19	12.7	11.0	17.6	5.7	N	th, m. he ^o , a. r
20	9.9	9.4	11.4	7.3	W	2.6 r
21	10.0	11.4	12.4	6.0	W	3.6 th, nm. r
22	9.1	8.4	11.3	9.0	NO	12.6 a. r
23	0.9	1.0	1.7	10.0	NW	44.8 m. n. s
24	1.2	-0.1	2.6	10.0	SW	12.3
25	5.7	3.5	7.6	2.0	W	3.4 a. wo
26	13.6	11.3	15.2	5.3	NO	0.4 na. s
27	15.3	17.0	18.0	7.7	N	na. fh, a. r
28	14.5	13.8	16.1	1.7	N	8.2 na. r, nm. wo
29	19.4	18.0	22.5	0.0		th
30	20.3	20.6	21.3	0.3	N	th, a. bl
31	19.1	18.0	21.0	2.3	NW	th, a. wo ²
Mittel	11.94	11.09	14.37	4.4		194.3

Windstill: 80. N: 1. SO: 4. SW: 7.
W: 5. NW: 1. — 5. 8-9^h Morgens Nebel
im Thal, steigend. — 6. 16. 25. Morgens
Nebel über dem Bodensee. — 9. 9^h Wetter-
leuchten in NO. — 13. 2^h^a-3^h^a Gewitter
aus W. — 19. Abends Gewitter in NW.
21. Schneeflocken. — 24. Schnee die Wie-
sen vollständig bedeckend. — 26. Schnee-
frei. — 30. Wetterleuchten in O. — 31.
Abends 7^h Gewitter in SO und NW.

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. Juni.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Juller.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N	2	N	N	2	N	N	1	NW	1	N	N	SW	NW	O		SW
2	S		S	S		SO	S	N	S	1	S	O	1	SO	NO		SW
3	S		SO	2	SO	1	S	S	S	1	S	O		NO	SW	SW	NO
4	SO	1	S		N	SO	S	S	1	N	1	NO		SW	SW	SW	NO
5	N		N		S	N	N	N	S	1	S	W/N		SO	SW	NW	NO
6	SO		SO		S	SO	S	S	1	S	1	S/W		W/SW	NO	SW	NO
7	S	1	S	1	S	2	S	S	S	1	S	S	SW	SO	SW	1	NO
8	N	3	N	3	N	4	S/N	N	N	1	N	SW	1	SW	SW	2	NO
9	N	2	N	3	N	2				2	N	N	SW	2	SW	1	NO
10	N	3	N	3	N	2				2	N	NO		SO	SW	2	NO
11	N	1	N	2	N	3				1	N	N		NW	NW	1	
12	N	2	N		N						N	SW		NW	1	NW	
13	N		S	1	N					1	N	W		NO	SW		NO
14	N		N		N	N	N	NW	NW	N	1	S	W	S	2	W	1
15	N		N	3	N	3	N	N	N	2	N	S	NW	SW	1	SW	3
16	N	2	N		N	3	N	N	N	1	N	N		SW	SW	2	SW
17	N	2	N	2	N	3	N	N	N	2	N	N		SW	2	SW	2
18	N	2	N	1	N					1	N	NO	W	SW	SW	1	SW
19	S		S	1	SO					1	S	NW	W	SW	SW	2	SW
20	SO	1	S		SO	1	SO	S	S	1	S	SW	S	SO	1	SW	1
21	SO	1	SO		N	S	S	S/N	S/N	1	S	SW	SW	SO	1	SW	O
22	N	1	N	1	N	1	N	N	N	1	N	N	SW/N	SW	SW	2	O
23	S		S		N	S	N/S	N	S	1	S	W	SW	O	1	SW	2
24	SO		N		N	S	N	N	S		N	S/W	W	O	1	SW	1
25	N	1	N		N	2	N	N	N	1	S	S	S/N	SW	1	SW	1
26	N		N		N	2	N	N	N	1	N	O	S/N	SW	1	SW	1
27	N	1	N		N		N				N	S	S/N	O	2	O	1
28	N	2	N		N	3	N	N	N	2	N	N		SW	1	SW	3
29	N	4	N	3	N	3				3	N	N		SW	1	NW	1
30	S		S	1	S		S	S	W		S	N		O	2	SW	2
1																	

Wolkenzug in Grächen. N: 28. 7^h 9. 16. 17. 29. 1^h 15. 9^h 5. 14. — SO: 7^h 27. — S: 7^h 23. 1^h 25. 26. 9^h 15. 16. 22. —

V: 2. 4-7. 20. 21. 24. 27. 7^h 8. 15. 22. 26. 1^h 1. 9^h 3. 25. 26. 30. — W: 3. 13. 14. 23. 7^h 6. 20. 1^h 8. 9. 16. 29. 30. — NW:

17. 22.

Gang des Barometers im Juni 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	567.91	3.7	4.3	4.7	3.8	2.6	1.8	-0.2	-0.8	-0.9	-1.3	-1.2	-0.4	-0.4	0.8	1.8	1.1	0.8	1.0	-0.5	-1.8	-1.1
Julier	2344	583.62	3.5	3.7	4.6	3.3	2.9	2.1	0.0	0.1	-0.5	-1.2	-2.4	-0.5	-0.1	0.5	1.4	1.1	1.2	1.0	-0.2	-1.0	-2.0
St. Gotthard	2093	594.69	3.3	4.2	4.6	3.3	3.0	2.3	0.1	-0.9	-0.3	-1.8	-1.3	-1.1	-0.4	0.4	1.7	0.8	0.5	0.3	-0.2	-1.3	-1.9
*Bernhardin	2070	596.82	3.2	4.1	4.3	3.7	3.3	2.0	0.0	0.1	-0.9	-1.4	0.0	-0.6	-0.2	0.4	1.2	1.1	1.1	0.9	-0.2	-0.9	-2.1
Simplon (Hosp.)	2008	601.08	3.2	3.8	4.2	3.2	2.3	1.9	-0.1	-0.9	0.0	-1.8	-1.2	-0.1	0.1	0.5	1.1	1.2	0.9	0.9	-0.5	-1.9	-1.8
Grimmel	1874	610.37	3.3	3.6	3.8	3.2	2.9	2.9	0.2	0.0	-0.1	-1.9	-1.0	-0.9	-0.8	0.3	0.8	1.0	0.7	0.5	-0.6	-1.9	-1.7
Rigi-Kulm	1784	618.31	3.0	4.1	4.3	2.3	0.2	1.0	-1.2	-1.9	-1.3	-1.9	-1.0	0.3	-0.1	0.6	0.5	0.1	-0.3	-0.3	-1.8	-2.8	-2.2
Bervers	1715	623.24	3.6	3.0	4.4	3.7	2.1	1.8	-0.4	-0.1	-0.8	-1.1	-1.7	-1.0	0.7	0.1	1.4	1.5	0.6	0.9	0.0	-2.1	2.5
Grächen	1632	628.86	3.1	3.4	4.6	0.9	1.7	1.5	-0.5	-1.7	-1.1	-2.1	-0.9	1.0	0.5	0.4	1.1	-0.8	-0.1	0.2	-2.0	-2.9	-1.6
Splügen (Dorf)	1471	640.43	3.2	2.7	3.8	3.0	1.9	1.5	-0.4	-0.7	-1.4	-1.7	-2.0	-0.3	0.7	0.1	1.0	0.9	0.6	0.4	-0.8	-1.6	-2.0
Andermatt	1448	643.74	3.1	3.1	3.9	2.7	1.7	1.1	-0.9	-1.2	-1.8	-2.0	-0.5	0.1	0.8	0.1	0.9	0.3	0.2	0.0	-1.4	-2.5	-2.0
Reckigen	1339	651.51	3.3	3.0	3.9	2.7	0.9	0.9	-0.8	-2.1	-1.1	-2.2	-1.3	0.5	1.0	-0.1	1.3	1.0	-0.2	0.0	-1.2	-3.3	-1.5
Churwalden	1213	661.88	3.1	2.9	3.8	1.3	0.8	0.5	-1.5	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	2.4	1.1	0.2	0.8	0.1	-0.4	-0.6	-1.7	-3.3	-1.3
Chaumont	1152	667.15	2.6	2.9	3.3	1.3	0.4	-0.8	-2.5	-2.9	-1.9	-2.1	-0.4	1.0	0.5	0.6	-0.2	-0.9	-1.5	-1.6	-2.8	-2.8	-2.6
Beatenberg	1150	666.11	2.5	3.1	3.4	1.7	0.4	0.1	-2.3	-3.1	-1.6	-2.7	-0.4	1.3	0.4	0.8	0.4	-0.6	-1.3	-0.9	-2.6	-3.4	-2.1
Stc. Croix	1092	671.85	2.4	2.8	3.1	1.2	0.4	-0.3	-3.0	-3.1	-2.0	-2.9	-0.1	1.0	0.5	0.5	0.0	-1.0	-1.5	-1.7	-2.8	-2.3	-2.2
Valsainte	1032	677.30	3.3	2.6	2.5	1.4	0.3	-0.6	-2.6	-3.2	-1.9	-2.1	-1.4	0.6	0.8	0.7	-0.2	-0.3	-0.3	-1.4	-1.7	-1.8	-1.6
*Engelberg	1024	677.03	2.8	2.9	3.4	2.3	0.3	-0.5	-2.2	-3.3	-2.0	-1.8	-0.5	1.4	1.0	0.9	0.5	-0.6	-1.5	-1.6	-2.4	-3.9	-2.2
Einsiedeln	910	686.29	2.4	2.7	2.8	1.3	0.3	-1.2	-2.8	-3.6	-2.3	-1.9	-0.4	1.6	0.9	0.9	0.0	-0.7	-1.6	-1.6	-2.6	-3.9	-2.6
Trogen	885	688.68	2.5	2.7	2.8	1.3	0.2	-1.6	-2.8	-3.2	-2.3	-1.8	-1.1	1.5	1.2	1.0	0.5	-1.0	-1.6	-1.7	-2.4	-4.6	-2.3
Uetliberg	874	688.80	2.5	3.0	2.6	1.3	1.0	-1.0	-2.4	-3.0	-1.3	-1.8	-1.0	1.4	1.0	0.9	0.1	-0.8	-1.4	-2.0	-2.3	-4.0	-2.6
Affoltern	795	694.57	2.4	2.6	2.5	1.2	-0.1	-1.3	-2.9	-3.8	-2.0	-1.9	-0.2	1.8	1.0	0.8	0.0	-0.8	-1.9	-2.2	-2.9	-3.5	-2.2
Castasegna	700	702.19	2.2	2.0	3.0	3.1	2.1	1.4	-0.5	-0.6	-1.1	-1.7	-2.3	-1.8	0.4	0.9	1.5	2.1	1.0	0.8	-0.1	-1.9	-3.3
Lohn	645	707.58	2.7	2.9	2.9	1.4	-0.6†	-1.8	-3.0	-3.7	-3.6	-1.9	-0.9	1.6	1.5	1.2	0.4	-0.7	-2.1	-2.3	-3.1	-4.8	-2.3
Chur	603	712.23	3.1	2.4	3.9	2.1	-1.1	-0.6	-2.6	-2.9	-3.0	-2.1	-2.7	1.5	2.2	-0.1	0.6	-0.3	-1.7	-1.8	-2.5	-5.1	-1.6
Brienz	586	712.50	2.4	1.9	2.1	2.0	-0.9	-0.7	-1.8	-4.7	-1.8	-1.8	-0.2	1.8	1.2	0.7	0.2	-0.5	-2.2	-1.9	-2.8	-4.8	-2.3
Bözberg	577	714.23	2.3	2.5	2.4	1.2	-0.2	-2.1	-3.5	-4.1	-2.7	-1.7	-0.2	2.1	1.7	1.2	0.1	-0.9	-1.8*	-2.7	-3.1	-3.5	-2.6
Bern	574	713.96	2.7	3.9	2.4	1.3	-0.9	-1.7	-3.2	-4.6	-2.1	-2.2	0.1	1.7	1.1	1.4	0.7	0.3	-2.6	-3.2	-3.2	-3.6	-2.3
Schwyz	547	715.17	2.3	2.0	2.4	1.0	-0.8	-1.7	-3.2	-4.1	-2.4	-1.8	0.0	2.2	1.5	1.0	0.1	-0.7	-2.4	-2.1	-2.9	-4.1	-2.6
Marschlins	545	716.46	2.9	2.2	3.0	2.1	-1.1	-1.9	-2.7	-3.1	-3.0	-2.1	-1.3	2.1	2.3	0.2	0.5	-0.5	-2.1	-2.2	-2.4	-5.3	-2.1
Martigny (Bourg)	498	720.61	3.5	1.7	1.2	2.1	-1.0	-1.1	-2.2	-4.4	-2.1	-1.8	0.2	1.7	0.9	0.0	0.3	0.1	-2.1	-2.0	-2.1	-3.0	-2.1
Neuchâtel	488	721.08	2.4	2.1	2.1	1.0	-0.7	-2.2	-3.4	-4.2	-2.2	-1.7	0.4	2.2	1.4	1.0	-0.1	-0.6	-2.4	-2.7	-3.2	-3.2	-2.2
Muri	483	721.93	2.2	2.0	2.0	1.0	-0.8	-2.4	-3.6	-2.4	-2.6	-1.8	0.2	2.3	1.7	0.9	0.1	-0.6	-2.5	-2.9	-3.1	-4.5	-2.4
Zürich	480	722.03	2.2	2.1	2.1	1.1	-0.8	-2.3	-3.2	-4.3	-2.4	-1.6	1.0	2.4	1.9	1.1	0.3	-0.6	-2.3	-2.5	-3.1	-4.5	-2.7
Altstätten	478	721.92	2.5	2.1	2.3	1.4	-0.7	-2.4	-3.5	-4.0	-3.4	-2.1	-1.6	2.3	2.2	1.0	0.4	-0.7	-2.1	-2.6	-2.9	-5.5	-2.4
Solothurn	474	722.57	2.2	1.7	2.3	1.1	-0.8	-1.8	-3.6	-4.2	-2.2	-2.0	-0.1	2.0	1.5	0.8	0.3	-0.5	-1.9	-2.8	-3.0	-3.9	-2.3
Rathhausen	440	725.40	2.1	1.9	1.6	0.8	-0.7	-2.8	-3.5	-4.9	-2.6	-1.8	0.3	2.4	1.6	0.6	0.1	-0.6	-2.7	-2.5	-3.1	-4.7	-2.4
*Genève	408	727.35	2.6	2.0	1.9	1.0	-1.4	-1.9	-3.4	-4.6	-1.9	-0.9	1.0	2.0	1.6	0.5	0.3	-0.5	-2.5	-2.2	-2.9	-2.5	-1.3
Basel	278	739.26	2.1	1.9	2.0	0.7	-1.2	-3.0	-3.8†	-3.8	-2.2	-1.3	0.7†	1.3	1.7	1.1	0.2	-0.9	-2.9	-3.5	-3.3	-3.0	-2.1
Lugano	275	737.51	2.3	2.0	2.4	3.5	2.1	1.3	0.0	-0.9	-1.8	-2.0	-2.4	-2.0	0.2	0.5	1.5	2.3	1.3	0.7	-0.2	-1.6	-2.3

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im Juni 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-2.7	-1.5	-0.3	0.6	1.5	1.7	3.0	3.8	4.6	5.1	5.8	6.0	6.1	5.9	5.8	4.0	3.2	1.9	-3.0	-4.6	-5.3	-8.3	-7.5	-6.1
Julier	-3.3	-2.2	-0.2	0.9	0.9	2.4	3.2	3.5	4.7	4.9	5.4	5.8	5.9	5.8	5.5	3.6	2.7	0.8	-3.5	-5.2	-6.2	-9.3	-8.6	-6.6
St. Gotthard	-3.0	-1.5	-0.1	0.6	1.3	2.4	3.0	3.9	4.0	4.7	5.7	5.7	3.8	5.7	5.2	3.7	0.6	1.0	-2.8	-4.3	-6.2	-9.8	-8.1	-6.2
Bernhardin	-3.0	-2.5	-0.5	0.7	0.3*	0.8	3.4*	3.7	4.1	4.6	5.1	5.4	5.7	5.8	5.4	3.6	2.8	1.4	-2.4*	-5.4	-6.5	-9.3	-9.1	-7.2
Simplon (Hosp.)	-2.3	-1.8	0.1	0.9	1.8	2.4	3.1	3.5	4.6	4.8	5.2	5.6	5.7	5.5	5.3	3.8	2.7	1.3	-3.2	-4.7	-6.1	-8.8	-7.9	-5.8
Grimsel	-2.4	-1.4	0.2	1.0	2.1	2.5	3.0	3.5	3.9	4.8	5.2	5.4	6.0	5.8	4.1	4.2	3.9	1.8	-3.7	-4.4	-5.9	-7.8	-7.9	-6.3
Rigi-Kulm	-1.9	-0.7	1.7	1.7	2.2	3.8	3.4	4.7	5.1	4.7	6.0	6.0	5.5	5.3	4.8	3.2	2.1	0.4	-4.8	-5.8	-6.1	-9.2	-7.4	-5.1
Bevers	-3.1	-1.8	0.3	1.4	0.7	3.0	3.6	3.4	4.9	5.3	4.8	5.7	6.2	5.0	5.0	3.6	1.7	0.6	-4.0	-6.2	-6.6	-9.8	-8.4	-6.1
Grächen	-2.8	-1.4	1.0	1.9	1.6	2.6	3.8	3.7	5.1	5.2	5.2	6.1	4.9	4.8	4.9	3.7	2.1	1.0	-3.5	-4.8	-6.0	-8.6	-7.8	-5.4
Splügen (Dorf)	-2.4	-1.8	1.5	2.7*	1.3	3.0	3.9	3.8	5.1	5.3	3.9	5.8	5.7	4.8	4.6	3.2	1.6	0.5	-4.3	-5.7	-6.4	-9.9	-8.2	-5.4
Andermatt	-2.4	-1.2	0.7	1.8	1.3	3.1	4.1	4.2	5.2	4.7	5.2	5.5	5.6	4.7	4.2	3.3	1.5	-0.8	-4.6	-5.6	-6.5	-9.8	-7.5	-5.5
Reckigen	-1.5	-0.7	1.7	2.5	1.5	3.4	3.8	3.2	5.0	4.9	4.4	5.5	5.9	4.6	4.2	3.6	1.4	0.2	-4.7	-5.4	-6.1	-9.6	-8.4	-4.4
Churwalden	-1.7	-0.4	2.3	2.7	2.0	4.4	4.5	4.9	5.8	5.2	5.0	5.9	5.8	4.5	4.2	2.4	0.8	-0.1	-4.6	-5.5	-6.3	-10.1	-6.8	-4.5
Chaumont	-1.2	0.4	2.6	2.5	3.1	4.2	4.1	4.5	4.5	4.5	5.2	5.0	4.7	4.5	3.7	2.5	1.3	-0.5	-4.6	-5.7	-6.2	-6.7*	-6.3	-3.6
Beatenberg	-0.8	0.3	3.1	2.7	2.8	4.4	4.3	4.5	4.8	3.6	5.6	6.0	4.6	3.8	3.3	2.3	1.4	0.0	-5.0	-5.3	-5.8	-9.1	-6.2	-3.1
Ste-Croix	-0.8	0.7	2.8	2.6	2.9	4.1	3.9	4.4	4.5	4.2	5.1	4.9	4.7	4.2	3.8	2.5	1.6	-0.2	-4.3	-5.4	-6.3	-7.7	-5.6	-3.0
Valsainte	-0.3	1.0	2.4	3.6	3.5	3.7	3.8	3.7	3.6	4.0	4.9	4.7	4.5	4.3	3.2	2.7	1.6	-0.3	-4.2	-5.1	-6.2	-7.9	-8.3	-3.2
Engelberg	-1.1	0.5	2.8	3.1	2.9	4.2	4.7	4.7	5.1	4.7	5.3	5.4	4.8	3.9	3.3	2.4	0.2	-0.1	-5.0	-5.4	-6.1	-9.3	-6.3	-3.8
Einsiedeln	-0.9	0.6	3.2	3.1	3.0	4.7	4.8	5.1	5.4	4.7	5.5	5.2	4.6	3.9	3.1	1.9	0.5	-0.8	-5.2	-5.7	-5.7	-8.5	-6.2	-3.7
Trogen	-1.2	0.1	3.0	3.0	2.3	4.7	5.2	5.6	5.5	5.1	5.5	5.5	4.8	4.1	3.0	1.8	0.0	-1.5	-5.3	-5.5	-6.3	-9.6	-6.2	-4.0
Uetliberg	-0.7	0.2	3.4	3.0	2.2	4.7	4.8	5.0	4.7	4.9	4.0	3.2	3.2	2.8	2.6	2.0	0.5	-1.1	-5.0	-5.5	-5.8	-7.6	-6.5	-1.8
Afoltern	-0.7	0.5	3.4	3.3	3.3	4.7	4.8	5.0	5.0	4.8	5.2	4.8	4.6	3.5	2.7	2.0	0.7	-1.0	-5.1	-6.1	-6.2	-8.0	-4.5	-3.1
Castasegna	-2.5	-2.5	1.2	1.3	0.3	2.8	4.3	3.5	4.5	5.6	4.5	4.8	5.6	4.6	4.1	2.8	0.5	-1.0	-5.0	-6.6	-8.2	-10.7	-9.2	-5.5
Lohn	-1.2	0.2	3.7	3.6	3.2	5.1	6.0	5.8	6.0	5.7	5.7	5.7	5.2	4.0†	2.2	0.5	-0.9	-1.9	-5.7	-6.2	-6.4	-8.5	-6.2	-3.4
Chur	-1.5	0.1	3.2	3.9	2.4	4.4	5.9	4.5	5.7	5.8	4.5	5.3	5.7	3.1	2.9	2.2	-0.7	-1.6	-5.4	-6.5	-6.4	-10.2	-6.7	-3.2
Brienz	-0.4	0.7	3.6	3.8	2.1	4.4	5.4	4.4	4.3	4.8	4.6	4.8	4.8	3.5	2.9	2.0	-0.1	-1.1	-5.7	-5.5	-4.9	-7.5	-6.1	-2.0
Bözberg	-0.7	0.7	3.5	3.9	3.5	5.0	5.4	5.7	5.5	5.2	5.5	4.9	4.7	3.6	2.2	1.4	0.1	-1.7	-5.5	-5.8	-6.3	-8.1	-5.9	-3.3
Bern	-0.2	1.0	4.0	3.7	3.4	4.8	5.2	4.5	4.9	4.6	4.6	4.4	4.7	3.3	2.1	1.5	-0.2	-1.6	-5.7	-6.3	-6.2	-7.8	-5.1	-2.2
Schwyz	-0.4	1.1	3.9	3.9	3.2	4.7	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	3.3	2.3	1.8	-0.5	-1.4	-5.6	-5.9	-5.7	-8.0	-5.4	-2.8
Marschlin	-0.8	0.8	3.6	4.1	2.7	4.8	5.9	4.9	5.7	5.8	4.9	5.1	5.9	3.1	2.5	2.2	-0.6	-1.6	-5.5	-6.4	-6.2	-10.1	-5.8	-2.9
Martigny (Bourg)	0.0	0.7	-0.1	4.6	3.1	4.2	5.2	3.5	4.1	5.3	3.9	4.0	5.7	3.0	2.7	3.1	0.6	-1.6	-4.3	-5.1	-6.0	-8.7	-5.4	-1.7
Neuchâtel	-0.1	1.2	3.6	4.1	3.3	4.6	5.3	4.9	4.7	5.1	5.0	4.3	5.1	3.7	2.3	1.8	0.1	-1.4	-5.0	-6.0	-6.4	-8.0	-5.1	-2.3
Muri	-0.5	1.0	3.9	4.2	3.5	4.9	5.6	5.2	5.4	5.4	5.1	4.7	4.8	3.3	2.0	1.3	-0.5	-1.3	-5.6	-5.7	-6.1	-8.0	-5.6	-2.7
Zürich	-0.6	1.7	4.1	3.9	3.5	4.8	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	4.8	4.8	3.2	2.0	1.3	-0.4	-1.7	-5.4	-5.7	-6.1	-7.9	-5.7	-3.1
Altstätten	-0.3	0.4	3.7	4.1	3.1	5.1	6.2	5.6†	5.8	5.9	5.2	5.2	5.2	3.3	2.4	1.4	-0.9	-2.2	-5.7	-6.1	-6.3	-9.7	-5.8	-3.1
Solothurn	-1.2	0.6	3.7	3.9	3.3	4.9	5.5	5.0	5.3	5.2	5.0	4.0	4.8	3.6	2.2	1.8	0.2	-1.9	-4.5	-6.5	-6.3	-8.7	-5.9	-2.6
Rathhausen	-0.5	0.3	3.3	3.9	3.2	4.9	5.4	5.1	5.4	5.5	4.3	4.6	4.8	3.0	2.0	1.4	-0.3	-2.1	-5.6	-6.0	-6.1	-7.0	-5.4	-2.9
Genève	0.9	1.7	3.7	4.2	3.5	4.1	5.0	4.3	4.5	5.5	4.9	4.3	5.2	3.3	2.7	2.2	0.1	-1.2	-4.0	-4.5	-6.5	-6.5	-4.2	-1.7
Basel	-0.4	1.2	4.1	4.5	3.9	4.9	6.2	5.5	5.4	5.7	5.1	4.7	4.6	3.1	1.5	0.9	-0.4	-1.8	-5.4	-5.9	-6.4	-7.6	-5.7	-2.7
Lugano	-3.0	-3.3	0.1	1.6	1.0	1.9	4.8	3.7	4.4	6.4	4.9	4.1	6.1	4.7	3.5	3.2	0.3	-2.4	-7.0	-7.3	-9.2	-10.6	-11.3	-5.8

Gang des Barometers im Juni 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-5.7	-5.0	-4.6	-4.1	-3.1	-1.7	-2.2	-1.7	-1.4	-1.8	-2.2	-2.1	-2.7	-2.2	-1.7	-1.6	-1.3	-0.2	-0.3	-0.1	0.0	-1.1	-2.5	-2.5
Julier	-5.7	-7.1	-4.7	-4.3	-3.3	-0.4	-1.6	-1.9	-1.3	-1.8	-1.9	-1.8	-2.9	-3.0	-1.6	-1.5	-1.3	-0.5	0.0	-0.3	0.5	-0.8	-2.3	-1.3
St. Gotthard	-5.2	-4.6	-4.4	-4.7	-2.9	-1.4	-2.1	-2.0	-1.4	-1.9	-1.9	-1.9	-2.6	-2.1	-2.4	-1.8	-1.4	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	-1.0	-2.1	-2.5
Bernhardin	-5.7	-4.8	-5.1	-4.5	-3.5	-1.6	-1.5	-1.6	-1.3	-2.1	-2.4	-2.3	-2.4	-2.0	-2.0	-1.7	-1.1	-0.8	-0.2	-0.3	0.0	-1.2	-1.8	-2.3
Simplon (Hosp.)	-5.0	-4.2	-3.9	-3.5	-2.4	-1.1	-1.5	-1.6	-1.3	-1.8	-2.6	-2.3	-3.0	-2.5	-1.7	-1.9	-1.6	-0.3	0.0	-1.5	0.0	-1.0	-2.5	-2.7
Grimsel	-4.8	-3.7	-3.7	-3.7	-2.6	-0.9	-1.2	-1.5	-1.2	-2.9	-3.2	-2.5	-2.8	-2.8	-2.6	-1.8	-1.7	-0.5	0.2	0.3	0.2	-1.1	-1.5	-2.9
Rigi-Kulm	-5.0	-4.2	-4.5	-3.4	-1.9	-0.5	-1.5	-1.2	-1.8*	-2.5	-2.4	-2.8	-3.4	-1.7	-2.5	-1.8	-1.6	-0.3	-0.3	-0.2	0.3	-1.6	-2.3	-3.4
Bevers	-5.2	-4.6	-3.8	-3.8	-2.7	-0.6	-0.8	-2.2	-1.5	-1.5	-2.9	-2.8	-2.7	-2.6	-1.7	-1.6	-1.7	-0.7	-0.2	-0.7	0.3	-0.6	-2.9	-2.4
Grächen	-4.2	-4.1	-3.3	-3.1	-2.2	-0.3	-2.1	-1.4	-1.2	-3.5	-3.1	-2.7	-2.7	-3.4	-1.4	-2.1	-1.8	-0.2	0.2	-1.0	0.2	-1.4	-3.1	-2.6
Splügen (Dorf)	-4.5	-3.9	-3.1	-2.8	-2.4	-0.1	0.0	-1.7	-1.0	-1.7	-2.6	-2.6	-2.8	-2.6	-2.2	-2.2	-2.0	-0.8	0.1	-0.8	0.0	-1.1	-3.2	-2.6
Andermatt	-4.2	-3.3	-3.3	-3.1	-1.4	-0.2	-0.6	-1.2	-0.8	-2.1	-3.2	-3.1	-3.2	-3.0	-2.2	-2.2	-2.5	-0.4	-0.1	-0.7	0.1	-1.5	-2.8	-3.4
Reckigen	-3.6	-3.0	-2.5	-2.0	-0.3	0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-1.7	-3.5	-2.9	-3.0	-3.3	-1.6	-2.1	-2.7	-0.3	-0.1	-1.5	-0.1	-1.5	-3.9	-3.5
Churwalden	-3.6	-2.9	-2.5	-2.1	-0.6	1.4	0.3	-1.0	-0.5	-1.7	-2.8	-3.0	-3.4	-2.7	-2.7	-1.9	-1.9	-0.5	0.1	-0.6	-0.3	-2.0	-3.3	-3.9
Chaumont	-3.5	-2.3	-1.9	-1.2	-0.1	1.1	-0.2	-0.3	-1.1	-2.6	-3.1	-3.5	-3.6	-3.4	-3.0*	-2.4	-2.3	-0.6	-0.2	-0.5	-0.5	-2.0	-3.4	-4.1
Beatenberg	-3.1	-1.7	-1.6	-1.3	0.0	1.7	0.1	-0.3	-0.3	-2.3	-2.8	-3.2	-3.3	-3.1	-2.2	-2.3	-2.2	-0.4	-0.1	-0.9	-0.6	-2.1	-3.7	-3.2
Ste. Croix	-3.0	-1.9	-1.5	-0.9	0.4	1.3	-0.1	-0.2	-1.1	-2.7	-3.5	-3.6	-3.8	-3.4	-3.1	-2.6	-2.2	-0.6	-0.3	-0.3	-0.5	-2.0	-3.8	-4.1
Valsainte	-2.7	-0.3	-1.2	-1.0	1.0	1.2	0.2	0.0	-1.2	-2.6	-3.2	-3.3	-4.1	-2.7	-2.5	-2.6	-2.5	-0.7	-0.3	-0.5	-0.8	-2.0	-3.5	-3.3
Engelberg	-3.0	-1.8	-1.9	-1.2	0.2	1.6	0.2	-0.3	-0.5	-1.9	-3.1	-3.3	-3.4	-3.4	-2.6	-2.2	-2.7	-0.4	-0.1	-0.7	-0.2	-2.2	-3.8	-3.6
Einsiedeln	-3.3	-2.0	-1.6	-1.1	0.4	1.9	0.4	-0.1	-0.5	-1.9	-2.8	-3.4	-3.6	-3.1	-2.9	-2.4	-2.4	-0.5	-0.1	-0.7	-0.4	-2.3	-3.4	-4.5
Trogen	-3.4	-2.4	-1.7	-1.5	-0.1	1.7	0.6	-0.1	-0.3	-1.5	-2.2	-3.2	-3.8	-3.0	-2.7	-2.5	-2.2	-0.6	0.0	-0.2	-0.5	-2.1	-3.3	-4.8
Uetliberg	-2.4	-2.0	-1.2	-1.2	0.2	2.0	0.5	0.3	-0.3	-1.5	-2.8	-2.5	-3.7	-3.1	-2.8	-2.2	-2.2	-0.4	-0.3	-0.5	-0.4	-1.7	-3.5	-4.1
Affoltern	-2.8	-1.6	-1.0	0.4	0.9	2.0	0.6	0.1	-0.3	-2.0	-3.0	-3.7	-3.6	-3.5	-3.2	-2.5	-2.3	-0.6	-0.1	-0.7	-0.8	-2.4	-4.2	-4.0
Castasegna	-4.1	-4.0	-2.9	-2.3	-1.7	1.1	0.8	-0.5	-0.2	-0.6	-1.7	-1.6	-1.9	-1.2	-1.0	-0.9	-1.2	-0.3	-0.2	-1.5	0.1	-1.0	-3.1	-1.9
Lohn	-3.0	-2.1	-1.4	-1.1	0.6	2.1	1.2	0.2	0.0	-1.1	-2.4	-3.1	-3.4	-3.1	-2.8	-2.3	-2.6	-0.6	0.1	-0.6	-0.4	-2.3	-3.4	-5.0
Chur	-2.3	-2.1	-1.2	-0.8	0.6	2.6	1.7	-1.0	-0.2	-0.9	-3.8	-3.3	-3.2	-3.2	-2.6	-2.4	-2.8	-1.1	0.1	-1.2	-0.5	-2.7	-4.7	-4.8
Brienz	-2.3	-0.2	-0.5	0.1	1.2	2.6	1.3	-0.1	-0.5	-0.8	-3.5	-3.6	-3.6	-4.3	-3.1	-2.7	-3.0	-0.4	-0.1	-1.3	-0.6	-2.4	-4.5	-3.7
Bözberg	-2.8	-1.5	-0.9	-0.5	1.2	2.3	1.3	0.3	-0.2	-1.2	-2.3	-3.4	-3.3	-3.3	-3.3	-2.3	-2.5†	-0.7	-0.1	-0.8	-0.7	-2.2	-4.1	-5.2
Bern	-2.2	-0.9	-0.4	0.3	1.3	3.0	1.6	0.2	-0.7	-1.8	-3.6	-4.1	-3.6	-3.7	-3.3	-2.4	-2.8	-0.5	0.0	-1.2	-1.1	-2.2	-4.6	-4.1
Schwyz	-2.3	-0.8	-0.4	0.3	1.6	2.3	1.3	0.2	-0.3	-1.5	-3.0	-3.7	-3.4	-3.6	-3.2	-2.3	-3.0	-0.5	0.0	-1.1	-0.8	-2.3	-4.1	-4.4
Marschlins	-2.0	-1.3	-1.0	-0.4	1.2	2.3	1.9	-0.5	0.0	-0.5	-3.2	-3.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.3	-2.3	-0.3	0.3	-1.1	0.4	-1.3	-4.4	-5.2
Martigny (Bourg)	-1.5	-0.6	-0.1	0.8	1.3	3.0	1.9	-0.4	-0.8	-1.0	-4.0	-3.7	-3.5	-3.7	-2.3	-1.6	-2.9	-0.5	0.2	-1.3	-1.1	-1.6	-0.1	-3.0
Neuchâtel	-2.1	-0.4	-0.2	0.7	1.7	2.7	1.7	0.6	-0.6	-1.5	-3.4	-4.0	-3.4	-3.5	-3.5	-2.3	-2.7	-0.6	-0.1	-1.0	-0.9	-1.7	-4.2	-4.5
Muri	-2.4	-1.0	-0.7	0.0	1.3	2.7	1.8	0.4	-0.2	-1.2	-2.8	-3.8	-3.4	-3.3	-3.3	-2.3	-2.3	-0.6	0.1	-1.1	-0.9	-2.1	-4.1	-5.3
Zürich	-2.3	-1.0	-0.6	-0.2	1.3	2.3	2.0	0.5	-0.2	-1.1	-2.6	-4.7	-3.5	-3.1	-3.1	-2.5	-2.9	-0.7	0.1	-0.3	-0.9	-2.0	-4.1	-5.2
Altstätten	-2.3	-1.3	-0.9	-0.5	1.0	2.6	1.9	0.3	-0.2	-0.8	-2.8	-3.7*	-3.5	-2.8	-3.0	-2.4	-2.7	-0.9†	0.1	-0.8	-0.7	-2.1	-4.0	-6.0
Solothurn	-2.4	-0.7	-0.5	-0.3	1.4	2.5	1.8	0.3	-0.3	-1.2	-3.1	-4.1	-3.3	-3.6	-3.5	-2.5	-3.1	-0.6	-0.1	-0.3	-0.8	-2.0	-4.3	-4.5
Rathausen	-2.3	-0.9	-0.3	0.3	1.5	2.9	1.6	0.5	-0.3	-1.3	-3.1	-3.8	-3.3	-3.4	-3.0	-2.3	-2.9	-0.6	0.0	-1.2	-0.9	-2.1	-3.6	-4.3
Genève	-0.9	0.1	0.7	1.7	2.0	2.9	1.8	0.3	-0.6	-1.5	-3.5	-3.6	-3.2	-4.0	-3.0	-2.0	-2.1	-0.7	-0.1	-1.1	-1.2	-2.1	-5.2	-4.1
Basel	-2.2	-0.8	-0.3	0.4	2.0	3.0	2.2	0.3	0.0	-0.7	-2.8	-3.7	-3.6	-3.9	-3.9	-2.9	-3.1	-1.3	-0.3	-1.1	-1.0	-2.4	-4.8	-5.6
Lugano	-3.8	-3.4	-2.9	-2.1	-1.3	0.4	1.9	0.7	0.2	1.3	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-0.8	-0.2	-1.0	-0.5	-0.2	-1.6	-0.5	-0.8	-3.0	-2.5

Gang des Barometers im Juni 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	-4.1	-4.4	-4.0	-3.2	-1.4	0.9	2.9	4.5	5.2	4.8	3.9	3.4	2.7	2.8	1.8	0.7	0.7	1.7	2.3	2.1	2.2			
Julier	-5.3	-4.1	-3.9	-3.8	-2.0	0.5	2.4	4.4	5.4	4.9	4.3	4.6	3.1	2.3	1.7	1.3	1.1	2.3	1.9	1.6	2.3			
St. Gotthard	-4.3	-4.2	-4.3	-4.3	-1.9	0.6	2.7	3.9	6.1	6.6	5.6	4.6	3.1	2.6	1.6	0.9	1.9	2.3	1.9	2.0	2.2			
Bernhardin	-4.3	-4.3	-4.6	-3.7	-1.9	-0.2	2.7	4.4	5.2	5.3	4.2	4.6	3.6*	2.4	1.4	0.9	0.9	1.1	2.1	1.9	1.9			
Simplon (Hosp.)	-4.5	-4.3	-4.5	-3.6	-1.9	0.5	2.8	4.0	5.3	4.9	4.7	3.8	3.1	2.5	2.0	0.9	0.8	1.8	2.0	1.9	2.0			
Grimsel	-4.3	-4.4	-4.3	-2.7	-2.3	-1.5	0.0	2.7	3.6	3.9	3.7	3.9	3.7	3.6	3.7	1.9	1.9	2.4	1.6	1.6	1.6			
Rigi-Kulm	-4.7	-4.5	-4.8	-3.6	-1.9	0.6	2.7	4.5	5.1	4.6	4.5	3.8	3.2	3.4	3.3	2.1	2.6	0.6	1.1	1.0	1.4			
Bevern	-4.5	-4.3	-4.4	-3.7	-2.6	0.4	2.7	3.8	5.6	5.5	5.0	5.1	3.2	1.8	1.5	1.5	0.9	2.3	2.6	1.1	2.1			
Grächen	-4.3	-4.4	-4.5	-3.7	-1.9	1.1	3.8	4.1	5.5	2.1	5.1	3.8	3.4	2.1	1.9	1.3	0.5	1.9	2.2	1.0	1.7			
Splügen (Dorf)	-4.4	-4.6	-4.9	-3.7	-2.6	0.3	2.6	3.7	5.5	5.4	4.8	4.9	3.6	2.4	2.8	1.8	1.6	2.5	2.2	1.0	1.6			
Andermatt	-4.7	-4.9	-4.8	-3.9	-2.3	0.6	2.8	4.1	5.5	5.0	5.0	4.6	3.5	3.0	2.8	2.4	2.2	2.9	1.4	0.9	1.3			
Reckigen	-4.8	-5.7	-4.6	-3.0	-2.8	1.0	3.1	3.3	5.4	4.6	4.7	3.9	3.0	1.7	1.8	1.7	0.3	2.4	2.0	0.5	1.6			
Churwalden	-4.8	-4.6	-5.4	-3.9	-2.9	-0.3	4.0	4.3	5.8	5.0	5.0	4.7	3.7	2.6	3.5	3.2	2.8	3.6	1.6	0.7	1.0			
Chamont	-5.2	-5.2	-4.9	-3.8	-2.0	0.6	2.9	4.4	5.1	4.6	4.5	4.1	3.7	3.8	3.7	3.2	2.9	2.7	1.2	0.5	0.0			
Seatenberg	-6.1	-5.1	-5.1	-4.1	-2.3	1.8	2.8	4.2	4.9	4.4	4.7	4.5	3.4	3.3	3.5	3.0	2.9	2.8	1.2	0.8	0.3			
Ste. Croix	-5.2	-5.1	-4.9	-3.8	-1.8	0.8	2.9	4.1	4.7	4.5	4.6	4.2	3.6	3.4	3.3	2.9	2.7	2.3	1.0	0.4	-0.2			
Salsainte	-5.3	-5.4	-5.8	-3.5	-2.1	0.7	3.0	3.8	4.8	4.7	4.7	3.2	3.3	3.1	3.1	3.4	2.2	1.8	1.2	0.8	0.2			
Engelberg	-4.8	-5.3	-5.3	-4.0	-2.4	-0.1	2.7	4.1	4.8	4.6	4.5	3.9	3.9	3.4	3.3	3.6	3.4	3.4	1.5	0.4	0.0			
Insiedeln	-5.2	-5.3	-5.4	-4.1	-2.3	0.3	2.9	3.3	5.0	4.8	4.7	4.3	3.9	3.5	4.0	3.9	3.9	3.8	1.5	0.7	-0.1			
Rogen	-5.3	-5.3	-5.3	-4.0	-2.8	0.0	3.0	4.3	5.4	4.7	4.2	4.7	3.8	3.4	4.4	4.6	4.5	4.4	1.7	0.6	0.0			
Etliberg	-5.0	-5.3	-5.4	-4.2	-2.5	0.0	3.0	4.9	4.9	5.0	4.7	4.3	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	4.1	1.5	0.9	0.0			
Holtern	-5.4	-5.6	-5.6	-4.1	-2.3	0.5	2.9	4.2	4.6	4.7	4.7	4.1	3.9	3.3	4.1	4.1	3.8	3.4	1.5	0.6	-0.5			
St. Assegna	-4.1	-3.9	-4.3	-3.4	-2.4	-0.4	2.0	3.7	5.9	5.5	4.6	5.9	3.5	0.8	0.9	2.0	0.1	2.3	4.0	2.9	3.2			
Alpnah	-5.4	-5.7	-5.7	-4.6	-3.2	-0.2	2.9	4.7	5.4	5.4	4.2	5.2	4.6	3.7	5.0	5.6	5.2	5.0	2.5	0.5	-0.5			
Chur	-5.3	-5.4	-6.0	-4.0	-3.4	-0.4	3.2	4.0	5.2	4.7	4.9	5.1	4.2	2.3	3.7	4.3	3.6	4.6	2.9	-0.2	0.2			
Prinzen	-5.2	-5.8	-5.8	-4.2	-2.6	0.5	3.5	3.6	4.5	4.4	4.6	3.7	3.6	2.6	3.5	3.7	3.4	3.3	2.3	0.5	-0.6*			
Özberg	-5.5	-5.8	-5.8	-4.2	-2.9	-0.1	3.1	4.3	5.0	5.2	4.8	4.3	4.5	3.8	4.4	5.2	4.9	4.5	2.4	0.7	-0.3			
Prinzen	-5.6	-6.1	-5.7	-4.1	-2.5	0.4	3.0	3.8	4.5	4.3	4.8	4.1	4.0	3.0	3.9	4.1	3.5	5.1	1.8	0.0	-0.3			
Chamwy	-5.2	-5.8	-5.7	-4.1	-2.7	0.4	3.0	3.9	4.7	4.9	4.4	4.3	4.0	3.1	3.8	4.3	4.0	4.0	2.1	0.4	-0.5			
St. Arschlins	-5.3	-5.4	-6.1	-5.1	-3.5	0.0	3.2	4.1	5.0	5.1	4.9	4.8	4.0	2.5	3.5	4.9	4.1	4.6	2.8	0.0	-0.3			
St. Arsigny (Bourg)	-4.6	-6.2	-5.7	-3.8	-2.6	1.1	3.3	3.4	4.7	5.6	4.1	3.9	3.7	1.6	2.3	2.3	1.2	2.1	2.6	-0.3	-0.6			
St. Arschätel	-5.4	-5.9	-5.9	-4.1	-2.2	0.4	3.2	4.0	4.6	4.9	4.9	4.2	4.2	3.4	3.7	4.6	3.9	3.7	2.5	0.5	-0.3			
St. Arsch	-5.5	-6.0	-5.9	-4.2	-2.9	-0.1	3.0	4.1	4.8	5.1	4.2	4.6	4.3	3.3	4.6	5.3	4.9	5.2	2.5	0.7	-0.9			
St. Arsch	-5.5	-6.0	-5.8	-4.2	-3.0	-0.2	3.1	4.0	4.9	5.1	4.2	4.5	4.2	3.3	4.3	5.4	4.2	4.6	2.4	0.4	-0.9			
St. Arsch	-5.6	-5.7	-6.2†	-4.3	-3.3	-0.1	3.1	4.1	5.1	5.1	4.3	4.6†	4.1	3.1	4.4	5.4	5.3	5.0	2.6	0.5	-0.6			
St. Arsch	-4.8	-5.7	-5.6	-4.3	-2.8	-0.3	3.0	3.3	4.7	4.8	4.3	4.7	4.0	3.5	3.7	4.3	4.9	4.3	2.6	0.8	-0.5			
St. Arsch	-5.3	-6.0	-5.6	-4.2	-2.8	0.4	3.0	3.7	4.5	4.8	4.5	4.4	4.2	3.3	4.3	5.1	4.8	3.3	2.5	0.7	-0.9			
St. Arsch	-4.9	-6.2	-5.0	-3.5	-1.6	1.4	3.7	3.6	4.9	5.0	4.6	3.7	3.7	2.3	2.9	3.1	2.1	2.4	2.6	0.2	-0.5			
St. Arsch	-5.5	-6.2	-6.0	-4.4†	-2.9	-0.1	3.1	4.2	5.0	5.6	5.0	4.8	4.8	3.7	4.9	5.7	5.3	4.8	2.9	0.1†	-1.7			
St. Arsch	-3.8	-4.0	-4.0	-2.0	-2.7	-0.5	2.8	3.4	5.5	5.7	4.3	5.5	3.9	1.2	0.0	1.5	0.2	1.2	5.1	4.2	3.6			

Gang der Feuchtigkeit im Juni 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	76.0	55	40	60	60	70	91	97	80	94	84	78	100	100	72	86	100	80	90	77	78	72
Grimsel	1874	77.7	66	71	84	59	60	80	62	61	78	67	67	80	78	73	83	70	61	66	69	57	9
Sils (Maria)	1810	70.4	67	35	74	71	50	84	89	68	88	74	49	86	87	62	85	87	62	83	93	67	87
Bevers	1715	79.8	84	56	82	84	58	85	86	73	86	89	63	76	90	73	79	82	64	84	91	72	94
Platta (Medels)	1379	75.8	83	43	70	72	47	69	77	62	72	85	62	92	97	66	87	68	54	59	73	72	98
Churwalden	1213	72.6	61	53	62	56	38	55	55	45	50	62	77	74	86	68	82	53	50	60	64	57	90
Closters	1207	74.4	67	45	63	64	32	54	64	61	54	68	72	99	84	61	85	70	37	74	59	39	95
Chamont	1152	80.0	90	68	61	75	62	74	79	64	100	100	98	96	86	71	77	80	66	72	72	78	95
Beatenberg	1150	81.9	86	72	80	77	70	84	71	66	88	95	98	100	90	69	81	76	70	89	82	60	88
Ste. Croix	1092	78.1	92	70	55	73	59	72	73	57	85	95	89	89	81	64	75	68	81	60	59	80	94
Valsainte	1032	87.3	85	67	74	78	66	77	75	57	90	93	83	92	87	67	81	84	58	69	79	75	83
*Engelberg	1024	77.8	68	64	74	59	51	62	64	38	77	81	98	95	82	61	77	64	47	75	69	62	91
Einsiedeln	910	80.9	85	59	79	85	59	78	73	49	91	99	89	98	86	74	84	86	59	77	87	69	88
Trogen	885	76.5	79	60	75	60	51	69	57	51	87	88	93	92	75	64	80	66	59	75	61	62	91
Vuadens	825	79.2	81	61	86	73	51	91	70	58	96	92	91	90	88	60	92	81	55	80	78	74	88
Auen	821	74.8	68	51	67	58	41	52	62	36	74	89	82	87	72	56	81	67	53	57	72	51	92
Affoltern	795	79.4	87	64	80	80	61	74	82	67	94	95	86	96	80	63	90	80	58	67	75	68	91
Castasegna	700	65.1	57	54	47	55	56	75	72	68	94	77	58	55	76	58	87	82	62	75	82	56	76
Lohn	645	75.8	83	60	70	75	43	62	71	50	86	96	86	98	86	55	74	82	51	73	76	56	88
Chur	603	66.9	78	54	42	57	29	54	64	51	69	66	62	76	81	52	77	68	41	58	67	32	89
Brienz	586	77.4	85	59	57	77	56	97	87	65	92	89	91	95	84	57	84	85	56	93	92	69	94
Bözberg	577	76.4	85	53	73	74	46	62	84	48	98	93	100	96	91	55	73	82	60*	79	79	78	85
Bern	574	76.6	82	54	83	78	56	72	84	59	98	97	85	97	83	54	80	78	53	65	73	57	89
Schwyz	547	76.2	68	65	66	68	58	65	64	38	73	86	88	93	73	63	73	78	55	87	70	65	90
Marschlins	545	74.9	88	58	92	74	45	67	67	46	65	75	71	93	92	54	87	82	42	45	83	43	95
Martigny (Bourg)	498	69.3	65	45	69	72	42	68	68	47	90	93	77	85	81	52	81	79	57	75	73	55	74
Neuchâtel	488	69.5	83	53	45	79	50	68	89	57	93	79	74	88	84	57	64	86	58	70	67	61	84
Zürich	480	78.9	84	55	72	80	49	81	78	54	89	83	82	93	84	57	61	83	57	83	68	67	91
Altstätten	478	70.4	66	50	65	65	42	55	60	42	62	73	74	88	76	52	74	73	55	62	68	49	86
Gersau	460	81.9	76	76	83	82	62	78	82	62	80	89	92	91	88	75	72	91	66	74	87	76	91
Altdorf	454	80.8	81	66	78	77	60	75	81	44	73	85	81	99	91	60	81	84	57	83	77	61	100
Winterthur	441	79.4	84	55	86	80	56	84	88	60	89	90	94	91	89	64	86	80	59	82	82	63	94
Solothurn	474	84.2	89	72	98	92	76	92	97	78	100	100	84	88	97	81	99	100	74	91	95	75	100
Rathhausen	440	77.8	81	57	81	76	50	82	67	46	94	93	86	96	78	54	88	69	47	62	62	85	94
Frauenfeld	422	69.9	75	50	74	77	41	75	73	45	83	81	83	84	81	52	76	78	50	69	71	44	89
*Genève	408	72.4	72	58	91	76	62	58	70	41	80	90	90	80	68	50	89	74	45	54	61	76	73
Montreux (Vernex)	385	77.4	80	68	86	86	64	83	83	62	86	89	92	93	90	60	88	81	61	83	83	59	99
Basel	278	73.8	83	59	79	81	45	72	85†	88	79	87	86†	91	81	46	81	78	59	89	80	91	81
Lugano	275	66.9	85	52	84	81	47	82	77	55	84	77	47	75	78	55	82	81	55	93	87	60	74
Bellinzona	229	68.4	77	63	77	74	64	89	82	72	75	77	69	52	76	64	74	75	61	82	90	83	82

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im Juni 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
implon (Hosp.)	98	56	65	69	58	67	69	45	78	53	42	57	61	35	72	49	48	56	54	79	65	89	61	100
rimmel	86	99	93	77	67	52	81	56	98	61	89	79	68	55	76	72	56	75	73	97	77	97	82	100
ils (Maria)	92	72	58	61	38	58	59	30	61	67	43	66	61	28	68	66	35	87	81	82	83	83	58	60
severs	94	81	66	75	60	71	69	58	81	86	58	72	78	49	73	76	52	89	90	85	93	96	83	74
latta (Medels)	95	76	80	90	54	59	83	49	74	81	42	75	78	38	64	73	40	90	91	81	95	92	65	89
hurwalden	89	75	72	79	85	93	79	57	81	55	36	68	53	79	75	59	47	71	82	86	87	83	73	93
lostors	95	86	93	84	44	67	84	44	81	71	43	71	55	28	61	65	38	71	88	96	96	88	93	95
haumont	79	75	84	72	55	72	85	61	66	58	50	49	64	65	62	73	49	79	95	99	85	89	96	92
eatenberg	95	81	84	89	66	74	81	65	83	79	67	74	73	68	63	70	29	76	51	83	93	74	95	91
te. Croix	86	68	82	66	54	64	76	63	73	64	50	52	65	60	69	66	51	81	94	93	85	90	77	88
alsainte	92	85	78	74	62	75	76	55	74	98	69	71	74	59	59	73	52	64	71	92	91	94	85	87
ngelberg	93	81	88	82	58	59	77	57	83	65	62	77	52	48	69	63	49	91	83	84	98	94	79	95
insiedeln	88	85	87	86	55	77	87	56	71	90	65	76	88	46	79	82	49	89	87	79	84	96	74	86
rogen	84	73	81	69	69	76	86	81	56	60	48	70	62	61	65	64	47	81	91	91	93	95	77	86
uadens	87	62	83	75	54	76	82	65	69	82	59	76	78	54	77	73	55	76	92	87	93	90	81	92
uen	97	74	93	83	43	59	71	44	73	68	52	64	69	40	59	55	55	78	97	99	98	96	84	95
foltern	92	65	85	78	55	78	79	58	73	73	59	71	71	56	67	70	50	76	82	88	94	96	91	87
astasegna	95	45	43	40	41	40	48	43	44	66	58	54	59	54	81	72	59	54	77	81	48	78	53	41
ohn	91	62	77	85	53	65	73	52	66	64	44	51	74	55+	57	73	53	63	93	95	98	90	85	86
hur	76	61	69	77	45	44	75	50	57	68	36	54	63	36	56	65	47	70	83	71	77	83	73	78
rienzi	84	65	51	84	54	62	77	58	59	76	43	59	88	55	77	84	34	77	90	94	91	93	57	82
özberg	84	65	80	83	53	82	73	49	65	66	44	57	73	52	62	70	52	72	91	92	90	97	91	88
ern	84	52	82	82	41	70	81	46	77	72	47	74	68	53	73	69	41	71	82	91	88	92	88	94
chwyz	93	80	76	77	56	74	73	56	74	77	64	64	61	58	69	65	44	75	87	89	91	97	72	86
arschlins	87	72	76	91	48	58	86	48	67	84	49	81	84	40	74	81	55	78	92	90	85	85	71	92
artigny (Bourg)	63	51	69	72	41	58	81	43	71	76	37	73	69	32	53	85	43	64	76	84	90	92	61	79
euchâtel	70	49	54	79	50	50	62	46	54	61	37	42	74	47	50	70	38	69	76	80	70	67	90	77
rich	81	65	85	78	54	79	77	52	67	76	57	65	70	54	75	73	56	82	92	98	94	91	83	95
ststätten	78	57	77	71	59	63	74	45+	55	69	42	62	67	43	59	64	42	81	87	90	82	82	75	86
ersau	87	91	92	89	62	77	90	81	77	91	78	68	82	57	75	86	55	76	88	91	90	100	85	88
tdorf	90	71	97	86	52	59	83	56	95	71	61	84	81	56	83	76	55	94	97	91	91	79	79	88
interthur	90	61	85	79	64	89	83	56	78	80	61	79	75	56	79	71	62	66	86	93	95	96	88	95
lothurn	74	70	71	93	80	81	87	62	72	74	54	76	87	58	86	86	49	66	94	95	100	84	86	87
thhausen	94	76	92	82	52	78	81	65	88	71	56	90	72	44	79	62	39	76	90	93	97	92	72	92
auenfeld	74	45	72	78	42	72	66	39	56	71	42	65	72	34	67	77	46	61	77	80	82	83	74	87
nève	59	44	60	63	41	65	64	49	62	67	50	82	64	56	76	70	39	65	99	71	70	82	68	57
ontreux (Vernex)	97	73	58	72	53	51	75	59	67	82	60	83	73	62	72	72	62	69	62	91	85	81	81	84
sel	71	56	69	78	42	67	80	56	71	79	50	71	77	43	72	78	41	61	87	81	85	85	66	67
gano	82	44	37	41	44	34	49	43	73	84	47	85	74	46	70	81	51	77	90	69	78	76	31	25
llinzona	86	59	57	62	57	56	58	57	67	65	63	77	64	55	67	72	60	70	71	70	83	69	37	42

Gang der Feuchtigkeit im Juni 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	7h	9h
Simplon (Hosp.)	70	52	72	80	64	99	66	38	56	58	57	92	95	88	97	93	73	94	88	56	91	68	67	89
Grimsel	96	100	100	100	96	100	85	75	92	60	67	71	82	87	83	78	78	85	80	76	86	70	65	79
Sils (Maria)	57	47	67	57	57	67	62	40	80	70	60	91	88	74	94	83	71	89	76	53	94	91	61	94
Beyers	72	66	88	83	83	90	84	52	90	88	65	80	84	78	90	98	75	89	89	72	96	100	68	88
Platta (Medels)	96	75	87	97	72	80	72	53	81	90	46	66	90	59	89	82	62	92	89	67	90	86	42	92
Churwalden	97	81	80	88	76	91	71	49	78	55	52	76	80	69	84	85	77	96	91	73	83	67	81	84
Closters	95	86	98	92	81	97	81	43	83	76	46	85	86	91	97	88	64	96	88	68	89	86	53	79
Chaumont	90	90	97	100	87	87	89	71	65	79	63	58	96	80	95	88	83	92	87	82	94	89	79	84
Beatenberg	94	81	93	90	93	94	88	73	85	80	74	87	96	88	87	95	87	91	96	80	83	87	82	83
Ste. Croix	89	94	93	94	85	85	90	66	77	76	65	74	95	87	85	94	86	91	83	80	87	89	61	80
Valsainte	92	82	88	89	83	89	80	61	66	82	64	78	93	64	61	85	66	84	87	72	83	87	66	93
Engelberg	95	80	92	89	93	95	87	60	91	77	68	83	100	79	94	83	60	94	85	73	94	82	70	91
Einsiedeln	86	87	81	87	79	95	90	65	79	89	65	73	94	78	94	86	67	81	94	68	99	93	73	85
Trogen	92	83	87	86	76	80	70	63	75	76	60	78	78	89	81	88	60	92	91	81	88	92	63	78
Vuadens	86	79	95	94	89	94	82	61	84	78	60	80	87	70	95	88	96	70	86	71	91	85	66	95
Auen	93	83	95	91	85	95	80	56	77	74	52	80	85	74	89	91	62	98	88	60	87	68	68	95
Affoltern	91	84	93	93	76	94	80	56	84	78	63	75	94	77	98	91	72	98	88	70	91	89	71	89
Castasegna	44	46	44	45	39	44	52	41	68	72	47	70	79	78	92	93	74	93	89	68	90	58	62	95
Lohn	89	86	94	89	70	84	88	60	76	81	61	64	75	80	84	77	65	98	95	77	83	78	65	67
Chur	84	66	77	77	68	77	75	39	79	72	50	71	82	75	81	81	67	83	88	58	79	74	55	72
Brienz	76	70	83	87	78	94	85	52	69	78	60	72	96	73	100	92	64	94	92	68	98	94	60	95
Bözberg	95	82	79	95	70	88	82	56	80	76	55	64	74	81	87	97	73+	100	98	73	88	94	71	77
Bern	91	87	93	90	61	83	89	45	64	79	51	66	93	67	97	96	73	92	87	65	88	93	58	95
Schwyz	91	75	88	92	80	88	78	69	82	67	63	81	83	72	97	88	63	95	89	73	91	78	68	92
Marschlins	91	72	80	82	79	74	91	51	78	84	55	72	84	78	87	82	66	70	90	60	94	91	60	78
Martigny (Bourg)	77	62	81	79	62	82	75	47	73	73	46	79	80	70	96	92	48	86	86	49	77	78	49	91
Neuchâtel	80	69	71	80	59	73	84	50	63	74	54	50	96	62	90	93	74	86	82	61	89	91	63	91
Zürich	92	84	92	86	69	97	85	58	80	78	67	74	84	92	98	95	72	99	94	75	94	93	73	93
Altstätten	89	71	71	82	70	79	81	58	67	78	52	62+	77	81	83	87	71	85+	92	66	89	82	65	76
Gersau	92	79	86	89	91	92	90	84	71	90	73	77	89	86	85	94	81	92	97	81	94	84	77	89
Altdorf	94	85	91	93	73	91	87	57	84	82	67	91	87	78	100	91	70	100	95	69	96	89	67	96
Winterthur	91	81	87	86	63	91	81	52	92	85	55	93	78	83	93	90	72	93	90	67	92	92	60	87
Solothurn	84	81	90	79	77	96	100	80	92	89	65	100	99	81	64	94	86	100	100	86	100	94	79	83
Rathhausen	87	81	97	89	77	96	82	51	86	74	51	87	89	68	93	92	75	97	88	59	97	94	64	95
Frauenfeld	85	70	84	86	60	81	73	64	81	90	48	60	76	77	79	90	53	85	88	67	87	82	51	81
Genève	69	59	79	82	50	77	75	49	75	72	50	84	95	74	99	98	76	84	87	55	84	82	56	98
Montreux (Vernex)	78	80	85	79	77	85	78	57	74	76	63	72	86	82	87	86	70	90	93	76	87	90	67	80
Basel	82	66	85	71	54	75	82	41	68	82	57	75	82	64	81	86	78	89	92	50	86	92	58	74
Lugano	48	37	40	41	35	37	66	40	65	72	51	77	86	68	96	93	67	78	78	56	91	87	62	94
Bellinzona	49	46	52	48	38	47	61	51	61	56	57	64	77	73	84	90	63	70	73	67	77	80	68	91

Gang der Feuchtigkeit im Juni 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	85	77	88	100	88	100	100	69	94	78	85	86	65	63	63	74	43	82	71	69	92			
Grimmel	83	87	82	86	80	94	82	76	83	80	78	73	81	72	74	94	82	92	53	63	71			
Sils (Maria)	91	85	97	83	66	94	83	62	93	83	77	95	90	55	57	51	32	59	70	59	94			
Beyers	91	91	97	91	69	97	92	70	86	88	91	96	95	71	75	85	56	78	84	63	93			
Platta (Medels)	87	79	89	95	72	90	97	67	84	93	96	95	88	64	62	86	45	73	86	45	68			
Churwalden	69	82	91	91	69	96	85	72	88	80	84	87	90	66	75	80	54	81	59	43	75			
Closters	76	88	87	87	69	90	90	72	90	84	86	94	87	80	73	92	53	85	66	37	79			
Chamont	85	83	96	97	96	93	90	75	83	99	80	90	85	59	77	89	66	84	72	73	84			
Beatenberg	85	80	91	99	90	94	96	86	91	85	70	100	98	82	76	89	75	91	85	74	76			
Ste. Croix	91	78	95	97	93	99	95	77	78	94	92	71	80	63	73	87	69	75	81	69	74			
Valsainte	77	74	87	89	82	93	96	72	80	81	84	83	90	63	69	78	57	75	77	50	72			
Engelberg	91	79	87	76	76	94	87	75	93	88	94	95	82	77	69	92	66	76	81	71	81			
Einsiedeln	91	82	94	91	85	95	87	76	91	89	81	95	92	93	77	79	65	86	89	64	81			
Trogen	78	88	88	88	78	97	97	70	78	88	92	83	91	81	75	82	72	74	68	79	70			
Vuadens	86	63	89	95	88	93	96	74	87	94	89	91	90	57	64	81	62	76	83	48	86			
Auen	88	63	94	88	81	93	92	65	81	87	94	92	84	58	80	79	57	77	71	51	70			
Afoltern	86	66	94	93	87	97	95	72	89	88	92	94	85	58	74	81	62	81	76	62	87			
Castasegna	91	82	95	83	70	74	77	68	92	83	75	95	90	57	45	34	29	43	65	55	81			
Lohn	98	73	86	99	67	94	90	64	86	71	69	80	76	77	82	92	85	87	73	73	82			
Chur	92	81	86	87	68	86	83	61	81	75	84	92	84	57	69	74	48	66	68	42	74			
Brienz	91	82	94	89	78	99	91	73	81	84	93	98	85	56	66	72	59	63	81	60	89			
Bözberg	100	85	92	98	66	93	92	68	77	88	84	93	72	49	67	70	55	69	67	59	75*			
Bern	96	59	91	96	95	88	92	67	82	86	94	97	78	57	59	74	59	100	85	60	84			
Schwyz	88	75	94	87	70	94	90	71	88	76	90	92	89	75	69	76	58	77	78	66	70			
Marschlin	81	71	90	95	67	93	89	68	76	82	88	95	91	58	81	74	53	76	91	51	83			
Martigny (Bourg)	89	54	77	83	57	91	87	55	80	74	76	93	84	49	55	64	48	85	79	44	63			
Neuchâtel	90	58	67	90	93	76	89	63	62	96	75	77	88	49	52	65	53	64	70	54	83			
Zürich	89	77	88	94	80	94	94	75	79	84	93	99	82	64	81	81	71	76	80	67	78			
Altstätten	81	85	85†	90	73	93	92	71	91	82	81	90†	86	42	62	67	63	57	65	51	69			
Gersau	82	81	80	94	84	79	94	83	77	91	92	91	80	70	56	77	65	56	86	74	85			
Altdorf	94	72	89	89	68	100	87	69	85	89	88	96	85	76	68	78	69	87	86	68	83			
Winterthur	90	71	93	94	64	92	90	72	93	82	64	94	75	48	80	76	59	85	87	66	89			
Solothurn	94	89	94	97	89	62	94	81	81	90	81	100	90	61	91	76	57	57	76	68	96			
Rathhausen	94	63	95	95	75	97	87	64	84	89	81	98	84	55	77	72	61	83	71	54	87			
Frauenfeld	85	65	86	89	70	86	84	64	84	83	56	90	65	38	68	64	53	59	67	44	81			
Genève	95	61	85	86	78	85	82	60	100	98	90	93	78	44	68	71	44	55	67	55	59			
Montreux (Vernex)	83	66	92	93	76	97	91	68	89	97	97	94	81	61	67	70	53	72	76	61	80			
Basel	92	67	74	86†	81	94	93	68	90	88	75	94	86	54	75	74	51	69	75	52†	75			
Lugano	93	75	96	90	59	89	83	72	96	86	87	95	85	56	50	45	34	30	65	58	77			
Bellinzona	80	78	92	70	73	80	63	74	72	82	77	96	79	70	55	70	49	69	67	63	71			

1867.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

Juni.

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wassertemperatur			Sonnen-temp.	Ozon.					Hygro-meter.		
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhone	Lugano. See.	Brienz See.	Zürich. 1 ^h	Zürich. 7 ^h	Zürich. 9 ^h	Lugano. 7 ^h	Lugano. 1 ^h	Lugano. 9 ^h	Zürich.	
Midi.	14.76*	728.05*	86.3*	2.93*	568.16*	5.72*	601.25*	85.3*	1	13.8	23.7	20.0	34.5	7	4	3	5	—	-2	
1	14.25*	727.98*	82.3*	2.59*	567.98*	5.45*	601.03*	86.8*	2	—	23.3	21.5	41.7	5	4	4	6	3	-5	
2	13.71*	727.87*	84.8*	2.27*	567.77*	5.15*	600.93*	88.1*	3	12.8	20.5	18.0	48.2	4	5	7	8	5	-6	
3	13.26*	727.80*	87.5*	2.06*	567.60*	5.20*	600.83*	88.5*	4	11.8	23.2	15.0	15.0	8	9	6	2	1	2	
4	13.11*	727.82*	89.1*	2.07*	567.50*	5.51*	600.80*	87.5*	5	14.9	20.2	16.0	34.5	8	6	8	5	4	0	
5	13.39*	727.92*	88.8*	2.35*	567.50*	6.12	600.87	85.6	6	16.9	23.3	16.5	44.0	5	5	5	5	6	-2	
6	14.22	728.03	85.5	2.77	567.61	7.04*	600.88*	81.5*	7	17.8	21.3	19.0	26.7	7	8	4	5	3	-2	
7	15.19*	728.19*	81.7*	3.70*	567.69*	8.06	600.92	76.9	8	13.7	20.7	14.5	17.3	8	8	7	5	5	1	
8	16.32	728.29	77.2	4.83	567.70	8.82*	601.00*	74.1*	9	—	21.2	16.0	34.0	4	6	6	6	1	-2	
9	17.37*	728.31*	71.1*	5.53*	567.91*	9.48	601.02	71.9	10	15.9	21.9	14.5	35.5	8	8	7	5	6	-3	
10	18.14	728.26	66.1	6.18	567.97	10.00*	601.05*	69.2*	11	16.9	21.9	12.0	37.3	5	4	7	5	5	-4	
11	18.78*	728.16*	63.7*	6.92*	567.99*	10.22	601.09	67.5	12	17.0	23.5	18.0	45.0	5	4	1	4	3	-7	
Midi.	19.35	727.99	61.2	7.16	567.98	10.63*	601.08*	65.6*	13	17.1	—	20.5	39.4	5	6	3	3	3	-5	
1	19.77*	727.81*	59.3*	7.19*	567.86*	11.12	600.96	63.7	14	15.5	21.8	17.0	17.1	7	9	5	5	4	0	
2	20.20	727.61	58.0	7.13	567.94	11.24*	600.93*	62.8*	15	13.2	21.7	15.0	18.5	8	9	3	4	1	3	
3	20.54*	727.40*	56.3*	6.38*	567.80*	10.96	600.88	62.9	16	—	19.7	12.5	11.1	8	9	5	4	0	4	
4	20.51	727.25	56.7	5.45	567.87	10.69*	600.84*	64.5*	17	15.2	19.7	12.0	15.9	8	9	5	1	3	4	
5	20.17*	727.19*	58.3*	5.11*	567.89*	10.07	600.89	68.0	18	15.2	20.2	14.0	32.1	7	4	5	5	3	1	
6	19.48	727.25	60.7	4.75	567.94	9.02*	600.96*	71.6*	19	15.6	21.8	16.0	33.6	7	4	6	5	3	0	
7	18.35*	727.42*	66.4*	4.12*	568.02*	8.01	601.09	75.1	20	15.8	20.9	15.0	22.8	7	6	6	5	6	3	
8	17.19	727.70	72.4	3.78	568.13	7.31*	601.25*	79.0*	21	16.9	21.2	16.5	40.2	3	6	4	5	4	4	
9	16.39*	727.89*	74.7*	3.62*	568.23*	6.83	601.33	81.6	22	16.2	22.0	16.0	28.1	6	5	7	3	7	7	
10	15.79	728.06	76.2	3.42	568.27	6.32*	601.43*	82.8*	23	—	22.9	20.0	36.0	4	6	5	5	7	6	
11	15.22*	728.13*	78.8*	3.22*	568.27*	6.08*	601.38*	84.0*	24	17.7	20.8	16.0	30.0	8	9	6	6	4	5	
7 ^h + t ₁ + t ₉										25	16.7	22.5	17.0	36.0	—	8	7	7	3	9
3 = Moyenne + Erreur										26	16.5	21.9	18.0	33.6	8	8	3	3	4	10
= 16.39 + 0.23. = 4.40 + 0.44 = 8.13 + 0.54.										27	16.8	19.8	17.0	22.5	8	10	2	4	9	11
= 727.85 + 0.11. = 567.91 + 0.05 = 601.03 + 0.06.										28	17.7	23.4	17.0	25.7	8	6	8	7	7	6
= 72.4 - 0.5. = 76.0 - 1.9.										29	17.7	23.7	11.0	29.0	7	6	6	5	3	3
Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):										30	—	21.7	16.0	36.8	5	4	6	6	4	1
pour Genève:																				
T = 16.39 + 3.55 sin (μ + 46.5) + 0.13 sin (2 μ + 85.7) + 0.39 sin (3 μ + 238.8)																				
B = 727.85 + 0.35 sin (μ + 183.3) + 0.32 sin (2 μ + 142.1) + 0.05 sin (3 μ + 338.2)																				
H = 72.4 + 15.5 sin (μ + 224.5) + 1.7 sin (2 μ + 252.6) + 1.5 sin (3 μ + 48.2)																				
pour le St. Bernard:																				
T = 4.40 + 2.32 sin (μ + 69.0) + 0.69 sin (2 μ + 105.0) + 0.03 sin (3 μ + 296.6)																				
B = 567.91 + 0.21 sin (μ + 346.0) + 0.23 sin (2 μ + 135.0) + 0.04 sin (3 μ + 296.6)																				
pour le Simplon:																				
T = 8.13 + 2.95 sin (μ + 68.3) + 0.10 sin (2 μ + 78.1) + 0.31 sin (3 μ + 283.1)																				
B = 601.03 + 0.14 sin (μ + 309.3) + 0.21 sin (2 μ + 148.6) + 0.05 sin (3 μ + 0.0)																				
H = 76.0 + 12.4 sin (μ + 244.2) + 0.6 sin (2 μ + 239.0) + 1.4 sin (3 μ + 102.1)																				
Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.										Zürich: Die eingetragenen Temperaturen sind die an einem der Sonne ausgesetzten Thermometer um 1 ^h gemachten Ablesungen.										

$$\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$$

$$= 16.89 + 0.23$$

$$= 727.85 + 0.11$$

$$= 72.4 - 0.5$$

Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):

pour Genève:

$$T = 16.89 + 3.55 \sin(\mu + 46.6) + 0.18 \sin(2\mu + 85.7) + 0.39 \sin(3\mu + 238.8)$$

$$B = 727.85 + 0.35 \sin(\mu + 183.5) + 0.32 \sin(2\mu + 142.1) + 0.05 \sin(3\mu + 338.2)$$

$$H = 72.4 + 15.5 \sin(\mu + 224.0) + 1.7 \sin(2\mu + 252.6) + 1.9 \sin(3\mu + 48.2)$$

pour le St. Bernard:

$$T = 4.40 + 2.32 \sin(\mu + 69.0) + 0.69 \sin(2\mu + 105.0) + 0.08 \sin(3\mu + 296.6)$$

$$B = 567.91 + 0.21 \sin(\mu + 346.0) + 0.23 \sin(2\mu + 135.0) + 0.04 \sin(3\mu + 296.6)$$

pour le Simplon:

$$T = 8.13 + 2.95 \sin(\mu + 68.9) + 0.10 \sin(2\mu + 78.1) + 0.31 \sin(3\mu + 283.1)$$

$$B = 601.03 + 0.14 \sin(\mu + 309.3) + 0.21 \sin(2\mu + 148.6) + 0.05 \sin(3\mu + 0.0)$$

$$H = 76.0 + 12.4 \sin(\mu + 244.2) + 0.6 \sin(2\mu + 239.0) + 1.4 \sin(3\mu + 102.1)$$

Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.

Zürich: Die eingetragenen Temperaturen sind die an einem der Sonne ausgesetzten Thermometer um 1^h gemachten Ablesungen.

Mittlerer Gang der Temperatur in Basel.

Aus 10jährigen Beobachtungen (1847—1856).

Tag.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	October.	November.	Dezember.
1	-1.81	3.23	1.90	7.06	10.99	16.22	18.03	20.49	17.28	13.28	7.12	2.22
2	-1.90	1.91	2.44	7.56	10.20	16.89	16.91	21.18	16.06	12.65	7.16	1.79
3	-2.05	0.44	1.40	8.50	10.95	17.13	17.76	20.45	15.46	11.93	7.21	1.24
4	-0.80	0.85	0.95	7.68	11.40	17.16	18.62	19.25	15.57	12.32	6.86	0.25
5	0.83	1.56	1.00	8.17	10.54	17.54	19.53	18.94	15.59	12.70	5.84	1.47
6	1.28	2.97	2.40	9.16	10.84	17.76	20.30	18.84	15.05	12.65	5.82	3.32
7	0.88	3.55	3.30	9.74	12.34	17.65	20.87	18.13	14.81	13.14	5.13	2.46
8	1.79	2.55	1.98	9.56	12.19	17.12	19.96	18.73	14.22	12.90	5.29	1.84
9	1.09	3.56	1.91	8.93	11.79	16.38	20.03	18.13	14.89	11.97	5.38	2.08
10	-0.20	2.37	2.29	8.40	12.48	17.55	18.35	18.78	14.73	11.40	4.46	1.56
11	-0.07	1.50	1.99	8.49	12.98	18.09	18.00	19.33	14.98	11.47	3.50	0.85
12	-1.20	0.35	2.10	9.74	13.04	17.86	18.90	19.67	14.84	11.04	3.54	0.16
13	-0.39	-0.29	3.00	10.26	13.88	17.78	19.27	20.08	14.71	10.14	3.38	0.60
14	-0.67	-0.58	3.36	9.98	13.23	16.61	19.43	19.99	14.49	10.45	3.71	0.46
15	-0.84	0.29	3.56	9.55	13.01	16.47	20.14	19.37	14.31	10.09	4.24	3.74
16	1.22	1.73	3.88	8.26	13.62	17.60	19.79	19.67	14.23	9.60	3.75	3.52
17	0.92	1.73	4.23	9.28	13.22	16.97	19.16	19.14	14.37	9.42	3.05	1.91
18	0.19	1.46	4.45	9.40	13.76	15.96	18.76	18.70	13.94	10.27	2.90	0.75
19	0.23	0.53	5.27	9.47	13.91	16.48	19.50	18.00	13.68	10.17	2.50	-0.79
20	-0.97	0.83	4.56	10.57	14.27	15.71	19.26	18.20	13.17	10.27	1.51	-2.05
21	-0.42	1.55	4.91	8.98	14.02	16.33	19.43	18.98	14.52	9.49	2.06	-2.82
22	-0.57	1.49	4.73	9.87	15.54	17.67	19.79	19.55	13.96	8.88	3.33	-1.87
23	0.71	1.94	5.20	9.78	16.62	17.19	21.37	19.21	14.27	8.89	4.24	-0.94
24	1.31	2.23	5.42	9.14	16.48	17.12	21.08	18.12	14.28	8.61	4.72	-2.01
25	1.80	2.86	4.43	9.18	16.43	17.76	19.65	17.43	13.05	8.91	4.52	-0.56
26	1.32	3.48	4.82	9.14	16.54	18.87	18.71	17.28	12.91	8.18	2.14	-0.16
27	-0.27	2.89	5.71	9.75	17.09	19.48	19.05	18.11	12.55	8.10	1.64	0.05
28	-0.46	1.90	6.04	9.55	16.26	19.75	19.46	18.91	12.13	7.93	1.73	-0.95
29	0.82		6.34	9.99	16.60	19.76	19.29	17.68	12.86	8.32	1.54	-1.44
30	1.86		6.31	10.34	15.82	19.70	19.58	17.37	13.41	7.19	0.75	-2.16
31	2.22		6.76		15.54		19.86	17.20		6.43		-0.13
Mittel	0.172	1.746	3.763	9.181	13.707	17.485	19.316	18.863	14.346	10.285	3.967	0.477

Jahresmittel: 9.445.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-3.0	724.8	m. s, b	0.8	731.0	b, s	4.7	721.9	b, W4	8.6	718.4	rf, he	10.9	721.9	b, a. he°	23.1	728.9	he², a. bl
2	-10.9	726.1	m.b,nm.he²	0.2	734.6	m.s,a,wo	5.1	733.5	b	9.4	724.9	he°, na. b	14.1	720.6	he²	24.9	728.2	he, nm.
3	-7.7	722.3	b	-4.0	736.1	he²	4.7	735.7	he²	6.1	715.4	r	15.9	720.0	he²	25.1	728.5	he²
4	-0.9	721.2	nb, a. r	-4.4	738.4	m.b,he²,N	3.0	737.1	he²	5.7	718.7	b	15.6	720.2	he²,a.g.r	24.3	726.3	he²
5	2.8	720.3	n	-1.3	737.0	he°	5.5	737.0	he²	7.8	714.2	he°	15.5	717.6	he², na. b	25.5	725.4	he², a. bl
6	2.3	722.2	m. n, a. b	0.1	734.2	m. he°, b	6.4	736.9	he²	10.6	713.5	he²	17.3	717.5	he°, na. b	24.5	726.0	he, a. b.bl
7	0.4	722.3	b, nm. he	1.3	735.0	m. b, a. he°	6.6	729.4	m. n, he²	11.2	713.6	he°, na. b	17.1	715.7	m. he,a.d.o.r	24.3	725.3	he, a. g. r
8	-0.1	718.9	b	-0.6	731.7	n	9.1	720.9	W3he°,a,b	11.5	712.9	b	14.9	719.3	b, a. r	21.8	720.3	he°,a.b.bl
9	2.8	713.5	m. s, b	2.6	737.3	m. b, a. he	0.5	718.3	s	11.7	710.1	he°	12.0	722.2	m. r, b	17.6	716.6	m. g, r
10	2.2	709.7	m. s, a. r	4.1	737.9	b	-0.3	728.5	s, na. he	9.3	709.7	b	11.5	721.7	m. r, b	15.9	717.0	m. r, b
11	3.2	710.4	b	2.5	741.2	m.s,b,nm.he	-0.1	734.1	he²	9.7	711.4	wo	12.3	720.2	b, a. r	14.9	716.7	r
12	-0.3	723.8	s²	2.2	739.3	he°	1.7	731.6	he°	6.1	718.3	m. r, b	9.1	727.2	b, nm. r	17.9	721.7	wo, a. b
13	-0.8	727.7	b, a. s	1.7	736.1	he²	5.1	725.0	b	6.9	714.1	he², na. b	12.9	726.7	he²	14.3	723.3	r
14	6.3	722.9	r, W4	1.4	739.5	he²	2.2	728.3	b	7.9	709.1	b, a. r	13.7	719.2	he°,m.g.r	13.6	725.3	r
15	3.0	729.4	wo, a. b	4.0	738.2	b	-0.4	731.7	m. s, b	7.2	713.4	b, a. wo	13.2	717.0	b, r	15.2	722.6	b
16	3.0	729.2	b, nm. he	4.3	736.3	m.nb,a,he	1.1	730.6	s	4.5	715.0	m. r, b	12.4	719.4	r	16.9	718.9	b, nm. r
17	4.7	728.3	m. a. r	3.7	737.4	m.a,n,nm,he	4.6	729.5	m. r, b	6.6	717.2	r, s, st	12.6	720.7	r	13.4	723.5	b,nm.a.r
18	6.2	731.9	he²	2.1	736.7	m.n,nm,he	6.3	725.3	b	1.7	719.1	b, nm. s	14.4	722.3	wo	14.9	727.9	b, na. he
19	2.8	730.2	he²	2.3	732.6	m,n,nm,he	5.4	722.2	he°	2.8	716.0	he², na. b	11.4	726.5	b, rg	18.6	726.2	he²
20	3.9	732.8	he°	5.9	725.6	he,a,b. W4	2.0	725.5	he²	4.9	710.3	b	15.3	723.6	he, wo	18.7	728.9	b, na. he
21	2.2	735.8	m. n, he²	5.6	722.4	b, NW	4.4	728.3	he²	3.6	716.9	s	14.4	719.4	b	20.7	728.4	he²
22	3.9	732.9	he, na. r	6.5	722.6	m. r, a. b	4.3	724.7	he²	6.3	723.9	wo	15.5	723.6	b	21.9	726.2	he²
23	5.1	738.5	b, W3	7.1	725.5	b, a. he	4.1	717.1	b	6.4	718.3	b	14.2	728.4	wo	22.2	722.9	he²
24	5.4	740.0	b, SW3	6.8	721.5	m.a,t,am,he°	2.2	714.3	s, NW	8.4	717.7	b, nm. r	12.9	727.7	wo,na,he	19.7	721.1	m. r, wo
25	3.9	734.2	b, nm. he	9.3	720.3	m,he,a,wo	-1.5	713.4	m. s, b	9.0	722.2	b, a. he	15.2	725.1	m. b, a. he	22.6	723.4	na,g,b°,a,r
26	0.7	727.0	he²	6.6	720.0	b,nm,he°	1.8	717.2	b	12.4	721.4	rf, he²	17.1	726.2	he²	20.9	724.6	m. he, b
27	2.3	725.5	b, a. he	5.1	725.6	b, nm. r	3.7	710.0	b	13.4	721.2	he°	19.1	727.0	he²	19.7	725.9	he
28	2.9	716.4	b, nm. he	5.0	728.1	he	3.4	709.7	b	11.6	721.5	m. he, a. r	21.6	728.2	he²	20.6	723.3	he²
29	2.1	715.9	b, nm. s				6.3	710.9	b	9.6	728.4	b	22.3	727.7	he², a. bl	16.5	724.2	b, a. he°
30	-0.2	728.4	b, a. he				7.1	712.4	b	10.6	725.6	b	20.6	727.9	m.g,r,wo	16.3	720.1	he²
31	1.0	725.6	m. s, b				8.9	718.6	he°				21.5	728.0	he²			
Mit.	1.57	725.42	143.3	2.83	732.25	44.7	3.83	724.53	74.2	8.05	717.10	59.0	15.04	722.38	150.4	19.63	723.95	115.3

3. Januar. Min.-Temp. -12.3. 10. 9^h Abends Bar. 705.8. 29. 9^h Morgens Bar. 715.1. — 4. Februar. Min.-Temp. -9.3. 5. Min.-Temp. -8.9; Max.-Temp. 4.1. 20. Max.-Temp. 11.4. 21. 9^h Morgens Bar. 720.0. 25. Max.-Temp. 15.7; 3^h Abends Bar. 719.5. 28. 9^h Morgens Bar. 730.0. — 1. März 9^h Morgens Bar. 719.5. 8. 9^h Abends Bar. 717.6. 13. 3^h Abends Bar. 723.3. 16. Min.-Temp. -3.3. 25. 9^h Morgens Bar. 712.2; Min.-Temp. -4.3. 29. 9^h Morgens Bar. 708.0. — 2. April. Abends Bar. 713.5. 5. Min.-Temp. -0.5. 14. 12^h Mittags Bar. 708.1. 29. 12^h Mittags Bar. 709.5. 24. 9^h Morgens Bar. 716.5. — 6. Mai. Max.-Temp. 24.6. 7. 3^h Abends Bar. 715.0. 11. 3^h Abends Bar. 719.2. 15. 3^h Abends Bar. 716.2. — 9. Juni. 3^h Abends Bar. 716.0. 11. 9^h Morgens Bar. 714.3. 16. 9^h Morgens Bar. 716.4.

g.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	16.2	724.3	he, na. r	16.9	726.9	b, nm. he ⁰	19.3	721.5	he ²	15.4	718.8	wo, a. r. st	2.9	718.8	m. n, nm. he	2.3	724.9	r
2	18.6	724.9	he ⁰	17.7	726.8	he ²	19.8	724.2	m. b, a. he	14.5	720.8	b, na. st. bl	4.2	719.2	m. n, a. b	1.6	723.9	m. n. s, b
3	19.1	725.3	he ²	18.5	723.0	he ²	20.4	724.8	he, a. bl	14.8	722.5	m. r, a. he	8.1	713.8	he ⁰	0.2	718.4	m. n. s, a. he
4	21.0	721.4	he ⁰	15.9	721.6	b	20.2	726.1	he ²	15.3	717.4	b, W3	10.4	713.4	he ²	-0.9	715.8	b, a. he
5	18.1	721.3	b, nm. r. st	16.9	719.3	he ⁰ , a. r	20.6	724.3	he, wo	11.7	722.2	b, nm. r	7.9	713.4	m. n, a. b	-5.1	720.0	m. n, nm. he
6	17.1	729.3	he, a. b	18.1	725.0	b	18.4	725.0	he ²	9.4	722.7	m. n, nm. wo	8.9	719.8	b, na. r	-5.6	722.7	m. n, nm. he
7	21.5	730.0	he ²	18.2	727.3	he ²	20.2	724.1	he ²	10.6	716.4	m. a. r, nm. he	8.0	733.0	m. b, nm. he	-5.5	721.5	n
8	24.9	729.4	he ²	19.5	725.3	he ²	16.0	724.8	m. r, a. wo	12.4	714.0	b, r, W4	7.5	736.8	he ²	0.0	720.0	n
9	25.6	727.2	he ² , na. bl	21.1	722.7	he, a. r ⁰	16.7	721.6	wo, a. g. r	9.7	723.6	b, rg	5.7	736.0	n	1.9	720.1	b
10	23.9	727.8	m. he, a. b	19.0	725.0	he ²	17.4	715.5	he ²	7.3	719.1	rg	5.7	724.7	n	-2.8	722.0	b
11	22.1	727.7	he	21.3	727.0	he ²	17.6	710.0	he, a. st	9.6	708.6	rg	4.4	734.6	n	-2.3	723.9	b
12	20.7	726.2	he ²	22.2	724.9	he ²	16.0	716.8	na. g, b	10.2	709.5	rg	3.7	732.1	n	-2.7	721.4	b
13	19.1	725.0	he ² , O3	22.6	722.3	b, a. g	14.9	721.5	wo, W3	9.9	715.6	rg	4.8	728.5	n	-2.0	723.6	b
14	18.3	725.3	he ²	18.1	724.5	b	14.3	730.7	b	8.6	720.3	b, a. r	3.8	724.7	n, nm. he	-0.7	731.6	b
15	19.5	724.2	he ²	18.6	727.3	he ²	14.5	728.8	he ²	8.5	722.8	b, a. r	4.6	719.9	m. a. r, b	4.3	731.4	b
16	19.8	730.0	he ²	19.3	724.4	he ²	14.5	728.0	he ²	11.7	726.6	he ² , a. g. r	3.3	719.2	m. s, b	7.0	729.3	m. r, b
17	20.6	723.1	he ²	19.9	723.3	b, a. g. r	13.6	726.0	he ²	11.4	729.6	he, a. wo	2.5	724.4	b, nm. s	7.4	723.7	W4, b
18	21.8	720.7	he ⁰ , na. r	16.1	724.0	b, a. r	10.9	728.5	b, na. he	9.7	734.0	m. nb, he ²	1.1	729.7	b	7.1	727.0	b, nm. he ⁰
19	18.4	720.9	b	12.6	724.7	b, a. g. r	11.8	731.4	b, a. do	8.9	730.2	m. n, he ²	-2.7	727.5	he ²	6.0	720.7	m. r, b, st
20	17.9	717.1	b, a. r	10.6	730.6	b, rg	11.8	727.7	wo	9.8	725.6	m. n, he ²	-3.2	726.7	he ²	2.4	725.0	m. a. s, b
21	17.4	723.1	he ⁰	12.9	731.2	he, wo	11.2	726.0	m. b, nm. he	10.7	723.6	m. n, a. r	-3.3	725.4	b, nm. he	-2.6	727.0	b
22	18.1	728.2	he ²	14.2	727.6	he ²	12.4	725.4	he ²	11.4	730.2	r	-2.0	722.5	b	-2.1	727.9	b
23	20.5	724.5	he ²	15.2	725.3	he ²	13.2	724.4	b ⁰	10.9	732.7	m. n, a. he	-0.4	719.5	n	-3.9	728.5	b
24	21.9	718.3	he, a. b. r	14.9	725.7	he ⁰	15.2	723.1	b, a. g	10.4	733.1	m. n, a. he	4.1	713.8	r	-5.1	728.8	b
25	17.1	720.4	m. r, b	16.1	726.7	rg, nm. g	13.4	721.7	he ²	9.7	730.4	n	6.2	703.6	r	-6.2	730.3	b
26	17.3	722.7	m. b, he ²	15.3	727.1	he ²	14.6	721.6	he, a. wo	9.9	726.2	m. n, a. b	-0.4	712.9	b, a. s	-4.1	724.8	b
27	18.2	726.3	b, a. he	16.4	725.3	he ²	16.9	719.2	he ²	11.6	727.8	m. r, b	-11.2	724.5	b, a. he	-0.2	709.9	s, st
28	19.1	726.8	he ²	18.4	724.3	he, na. b	12.2	723.0	m. nb, b	12.2	731.9	m. r, b	-11.6	726.7	he ²	-3.2	705.5	r
29	21.1	725.1	he ² , a. bl	14.7	724.6	he ⁰	13.5	722.1	m. b, nm. he ²	9.5	737.1	m. b, a. he ²	-11.5	727.1	he ²	-3.8	714.5	m. s, b
30	20.3	724.6	b, nm. wo	16.5	722.4	he ²	13.4	717.4	wo, nm. r	5.1	730.2	he ²	-8.6	729.9	n	-3.0	717.4	m. s, b
31	19.6	723.4	b, a. g. r	18.5	722.7	he ²				4.6	719.4	m. b, a. he ²				-3.9	727.0	m. s, b
32	19.84	724.44	41.5	17.30	725.12	106.6	15.49	723.51	70.2	10.47	723.96	100.2	1.76	723.40	95.4	-0.82	722.85	.

5. Juli. 9^h Morgens Bar. 717.1. 20. 3^h Abends Bar. 715.1. 24. 9^h Abends Bar. 715.8. — 5. August. 12^h Mittags Bar. 718.8. 21. Min.-Temp. 7.5. — 11. September. 3^h Abends Bar. 708.6. 31. 3^h Abends Bar. 717.3. — 4. October. 3^h Abends Bar. 716.4. 8. 3^h Abends Bar. 713.0. 10. Min.-Temp. 2.7. 11. 12^h Mittags Bar. 703.4. — 4. November. 9^h Abends Bar. 713.0; Min.-Temp. 1.3. 15. Erster Schnee Uto. 16. 9^h Morgens Bar. 717.8. 25. 3^h Abends Bar. 701.0. 28. Min.-Temp. -16.2. — 17. Dezember. 9^h Morgens Bar. 722.0. 28. Abends Bar. 704.6.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-3.2	726.9	b, a. s	2.7	727.6	s, r, W4	4.2	731.9	rf, he ²	4.7	719.8	he ²	8.2	718.8	m.n, nm.r	23.1	726.7	he ²
2	-2.6	725.5	m. s, b	9.2	728.8	s, S4	6.4	734.3	rf, he ²	6.8	713.0	b, na. he	4.9	722.4	s, r	24.9	726.6	wo
3	-5.2	729.4	b, nm. he	8.5	726.6	b	7.5	727.1	rf, he ²	10.1	718.1	b, nm.he ⁰	4.4	728.1	s, r, na.he	25.1	726.9	r ²
4	-7.3	722.6	s	6.4	726.2	b, na. he	8.6	724.3	th, b	10.7	718.2	rg, a.bl.do	7.9	723.6	rf, he ²	24.3	724.7	b
5	1.5	713.6	b	5.7	721.3	m.b, nm.he	7.0	735.2	th, he ²	10.1	723.2	na. st, rg	11.2	717.6	b, nm. r	25.4	723.9	b, a. he
6	-0.1	712.6	b	3.1	706.6	r, s	5.9	738.3	m.n, a.he	10.7	722.7	b, nm. do	14.6	714.8	he ⁰	26.5	721.3	he, a. g
7	-3.8	715.5	b	1.6	713.0	b, a. s	7.8	736.1	rf, he ²	12.2	721.7	m.he ⁰ , a.r	16.7	714.2	he ⁰ , a. b	24.4	723.2	b, a. g
8	-5.0	725.7	b	3.5	723.6	b, a. s	9.6	732.1	rf, he ²	13.5	716.3	b, nm.he ⁰	12.4	717.4	b	21.8	724.2	b, a. r
9	-4.8	725.6	b	4.9	725.0	b, nm. he	10.5	727.4	rf, he ²	11.5	714.2	b	9.8	720.2	r ²	17.6	729.8	m.wo, a.he
10	-6.0	719.8	b	4.5	728.8	b, nm. r	8.4	726.2	rf, he ²	9.2	712.9	b	9.9	725.2	b, nm. r ⁰	15.9	726.4	he ²
11	-5.8	718.8	b	3.8	727.2	b, nm. he	4.6	728.6	b	10.8	715.8	b, a. g	10.8	728.2	wo, na.he	14.9	725.1	he, a. wo
12	-4.7	719.2	b	6.3	715.0	r	3.3	733.5	b, a. wo	9.9	717.7	b, na. he	12.6	725.2	he ²	17.9	724.6	he ⁰
13	-4.9	721.1	b	2.7	720.0	m.s, na.he	4.2	733.8	rf, he ²	10.9	721.9	b	15.3	721.4	he ²	14.3	719.7	b, a. r
14	-6.6	717.0	b	0.0	734.5	he ²	5.9	730.1	rf, he ²	8.6	722.8	b, r	10.6	721.4	m. r, b	13.6	722.5	m. r, b
15	-4.0	708.9	b, nm.he ⁰	2.1	731.9	m. s, a. r	1.9	728.9	b	11.1	718.9	b	11.3	718.3	b	15.2	718.1	b, nm. r
16	-2.9	708.7	he, na. b	6.7	727.5	b	-1.6	724.8	rf, b	9.5	717.5	rg	10.0	717.6	b, na. r	16.9	723.2	m. r, b
17	-2.9	716.1	m.n, nm.he	5.1	734.6	b	-1.8	724.6	rf, b, na.he	9.8	720.4	b	7.2	720.4	b, r	13.4	723.7	b, a. r
18	-2.8	724.8	m. n, b	5.8	732.2	b, a. he	-4.1	726.2	rf, he ²	10.2	723.3	m. he ⁰ , b	7.5	722.0	rg	14.9	729.1	b, a. r
19	2.6	715.8	m.s, a.r, S3	5.9	731.7	rf, he ²	-1.8	722.7	s	10.4	729.3	wo	10.3	719.5	b, a. he	18.6	731.0	wo
20	0.5	720.4	s, r	6.0	730.4	m. nb, he	0.2	724.3	m. s, wo	13.4	721.4	he ⁰ , a. r	14.1	717.1	he ²	18.7	727.7	b, a. r
21	-3.2	732.2	b	8.0	731.6	m.b, nm.he	-0.4	723.8	s	8.9	714.2	b	15.2	718.8	m. b, a.he	20.7	726.0	rg
22	-7.6	737.2	b	7.2	731.2	b, nm. r ⁰	-0.5	724.5	b, na. he	8.1	719.7	b, r	17.2	716.2	he ⁰ , a. b	21.9	728.3	b, a. r
23	-3.0	736.7	b	7.1	731.7	b, a. he	3.1	711.7	S3, b, a. r. s	8.3	723.2	b	18.4	714.8	he ⁰ , a. b	22.2	729.5	m. r, wo
24	0.2	733.5	m.n, nm.he	4.6	731.3	m.n, a.he	1.6	711.1	s	8.8	723.6	b	12.6	716.4	b, nm. r	19.7	727.1	wo, na.he
25	-0.1	729.3	m. n, a. b	4.9	734.1	m.n, a.he	0.6	717.1	na.s ² , st, b	7.6	724.9	b, na. he	16.8	721.6	b, a. he	22.6	724.9	he ²
26	5.4	717.5	b, a. r, W3	3.5	735.2	m.n, a.he	-0.7	720.2	b, a. he	9.1	718.8	b	16.7	725.0	b, na. he	20.8	722.5	he ² , na. g
27	-6.1	733.5	he ² , N3	3.2	732.4	m.n, a.he	-0.1	722.0	b, na. he	7.7	719.2	b	17.9	722.8	he, a. wo	19.7	722.9	he ⁰
28	-6.0	733.4	m.he ⁰ , a.b	3.1	729.5	he ²	-0.2	724.3	b, nm. s	6.9	722.2	b	15.2	729.6	b	20.6	721.5	b, a. g
29	5.6	726.8	b, a. r, st				0.7	727.8	m. n, he ²	5.7	724.5	b, nm. a.r	15.4	727.4	wo, a. he	16.6	722.9	na. g, wo
30	2.5	725.4	m. r, a. s, st				2.7	725.9	he ²	6.1	723.0	b, na. he	16.9	723.0	wo, a. do	16.8	726.8	rg
31	-3.6	738.2	he				2.2	723.7	he ²				17.8	724.7	he ²			
Mitt.	-2.72	722.68	4.87	4.87	727.49	76.6	3.09	726.54	26.4	9.37	720.08	73.0	12.56	721.09	66.2	19.62	725.03	142.5

4. Januar. Min.-Temp. -15.5. 6. 9^h Abends Bar. 711.9. 16. 12^h Mittags Bar. 707.8. 19. 9^h Abends Bar. 713.9. 26. 9^h Abends Bar. 713.1; Max.-Temp. 8.2. 30. 9^h Morgens Bar. 722.4. — 6. Februar. 7^h Morgens Bar. 704.1. 12. 9^h Abends Bar. 713.6. — 4. März 9^h Morg. Bar. 723.1. 18. Min.-Temp. -8.8. 19. 3^h Abends Bar. 720.5. 24. 12^h Mittags Bar. 710.7. 24. 25. Nachts grosser Schnee mit Sturm. 29. Min.-Temp. -8.8. — 2. April. 9^h Abends Bar. 711.4. 10. 3^h Abends Bar. 711.6. 16. 12^h Mittags Bar. 715.5. 21. 3^h Abends Bar. 713.4. — 4. Mai. Min.-Temp. -1.5. 7. 9^h Abends Bar. 712.8. 23. 9^h Abends Bar. 713.3. 26. 5-9^h Morgens 2 Nebensonnen. — 6. Juni. 3^h Abends Bar. 720.1. 25. Abends senkrecht über der Sonne ein Lichtstreif.

g.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	20.2	724.5	wo	18.1	724.1	b, nm. r	12.7	731.9	he ³	11.3	710.4	b, a. r	6.8	728.2	b	4.0	728.7	m. n, b
2	19.7	725.4	m. he, a. b	17.0	725.8	r ²	14.1	733.6	he ³	7.8	715.9	r ²	8.3	730.6	m. n, b	2.7	733.1	b
3	20.5	728.6	he ²	18.1	727.4	he ²	15.5	729.9	he ⁴	9.6	720.4	r	10.2	732.4	he ⁶	2.2	732.9	m. r, b
4	23.0	727.2	he ²	18.7	726.3	he ²	14.9	726.1	he ²	11.2	720.8	rg	8.7	728.0	m. n, he ²	0.2	732.5	n
5	22.2	728.0	he ⁰	20.9	723.9	he ²	13.6	728.1	wo	12.0	719.4	b, a. r	8.8	730.8	he ⁰	-0.6	733.4	n
6	20.3	726.6	he ⁰	22.7	719.4	he ² , a. g. st	12.7	728.1	he ⁰	10.2	721.7	rg	8.7	729.8	b	2.7	733.1	b
7	19.8	720.2	b, nm. g. r	14.9	725.3	m. do, r ²	11.6	730.1	he ²	12.0	720.0	wo	9.4	730.7	he ²	1.3	734.3	rf, he ²
8	16.9	722.5	b, a. r	17.4	727.0	wo	10.5	729.8	wo, a. r	14.1	723.9	m. r, wo	7.2	728.1	he ⁰ , a. b	-2.0	734.0	n
9	16.2	723.9	b	20.9	724.5	he, a. wo	10.7	730.6	wo	14.3	723.6	he ⁰	8.2	732.9	b	-3.2	731.2	n
10	12.5	724.0	r	17.9	725.8	na. g, b	10.2	730.5	rf, he ²	10.5	719.6	m. n, a. r	7.8	732.8	he ²	0.2	730.4	n, a. b
11	13.0	726.0	b, a. r	19.0	725.4	he ²	11.2	729.1	he ⁰	7.6	719.4	b, nm. r	6.6	729.8	m. n, he ²	-1.0	729.4	n
12	15.1	724.8	wo, a. he	19.8	719.8	he ⁰ , a. g	11.0	728.0	he ³	4.8	725.8	b, nm. r	8.2	724.7	b, rg	-1.1	728.9	n
13	16.6	721.6	he ⁰	17.8	721.0	b	10.0	727.2	he ³	5.5	730.1	he ²	7.3	722.1	b	-1.6	728.7	n
14	18.3	724.5	he ²	17.9	720.7	b	9.7	726.1	he ³	5.4	727.8	rf, he ²	3.2	724.5	m. s, b	2.3	727.4	nb, b
15	21.2	724.1	he ²	16.7	723.3	b, a. he	12.1	727.2	he ²	7.7	727.3	rf, he ²	1.8	730.0	m. wo, a. he	7.2	722.2	m. r, b, S3
16	23.1	723.6	he ⁰	17.2	722.4	b, a. do	11.3	727.0	he ²	5.6	728.4	m. n, he ²	2.0	730.7	he ⁰ , a. b	8.7	715.2	b, rg, W3
17	23.3	722.7	he ⁰ , a. g	16.1	725.7	b, nm. r	13.3	726.7	he ²	7.2	727.8	m. n, he ²	0.0	727.4	s, r, st	5.3	716.6	b, na. he
18	21.3	724.7	na. m. g. wo	16.0	726.3	wo	14.1	722.8	he ⁰ , a. b	8.4	728.3	he ²	3.5	725.2	b, a. r	4.6	715.8	b, nm. r
19	20.1	724.8	b, nm. g	20.2	722.9	wo, nm. he	14.6	721.6	he ⁰	7.9	725.5	m. n, a. he ⁰	7.7	713.5	m. a. r, b	3.7	713.8	b
20	19.5	722.9	m. g. r, b	15.9	722.7	b, nm. he	15.6	720.6	he ²	9.3	719.8	b, nm. r	6.9	707.2	b, a. r	1.6	720.9	b, nm. r
21	18.9	722.9	wo	18.2	719.0	he ⁰ , na. g	16.5	722.0	he ⁰	6.6	715.8	b, nm. a. r	5.5	709.5	b, r	0.6	726.3	b
22	20.4	724.1	he ²	17.2	723.8	he ⁰ , a. g. r	15.4	725.5	he ²	1.9	716.3	s	5.4	723.1	wo	-2.4	731.2	b
23	21.1	723.6	he ²	18.7	723.8	wo, a. g	13.6	722.5	m. n, a. r	1.8	711.4	b, a. s	6.1	722.2	b	-3.2	734.6	b
24	17.9	726.3	m. r, b	16.1	724.7	b, a. r	16.1	720.3	b, a. wo	1.2	707.8	b, a. s	7.4	724.0	he	-2.6	732.8	b
25	20.0	723.3	he	15.2	729.8	he ² , a. bl	14.5	722.6	b, nm. r	2.1	708.8	s, r	7.7	716.7	b, r, st	-2.1	726.9	wo
26	21.0	722.1	he ⁰ , a. b. bl	17.4	729.4	he ⁰ , a. r	14.8	724.7	he ²	4.1	715.0	b	8.0	716.0	b, a. r	-1.4	727.9	b, nm. he
27	17.4	722.5	b, rg	17.4	730.8	b, a. he	13.2	726.2	m. n, a. he	4.7	722.3	b	4.1	718.7	r	-1.2	728.8	b, a. he
28	18.2	721.5	wo	17.2	728.0	m. n, nm. he	14.5	726.5	na. r, b. a. r	5.0	719.9	m. b, a. he	5.0	723.2	r	-0.9	729.5	n, a. b
29	17.0	722.5	b, na. bl	18.2	724.8	b	12.4	725.0	b	4.9	714.0	b	5.1	725.7	b	2.0	730.8	b
30	17.8	724.2	wo	16.0	727.8	b, a. wo	13.8	716.7	m. r, b. a. bl	4.8	719.0	b	4.3	725.2	b, n	3.1	728.3	rg
31	21.2	725.5	wo, na. g	12.9	729.3	b				3.9	724.5	rf, he, a. r				4.9	728.4	b, a. r
1.	19.22	724.16	76.5	17.69	724.87	106.0	13.15	726.23	29.7	7.23	720.35	146.1	6.34	724.79	106.3	1.09	728.02	28.3

6. August. 9^h Abends Bar. 716.s. 12. 3^h Abends Bar. 717.s. 21. 9^h Abends Bar. 718.s. — 10. September. Min.-Temp. 3.1. — 1. October. 3^h Abends Bar. 708.s. 11. 9^h Abends Bar. 718.s. 12. Abends Schnee auf dem Albis bis tief herab. 14. Min.-Temp. -0.5. 24. 9^h Abends Bar. 706.0; Min.-Temp. -0.6. 25. Min.-Temp. -0.7. — 20. November. 9^h Abends Bar. 706.2.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	4.9	729.7	he ²	5.5	708.8	m. b, a. he	-1.9	725.4	m. n, a. he	4.6	727.5	b, a. r	8.0	718.7	b, a. g. r	15.5	727.9	he ²
2	-2.1	728.6	b, n	3.6	714.9	b	-1.9	725.1	na. s, b	8.5	728.9	m. n, he ²	7.5	718.4	rg, a. g	18.3	725.6	he ²
3	-2.3	729.9	n	4.7	714.7	he ⁰ , na. b	-8.2	730.1	he ²	7.6	726.6	b	8.4	719.6	b	17.9	723.2	m. he, a. g. r
4	-1.7	726.3	n	3.8	721.7	b, a. r	-2.0	725.9	b, nm. s	5.0	721.5	m. r, a. wo	10.0	715.9	he ⁰	17.7	722.1	m. he, a. g
5	-1.7	720.7	n	2.7	725.8	b, a. he	2.4	721.9	wo, nm. he	4.6	720.0	b, nm. s	8.0	718.4	b, rg	17.3	723.4	m. he, a. g
6	0.0	716.6	m. n, a. b	3.4	724.9	b, nm. r	1.6	712.2	s	5.7	722.2	wo	8.3	720.7	rf, wo	19.5	725.5	he, wo
7	1.0	717.3	m. n, a. wo	0.4	731.2	na. s, m. n, a. he	-0.5	719.2	m. s, b	2.8	719.7	b	10.7	723.1	rf, he ²	20.3	728.3	he, wo
8	3.9	719.9	b, a. r	1.2	724.2	b, nm. s	-0.6	723.2	b, na. he	5.0	717.1	b, na. he	9.9	717.2	b	19.3	729.0	he ⁰
9	2.9	725.2	m. n, nm. r	2.5	727.0	b, a. r	-2.1	724.4	he ²	6.8	718.3	b, wo	12.4	720.7	wo, nm. he	19.4	726.5	m. he, a. b
10	0.9	731.1	m. n, a. he	0.8	730.3	b, nm. wo	-0.9	722.5	m. he, a. b	8.3	720.7	b	13.6	720.1	he ⁰	19.1	719.3	b, W3
11	-1.2	731.9	m. wo, a. he	-3.1	730.1	he ²	3.0	725.0	b, nm. he ⁰	10.3	718.5	he ⁰	11.3	718.2	wo	15.7	725.6	wo
12	-2.1	728.9	m. n, b	-2.5	729.5	m. b, nm. he	1.8	720.2	b, a. he	13.6	717.4	he ⁰	12.7	719.9	b, nm. do	19.5	725.8	he ²
13	-4.0	725.0	n	-0.9	726.3	he ²	2.9	721.9	m. s, b	13.0	720.9	he ² , a. g	9.8	723.8	r	21.7	726.6	he ²
14	-4.3	721.1	n, nm. wo	0.4	727.3	b, na. he	3.7	722.2	he ²	13.3	719.6	b, a. wo	9.4	723.7	wo, a. b	19.1	727.3	wo, a. r
15	-3.8	717.1	n, nm. he	-2.7	730.0	he ²	5.2	721.2	he ⁰	13.8	720.2	he ² , a. wo	7.9	723.6	b	16.5	729.2	b, a. wo
16	0.1	718.4	he ²	-3.6	730.7	m. b, nm. he ²	6.2	723.0	b, a. wo	13.7	722.7	na. do, wo, a. g	9.2	725.6	m. r, b	19.6	728.5	he ² , na. b
17	0.3	725.5	m. he ² , a. b	-2.2	729.8	m. n, a. he	6.5	722.4	b, nm. he ⁰	15.7	724.3	he ²	11.7	723.9	b	17.4	730.4	b, a. wo
18	2.1	727.1	m. n, nm. r	-0.7	730.3	he ²	6.9	724.9	b, a. r, S3	16.3	725.1	he ⁰	12.8	724.9	he ⁰	15.8	733.3	wo
19	1.6	728.5	m. n, a. b	0.6	728.6	he ²	8.9	723.1	b, W3	15.4	725.2	m. he, a. b	12.4	724.4	b	17.6	732.4	b, na. he
20	1.3	726.5	he ²	1.3	720.6	he ²	10.3	718.4	b, a. he	15.9	721.1	b	9.3	728.6	b, wo, a. g	20.7	728.9	he ²
21	0.4	723.7	m. n, nm. he ⁰	2.2	717.0	m. b, a. he	11.0	713.4	he ⁰	15.8	720.2	b	10.6	731.7	b, a. r	23.9	726.5	he ² , a. b. bl
22	3.9	727.9	b	2.8	722.9	m. b, a. he	10.5	712.3	he ⁰ , a. b	17.2	718.1	he ⁰ , na. b	10.9	729.6	m. r, b	23.1	723.1	he, a. g. r
23	3.8	731.8	m. n, a. b	1.4	723.7	he ²	8.9	713.3	b, a. r	14.9	719.7	wo	14.1	729.1	he ⁰	15.6	727.2	b, r
24	2.0	725.2	b	1.9	723.7	he ⁰	6.8	719.0	m. r, b	14.0	718.8	wo, a. he	13.6	728.9	he ⁰ , a. g. r	13.8	729.3	b
25	1.8	725.5	nb, b	2.6	723.1	wo	8.1	722.3	wo	14.3	709.4	wo, a. he	15.1	727.5	he ²	16.0	731.5	he ²
26	1.7	722.3	b	4.1	723.0	r, na. s	7.6	719.9	wo	8.1	718.2	rg, a. rs	14.7	720.6	b, a. r	18.8	729.9	he ²
27	0.9	724.6	b	-0.6	725.7	m. s, b	7.7	724.4	wo, a. W3	8.3	713.3	wo	10.3	721.9	m. r, b	20.6	727.7	he ²
28	1.4	727.2	b, nm. he ⁰	-2.2	726.9	he ²	9.6	723.9	na. st, r	7.0	717.0	b, na. r	8.0	723.3	r	20.4	726.4	he ²
29	3.8	727.1	b, nm. r				10.5	722.7	m. r, b, st	7.3	719.8	b, nm. r	10.2	729.6	m. b, a. he	20.2	726.7	he ²
30	4.3	722.0	b				7.9	721.3	rg, a. bl	10.1	722.0	wo, a. b	13.0	730.5	he ²	20.9	725.9	he ²
31	2.4	714.0	b, rg				7.0	723.8	wo, nm. do				12.3	730.3	he ⁰			
Min.	0.75	724.75	23.4	0.98	724.76	46.5	4.10	721.59	92.4	10.59	720.47	47.4	10.45	723.63	78.6	18.73	727.12	38.3

1. Februar. 9^h Abends Bar. 706.8. 5. 11^h Morgens Erdbeben. 6. 9^h Morgens Bar. 722.9. — 3. März. Min.-Temp. -15.0. 6. 9^h Morgens Bar. 710.4. 17. 9^h Abends Bar. 720.7. 22. 9^h Abends Bar. 709.4. 26. 9^h Abends Bar. 718.7. — 22. April. 3^h Abends Bar. 716.8. 25. 12^h Mittags Bar. 709.0. 29. Schnee auf dem Albis. — 4. Mai. 3^h Abends Bar. 714.6. 5. Schnee auf dem Albis. 7. Min.-Temp. 0.8. 26. 12^h Mittags Bar. 719.4. — 10. Juni. 3^h Abends Bar. 718.4. 22. 3^h Abends Bar. 721.9.

ag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	22.4	724.0	he, a. b. bl	15.3	720.7	r	11.6	729.7	b, a. he°	10.6	715.5	he°	2.4	717.4	b, a. r	-1.9	726.5	wo
2	17.8	721.8	b, r	18.1	727.0	b, rg	15.4	726.2	he°, a. r	11.1	718.5	b, a. r	1.9	715.6	s, b	-1.1	728.1	m. n, b
3	19.5	720.0	he°, a. g	19.3	727.0	m. b, nm. he	12.6	722.9	b, nm. r	10.6	721.3	b	3.2	719.2	m. r, b	2.0	729.9	b
4	18.1	721.3	b	17.8	725.3	he°	14.2	723.7	b	10.9	721.3	he°	2.1	720.9	b, nm. s	0.1	729.5	b
5	19.1	723.1	wo, a. g	19.9	725.9	he°	14.7	725.3	b, a. wo	12.6	724.2	b	-1.6	722.7	m. he, a. b	-1.4	732.8	b, a. he
6	20.7	725.8	m. g, wo	20.4	725.2	he°	14.3	726.1	b	10.3	726.7	he°	2.8	721.0	m. he°, a. b	-3.3	733.8	he°
7	20.5	725.2	he°	21.0	723.5	he, a. g. r	13.0	728.1	b	8.7	726.1	b, nm. r	3.1	716.9	he°	-2.2	732.7	m. nb, a. b
8	20.4	720.5	m. he°, a. r	17.6	724.2	m. r, b	11.2	730.5	b, a. wo	11.4	723.5	m. nm. r, b	1.8	718.5	b, nm. he°	-0.8	732.7	b, nm. he°
9	17.3	719.7	b, wo	18.7	723.0	b, a. r	10.0	732.5	wo	10.4	726.2	b, nm. he	1.5	720.3	b	-2.9	734.7	m. n, a. he
10	17.9	720.1	b, a. r	17.7	724.2	b, rg, a. do	9.6	734.3	he°	12.3	728.7	rg	0.7	718.6	m. s, b	-0.2	732.2	m. nb, he
11	15.3	727.9	wo	18.9	726.5	wo	10.9	733.2	he°	13.8	733.5	b, nm. he	0.6	722.4	b	-0.1	736.8	m. nb, a. b
12	17.7	726.7	wo	19.2	726.5	m. b, a. he	12.4	730.3	he°	12.7	734.6	m. n, he°	-0.1	727.5	b	-1.5	736.8	b, a. he
13	21.2	722.0	he°	21.9	726.4	he°	13.5	729.6	he°	11.8	732.0	m. n, nm. he	-0.3	733.8	b, na. r	-1.4	735.3	m. nb, a. b
14	22.8	719.8	he, a. W3	22.4	725.6	wo	13.8	731.1	he°	11.9	726.9	he°	-0.9	725.0	m. n, b	-1.8	736.2	m. n, a. b
15	18.4	723.0	he°	20.6	725.8	m. g, b, a. g	12.8	732.9	he°	13.4	720.1	he°	-0.9	720.2	b	-1.9	737.9	n
16	16.3	720.8	r	22.2	726.7	he, a. wo	11.7	732.7	he°	9.3	718.1	m. he, a. r	-1.9	718.0	b	-3.9	735.6	n
17	15.6	718.8	m. r, b	22.4	726.6	he, a. wo	9.0	726.6	b	4.8	720.7	r	-1.3	713.6	b, nm. s	-7.0	733.1	n
18	14.5	721.1	b, rg	19.0	726.1	na. g, b, r, a. g	10.1	724.2	b, a. r	7.1	725.5	b	-1.9	716.1	b	-6.6	732.0	n, nm. he
19	15.9	727.0	m. b, a. he	13.4	730.1	b	10.0	722.5	b, a. r	7.5	728.5	b	-3.1	720.4	he°	-6.0	733.4	n, nm. he
20	19.0	727.3	he°	15.1	729.7	wo, a. he	8.9	721.1	m. r, b	7.9	726.5	b	-8.1	718.0	he°	-6.1	734.0	n
21	24.0	726.3	he, na. g. r	16.3	727.0	he°	10.1	721.7	b, a. r	8.9	724.5	b	-5.4	724.3	m. n, a. b	-7.5	729.3	n
22	20.6	725.1	b	18.0	726.0	he°	10.4	721.3	r	9.1	727.7	m. n, nm. he	0.3	718.1	s	-4.4	725.0	m. n, b
23	23.5	717.9	he, na. g	19.3	723.8	he°	10.8	724.9	b	8.6	729.8	n	-2.3	723.0	b	-3.7	726.2	n
24	19.1	719.0	m. r, b	19.7	724.5	he°, a. g	10.0	724.6	r	9.1	730.2	m. n, b	-2.8	718.4	b, nm. he°	-1.7	728.5	b
25	21.2	717.3	he°, a. do	16.4	727.8	m. g, r, b, a. r	10.4	722.2	r	8.3	728.9	b	2.3	713.2	b, a. s	-2.5	729.8	na. s, b
26	15.9	718.7	b, rg	14.2	729.4	he°	11.2	721.1	wo	8.9	726.3	b	1.4	714.7	b, a. s	-2.6	731.3	b
27	18.1	726.9	b, a. wo	16.5	728.3	wo	8.7	722.0	b, a. r	9.4	726.1	b, a. he	2.3	719.3	b, a. s	-3.9	729.0	b, nm. s°
28	19.2	726.2	he°	17.6	718.3	wo, a. r, W3	7.4	719.6	b, rg	5.7	724.5	m. n, a. he°	1.3	724.5	b, nm. s	-6.0	727.8	m. he, b
29	20.1	723.0	he°	13.0	717.0	b, nm. g. r	8.3	720.2	b	8.8	711.9	he°	1.5	728.1	b, nm. s	-7.9	734.4	b
30	16.9	721.0	m. g. r, b	10.6	723.0	b, nm. he	9.7	718.9	m. n, a. b	4.5	712.5	m. r, b	2.1	727.2	b	-8.7	735.9	b
31	16.8	718.7	m. r, b	11.2	728.0	b, a. do. r				4.5	712.7	m. r, s, b				-7.2	731.5	n
lit.	18.92	722.45	291.7	17.90	725.47	150.9	11.24	725.68	95.1	9.55	724.32	66.2	0.02	720.61	53.1	-3.35	732.05	6.3

3. Juli. 3^h Abends Bar. 719.4. 14. 9^h Abends Bar. 719.3. 17. 9^h Abends Bar. 718.1. 23. 9^h Abends Bar. 714.3. 25. 3^h Abends Bar. 716.4. 30. 9^h Abends Bar. 717.8. — 18. August. 9^h Morgens Bar. 725.5. 23. 3^h Abends Bar. 722.9. 28. 3^h Abends Bar. 715.6. — 1. October. 9^h Abends Bar. 713.9. 16. 3^h Abends Bar. 717.6. 29. 9^h Abends Bar. 709.2. 30. Schnee auf dem Uto. — 2. November. 3^h Abends Bar. 715.0. 17. 12^h Mittags Bar. 712.7. 20. Min.-Temp. -10.6. 25. 9^h Morgens Bar. 712.0. — 30. Dezember. Min.-Temp. -12.5.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-8.4	723.5	n	5.6	728.5	b, W3	2.7	722.5	b	8.5	720.4	r	9.6	715.1	b, nm. r	14.0	724.2	wo
2	-8.9	720.7	m. n, he ²	5.8	730.4	b, na. he	3.8	719.1	b, a. r, st	4.7	725.6	b	7.8	718.6	b, nm. r. s	15.4	724.9	wo, a. d. o. r
3	-5.1	722.8	n, nm. he	4.7	727.8	m. n, 'b	-0.2	720.8	m. s, a. he	2.6	725.4	b	5.1	721.5	b, a. r	16.5	724.6	wo, a. d. o
4	-0.8	723.5	m. n, a. b, fh ²	3.9	733.1	b, W3	-3.8	730.9	b, wo	4.6	726.3	b	5.0	722.2	b	16.9	722.2	wo, a. g. r
5	-1.4	733.2	he ²	6.4	728.8	m. r, b, S3	-5.2	734.2	b, s	7.0	725.9	m. b, a. he	5.7	724.7	b, r	17.7	725.0	b, a. wo
6	-7.2	731.6	m. n, a. he	7.5	722.2	m. he, a. r W3	-2.9	738.1	he, a. b	7.0	724.8	m. nb, he ²	7.6	724.2	b	17.4	721.9	wo
7	-7.1	728.2	n	4.0	730.4	b, a. he	-0.8	736.5	m. b, a. he	11.1	723.2	he ²	10.4	723.5	he ²	20.1	717.9	he, na. b
8	-1.6	726.8	b, a. he	3.5	726.7	b	0.2	732.7	m. n, a. he	10.7	723.1	he, a. b. do	11.8	725.2	he ²	19.8	717.7	wo
9	-0.7	714.9	m. he, a. b	5.3	713.4	b, a. he	1.0	730.4	m. b, a. he	3.6	726.2	b	13.7	727.2	he ⁰	16.7	718.0	wo, rg
10	0.4	722.4	b, a. he	4.2	712.6	b	0.7	723.6	he ²	6.7	727.2	he ²	15.5	725.3	he ²	15.2	717.2	m. r, b
11	0.3	718.0	b	1.7	718.3	b, a. r	1.4	723.9	m. he, a. s	8.3	724.9	rf, he ²	13.5	727.2	b, nm. r	17.2	718.1	b, a. r
12	3.2	721.0	b, fh	0.1	721.1	b	-1.1	725.4	he ²	8.1	726.7	rf, he ²	14.4	726.3	b, nm. he	14.1	718.9	m. r, b
13	4.5	722.8	m. b, a. he, fh	1.5	718.7	m. n, b	-2.4	728.2	b, na. he	10.2	728.6	th, he ²	13.6	727.2	m. r, b	14.9	720.7	wo
14	4.1	725.1	b, fh	1.3	723.3	m. s, b	-4.6	729.3	he ²	11.3	726.5	th, he ²	16.0	724.8	he, a. b, 8W3	12.9	715.0	b, a. r
15	5.6	728.6	r	2.3	728.7	b	-1.3	729.3	he ²	11.5	721.9	th, he ²	14.3	729.7	wo, a. he	11.0	719.9	r
16	7.8	727.7	b, r, S3	3.4	729.3	b	0.2	727.2	he ²	4.1	720.5	m. b, a. he	16.7	727.1	he ²	14.0	719.2	b, a. r
17	9.0	726.9	b, S3	4.4	720.0	b, r, st	-0.6	727.7	he ²	3.6	715.7	he ²	19.2	723.9	he ²	15.0	719.4	b
18	2.6	732.4	m. b, a. he	5.3	713.9	r, W3	0.5	725.8	he ²	3.8	714.3	he ⁰ , a. r, m. s	20.0	719.7	m. he, a. b	14.6	719.9	b, a. r
19	0.4	731.9	he ²		718.3	s	2.5	723.7	he ²	-0.2	720.3	s	16.4	724.1	wo, a. d. o. r	14.1	723.0	wo
20	-0.8	728.0	m. n, he ²	-2.4	721.7	m. he, a. s	2.7	728.2	he ²	-0.4	727.0	wo, na. he	16.8	724.4	he, a. wo	16.4	723.6	wo
21	2.3	729.1	m. r, b	0.7	729.5	b, a. s	3.5	730.2	he ²	3.9	727.8	rf, he ²	18.3	724.5	wo	19.0	722.9	he ⁰
22	3.8	718.1	r	0.3	728.1	m. s, b	3.9	729.9	he ²	7.8	723.4	rf, he ²	19.6	724.8	he ²	19.6	721.4	he ⁰
23	2.0	721.6	b, na. he	-2.3	727.9	b	4.7	726.1	he ²	8.0	721.8	rf, he ²	20.4	722.9	he, a. b	21.8	721.3	he ² , a. g
24	-0.1	729.0	he ²	-1.0	727.7	b	4.9	719.6	he ² , na. b	6.5	718.3	he ²	19.8	721.4	he, a. g	16.4	727.0	m. r, b
25	1.3	729.4	m. wo, a. b	-1.7	726.6	b	0.7	718.2	m. s, b	8.1	716.6	he ²	21.0	719.8	he ⁰	17.3	725.6	he ²
26	2.7	730.3	b, a. r	0.1	724.8	b	1.1	715.2	he ²	11.6	718.9	he ²	20.3	720.1	he ⁰ , a. bl	20.1	723.0	he ⁰
27	2.1	722.5	m. n, a. b	0.0	722.4	b	1.6	714.1	he ²	13.4	722.3	th, he, a. wo	18.7	721.7	na. g. r, b	18.6	722.1	he ⁰ , a. g
28	2.0	721.5	b	-0.3	718.2	m. he, a. wo	4.6	715.0	he ⁰	13.6	724.5	he ²	17.9	719.9	wo, g	17.4	724.1	b, nm. r
29	1.2	726.1	b	0.7	716.4	m. s, b, st	8.9	716.8	he ²	13.0	723.9	m. he, a. r	18.7	715.7	wo, a. g. r	19.3	725.9	he ²
30	1.6	725.0	m. n, b				9.4	716.6	wo	12.0	719.1	b, a. r				19.5	725.6	he ² , a. g
31	2.5	728.1	b					713.8	m. he, a. b				11.4	723.9	b, wo			
Mitt.	0.56	725.40	53.8	2.32	723.68	71.3	1.82	725.04	12.6	7.50	723.02	67.0	14.62	723.17	88.3	16.23	721.62	175.5

9. Januar. 3^h Abends Bar. 713.0. 11. 9^h Abends Bar. 716.4. 17. 9^h Morgens Bar. 725.3; 12^h Mittags Temp. 11.7. 22. 9^h Abends Bar. 716.4. — 6. Februar. 3^h Abends Bar. 720.0. 18. 9^h Abends Bar. 713.6. 29. 9^h Morgens Bar. 714.8. — 2. März 9^h Abends Bar. 717.4. 11. 9^h Abends Bar. 722.9. — 2. April. Min.-Temp. 0.1. 17. Min.-Temp. -5.7; Eis. 18. 3^h Abends Bar. 713.9. 21. Min.-Temp. -5.0. — 4. Mai. Min.-Temp. 1.5. 7. Min.-Temp. 1.8. 14. 12^h Mittags Bar. 722.8. 18. 9^h Abends Bar. 718.8. 29. 9^h Abends Bar. 711.6. — 14. Juni. 3^h Abends Bar. 713.5.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
15.9	728.0	m. r, b	20.9	725.7	he ²	16.5	729.1	he ²	11.6	722.2	he ²	11.0	727.2	b, a. he	3.2	724.2	m. nb, b
17.4	729.7	he ²	20.4	720.9	he, a. g	15.2	728.8	he ⁰	14.0	716.2	b, a. r	9.9	724.6	m.n,nm.he	2.6	724.2	m. n, b
20.2	729.6	he ²	18.6	716.6	b, nm. g	13.7	726.5	b, a. wo	11.1	724.6	he ²	11.7	723.9	b, a. wo	3.1	728.8	b
21.0	728.6	he ²	18.6	716.6	b, nm. r	14.4	725.2	he ⁰	8.6	723.8	he ²	11.4	723.1	he ² , a. bl	2.6	730.3	m. n, b
22.7	725.2	he ²	19.0	717.6	b, a. r	15.1	724.9	b, a. he	14.0	713.6	b, st	12.8	720.4	he ⁰ , na. b	3.1	730.3	he ²
22.4	721.1	he ²	15.2	717.7	r	16.4	724.3	m.g,b,a.r	11.2	720.4	r, st	11.1	728.7	b, nm. r	2.1	726.2	m. n, he ²
19.4	719.4	he ²	18.3	719.4	wo	15.5	724.7	b, a. do	8.8	723.7	b, nm. r	7.2	733.6	m.n,a,b,bl	1.4	723.2	m. n, he ²
19.1	721.6	wo	17.9	719.5	b, rg	15.6	722.7	b, a. bl	10.0	721.4	b	7.8	735.2	m.n,a,he	2.3	717.5	n, nm. he
21.5	723.3	he ²	14.9	719.0	r ²	16.3	721.3	na. g, wo	7.7	722.0	m. r, b	8.4	731.4	m.n,a,he	7.5	721.8	wo
22.2	724.6	he ²	15.0	721.1	wo,nm.do	15.1	722.6	b, a. g. r	7.1	721.5	b, r	9.7	724.0	b, na. he	5.4	723.4	he ²
22.9	725.7	he ²	17.4	719.8	he ⁰ , a. r	15.4	719.7	wo,nm.g	7.3	722.8	b, a. r	6.1	719.6	m. n, a. b	1.3	725.9	n
22.9	725.4	he ²	15.1	720.5	m. r, b	15.3	722.8	b, a. wo	7.6	726.8	b, na. he	5.6	716.3	m.n,a,he	-1.4	724.8	n
23.0	725.4	he ²	13.4	721.1	b, a. r	14.5	724.3	he ² , na. b	5.0	726.7	b	6.7	712.7	m. r, b	-1.3	722.3	n
23.6	725.5	he ⁰ , a. r ⁰	15.0	724.6	b, a. wo	14.0	724.0	b	4.8	727.3	b	5.4	714.7	b, r	0.0	719.6	n
25.0	725.6	he ⁰	16.5	719.8	b, a. wo, r	15.6	720.0	he ²	5.5	728.7	b	6.0	713.2	m.n,nm.he	4.1	714.4	m.he ⁰ ,a,r
25.5	724.4	he ²	17.9	728.3	he ²	12.9	719.8	r ²	5.8	729.0	b	6.8	712.2	b	5.8	720.1	b, a. wo
26.1	721.7	he, a. b, bl	19.3	725.7	he ²	13.4	720.1	r ² , a. g	5.4	728.5	b	8.6	713.9	b	6.3	720.6	m.r,b,8Ws
20.7	721.1	na.g,wo,a,r	20.2	722.2	he ⁰ ,a,g,r	17.4	719.7	b, a. he ²	8.0	727.0	he ²	7.4	722.9	he ²	5.1	724.2	r, Ws
18.5	727.1	b	17.6	720.3	b, a. bl. r	15.2	717.4	b, r	8.0	734.0	he ²	6.2	724.8	b, nm. r	1.4	734.1	he ² , N
19.9	726.7	he ²	14.3	721.5	r	15.9	721.6	b, wo	5.7	733.6	he ²	8.9	720.5	b, rg	-0.2	731.8	n
21.8	724.5	m.he ⁰ a,g,r	14.8	725.5	r	15.1	726.1	b, st	5.8	728.1	m. n, he ²	7.5	711.9	b, nm. r	2.0	727.8	m.b,a,he
21.1	726.6	wo	16.9	724.9	m. r, b	13.0	732.7	he ⁰	6.3	725.0	m. n, he ²	9.1	707.6	b, a. r	3.0	721.7	m. n, a, b
19.3	726.0	wo, a. he	17.9	725.8	m. r, b	10.6	734.4	he ²	9.6	724.1	he, a. wo	8.0	711.4	m.n,nm,r	3.7	719.4	b
20.9	722.8	he ² , a. b	16.9	727.0	he, wo	8.3	731.5	he ²	9.2	722.6	b, nm. r	7.8	708.0	b	4.0	727.7	m. n, b
19.4	722.2	na.do,b	17.6	726.5	he ⁰	10.2	726.8	he, a. wo	9.9	716.1	b, a. r	4.9	724.9	b	4.7	729.9	rf, he ²
19.0	720.2	b, nm. r	19.0	727.0	he ² , na. b	9.6	724.6	m. n, b	7.8	717.1	b	1.4	725.6	b, a. he	3.3	727.4	rf, he ²
16.1	718.9	r	18.5	728.9	m.g,r,he ⁰	11.3	722.7	m. n, he ²	6.6	711.9	b, nm. r	3.8	725.3	m. n, a. b	2.9	722.7	rf, he ²
16.1	719.2	b, nm. r	19.6	728.2	na. g, wo	11.8	714.8	he, wo	8.1	718.3	wo	3.4	724.2	b	4.8	719.8	b
16.9	720.6	b, a. g. r	20.7	729.1	he ²	10.6	715.4	b, nm. r	7.7	723.2	he ² , na. b	2.8	719.9	m. n, b	4.3	727.0	m.b,a,he ²
16.8	723.2	b, a. g	20.8	727.8	he ²	11.5	722.1	he ² , SWs	9.7	723.5	b	4.0	719.0	b	-0.9	730.3	rf, n
19.0	725.3	wo, a. g	18.8	725.5	m,he,a,g,r,st				9.8	722.8	m.r,b,a,bl				0.1	732.7	m. n, he ²
20.51	724.12	101.9	17.64	722.97	206.6	13.85	723.63	191.3	8.31	723.32	97.4	7.06	720.62	61.4	2.80	724.92	30.3

8. Juli. 12^h Mittags Bar. 718.7. 27. 3^h Abends Bar. 718.3. — 4. August. 9^h Morgens Bar. 714.8. 31. 12^h Mittags Bar. 724.0. — September. 9^h Abends Bar. 718.8. 16. Regenmenge 76.5^{mm}. 17. Regenmenge 78.7^{mm}; Ueberschwemmungen. 28. 9^h Morgens Bar. 714.0. October. 9^h Morgens Bar. 715.4. 5. 3^h Abends Bar. 712.0. 22. Min.-Temp. -0.2. 25. 3^h Abends Bar. 715.0. 27. 9^h Morgens Bar. 710.5. November. 9^h Abends Bar. 719.9. 13. 9^h Abends Bar. 711.3. 16. 9^h Morgens Bar. 709.2. 22. 9^h Abends Bar. 705.4. 24. 9^h Morgens 705.6. — 8. Dezember. 3^h Abends Bar. 715.3. 15. 9^h Abends Bar. 712.9.

Monats-Uebersicht: Juni 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	3.70	7.19	3.62	-5.1	17	14.9	12	567.69	567.96	568.23	559.1	15	574.0	12	—	—	—	—	—	6.5	102.9	332
Julier	2244	5.01	9.65	4.46	-4.3	17	15.0	2	583.43	583.38	584.05	574.3	15	589.5	12	—	—	—	—	—	5.6	104.5	321
St. Gotthard	2093	3.65	7.05	4.02	-6.1	18	13.0	13	594.41	594.67	595.00	585.3	15	601.2	27	—	—	—	—	—	6.3	66.5	317
Bernhardin	2070	6.45	9.84	6.11	-1.6	18	17.2	13	596.72	596.82	596.92	587.1	15	602.7	12	—	—	—	—	—	6.8	187.8	322
Simplon (Hosp.)	2008	8.06	11.12	6.83	0.0	¹⁶ 17	18.2	12	600.92	600.96	601.88	592.8	15	606.7	12	76.9	63.7	81.6	34	18	5.3	70.1	333
Grimsel	1874	5.87	9.10	6.62	-1.3	18	13.6	12	610.19	610.37	610.55	602.4	15	616.3	¹² 26	76.5	74.1	82.6	52	9	5.5	176.2	313
Sils (Maria)	1810	8.03	13.78	7.89	2.2	17	20.0	13	615.56	615.33	615.95	606.0	15	621.3	¹² 26	75.7	56.0	79.5	28	12	5.7	82.5	321
Rigi-Kulm	1784	7.64	9.50	6.90	-1.5	16	17.9	12	617.98	618.33	618.61	609.1	15	624.3	11	—	—	—	—	—	6.4	360.1	
Bervers	1715	8.03	14.57	8.94	1.7	18	22.2	12	623.31	622.79	623.61	613.4	15	629.4	12	86.4	68.5	84.6	49	12	5.5	88.0	319
Grächen	1632	10.15	15.09	9.84	1.4	17	21.4	12	628.60	628.58	629.40	620.3	15	635.0	11	—	—	—	—	—	5.4	40.2	333
Davos	1650	8.66	14.35	7.67	0.7	17	21.3	13	626.79	626.65	627.28	617.5	15	632.4	11	81.6	61.4	83.5	34	19	5.2	65.6	320
Zernetz	1476	9.39	16.81	9.95	3.5	17	23.2	¹ 12	641.28	640.39	740.40	630.9	15	647.4	12	—	—	—	—	—	5.3	51.9	319
Splügen (Dorf)	1471	9.52	15.57	9.72	3.0	16	23.9	13	640.46	640.01	640.82	630.5	15	646.2	11	—	—	—	—	—	5.3	87.0	322
Andermatt	1448	9.15	12.71	8.58	-0.3	15	19.7	2	643.61	643.58	644.04	634.0	15	649.4	12	—	—	—	—	—	5.6	113.8	317
Platta (Medels)	1379	8.83	16.15	10.50	1.1	17	23.4	12	649.10	648.72	649.29	638.9	15	654.7	12	85.7	59.7	80.4	33	12	5.8	108.1	323
Reckigen	1339	11.30	17.99	9.03	2.0	15	24.0	12	651.58	650.95	652.00	641.9	15	657.5	12	—	—	—	—	—	5.4	75.3	313
Remüs	1245	10.89	18.77	12.38	4.3	17	25.6	13	659.22	657.66	658.82	648.6	15	664.5	10	?	?	?	?	?	5.4	76.0	319
Churwalden	1213	12.11	15.46	10.69	3.0	¹⁶ 17	23.7	2	661.64	661.61	662.38	651.7	15	667.7	11	73.5	65.0	79.3	36	11	5.6	90.7	320
Closters	1207	10.62	16.03	10.25	3.1	17	23.6	2	662.08	661.66	662.60	651.9	15	667.9	¹² 26	79.2	61.2	82.7	28	12	5.7	104.2	320
Chaumont	1152	11.02	14.54	10.85	1.9	17	23.0	2	666.97	667.10	667.37	660.5	15	672.3	26	84.4	74.3	81.4	49	¹¹ 13	6.0	190.6	329
Beatenberg	1150	11.64	16.19	10.93	3.5	17	23.9	2	665.74	665.99	666.60	657.0	15	671.0	26	84.1	75.8	85.7	29	13	5.3	180.1	311
Ste. Croix	1092	11.41	14.71	11.62	2.9	17	23.3	12	671.81	671.75	671.98	664.1	15	676.9	11	82.8	72.7	78.7	50	11	5.8	153.9	330
Valsainte	1032	11.93	16.28	13.19	4.3	16	23.0	12	677.23	677.27	677.39	669.0	15	682.2	11	83.9	69.1	79.0	50	30	5.3	213.4	330
Engelberg	1024	11.80	16.03	11.76	3.5	17	23.5	2	676.96	676.83	677.36	667.8	15	682.5	11	79.7	68.7	84.3	38	3	6.0	218.6	314
Ponts de Martel	1023	11.97	16.22	10.17	3.2	17	23.4	1	676.15	676.08	676.53	668.9	15	681.4	11	82.5	75.1	86.0	53	18	5.3	226.8	329
Einsiedeln	910	11.28	16.19	12.16	4.2	17	23.4	13	686.12	686.18	686.57	677.8	15	691.8	11	88.1	69.8	85.0	46	12	5.8	226.7	316
Trogen	885	13.43	16.05	12.76	4.6	15	23.8	13	688.54	688.54	688.97	679.1	15	694.3	10	78.7	70.7	80.0	47	13	5.3	193.2	333
Uetliberg	874	11.47	16.81	11.73	4.1	15	25.5	2	688.73	688.61	689.07	681.2	15	693.8	¹⁰ 27	?	?	?	?	?	6.2	153.4	315
St. Imier	833	12.96	17.40	11.86	4.9	17	25.9	2	690.75	690.78	691.39	682.9	15	699.0	29	?	?	?	?	?	5.8	?	312
Vuadens	825	13.39	17.69	12.29	6.0	17	25.2	13	694.41	694.35	694.32	687.2	15	699.7	11	84.4	68.0	85.2	48	30	5.7	156.2	330
Auen	821	13.91	17.95	12.66	4.4	¹⁵ 17	25.4	2	692.49	692.16	692.98	682.6	15	698.4	10	79.4	62.3	81.1	36	3	6.0	190.2	324
Affoltern	795	13.01	17.67	12.89	6.1	¹⁶ 17	24.9	2	694.46	694.42	694.74	686.6	15	699.8	11	84.3	68.6	85.6	50	13	5.8	309.6	312
Brusio	777	14.01	20.04	16.30	8.1	18	26.4	¹ 13	696.63	695.68	696.64	686.0	15	702.9	²⁶ 27	?	?	?	?	?	5.9	59.9	321
Thusis	706	13.32	20.61	14.58	7.2	16	28.2	2	701.83	700.63	701.62	691.1	15	707.6	12	?	?	?	?	?	4.8	96.4	322
Castasegna	700	16.29	20.54	16.43	12.2	¹⁷ 18	24.6	13	702.36	701.71	702.47	691.4	15	708.0	²⁶ 27	69.7	57.9	67.8	29	29	5.2	111.0	318

Monats-Uebersicht: Juni 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.					Barometer.					Feuchtigkeit.					Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.				
St. Gallen	679	14.10	18.38	13.34	6.5	17 26.6	13 705.63	705.63	705.97	697.1	15 712.5	26 78.7	60.3	81.5	38 18	5.4	16.4	325	
Lohn	645	13.82	19.63	14.47	6.7	16 29.4	2 707.59	707.33	707.83	699.0	15 713.5	10 82.9	65.7	78.7	43 2	4.7	86.9	327	
Chur	603	14.36	20.32	15.63	7.3	16 29.7	2 712.39	711.44	712.85	702.0	15 718.1	10 75.6	53.7	71.4	29 2	5.7	52.4	323	
Reichenau	597	13.88	19.88	13.70	6.9	15 27.8	2 711.61	710.58	711.70	701.1	15 717.4	12 —	—	—	—	5.8	65.9	323	
Brienz	586	13.79	19.55	14.58	7.1	17 26.5	2 712.69	712.00	712.81	705.0	15 717.9	10 85.6	64.6	82.2	34 13	5.9	118.2	313	
Bözberg	577	13.33	18.37	14.52	6.5	15 26.0	3 714.25	714.13	714.31	706.1	15 719.9	10 84.1	65.5	79.7	44 11	5.2	79.3	327	
Bern	574	13.62	18.65	14.41	6.8	16 26.5	13 714.00	713.67	714.20	706.2	15 719.2	10 84.3	62.5	83.1	41 9	6.0	149.3	311	
Interlaken	571	14.95	19.93	15.06	7.4	17 28.0	13 711.27	711.01	711.40	702.4	15 716.2	12 85.1	73.4	88.6	56 13	5.3	102.4	311	
Schwyz	547	13.96	18.36	14.40	5.7	17 26.2	13 715.22	714.88	715.41	707.2	15 720.4	10 79.6	67.3	81.8	38 3	5.5	245.0	316	
Marschlins	545	13.12	19.90	14.54	3.4	18 28.5	2 716.75	715.90	716.72	706.3	15 722.3	10 85.0	60.3	79.4	40 12	4.8	82.2	324	
Sion	536	15.63	23.14	16.92	8.9	18 30.9	3 716.89	715.68	716.88	707.5	15 722.3	12 86.0	71.4	84.3	62 13	4.7	40.6	332	
Sargans	501	13.72	20.33	15.47	6.0	18 28.6	2 720.24	719.50	720.26	709.9	15 726.0	11 ?	?	?	?	5.0	106.0	325	
Martigny (Bourg)	498	15.57	22.04	16.03	9.3	17 28.7	12 721.08	720.12	720.64	712.0	15 726.4	12 78.2	52.8	77.0	32 12	4.3	52.9	332	
Neuchâtel	488	14.92	20.01	15.97	2.9	18 28.3	2 721.20	720.92	721.11	711.3	15 726.6	27 79.8	59.5	69.1	37 11	5.8	155.0	329	
Muri	483	13.89	19.46	15.52	6.9	18 26.7	13 722.04	721.70	722.06	713.9	15 727.5	10 83.8	58.4	79.1	29 11	5.9	166.0	314	
Zürich	480	15.16	19.49	16.04	8.0	15 26.6	13 722.16	721.77	722.17	714.1	15 727.5	10 83.6	68.6	84.5	49 2	6.0	221.6	315	
Altstätten	478	15.09	20.04	15.29	8.5	17 28.6	13 722.09	721.58	722.05	712.2	15 728.0	10 76.8	60.6	73.9	42 3	5.4	161.8	325	
Gersau	460	14.62	20.06	15.71	8.2	17 26.7	13 724.47	723.93	724.50	716.6	15 730.5	27 87.9	77.0	80.7	55 13	5.7	224.9	316	
Altdorf	454	14.25	20.10	15.29	7.6	15 27.3	3 725.32	724.61	725.37	715.7	15 732.5	11 85.5	67.6	87.9	44 3	5.8	157.1	317	
Winterthur	441	14.47	20.70	14.79	1.6	18 28.0	2 725.13	724.64	725.10	716.5	15 731.0	10 84.7	65.6	87.7	48 28	4.7	108.6	315	
Solothurn	474	14.58	19.92	15.58	8.4	18 26.3	13 722.69	722.34	722.69	713.9	15 728.1	10 90.2	75.2	87.1	49 13	4.6	28.2		
Rathhausen	440	15.10	20.63	14.29	2.2	18 30.4	12 725.57	725.08	725.54	718.4	15 730.9	11 81.9	63.4	88.6	39 13	6.0	202.4	314	
Bex	437	13.88	22.98	13.88	7.0	17 30.3	2 726.43	725.89	726.50	717.3	15 731.1	11 92.9	72.1	96.6	53 3	5.1	88.2	331	
Porrentruy	430	14.50	19.35	13.68	7.0	16 27.9	2 725.49	725.41	725.44	718.0	15 731.4	10 87.6	75.6	94.2	51 30	5.6	187.9	312	
Kreuzlingen	424	14.63	19.71	15.66	7.9	17 26.9	13 726.91	726.13	726.68	718.6	15 734.0	11 ?	?	?	?	3.7	109.3	326	
Frauenfeld	422	14.59	19.85	15.70	7.8	16 25.3	13 726.43	726.08	726.43	717.4	15 732.5	29 78.0	54.9	76.8	34 12	4.8	152.3	326	
Genève	408	15.19	19.77	16.39	3.8	18 30.0	13 728.19	727.31	727.89	721.3	14 733.3	11 81.7	59.3	74.7	39 13	5.2	63.4	331	
Schaffhausen	398	15.85	20.33	15.46	9.0	16 28.3	3 729.21	728.60	729.16	720.5	15 735.2	10 —	—	—	—	3.8	79.2	326	
Olten	393	15.86	20.35	15.19	6.9	18 27.2	13 729.17	728.60	729.07	721.2	15 734.7	10 ?	?	?	?	5.4	147.5	328	
Aarau	386	14.04	19.49	15.43	5.6	18 26.3	2 729.99	729.42	729.91	721.8	15 735.3	29 ?	?	?	59 11	5.3	113.2	328	
Montreux (Vernex)	385	16.02	20.89	16.55	9.9	17 28.7	13 730.30	730.14	730.22	722.1	15 735.1	12 82.1	68.7	81.3	51 9	5.8	158.5	331	
Kaiserstuhl	362	13.78	21.59	15.05	6.8	18 29.6	2 732.42	731.95	732.31	723.7	15 738.1	10 —	—	—	—	5.1	96.5	327	
Basel	278	14.35	19.40	16.60	4.9	18 27.1	2 739.43	739.08	739.27	731.6	15 745.4	10 82.4	60.8	78.0	41 13	5.7	179.8	328	
Lugano	275	17.94	25.06	18.46	8.3	18 32.3	13 737.97	737.07	737.43	725.7	15 743.9	11 75.3	53.4	72.1	25 15	4.3	114.7	318	
Bellinzona	229	19.36	25.37	18.87	12.8	18 29.1	1 741.98	740.83	741.69	730.2	15 748.0	11 71.4	62.7	71.0	37 15	4.1	118.7	318	

Rigi und Solothurn werden nachgeliefert werden.

Periodische Erscheinungen: Mai—Juni 1867.

Apfelbaum: Reichenau 20 IV; Zürich 30 IV; Schaffhausen 1 V; St. Gallen 5 V; Altstätten 5 V; Reckigen 14 IV. — **Birnbaum:** Zürich 15 IV; Reckigen 18 V. — **Kirschbaum:** Zürich 12 IV; Reichenau 19 IV (volle Blüthe); Reckigen 14 V; Andermatt 20 V. — **Buchenlaub:** Zürich 28 IV (Blutbuche); Schaffhausen 3 V; Ste. Croix 13 V. — **Reife Kirschen:** Sion 25 V; Lugano 3 IV. **Roggen:** Sion 8 V; Kaiserstuhl 12 V; Brusio und Zürich 15 V; Schaffhausen und Olten 18 V; Altstätten 30 V. — **Heuernte:** Altstätten 25 V; Kaiserstuhl 26 V; Zürich 28 V; Olten 29 V; Rathhausen 1 VI; Trogen 6 VI; Marschlins 27 VI. — **Winterkorn:** Schaffhausen 2 VI; Olten 5 VI; Reckigen 28 VI. — **Weizen:** Marschlins 9 VI. — **Linde:** Sion 5 VI; Marschlins 9 VI; Altstätten 11 VI. — **Weinstock:** Sargans 2 VI; Rathhausen 4 VI; Marschlins 6 VI; Sion 8 VI; Altstätten 11 VI; Chur 12 VI; Schaffhausen und Zürich 14 VI; Basel 16 VI; Lohn 20 VI. —

Acer pseudo-platanus: Zürich 3 V; Lugano 5 V. — **Aesculus hypocast.**: Zürich 30 IV. — **Aquilegia vulgaris:** Lugano 6 V; Schwyz 15 V; Zürich 20 V. — **Aesculus Pavia:** Schwyz 15 V. — **Berberis vulgaris:** Zürich 3 V. — **Chrysanthemum leucanthemum:** Lugano 2 V. — **Cytisus Labornum:** Marschlins 8 V; Zürich 10 V. — **Campanula patula:** Rathhausen 17 VI. — **Crategus Oxyacantha:** Zürich 4 V. — **Fragaria vesca:** Rathhausen 26 V; Lugano 29 V. — **Geum riparium:** Zürich 9 V; Schwyz 16 V. — **Iris germanica:** Zürich 9 V; Marschlins 8 V; Rathhausen 9 V. — **Iris pallida:** Zürich 15 V; Marschlins 17 V. — **Iris sambucina:** Marschlins 28 V. **Lilium bulbiferum:** Zürich 29 V; Marschlins 1 VI. — **Lilium candidum:** Marschlins 18 VI. — **Lychnis chalcidonica:** Marschlins 11 VI. — **Malva sylvestris:** Rathhausen 24 VI. — **Narcissus poeticus:** Zürich 3 V; Chaumont 16 V. — **Nuphar futeum** (gelbe Seerose): Zürich 19 V. — **Nymphaea alba** (weisse Seerose): Zürich 25 VI. — **Ornithogalum umbellatum:** Zürich 9 V; Rathhausen 6 V; Marschlins 17 V. — **Ornithogalum pyren.**: Zürich 8 V (volle Blüthe); Marschlins 26 V. — **Papaver somniferum:** Rathhausen 30 V; Lugano 5 VI. — **Paeonia offic.**: Zürich 8 V; Marschlins 11 V. — **Polygala vulgaris:** Schwyz 16 V. — **Pavia flava:** Zürich 6 V. — **Prunus spinosa:** Zürich 13 V; Reichenau 19 IV; (Früchte: Lugano 24 IV). — **Papaver Rhoeas:** Lugano 2 V; Zürich 15 V; Sion 19 V; Rathhausen 26 V. — **Robinia Pseudacacia:** Sion 19 V; Rathhausen 19 V; Zürich 29 V. — **Robinia Lantana:** Zürich 8 IV. — **Rheum undul.**: Zürich 3 V; Marschlins 5 V. — **Rosa centifolia:** Sion 12 V; Rathhausen 31 V. — **Sambucus nigra:** Sion 19 V; Rathhausen 15 V; Zürich 20 V. — **Salvia pratensis:** Zürich 3 V; Lugano 7 V. — **Scorzonera hispanica:** Rathhausen 18 V. — **Syringa vulg.**: Zürich 29 IV. — **Taraxacum offic.**: Chaumont 6 V. — **Tilia grandiflora:** Zürich 12 VI. — **Viburnum opulus:** Sion 19 V; Zürich 25 V. — **Schwalben:** Reichenau 20 IV; Splügen 3 V; Marschlins, Altstätten 5 V; Reckigen, Chur 6 V; Andermatt 12 V.

Nachträge:

Rathhausen: In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni zog ein Wolkenbruch in der Richtung von SW nach NO über die Gemeinden Mauensee, Schenkön, Eich, Münster und zum Theil auch über das Hitzkircherthal, in Folge dessen (durch plötzliche, heftige Wassergüsse) grosse Verheerungen angerichtet wurden, namentlich in Schenkön (die von Eicherberg herunterkommenen Bäche wuchsen zu Strömen an, traten über die Ufer und verwüsteten das Land mit Sand und Geschiebe auf weite Strecken, ruinirten auch mehrere Häuser fast vollständig) und etwas weniger stark auch in Münster (gleichfalls an Land und Häusern). Die Sure in Sursee, zu Folge Anschwellens des Sempachersee's, erreichte eine noch nie gesehene Höhe, während die Reuss bei Rathhausen (laut Pegel) von 11^h Vormittags am 25. bis 11^h Vormittags am 26. bloss um 8" stieg. (Bächler.)

Vuadens: Dimanche 23 Juni à 2^h après-midi le tonnerre s'est fait entendre d'une manière assez forte; c'était un roulement continu qui a duré jusqu'à 4^{1/2}^h après-midi. De mémoire d'homme on ne se rappelait pas avoir entendu un tonnerre semblable d'une manière aussi continue: les éclairs étaient très nombreux, mais il n'y avait pas de grands coups de tonnerre, c'était un bruit sourd non interrompu. L'orage s'est formé vers l'Ouest: il s'est divisé; une colonne dirigée vers le Nord et le Nord-Est, l'autre vers le Sud et Sud-Est; l'orage du Sud n'avait que peu de grêlons, mais celui qui allait vers le Nord a fait des dégâts considérables: sur une étendue de deux lieues et une largeur de demi lieue la grêle a tout haché. — Mardi 26 à 4^h après-midi la pluie a commencé à tomber avec une violence extrême. Tous les ruisseaux de l'endroit ont débordé et ont fait des dégâts assez considérables dans les prairies où le foin n'était pas fauché. (Chenaux.)

Meteorologische Beobachtungen.

Juli 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

Juli 1867.

Stündliche Temperaturen.																									
Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	
1	15.4	15.0	15.0	14.6	14.0	15.7	18.4	19.9	20.9	21.5	23.0	24.0	24.9	25.7	26.0	26.0	26.0	24.0	23.0	21.0	19.3	19.1	18.0	16.9	
2	15.3	14.2	13.5	13.0	13.0	13.5	17.0	19.0	21.2	22.0	21.5	20.5	19.3	17.0	14.0	13.3	13.2	13.6	14.0	14.2	13.0	13.1	13.0	13.0	
3	14.0	13.9	13.5	13.2	13.5	14.0	15.3	16.4	16.0	17.0	18.5	19.6	19.7	20.5	20.1	21.0	20.2	19.9	19.9	19.0	16.2	14.3	13.8	12.0	
4	10.0	9.5	9.0	8.1	8.6	10.8	13.0	15.2	17.6	18.0	20.7	21.7	22.9	22.0	23.7	23.8	23.5	22.1	21.8	20.2	18.3	17.5	16.4	14.2	
5	14.8	14.0	13.6	12.7	12.3	13.8	14.0	15.0	15.5	17.1	16.1	18.0	18.6	18.6	18.3	18.1	18.1	17.0	16.1	15.1	15.0	14.0	13.1	13.0	
6	13.6	14.0	13.7	13.0	12.1	12.0	12.8	13.8	13.9	14.2	14.7	16.0	15.9	17.0	17.4	16.9	17.0	16.8	16.1	15.3	14.9	14.2	13.9	13.1	
7	13.0	12.5	12.0	11.4	11.3	12.0	13.5	16.0	16.5	17.2	18.0	18.6	19.5	19.0	18.6	19.0	18.5	18.5	17.3	16.0	15.2	14.5	13.5	13.6	
8	12.0	11.5	11.0	11.0	10.5	11.1	13.0	13.4	13.1	15.0	14.8	16.5	16.5	16.6	16.0	15.0	14.1	12.9	11.8	10.0	9.0	8.9	8.8	8.0	
9	8.1	7.3	7.0	6.1	6.3	7.0	8.2	10.2	12.0	13.0	14.0	14.7	15.2	16.3	16.5	16.5	16.5	16.0	15.5	14.3	13.2	11.7	11.1	9.5	
10	8.8	8.0	7.5	7.0	6.5	7.7	8.2	11.0	13.0	14.6	16.0	18.0	18.8	20.0	21.3	20.8	20.8	20.7	20.0	19.0	17.1	16.3	15.5	13.3	12.3
11	10.1	9.5	9.0	8.2	8.1	10.0	12.0	13.8	16.1	17.0	18.5	20.0	21.4	22.0	22.0	22.0	21.2	20.5	19.7	18.0	17.0	10.0	14.5	13.1	
12	12.5	11.8	11.1	10.6	10.5	11.8	14.0	16.4	18.0	19.0	20.7	21.7	23.0	23.0	20.0	18.5	19.0	19.8	19.4	18.0	17.0	16.9	16.0	14.5	
13	14.0	13.9	13.9	13.8	13.7	14.0	14.6	15.0	16.1	17.0	17.9	19.3	21.0	21.0	21.9	22.0	21.1	20.8	19.2	17.4	16.4	15.5	15.2		
14	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	15.6	17.0	18.3	19.0	19.0	19.1	19.0	19.4	20.6	21.1	22.0	21.5	21.0	20.4	18.2	17.0	17.0	15.0	14.0	
15	13.0	12.2	11.8	11.0	10.9	13.3	16.0	17.2	18.0	19.9	21.1	22.4	23.5	24.2	24.8	25.0	25.3	24.0	23.2	20.7	18.0	17.5	13.3	11.6	
16	11.0	10.7	10.1	10.0	9.8	11.0	13.9	14.0	17.0	17.6	18.3	20.4	21.3	21.5	21.7	22.0	22.0	20.9	20.0	18.5	17.6	16.8	16.5	15.0	
17	13.9	13.7	13.5	14.0	14.1	15.0	15.4	16.4	17.1	18.1	16.8	18.3	19.0	18.3	19.5	19.5	19.0	17.1	16.3	16.0	15.5	15.0	14.6	14.0	
18	13.5	13.0	13.0	13.2	13.5	13.5	14.9	15.3	17.1	19.0	20.0	21.2	22.3	22.8	23.6	23.2	23.1	23.0	22.0	19.3	18.0	17.2	16.8	16.1	
19	15.6	16.2	16.0	15.9	15.8	17.0	17.5	16.3	18.5	18.0	16.5	16.0	17.5	18.0	18.5	17.4	17.1	16.5	16.1	15.0	14.0	13.5	13.2	13.0	
20	13.6	13.0	13.0	12.8	12.5	12.7	13.0	13.1	14.1	15.6	16.6	18.6	19.1	19.5	21.0	21.2	20.1	19.2	19.0	17.1	14.9	14.0	12.9	12.0	
21	11.0	10.0	9.7	9.2	8.7	10.0	13.6	16.4	18.8	19.5	20.0	22.3	23.9	24.0	24.0	25.8	25.9	24.0	22.9	21.2	19.0	16.9	16.1	15.1	
22	14.5	14.0	13.3	13.0	13.0	14.7	18.0	20.2	23.1	24.0	26.3	26.1	28.3	31.2	28.3	31.0	28.6	28.0	28.0	26.0	22.0	20.7	19.3	17.5	
23	17.2	16.5	16.4	16.0	14.6	18.0	19.3	19.4	21.1	25.0	23.6	24.6	28.3	29.0	30.4	28.0	27.0	26.0	24.4	23.5	21.0	20.4	19.7	19.0	
24	17.3	16.6	15.8	15.8	15.1	15.3	14.3	14.1	14.5	14.8	15.0	16.0	16.9	16.8	16.5	17.2	17.8	17.9	17.0	15.3	14.8	13.8	13.3	13.3	
25	14.3	14.1	13.1	12.0	12.0	12.1	13.3	14.0	15.0	17.3	19.4	21.5	23.1	22.6	24.4	25.0	23.2	23.4	22.2	20.0	19.0	18.0	17.0	16.3	
26	16.1	15.5	15.5	15.0	15.5	15.9	14.5	14.5	15.0	15.0	18.0	19.0	20.1	20.8	20.8	21.2	21.4	20.9	19.6	18.0	16.5	15.5	15.4	14.4	
27	13.3	13.0	13.0	12.5	12.0	12.2	13.1	15.5	16.1	16.1	17.0	17.7	18.2	19.0	19.0	18.8	18.0	17.9	17.2	16.6	15.0	14.0	12.3	12.5	
28	13.0	12.1	12.0	12.0	9.5	9.5	10.5	13.5	13.5	13.1	15.5	17.0	16.9	17.6	17.0	18.0	15.6	15.0	14.8	13.6	12.1	10.4	10.0	9.6	
29	8.2	8.5	8.5	8.0	8.0	8.6	10.2	13.0	14.8	17.0	15.2	16.9	12.3	12.2	13.0	14.1	15.1	14.0	13.7	12.5	11.2	9.8	9.0	8.1	
30	8.0	6.7	6.0	6.0	5.3	6.8	9.0	10.6	14.5	17.0	15.0	16.9	15.7	16.3	17.1	17.0	16.9	16.0	14.5	13.3	12.5	11.6	10.4	9.5	
31	8.6	8.0	7.0	6.0	6.0	7.0	8.9	11.4	14.0	15.3	17.0	17.9	18.3	19.3	19.8	20.1	19.6	19.1	18.0	16.0	14.8	13.9	12.5	11.8	
Mittel	12.9	12.4	12.0	11.6	11.3	12.3	13.8	15.1	16.5	17.5	18.2	19.3	20.0	20.4	20.5	20.6	20.2	19.6	18.8	17.4	16.0	15.1	14.1	13.3	

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Stündliche Barometerstände.

Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.0	13.0	12.7	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	12.9	12.9	13.0	13.3	13.4	13.3
2	12.9	12.8	12.8	12.7	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	13.0	13.7	13.9	13.9	13.9	14.0	14.1	14.6	14.9	15.0	15.0
3	15.3	15.3	15.4	15.8	16.0	16.3	16.6	16.7	16.9	17.1	17.2	17.1	17.0	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7
4	17.1	17.0	17.0	16.9	16.7	16.6	16.6	16.5	16.3	16.1	16.0	15.8	14.9	14.7	14.6	14.3	14.0	14.0	13.9	13.9	14.0	14.2	14.6	14.7
5	15.2	15.3	15.4	15.5	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.4	16.5	16.5	16.5	16.6	16.7	16.7	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1
6	17.1	17.0	17.0	16.9	17.0	17.1	17.3	17.3	17.4	17.4	17.5	17.8	17.9	17.9	17.9	17.8	17.7	17.7	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0	18.0
7	17.7	17.5	17.3	17.3	17.2	17.2	17.2	17.1	17.1	17.1	17.0	17.0	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.0
8	17.9	17.8	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.4	17.4	17.2	17.1	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.9	17.2	17.6	17.9	18.0	18.0	18.0
9	16.9	16.9	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.5	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.9	16.0	16.0	16.3	16.3	16.3	16.3
10	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.8	15.7	15.6	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
11	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	14.6	14.4	13.4	13.5	13.4	13.3	13.2	13.2	13.1	13.0	13.1	13.1	13.1	13.0
12	12.7	12.5	12.3	12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	11.7	11.3	11.0	10.4	9.3	9.1	9.6	9.8	9.7	9.1	8.9	9.0	9.1	9.3	10.0	10.0
13	10.1	10.2	10.1	10.1	10.2	10.4	10.7	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2	12.3	12.3	12.4	12.2	12.1	12.1	12.1	12.3	12.8	13.0	13.1	13.1
14	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	13.7	13.7	13.7	13.7	13.8	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4
15	14.3	14.0	14.0	13.9	13.7	13.6	13.4	13.1	12.1	12.0	11.8	11.6	10.6	10.3	10.0	10.0	9.0	8.7	8.1	8.3	9.0	10.0	12.1	14.4
16	14.5	14.3	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	13.7	13.2	12.2	12.0	11.9	11.7	11.4	11.4	11.3	11.3	11.5	11.8	11.9	11.9
17	11.9	11.8	11.7	11.7	11.8	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.4	12.4	12.7	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.5	14.1	14.6	15.0	15.3	15.4
18	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	13.6	13.5	13.4	13.1	12.9	12.5	12.3	12.2	12.3	12.2	12.0	11.4
19	11.0	10.7	10.2	10.0	9.7	9.6	9.4	9.8	9.7	10.0	10.3	10.3	10.4	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.6	11.9	12.1	12.3	12.4	12.6
20	12.7	12.5	12.3	12.2	12.2	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	12.9	13.1	13.4	13.7	13.8	13.9
21	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.8	13.7	13.5	13.3	12.5	12.4	12.4	12.4	12.2	12.1	12.1	12.2	12.4	12.7	12.8	12.9
22	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.3	13.5	13.8	13.8	13.8	13.7	13.5	12.9	12.9	12.8	12.7	12.5	12.4	12.3	12.4	12.5	12.4	12.1	12.0
23	13.2	13.0	13.0	12.9	13.1	13.3	13.2	13.3	13.3	13.1	13.0	12.7	11.8	11.3	11.0	10.1	9.6	8.9	8.6	8.6	9.0	9.3	9.5	9.7
24	8.7	8.6	8.6	8.8	9.0	9.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.3	10.3	10.3	10.7	10.8	10.9	10.8	10.7	10.7	10.7	11.0	11.0	11.0	11.0
25	10.8	10.8	10.7	10.5	10.4	10.3	10.0	10.0	9.6	9.0	8.9	8.8	8.5	8.7	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
26	8.8	8.8	8.8	8.4	8.9	9.8	9.9	10.3	10.2	10.4	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.8	11.0	12.0	12.2	12.3	12.9	13.0
27	13.1	13.2	13.3	13.4	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.3
28	15.3	15.2	15.2	15.7	16.1	16.3	16.7	16.8	16.9	17.0	17.0	17.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.6	16.6	16.5	16.6	16.5	16.2	16.0
29	15.6	15.0	14.5	14.2	13.9	13.9	13.5	13.4	13.2	13.0	12.9	12.8	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3	13.2	13.3	13.3	13.5	13.7	13.8	13.8
30	13.7	13.7	13.4	13.3	13.2	13.3	13.4	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.4	13.4	13.4	13.3	13.2	13.2	13.4	13.7	13.8	13.8	13.8
31	13.5	13.4	13.2	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.7	12.5	12.3	11.6	11.3	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0
Mittel	13.8	13.8	13.7	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9	13.8	13.8	13.7	13.3	13.2	13.3	13.3	13.2	13.1	13.1	13.2	13.5	13.6	13.8	13.8

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registirenden

Juli 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	20.3	-0.7	26.2	13.6							4	0.48	4	0.00	14	79.45	2	0.70		
2	15.6	-0.8	22.0	13.0							6	1.51	4	2.74	7	50.34	7	20.64		
3	16.7	-0.4	21.0	12.0					1	0.00	1	0.00	4	0.66	14	111.31	2	7.51	2	7.57
4	17.0	-1.1	24.3	8.0							1	1.68	3	1.00	15	36.84	5	9.96		
5	15.5	-0.4	19.0	12.0											10	51.44	14	99.29		
6	14.7	0.2	17.7	12.0	2	0.00									5	3.46	16	29.34	1	0.00
7	15.6	-0.5	20.3	11.3	8	13.89	2	0.00					4	0.16	6	0.00	3	1.79	1	2.48
8	12.5	-0.3	17.1	8.0	10	53.03	7	22.50									3	0.00	4	0.00
9	11.9	-0.3	16.6	6.1	5	14.20	19	114.87												
10	14.3	-0.1	21.4	6.5	12	25.69	9	8.87	1	0.00									2	0.10
11	15.8	-1.0	23.2	8.0	6	18.02	12	15.72	5	0.00	1	0.00								
12	16.9	-1.1	23.5	10.4	9	10.40	5	2.42	3	1.50	3	16.64	2	9.82			2	10.72		
13	17.1	0.0	22.0	13.7			1	0.95			3	2.27	2	1.47	14	77.54	3	7.00	1	0.81
14	17.8	0.0	22.8	14.0							4	3.47			16	68.42	4	0.22		
15	18.1	-0.9	25.3	10.6	5	0.25	6	0.00	1	0.00	7	0.00			5	49.68				
16	16.6	-1.3	22.5	9.6											18	25.63	6	0.15		
17	16.3	-0.3	20.9	13.5									1	0.00	19	113.40	4	4.80		
18	18.1	-0.3	23.6	12.9											15	120.41	9	52.97		
19	16.2	-0.1	19.1	13.0											12	113.00	12	152.88		
20	15.4	-0.3	21.5	12.0											10	38.72	14	36.95		
21	17.8	-1.0	26.7	8.7	8	1.06			3	0.92	5	1.82	3	0.42	3	0.00	2	0.00		
22	22.1	-0.7	31.2	12.6	2	0.14	1	0.00	1	0.13	9	11.55	4	0.88			4	1.77	3	1.51
23	22.0	-0.9	30.5	14.6	6	5.12	2	0.67			1	1.78	1	0.00	3	5.94	6	6.96	5	3.81
24	15.6	0.4	18.0	13.0			5	1.22			3	5.49	2	0.58	1	0.00	5	5.78	8	3.83
25	18.0	-0.5	25.5	11.8	2	0.14	11	6.05	2	3.18	2	1.02	1	0.00	4	3.85	2	6.96		
26	17.3	0.3	21.6	14.4							1	0.46	4	1.35	16	98.87	3	14.08		
27	15.4	0.0	19.2	12.0													19	47.41	5	2.27
28	18.4	0.2	18.8	9.2	3	2.32	3	0.00	2	0.94			2	0.00	6	13.30	8	9.17		
29	11.7	0.5	18.0	8.0	6	3.74	3	0.00					1	0.00	5	4.51	5	14.88	4	0.00
30	12.1	-0.3	17.7	5.3	4	8.43	8	20.20	2	0.30	1	0.00	2	0.00	3	0.00	4	0.00		
31	13.8	-0.2	20.4	5.9	14	54.18	3	2.09	7	0.11										
Mittel	16.18	-0.38			102	210.56	97	195.56	28	7.09	52	48.17	44	19.08	221	1066.11	164	541.98	36	21.86

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: $\text{Diff.} = \text{Wahres Tagesmittel} - \frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Juli 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	713.2	0.1	713.7	712.7																
2	713.4	-0.1	715.0	712.6											4	4.51	1	0.97		
3	716.8	-0.2	717.7	715.3									1	0.20	3	3.02				
4	715.4	0.2	717.1	713.9											1	1.65				
5	716.4	-0.2	717.1	715.2													3	7.12		
6	717.5	-0.2	718.0	716.9											2	0.65	3	6.45		
7	716.9	-0.2	717.7	716.2																
8	717.3	0.0	718.0	716.5																
9	716.4	0.0	716.9	715.9																
10	715.5	0.2	716.2	714.9																
11	714.1	0.3	715.0	713.0																
12	710.6	0.5	712.7	708.9	1	0.63	1	0.53	1	0.60			2	10.31			2	5.76		
13	711.7	-0.2	713.1	710.1			1	1.10			2	1.05	2	0.58	3	1.83	1	3.11		
14	713.7	-0.1	714.4	713.3											1	0.49	1	1.50		
15	711.6	0.6	714.4	708.1											4	4.08				
16	712.9	0.3	714.5	711.3											5	1.52				
17	712.9	-0.2	715.4	711.7																
18	713.3	0.2	715.3	711.4																
19	710.7	-0.3	712.6	709.4													2	2.23		
20	712.8	-0.1	713.9	712.2											1	0.47	1	0.23		
21	713.1	0.2	714.0	712.1																
22	712.9	-0.1	713.8	712.0																
23	711.4	0.1	713.2	708.5																
24	710.1	-0.2	711.8	708.7									1	0.08	1	0.37	1	0.59	8	2.56
25	709.1	0.2	710.8	708.1																
26	710.4	-0.4	710.8	708.3											3	4.72	2	1.28		
27	714.6	0.1	715.4	713.1																
28	716.4	-0.3	717.0	715.1									1	0.41	1	0.62	2	2.87		
29	713.6	0.2	715.6	712.8											1	0.60	1	1.00		
30	713.5	-0.1	713.8	713.2																
31	711.9	0.1	713.5	710.9																
Mittel	713.58				1	0.63	2	1.63	1	0.60	2	1.05	7	11.58	30	24.58	20	33.12	8	2.56

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

Juli 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Diff.	Max.	Min.
1	98	100	88	95	100	84	79	60	60	60	54	52	50	50	49	48	46	55	60	66	72	81	89	92	70	8	100	46
2	96	96	99	98	100	90	70	62	57	56	55	58	58	78	98	99	100	100	86	90	100	100	100	99	85	9	100	52
3	100	100	100	100	99	98	93	82	75	70	64	62	56	54	54	50	52	54	52	73	82	90	94	100	77	0	100	50
4	98	100	100	100	100	90	76	70	58	56	54	54	52	50	50	45	44	51	54	58	64	70	88	95	69	5	100	44
5	100	99	96	92	92	84	78	68	64	60	60	54	54	48	53	56	56	64	72	78	63	85	90	90	73	1	100	48
6	91	88	94	99	100	100	100	96	94	92	87	79	78	73	70	71	70	75	85	82	88	93	96	100	88	-1	100	67
7	97	100	100	100	100	100	90	74	66	62	58	58	50	50	56	53	59	60	65	79	80	84	93	86	66	-7	100	48
8	96	97	99	100	99	96	74	70	67	53	55	52	50	50	50	53	50	58	69	72	73	75	76	78	71	5	100	46
9	88	88	92	96	98	90	83	74	70	66	64	62	62	58	57	56	56	56	58	64	71	82	85	94	74	2	98	55
10	98	100	100	100	100	88	78	73	69	62	58	58	54	46	40	42	42	46	52	64	68	76	90	92	71	4	100	40
11	98	100	100	100	100	90	71	66	62	62	61	60	52	46	46	50	52	54	63	74	82	85	92	96	73	5	100	44
12	96	100	100	100	100	86	82	64	62	64	61	58	54	52	82	86	90	84	88	94	97	100	94	96	83	5	100	52
13	100	100	100	100	100	100	96	98	98	88	84	76	68	60	58	56	54	55	57	53	80	87	94	97	82	1	100	53
14	98	100	100	100	100	95	84	74	72	74	70	76	66	64	62	50	60	61	68	77	87	90	95	88	80	1	100	60
15	98	100	100	100	100	92	82	66	69	62	59	56	56	50	56	55	52	66	68	88	95	94	84	96	75	-3	100	52
16	100	100	100	99	99	90	76	70	59	57	56	48	49	47	44	44	46	56	66	76	84	84	85	92	72	2	100	44
17	95	96	86	84	82	81	79	76	73	69	70	67	68	72	68	65	70	68	72	74	76	76	80	84	76	-2	98	62
18	84	86	87	86	86	86	78	74	68	62	59	50	53	52	57	57	56	58	62	70	79	81	83	87	71	1	88	49
19	90	89	89	92	92	88	83	90	77	86	90	91	60	64	61	58	62	64	69	73	74	78	81	87	80	8	94	58
20	89	91	90	94	96	98	98	100	94	82	72	67	59	56	52	49	54	56	62	75	84	88	94	98	79	-1	100	49
21	100	100	100	100	100	96	76	61	52	50	52	48	45	42	42	38	40	44	49	58	76	86	90	96	68	2	100	38
22	94	96	99	100	98	93	70	70	57	49	48	46	44	40	44	38	39	39	40	59	74	80	84	91	66	3	100	37
23	92	96	96	98	98	85	78	83	78	62	62	58	66	57	42	46	54	52	64	80	82	91	94	96	75	0	100	42
24	100	92	98	99	100	99	97	100	96	98	86	84	78	76	76	77	79	79	82	92	100	100	100	99	91	-1	100	70
25	100	100	100	100	100	100	99	93	88	77	70	58	54	65	50	46	54	52	58	70	79	86	90	94	78	1	100	44
26	94	95	96	94	96	96	100	100	98	96	80	78	66	57	59	62	60	61	63	64	74	78	80	86	79	-1	100	57
27	82	84	82	84	86	84	72	68	62	61	61	60	55	50	48	48	51	54	56	61	68	74	85	78	67	2	86	46
28	84	90	90	92	100	99	93	81	78	81	65	57	58	53	54	57	64	63	62	74	84	99	93	97	78	0	100	50
29	100	100	100	100	100	98	92	73	63	52	56	58	88	90	76	68	58	63	62	73	82	90	97	97	81	6	100	52
30	94	98	100	100	100	100	86	70	56	52	50	48	49	46	44	46	47	52	60	65	68	72	80	87	70	2	100	42
31	98	97	98	100	100	94	74	58	62	64	58	58	54	52	48	50	51	54	62	70	78	82	90	94	73	4	100	48
Mitt.	94.9	96.1	96.1	96.3	97.6	92.6	83.3	76.3	71.0	67.3	63.8	61.0	58.3	60.7	56.3	55.5	57.0	59.8	61.8	72.5	80.1	85.1	89.2	92.6	75.5	1.5		

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.							Beatenberg: Krähenbühl.							Interlaken: Wehnmüller.						
Länge: 0° 21' Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m							Länge: 0° 22' Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m							Länge: 0° 23' Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m						
ge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	ge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	ge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	21.5	19.4	24.9	4.0	SW	a. b ^o	1	17.7	15.9	22.4	2.3	O 1	th	1	21.6	18.8	25.7	2.0	W 1	
2	17.1	18.2	19.3	7.0	SSW	th, nm. r	2	13.4	15.7	14.4	5.3	NW 2	9.0 th, r	2	18.1	19.2	20.4	5.7	W 2	m. he, nm. r
3	16.6	14.8	19.7	4.3	SW 1	8.7 na. r, m. b	3	14.1	10.8	19.1	2.7	W 2	1.0	3	17.9	15.4	22.0	5.7	var. 1	8.8
4	19.0	15.1	22.9	3.7	SW	a. b. bl	4	16.5	13.0	19.8	3.7	S 1	th, a. r	4	19.8	17.2	23.6	2.0	W	a. wo
5	16.0	14.2	18.6	8.7	WSW ₁	8.8 na. g. r	5	11.7	10.0	14.4	9.3	var. 1	6.2	5	17.8	15.7	20.4	10.0	W 1	2.1 na. r
6	14.3	13.0	15.9	10.0	W	7.1 na. r, rg	6	10.6	9.9	11.6	10.0	O 1	3.7 m. r, n	6	16.2	15.0	17.4	10.0	W 1	0.5 m. r
7	16.0	14.0	19.5	8.3	NW		7	11.1	10.7	13.2	9.7		rg	7	15.8	15.4	18.5	7.8	W	
8	13.1	13.1	16.5	7.0	N		8	10.3	8.7	14.8	6.0	O 2	0.6 m. n	8	15.5	14.2	18.6	5.7	W 1	2.8 na. r
9	12.0	8.4	15.2	0.0	NO 1		9	10.7	7.3	16.3	0.7	S 1	th	9	15.4	12.0	19.2	2.7	W 1	a. wo
10	15.0	10.3	18.8	0.0	NNO		10	13.3	10.5	18.2	0.3	SO 1	th	10	16.5	13.4	21.4	0.3	W 1	
11	16.7	12.1	21.4	0.3	NO	th, m. he ^o	11	14.8	13.1	18.7	0.7	S 1	th	11	18.6	16.1	23.0	0.3	W 1	
12	17.9	14.0	23.0	9.0	ONO	nm. g	12	16.2	14.5	20.8	4.3	S 1	th, nm. g. r	12	19.7	17.0	24.8	5.0	NW	m. he, a. r
13	16.7	14.4	19.8	8.7	SW	25.5 na. r ²	13	12.5	11.3	14.1	9.7	O	16.3 m. a. r	13	16.8	15.0	19.6	9.7	W	5.8 na. r
14	17.7	18.0	19.4	7.0	SW	2.0 na. r	14	18.7	13.7	15.8	4.3	var. 1	2.0	14	17.3	17.0	19.4	2.3	O	r, a. he
15	19.3	16.3	23.5	3.0	N	th, a. g. r	15	18.1	15.2	22.0	1.3	var. 1	th, a. g. r	15	20.6	16.4	24.4	2.0	W	2.6
16	17.1	13.9	21.3	5.3	SW	5.4 na. st	16	11.2	9.3	12.2	6.6	S	20.5	16	17.2	14.0	21.0	5.3	W 1	8.5 na. r, st, nm. he
17	16.4	16.2	19.0	9.3	SW 1	0.1	17	13.9	13.3	17.4	7.3	S 1	nm. r	17	18.0	16.4	20.8	7.3	W 1	a. r
18	18.1	14.7	22.3	2.7	WSW ₁	m. wo	18	14.7	11.4	19.3	0.3	S	1.3 th	18	19.4	17.4	23.6	0.7	W 1	0.4
19	16.4	17.3	17.5	8.0	WSW ₁	2.2	19	14.6	16.5	16.1	8.3	NW 1	th	19	18.4	17.1	21.6	8.3	W 2	0.1 m. r
20	14.5	12.3	19.1	6.3	WSW	0.7	20	12.2	11.5	14.0	7.0	SO 1		20	17.3	15.6	20.0	7.3	SW	
21	18.3	14.4	23.3	0.0	N	th	21	15.4	11.6	19.6	0.0	var. 1	th	21	18.5	15.6	23.0	0.0	W	
22	21.9	17.7	23.3	2.3	O	m. wo	22	19.6	17.5	24.2	1.0	S 1	th	22	21.2	18.0	25.2	0.7	W	
23	22.6	19.3	23.3	7.0	NW	a. bl	23	19.4	17.9	24.0	1.7	S 1		23	23.3	22.2	25.6	4.0	W 1	
24	15.4	14.7	16.9	8.7	S	3.4 na. g	24	13.3	13.7	14.2	10.0	SO	4.5 r, nm. g	24	17.6	18.9	18.0	10.0	W 1	0.9 na. r
25	18.2	13.3	23.1	8.3	NNO	0.2 m. nb	25	15.8	13.7	19.8	3.7	SO	3.2	25	18.5	14.7	23.6	5.0	W 1	3.1 na. n. r, a. he
26	16.5	14.0	20.1	7.0	SW	6.0 m. r	26	13.9	13.2	15.4	10.0	O 1	1.5 nm. rg	26	18.3	17.2	20.8	8.0	W	
27	16.0	15.5	18.2	5.7	W		27	11.8	10.7	13.7	9.7	O 1		27	16.3	16.7	18.4	10.0	W 1	0.1 na. r
28	13.0	10.7	16.9	5.3	SO	3.9 m. r	28	11.1	7.1	12.2	7.0	S 1	5.0 m. g	28	14.7	11.9	17.1	8.3	W	3.6 na. r
29	11.5	11.1	12.3	8.7	NW	0.6 nm. r	29	10.6	9.5	13.9	9.3	S 1	1.5	29	15.6	13.8	19.2	7.7	NW	a. r
30	12.6	10.1	15.7	4.3	O	1.0 th	30	10.0	8.5	14.0	7.3	SO 2	th	30	14.5	12.0	18.6	4.0	W	0.4 na. r, a. he
31	13.4	8.3	18.3	1.0	NNO	th, a. du	31	13.5	9.0	17.0	1.0	S 1		31	15.3	12.4	20.6	0.3	NW 1	
32	16.49	14.17	19.97	5.5		75.6	32	13.73	12.07	16.86	4.3		76.3	32	17.81	15.86	21.15	5.1		39.2

4. Wetterleuchten gegen NW. — 9. Alpen
wölkt. — 12. Gewitter 2^h 4^b.

Windstill: 4. O: 7. SO: 28. S: 17.
SW: 3. W: 3. NW: 33. — 9. 11. Abends
Alpenglühen. — 12. Gewitter 2^h 40^m—3^h
20^m. — 15. Nachmittags Föhngekölk; Ge-
witter 10^h 40^m. — 24. Gewitter 2—6^h. —
28. Schnee bis 1900^m.

Windstill: 39. N 1. NO: 1. O: 2. S: 1.
SW: 4. W: 32. NW: 13. — 12. Regen
seit 5^h.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	19.2	16.6	23.6	3.0	W		20.3	18.9	24.0	3.3	SO		22.9	21.6	27.6	5.3	O	ap. cl		
2	16.4	17.7	19.0	7.3	SW	m. he ^o , nm. r	16.3	18.8	16.0	9.0	SO	ap. pl	19.2	19.2	23.2	7.3	O	sr. pl ^o		
3	15.1	13.2	18.2	6.3	W 1	8.5 na. r	14.6	13.8	19.2	6.0	SO	sr. cl	16.2	15.8	19.7	6.7	O	3.8 sr. cl		
4	17.8	14.6	21.4	2.7	S	a. r	17.4	14.0	22.2	4.7		m. cl, sr. cv	18.2	15.4	24.1	4.0	S	m. cl, sr. o		
5	14.8	12.9	17.7	7.7	W 1	8.0	14.3	13.2	16.6	7.3	SO		16.4	14.5	20.0	7.3	O	6.1 m. cl ^o		
6	13.0	11.6	14.5	10.0	W	10.4 m. n. r	12.5	10.9	14.0	8.7	SO		15.4	13.1	18.8	9.3	SO	5.0 nt. pl		
7	14.1	13.8	17.0	7.0	N	m. r ^o	13.7	13.3	16.4	10.0			16.2	14.5	19.6	7.3	SO			
8	11.9	11.4	16.2	4.7	N		11.4	11.0	16.0	7.3	E		13.8	13.6	17.3	4.0	SO	m. cl, sr. cv		
9	11.2	8.2	15.0	0.7	O		10.9	7.6	15.4	2.0	NE	m. cl	12.7	10.3	16.3	4.0	NE	sr. cv ^o		
10	13.5	10.0	18.0	0.8	N		14.6	12.3	20.5	0.0	NE		14.5*	10.5*	19.0*					
11	15.9	12.8	20.2	1.3	NO	nm. wo	15.8	11.8	22.4	2.7	NE	ap. nu	16.5*	11.0*	22.5*					
12	17.9	15.4	22.5	6.3	NO	nm. do. g. r	17.8*	15.4	23.0	7.0	NE		18.4	13.8	25.0	6.7	NE	sr. o. av		
13	14.7	13.4	16.4	9.3	SW 1	9.2 r	15.1	14.4	17.5	9.3	SO		17.6	16.3	20.6	6.7	O	11.5 ap. cl		
14	15.3	14.2	17.5	8.3	W	0.2	15.2	16.0	16.8	7.0	SO		16.5	16.5	19.4	6.7	SO	1.4 m. pl, sr. cl		
15	18.5	15.1	23.0	4.0	W	a. r	17.8*	14.0*	24.5	6.0		sr. cv	20.3	17.7	27.0	4.0	N	sr. o ² . av. gr		
16	14.3	11.4	17.6	3.7	W 1	6.7 na. n. r	14.9	11.8	18.7	6.0	SO	ap. cl ^o	16.6	13.6	20.8	4.7	O	31.3		
17	14.4	14.3	15.2	9.7	W 1	0.4 r	15.0	14.8	16.8	7.7	SO		16.6	15.7	18.8	10.0	O 1	0.6		
18	16.5	13.0	20.4	1.7	SW 2	0.1	16.2	13.8	19.3	6.7	SO		18.6	15.1	21.5	5.0	SO 2			
19	14.6	15.6	15.8	7.3	W 3	2.2 r	14.4	14.4	16.3	9.0	SO 1	pl	16.2	15.8	18.0	9.3	SO 2	1.2 m. pl		
20	13.6	10.8	17.3	6.7	W 1	1.8 r	13.3	12.7	16.8	6.7	SO	sr. cl ²	14.3	13.4	18.0	6.0	SO	6.0 m. pl		
21	16.4	12.7	20.8	0.0	N 1		17.7	13.0	24.0	0.0	E		18.2	14.1	24.0	0.0	NE			
22	20.9	18.2	25.4	1.3	W 1	m. wo ^o	20.3	17.4	25.8	0.0			22.5	19.3	29.3	0.3	NE			
23	20.5	19.6	24.2	7.0	W	m. r ^o	20.7	19.4	26.0	8.0	SO	sr. o. pl	21.5	19.4	27.1	6.7	NE	sr. o. pl		
24	14.5	14.1	15.6	10.0	SW	6.2 na. r, rg	13.7	12.8	16.4	8.0	NE		16.1	14.9	19.5	6.7	O	11.8 sr. cl		
25	17.7	15.0	21.4	7.0	O 1	0.5 m. n ²	16.4	12.2	21.6	4.3	NE		19.2	14.8	24.6	6.0	NE	m. cl		
26	14.9	13.3	17.2	7.8	SW 1	6.8 r	14.9	12.3	18.2	7.3	SO		17.4	14.7	21.5	8.7	S	1.7 pl		
27	14.2	12.3	17.6	5.7	W 1		13.5*	12.6	17.0*	4.0			16.0	14.8	20.8	4.0	SO	sr. cl		
28	11.1	8.9	14.6	7.7	SW 1		10.8	11.0	12.9	10.0	SO	pl	13.3	12.8	16.8	6.7	SO 1	14.6 nt. pl. pv		
29	10.1	10.6	11.0	7.3	N	6.0 na. r, rg	9.8	10.8	9.4	6.7		pv, sr. cl ²	11.2	11.2	13.0	6.7	S	1.0 sr. cl		
30	10.8	8.6	14.8	4.0	W	1.2 nm. r	11.1	9.6	15.6	5.0	SO	sr. cl ²	13.0	10.8	18.3	4.3	O	m. cv, sr. cl		
31	13.5	11.0	17.4	0.7	NO 1	2.1 na. r, nm. he ^o	12.7	8.4	19.2	1.3	NE		13.3	7.0	20.0	0.0	NE			
Mittel	15.07	13.24	18.27	5.3		70.5	14.94	13.32	18.68	5.8			16.74	14.55	21.04	5.7		96.0		

Windstill: 49. N: 2. NO: 5. SO: 1. S: 1.
SW: 19. W: 17. NW: 8. — 2. Regen seit 2¹/₂ h.
12. 2^h Donner in W; 3-3¹/₂ h Gewitter. — 15.
Abends Gewitter in S. — 16. Nachts SWs. —
23. Nachmittags Donner in W. — 25. Nebel bis
nach 6^h.

Calme: 50. E: 1. SO: 9. — 8. Dir.
des nuages 1^h O. — 23. 6^h Orage.

Calme: 54. N: 1. S: 5. SO: 16. O: 1.
NO: 1. — 1. Tonnerre à 6^h soir. — 3.
13. 16. 17. 19. Direction des nuages NE.
4. Orage à 9^h soir. — 12. id. 3^h. — 14.
1^h SO2. — 15. Orage. 6¹/₂-7^h. — 23.
Orage depuis 6^h. — 26. 1^h Ss; direction
des nuages N. — 27. id. 7^h N; 1^h NE
(SO2).

	Reckigen: L. de Courten.						Grimsel: Ulrich Steiger.						Brienz: J. Hamberger.					
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	15.1	15.4	19.4	5.3	NO 2	0.4 r, wo	11.5	8.9	15.0	2.0	S 2		20.1	17.2	24.2	6.3	W	
2	12.6	14.2	15.2	6.7	NO 1	rg	9.4	10.3	10.6	7.3	S 1	m. he ^o , a. r	17.6	16.8	22.9	6.0	O	m. he, a. g. r
3	12.7	12.6	17.2	4.3		3.4 na. r	9.3	6.9	12.2	4.7	W	9.8 m. r	17.3	14.8	21.4	8.3	O	7.5 m. r
4	15.7	11.4	23.2	3.7		he, a. b	11.8	9.2	15.1	1.3			18.1	13.7	22.1	3.3	W	a. r. bl
5	13.3	12.8	18.0	6.7		wo	8.8	8.4	10.9	7.5	O 1		17.3	14.9	20.7	9.3	NW	1.0
6	13.0	9.8	19.6	6.0	N 1	0.2 m. r	6.0	5.7	6.0	10.0	SW 1	5.1 r, a. n	14.6	14.0	15.3	9.7	W	1.1 r
7	11.5	11.4	14.6	8.0			5.4	5.1	5.9	10.0	NW 1	1.6 r, n	14.0	14.6	14.9	10.0	NW	nm. r
8	9.4	8.0	13.8	4.0	NO 2	wo	2.8	1.9	3.8	10.0	W 3	12.9 m. s, r, n	14.2	13.5	17.4	8.7	NW	2.9
9	11.2	9.0	16.8	0.7	NO 2	m. rf, he	5.8	4.1	7.8	0.7	NW	6.9	13.9	10.2	16.9	3.7	O	a. b
10	13.1	9.4	20.4	1.3	S 1	m. rf, he	8.1	5.1	10.7	0.7	W		15.8	11.6	20.3	1.3	W	
11	13.7	12.8	20.4	2.3	NO 2	m. rf, he	9.8	6.9	13.1	0.7	NW		17.9	13.8	22.0	1.7	O	
12	16.3	12.6	24.4	5.7		m. th, a. r	12.1	7.3	16.2	4.0	O 1	m. he ² , a. r	17.3	14.7	21.0	4.3	O	a. b. r
13	13.2	10.6	19.0	6.7	NO 1	23.1 na. r	9.0	8.2	10.8	7.3		29.8 m. r, n	16.9	15.2	20.4	7.7	W	13.0 na. r
14	13.5	12.0	18.6	4.3	SW 3	wo, a. he	10.3	9.2	12.1	2.0	S 1		17.6	15.8	21.9	6.0	W	6.5 na. r, a. he ²
15	17.7	12.8	23.2	5.0	SW 1	wo	11.8	9.2	13.4	4.7	SO 2	a. b	19.8	15.1	23.0	0.7	W	
16	13.5	11.2	19.8	3.0	SW 1	7.4 na. r, wo	10.3	7.0	13.1	1.3	SO 1		15.5	12.6	18.8	6.0	W 1	6.5 na. g ² . st
17	15.4	13.4	20.2	2.3	SW 2	wo, w ²	10.2	8.2	12.8	7.3	NW		17.0	15.9	10.8	9.3	W	a. r
18	14.0	11.4	20.0	4.3	SW 2		11.3	7.0	15.3	1.3	W		17.5	15.4	21.3	2.0	W	0.5
19	14.7	12.8	20.4	4.7	SW 2	wo, w ²	10.6	10.9	13.1	4.7	W 1	a. n	18.0	16.0	22.2	8.7	var. 2	
20	11.5	8.2	18.2	2.7	NO 2	wo	7.6	6.2	9.0	7.3	W	nm. he ^o	16.5	15.5	18.3	9.3	W	
21	15.4	11.8	22.2	1.0	NO 1	he	14.3	10.0	18.7	0.7	SO 1		17.0	13.2	21.2	0.0	W	
22	17.1	13.4	25.0	4.3	NO 1	wo	13.5	10.7	15.1	1.3	W		19.9	16.2	26.2	0.3	SW 1	
23	19.7	16.4	25.0	7.0			13.7	10.9	16.7	4.7	S 3	a. b	23.6	18.7	29.0	4.0	NW	a. b
24	14.2	13.8	15.6	9.3		b, rg	10.6	10.9	11.9	10.0	SO 1	11.0 r	17.2	17.2	19.4	9.3	O	4.3 m. nm. r, nb
25	13.3	10.8	15.6	10.0	NO 1	2.5 r, b.	11.1	10.1	12.3	10.0	SO 2	4.2	18.6	15.7	23.8	4.7	W	5.1 m. nb
26	14.7	14.6	18.2	7.7	W 2		10.5	10.8	10.7	7.3	S 1	nm. r	17.9	17.4	18.5	10.0	W	
27	13.6	12.2	17.6	7.0			7.0	7.4	7.8	10.0	var. 1	3.4 n, r	16.3	15.6	18.8	10.0	W	
28	8.8	7.0	13.2	5.0	SW 2	1.3 m. r, a. he	4.3	2.3	4.8	10.0	W 3	11.8 m. s	14.1	11.4	17.4	8.0	W 1	1.7 r
29	9.8	8.0	13.8	3.0	N 1	m. rf	5.6	6.9	5.9	7.3	O 1		14.8	13.6	19.0	5.7	W	0.2
30	9.0	7.4	14.6	5.0		wo, a. he	5.6	4.7	7.2	10.0	W 1		15.2	12.5	18.2	7.0	W	m. b
31	13.2	8.2	22.0	0.7	W 1	he	10.0	7.4	12.9	1.0	SO		14.5	10.4	18.3	1.3	var. 1	
Mittel	13.54	11.46	18.88	4.8		38.3	9.29	7.67	11.32	5.4		96.0	16.97	14.62	20.50	5.9		50.3

Windstill: 26. N: 11. NO: 40. O: 2. SO: 3. S: 5. SW: 36. W: 7. NW: 3. — 12. 7^h Abends Regen und Donner. — 15. Nachts 12^h stürmisches Gewitter von SW mit Donner.

Windstill: 30. N: 1. NO: 5. O: 6. SO: 41. S: 5. SW: 19. W: 19. NW: 7. — 1. Ausser den Lawinen und den Schneewehen ist der Schnee fort. — 5. Alpfahrt. 9. Wolkenzug Abends W/N. — 12. id. S; Regen seit 8^h. — 16. Nach Mitternacht Sturm; 7^h SO3. — 19. id. — 21. Der See eisfrei. — 30. Wolkenzug 7^h NW/W.

Windstill: 64. N: 1. NO: 2. O: 6. SO: 3. SW: 4. W: 16. NW: 1. — 9. 30. Abends O2. — 19. 1^h SO2-3; Abends W2. — 23. Abends NO2. — 27. 7^h W2. — 29. Nachmittags W2.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	18.2	16.5	21.2	6.0	W	m. r ^o , a. he ^o	22.4	14.2	29.8	6.0	W	th	21.7	18.9	25.6	4.0	W 1			
2	15.7	15.1	19.7	7.0	var. 1	a. r	18.1	12.4	25.6	4.3	W	0.1 th, nm. r	18.5	17.9	23.0	5.3	W 1	th, nm. r		
3	13.9	12.3	16.2	7.0	W	5.6	17.7	12.4	22.9	8.7	N	12.9 na. r, a. th	18.3	17.2	20.3	6.7	W 2	5.0		
4	17.6	15.3	20.9	2.0	W	a. wo. g	20.2	9.4	27.6	1.0	N	th, a. r. bl. do	18.8	14.5	23.5	2.3	NW 1	th		
5	13.7	11.2	16.2	9.3	W 1	3.6 m. n	16.6	13.4	21.1	9.7	W	3.6 r	16.8	14.7	19.9	7.7	NW	5.3 na. a. r		
6	11.5	10.7	12.5	10.0	W	3.7 n, m. r	13.5	12.5	16.4	10.0	SO	na. r	14.5	13.5	15.4	9.3	W 2	11.7 m. r		
7	10.4	11.2	10.4	10.0	SW	4.3 n, r	14.0	11.6	19.4	10.0	S	5.5 r	16.0	13.5	19.3	8.0	W 1	m. r ^o		
8	9.7	9.0	12.2	9.7	W 1	9.3 n, rg	14.6	11.5	17.6	9.7	NO	2.4	13.0	12.5	15.3	7.3	NW 1	th		
9	10.2	5.9	13.5	4.7	W	2.3 m. n ^o	13.8	5.2	19.6	0.7	NO	m. a. th	12.6	9.0	15.6	1.0	O 1	th		
10	12.3	9.0	16.2	1.3	SW	rf	15.2	4.9	23.2	0.3	N	m. a. th	14.6	10.1	18.5	0.7	NO	th		
11	14.3	12.0	18.2	1.0	SW		17.2	7.3	24.6	1.0	NO	m. a. th	16.8	12.9	20.6	0.7	NO	th		
12	16.3	13.5	21.3	4.3	W	a. g. r	19.8	8.5	27.0	3.3	N	th, a. r	18.5	14.1	24.1	4.7	NO	th, a. r		
13	13.6	11.9	15.3	8.0	S	15.9 n	16.9	14.0	21.4	9.0	SW	7.9 r	17.3	15.4	19.8	6.3	W	7.0 m. r		
14	14.7	13.9	16.1	8.7	W	n	17.5	13.6	22.9	7.0	SW	5.7 r	17.6	16.1	19.9	8.3	W	0.3 m. r		
15	19.1	13.2	23.0	0.7	W	2.3	21.7	10.0	30.4	3.3	N	1.9 m. n, a. g	19.7	15.2	25.7	3.0	NO 1	a. r. g		
16	13.6	9.7	17.6	3.7	SW	10.3 na. g, m. r	17.3	9.3	24.4	5.3	N	8.9 na. g. r	17.0	14.1	20.9	5.7	SW	5.5 m. r		
17	14.3	13.7	16.8	9.0	SW	a. n. r	18.0	13.2	22.9	9.7	N	r	17.9	17.1	20.0	9.0	W 1	nm. r		
18	15.5	11.1	20.9	0.7	S	6.1 m. n ^o	19.8	12.6	25.6	2.7	S	0.6 a. th	18.9	16.3	22.7	2.3	W 1	a. he		
19	16.1	15.4	19.4	7.0	NW		17.9	11.5	23.1	7.0	W 2	0.5 m. r	17.8	18.3	19.3	6.3	W	5.1 m. r, a. he		
20	12.4	11.4	14.3	8.7	SW		16.8	11.5	20.9	8.7	W	0.7 r	14.7	13.9	16.0	7.3	W	2.1 r		
21	14.3	8.4	20.1	0.3	SW	m. fh	13.1	8.5	27.1	0.0	N	m. a. th	18.4	14.4	22.3	1.0	N 1	th		
22	19.2	15.7	24.3	1.0	W		23.7	11.7	31.0	1.3	SW	m. a. th	22.3	17.4	27.3	3.0	SO	th, nm. he		
23	21.4	18.3	23.8	1.3	W 1	fh	23.9	15.0	29.7	3.3	N	th, nm. r, do	22.5	21.4	26.9	2.3	W 1	th		
24	14.2	14.0	15.9	9.7	W	5.6 na. r, n	17.0	14.4	19.6	10.0	W	6.7 r	16.4	15.9	17.3	9.0	NO	4.3 r		
25	15.2	11.1	18.6	5.7	W	2.9 m. he	20.5	14.1	26.6	5.3	NW	4.1 na. r, a. bl	20.0	15.9	24.2	5.3	NO 1	0.2 th		
26	14.5	14.3	15.7	9.7	SW	2.6 nm, r. n	18.0	12.5	21.4	9.7	W	0.3 r	18.5	16.7	20.5	8.0	W 1	0.5 m. r		
27	11.8	11.4	12.5	10.0	SW	1.1 n, r	17.1	13.9	20.6	10.0	S		17.5	15.5	20.9	7.0	W			
28	9.4	8.5	9.9	19.0	N	5.5 r	12.8	8.4	19.2	10.0	W	8.5 r	12.6	10.3	15.4	6.0	W 1	5.3 r		
29	9.1	6.6	12.3	7.0	SW	m. he, nm. do. r	14.1	8.9	19.5	9.0		0.3 a. th	12.3	10.7	15.1	6.7	N	0.6 m. n		
30	10.4	9.0	12.2	9.3	W	m. n	14.4	7.8	19.4	9.3	W	0.3 m. a. th	13.0	9.5	16.5	6.7	N	th		
31	10.7	4.9	16.3	0.0	W		14.8	5.3	23.1	0.0	N	m. a. th	14.3	9.3	18.9	1.3	NO 1	th		
Mittel	14.01	11.75	16.91	5.9		82.1	17.56	10.95	23.34	6.0		71.4	17.06	14.59	20.35	5.2		53.1		

Windstill: 53. N: 3. O: 1. SO: 6. S: 3. SW: 45. W: 26. NW: 9. — 2. Regen seit 5^h. 4. 9^h Gewitter. — 12. Gewitter 5-6^h. — 15. 1^h Cirri; 8^h Abends SO3. — 16. 12-1^h Gewitter. — 17. Wolkenzug 1^h SW/NO. — 19. Starker Wolkenzug SW. — 26. Wolkenzug 7^h SW/SO. — 28. Schnee bis 2350^m; 6-7^h Morgens N4; Hagel in Rickenbach (3 St. nordwestl.). — 29. 2¹/₄-2¹/₂^h Sturm, Donner, Regen und Riesel. von NW.

Windstill: 85. S 1. W: 5. NW: 3. — 4. 9^h Blitze in O. — 8. 17. Wolkenzug W. 12. 4^h Abends Gewitter gegen Brunnen, Münster und um Sursee; Regen stärker seit 9¹/₂^h. — 15. Gewitter 11-12^h. — 16. Mitternacht sehr starke Blitze mit W4. 22. 5^h Abends voller, blasser Regenbogen bei wolkenlosem Himmel. — 23. 8¹/₂^h Ab. Blitze in NW. — 25. 8¹/₂^h Abends id. in N.

Windstill: 42. N: 4. NO: 10. O: 2. SO: 1. S: 2. SW: 5. W: 23. NW: 20. 15. Abends Blitze in W und N; Regen seit 6^h; 11^h Gewitter und Sturm. — 22. 24. Wolkenzug W. — 25. 26. id. SW. — 25. Abends Blitze in NO. — 27. Wolkenzug 1^h SW/NW. — 29. 1^h NW3. — 30. 1^h N2.

Windstill: 16. N: 12. NO: 5. O: 10. SO: 5. 1. SW: 1. W: 30. NW: 41. — 6. Morgens Wolken tief. — 13. Morgens Nebel am Albis. 9^h Abends Wolkenzug W. — 15. Morgens neblig. — 20. 7^h Morgens W2. — 27. 7^h Morgens Wolkenzug NO. Alpen klar: 4. 9. 16. 17. 18. 19. 21. 22. Alpen sichtbar: 1. 2. 11. 12. 23.	Windstill: 77. N: 2. SW: 3. W: 21. NW: 1. — 25. Morgens Nebel im Thal.	Windstill: 42. N: 4. NO: 4. O: 4. SW: 26. W: 6. NW: 10. — 2. 3¹/₂-4¹/₂^h Sturm. — 12. Gewitter 5-5¹/₂^h. — 15. 8^h Blitze; Abends W2. — 16. Um Mitter- nacht Gewitter. — 23. 8^h Blitze in N. — 25. 9^h id. jn N. — 29. 1-1¹/₂^h Gewitter.
---	--	--

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	18.0	16.3	21.4	5.0	NW 1		20.7	18.0	24.0	4.0	W	nm. he	22.6	19.8	24.4	5.3	S			
2	16.3	16.1	20.4	6.0	W 1	a. r	18.2	16.4	24.2	8.3	S	th, m. he, a. r	18.2	17.2	22.5	6.0	W	m. he, nm.		
3	14.3	12.8	16.8	7.0	SW 1	5.74 na. r	16.7	14.4	19.5	6.0	O	5.4 m. r	18.3	15.9	22.0	7.7		4.2		
4	15.3	11.7	19.2	2.0	NW 1	th, a. wo ³	18.6	15.1	21.7	2.0	N	a. w	19.9	15.3	23.7	2.0	W	a. wo		
5	13.4	11.5	15.5	6.3	W 1	na. r	16.0	13.8	18.9	9.7	NW	3.9 na. a. r	17.8	14.3	21.0	8.0	SO	5.0 a. r ⁰		
6	11.4	11.3	12.0	10.0	NW 1	17.63 na. m. r	13.4	12.8	13.5	10.0	N	13.2 r	15.2	14.9	16.1	10.0	SO	15.0 r		
7	11.9	11.2	13.0	9.3	SW 1	1.38	12.9	13.7	12.9	10.0	O	2.1 nm. r	15.5	15.3	16.2	8.3	SO			
8	10.2	9.5	13.2	8.3	NW 1	0.63 m. r	12.7	12.2	14.8	8.0	S	5.4	15.2	14.0	18.3	7.3	NW	2.5 m. nb		
9	9.5	6.2	12.8	1.0	NW 1	rf	12.6	9.4	16.3	9.7	S		15.1	10.4	17.2	1.0	NO	m. wo ⁰		
10	11.4	8.0	15.4	0.0	NW 1	th, rf	13.9	10.6	17.6	1.3			15.9	12.4	19.8	0.0	NW	m. n		
11	13.9	10.2	17.7	2.0	NW 1	th, a. wo	16.8	13.4	20.3	1.7	N		17.7	13.0	23.1	2.0	N			
12	16.2	13.0	21.0	2.0	NW	5.50 th, a. r	17.9	14.9	22.6	3.7	NW	a. r	18.2	14.0	22.8	2.7	W	a. g		
13	14.6	13.9	17.0	7.0	NW	1.57 m. r	16.1	14.1	17.8	9.0	NO	8.7 m. r	17.1	15.9	19.7	7.7	SO	18.9		
14	14.8	14.3	16.5	6.0	W 1	2.51 nm. r	16.8	15.7	19.5	6.0	N	0.5 r	18.4	16.1	21.3	4.3	SO	a. he		
15	19.1	12.5	22.5	2.0	SO 1	a. wo	20.2	16.0	22.4	1.7	N	a. wo	19.0	14.9	23.4	0.7	S	a. fh		
16	13.7	11.0	16.6	6.0	NW 1	14.96 na. g. nm. he	15.7	12.7	18.9	6.3		15.6 na. g. r	17.6	15.6	20.3	1.7	S	16.5 na. g. st. m.		
17	14.6	15.4	15.3	8.0	W 1		16.6	15.3	19.3	9.0	NW	a. r	19.0	18.1	23.0	8.0				
18	15.5	12.8	18.7	3.0	W 1	m. wo ³	17.4	14.8	20.7	3.0	SW	5.3 m. b ⁰	19.4	17.4	22.5	1.3	SO	10.2 m. w		
19	14.9	16.0	15.6	6.0	W 3	th, m. r	17.5	17.8	19.0	8.7	W	0.7 m. rg	18.6	17.2	21.1	7.3	W 2			
20	12.6	11.2	15.0	6.7	W 2	4.72 m. r	15.3	14.8	16.5	7.3	NW		17.4	16.5	20.0	8.7				
21	14.7	10.1	19.1	0.7	NW 1	th	17.7	14.3	20.8	0.0	N		17.3	13.3	23.1	0.0	SW			
22	18.6	14.3	23.7	1.0	NW 1	th	21.2	18.1	24.3	0.7			21.7	18.0	26.6	0.0	N			
23	21.4	18.4	23.3	1.3	N 1		23.5	20.5	25.7	1.7	var. 1	a. wo ³	24.6	21.0	26.7	2.3	SW	a. fh		
24	14.0	13.7	14.2	8.7	var. 1	2.67 r	15.7	16.5	16.0	8.7	N 1	1.9 m. a. r	17.9	17.9	19.3	9.0	SO	5.0 m. r ⁰		
25	17.0	14.7	19.3	4.0	NW	a. he ⁰	18.6	16.4	21.3	5.0	O	1.0 a. he ⁰	19.8	17.2	23.2	6.0	W			
26	16.4	15.5	18.8	9.0	var. 1	0.94 na. r	17.2	15.9	19.2	9.7	S	nm. r, a. bl	18.8	18.3	19.4	9.3	NW			
27	13.0	12.0	15.3	10.0	W 1	na. r	15.0	14.5	15.9	10.0	S	1.2	16.4	15.6	17.4	10.0		1.6		
28	9.2	7.1	12.3	8.0	W 2	19.05 na. m. r	12.4	9.6	15.4	8.7		15.6 r	14.2	12.3	16.6	7.3	var. 1	15.3 m. r, s		
29	10.5	8.9	14.6	5.7	W 1	th	12.8	10.4	17.6	4.7		0.4 m. he, nm. r	13.0	12.4	14.5	6.0		2.5 m. r. s		
30	10.0	8.4	13.1	6.0	W 1		13.2	10.3	16.0	7.0	N	1.3	15.5	13.2	19.6	6.0	var. 1	a. b ⁰		
31	11.2	7.5	15.5	0.4	NW 1	rf	13.2	9.2	17.2	0.3	W		14.9	10.2	19.2	0.0	SO			
Mittel	14.13	12.13	16.96	5.1		77.80	16.34	14.29	19.04	5.6		82.1	17.76	15.46	20.79	5.0		96.7		

Windstill: 17. N: 4. NO: 1. SO: 11. SW: 11.
W: 37. NW: 45. — 2. Regen seit 3^h. — 12. 6¹/₂^h
Abends fernes Gewitter, — 16. Um Mitternacht
Gewitter.

Windstill: 49. N: 3. O: 1. SW: 1.
W: 4. NW: 6. — 2. 4^h Abends W3; Regen
seit 4¹/₂^h. — 3. Wolkenzug SW. — 4. 8^h
Abends Gewitter in SO. — 8. Wolkenzug
7^h N. — 12. Regen 5¹/₂^h mit Gewitter in
O; 9^h id. in SO. — 15. 7-9^h Abends W3.
19. 1^h W2. — 23. 9^h Abends Wetter-
leuchten in W. — 24. 25. id. in S. — 25.
Wolkenzug 1^h SO/NW. — 29. 2^h Nach-
mittags W3.

1. 5. 6. Wolkenzug W. — 10. Nebe
bis 700^m. — 11. Wolkenzug SO. — 12.
Nachmittags Cirri; 9^h Gewitter. — 15.
Nachmittags Cirri. — 16. Um Mitternach
Gewitter mit W4. — 19. Nachmittags
Kampf zwischen Föhn und NW. — 23.
Föhn (SO3) seit 4^h. — 28. 5^h W4 mi
Regen. — 29. 2¹/₂^h id.

	Altdorf: Franz Müller.						Andermatt: P. Ver. Zürcher.						St. Gotthard: F. Lombardi.					
age.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^b 25 ^m Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung-Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung-Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	22.5	20.6	25.0	6.8	var. 1		13.0	13.0	14.0	7.7	SW		6.9	5.5	8.7	10.0	SE 1	pv
2	21.4	22.8	26.0	5.0	var. 1		12.8	13.0	14.0	6.7	SW	m. he, a. r	5.5	6.1	6.4	10.0	SE 1	ap. pl
3	17.6	15.7	21.4	4.7		4.2	10.9	10.0	12.8	4.8	SW	3.7	5.5	3.5	7.9	7.8	N	15.0 m. pl
4	18.9	14.1	23.0	3.0		th, a. wo ²	14.2	11.8	16.0	1.7	SW	a. wo	8.3	5.8	10.8	6.7	SE 1	10.0 pl, bm
5	17.2	14.9	20.3	8.7		4.0 na. r	9.6	7.6	12.8	9.8	NO 1	m. n, a. r	5.4	5.1	7.2	8.0	N 2	pv
6	15.0	14.8	15.8	10.0		r	8.2	7.4	9.4	10.0	NO	n	5.8	4.5	7.3	8.0	N 3	12.0 pl
7	14.2	14.7	15.0	8.8		r, a. p	7.7	8.0	9.2	10.0	NO 1	n, a. r	2.9	2.5	4.9	9.8	N 3	bm
8	14.2	12.8	17.8	7.7		13.6 m. r	6.8	6.0	9.0	10.0	NO 1	m. a. n	0.2	0.5	3.0	9.8	N 3	
9	13.5	9.8	17.8	1.8		th	7.9	4.6	11.6	3.8	NO	7.5	2.0	-2.3	6.4	0.0	N 2	
10	15.2	10.8	18.6	3.0		a. wo ³	11.8	12.0	13.4	0.0	NO		6.0	3.5	10.4	0.7	N	
11	17.0	12.8	21.6	3.0		th, m. he ³	11.0	7.0	16.0	1.8	NO	nm. wo	7.6	6.8	10.5	1.8	N 1	
12	18.8	14.8	23.8	3.7		a. b. r	15.4	10.6	22.0	4.0	NO	m. he, a. r. bl. do	7.1	4.9	11.0	8.7	SE	sr. pl
13	16.4	14.9	18.0	9.0		9.5	10.9	10.0	11.8	8.8	NO	24.0	6.5	4.7	9.0	6.0	N 1	36.0 pl
14	17.6	16.4	20.8	7.7		0.2 nm. r	11.1	10.8	13.0	5.7	NO		7.0	5.5	8.5	8.7	S	bm
15	23.8	14.8	28.8	3.8	S 1	1.5 m. he, a. wo ²	16.5	14.0	20.4	5.8	SW	a. r. bl. do	5.2	3.1	7.9	10.0	S	pv
16	16.8	18.5	20.4	4.8		4.2 na. g. st	9.9	6.4	14.0	4.0	NO	14.8 m. n	7.7	2.0	11.0	6.7	var. 2	18.5 nt. pl. tp
17	17.9	17.8	20.8	9.8	W	1.5 a. r	10.8	10.0	12.8	8.8	NO	a. n	7.5	5.0	10.1	6.7	N 2	sr. cv
18	18.0	15.2	22.1	1.7	W 1	2.5 a. he ²	11.9	8.8	16.4	0.7	NO		8.9	3.5	13.1	2.7	N 1	sr. nu ²
19	18.8	14.0	22.5	7.0	W 2	0.7 na. r	11.9	14.0	13.0	6.0	SW 1	m. he	8.8	10.0	11.0	10.0	N 1	bm
20	15.8	15.8	18.5	5.0			8.6	7.2	11.6	3.0	NO	a. he ²	7.8	3.7	12.1	4.8	N 1	
21	17.5	12.9	21.8	0.0			13.9	8.2	20.0	0.0	NO	rf	9.5	6.9	12.5	5.7	S 1	sr. cv
22	21.5	16.2	27.6	2.0			16.7	13.4	20.8	1.8	NO	nm. wo	11.7	9.7	15.0	5.8	S	
23	26.0	23.6	28.1	2.7	S 2	fh, a. bl. r	16.8	13.8	21.0	6.8	SW	7.4 r	10.2	10.0	11.5	10.0	S 1	7.0 pl
24	18.0	19.6	18.2	7.7		2.1	11.1	13.4	10.0	10.0	NO	n, a. r	8.5	8.9	9.7	10.0	SE	13.0 pl
25	19.4	17.1	22.3	3.8		1.5 na. r, a. bl	12.4	10.6	14.2	10.0	NO	m. a. r	8.0	6.9	10.0	10.0	SE 1	35.0 pl
26	18.0	18.1	19.1	8.0			13.5	14.2	16.0	9.8	SW		7.2	7.0	8.0	10.0	SE 1	30.0 m. sr. pl
27	16.2	15.7	17.5	8.8		0.4	8.1	8.0	8.4	10.0	NO	n	4.8	5.0	5.9	10.0	N	13.0 bm
28	13.6	11.6	16.0	8.8	W 1	7.4 m. r. st	6.2	5.0	7.6	8.7	NO 1	40.0 m. r. n	2.0	1.2	3.1	5.8	N 3	m. cv, sr. cl ²
29	12.5	10.8	15.8	6.8		0.2 th	5.9	6.0	7.0	6.7	NO	m. he, a. n	3.8	4.5	6.5	10.0	SE	pv
30	13.7	11.8	16.2	7.0		0.9 a. b	7.8	4.8	10.6	6.7	NO	m. n	1.0	-1.1	3.5	2.8	N 2	sr. cl ²
31	14.2	9.6	19.8	0.7		th	8.5	5.0	12.4	0.7	NO		6.1	3.0	9.4	3.8	S	m. cl ²
Mittel	17.41	15.05	20.63	5.4		54.2	10.96	9.50	13.59	5.8		97.4	6.29	4.67	8.78	7.0		189.5

Windstill: 60. S: 11. SW: 1. W: 33. — 1. 20. 25. Wolkenzug SW. — 2. id. S. — 3. 5. 6. 8. 11. 14. 17.-19. 21. 30. id. W. — 4. 9^h Gewitter nach O. — 7. 6^{1/2}^h Abends Platzregen. — 8.-11. 30. 1^h Ws. — 16. Wolkenzug S. — 17. Um Mitternacht Gewitter. — 26. 29. Wolkenzug 7^h S; 1^h SW.

Windstill: 68. NO: 19. SW: 5. NW: 1. 23. 4^h starker Regen.

Calme: 31. N: 85. SE: 20. S: 6. — 16. A 1^h 40^m—2^{1/3}^h matin forte averse avec NO4; la diligence était forcée de s'arrêter, pour laisser passer l'ouragan.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.							Castasegna: A. Garbald.							
Posit.	Long.: 0° 27' m			Lat.: 46° 12'			Long.: 0° 27' m			Lat.: 46° 0'			Länge: 0° 29' m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Temperatur.			Mitl. lero	Vorherr-	Witterung.			
VII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bem.-l.-r.	schender	Nieder-			
1	21.6	20.4	23.5	8.3	N		19.6	16.7	26.6	6.0		sr. cl. ro ²	16.7	15.5	17.9	9.0	S				
2	19.6	19.0	21.2	10.0	SE	2.7 ap. pl	18.6	15.9	25.5	8.9	SO	3.2 ro, ap. pl	16.4	16.3	19.4	10.0	N	a. r			
3	21.8	19.2	26.3	0.0	N		20.2	11.8	28.5	0.3	SE	sr. ro	18.1	16.2	21.7	1.0	W				
4	22.1	19.6	25.0	2.7		ap. cv, pl.	22.1	15.8	28.5	4.7		ro	19.1	17.4	21.6	3.0	W	m. he			
5	23.8	22.0	27.0	5.0	SE	39.0 sr. cl	22.9	17.8	29.5	4.0		ro	19.0 ^a	15.8	21.4 ²		N	4.5 na. m. r. a. he			
6	24.3	21.4	27.8	5.3		sr. cv	22.5	16.5	28.5	2.0	SE	ro	19.0	16.3	21.3	6.3					
7	22.3	21.0	25.3	6.0	N	sr. cl	19.6	16.1	25.0	6.3	S 1	sr. cl	18.8	17.8	21.5	7.7	NO 1				
8	22.1	20.4	26.2	2.7	N 1		20.0	12.0	27.5	0.7	NE 1	ro	16.8	16.0	18.6	3.0	NO 1				
9	20.2	18.0	24.7	0.0	N		17.7	9.4	26.5	0.0	S		16.9	13.4	22.0	0.3	NO				
10	21.3	19.0	25.7	0.0	N		19.1	11.4	27.0	1.7	S	m. nu, sr. ro	16.7	14.6	20.0	0.7					
11	23.2	20.5	27.5	0.0	N		20.9	12.6	30.5	0.3	S	ro	18.1	15.3	21.9	0.3	SW 1				
12	21.2	20.8	22.5	5.3	E	m. cl, sr. pl	21.1	12.0	29.0	6.3		37.0 ro, ap. pl	18.0	16.8	22.7	4.3		a. r			
13	22.7	20.2	26.2	4.3	N	31.5	20.8	15.0	28.5	3.0	S	24.5 at. o. m. nu ² , sr. ro	17.0	14.2	20.3	8.0		14.0 na. a. r			
14	22.4	19.4	26.4	3.0	S	21.0 m. cv	20.3	16.0	27.5	7.0	S	40.0 nt. o. pl	17.5	14.7	21.6	7.3	NW	20.8 na. a. r			
15	23.9	20.2	28.0	3.0	S	m. cl	22.8	15.0	29.5	7.3		sr. ro	19.8	17.7	22.5	7.3		0.5			
16	24.4	20.7	28.9	4.7	S	36.5 nt. pl	23.3	18.9	30.5	5.7		ro	20.5	19.1	23.7	3.0		1.4 na. r			
17	25.2	20.2	30.2	3.7	E		23.0	16.5	30.8	1.3		ro	21.0	19.3	23.8	3.0	var. 1	a. r ^o , he			
18	25.6	23.0	29.4	1.7	NE	m. cl ²	22.6	16.3	29.5	2.3	S	ro; m. nu ²	20.4	18.7	23.3	3.3		nm. he			
19	24.8	23.4	27.3	3.7	S		23.7	19.0	30.5	4.7	E	ro, m. cv ²	19.5	19.4	23.8	6.0	NO	4.9 r			
20	25.0	24.0	28.4	0.7	S		21.5	18.6	28.7	0.3	NE 2	sr. ro ²	18.3	16.3	22.4	0.3	var. 1	2.6			
21	24.7	24.0	27.5	2.0	S		21.8	15.5	29.0	1.3		ro	19.0	16.3	22.3	1.7	W				
22	25.7	22.6	30.0	1.3	SE		23.4	16.0	31.4	0.3	S	ro	21.0	18.7	24.4	2.0					
23	25.6	23.3	30.2	7.7	SE	sr. o. pl	24.9	18.8	33.0	4.3	E	ro, m. cl, sr. ec	21.6	20.1	25.5	8.0	N	a. r			
24	23.9	23.1	27.7	10.0	SE	sr. pl. o	22.0	18.2	29.5	9.3	E	2.5	18.9	18.1	22.8	8.0		7.9 na. nm. r			
25	22.2	22.7	23.6	10.0	NE	23.0 sr. pl	20.9	17.6	28.5	8.3	NE	34.3 pl	17.3	16.2	19.3	7.3	NO	17.1 r, a. do.			
26	23.0	22.4	24.6	8.3	N	31.0 sr. pl	21.0	16.9	27.3	7.0		4.6 ap. pl	18.0	16.2	21.3	9.0	N	18.0 r			
27	22.0	21.0	25.7	8.7	N	4.8 pl	20.4	17.2	27.2	5.7	E	4.5 pl, sr. ec	16.6	15.8	19.9	7.0	NW	29.1 r			
28	22.1	21.2	25.6	2.3	N	1.0 sr. pl	19.0	15.0	26.3	0.7	NE		15.7	13.5	20.3	3.7	N	35.8 m. g. hg			
29	20.3	17.1	24.7	5.3	SE	sr. cl ²	20.1	13.0	26.3	4.0	SO	ro	16.6	13.8	20.3	5.7		a. he			
30	20.5	16.2	26.1	0.0	N		19.5	15.0	27.3	0.0	S	sr. ro	17.0	14.5	21.6	0.3	NO 1				
31	21.2	18.0	25.4	2.3	E	sr. cl ²	19.9	13.2	28.1	3.0	S	ro, m. nu ²	16.3	13.7	20.0	3.3		a. he			
Moyenne	22.87	20.77	26.41	4.2		195.5	21.13	15.48	28.51	3.7		150.6	18.24	16.40	21.59	4.7		156.6			

Calme: 90. N: 3. — 1. 12. 13. 18. Direction des nuages S. — 6. Direction des nuages N. 12. Pluie 4-11^h. — 23. Orage 5^h soir. — 28. Direction des nuages S/N.

Calme: 80. NE: 10. SE: 3. S: 4. 4. 15. Direction des nuages SO. — 5. id. 1^h NO/SO. — 6. id. 1^h N. — 7. id. NO. 10. id. 7^h NO. — 11. Halo lunaire le soir. 12. 7^h soir quelques grêlons; pluie 8^h. 13. Direction des nuages 1^h NE. — 16. Eclairs au NO vers 12^h matin; orage au Monte Cenre. — 17. Dir. des nuages 1^h E/O.

Windstill: 68. NO: 17. SW: 9. NW: 1. 2. Regen seit 4^h. — 12. id. seit 4^h. — 19. 11^h Vormittags Gewitterregen ohne Donner; 8^h Abends NOZ. — 21. Wolkenzug SW. — 25. id. 1^h S; 4^h Donner. — 27. Gegen Mittag Platzregen, Hagel an den nördlichen Bergspitzen. — 28. 7^h dichter, erbsengrosser Hagel, 2^m lang, mehr an den nördlichen als an den südlichen Bergspitzen.

Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a. Porta.						
ge.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m							
II.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	12.8	11.9	15.7	4.3	W 2		14.7	13.0	19.8	4.0	S 1		17.0	12.2	23.8	4.0	W	m. he, nm. b		
2	11.2	10.4	13.7	9.3	S	1.0 a. r	13.1	9.2	18.6	6.7	SW 1		17.2	13.0	24.0	6.7	S	m. he, b		
3	11.1	9.7	15.1	2.7	W	0.6 a. he	14.0	13.0	19.0	2.7	W	a. he	15.2	13.4	19.2	4.8		nm. b, a. he		
4	12.3	6.7	18.8	2.7	W	m. he	15.7	9.6	23.2	0.0	SW		17.5	10.4	24.0	0.0	S			
5	12.2	11.5	14.9	6.7	W 2	3.8 a. b	14.5	13.0	18.0	6.8	var. 1	3.5 na. r	15.2	14.6	17.6	6.7	N	0.5 m. r		
6	10.0	8.3	14.1	7.3	W	0.2	11.3	9.8	15.5	6.3	NW 1		13.5	10.8	16.8	7.7	N			
7	10.1	9.6	13.2	7.3	W		10.8	8.8	15.0	7.3	NW	a. r	13.1	11.2	17.8	9.3				
8	5.4	6.4	7.2	7.7	NO 1	3.3 nm. rs	8.5	6.6	12.5	8.7	NW 1	2.5 m. r	9.3	8.2	13.0	9.3	W 2	1.2 m. r		
9	7.2	3.6	12.7	1.7	N 1		8.2	3.0	14.6	0.7	NW	rf	11.8	9.0	16.0	1.7	SO	nm. wo		
0	9.4	2.6	16.8	0.7	W		10.9	4.7	18.8	1.0	W		13.2	7.2	20.2	0.6	W			
1	10.8	5.9	17.8	1.0	W		12.4	9.8	19.4	0.0	W		14.8	9.4	21.0	0.7	S	nm. he ^o		
2	11.7	6.2	20.0	4.3	W 2	a. r	14.2	9.0	23.0	3.3	S 1	a. r	16.6	10.6	25.8	4.7	SO	m. he, a. b		
3	12.1	9.8	15.3	8.7	N	20.5	13.4	10.7	16.6	9.7	NW 1	9.0 m. r	15.2	13.0	17.6	10.0	N 2	2.8 m. a. r		
4	12.1	9.8	15.4	6.3	W 1	5.0 rg	13.1	10.5	17.2	7.3	S	3.4 m. r	15.2	11.6	20.0	6.3		1.1 m. b		
5	13.9	9.4	19.4	6.0	S		16.4	11.8	22.4	4.0	SW 1		19.3	13.0	25.6	4.0	S			
6	15.8	11.1	20.4	5.0	W 1	3.0	16.1	11.4	22.2	4.0	S	3.5 m. r	16.6	11.4	21.2	10.0	SW 1	rg.		
7	13.7	13.0	15.7	5.3	var. 1	m. h	15.1	12.4	21.0	3.7	NW	nm. r ^o	16.7	14.6	19.2	4.0	N			
8	13.8	9.0	18.6	2.0	W 1	a. he ⁹	15.1	9.2	20.4	1.7	NW		17.7	12.0	23.2	2.0				
9	13.4	14.8	13.7	6.3	W 2	1.1 nm. r	16.1	15.0	20.5	5.7	SO 1	a. b ^o	17.1	14.6	21.4	6.0	W 2			
0	10.3	7.0	15.1	1.3	W 1		11.8	6.8	17.0	0.7	NW 1		14.4	11.0	19.8	0.0				
1	12.4	5.4	19.5	0.3	W 1		15.0	7.1	23.2	0.3	S 1		16.6	9.4	24.0	0.0	N			
2	15.5	9.7	22.3	1.7	W 1		17.6	13.4	26.5	1.0	NW		20.1	16.4	28.4	2.0	S	nm. wo, a. g. r		
3	15.9	12.4	21.7	4.3	S 1		16.4	9.8	24.4	4.3	S 1		18.4	13.8	23.0	4.0		1.3 m. he, a. r		
4	12.4	10.7	16.0	9.0	W	3.4 a. r ² do ²	13.9	10.6	19.1	10.0	S 1	2.5 na. a. r	18.1	16.2	24.2	10.0		0.2 a. r		
5	13.4	9.6	17.9	8.0	W	9.2 m. n ²	14.7	12.1	17.9	8.7	S	7.5 na. r	17.7	14.2	20.8	8.7		2.9		
6	11.7	10.7	14.4	5.7	S	2.5 a. r	14.3	11.8	18.5	9.3	S 1	a. r	18.9	17.6	22.4	9.0	S			
7	9.9	8.7	12.3	9.3		5.1 m. n. r	11.7	10.3	15.0	9.3	S 1	5.2 r	13.4	12.8	16.0	10.0	SO	1.0 m. a. r		
8	7.6	7.7	10.8	5.3	N	12.2 m. g	9.4	8.5	13.2	8.0	NW 2	8.5 m. n. r	10.9	8.8	14.8	7.3		8.9 m. r		
9	8.1	3.9	14.4	5.7	SW 1		10.1	4.5	17.5	6.7	S 1		10.5	8.0	15.4	6.7	N	0.4		
0	6.8	2.9	11.6	2.3	W	a. he	7.3	3.0	14.0	2.0	NW 1		10.1	7.4	14.8	3.7	NW 1	a. he		
1	9.3	1.8	16.4	1.3	S		11.7	4.0	20.2	0.7	W 1		13.3	6.2	21.2	0.0	N			
el	11.81	8.39	15.83	4.8		70.9	13.15	9.41	18.85	4.7		45.6	15.29	11.67	20.39	5.1		20.3		

Windstill: 50. N: 1. NO: 3. O: 1. S: 14.
W: 20. W: 22. NW: 4. — 1. 4. 1^h SW₃. — 2.
8.2. — 6. Wolkenzug NW. — 8. Schneebe-
hut bis zur Waldgrenze. — 9. 4^{1/2}^h Morgens
1^o (Eis am Brunnen). — 10. 4^h 20^m Morgens
1^o (id.). — 11. 4^{1/2}^h Morgens 1.4^o (id.). — 12.
rgens Cirri; Regen seit 5^h. — 14. Wolken-
SW. — 15. 31. 1^h S₃. — 16. Cirri. — 19.
rgens Cirri. — 21. 5^h Morgens 1.5^o (Eis am
unnen). — 24-27. 29. Wolkenzug S. — 27.
Nachmittags 14.0^o. — 28. 7^h Gewitter.

Windstill: 41. SO: 2. S: 21. SW: 6.
W: 4. NW: 28. — 1. 15. 19. 23-27. 29.
Wolkenzug N. — 5. 13. 28. id. S. — 8.
Bergspitzen angeschnitten. — 10. Frost. —
11. 1^h W₂. — 12. Regen seit 5^h. — 17.
18. Wolkenzug SO. — 28. 7-9^h Morgens
Donner; Schnee bis zur Waldgrenze. —
29-31. Frost, Eis am Brunnen. — 30.
Wolkenzug 7^h S; 1^h SO.

2. Abends SO₂. — 5. 1^h NW₂. — 9.
12. 15. 1^h SO₂. — 10. 24. 1^h W₂. — 11.
18. 26. 1^h SW₂. — 12. 7^h Abends SW₄.
22. 5-6^h Gewitter. — 28. 7^h NW₂; Schnee
bis zur Waldregion. — 31. 1^h N₂.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.							Churwalden: E. Brügger.						
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 48' Höhe: 1650 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung- Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung- Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung- Nieder- schläge.		
VII	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	15.9	12.0	20.8	0.0	N		11.8	10.8	19.4	8.8		a. rg. he	16.7	14.8	20.6	6.8	SW			
2	14.9	12.4	21.2	6.8	NW	m. he, a. n. r	13.5	11.8	18.8	6.7	W	0.2 a. r	15.7	16.6	18.0	6.0	SW 1	m. he, a. r		
3	12.1	10.2	15.0	4.0	N	5.8 a. he	11.2	11.0	14.6	5.0	NO	1.5 m. r	13.1	11.6	16.8	4.7	N 1	1.5 m. nb, nm. he		
4	14.2	7.4	21.8	2.0	N	nm. wo	12.6	8.8	19.8	1.0	N	nm. wo ⁰	16.0	13.8	20.8	1.0	W			
5	11.0	9.6	12.7	10.0	N 1	n	9.8	10.4	11.3	8.8	NO 1	m. n	11.0	10.4	12.2	10.0	N 1	2.0 na. a. r, m. n		
6	10.5	9.7	12.5	10.0	N 1	2.0 na. m. r, n	8.8	8.4	9.6	10.0	NO	1.8 m. r	9.9	9.4	11.2	9.7	NW 1	3.8 r		
7	10.5	9.8	13.8	9.7	N	m. a. n	8.2	7.2	12.0	9.0	NO 1	4.0 m. a. r	10.5	10.8	12.6	10.0	N 1			
8	6.7	6.5	8.5	10.0	N	6.2 na. r, n	5.8	4.8	9.4	9.7	NO 1	1.0 a. he	7.6	6.2	11.4	9.8	NW 2	0.4 m. n. r		
9	8.1	4.7	12.8	2.8	N 1	a. he	6.9	4.1	12.1	3.8	NO 1	rf	8.7	6.8	12.8	2.8	NO 1	a. he		
10	10.5	4.5	16.8	0.7	NW 1	rf	9.4	4.1	15.6	0.8	NO		11.6	9.8	15.2	0.0	W 1			
11	12.1	6.9	18.6	1.8	NW 1	th	10.9	7.4	15.6	0.0	NO		13.1	11.6	16.8	0.7	NO			
12	14.6	11.6	20.9	3.0	var. 1	3.4 th, a. fh ² , r	12.1	7.8	20.0	2.0	W	a. r	16.8	14.0	20.4	3.8	N 1	a. g. r		
13	13.1	12.0	15.2	9.7	NW 1	2.8 na. fh, r, n	10.6	9.4	12.2	9.7	N	7.6 r	13.1	11.6	15.6	10.0	NW	7.6 m. n, a. r		
14	13.9	11.7	18.0	5.7	var. 1	3.8 n, m. r, a. he	11.1	9.0	15.2	6.0	N	4.6 a. he ⁰	13.8	13.0	17.8	6.8	N 1	5.8		
15	17.1	12.8	23.4	3.7	var. 1	m. he	14.9	9.8	20.4	3.7	W		17.5	12.4	22.2	3.8	SO 2	a. wo ³		
16	14.0	11.5	17.6	5.7	N 1	5.8 na. fh ² , r	11.4	8.8	15.9	5.7	N	2.8 na. r	12.7	9.7	16.6	5.7	N 1	5.0 na. r, m. n		
17	14.0	11.8	18.8	8.7	N	m. a. n	11.8	9.8	16.7	7.8	NO		13.2	12.0	16.2	7.0	NW 2			
18	14.4	11.5	19.8	3.8	N	1.8 na. r, a. he, th	12.6	9.8	19.2	2.7	NO	m. wo, a. he	16.8	13.4	20.0	1.7	O	m. wo		
19	14.7	13.6	19.2	7.0	N		11.8	12.8	15.0	6.7	W	nm. g. hg	14.9	18.2	15.4	5.0	N 1	a. b ⁰		
20	11.8	10.8	16.0	4.8	N	a. he	9.5	7.6	14.6	2.0	NO	0.8	11.1	10.4	13.4	4.8	var. 1	m. b ⁰		
21	14.8	9.6	21.2	0.0			13.0	9.1	19.8	0.7	NO		15.7	11.1	20.6	0.8	W			
22	18.1	15.0	24.2	0.7	var. 1		15.1	10.8	23.8	1.0	NO		19.2	16.5	23.8	0.7	W			
23	20.1	16.8	24.8	3.0	S 2	m. he, sm. fh, a. b	16.2	11.8	21.9	4.8	W		20.6	20.0	22.8	5.7	S 2			
24	14.2	15.4	15.5	9.0	N	nm. n, a. r	12.8	11.1	17.8	9.0	W	0.5 na. a. r	14.8	17.6	18.8	9.8	N 1	nm. r		
25	15.8	12.8	19.1	9.0		9.8 m. n	13.5	10.4	17.5	8.8	W	8.0 m. n	17.4	13.8	22.2	7.0	var. 1	6.8 na. nm. r		
26	14.4	14.8	15.8	8.0	var. 1	nm. n	11.9	10.4	15.2	9.0	NO	a. r	14.4	17.4	13.8	8.8	W 1	1.5 a. r		
27	10.5	10.6	11.0	10.0	N	5.1 n, m. a. r	9.1	8.2	11.8	8.0	NO	9.2 m. n. r	10.9	10.4	11.8	10.0	NW	6.8 na. a. r		
28	8.1	6.8	11.6	6.7	N 2	21.8 na. r, n	6.0	5.1	9.1	5.7	NO	4.2 r, a. he	7.8	6.6	10.7	5.7	N	22.0 m. r, a. he		
29	8.0	6.8	11.2	8.8	N 1	5.1 nm. n. r	6.0	3.5	9.7	6.7	NO	th, a. r	8.8	8.2	11.6	4.8	N 1			
30	8.4	7.8	12.4	5.8	N	m. n, a. he	6.0	4.4	9.8	4.0	NO	1.8 m. b ⁰ , a. he	8.4	7.6	11.7	4.8	O	2.7 a. he		
31	10.2	5.2	16.0	0.8	N	rf	8.2	2.2	15.6	1.8	NO	nm. wo	11.8	9.2	15.0	1.0		nm. wo ⁰		
Mittel	12.78	10.33	16.96	5.4		71.7	10.71	8.83	15.40	5.1		46.0	13.27	12.09	16.23	5.2		64.5		

Windstill: 46. N: 14. SO: 6. S: 11. NW: 38.
1^b NW2: 3. 4. 6. 10. 11. 14.-19. 21. 22. 24. 25.
30. — 2. Regen seit 4^h. — 10. Starker Frost.
12. 5-5¹/₂ heftiger Föhnsturm mit kurzem Regen.
22. 4^h Abends vorüberziehendes Gewitter in N.
23. 12-2^b heftiger Föhn; 8-10^b Abends Wetter-
leuchten in N und W. — 26. Wolkenzug 1^b S.
28. Schnee bis zur Waldgrenze.

Windstill: 86. N: 2. NO: 20. SW: 2.
W: 2. NW: 1. — 2. Regen seit 6^h. —
12. Regen 5¹/₂-6¹/₂^b (SW4). — 19. 1^b
SW1; Gewitter und Hagel 1¹/₂-2^b. — 29.
Schattenhalb Reif.

Windstill: 39. N: 5. NO: 16. SO: 15.
S: 3. SW: 15. NW: 31. — 9. Nachts
leicht angeschnit bis an den oberen Wald-
saum. — 12. Wolkenzug 1^b SW (NW2);
4-5^b Gewitter; Abends SW4. — 14. Wol-
kenzug 1^b SO. — 15. 1^b SO4 — 19. 7^b
SO2 (Wolkenzug SW). — 20. 1^b NO2
(id. SW). — 23. Abends SO4. — 28. Stark
angeschnit. — 30. 1^b NO2.

Windstill: 46. N: 14. SO: 6. S: 11. NW: 38.
 1^b NW2: 3. 4. 6. 10. 11. 14.-19. 21. 22. 24. 25.
 30. — 2. Regen seit 4^h. — 10. Starker Frost.
 12. 5-5^{1/2}^b heftiger Föhnsturm mit kurzem Regen.
 22. 4^h Abends vorüberziehendes Gewitter in N.
 23. 12-2^b heftiger Föhn; 8-10^b Abends Wetter-
 leuchten in N und W. — 26. Wolkenzug 1^b S.
 28. Schnee bis zur Waldgrenze.

Windstill: 86. N: 2. NO: 20. SW: 2.
 W: 2. NW: 1. — 2. Regen seit 6^h. —
 12. Regen 5^{1/2}-6^{1/2}^b (SW4). — 19. 1^b
 SW1; Gewitter und Hagel 1^{1/2}-2^b. — 29.
 Schattenhalb Reif.

Windstill: 89. N: 5. NO: 16. SO: 15.
 S: 3. SW: 15. NW: 31. — 9. Nachts
 leicht angeschnit bis an den oberen Wald-
 saum. — 12. Wolkenzug 1^b SW (NW2);
 4-5^b Gewitter; Abends SW4. — 14. Wol-
 kenzug 1^b SO. — 15. 1^b SO4 — 19. 7^b
 SO2 (Wolkenzug SW). — 20. 1^b NO2
 (id. SW). — 23. Abends SO4. — 28. Stark
 angeschnit. — 30. 1^b NO2.

	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Brusio: G. Leonhardi.					
age.	Länge: 0 ^b 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0 ^b 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0 ^b 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1780 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	11.6	10.8	14.6	5.0	W	1 a. n	9.3	9.0	11.0	4.8	SW 1	a. he ⁰	16.9	15.2	18.8	8.0		
2	9.5	9.6	10.8	9.7	SW 1	5.2 nm. r	7.7	9.0	9.2	10.0	SW 1	a. r	15.7	15.2	17.7	7.3	S 1	a. r
3	10.7	8.8	16.2	2.7	W	m. n, a. he	7.1	6.0	10.0	4.7	SW	3.0 m. n, a. he ²	17.4	12.7	22.2	0.0	var. 1	3.6
4	11.1	7.9	15.0	4.7	SW	m. he, a. n	9.7	7.0	14.0	3.7	SW	m. he ² , a. wo ²	18.2	14.8	22.2	3.3	var. 1	m. he
5	11.5	10.4	14.8	9.3	SW	7.8 m. g, r	6.2	8.5	6.0	9.8	SW 3	n	18.9	15.2	22.4	3.7	var. 2	2.8 m. a. r
6	10.1	8.6	13.6	8.0	N 1		4.7	2.8	7.4	9.0	SW 2		19.1	16.0	22.2	4.0		
7	9.7	9.3	12.6	8.3	N 1		4.6	2.8	9.0	8.0	SW 2	m. a. n	17.4	15.0	20.9	8.7		
8	5.3	6.8	6.8	9.3	N 1	2.4 r, nm. hg. rs	0.8	0.4	3.2	10.0	SW 3	5.6 m. n, s	16.1	14.2	19.8	3.3	N 1	a. he
9	6.5	3.2	12.4	1.3	N	rf	2.0	-2.5	7.2	4.7	SW 1	m. n, a. he ²	14.7	9.6	20.0	0.0	var. 1	
10	8.6	4.8	13.4	0.7	W	rf	7.0	4.0	12.0	0.0	SW	rf	16.0	10.6	21.2	0.0	var. 1	
11	10.6	7.0	17.4	0.0	W 1	rf	7.6	5.0	11.5	0.0	SW	rf	17.8	13.0	23.0	0.0	var. 1	
12	11.3	8.8	17.2	4.3	W	rf, a. r. do	8.8	8.0	13.5	4.0	SW	rf, m. he ² , a. r	17.8	14.4	24.0	5.0	var. 1	a. r, g
13	11.2	8.1	15.6	10.0	N	23.9 r	6.9	5.4	8.8	9.8	SW	20.9 m. a. r	17.9	15.6	20.6	8.7	var. 1	1.8 a. r
14	10.6	8.1	14.2	9.8	S	8.4 na. m. r	8.2	6.0	11.0	7.7	SW	9.5 m. r	17.8	15.2	21.0	8.7		1.0
15	13.4	11.8	16.1	7.7	SW 1		11.0	10.0	12.0	6.7	SW 1		20.1	17.0	23.8	5.7		
16	14.0	11.0	18.8	7.0	W	3.9 na. r, m. do	9.3	6.2	12.0	5.3	SW	1.4 na. r	20.0	16.4	24.7	4.0	N 1	4.6 m. r
17	12.9	12.6	16.4	8.0	SW 1	nm. r	6.9	5.8	9.2	10.0	SW	m. a. n	19.7	16.0	24.4	4.3	var. 1	a. he
18	13.4	10.0	18.2	0.7	W	a. n.	9.4	4.5	14.0	3.3	SW	m. b	19.4	15.6	23.6	2.3		nm. he
19	12.8	11.8	17.6	8.3	W 1	2.8 a. r. g. hg	9.2	11.0	11.9	5.3	SW	m. he ² , a. n	18.1	17.6	20.0	9.8	var. 2	nm. g. r
20	9.5	6.4	14.8	0.7	W	rf	5.6	3.0	10.3	1.3	SW	nm. wo	18.3	15.1	22.4	0.0	var. 1	1.9
21	11.2	6.9	16.0	0.3	SW	rf	10.0	6.2	14.9	0.7	O 1		18.8	14.8	23.0	0.0	var. 1	
22	13.9	10.2	18.4	0.3	W	m. a. n	11.8	8.5	16.8	0.7	SW		20.9	17.0	26.2	2.7	var. 1	
23	14.4	13.2	16.7	6.0	SW 1		12.2	10.5	15.2	3.7	SW		21.5	18.4	24.8	5.0	var. 1	m. he, a. r
24	11.9	12.4	13.4	9.7	SW 1	3.7 na. nm. r, a. do	10.2	10.5	13.0	8.3	SW 1	a. r	19.5	18.0	23.0	7.7		4.0 a. r. g
25	11.7	9.0	14.6	8.7	SW 1	14.6 a. r	10.8	9.8	13.0	5.3	SW	17.1 m. he ⁰ , a. b	18.4	16.7	22.0	6.8	N 1	nm. he ⁰
26	11.1	11.0	12.2	9.0	SW 1	2.3 a. r	9.5	9.5	10.0	10.0	SW	a. r.	17.0	16.4	19.2	8.3		4.4 m. r
27	10.0	10.1	11.6	10.0	SW	13.4 r	7.3	6.0	10.8	9.3	SW	16.2 m. a. r	17.3	16.2	20.2	8.3		1.2 m. r
28	7.8	7.0	10.8	4.7	NO	4.2 m. hg. r, a. he	1.9	1.0	3.8	5.7	SW 2	21.3 m. h. s, a. he ²	16.4	15.2	19.6	2.3	N 1	m. g
29	7.1	5.0	10.8	4.3		rf, a. r ⁰	5.1	5.8	8.4	8.0	SW 1	a. n	16.4	14.0	18.6	4.3	var. 1	m. he
30	6.7	4.4	11.8	0.7	N	rf	2.3	0.0	5.8	2.0	SW 1	m. wo	15.4	12.1	18.4	0.7	var. 1	
31	8.5	4.4	14.0	1.0	N 1	rf	7.8	4.8	10.7	1.3	SW	rf, nm. wo ⁰	16.1	11.8	20.6	0.0	var. 1	
Mittel	10.60	8.70	14.41	5.5		92.1	7.43	5.95	10.50	5.5		95.0	17.90	15.00	21.63	4.3		24.7

Windstill: 47. N: 5. NO: 4. S: 2. SW: 21. W: 11. NW: 3. — 3. Wolkenzug 7^h N; 1^h NW. 4. Nebel seit 7^h. — 5. 3^h Morgens Gewitter mit Donner; Abends N1. — 7. Wolkenzug SW. — 8. 12^h Hagel; 6^h Riesel. — 9. 5^h Morgens -0.4; ganz dünner Schnee am Gebirge, beinahe bis zum Dorf. — 10. 5^h Morgens -0.4⁰; 1^h W2. — 12. Wolkenzug 1^h SW; Regen seit 4^{1/2}^h; 5^h heftiger Donner. — 13. Wolkenzug SW. — 18. Nebel seit 8^h. — 19. 4^h und 6^h Gewitter; 6^{3/4}^h Hagel. — 21. 8-9^h heftiger Donner. — 25. Wolkenzug 7^h N/S.

Windstill: 41. O: 9. S: 2. SW: 71. 2. Regen seit 7^h. — 24. Regen seit 4^h. — Temperatur des Sees: 7. 9.5⁰; 14. 11.5⁰; 21. 14.0⁰; 28. 10.5⁰.

Windstill: 36. N: 32. S: 25. — Var. bedeutet in Brusio stets Morgens und Abends Nord-; 1^h Südwind. — 12. 6^h starkes Gewitter. — 19. 1^h Gewitter; Abends N3. — 29. 9^h heftiges Gewitter mit Hagel, der in den Tabackfeldern bedeutenden Schaden verursachte.

	Bernhardin: M. Bellig.						Splügen: S. Crottogini.						Thusis: J. Bünzli.					
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	7.2	6.4	7.6	10.0	S	1 n	13.6	12.6	15.9	5.7	var. 1		19.8	16.7	24.4	2.0	SW	a. he ²
2	6.9	7.6	7.6	10.0	S	2 n, nm. r	12.8	15.0	13.5	8.3		nm. r	18.6	16.6	23.8	4.7	SO	
3	8.9	8.0	11.0	5.7	N	1 33.7	12.7	10.9	17.7	3.3		5.8 m. r ⁰ , a. he	17.9	16.4	22.2	2.0	O	
4	10.6	10.8	11.5	5.3	S	1 m. he, a. n	14.3	11.7	19.2	3.0		rf, m. he	19.6	14.2	27.3	1.0	SO	
5	9.1	10.7	10.2	9.3	S	1 12.0 na. r	12.9	13.0	15.4	6.3	NO 1	2.5 na. r	16.7	15.6	19.6	6.3	N	m. b
6	6.9	6.1	9.4	9.3	N	2	10.5	9.3	12.7	6.0	N	r	14.7	14.2	18.0	6.0	N	
7	5.6	4.2	8.1	10.0	N	2	10.6	9.4	14.3	6.3	N	nm. r	15.5	13.2	20.2	6.3	N	
8	3.7	4.0	5.6	10.0	N	3	7.6	7.3	10.4	7.7	O 1	1.1 r	12.8	11.2	17.0	4.7	O	3.5 r, a. he ⁰
9	4.2	1.4	6.8	1.3	N	2	8.3	5.5	13.2	1.7	O	0.4 a. he ²	18.1	9.4	18.8	1.3	NO	
10	8.6	8.2	10.4	0.0	S		11.4	6.4	18.6	0.7	N	rf	15.4	10.4	22.4	1.0	N	
11	9.7	8.0	12.0	0.0	N	1 rf	12.3	8.7	18.3	0.3		rf	17.1	12.6	24.0	0.7	NO	
12	10.9	12.3	12.2	6.0	S	1 m. he, a. g. r	13.4	10.3	19.1	5.0	var. 1	rf, m. he, a. g. r	18.3	13.3	26.3	1.0	O	a. r
13	8.3	6.7	11.3	10.0	N	1 48.4 na. a. r	11.7	9.7	14.6	8.3	N	33.5 r	16.3	14.3	18.8	8.0	SO	10.5 r
14	9.0	8.3	9.1	10.0	S	1 6.5 na. r	12.2	10.8	15.5	5.7		6.5 nm. r, a. he ⁰	17.1	15.4	21.4	5.3	SO	2.5 a. he ⁰
15	10.9	10.2	12.6	10.0	S	2 m. n	15.9	14.6	17.7	6.7	S 1	0.5 na. g. r	21.1	14.3	26.0	2.7	O	th
16	9.6	6.3	12.0	9.3	S	1 44.0 na. r	12.2	9.1	15.4	4.3		11.9	16.2	13.0	20.7	4.0	NO	9.0 na. r, m. b
17	9.5	7.0	13.4	6.3	N	1	13.3	11.0	17.5	6.7	O		16.1	14.5	18.7	5.7	N	th
18	11.3	7.4	15.3	7.3	N		14.0	10.3	18.5	4.3	O		18.3	14.6	23.6	2.3	N	m. wo
19	9.7	9.2	12.0	9.3	S	2 n, m. rg	14.0	15.9	15.3	6.3	N	0.7 m. r	17.7	15.3	22.7	4.3	N	
20	7.3	6.4	10.4	3.3	N	1 a. he	11.7	8.9	17.0	2.7	N	1.2 rf	15.7	11.3	21.7	1.7	NO	
21	10.1	7.6	12.4	8.0	S	1	14.3	9.0	19.3	1.3	S 1	rf	18.2	12.6	25.0	0.3	NO	
22	12.3	13.2	13.6	4.7	N	1 m. n, a. he	17.0	14.2	22.7	2.0	S	th	22.2	17.0	23.7	0.7	N	
23	11.6	10.3	13.0	6.0	N	m. he, a. n. r	16.4	16.5	18.9	8.3	S	a. r. bl. do	21.3	19.0	27.5	5.3	SO 2	nm. b ⁰
24	10.3	10.0	12.6	10.0	S	3 n, a. g. r	14.5	15.3	16.3	8.0	W	2.0 r, a. bl. do	18.3	19.0	21.0	6.0	N	a. r
25	9.5	9.4	10.1	10.0	S	1 49.5 n, nm. r	13.7	13.0	16.5	7.0	W	17.3 r, a. g	18.5	14.3	22.4	6.0	N	12.5 m. n, a. g
26	8.5	8.4	9.1	10.0	S	1 42.0 r	12.3	13.3	14.3	9.0	S	7.7 r, a. bl	16.7 ^h	16.3	19.5	6.0		2.5
27	8.2	8.0	10.6	10.0	S	1 45.0 na. do. bl. r	11.0	10.1	13.6	7.3	O	20.8 r, a. bl	14.6	13.3	16.5	8.0	N	14.0 m. n
28	3.3	2.0	5.1	9.3	N	2 21.5 m. s	8.0	6.6	11.5	5.0	O	10.5 m. r, bl. do	12.5	10.3	17.0	4.5	N	10.5 na. r
29	4.5	5.2	5.3	9.3	N	1	8.3	8.3	11.3	6.0	W	rf, nm. r	11.2	8.2	15.4	5.3	NO	
30	4.1	1.3	7.3	6.0	N	1 m. b, a. he ⁰	8.4	7.0	13.1	4.0	O	0.7 a. he	11.9	8.3	17.4	2.0	NO	2.0 m. r, a. he ²
31	7.3	7.2	9.4	8.3	S	1 rf	10.5	6.3	14.9	2.3	S	rf, nm. wo	13.9	8.2	20.2	0.7	NO	
Mittel	8.39	7.54	10.25	7.5		282.6	12.28	10.67	15.30	5.1		123.4	16.72	13.77	21.57	3.7		67.0

9. Eis am Brunnen. — 10. 30. Gefroren. — 12. 4^h Gewitter mit Regen. — 13. Angeschneit. 15. Wolkenzug 1^h S/N. — 24. Zwischen 4 und 5^h Gewitter.

Windstill: 63. N: 4. NO: 6. O: 6. SO: 5. S: 9. SW: 3. W: 3. — 12. 3^h 35^m bis 4^h 40^m Gewitter und Sturmwind; 8^h Abends Wetterleuchten. — 15. Wolkenzug 8^h Ab. S/NO. — 23. 8^h Blitze; 9^h Donner. 24. 5^h 10^m Blitz und Donner. — 25. Gewitter 4^h 10^m. — 28. 5^h 4^h Morgens Blitz und Donner.

Windstill: 80. N: 4. NO: 1. SO: 10. S: 4. 2. 1^h S2. — 3. Wolkenzug W. — 4. 1^h SO2. — 6. Wolkenzug NW. — 8. Abends N2. — 25. Wolkenzug S; 6^h 1^h Gewitter. 29. Wolkenzug 1^h SW. — 30. id. 1^h NW.

Marschlins: U. A. v. Salis.							Trogen: St. Wanner.							Auen: Joh. Müller.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 57'		Höhe: 545 ^m	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 47° 25'		Höhe: 885 ^m	Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 46° 54'		Höhe: 821 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VII.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	21.3	13.0	27.8	5.0	S	th	19.9	19.2	22.2	3.0			19.1	17.0	22.5	5.0	var. 1			
2	19.2	14.5	28.6	6.0	N	a. r	18.3	21.0	21.2	6.7	SW	m. fh, nm. g. r. s	17.9	19.2	22.0	7.0				
3	17.3	12.8	21.9	5.0	N	3.6 m. r, a. he ⁰	14.6	13.2	17.3	5.0	SW	43.1 na. m. r, a. he	14.3	11.7	17.7	5.0	N	1	5.5 m. r. nb, a. l	
4	17.7	10.5	24.7	2.7	N	th ²	17.3	16.1	18.6	2.3	NW	m. th, a. wo	18.5	16.7	22.6	4.0	var. 1		m. he ² , a.	
5	15.7	13.6	20.2	7.3	N	4.9 m. r	13.4	11.2	16.4	7.0	W	8.0 na. r	13.3	11.1	16.2	9.0	N	1	2.0	
6	14.4	12.5	16.2	8.0	N	1.9 m. r	11.0	9.8	11.6	9.7	SW	24.4 m. n. r, b	11.4	11.4	11.3	9.7	N			
7	14.2	11.7	18.6	7.3	N	0.1 a. r	12.4	12.6	14.6	8.0	SW	2.9 rg	12.2	12.9	13.8	9.7			8.7 a. r	
8	11.9	9.4	17.4	7.0		6.2 r, m. do	8.7	8.6	10.7	8.3	NW	3.1	10.4	9.2	13.7	9.3	W		20.3	
9	12.8	6.1	18.7	4.0	N	th ² , a. he	8.6	7.2	11.3	1.0	var. 1	0.3	11.1	8.2	15.4	1.7	N		2.1 a. he ²	
10	14.0	6.5	20.6	0.0	NW	th ²	9.8	6.1	12.9	3.3	N	m. n, a. he ²	13.7	9.6	17.4	3.3	NW		m. he ² , a. l	
11	15.6	8.0	22.1	1.3	N	th ²	13.1	10.9	15.7	1.0		he ²	15.6	12.9	20.0	2.3	var. 1		m. he ² , a. w	
12	17.3	10.0	24.7	3.0	N	th, a. wo ²	16.7	15.3	19.3	4.0		a. b	17.6	15.4	22.4	4.0			m. he, a. g	
13	17.3	13.7	21.4	7.0	N	1.3 na. a. r	14.6	13.8	15.5	7.7	W	5.3 m. b, a. wo	15.2	14.8	16.9	9.3	var. 1		4.4	
14	17.5	13.9	22.3	6.7	N	1.5 r	14.3	14.6	15.4	6.0	W	3.7 nm. r. do	15.5	15.0	18.4	4.0	var. 1		1.6	
15	21.4	11.3	29.1	2.0	S	3.8 na. r.	20.3	16.1	23.0	1.3	SW	2.7 a. r ⁰	20.7	14.4	25.4	1.7	S	3	2.2 nm. fh	
16	16.4	11.1	22.0	5.3	N	8.0 na. g. r	14.4	12.8	16.1	5.7		14.2 m. r, nm. wo	14.5	11.3	18.6	5.0	var. 1		9.0 na. g	
17	17.3	14.0	21.4	7.0	N	m. a. r ⁰	13.9	14.8	15.3	9.0	NW	0.1 nm. r ⁰ , a. g	15.1	15.0	17.6	8.7	N	2	a. r. n	
18	18.2	12.8	24.0	3.0	N	0.2 m. wo ²	15.1	11.7	19.0	4.3	SW	0.7 m. th, a. he ²	16.1	12.8	20.0	2.3	W		4.6 m. wo	
19	16.8	12.3	21.6	5.3	N	th ²	14.5	13.0	14.0	6.7	SW	3.6 m. th, nm. r ⁰	15.2	16.6	16.6	7.7	var. 1			
20	15.4	13.0	18.7	5.0		a. he ⁰	12.2	11.3	13.8	7.0	SW	4.1 m. rg, wo	12.7	12.3	14.8	6.0			0.9	
21	16.6	9.0	24.6	0.0	N	th ²	15.3	13.6	18.6	0.0	NW	he ²	16.3 [*]	10.4	22.2 [*]	0.0	SO			
22	21.0	13.8	28.6	1.0	N	th	22.1	22.4	23.6	1.7	NW	th, a. wo	20.1	16.2	25.1	1.7	O			
23	24.2	16.5	30.3	5.7	N	th	22.1	21.0	23.0	6.3	NW	m. th, b, a. wo. bl	23.6	22.0	25.3	6.3	var. 2			
24	13.9	14.5	19.6	6.3	N	a. r	14.9	15.7	15.3	9.0		0.5 wo	14.1	15.4	13.8	9.7	N	1	a. bl	
25	19.9	14.0	26.5	7.0	S	5.9 na. r	17.1	15.3	19.9	5.0	NO	nm. he, a. b. bl	16.9	13.8	19.8	8.0	S		4.6	
26	17.2	15.5	19.9	7.0	N		17.4	19.0	17.6	7.0	SW	wo	15.1	16.4	14.7	9.3	SO	1		
27	14.2	13.7	17.3	8.0		4.8 r	13.2	12.6	14.3	9.0	SW	b	12.7	12.1	14.2	9.7	S		5.6 nb, r, a. l	
28	12.7	9.8	18.0	7.3	N	17.7 m. r ²	9.1	7.4	10.3	8.0	SW	30.0 rg	9.3	8.0	12.1	8.7	S		23.3	
29	11.1	6.3	16.6	4.3	N	0.8 th ² , rg	10.6	10.3	15.0	2.3	SW	1.1 m. th, he, nm. g. r	9.7	7.6	13.4	6.7				
30	12.4	6.8	17.2	3.0	NW	th ²	9.3	9.1	9.7	7.3	SW	10.1 wo	10.3	9.6	13.2	6.0	N		2.4	
31	12.9	5.6	19.9	1.0	N	th ²	12.3	11.0	14.4	1.3		he ²	12.5	8.0	17.1	1.3				
Mittel	16.48	11.49	21.95	4.8		60.7	14.40	13.59	16.33	5.3		157.9	14.89	13.13	17.89	5.9			108.7	

Windstill: 48. N: 21. NO: 9. SO: 7. S: 15. SW: 6. W: 1. NW: 39. — 2. Regen seit 6^h.
 9. Am Falknis weit herab geschneit. — 12. 4^h Abends vorübergehendes Gewitter, dann S3 mit Regentropfen. — 16. In der Nacht NO2-2. — 20. 31. 1^h NW2. — 21. 6^h Regenguss. — 25. 5^{1/2}^h SW2 mit Regentropfen.

Windstill: 68. SO: 1. SW: 17. W: 6. NW: 3. — 2. Morgens Föhn in der Höhe; Nachmittags 1-3^{1/2}^h 30^{mm} Regen. — 29. Morgens Nebel über dem Bodensee.

Windstill: 51. N: 26. NO: 2. O: 1. SO: 13. S: 4. SW: 1. NW: 8. — 1. 10. 11. 19. 30. Wolkenzug W. — 12. 9^{1/2}^h Gewitter. — 15. Föhn seit Mittag. — 16. 1^h Morgens Gewitter am nächsten. — 22. Wolkenzug 1^h S. — 23. 1^h N2: 2^h SW2. 27. 10-10^{1/2}^h Wetterleuchten. — 28. 7^h N2. — 29. Wolkenzug 7^h W.

Sargans: A. Geel.						Altstätten: R. Wehrli.						St. Gallen: G. Zollikofer.					
Lage.	Länge: 0° 29' Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m					Länge: 0° 29' Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0° 28' Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m					
1867.	Temperatur.					Temperatur.						Temperatur.					
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.		Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
1	19.4	15.4	24.6	4.7	W 1	21.6	18.5	26.0	4.8	NW	0.1 m. r, a. bl	20.8	19.8	24.4	5.8	SSO	th
2	19.2	19.0	24.6	4.7	O 2	20.4	21.3	25.0	7.0		a. r	18.9	20.2	23.0	6.7	SW 1	th, nm. do. r
3	17.1	15.0	19.8	5.8	W 1	17.4	15.4	21.2	6.7	SW	13.2 th, a. he ⁰	15.9	14.8	19.2	3.7	SW 1	16.1 a. he
4	18.5	13.4	23.0	3.8	var. 1	19.7	15.7	24.6	1.4	NO	th, a. wo	17.5	15.8	21.1	2.0	O	th, a. wo
5	16.5	15.2	17.8	8.7	var. 1	16.9	14.7	19.7	8.2	SW	4.4 th, m. r	15.1	13.0	18.0	8.0	SW	
6	13.9	13.4	15.0	9.7	W 1	14.2	13.8	14.8	10.0	W	21.5 th, r	12.9	12.0	13.6	9.7	O	21.1 m. r
7	14.6	13.6	18.4	8.7	var. 1	14.6	14.4	16.6	9.0	S	2.1 r	14.3	13.8	17.0	9.8	S	0.7 m. r
8	13.4	11.6	17.2	5.8	O 1	12.4	11.4	14.8	9.8	S	4.2 r	10.6	10.4	12.6	9.8	O	4.4 nm. r. rs
9	12.9	8.8	17.4	0.7	O 1	13.5	11.0	17.8	0.7	NO	0.1 th	10.5	9.0	13.8	0.7	O	th
10	15.1	9.0	21.0	0.0	O 1	15.1	11.8	20.0	0.7	NO	th	11.8	8.0	16.0	4.0	O	m. n
11	17.1	11.2	22.8	3.7	O 1	17.0	13.8	21.4	0.1	W		13.4	11.8	17.8	5.7	O 1	th, nm. he
12	19.3	13.6	25.4	2.7	O 1	19.0	15.6	24.8	3.0	NO	th, a. r	16.8	13.8	21.9	5.0	O	th, m. he, a. g. r
13	17.0	15.0	18.8	5.0	O 1	18.4	16.9	20.2	9.7	W	3.8 m. r	16.2	15.4	17.4	8.0	SW	4.8 nm. st. rg
14	18.4	15.8	22.4	3.7	O 1	17.1	17.6	18.0	7.0	W	0.6 r	15.3	16.2	16.8	5.0	S	1.7 nm. r. do
15	21.9	14.4	27.0	0.7	S 1	22.6	15.8	25.7	1.7	NW	0.7 a. wo	21.0	16.0	23.1	3.0	S	0.4 nm. r, a. bl
16	16.6	11.6	21.0	5.8	O 1	17.9	15.8	20.8	5.0	NO	16.8 a. r, st, nm. he	15.5	13.4	18.0	6.8	O	10.4 nm. he
17	16.5	15.4	18.8	5.0	var. 1	18.4	18.0	21.1	9.8	W	a. r	15.8	16.4	16.5	10.0	SW 1	nm. r. do
18	17.2	14.2	19.6	2.0	W 1	18.7	15.0	22.6	4.2	W	th, m. b	17.5	14.6	20.8	4.7	SW	1.7 m. b, a. he
19	16.1	13.0	19.8	5.8	W 1	17.3	17.0	19.2	6.8	W	1.7 th, m. he	16.2	19.2	17.1	6.7	SW 1	3.5 fh, rg
20	14.7	13.0	17.2	5.8	var. 1	15.5	14.6	16.2	9.0	SW	2.6 th	13.9	13.6	14.6	7.8	SW 1	5.5
21	17.3	12.4	22.6	0.0	O 1	17.7	13.8	21.2	0.0	W		16.2	14.4	20.0	0.0	O	
22	22.3	17.0	28.0	2.8	S 1	22.5	18.5	27.6	1.4	NW	a. wo	20.7	19.0	25.4	1.7	O	th, a. wo
23	25.0	20.2	29.0	3.0	S 8	24.4	22.6	27.9	4.0	NO 1	m. b	23.4	20.8	25.4	2.7	SO	th, m. wo
24	17.3	19.0	17.0	7.8	W 1	18.0	18.9	19.0	9.0	N	a. r	16.3	17.8	16.0	9.8	S	1.0 nm. r
25	19.7	15.0	24.4	4.0	S 1	20.5	16.7	25.2	5.8	NO	0.2 nm. he, a. bl	18.7	16.0	21.6	2.8	O	1.2 m. n, a. r. bl
26	17.4	17.0	17.2	8.7	W 1	18.8	18.1	18.6	6.7	SO	0.4 m. r	17.6	18.4	18.4	8.0	SO	0.1
27	15.0	13.8	17.0	10.0	W 1	15.6	14.9	17.8	10.0	S	1.8 m. a. r	14.5	14.0	16.2	10.0	SW	0.5 m. a. r
28	12.9	10.8	15.6	6.7	var. 1	12.3	11.2	13.8	8.7	W 1	24.8 r	10.7	8.4	13.8	7.8	SW 1	23.1 r, nm. hg
29	11.9	9.8	15.0	7.0	var. 1	12.0	11.1	15.7	3.1	SW	0.9 nm. r. hg	11.7	10.4	16.0	3.8	SW	2.8 nm. g. hg
30	12.1	9.2	15.8	4.7	O 1	12.8	10.6	16.9	5.8	W	6.8 a. he	11.2	10.2	14.9	5.8	SW	4.6 a. he
31	14.7	8.4	19.6	0.0	O 1	14.7	11.1	19.2	0.7			11.7	10.0	16.6	0.8	O	th
Mittel	16.80	13.68	20.41	4.6		83.3	17.33	15.31	20.40	5.4	105.2	15.54	14.41	18.29	5.5		103.1

N: 2. O: 42. SO: 8. S: 15. W: 40. — 5.
 Wolkenzug W. — 19. 1^h W3. — 28. 4-6^h starker
 Regen; 7^h W3.

Windstill: 82. N: 2. NO: 4. S: 2.
 SW: 3. W: 1. NW: 1. — 1. Wolkenzug
 SW; 9^{1/2}^h Wetterleuchten. — 2. Regen
 seit 6^{1/4}^h. — 11. Abends 9^h Mondhof. —
 12. Regen seit 6^{1/2}^h. — 16. Nach Mitter-
 nacht Föhnsturm, dann W3 mit Regen;
 Abends Mondhof. — 24. Wolkenzug 7^h
 SW; 1^h SO. — 25. id. 1^h SO; 9-10^h Blitze.
 29. Hagel 2^h 8-13^m (10.4°; 719.8^{mm}; W2).
 30. Kamor schneefrei.

Windstill: 57. O: 32. SO: 12. S: 7.
 SW: 38. W: 3. — 2. 1^h Donner in O. —
 12. 5^h 50^m Gewitter. — 14. 17. 7^{3/4}^h Ab.
 Wolkenzug SW. — 17. 1^h SW3. — 25.
 Abends Wetterleuchten in N. — 27.
 2^h 10^m Hagel. — 29. Gewitter mit W4.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0° 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0° 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0° 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	19.0	15.5	25.0	0.7	W		21.7	19.8	25.2	7.5	W 1		21.6	18.0	26.0	1.0	W			
2	18.6	17.0	24.1	1.3	SW		20.4	20.0	25.3	4.0	W	a. r	20.7	20.0	26.6	2.7	SW	a. r		
3	16.6	15.0	19.1	4.7	W		18.5	18.1	20.3	5.0	W 2	1.9	18.0	17.9	20.5	2.7	W	1.2 m. wo ³		
4	17.4	13.5	21.1	1.0	W		19.1	15.4	22.1	0.0	W		19.7	15.9	24.5	0.7	SW	th		
5	15.4	13.1	17.5	2.3	SW		17.0	15.7	18.6	9.0	W 1	3.1 na. a. r	17.9	17.0	20.9	3.3	W 1	1.5 rg		
6	14.7	13.3	16.7	5.3	W	4.1 m. r	16.0	14.4	19.0	9.0	NW	17.6 na. r	16.2	14.2	19.3	7.3	W 1	11.7 na. r		
7	14.6	13.3	15.5	2.0	W		16.2	14.2	19.1	10.0	W		16.5	14.4	19.3	7.3	W			
8	12.7	11.9	15.2	2.3	W		13.5	14.1	16.4	4.0	N		13.9	13.6	18.2	2.3	ws			
9	11.8	9.0	15.2	1.7	O		12.8	11.0	15.7	1.5			14.2	12.4	18.5	0.7	ws			
10	14.3	10.2	19.2	2.0	NO		14.6	12.0	17.2	0.0	S		15.9	12.9	19.5	1.3	O 1	th		
11	15.2	12.2	18.6	2.7	NO		15.6	14.0	19.0	1.0			17.1	14.8	21.4	0.3	O 1	th		
12	17.7	13.4	22.6	3.0	NO		17.7	13.3	22.2	3.0	S	nm. wo	19.1	16.7	23.3	3.0	O	th, m. he, a. g.		
13	16.0	15.2	17.2	7.3	W		17.2	16.0	19.3	10.0	W	4.2 na. m. r	16.8	16.0	18.8	5.7	SW 1	5.1 m. r, a. he, bl.		
14	17.3	16.2	20.8	5.0	NW	5.0	18.4	16.0	22.4	8.0	W	0.2 na. r	17.6	16.2	20.7	7.7	W	nm. w		
15	19.5	16.0	23.2	3.7	O	23.0	20.1	16.0	23.4	5.0	W	m. n ² , a. g	20.3	15.9	25.0	7.0		m. n, a. r		
16	15.9	12.8	18.8	3.7	SW		17.3	15.3	19.3	4.0	W	11.5 na. r	17.3	13.5	20.8	6.3	SW	4.1 na. str. g. m. a.		
17	15.7	15.8	16.2	7.0	W		17.0	16.9	17.8	10.0	NW	nm. rg	16.7	16.1	17.4	8.7	SW 1	0.3 m. r		
18	17.3	15.0	20.4	6.0	SW	a. he ⁰	18.9	16.6	21.7	7.5	W 2	1.2	19.8	17.5	23.5	2.0	SW			
19	16.5	17.8	17.6	6.0	SW		17.3	19.0	18.2	5.0	W 1	3.3 m. r	17.6	17.0	20.2	5.3	SW 2	4.1 m. r, st		
20	14.4	13.6	16.3	6.7	W		15.7	14.3	17.0	5.0	W 1	1.7 m. r	15.9	14.6	18.4	5.7	W	1.6 m. b, a. he		
21	16.4	13.4	19.2	2.0	O		18.2	15.3	21.3	0.0			18.9	15.0	24.4	0.0	ws			
22	20.2	16.2	23.8	2.7	O		20.6	16.0	26.1	0.0	N		21.7	17.7	28.3	0.3	ws	th, m. n ⁰		
23	22.0	18.2	26.4	5.3	W		22.3	18.2	26.1	2.0	N		23.3	20.5	28.3	3.3	W 1	m. r, a. st		
24	15.3	17.0	15.4	8.7	SW		17.2	18.1	17.2	10.0	NW 1	10.6 m. r, a. do ⁰	16.8	17.1	17.5	8.0	W	11.5 na. r ² , rg		
25	19.1	15.6	21.8	5.7	SO	6.0	20.1	18.0	22.2	6.5	O 1	2.9 m. r ⁰ , n	20.3	16.2	24.3	3.7	NO 1			
26	16.5	16.6	16.4	8.3	S		17.7	17.0	18.6	7.5	NW	0.4	18.5	17.8	20.5	6.0	SW 1			
27	16.5	14.8	19.2	5.3	SW	9.0	18.1	16.2	20.2	6.5	NW		17.3	15.5	20.9	4.0	SW 1			
28	12.2	10.9	15.0	5.3	SW	21.0	12.9	11.6	15.6	8.0	W	4.3 r	12.9	11.9	14.7	5.0	W	2.5 m. r, nm. st. a. he		
29	13.3	11.4	16.8	4.3	W	1.5	13.6	12.4	17.4	8.5	W	0.4 nm. g. st	12.9	10.6	16.0	8.0	ws	m. n, nm. r		
30	11.9	10.2	14.6	4.3	W	3.2	13.1	10.4	17.0	8.0	NW	0.5	13.5	12.4	17.3	1.3	W	2.2 m. wo ⁰		
31	12.9	9.2	17.4	4.7			13.5	9.4	18.2	1.0			14.3	10.1	19.8	0.3	ws			
Mittel	16.04	14.00	18.93	4.2		72.3	17.17	15.34	19.97	5.4		63.9	17.52	15.45	21.19	3.9		45.3		

19. 1^h SW4. — 20. 1^h W2.

Windstill: 37. N: 1. O: 2. SO: 3. S: 1. W: 12. NW: 20. — 2. 11^h Vormittags Sonnenhof; Regen seit 4^{1/2}^h. — 14. 1^h NW3. — 15. 11-12^h Abends starkes Gewitter, dann heftiger Wind. — 24. 7^h NW2. 29. 1^h Gewitter mit W4.

Windstill: 48. NO: 4. O: 4. SW: 25. W: 25. S: 1. NW: 4. — 2. Regen seit 4^{1/2}^h. — 5. Um Mitternacht Gewitter in der Nähe. — 8. Wolkenzug NW. — 10. id. Abends W. — 12. 5^h kurzer Gewitterregen. — 13. 10^h Blitz und Donner in S. 14. 12^{1/2}^h zieht ein Gewitter jenseits des Rheines nach NO. — 15. Abends Gewitter in S. — 23. 8^h W4; Gewitter in NW. 25. Wolkenzug 1^h SW/NO. — 28. 12^{3/4}^h kurzer Windsturm mit Regen.

	Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.					
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 862 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bew-l- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.
VII	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	20.9	17.7	25.0	3.0	S		21.3	16.0	27.0	3.7	W 2	a. b	20.8	18.6	24.1†	2.0	W	th
2	18.9	18.3	25.3	8.3	W	a. r	18.7	16.3	24.7	4.7	W	m. he, nm. r	18.7	18.8	23.2	6.7	W	th, nm. r
3	15.9	14.3	19.1	4.3	SW 2	1.9 m. b°	17.5	16.6	20.9	4.3	W	4.5 a. he	16.2	14.2	19.5	6.3	N	9.6 na. r, a. he
4	19.3	15.6	23.7	1.7	W		20.7	18.4	25.2	2.3	W	a. wo. st	18.8	15.4	22.2	2.0	W	th, a. wo
5	14.9	12.9	18.5	7.5	W 1		16.9	14.6	20.2	6.0	W 1	4.0	15.7	14.0	18.8	9.0	NW 1	2.3 na. a. r
6	13.4	11.3	14.4	9.5	W	13.3 na. r	16.2	13.8	19.4	6.0	W 1	8.7 na. r	13.9	11.9	15.7	9.0	W	9.8 na. r
7	14.6	13.9	17.1	6.0	W	0.3 m. r	16.6	14.0	20.2	6.7	N	nm. do	15.4	14.4	18.4	6.3	SW	
8	11.7	12.5	15.0	5.0	N 2		13.4	13.1	16.7	4.0	N	m. he	12.0	12.6	14.8	4.7	N	th, m. he
9	11.7	10.4	15.5	4.0	N		14.2	10.1	20.1	1.7	O 1		12.5	9.8	16.0	0.7	NO	rf
10	14.2	9.6	18.0				15.4	10.6	21.0	1.3	O	a. wo	14.9	11.0	18.6	0.7	NO 1	th
11	15.8	11.9	20.5	2.3	NO 1		16.9	13.0	24.0	1.3	O		16.9	14.0	20.2	0.3	NO	th
12	17.4	13.9	22.1	2.5	O 1		18.4	13.6	25.7	5.0	O	a. r. do	17.4	14.7	21.2†	3.3	O 1	th, a. g. r
13	15.2	13.9	15.9	7.0	SW	6.4 na. m. r	17.2	15.3	20.1	7.3	SW 1	9.7 r	16.2	14.0	17.8	8.7	SW 2	2.0 na. r
14	16.3	14.7	19.3	7.3	SW		16.5	15.4	19.0	8.3	W	6.4 r	15.9	14.8	18.2	6.0	SW	6.1 na. r, m. n. r
15	19.0°	15.0	24.0°				20.4	14.8	26.9	3.0	O	a. st. g. r	18.1	15.3	23.0†	4.0	NO 1	th, a. g. r. st
16	15.5	12.1	19.1	8.5	W 1		17.2	13.6	21.7	6.7	SW 1	4.5	15.1	11.3	18.4†	6.7	S	13.1 na. r
17	15.4	13.6	18.6	8.7	SW 2	6.3	16.6	16.2	16.7	9.0	W 1	0.2 r	15.4	14.6	16.4	9.3	NW	
18	17.3	14.1	20.6	4.7	W 2	a. he	19.0	15.5	22.8	2.0	W 1	0.8 nm. wo	16.8	14.1	19.4	1.3	SW	
19	15.3	14.5	17.4	5.0	W 3	1.7 m. r	16.7	16.7	19.0	7.0	W 2	4.7 r, nm. st	15.8	15.7	17.8	6.0	NW	1.5 m. r
20	14.2*	11.9	18.5*	6.0	W 1		14.8	13.6	17.7	6.7	W 1	0.8 m. rg	13.0	11.4	14.3	7.0	W	3.4 na. m. r, a. he°
21	18.0	14.9	20.9	0.7	W		18.1	12.5	24.5	0.0	W		18.7	15.0	22.0	0.0	SW	th
22	22.5	18.5	27.3	1.7	SW	a. wo	21.1	14.8	29.8	0.0	SW		22.4	16.8	27.8	1.0	S	th
23	22.1	21.7	26.4	4.0	SW 2	m. h°, a. g	22.3	21.0	26.4	4.0	N	nm. he, a. b	21.0	20.0	25.7	4.7	W	a. g. r
24	14.5	14.7	14.6	8.0	SW	10.0 r	16.3	15.2	17.5	8.7	W	5.4 m. r	14.1	13.0	14.8	7.7	W	20.0 na. g, r
25	18.9	15.2	22.5	4.3	O	n, a. bl	20.4	15.6	26.5	7.0	O	a. bl	19.2	15.6	22.9	5.3	SW	th
26	15.9	16.1	16.7	6.7	W 2	0.3 m. r	17.7	15.5	21.5	6.3	W 1	0.9 m. r	14.7	13.7	16.0	6.7	W	2.0 na. r, a. he°
27	13.6	12.4	13.7	5.0	SW 1		17.1	15.0	19.9	4.7	W	a. b°	15.6	13.8	18.3	4.7	NW	th, a. b
28	11.8	9.1	15.3	7.3	W	1.3 nb, r	12.2	11.0	13.5	6.0	W 1	3.3 r	11.3	8.0	14.6	4.7	W	8.8 na. m. r
29	10.2	9.4	11.6	7.0	W	5.1 n, nm. g	11.7	11.0	13.1	6.3	W	m. n, nm. r. do	10.8	10.9	10.6	4.7	W	th, nm. r, a. he
30	12.5	11.3	16.1	3.7	NW		13.0	10.9	17.6	1.7	NW	0.8 m. n	11.9	9.2	15.8	3.3	W	3.5 m. b
31	14.5	10.7	18.7	1.0	O	m. a. du, nm. wo	13.8	7.7	22.2	1.3	N	m. n	14.9	11.4	18.6	1.0	NO	th
tel	15.85	13.74	19.03	5.1		46.6	17.04	14.23	21.34	4.5		55.2	15.94	13.84	18.89	4.6		82.1

Windstill: 39. N: 3. NO: 3. O: 1. SO: 1.
W: 27. W: 18. NW: 8. — 14. Nachmittags
witter in S. — 23. 8^h schwaches Gewitter. —
5. Wetterleuchten in N. — 26. Morgens 9^h
orallen sehr scharf. — 27. Morgens rascher
olkenzug W. — 29. 1-2^h Gewitter.

Windstill: 53. N: 1. O: 5. SO: 1.
SW: 10. W: 24. NW: 13. — 1. 1^h SW3.
2. Regen seit 2^h. — 4. 11^h Gewitter mit
W4. — 7. 3^h Donner. — 8. 1^h NW2. —
12. 5-5^{1/2}^h Regen mit Donner. — 22. 2^{1/2}^h
32.2°; 5^{1/2}^h 33.8°. — 23. 9^h Abends Ge-
witter in N. — 25. Anhaltendes Wetter-
leuchten in NO.

Windstill: 70. NO: 8. O: 1. SW: 7.
W: 3. NW: 16. — 1. 12. 15. 16. † 12^h.
2. Regen seit 2^h. — 5. Gewitter 10-11^h.
12. id. 4-5^h. — 15. id. 8^{1/4}-9^h; 10^{1/2}-12^{1/2}^h
Sturm. — 20. 1^h NW3. — 23. 8 und 9^h
Gewitter. — 24. 1^h Morgens id. — 25.
5^h id. in W; 9^h id. in N.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0° 23' Breite: 47° 23' Höhe: 385"						Länge: 0° 22' Breite: 47° 21' Höhe: 393"						Länge: 0° 21' Breite: 47° 33' Höhe: 270"							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
VII.	Mittel	7 ^u	1 ^h	Bowl- kung.	scher Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl- kung.	scher Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	1 ^h	Bowl- kung.	scher Wind.	Nieder- schläge.		
1	21.3	18.3	24.4	4.0	W	th, nm. he	21.5	18.8	25.5	3.0	SW 1	nm. he ²	21.8	14.5	25.3	4.7	N 1	nm. he		
2	18.7	18.2	23.3	6.3	W 1	th ² , a. r	19.3	20.0	22.9	5.7	SW	th, m. he, a. r	20.0	15.9	23.5†	7.3	NW 1	m. nm.		
3	17.0	15.7	20.1	5.0	N	3.3 na. m. r, a. he	17.5	17.1	20.3	6.0	W 1	3.1 m. r, a. he	18.3	15.3	20.2	5.3	W 1	5.3 na. m. r,		
4	17.8	12.8	22.2	3.3		m. n, a. wo ² , bl	19.5	15.7	24.7	3.3	S	m. n, a. r	19.8	11.7	23.1	3.7	SW 1	m. he, a.		
5	17.4	16.2	19.3	6.7	NW 1	1.9	18.3	18.5	20.6	8.0	W 1	2.0	17.5	13.2	19.6	7.7	W 2	5.3 a.		
6	15.5	14.2	16.9	7.7	NW 1	6.6 na. r, m. rg	16.1	14.7	18.2	9.3	W	3.3 na. r	17.1	14.0	19.5	7.7	W 1	5.9 na.		
7	16.2	13.9	19.3	5.0	NW 1	m. th ⁰	17.2	15.0	20.4	8.0	N		17.2	14.0	20.0	8.0	W 1			
8	13.9	14.4	15.8	3.7	NW 2	th, a. wo ³	15.7	18.1	17.2	4.3	N 1	a. b ⁰	14.0	12.2	15.2	5.3	N 1	m. he ⁰ , a.		
9	12.8	9.7	16.4	0.7	N 1	th	14.4	13.8	17.7	0.7	SO	th, rf ⁰	13.3	6.7	16.2	2.0	N 1	nm. wo		
10	15.0	11.7	18.8	0.0	NO 1		16.6	15.2	20.1	0.0	O	th	15.1	7.5	18.1	0.7	N 1			
11	16.7	13.8	20.7	0.7	N	th ²	17.9	17.6	21.9	1.3	O	th, nm. wo ⁰	17.0	9.6	20.7	1.7	N 1	m. n		
12	18.1	14.6	23.1	3.7	N	th, m. he, a. g. r ²	19.7	17.3	24.2	4.3	S	th, nm. g, a. r	19.0	11.5	24.1†	6.0	O 1	a. g. r		
13	16.6	15.0	19.1	6.3	SW 1	2.4 m. a. r	17.0	15.2	20.0	8.0	W 1	29.9 m. r	19.0	15.5	20.9	8.3	W 1	17.8 na. a.		
14	16.8	15.3	19.3	7.0	NW	2.9 m. r	17.2	16.4	20.1	6.0	S	1.0 r, a. he	18.3	15.7	20.5	8.0	SW 1	2.7 r		
15	18.8	14.2	23.6	3.7	W 1	th ² , a. g. r. st	20.6	17.4	24.2	3.7	NO	m. n, a. g. r	20.5	13.7	25.3	4.0	O 2	a. g. r		
16	16.5	13.5	19.7	4.3	W 1	9.0 nm. he, a. b	18.0	16.0	20.3	6.0	W 1	5.9 nm. he	17.7	14.0	20.3	5.7	W 1	6.5 nm.		
17	16.2	14.6	17.6	9.0	NW	0.5 nm. r	17.1	16.0	18.5	9.0	W	2.1 r	18.5	15.5	20.4	7.3	N 1	m. b		
18	18.3	15.9	21.5	2.7	W 2	1.3 a. he	19.5	17.9	22.0	4.0	W 1	0.4 a. he	20.1	13.8	22.3	6.0	SW 1			
19	16.6	16.8	18.4	7.0	W 2	3.5 r	17.5	17.4	20.3	9.3	W 1	1.4 m. r	18.6	14.0	19.8	7.7	SW 1			
20	14.6	13.5	16.4	6.3	W 1	3.2 m. r, a. he ⁰	14.9	14.1	17.5	8.3		5.0	16.7	14.0	18.6	6.0	W 1	7.0 na. m. r,		
21	17.4	12.8	22.2	0.0		th ²	18.0	14.6	23.2	0.0	SW	0.2 m. n	18.7	10.4	21.6†	0.0	W 1			
22	20.1	16.4	24.9	2.0	NW	th ² , m. wo	20.3	15.3	23.3	1.7	SW	m. wo	22.1	14.0	26.6	0.7	var. 1			
23	21.2	19.0	24.5	3.3	N	a. g	22.1	20.6	25.8	6.7	SW		22.1	17.6	26.5	7.0	var. 1	a. g. r		
24	15.9	15.8	16.0	8.7	N	13.6 m. r	16.6	16.1	18.0	9.3		11.1 r	17.5	15.7	19.5	6.7	W 1	30.5 m. r, a.		
25	19.0	14.7	22.7	6.3	NO	m. n, a. bl	19.7	15.6	24.0	8.0		m. n, r	19.7	13.7	22.7	6.0	O 1	m. he, a. b. d.		
26	16.7	15.6	18.7	7.0	W 1	3.4 a. bl	16.9	16.8	20.0	7.0	var. 1	10.6 m. r	18.5	15.2	21.6	7.0	W 1	6.7 m. r		
27	16.3	13.4	19.3	3.7	W	a. wo ³	17.4	16.5	20.0	4.3			17.5	15.0	19.7	2.3	W 2			
28	12.4	10.6	14.5	5.3	SW 2	6.3 r	12.4	11.5	14.3	5.0	SW	7.3 r, a. he	14.3	11.2	17.4	4.3	W 1	8.2 na. m.		
29	11.1	9.9	12.7	7.3	NW	2.8 m. n ³ , r	11.3	11.4	12.4	6.7		1.1 m. n, r, g, a. he	12.2	9.6	11.5	7.0	var. 1	m. n. r		
30	12.5	9.7	16.7	3.0	NW 1	m. wo	12.4	9.6	17.3	4.7		a. he ³	15.4	9.5	17.5	4.3	NW 1	nm. he		
31	13.1	7.6	18.6	1.3	N	th ²	13.9	10.0	19.4	2.7	O	m. n, a. he ²	15.5	8.1	20.2	4.0	N 1	m. he ²		
Mittel	16.47	14.13	19.57	4.5		61.2	17.31	15.86	20.62	5.3		89.9	17.85	12.98	20.59	5.2		96.6		

Windstill: 41. N: 4. NO: 7. O: 1. S: 2.
SW: 21. W: 9. NW: 33. — 1. 1^h SW3. — 2.
Regen seit 3¹/₂^h. — 4. 9-10^h Wetterleuchten in
NW. — 12. 4-4¹/₂^h Gewitter, Regen. — 15. 8-
10^h Gewitter; 10-10¹/₂^h NW4. — 18. 1^h SW3.
19. 8^h Morgens SW4. — 23. 4^h Abends 26.4°;
7¹/₂-8^h Gewitter in NW; 8-10^h Wetterleuchten
in NO. — 25. 9-10^h id. NO. — id. SO.

Windstill: 58. N: 11. NO: 1. O: 3.
SO: 2. SW: 10. W: 9. NW: 6. — 2. Regen
seit 3^h. — 12. 2¹/₂^h Gewitter. — 15. 8^h
id. ans N. — 21. Nebel bis 5¹/₂^h. — 23.
Abends 8^h gewitterhaft bei NW2.

N: 22. NO: 2. O: 7. SO: 5. S:
SW: 9. W: 50. NW: 9. — 2. Regen seit
2^h Nachmittags; † 7^h 20^m; 12^h 40^m.
4. 9¹/₂^h Gewitter. — 6. 7. † 7¹/₂^h. — 1.
3¹/₂^h Gewitter; † 12¹/₂^h. — 15. 7^h id.
19. † 8^h 50^m. — 21. † 12^h 40^m. — 2.
id. 6¹/₂-8^h; schlägt 10¹/₂^h in das Spahle-
thor. — 25. Donner und Blitze seit 3^h
später Blitze in O. — 28. † 9^h 25^m.

Neuchâtel: Observatoire.							Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.								
Posit.	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'		Alt.: 488 ^m	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 1'		Alt.: 1152 ^m	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'		Alt.: 1023 ^m			
1867.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores			
VII.	Moyenne	Min.	Max.				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h						
1	21.2	12.1	26.1	4.3	SO	1	ro, sr. cv	17.0	14.7	19.7	4.0	SO	3	sr. cv	18.5	17.8	22.6	2.3	SO		sr. nu. pl
2	17.9	12.2	23.0	7.7	S	1	ro, sr. pl	13.5	15.3	14.2	7.7	SO	2	ap. pl	13.6	16.0	13.0	7.0	SO	1	1.7 m. sr. pl
3	17.8	13.0	22.8	6.0	O	1	4.6 m. cv, sr. cl	11.9	10.5	14.0	6.0	N	1	5.7 sr. cl	11.5	11.2	14.2	6.0	SO	1	1.8 nt. pl, sr. cl ¹
4	19.7	8.3	26.1	3.7			ro, sr. pl	15.5	13.4	18.5	4.8	O	2	ro, m. cl, sr. cv	15.7	12.8	22.0	4.3	SO	1	m. cl ³ , sr. pl
5	17.6	12.7	20.7	7.0	O	2	0.5 m. cl ⁰	11.1	9.6	13.0	6.7	O	2		12.0	12.1	13.7	4.0	SO	1	2.0 sr. pl
6	15.8	12.8	19.1	10.0			1.4 nt. pl	9.8	8.0	11.9	9.0	NO		3.8	11.5	9.6	14.4	6.0	SO		3.9 m. pl, sr. cl ³
7	16.7	9.6	22.7	8.0	var.	1		11.2	11.0	13.2	6.7	N	2	sr. cl ⁰	15.7	12.9	17.0	4.3	NE		1.7 sr. cl ²
8	14.2	10.3	18.1	4.0	N	2	sr. cv	7.6	8.0	10.4	3.3	N	2		10.6	12.6	14.8	1.3			
9	14.6	5.3	18.8	0.3	E	2		8.2	5.5	11.2	1.7	NE	2	m. br	11.2	8.0	18.0	0.7	NE	2	
10	17.0	6.8	23.1	0.3				12.2	8.9	15.9	1.0	E	1		14.8	12.8	20.0	1.7	NE		ap. nu ⁰
11	18.9	8.1	25.2	1.3	E	1	ro, ap. nu	14.6	12.7	17.7	1.7	E	1		15.7	15.2	20.3	0.7	NE		
12	18.8	8.9	24.8	8.7	E		ro, sr. pl	17.1	16.0	21.6	7.3	E		ap. pl	16.2	17.0	19.6	7.3	SO		0.5 m. cl ⁰ , pl
13	17.3	13.5	21.8	9.3	SO	2	13.5 m. pl	12.4	10.4	15.2	9.0	SO	2	15.2 m. br, pl	12.8	12.2	15.2	8.3	SO	1	7.5 m. sr. pl
14	19.1	10.2	22.2	5.3	SO	1	1.3 sr. cl	13.4	13.2	14.6	7.3	SO	1	2.5	13.4	13.5	16.6	6.3	SO	1	1.3 sr. nu ⁰
15	19.8	9.5	28.0	4.7			ro, sr. o. vt ²	15.9	14.6	19.9	4.3	O	2	m. cl, sr. pl	13.8	17.3	23.9	4.0	SO	1	sr. pl
16	17.2	7.5	23.3	6.0	SO		3.0 ap. cl	11.6	8.4	15.5	4.7	O	2	3.0 ap. cl ⁰	15.2	13.9	20.5	4.3	SO		6.0 ap. cl ⁰
17	17.3	15.1	20.5	4.7	O	2	m. cl ² , ap. cv	11.7	11.1	13.7	8.3	O	2		13.9	14.0	15.7	6.7	SO	2	
18	19.3	12.5	27.0	3.7	SO	1	sr. cl ³	13.6	10.4	17.2	5.3	O	2		14.9	13.7	18.8	7.0	SO	2	sr. pl
19	17.7	15.7	20.6	9.7	SO	2		11.4	12.0	12.7	8.3	NO	2	0.3 m. pl	13.2	13.2	14.7	7.7	SO	2	4.7 m. pl
20	16.1	12.1	23.3	7.0	O	1	sr. cl	10.1	8.9	12.1	7.0	O	1	0.6 sr. cl ⁰	11.3	11.5	14.2	6.7	SO	1	
21	18.3	7.6	25.2	0.0				14.8	12.2	18.7	1.0	SE			13.3	7.2	18.6	2.3	SO	1	
22	22.3	11.3	31.3	0.7	S			19.6	17.5	22.9	1.7	SO	1	m. nu ⁰	17.8	15.4	23.5	6.0	SO	1	sr. pl
23	22.9	15.0	30.6	7.7	SO		sr. o. pl	18.7	15.4	23.1	7.7	SO	1	sr. pl	18.9	17.3	23.0	8.0	SO	1	4.3 sr. pl. o
24	16.0	14.4	19.6	5.5			4.6 m. pl, sr. cl	10.9	10.4	12.2	7.7	NO	1	6.1 sr. ec	13.6	12.5	17.7	5.0	SO	1	4.2 ap. av
25	18.7	9.8	25.0	8.7				15.3	12.4	19.0	5.3	E	1		15.6	10.5	21.6	7.7	SO		
26	17.2	14.1	21.2	7.0	SO		0.7 sr. cl ⁰	12.1	10.1	15.0	7.0	SO	2	3.8 m. pl, sr. ec	14.9	14.6	18.7	3.7	SO	2	m. cl ⁰
27	18.3	13.1	23.7	3.3	SO	2	sr. cl	11.1	9.8	14.2	4.0	O	1	sr. cl ⁰	12.5	11.3	18.1	5.3	SO	1	
28	14.0	7.4	18.6	7.0	SSO		7.1	8.8	7.5	11.3	5.0	O	1	sr. cl ⁰	11.1	10.1	15.4	7.7	SO		sr. pl
29	12.5	6.7	17.1	6.7			1.3 sr. cl	7.5	9.8	6.0	7.7	N	2	ap. br, sr. nu ⁰	8.9	8.8	12.1	8.0	ca		8.5 m. sr. pl
30	14.5	6.4	21.5	3.8	var.	1	h, sr. cl ³	8.3	6.6	10.6	4.3	N	1	sr. cl ³	8.5	5.6	14.5	3.3	NE		4.7 sr. cl ⁰
31	16.5	6.6	22.5	1.7	E	1	ap. nu	11.0	8.0	13.6	2.7	NE	1	ap. nu ³	11.1	4.7	18.6	5.3	NE		
Moyenne	17.59	10.62	23.02	5.3			38.5	12.51	11.04	15.12	5.4			41.0	13.76	12.33	17.76	5.1			53.3

Calme: 15. N: 3. NE: 6. E: 12. S: 1.
SO: 34. O: 9. NO: 5. — 7. Vent variable entre
O et NO. — 12. Tonnerre lointain à 7^h 10^m
soir. — 13. 11. Brouillard à 1000^m. — 23. Orage
5^h 1/2 — 11^h. — 25. 10^h 1/2 soir bolide ovale: bleu
avec trainée à 20-30° sur l'horizon

Alpes visibles: 1. 2. 4. 9. 10. 16. 18. 21. 22.
23.; 19. matin.

Calme: 14. N: 16. NE: 16. E: 5. SE: 2.
SO: 39. O: 30. NO: 20. — 2. Pluie depuis
1^h. — 3. NO₂ de 5-6^h matin et 1^h. — 15.
Tonnerre au N le soir. — 21. Direction
des nuages SE/SO le matin. — 23. 5-10^h
soir tonnerre au NO; NO₃ le soir. — 24.
Éclairs au SE à 9^h. — 25. Brouillard sur
le plateau. — 26. Éclairs au SE.

Alpes claires: 4. 9-11. 15. 16. 18. 21.
22.; 1. 25. matin; 28. soir.

Calme: 40. NE: 8. SO: 58. — 12.
Pluie depuis 10^h matin. — 22. Tonnerre
au SO le soir. — 23. Orage à 6^h. — 28.
Pluie dès 4^h. — 31. Forte gelée sur le
marais.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann.							St Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^h 17 ^m			Lat.: 47° 49'			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère									
VII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores									
1	18.2	17.2	21.6	1.0	O		17.9	14.3	22.0	2.0	SO		19.1	16.9	22.6	5.0	S	sr. cv									
2	15.1	16.9	14.6	7.3	O	ap. pl	14.9	17.0	15.0	6.3	SO	m. cl ^o , ap. pl	14.1	17.1	13.7	8.0	O 1	0.2 ap. pl									
3	15.2	14.0	18.8	6.7	O	4.1 sr. cl ^o	14.2	13.0	15.3	5.0	SO	2 9.0 m. cv, sr. cl	12.4	11.1	14.9	5.0	N	5.0 sr. cl									
4	17.9	15.2	21.4	5.0	O	1 m. cl ² , ap. av	16.5	13.6	19.6	3.0	SO	sr. cv	15.8	14.2	20.3	4.7	E	ro, m. cl									
5	14.1	12.6	18.0	7.7	O	1.7	12.9	11.0	15.2	7.3	O 1	23.0 nt. pl	11.7	10.3	14.4	6.7	NO 1	2.7 nt. pl, m. cl									
6	13.0	12.4	14.6	10.0	S	1.3 m. pl, pv	12.1	11.2	13.3	8.3	SO	7.3 pl	10.2	9.3	11.1	9.7	N	3.1 nt. pl									
7	13.3	11.2	17.1	7.0	N		13.3	11.4	15.3	5.3	N		11.9	10.4	15.3	5.0	N										
8	12.6	13.1	16.3	5.0	NO	sr. cl ^o	11.6	11.0	14.3	3.7	NE	sr. cl	9.1	9.5	12.5	3.0	N 1										
9	10.7	8.0	15.3	1.0	NE		11.9	7.1	15.8	1.3	E 1	ap. nu	9.7	6.4	13.4	0.3	SE 1	gb									
10	14.0	10.3	18.7	0.3	N		14.6	10.2	18.0	1.0	SO		12.6	9.2	16.6	1.3	SE	ro									
11	15.8	13.0	20.3	3.0	N	ap. cv ^o	16.4	13.2	19.4	2.3	SO	ap. nu	14.5	12.1	18.8	2.0	SE	ro, ap. nu									
12	16.8	14.1	20.6	8.3	O	ap. o	17.7	14.6	21.7	5.7	SO	ap. av ²	15.0	13.1	18.0	8.3	SE	ro									
13	15.2	14.4	16.3	7.7	O	5.1 m. pl	14.7	12.6	16.2	7.0	SO	24.0	12.6	11.5	14.4	7.3	SO 1	9.1 nt. sr. pl									
14	16.4	16.8	18.8	6.0	O	1.1 nt. pl, sr. cl ^o	14.4	14.3	14.7	4.0	SO	sr. cl	13.8	13.4	15.9	6.3	O 1	6.1 nt. pl, sr. cl									
15	20.9	15.3	24.4	4.3	NE	m. cl ² , sr. cv ^o	16.8	13.7	21.5	4.3	SO 1	m. cl ² , sr. cv	16.1	14.3	21.7	4.3	SE 1	ro, sr. cv									
16	14.6	12.0	18.2	1.7	O	14.2 nt. pl, m. nu	13.5	10.4	16.9	3.3	SO 1	9.5 nt. pl, sr. cv	11.9	8.8	15.8	5.3	N 1	6.0 nt. pl									
17	15.6	15.4	18.0	8.7	O	pl	13.8	14.3	15.0	7.3	SO 2	sr. cl	11.7	12.0	12.4	8.0	O 1	0.6									
18	15.0	14.2	19.6	0.7	O	2.7	15.4	11.7	18.5	0.3	SO	6.6	14.0	11.0	17.1	3.7	NO 1	ap. cv ²									
19	15.9	16.0	19.8	9.7	O	4.1 m. pl	13.9	15.3	14.8	7.7	SO 3		11.7	11.6	13.2	9.0	SO 2	3.4 nt. pl									
20	13.8	12.2	16.8	8.0	O		12.8	10.7	15.0	4.7	SO	sr. cl	10.5	9.1	13.4	6.3	NO	3.7 m. pl, sr. cl									
21	16.0	12.1	22.4	0.0	O		15.3	10.0	19.3	1.3	SO		15.3	12.0	19.2	0.0	E 1	ro									
22	20.5	17.3	25.6	0.3	S		20.4	18.3	23.8	1.0	SO		20.3	19.3	23.2	1.7	E	ro									
23	21.2	18.2	25.3	8.0	O	0.5 m. pl ^o	20.5	18.7	23.4	5.0	SO	m. pl, ap. cl	19.4	17.6	22.6	5.0	var. 1	sr. tn									
24	13.9	14.0	15.4	7.7	O	7.2 nt. m. pl	14.1	13.7	15.3	8.0	SO	3.3 pl	12.6	10.5	15.1	8.0	N 1	3.6 nt. pl									
25	16.9	15.0	20.4	4.0	O	ap. cv ^o	16.2	13.8	18.3	6.0	SO	1.0 pl	15.0	13.2	17.6	5.3	SE 1	ro									
26	15.0	12.3	18.0	7.7	O	6.1 m. pl	14.7	14.5	16.3	7.3	SO 2	7.7 pl	12.9	10.8	16.3	6.3	O 1	8.3 nt. pl									
27	13.7	12.4	17.0	6.7	O	ap. cl ^o	13.2	11.2	15.0	5.7	SO 1	5.5 m. nu ² , sr. cl	11.6	9.3	14.6	5.0	N 1	sr. cl									
28	11.4	10.4	15.4	9.0	O	6.7 nt. pl	11.2	12.4	11.4	3.7	SO		9.5	7.2	13.0	4.7	O 1	10.1 nt. pl, sr. cl									
29	11.1	12.2	11.6	7.7	O		10.3	11.2	11.6	6.0	SO		8.9	9.9	9.7	5.7	N	1.6 ro, sr. cl									
30	12.0	9.3	15.6	2.7	NO		11.6	9.2	14.7	2.0	SO	ap. nu	10.0	8.3	13.5	4.0	N	ro, sr. cl									
31	13.1	9.6	18.8	3.3	NE	ap. cv ^o	13.9	9.2	17.8	2.3	SO	m. cl ²	11.5	8.3	15.2	3.0	SE 1	ro, m. cl									
Moyenne	15.14	13.52	18.59	5.4		54.8	14.57	12.70	16.95	4.5		96.9	13.11	11.61	15.98	5.9		63.5									

Calme: 89. O: 4. — 1. Pluie dès 1^h. — 12. Orage à 2^h. — 24. Forte pluie vers minuit.

Calme: 60. E: 2. S: 1. SO: 43. O: 4. 12. Averse à 1^h. — 15. SO3 à 11^h soir; 7^h soir 20.4°; 11^h 10.4°.

Calme: 36. N: 8. NE: 4. E: 1. SE: 16. S: 1. SO: 2. O: 6. NO: 19. — 2. Pluie depuis 12^{1/2}^h. — 2.4. 16. 22-24. 26. 27. Direction des nuages SO. — 8. NE2 le soir. — 16. Direction des nuages 1^h NO. 15. NO2 le soir. — 18. Direction des nuages 1^h SO. — 23. Quelques coups de tonnerre 5^h 40^m - 7^h. — 29. 1^h NO2.

Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
Posit.	Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46°12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46°26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46°15' Alt.: 437 ^m							
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère		
VII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores		
1	21.66	15.8	27.4	3.2	SSO 1	cl	20.8	18.3	23.9	3.0		sr. cv ⁰	19.8	15.2	27.9	0.2	SO	cl		
2	17.02	14.0	23.4	8.7	SSO 1	2.6 m. pl. ro	17.7	19.5	17.8	8.7	N	3.5 ap. pl	16.9	18.1	18.2	8.0	S	ap. pv		
3	18.83	13.3	24.2	2.7	SO 1	cl	18.6	16.1	23.0	3.7	N	4.8 m. cv			23.9	3.3	SO	9.2 m. cv, sr. cl		
4	19.18	10.0	27.2	4.1	SSO 1	0.7sr.pl,m.ro,cl	20.5	16.6	23.3	3.7	NE	sr. cv	18.7	12.8	26.7	3.3	SO	cl, sr. cv. pl		
5	17.46	14.0	23.8	4.9	SSO 1	nu	18.2	16.4	21.3	9.7	N	12.3	17.4	15.3	23.0	6.5	SO	7.2 cv		
6	16.76	10.8	21.5	8.9	N 1	cv	17.6	15.7	20.8	10.0	N	0.7	17.5	14.8	21.4		SO	m. pl ⁰		
7	16.50	11.0	21.5	5.6	N 1	m. ro, nu	18.5	16.7	20.8	6.7	var. 1			15.8	23.8					
8	15.12	9.3	20.7	1.7	NNE 2	cl, bs ²	16.8	15.9	20.5	2.7	var. 1	m. nu	16.3	14.0	23.0					
9	14.25	7.0	19.8	0.6	NNE 2	cl, bs ²	15.8	11.8	20.2	0.0	N									
10	16.05	9.0	22.0	0.9	N 1	m. ro, cl	17.1	14.3	21.0	0.8	NO									
11	17.53	9.5	24.1	4.0	N 1	m. ro, vp	18.5	15.9	22.5	2.0	NO	ap. nu ²								
12	17.50	10.7	25.4	8.6		8.4 sr. pl	19.5	17.3	21.3	7.7	NO									
13	18.40	14.2	24.3	7.6	SSO 2	m. vt ²	19.1	15.5	22.3	9.3	N	17.8 m. pl								
14	18.80	14.4	23.5	5.9	SSO 1	0.8 m. pl, sr. cl	18.8	18.4	21.2	5.3	NE	1.1 sr. cl								
15	19.06	11.2	26.8	3.8	SO 2	5.1sr.pl,m.n ² ,e	21.2	17.6	23.0	5.0	N	m. cl, sr. cv								
16	16.96	9.0	23.8	6.8	SSO 1	nu	18.0	15.2	21.2	5.0		2.2 ap. cl, sr. cv								
17	19.02	15.2	24.7	8.4	SO 1	cv	19.3	18.3	21.5	10.0	N 1									
18	19.88	12.3	26.4	1.2	SSO 1	m. ro, cl	20.3	16.5	24.1	0.3	N 1	0.7						cl		
19	18.34	16.1	22.7	8.7	SSO 2	m. cv, vt ²	19.0	19.6	20.6	7.3	N 1	sr. cl		17.0		8.0	SO	24.5 cv		
20	17.36	11.0	23.3	4.3		nu	17.6	15.9	20.7	8.0	O		16.5	14.4	23.0	3.0	SO	cl ⁰		
21	17.43	8.3	25.0	0.3	N 1	cl	18.7	15.3	22.5	0.0	SE		17.8	12.4	26.2	0.0	SO	cl ²		
22	21.67	13.5	31.0	0.9	N 1	cl	22.2	19.6	26.0	0.7	SE		21.5	16.0	30.8	0.7	SO	cl		
23	24.24	16.8	31.4	5.9	SSO 2	0.2 m. pl	23.4	20.8	25.3	5.0		ap. cl, sr. nu	23.1	20.6	29.7	3.0	SO	nu, sr. pl ⁰		
24	17.55	14.9	24.4	7.1		1.1 m. pl	18.5	17.4	21.1	9.3	NO	4.3	17.2	17.8	18.6	9.0	SO	cv, av		
25	19.10	12.8	28.0	4.8	N 1	nu	19.5	16.9	22.2	7.7	N	0.6	19.2	14.4	26.7	3.0	SO	4.3 nu		
26	17.70	14.6	22.6	7.8	SSO 1	6.5 m. pl	18.3	15.6	20.6	9.0	N 1	4.7 m. pl	17.5	15.3	22.7	6.3	SO	nu, av		
27	17.76	14.0	22.7	3.4	SSO 1	cl	18.2	16.5	21.4	6.7	N	ap. cl ⁰ , sr. cv		17.4		6.0	SO	3.7 nu		
28	16.11	12.7	22.0	4.9	SSO 1	1.2 m. pl, sr. cl	15.9	13.8	19.6	4.3	E	2.2 m. cv	16.2	16.0	22.8	6.0	SO	3.9m.cv,av,sr.cl		
29	15.42	10.2	21.4	5.2		sr. cl	16.3	14.8	19.0	8.7	N			14.1		6.0	SO	cv ⁰		
30	14.50	7.0	19.8	1.6	N 1	ro ² , cl	16.3	13.4	19.8	1.0			15.8	14.1	22.9	1.7	SO	sr. cl		
31	15.20	7.0	21.4	3.2	N 1	ro, cl	16.7	13.7	20.9	2.0	N	ap. nu	15.4	9.4	24.1	0.7	SO	m. ro ² , cl		
enne	17.82	11.92	24.05	4.7		27.5	18.61	16.44	21.59	5.3		54.9	?	?	?	?		?		

Calmes: 6. N: 77. NNE: 29. NE: 2. ENE: 0.
E: 2. ESE: 1. SE: 2. SSE: 5. S: 23. SSO: 106.
SO: 26. OSO: 7. O: 12. ONO: 5. NO: 3. NNO: 9.
Direction résultante des vents = S 65.7 O. — In-
tensité % = 27.0.

4. Eclairs et tonnerres au SE de 9^h à 10^h
soir. — 11. Couronne lunaire toute la soirée. —
12. Eclairs et tonnerres au SO sur 7^h du soir.
15. Tonnerres de 11^h à minuit. — 25.
Faible halo solaire 6^h matin. — 29. Halo solaire
dans la matinée. — 31. Faible halo solaire à 9^h.

Calmes: 69. N: 8. NE: 3. SE: 2. O: 5.
NO: 10. — 2. 3. 23. Direction des nuages
7^h S. — 4. id. SO le soir. — 5. 14. 29. id.
7^h SO; 1^h S. — 6. 12. 27. id. S. — 7. id.
N. — 15. Direction des nuages 1^h S; SO
le soir (NO²). — 17. id. O. — 19. 26.
id. SO. — 20. id. 7^h SO. — 29. 1^h NO².

1. Föhn très violent dès 2^h matin à
3^h matin. — 4. 10^h soir orage lointain
au SO. — 5. 1^h SO². — 20. 1^h direction
des nuages NO. — 24. 5^h matin direction
des nuages NO. — 30. 1^h direction des
nuages NE.

Martigny: Bj. Gross.								Sion: H. Branns.								St. Bernard:											
Posit.	Long.: 0° 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m			Long.: 0° 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m			Long.: 0° 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m		
1867.	Température.						Caractère du temps. Hydrométéores	Température.						Caractère du temps. Hydrométéores	Température.						Caractère du temps. Hydrométéores						
VII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Clarté moyenne.	Vent dominant	Moyenne		7 ^h	1 ^h	Clarté moyenne	Vent dominant	Moyenne	7 ^h		1 ^h	Clarté moyenne.	Vent dominant	Moyenne	Min.	Max.		Moyenne	Vent dominant				
1	21.9	19.8	26.4	0.7	N	1	cl	22.7	19.3	27.7	2.0	O	1	nu	7.63	4.7	11.5	6.6	SO	1							
2	17.7	18.6	19.4	8.0	N	1	cv, pv	18.6	19.2	20.8	8.3	O	1	cv, ap. pl	3.82	2.9	5.3	10.0	SO	1	25.1pl, cv, m.						
3	18.1	15.4	22.4	2.3	N	2	6.0 pl, cl	18.4	15.5	22.7	3.0	SO	1	9.6 pl	5.04	1.8	7.9	4.2	NE	1	m. br, sr. cl						
4	21.1	16.0	26.1	0.3			cl	20.8	15.7	25.5	3.3			cl, sr. cv	7.55	3.9	11.3	4.1	SO	1	cl, sr. cv						
5	18.3	17.2	21.6	3.3	N	2	4.8 nt. pl, nu	19.0	17.3	22.4	3.0	O	1	7.0 nt. pl, nu	3.47	2.0	6.5	8.6	NE	1	3.0 pl, sr. br						
6	18.1	15.6	21.0	5.3	N	2	0.4 nt. pl	18.6	16.3	23.0	5.3	O	2	m. cv, sr. cl	2.88	1.3	6.0	9.1	NE	1	cv, br						
7	17.8	16.5	20.6	7.0	N	2		18.3	17.1	21.0	6.3	SO	1		2.02	0.1	4.6	8.0	NE	2	m. sr. br						
8	17.4	16.4	21.7	0.7	N	2	cl	17.4	15.3	22.5	2.7	O	2	nu, sr. cl	0.82	-1.1	3.7	5.2	NE	2	m. sr. br, vt ²						
9	14.8	10.4	20.8	0.0		ca	cl	16.4	12.2	21.0	0.7	O	1	cl	3.44	-0.3	6.7	0.0	NE	1	cl						
10	18.1	14.0	22.6	0.0		ca	cl	18.0	14.0	22.7	0.3			cl	5.50	2.5	8.8	0.7	NE	1	cl						
11	19.4	15.2	24.0	0.7	N	2	cl	19.9	15.6	25.1	2.7	O	1		6.19	2.9	9.0	3.3	NE	1	cl						
12	17.8	17.2	19.6	7.7	N	1	cv, pl	19.5	16.9	24.2	7.7	O	1	cv	7.05	4.3	10.9	7.7	SO	1	sr. br						
13	17.4	14.8	20.3	8.0	N	1	17.5 nt. m. pl	18.4	15.9	21.8	9.0	O	1	26.4 nt. pl, cv	5.94	2.9	10.9	6.6	NE	1	17.2 pl						
14	18.7	17.8	21.8	4.3	N	2		19.4	17.0	23.4	4.3	O	1		6.78	3.9	9.2	5.9	SO	1	m. sr. cl						
15	22.1	15.3	29.6	2.7		ca	0.4 pl, nu	23.2	16.7	30.4	4.7	SE	1	m. cl, sr. cv	8.22	5.9	11.6	5.3	SO	1	m. cl, sr. cv						
16	17.1	13.6	22.3	3.7	N	2	2.0 pl, nu	18.4	14.8	22.6	5.0	SO	1	4.3 nt. pl	8.49	4.4	11.9	3.2			m. cl, ng						
17	18.2	16.8	21.2	8.3	N	2	cv	19.2	16.9	23.8	8.0	O	2	cv	5.99	4.0	8.7	6.3	NE	1	nu, sr. cv						
18	19.2	15.9	24.0	0.7	N	2	0.3 pl, nt. cl	19.7	16.5	24.5	1.3	SO	1	cl	7.78	1.7	12.3	1.3	NE	1	cl						
19	20.4	17.2	26.2	8.0	O	3	cv	20.2	17.3	25.8	7.7	O	1	nu	6.74	2.5	13.7	7.4									
20	16.9	15.1	20.6	0.7	N	3	0.5 pl, nt. cl	18.2	16.3	22.0	1.3			cl	3.25	0.7	6.6	2.8	NE	1	m. br, cl						
21	20.2	14.5	26.0	0.0			cl	20.1	14.2	26.2	0.0	SO	1	cl	10.12	7.7	13.7	0.7	SO	1	cl						
22	23.1	17.8	29.8	0.3	N	1	cl	23.3	18.0	29.8	1.0	SO	1	cl	11.74	9.0	16.2	4.3	SO	1	nu, sr. cv						
23	22.9	19.6	28.8	3.3		ca	nu	24.9	19.6	31.8	2.7	SO	1	nu	9.17	7.4	12.4	9.0	SO	1	cv						
24	18.4	18.8	20.0	8.3	N	2	0.2 nt. pl, cv	20.6	20.2	24.6	8.0	SO	1	m. sr. cv. pl	6.33	5.9	10.0	9.2	SO	2	8.4 pl. cv						
25	20.3	18.0	23.4	3.7	N	2	1.4 nt. pl	20.3	16.3	24.9	3.3	SO	1	7.8 pl, sr. cl	7.14	6.1	9.9	8.3	SO	2	cv. vt ²						
26	18.3	17.6	21.8	6.0	N	2	m. cv, sr. cl	19.0	17.5	21.5	6.7	O	1	cv, sr. cl	6.51	4.9	8.6	6.3	SO	2	m. br, sr. cl, vt ²						
27	17.8	17.0	21.0	3.0	N	3	0.3 pl, nu	19.3	17.0	23.0	2.7	SO	2	nu	6.17	2.3	10.4	4.4									
28	14.7	12.8	17.8	2.7	N	2	2.2 pl	16.7	15.1	20.2	3.0	SO	1	0.8 m. pl	0.98	-0.6	3.8	4.7	NE	1	m. br, sr. cl						
29	16.2	12.9	20.2	4.0	N	2	nu	16.8	13.5	21.6	7.0			cv	2.20	0.0	6.4	8.7	NE	1	cv. sr. br						
30	16.5	14.4	20.8	1.3	N	1		16.6	13.4	20.9	2.0	SO	2	nu, sr. cl	1.30	-2.6	4.9	2.9	NE	1	m. br, ap. sr. cl						
31	17.2	11.7	23.2	3.3	N	2	cl, sr. cv	17.3	12.7	22.6	0.7	O	1	cl	7.54	2.8	12.1	0.9	SO	1	cl						
Moyenne	18.59	15.95	22.74	3.5			36.0	19.35	16.25	23.37	4.0			55.9	5.72	3.04	9.19	5.3			53.7						

Calme: 49. N: 74. E: 2. O: 8. — 11. Halo lunaire vers 9^h soir et tonnerre. — 15. Tonnerre depuis 9^h¹/₄ du soir.

Calme: 44. NE: 1. SE: 2. SO: 17. O: 26. NO: 2. — 4. A 11^h¹/₂ soir éclairs; fort vent et pluie. — 12. A 6^h soir orage et pluie. — 15. A 11^h soir orage et pluie; à minuit tempête.

Calme: 21. N: 169. SO: 129. — Direction résultante des vents = N 45 E. Intensité % = 14.3. — 13. Vers les 10^h soir orage avec éclairs et tonnerres. — 19. Dans la nuit du 19-20 la glace a entièrement disparu sur le lac. — 24. A 6^h soir orage avec éclairs et tonnerres pendant ¹/₂ heure. — 23. Entre 6 et 8^h matin, il a neigé et la neige a pris pied dans les environs de l'Hospice.

	Rigi: K. Pfister.					Grächen: M. Tscheinen.					Simplon: Bas. Frossard.							
Lage.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m					Länge: 0° 22' Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m					Long.: 0° 23' Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores
VII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.			
1	14.0	13.2	16.0	5.7	W		15.4	14.5	18.8	5.7	NO 1		9.61	7.8	12.0	5.2	SO 2	m. sr. br
2	11.3	13.2	12.4	5.3	W		13.3	16.0	16.2	9.0	W	a. r	7.06	4.9	10.5	7.8	SO 2	5.0 pl, m. br
3	7.6	6.0	9.6	7.3	W	19.4 n, r, st	11.8	10.4	15.2	4.3	N	8.3 m.nb.a.he ²	8.66	6.8	12.4	3.2		sr. cl
4	13.1	12.2	15.0	2.0	W		15.0	12.4	17.8	3.7	N 1		10.70	5.0	14.2	4.6	S 2	m.cl,sr.br.vt ²
5	6.3	5.0	8.4	10.0	W	3.5 n, r	11.9	9.6	15.5	6.0	NO 2		8.67	7.4	12.4	5.4	SO 2	nu, vt ²
6	4.9	4.6	5.2	10.0	W	23.5 rg	12.5	12.4	14.8	5.0	NO 1		7.30	4.2	12.2	5.0		nu
7	5.9	5.2	6.6	10.0	W	2.4 nm. rg, a. n	10.7	8.0	14.0	7.3	N 1		6.83	4.2	10.6	6.0		m. br
8	3.8	2.8	9.0	10.0	W	3.4 n	9.7	6.6	14.8	4.0	SW 2		5.61	4.6	8.7	4.2	SO 2	nu. vt ²
9	5.6	2.6	9.4	0.0	N		7.6	7.3	10.3	0.0	S	rf	6.16	0.6	10.9	0.3	NE 2	cl
10	8.3	7.0	10.4	0.0	W		12.3	10.0	15.7	0.0		rf	9.08	3.6	13.2	0.7		cl
11	10.1	9.2	11.2	3.0	N		13.2	12.0	15.0	0.0		rf	10.43	5.0	15.8	1.8	NE 1	cl
12	12.3	11.6	14.6	5.0		a. g ^o	13.7	10.0	19.0	6.7	O 1	m. he ² , a. do. r	10.04	7.4	14.0	6.0	SO 2	7.1 pl, m. cl
13	8.3*	6.9	9.0	10.0	W	15.0 n, r	11.8	8.4	14.6	6.7		6.0 na. r, m. n	8.37	5.6	11.8	6.1	NE 1	nu
14	7.8	7.0	8.3	9.3	W 1	6.8 n	12.3	10.2	15.8	4.3	N	m. nb. a. he	9.84	7.0	14.2	6.6	NE 1	nu
15	14.4	12.6	16.3	2.3	S 2		15.7	13.0	19.2	4.0			11.11	7.6	14.4	4.7	SO 2	nu, sr. br, vt ²
16	7.7	5.0	9.8	7.0	W	31.5 m. n	12.3	8.4	16.6	4.3	W	5.2 na.r. bl. do	10.80	5.2	14.6	3.9	SO 1	10.0 pl, nu
17	6.9	7.4	8.2	8.0	W	a. nb	13.7	10.8	17.8	6.0	W 2		10.06	8.4	13.8	6.7	SO 2	m. sr. cv, vt ²
18	8.9	6.2	11.0	3.0	W	5.4	12.9	10.2	15.4	1.3	NW		10.77	7.2	15.6	3.2	NO 2	sr. cl
19	8.1	11.2	8.4	5.7	W 4	n	13.5	12.8	16.6	5.3	W 3		9.56	7.2	13.0	6.2		nu
20	5.3	3.6	6.2	9.3	W	n	10.7	8.4	14.4	2.0	N 2	a. he ²	7.86	4.2	12.2	2.9	NE 1	
21	12.5	8.4	15.4	0.7	W		14.6	11.0	18.6	0.0	N		11.08	4.2	14.8	1.3		m.cl, ap. sr. nu
22	15.2	14.0	16.8	2.0	W		17.5	15.5	20.8	5.0	var. 1	m. he ²	12.88	7.8	17.4	4.4	SO 1	sr. br
23	14.6	12.0	17.6	6.0	W		17.8	16.2	21.6	6.7	NW 1		12.40	10.0	15.1	5.6	SO 2	m. br
24	8.0	7.9	7.6	9.7	W	8.4 n	13.1	13.4	16.0	9.3	W		8.87	8.1	11.2	8.6	SO 1	2.2 pl, sr. br
25	12.2	9.4	16.8	3.3	S	nm. nb	14.7	11.6	18.0	5.0			9.08	6.8	11.9	5.9	SO 2	1.2 pl, nu
26	18.1	8.0	9.0	10.0	W	0.9 m. n	13.7	14.4	14.4	9.3			8.73	8.2	10.8	7.6	SO 2	2.0 pl, m.sr. br
27	5.8	4.2	6.4	9.7	NW	3.2	10.9	8.7	15.2	5.0	NO 1		8.45	5.7	12.8	5.1	NE 1	
28	3.3	1.8	4.0	8.0	W	16.5 m. n. r	8.5	6.0	12.0	3.7		nm. w ² , a. he ²	5.15	3.2	9.0	3.1		m. nu, sr. cl
29	5.7	6.0	6.6	7.7	W	n	9.9	8.4	12.4	2.3	NO 2	nm. wo	6.72	3.4	10.7	4.9	SO 1	nu
30	6.5	2.2	8.2	10.0	W	1.5 nb	8.2	4.0	12.3	4.7		m. n, a. he ²	5.21	2.4	10.1	2.3	NE 2	m. br, cl
31	9.0	7.2	11.6	1.3	S		11.2	7.8	16.0	1.7	SW	rf, m. he ²	9.12	1.8	13.4	1.9	SO 1	cl
Mittel	8.76	7.54	10.49	6.2		141.4	12.57	10.59	15.96	4.5		19.5	8.91	5.66	12.70	4.6		27.5

23. Abends Gewitter gegen den Pilatus.

Windstill: 51. N: 9. NO: 25. O: 1. S: 2. SW: 5. W: 9. NW: 8. — 2. Regen seit 3^h. — 3. 1^h NO2. — 9. 10. Gefroren. 12. 6^h Donner; 7^{1/2}^h schwacher Spritzregen. — 16. 2-3^h Morgens starker Regenschauer unter heftigem Donnern und Blitzen. — 19. Wolkenzug 1^h SW. — 20. Nachts und 10^{1/2}^h Abends Erdbebenstoss. 28. Morgens angeschnit.

Calme: 3. N: 5. NE: 99. E: 10. SE: 22. S: 30. SO: 195. O: 5. NO: 31. — Dir. résultante des vents = S 38.7 O. Intensité % = 39.7.

12. Eclairs et tonnerres le soir. — 16. Dans la nuit du 15.-16. orage de 11^h soir à 2^h du matin.

Gang des Barometers im Juli 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	568.02	1.8	2.2	2.4	1.1	0.4	1.4	2.1	3.1	3.6	3.1	3.1	2.7	1.1	1.5	2.1	1.6	2.0	2.1	0.5	0.8	0.9
Julier	2204	583.64	1.6	2.1	2.5	1.9	1.8	1.6	1.9	1.7	3.4	3.5	2.7	2.6	0.5	0.9	1.5	1.1	1.6	2.1	1.0	0.4	0.8
St. Gotthard	2093	594.50	0.8	2.0	2.9	2.1	1.1	1.7	1.4	1.9	2.0	2.3	2.6	1.9	0.8	1.2	2.3	2.3	2.0	1.0	1.2	1.0	0.6
*Bernhardin	2070	596.82	1.9	2.4	2.3	1.9	1.7	1.2	1.8	2.3	3.1	3.3	3.2	2.5	0.6	0.9	1.5	1.0	1.7	2.1	1.0	1.1	0.6
Simplon (Hosp.)	2008	601.07	1.7	1.8	2.2	1.8	1.0	1.2	2.1	2.7	3.5	3.0	2.9	2.5	1.4	1.2	1.8	1.8	2.0	2.2	1.8	0.9	1.5
Grimsel	1874	610.80	1.2	0.8	1.5	1.3	0.9	1.3	1.9	3.1	3.7	3.2	2.8	2.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.6	3.0	2.2	1.5	1.4
Rigi-Kulm	1784	617.92	1.1	1.3	0.8	0.3	0.4	1.2	2.3	3.2	3.9	1.8	2.6	1.8	1.1	2.1	2.9	2.3	2.7	3.2	2.0	1.3	2.3
Beyers	1715	623.10	2.2	1.7	2.5	2.2	1.3	1.4	2.1	2.1	3.8	4.1	2.6	2.5	0.9	0.1	2.1	1.6	1.7	2.5	1.6	1.0	1.4
Grächen	1632	628.63	-0.8	1.5	2.0	-0.8	0.2	2.3	2.9	2.8	4.2	1.5	2.5	2.3	1.8	1.3	2.7	3.0	2.1	2.7	-0.5	1.1	1.3
Splügen (Dorf)	1471	610.14	1.7	1.9	2.0	1.8	1.6	1.3	2.1	2.1	3.6	3.5	2.6	2.9	0.7	0.6	2.3	2.1	2.1	2.8	2.1	1.5	1.4
Andermatt	1448	643.52	1.4	1.6	2.7	1.2	0.6	1.3	2.4	2.6	4.3	3.2	2.2	1.8	1.5	1.6	2.9	2.3	2.7	3.0	2.3	1.9	2.3
Reckigen	1339	651.81	1.3	0.9	2.3	1.2	0.5	2.0	3.2	2.5	4.1	3.5	1.6	2.2	1.6	1.3	1.9	2.7	2.0	3.2	2.2	1.5	2.3
Weissenstein	1284	654.75	0.2	0.3	0.5	0.5	0.0	0.8	2.3	3.1	3.8	3.8	2.6	0.9	1.6	2.2	2.8	2.8	3.1	3.3	2.7	2.8	2.7
Churwalden	1213	661.56	1.1	0.6	1.5	0.3	0.3	1.2	2.9	2.8	4.4	3.2	1.6	1.5	1.6	2.0	3.1	2.5	3.2	3.7	2.4	1.8	2.7
Chamont	1152	666.72	0.1	0.2	0.4	-0.3	-0.1	1.3	2.8	3.6	3.8	2.6	2.1	1.2	1.9	2.9	3.2	3.1	3.6	3.8	2.8	2.5	3.0
Beatenberg	1150	665.72	0.4	0.2	0.4	-0.3	-0.3	1.7	2.8	3.0	4.1	2.7	2.1	1.2	2.3	2.8	3.7	3.1	3.7	4.2	2.7	2.8	3.3
Ste. Croix	1092	671.41	-0.1	-0.1	0.2	-0.4	0.1	1.5	3.1	3.7	3.7	2.6	1.8	1.5	2.6	3.0	3.5	3.3	4.0	4.0	2.7	2.8	2.3
Valsainte	1032	677.13	0.1	-0.1	-0.1	-0.4	0.2	0.9	3.2	3.7	3.7	2.4	2.0	1.2	3.5	2.6	2.8	3.2	3.8	4.3	3.7	3.5	3.3
*Engelberg	1024	676.52	0.3	1.1	0.5	-0.6	-0.8	1.2	3.1	3.3	4.0	2.5	2.0	1.1	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	4.0	2.9	3.2	3.3
Ponts de Martel	1023	676.17	-0.4	-0.6	-0.5	-0.7	-0.5	0.8	2.4	2.7	3.3	1.3	1.2	1.0	1.9	2.8	4.2	2.9	3.1	3.6	2.6	2.3	2.7
Einsiedeln	910	685.77	0.2	-0.4	0.3	-1.0	-0.8	1.1	3.2	3.4	4.1	2.5	2.0	0.8	2.2	2.7	3.5	3.0	4.1	3.9	2.3	3.0	3.3
Trogen	885	688.03	0.2	-0.4	0.2	-1.1	-0.9	1.3	2.9	3.3	4.5	3.1	2.5	0.8	2.6	2.7	3.5	3.1	3.8	1.2	3.2	2.7	3.3
Uetliberg	871	688.37	0.2	-0.1	0.4	-0.9	-1.0	0.8	2.4	2.6	4.2	2.9	2.4	0.9	2.4	2.4	3.4	3.2	3.6	3.6	3.3	2.9	3.3
Affoltern	795	694.01	0.0	-0.3	-0.2	-0.6	-0.7	1.4	3.2	3.6	4.0	2.9	1.3	0.1	2.7	2.9	3.6	3.6	4.2	4.1	3.3	2.9	3.3
Castasegna	700	701.92	3.4	3.5	3.3	3.0	2.3	2.8	1.7	1.5	3.3	4.2	3.3	2.5	1.3	0.6*	1.4	1.4	1.2	2.2	1.1	0.9	1.1
Lohn	645	706.91	-0.2	-0.7	-0.4	-1.2	-1.3	1.1	2.4	3.2	4.4	3.3	0.9	0.2	1.9	2.5	3.2	3.2	4.0	3.5	3.5	2.4	3.3
Chur	603	711.72	0.6	-0.6	0.4	0.2	-1.5	1.5	3.5	2.9	4.3	3.8	1.1	0.9	1.8	2.4	3.2	3.4	3.9	4.1	3.5	2.5	3.3
Brienz	586	711.93	0.1	-0.5	-0.5	-0.4	-1.1	0.7	3.6	3.1	4.2	3.0	1.6	0.3	2.7	4.0	3.7	4.0	4.3	4.3	3.7	3.4	3.3
Bözberg	577	713.59	-0.6	-1.0†	-0.7	-1.2	-1.1	0.9	2.9	3.2	4.1	3.1	2.3	0.9	2.7	2.7	3.4	3.4	4.1	4.2	3.5	3.1	3.3
Bern	574	713.44	-0.5	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5	1.3	2.2	3.6	3.8	3.5	1.5	0.5	2.9	3.1	3.8	3.8	4.5	4.6	3.8	2.9	3.3
Schwyz	547	714.63	-0.2	-0.9	-0.3	-1.3	-1.3	1.1	3.3	3.3	3.9	2.7	1.5	0.2	2.9	2.7	3.6	3.5	4.1	4.3	3.4	3.3	3.3
Sion	536	716.05	0.8	-0.4	0.5	0.2	-0.7	2.8	4.0	3.3	4.3	3.7	1.5	1.0	2.6	1.9	3.5	3.5	3.1	3.9	3.2	1.6	2.2
Martigny (Bourg)	498	720.30	0.6	-0.7	0.0	-0.1	-0.1	2.6	4.0	3.2	3.9	3.9	1.1	0.9	3.0	2.9	3.8	4.1	3.5	3.8	3.3	2.4	2.2
Neuchâtel	488	720.53	-0.2	-0.9	-0.7	-0.8	-0.5	1.5	3.4	3.7	3.8	3.3	1.8	0.1	2.9	3.2	3.8	3.8	4.4	4.2	3.5	3.0	3.3
Zürich	480	721.39	-0.3	-1.0	-0.6	-1.2	-1.4	1.1	2.9	3.5	4.2	3.0	1.5	-0.1	3.2	2.9	3.7	3.4	4.2	4.2	3.6	2.9	3.3
Solothurn	441	721.80	-0.4	0.0	-0.3	-0.7	-0.9	1.8	3.0	3.0	4.5	3.8	2.1	-0.1	2.8	2.7	3.3	3.6	4.0	4.7	4.0	3.5	4.0
Rathhausen	440	724.73	-0.2	-0.9	-0.7	-1.1	-1.0	1.5	3.5	3.2	4.1	3.2	1.4	-0.2	3.1	2.9	3.7	4.0	4.6	3.6	3.8	3.7	3.3
*Genève	408	727.52	0.2	-0.7	-0.8	-0.8	1.2	2.1	4.3	3.7	3.7	3.2	1.1	1.5	3.6	3.6	4.0	4.1	3.9	4.2	3.8	3.0	3.3
Basel	278	738.49	-1.0	-1.6	-1.2	-1.3†	-1.4†	0.7	3.2	3.5	3.9	3.1	1.4	-0.5	3.1	3.0	3.7	3.9†	4.5	4.5	4.0†	3.4	3.3
Lugano	275	737.14	4.5	4.4	3.5	3.0	3.0	3.3	2.6	1.9	3.6	4.8	3.5	2.4	2.8	-0.1	0.4	1.8	1.5	1.0	1.7	1.7	2.2

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im Juli 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
t. Bernhard	-0.6	-1.2	-0.7	-0.4	0.2	0.9	0.6	1.2	1.5	0.8	0.7	0.6	-0.3	-1.5	-3.1	-2.1	-0.9	0.6	0.5	1.1	2.0	1.3	0.9	-0.4
ulier	-1.2	-1.3	-0.8	-1.5	-0.4	0.7	0.1	0.7	1.3	0.7	0.6	0.2	-0.4	-0.8	-0.4	-2.5	-1.1	-0.3	-0.1	0.9	1.7	1.6	1.6	0.6
t. Gotthard	-0.5	-1.0	-0.6	0.1	0.1	1.6	0.9	1.0	1.3	0.6	0.8	0.5	-0.8	-1.2	-1.9	-0.9	-1.0	-0.6	-0.2	0.9	1.9	1.2	0.6	-0.1
ernhardin	-0.9	-1.1	-1.1	-0.2	0.1	0.7	0.6	1.0	1.1	0.3	0.8	0.8	-0.4	-0.7	-1.3	-2.9	-1.3	-0.7	-0.1	0.7	0.6	1.6	1.6	0.1
implon (Hosp.)	0.0	-0.7	-0.6	-0.2	0.1	0.8	0.8	0.8	1.2	0.8	0.9	0.4	-0.5	-1.3	-2.3	-2.3	-1.1	-0.8	0.1	0.7	1.7	1.3	1.2	-0.9
rimmel	-0.1	-0.3	0.3	0.3	0.5	0.0	0.1	1.2	1.5	0.1	-0.1	0.1	-0.9	-1.5	-2.3	-2.7	-0.8	-0.4	-0.3	-0.3	1.2	1.7	0.4	-0.6
igi-Kulm	0.8	0.6	1.1	0.6	1.5	2.3	0.9	1.4	1.6	1.0	1.0	0.6	-2.1	-1.5	-2.9	-2.7	-1.0	-0.4*	-0.1	0.5	1.5	0.2	-0.4	-2.4
evers	-0.4	-0.4	0.3	0.7	0.5	1.5	1.8	0.4	1.2	0.8	0.0	0.3	0.0	-1.8	-0.2	-2.6	-1.5	-0.4	0.5	0.5	1.8	1.8	0.6	0.3
ärchen	0.6	-0.8	-0.1	1.0	0.6	3.4	1.6	0.5	5.2	1.5	0.3	0.7	-0.0	-2.3	-2.7	-5.6	-0.7	0.2	0.6	0.4	2.2	1.0	0.2	-1.3
piügen (Dorf)	0.4	-0.1	0.5	1.3	1.0	1.6	1.7	0.2	1.2	1.6	0.3	0.2	-0.2	-0.9	-1.3	-2.5	-2.4	-0.4	0.2	0.2	1.4	1.2	1.0	-0.5
ndermatt	0.7	0.3	0.8	1.3	1.1	2.3	1.0	0.8	1.6	1.1	0.2	0.5	-1.0	-2.2	-3.0	-2.5	-1.3	-0.3	0.1	-0.1	1.3	0.5	0.4	-1.0
eckigen	0.8	-0.3	0.8	1.2	0.2	1.6	1.7	0.5	1.6	1.3	-0.5	1.0	-0.9	-2.3	-2.0	-2.0	-1.3	-0.2	0.2	0.2	1.9	1.2	-0.3	-1.3
Weissenstein	1.9	1.3	1.8	1.8	2.0	2.0	1.3	1.7	1.3	1.3	1.0	0.1	-1.2	-2.2	-3.3	-2.3	-1.3	-0.3	-0.2	0.2	0.8	-0.2	-1.2	-3.3
Churwalden	1.0	0.8	2.1	2.3	1.9	2.4	1.7	1.4	1.7	1.6	0.3	0.3	-0.8	-3.1	-2.7	-2.5	-1.3	0.1	0.6	-0.3	1.7	0.4	-0.7	-1.9
Chamont	2.0	1.8	2.3	1.9	3.1	2.0	1.4	1.6	1.5	1.0	0.3	-0.2	-2.0*	-3.3	-3.7	-2.7	-1.0	-0.4	0.0	0.5	0.9	-0.7	-1.9	-2.9
Seatenberg	1.7	1.3	2.0	1.8	1.9	2.2	1.3	1.4	1.6	1.0	0.3	-0.1	-1.7	-3.3	-3.1	-2.1	-0.8	0.0	-0.1	0.6	1.0	-0.5	-1.9	-3.8
te-Croix	2.1	1.8	2.2	1.7	1.8	2.0	1.2	1.2	1.3	0.8	0.1	-0.5	-1.9	-3.5	-3.6	-2.7	-1.0	-0.6	0.0	0.3	0.9	-1.1	-2.6	-2.2
alsainte	2.0	1.6	1.4	1.7	1.6	2.1	1.2	1.0	1.1	1.7	-0.2	-0.5	-1.8	-3.9	-4.5	-3.0	-1.1	-0.7	-0.2	0.7	0.7	-1.1	-2.3	-2.2
Engelberg	2.1	1.5	2.3	2.5	2.2	2.4	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	0.0	-1.3	-3.3	-3.3	-2.3	-1.1	-0.7	0.1	0.5	1.3	-0.5	-2.7	-5.0
onts de Martel	1.3	1.8	2.1	1.8	1.6	1.7	1.0	0.7	0.7	0.4	-0.1	-0.7	-2.3	-3.4	-3.8	-3.2	-1.6	-0.8	-0.4	-0.1	-0.2	-1.7	-2.8	-1.1
insiedeln	2.1	1.9	3.0	3.1	2.8	2.3	1.8	1.7	1.9	1.2	0.7	0.0	-1.3	-3.1	-4.1	-2.9	-1.1	-0.5	0.2	0.5	1.0	-0.4	-2.3	-5.2
rogen	2.1	1.9	3.3	3.4	3.2	3.4	2.5	2.1	2.0	-0.1	-0.9	-2.2	-1.5	-3.6	-4.2	-3.5	-1.0	-0.2	0.3	0.9	1.5	0.7	-1.8	-5.2
Jetliberg	2.5	2.0	2.7	2.9	2.8	2.8	1.9	2.1	1.6	1.6	1.1	0.0	-1.3	-2.3	-3.8	-2.3	-1.1	-0.4	0.7	0.1	1.1	0.2	-1.4	-1.8
Affoltern	2.5	2.1	3.2	2.9	2.8	2.6	2.1	1.8	1.7	1.3	0.3	-0.4	-1.8	-3.6	-4.3	-2.4	-1.0	-0.7	0.2	0.5	0.8	-0.7	-2.4	-3.2
Castasegna	0.2	-0.1	1.4	2.2	0.4	1.8	2.5	1.4	1.4	0.4	-0.9	-0.5	-0.5	-1.5	-0.9	-2.1	-2.2	-0.6	1.0	0.7	1.7	1.0	1.2	-0.5
Lohn	2.7	2.5	4.1	3.9	3.6	4.0	3.2	2.3	2.2	2.2	1.0	0.7	-1.1	-3.1	-4.6	-2.7	-1.4	-0.8	0.0	-0.1	1.1	-0.1	-2.3	-4.8
Chur	2.3	1.6	3.5	4.3	2.8	3.2	3.1	1.1	1.8	1.6	0.2	-0.1	-0.7	-4.0	-3.3	-2.3	-1.6	-0.4	0.2	-1.0	1.7	0.4	-2.3	-1.2
Brien	2.6	1.6	3.0	3.7	2.5	2.7	2.5	1.4	1.5	1.5	-0.1	-0.5	-1.6	-4.4	-4.2	-2.3	-0.7	-0.5	0.6	0.5	1.0	-0.7	-3.0	-5.1
Bözberg	2.8	2.7	4.0	4.0	3.6	3.5	3.0	2.3	1.7	2.1	0.9	0.0	-1.3	-2.6	-4.5	-3.2	-1.6	-0.9	-0.1	0.0	0.9	-0.3	-2.2	-4.6
Bern	3.1	3.1	3.9	3.7	2.6	3.0	2.7	1.6	1.5	1.8	0.0	-0.7	-2.0	-4.1	-4.6	-2.7	-1.1	-0.7	0.3	0.4	0.9	-0.6	-2.8	-1.5
Schwyz	2.6	2.2	3.3	3.7	3.0	2.9	2.7	1.8	1.5	1.7	0.2	-0.5	-1.3	-3.3	-4.5	-2.7	-1.2	-0.6	0.2	0.2	1.9	-0.6	-3.2	-6.2
Sion	2.3	0.7	1.8	3.3	1.2	2.2	2.6	0.6	1.5	1.3	-0.8	-0.7	-0.9	-4.3	-4.0	-1.6	-1.2	0.2	0.5	0.0	1.3	0.6	-2.6	-4.2
Martigny (Bourg)	2.3	1.2	2.2	2.7	2.0	1.9	2.7	0.7	1.0	1.7	-0.7	-0.9	-1.2	-3.3	-4.1	-1.6	-1.2	-0.5	0.6	-0.1	0.9	0.6	-3.3	-4.4
Neuchâtel	2.9	2.4	3.3	3.6	2.9	2.7	2.7	1.8	1.3	1.7	-0.1	-0.8	-1.6	-4.1	-4.7	-2.7	-1.0	-0.9	0.1	0.2	0.2	-0.8	-3.1	-4.7
Zürich	2.9	2.3	4.2	4.0	3.6	3.4	2.9	2.0	1.6	2.0	0.8	-0.2	-1.5	-3.7	-4.3	-2.9	-1.4	-1.1	0.3	0.1	1.0	-0.4	-3.0	-5.6
Solothurn	3.2	2.6	4.1	3.1	3.1	3.2	2.8	1.5	1.7	2.0	-0.1	-0.7	-1.3	-3.3	-4.4	-3.4	-1.8	-0.9	-0.5	0.5	0.4	-0.4	-2.7	-4.3
Rathhausen	3.3	2.5	4.3	4.5	3.3	3.2	3.2	1.9	1.7	2.1	0.4	-0.5	-1.1	-3.4	-4.6	-2.2	-0.8	-5.5	0.4	0.5	1.0	-0.5	-3.3	-5.0
Genève	2.8	1.8	2.8	3.3	2.3	2.5	2.7	1.5	1.1	1.4	-0.4	-1.2	-2.0	-4.1	-3.9	-1.8	-0.9	-0.7	0.5	0.7	0.3	-1.1	-1.3	-0.1
Basel	3.3	3.3	4.7	4.7	4.2	3.9	3.9	2.7	2.0	2.5	0.7	-0.3	-1.3	-4.3†	-5.0	-3.3	-1.3	-1.2	-0.3	0.0	0.6	-0.9	-3.8	-4.7
Lugano	0.6	-1.1	0.5	2.7	1.5	1.0	3.5	2.4	1.7	3.2	-0.5	-0.3	0.0	-1.3	-1.2	-2.3	-2.1	-1.2	0.8	1.0	2.0	2.2	1.6	-0.6

Gang des Barometers im Juli 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-0.8	-0.3	-0.6	-1.0	-0.2	-0.4	1.1	1.6	0.9	-1.7	-1.6	-1.9	-2.2	-1.5	-0.4	0.7	1.3	2.1	2.8	2.6	2.6	1.6	0.6	-0.1
Julier	-1.1	-0.9	-0.9	-1.8	-1.8	-0.5	0.1	0.8	0.2	-1.5	-3.8	-3.2	-3.7	-2.4	-0.5	0.1	0.7	1.4	1.5	2.0	2.6	1.6	1.0	0.0
St. Gotthard	-1.2	-1.3	-0.7	-2.1	-1.2	0.0	-0.2	1.2	0.8	0.2	-1.0	-0.6	-2.2	-1.6	-1.2	-0.3	0.4	1.7	2.0	2.5	2.8	1.1	1.1	-1.0
Bernhardin	-1.3	-0.9	-0.8	-1.7	-1.7	-0.5	0.1	0.7	0.5	-2.5	-3.2	-3.2	-2.7	-2.4	-0.5	0.4	1.2	1.7	2.4	2.8	2.8	1.8	1.3	0.0
Simplon (Hosp.)	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-0.7	0.4	0.4	1.2	0.5	-2.2	-2.1	-2.4	-2.3	-1.8	-0.3	0.3	0.7	1.7	2.3	2.4	2.1	1.2	0.7	-0.8
Grimmel	-0.9	-0.7	-0.7	-1.4	-0.2	0.6	1.1	1.2	-1.6	-3.5	-0.5	-2.0	-1.8	-1.0	-0.2	-0.7	-0.9	1.5	2.4	2.4	1.4	1.1	0.2	-1.8
Rigi-Kulm	-0.8	-0.7	-1.7	-1.6	-0.8	0.2	0.5	0.8	-0.8	-4.8	-3.3	-2.1	-2.4	-0.9	-0.3	-0.4	0.5	1.0	1.6	2.3	1.5	0.1	-0.5	-2.7
Bevers	-1.2	-1.9	-1.5	-2.2	-2.1	-0.5	0.8	0.4	-0.2	-3.2	-3.4	-3.3	-2.2	-2.6	-0.5	0.9	0.3	1.8	2.7	1.6	2.5	1.7	0.1	-0.4
Grächen	-0.4	-0.9	-0.9	-1.1	-1.1	0.2	0.9	1.0	0.5	-2.4	-2.8	-2.3	-3.4	-2.1	0.2	0.8	0.6	1.4	2.2	2.0	2.1	0.6	-0.6	-1.6
Splügen (Dorf)	-0.8	-1.0	-1.8	-1.5	-2.0	-0.6	0.7	0.1	-0.7	-3.2	-4.0	-3.1	-2.1	-2.4	-0.9	0.5	0.1	1.2	1.9	1.3	1.8	1.0	0.5	-1.2
Andermatt	-0.6	-1.3	-1.7	-1.3	-1.5	0.0	0.6	0.8	-0.2	-3.5	-3.9	-2.4	-1.8	-1.5	0.1	0.1	0.0	1.3	1.7	1.2	1.8	0.6	-0.5	-1.9
Reckigen	-0.5	-1.7	-1.4	-1.6	-2.0	0.5	1.4	0.9	-0.4	-3.0	-4.0	-2.1	-1.3	-2.0	0.3	0.8	-0.3	1.2	1.4	0.7	1.7	0.3	-1.0	-1.8
Weissenstein	-0.5	-1.0	-2.0	-1.7	-0.8	0.2	-0.1	0.6	-1.3	-3.7	-3.4	-1.6	-1.7	-0.8	0.1	-0.1	1.9	-0.1	1.1	1.0	0.4	-0.4	-1.3	-3.7
Churwalden	-0.8	-1.0	-1.9	-1.5	-1.4	0.3	1.0	1.0	-1.6	-4.6	-4.1	-2.0	-1.5	-1.4	0.2	-0.6	-0.4	0.2	1.4	0.5	1.0	-0.1	-1.1	-2.6
Chaumont	-0.4	-1.0	-1.5	-1.6	-0.3	0.7	1.1	0.7	-1.2	-3.5	-2.6	-1.3	-1.2	-0.5	1.1	-0.2	-0.5	-0.2	0.8	0.7	-0.4	-0.9	-2.3	-4.3
Beatenberg	0.0	0.0	-1.7	-1.6	-0.8	1.0	0.8	-0.8	-1.5	-3.8	-1.8	-1.1	-0.3	-0.6	0.4	-0.4	-0.4	-0.1	1.3	0.4	0.4	-0.3	-2.4	-4.4
Ste. Croix	-0.4	-1.3	-1.4	-1.2	-0.1	1.1	1.3	0.9	-1.1	-2.9	-1.9	-0.9	-1.1	-0.3	0.3	0.3	-0.4	-0.7	0.4	0.4	-0.6	-1.2	-2.6	-4.4
Valsainte	0.0	-1.2	-1.7	0.6	0.5	0.0	1.0	0.8	-1.3	-3.3	-1.3	-0.3	-0.3	-0.7	-0.5	-0.4	-0.6	-0.8	0.7	0.2	-0.9	-1.1	-2.6	-5.0
Engelberg	0.2	-1.1	-2.2	-1.4	-1.1	0.1	1.0	0.1	-1.3	-4.7	-4.0	-2.0	-1.6	-0.8	-0.1	0.1	-0.5	-0.1	1.0	0.6	0.1	-1.0	-2.3	-4.9
Ponts de Martel	-0.7	-1.6	-1.8	-1.8	-0.8	0.7	0.7	-0.1	0.3	-2.2	-1.9	-0.9	-0.7	-0.3	-0.4	0.1	0.5	0.6	1.2	0.3	0.4	-0.7	-2.4	-4.4
Einsiedeln	0.4	-0.9	-1.9	-1.7	-0.8	0.8	1.1	0.2	-1.5	-4.9	-3.3	-1.6	-2.0	-0.7	0.2	-0.1	-0.6	-0.5	0.7	0.5	-0.2	-0.9	-2.7	-5.4
Trogen	0.3	-0.6	-3.7	-2.7	-0.6	0.7	1.0	-0.6	-2.7	-4.9	-3.2	-1.5	-1.5	-0.4	0.4	0.2	-0.1	-0.3	0.7	0.4	-0.2	-1.3	-2.2	-5.6
Uetliberg	0.1	-1.6	-1.6	-1.4	0.1	1.1	0.7	0.1	-1.4	-5.2	-3.6	-1.4	-1.6	-0.8	0.2	0.3	-0.6	-0.6	0.4	0.8	0.0	-1.6	-2.5	-5.3
Affoltern	0.1	-1.0	-1.8	-1.8	-0.5	1.1	1.1	0.3	-1.6	-4.5	-2.7	-1.4	-1.1	-0.6	0.3	0.1	-0.6	-1.0	0.5	0.0	-0.9	-1.5	-2.6	-5.3
Castasegna	-1.8	-2.6	-1.5	-3.1	-3.6	-2.1	-0.4	-0.4	-0.5	-3.1	-4.9	-4.3	-2.9	-3.1	-1.1	1.2	1.0	1.6	2.1	1.7	1.9	1.1	-0.1	-1.9
Lohn	0.2	-0.8	-2.4	-1.9	-1.0	0.3	0.5	-0.3	-2.8	-5.6	-4.1	-2.1	-1.9	-0.8	0.1	0.3	-0.4	-1.0	0.2	0.0	-1.0	-2.0	-3.2	-6.0
Chur	0.6	-1.4	-2.1	-1.2	-2.2	0.1	1.4	-0.5	-2.1	-3.1	-5.0	-2.3	-0.8	-1.1	0.5	0.9	-1.2	-0.2	0.9	-0.8	-0.3	-0.8	-3.1	-4.4
Brienz	1.8	-1.0	-2.1	-1.2	-1.1	1.3	1.4	0.2	-1.9	-4.5	-4.1	-1.4	-0.9	-0.8	0.1	0.4	-1.0	-0.3	1.1	-0.3	-1.9	-1.9	-3.0	-5.1
Bözberg	0.4	-1.2	-2.1	-1.8	-1.0	0.4	1.0	0.0	-2.4	-5.5	-3.6	-2.0	-1.6	-0.3	0.3	0.3	-0.6	-1.2	-0.2	-0.1	-1.3	-2.0	-2.9	-5.1
Bern	0.8	-1.2	-2.0	-1.8	-0.7	1.9	1.8	0.2	-2.0	-4.5	-3.0	-1.1	-0.7	-0.6	0.5	0.4	-0.9	-1.2	0.5	-0.5	-2.2	-2.1	-1.6	-6.1
Schwyz	0.7	-1.0	-1.9	-1.9	-1.1	1.1	1.3	0.2	-2.2	-5.2	-3.0	-1.6	-1.3	-0.5	0.0	0.3	-1.0	-1.1	0.2	-0.5	-1.1	-1.6	-3.5	-6.3
Sion	1.0	-1.2	3.6	-1.2	-1.5	1.4	2.0	0.0	-1.2	-2.9	-3.3	-1.1	-0.7	-1.9	0.5	1.4	-1.3	-0.3	1.3	-0.6	-1.1	-0.8	-3.7	-5.0
Martigny (Bourg)	0.9	-1.6	-1.9	-1.0	-0.5	1.1	2.0	0.1	-1.7	-3.3	-3.0	-1.0	-0.6	-1.0	0.2	1.3	-1.6	-0.9	1.5	-1.0	-1.0	-1.7	-3.9	-0.8
Neuchâtel	0.5	-1.1	-1.8	-1.7	-0.7	1.1	1.4	0.3	-2.1	-4.0	-2.5	-1.1	-0.8	-0.3	0.1	0.4	-0.9	-1.4	0.5	-0.6	-2.0	-1.7	-3.7	-6.2
Zürich	0.7	-0.9	-2.2	-2.1	-0.9	0.8	1.2	-0.3	-2.2	-5.3	-3.4	-2.0	-1.4	-0.2	0.4	0.2	-0.8	-1.4	0.2	-0.6	-1.5	-2.0	-3.3	-5.9
Solothurn	0.4	-1.1	-2.4	-1.9	-1.1	0.4	1.1	-0.1	-2.1	-4.5	-3.1	-1.4	-0.9	-1.0	-0.2	0.3	0.4	1.4	0.1	-0.5	-1.8	-2.5	-3.2	-5.7
Rathausen	0.7	-1.0	-2.0	-1.7	-1.2	1.1	1.3	-0.3	-2.2	-5.2	-3.5	-1.3	-0.9	-0.3	0.0	0.1	-1.1	-1.2	0.3	-0.9	-1.8	-1.8	-3.5	-5.9
Genève	0.6	-1.5	-1.4	-0.7	-0.2	2.1	2.3	0.2	-1.6	-2.2	-1.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.3	0.3	-1.2	-1.3	0.5	-1.3	-2.6	-1.9	-5.1	-6.2
Basel	0.6	-1.2	-2.0	-1.6	-0.7	0.8	1.6	0.2	-2.2	-4.8	-2.5	-1.8	-1.3	-0.1	0.3	0.3	-1.0	-2.0	-0.5	-1.7	-2.6	-2.9	-4.1	-5.7
Lugano	-2.1	-2.8	-3.0	-3.2	-3.3	-3.1	0.2	-0.1	-0.7	-2.9	-4.6	-6.2	-3.7	-2.5	-0.4	1.4	1.5	1.6	2.5	1.9	1.3	1.2	-0.3	-2.1

Gang des Barometers im Juli 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-2.6	-2.4	-1.9	-2.6	-2.5	-2.6	-1.9	-1.1	-0.1	0.1	0.4	-0.4	-0.2	0.4	0.0	-2.5	-2.6	-2.8	-2.9	-2.0	-1.9	-2.0	-1.6	-1.2
Julier	-1.9	-1.6	-1.4	-2.7	-2.0	-1.8	-2.0	-0.7	-0.3	-0.1	0.7	1.0	-1.3	0.0	1.1	-2.0	-2.9	-2.6	-3.0	-2.2	-2.0	-1.4	-1.8	-1.7
St. Gotthard	-1.6	-1.5	-1.3	-2.8	-2.1	-1.2	-2.0	-1.4	0.0	-0.2	0.2	0.9	-0.4	-0.7	-1.1	-1.8	-2.0	-2.1	-3.0	-2.0	-0.9	-1.9	-1.6	-0.9
Bernhardin	-2.3	-2.0	-1.9	-2.2	-2.0	-1.7	-2.0	-1.1	-0.5	-0.6	0.3	1.0	-1.2	0.1	1.1	-1.9	-2.6	-2.6	-3.0	-2.4	-1.7	-1.9	-1.5	-1.5
Simplon (Hosp.)	-2.5	-2.2	-1.8	-2.8	-2.6	-2.2	-2.4	-1.4	-0.3	0.4	0.2	0.7	0.3	0.9	0.8	-1.8	-2.7	-2.4	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	-1.7
Grimmel	-2.6	-2.5	-3.2	-3.0	-2.5	-2.8	-2.3	-1.9	-1.7	-0.1	0.9	0.5	1.1	0.3	2.0	-1.9	-2.5	-2.8	-2.3	-1.2	-0.9	-2.3	-2.0	-0.8
Rigi-Kulm	-3.5	-2.7	-1.9	-3.2	-3.5	-2.9	-2.8	-1.8	-0.6	-0.3	1.0	1.4	0.7	1.5	1.5	-1.9	-2.1	-1.5	-2.1	-1.0	-0.5	-1.9	-1.6	-1.7
Bever	-2.2	-2.1	-0.9	-2.1	-2.6	-2.0	-1.7	-1.2	-0.1	-0.1	1.1	1.2	-1.5	0.8	1.6	-1.3	-3.6	-2.1	-2.2	-1.9	-0.8	-1.1	-2.1	-1.5
Grächen	-3.5	-2.9	-1.6	-4.6	-3.8	-3.1	-2.7	-1.4	0.1	0.4	0.3	1.5	0.5	1.0	1.4	-1.2	-2.6	-2.2	-1.6	-1.8	-1.1	-1.6	-3.5	-1.8
Splügen (Dorf)	-2.8	-3.0	-2.0	-2.1	-2.8	-2.3	-2.2	-0.5	-0.7	-0.2	0.0	0.9	0.0	0.9	1.9	-1.6	-2.6	-1.7	-1.6	-1.7	-0.6	-1.0	-1.6	-2.0
Andermatt	-3.8	-2.5	-1.9	-2.7	-2.9	-2.7	-2.8	-2.3	-0.9	0.1	1.2	1.5	0.6	1.6	1.8	-1.8	-2.3	-1.5	-1.7	-1.2	-0.1	-1.6	-2.3	-1.8
Reckigen	-3.9	-2.9	-1.9	-2.9	-3.0	-2.8	-3.0	-2.2	-0.7	0.5	-0.2	1.5	1.0	0.8	1.8	-1.6	-2.8	-1.7	-1.4	-2.0	0.3	-1.4	-2.7	-1.8
Weissenstein	-2.9	-2.3	-1.9	-3.0	-3.2	-3.5	-3.0	-2.5	-0.7	0.7	1.6	1.7	2.8	1.6	-1.1	-1.2	-0.9	-1.1	-0.1	-0.4	-1.4	-1.5	-1.7	-3.7
Churwalden	-3.8	-2.6	-1.6	-2.8	-4.3	-3.2	-3.6	-2.6	-0.2	0.3	1.5	1.6	1.3	1.7	2.5	-1.5	-2.4	-0.8	-1.1	-0.8	0.1	-1.2	-2.2	-1.7
Chaumont	-3.4	-2.8	-2.0	-3.7	-3.7	-4.2	-2.7	-3.3	-0.8	0.9	1.4	1.4	2.2	2.6	2.0	-1.4	-1.2	-0.9	-0.8	-0.1	-0.2	-1.5	-1.9	-2.7
Beatenberg	-4.0	-3.2	-1.9	-4.1	-4.3	-3.8	-3.4	-2.1	-0.4	0.7	1.6	2.1	2.6	3.1	-0.6	-1.6	-2.1	0.4	-1.3	-0.6	-0.3	-1.4	-2.0	-1.9
Ste. Croix	-3.9	-3.0	-2.1	-3.9	-4.0	-4.4	-2.9	-2.4	-0.5	1.3	1.5	1.9	2.4	2.6	1.9	-1.3	-0.9	-0.6	-0.8	-0.1	-0.4	-1.6	-2.0	-2.7
Valsainte	-3.4	-3.5	-3.1	-4.0	-4.1	-3.9	-3.0	-2.3	-0.7	1.0	1.3	1.4	2.4	3.2	1.5	-0.3	-0.9	-0.1	0.1	-0.2	-1.2	-1.8	-1.5	-3.3
Engelberg	-4.1	-3.6	-2.0	-3.4	-4.3	-3.9	-3.5	-2.2	-1.0	0.7	1.6	1.9	2.4	2.6	2.6	-1.2	-1.6	-0.5	-0.6	-0.1	0.0	-1.1	-1.9	-2.2
Ponts de Martel	-2.6	-2.2	-1.7	-2.2	-3.5	-3.1	-2.9	-1.8	0.3	1.7	2.1	2.3	2.5	2.8	2.7	0.0	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.6	-0.4	-2.0	-2.4
Einsiedeln	-3.7	-2.6	-2.3	-3.3	-4.8	-4.5	-3.4	-2.5	-0.7	0.9	1.6	1.9	2.8	2.8	2.8	-1.2	-1.7	-0.5	-0.6	-0.1	0.3	-0.9	-1.7	-2.1
Trogen	-3.5	-2.2	-1.9	-3.0	-4.6	-4.5	-3.5	-2.2	-0.7	1.0	1.7	2.0	2.2	2.7	2.9	-1.8	-1.8	-0.3	-1.7	0.1	0.6	-0.6	-1.3	-1.9
Uetliberg	-3.8	-2.6	-2.2	-3.4	-4.6	-4.2	-3.4	-2.6	-0.6	0.6	1.4	1.4	2.7	2.6	2.6	-3.2	-1.6	-0.4	-0.7	0.0	0.2	-0.8	-1.4	-2.4
Affoltern	-3.6	-2.8	-2.2	-3.8	-4.7	-4.5	-3.1	-2.4	-0.8	1.1	1.6	1.9	2.9	2.9	2.7	-0.8	-0.6	-0.1	-0.1	0.4	0.3	0.1	-1.7	-2.5
Castasegna	-2.7	-2.9	-2.5	-2.7	-2.7	-1.8	-1.4	-1.1	-0.5	-0.3	0.6	1.1	-1.6	0.9	2.1	-0.6	-2.4	-2.5	-2.1	-2.5	-1.0	-0.9	-1.2	-1.4
Lohn	-3.8	-2.3	-2.0	-3.0	-4.7	-4.9	-4.0	-2.3	-0.8	0.7	1.8	2.1	2.7	2.8	3.1	-0.4	-1.1	0.0	-0.3	0.5	0.6	-0.2	-1.0	-1.8
Chur	-4.5	-3.3	-1.6	-2.4	-5.8	-4.7	-4.5	-2.5	-1.2	1.0	1.8	2.4	2.0	2.8	3.6	-0.3	-2.1	0.0	0.1	-0.3	0.9	-0.2	-2.1	-2.1
Brienz	-4.0	-2.8	-1.9	-3.5	-5.2	-4.6	-4.0	-2.3	-1.0	0.8	1.8	2.6	3.6	3.4	2.9	-0.6	-1.6	0.1	0.1	0.2	0.0	-0.6	-1.9	-2.7
Bözberg	-3.8	-2.5	-2.4	-3.2	-4.8	-4.9	-3.4	-2.7	-1.3	0.7	1.7	2.0	2.4	3.1	3.1	-0.5	-0.7	-0.1	-0.1	0.5	0.5	-0.2	-1.1	-2.3
Bern	-3.8	-3.1	-2.6	-4.0	-4.9	-5.4	-3.3	-3.0	-0.5	1.3	0.6	1.6	3.1	3.4	2.7	-0.4	-0.1	0.5	0.1	0.2	0.3	-0.8	-1.8	-2.5
Schwyz	-3.2	-2.6	-2.1	-3.5	-5.0	-5.0	-3.6	-2.6	-0.7	1.0	1.7	1.9	3.5	3.3	3.0	-0.7	-1.6	0.0	-0.1	0.3	0.4	-1.5	-1.7	-2.4
Sion	-4.5	-3.8	-2.0	-3.4	-5.3	-4.4	-3.6	-2.7	-0.4	1.1	0.2	1.5	2.7	3.1	2.1	0.1	-1.9	-0.8	0.0	-1.5	-0.4	-0.4	-2.9	-2.3
Martigny (Bourg)	-4.2	-3.6	-2.7	-3.5	-5.0	-5.0	-2.9	-3.0	-0.9	1.3	0.6	2.1	3.1	3.4	2.4	-0.2	-1.6	-0.7	-0.1	-0.7	-0.5	-0.4	-2.7	-2.9
Neuchâtel	-4.0	-3.0	-2.3	-3.8	-4.7	-5.4	-3.2	-2.7	-0.6	1.4	1.6	1.8	3.6	3.5	3.0	-0.5	-0.5	-0.9	0.2	0.3	0.4	-0.6	-1.7	-2.8
Zürich	-3.8	-2.6	-2.1	-3.3	-5.3	-5.0	-3.4	-2.6	-0.8	0.9	1.5	2.0	3.0	3.4	3.4	-0.4	-1.0	0.3	0.1	0.5	0.6	0.0	-1.2	-2.4
Solothurn	-3.9	-2.9	-2.3	-3.3	-4.7	-5.0	-3.4	-2.9	-1.1	1.1	1.6	2.1	3.6	3.4	2.8	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	0.0	0.2	-0.3	-0.4	-2.9
Rathausen	-3.5	-2.5	-2.2	-3.6	-5.1	-5.0	-3.6	-2.4	-0.9	1.2	1.7	2.1	3.7	3.1	1.7	-0.4	-1.6	-0.6	0.7	0.5	0.8	-0.1	-1.6	-2.3
Genève	-3.8	-3.2	-2.6	-3.8	-5.3	-5.5	-2.3	-1.9	0.0	2.3	1.9	2.0	4.2	3.4	2.2	-0.1	-0.6	0.2	0.4	0.1	-0.1	-0.8	-2.1	-2.9
Basel	-3.2	-3.0	-2.7	-3.3	-5.1	-5.3	-3.2	-3.5	-1.2	1.3	1.8	2.3	3.2	3.6	3.1	-0.2	1.1	0.5	0.9	1.7	0.9	0.0	-1.1	-1.2
Lugano	-2.6	-2.9	-2.8	-2.9	-2.7	-1.8	-1.3	-1.1	-0.4	0.3	0.3	0.4	-1.4	-0.3	1.0	0.3	-1.7	-3.0	-2.6	-2.5	-1.5	-0.1	-0.7	-1.6

Gang der Feuchtigkeit im Juli 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	2008	71.4	91	75	76	90	95	89	72	53	72	68	68	98	72	53	63	77	53	82	89	54	69
Grimsel	1874	73.8	73	60	70	61	70	80	88	73	86	53	54	77	85	75	88	81	95	90	94	98	87
Sils (Maria)	1810	73.3	69	73	92	92	87	92	83	43	87	77	63	85	80	68	66	81	59	75	63	52	73
Bevers	1715	79.2	78	77	78	84	81	89	92	63	85	86	64	85	88	71	77	89	65	96	84	63	81
Platta (Medels)	1379	74.5	68	54	63	61	77	87	74	45	85	86	51	65	96	68	81	91	73	90	92	50	95
Churwalden	1213	70.6	59	61	62	52	48	93	94	62	70	60	54	78	86	75	86	91	87	89	74	63	91
Chaumont	1152	74.6	65	54	61	53	83	96	92	77	83	81	41	58	79	62	82	96	77	81	77	64	77
Beatenberg	1150	78.7	85	72	66	76	67	89	96	72	77	82	73	53	93	80	83	95	90	96	89	81	96
Ste. Croix	1092	73.9	57	45	55	54	74	78	89	61	78	76	67	89	78	71	96	93	80	88	85	57	69
Valsainte	1032	69.3	86	48	69	70	70	85	73	60	73	74	53	73	76	57	75	88	80	85	78	62	71
*Engelberg	1024	75.7	77	57	59	71	59	88	88	74	85	65	54	82	92	63	63	95	88	92	85	89	96
Ponts de Martel	1023	77.3	66	70	73	55	86	96	86	68	93	85	61	99	73	67	97	95	75	88	72	56	91
Einsiedeln	910	77.5	75	61	82	81	59	93	81	62	87	89	67	82	78	64	85	89	86	92	87	81	82
Trogen	885	75.0	70	64	62	44	65	85	76	64	78	70	73	62	85	64	79	93	86	79	78	63	93
Uetliberg	874	81.6	85	74	75	78	65	95	92	78	78	84	70	78	77	72	92	90	95	95	90	70	81
Vuadens	825	77.7	79	89	83	77	75	87	78	58	79	79	52	72	76	58	86	88	85	90	87	59	79
Auen	821	75.3	70	53	59	56	64	94	99	62	80	72	52	80	96	62	88	97	95	97	83	72	98
Affoltern	795	76.0	74	54	74	73	63	96	88	62	79	79	58	69	80	56	80	94	79	91	81	63	88
Castasegna	700	72.0	79	72	79	83	76	98	75	68	68	70	67	84	94	62*	53	67	56	45	53	44	46
St. Gallen	679	73.4	63	52	83	66	60	91	83	61	82	74	59	96	81	59	80	91	80	81	76	62	81
Lohn	645	73.6	83	53	58	72	47	94	88	63	78	78	54	64	91	53	83	90	74	80	80	71	71
Chur	603	65.3	63	47	64	51	37	74	83	54	72	71	50	76	70	45	62	81	64	78	77	50	83
Brienz	586	76.1	97	68	67	90	72	99	94	63	89	86	64	85	74	61	74	88	83	93	85	64	93
Bözberg	577	75.2	73	54†	62	79	65	84	88	68	79	72	66	76	80	60	84	96	69	76	77	54	72
Bern	574	73.9	73	41	65	75	56	95	85	55	77	74	50	66	71	52	79	96	78	89	86	57	72
Schwyz	547	72.7	75	55	55	71	53	93	72	56	68	74	57	81	85	57	73	95	89	85	82	86	94
Marschlins	545	77.7	80	48	62	63	48	96	86	56	79	89	60	84	86	64	81	88	78	89	88	73	94
Martigny (Bourg)	498	64.3	70	51	69	69	65	93	86	49	70	71	45	59	72	48	69	76	53	56	66	46	78
Neuchâtel	488	63.2	63	43	56	78	67	82	80	45	61	86	54	44	64	46	64	82	60	57	80	53	51
Zürich	480	80.4	66	63	81	87	62	96	82	65	81	84	67	87	89	68	96	98	76	89	87	69	89
Altstätten	478	70.7	71	54	65	57	49	92	90	58	76	80	55	73	72	53	70	91	84	82	85	72	86
Altdorf	454	79.4	73	64	64	60	60	92	92	60	92	88	60	92	83	59	75	91	81	89	85	87	94
Solothurn	474	83.1	94	57	85	93	69	100	86	40	86	94	59	57	89	84	92	93	89	77	87	80	92
Rathhausen	440	75.0	68	47	87	69	57	98	88	52	83	78	53	82	91	56	83	94	89	93	89	80	94
Frauenfeld	422	68.2	49	42	75	69	47	81	70	53	73	77	51	69	72	54	75	85	55	79	84	55	79
*Genève	408	64.0	51	41	50	73	86	80	57	40	79	66	34	82	56	42	82	73	50	63	65	48	62
Montreux (Vernex)	385	72.5	79	63	78	83	75	89	92	50	76	79	60	60	72	52	94	88	62	79	79	62	59
Basel	278	69.6	81	48	69	77†	54†	93	74	60	78	92	52	78	70	51	82	80†	46	72	82†	49	66
Lugano	275	72.3	80	59	81	84	75	93	90	55	84	85	63	87	80	64	72	78	52	41	61	64	90
Bellinzona	229	66.4	65	64	73	75	78	81	72	97	72	67	70	80	88	64	48	63	56	41	61	61	65

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im Juli 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	67	44	43	68	39	78	75	34	58	76	32	56	57	66	93	81	80	62	70	57	71	75	79	83
Grimmel	91	79	83	70	55	84	54	47	84	75	51	83	48	46	52	73	76	94	71	70	85	66	72	58
Sils (Maria)	65	81	87	59	41	73	65	43	75	73	31	71	68	57	94	92	60	93	93	70	89	83	70	83
Bever	85	72	95	77	61	78	84	47	83	89	56	85	83	58	80	93	75	94	87	73	84	95	68	90
Platta (Medels)	89	87	92	90	52	76	89	31	75	84	50	81	89	46	78	86	69	99	91	53	96	78	58	62
Churwalden	99	57	81	75	49	81	68	50	67	67	49	78	67	46	57	89	72	91	76	60	92	83	51	88
Chaumont	78	63	79	84	65	70	78	67	69	74	64	67	70	54	84	100	82	88	81	70	76	84	69	92
Beatenberg	93	54	81	75	69	87	83	72	75	81	75	84	69	57	92	84	92	84	87	82	83	73	66	83
Ste. Croix	79	54	77	77	58	72	86	64	74	82	57	72	74	59	84	94	72	88	78	63	86	82	57	97
Valsainte	80	50	64	77	55	68	84	59	56	72	55	55	73	64	82	90	70	75	78	75	77	82	64	78
Engelberg	86	66	76	97	63	74	81	66	81	86	55	84	68	52	92	96	92	87	89	82	92	82	57	41
Ponts de Martel	73	48	80	65	49	79	64	53	80	57	52	81	64	81	97	99	75	94	81	65	94	66	45	96
Einsiedeln	87	66	77	86	63	73	94	65	85	85	57	87	90	76	85	88	73	90	85	75	95	93	64	71
Trogen	92	70	91	88	59	81	96	65	88	92	59	68	77	60	75	71	77	67	85	77	81	85	65	42
Uetliberg	94	69	82	87	64	84	94	70	86	92	65	75	65	80	85	86	93	95	86	74	91	86	80	89
Vuadens	78	49	82	81	63	79	83	70	73	93	60	82	79	70	50	65	75	85	75	69	76	78	53	60
Auen	92	68	82	82	48	69	85	59	65	75	49	74	66	48	71	88	74	91	88	66	88	77	36	47
Affoltern	85	49	76	79	59	77	84	60	84	83	60	81	78	60	93	92	73	84	87	75	86	83	68	91
Castasegna	52	42	58	43	37	44	64	55	78	63	52	77	70	64	95	99	87	90	97	63	90	83	71	88
St. Gallen	81	58	82	77	52	86	94	54	93	81	59	90	80	48	85	81	71	70	81	80	99	78	57	38
Lohn	64	41	75	78	63	79	82	69	73	77	52	65	74	57	88	94	91	77	91	55	79	82	70*	85
Chur	84	54	75	70	45	66	78	50	60	74	48	64	69	47	74	74	71	85	82	56	89	79	39	44
Brienz	77	60	64	75	58	64	79	53	72	84	56	75	83	73	96	91	70	91	92	61	91	83	62	68
Bözberg	73	66	72	76	52	71	75	57	61	71	57	61	68	62†	86	88	87	79	98	81	85	84	69†	80*
Bern	74	48	66	81	56	70	86	56	77	94	51	75	88	59	74	96	66	80	80	70	86	81	59	90
Schwyz	81	58	63	77	62	70	86	66	81	82	58	80	79	53	89	89	81	76	76	66	91	79	71	47
Marschlins	93	60	89	84	55	69	87	60	75	89	62	69	88	54	81	81	66	93	89	64	98	91	48	54
Martigny (Bourg)	60	35	50	79	42	51	71	42	56	70	41	58	67	75	94	94	68	83	75	56	79	75	37	69
Neuchâtel	53	43	61	68	47	57	69	53	54	74	49	53	76	52	82	92	69	62	80	66	58	83	55	65
Zürich	86	69	79	83	72	78	85	72	95	82	70	79	77	68	95	89	82	93	94	79	80	86	72	80
Altstätten	84	65	69	71	50	68	79	56	68	81	49	62	74	50	85	87	55	74	81	77	88	82	55	62
Altdorf	90	57	69	82	62	85	92	69	85	85	68	86	85	50	94	91	85	89	89	81	95	91	52	70
Solothurn	87	72	62	84	69	80	86	74	91	92	69	85	87	68	96	98	73	100	86	89	92	100	70	92
Rathhausen	78	60	92	60	53	89	77	55	88	79	54	87	74	62	87	91	74	95	86	80	94	84	57	76
Frauenfeld	67	42	79	74	44	69	72	52	75	76	52	78	71	48	77	83	74	79	85	57	73	78	49	81
Genève	53	36	52	57	44	63	67	47	88	61	43	80	64	60	85	65	57	73	62	52	76	71	58	54
Montreux (Vernex)	74	56	55	81	57	72	81	62	78	81	64	73	77	66	75	95	59	68	82	62	83	74	67	60
Basel	68	49	56	77	52	68	85	56	70	86	58	68	73	48†	90	91	57	72	84	61	72	77	61	86
Lugano	76	38	39	72	43	72	73	49	83	81	49	82	82	56	96	95	60	86	97	62	100	95	63	83
Bellinzona	64	33	71	42	37	60	54	53	64	51	46	67	74	58	82	66	63	79	82	74	80	54	68	80

Gang der Feuchtigkeit im Juli 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	7h	9h
Simplon (Hosp.)	76	36	46	52	43	70	76	54	73	52	45	45	63	52	84	69	65	96	77	65	92	75	73	72
Grimsel	73	70	62	73	69	89	84	58	67	63	57	77	80	74	81	48	44	71	61	70	51	71	53	57
Sils (Maria)	87	40	81	83	52	81	70	41	91	83	54	76	70	38	79	77	62	88	85	63	90	80	72	74
Bervers	94	53	77	84	59	75	83	60	82	76	76	74	79	59	81	89	60	87	80	58	86	84	61	82
Platta (Medels)	98	66	89	89	42	89	90	47	81	50	42	85	80	38	82	85	43	61	86	43	67	90	52	53
Churwalden	96	57	84	86	63	84	66	49	46	45	57	63	69	74	84	80	44	64	64	38	57	46	81	70
Chaumont	78	70	74	80	81	80	81	63	77	89	66	84	87	63	76	71	65	71	61	48	62	83	54	72
Beatenberg	94	84	76	80	75	93	83	65	79	45	52	55	79	68	82	83	66	74	70	61	75	74	65	68
Ste. Croix	78	60	84	78	85	86	76	68	78	92	68	78	93	62	88	73	81	74	53	50	46	54	55	79
Valsainte	82	38	69	52	64	77	79	60	74	64	75	64	78	55	68	82	59	52	66	44	57	66	53	66
Engelberg	88	67	69	82	62	93	85	49	85	55	41	52	72	64	84	83	57	81	62	45	80	54	52	35
Ponts de Martel	83	51	82	74	71	82	66	91	97	95	74	81	93	69	93	80	60	83	77	63	85	65	65	84
Einsiedeln	84	54	87	62	66	83	69	60	87	70	77	63	76	61	89	92	64	83	83	56	80	66	53	37
Trogen	74	70	76	67	77	84	89	61	85	72	84	80	78	76	92	74	69	88	44	56	67	57	62	43
Uetliberg	91	65	78	91	80	87	81	65	81	83	87	85	100	86	88	88	69	75	91	72	84	83	57	68
Vuadens	84	62	87	66	75	82	81	68	85	80	72	87	83	88	88	90	60	88	81	61	75	81	67	76
Auen	89	60	82	94	67	94	87	58	78	75	82	87	80	68	87	82	50	65	62	44	67	43	53	35
Affoltern	79	52	88	68	78	74	83	55	73	75	72	69	89	58	86	80	60	79	71	55	74	69	55	85
Castasegna	84	65	82	87	68	57	74	53	84	86	68	85	63	42	78	76	64	81	83	61	81	84	68	84
St. Gallen	69	62	71	60	68	73	66	52	76	64	73	83	74	76	78	69	63	92	76	49	91	57	45	36
Lohn	88	62	72	85	74	72	76	60	68	87	51	67	90	66*	78	79	64	67	72	49	61	63	52	79
Chur	80	54	69	77	50	81	70	45	67	77	49	48	71	57	65	72	43	64	72	37	61	53	36	42
Brienz	83	67	33	85	69	81	77	60	89	85	51	76	77	58	83	81	57	82	81	58	90	85	67	57
Bözberg	89	66†	79	81	82	71	76	65	69	81	60	68	94	77	76	83	56	67	82	53	59	66	60	90
Bern	80	47	79	64	63	78	66	43	77	65	60	67	87	53	86	77	50	75	78	48	78	80	45	85
Schwyz	75	60	80	81	57	75	79	54	79	73	66	52	62	67	80	74	58	78	71	53	70	64	51	39
Marschlins	96	61	75	87	62	89	87	51	85	88	80	61	79	67	81	92	62	93	88	54	80	73	52	55
Martigny (Bourg)	80	49	79	77	53	76	74	52	76	77	37	49	71	44	69	70	46	54	68	40	55	69	66	66
Neuchâtel	70	51	52	60	62	62	68	48	55	72	50	60	81	51	50	76	49	70	81	45	48	71	43	60
Zürich	83	69	84	76	73	81	78	65	92	80	73	87	85	80	85	87	75	85	79	64	84	78	63	89
Altstätten	74	58	73	59	60	80	85	59	75	80	65	67	69	62	72	81	67	75	70	47	68	57	53	51
Altdorf	87	69	82	81	59	92	91	58	87	88	62	82	84	85	95	85	84	88	92	48	76	53	57	72
Solothurn	99	80	100	89	80	81	91	70	85	81	50	85	91	67	87	90	68	68	87	58	82	89	76	100
Rathhausen	76	51	87	90	49	81	58	51	80	84	62	66	83	54	69	74	49	90	70	40	80	70	46	79
Frauenfeld	69	50	67	66	75	68	64	47	66	64	62	69	71	76	69	70	50	77	78	44	83	81	42	62
Genève	60	43	61	49	44	62	51	40	61	55	42	47	56	44	72	62	50	83	54	55	82	59	33	45
Montreux (Vernex)	79	65	74	69	63	65	72	59	70	68	67	62	70	59	78	81	39	88	89	50	89	95	62	61
Basel	69	50	72	72	59	64	63	59	66	59	53	62†	75	56	73	78	48†	81	77	50	74	72	50	93
Lugano	85	61	85	84	59	76	75	52	79	87	62	72	39	55	79	80	55	83	78	57	82	82	50	79
Bellinzona	80	60	79	74	64	46	62	64	51	64	58	55	56	52	69	65	63	72	78	61	70	78	65	82

Gang der Feuchtigkeit im Juli 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	7h	9h
Simplon (Hosp.)	85	82	98	96	72	90	87	95	84	97	55	66	79	45	79	54	45	76	93	48	77	70	51	92
Grimmel	74	73	91	80	73	80	76	88	89	96	84	91	92	77	85	73	86	94	77	73	87	61	68	89
Sils (Maria)	71	67	93	92	77	84	87	80	93	91	85	95	86	50	70	83	66	77	65	43	75	63	43	86
Bever	95	63	95	96	69	86	89	80	97	95	83	95	84	75	90	82	64	93	83	61	91	88	61	81
Platta (Medels)	81	62	100	100	64	78	63	71	100	100	95	95	91	60	85	86	65	88	92	43	83	87	44	89
Churwalden	64	80	94	84	43	63	54	76	91	88	75	87	80	67	87	75	64	90	80	54	83	70	50	72
Chaumont	92	82	97	84	67	82	95	81	73	77	54	74	89	70	84	82	100	78	86	55	64	70	57	61
Beatenberg	96	85	93	85	78	80	85	83	88	88	78	84	89	84	68	87	51	92	82	68	86	81	69	90
Ste. Croix	88	70	91	85	65	85	87	43	73	81	53	75	89	69	88	78	78	82	82	57	72	75	60	83
Valsainte	82	81	78	74	66	64	68	63	78	74	60	54	66	74	88	77	74	74	77	52	70	81	65	71
Engelberg	92	74	93	92	76	89	77	81	95	89	83	89	84	70	86	86	77	91	84	65	75	89	61	86
Ponts de Martel	80	66	87	84	55	78	88	66	82	86	71	90	85	76	96	98	83	91	91	78	89	92	60	65
Einsiedeln	95	88	88	93	69	86	77	67	75	78	72	86	89	68	91	89	63	92	89	57	82	88	63	88
Trogen	91	92	91	77	66	92	76	67	77	83	69	73	92	86	88	82	75	87	70	95	74	74	59	71
Uetliberg	92	89	97	92	80	89	95	87	88	90	85	75	78	87	92	91	97	94	94	77	75	85	76	65
Vuadens	91	89	88	85	67	87	96	79	80	88	74	88	95	71	92	78	88	92	85	68	80	88	76	88
Auen	93	86	94	90	63	87	81	90	92	96	83	91	95	77	89	86	69	95	86	66	80	79	53	80
Affoltern	86	84	96	87	65	84	92	75	65	75	58	87	91	64	92	84	89	96	91	60	83	75	58	78
Castasegna	92	69	95	90	91	98	97	68	93	97	82	99	99	52	63	73	57	57	47	43	54	68	60	82
St. Gallen	78	78	99	85	63	92	76	86	85	76	83	84	90	68	91	80	61	76	80	54	84	79	47	88
Lohn	85	93	93	90	64	80	77	80	66	83	90	74	97	72	85	98	82	92	78	44	65	75	51	62
Chur	74	67	82	85	48	62	62	69	86	85	64	85	89	54	75	78	61	76	80	54	71	83	51	69
Brienz	80	77	94	88	59	85	84	85	84	77	76	89	82	64	75	82	64	81	83	53	50	84	61	76
Bözberg	99	93	93	88	57	83	95	96	77	82	63	76	95	73	92	87	90	90	93	57	77	73	50	59
Bern	93	80	97	100	58	85	97	73	80	75	73	85	92	69	92	93	93	85	89	66	77	89	68	84
Schwyz	79	69	96	86	71	80	85	65	83	83	68	70	88	56	78	87	61	88	68	55	63	84	61	80
Marschlin	84	76	97	91	65	83	82	78	93	94	87	96	96	75	93	86	82	94	88	61	90	93	63	93
Martigny (Bourg)	69	61	89	82	50	65	75	70	82	60	47	72	84	53	88	77	68	58	62	37	59	75	45	65
Neuchâtel	86	70	82	90	65	70	84	79	54	50	40	49	80	67	64	85	65	68	88	43	55	75	44	46
Zürich	81	91	94	92	77	88	81	76	83	63	58	81	95	77	92	86	89	89	92	55	78	81	61	84
Altstätten	82	63	88	87	57	76	88	71	58	87	68	83	79	72	82	84	81	87	83	44	71	76	49	67
Altdorf	74	88	92	90	69	86	85	76	90	81	77	81	89	70	90	87	85	97	86	63	85	87	65	88
Solothurn	100	86	100	93	81	100	100	89	98	84	69	81	81	80	91	97	76	98	98	60	84	87	58	82
Rathausen	79	75	96	90	56	92	86	68	78	74	59	77	94	48	99	84	64	94	84	77	88	82	48	88
Frauenfeld	78	83	86	81	61	81	87	69	77	66	52	55	81	65	84	66	50	81	83	90	72	81	44	74
Genève	80	56	82	80	51	75	93	54	67	46	40	63	54	38	69	70	38	61	63	39	66	63	40	76
Montreux (Vernex)	81	76	87	87	66	74	92	64	66	68	52	76	88	89	83	91	92	98	74	52	57	78	62	69
Basel	88	71	86	85	62	83	90	60	59	65	52	68	81	55	86	84	88	88	84	51	56	83	56	88
Lugano	89	61	91	81	73	99	94	63	99	95	75	97	94	45	70	66	53	43	47	42	68	70	57	84
Bellinzona	84	62	83	75	82	92	78	76	74	78	81	79	70	46	52	71	59	49	59	50	60	82	67	57

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. Juli.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardln.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	SO 1	SO 1	SO 1	SO	S	S	S 1	S 1	S 1	W	W	SW 1	SW 1	SW	NO	NO	NO
2	SO 1	SO	SO 1	SO	SO	S	S 2	S 3	S 2	SW	S	SW 1	SW 1	SW 2	NO	NO	NO
3	N 1	N	N	N	N	N	N 1	N 2	N 1	W	W	SW	SW 2	SW	NO	NO	
4	SO 1	SO 2	SO 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	W	SW	O 1	SW 2	SW		NO	NO
5	N 1	N 2	N 3	N	N	N	S 1	S 1	N 1	S	W	O 1	SW 3	SW 3	SW	NO	NO
6	N 3	N 2	N 3	N	N	N	N 2	N 2	N 2	NW/N	N	SW 1	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
7	N 2	N 4	N 3	N	N	N	N 2	N 2	N 2	O	NW	SW 1	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
8	N 3	N 4	N 3	N	N	N	N 3	N 3	N 3	NW	NW	SW 2	SW 3	SW 3	NO	NO	NO
9	N 2	N 3	N 2				N 2	N 2	N 2	NO	N	SW 1	SW 2	SW	NO	NO	
10	N	S	N 1				N	S 1	S		NW	SW	NW	SW			
11	N 2	N 1	N				N 1	N 1	N 1		NW	S	SW 1	SW			
12	SO	SO	SO 1	SO	SO	S	S 1	S 1	S 1	SW	W/SW	S	SW 2	SW		NO	NO
13	N 2	N 1	N 1	N	N	N	N 1	N 1	N 1	S	N	O 1	SW	SW	SW	NO	NO
14	N	S	S 1	N	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	S	SW	SW 1	SW	NO	NO	NO
15	S	S	SO 1	S	S	S	S 1	S 2	S 3	S	SW	SW 1	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
16	SO 3	N 2	S	S	S/N	S	N 1	S 1	S 1	W/NO	W/S	SW	SW 1	SW	NO	NO	NO
17	N 2	N 1	N 3	N	N	N	N 1	N 1	N 1	W	SW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
18	N 1	N 1	S			S	N 1	N	S 2	N	W	SW	SW	SW	NO	NO	
19	SO	N 1	N 2	N/S	N	N	S 2	S 2	N 1	SW	W	SW	SW	SW 2		NO	NO
20	N	N 1	N 2	N	N	N	N 1	N 1	N 1	N	NW	SW	SW 2	SW		NO	
21	S	S 1	S 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	N	NW	O 1	SW 2	O 1		NO	
22	S	S	S 1	S	S	S	S 1	N 1	N 1	N	S	O 1	SW 1	SW		NO	
23	S 1	S 1	S	S	S	S	N 1	N	S 2	W/S	SW	SW	SW 2	SW	NO	NO	NO
24	SO	SO 1	S	SO	S	S	S 3	S 3	S 3	S	S	S 2	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
25	SO 1	SO	SO 2	S	S	SO	S	S 1	S 1	S	S	O	SW	SW	NO	NO	NO
26	SO 1	SO 1	S	SO	SO	S	S 1	S 2	S 1	S	W/S	O 1	SW 1	SW	NO	NO	NO
27	N 2	N	N	N	N	N	S 1	S 1	S 1	SW/N	S	SW	SW	O 2	NO	NO	SW
28	N 4	N 2	N 3	N	N	N	N 3	N 2	N 2	NW	NW	SW 2	SW 2	SW	NO	NO	
29	SO	SO	N 3	SO	S	N	N 2	N 1	N 1	S	S	SW 1	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
30	N 2	N 2	N 2	N	N		N 1	N 1	N 1	N	NW	SW 1	SW 2	SW	NO	NO	
31	S	S	S		S	S	N	S 1	S 1	NW	SW	SW	SW 2	SW	NO	NO	

Wolkenzug in Grächen. N: 7^h 5. 9. 1^h 18. 9^h 5. 7. 19. — S: 7^h 18. 27. 9^h 14. 22. — SW: 2. 4. 24.-27. 7^h 13. 1^h 14. 19. 22. 23. 29. 9^h 6. 12. 15. 31. — W: 1. 3. 6. 16. 17. 7^h 14. 19. 23. 25. 29. 1^h 5. 7. 12. 30. 31. 9^h 13. — NW: 8. 20. 1^h 28. 9^h 4.

	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
Taz.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	3.6	693.4	n	-0.7	686.8	b	-7.8	676.7	s	4.4	681.9	b, a. r	9.9	687.3	he, wo	11.0	683.6	wo
2	2.5	690.4	n	-1.2	685.0	b	-6.7	676.7	he ^o	2.2	685.7	m.st, b, a. r	13.5	686.2	he, wo	12.3	686.5	wo, a.
3	3.4	689.3	n	-2.3	678.1	b	-3.6	678.4	b, a. s	6.7	687.0	m. he, a. b	12.9	684.7	m. he, a. r	11.1	684.6	b, wo
4	2.8	689.7	n	-3.9	674.1	b, nm. he ^o	-6.2	687.1	m. s, a. he	5.0	686.6	b, a. r	12.0	686.4	wo	10.9	682.3	b, nm. do. r
5	3.7	687.5	n	-2.6	679.3	r	-4.6	690.0	m. n, a. he ^o	4.6	689.0	r, SW3	4.9	684.9	b, a. wo	13.7	683.2	b, a. r
6	3.7	687.7	n	-3.5	678.9	b	-0.1	687.9	b	7.9	691.0	b, a. he	5.8	678.0	b, wo	13.4	683.9	b, nm. g
7	4.5	685.4	n	-3.0	675.8	b, a. he	2.5	690.0	b, nm. he ^o	11.4	686.1	he ^o , a. r. bl	5.5	675.4	b	12.6	685.2	b, rg
8	4.2	681.1	n, r	-0.7	668.8	n	2.1	683.5	b, nm. r	1.8	682.6	r	4.9	678.6	b, W3	11.4	688.6	b
9	2.6	685.9	m. r, b	0.3	663.8	m. nb, b	0.9	689.9	b	-0.2	687.6	n. a. r, b, nm. s	5.5	682.4	rf, wo	13.9	689.2	b
10	4.0	686.9	m. n, a. b	-2.0	663.8	s	-0.5	691.9	b	0.1	689.5	b, a. r	5.1	687.3	m. r, b	16.3	686.4	he, wo
11	3.7	688.0	b	-1.7	668.8	a. n, nm. he ^o	-0.1	690.9	m. b, a. he	0.0	689.9	b	7.0	685.2	b	16.9	683.1	he, wo ^o
12	3.6	689.7	he ^o	-2.8	671.3	b	4.5	689.0	he ^o	2.4	681.2	r, a. bl	11.5	685.0	m. he, a. b	13.8	681.0	b, W3
13	4.7	680.7	b, na. S3	-4.3	672.4	b, nm. he ^o	5.1	685.1	m. n, he ^o	1.2	679.7	b, a. r	10.3	687.6	he ^o	10.1	683.7	m. r, b
14	1.2	683.7	na. r, v	-4.9	676.4	b	0.9	684.9	b, a. wo	-2.9	681.0	b, N2	6.8	681.9	b	8.3	686.5	b, nm. r
15	1.3	684.1	m. he, a. b	-5.5	681.0	m. s, a. he	1.4	678.3	b	-0.1	686.4	b, s, a. r	12.1	682.5	he ^o , a. bl	9.5	688.6	b
16	2.4	680.3	wo, a. he	-5.9	677.0	he ^o	-0.4	670.2	b, na. s ²	-0.3	683.3	r, W2	10.1	680.6	b, a. do	12.9	689.3	b
17	0.9	672.3	b ^o	-7.9	673.9	b, nm. s	-4.2	677.6	b	2.3	690.3	rg	11.5	679.3	he, wo	13.1	690.0	b, nm. g. r
18	-1.3	679.9	b, a. s	-7.5	671.0	b	-4.5	679.9	b	3.2	688.7	b. rg	10.3	682.4	b, rg	15.0	689.6	wo, he
19	-1.3	689.0	b	-8.0	668.3	m. s, b	-7.8	679.7	b, a. s	7.5	685.5	m. n, he	10.6	686.2	b, nm. g. r	16.6	685.0	he ^o
20	-1.2	689.3	b	-8.6	673.6	b, a. s	-10.3	681.0	s ²	4.5	680.9	b, nm. g. r	5.6	685.9	rg, nm. g	12.7	680.9	b, rg
21	1.7	680.9	m. bl. do. b	-6.4	683.1	m. s, b	-9.4	680.1	b	5.6	680.9	b	5.5	684.4	b, a. wo	9.6	680.4	b, nm. r
22	-1.7	678.3	m. r, a. s	-4.4	686.3	m. nb, he ^o	-9.3	677.8	he	9.9	678.2	b, a. r	9.0	684.8	b, a. he	6.9	679.4	m. r, b
23	-2.3	680.6	m. he, a. b	-6.4	675.6	b, a. s	-7.6	674.3	b, a. s	4.8	680.4	b, W3	11.6	686.6	he ^o	9.5	680.0	m. r, b
24	-3.9	684.2	b, nm. s	-5.1	675.6	na. s ² , b	-7.8	675.3	m. s, b	5.1	687.0	b	11.8	683.3	he ^o	9.7	685.7	m. r, b
25	-4.9	680.2	he	-8.6	671.3	b, a. s	-4.9	680.7	m. s, b	4.5	679.3	b	12.9	679.3	he ^o	13.7	687.2	rg, a. g
26	-3.8	678.9	b	-7.3	678.6	b, nm. he ^o	-4.3	683.0	he ^o	0.8	681.4	m. s, b	12.3	682.5	m. r, b	11.7	685.4	r
27	1.0	680.6	he ^o	-3.0	676.9	s ² , S3	-3.9	682.9	he ^o	1.8	684.3	wo	12.3	684.0	he ^o , a. g. r	16.0	688.3	he ^o
28	3.2	682.5	he ^o	-4.2	677.0	b, a. s	-6.0	683.1	m. s, b	5.9	682.5	he, a. b	14.5	685.4	wo, a. r	20.4	690.3	he ^o
29	3.0	684.7	m. nb, a. b				-5.3	685.2	b, a. he	10.2	680.8	he ^o	6.8	685.8	r	20.5	689.5	he ^o
30	3.6	689.9	m. n, a. b				3.7	684.8	he ^o	7.1	681.5	b, a. r	6.7	683.6	r	23.6	687.6	he ^o , a. g. r
31	0.0	687.0	rg				5.3	684.7	he, a. b				6.0	680.1	m. r, wo			
Mit	1.45	684.55		-4.37	675.45		-2.87	682.75		3.92	684.62		9.23	683.60		13.26	685.33	

Da die Zürcher-Beobachtungen von 1853 hinweg unvollständig werden, so geben wir statt ihnen die auf dem Uetliberg gemachten, mit Ausnahme der dort nicht aufgezeichneten Witterung, welche nach aus Zürich und Dielsdorf vorhandenen Notizen bestmöglich ergänzt ist, wo bei Angaben von Dielsdorf ein * vorgesetzt wurde.

Die als mittlere tägliche Temperatur eingeschriebene Zahl ist das Mittel aus den Ablesungen auf Uto um 9^h Morgens und 9^h Abends; der mittlere auf 0° reducierte Barometerstand ist aus den Ablesungen um 9^h Morgens, 12^h Mittags, 3^h und 9^h Abends berechnet.

8. Januar. Abends Bar. 681.0. 13. 9^h Abends Bar. 678.1. 17. 3^h Abends Bar. 672.1. 21. 5^h Morgens Blitz und Donner. 22. 9^h Morgens Bar. 678.2. — 10. Februar. 9^h Morgens Bar. 662.0. — 16. März. 3^h Abends Bar. 669.2. 21. 22. Min.-Temp. -11.3. — 14. April. Min.-Temp. -3.8. 15. Min.-Temp. -5.0. — 8. Mai. Schnee auf dem Uto. 9. Min.-Temp. -2.9. 17. 3^h Abends Bar. 678.8. 21. Min.-Temp. 2.5. — 22. Juni. Min.-Temp. 3.8.

ag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	11.2	686.2	r	17.0	690.2	he ²	14.2	689.3	m. r, b	12.7	685.7	he, wo	7.0	690.0	b, wo	-7.2	687.4	m. b, a. wo
2	8.9	689.1	r, st, g	22.3	688.6	m. d. o. a. g. b. g	13.2	686.6	m. g, r	7.7	685.7	r	5.3	690.0	b	-2.2	686.7	m. n, he ²
3	11.3	694.6	rg, b	21.4	688.9	he, wo	10.4	689.6	b, a. wo	4.0	687.8	r	5.2	689.7	b	1.0	688.1	m. n, he ²
4	12.9	692.6	he ²	18.0	688.4	m. a. g, b	10.1	690.2	wo	5.5	690.7	m. n, he ²	4.4	687.7	b	3.9	688.0	rf, n
5	16.9	692.2	he ⁰	14.5	688.4	m. r, b	8.9	687.8	b	8.8	683.1	b	9.1	685.6	m. n, b	3.0	687.8	rf, n
6	20.5	691.4	he ²	13.2	689.9	b, a. wo	8.1	681.8	b, nm. r	7.3	677.6	b, a. r	9.9	689.9	m. r ⁰ , nm. he	3.1	687.0	d, n
7	22.9	691.0	he ²	12.4	690.1	wo	8.4	682.4	b, a. r	9.6	680.1	he, wo	10.2	693.2	n	0.9	686.7	d, n
8	23.2	692.4	he ²	13.7	690.0	wo	8.3	684.0	b, rg	8.9	679.9	b	5.1	691.6	b, n	-1.0	686.3	d, n
9	24.0	692.0	he ²	11.2	690.5	wo, a. r ⁰	10.5	685.7	he, wo	9.4	682.6	he	2.7	694.8	b	-4.9	686.4	b, n
0	21.6	691.1	he ⁰ , a. g ⁰ , r	11.4	691.5	wo	14.9	686.0	he, wo	9.5	678.6	wo, a. b	4.6	694.4	m. n, a. he	-6.2	685.9	b, n
1	15.9	691.0	wo, a. he ²	12.9	690.2	he, wo	12.1	686.6	m. b, nm. he ⁰	8.8	681.5	b, a. r ⁰	-0.9	690.0	he ²	-4.3	687.0	b, n
2	17.1	689.5	he ²	14.3	689.9	he ²	12.5	688.5	b, a. he	8.9	682.1	b, a. he	-1.0	688.6	b, n	-1.1	685.6	b, n
3	19.9	684.9	wo, na. g. st	17.7	689.3	he ²	14.5	688.9	he ²	11.4	685.2	na. r, he ⁰	4.9	684.3	b, n	-2.4	679.6	b, n
4	11.7	683.6	r	17.6	688.6	he ⁰ , nm. r ⁰	13.9	688.7	m. r ⁰ , a. he ²	8.5	683.3	rg, a. g. r	7.4	680.6	m. n, a. wo	-6.4	665.4	b
5	12.2	684.6	b, a. he	15.9	686.9	wo, a. g. r	13.5	687.6	m. a, nm. he	9.5	685.4	he ⁰	4.6	679.6	n, nm. b	-1.6	666.5	na. s, b
6	13.7	688.1	he ² , a. st. r	14.8	685.4	wo, a. b. bl	13.9	686.3	he ⁰	7.6	679.8	m. n, nm. r	-0.7	675.8	b, a. r	-4.3	675.0	b, na. he
7	18.2	692.1	wo, na. g. r	11.5	689.5	m. r, wo	12.1	688.7	he ²	7.7	678.1	b, a. wo	1.6	680.6	m. n, b, a. r	-4.1	677.8	m. s, b
8	13.5	691.3	g, r, hg	13.3	688.7	na. r ² , wo	11.9	688.8	m. n, a. he ²	5.9	675.2	b, nm. r	0.9	685.2	b	-7.7	677.6	m. s, b
9	11.3	690.0	b, wo	18.3	691.3	he ²	12.0	691.7	m. n, he ²	7.1	675.9	he ⁰ , a. r	0.4	687.0	b	-6.3	677.6	b, nm. he ⁰
0	13.6	689.4	wo, a. he	20.7	691.7	he ²	12.5	689.3	m. n, he ²	8.8	681.0	wo, W3	-0.5	686.1	b, n	-4.7	680.5	m. n, nm. he ⁰
1	13.0	687.2	he ²	23.9	692.1	he ² , a. bl	16.4	688.0	m. n, he ²	8.6	691.9	he ²	-2.0	687.8	b, n	-7.0	680.4	b, n
2	19.1	688.2	he ²	24.9	689.1	he ²	17.9	688.1	he ²	10.1	693.1	m. n, a. he ²	-1.4	687.4	b	-6.4	680.6	m. s, b
3	18.2	691.0	m. r ⁰ , wo	25.1	686.7	he ²	15.3	687.0	he, a. g. r	10.9	695.0	m. n, a. he ²	-1.2	689.1	b	-8.3	678.9	b
4	22.2	689.5	he ²	18.9	685.5	he, a. g. r	10.8	684.0	r	11.8	693.1	m. n, a. he ²	-3.3	688.8	b, n	-10.5	681.5	b
5	20.1	683.4	he ⁰ , nm. g	15.9	686.8	b, a. wo	10.4	682.0	b, a. r	14.1	690.9	m. n, a. he ²	-2.0	687.8	b, n	-12.0	686.2	b
6	18.0	690.7	he ²	16.9	684.2	he ⁰ , a. g. r	5.7	683.0	r, st, a. g	12.4	688.4	m. a. n, nm. he	-2.4	685.3	m. s ⁰ , b	-11.6	684.0	b
7	19.0	689.8	he ²	15.4	684.3	wo, W3	7.3	689.6	b	11.2	687.4	m. n, nm. wo ⁰	-4.3	685.4	na. s, b	-11.5	680.9	b, na. he
8	21.7	689.8	he ² , a. bl	13.9	685.7	he ⁰ , a. r	11.0	692.1	wo	11.9	687.0	m. n, nm. wo ⁰	-4.9	689.8	b, n	-12.7	677.4	s
9	16.6	690.0	m. g. r, wo	14.1	686.4	b, nm. g. r	11.3	691.9	b	10.9	687.9	m. nb, a. b	-5.4	691.7	b, n	-14.0	681.8	m. s, b
0	17.5	689.3	wo	13.6	690.9	he ²	11.0	690.3	b, nm. r	7.4	689.9	n, r	-6.1	691.5	b, n	-11.3	681.0	wo
1	14.1	691.4	wo	13.4	689.0	b, a. g. r				7.1	689.7	b				-7.5	679.4	wo, s
2	16.74	689.77		16.34	688.49		11.80	687.32		9.10	684.95		1.57	687.61		-5.35	681.81	

15. Juli. 9^h Morgens Bar. 683.4. — 2. August. 3^h Morgens Blitz und Donner; 11-1^h Nachts starkes Gewitter mit Hagel. 4. 2^h Morgens und 10-12^h Abends Gewitter. — 6. September. 3^h Abends Bar. 680.6. 25. 9^h Abends Bar. 679.2. 27. Min.-Temp. 0.6. — 2. October. 9^h Morgens Bar. 684.2. 4. Min.-Temp. -0.8. 14. 3^h Abends Bar. 680.2. 18. 9^h Morgens Bar. 674.0. — 16. November. 12^h Mittags Bar. 75.6. 26. 9^h Abends Bar. 683.8. — 15. Dezember. 9^h Morgens Bar. 663.6. 28. 9^h Morgens Bar. 677.2. 29. Min.-Temp. -17.5.

Uetliberg.

1854.

Fr. Beyel.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	-6.2	673.0	m.he, nm.s	5.1	690.1	he	-1.6	701.2	he ²	5.6	694.4	b	10.0	678.0	wo, a. b	14.5	683.4	he ⁰ , a. b
2	-6.9	675.4	b	4.4	688.9	rf, he ²	-3.5	699.3	he ²	6.3	695.8	rf, he ²	12.9	680.6	wo	9.0	680.0	rg, v
3	-4.6	672.6	b	-3.7	690.3	he, wo	-2.5	698.6	he ²	10.0	695.7	he ²	13.6	682.3	he ² , a. wo ⁰	10.2	679.7	b
4	-1.0	665.4	b	-1.1	690.6	m.nb, a.he	-3.0	698.3	he ²	1.7	695.3	rf, he ²	15.3	680.0	he, wo	13.2	685.2	he, wo
5	-0.2	669.4	b, a. r	2.7	691.7	b, a. r	1.2	701.1	he ²	7.4	695.8	he ²	5.4	681.8	rg, a.rs.S3	11.4	684.6	wo, a. b
6	0.9	673.0	b, r. st	-1.0	692.7	m. r, b, st	2.3	699.1	he ²	10.5	696.4	rf, he ²	8.1	683.2	wo	7.6	680.7	b, N2
7	2.9	678.4	he ²	2.6	692.9	b, nm.he ⁰	5.3	697.6	he ²	14.0	695.0	he ²	10.3	686.6	b, a. he	8.5	683.0	t, nm.r, a.he
8	-0.1	676.8	m. r, b	-0.9	688.7	m,r, nm.s	5.4	699.3	he ²	10.7	691.2	rf, he ²	11.9	686.0	wo, a. r ⁰	10.8	685.2	wo
9	0.5	676.3	b, a. he	-2.6	683.3	s, SW3	4.4	698.4	b,nm. he ⁰	14.9	690.3	he ²	7.3	683.8	b, nm. r	9.7	686.3	b
10	-0.4	675.0	n	-6.8	683.4	b, nm. s	8.1	694.9	he ²	12.6	689.7	he ²	7.4	684.5	b	8.1	687.7	b, nm. r ⁰
11	-1.4	680.4	n, d	-9.0	688.3	b, a. he	9.6	694.3	he ²	14.4	689.5	he ² , a. wo	10.7	684.7	wo, a. g. r	12.6	688.5	b
12	-3.8	682.9	n, d	-10.1	686.1	he ⁰ , a. s	7.1	689.9	he ²	12.1	692.3	he ²	10.7	686.0	wo	16.0	687.2	he, a. wo
13	-4.4	682.7	b, n	-14.7	690.0	s, a. he	7.8	690.1	he ²	5.9	693.8	b ⁰ , a.he, N3	11.9	685.1	b, a. g. r	12.0	687.5	rg, m.a.do
14	-5.4	682.6	b, n	-16.0	693.7	he ²	9.1	689.9	m. n, he ²	8.3	692.5	he ²	11.6	684.5	b, a. r	13.7	687.4	b
15	-2.4	683.6	b	-10.5	683.2	b, a. s	8.5	692.6	he, a.b. r ⁰	13.7	689.1	he ²	11.0	682.9	r	12.4	687.1	b, nm. r
16	2.2	689.5	n, d	-6.8	684.6	m. s, b	4.6	691.5	b, a. r	13.1	687.3	he ²	12.7	683.6	b, rg	14.8	686.8	rg, b
17	3.1	693.7	n, nm. he	-3.7	685.3	b	1.7	689.3	m. r, b	10.7	690.4	b, a. wo	9.1	684.4	b, n	14.4	684.5	b, a. r
18	0.0	692.2	n, nm. he	-5.3	674.7	m. s, b	-2.7	687.1	b, nm. s	7.9	691.3	na,b,a,wo,do	9.5	685.0	b, rg	14.0	684.1	he ⁰ , a.b.do
19	1.9	689.7	n, nm. he	-5.5	677.5	na. s, b	-1.6	687.6	m. s, a.he	13.3	689.1	he ²	10.5	687.2	b, a. rg	14.7	688.7	m,r,nm,b
20	4.4	692.6	n, nm. he	-6.4	684.6	b	-2.5	688.4	rf, he ²	15.3	683.6	he, a. b ⁰	8.5	688.3	b, a. he	12.5	686.6	m.he ⁰ , a.g
21	3.7	696.4	n, nm. he	-7.0	688.8	b	1.0	687.3	wo	12.6	678.3	b	11.4	687.3	m. he, b	13.0	690.1	b, na. r
22	4.1	692.9	n,nm. he ⁰	-7.1	692.0	m.n,he ² ,d	-4.9	691.0	na. s, wo	10.4	674.4	b	13.0	684.2	na,r,b,wo	11.6	691.5	b ⁰ , na. r
23	2.7	690.3	n, d	-3.9	692.6	m. n, b, d	0.3	690.1	he ²	4.3	676.7	r	13.3	683.8	na. r, wo	12.5	693.0	b, nm. r
24	1.2	688.2	n, d	-1.8	699.1	na. s, he ²	2.5	688.3	he ²	-2.2	684.8	m. r, a. s	11.1	684.4	na,r,b,a,g	14.9	692.8	na. r. he ⁰
25	0.7	693.0	m.n,a,s,r	-1.6	695.7	b, a. r	2.7	687.2	he, a. b	-4.1	685.3	m. s, b	10.0	787.6	b, wo	17.2	690.2	he ⁰ , a. b
26	-0.6	699.7	b, na. he	-2.6	695.5	m,s,b, W3	0.6	686.7	b, a. r ⁰	1.5	690.2	m.he ⁰ ,a,b	11.0	687.2	he ⁰	20.0	687.6	he ⁰ , a. b
27	-0.7	702.3	he ²	-1.4	697.2	he ⁰ , a. b	1.0	689.9	b,nm. wo	5.9	686.0	rf,b,a,r,W3	13.2	686.6	na,r,b,a,g,r	13.1	687.9	b, a. he ⁰
28	0.5	695.4	b	-1.9	697.7	he ²	4.9	693.2	b	2.7	678.9	rg, NW3	12.1	685.3	wo, nm. r	12.2	684.1	na,r,b ⁰ ,a.1
29	0.2	692.1	b,a,r, W3				5.0	695.0	m. he ⁰ , b	1.9	679.7	r, NW3	9.2	684.1	na,r,b,a,g	13.0	685.1	b
30	2.9	692.7	r				4.6	693.4	b	4.9	681.3	b, wo	11.5	687.3	wo, a. b	10.1	683.4	b, st, rg
31	3.1	695.5	b, rg				6.3	695.1	he				13.8	686.8	he, wo			
Mit.	-0.13	685.23		-3.71	689.26		2.63	693.09		8.55	688.45		10.89	684.62		12.59	686.83	

4. Januar. 3^h Abends Bar. 664.7. 16.-26. Auf Uto steht das Thermometer zu den Beobachtungsstunden stets über 0° bei SSW, während in Zürich das Thermometer tief unter 0° steht bei NO, N und NW; am auffallendsten ist diese Differenz den 21. Januar 7^h Morgens: Temp. auf Uto 7.2, in Zürich -6.6; Min.-Temp. auf Uto 0.6, in Zürich -11.1. — 9. Februar. 9^h Abends Bar. 680.2. 15. 3^h Abends Bar. 681.1; Min.-Temp. -18.0. 18. 9^h Morgens Bar. 673.4. — 23. März. Min.-Temp. -6.5. — 25. April. Min.-Temp. -6.0; Schnee im Thal. — 4. Mai. 9^h Abends Bar. 678.1. 26. Min.-Temp. auf Uto 5.0; in Zürich -3.4.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
9.0	687.0	na. r. b	15.1	686.5	m. a. g. b	16.9	692.8	he ²	14.0	693.0	he ²	9.1	696.1	m. n. he ²	2.5	679.0	b. r. W3
12.3	689.2	b. a. wo	15.8	688.1	b. rg	14.3	694.4	m. n. a. he ²	14.6	691.8	m. n. he ²	3.1	694.8	m. n. b	-0.1	686.3	b. rg, st
16.5	687.4	he ²	13.2	686.5	b. na. r	11.9	693.6	he ²	13.7	686.4	b. a. g. r ⁰	6.1	690.9	b. n. nm. he	-0.9	690.1	b. st
17.6	684.0	he ⁰ , a. r	12.5	686.3	m. n. wo. a. b	12.7	693.8	he ²	12.4	686.9	b. wo	0.9	689.7	na. r. b	0.9	688.5	rg, W3
12.4	685.6	b. wo	13.0	687.6	wo. v	14.5	694.5	he ²	12.8	687.0	b. nm. wo	1.8	685.4	r. W3	3.4	685.3	he ²
16.4	684.1	wo. a. b	14.1	687.1	wo. a. b	17.7	693.6	he ²	15.7	684.7	he ² , a. wo	3.2	690.0	b. wo	1.6	677.9	b. a. r
13.0	684.1	r	12.0	687.0	b. a. r	16.2	689.8	m. nb. he	16.8	686.8	he ⁰	-0.7	694.9	he ²	-1.8	683.8	m. s. b. a. r
10.1	684.5	b. rg	14.4	688.9	b. a. he	11.4	687.4	wo	9.9	690.2	b	-2.1	691.1	he ² , na. b	-1.8	684.0	b
15.3	685.9	wo. a. r	16.6	688.2	he ²	8.3	687.5	he ²	10.0	685.9	b. nm. wo	-1.9	684.4	b. a. r. s	-1.2	674.8	b. a. r
13.8	688.5	b. a. g. r	19.7	686.5	b	8.7	690.0	he ²	11.6	690.7	m. r. b ⁰	-4.6	687.9	na. s. wo	-2.9	678.7	b
17.5	687.8	b. a. do. r	14.3	688.6	b. a. r	11.6	692.2	he ²	10.7	691.6	na. r ⁰ , b	-2.8	685.3	b. nm. s	-3.6	684.5	na. s. b
12.5	685.0	m. r. b	14.7	689.3	he, wo	16.5	692.9	he ²	6.8	689.3	b. rg ⁰	-2.0	686.4	m. r. a. s	-3.5	690.5	b. n
11.4	686.0	b. r	18.9	688.1	he ²	18.8	693.3	he ²	4.9	690.2	wo	-8.7	688.0	he ²	-2.8	693.7	wo
16.1	685.5	wo. a. he	21.0	688.6	he ²	17.9	692.2	he, wo	3.6	690.6	b. n	-5.5	682.1	b. n	0.1	692.1	m. s. b. a. r
13.7	686.8	he ⁰ , a. r	14.5	689.0	b. nm. g. r	17.5	692.7	m. g. r ⁰ , wo	5.4	687.9	b. n	0.6	678.5	he ²	3.3	692.0	b. W3
18.3	691.0	r	15.9	690.0	wo. a. g. r	18.0	693.7	he ²	4.8	685.8	b. rg	8.8	671.3	b. S3	3.0	684.8	SW3, b. a. r
15.3	689.5	m. b. a. wo	13.0	690.5	b	20.9	690.0	he ²	6.0	679.1	b. wo	6.3	667.0	m. he ⁰ , b	-2.3	684.1	m. s. b. a. r
14.7	687.3	wo. a. g. r	12.2	691.9	m. r. wo	13.6	694.0	m. r. a. he	4.5	679.2	b. r	2.6	671.7	m. n. b	-2.3	671.0	m. he, b
17.0	689.2	b. a. wo	12.8	691.9	m. n. he ²	17.0	692.9	he ²	5.3	685.1	b. nm. r	-4.5	676.7	s	-3.9	678.2	b
20.5	691.2	he ²	17.0	690.4	m. nb. he ⁰	14.0	689.2	he ²	5.1	681.4	b. n	-5.0	680.9	b	-6.2	677.7	m. n. b
22.5	693.5	he ²	18.0	690.4	he ²	7.4	690.7	m. n. wo	3.8	677.5	rg, b ⁰	-4.5	679.1	m. n. b	-5.1	687.1	b. nm. s
22.5	693.9	he ²	17.8	688.4	b. nm. g. r	5.6	693.4	b	6.7	681.6	wo. nm. r	-0.9	669.6	b. a. r. s	0.0	688.2	b. r. s. a. st
20.6	692.2	he ²	15.2	691.9	he, wo	8.4	693.6	b. a. r	5.7	677.7	b. rg	1.8	668.4	m. r. b	1.8	682.8	st, rg
22.9	691.1	he ² , a. bl	15.0	692.2	he ⁰ , a. b	9.0	692.5	m. n. wo	7.0	680.7	wo. a. b	0.1	669.4	b. r	0.6	685.6	na. r. wo
21.8	690.1	he, a. wo. bl	10.8	690.7	b. rg	8.1	693.4	b. rg	7.6	676.6	m. r. b. na. st	0.9	674.8	b. SO3	2.4	687.4	b. st
21.1	688.6	he ⁰	11.0	693.4	wo. a. b	7.8	693.7	he ²	8.0	686.7	na. r. he ²	-1.2	681.6	b. nm. s	3.0	687.5	b. nm. r. st
16.5	688.8	wo. nm. g. r	9.6	694.6	he ²	6.8	694.4	he ²	5.7	691.8	b ⁰	-4.4	682.3	m. n. b	0.3	685.6	b. nm. s
18.1	689.5	b. a. he ⁰	12.5	695.5	he ²	8.9	694.0	he ²	3.9	697.7	m. b ⁰ , he ²	-4.6	681.7	b	-4.2	689.6	b. a. wo
17.0	690.7	wo	14.5	696.2	he ²	12.5	690.8	he ²	10.4	696.5	m. n. he ²	-0.3	670.5	r. s. W3	-4.8	695.9	b. nm. s
16.9	690.1	he ²	15.0	694.6	he ²	12.5	691.1	m. n. he ²	7.3	694.0	n. nm. he	-0.5	678.3	b. nm. s. W3	-5.5	697.4	n
16.5	687.0	he ⁰ , a. g. r	19.2	692.5	he ²				9.9	694.0	n				-2.5	691.1	b. n
16.27	688.26		14.78	689.92		12.82	692.27		8.22	687.09		-0.28	681.63		-0.86	685.01	

2. August. 12^h Mittags Bar. 682.5. 25. 9^h Morgens Bar. 689.7. — 17. October. 9^h Abends Bar. 675.1. 21. 9^h Morgens Bar. 675.7.
 3. 3^h Abends Bar. 676.1. 25. 3^h Abends Bar. 675.0. 28. Min.-Temp. 1.2. — 17. November. 12^h Mittags Bar. 666.6. 29. 3^h Abends Bar.
 68.5. — 6. Dezember. 3^h Abends Bar. 677.0. 9. 9^h Abends Bar. 673.8. 18. 9^h Abends Bar. 664.4.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tempera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	0.6	687.1	b, a. r	1.2	681.3	b	2.5	684.2	b, a. r	8.0	685.2	b, nm. s	8.1	684.3	he, a. b	15.4	686.3	he ²
2	-0.1	685.3	na. st, b	-1.7	684.3	b	2.4	682.3	b	8.4	686.0	b, n	9.5	683.2	he ²	13.8	683.1	b
3	-0.8	690.4	b	0.7	682.5	b, rg	3.8	675.2	b, nm. r	11.0	684.1	m. n, b	10.7	679.1	m. he, a. wo	17.0	687.4	m. b, a. he
4	1.4	693.2	m. wo, b	2.3	676.1	m. n, b, rg	0.6	679.8	b, nm. r	8.1	678.3	r	14.5	678.2	he, wo	16.2	690.5	he ⁰
5	-1.6	694.3	b	-0.5	672.7	m. n, b, rg	-1.4	681.1	na. r, b	4.4	680.1	b	11.0	677.3	b, a. r	16.7	689.0	he ⁰
6	-2.5	697.4	b	-0.4	672.1	b	1.5	683.3	b, a. r	7.4	687.3	b	7.0	686.9	rg	21.2	687.6	he ²
7	-3.1	699.4	b	0.1	678.4	m. s. r, b	-0.4	681.1	m. r, b	2.0	688.4	b, a. he	6.6	689.1	b ⁰	22.6	687.4	he ²
8	-3.1	698.4	b	-3.5	678.0	b, nm. wo	-1.3	680.5	m. n, b, a. s	8.3	685.9	m. r, b, v	7.3	684.3	b, a. r	21.4	688.9	he ² , a. bl
9	-1.6	694.7	n	-4.1	679.5	b, n	-6.8	680.7	na. s, b, nm. s	3.3	683.6	r, st	4.1	687.0	b, nm. r	15.0	692.3	na. r, b ⁰
10	-4.0	694.5	n	-4.6	678.4	b, n	-4.2	680.0	b ⁰ , s ⁰	6.7	673.2	r, W3	7.2	683.3	rf, b	18.6	692.1	b, wo
11	-6.1	694.2	m. b, he ²	-3.7	672.3	b, n	-3.2	677.1	he ²	9.1	676.7	r, s, W3	5.0	680.2	wo, s, v, a. g. r	20.7	689.4	m. he, a. wo. d
12	-6.0	694.8	b, a. he	-1.3	667.6	m. n, nm. s	-2.3	666.3	b, a. r	11.7	681.8	r, W3	4.3	679.9	b, rg, SW3	21.6	689.3	he, wo
13	-5.0	693.3	m. n, a. wo	-0.3	667.6	m. n, b	-1.5	669.0	na. s, s, r	11.4	682.7	he ² , a. wo ⁰	5.9	680.9	b, a. he	20.6	683.8	m. he, a. b
14	-7.5	691.8	m. b, nm. he	-1.2	662.3	m. n, a. r. s	-1.6	679.1	b	10.1	686.6	th, he ²	3.7	678.4	b	14.6	685.2	b, wo
15	-6.1	690.5	b, a. s	-8.9	679.5	m. s, b	-0.5	681.6	b	5.0	692.3	th, he, a. wo	7.2	675.2	b, a. r	12.7	683.3	b, a. r
16	-5.7	685.7	s	-8.5	680.6	m. he, a. b	1.9	683.3	b, nm. r	2.1	693.1	th, he ²	5.0	677.1	m. r, b	8.1	681.1	b, r
17	-9.8	680.2	b, a. s	-3.8	675.9	s, na. s ²	6.9	685.1	he ²	1.9	691.7	th, he ²	8.1	684.2	b	11.5	684.7	b, nm. wo
18	-15.1	680.3	b	-10.7	679.3	s	1.9	686.6	rg, W2	7.3	690.7	th, he ²	6.9	690.3	b	8.0	690.0	na. r, b, r
19	-14.9	677.4	b	-11.2	681.6	b	3.6	688.0	b	6.8	688.7	th, he ²	6.8	688.5	b, wo	8.5	686.7	b, a. r
20	-13.7	677.2	b	-5.7	675.8	b, a. s	7.6	682.5	m. n, rf, he ²	6.5	688.0	wo, a. g. r	11.2	682.5	he ²	4.3	686.4	r
21	-8.3	682.2	b, nm. he	-2.2	682.2	b	7.6	670.8	m. he ⁰ , a. b	7.1	691.9	b, a. wo	12.1	683.3	he ⁰	5.9	688.2	b, rg ⁰
22	-8.1	686.5	m. n, nm. he	-1.8	684.8	m. s, b	1.6	662.5	b	11.4	692.1	he ²	9.5	686.0	m. he ⁰ , b, a. r	10.3	688.9	b
23	-4.0	685.9	m. n, he, a. s	-0.7	684.9	b, na. n	3.0	666.4	b, a. r	10.9	691.0	rf, he ²	11.6	688.0	m. he ⁰ , a. wo, r	8.9	687.1	b, a. r
24	-0.9	683.9	he ⁰ , na. b	0.7	687.1	m. n, a. he	6.4	668.2	b ⁰	12.3	688.2	rf, b ⁰	14.5	687.7	he ²	7.4	690.0	na. m. r, b
25	-6.5	683.8	s	1.5	681.0	b, nm. r	7.9	670.7	he, a. b	13.2	691.5	b, r, s	15.5	688.2	he ²	11.6	693.3	b, wo
26	-9.5	682.4	s	2.9	678.7	b	1.6	676.6	m. r, b	13.1	686.6	b, s ⁰ , r	16.3	685.3	he ²	11.8	694.3	b
27	-11.0	682.7	m. n, he ²	3.8	682.1	m. n, b	-0.1	680.5	b	11.0	686.3	b	18.9	683.1	he ⁰	14.0	694.6	b ⁰ , a. he
28	-11.6	680.5	n	2.2	684.4	m. n, b	-2.4	687.1	s, r	10.8	685.3	b	11.8	684.3	m. r, b	14.7	692.8	he, wo
29	-6.5	678.3	n, na. s ²				-3.8	688.5	r, s ⁰	9.5	685.4	b, r ⁰	13.1	683.1	wo, a. g. r	16.0	690.9	he ²
30	-4.0	677.1	s				-3.8	689.7	m. s, b	8.0	685.7	rf, he ⁰	15.3	681.7	b	18.2	691.6	wo, a. bl
31	0.8	677.3	b				-3.4	688.6	b				12.2	680.6	m. r, b			
Mitt	-5.02	686.49		-2.13	677.98		0.78	679.25		8.23	685.98		9.77	683.30		14.21	688.51	

2. Januar. 9^h Morgens Bar. 684.0. 20. 9^h Morgens Bar. 674.3; Min.-Temp. -15.0. — 6. Februar. 9^h Morgens Bar. 671.8. 14. 12^h Mittags Bar. 661.5. 17. 9^h Morgens Bar. 675.2. 20. 9^h Abends Bar. 672.9. — 3. März. 9^h Morgens Bar. 674.4. 11. Min.-Temp. -10.0. 12. 3^h Abends Bar. 664.3. — 10. April. 3^h Abends Bar. 672.1. 23. Min.-Temp. -6.3. 24. Min.-Temp. -5.6; in Zürich -4.0. — 5. Mai. 9^h Morgens Bar. 676.0. 13. Min.-Temp. -3.3; Schnee auf dem Albis.

Tg.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	16.0	693.7	b, nm. do	21.5	689.7	he ²	15.7	689.1	b, a. r	12.5	682.7	na. r, he, a. b	4.3	676.1	b, na. r	-1.2	685.1	b, na. s
2	16.0	693.4	na. g, m. a. wo	24.8	690.9	he ²	12.5	685.9	b, r	10.0	684.3	b	-1.2	682.9	m. s, b	-0.7	678.6	b
3	13.5	692.0	m. r, b	22.9	689.0	he, a. b	13.5	686.3	b, a. he	13.1	686.2	he, wo	-0.3	683.9	m. n, wo	-6.8	677.4	b, nm. s
4	16.0	690.4	wo	18.0	686.9	na. g, r, a. g	13.8	685.2	b	14.5	684.3	he ²	1.7	684.3	he ⁰	-9.0	683.1	b
5	17.5	689.9	he, wo	11.7	689.7	m. r, b	12.2	682.9	b, a. r	13.0	683.3	b, a. he	0.9	688.9	b, s ⁰	-3.6	676.3	b, a. r. W3
6	13.7	689.6	b, nm. g. r	14.0	690.9	he ²	9.2	686.2	rg	13.0	679.3	b, a. r ⁰ , bl	-0.9	689.8	m. s, b	-3.1	672.7	wo, a. s, W3
7	17.1	689.0	m. b, a. wo	17.9	688.1	wo, a. b	8.3	694.0	b, N2	12.4	679.6	m. n, he ² , a. b	-0.4	685.9	b, s	-3.8	676.0	b, s
8	18.3	686.5	he ²	13.3	686.6	m. r, b	9.4	694.5	b	9.4	683.5	m. r, a. he	1.7	686.2	b, na. n	-4.3	677.0	b, nm. s
9	19.5	684.6	b, nm. he	11.0	686.7	b, a. r	16.5	690.6	b, nm. he	10.8	680.3	n, b, a. r	2.1	686.6	m. n, b	-5.6	681.5	b
10	18.4	679.9	na. g, r, rg	12.8	689.6	b, nm. r	13.2	687.2	b, nm. he	8.1	681.9	m. r, b, SWs	6.7	687.7	b, na. he	-7.8	684.3	b
11	15.5	683.2	b	11.6	691.5	b	13.3	686.6	b, a. r	8.2	685.5	m. r, b, SWs	0.6	690.0	n, nm. he	-9.2	684.0	b
12	13.4	686.6	b, rg	12.6	691.4	b, a. r	12.1	689.0	m. a. r, b	10.1	685.4	wo	-0.9	687.4	n	-11.2	679.8	b
13	14.5	691.0	he ²	12.6	688.8	b, r	12.0	689.5	he, wo	10.4	684.6	b, wo	-0.7	682.9	n	-9.5	683.2	m. s, b
14	20.0	691.3	he ²	11.0	690.2	m. r, b, nm. wo	13.4	686.5	wo, na. r	10.7	680.9	b	-0.1	683.6	n	-6.6	685.0	b, a. s. W3
15	17.1	690.1	m. do, b, a. r	13.9	692.4	wo, a. b	8.9	689.6	b, r ⁰	10.2	680.3	na. r, b, nm. r	0.6	688.2	n	-4.1	688.1	na. s. st, b
16	18.0	685.1	wo, nm. r ⁰	14.6	693.8	wo	10.3	692.3	he ⁰	8.3	686.7	he ²	1.6	690.2	n	-2.0	692.9	he ²
17	12.4	683.8	b, nm. r ⁰	14.2	693.5	he ⁰ , a. b	13.9	690.2	he ²	7.2	684.3	m. n, a. r	1.0	690.0	n	-1.2	687.7	n
18	13.5	686.0	he ² , a. b ⁰	15.3	691.3	he ²	15.2	687.3	m. a, nm. he	10.0	687.1	b, na. r	0.4	686.6	b, n	-4.0	687.9	b, n, a. s
19	18.9	685.3	he	21.2	690.5	he, a. wo	12.5	688.8	m. n, nm. he ⁰	10.0	691.3	rg	1.1	683.3	b, n	-15.2	690.6	b, a. wo
20	11.4	686.4	m. r, b	16.4	691.4	na. r, b, a. he	14.6	691.3	m. n, nm. he	10.3	694.9	b	1.3	684.6	n	-20.1	685.7	b, a. he
21	14.1	689.6	b	19.1	691.9	he ²	13.0	692.3	wo	10.5	695.5	b, nm. he	1.1	685.3	b, n	-14.5	680.1	b
22	15.3	690.4	na. r, wo	21.3	691.3	he ²	13.0	693.1	b ⁰	11.7	694.3	m. n, b	1.3	684.9	b, n	-6.6	683.4	b
23	13.7	687.5	m. b, a. he	22.5	688.8	he ²	15.4	694.6	he ²	13.5	690.8	n, nm. he	1.1	683.0	b, n	-1.4	688.9	n, nm. he
24	16.8	687.0	he ² , a. g. r	22.7	689.5	he, a. b, na. g	15.0	693.3	m. n, a. g. r	10.5	689.7	m. n, a. r	0.6	679.1	m. n, a. r	2.0	690.0	b
25	12.1	685.5	b, r	21.9	690.2	he, wo	5.9	692.7	b, na. he	7.4	691.0	m. n, b	-0.7	682.3	m. r, b	1.0	686.1	n
26	12.9	687.7	b, a. g	20.4	691.2	he, a. g. r	6.1	692.5	he ²	11.4	682.9	he ²	-5.5	685.8	b	3.4	684.3	n, nm. he
27	15.5	689.8	b, wo	16.5	691.0	m. rg, a. he	10.0	691.4	rf, n, he ²	11.7	673.7	b, a. he	-4.8	682.3	b, na. he	4.9	686.3	m. n, b
28	14.5	690.0	b	17.8	689.0	b, a. he	14.8	687.6	m. n, he ²	11.0	675.4	wo, a. b	-4.5	683.0	b	4.5	689.0	m. n, b
29	16.3	688.4	b, nm. r	21.6	689.8	he ²	14.7	683.6	he ²	6.5	668.5	b, wo	-5.6	684.7	b	3.7	694.0	n, nm. he
30	14.6	688.1	m. r, b	17.4	693.0	he, a. g. r	12.9	679.4	wo, a. b	5.7	671.7	b	-4.2	683.8	b, na. s	3.4	695.8	n
31	19.5	687.9	he ²	18.5	692.0	b, a. he				4.3	673.8	b, a. r ⁰				2.0	693.3	m. n, b
32	15.64	688.05		17.13	690.36		12.36	689.19		10.21	683.70		0.51	685.14		-4.09	684.78	

10. Juli. 12^h Mittags Bar. 679.6. 25. 1^h Mittags Erdbeben. 26. 10^h Morgens Erdbeben. — 5. September. 3^h Abends Bar. 681.0.
 6. Min.-Temp. 1.2. — 6. October. 9^h Morgens Bar. 678.0. — 3. Dezember. 12^h Mittags Bar. 676.5. 6. 3^h Abends Bar. 671.6. 20. Min-
 temp. -20.5.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-0.1	688.2	b	-3.8	687.6	he ² , a. b	-1.7	694.1	he ²	8.0	688.8	rf, he ²	4.1	678.1	b, nm. r	12.1	685.9	he ²
2	0.8	684.3	m. n, he ²	-3.5	684.3	n, nm. he	-0.6	692.9	he ²	8.4	686.6	rf, he ²	1.1	682.3	m. r, b, st	14.5	686.6	he ²
3	5.2	682.2	he ⁰	-7.8	685.7	n, nm. he	-1.3	693.6	b, na. he	11.0	690.3	wo	0.9	682.9	b, na. s	18.5	690.4	he ⁰
4	2.5	683.9	he ²	-5.1	688.9	b	1.0	694.1	rf, he ²	8.1	686.5	b	1.4	684.4	m. s. r, b	27.0	691.9	he ⁰
5	3.6	681.5	m. b, he ⁰	-0.5	693.9	n	3.2	688.4	rf, he ²	4.4	680.5	b, nm. r	2.1	685.9	b	18.1	686.3	b, a. g. r
6	4.4	674.5	nb, he ⁰	2.4	694.9	n, nm. he	0.3	685.4	rf, b ⁰	7.4	678.2	wo, a. g. r	5.9	683.6	wo	12.5	686.3	b, r ²
7	6.6	667.2	b ⁰ , rg	3.5	693.5	b, S2	-6.4	687.5	wo, a. he	2.0	680.8	b, a. r	5.5	680.1	m. r, b	7.8	692.9	b
8	4.7	666.9	he, SO2	6.5	695.9	b ⁰ , a. he	-0.2	690.2	rf, he ²	8.4	678.2	b, nm. wo	5.9	679.0	b	12.1	694.2	wo, a. he
9	3.9	671.4	m. n, he ²	8.0	693.4	he ²	3.0	688.8	rf, he ²	3.2	679.3	m. r, b, a. wo	5.6	679.9	m. r, b	16.5	692.5	he ²
10	2.9	671.0	b, r	9.6	691.2	he ²	3.4	687.4	rf, he ²	6.7	680.4	b, nm. r	5.4	678.7	m. r, b	17.3	690.2	he ²
11	3.4	675.9	n, r	6.7	688.2	he ²	1.5	684.5	rf, he ²	9.1	686.1	b, nm. wo	7.4	679.6	b, a. r	17.7	690.9	wo, a. g. r
12	-7.5	685.0	s	7.4	689.3	he ²	2.3	681.2	rf, b, na. s	11.7	683.8	b, a. wo	8.0	680.4	b, rg	19.4	692.0	he, a. wo
13	-13.4	692.7	he ²	7.1	688.2	he ⁰	-2.5	681.7	b	11.4	681.4	wo	8.1	683.2	m. r, b	22.5	689.1	m. he, a. wo
14	-11.8	689.1	he ²	7.2	687.9	b, nm. he ⁰	-4.1	685.7	b	10.1	677.4	m. wo, b	8.8	682.9	b, a. r	18.1	686.1	m. wo, a. g. r
15	-1.5	688.1	b, nm. s ⁰	4.1	685.3	m. r, b	1.5	689.1	b, a. r	5.0	677.8	b, r	8.1	680.2	b, rg	15.1	686.6	m. b, wo
16	-0.5	689.4	b	1.5	680.3	b, nm. r	-1.8	689.5	b	2.1	681.4	b	6.4	675.9	r	16.6	688.7	wo
17	1.2	685.5	b	-0.7	678.0	b, nm. r	-0.9	688.8	b	1.9	684.3	b	8.9	685.1	m. b, wo	15.5	686.2	b, a. r
18	5.2	683.5	m. b ⁰ , he ²	-0.4	680.8	na. r, b	1.9	687.9	b	7.3	684.9	b, a. wo	10.5	687.2	m. b, wo	10.9	685.4	r
19	4.2	675.8	m. n, b	1.1	681.9	na. s, b	4.9	685.5	b	6.7	685.9	wo	11.1	688.9	wo	15.8	684.4	b, nm. wo
20	5.1	675.7	m. n, a. he	-0.9	676.7	b	7.2	684.3	b	6.5	688.6	he ²	14.4	690.0	he, wo	11.3	684.5	b, nm. r
21	5.1	674.7	na. r, b, a. he ⁰	-3.2	676.9	b	4.1	685.6	b, r	7.1	685.2	he ²	10.1	687.9	wo	10.3	690.4	b, nm. r
22	4.8	676.2	wo, a. r, S3	-4.8	679.5	b, a. s	3.0	688.2	b, nm. r	11.3	682.5	he ²	14.2	683.4	he, a. g. r	13.9	692.3	wo
23	4.5	680.1	b, r	-2.6	685.3	b	2.3	688.3	b, a. he	10.9	682.6	b, a. do	10.3	682.8	b	11.5	689.7	m. r, b
24	4.9	679.8	b ⁰ , nm. r	-2.1	693.5	na. s, b	1.1	688.0	m. he, a. wo	12.2	684.3	he	7.4	680.8	r	12.5	692.3	wo, nm. r
25	3.0	675.5	b, r	-0.2	697.4	he, wo	7.9	683.4	rf, he ²	13.3	684.0	he ²	12.6	683.6	b, m. r	12.4	692.2	b
26	3.0	681.3	b	1.8	696.1	m. he, a. b	6.0	681.3	he ⁰	13.1	681.9	b	11.4	689.2	na. st, wo	14.1	693.0	b, a. wo
27	0.8	680.5	m. s, b	1.8	694.7	b	0.0	680.2	m. b, he ²	11.0	677.9	b	14.5	686.1	he ⁰ , a. r	17.3	692.2	he ⁰
28	-1.3	679.7	he ²	0.5	695.3	m. b ⁰ , a. he	4.1	680.0	wo	10.8	674.8	m. wo, a. b, r	14.3	683.0	wo	18.5	690.6	he ²
29	-1.4	680.4	b	1.8	695.0	he ²	-3.2	684.7	he ²	9.5	675.9	b, nm. r	15.8	685.7	b	17.8	691.8	m. wo, a. he
30	-4.0	677.9	s ²				-2.1	688.6	he ²	8.0	681.8	b, a. r	14.1	682.8	b	15.2	688.9	m. wo, a. he
31	-6.0	686.7	b				2.5	690.0	he ²				9.6	683.6	m. r, b			
Mitt.	1.14	680.15		1.23	688.26		1.18	687.06		8.23	682.09		8.51	683.14		15.20	689.48	

7. Januar. 9^h Abends Bar. 664.4. 14. Min.-Temp. -15.8. 21. 9^h Abends Bar. 674.5. 25. 9^h Morgens Bar. 674.4. 30. 9^h Morgens Bar. 674.0. — 13. Februar. 12^h Mittags Temp. 10.4. 20. 9^h Abends Bar. 674.6. — 8. März. Min.-Temp. -9.4. 30. Min.-Temp. -8.8. 8. April. 9^h Abends Bar. 675.3. 17. Min.-Temp. -0.4. 29. 9^h Morgens Bar. 674.5. — 1. Mai. 9^h Abends Bar. 677.3. 3. Min.-Temp. -3.8. 4. Min.-Temp. in Zürich 0.2; auf Uto -1.9. 7. 9^h Abends Bar. 677.8. 16. 9^h Morgens Bar. 673.7. 31. 9^h Morgens Bar. 682.4. — 6. Juni. 9^h Morgens Bar. 684.0. 20. 9^h Morgens Bar. 683.7.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
13.7	688.1	wo	18.6	690.9	he ² , a. bl	21.5	686.8	he, a. b	8.7	684.8	b, a. r	-1.5	694.1	n	-8.2	679.4	s, a. he
13.0	688.2	wo, a. b	21.5	689.4	he ² , a. bl	10.5	688.5	b, rg	9.1	685.6	b, SW3	-2.0	692.5	b	-7.7	684.0	wo, nm.s ⁰
14.0	688.7	wo, a. b	21.6	689.3	he, a. g. r	8.1	692.2	b, nm. r. rs	12.4	690.6	m. n, he ²	0.6	690.4	m. nb, he ²	-5.6	684.8	m. n, b
12.4	686.5	m. r, b	21.7	689.8	he, wo	6.8	689.7	wo, a. he	13.8	690.6	m. n, a. he	-1.9	689.8	m. nb, b	-4.3	688.8	he ²
10.0	688.0	b, a. r	16.0	690.0	wo	8.5	685.5	m. b, he	15.1	689.7	m. n, a. he	-2.6	691.6	m. nb, b	0.1	687.1	b, a. r
14.0	690.6	he, wo	15.1	688.8	he ²	12.9	684.0	he ⁰ , a. b	16.3	689.5	m. a, he, a. b	-5.6	693.7	m. nb, he ²	4.9	689.6	b, a. wo
15.5	686.3	wo, a. bl	16.4	687.7	he ²	11.9	688.2	b, a. r	15.8	689.0	m. n, he, a. wo	-4.2	694.8	m. n, a. b, s ⁰	6.7	691.7	he ²
12.3	681.4	m. g. r, b	17.0	687.4	he, a. b	11.1	684.7	b	17.8	690.9	m. n, he, a. wo	-1.9	691.6	b, na. s ⁰	7.3	689.9	m. n, he ²
10.3	684.7	b, a. r	18.0	688.8	m. r, wo	12.3	687.2	he, wo	15.2	691.8	m. b, wo	-0.8	685.2	b	7.8	689.4	he ⁰
8.4	687.9	m. r, b, a. rs	22.6	690.8	m. he, a. wo	13.5	687.6	he, wo	11.0	691.5	wo	0.0	676.9	b	7.7	683.9	he, wo
11.0	691.1	b	23.3	690.4	he, wo	12.4	687.7	he, wo	11.1	690.7	b, a. bl	-0.6	671.8	r, na. s	5.8	683.5	b, na. he
18.5	690.1	he ²	23.7	690.9	he, nm. wo	15.1	688.6	he ²	11.6	692.7	b, nm. wo	-0.1	675.0	m. he, a. b	2.5	681.6	m. r, b
14.4	688.8	b, rg	19.5	691.2	m. g. r, a. wo	13.8	687.1	wo, a. b	11.4	691.4	m. n, a. he	-2.7	679.8	m. s, b	4.0	674.8	b
11.5	690.4	m. r, b	19.0	690.8	b, nm. r	9.2	685.8	rg	10.5	687.8	m. n, b	-2.5	682.9	b, s	1.6	676.0	rg, b
17.0	690.5	he, wo	20.0	691.5	b ⁰	12.0	692.0	wo	10.7	687.8	na. r, wo, a. r	-3.6	686.8	wo	0.1	687.3	b
17.0	689.9	m. he, a. b	22.3	688.4	b ⁰	10.8	692.7	b, nm. wo	7.6	691.1	b	-4.4	688.8	m. s, b	-2.5	695.0	b
13.9	691.5	b	19.0	680.4	b, wo	13.4	690.5	wo, a. b	5.6	692.3	b, a. wo	-5.2	692.0	he ² , a. b	-6.5	691.1	b
14.6	691.6	m. b, a. he	16.7	675.1	b, a. g. r	13.2	688.2	b ⁰ , a. r	6.1	692.6	b	-7.5	687.9	m. nb, b	-6.2	686.1	m. n, b
18.2	691.1	he ⁰	16.9	674.8	m. wo, a. b	9.4	684.3	b, rg, a. g	6.6	690.2	b, nm. wo	-6.9	689.0	m. nb, b	-5.2	690.3	b
15.8	687.4	b, rg	17.0	682.3	wo, a. r	6.8	685.7	m. he, nm. r. b	7.3	691.5	b	-2.8	687.2	m. n, b	-4.0	696.7	wo, na. he
11.2	687.6	m. r, a. wo	15.5	682.4	wo, a. g. r	5.5	688.2	b	9.0	693.9	m. n, a. he	-0.8	689.3	m. n, a. b	-2.5	697.1	b
13.5	687.6	he ²	13.5	683.1	m. he, b, a. r	9.2	684.0	wo, a. he	10.0	696.5	n	-2.1	692.4	b	0.7	689.8	n
16.5	687.5	he ²	11.0	689.1	m. g. r ² , b	11.5	682.0	wo, a. b	10.5	695.2	m. n, a. b	0.0	689.4	r	-0.6	684.7	m. he, b
18.6	686.8	he, a. g. r	13.9	691.3	b, wo	12.8	679.6	wo, a. b	4.8	693.8	m. n, a. b	2.8	683.5	b, r, st	-1.2	674.7	b
15.8	688.6	m. g, b, a. r	15.1	690.6	he	8.1	680.3	m. r, b	2.0	694.6	b, a. wo	-1.7	681.2	b, r, s	-0.8	663.2	b
14.8	691.1	wo	13.5	689.1	m. r, b	10.3	685.2	b, nm. he	1.3	695.0	m. n, a. b	-2.0	681.2	b, s, r, st	-2.5	662.8	b
16.5	691.5	wo	14.5	688.5	wo	11.5	676.6	b, nm. wo	1.8	694.6	m. n, b	0.9	680.1	b, nm. r	-3.6	670.7	m. wo, b
15.2	690.8	he, a. b	16.4	689.0	b	8.9	678.2	r	1.8	694.6	m. n, a. b	1.7	680.6	b	-4.3	674.4	m. wo, a. b
16.5	692.6	he ²	15.8	691.0	m. wo, b	10.5	681.3	wo, a. he	3.7	693.8	m. n, b, a. he	-0.4	676.3	r, st	-5.5	686.8	m. s, b
17.0	693.2	he ²	15.9	692.0	he ²	9.8	685.5	b	6.8	694.3	n	-6.3	675.5	b, s	-5.0	693.0	b
17.8	692.9	he ²	19.6	688.9	he ²				1.0	693.7	n				-1.6	693.6	m. nb, b
14.44	689.11		17.76	687.86		11.00	685.76		8.91	691.69		-2.14	686.03		-0.97	684.54	

10. Juli. Min.-Temp. 4.7. 20. 9^h Abends Bar. 686.5. — 18. August. 9^h Abends Bar. 674.3. — 11. September. 12^h Mittags Bar. 83.7. 24. 9^h Abends Bar. 678.0. 27. 9^h Abends Bar. 675.0. — 11. November. 9^h Morgens Bar. 670.9. 25. 9^h Morgens Bar. 679.7; 9^h Abends Bar. 686.0. 26. 9^h Abends Bar. 677.5. — 2. 3. Dezember. Min.-Temp. -11.9. 13. 9^h Abends Bar. 672.0. 25. 9^h Abends Bar. 661.4.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-0.1	692.7	m. nb, b	-11.1	681.7	m.b,a,he	0.6	695.1	rf, he ²	5.8	678.5	b, na. he	2.8	684.8	b	6.3	685.0	b, a. wo
2	-0.3	686.2	b	-7.4	678.1	m.n,a,he	-0.7	694.9	m.b, a,he	6.7	678.2	m.wo,a,b	6.4	686.2	wo, a. b	7.8	685.8	he, a. w
3	1.5	681.0	m.n, a,he	-5.4	677.4	n, a. b	-0.2	693.4	rf, he ²	7.1	683.4	b	8.5	685.8	he ⁰	12.2	690.0	m.wo,a,b
4	1.0	677.7	he ²	-9.2	683.0	m.n, a. b	3.5	690.3	rf, he ²	8.6	685.8	he, a. b	8.5	683.2	wo, a. b	13.5	692.6	wo, a. b
5	-1.1	676.7	n, a. b	-7.8	686.3	b	-1.0	691.7	m. wo, b	12.3	682.4	wo, a. b	7.5	685.2	wo, a. b	15.7	692.4	he ²
6	-3.6	680.7	b	-8.6	685.8	m.n,a,he	-2.7	689.9	b	9.2	682.6	b,nm.wo	7.5	686.1	wo	18.5	692.4	he ²
7	-5.7	686.5	b	-5.4	684.9	m.n,b,na,he	-0.5	687.1	b, a. wo	6.8	688.0	b, r	7.0	686.2	he ²	21.1	690.0	he ²
8	-6.3	690.4	b	-1.4	685.3	n	-1.0	679.1	b, a. r	11.3	686.4	wo,na,he	8.5	684.9	wo, a. b	13.8	687.9	b,a,r.do
9	-6.6	690.4	b	0.1	686.8	m.n, a,he	-2.5	677.0	na.m.s,b	10.2	680.8	wo, a. b	8.9	684.1	wo, a. g. r	6.7	686.6	r
10	-5.3	682.8	he, a. b	1.4	688.7	n, nm. b	-4.0	679.0	b, s	6.4	676.0	b	11.7	681.9	m,he,a,g.r	11.3	683.1	b, a. r
11	-0.9	665.4	m. s, b	2.3	689.8	m.n,a,wo	-8.5	680.6	na. s ² , wo	5.4	677.2	wo,m,g.r,rs	12.7	683.3	b,nm.g. r	9.9	687.4	b, rg
12	-1.2	668.6	m. r, b	-0.5	691.9	m,a,na,wo	-6.9	685.6	m.n, a,he	1.8	678.5	b	8.5	689.2	b	7.5	691.4	r
13	-3.9	668.1	b	-0.4	692.9	m.n,a,he	-3.7	685.0	m. nb, he	3.0	672.1	b,am r,na.s	10.1	688.7	wo, a. b	7.3	691.0	b, nm. r
14	-4.5	681.6	b, s	-2.3	690.9	he ²	2.0	682.4	b, a. r	3.9	677.1	b, nm. s	6.3	688.1	he ²	8.5	687.9	he, wo
15	-5.5	688.3	m.s, a,he	5.0	691.9	he ²	7.4	684.4	b, a. r	1.6	683.2	b	14.5	690.1	he ²	13.1	684.8	he, a. b
16	-5.2	685.8	b, nm. s	5.5	692.8	m. n, he ²	0.0	690.3	m. r, b	4.3	688.1	b, a. wo	17.1	691.7	wo	12.5	685.1	b
17	-3.2	691.1	s	3.5	691.0	he ²	2.5	688.1	b, nm. wo	8.8	690.0	rf, he ²	13.4	690.5	m,r, a. wo	14.5	687.2	wo, nm. b
18	-5.7	694.8	m. n, he ²	3.6	692.6	m. n, he ²	4.6	685.6	m.wo,a,b	7.8	688.4	he ²	17.2	689.8	he, a. bl	17.2	688.7	he, a. wo
19	-3.5	692.2	b	5.1	693.2	he ²	4.7	687.2	b	14.0	690.8	he ²	19.2	689.5	he ² , a. bl	18.8	689.5	m.b, a. wo
20	-1.8	688.4	m.n, a. b	4.2	693.6	he ²	-1.8	685.4	b, na. s	14.9	692.4	he ²	19.5	688.6	he ² , a. bl	17.7	688.9	he,a, b,bl
21	-1.8	673.2	b	3.1	695.2	m.wo,a,r	-3.9	680.1	b, s	8.4	689.6	b, nm. r	19.0	687.3	he ²	14.3	688.9	b, nm. r
22	-6.4	678.5	m.n, a. b	0.2	694.6	m.n, nm.wo	4.0	680.3	b	4.5	686.2	b	19.0	685.0	he, a. wo	12.6	688.9	b, rg
23	-5.4	674.9	b, na. he	-1.2	693.8	b, nm. wo	2.8	680.2	b, a. r	-0.1	679.6	b, rg	16.6	679.9	he, a. b,bl	13.5	690.5	m. wo, he
24	-3.8	669.1	m,n,t,na,he	-2.6	692.8	b, na. he	4.6	677.9	b, na. he	0.3	680.8	b, s, na. s	9.5	680.8	b, rg	14.2	691.1	wo
25	-5.4	670.4	n	4.3	694.3	he ²	4.8	678.1	m.n,b,a,r	-1.6	677.8	b	13.0	679.7	m. n, wo	16.6	694.4	he ²
26	-8.5	672.5	m. n, b	4.4	696.3	m.n, he ²	0.5	680.6	b	-1.9	675.0	b	10.5	780.3	b, nm. r	17.5	694.4	he, a. wo
27	-9.0	676.0	b	1.9	697.0	m.n, a,wo	1.1	686.4	m. r, b	-1.5	678.5	b	12.9	683.8	m. wo, he	19.0	691.9	he ²
28	-7.2	676.8	b	0.7	696.8	m.n, a,he	4.8	686.3	b	-0.6	680.7	b, a. r	14.2	682.9	he, wo	22.9	689.5	he ²
29	-6.4	679.7	b,nm.wo				5.4	682.9	he ²	0.3	681.9	b	13.5	684.0	m. wo, b	20.0	686.5	wo, a. r
30	-5.2	682.2	m. s, b				6.7	678.5	wo, a. b	2.6	682.9	b	11.6	684.7	b, a. r	14.7	683.9	b,nm,r.do
31	-11.0	680.9	m.n, a,wo				7.5	675.5	b				10.7	684.1	b, rg			
MITT.	-4.28	680.54		-0.63	689.94		1.41	684.48		5.39	682.50		11.83	685.50		13.96	688.83	

11. Januar. 12^h Mittags Bar. 658.4. 31. Min.-Temp. -11.3. — 2. Februar. Min.-Temp. -13.8. 3. 9^h Morgens Bar. 676.6. — 8. März. 9^h Abends Bar. 676.2. 12. Min.-Temp. -12.5. 25. 9^h Morgens Bar. 677.5. 31. 9^h Abends Bar. 674.8. — 5. April. 9^h Abends Bar. 681.8. 10. 9^h Abends Bar. 675.0. 13. 9^h Morgens Bar. 670.5; Min.-Temp. -1.9. 14. Min.-Temp. -3.5; in Zürich 0.2. 15. Min.-Temp. -2.5; in Zürich 0.8. 21. Min.-Temp. -3.8; in Zürich -1.2. 26. Min.-Temp. -3.8; in Zürich -0.2; 9^h Morgens Bar. 674.1. — 6. Mai. Min.-Temp. 0.0. 2. Juni. Min.-Temp. 1.2; in Zürich 4.2. 10. 3^h Abends Bar. 682.2. 11. Min.-Temp. 2.5; in Zürich 4.0.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
13.5	685.2	b, nm, g. r	19.5	691.6	he ²	14.6	688.1	*wo, nm, g. r ⁰	13.7	689.5	*m, n, a, wo	3.6	689.6	*m, n, b	0.6	690.4	* b
12.5	686.6	b	23.6	691.7	he ²	14.4	685.4	* wo	12.9	693.1	he ² , *m, n	7.6	686.6	* n	4.1	696.2	* n
13.0	688.9	b, a, wo	24.5	691.9	*m, wo, a, g. r	16.1	685.2	*wo, a, b, r	14.1	691.8	he ² , *m, n ²	9.9	686.8	*m, r, b	4.8	693.8	* n
18.4	689.9	he, a, wo	26.1	691.0	he ²	17.5	685.6	*wo, a, b	16.1	687.2	he ² , *m, n ²	11.4	687.7	*n, a, he	5.0	692.8	* n
22.6	688.5	he, a, wo	22.2	687.8	*wo, a, r, st	14.7	687.0	* b, wo	14.8	682.4	* wo	14.1	689.0	*n, a, he	5.3	692.9	*m, n, a, r
18.5	687.0	wo, a, b	18.2	686.3	*wo, um, rg	14.9	688.1	*wo, a, g. r	5.0	687.7	*m, r, st, wo	13.4	690.0	* n	2.9	699.0	*m, r, b
13.5	687.7	m, r, b	16.5	685.7	*b, a, r	17.0	688.4	*b, a, wo	8.9	682.6	*m, n ² , a, b	13.5	692.2	*n, a, wo	0.9	700.2	* b
14.3	687.6	wo, a, b	16.4	686.7	*m, rg, b	16.1	686.2	* wo	7.5	679.9	* b, rg	10.4	693.0	* n ²	-1.6	701.0	* b
14.2	687.2	wo, a, b	14.0	686.3	*wo, a, g. r	13.4	686.2	*m, rg, wo	6.7	678.4	* b, rg	6.4	692.7	*m, n, b	-3.7	697.2	* b
16.0	688.9	wo, a, b	9.1	687.8	r, * st	15.0	685.3	*m, n, a, wo, r	6.1	683.9	*m, r, b	5.3	695.0	* b	2.4	698.1	* b
14.1	691.9	b, nm, he	14.2	689.2	*b, a, wo	11.3	685.2	*m, n, b, r	7.0	687.4	*b, a, wo	-0.5	696.9	* b	-1.0	698.0	* n
16.9	695.2	m, b, he	18.0	689.2	*m, he, a, wo	13.2	687.7	*m, n, a, r ⁰	6.5	691.1	*b, a, wo	-2.0	696.5	* b, wo	-5.6	699.0	* b, n
18.1	696.1	he ²	18.9	687.8	*he, wo	14.8	690.3	* rg	6.4	689.0	*wo, a, b	-1.4	691.6	* wo	-4.4	697.9	* b, n
20.6	695.0	he ²	19.2	685.0	he ²	14.1	692.0	*wo, a, r ⁰	8.1	688.7	*b, a, wo	-1.8	688.5	* wo	-0.2	695.7	* b, n
25.2	692.6	he ²	16.8	680.9	*wo, a, b	13.2	692.7	*m, r, wo	13.4	689.9	*n, a, he	-2.7	690.0	*m, b, a, wo	2.0	694.8	* n ²
25.0	690.6	he ²	9.7	680.9	*m, r, a, b	14.2	694.0	* he, wo	10.0	687.9	*m, n, a, he	2.9	691.8	* n	2.0	696.3	* n ²
15.7	692.2	m, g. r, b	9.7	682.8	r	15.0	696.1	*m, n, he ²	7.5	687.1	* b, n	1.4	692.5	* n	2.4	698.4	* n ²
19.3	693.6	wo, a, he	11.8	686.7	* b, rg	17.7	692.7	*m, n, a, wo	11.1	682.7	*m, wo, he ²	-3.0	693.1	* n	0.1	696.5	* n ²
19.7	693.3	he ²	14.2	687.6	* wo, rg ⁰	11.2	691.6	* wo	12.9	680.1	* he, wo	-3.1	694.1	* n	2.0	692.5	* n ²
23.0	691.7	wo	14.4	687.1	*wo, a, g. r	7.6	692.1	he ²	10.6	684.2	*wo, a, b	-2.0	694.8	* n	-1.0	692.3	*m, r, b
23.4	691.0	wo, nm, he	15.7	688.1	* he, wo	10.4	691.0	he ²	10.5	680.5	*b, na, r	-1.1	695.3	* b, n	-0.3	694.4	r
20.8	689.9	he, wo	16.0	688.4	*m, b, a, he ²	11.6	690.0	*m, n, he ²	8.6	681.2	*m, r, b	-1.9	693.7	* b, n	2.3	697.4	r
16.0	689.7	b	16.6	686.3	*wo, he	9.0	689.8	*he, wo	7.7	687.6	*m, n, a, wo	3.1	685.6	*b, nm, wo	3.2	699.2	* wo
19.8	689.8	he ²	15.9	686.3	*he, wo	13.5	689.9	*m, b, a, wo	8.5	689.9	*m, n, a, wo	4.0	678.6	*n, a, b	-0.4	698.2	* b
22.9	690.3	he ²	14.9	691.6	*m, r, a, wo	14.5	686.9	* b ⁰	11.5	687.9	*m, n, a, wo	6.7	678.1	* b	-2.1	695.3	* b
23.9	691.2	he ²	14.2	693.3	he ²	16.5	686.9	*m, r ⁰ , a, wo	8.3	683.9	*n, a, r	3.5	676.3	*m, a, r, b	-0.3	692.8	* b
26.7	690.5	he ²	18.6	694.1	he ²	18.9	689.7	he ² , *m, n	10.2	687.1	* wo	-3.4	675.8	* r	-3.0	691.7	* b, a, wo
22.5	690.3	m, g ⁰ , wo, a, g. r	16.6	690.2	* wo	17.0	685.2	* he, wo	9.9	691.1	*n, a, wo, r	-4.0	681.0	* b	-2.7	694.6	* b, a, s
22.2	691.3	he ²	13.3	688.8	* wo	13.1	688.3	*wo, na, r	7.5	690.2	* b, a, g	-3.6	684.3	* b	-7.2	697.7	he ²
21.5	690.3	m, he, b, a, r ⁰	17.1	688.6	he ²	10.8	689.5	*he, wo	7.2	689.2	* he, wo	-3.1	684.5	* b	-6.1	698.7	*m, b, a, wo
20.2	690.3	wo, a, b	19.1	689.8	*m, he, a, wo				4.5	692.0	*m, r, st, a, wo				-5.4	698.4	* b, n
19.81	690.48		16.61	688.03		14.05	688.94		9.48	686.62		3.02	688.86		-0.16	696.24	

15. 16. Juli. Min.-Temp. 17.5. 27. 28. 29. Min.-Temp. 18.8. — 16. August. 9^h Morgens Bar. 680.4 — 21. September. Min.-Temp. — 5. October. 12^h Mittags Bar. 682.0. 7. Min.-Temp. 2.2. 9. 12^h Mittags Bar. 678.3. 21. 9^h Abends Bar. 680.0. 26. 3^h Abends r. 682.1. — 5. November. Min.-Temp. 8.8. 6. Min.-Temp. 9.0. 27. 9^h Morgens Bar. 675.5.

Monats-Uebersicht: Juli 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.					Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.					
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	4.54	8.47	5.15	-2.6	30	16.2	22	567.82	568.17	568.26	565.1	30	571.6	3	—	—	—	—	5.3	53.7	384	
Julier	2244	5.95	10.50	5.85	-2.5	9	16.8	22	583.34	583.58	583.99	579.9	19	587.2	4	—	—	—	—	5.5	95.0	373	
St. Gotthard	2093	4.67	8.78	5.40	-3.0	8	15.0	22	594.29	594.47	594.75	591.5	30	597.4	1	—	—	—	—	7.0	189.5	369	
Bernhardin	2070	7.44	10.15	7.26	1.3	8	15.2	18	596.57	596.88	597.04	593.7	19	600.2	4	—	—	—	—	7.5	282.6	374	
Simplon (Hosp.)	2008	8.98	12.03	7.66	0.6	9	17.4	22	600.97	601.08	601.26	598.3	25	604.6	3	75.1	58.3	75.3	27	11	4.6	27.5	385
Grimmel	1874	7.47	11.12	8.67	1.7	8	18.5	21	610.17	610.34	610.40	606.8	19	614.0	3	73.1	69.0	79.4	44	21	5.4	96.0	365
Sils (Maria)	1810	8.70	14.41	8.70	2.5	8	18.8	16	615.49	615.44	615.87	612.0	19	619.3	4	78.1	59.1	82.8	31	11	5.5	92.1	373
Rigi-Kulm	1784	7.34	10.29	8.05	1.6	28	17.4	23	617.55	618.04	618.17	613.6	19	621.1	3	—	—	—	—	6.2	141.4	385	
Bevers	1715	8.39	15.83	9.74	1.8	31	22.3	22	623.10	622.68	623.50	619.5	29	627.1	4	86.3	65.7	85.5	47	10	4.8	70.9	371
Grächen	1632	10.59	15.96	11.14	4.0	30	21.6	23	628.31	628.35	629.22	623.0	13	633.8	10	—	—	—	—	4.5	19.5	385	
Davos	1650	8.33	15.40	8.41	2.2	31	23.3	22	626.55	626.17	626.53	623.0	25	630.4	3	84.7	57.6	85.3	34	13	5.1	46.0	372
Zernetz	1476	9.41	18.85	11.18	3.0	30	26.5	22	640.95	640.02	641.15	636.6	19	644.9	4	—	—	—	—	4.7	45.6	371	
Splügen (Dorf)	1471	10.67	15.90	10.27	5.2	30	22.7	22	640.19	639.89	640.34	636.1	19	643.7	3	—	—	—	—	5.1	123.4	374	
Andermatt	1448	9.20	13.29	9.50	4.3	9	21.7	12	643.40	643.30	643.86	639.6	19	647.8	3	—	—	—	—	5.8	97.4	369	
Platta (Medels)	1379	9.78	16.91	11.11	3.6	9	23.1	22	648.77	648.37	649.04	644.5	19	652.6	3	84.9	56.2	82.3	31	10	5.1	110.0	375
Reckigen	1339	11.26	18.63	10.09	5.0	30	25.0	23	651.47	650.73	651.74	647.3	19	655.4	3	—	—	—	—	4.8	38.3	365	
Remüs	1245	11.67	20.39	13.83	6.2	31	28.4	22	658.48	657.17	658.29	651.8	19	663.2	3	?	?	?	17	31	5.1	20.3	371
Churwalden	1213	12.09	16.23	11.51	5.0	29	23.8	22	661.52	661.26	661.92	656.9	19	665.9	3	73.8	59.9	78.2	38	22	5.2	64.5	372
Closters	1207	10.36	16.96	11.06	4.5	10	24.8	23	661.82	661.22	662.04	656.7	19	666.8	3	81.2	56.6	83.5	27	11	5.4	71.7	372
Chaumont	1152	11.04	15.12	11.38	4.3	8	23.1	23	666.63	666.75	666.77	662.4	23	670.5	3	80.7	66.7	76.5	41	4	5.4	41.0	381
Beatenberg	1150	12.07	16.86	12.30	7.3	9	24.2	22	665.72	665.59	665.86	661.4	23	669.9	6	82.6	75.6	78.0	45	19	4.8	76.3	363
Ste. Croix	1092	11.51	15.88	11.65	5.1	8	23.1	22	671.35	671.39	671.49	667.0	23	675.4	6	78.9	63.3	79.5	43	26	5.9	63.5	382
Valsainte	1032	12.70	16.95	14.07	7.1	9	23.8	22	677.28	677.15	676.95	672.1	23	681.4	6	75.7	61.5	70.6	38	16	4.5	96.9	382
Engelberg	1024	11.45	16.61	13.07	4.6	31	24.5	22	676.52	676.41	676.62	671.6	15	680.6	3	81.3	65.8	79.8	35	23	5.9	82.1	366
Ponts de Martel	1023	12.23	17.66	11.09	4.2	8	23.8	15	676.16	675.98	676.37	671.8	23	680.4	5	78.6	66.1	87.2	45	15	5.1	53.3	381
Einsiedeln	910	12.03	16.86	13.20	6.1	9	23.6	22	685.76	685.73	685.82	680.4	23	689.9	3	83.5	66.3	82.7	37	23	5.1	77.3	368
Trogen	885	13.59	16.33	13.29	6.1	10	23.6	22	688.02	688.05	688.03	682.4	23	692.5	3	77.6	70.1	77.4	44	22	5.3	157.9	376
Uetliberg	874	11.59	17.60	12.92	5.8	9	25.9	22	688.36	688.33	688.42	683.1	23	692.6	3	84.2	76.7	83.9	57	23	6.0	52.1	367
St. Imier	833	13.02	18.38	12.50	6.9	8	25.7	23	692.86	692.66	693.01	687.6	23	698.6	3	?	?	?	?	?	5.8	?	366
Vuadens	825	13.52	18.59	13.26	8.0	9	25.3	23	694.27	693.65	693.53	688.3	23	699.0	3	82.2	69.4	81.5	49	8	5.4	54.8	382
Auen	821	13.13	17.89	13.66	7.6	29	25.4	15	692.11	691.85	692.18	686.8	19	696.3	3	81.3	63.9	80.2	36	15	5.9	108.7	376
Affoltern	795	13.24	18.27	13.72	8.2	9	25.4	22	694.11	693.97	693.97	688.7	23	698.2	6	81.8	63.8	82.5	49	8	5.3	70.5	364
Brusio	777	15.00	21.63	17.07	9.6	9	26.2	22	696.15	695.57	696.12	691.3	19	700.8	4	?	?	?	27	8	4.3	24.7	373
Thusis	706	13.77	21.57	14.82	8.2	31	28.7	22	701.42	699.93	701.17	695.0	19	705.3	4	?	?	?	?	?	3.7	67.0	374
Castasegna	700	16.40	21.59	16.69	13.3	28	25.5	23	702.02	701.58	702.15	697.0	19	706.1	4	77.2	62.2	76.3	37	9	4.7	156.6	370

Monats-Uebersicht: Juli 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minimum			
St. Gallen	679	14.81	18.19	13.80	7.9	10 25.3	22 23	706.45	706.27	706.18	699.7	23 710.7	3 76.3	62.3	81.5	36	23	5.5	103.1	377
Lohn	645	13.74	19.08	14.75	7.7	8 27.3	22	707.02	706.81	706.90	700.9	23 711.3	3 82.2	63.5	75.2	41	8	5.1	46.6	379
Chur	603	14.70	21.22	16.31	8.7	31 29.3	23	712.18	711.08	711.91	705.9	25 716.1	9 74.5	51.5	70.0	36	23	5.2	49.9	375
Reichenau	597	14.65	20.80	14.48	9.0	29 28.0	22 30	711.25	709.98	711.25	705.4	25 715.3	3 —	—	—	—	—	5.7	52.4	375
Brienz	586	14.52	20.40	15.66	10.1	9 28.3	23	712.28	711.70	711.83	706.7	25 716.2	6 83.6	64.3	80.5	51	19	5.9	50.3	365
Bözberg	577	13.64	18.69	14.90	7.8	28 27.6	22	713.70	713.60	713.48	708.1	19 717.3	6 82.6	66.6	76.3	50	31	4.6	82.1	379
Bern	574	14.17	19.97	15.84	8.8	31 28.3	22 23	713.67	713.31	713.32	707.3	23 718.0	6 82.7	59.5	79.4	41	1	5.5	75.6	363
Interlaken	571	15.66	20.95	16.25	12.0	9 25.5	1	711.00	710.30	710.65	705.1	15 715.1	3 82.1	65.6	83.5	54	19	5.1	39.2	363
Schwyz	547	14.29	19.04	15.67	9.2	31 25.7	23	714.85	714.48	714.54	708.4	23 719.0	6 79.4	62.6	75.4	39	23	5.6	82.1	368
Marschlins	545	13.44	20.45	15.26	5.5	31 30.2	23	716.36	715.52	715.99	709.7	25 720.3	4 86.7	63.6	82.9	48	1 15	4.8	60.7	376
Sion	536	16.25	23.87	17.92	12.2	9 31.8	23	716.64	715.25	716.25	711.0	23 720.4	3 ?	?	?	?	?	4.0	55.9	384
Sargans	501	13.68	20.41	16.84	8.4	31 29.0	23	719.52	719.12	719.44	712.0	23 723.7	3 8 ?	?	?	?	?	4.6	83.3	377
Martigny (Bourg)	498	15.85	22.64	16.98	10.3	9 29.7	22	720.86	719.67	720.22	715.3	25 724.4	6 73.3	50.7	68.9	35	8	3.5	36.0	384
Neuchâtel	488	15.10	20.77	16.91	5.8	9 31.3	22	720.85	720.44	720.31	713.4	23 724.9	6 75.8	54.0	59.7	40	27	5.3	38.5	381
Muri	483	14.39	20.15	16.04	8.8	9 27.1	22	721.59	721.16	721.26	715.4	23 725.8	6 81.3	56.5	77.4	40	23	5.2	53.1	366
Zürich	480	15.62	19.92	16.60	9.8	28 27.0	23	721.61	721.26	721.29	715.5	23 725.6	3 83.8	71.0	86.3	55	30	5.9	52.6	367
Altstätten	478	15.11	20.20	16.08	9.0	29 27.7	23	721.55	721.21	721.26	714.8	15 725.8	6 78.1	60.1	74.0	44	30	5.4	105.2	377
Gersau	460	15.46	20.79	17.00	10.2	31 26.7	23	724.28	723.67	723.77	717.0	23 728.5	6 ?	?	?	40	23	5.0	96.7	368
Altdorf	454	15.05	20.63	16.56	9.6	31 28.8	15	724.91	724.27	724.60	718.3	23 728.9	6 84.4	68.1	85.6	48	22	5.4	54.2	369
Winterthur	441	14.79	20.69	15.20	3.0	9 29.5	22	724.55	724.12	724.19	717.1	23 728.7	9 84.3	67.0	86.3	49	1	4.3	72.3	367
Solothurn	474	14.55	30.31	15.71	9.8	30 25.8	23	722.04	721.69	721.66	716.1	23 726.5	6 90.7	71.3	87.4	40	3	5.1	15.7	
Rathhausen	440	15.60	21.69	15.98	4.9	10 31.0	22	725.16	724.58	724.43	718.8	23 729.3	6 80.1	58.9	86.2	40	22	6.0	71.4	366
Porrentruy	430	14.55	21.04	14.83	7.0	31 29.3	22	724.76	724.62	724.88	719.5	25 729.5	6 81.6	60.8	87.5	46	1	5.7	96.0	364
Kreuzlingen	424	14.90	19.83	16.10	9.9	9 27.3	23	725.89	725.96	725.88	719.5	15 730.9	9 ?	?	?	?	?	4.2	72.5	378
Frauenfeld	422	15.34	19.97	16.21	9.4	31 26.1	22 23	726.02	725.81	725.88	719.3	15 730.8	7 74.1	56.0	74.6	42	1 23	5.4	63.9	378
Genève	408	15.92	21.59	17.32	7.0	9 31.4	23 30	728.12	727.53	727.28	721.3	23 731.8	3 70.2	48.5	65.3	31	23	4.7	27.5	383
Schaffhausen	398	15.35	21.09	15.83	10.0	31 28.7	23	728.48	728.08	728.14	721.6	23 732.9	9 —	—	—	—	—	3.9	45.8	378
Olten	393	15.76	20.52	15.37	9.5	30 28.2	22	728.65	728.00	728.11	722.0	23 732.7	6 ?	?	?	?	?	5.3	89.9	380
Aarau	386	14.18	19.57	15.70	7.6	31 24.9	22	729.45	728.90	728.93	722.8	23 733.5	9 ?	?	?	?	?	4.5	61.2	380
Montreux (Vernex)	385	16.44	21.59	17.81	11.8	9 26.0	22	730.21	729.81	729.40	723.2	23 734.0	6 80.6	62.4	74.4	39	21	5.3	54.9	383
Kaiserstuhl	362	14.25	21.34	15.52	7.7	31 29.8	22	731.95	731.52	731.36	725.6	23 736.6	3 —	—	—	—	—	4.5	55.2	379
Basel	278	15.16	20.29	17.14	6.7	9 26.3	22	738.78	738.40	738.30	732.7	23 743.1	8 78.1	55.5	74.8	46	6	5.2	96.6	380
Lugano	275	18.55	26.14	18.71	9.4	9 33.0	23	737.52	736.94	736.97	730.9	19 741.9	4 79.7	57.2	79.8	38	8	3.7	150.6	370
Bellinzona	229	20.67	26.21	21.22	16.0	30 30.0	17 23	741.47	740.65	741.18	735.8	19 746.2	4 68.8	62.3	68.2	33	8	4.2	195.5	370

Errata: Pag. 332. Martigny VI 26. soll stehen: nt. pl, cv.

„ „ St. Bernard VI 23. soll stehen: Max.-Temp. 12.2.

Die Barometerangaben der Station Aarau sind in den Monaten April, Mai, Juni um 0.17^{mm} zu tief angegeben.

Herr Dr. Oertly in Glarus meldet, dass ihm seine Gesundheit bis jetzt die Wiederaufnahme der Beobachtungen noch nicht erlaube, dass er aber bestimmt hofft, es werde im Frühjahr möglich werden.

Basler-Pegel-Mittel in Zollen.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Dezember	Mittel
1847	39.5	47.9	38.6	85.0	100.5	102.5	93.2	93.9	79.1	45.6	34.2	25.3	65.4
1848	16.2	35.8	58.1	75.8	66.4	80.4	89.3	68.8	50.6	38.5	44.1	33.3	54.7
1849	51.9	37.6	42.5	49.5	86.7	119.5	86.8	64.1	44.9	51.6	47.2	50.8	62.0
1850	39.7	74.8	50.1	59.7	69.5	107.8	98.4	89.4	53.5	69.2	62.2	53.0	68.9
1851	36.4	30.9	42.5	71.9	70.6	82.9	96.6	129.9	99.1	76.7	52.8	35.8	68.8
1852	45.6	44.6	35.7	48.2	59.9	82.2	86.6	107.5	105.8	81.7	63.6	51.7	67.8
1853	45.6	37.2	39.9	85.4	94.6	108.9	114.0	82.0	71.7	55.2	35.9	21.8	66.0
1854	16.8	28.9	36.2	48.2	66.3	68.6	98.0	84.1	52.1	37.3	39.2	60.9	53.1
1855	44.5	44.8	66.3	73.8	75.7	110.1	104.8	95.2	79.1	61.1	46.1	80.5	69.3
1856	41.5	47.1	34.6	38.1	78.3	90.6	85.6	70.5	62.3	55.3	34.7	47.7	57.2
1857	31.7	20.9	32.3	49.4	57.4	75.4	62.6	58.5	44.8	32.5	23.1	15.2	42.0
1858	6.0	3.8	15.9	58.4	65.5	70.2	63.1	66.8	60.1	48.2	40.8	30.6	44.1
1859	28.1	30.2	42.6	65.2	77.1	86.7	73.2	55.4	48.9	36.0	59.8	45.2	54.0
1860	52.3	41.2	51.6	69.5	93.1	104.0	86.6	97.7	107.7	98.6	52.4	44.8	74.5
1861	50.4	32.0	48.2	55.8	55.1	80.7	94.2	68.8	48.9	43.4	34.9	36.7	54.1
1862	38.7	51.6	32.1	44.1	47.1	73.2	64.4	61.5	68.6	56.2	42.8	31.8	51.0
1863	39.6	35.1	33.5	53.8	63.9	84.7	68.3	58.1	65.2	57.6	50.0	34.8	53.7
1864	28.4	30.8	37.6	47.7	80.9	91.3	87.2	66.2	52.2	32.4	26.4	19.5	50.0
1865	22.0	33.9	30.4	66.8	63.7	50.4	55.5	72.8	50.7	27.5	33.7	22.6	44.2
Mittel	35.52	37.27	40.43	60.31	72.24	87.90	84.68	78.43	65.54	52.61	43.34	36.86	57.91

Meteorologische Beobachtungen.

August 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

August 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	10.6	10.0	9.0	8.7	8.0	9.0	10.8	12.0	13.8	14.7	15.8	16.0	18.2	19.0	18.8	19.0	18.9	18.0	17.2	16.5	16.7	16.5	16.0	15.5
2	14.3	14.0	14.0	12.8	12.5	12.2	14.0	16.4	14.7	15.0	15.6	16.3	16.1	14.6	14.4	14.0	12.9	12.4	12.0	11.8	11.7	12.0	11.8	11.4
3	12.0	12.0	11.5	11.4	11.2	11.5	13.5	14.9	15.5	15.1	17.4	18.0	19.0	15.5	16.2	17.6	20.6	18.5	15.0	14.8	14.9	14.0	13.3	12.2
4	10.8	10.0	10.0	9.8	8.5	8.6	10.0	13.0	13.5	15.1	17.5	17.6	18.6	18.0	18.0	17.6	15.0	15.0	14.5	13.6	13.0	12.6	12.0	12.0
5	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.2	12.6	13.0	13.2	15.0	15.7	17.0	18.2	18.3	17.0	14.4	13.6	13.2	12.5	12.0	11.2	10.9
6	10.5	9.8	8.6	8.5	8.0	8.5	10.0	12.5	15.0	16.7	19.5	19.2	20.5	22.0	22.0	20.2	20.0	19.0	18.3	17.5	16.4	16.0	15.5	14.9
7	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	12.1	12.5	13.1	14.1	14.1	14.8	15.3	16.9	16.2	17.0	16.0	16.0	15.6	15.8	13.5	12.5	11.8	11.6	11.0
8	10.0	10.0	9.9	9.2	9.0	9.0	10.8	13.0	15.5	17.3	18.3	19.0	20.2	20.7	21.2	21.1	21.5	20.1	19.6	18.0	16.0	14.5	13.3	12.3
9	11.3	10.7	10.1	9.9	9.1	10.0	12.3	15.5	17.8	19.2	20.7	22.0	23.4	25.5	26.3	27.0	26.0	25.0	25.0	21.7	19.0	17.3	15.9	14.9
10	14.7	13.9	13.2	12.5	12.0	13.2	14.8	18.0	21.5	23.0	24.0	26.2	26.5	28.2	27.8	27.3	26.5	26.0	25.1	23.0	21.0	20.0	19.2	18.2
11	16.9	16.2	15.6	14.8	14.0	14.2	16.2	19.0	21.0	22.5	22.9	24.0	25.2	25.7	25.9	25.7	24.0	22.3	20.0	18.2	17.6	17.0	16.6	16.8
12	16.0	15.8	15.0	14.1	13.6	13.5	16.0	17.1	19.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	25.1	25.4	25.2	24.8	23.5	22.5	21.0	19.2	18.0	17.0
13	16.0	15.9	15.0	14.5	14.0	14.2	17.0	20.0	22.3	25.0	25.7	27.4	28.6	31.8	31.0	32.6	31.3	28.2	26.5	24.9	22.9	21.5	20.0	19.0
14	17.8	16.7	15.0	15.7	15.1	16.0	18.2	21.3	23.8	25.5	27.1	28.1	28.5	29.0	29.9	30.0	29.4	29.0	28.0	25.4	23.8	21.5	20.6	19.0
15	17.6	17.0	16.0	15.1	14.1	14.0	17.1	20.0	22.9	24.6	26.1	27.9	27.5	27.3	27.1	26.5	24.0	23.1	21.5	17.5	16.4	16.2	16.6	16.0
16	16.9	16.6	15.8	15.0	14.9	15.0	15.1	15.2	15.9	16.5	17.5	19.0	20.3	21.1	22.0	22.0	19.1	19.9	19.4	17.8	17.2	16.5	16.1	16.0
17	15.5	15.1	14.9	14.5	14.0	14.0	15.1	17.9	18.5	19.2	20.2	22.0	22.4	22.5	23.0	23.0	22.9	22.0	20.7	19.4	18.1	17.3	16.1	15.5
18	14.1	13.0	12.0	11.9	11.5	12.0	14.5	17.4	20.2	21.0	25.0	23.2	24.9	27.3	27.4	27.8	26.5	26.0	24.0	21.7	20.0	19.0	18.0	17.4
19	17.0	15.1	15.0	14.1	13.9	14.0	15.8	19.7	21.5	23.6	25.0	26.0	27.2	28.5	28.4	28.2	28.0	27.0	25.2	23.6	22.3	21.1	20.0	19.1
20	18.8	18.1	17.5	17.0	16.5	17.0	19.0	21.8	23.4	25.7	26.5	29.0	29.4	29.5	30.0	31.0	30.4	30.5	27.8	25.0	23.0	22.0	20.8	20.0
21	18.5	18.1	17.8	17.5	17.0	17.5	19.3	21.3	23.5	25.0	27.1	27.0	24.9	25.0	25.0	24.9	23.1	20.0	17.5	16.5	16.3	15.7	15.7	14.9
22	14.4	14.0	13.6	12.7	12.2	12.0	13.5	16.0	19.0	18.2	20.2	21.4	22.5	23.8	25.0	25.1	28.5	22.8	21.4	19.0	20.4	19.0	18.0	17.8
23	16.9	16.1	15.5	16.0	16.0	15.3	15.5	18.4	20.3	21.5	22.3	23.0	23.8	24.7	23.6	19.9	18.0	17.2	16.5	16.7	16.5	15.9	15.7	15.5
24	15.0	15.0	14.9	14.8	14.9	15.9	15.5	16.1	16.4	16.5	17.5	19.2	18.5	17.5	17.5	17.6	18.8	18.0	17.3	16.4	16.0	16.0	15.9	15.5
25	16.0	16.0	15.8	15.5	15.3	15.1	15.6	16.3	16.9	17.2	19.0	21.1	22.1	23.8	23.7	20.0	19.5	19.0	18.0	17.0	17.0	16.3	16.0	15.2
26	14.6	14.0	14.0	13.8	13.5	13.7	14.3	16.0	17.9	20.1	22.0	22.1	24.5	22.5	23.0	22.5	24.5	21.8	20.2	19.1	18.7	17.3	17.0	16.3
27	15.1	14.8	14.0	13.5	13.1	13.0	14.7	17.0	19.3	20.0	22.0	22.7	23.1	22.7	20.6	20.1	18.3	16.1	14.9	15.0	14.3	13.8	13.6	13.2
28	13.1	12.9	12.5	12.4	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.9	13.0	14.0	14.1	14.6	14.7	14.3	13.8	13.9	13.2	12.6	12.5	12.7	12.7	13.0
29	12.9	12.5	12.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.8	13.4	14.2	15.4	15.2	15.3	16.1	17.1	17.0	16.6	16.4	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.1
30	15.0	14.6	13.6	12.6	13.0	13.1	14.0	14.8	16.0	16.3	17.4	18.2	19.1	19.5	19.7	19.8	19.9	19.2	18.0	17.0	16.0	15.1	14.2	14.0
31	13.2	12.7	12.3	12.0	12.0	12.0	12.4	15.0	17.3	19.8	21.4	23.0	24.3	24.2	24.8	24.8	24.0	23.0	22.0	20.5	19.5	18.3	17.0	16.5
Mittel	14.6	14.1	13.5	13.1	12.8	13.0	14.3	16.3	17.9	19.0	20.4	21.3	22.1	22.5	22.7	22.5	21.8	20.8	19.6	18.2	17.4	16.7	15.9	15.0

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Tag.	Stündliche Barometerstände.																							
	1 ^h	2 ^a	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	11.2	11.0	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.5	10.4	10.4	10.2	9.7	8.6	8.5	8.1	7.7	7.2	6.6	6.2	6.0	5.9	5.8	5.7	5.5
2	5.0	4.7	4.5	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
3	7.2	7.4	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	9.0	9.4	10.0	10.1	10.2	10.6	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	12.4	13.1	13.6	13.6	13.8	13.8
4	13.5	13.4	13.3	13.3	13.4	13.5	13.8	14.0	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.7	13.9	14.2	14.3	14.3	14.6	14.8	14.9	15.0	15.0
5	15.0	14.8	14.7	14.6	14.6	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.7	14.7	14.7	14.8	15.0	15.1	15.3	15.4	15.5	15.2
6	14.7	14.4	14.2	14.1	14.0	14.0	13.9	13.8	13.6	13.3	13.0	12.6	11.8	11.8	11.7	11.7	11.8	11.9	11.9	12.1	12.3	12.3	12.3	12.4
7	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1	12.5	12.6	12.6	12.4	12.4	12.5	12.7	12.7	12.8	13.2	13.4	13.7	13.8	13.8	13.8
8	13.6	13.5	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.7	13.7	13.7	13.6	13.4	13.3	13.2	13.1	13.1	13.3	13.7	13.9	14.0	14.1	14.3
9	14.3	14.2	14.2	14.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0	13.9	13.3	13.3	13.2	13.2	13.2	13.4	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.0
10	15.8	15.8	16.0	16.0	16.1	16.3	16.6	16.5	16.7	16.6	16.5	16.4	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1	16.2	16.5	16.9	17.0	17.0	17.0
11	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.5	15.5	15.4	15.6	15.6	15.9	16.8	16.7	16.7	16.5	16.5	16.5
12	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.2	16.0	15.9	15.5	15.5	15.4	15.3	15.2	15.2	15.4	15.7	15.8	15.9	15.9	16.0
13	16.0	16.0	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.6	16.7	16.7	16.6	16.5	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.2	16.5	16.7	16.8	16.9
14	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.3	16.3	16.0	15.9	15.8	15.6	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
15	15.0	14.8	14.4	14.0	13.7	13.4	13.0	12.7	12.3	12.2	12.0	11.9	11.0	11.0	11.0	10.7	10.2	9.9	9.9	10.2	10.7	11.0	11.1	11.1
16	11.3	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.6	12.3	12.9	13.3	13.6	14.1	14.5
17	14.7	14.7	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.1	15.5	15.6	15.7	15.7	15.6	15.5	15.4	15.4	15.3	15.4	15.4	15.7	16.0	16.3	16.4	16.6
18	16.9	16.8	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.4	17.7	17.8	17.8	17.7	17.3	17.3	17.1	17.2	17.1	17.1	17.1	17.5	17.7	18.0	18.1	18.8
19	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	17.5	17.4	17.2	17.1	17.0	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.2	17.3
20	16.8	16.8	16.7	16.7	16.6	16.7	16.8	16.8	16.8	16.6	16.4	16.2	15.5	15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.8	15.0	15.2	15.3	15.3	15.3
21	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	14.3	14.3	14.1	14.0	14.0	14.1	14.5	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9
22	15.1	14.9	14.8	14.7	14.6	14.7	14.9	14.9	14.9	14.9	14.7	14.3	13.2	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.2	13.3	13.2	13.2	13.3	13.2
23	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	12.9	12.0	11.9	11.9	12.0	12.7	13.1	13.3	13.8	14.0	14.0	13.9	13.9
24	14.0	14.0	13.8	13.7	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.1	14.2	14.2	14.1	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.2	14.3	14.6	14.7	14.7	14.5
25	14.4	14.4	14.3	14.2	14.1	14.1	14.1	14.0	14.1	14.2	14.3	14.1	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.6	13.8	14.0	14.0	14.0	14.0
26	13.6	13.6	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.9	13.9	13.7	13.3	12.8	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4
27	13.4	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	12.8	12.3	11.3	11.4	11.6	11.7	12.0	12.3	12.9	13.3	13.7	13.8	13.9	14.0
28	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.3	15.7	15.9	16.1	16.3	16.2	16.3	16.3	16.4	16.5	16.7	16.9	17.3	17.6	17.8	17.9	17.9
29	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.6	17.5	17.6	17.6	17.6	17.4	17.4
30	17.0	16.8	16.6	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.6	14.6	14.6	14.5	14.3	14.2	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2
31	16.1	16.1	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.4	14.5	14.6	14.4	14.4	14.3	14.3	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4
Mittel	14.4	14.3	14.2	14.2	14.2	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4	14.3	14.2	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.5

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registirenden

August 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	14.5	-0.7	19.1	8.0	5	5.81	16	15.41							1	0.00	1	0.00	1	0.00
2	13.6	-0.3	17.0	11.4	14	25.80	2	0.35	1	0.26	2	0.00			3	3.47	1	0.00	1	0.00
3	14.3	-1.0	21.0	11.1			8	31.75	2	3.39	6	16.79	2	1.16	1	0.00	4	0.00	1	0.59
4	13.5	-0.4	19.4	8.5	3	10.12	4	4.49	2	0.18	9	18.14	1	0.00	2	0.10	2	0.00	1	0.00
5	13.5	0.1	19.0	10.9	1	0.00					8	22.96			4	0.00	10	0.00	1	0.00
6	15.3	-0.3	22.5	8.2			2	0.39	2	0.00	4	0.39	3	0.68	3	0.00	10	20.17		
7	14.0	0.0	17.5	11.0	2	0.05					1	0.00			7	10.00	14	47.47		
8	15.4	-0.3	21.7	8.6							5	4.48	5	0.75	5	34.81	9	45.65		
9	18.1	-0.1	27.1	9.0	1	0.60	1	0.07	1	0.00	11	8.45	1	0.00	4	4.03	5	6.58		
10	20.7	-0.1	30.1	12.0	5	11.70	5	1.41			12	18.54	1	0.62			1	0.27		
11	19.7	0.0	26.0	13.8			7	30.18	3	7.59	14	59.06								
12	19.9	-0.4	25.4	14.1	4	18.26	11	30.52	3	0.00	4	0.15	2	0.00						
13	22.7	-0.1	32.7	14.0	4	1.10	3	0.66			5	0.52	2	0.42	3	1.04	2	0.24	5	0.00
14	23.1	-0.2	30.0	15.0			10	7.10	1	0.00	6	3.34	4	1.38	1	0.00	1	0.00	1	0.00
15	20.5	0.0	28.1	13.9	8	16.31	1	0.30	1	0.45	2	0.00	6	0.00	1	4.64	3	36.89	2	8.44
16	17.5	0.0	22.6	14.9	5	8.64	1	0.00	2	4.28	7	8.81	1	0.09	4	11.35	3	5.34	1	0.00
17	18.5	0.0	23.6	13.6			13	10.39	1	0.00	10	8.69								
18	19.3	0.0	28.4	11.3	4	2.17	2	0.35			8	3.37	1	0.11	1	0.30	5	4.40	3	3.63
19	21.6	-0.2	28.6	13.8	4	8.45	7	2.93	1	0.00	2	1.02	4	0.50	4	0.00	2	0.00		
20	23.7	-0.1	31.0	16.3	2	0.00			2	0.00	5	4.06	7	0.49	4	2.10	4	7.26		
21	20.4	0.2	27.8	14.9	1	3.74	5	13.73	3	5.11	12	39.24			3	6.25				
22	18.2	-0.6	25.2	12.0	7	12.77	1	3.73	5	10.09	7	43.75			2	0.00	2	0.10		
23	18.4	-0.2	24.7	15.2	4	13.92	3	5.19	2	2.79	5	18.25	3	4.38	5	6.64			2	8.46
24	16.5	-0.2	19.3	14.7	1	1.18	2	1.67	1	1.67	11	3.63	3	0.00	2	0.00	3	1.72	1	3.43
25	17.3	-0.4	24.0	15.1					1	0.00	17	22.06	3	0.13	2	0.06	1	0.07		
26	18.4	-0.8	25.1	13.5	10	5.30	1	0.00			10	11.93	1	0.00			2	0.00		
27	16.9	-0.5	23.1	12.9							9	7.69			2	0.42	13	80.05		
28	13.1	0.1	14.9	12.3	7	22.60	6	23.16					1	0.00	3	1.78	5	6.12	2	0.44
29	14.6	0.1	17.3	12.0			24	148.52												
30	16.3	-0.1	20.0	12.6	21	79.60	1	2.68									1	0.00	1	0.00
31	18.4	-0.3	25.0	11.9	9	16.03	1	0.00	1	0.49	5	2.14	3	0.00	2	0.00	3	0.00		
Mittel	17.72	-0.22			122	265.15	137	334.52	35	36.30	197	328.01	54	10.71	69	88.99	107	262.83	23	25.04

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel - $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

August 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	708.6	0.2	711.2	705.5																
2	705.8	-0.1	707.0	704.5	7	3.09														
3	710.4	-0.4	713.8	707.2			2	0.46	1	0.20	2	0.48	1	0.15					1	0.15
4	714.0	0.0	715.0	713.3	1	0.82	1	1.54										1	0.43	
5	714.8	-0.1	715.5	714.5											1	0.84	7	3.75		
6	712.9	0.2	714.7	711.7																
7	712.6	-0.1	713.8	711.9											2	0.70	3	0.53		
8	713.6	-0.1	714.8	712.1																
9	714.0	0.0	715.0	713.2																
10	716.3	-0.2	717.0	715.3																
11	716.0	-0.1	716.8	715.4																
12	715.9	0.0	716.4	715.2																
13	716.3	0.0	716.9	716.0																
14	716.3	0.1	717.1	715.2																
15	712.0	-0.4	715.0	709.8	5	13.07														
16	711.7	-0.1	714.5	710.8											1	0.08	2	2.86		
17	715.4	-0.1	716.6	714.7																
18	717.4	0.0	718.3	716.8																
19	717.7	0.1	718.3	716.9																
20	715.9	0.1	716.8	714.6																
21	714.8	0.0	715.2	713.9							1	0.41			1	3.55				
22	714.0	0.2	715.1	712.9																
23	718.1	0.0	714.0	711.8							1	4.20			2	4.75				
24	714.1	-0.1	714.7	713.7							2	1.15					1	1.47		
25	713.9	0.0	714.4	713.4							3	1.54	2	0.38						
26	713.4	0.1	713.9	712.8																
27	712.8	0.1	714.0	711.3											2	1.56	4	4.74		
28	716.2	-0.1	717.9	714.9	1	0.07							1	0.55	3	2.18	5	8.25	2	2.24
29	717.8	0.0	718.0	717.4																
30	715.3	0.3	717.0	714.1																
31	715.3	0.2	716.1	714.3																
Mittel	714.14				15	16.55	3	2.00	1	0.20	9	7.78	4	1.08	12	13.16	22	21.60	4	2.82

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel $-\frac{t_7+t_1+t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

August 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Diff.	Max.	Min.
1	98	98	100	98	100	100	89	88	79	78	72	74	71	73	80	74	84	88	88	96	96	94	98	94	88	3	100	70
2	92	91	93	98	100	100	80	68	85	82	78	72	80	90	94	96	98	99	100	100	100	100	100	100	91	4	100	68
3	100	100	100	100	100	100	92	80	74	76	62	61	54	74	68	64	58	66	92	94	94	96	97	100	83	3	100	50
4	100	100	100	100	100	100	100	68	82	69	62	69	62	66	71	82	88	94	94	96	96	100	100	99	87	1	100	59
5	100	100	100	100	100	100	100	96	96	94	92	74	75	61	62	64	66	81	84	91	94	98	96	98	89	-1	100	56
6	100	100	100	100	100	100	96	75	61	56	52	53	47	46	48	54	61	67	73	78	87	83	86	88	75	-2	100	42
7	82	90	92	92	98	100	98	97	94	85	74	70	63	66	59	64	63	67	70	76	81	85	87	94	81	0	100	58
8	98	98	98	100	100	100	90	82	74	62	58	56	54	54	50	50	47	52	56	69	79	84	94	96	75	1	100	46
9	93	95	96	96	97	90	79	67	58	56	52	54	52	49	48	46	49	50	50	70	76	80	82	84	70	1	97	46
10	87	90	91	92	92	86	82	69	55	56	52	50	49	41	44	51	53	53	60	66	79	78	77	84	69	-1	93	40
11	90	92	93	95	96	90	73	63	60	59	67	66	62	62	60	60	68	72	78	86	90	92	93	92	77	2	96	58
12	96	96	97	96	97	94	81	65	64	63	62	60	58	58	57	56	55	56	61	65	71	81	84	86	73	3	97	55
13	94	93	95	94	96	90	74	64	60	58	56	50	46	38	36	35	35	40	51	60	67	78	84	88	66	4	96	34
14	90	90	92	94	94	81	70	63	55	50	49	48	48	46	44	44	44	46	52	64	73	82	85	90	66	2	94	43
15	90	92	95	96	96	89	72	60	56	52	53	50	48	40	40	54	57	60	90	91	93	90	93	94	73	2	96	39
16	93	92	94	94	95	96	97	94	90	89	84	70	72	62	58	58	76	74	79	84	88	90	92	94	84	-2	97	58
17	94	96	95	96	96	95	80	70	56	56	56	50	48	44	44	51	58	62	66	76	76	81	88	92	72	4	96	39
18	92	94	94	94	96	97	85	77	62	54	55	50	52	50	48	46	50	58	62	66	70	70	81	90	71	2	97	46
19	92	94	94	94	95	92	74	61	56	53	50	47	47	46	46	44	44	48	52	62	75	86	88	89	68	3	97	44
20	92	92	94	94	96	90	82	60	52	54	51	48	46	46	42	40	78	40	55	60	70	76	80	86	68	3	96	38
21	89	89	90	90	90	88	79	70	62	60	53	49	57	58	64	70	76	83	90	91	94	95	96	95	78	1	97	49
22	96	96	96	97	96	95	92	79	70	70	66	66	62	57	54	56	70	75	78	81	82	84	86	88	79	0	97	53
23	89	92	94	90	89	92	90	70	64	61	57	60	59	56	58	74	87	94	93	95	94	96	95	94	81	0	96	54
24	95	95	96	96	96	95	93	85	87	90	84	76	81	87	82	86	81	88	92	93	94	97	96	96	90	1	97	72
25	96	97	97	96	97	97	96	92	89	88	82	62	61	54	66	78	83	83	91	90	93	94	96	96	86	3	97	54
26	96	96	97	96	96	97	94	86	75	68	59	56	53	61	58	56	59	65	77	84	89	92	92	94	79	0	97	53
27	95	95	95	96	97	96	88	78	64	75	66	62	62	62	65	66	72	82	90	90	96	97	94	94	82	0	98	60
28	94	95	94	95	97	96	96	96	97	94	92	88	87	86	86	87	88	90	92	96	94	94	95	91	92	0	97	84
29	92	94	97	98	97	95	93	89	87	83	74	78	80	74	71	76	77	78	81	82	82	87	88	88	85	0	98	70
30	89	91	95	97	97	95	94	88	82	80	74	71	70	68	69	70	71	75	83	89	94	94	95	95	84	-2	98	68
31	97	97	97	96	97	98	97	82	68	64	61	58	58	56	56	56	59	65	73	80	88	94	93	94	78	-3	98	54
Mitt.	93.6	94.5	95.5	95.1	96.5	94.5	87.3	76.3	71.4	68.5	64.7	60.9	60.0	59.1	59.0	61.5	66.3	69.4	75.9	82.3	85.6	88.6	90.7	92.4	78.7	1.0		

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.

Beatenberg: Krähenbühl.

Interlaken: Weihmüller.

Lage.	Bern: Sternwarte.						Beatenberg: Krähenbühl.						Interlaken: Weihmüller.					
	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.
1	14.8	10.4	18.2	10.0	NO	th, a. bl	14.7	13.1	17.2	10.0	var. 1	0.3 th, nm. r	16.8	14.0	20.0	7.7	W 1	nm. r
2	14.4	15.0	16.1	8.0	N	0.3	11.8	12.5	12.7	10.0	var. 1	nb, a. r	16.0	16.1	17.6	8.7	W 1	a. r
3	15.5	13.3	19.0	6.7	NO	3.0 nm. r	11.3	10.9	14.0	7.3	NW 2	6.0 m. n	15.1	15.4	17.4	7.0	NW	3.3 r
4	14.2	11.2	18.6	7.0	O	1.4 nm. r	11.4	10.9	13.5	7.0	W 1	11.5 a. r	15.1	13.0	19.0	5.3	W	0.2 na. a. r, m. he ⁰
5	13.3	12.2	15.7	8.3	SW	6.4 na. m. r	9.5	9.1	10.0	10.0	O	n, r	13.4	11.4	15.4	10.0	NW 2	6.2 nm. r, a. n
6	16.0	11.3	20.5	5.3	SSW	th, a. b	13.3	9.7	18.2	3.3	S 1	20.2 th, m. he ² , a. wo ³	16.5	12.2	20.4	4.7	W 1	3.5 nm. he, a. b
7	14.2	13.0	16.9	8.3	WSW	1.2 r	10.7	11.6	11.6	8.7	W 1		15.3	16.0	16.8	9.0	SW	a. r
8	15.4	12.6	20.2	4.7	SW	m. b, a. he	12.3	9.6	18.4	1.3	S 2	1.7 th	16.2	13.0	20.9	3.3	W	2.2 m. b ⁰ , a. he
9	18.8	14.0	23.4	1.0	N		16.2	12.7	21.2	1.7	var. 2	th	18.9	14.3	24.5	0.7	W	
10	20.5	15.0	26.5	4.3	ONO	nm. he ⁰	19.0	16.9	23.9	1.9	var. 1	th	20.4	16.9	25.7	1.7	W	
11	20.0	18.0	25.2	4.0	OSO	th, a. b, do. bl	17.4	16.7	22.7	4.0	O	th, nm. g. r	19.7	16.8	25.6	0.7	W	a. r
12	20.3	17.0	24.0	0.7	ONO		17.3	15.3	21.6	1.3	O	12.8 th	20.4	16.7	24.4	0.7	W	19.0
13	22.4	17.7	28.6	0.7			19.9	18.3	23.3	0.7	S 1	th	22.4	18.8	27.4	0.7	W	
14	22.7	18.6	28.5	0.0	NO		20.9	18.9	25.3	0.3	S	th, m. he ²	23.4	19.2	28.2	0.3	W	
15	21.0	18.7	27.5	4.0	NW	th, a. g. hg	19.6	19.7	22.9	4.7	var. 2	m. he ²	22.8	20.7	28.0	4.3	W 2	m. he ² , a. b ⁰
16	17.1	14.7	20.3	10.0	SW	13.2	12.8	13.3	13.8	10.0	O	n, r	17.2	18.6	17.0	10.0	W	n, nm. r
17	18.6	15.2	22.4	1.0	ONO	2.8	14.5	12.1	19.0	3.3	SO 1	21.4	18.1	16.2	22.2	2.0	W	15.0 nm. wo
18	20.0	15.2	24.9	0.0	NW	th	17.6	14.7	21.6	0.3	S	th	20.4	17.4	24.4	0.9	NW	
19	22.1	17.2	27.2	0.3	NO	th	20.1	18.5	23.6	0.3	SO	th	22.2	18.7	26.6	0.0	NW	
20	23.4	19.2	29.4	0.3	SSW	th, m. du	19.9	18.9	23.7	1.3	var. 1	th, a. g	23.1	20.2	27.5	1.7	W	a. r
21	20.2	19.7	24.9	6.0	NO	a. g. r	18.1	18.3	22.3	3.7	SO 1	1.2 th, m. a. he, nm. g	21.2	19.3	26.4	3.0	W	0.5 nm. r
22	18.4	14.0	22.5	4.7	O	3.9	17.5	15.3	21.3	6.7	O	7.1 a. g	19.8	16.5	25.0	7.3	NO	6.6 a. r
23	18.6	15.9	23.8	5.7	N	nm. he ⁰ , a. r	16.7	16.1	21.6	2.3	SO 1	7.7 th, nm. g	20.0	18.4	24.4	1.7	S	3.4
24	16.9	16.1	18.5	10.0	NW	10.4	13.5	13.0	14.5	7.3	SO 1	10.3 m. n, r	17.6	16.3	19.1	10.0	NW	0.8 m. a. r
25	18.0	15.6	22.1	6.7	SO	1.9	13.7	13.3	16.0	7.0	S 1	16.2 rg, a. he ⁰	18.4	16.8	21.6	4.0	NW	1.2 a. r, he ²
26	19.1	14.6	24.5	6.7	N	1.2	15.4	13.5	19.2	4.7	var. 1	th, a. he ²	18.7	16.1	22.6	5.3	N	3.0 m. n, a. he ²
27	17.9	15.3	23.1	8.3	SW	th, a. r	14.8	14.3	18.5	5.3	S	th, m. he, a. b	17.3	16.1	20.5	6.0		m. he ² , nm. n, r
28	12.9	12.3	14.1	10.0	N	20.5 r	10.0	9.7	10.3	10.0	SO	52.0	13.9	13.2	14.5	10.0	W	50.2 nm. r
29	14.4	12.1	15.3	9.7	NO		11.6	9.9	13.6	5.3	S 1	m. nb, a. he	15.7	13.6	18.0	10.0	NO 1	1.5 m. n. r
30	16.0	13.6	19.1	3.7	N	m. b ⁰ , a. he ²	14.4	11.5	17.8	2.0	S 1	nb, a. he	17.1	14.2	20.6	3.3	O	m. wo ³ , a. he ²
31	18.8	13.3	24.3	2.3	N	th, m. n	17.9	16.0	22.0	1.0	SO 1	th, nm. wo ⁰	18.2	15.0	21.7	1.0	W	nm. wo ⁰
Mittel	17.93	14.92	22.11	5.1		66.2	15.32	14.01	18.59	4.6		168.4	16.43	16.21	22.05	4.5		116.6

1. Wetterleuchten in SW. — 10. Abends Mondkranz. — 12. Mitlernacht Mondhof; Morgens Horizont dunstig. — 15. 2^{1/2}^h WSW2; 7^{1/2}^h Gewitter mit Hagel. — 27. Regen seit 5^h.

Windstill: 21. N: 3. O: 7. SO: 27. S: 15. SW: 2. W: 2. NW: 37. — 1. Reif bis 1500^m. — 9. Cirri. — 10. Abends Mondkranz. — 11. 2-6^h Gewitter mit Hagel auf dem Grat und See. — 15. 1^h SO3; Föhhgewölk am Nachmittag. — 20. 6^h Gewitter. — 21. id. 1-2^h (schwach) und 5-7^h. — 22. id. 5^{1/2}-6^h.

Windstill: 60. NO: 2. O: 2. SW: 2. W: 18. NW: 9. — 2. 7^h SW2. — 7. 1^h SW2. — 11. 5^{1/2}-6^h Regen. — 13. Wolkenzug 1^h NW. — 20. 6^{1/2}-7^{1/2}^h Regen. — 22. id. 6^h.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m			Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m								
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	15.5	13.0	18.6	8.7	NO		15.3	12.4	19.6	10.0		pl	15.5	10.1	20.4	9.0	NE	m. br
2	13.2	14.0	14.1	10.0	NO 1	nm. r	14.9	16.1	16.4	10.0		ap. pl	13.8	13.8	14.3	10.0	NE	sr. bm
3	14.2	13.0	17.4	7.3	NO 1	2.9 r, nm. wo ^o	15.0*	11.2	17.0	8.5	NE	pv	15.1	10.3	19.8	7.0	NE	2.9m.pl,ap.nu ^o
4	13.8	12.0	17.9	6.7		1.2 m. n, nm.g	13.2	13.4	14.6	10.0	NE	sr. pl	15.5	13.6	19.0	10.0	NE	
5	12.2	11.7	14.3	7.0		2.8 m. n, a. he	14.0*	12.3	16.2	10.0			14.4	12.6	18.3	7.3	NE	sr. cl ^o
6	14.4	10.6	17.8	4.3	W	0.1 m.he ² , a. b	14.9	11.4	19.3	5.3		m. cl ²	16.0	9.6	23.2	8.0	NE	
7	12.8	12.2	15.0	9.7	W	4.7 m. r	12.9	12.6	14.3	8.0	S		14.9	14.6	16.8	7.3	O	0.7 sr. cl ^o
8	14.3	11.3	18.6	4.0	W	m. b ^o , a. he ²	14.8	12.3	19.3	6.7	S	sr. cl ²	17.0	16.0	20.3	2.0	SO	
9	16.9	13.4	20.7	1.0	W	nm. wo ^o	17.6	12.9	24.3	1.0			18.4	13.1	26.2	0.0	NE	
10	19.6	16.3	24.5	2.3	N	m. a. wo ^o	19.4	16.4	24.3	2.0		ap. nu	19.7	14.3	27.0	1.3	NE	m. nu ^o
11	19.1	16.3	23.6	3.0	NO	a. b	18.7	16.6	23.2	3.3		ap. cv	20.9	19.5	26.0	0.0	NE	
12	18.5	15.6	22.8	0.3	var. 1		18.8	15.7	25.0	0.0	S		19.4	16.6	25.5	0.0	NE	
13	20.6	17.2	25.4	0.3	N		21.0	17.2	27.3	2.3	S	m. cl ² , sr. pl	22.0*	15.4	27.7	0.0	NE	
14	21.9	18.8	27.0	0.0	NO 1		21.4	18.6	27.5	0.0	SO	nt. pl	26.7	20.3	30.2	0.0	NE	
15	19.9	19.6	26.4	4.3	N 2	m.he ² ,a.g.r	20.2	19.2	25.5	4.0	S	sr. pl	22.1	20.7	28.0	4.0		m.cl ² ,sr.o,cv
16	15.2	14.2	17.0	9.0	var. 1	28.1 m. a. r	16.1	15.7	19.5	7.7	SO	pl	17.7	15.9	22.7	7.7		7.5
17	16.1	13.9	19.5	1.0	NO	2.4	16.0	13.9	20.6	3.3	SO	sr. cl ²	17.6	15.3	23.2	3.0	S	ap. cv
18	18.6	14.6	23.1	0.0	NW		18.6	14.3	26.0	1.3	E	ap. nu	19.0	13.3	27.3	0.0	NE	
19	21.0	18.5	25.4	0.0	N		20.9	18.2	27.0	0.7	S		24.0*	20.0*	28.0*	0.0	NE	
20	21.5	18.9	25.9	0.3	var.1		21.5	19.0	27.6	0.7	S		23.6	22.5	30.6	0.0	NE	
21	18.9	18.0	24.0	4.3	W	a. g. r	19.3	17.8	25.0	8.7	NE	sr. pl	20.9	18.2	26.2	1.3	NE	sr. nu ^o . pl ^o
22	17.6	14.1	22.6	3.0	O	4.8 m. wo	19.3	16.3	26.0	3.3		sr. cl ²	20.9	18.5	25.7	6.0	NE	1.0 m.pv,ap.cl ²
23	17.7	15.2	23.0	5.0		0.3 na. r, m. b	18.4	17.3	22.3	8.0			22.3	21.0	27.0	3.3	N	sr. cv
24	15.6	15.0	16.3	9.7	W	21.7 r	17.0	16.0	19.4	10.0	SO	nt. pl	18.9	18.3	21.6	9.3	NO	
25	16.7	15.5	19.9	8.7	NO	22.8 m. a. r	17.3	15.1	21.5	10.0	O	nt. pl	18.4	15.3	22.2	9.7	SO	0.5 sr. pl
26	17.1	14.9	20.5	5.3	N	1.0 m. b, a. he ²	16.9	16.5	20.1	6.7		sr. cl ²	19.1	18.0	23.1	9.3	NE	1.3
27	17.0	15.2	21.8	6.0	W	0.2 m. he, a. r	14.9	14.4	18.2	9.3	S	ap. pl	15.6	14.0	18.7	10.0	S	ap. o. pl
28	11.9	11.2	13.4	10.0	N 1	41.4 r	12.2	12.5	12.9	10.0	S	ap. pl	14.2	12.7	16.4	10.0	NE	15.3 nt. pl
29	12.7	11.0	13.7	10.0	NO 1	6.5 nb, r	13.9	11.5	15.6	8.7	NE		16.7	15.1	18.6	8.3	NE	
30	14.7	12.6	17.6	4.0	O	0.1 m.nb,a.he ²	14.7	13.2	17.8	4.3	NE	sr. cl ²	16.3	14.2	20.7	6.7	NE	sr. cl ²
31	18.1	14.2	23.1	0.3	NO	0.1	18.3	14.6	24.6	0.0	E		19.1	14.3	26.6	0.0	NE	
Mittel	16.69	14.60	20.35	4.7		141.1	17.01	15.04	21.30	5.6			18.41	15.84	23.29	4.9		29.4

Windstill: 59. N: 6. NO: 19. O: 1. S: 1.
 SW: 1. W: 5. NW: 5. — 4. 6^h Morgens Nebel;
 2^{1/2}^h Gewitter aus S. — 8. Wolkenzug SW; 1^h
 Ws. — 10. 9^h Abends Gewitter in N. — 15. 8^h
 Gewitter. — 21. Gewitter und Regen seit 5^{3/4}^h;
 Blitze noch 10^h. — 22. 6^h Abends Gewitter in
 SO. — 23. 4^h Abends id. in NNW (NNW2).

3. 29. Direction des nuages 1^h SO. —
 7. id. 1^h N. — 8. id. 1^h NE. — 15. Ou-
 ragan et tonnerre à 11^h matin; orage à
 6^{1/2}^h soir. — 16. Direction des nuages NE.
 27. Orage à 1^h.

Reckigen: L. de Courten.							Brienz: J. Hamberger.							Grimsel: Ulrich Steiger.						
Lage.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m						Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	13.9	9.0	13.8	9.0	N 1	b	16.5	14.0	20.3	8.7		nm. r	11.6	10.1	13.7	7.0	SO	m. he		
2	13.9	14.4	17.0	8.7	SW 2	b, a. r	16.3	17.2	17.8	10.0	O	0.2 nb, a. r	10.0	10.3	10.9	7.3		n		
3	11.6	10.8	16.4	5.3	N 2	1.4 na. r, a. he	13.9	13.8	16.7	10.0		6.8 m. nb	5.7	5.9	5.9	10.0	SW 3	1.0 n, r		
4	11.1	10.2	14.4	6.0	SW 2	m. he, a. r	13.4	11.8	16.4	6.7	O	m. he ²	8.1	6.9	11.4	7.3	O 2	a. r		
5	11.1	11.0	15.6	6.7	N 1	4.5 na. r	13.4	12.9	15.0	10.0	W	7.3 r	5.9	5.9	6.8	10.0	O 1	9.8 r		
6	12.9	9.6	17.0	4.7	NO 1	m. he, a. b	12.8	10.9	11.9	4.3	W	m. he ² , a. r	8.9	5.8	11.8	4.0		2.1 m. he ² , a. nb		
7	13.7	11.2	21.2	3.3	NO 1	he, a. rg	14.7	15.0	17.2	9.0	W	2.3 nm. r	7.0	8.2	7.9	10.0	NO 1	n, a. r		
8	11.6	8.4	17.8	0.7		he	15.6	12.9	19.8	5.3	O	2.0 a. he ⁰	8.6	6.5	10.0	2.0	NW 1	3.7		
9	15.9	12.0	23.0	1.7		he	17.4	13.2	22.2	0.7	O		12.2	6.8	17.8	2.0	W			
10	16.9	12.4	23.8	3.0	N 1	m. he, wo	18.7	15.3	25.3	1.7	O	nm. wo, r	12.9	9.6	16.1	4.0		m. he ² , a. r		
11	17.4	14.4	23.0	4.3	NO 1	m. he, wo	18.5	14.8	24.2	3.3	O	2.3 a. b	13.9	12.1	16.7	3.3	W	a. b		
12	16.7	14.2	20.8	4.3	NO 1		18.9	15.4	24.0	1.3	O		13.8	10.2	18.3	2.0	W			
13	18.9	16.8	24.6	2.0	NO 1	he	20.6	16.4	26.6	1.3	O		14.9	10.1	18.8	1.3	W			
14	18.3	14.2	26.4	0.3	ws	he	21.8	17.9	27.2	0.3	SO		16.3	13.2	20.1	0.0	W			
15	18.0	14.2	24.8	4.7		wo	21.8	18.4	27.5	3.0	W 1	m. he ²	16.0	13.0	20.1	7.3	SO 3			
16	13.3	13.4	18.6	8.0	O 1	b, a. r	16.6	17.0	17.8	10.0	O	nb, nm. g. r	11.3	12.9	13.1	10.0	SO 2	a. r. n		
17	13.7	10.4	20.8	2.3		6.7 na. r, a. he	17.5	14.4	21.8	2.0	NW	7.3	12.0	9.3	15.0	0.7	SO	19.7		
18	17.6	13.0	27.6	0.3	SW 1	he	17.4	15.0	19.8	0.3	NW		14.2	12.0	18.2	0.0				
19	17.4	14.0	25.8	0.0	NO 1	he	20.4	17.0	25.7	0.7	NW		16.6	16.9	20.4	0.0				
20	16.9	12.2	24.8	0.0		he	21.7	18.0	27.0	0.7	NW		16.7	15.9	20.7	0.0	S			
21	16.9	15.4	23.4	5.7	NO 1	m. he, a. r	20.3	17.4	27.2	6.7	NW	m. he, nm. g ² . str.	15.3	12.8	20.1	4.0	W 2	m. he ² , a. r		
22	14.2	12.2	18.6	7.0	N 1	40.2 r	18.7	16.4	23.8	8.0	W	14.1 nm. g. r	11.8	10.4	15.0	7.3	W	8.2 a. r		
23	15.9	14.0	21.6	7.0		9.1 r, a. rg	19.1	17.2	23.4	3.7	N	8.0 m. he, a. bl	12.3	10.3	15.2	7.3	SO	7.1 a. r		
24	13.8	11.2	17.6	10.0	SW 1	4.2 m. r, b	17.6	17.0	19.5	10.0	NW	nm. r	11.0	8.7	14.2	7.3		8.3 m. r, a. n		
25	15.3	13.8	20.2	7.0	SW 1	7.3 r	17.7	16.5	20.2	10.0	NW	0.9 nm. r	12.1	12.7	12.9	10.0	W	a. nb		
26	15.1	12.2	21.4	6.0			18.2	16.8	22.2	5.3	NW	m. b, a. he ²	11.9	11.5	14.0	4.7	W 1	m. b		
27	13.6	10.6	19.8	7.7	N 1	b, a. r	17.2	13.8	22.4	7.7	NW	a. r	11.4	10.3	13.6	7.3		a. r		
28	10.1	9.8	12.6	7.0		13.7 r, m. b	13.6	12.5	14.4	10.0	NW	71.5 na. r ² , r	5.5	5.2	6.0	10.0	NW 1	34.0 r		
29	12.8	9.4	18.6	4.3	SW 1	wo	16.1	13.8	19.0	10.0	O 1		8.7	5.1	12.8	7.3	NW 1	8.3		
30	15.3	12.9	22.8	5.7	NO 1	wo	17.3	14.9	21.6	5.3	O	m. b, a. he ²	11.5	7.9	15.0	2.0	W			
31	14.4	12.0	20.4	5.0	NO 1	wo, a. he	17.8	14.0	23.0	1.0	O		12.9	9.3	15.7	4.0	SO 1	nm. b		
Mittel	14.78	12.24	20.62	4.8		87.6	17.47	15.21	21.80	5.4		122.7	11.65	9.86	14.46	5.1		102.2		

Windstill: 19. N: 24. NO: 27. O: 5. SO: 1.
S: 1. SW: 23. W: 4. NW: 2. — 21. 6¹/₂^h
Abends SW4; Gewitter. — 23. Nachts Regen
und Donner.

Windstill: 83. O: 4. SO: 1. W: 4.
NW: 2. — 10. Nachmittags Riesel auf
den Bergen. — 11. Nachmittags fernes
starkes Gewitter. — 15. Abends NW2.

Windstill: 36. N: 2. NO: 6. O: 5.
SO: 30. S: 2. SW: 12. W: 13. NW: 12.
7. Regen seit 4^h. — 9. Wolkenzug W.
27. 2. Regen seit 6¹/₂^h.

Engelberg: P. Gregor Jacober.							Rathhausen: J. Bächler.							Muri: G. Raupp.						
Lage.	Länge: 0°24' Breite: 46°49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0°24' Breite: 47°5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0°24' Breite: 47°16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	Max.	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	14.3	11.4	17.3	9.7	W		16.1	6.7	22.0	6.7	N	0.1 th, a. r	16.6	11.7	20.0	6.0	NO	th		
2	11.7	12.1	12.1	10.0	W	n, r	14.5	12.9	17.3	10.0	NO	0.3 nm. r	14.1	14.5	14.4	8.7	NW 1	0.4 th, r		
3	11.7	10.3	14.1	9.7	W	10.7 nm. n. r	16.4	12.3	22.0	9.0	N	7.7 na. r, rg	15.4	13.2	19.1	5.7	N 1	2.7 th, r		
4	11.8	10.3	14.4	6.7	W	m. he ² , nm. n	15.2	8.9	22.6	9.3		0.2th,m,n,a.g.r	14.5	9.9	19.6	9.0	O	7.5 m. n, r		
5	10.4	10.2	11.0	10.0	W	13.5 n, r	15.3	11.5	18.9	10.0	W	13.2 nm. r	15.2	13.8	17.7	9.7	N	th, nm. r		
6	13.4	10.2	17.5	4.0	W	7.2 m. he ² , a. r	16.6	8.7	23.7	4.3		0.2 m. n, a. b	16.4	11.5	20.3	3.0	N 1	1.3 m. n, a. r		
7	11.5	12.1	11.4	10.0	W	0.5 n, nm. r	14.0	12.3	18.1	9.7		th, nm. r	14.3	14.5	15.5	8.7	S	3.8 r		
8	13.2	10.6	17.0	3.3	W	9.4 a. n ^o . he ²	16.6	10.3	23.8	6.3	W	0.1 m. a. th, a. he	16.7	13.9	20.1	5.3	SW	0.1 m. b, a. he		
9	16.0	12.3	20.3	1.7	W		19.3	8.9	28.5	0.3	NW	m. a. th	18.9	13.3	24.0	1.3		th		
10	16.0	13.7	21.2	0.7	W		20.1	10.3	29.5	1.0	W	m. a. th ^o	20.3	15.4	25.1	3.0	NW	th		
11	15.5	11.2	21.5	3.7	var. 1	8.1 th, a. g. r	20.7	12.3	28.9	3.7		th, a. b ^o	20.9	16.9	25.3	4.0		th, a. wo ²		
12	16.0	11.6	20.5	0.7	W	10.8	20.3	12.4	28.3	0.3	NO	m. n, m. a. th	20.6	16.3	24.3	0.7	NO 1	th		
13	17.6	12.3	23.2	0.3	W		21.6	11.9	30.5	0.7	NO	m. a. th	21.4	16.3	27.1	0.3	SO	th		
14	18.5	13.3	24.4	0.3	W		22.9	13.2	31.6	0.0	NO	m. a. th	22.5	17.1	28.3	0.0	NO 1	th		
15	19.2	17.1	22.5	4.0	W	th, nm. b	23.0	13.4	31.3	2.3	NO	th, a. wo ²	21.3	16.4	28.7	3.3	NO 1	th, m. he, a. bl		
16	13.4	13.9	14.7	10.0	W	n, a. g. r	16.2	14.6	19.4	9.7	NW	5.0 r	16.6	16.2	17.1	9.7	NW	12.2 na. nm. r		
17	15.1	12.0	19.4	0.7	W	24.1	18.1	12.1	25.3	2.7	N	4.6 m. n, m. b, a. he ²	17.6	13.9	21.1	2.0	N	7.9 th, a. he ²		
18	17.1	14.5	21.5	0.3	SW	th	20.2	10.2	28.8	0.0	N	m. a. th	19.7	14.5	24.5	0.3	N	th		
19	18.9	15.9	23.3	0.3	W	th	22.2	12.4	31.1	0.0	NO	m. a. th, m. n	21.0	15.3	26.5	0.3	N	th		
20	20.2	17.4	24.3	3.7	SW	th, a. g. r	23.9	14.1	32.3	0.3	N	m. a. th	23.1	18.0	27.3	2.7	N	th, m. he ² , a. wo ²		
21	18.8	18.5	23.1	5.7	var. 1	9.9 m. he ² , a. g	21.3	15.4	29.5	5.7		th, m. he, a. g. r	21.0	19.5	26.4	5.7	N	th, a. g. r		
22	16.2	14.4	19.6	8.0		7.8 nm. r, bl. do	19.7	12.4	26.6	4.0	NW	13.1 na. r, m. n	19.1	15.3	22.4	6.3	NO	29.2 m. n		
23	17.3	16.9	19.5	5.7	W	6.7 a. b	20.0	14.4	27.6	7.7		0.1 a. g. hg	19.3	17.1	23.8	9.0	O	th, a. r		
24	14.7	14.1	16.7	9.7	W	6.7 r, a. n	17.1	13.1	21.8	10.0	W	27.6 r	18.0	17.0	20.7	7.0	SW	7.0 th, r		
25	14.9	14.2	16.2	9.7	W	10.4 n, rg	17.3	15.2	22.4	10.0	NW	12.2 na. a. r	18.4	16.3	21.7	8.7	NO	1.8 n, a. r		
26	16.0	13.7	19.0	9.3	W	0.8 m. n	18.4	13.9	26.1	6.0		25.6 m. r, a. he. th	19.2	16.4	22.1	6.0	SW	12.7 m. r		
27	14.9	13.4	19.1	6.7	W	th, m. he ² , nm. r	18.3	12.1	24.4	6.3	S	0.1 m. he, th, a. r	19.2	15.1	24.3	8.7	W	m. n, a. r		
28	10.4	9.4	11.1	10.0	W	56.9 n, r	14.2	12.6	16.1	10.0	N	68.4 na. m. r	14.6	13.6	15.7	10.0	N	59.3 m. r		
29	12.3	10.5	14.1	9.7	W	4.7 n	15.3	12.7	20.1	6.7	N 1	1.9 na. r, a. he ² . th	15.9	13.6	17.9	9.7	NO	0.4		
30	13.9	12.2	16.9	5.3	W	0.1 m. n, a. he ²	16.5	11.0	22.6	6.7	N	m. n, a. he ² . th	16.9	15.2	19.7	6.0	NO 1	th, a. he ²		
31	16.5	15.0	19.7	0.7	SW	th, nm. he ⁰	18.3	9.7	28.4	0.0	N	0.2 m. n, th	18.4	12.9	23.7	3.7	NO 1	m. n		
Mittel	15.03	13.09	18.28	5.5		182.4	18.42	12.01	25.16	5.1		180.6	18.31	14.99	22.09	5.5		146.3		

Windstill: 58. NO: 9. O: 4. SO: 4. SW: 29. W: 35. NW: 12. — 7. Regen seit 7^{1/2}h. — 8. Wolkenzug 7^h S; 1^h SO/S. — 10. 6^h Abends Gewitter in SW: 6^{3/4}-7^{1/4}h id. in NO. — 11. 3^{3/4}h und 5^h Gewitter und Regen. — 16. 3^{1/4}h id. — 20. 7^{1/2}-8^{1/2}h Gewitterregen. — 21. 6^{1/4}-7^h Gewitter. — 22. 2^{1/4}-2^{1/2}h Gewitter. — 28. Die Höhen beschneit.

Windstill: 88. N: 1. NO: 1. S: 2. W: 1. — 2. Regen seit 12^{1/4}h. — 2. 3. Wolkenzug SW. — 4. 3-5^h Gewitter. — 7. Wolkenzug 7^h SW; 1^h NW. — 8. 8^{1/4}h farbigleuchtendes Meteor von SW gegen NO fallen, platzt in der Höhe ohne Knall. 15. Seit 8^h Gewitterwolken mit Blitz in W und NW. — 20. 6^h Abends fernes Gewitter vom Pilatus von SO gen NO ziehend; 7^h Donner in S. — 21. 6^{1/2}-7^{1/2}h Gewitter von SW. — 23. 6-6^{1/4}h id. aus W; 5^m Hagel.

Windstill: 62. N: 4. NO: 15. O: 1. SO: 2. S: 1. SW: 1. W: 1. NW: 7. — 4. Nebel seit 6^h; Wolkenzug 1^h S/W. — 5. id. 7^h SO; 1^h SW. — 7. 16. id. W. — 15. Blitze in W und N. — 18.-21. 23. 24. Morgens Nebel im Thal. — 20. Wolkenzug 1^h SW. — 21. 6^{3/4}h Gewitter.

	Zürich: Sternwarte						Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
III.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.			
1	17.9	13.0	20.8	8.0		du	12.0	11.0	15.0	7.0	N	m. he, nm. nb	16.2	6.0	22.5	5.3	O	0.08 th, a. b
2	14.0	13.7	14.4	9.3	N	1.9 m. rg	10.2	11.6	11.0	8.7	N	2.6 nm. n	13.9	13.0	19.0	8.7	O	1.62 m. r
3	14.7	14.1	15.7	8.7	N	nm. r	11.0	10.0	15.0	9.0	N		15.0	10.5	20.6	8.8	NW	1.62 na. a. r
4	15.4	12.4	19.9	9.3	NO	4.1 m. n, a. p	13.3	11.4	17.0	5.7	N	7.6 m. he	15.0	9.3	21.8	8.0	N	4.13 m. n, a. r
5	15.5	13.8	18.7	9.3	N	20.2 m. nb, a. r	12.1	10.6	15.0	10.0	NW	10.5 m. n	15.4	10.7	20.6	7.0	NW	1.21
6	16.9	13.4	20.0	8.0	SW	6.6 m. n	13.1	10.6	16.6	5.0	W	m. he, a. b	16.3	8.7	31.6	6.3	W	nm. he, a. r
7	14.5	14.6	15.3	9.7	NW	1.9 rg	10.9	10.6	12.0	8.7	SW	m. r	13.9	12.5	16.5	9.0	W	4.86 m. nb, r
8	17.5	15.8	20.8	4.7	SW	na. r ^o , a. he ²	13.5	11.4	16.0	6.7	W		16.8	10.4	22.3	4.0	NW	0.12 m. r
9	19.6	16.4	23.0	0.7		na. th	17.9	13.6	24.0	2.0	NW		18.6	10.8	24.6	0.0	SW	
10	22.2	18.4	25.8	1.3		m. nb	20.3	16.6	24.8	3.0	W	m. he	20.3	11.5	28.0	1.7	N	0.05 th, nm. wo ^o
11	21.6	19.4	25.1	3.3	N	2.6 m. he ² , a. wo	19.7	16.4	24.6	3.3	N		20.1	13.8	26.9	1.0	O	0.02 th, nm. wo ^o
12	20.9	16.2	24.5	0.3			18.0	16.0	22.0	1.7	N		18.9	13.0	26.0	0.0	O	0.05 th
13	21.3	17.8	25.4	0.0		m. nb	20.1	15.8	24.4	1.3	N		20.0	11.6	27.8	0.0	O	0.04 th
14	23.9	19.1	28.8	0.0			23.0	20.0	27.0	1.3	N		21.1	13.5	29.5	0.0	O	0.04 th
15	23.3	18.8	30.9	2.7		m. he, a. g. NW	21.4	19.4	26.8	4.0	W	1	22.2	12.0	30.0	2.7	SW	m. he ² , a. g
16	16.2	15.7	17.6	10.0		2.7 na. r. g	16.2	16.0	20.0	8.7	W	m. n	16.7	15.0	20.8	9.0	NW	0.69 nm. r
17	18.1	16.2	21.3	0.7		2.1 m. nb	15.7	12.4	18.6	2.0	W		17.6	11.6	22.5	0.3	NW	4.62
18	19.7	15.8	24.0	0.0		m. nb	17.7	14.0	23.0	1.0	W		19.1	10.3	27.5	0.0	O	0.05 th
19	21.6	17.0	26.4	0.0		m. nb	21.7	18.0	26.0	1.0	NW		20.6	11.4	28.5	0.0	O	0.05 th
20	23.5	19.0	27.3	1.7		m. nb, a. bl	22.2	18.6	27.0	2.0	SW		22.2	13.5	29.8	1.7	SW	th, a. wo
21	21.8	21.3	26.2	5.7	NW	m. nb, a. r	19.3	20.0	25.0	6.3	W	a. r	21.5	14.3	29.3	4.0	NW	m. he, a. bl. g. r
22	19.9	15.6	23.0	6.3		18.4 m. n ² , wo	17.5	14.0	28.6	6.0	N	0.8 m. n	19.0	14.0	25.0	5.0	N	9.88 m. n ² , a. he
23	19.9	17.6	23.8	7.7		m. nb, a. r	16.0	15.0	20.0	8.0	NW	a. r	20.1	14.6	26.0	4.0		a. g. r
24	18.9	17.6	22.0	10.0		18.5 m. nb, a. r	13.6	12.8	16.0	10.0	W	8.6 m. a. n	19.2	16.0	23.5	8.3	NW	53.87 a. g. r
25	19.1	17.8	22.3	9.0		43.0 m. nb, a. r	17.3	14.0	22.0	10.0	W	6.8 m. n, a. r	19.3	15.3	24.6	7.0	SW	23.97 a. g. r
26	19.5	17.4	22.4	8.7		11.1 na. r, m. nb	17.2	14.6	20.6	7.3	W	9.8 m. n	19.6	15.0	24.8	6.7	N	1.80 a. bl
27	18.4	15.9	23.8	8.7		0.5 m. n, a. r	15.9	15.0	20.6	7.3	W	a. r	17.7	13.0	23.9	8.3	SW	m. n, a. g
28	14.2	13.6	15.3	10.0	NO	58.7 na. r ² , n. r	11.1	11.0	11.6	10.0	N	29.8 r, n	15.4	12.3	18.5	10.0	NO	41.95 r
29	16.5	14.3	18.4	9.3	NO		13.1	11.0	15.6	8.7	N	m. n	16.2	12.6	20.5	9.7	NO	0.81
30	17.2	15.6	20.0	6.0	O	1 m. b, a. he ²	13.7	11.3	15.6	5.0	N	m. n	17.2	12.6	21.5	2.0	O	m. wo
31	18.6	13.6	23.2	3.7	O	1 m. n, nm. he ²	17.9	14.0	21.8	1.3	N		18.0	10.8	24.5	3.0	O	m. n
Mittel	18.78	16.16	22.13	5.2		182.2	16.21	14.10	19.84	5.5		86.5	18.16	11.95	24.16	4.6		150.58

Windstill: 58. N: 10. NO: 8. O: 8. SO: 1.
W: 2. W: 1. NW: 10. — 3. 1^h Mittags N3-4.
5. 4^h Mittags Gewitter in S, 8^h in W, 9^h in
W. — 20. 3^h Temp. 33.1.
Alpen klar: 9. 14. 20.
Alpen sichtbar: 8. 10. 11. 12. 13. 15. 17. 18.
1. 22. 23. 31.

Windstill: 91. W: 4. — 4. 6. 27. 31.
Morgens Nebel im Thal.

Windstill: 78. NO: 2. O: 3. SW: 4.
W: 4. NW: 3. — 4. Nebel bis 9^h. — 10.
1-4^h Gewitterwolken in N. — 11. 12-4^h id.
15. 5-5¹/₂^h Gewitter. — 21. Blitze seit 7^h;
7¹/₂-8^h Sturm und Gewitter bis 9^h. — 23.
Donner seit 6¹/₂^h; 7-10^h Gewitter (7¹/₂-9^h)
anhaltend Donner. — 24. 3-3¹/₂^h Gewitter.
25. 4-4¹/₂^h id. — 26. 7^h Blitze in W. —
27. 5-5¹/₄^h Gewitter.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	14.3	10.3	18.5	6.3	NW 1	m. he ⁰ . du	15.2	12.6	17.5	5.7	N	m.he ⁰ , du, a. b	16.6	14.0	19.3	6.0		nm. he ²		
2	12.1	13.2	11.6	9.3	NW 1	r. a. n	14.1	15.2	14.1	10.0	N	0.2 nm. r	15.3	16.4	15.4	10.0		m. nb, nm		
3	13.0	12.0	15.0	7.0	NNW 1	2.36 m. n	14.3	13.7	16.5	9.3	W	5.6 nm. r	16.1	16.0	18.0	8.3		9.5		
4	12.2	9.0	17.0	5.7	NNW 1	17.32th,m.he ² ,a.bl	13.8	11.2	17.3	6.3	SW	4.7 m.he ² ,a.g.r	15.3	12.2	20.0	6.0	SO	m. he ²		
5	11.8	10.5	14.4	8.7	SSO 1	1.72 a. r	13.2	13.1	14.3	3.7		13.8 r	14.3	14.5	16.6	10.0		r		
6	12.8	9.1	16.1	4.0	NNW	th,m.he ² , a. b	15.2	12.0	18.2	3.7	N	11.0 a. r	16.3	12.6	20.2	4.3		4.9 m. he ² , a.		
7	11.1	12.7	11.2	8.6	W 1	4.25 na.a.r,m.n	13.3	15.4	14.1	8.0	N	nm. r	16.0	17.0	18.2	10.0	SO	a. r		
8	14.3	11.7	17.5	6.7	W 1		16.3	13.1	19.6	3.0	O.	2.3 a. he	17.7	15.6	21.2	5.3	SO	5.0		
9	15.3	11.0	20.3	8.3	NW 1	th	17.6	14.0	21.3	0.6			18.7	14.5	23.3	0.0	SO			
10	16.3	13.3	21.5	1.7	NNW 1	th	20.6	17.3	24.6	1.3	N	a. wo ⁰ . bl	20.3	16.2	25.7	0.7	NO			
11	16.9	13.5	21.7	0.6	N 1	th	19.2	16.9	23.6	2.3		m. he ² , a. r ²	19.6	16.6	24.9	2.7	NNO	a. g ⁰		
12	16.3	13.7	20.1	0.0	N 1	th	19.0	16.2	21.8	0.7	NW	7.1	20.4	16.9	24.2	0.0	W	8.3		
13	17.3	14.5	22.7	0.0	N 1	th	21.0	17.2	24.9	0.3	W		21.4	17.7	25.0	0.0	N			
14	18.6	14.5	24.0	0.0	NW 1	th	22.3	19.1	26.1	0.0	N		22.1	17.9	27.1	0.0	N			
15	19.1	15.2	26.0	1.4	NW 1	14.17 th, a. g. r	22.4	20.4	26.4	3.3	N	m. he ² , a. g. bl	22.5	19.2	26.7	0.3		a. fh. g. r		
16	14.9	15.1	16.7	9.0	N 1	16.04 r	16.3	16.5	17.4	10.0	NW	1.2 a. r	18.0	19.0	19.5	10.0	W	3.3 m. n, r		
17	14.5	12.1	18.2	0.7	NNW 1	11.17 na. r	17.6	14.7	21.3	1.0	W	14.0 nm. wo ⁰	18.3	15.6	22.1	1.0	SO	20.0 nm. wo ⁰		
18	15.7	11.5	21.3	0.0	NNW 1	th	19.1	14.9	23.1	0.3	NW		19.3	15.5	23.9	0.0				
19	17.7	13.9	22.3	0.0	NW 1	th	21.1	17.4	25.2	0.0	N		21.6	18.0	25.6	0.0	N			
20	19.2	15.6	23.5	1.7	NW 1	th, a. wo	22.3	18.3	25.3	0.3	N		23.3	20.0	27.0	1.7	N	a. wo		
21	17.7	15.4	23.3	9.3	NNW 1	th,m.he ² ,a.do.r	20.3	19.6	25.9	4.0	N	m. he ² , a. g. r	21.5	19.7	27.6	3.3	N	a. g. r		
22	16.3	13.7	20.0	9.3	SO 1	14.00 a. r	18.4	16.2	21.2	7.0	W	4.2nm.he ⁰ ,a.g.r	20.2	17.3	22.2	7.7	NW	3.5 m. n, a. g.		
23	17.1	15.3	21.1	5.3	var. 1	1.00 a.bl,do.r	19.1	17.5	23.0	7.0	N	2.0 a. g. r	19.2	18.5	23.6	5.0	NW	4.5 nm.he ² ,a.		
24	15.5	14.0	17.7	10.0	SSO 1	4.70 r	17.4	16.3	19.7	9.0		2.3 m. a. r	18.5	17.2	21.2	10.0	NW	r		
25	15.5	14.9	16.4	10.0	NW 1	31.49 r	18.0	16.5	20.3	9.3		3.5 nm. r	19.9	18.4	23.0	6.7	NW	m. n, nm. he		
26	15.7	13.3	18.9	7.0	NW 1	m. nb, a. wo ⁰	18.7	16.4	21.5	6.3		0.1	19.7	17.3	22.3	3.3	SO	30.0 m. nb		
27	15.2	12.6	20.5	5.4	W 1	m. he ² , a. r	17.7	16.8	22.1	5.0		m. he, a. r	18.6	16.6	23.0	5.3	SO	m. he ² , a. r		
28	11.5	11.1	12.1	10.0	NNW 2	99.99 r	13.3	13.0	13.6	10.0		146.0 r	15.0	14.6	15.9	10.0	W	125.2 na. r ² ,r		
29	13.1	11.2	14.7	10.0	NO 2	3.30 na. r	15.3	13.6	18.6	8.0	N	1.6	17.1	15.5	19.7	9.0	W			
30	14.6	12.6	17.5	5.7	NW 1	m. b, a. he ²	16.7	14.3	19.5	5.3		m. b, a. he ²	17.5	15.7	22.4	5.3	W	3.5 m.n.r,a.he		
31	15.7	11.5	20.7	0.0	NW 1	th	18.0	14.5	21.1	0.3	N		18.1	14.4	21.6	0.0	N			
Mittel	15.25	12.31	18.31	5.2		221.51	17.69	15.64	20.65	4.7		224.6	18.39	16.51	22.17	4.6		218.2		

Windstill: 3. N: 6. NO: 6. SO: 11. SW: 2. W: 14. NW: 55. — 2. 5. 8. 16. Morgens Sonnenhof. — 4. Regen seit 4^h. — 8. 1^h W3. — 15. 3-4^h Gewitter. — 21. 7-9^h Donner und Regen bei W3. — 22. 6-6^{1/2}^h Abends fernes Gewitter. 23. 5^h Blitz, Donner, Regen.

Windstill: 51. N: 1. SW: 1. NW: 9. 4. 3^h schwaches Gewitter. — 8. Wolkenzug 7^h SW. — 10. Nach 9^h Wetterleuchten in SO. — 11. Wolkenzug 1^h NW/O; Ab. 3-7^h Gewitter in S; 5^{1/2}-6^{1/2}^h starker Regen. — 15. 3-5^h Gewitter; Wetterleuchten in W. — 17. Wolkenzug N/SO. 22. 4^{1/2}-7^h Gewitter aus SW. — 23. 6-7^h Gewitter aus W; 5^h erster Donner; 9^h Wetterleuchten in N. — 27. 3-4^h Ab. W3. 31. Bis 8^h Morgens Nebel über See und Thal.

4. 3^h Nachmittags Gewitter in NW. 11. 6-7^h Gewitter. — 15. 4^h Gewitterregen (Föhn und W). — 18. Wolkenzug 1^h NW. — 21. 7^{1/2}^h Gewitter. — 22. 5^h id. — 23. 6^h id.

	Altdorf: Franz Müller.					Andermatt: P. Ver. Zürcher.					St. Gotthard: F. Lombardi.							
Lage.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 46 ^o 53' Höhe: 454 ^m					Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46 ^o 33' Höhe: 1448 ^m					Long.: 0 ^b 25 ^m Lat.: 46 ^o 33' Alt.: 2093 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	16.2	12.9	19.6	7.3		th, m. wo ^o	13.3	9.2	17.2	6.0	SW 1	m. he ²	7.4	5.8	9.1	8.7	SE 2	
2	15.8	16.9	16.7	9.3		th, nm. r	10.3	12.2	11.0	8.3	NO	n	5.6	4.9	7.0	10.0	S	bm
3	15.0	13.8	17.6	9.0		8.5 m. r	8.7	8.4	10.0	10.0	NO	n	4.8	2.9	7.3	10.0	N 2	pv
4	14.3	11.3	17.9	6.7		th, m. he ²	9.0	7.0	12.0	5.0	NO	rf, m. he ² , a. n	5.0	3.4	7.9	6.7	N	m. cl ² , bm
5	14.8	13.8	17.2	9.0		10.7	10.1	7.2	12.0	10.0	NO	r, a. n	3.9	2.5	5.1	8.0	N 2	bm
6	15.5	11.2	20.1	4.0		m. he ² , a. do. r	11.7	11.0	11.0	5.7	NO	m. he, a. r	5.9	2.3	9.3	4.0	N	m. cl ¹ , sr. cv
7	15.6	16.5	17.5	8.3		2.7	12.0	12.0	13.0	8.3	NO	a. n	3.3	4.5	4.3	8.0	S	
8	16.3	13.2	20.7	4.0		2.0 a. he ^o	12.0	11.0	13.0	5.7	NO	a. b	5.9	1.5	8.4	2.0	N	m. nu, sr. cl
9	18.4	13.6	23.5	1.3			13.3	11.0	16.0	2.0	NO	a. he ²	10.1	8.1	12.5	0.0		
10	20.8	16.0	25.7	2.0		m. he ² , a. wo	14.9	12.0	20.4	0.0	NO		11.4	10.1	14.2	2.7	N 1	ap. nu
11	19.5	15.5	24.3	2.0		th, m. he ² , a. wo	13.9	10.4	18.3	4.0	NO	m. he ² , a. r	11.8	9.5	14.9	3.3	N	sr. cv
12	19.6	15.3	23.3	1.7		0.2 th	14.1	11.6	19.0	0.7	NO	2.0	11.7	11.0	14.1	2.0	S	
13	20.8	16.4	25.8	1.3		nm. wo	14.5	8.0	21.2	0.0	W		12.6	11.2	15.2	0.7	S	
14	22.1	17.7	26.8	0.0			16.5	12.2	21.3	0.0	NO		13.9	12.1	18.2	2.0	SE	sr. nu ²
15	25.1	18.9	31.5	4.0	S 1	m. he ^o , a. fh	17.7	16.6	20.0	4.7	SW	m. b, a. he ²	11.2	10.2	13.3	10.0	SE 1	13.0 pl
16	17.7	17.9	19.8	9.0		6.1 a. r, st	11.3	12.3	12.3	10.0	NO		7.4	7.3	9.1	10.0	SE	27.0 pl
17	18.7	14.8	22.8	1.9		4.3	11.5	9.4	15.3	1.3	NO	30.0 m. wo	9.2	4.1	14.1	0.0	S	19.0 nt, pl
18	19.4	15.2	24.2	0.7			12.7	8.0	18.0	0.0	NO		12.3	8.7	17.3	1.0	S 1	
19	21.3	16.3	26.2	0.0			16.4	9.3	23.0	0.0	SW		14.6	11.1	18.3	1.7	S 1	
20	22.4	17.1	27.5	1.3	S 1	a. wo	17.3	15.0	23.0	0.0	SW		13.5	11.3	16.1	0.0	S	
21	21.2	18.0	27.9	6.3	S 2		14.1	10.4	19.3	4.0	SW	m. he ² , a. b	13.3	11.9	17.5	0.0	S	
22	19.8	16.8	23.8	7.7		4.3	14.9	13.6	17.0	9.3	NO		10.9	10.3	12.5	8.0	S	
23	20.3	17.3	24.5	5.3		2.0 a. r	14.4	13.6	16.6	6.3	SW	a. b	9.6	9.7	10.5	8.0	S	
24	19.0	17.2	21.9	9.3		0.2	13.6	11.3	17.4	10.0	SW		11.0	9.8	15.0	4.3	S	
25	18.8	17.3	20.9	9.0		0.1	12.5*	11.6	13.7*	10.0	NO		10.4	9.0	14.2	2.7	S	
26	19.5	17.1	22.8	6.3		th, a. he ^o	13.0	11.6	15.2	8.3	NO	m. n	9.4	8.2	11.9	5.0	S 1	
27	19.1	15.8	25.7	6.0		th, m. he ^o	11.9	9.0	16.3	4.7	NO	m. he ² , a. r	6.2	7.4	8.3	8.7	S	7.0 pl
28	14.8	13.6	16.0	10.0		45.0 m. r	7.9	7.0	8.6	10.0	NO 1	37.0 n	5.2	3.1	6.5	10.0	N	15.0 pl
29	17.2	14.9	19.3	8.3			10.1	8.2	12.0	8.0	NO	m. a. n	7.6	5.8	8.9	6.0	N	12.0
30	17.5	15.3	20.8	3.0		m. wo ²	13.1	9.0	17.4	4.7	NO	m. he ² , a. n	9.7	8.5	10.7	2.7	S	
31	19.2	14.7	23.3	1.3			15.1	12.3	19.4	0.0	NO		12.3	10.3	14.8	1.3	S	m. nu
Mittel	18.57	15.64	22.47	5.0		86.1	12.98	10.75	16.22	5.1		69.0	9.27	7.65	11.85	4.8		93.0

Windstill: 61. O: 5. S: 10. W: 30. —

1. 25. Wolkenzug W. — 3. 7^h W2; Wolkenzug
1^h NNW. — 6. 7^h Donner und Regen. — 7. 10.
Wolkenzug SW. — 7. 8. 26. 29. 31. 1^h W2. —
10. 8¹/₂^h Abends Gewitter in O. — 11. 2-5^h
Abends id. in W. — 16. 6¹/₂^h W4. — 17. 23.
1^h W3. — 21. 6¹/₂^h Abends Gewitter von W
nach O ziehend. — 31. Wolkenzug S.

Windstill: 78. NO: 15. SW: 4.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Bossi.							Castasegna: A. Garbald.													
Posit.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 ^m			Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 ^m			Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 ^m		
1867.	Temperature.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.									
VIII.	Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h												
1	22.2	20.1	25.6	8.3	NE		20.3	14.5	27.0	8.0	S	m. sr. ro	18.2	17.3	19.9	9.3											
2	21.0	18.8	23.4	7.0		22.0 nt. pl	20.2	16.0	26.5	8.3	S	4.6 sr. ro. ec	18.6	16.4	21.6	6.7		1.3 rg									
3	22.3	19.0	26.9	4.7	N		20.4	16.0	28.0	2.3	NE	1.0 sr. ro. cl ²	17.7	17.3	18.9	8.3	NO 1	1.0									
4	20.9	19.4	25.6	3.3	S	sr. pl	18.6	14.0	27.0	5.0	S	ro, sr. cl ²	17.4	15.8	22.4	6.3	N	m. he, a. r									
5	20.6	18.7	23.9	5.3	S	m. cv, sr. cl	18.0	13.4	24.0	6.0	S	m. pl, sr. cl ² , ro	14.3	14.4	14.1	9.0		2.1 r									
6	20.9	16.2	25.5	4.3	S	m. cl ² , sr. pl	20.0	12.5	28.3	4.0	S	ro ² , m. cl ² , sr. ro	16.3	13.3	19.3	6.7	SW	1.0 m. he ²									
7	21.7	20.2	25.5	5.7	S	sr. pl	19.7	14.0	27.3	5.0	S	0.5 m. ro. cl, sr. pl	15.7	16.3	17.5	7.0	N	0.2 m. he ⁰ , nm. r									
8	20.3	15.3	25.3		S	4.0	18.3	11.2	26.0	1.0	SE	ro ² , ap. nu	17.2	16.6	20.4	1.0		5.3 m. wo ⁰									
9	21.8	17.2	26.3	2.0	S		20.7	13.4	29.3	1.3	S	ro	18.3	16.2	21.3	2.0	S	a. wo									
10	24.0	19.7	28.3		S	sr. pl	22.6	15.0	30.5	2.3	S	ro ² , m. cl ² , sr. nu. o	20.0	17.0	23.8	1.3		a. wo ⁰ . bl. g									
11	24.5	20.9	28.5				22.6	16.2	33.2	1.3	SE	ro, m. nu ⁰	20.4	16.7	25.1	1.0	N	17.3 a. r									
12	24.4	20.2	29.8	2.0	SE		23.6	15.9	32.5	1.3		ro, ap. nu ⁰	21.0	20.0	25.2	2.0	var. 1	a. g. r. he ²									
13	24.6	20.5	29.2	2.3	N	m. nu	23.9	18.3	30.5	3.0		ro, m. cv	20.1	16.3	23.8	0.7		nm. r ⁰									
14	25.4	21.7	29.6		S		24.1	17.7	31.5	0.3		ro	21.0	17.3	24.8	1.3	O	a. wo ⁰									
15	23.5	24.0	24.6	9.3	S		22.4	19.9	27.7	8.3	O	ro, ap. pl, sr. ec. tn	19.6	19.5	20.3	6.0		nm. r ⁰									
16	23.4	23.6	25.1	9.0	S	sr. o. pl	23.4	18.1	29.0	9.3	N	sr. ec. tn. pl	19.3	17.9	23.4	7.3	var. 1	a. bl. g. r ²									
17	22.9	18.5	27.4	1.3	E	0.6	20.9	13.6	28.6	0.3	S	4.6 ro, m. pl	19.3	17.6	22.3	2.3		12.6 a. wo									
18	23.6	20.0	28.5	0.3	S		23.7	16.0	30.5	0.3	SO	ro	19.9	17.3	23.4	0.7	O										
19	24.8	21.0	29.4		N		23.1	16.5	32.0	0.3	S	ro	21.2	18.4	25.0	0.7	O										
20	24.6	20.8	29.1		SE		23.5	16.3	32.5	0.3	S	ro	21.6	19.3	25.6	0.7	var. 1										
21	25.1	20.9	29.2		S		23.7	16.5	33.9	1.7	O	ro. m. cl ² , sr. ec	21.9	19.2	26.3	1.0											
22	21.9	23.6	28.6	5.0	S		23.9	17.5	32.5	1.0		ro	21.9	20.7	25.6	3.7	N	a. he									
23	20.7	18.5	20.3	9.0	N	27.0 pl, o	22.2	17.3	29.1	8.0	S	3.2 nt. ap. o	18.4	17.6	19.2	9.3		1.1 r									
24	21.1	19.9	23.7	8.3	NE	6.1 sr. pl	19.6	17.5	25.5	5.0	O	3.5 sr. cl ² , ro	17.2	16.3	19.9	6.0		2.5 nm. r, a. he ²									
25	22.2	20.6	26.3	10.0	NE		20.6	15.0	28.0	6.7	S	sr. ro	17.5	16.0	20.9	6.7	NO	2.5 nm. r, a. he									
26	22.3	17.6	26.8	3.7	S	sr. pl	21.8	15.0	30.5	4.0	S	m. cl ⁰ , ro	18.4	15.3	22.3	1.3		2.3 nm. r									
27	22.4	21.4	24.6	7.7	E	sr. pl. o	20.0	17.3	27.3	6.0	N	14.7 pl	18.1	15.8	21.1	7.3	N	0.7 m. he ⁰									
28	20.2	18.5	22.2	8.0	S	52.0 sr. pl	19.3	14.5	26.5	7.0		20.4 pl	18.4	15.8	21.4	7.3	NO 1	3.4 n. ar, a. wo ⁰									
29	22.1	19.0	25.4	7.0	N	0.5	20.9	14.3	28.5	4.0	S	sr. ro. cl ²	19.5	18.3	24.3	3.0		nm. r, a. he									
30	23.1	22.6	25.0	8.0	N		21.3	16.1	29.5	5.0	SE	ro ² , m. cl ² , ap. tn	19.2	17.0	21.3	6.3		0.6 m. he, a. r									
31	24.1	27.2	23.0	3.5	S		22.1	16.5	30.8	1.0		ro ²	19.6	16.3	23.2	3.0		m. he, wo									
Moyenne	22.76	20.20	26.23	?		112.2	21.43	15.74	29.16	3.3		52.5	18.94	17.12	22.03	4.4		81.9									

Calme: 92. NE: 1. — 1. 2. Direction des nuages S. — 4. Pluie 3-5¹/₂^h. — 17. Direction des nuages N.

Calme: 80. SE: 4. S: 8. SO: 2. — 1. Direction des nuages NO. — 10. Eclairs à l'E. — 13. Direction des nuages 7^h NO. 15. 3^h éclairs et tonnerres à l'O. — 16. 9^h soir forte bourrasque. — 23. 11^h avant-midi tonnerres; 2¹/₂^h orage et pluie. — 30. 2¹/₂^h tonnerres.

Windstill: 73. NO: 10. SO: 1. SW: 9. 10. 3-9^h Wetterleuchten in SO; 11-12^h Gewitter mit Hagel. — 12. 4-5^h Gewitter, Regen. — 16. Wetterleuchten seit 8^h; 8¹/₂^h Gewitter. — 23. Nachts Schnee an den Bergen.

	Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a Porta.													
Age.	Länge: 0 ^h 30 ^m			Breite: 46° 33'			Höhe: 1715 ^m			Länge: 0 ^h 31 ^m			Breite: 46° 42'			Höhe: 1476 ^m			Länge: 0 ^h 32 ^m			Breite: 46° 50'			Höhe: 1245 ^m			
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	
VIII	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl-	schender	Nieder-	schläge.
1	11.3	6.6	15.8	7.3	S	1	m. h	14.5	9.1	21.0	6.0	S	—	m. he, a. b	16.5	11.8	22.4	8.3	S	—	—	16.5	11.8	22.4	8.3	S	—	—
2	11.6	11.0	14.5	9.3			a. r ²	13.2	13.5	16.2	10.0	S	1		13.9	13.8	16.0	10.0	N	2		13.9	13.8	16.0	10.0	N	2	r
3	8.5	6.8	10.4	9.7	N		12.3 m. r	10.2	8.1	13.8	9.0	NW	1	3.3 na. r	12.1	9.8	14.8	10.0	NO	2		12.1	9.8	14.8	10.0	NO	2	
4	8.4	5.4	13.1	7.0	W			11.6	9.0	16.8	8.0	NW		1.8 a. r	13.8	10.2	18.4	8.7	NO	2		13.8	10.2	18.4	8.7	NO	2	
5	8.1	7.9	9.2	9.3	SW		2.6 r	10.2	8.9	12.8	9.3	S		m. n	12.6	13.2	14.2	10.0	NW			12.6	13.2	14.2	10.0	NW		a. r
6	10.4	5.4	15.7	8.0			7.7 m. n	13.8	10.0	19.4	3.0	SO		1.5 na. r	15.1	9.2	20.2	6.0	S			15.1	9.2	20.2	6.0	S		nm. he
7	10.1	8.4	14.4	6.7	W	2	3.5 m. he ⁰ , nm. st. a. r	13.1	11.0	19.2	6.7	NW		a. b	14.3	11.2	21.6	10.0				14.3	11.2	21.6	10.0			1.8 na. r
8	10.7	7.0	16.4	3.8	W		a. he	13.0	8.7	20.2	3.3	NW	1	2.5 na. r, a. he ²	14.1	10.4	20.0	5.0	S			14.1	10.4	20.0	5.0	S		1.2 m. b, a. he ²
9	11.9	5.0	19.8	2.0	W	1	1.6 a. p. he	13.7	6.8	21.4	3.0	W		m. he	17.1	9.8	24.6	0.7	S			17.1	9.8	24.6	0.7	S		
10	12.8	6.7	20.2	2.3	W		0.4 m. he, a. r. r. s	15.9	9.8	25.0	2.0	S		1.3 na. g. r, m. he	19.2	12.4	26.0	0.7				19.2	12.4	26.0	0.7			
11	14.0	9.1	21.2	1.7	NO			16.2	10.2	24.2	3.0			m. he ² , a. wo ²	18.5	13.0	26.2	1.3	S			18.5	13.0	26.2	1.3	S		a. wo
12	13.2	7.7	22.0	2.0	SW		3.3 a. do. r	16.1	10.4	25.6	1.0	W			18.9	11.8	27.4	0.7	S			18.9	11.8	27.4	0.7	S		
13	12.9	6.3	21.4	1.0	W		nm. wo ⁰	15.3	9.4	24.0	0.7	NW			19.5	11.6	27.2	0.0				19.5	11.6	27.2	0.0			
14	14.7	7.7	22.8	0.7				17.9	10.7	26.7	0.0	NW			19.9	12.6	26.6	0.0				19.9	12.6	26.6	0.0			
15	13.9	9.3	19.2	3.7	S	1	m. he. h	17.7	12.2	25.0	2.0	S			20.1	12.6	27.8	1.3				20.1	12.6	27.8	1.3			
16	11.9	9.6	16.2	8.7	S			14.6	12.5	19.4	8.7	S	1	a. st	17.3	14.0	22.8	10.0	S			17.3	14.0	22.8	10.0	S		na. r
17	12.4	8.2	17.9	5.0			10.4 a. he ⁰	14.8	10.3	21.2	4.7	SW		7.5 na. r	15.8	11.2	20.0	4.0	S			15.8	11.2	20.0	4.0	S		6.6 m. n, a. he ²
18	12.9	7.0	20.6	1.3	W	1	nm. wo ⁰	16.1	10.5	25.0	0.7	S			18.3	11.2	25.4	0.0	S			18.3	11.2	25.4	0.0	S		
19	14.6	6.8	22.1	0.3	SW	1		17.5	10.1	26.6	0.0	S			20.1	13.8	27.4	0.0	SO			20.1	13.8	27.4	0.0	SO		
20	14.6	8.0	22.0	1.7	W	1		18.7	12.8	26.2	1.3	SW			20.9	14.2	27.6	2.0	W			20.9	14.2	27.6	2.0	W		a. wo.
21	14.7	7.8	21.8	1.7	SW	1		18.2	12.4	26.0	1.7	SW	1	a. wo	21.2	15.2	28.2	3.0	N			21.2	15.2	28.2	3.0	N		
22	13.9	10.8	20.0	5.0	SW		0.2 a. r ⁰ , bl. he ⁰	16.0	13.2	19.2	8.3	W		nb	17.7	15.2	22.6	8.3	NW			17.7	15.2	22.6	8.3	NW		a. r
23	11.4	9.2	13.5	8.7	S		m. h, rg	14.1	12.0	16.0	5.7	S	1		17.7	12.8	23.4	7.3	NW			17.7	12.8	23.4	7.3	NW		1.6 m. he ⁰ , nm. r
24	12.6	10.7	16.2	7.7	SW		2.6	14.3	12.4	17.8	9.3	S		nb	17.0	14.6	22.0	10.0	S			17.0	14.6	22.0	10.0	S		a. r
25	12.0	10.0	15.8	8.0	SW		2.7	13.3	11.8	15.5	9.3	S		0.9 nm. r	15.0	13.0	18.4	10.0				15.0	13.0	18.4	10.0			2.0 rg
26	13.1	9.9	18.0	6.7	S		0.7	14.8	11.6	20.2	8.0	NW			17.1	12.4	23.2	8.3				17.1	12.4	23.2	8.3			a. r
27	12.0	5.0	18.6	7.3	W		w. nb	14.2	7.6	22.0	4.0	SO	1		17.4	12.8	25.4	6.7	S			17.4	12.8	25.4	6.7	S		0.7 m. he ² , a. r
28	9.2	7.1	11.6	10.0	N		13.2	10.5	9.2	11.8	9.7	NW	1	16.7 na. r	11.2	9.8	12.6	10.0				11.2	9.8	12.6	10.0			23.2 na. r, rg
29	11.3	8.8	15.7	5.0	N		0.8 a. he	12.9	10.6	15.8	5.7	NW	1	a. he ²	14.4	12.2	17.4	8.0	NW	2		14.4	12.2	17.4	8.0	NW	2	m. nb
30	13.0	10.0	17.0	7.0	W		a. wo ⁰	14.9	11.3	19.4	7.3	S	1	m. n	17.0	12.8	22.2	5.7	SO			17.0	12.8	22.2	5.7	SO		a. he ²
31	13.8	9.6	19.7	2.7	SW		0.3 wo, a. he	15.4	11.8	19.8	2.0	S	1	nm. wo	17.7	12.8	23.8	1.3	N			17.7	12.8	23.8	1.3	N		nm. wo
Mittel	12.12	8.03	17.51	5.2			62.3	14.60	10.60	20.43	4.9			35.5	16.82	12.30	22.45	5.4				16.82	12.30	22.45	5.4			37.1

Windstill: 55. N: 2. NO: 3. S: 12. SW: 27.
 W: 10. — 1. 5^h Morgens 2.8. — 2. 6. 1^h Ss. —
 3. 7^h N2. — 4. 5^{1/2} Morgens 2.7⁰. — 7. 12^{1/4}^h:
 7.1⁰. — 8. Wolkenzug 7^h N; 1^h NW. — 9. 5^h
 30^m Morgens 2.6⁰; 5^{1/2} Platzregen. — 11. 1^{1/4}^h:
 22.1⁰. — 13. 1^{1/2}^h: 22.5. — 18. Wolkenzug 1^h N.
 2. 1^{3/4}^h 22.0⁰; Blitze in S. — 26. Wolkenzug 7^h
 N. — 27. 1^h SWs: — 29. Wolkenzug NO, 1^h N2.

Windstill: 50. N: 3. SO: 6. W: 4.
 SW: 6. NW: 15. S: 15. — 2. 10. 15.
 17. 20. 21. 23. 31. Wolkenzug N. — 3.
 id. 1^h SO; Abends S. — 4. 1^h N2. — 8.
 9. 26. id. S. — 16. 3^{1/2}—4^h: Sturm aus
 S. — 30. Wolkenzug 7^h N; 1^h NW.

Windstill: 77. N: 2. NO: 10. S: 3.
 SO: 3. SW: 3. NW: 6.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.							Churwalden: E. Brügger.						
Lage.	Länge: 0° 30 ^m Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0° 30 ^m Breite: 46° 48' Höhe: 1650 ^m						Länge: 0° 29 ^m Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	14.8	11.8	19.1	5.3	S		11.5	5.4	17.7	5.0	NO	th, m. he, a. b	15.9	13.2	18.4	7.7	NW			
2	12.5	14.2	13.2	9.7	N	1	9.8	10.5	10.5	10.0	NO	0.8 a. r	12.4	13.8	12.6	8.3	NW	nm. r		
3	10.4	9.5	12.3	10.0	N	2	7.6	7.2	8.7	9.3	NO	5.1	11.2	9.4	13.6	9.0	NW	4.8		
4	11.7	10.0	15.5	6.7			8.9	6.8	12.3	7.7	NO		11.7	9.6	16.0	5.3	N	m. he ⁰ , a. b		
5	10.6	9.8	13.2	9.7	N	1	8.2	6.6	10.7	10.0	NO	a. r	11.4	9.3	14.8	9.0	NW	0.8 m. a. r		
6	12.2	8.0	17.1	5.0	N		11.0	6.2	17.0	5.0		3.4 m. he, a. r	12.7	10.6	15.6	5.3	N	1 m. he ⁰ , a. r		
7	10.9	9.9	14.6	8.3	N		8.8	8.3	12.0	8.3	NO	6.1 a. r	11.8	12.8	14.4	6.0	N	4.0 m. he ⁰ , nm. r		
8	11.9	9.6	16.4	4.7			9.6	7.4	15.2	5.0		8.9 m. b, a. he ²	12.7	11.0	16.4	4.3	SW	8.2 na. r, a. he ²		
9	15.3	9.8	21.6	1.8			12.6	6.4	20.1	1.7	NO	th, m. he ²	17.1	13.6	21.8	0.7	var.	1		
10	17.3	13.7	23.4	1.8	N		14.4	10.1	21.3	2.3	NO	th, nm. wo ⁰	18.8	16.7	22.6	1.0	W			
11	16.5	15.0	21.5	1.7	var.	1	12.9	12.2	17.5	2.0	NO	th, nm. wo	17.1	16.2	20.3	1.3	W	nm. wo		
12	16.7	12.2	22.3	0.7	var.	2	14.0	10.3	21.4	1.7	NO	th, nm. wo ⁰	17.8	16.6	21.2	1.3	W	nm. wo		
13	17.8	13.0	24.0	0.3	var.	1	14.2	9.0	21.3	1.0	N	th, nm. wo ⁰	18.5	16.2	23.3	0.7	W	1 nm. he ⁰		
14	18.9	16.8	24.6	0.0	var.	1	14.2	9.2	22.3	0.0	NO	th	19.4	17.6	23.4	0.0	NW	1		
15	18.1	16.2	22.3	2.7	var.	1	15.1	11.3	20.5	3.7	W	th, m. he ² , nm. b	20.1	19.0	23.2	1.7	SO	3		
16	13.6	12.8	16.9	8.0	N		12.4	9.7	17.5	8.3	NO	a. r	14.3	14.4	17.4	8.7	NW	nm. r		
17	14.8	13.2	19.1	4.3	W		12.1	8.9	17.6	3.7	NO	6.9 m. n, a. he ²	14.1	12.0	18.0	2.0	var.	1		
18	15.6	10.3	22.1	0.3	var.	1	13.3	8.8	19.6	0.7	NO	th	16.0	13.4	20.4	0.3	SW			
19	18.4	13.9	25.2	0.0	var.	1	15.2	9.5	23.2	0.0	NO	th	19.9	18.0	24.6	0.0	W			
20	19.2	15.0	26.0	0.0	var.	1	16.7	12.0	23.6	0.0	W	th	20.7	18.4	26.7	0.0	SO			
21	19.0	15.6	24.8	2.0	N	1	16.3	12.9	22.1	1.7	NO	th, a. he ²	18.5	19.0	23.0	3.0	N	1 m. he		
22	16.7	14.0	20.4	8.7	var.	1	14.4	11.5	19.5	6.3	NW	th, a. he ⁰	16.1	15.4	18.2	8.7	N	nm. r ⁰		
23	18.2	16.8	20.2	9.0			13.2	9.8	16.5	9.0	W	th, nm. r	16.4	13.0	18.5	9.0	S	2 4.4 na. r		
24	14.6	13.6	16.8	8.7	N		12.6	11.4	15.9	8.0	NO	1.6 a. r	16.6	15.4	20.6	6.0		nm. r		
25	13.5	12.4	16.0	8.3			11.3	10.4	12.9	10.0	N	3.8 nm. r	14.1	14.0	14.6	10.0	O	1 13.8 r		
26	14.4	13.2	18.2	7.0			12.0	10.0	15.6	9.7	N	7.7 a. r	15.4	14.1	17.8	4.0	W	m. b, a. he ²		
27	14.1	11.1	19.2	5.3	N	2	13.1	9.0	18.8	5.7		1.1 th, m. he ² , a. r	14.3	13.6	18.4	4.3	W	1 m. he ² , a. b. r		
28	9.8	8.0	10.7	10.0			7.1	5.1	8.9	10.0	NO	25.1 na. m. r, a. n	9.8	8.2	11.3	10.0	N	31.9 m. r, n		
29	11.5	9.7	13.7	10.0	N	1	10.0	8.0	12.1	10.0	NO	m. n	11.4	9.5	13.4	10.0	W	0.6 na. r, n		
30	14.8	10.5	19.8	5.0	N	1	12.1	8.2	18.2	3.3	W	th, m. he ²	15.4	13.2	18.8	4.3	var.	1 m. he ² , a. n		
31	16.1	12.5	22.3	1.7	var.	2	13.6	9.8	21.3	1.0	W	rf, m. wo ⁰	18.2	15.8	22.8	0.3				
Mittel	14.82	12.34	19.18	5.0			12.20	9.09	17.15	5.2		70.0	15.46	13.95	18.77	4.6		75.9		

Windstill: 41. N: 26. O: 6. SO: 14. S: 10. W: 2. NW: 29. — 4. 7^h Wolkenzug SW. — 7. 9. 12.-14. 19. 20. 24. 26. 31. 1^h NW2. — 8. Wolkenzug 1^h SW. — 9. id. SW. — 11. 1^h N2; 4-5^h Abends von NW nach O vorüberziehendes Gewitter. — 15. 7^h SO2. — 21. 8-10^h starkes Wetterleuchten in N. — 23. 7-8^h S8; id. 1^h/s-2^h u. vorüberziehendes Gewitter in N. — 28. Angeschneit.

Windstill: 70. NO: 17. SW: 1. W: 8. NW: 2. — 6. 23. 1^h W2. — 7. 1^h NO2. 22. 1^h NW2. — 23. 1^h/s-2^h Regen.

Windstill: 49. N: 3. NO: 7. SO: 15. S: 1. SW: 11. NW: 19. — 1. Abends SW2. — 8. Morgens angeschneit. — 11. 1^h NW2. — 21. Wolkenzug 7^h SO; 1^h S. 26. Wolkenzug NO. — 28. Angeschneit. 30. 31. Wolkenzug 1^h SO.

	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Brusio: G. Leonhardi.					
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	11.1	8.4	15.0	8.0	W	1	9.9	8.5	13.0	7.0	SW	a. b	17.9	15.0	21.0	10.0		
2	9.6	9.6	10.8	10.0	SW	1	7.3	8.0	8.8	10.0	SW	nm. n. r	17.4	16.1	19.6	10.0		a. r ^o
3	8.8	7.0	11.2	10.0	NO	1	3.4	2.5	5.0	9.7	SW 1	8.6 n	17.5	14.8	20.0	6.7		a. he ²
4	8.2	5.5	12.2	6.7	W		5.0	3.0	9.0	6.8	SW 1	m. he ² , a. n	15.4	11.8	18.2	6.7		m. he ²
5	7.4	7.2	8.7	9.0	N		3.6	3.0	4.5	10.0	SW	n. nm. r	14.2	13.4	15.7	10.0		a. r ^o
6	9.4	6.2	13.0	7.3	N	1	6.9	3.8	11.0	4.7	SW	9.2 m. he ² , a. n	15.8	12.1	19.2	4.7		m. he ²
7	9.3	8.4	13.0	7.0	SW	1	6.3	5.5	10.5	7.7	SW	m. n. a. r	16.3	16.0	17.0	10.0		r
8	8.9	6.2	13.7	3.3	NW		6.4	2.8	10.3	2.3	SW	9.8 a. he ²	16.8	12.5	21.8	0.0		7.2
9	11.1	7.4	15.5	4.0	W	1	10.7	7.8	15.2	1.3	SW	rf, nm. wo	18.3	14.5	22.2	0.0		
10	13.0	8.2	18.8	2.0	W		12.1	9.5	16.8	1.3	SW		20.3	16.7	24.3	3.3		a. b. r
11	13.6	9.5	21.0	2.1	W		11.5	9.0	16.5	2.3	SW	2.8 na. r, m. he ²	20.9	16.6	26.2	1.7		m. he ² , a. p. r
12	11.8	9.2	17.0	3.0	W		11.4	9.9	17.0	5.0	SW		20.9	17.0	26.2	1.7		1.8 nm. wo, a. g. he ²
13	12.2	6.8	18.4	1.0	N		11.7	8.7	17.0	0.7	SW		20.4	16.2	25.0	0.0		1.1 a. g
14	13.3	8.0	19.8	1.0	SW		13.5	11.2	17.8	0.0	SW		21.2	17.4	26.2	1.7		a. wo
15	12.9	9.6	17.0	4.0	SW		11.4	9.0	15.2	6.3	SW	m. he ²	20.2	18.1	24.2	1.3		nm. wo
16	11.7	12.0	13.4	9.3	SW		9.0	9.8	11.0	9.0	SW 1	a. r	18.9	18.3	22.8	9.7		a. p. g
17	11.3	8.3	16.2	4.7	N		8.6	5.5	12.2	4.3	SW	19.2 na. r, n. a. he ²	17.7	13.0	23.1	3.0		29.4 m. he ² , a. wo ²
18	11.7	7.1	17.8	1.7	W		11.4	8.0	15.8	0.7	SW		19.8	16.5	23.7	0.0		
19	13.2	7.8	19.6	0.0	SW		13.4	10.2	18.0	0.0	SW		20.4	17.5	25.4	0.0		
20	13.3	9.0	19.0	0.8	SW		12.9	10.8	17.0	0.0	SW		21.4	17.8	26.2	0.0		
21	13.1	8.5	18.7	1.0	SW		12.5	10.5	16.0	1.0	SW 1		21.9	18.5	26.6	2.3		a. wo ²
22	12.7	11.0	17.0	6.3	W		12.0	11.5	15.0	5.3	SW	m. b	21.2	19.2	25.1	3.7		a. he ²
23	10.9	9.9	12.6	10.0	S		10.2	8.9	13.0	9.7	SW		18.9	18.6	20.2	10.0	N 2	
24	11.4	9.9	15.0	9.0	SW		9.4	8.0	13.0	9.0	SW	4.6 na. r	18.3	17.0	20.6	10.0		
25	10.5	9.7	12.7	9.0	W		7.7	7.2	9.0	10.0	SW	nm. r. n	16.9	16.2	19.2	10.0		r
26	11.7	8.6	16.0	6.7	SW		9.3	7.0	13.0	9.7	SW	5.6 a. n	18.1	16.4	20.4	9.0		11.0 a. r
27	10.4	6.5	14.4	6.0	SW		10.4	8.5	14.0	6.0	SW	m. he	17.1	15.7	19.0	6.7		3.6 m. he ² , r
28	8.6	6.1	11.4	10.0	O	1	3.0	0.5	4.0	10.0	SW	21.7 na. s. m. n	15.2	13.6	16.0	10.0		15.0 na. r
29	11.1	8.2	15.2	7.0	N		6.0	4.6	6.9	10.0	SW 1	n	17.8	14.8	21.2	9.3	N 1	a. r ^o
30	11.9	9.2	15.0	10.0	N		9.1	6.0	12.2	9.0	SW	m. n	17.8	14.2	21.7	5.7		
31	11.2	7.8	15.8	1.7	SW		10.2	8.2	13.9	1.3	SW	2.2 na. r, nm. wo	18.8	15.2	23.5	1.3		nm. wo
Mittel	11.14	8.29	15.32	5.5		64.9	9.23	7.33	12.63	5.5		83.7	18.51	15.83	21.97	5.1		69.1
Windstill: 55. N: 4. NO: 4. O: 3. SW: 20. W: 3. NW: 4. — 5. Wolkenzug 7 ^h SW/NO. — 6. id. SW. — 7. id. 7 ^h N; Abends angeschnit. 12. Wolkenzug N; 4 ¹ / ₂ -5 ¹ / ₂ ^h Regen, Hagel in der Umgegend. — 15. 18. Nebel bis 7 ^h . — 16. An- geschnit. — 18. 28. 29. Wolkenzug N. — 30. Seetemperatur 7 ^h 13.7°. — 31. Nebel 6-8 ¹ / ₂ ^h .						Windstill: 56. SW: 39. O: 12. — 28. Schnee 3-5 ^h Morgens. Temperatur des See's: 4. 10.5°; 11. 13.5°; 18. 15.5°.						Windstill: 47. N: 24. S: 22. — 4. 9. 10. 12.-14. 17.-22. 30. 31. Morgens und Abends N1; 1 ^h S1. — 11. 5 ^h Platzregen. 12. 4 ^h Gewitter. — 13. 5 ^h id. — 16. 6 ^h Platzregen; 9 ^h Gewitter. — 24. 7 ^h N2.						

	Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crottogini.							Thusis: J. Bünzli.							
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m							Länge: 0° 28' Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m							Länge: 0° 28' Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h						Mittel	7 ^h	1 ^h				
1	9.1	8.0	11.2	9.8	S 1	a. n		14.0	12.1	16.9	6.8	SW	th, m. wo ^o			16.4	12.2	20.8	6.8	NO	m. he. h	
2	7.8	6.8	8.8	10.0	S 2	24.0 na. r, rg		10.8	9.8	12.7	9.7	S	7.7 r			16.2	16.2	18.6	10.0	NO 1	a. r	
3	5.7	4.7	7.8	10.0	N 3	18.4		10.2	8.7	13.2	8.0	O	16.6			15.8	12.7	19.8	7.0	N		
4	6.8	5.8	10.0	6.8	var. 1	m. he, a. r		10.1	7.4	15.2	4.7	N	0.8 na. a. r, m. he			14.5	10.8	19.6	3.7	N	m. he ^o	
5	6.0	4.4	8.5	10.0	N 2	9.8		10.4	8.9	18.0	7.0	N 1	9.8			15.5	13.4	18.8	7.8	N		
6	7.6	7.2	8.6	9.0	S 1	nb, a. r. n		11.0	8.8	15.6	7.8	S 2	0.7 a. r			17.1	11.8	22.0	8.0	N	m. he ²	
7	6.8	5.9	9.0	9.8	var. 1	a. r		11.6	11.4	15.2	9.0	S 1	4.0 a. r			15.5	14.8	19.8	6.8	SW	a. r	
8	7.7	4.5	10.5	4.7	var. 1	11.8 m. b, a. he ²		11.8	9.0	17.6	1.7		8.4 nm. wo. m. a. he ²			16.0	12.4	21.4	4.0	N	14.0 m. he ² , a. b	
9	11.1	10.8	12.4	4.0	S	a. n		14.9	9.6	21.2	0.0	SW	rf			18.6	13.6	24.2	0.7	N		
10	12.5	12.8	13.2	4.0	S	m. he ² , a. b		16.6	12.0	24.0	1.7		rf, nm. hg, a. do. b			20.6	15.0	27.8	1.0			
11	13.2	12.5	15.4	4.7	N	11.2 m. he ² , a. b		16.0	11.8	23.2	0.7	O	2.0			20.7	14.8	27.8	1.0			
12	13.1	12.4	15.8	6.0	S	a. r ²		15.5	12.5	21.5	2.8	SW	a. r. do			19.6	16.4	27.4	1.8	S		
13	13.5	11.8	16.4	1.8	SW	4.1 nm. wo		16.0	11.1	23.7	1.0		th			20.9	15.2	28.6	0.0			
14	14.1	12.8	16.6	2.8	SW	m. he ²		17.4	12.8	24.1	0.7	W	th			21.9	16.4	29.2	0.0	S		
15	11.6	12.4	11.6	10.0	S 1	nm. r. n		15.1	15.2	16.9	4.7	W	th, m. he ² , nm. r			21.4	17.2	27.4	7.8	S 1		
16	9.0	9.1	9.8	10.0	S 2	29.1 n		14.0	14.9	16.6	8.7	S	1.6 nm. r			17.2	16.4	21.0	10.0	NO		
17	9.6	6.0	13.2	4.7	S	3.0 m. he ² , a. n		14.4	11.9	19.4	8.8	NO	2.8 a. he			18.4	14.0	24.8	1.7	NO	a. he ²	
18	11.8	10.5	14.2	0.7	S 1			15.1	10.9	22.0	0.7	SW	rf			19.7	14.0	26.4	1.0	N		
19	13.5	12.9	15.4	0.0	S			16.2	11.8	22.9	0.0	SW	rf			21.6	15.8	28.6	0.8	NO		
20	13.4	12.8	15.6	1.8	S 1	nm. wo		16.9	14.4	22.7	0.8	S	th			22.9	16.0	30.6	0.0	S 1	a. bl	
21	13.2	12.8	15.2	5.8	S	m. he ² , a. bl		16.2	11.8	21.8	2.7	S 1	th, m. he, a. bl			21.9	16.6	28.8	1.8	S	a. bl	
22	12.4	13.0	14.2	9.8	S 1	a. g		15.0	12.5	21.0	6.0	W	a. do. r			18.9	16.6	22.8	6.7	N		
23	9.7	8.6	11.0	10.0	S	17.7 na. r		12.4	10.8	13.2	8.8	SW	12.6 a. g. r			18.6	15.6	20.2	10.0	S	6.5 r	
24	9.8	9.8	11.0	10.0	S	3.9		14.8	13.4	18.0	6.7	W	0.4			18.1	16.8	20.6	6.8	S		
25	10.6	8.2	11.8	10.0		m. n. r		12.9	11.2	16.0	7.7	O	r			17.5	16.0	20.2	8.0	N	r	
26	10.5	8.5	13.0	9.8	N	3.0		14.0	11.8	18.7	6.0	N	4.1 m; a. r			18.6	16.2	22.6	3.8	N	3.0 a. he ²	
27	9.8	9.6	11.4	7.7	S	1.6 a. r		13.5	10.9	18.0	5.8	S	0.1 m. he ² , a. r			18.7	14.5	24.2	3.0	N	m. he ² , a. r	
28	4.8	2.6	6.4	10.0	N 2	43.1 na. r, n		9.5	8.1	11.0	8.7	N	45.2 na. m. r			13.0	11.2	14.4	10.0	SW	26.5 m. r	
29	8.1	5.7	10.7	10.0	N 2	n		11.6	9.9	13.7	7.8	O 1	0.0			15.8	13.5	18.4	10.0	SO		
30	10.8	9.0	12.2	7.7	S 1			13.9	9.8	18.0	4.7	S	m. he			18.1	13.8	23.8	2.8	SW	m. he ² , a. wo	
31	11.8	10.2	13.3	8.0	S 1	a. n		15.3	12.5	20.6	2.7	SW	m. he			20.6	14.6	25.8	0.7	N		
Mittel	10.11	9.08	12.06	6.9		179.2		13.79	11.20	18.81	4.6		115.8			18.88	14.66	23.42	4.8			50.0

3. An den nördlichen Bergen angeschnit. — 4. 4-6^h heftiger Regen. — 11. Wolkenzug 1^h S. 12. 4¹/₂-5^h id. — 21. Wetterleuchten in N. — 22. 4¹/₂-5^h Gewitter. — 28. Angeschnit.

Windstill: 69. N: 2. NO: 8. O: 2. S: 13. SW: 7. W: 1. — 6. 1^h Ss. — 8. Angeschnit. — 10. Zwischen 2 und 3^h Nachmittags 2^m Hagel. — 12. Donner aus N. 15. Regen 2³/₄-5^h. — 21. 8^h Wetterleuchten. 22. 3^h Donner. — 23. 5¹/₄-7^h Gewitter.

Windstill: 84. N: 1. NO: 2. S: 8. 12. Abends Ss. — 27. Wolkenzug 1^h S.

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.						
Länge: 0° 26' Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m							Länge: 0° 28' Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m							Länge: 0° 29' Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m						
ge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	15.3	12.9	18.6	7.0	SW 1	th, m. wo ⁰	16.7	13.7	20.2	6.7		th, m. he ⁰	16.5	12.7	19.5	7.0	O 2	m. wo ⁰		
2	12.5	12.5	15.2	8.3	N	a. r	15.2	16.1	15.8	9.7	NO 1	a. r	15.5	16.8	15.7	8.3	SO 1	0.5 nm. r		
3	10.8	9.8	14.0	8.0	N	4.2	14.9	13.4	18.2	9.7	NO 1	1.9 a. r	15.4	13.8	18.6	9.7	O 1	3.0 na. r, rg		
4	10.9	6.4	17.1	4.0	N	th, m. he ² , a. r ⁰	15.4	13.3	20.6	6.0		0.8 th, m. he, a. r	15.2	11.2	20.9	5.3	NO 1	0.8 m. he ⁰ , a. r		
5	10.8	9.2	14.0	9.3	N	5.1 m. r	15.3	14.2	18.0	9.3		0.9 th	15.3	13.6	18.5	8.7	N 2			
6	12.4	7.5	18.0	4.0	SW	th, m. he ² , a. r	17.5	14.3	22.0	6.0	NO 1	th, a. r	16.7	11.7	21.3	5.0	NO 2	m. he ⁰ , a. b		
7	11.5	10.5	15.9	8.0	W	0.8 r	15.7	15.2	19.5	7.7		2.5 a. r	15.3	13.6	19.3	6.3	O 1	7.3 na. r, m. wo ⁰ , nm. r		
8	12.0	8.2	18.6	1.0	N	0.4	17.0	18.4	22.5	4.3	ws	6.7 a. he ² , th	16.7	12.8	21.0	4.7	O 2	a. he ²		
9	15.4	8.7	21.3	0.3	SW 2	th	19.2	14.2	26.4	1.3		th	19.8	13.5	26.3	1.7	O 2	nm. he ²		
10	16.2	10.3	24.6	3.3	SW	th, a. g	21.1	16.8	28.4	2.7		th, m. he ²	21.1	15.1	27.1	3.7	O 1	m. he		
11	15.8	10.8	23.5	4.0	SW	0.8 th, a. do	20.3	16.4	24.8	3.7	NO 1	th, m. he ²	21.2	16.7	26.1	2.3	O 1	nm. wo		
12	16.3	13.7	22.1	1.7	S	th, nm. do, a. he ²	20.3	17.2	25.8	2.3		th, nm. wo	20.7	16.6	25.4	1.7	O 1	nm. wo ⁰		
13	17.1	12.0	24.7	0.3	W	th	21.3	18.2	28.0	0.7			21.8	16.5	27.3	0.7	O 1	nm. he ⁰		
14	18.7	12.5	25.2	0.0	SW	th	22.2	18.4	30.1	0.3		th	23.3	17.6	30.0	0.7	O 2			
15	17.1	16.6	19.1	7.3	SW	a. r	21.5	19.6	25.6	5.0	S 1	m. he ²	23.2	19.6	27.3	5.0	W 2	m. he, nm. b		
16	12.2	12.3	13.8	10.0		28.6 na. g, r	18.3	17.0	22.0	9.3	S 1	a. r	19.2	18.8	22.4	9.0	N 1	5.2 r		
17	13.3	10.2	18.4	3.7	SW	6.6 m. n, a. he ²	18.4	15.6	23.4	2.3		6.5 m. wo, a. he ²	18.8	15.1	23.4	2.0	O 2	a. he		
18	15.9	11.1	23.1	0.0	SW	th	20.0	16.9	25.2	0.0		th	20.5	15.5	25.8	0.3	O 2			
19	17.8	11.8	23.7	0.0	S	th	22.1	17.9	29.7	0.0		th	22.6	17.3	28.5	0.0	O 2			
20	17.7	12.7	23.3	0.0	S 1	th	22.3	18.4	30.3	0.0	S 1		24.5	18.6	32.2	0.0	var. 1			
21	17.3	11.7	23.7	1.7	SW	th, m. he ²	23.2	18.6	28.7	3.3	NO 1	a. b ⁰	22.9	18.4	28.3	3.3	NO 2	m. he, a. wo. bl		
22	15.3	13.0	19.9	4.3	SW 1	th, m. he ⁰ , a. b	18.6	17.8	21.5	8.3	ws	1.6 r	19.7	18.7	21.2	6.7	O	nb, a. bl		
23	15.8	13.9	18.1	8.0	SW 1	3.0 m. r	19.4	15.8	22.2	9.3	S 1	4.8 r	20.3	17.1	22.9	9.7	SW 1	4.6 r		
24	14.9	12.9	19.3	8.0	SW	1.5 na. r	19.1	18.8	22.4	7.7	ws	th, a. r	19.3	18.5	21.5	8.0	NO 1	7.0 a. r		
25	14.0	13.3	16.7	8.3	N	0.2 r	16.9	16.9	18.4	9.0	ws	2.0 r	17.6	16.9	19.3	7.3	NO 1	r		
26	14.9	12.7	18.1	9.7	N	0.7 a. r	18.9	17.2	22.6	7.0	ws	1.3 th	19.3	17.0	22.5	3.7	NO 1	4.3 na. r, a. he ⁰		
27	13.7	10.2	19.4	4.0	SW	2.6 m. he ² , nm. r	18.6	16.3	24.4	5.3	NO 2	th, m. he ² , a. r	18.9	15.5	24.1	4.7	NO 2	th, m. he, a. b		
28	9.3	8.0	11.1	10.0	N	37.5 na. r, m. n	13.9	12.1	15.9	10.0	ws	35.0 r	14.5	13.1	15.9	10.0	SO 2	28.3 na. m. r		
29	11.8	9.1	15.1	9.0	N	m. n	16.1	13.8	18.8	9.0	NO 1		16.2	14.5	17.9	9.0	NO 1			
30	13.2	8.6	18.3	4.0	SW 1	th, nm. b	17.7	16.2	21.7	1.7		th, nm. wo	17.9	15.1	20.7	3.3	NO 1	th, m. he. wo		
31	16.5	15.2	20.3	2.3	SW	th, m. wo, a. he ²	20.5	17.1	26.1	0.7	SW 1	th	20.8	15.8	27.3	1.3	var. 2	nm. wo		
Mittel	14.39	11.24	19.17	4.8		92.0	18.63	16.15	23.20	5.1		64.0	19.06	15.73	23.19	4.8		61.0		

Windstill: 86. S: 3. SW: 29. NW: 1. — 1^h SW 2:
 6. 15. 20. 22. 31. — 10. Schwaches Gewitter aus
 NW. — 11. 4^h Donner aus NW. — 12. 2^h id.
 aus W und O nach S; Riesel in der Höhe. —
 16. Nachts Gewitter aus S nach N mit starkem
 Regen. — 21. Wolkenzug 1^h SW/NO. — 22. 25.
 id. SW/NO.

Windstill: 29. N: 4. NO: 41. S: 15.
 W: 7. SW 12.

Windstill: 2. NO: 58. SO: 56. SW: 5.
 W: 3. NW: 14. — 1. 7. 16. Wolkenzug
 SW. — 2. id. 7^h NW; 1^h NO. — 4. id.
 1^h SW. — 8. id. NW. — 21. Wolkenzug
 SW; nach 7^{1/2}^h starkes Wetterleuchten. —
 22. id. nach 8^h. — 24. Wolkenzug 7^h SW;
 1^h SO. — 25. id. SO.

Marschlin: U. A. v. Salis.							Trogen: St. Wanner.							Auen: Joh. Müller.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m						Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
VIII.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	16.4	9.8	22.5	6.3	N	th ²	15.2	12.7	17.5	2.7	NW	th, m. he, wo	15.8	13.0	19.1	7.3	O	du, a. bl		
2	14.6	13.8	16.4	8.8	N 1	nm. r	10.7	10.5	10.9	7.3	NW	4.1 n, r, a. he	12.2	13.1	11.8	10.0	NW 1	nm. r		
3	14.9	13.5	18.5	8.0	N 1	2.2 m. r	12.3	10.0	15.3	7.7	NW	1.2 m. n	12.6	11.5	15.2	9.7	N	4.6 n, r		
4	14.1	8.5	20.9	4.7	N	th ² , m. he, a. r, w ²	14.0	12.5	16.8	5.7	N	th	12.0	11.9	13.0 ⁷	7.0	N 1	m. he, nm. r		
5	15.6	11.9	19.7	7.0	NW	1.1	12.2	11.5	14.2	8.3	NW	th, a. r	13.2	12.3	16.5	9.3	NW	4.3		
6	15.7	9.5	21.5	3.7	N	0.7 th ² , m. he, a. b, r	14.0	12.6	15.7	4.0	N	8.3 a. r	13.8	9.5	19.3	4.7	N	2.2 m. he, a. r ²		
7	15.2	12.2	19.9	6.3	N	4.3 a. r	11.7	13.4	11.7	9.3	W	2.4 r	12.3	13.3	13.3	9.0	N	4.1		
8	16.1	11.1	21.3	4.3	NW	0.2 a. he	14.2	12.4	16.6	7.0	S	2.8 th	14.2	11.4	18.1	5.7	N	1.9 a. he		
9	18.4	9.7	25.8	1.7	N	th ²	17.5	15.7	20.2	1.0	NW	th	17.2	12.2	22.7	1.7				
10	19.8	12.6	27.7	2.0	N	th ²	20.5	19.5	23.1	1.3	N	th	19.6	15.3	24.5	3.0		m. he ² , a. bl. do		
11	20.3	14.0	27.5	2.8	N 1	th ² , nm. wo	19.2	18.7	21.2	1.3	N	th	17.1	14.4	21.5	3.0		3.9 nm. wo ² , a. g		
12	19.2	13.2	26.2	2.0	W	th ²	17.8	15.6	21.0	0.3	N	th	18.8	15.4	23.0	1.8		a. he ²		
13	19.7	12.9	27.4	0.8	N	th	19.7	17.9	22.1	0.0	N	th	19.8	15.8	24.8	0.7	var. 1	a. r		
14	21.6	14.0	29.3	0.0	N	th	22.1	20.9	25.0	0.0	N	th	20.9	17.0	26.4	0.0	S 1			
15	22.4	15.5	30.2	4.0	S 1		22.8	22.0	25.1	0.7	W	th, a. he ⁰	21.8	17.4	26.2	4.0	S 3	m. he ²		
16	17.6	14.3	20.8	7.3	N	rg	14.7	14.2	16.8	8.3	O	2.6 a. r	14.7	14.6	17.0	9.3	W	na. g, nm. r		
17	17.3	13.7	23.1	1.0	N	3.8	16.1	16.5	17.1	3.7	NW	5.1 m. he	16.0	12.2	20.4	1.7	S 1	17.4		
18	18.9	12.8	26.0	0.0	NW	th	18.5	17.2	20.9	0.3	NW	th	17.9	18.4	23.0	0.3	SO 1			
19	21.3	14.3	28.4	0.0	N	th	21.3	19.9	23.2	0.0	NW	th	20.2	15.9	25.2	0.0				
20	22.1	15.5	29.0	0.3	N	th	22.1	21.4	23.8	0.0	SO	th	20.5	15.9	25.9	0.3	var. 1	a. bl		
21	21.8	16.2	28.7	3.7	N 2	th, nm. he ² , a. wo ² , bl ²	19.8	20.4	24.0	6.0	W	th, a. g. r. rs	19.3	17.1	25.3	5.0	N 2	m. he, a. g. r		
22	19.2	15.0	26.0	6.7	S	nm. a. r	17.2	14.9	19.8	6.3	W	10.8 nm. he ⁰	18.2	16.8	21.7	8.7		1.1 a. do. bl		
23	21.6	16.5	26.5	7.3	S 3	1.9 m. r, a. bl	17.9	16.9	20.1	5.3	W	0.2 m. he ⁰	17.8	15.8	21.2	9.0	N			
24	18.6	15.3	22.6	7.0	S	1.6 m. a. r	16.2	14.5	18.4	8.0	NW	nm. r	16.2	14.4	18.7	9.3	NW	nb, a. rg		
25	17.0	16.2	23.1	8.0	N	6.7 r	16.5	15.0	19.4	7.7	W	10.5 nb	15.1	14.4	15.8	9.7	NW			
26	18.9	15.7	23.6	6.3	NW	5.5	16.2	15.1	18.4	7.7	N	1.2	17.0	15.0	20.3	8.0	NW	27.9		
27	17.7	13.5	24.6	5.3	N 1	th ² , m. he, a. r	16.8	17.3	19.6	5.7	SW	th, m. he ² , a. b	16.1	14.0	21.4	6.3	N	m. he, a. r		
28	14.2	12.8	15.9	8.3	N	30.5 na. m. r	11.2	11.1	11.3	10.0	N	57.8 n, r	12.4	12.0	13.5	9.7	N	52.9 n, r		
29	16.1	13.5	19.8	8.0	NW	0.2	12.6	10.5	14.1	8.8	N	13.5 m. n	13.8	11.7	16.5	9.7	NW			
30	17.6	13.0	21.8	3.0	N	th ² , a. wo ²	14.5	12.3	16.6	6.3	N	m. n, a. he ²	16.5	14.3	19.7	7.7	N 1			
31	20.0	14.0	27.3	1.0		th ²	18.6	16.5	20.6	0.0	N	th	18.5	14.5	23.6	0.7	var. 1			
Mittel	18.18	13.95	23.98	4.3		58.7	16.56	15.47	18.78	4.5		120.3	16.50	14.05	20.15	5.5		120.3		

Windstill: 46. N: 5. NO: 10. O: 1. SO: 3. S: 16. SW: 2. NW: 36. — 2. 4^h Morgens 17.4°. 5.-8. 16. 20. 1^h NW2. — 21. Abends NO3. — 22. 7^h Abends Gewitter in NW. — 31. 1^h S2.

Windstill: 87. N: 1. SW: 1. W: 6. NW: 1. — 5. Regen seit 8^{1/2}h. — 6. 11. 22. 27. 31. Morgens Nebel über den Bodensee. — 16. Regen seit 5^h. — 21. 7^h Ab. Gewitter in NW; später sehr heftige Gewitter rings vorbeiziehend; Gewitterregen 8^{1/2}h mit Graupeln. — 22. 5^{3/4}h Abends Donnerschläge, später Gewitter aus SO.

Windstill: 50. N: 14. NO: 3. SO: 20. S: 9. SW: 3. NW: 15. — 1. Wolkenzug W; schwache Blitze in S. — 4. Wolkenzug 7^h W; + 4^h. — 5. 9. 1^h NW2. — 7. 1^h N2. — 8. Wolkenzug W. — 10. 8^{1/2}h einige Blitze und starker Donner. — 11. 6-7^{1/2}h Gewitter. — 13. 5^h Regenschauer aus heiterem Himmel. — 20. Blitze in O. 22. Wolkenzug S; 5^{3/4}-8^h Donner und Blitze in N. — 22. 23. 31. Föhnmauer am Sandfirn. 28. Schnee auf Baugarten u. Ruchistock.

	Sargans: A. Geel.						Altstätten: R. Wehrli.						St. Gallen: G. Zollikofer.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m						
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel
1	17.3	12.0	22.0	3.0	O	1	m. he ⁰	17.4	13.3	21.3	6.3	NW	th, a. b	15.3	11.4	19.4	5.3	O	m. he, a. b
2	14.5	15.0	14.4	9.3	W	1	1.6	14.2	14.3	14.7	9.3	W	3.0 th ² , r	12.5	12.0	13.3	7.3	SW	4.8 r, a. he ⁰
3	14.3	13.6	16.2	7.7	W	1	3.8	15.8	12.9	19.6	9.5	NO	1.4 th ⁰ , m. r	14.4	11.7	18.4	9.7	O	1.4 n
4	15.0	11.0	21.0	4.3	O	1	10.1 m. he ² , a. b	16.7	14.5	20.6	5.3	NO	th ⁰ , m. he ² , a. b	15.5	12.4	19.4	7.7	O	m. a. b
5	14.5	13.0	17.4	9.3	W	1	6.0	15.7	14.6	19.0	8.7	SO	5.2 th, r	15.1	13.2	17.8	8.3	SW	a. r. do
6	16.3	11.3	20.3	4.3	O	1	1.7 m. he ⁰ , a. b ⁰	17.0	14.0	20.6	4.7	NO	6.3 th, m. he, a. b	15.3	12.3	19.4	5.0	SO	21.9
7	14.4	14.2	17.0	7.0	W	1	m. wo ⁰	14.3	14.7	15.6	9.7	W	1.6 th, a. r	13.1	14.6	13.0	9.0	SW	0.5 r
8	16.6	12.4	20.4	3.0	O	1	1.5 a. he ⁰	17.2	13.6	21.1	5.9	W	3.9 th ² , a. he	15.3	13.0	18.0	6.7	SW	2.1
9	19.2	13.4	24.8	0.3	S	1		19.5	16.0	24.2	1.0	W	th	17.9	15.2	22.3	1.3	SW	th, m. wo
10	22.0	17.0	28.0	0.7	S	1		21.6	17.2	26.6	2.1	W	th, a. wo	20.2	17.4	25.2	2.3	SO	th, nm. wo ³
11	21.5	17.6	26.6	1.7	S	1	m. he ²	21.6	18.8	26.1	0.7	W	th	19.3	17.0	24.2	0.0	O	th
12	20.8	16.6	25.3	0.0	S	1	1.2	21.1	17.7	26.3	0.0	NO	th	18.0	14.6	23.8	0.0	O	th
13	22.3	18.3	27.4	0.0	S	1		21.8	17.8	26.9	0.0	W	th ⁰	19.1	16.2	24.4	0.0	O	th
14	23.7	18.0	30.4	0.0	S	1		22.7	18.5	28.3	0.0	W	th	20.3	18.0	26.5	0.0	O	th
15	25.2	21.2	30.6	1.7	S	2	m. he ²	23.6	20.6	28.1	2.0	W	th, m. he ² , a. r	21.2	17.7	27.7	1.3	O	th
16	17.5	17.3	19.4	7.0	S	1	0.4	18.9	20.2	20.9	9.7	W	0.3 th, nm. r	16.5	15.3	19.0	9.7	SW	2.3 r
17	18.3	14.0	23.6	4.3	S	1	3.5 m. b, a. he ⁰	19.0	16.7	23.0	1.1	NO	10.6 th, nm. wo ⁰	16.3	13.3	20.0	1.7	O	9.3 th, nm. wo
18	20.3	15.3	25.6	0.0	SO	1		20.4	17.0	24.4	0.1	NO	th ²	18.1	15.2	23.0	0.0	O	th
19	22.4	16.3	28.6	0.0	S	1		22.4	18.5	27.4	0.0	NW	th ²	19.3	16.6	25.5	0.0	O	th
20	23.0	18.3	27.8	1.0	SO	1	a. wo ⁰	23.5	20.0	28.1	0.0	NW	th, a. bl	22.3	18.9	27.2	0.0	SO	th, a. bl
21	21.1	18.6	28.0	4.3	S	1	m. he ² , a. st. g	22.7	19.3	28.6	5.0	NW	th, a. bl. g. r	21.2	20.9	26.8	5.3	SW	th, a. st. g. r
22	19.7	16.4	24.8	7.0	var. 1		2.7 a. b	19.3	16.3	23.3	7.0	O	20.9 th, a. g. r	19.0	15.4	22.7	3.3	O	5.3 m. b
23	19.1	16.0	24.2	5.7	var. 2		3.5 a. b	21.3	17.8	24.9	4.3	O	3.4 th	19.3	17.6	23.2	5.0	O	0.1 th, a. r
24	18.4	16.4	20.0	8.0	W	1		19.5	17.6	23.0	8.3	NW	th, nm. r	17.7	16.1	20.4	9.7	SW	0.8 r, nm. do
25	19.3	16.3	24.0	6.3	O	1	2.3 a. b	18.5	17.1	20.5	9.5	W	18.4 th ²	17.3	16.2	20.5	9.3	SW	12.2 r, nm. do
26	18.9	15.3	23.0	7.0	var. 1		1.7 a. wo ⁰	19.2	17.4	22.6	6.0	W	7.4 th ² , r, a. he	18.1	16.4	21.4	6.0	O	2.3 r, a. he ²
27	18.3	15.3	23.4	5.0	S	1	m. he ² , a. b	18.0	17.0	20.6	5.7	W	3.0 th, m. he ² , nm. r	17.0	15.4	21.4	5.0	S	0.1 m. he ² , a. r
28	13.4	12.6	14.0	10.0	W	1	36.5 r	14.7	13.9	15.7	10.0	SW	63.2 r	12.5	12.0	13.0	10.0	SW	74.7 r
29	16.4	13.3	18.3	7.7	O	1	2.4	16.4	14.6	18.6	8.9	N	7.0 th	14.3	12.1	16.6	9.7	O	21.1 m. r
30	17.6	13.2	21.4	5.3	O	1	a. b	18.0	15.0	22.2	6.0	N	th ² , a. he ²	15.3	13.3	19.4	6.3	O	a. he ²
31	20.7	16.4	25.6	0.0	S	1		19.9	16.0	23.7	0.1	NW	th	17.5	13.3	21.3	0.0	O	th
Mittel	18.34	15.50	23.06	4.2			79.4	19.10	16.56	22.31	4.7		155.6	17.32	15.06	21.13	4.7		139.7

N: 2. O: 22. SO: 16. S: 33. W: 35. — 21.
8^h Gewitter; W4. — 22. Abends W4. — 23.
id. W3.

Windstill: 88. NO: 1. SW: 1. W: 4.
7. 1^h W2; Abends Mondhof. — 9. 5^h Mor-
gens Cirri. — 12. 9^h Abends schwacher
Mondring von 1^o Radius. — 20. 9^h Blitze
in SO. — 21. Seit 7^{1/2} Blitze in W und
N; Gewitter seit 9^h. — 22. Blitze seit
7^h; Regen 8^{1/2} Abends. — 23. Wolken-
zug 7^h SW; 1^h S. — 25. 29. † 9^h 10^m.

Windstill: 72. O: 12. SW: 6. W: 6.
5. 5^h 20^m Donner. — 15. Blitze u. Donner
in W; Abends Wetterleuchten in N. —
20. Wetterleuchten in S. — 21. 7^h 35^m
Abends Blitze in N; 8^h Sturm; 8^{1/2} Ge-
witter. — 23. Gwitter in W und NW.
25. 2^h 40^m Donner in N.

	Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.						Frauenfeld: J. J. Sulzberger.						Schaffhausen: J. Baumer.					
Lage.	Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0 ^b 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m					
1867. VIII	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	15.5	10.8	19.0	3.7	O		16.3	11.8	19.0	8.0	NW		17.9	13.5	21.6	5.0	NO	m. du, a. b
2	13.9	13.0	14.6	6.3	O		14.5	14.8	14.6	10.0		2.8 r	16.3	15.0	18.3	8.0	ws	0.9 m. r
3	14.7	12.6	17.8	7.0		2.3	15.5	12.6	19.2	10.0		0.6 m. n	16.0	13.6	19.8	6.0	ws	a. r. do
4	15.1	12.6	17.8	7.3		5.0 m. nb	16.2	13.3	19.4	7.5		m. n	16.7	11.9	22.1	8.0		2.0 m. n°
5	14.6	12.6	17.8	5.0		m. b	16.1	14.0	19.0	8.0	N	na. r, m. n	16.1	13.9	19.8	6.0		2.5 m. r
6	15.1	12.2	18.4	5.3		6.9 m. wo°, a. b	16.5	11.8	20.2	9.0	NW	m. n, a. r	16.8	12.5	21.2	5.0	ws	m. n, nm. he
7	13.5	13.8	14.2	9.0	W		14.8	14.4	15.4	10.0	NW	8.0 r	14.8	14.4	16.0	8.0	SW	0.5 m. r
8	16.2	13.0	19.6	4.7	W		16.8	14.4	20.2	6.5	NW		17.8	15.7	21.3	2.3	W	
9	17.4	15.0	20.0	5.3			18.4	15.1	22.4	1.5	NW		19.3	14.6	24.9	0.3	ws	
10	19.0	15.0	23.4	5.3	W		20.3	16.6	24.4	2.0	NW		21.2	16.3	28.8	1.3	ws	a. r
11	19.6	15.8	24.2	1.7	N		20.2	18.7	24.3	1.5	O	a. wo.	21.3	17.8	27.3	0.3	ws	1.0
12	19.2	14.4	23.8	1.0	NO		19.1	16.0	23.4	0.0	S		21.1	18.3	26.7	0.0	O	
13	18.8	14.4	23.3	1.0	NO		19.3	15.1	23.8	0.0	W		21.6	17.1	27.4	0.0	ws	
14	20.1	15.6	25.0	1.0	NO		20.7	15.9	26.8	0.0			22.4	17.8	29.5	0.0	ws	
15	20.6	17.4	25.2	2.3	NO	a. wo	21.6	17.5	27.1	1.0	S		23.7	18.1	30.5	2.3		a. wo²
16	16.1	16.0	18.0	3.7	W		17.5	17.1	19.8	10.0	NW	1.3 na. a. r	17.0	16.4	18.3	8.4	ws	19.5 r
17	16.7	14.2	20.4	2.3	W	5.3 m. he	17.2	14.5	21.0	1.5		4.5	17.5	14.7	21.4	0.5	ws	2.5 m. n
18	18.3	14.2	22.4	1.0			18.8	14.8	23.1	0.0	N		19.3	14.1	25.4	0.0	ws	
19	19.8	15.0	25.0	4.0	SO	m. n	20.0	15.0	25.4	0.0	N		21.3	16.4	27.4	0.0	ws	m. du
20	21.7	18.0	26.0	1.7	SO		21.9	17.0	27.1	0.0	N	a. wo	23.1	18.1	29.4	0.3	ws	m. n
21	19.9	17.6	27.2	8.0	W	m. n, a. r	21.0	17.3	27.5	1.5	N	a. st. g	22.0	18.7	29.0	4.0	W	m. du, a. g. r
22	18.1	15.4	21.4	5.7	SO	57.3	18.9	15.4	22.6	6.5		11.3 na. r, m. n	20.7	17.7	24.7	2.0	ws	26.0 m. wo
23	18.4	16.8	22.4	5.3	O	a. r	19.7	16.7	23.4	3.5	W	a. g². r	21.2	18.9	24.7	5.0		a. bl. do. g
24	17.9	16.4	20.8	7.3	W	64.9	18.8	16.8	22.1	7.0	NW	23.1 na. r	20.0	18.6	23.7	6.7	ws	16.8 a. g. r
25	18.0	16.6	20.2	8.3	S		19.0	17.1	21.6	6.5	NW	11.5 na. r	19.3	17.5	21.9	9.3	SW	10.3 na, nm. r
26	17.8	16.6	19.4	6.0	W	2.7 m. r, a. wo°	19.4	17.1	22.2	7.5	N		19.5	17.7	23.1	8.3	ws	1.2 rg, a. he²
27	17.9	17.2	22.0	9.0	W	m. n, a. r	18.0	15.2	23.0	6.0	NW	m. n, a. r	18.4	16.3	22.9	6.0	W	m. n, nm. g. a. r
28	13.3	13.8	14.2	10.0	N	69.5 r	14.9	14.4	16.1	10.0	NW	45.8 na. m. r	15.3	15.0	16.8	10.0	N	29.4 m. r
29	16.3	14.2	18.6	5.3	O	14.6	16.5	14.1	18.8	8.0		1.3 na. r	17.7	15.5	20.0	5.7	ws	
30	16.7	15.4	19.4	3.7	O		16.8	15.4	19.8	5.0	SO		17.9	16.9	20.9	2.7	NO 1	nm. wo²
31	17.0	14.2	18.8	4.0	O	m. nb	17.2	12.6	21.4	5.0		m. n²	18.6	13.6	24.3	0.0	ws	m. n
Mittel	17.33	14.83	20.65	4.9		229.0	18.12	15.26	21.74	4.9		110.5	19.09	16.02	23.50	3.9		112.6

Windstill: 49. N: 1. O: 1. SO: 6.
NW: 4. — 15. Zwischen 4 und 5^h Abends
Gewitter in SW. — 21. 7^{1/2}^h Sturm; Ge-
witter. — 23. 7^{1/4}-9^h Gewitter.

Windstill: 78. NO: 4. O: 7. S: 1.
SW: 1. W: 6. — 1. Wolkenzug SW. —
2. 3. id. 7^h SW/NO. — 4. id. 1^h SW/O.
10. 1^{1/2}^h Nachmittags 30.5°; NW, dann N
bringen ein Gewitter bis in die Nähe der
Stadt, zieht gen NO. — 11. Wolkenzug
1^h NO/W. — 13. 5^h Abends 28.0°. — 14.
3^h Nachmittags 30.5°. — 15. 2^{1/2}^h 31.6°;
dann W2 und schnelles Sinken der Tem-
peratur. — 21. Gewitter seit 7^h. — 23.
7^{1/2}^h Blitz u. Donner in S; 10-11^h Gewitter.

age.	Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.					
	Länge: 0° 25' Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
VIII	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	16.1	11.6	20.4	4.3	NO	du	17.3	11.5	22.3	4.7	O	m. he, a. b	16.0	11.4	19.4	7.7	NO	th, m. h. a. r
2	14.0*	12.7	15.1*	7.5		m. r ^o	15.5	15.4	16.5	10.0	O	0.5 m. r	13.4	13.6	13.6	9.7	NO	m. r
3	14.4	12.9	17.5	5.3	SO	1.0 r	15.7	13.8	19.2	7.7		1.9 na. r	14.1	11.4	17.8	8.7	NW	na. a. r
4	15.2	12.4	19.6	6.7	NO		16.8	11.5	23.0	9.3	W	m. n	13.5	10.3	17.2	9.0	NW	m. n, a. r
5	14.0	11.5	18.3	6.7	N	3.0 m. r	16.2	13.7	20.1	8.3		6.3 na. r	13.5	11.6	16.0	8.7	W	19.1 na. r
6	15.4	10.9	20.1	6.0	SO	m. n	17.3	11.5	23.5	7.7		m. n, nm. wo ^o	14.9	9.8	19.0	7.0	W	m. n
7	13.2	12.9	14.8	6.7	SW	0.3 m. n	14.4	14.0	16.5	10.0	W	1.1 m. r	12.9	12.4	14.6	9.3	W	3.1 m. r
8	15.5	12.7	18.4	4.3	SW		17.2	13.9	20.4	1.7	W	m. wo ^o	15.0	12.2	18.1	7.7	W	
9	19.5	15.2	23.9	1.0	SW		19.8	14.9	26.3	0.0	W		18.5	13.6	22.4†	0.7	W	th
10	21.1	18.7	25.1	3.7	NW	m. he, nm. g. r	20.8	14.6	28.4	0.7	W	a. bl	20.4	14.0	25.8	5.0	W	m. n
11	20.6*	17.7	24.5*	1.5	NO	8.5 du	21.6	17.4	29.3	1.7	O	nm. wo	22.3	21.3†	26.3	1.0		th, nm. g
12	20.2	15.9	25.5	0.0	NO		20.6	16.0	29.0	0.0	O		20.8	17.3	24.8	0.0	NO	th
13	21.0	15.9	24.3	0.0	NO		20.9	14.6	28.8	0.0	O		22.7	17.4	27.2	0.0	NO	th
14	23.2	18.5	28.9	0.0	NO 1		22.5	16.0	32.7	0.0	O		24.2	19.4	29.0	0.0	O	th
15	22.1	18.2	27.5†	2.7	NW 2	m. he	23.0	15.8	32.5	2.3		a. wo ²	22.4	19.4	28.8	3.7	O	th, nm. a. g
16	15.0	14.5	16.0	7.0		15.2 na. r. rg	16.6	16.7	17.7	9.0	W	12.5 r	14.9	14.5	15.8	9.7		31.0 r, a. g
17	17.9	14.2	22.1	4.0	SW	1.9 m. n	17.7	13.6	24.0	4.3	W	4.3 m. n, a. he ²	18.0	14.2	22.4	5.3	NW	11.0 m. n, a. he ²
18	20.1	16.1	24.1	0.0	SW		19.2	12.6	27.2	3.3	W	m. n	20.2	15.5	24.2	0.0		th
19	24.3	18.6	27.8	0.0			21.2	14.2	29.5	3.3		m. n	21.8*	16.0*	26.9	0.0		
20	24.3	20.8	28.7	0.7	W		22.6	15.6	30.9	4.0	W	m. n, nm. he ²	22.6	19.0	26.8	0.3	W	th
21	21.6	21.1	27.1	5.0	NW	nm. nb, a. g	21.3	17.4	29.0	4.7	W	m. n ² , a. r	20.1	18.2	25.8	4.3	W	th, a. g. r
22	20.1	17.1	23.7	4.7	W	21.0 nb	20.6	16.6	26.2	2.7	S	15.2 m. n	19.7	16.0	22.8	4.3	SO	nm. he ²
23	20.0	17.5	23.9	4.0	NO	nb, a. g	21.4	16.1	28.2	7.3		m. n ² , a. r	19.5	15.9	24.8†	7.0	SW	m. n, a. g. r
24	17.9	15.9	21.2	8.0	N	m. n	20.1	18.2	25.0	9.0	W	10.2 m. n, a. r. do	16.6	16.0	19.2	10.0	W	m. n, a. r
25	18.2	16.1	21.3	8.0	W	20.5 na. nm. r	19.0	17.2	22.6	8.3	W	6.3 a. r	17.3	15.2	20.1	7.7	W	32.6 na. r
26	17.9	15.9	20.3	6.3	SW	7.3 m. n, nm. r	19.7	17.0	24.1	5.7	SW	3.5 m. n	18.4	16.2	21.2	5.7	SO	m. n, a. he
27	17.1	15.4	22.3	7.3	SW	m. n, a. r	20.0	16.6	25.8	8.3	W	m. n ² , a. r	16.9	14.2	22.4	8.3	W	m. n, g. r
28	12.3	12.7	13.7	8.5	N	17.4 m. r	15.1	14.4	16.8	10.0	var. 1	21.7 m. a. r	12.9	12.2	14.0	10.0	NW	22.8 r
29	15.3	13.0	17.7	7.3	NO		18.1	14.0	23.2	7.8	O	0.4	14.7	12.1	16.2	8.0	O 1	th
30	16.9	14.7	20.3	2.5	O	a. he ²	17.5	15.6	21.9	5.7	O	a. he ²	15.8	13.6	17.9	6.7	NO	th, a. he ²
31	19.8	15.1	23.7	0.7	O	th ²	19.6	13.2	27.6	3.8	O	m. n ²	18.5	12.2	23.4	3.3	O	m. n
Mittel	18.22	15.87	21.86	4.2		96.1	19.01	14.99	24.76	5.2		83.9	17.82	14.71	21.42	5.4		119.6

Windstill: 60. N: 1. NO: 16. O: 1. SO: 1. SW: 4. W: 2. NW: 5. — 10. Gewitter in W. 15. † 3^h. — 16. 7^h NO². — 27. 1¹/₂^h Nachmittags Gewitter in S. — 31. Nebel im Thal.

Windstill: 77. N: 1. O: 5. SO: 2. W: 7. NW: 1. — 4. 6. 26. Nebel bis 8^h. — 5. Wolkenzug 1^h O; Abends W. — 10. Blitze in W und SO. — 13. 4^h Abends 34.1°. — 14. 3^h Abends 35.5°. — 15. Nachmittags Cirri im Zenith; 2^h W². — 16. Wolkenzug SW; 5¹/₂^h Abends Gewitter in W. — 23. Abends Gewitter von NW nach SO. 24. 6^h Donner. — 27. 1¹/₂^h Nachmittags starkes Gewitter in NW. — 28. Wolkenzug N.

4. Nebel bis 7¹/₂^h. — 6. id. bis 10^h. 9. † 12^h. — 11. † 8^h. — 13. 3¹/₂^h Abends 29.8°. — 14. 3^h Abends 30.0°. — 15. 1^h 25^m NWs; 1^h Gewitter in NW; 9^h id. in W. — 16. 4-9^h Gewitter aus W. — 21. Gewitter 7¹/₂-9^h. — 23. id. 8¹/₂-9^h; † 1¹/₂^h. 24. Gewitter 4-5^h von S nach O. — 27. 10-11^h Gewitter.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 385 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 398 ^m						Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.		
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	16.0	11.0	19.6	5.0	N	th, m. he ⁰ , rg	16.6	12.5	20.6	7.7	O	th, a. r	17.1	9.0	20.8	6.0	N	1		
2	14.8	15.0	15.2	8.7	N	0.6 r	15.4	15.5	16.3	9.7	O	0.8 nm. r	14.6	11.0	14.7	9.3	SW	1		
3	15.8	13.9	19.2	8.7	N	1.1 m. n ²	17.2	15.3	21.2	8.0	N	1.1	17.0	10.5	20.4	4.0	var. 1	nm. he ²		
4	14.9	11.6	18.2	6.0	N	m. n ⁰	15.4	13.5	17.5	8.7	N	m. n	16.7	11.0	19.2	6.0	NW	1		
5	15.4	14.0	17.2	9.7	NW		16.6	16.3	18.5	9.3	N		15.3	12.7	15.7	7.3	SW	1		
6	15.3	9.4	19.2	7.0	N	m. n ² , nm. he ⁰	17.7	14.2	21.4	6.7	W	m. n, nm. he	14.5	7.5	15.8	6.7	var. 1	5.9 r		
7	14.4	14.0	16.3	9.0	NW	3.3 na. r	14.7	14.0	17.0	9.0	W	1.7 m. r	15.6	12.5	18.0	9.7	W	1		
8	16.4	12.5	20.0	5.0	NW	0.1 na. r, a. he ⁰	16.6	12.3	20.4	5.3	SW	a. he	17.4	12.0	21.3	7.0	W	1		
9	17.9	13.2	22.1	0.3	W	th ²	19.6	15.6	24.2	0.0	W	th	19.3	11.7	23.2	0.7	var. 1	na. m. r		
10	19.9	15.1	25.1	1.7	N	th ² , a. bl	21.2	17.0	27.3	1.3	W	th	21.5	14.0	24.8†	1.3	W	1		
11	20.7	16.7	25.8	2.0	N	1.3 a. dü	21.6	19.1	26.6	1.0	S	3.6 th, a. bl	20.3	10.7	23.0†	2.3	NW	1		
12	20.1	17.1	25.5	0.0	NO		20.7	19.6	25.5	0.0	O	1	20.2	13.0	24.4	0.3	NW	1		
13	20.1	14.6	25.7	0.3	NO		21.2	17.0	27.7	0.0	O	th	21.0	13.9	25.5†	0.0	NW	1		
14	21.1	15.6	27.7	0.0	NO	th ²	21.6	17.3	28.3	0.0	O	th, n	23.1	16.3	28.4	0.7	O	1		
15	20.6	15.2	27.4	4.7	NW	2.2 m. h ² , nm. w ² , a. p	21.3	17.5	28.0	4.0	var. 1	th, m. he ² , a. r	20.0	16.0	27.9	5.0	var. 1	m. he ² , nm. g. r		
16	16.8	16.6	17.4	9.0	S	16.5 r, m. do, a. p. g	17.6	17.3	18.4	8.7	W	14.6 r	19.5	16.3	22.3	8.3	var. 1	18.5 na. r		
17	17.5	14.6	21.1	4.3	N	9.9 m. n ² , a. he ²	18.2	15.1	23.0	4.7		9.4 m. n, a. he ²	19.0	13.9	22.6	2.0	W	1		
18	18.3	13.4	23.0	1.7	N	m. nb	19.3	14.6	25.2	1.7		m. n	19.6	12.5	24.5	0.0	SW	1		
19	19.7	14.6	24.8	1.3	N	m. nb	20.6	15.2	27.5	3.0	SO	m. n	21.6	14.5	26.9	0.0	S	1		
20	21.1	16.6	25.0	0.3	W	th ² , a. bl ²	23.2	19.2	28.5	0.0	SW		22.7	16.5	27.9	1.0	O	1		
21	20.7	18.8	25.0	7.0	W	du, a. g	20.9	18.9	27.3	7.7	W	du, a. r. do	21.0	16.3	24.9	6.7	W	1		
22	19.4	16.6	22.1	4.7	SW	8.2 m. b, a. he ² , bl	19.9	17.2	23.7	3.3	S	7.6 m. n, du	21.2	17.0	24.7	3.3	SO	1		
23	19.2	16.3	23.3	7.3	SW	0.2 th, a. w ² , g	20.1	17.4	25.3	8.0		th, a. r. do	21.0	16.5	24.7	6.7	N	1		
24	16.7	16.8	16.8	9.3	W	20.0 m. p, a. r	17.7	17.5	18.9	10.0	SW	12.5 nm. r	19.7	14.0	21.7	10.0	NW	1		
25	18.4	16.3	21.0	8.0	N	8.1 n, r, a. do	19.1	16.9	21.9	7.7	SW	10.6 m. n	19.9	16.5	23.0†	8.3	W	1		
26	19.2	16.7	22.1	5.0	N	1.0 m. n, a. he, bl	19.9	17.4	23.8	7.3	W	m. n	20.4	17.7	23.0	5.0	N	1		
27	18.2	15.5	22.8	8.3	N	m. n ² , do ² , a. r	17.4	16.0	19.6	9.0	W	a. r	18.5	14.5	22.1	7.3	var. 1	r, nm. g		
28	14.8	14.2	15.9	10.0	NW	19.4 m. r	16.2	15.1	16.8	10.0	N	1	14.9	13.2	15.8	10.0	N	1		
29	16.3	13.8	18.5	7.3	NO	3.3	17.1	15.0	19.5	8.7	NO	21.7 m. r	17.0	14.0	19.4	8.0	N	1		
30	16.1	14.0	18.8	6.0	NO	th, a. he ²	16.7	15.7	19.5	5.7	N	m. n, a. he ²	17.3	12.6	20.6	5.7	N	1		
31	17.9	14.0	22.3	3.7	NO	m. n	18.3	14.5	24.9	3.7	O	m. n	19.1	14.0	23.5	0.0	O	1		
Mittel	17.86	14.76	21.42	5.2		93.0	18.71	16.15	22.72	5.5		83.6	18.90	13.62	22.08	4.8		53.0		

9. 9^h grosses Meteor über dem Hause des Beobachters. — 10. 3^h Nachm. 27.0°; zwischen 9 und 10^h Wetterleuchten in SO. — 13. 4^h Ab. 27.0°. — 14. 2^h Nachm. 29.0°. — 15. 12¹/₂-4^h NW3; 8-9^h Gewitter aus SW; 8¹/₂^h Platzregen. 16. 7¹/₂^h Donner; 4¹/₂-5¹/₂^h Gewitter (N3). — 20. Wetterleuchten in O. — 21. 6¹/₂^h Ab. SW2; 7-9^h Gewitter. — 22. Wetterleuchten in NO. — 23. 4¹/₂-6^h NW3; 7¹/₂-9^h Gewitter. — 26. 7^h Wetterleuchten in NO. — 27. 10^h Donner in W.

Windstill: 74. N: 8. NO: 2. O: 4. SW: 5. W: 1. NW: 2. — 20. 7^h Abends Gewitter gegen SO. — 21. 7-8^h Donner; Wolkenzug S. — 23. Nach 6^h id. in S. 27. Regen seit 7^h.

N: 14. NO: 3. O: 13. SO: 4. S: 3. SW: 13. W: 13. NW: 16. — 10. † 7¹/₂^h, 12¹/₂^h; 9¹/₂^h. — 11. 25. † 12¹/₂^h. — 13. † 12¹/₂^h. — 15. 12¹/₂^h Gewitter mit einigen Hagelkörnern; 8^h Gewitter. — 21. Blitze in S. — 23. 4^h Abends ein Gewitter geht in S vorbei; 9^h Blitze. — 27. 12 und 2^h Gewitter.

Posit.	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.					
	Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 488 ^m			Long.: 0° 18' Lat.: 47° 1' Alt.: 1152 ^m			Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 1023 ^m			Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 1023 ^m			Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 1023 ^m			Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 1023 ^m		
	Température.		Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Température.		Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores	Température.		Clarté	Vent	Caractère	Hydrométéores
VIII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	
1	17.1	8.2	20.3	10.0	E 1	sr. pl. o	14.4	12.7	17.0	8.7	E 1		15.4	14.3	18.5	8.0	NE	sr. pl
2	16.0	13.0	18.8	10.0	E	0.7 ap. pl	12.1	12.5	13.9	9.3	E	5.6 pv, sr. br	13.0	13.1	14.6	10.0	NE 1	2.s
3	16.4	10.4	22.5	6.7		8.4 m. pl	10.7	8.6	13.0	7.7	NE 2		14.1	12.0	17.3	6.3	NE 1	sr. pl
4	16.8	8.5	20.8	9.7	E	sr. pl	11.5	10.8	14.3	8.3	NE	3.7	13.4	13.8	15.4	6.0	NE	3.1 pl
5	15.1	11.5	21.3	6.3	E	4.2 sr. cl ²	10.0	8.5	12.3	7.7	N 1	0.2	11.8	10.8	14.7	9.0	SO	
6	16.8	6.6	23.5	6.0		ro	12.9	11.0	15.8	5.7	SE 1	m. nu ⁰	11.9	8.9	15.1	4.7	NE	m. cl ³
7	15.9	13.3	19.8	10.0	O	0.9 m. pl	10.3	10.2	11.6	8.7	O 2		11.6	10.9	14.2	8.3	SO 1	nt. pl
8	18.2	12.0	23.9	5.3	O 1	0.4 m. pl, sr. cl ²	12.6	10.2	16.4	6.0	SO 1	sr. cl ⁰	14.0	13.2	19.1	4.0	SO	m. cv, sr. cl ²
9	19.8	9.6	27.2	0.3		ro	16.8	13.1	20.0	1.7	O 1		15.7	13.0	21.5	0.3	ca	
10	22.5	11.6	28.3	2.0	E	ro	19.1	16.7	23.2	3.0	S		19.1	16.4	26.2	0.7	ca	
11	20.9	14.0	23.7	4.7	NE 1	m. ro, sr. pl	16.9	16.1	19.0	3.7	N 1	sr. o. pl	18.8	17.3	21.3	3.7	NE	sr. pl
12	22.1	11.9	27.2	0.3	E 1	6.9	17.6	14.3	20.5	3.7	NE 1	5.4	19.3	17.5	24.3	0.0	NE	
13	23.1	12.3	30.7	0.7	E	ro	20.4	17.9	23.5	1.7	E 1		20.1	17.8	25.9	0.7	NE	
14	23.1	14.1	32.0	0.0	E	ro	21.1	19.8	24.6	0.3	SE		19.3	14.7	26.6	0.0	NE	
15	22.3	14.1	31.5	3.7		ro, sr. pl	18.4	19.6	22.9	4.3	var. 2	m. cl ² sr. o. pl	17.5	18.9	21.2	5.7	SO 1	sr. o. pl. gr
16	19.1	16.9	24.6	7.0	S	4.6	13.8	12.2	17.3	8.0	var. 1	4.5	15.2	12.5	20.6	6.7	SO 1	11.2 ap. nu ⁰
17	20.3	11.5	26.4	0.7	E	ap. cl ⁰	15.0	12.3	19.5	3.7	N	sr. cl	14.6	13.8	18.9	2.3	SO	sr. cl ²
18	20.8	10.6	28.9	0.3	E	ro	17.8	14.9	21.0	0.7	var 1		16.5	13.3	22.3	0.7	ca	
19	22.8	13.6	30.1	0.0	E	ro	20.3	17.8	23.5	1.0	SE 1		18.2	15.7	24.6	0.7	NE	
20	24.2	14.8	31.7	0.7		ro	21.3	19.8	23.8	1.7	N 1		18.8	16.5	24.4	1.3	S	
21	20.8	14.1	27.9	5.3		sr. pl	17.7	18.6	20.8	6.7	N 1		17.2	15.7	22.2	6.0	NE	sr. o. pl
22	20.7	13.8	26.8	4.0	E	3.2m. cv, sr. cl ²	17.5	15.4	21.1	4.0	SE	sr. o. pl	16.0	13.4	23.7	2.0	SO	1.3 ap. pl
23	20.8	15.4	28.4	6.0		sr. pl. o	15.9	15.0	20.4	6.7	N 1	4.7 sr. o. pl	16.3	16.6	20.5	3.0	SO	3.9 ap. pl
24	17.5	14.9	20.9	9.7	SO	29.0 pl	12.8	12.7	13.4	9.7	N 1	41.7 pl, br	14.1	12.7	16.5	7.7	ca	10.3 pl
25	18.1	14.0	24.3	7.3	E	2.8 ap. pl	14.9	13.8	17.9	9.0	N 1	2.6 sr. pl	15.5	12.9	20.5	7.3	NE 1	9.3 pl
26	20.2	13.2	26.1	5.7	E	1.1 sr. cl	16.0	13.9	19.2	6.3	N	2.1	15.7	13.2	21.6	4.3	NE	sr. cl ³
27	17.6	12.9	24.1	9.3		ro, ap. tn, sr. pl	12.7	14.5	15.1	8.7	O	0.3 sr. pl	13.0	13.6	15.3	6.7	SO	1.0 ap. pl
28	14.5	12.8	15.9	9.3	N 1	m. pl	8.4	8.0	8.8	10.0	N 2	10.0 pl, br	9.8	8.8	10.6	10.0	NE	2.7 m. pl
29	16.2	12.6	18.3	10.0	NE 1		10.5	8.4	11.9	10.0	NE 2	m. br	12.1	10.8	13.7	6.7	NE 2	
30	18.0	12.3	21.1	3.7	NE 2	m. cv	11.7	10.2	14.4	5.7	NE 1	m. br, sr. cl ⁰	14.8	12.1	20.0	2.3	NE	m. nu ²
31	19.1	11.1	26.6	3.3	E	m. br	17.9	15.7	20.9	2.7	E 1	m. cl, ap. nu	15.7	11.0	23.0	1.0	ca	ap. nu ⁰
Moyenne	19.25	12.44	25.13	5.1		62.1	15.13	13.73	17.93	5.5		80.8	15.48	13.72	19.83	4.5		45.1

Calme: 47. N: 3. NE: 11. E: 10. SO: 2.
O: 5. NO: 1. — 3. Direction des nuages 7^h NO;
1^h N; orage au SE à 9^h 1/2 matin. — 4. Brouillard
à 800^m le matin. — 6. id. sur le lac le matin.
7. Dir. de nuages SO. — 11. A midi tonnerre
au NO; orage 3-4^h au N; 5-5^h 1/2 au S. — 15.
Pluie 5-7^h. — 21. id. 6^h 1/2-7^h 1/2. — 23. Orage
5-7^h. — 27. A midi tonnerres au NO.

Alpes bernoises visibles: 8. 9. 10. 12. 19. 30.

Calme: 26. N: 23. NE: 22. E: 6. SE: 9.
SO: 7. O: 11. NO: 8. — 6. 22. 25. Brou.
sur le lac. — 10. Halo lunaire le soir. —
11. Orage 3^h 1/2-4^h 1/2; grêle au Grand-Chau-
mont au NE. — 15. Orage à 6-7^h; N3 le
soir. — 16. NO3 l'après-midi. — 18. 1^h
SO2. — 22. Orage à 5^h. — 23. id. 5^h 1/2-8^h
(SO); il tonne peu mais très fort. — 27.
Pluie 8-9^h; NO2 le soir.

Alpes claires: 9. 18.; 10. 15. 31. matin;
8. soir.

Calme: 68. NE: 20. SO: 12. — 1.
Pluie dès 4^h. — 3. id. dès 5^h. — 11. 1^h
orage au SO; id. au S le soir. — 15.
Violent orage à 5^h. — 21. Orage à 6^h. —
22. Ondées de pluie depuis midi; 2-3^h
tonnerre au SO. — 23. Orage au NO à 12^h;
id. au S à 6^h.

Posit.	Vuadens: J. Chenaux.						Valsainte: Biemann.						St Croix: Gustave Junod.					
	Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 37' Alt.: 825 ^m						Long.: 0 ^h 20 ^m Lat.: 46° 38' Alt.: 1032 ^m						Long.: 0 ^h 17 ^m Lat.: 47° 49' Alt.: 1092 ^m					
	1867. VIII						1867. VIII						1867. VIII					
	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère
	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydromètres	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydromètres	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydromètres
1	13.2	11.6	14.2	10.0	E	ap. av	15.4	13.2	18.4	8.0	SO		13.3	11.7	16.7	9.0	E	sr. tn
2	14.4	15.2	16.2	10.0	N	1.3 sr. pl	14.5	14.4	17.0	9.0			12.6	12.3	14.3	9.7	S	8.3 nt. pl, pv
3	14.3	12.6	17.2	8.7	N	2.3	13.3	12.3	16.3	6.0	E	4.0 pl	11.6	10.7	13.4	8.0	N	3.3
4	13.6	10.1	17.2	7.7	O	ap. av	13.0	11.4	16.0	6.7	O		11.4	11.0	13.6	8.0	N	0.3 ro
5	13.1	12.5	16.7	10.0	NE	6.1 sr. av ²	12.0	10.4	15.3	7.3	E	17.5 pl	10.8	9.8	12.5	9.0	NE	0.2
6	14.5	10.4	19.4	3.0	O	3.3 m. cl ²	13.5	10.0	16.3	3.3	SO	1 m. cl ²	13.2	10.3	16.4	5.0	SE	ro, m. cl
7	12.3	12.3	14.0	9.7	S	1.7 pv	11.6	11.3	12.3	7.3	SO	5.3 pl	10.4	9.4	12.6	8.3	NO	1.0
8	13.7	11.6	17.4	4.3	O	m. cv, sr. cl ²	13.4	10.9	16.2	2.0	O		12.4	10.0	15.7	5.0	N	1 0.1 m. cv, sr.
9	16.4	12.4	22.6	1.7	O	cl	16.7	13.0	20.3	0.7	O		16.3	13.4	20.0	0.7	E	1 ro
10	19.1	14.7	25.6	3.7	O	sr. tn. ec	18.6	15.0	23.2	2.0	SO		19.2	17.3	22.9	1.3	S	
11	19.3	17.2	25.2	2.0	S	m. cl ²	18.1	16.0	21.6	1.7	SO	sr. pl	17.2	16.6	19.7	3.7	S	ro, ap. cv
12	18.0	14.6	23.1	0.0	S		18.1	14.3	20.3	1.0	SO	2.4 pl	17.9	15.5	21.1	0.3	S	ro
13	20.7	16.3	27.0	0.0	O		19.9	16.6	23.3	1.0	SO		20.3	18.1	23.3	1.0	S	ro
14	21.3	17.6	26.3	1.7	O	ap. nu	21.6	18.2	26.3	0.7	SO		21.2	19.4	24.3	0.3	SE	ro
15	19.0	18.6	23.4	4.0	O	m. cl ² , ap. o	19.6	18.5	22.7	4.0	SO	1	17.6	18.3	21.6	4.3	NO	1 m. cl ² , sr. o
16	16.1	14.6	18.6	5.3	O	6.1 m. cv, sr. cl ²	15.0	14.3	16.4	7.0	SO	1.3 nt. pl	13.3	13.0	17.0	6.7	SO	1 3.9 nt. pl
17	15.3	12.3	19.6	1.7	O	ap. nu	15.3	11.3	19.1	2.3	NO	ap. nu ^o	14.3	12.6	16.9	3.0	N	ro, ap. cv
18	18.4	14.4	24.3	0.0	N		17.6	14.6	21.0	0.3	E		17.6	14.6	21.4	0.7	SE	1 ro, ap. cl ^o
19	20.4	16.2	26.2	0.0	N		20.3	17.5	25.0	1.7	N		20.2	17.6	23.9	1.3	SE	1 ro
20	20.9	20.4	26.3	0.0	O		20.9	17.3	23.3	1.3	O		21.5	20.1	24.9	1.0	S	ro
21	19.7	18.3	25.3	8.3	O	sr. o. pl	19.2	17.6	23.7	3.3	O	m. cl. sr. tn. pl	18.7	18.3	22.0	6.3	O	sr. o
22	18.4	15.3	23.4	3.7	E	1.7 sr. cl ²	18.7	15.2	22.3	4.0	O	4.0 m. pl	17.6	16.0	21.4	5.0	S	1.6 m. cl ^o
23	17.6	17.3	20.0	9.0	N	ap. av	17.2	15.2	21.3	6.0	SO	ap. nt. pl	15.7	16.4	17.1	6.0	var. 1	4.0 ap. tn, sr. p
24	15.2	14.2	16.9	10.0	O	14.4 pl	14.5	14.0	15.5	8.3	SO	23.2	13.3	13.7	14.6	8.7		12.7 ap. pl
25	17.0	15.3	19.3	10.0	O	12.0 sr. pl	16.0	14.0	19.0	8.0	NE	5.2	15.7	15.1	17.3	8.7		15.2 nt. pl
26	17.3	14.4	21.6	5.0	O	2.1 m. cv, sr. cl ²	16.3	14.3	20.5	3.7	O		16.2	14.2	19.1	4.3	O	0.3 sr. cl
27	17.9	18.4	22.1	7.7	O	sr. av	15.6	14.2	19.6	6.3	SO	1 m. ci ^o , sr. pl	13.2	15.5	14.5	8.0	NO	1 0.7 ro, ap. p
28	11.3	11.2	12.3	10.0	O	22.1 av	11.2	10.0	12.6	9.7	E	2 51.3 pl	9.1	8.6	9.2	10.0	NO	1 12.9 pl
29	14.1	12.0	16.6	6.7	NE	2.7 sr. cl ^o	12.3	11.2	15.3	8.0	E	2 5.0	11.3	9.3	13.3	10.0	SE	1 0.5 m. br
30	15.1	11.6	19.3	0.7	NE		14.9	10.9	17.6	0.3	SO		13.4	10.7	16.4	3.7	SE	1 m. br
31	17.1	12.3	22.3	0.0	NE		17.1	14.3	20.0	2.0	SO		17.6	15.0	21.6	1.0	SE	ro, ap. nu ^o
Moyenne	16.61	14.51	20.76	5.0		75.6	16.24	13.96	19.42	4.2		120.0	15.36	14.03	18.05	5.2		66.0

5. Forte averse à 4^h. — 10. Tonnerre vers le NO dès 4^h après-midi; éclairs de Chaleur dans la soirée. — 11. Orage vers le S dès 1^h après-midi. — 15. Fort orage vers le soir venant du SO; la foudre a brisé un gros frêne près de la cuve. — 21. Orage et pluie vers 3^h après-midi venant du S allant vers le S et SE. — 27. Fortes averses dès 4^h soir.

Calme: 69. N: 1. E: 10. S: 1. SO: 17. O: 2. — 8. 1^h O2. — 11. 3¹/₂-5^h tonnerres avec éclairs et douce pluie. — 21. Tonnerre et pluie 4-5^h. — 22. 4¹/₂ soir tonnerre au S. — 23. Direction des nuages SO; 2^h tonnerre et pluie.

Calme: 49. N: 5. NE: 1. E: 2. SE: 20. SO: 2. NO: 15. — 1. Direction des nuages SO; quelques coups de tonnerre 3^h20^m-9^h. 2. Direction des nuages O. — 7. 21. id. SO. — 21. Orage 5-5¹/₂h. — 23. Tonnerre 12¹/₂-6^h. — 29. Direction des nuages NE.

Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
Posit.	Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m						Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m							
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère		
VIII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant	Hydrométéores		
1	15.48	9.7	20.0	9.8	N	1	4.0 pl, cv	16.9	15.7	18.6	10.0	N	m. cv ^o	16.8	14.7	20.8	10.0	SO	ro, ap. cl	
2	16.78	13.7	21.4	9.8	N	2	3.1 pl, sr. bs ²	18.7	17.7	21.6	10.0	N		18.6	17.7	22.1	9.7	SO	m. sr. pl	
3	16.58	11.9	20.6	6.7	N	2	ap. bs ²	18.8	17.3	22.7	8.0	NE		16.8	14.3	23.1	3.7	SO	7.6 m. pl, sr. cl. ro	
4	15.47	10.0	21.7	8.8			1.7 pl, cv	16.7	14.2	19.4	7.7	NE		15.7	13.7	19.5	8.3	SO	ro ² , pv	
5	15.80	12.7	20.2	7.2	N	1	sr. cl	17.0	15.3	20.0	10.0	SE		18.6	14.4	19.7	9.0	SO	7.5 m. br	
6	16.66	8.5	24.7	5.7			ro ² , m. cl, sr. cv	17.9	13.8	20.8	4.0	N		m. cl ^o , sr. cv	16.6	10.2	23.9	7.0	SO	ro ²
7	17.17	15.0	21.4	7.9	SSO	1	cv, m. vt ²	16.7	15.5	18.6	9.0	N		15.5	15.4	19.0	8.0	SO		
8	18.74	11.0	25.2	1.2	SSO	1	ro, cl	17.7	13.9	22.5	1.0			15.7	9.9	24.7	1.0	SO	ro	
9	20.40	10.5	29.6	0.1	SSO	1	ro ² , cl	19.6	16.1	24.0	0.8	N		18.0	11.5	27.6	0.0	SO	ro	
10	20.03	12.8	26.4	4.0	N	1	cl, sr. nu	21.2	18.0	25.2	1.7	N		19.4	12.6	30.0	2.0	SO	ro ² , sr. éc	
11	20.46	14.1	27.7	4.9	N	1	nu	21.1	17.9	26.5	3.8	NE	m. cl ² , sr. nu ²	19.3 [*]	13.8	28.0 [*]	2.7	SO	ro, sr. o. pl	
12	20.36	13.0	26.8	1.1	N	1	ro, cl	21.2	17.3	25.5	0.8	N	19.9	13.2	28.9	1.0	SO	8.9 ro ²		
13	21.15	13.8	28.4	0.8			ro, cl	22.3	18.5	26.8	0.7	N	22.2	15.5	31.3	1.7	SO	sr. nu		
14	22.87	15.0	29.0	0.2	N	1	ro, cl	23.0	20.8	27.8	0.8	N	21.4 [*]	16.3	30.0 [*]	0.0	SO	ro		
15	22.28	14.3	29.6	5.1	SSO	2	ro, m. cl, sr. cv	22.8	19.6	29.8	3.7	N	sr. cv	22.1	17.7	28.7	6.0	SO	m. cl ² , sr. pl	
16	19.68	16.5	26.0	5.1	SSO	1	m. cv, sr. cl	20.0	19.3	21.9	10.0	NE	18.6	18.1	21.9	8.0	SO	sr. pl		
17	18.37	10.9	25.0	0.7	N	1	ro, cl	20.0	16.7	24.7	0.7	N	19.8	15.1	27.7	1.0	SO	1.7 nt. pl		
18	21.10	11.5	30.7	0.0			ro, cl	20.8	16.8	25.2	0.8	N	19.7	12.5	29.5 [*]	0.0	SO			
19	21.43	14.1	26.4	0.7	N	1	ro, cl	22.6	18.9	26.9	0.0	N	21.5	15.4	31.3	0.8	SO			
20	24.38	15.6	32.1	0.8	S	1	cl	23.4	19.4	27.4	1.0	N	22.7	15.3	32.1	2.0	SO	sr. nu		
21	22.73	17.0	29.4	5.6	N	1	nu	22.5	21.0	26.6	3.7	N	ap. pv	21.7	17.6	29.0	3.7	SO	ap. o. pl	
22	21.05	15.8	27.0	5.9	N	1	m. cl, sr. nu	21.2	18.4	24.5	6.0	N	m. cl	21.2	14.8	30.7	6.0	SO	sr. pl	
23	18.27	15.9	26.1	7.8			29.8 pl	19.9	19.3	24.1	7.8	N	19.9	16.0	27.5	6.0	SO	m. cl ^o , sr. pl		
24	18.29	16.0	25.0	9.8			1.1 pl	18.8	17.7	20.2	9.8	NE	24.2 pl	18.1	17.0	20.6	10.0	SO	m. br, pl	
25	18.97	16.0	24.6	7.1	N	1	nu	19.8	17.4	23.1	6.7	NE	24.0 sr. cl ^o	21.6	23.0 [†]	25.3	7.3	SO		
26	19.48	14.4	25.9	2.6			6.7 sr. pl	20.7	17.2	24.7	5.7	N	1.6 ap. cl ^o	20.4	16.8	28.1	4.8	SO	m. cv, sr. cl ² , ro	
27	18.18	14.8	25.0	7.9	SSO	1	2.8 pl	18.9	17.8	22.8	9.0	N	sr. pl	19.0	16.0	26.7	7.7	SO	ro ² , sr. tn. pl	
28	14.10	12.8	17.5	9.9	N	2	10.8 pl, ap. bs ²	14.9	13.4	16.2	9.0	N	46.3 pl	14.1	12.8	16.3	8.3	SO	pl	
29	16.64	11.7	19.0	8.4	NNE	2	bs ² , cv	18.3	15.7	21.6	6.8	N	sr. cl ^o	18.1	14.8	24.5	4.7	SO	49.1 m. cv, sr. cl ²	
30	17.88	13.1	22.8	2.6	N	1	cl	18.5	14.9	22.8	0.7	N	17.6	12.5	25.7	1.7	SO	ro, ap. nu		
31	18.91	12.3	25.2	0.4	N	1	ro ² , cl	19.5	15.8	23.8	2.8	NO	m. nu	18.6 [*]	12.8	27.1	1.0	SO	ro, ap. nu ^o	
Moyenne	19.00	13.46	25.17	4.7			60.0	19.69	17.12	23.40	4.8		96.1	18.89	14.88	25.88	4.6		74.8	

Calme: 12. N: 96. NNE: 31. NE: 10. ENE: 1. E: 3. ESE: 2. SE: 1. SSE: 6. S: 29. SSO: 50. SO: 19. OSO: 10. O: 5. ONO: 1. NO: 6. NNO: 18. Direction résultante des vents = N 30.0 O. — Intensité % = 22.8.

1. Eclairs et tonnerres de 9^h/₄ à 10^h/₄ soir.
10. Quelques tonnerres entre 3 et 4^h après-midi.
11. Tonnerres de 2^h/₃ à 3^h/₄ couronne lunaire.
13.-15. 17.-20. Hâle dans la matinée. — 21. Eclairs au SE dans la soirée. — 22. Eclairs et tonnerres depuis 9^h/₂ soir.

Calme: 77. NO: 1. — 22. 23. Direction des nuages S. — 27. id. 7^h SO; 1^h S.

Calme: 88. NO: 5. — 2. Direction des nuages 7^h SE/NO; 1^h N. — 4. 6.-10. 12.-20. Coq NE. — 7. 1^h SO₂. — 10. Eclairs à 9^h/₄. — 11. Orage à 2-5^h. — 15. 5-6^h orage sur le Dent de Morcles. 21. Coq 7^h NO; 2^h/₃-3^h orage venant de l'O. — 22. Coq 7^h O; orage lointaine 3^h/₄ soir. — 23. Orage venant du S à 2^h/₃ après-midi éloigné; du NO à 6^h/₃. — 25. † 9^h.

Posit.	Martigay: Bj. Gross.						Sion: H. Brauns.						St. Bernard:					
	Long.: 0 ^h 19 ^m		Lat.: 46° 6'		Alt.: 498 ^m		Long.: 0 ^h 20 ^m		Lat.: 46° 14'		Alt.: 536 ^m		Long.: 0 ^h 19 ^m		Lat.: 45° 52'		Alt.: 2478 ^m	
	Température.		Clarité moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.		Clarité moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.		Clarité moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	
VIII	Moyenne	7 ^h 1 ^h					Moyenne	7 ^h 1 ^h					Moyenne	Min. Max.				
1	17.6	14.8 21.2	10.0	ca	cv		18.2	15.3 21.8	6.7	ca	cv, sr. cl		6.23	3.4 8.8	9.2	SO 1	cv, sr. br	
2	17.3	17.2 19.0	9.7	ca	0.1 pl, cv		17.8	17.9 19.4	9.7	O 2	cv, sr. pl		4.13	3.1 7.6	9.8		3.0 pl, cv, m. ap. br	
3	17.0	15.8 19.8	2.7	N 2	4.7 nt. pl, nu		18.1	16.4 22.0	3.3	O 1	5.0 pl. nu, sr. cl		2.29	1.3 5.6	7.9	NE 2	m. sr. br	
4	16.5	13.6 18.7	9.0	ca	0.1 m. pl, cv		15.1	13.9 16.4	9.7	SO 1	cv		3.70	2.3 5.6	8.4	NE 1	6.1 pl, cv, br	
5	15.0	14.1 17.3	6.0	N 2	7.4 nt. pl, nu		17.6	15.2 21.8	7.7	O 1	cv		1.76	0.4 5.4	9.8	NE 1	cv, br	
6	17.9	12.6 22.8	3.3		cl, sr. cv		18.8	13.7 23.6	4.7	O 1	m. cl, sr. cv		5.06	1.8 9.1	5.2	NE 1	m. cl, ap. cv	
7	16.9	15.6 20.4	2.3	N 3	0.3 pl, nu		17.5	15.0 21.4	5.0	SO 1	sr. cl		3.66	0.8 8.4	7.8	NE 1	sr. br	
8	17.8	13.9 22.0	0.0	N 2	cl		18.4	14.4 23.3	0.8		cl		5.57	-0.3 8.9	0.6	NE 1	cl	
9	20.3	14.0 26.6	0.0	N 2	cl		20.8	15.6 27.2	0.0	S 1	cl		9.54	6.4 13.9	1.0	NE 1	cl	
10	21.7	15.2 28.8	0.0	N 1	cl		22.5	16.8 29.8	4.0	SO 1	m. cl		10.20	7.7 13.5	4.3	NE 1	m. cl	
11	21.1	16.4 27.8	1.0	N 2	cl, sr. pl		21.5	17.0 27.6	1.7	SO 1	m. sr. cl		9.09	6.3 13.9	5.4	NE 1	m. sr. cl	
12	21.5	15.4 27.8	1.0	N 1	0.8 pl, cl		22.3	17.6 27.4	1.0	SO 1	cl		10.73	7.7 14.7	6.7	NE 1	m. cl, sr. cv	
13	23.9	16.1 31.5	0.0		cl		23.5	18.2 30.1	1.0		cl		11.27	7.6 14.9	2.8		cl	
14	24.3	17.2 31.0	0.0		cl		24.8	18.9 31.0	0.3	SO 1	cl		12.77	8.7 17.1	1.1		cl	
15	22.1	18.2 29.6	1.3	N 2	cl, sr. pl		24.1	19.8 31.2	3.7		m. cl		9.43	8.2 12.9	9.5	SO 2	cv, vt ²	
16	18.0	16.8 20.0	10.0	NO 1	3.0 pl, cv		18.9	18.5 21.4	10.0	O 1	cv, sr. pv		5.16	4.0 6.9	10.0	SO 1	13.5 pl, cv, sr. br	
17	19.4	14.4 25.6	1.3		0.8 nt. pl, cl		20.4	16.8 25.3	2.0	SO 1	cl		7.66	2.5 12.0	1.4	NE 1	cl	
18	19.7	14.2 23.8	0.0		cl		21.8	16.3 27.6	1.0	SO 1	cl		10.28	6.4 14.7	2.3		cl	
19	23.7	15.4 30.2	0.0		cl		23.8	17.5 30.5	0.0	S 1	cl		11.48	8.4 15.1	0.8	SO 1	cl	
20	23.5	16.3 29.9	0.3		cl		23.9	19.1 29.9	0.3	O 1	cl		11.55	8.1 15.4	0.7	SO 1	cl	
21	21.1	17.6 27.4	4.7	N 2	0.3 ap. pl		21.7	19.5 27.5	6.3	S 1	nu		8.60	6.9 12.7	9.0	SO 1	11.7 pl, cv	
22	20.9	15.8 28.0	5.7	ca	0.5 sr. pl		21.6	17.5 27.1	5.0	SO 1	3.8 pl, nu		8.40	7.3 13.0	8.9	SO 1	cv	
23	20.4	16.8 26.0	6.0	N 2	3.0 pl		21.4	18.7 26.9	8.8		cv, sr. pv		6.28	6.2 7.8	8.8	SO 1	11.9 pl, ap. sr. br	
24	18.7	17.4 21.2	9.7	N 2	cv		20.1	18.1 24.1	9.3	SO 1	cv, ap. pv		5.90	5.7 6.8	10.0	NE 1	cv, br	
25	19.5	16.2 24.6	6.7	N 1	nu		20.7	17.4 26.1	5.7	SO 1	sr. cl		6.16	5.2 8.7	9.4	NE 1	2.3 pl, cv, br	
26	20.3	16.2 25.0	4.8	N 2	nu, sr. cl		21.4	17.2 26.9	4.7		sr. cl		7.00	4.9 10.2	8.2	NE 1	cv, br	
27	19.5	16.8 24.6	7.0	N 2	0.3 pl, nu, sr. cv		20.4	17.7 25.8	8.7	O 1	cv, sr. pl		6.39	4.5 10.7	8.8	NE 1	5.0 pl, cv	
28	14.4	13.0 15.4	10.0	N 1	13.9 pl, cv		15.7	14.7 17.3	10.0	SO 1	4.2 pl, cv, pl		0.56	0.0 2.2	10.0	NE 1	13.0 pl, cv, ng, pl	
29	17.7	15.2 23.6	4.7	ca			18.6	15.0 24.1	3.3	SO 1	2.0 pl, cl		7.07	2.0 9.8	4.1	SO 1	m. sr. cl	
30	17.8	13.0 24.7	0.7	N 1	cl		20.2	15.3 26.2	1.7	SO 1	cl		6.79	6.0 9.5	6.0	SO 1	nu, sr. cv	
31	19.4	14.2 27.0	1.0	N 1	cl		21.7	16.4 28.8	1.7		cl		6.89	6.0 9.8	7.1	SO 1	m. cv, sr. nu	
Moyenne	19.51	15.46 24.56	3.8		35.2		20.43	16.82 25.47	4.4		14.8		7.15	4.82 10.49	6.3		66.5	

Calme: 54. N: 50. E: 7. SE: 4. SO: 2.
NO: 1.

Calme: 46. NE: 1. S: 2. SO: 21.
O: 10. — 10. Des éclairs le soir. — 11.
A 3^h soir orage sans pluie. — 21. A 4^h 30^m
du soir orage et pluie. — 22. A 4^h soir
quelques coups de tonnerre; des éclairs
au S. — 27. A 4^h 30^m vent O2 et pluie.

Calme: 55. NE: 139. SO: 100. — Direc-
tion résultante des vents = N 45 E. In-
tensité % = 14.0. — 21. Vers les 2^{1/2}^h
après-midi; orage très-fort; pluie grêle
et tonnerres pendant 8 à 10^m. — 22. A 1^h
5^{mm} grêle pendant une minute. — 28.
Dans la matinée la neige a pris pied, en-
suite il a plu toute la journée.

Simplon: Bas. Frossard.							VI. Rigi: K. Pfister.							VIII. Rigi: K. Pfister.						
Posit.	Long.: 0 ^b 23 ^m Lat.: 46 ^o 15' Alt.: 2008 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47 ^o 3' Höhe: 1784 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47 ^o 3' Höhe: 1784 ^m							
1867.	Temperatur.			Clarté	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
VIII.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne.	dominant	du temps. Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	8.86	4.2	12.0	7.7	SO 2	sr. br	12.7	11.4	14.6	4.3	NO		12.6	10.6	15.0	7.7				
2	8.32	6.7	11.7	7.7	NE 1	15.1 pl, m. br	14.7	15.0	15.5	3.0	NW		7.9	9.6	7.8	10.0		n		
3	6.54	5.1	9.4	6.0	NE 1	m. br	12.8	14.3	15.2	6.3			6.8	5.8	7.8	8.3	N	7.6 n		
4	6.60	3.2	10.0	5.7	NE 1	m. cl, sr. br	5.3	8.2	5.0	10.0	N	n	6.9	7.0	8.4	6.7	N	2.4 m. he, a. r		
5	5.93	4.6	9.0	8.3	NE 1	3.1 pl, cv, br	7.5	4.6	8.4	5.7	O	4.7 nm. n	6.1	6.8	6.2	10.0	NW	12.1 rg		
6	9.70	6.3	12.8	4.6		m. cl	13.2	13.0	14.8	4.0	S	a. r	8.1	7.6	9.0	3.3	W	r, n		
7	7.94	6.2	12.4	7.2	NE 1	nu	9.2	10.2	10.2	6.7	W	9.5 nm. g. r. st	4.6	5.6	3.9	9.7	W	n		
8	9.35	6.8	13.7	0.9	NE 1	cl	2.9	5.0	3.6	10.0		63.2 n	7.6	5.4	9.6	8.3	W	2.6 nb		
9	12.31	9.8	15.6	3.3	SO 1	m. cl, sr. nu	6.1	6.8	7.4	3.3	W	4.3	13.1	10.6	15.2	1.0	W			
10	13.50	9.2	17.6	3.0	S 1	m. cl, sr. nu	7.3	4.4	9.6	0.7	O		14.7	13.0	18.0	1.3	W			
11	13.90	10.9	17.8	4.9	SE 1	m. cl, sr. nu	10.9	8.3	13.6	0.0	O		13.7	13.3	15.8	1.7				
12	13.59	11.0	17.4	4.3	SO 1	nu	16.0	15.3	18.1	0.0			13.7	12.0	15.0	2.3	O			
13	14.89	10.6	18.6	2.2	SO 1	m. cl, sr. nu	13.2	13.0	15.4	7.0	W		16.1	14.3	18.6	0.7	S			
14	15.10	12.2	18.6	2.4	SE 1	m. cl, sr. nu	6.1	8.0	6.2	10.0	W	44.4 st, r	17.1	15.8	19.2	0.0	S			
15	11.16	10.4	13.6	6.8	SO 1	br	0.6	0.0	2.2	10.0	NW	52.2 s	15.8	16.4	20.4	4.7	S	nm. g		
16	8.87	6.8	12.2	7.2	SO 1	br	-1.1	-1.0	-1.0	10.0	W	19.3 st	9.7	10.4	9.4	9.7	W	9.4 r, n		
17	9.78	6.0	14.2	3.1	NE 1	5. epl, m. br, sr. d	-0.8	-1.0	-0.8	10.0	W	n, m. s. st	11.3	10.2	13.8	2.0		21.8 nb		
18	13.02	10.2	16.4	1.0	SO 1	cl	1.8*	0.0	3.4	6.0		17.1 (30)	13.5	10.4	16.0	0.0	O			
19	14.15	10.8	17.6	0.3	S 2	cl	8.4	6.8	10.6	3.3	W		16.4	14.8	18.4	0.0	W			
20	13.79	10.2	17.0	1.8	S 2	cl	7.7	6.6	9.0	10.0	W	rg	17.2	16.6	19.0	1.0	S			
21	12.28	8.6	15.9	6.3	SO 2	5.3 pl	9.5	9.0	12.6	10.0	W	2.5 n, a. rs	14.3	16.2	17.6	7.0	W			
22	11.59	8.8	15.6	5.9	SO 1	nu	9.5	8.6	11.4	6.7	O	5.3 n	14.7	14.4	17.6	6.3	W	14.0 a. b		
23	9.96	9.0	12.9	5.7	SO 2	5.0 pl, nu	11.3	11.8	14.2	6.7		18.9 nb, a. do. rs	13.3	12.0	19.0	7.0	W	nb, a. g		
24	8.64	8.0	11.5	8.1	SO 1	3.7 pl, cv	9.3	7.4	11.8	10.0	W	30.8 nb, rg	12.5	11.4	13.4	10.0	W	26.2 r, nb		
25	9.23	8.0	11.9	7.4	E 1	br, pl	8.8	7.4	11.0	10.0	W	47.4 n	10.9	10.0	13.4	9.3	W	8.1		
26	10.26	8.0	13.8	7.1		15.2 pl, m. br	9.9	8.8	11.4	7.7	O	32.6 m. n	11.2	9.6	13.6	6.3	W	10.9		
27	10.26	6.8	14.0	8.1	SO 1	m. br, sr. pl	9.7	11.0	9.6	6.7	O	2.5 n, r	10.5	11.0	12.2	5.7	W	a. n, r		
28	5.00	4.8	5.4	9.4	NE 1	15.8 pl, cv	7.5	7.2	10.0	10.0	N	4.4 n	5.8	5.2	6.0	10.0	N	60.7		
29	8.87	4.6	13.0	6.1	NE 1	2.4 pl, m. sr. br	4.5	3.2	6.2	13.3	N	0.5 m. n	7.7	5.8	10.0	10.0	O	26.0		
30	10.22	8.0	14.6	6.1	SO 1	m. br	12.0	11.4	11.8	1.7	W	a. wo	12.2	8.4	15.8	1.0	S			
31	9.88	8.4	13.2	4.9	SO 2	nu, m. br							14.9	14.2	16.2	1.0	S			
Moyenne	10.42	7.88	13.85	5.3		71.7	8.21	7.84	9.70	6.4		360.1	11.64	10.79	13.58	5.2		201.2		

Calme: 2. N: 3. NE: 73. E: 20. SE: 24. S: 43. SO: 162. O: 4. NO: 2. — Direction résultante des vents = S 14.8 O. Intensité % = 43.9.

10. A 6^h 30^m du soir un peu de pluie et quelques coups de tonnerre. — 12. A 4^h soir quelques gouttes de pluie et 2 coups de tonnerre. 15. Eclairs vers le 11^h du soir. — 21. A 5^h soir éclairs et tonnerres pendant 30^m. — 23. A 2^h du matin éclairs, tonnerres et pluie.

2. Abends Gewitter am Pilatus. — 21. 3^h Riesel.

1. 22. 30. Nebel im Thal. — 20. 21. Gewitter am Pilatus. Rigi VII befindet sich auf Pag. 385.

Grächen: M. Tscheinen.							VI. Solothurn: Bachtler.						VII. Solothurn: Bachtler.					
Lage.	Länge: 0° 22' Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Länge: 0° 21' Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m						Länge: 0° 21' Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.
VIII.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.
1	14.2	11.2	18.0	9.3	W		21.8	19.8	25.8	1.7	O	th	20.3	17.8	25.0	4.0	W	th, a. b ^o
2	11.5	12.8	13.2	7.3	N	a. n ²	22.1	18.8	26.2	3.0		th, a. bl. b	17.9	17.4	21.8	6.0	W	th, m. he
3	10.4	7.2	13.6	6.3	O	m. n ²	19.6	17.2	25.2	9.0	W	a. g. r	18.0	16.4	21.4	5.0	W 1	m. b
4	9.5	7.0	12.4	8.0	W	rf, rg	13.9	14.2	14.2	10.0	W 2	1.8 r	18.3	15.2	22.6	2.7	W 1	a. wo ²
5	8.3	7.3	11.0	8.0	NO	10.4 na. r, n	14.2	12.4	19.3	3.3	O 1	3.4 th, a. he	17.9	15.8	21.2	7.3	W 1	
6	12.0	8.8	15.7	6.0	N	rg	17.9	14.2	22.6	2.0	W	th	16.3	14.4	18.8	9.7	W	na. r
7	11.3	9.2	14.6	7.0	NO 1		17.8	18.4	20.0	7.0		th, m. he, a. r	16.3	14.8	18.8	9.0	NO	
8	11.3	6.6	14.8	1.0	N		13.9	14.0	15.8	7.0	W	2.8 a. he	16.1	15.0	16.6	3.7	N 1	
9	16.2	14.0	20.0	4.3	NO		14.7	9.8	19.0	5.0	var. 1	th, m. he	13.7	10.8	17.0	0.7	O 1	rf ^o
10	16.7	14.0	19.7	5.0	NO 1	m. he ²	17.7	15.2	20.8	0.3	O 1	th	15.3	12.0	20.2	0.8	O	
11	16.7	16.0	20.5	5.7	NO	m. he	19.3	15.6	23.8	0.0	O 1	th	17.4	14.2	22.0	1.0	O 1	
12	17.7	16.4	21.8	1.7	N		21.0	17.2	25.8	0.0	O	th	18.6	15.2	24.5	4.7	SO	a. g
13	17.5	13.0	22.0	3.3	N	m. he ²	22.7	19.2	26.8	5.3	W	a. b	16.3	14.4	18.8	8.8	W 1	m. r
14	18.3	14.6	23.0	0.0	NO		14.5	16.3	15.4	7.7	W	11.2 r	17.3	15.4	20.6	8.0	W 1	2.3
15	18.3	17.4	21.2	5.0	N 1	a. bl	10.6	9.8	11.8	9.3	W 1	r	19.6	15.0	24.0	3.7	S	a. g. st
16	11.3	12.6	14.6	10.0	W	b, a. r	9.7	9.4	10.6	10.0	W	2.7 m. r	16.1	13.2	19.0	4.3	SW	2.7 nm. he
17	12.5	8.8	16.0	2.3	W	4.8 a. he ²	10.1	8.6	12.2	9.0	W		17.1	16.0	19.0	10.0	W 1	1.2 m. r
18	16.1	14.0	19.4	1.0	W		12.1	8.4	17.0	2.3		rf ^o	18.1	15.0	21.2	3.8	W 1	a. he
19	17.1	12.6	21.8	0.0	N		15.0	11.3	19.4	1.3	O 1	th, a. wo ^o	17.5	17.4	19.4	8.0	W 2	1.4 m. r
20	17.6	14.2	22.0	0.7	N		16.0	11.6	20.0	9.0			15.7	13.4	19.0	8.0	W 1	2.6 m. r
21	15.6	14.2	20.6	7.0		3.0 m. he, a. r	17.8	14.3	22.4	9.3	W	th	16.8	13.2	20.8	0.0	W	
22	15.2	12.2	20.0	6.7	W	rg	17.9	16.3	21.8	6.0	O 1	a. he	20.3	16.8	25.6	2.3	W	m. wo ²
23	13.8	11.8	17.6	3.7	W	2.8 na. r	18.2	14.9	22.8	8.3	O	a. g	21.5	19.2	25.8	8.0	W	a. g
24	13.7	12.0	18.0	10.0	W	na. r, n	17.9	15.0	20.2	8.0			16.7	15.8	20.0	8.0	O	3.1 m. r
25	12.2	10.6	14.3	10.0	W	na. r, n	17.3	17.2	17.3	9.7	W	2.9 r	18.4	14.4	23.0	8.0	O	m. n
26	12.3	10.3	15.6	7.7	W	10.5 na. p. nb	19.9	17.6	22.2	8.0	O 1	2.2 th	16.3	15.0	19.2	8.0	W	2.4 m. r
27	12.7	11.8	17.2	8.3			17.5	16.3	20.8	10.0	O 1	a. g. r	17.0	15.4	20.0	4.0	W 1	m. he
28	7.0	6.8	7.0	10.0	N	9.4 na. r	18.8	16.8	21.8	6.3	NO 2	1.2	12.9	11.8	15.2	4.7	W 1	a. he
29	10.1	7.0	13.3	5.0	W	2.7 na. r, a. he ²	14.5	12.8	16.4	1.3	O 1	th	11.4	11.2	12.3	5.0	N	
30	13.3	10.7	17.2	4.7	N		16.1	12.3	19.4	0.0		th	12.9	9.8	17.4	5.7	N	a. he ²
31	13.9	11.4	18.2	3.3	W	nm. b ^o							14.1	10.0	18.8	0.3	O	
Mittel	13.72	11.52	17.25	5.4		43.6	16.68	14.58	19.22	4.6		28.2	16.86	14.55	20.37	5.1		15.7

Windstill: 72. N: 7. NO: 11. W: 3. NW: 2.
 7. Abends Schneegestöber in den Alpen. — 9.
 9^h Abends Flug eines grossen Meteors von NO.
 16. Abends angeschnit. — 19. 8¹/₂^h Abends ein
 kleines Meteor nach SW. — 21. Stetes Donnern
 und Blitzen von 4¹/₂—5¹/₂^h Abends. — 22. 2^h
 Morgens starkes Donnern; etwas Hagel; Spuren
 von Erdbeben in Visp in der Nacht vom 22.-23.
 24. 10¹/₂—11^h Abends heftiger Platzregen und
 Spuren von Erdbeben. — 26. 7^h Abends Donnern
 und Blitzen; starker Regen.

Windstill: 49. N: 4. NO: 8. O: 31.
 SO: 3. SW: 4. W: 28. NW: 2. — 3. Ge-
 witter 4-6^h. — 13. 1^h W2; 4^h starker Wind.
 23. 5-6^h Gewitter. — 27. 4-5^h id. — 28.
 5^h Abends starker Wind.

Windstill: 47. N: 5. NO: 11. O: 15.
 SO: 6. SW: 11. W: 6. NW: 5. — 12.
 Wolkenzug W; 4-5^h Gewitter. — 15. 8-9^h
 id.; W4 bis 2^h Morgens. — 23. Gewitter
 7¹/₂—8^h und 9-11^h.

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. August.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	SO 1	SO 2	SO 3	S	S	S	S 1	S 1	S 1	W	W	SW	SW 1	SW	NO	NO	NO
2	S 1	S	N 2	S	S	N	S	S 2	S 2	W	S	SW	O 2	SW 2	SW	SW	SW
3	N 3	N 2	N 2	N	N	N	N 3	N 3	N 2	N	NW	SW 2	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
4	N 2	N	N		N	N	N	S 1	N 1	NO	W/S	SW	SW 1	SW 1		NO	NO
5	N 2	N 2	N 1	N	N	N	N 2	N 2	N 1	NO	NO	SW	SW	SW 2	NO	NO	NO
6	N 1	S	N			S/N	N	S 1	S 1	S	S	SW	SW 1	SW		NO	NO
7	S	S	N 4	S	S	N	N 1	S 1	N 1	S	S	SW	SW	SW 2	NO	NO	NO
8	N 2	SO	N		N	S	N 1	S 1	N 1		S	SW	SW	SW	NO	NO	
9	S 1	SO	N				S	S 1	S			SW	SW 1	O		NO	
10	N 1	N	N 1		N		S	S	S 1		O	O	SW 1	SW		NO	NO
11	N	N	N 1			N	N 1	N	N		O	SO	SW	SW		NO	NO
12	N	S	S			S	S 1	S	S 1	NW	NW	SW	SW	O	NO	NO	SW
13	S	N	S				S	SW	SW		NO	O	SW 1	SW		NO	
14	SO	S	SO			S	SW	SW	SW		NW	SW	SW	SW			
15	SO 2	SO 1	SO 1	S	S	S	SW	S 1	S 2	S	W	O 2	SW 2	SW		NO	NO
16	SO	SO	SO	S	S	SO	S 2	S 3	S 2	S	S	SW 1	SW	SW 1	NO	NO	NO
17	N	S	S 1				N 2	S	S 1	N	SW	SW	SW	SW	NO	NO	
18	S 1	S	S 1				S 1	S 1	S		SW	O 1	SW 1	SW		NO	
19	S 1	S 2	S 1				S	S 1	S			O 1	SW 1	NW			
20	S	S	S				S 1	S 1	S		SO	O 1	SW 2	SW			
21	S	S	S				S	S 1	S	SO	S	SW	SW 2	SW		NO	NO
22	S	S 1	N	S	N/S	N	SW	S 1	S 1	W	S	SW	SW 2	SW	NO	NO	NO
23	S	S	S	S	S	S	N	S 1	S	S	SW	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
24	S 1	S	SO	S	S	S	S	S	N	S	W/S	O 2	SW 1	SW	SW	NO	NO
25	SO	S	S 1	S		S	N 1	S	N 1	SW	NW	SW	SW	SW	NO	NO	NO
26	S 1	S 1	S 2	S	S	S	N 1	N	N	NO	O/N	SW	SW	SW 1	NO	NO	NO
27	S 1	S	N	S	S	S/N	S	S 1	N 1	W	SW	O 1	SW	SW	SW	NO	NO
28	N 1	N	N	N	N	N	N 2	N 2	N 2	N	N	SW	SW	SW 1	NO	NO	NO
29	N	N 1	N	N	N	N	N 2	N 2	N 2	NO	N	SW	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
30	S 1	S	S	S	S	S	S	S 1	S 1	SW	S	O 1	SW 2	SW	SW	NO	NO
31	S	S 1	S	S			S 1	S 1	S 1	S	S	O 1	SW 2	SW		NO	

Wolkenzug in Grächen. N: 7^h 4. 9^h 3. — SO: 7^h 6. — S: 11. 7^h 2. 31. 1^h 12. 30. 9^h 7. 16. 24. — SW: 1. 2. 4. 5. 6. 15. 3. 16. 17. 25. 1^h 20. 23. 31. 9^h 27. — W: 10. 11. 13. 21. 24. 26.-28. 7^h 8. 11. 22. 31. 1^h 9. 12. 16. 23. 9^h 1. 16. 24. — NW: 9^h 9. 23. 1^h 3. 7. 17. 18. 9^h 8. 9. 22. 30.

Gang des Barometers im August 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
*St. Bernhard	2478	569.50	-3.4	-4.7	-6.4	-8.4	-7.9	-8.0	-7.1	-5.1	-3.3	-2.4	-1.8	-1.5	-2.8	-2.6	-1.5	-2.1	-2.8	-2.1	-3.1	-3.8	-2.5
Julier	2244	585.21	-3.9	-3.9	-4.7	-7.9	-8.4	-8.0	-7.8	-5.5	-2.7	-1.9	-1.5	-1.1	-2.1	-2.3	-1.4	-2.2	-2.1	-2.4	-3.3	-3.9	-3.1
St. Gotthard	2093	596.06	-5.0	-5.6	-6.8	-6.8	-8.1	-8.3	-8.7	-6.4	-3.5	-1.8	-1.7	-1.1	-2.0	-2.5	-2.2	-1.9	-2.3	-2.1	-0.4	-3.2	-3.0
*Bernhardin	2070	598.53	-3.8	-4.0	-5.1	-7.9	-8.3	-8.2	-7.9	-5.9	-3.4	-2.3	-1.6	-1.5	-2.2	-2.6	-2.0	-2.3	-2.3	-2.7	-3.7	-3.8	-3.5
Simplon (Hosp.)	2008	602.60	-3.6	-4.1	-4.8	-8.7	-8.5	-8.1	-7.9	-5.5	-2.3	-2.0	-1.9	-1.3	-2.2	-2.1	-1.5	-2.0	-2.6	-2.4	-3.2	-4.1	-2.7
Grimsel	1874	611.75	-3.9	-4.7	-5.3	-4.4	-6.2	-5.4	-4.4	-4.1	-2.4	-1.9	-1.6	-1.2	-1.8	-1.9	-2.3	-1.8	-2.6	-2.8	-2.8	-3.4	-3.0
Sils (Maria)	1810	617.24	-3.5	-4.0	-5.3	-8.2	-8.8	-8.4	-7.3	-6.1	-2.8	-1.7	-1.6	-1.1	-1.6	-2.4	-1.7	-1.6	-2.3	-2.7	-3.2	-3.8	-3.1
Rigi-Kulm	1784	619.45	-4.3	-4.3	-7.1	-8.9	-8.2	-7.6	-6.0	-4.1	-1.7	-1.9	-1.2	-0.5	-1.7	-1.6	-0.3	-2.4	-2.6	-2.3	-3.4	-3.5	-1.9
Bevers	1715	624.67	-3.3	-4.5	-5.4	-8.6	-9.5	-8.3	-7.7	-5.5	-2.3	-1.4	-1.9	-0.7	-1.7	-2.2	-1.3	-1.1	-2.7	-2.8	-2.9	-4.6	-2.7
Grächen	1632	630.10	-3.9	-5.2	-6.9	-9.1	-8.9	-7.6	-7.3	-5.4	-2.0	-2.7	-1.4	0.9	-1.7	-1.8	-0.4	-1.6	-2.9	-2.1	-2.6	-3.8	-2.5
Splügen (Dorf)	1471	641.70	-3.8	-4.3	-5.8	-8.2	-8.9	-8.1	-7.4	-5.6	-2.1	-1.4	-1.6	-0.7	-1.4	-1.4	-0.4	-0.6	-1.7	-3.1	-3.1	-4.6	-1.7
Andermatt	1448	644.74	-4.1	-4.8	-5.8	-8.3	-8.5	-7.5	-7.0	-4.6	-1.4	-1.2	-1.8	-0.2	-1.1	-0.8	0.3	-1.2	-2.9	-2.5	-3.5	-4.8	-3.1
Platta (Medels)	1379	650.04	-3.6	-4.6	-5.2	-8.3	-9.3	-8.6	-7.0	-5.0	-1.5	-1.0	-1.8	-0.4	-1.1	-1.6	-0.6	-1.1	-2.6	-2.2	-2.6	-3.7	-1.6
Reckigen	1339	652.58	-4.6	-5.3	-6.2	-9.2	-9.4	-7.5	-6.6	-5.9	-1.7	-0.8	-1.9	-0.2	-1.4	-2.1	0.0	-1.0	-2.6	-2.1	-3.2	-4.2	-0.7
Churwalden	1213	662.70	-4.4	-5.4	-7.1	-9.3	-8.6	-7.4	-6.2	-4.4	-2.6	-0.9	-1.4	0.0	-1.0	-1.7	-0.1	-1.2	-2.9	-2.1	-2.7	-3.5	-1.0
Chaumont	1152	667.71	-4.5	-5.8	-7.9	-9.1	-8.0	-7.1	-5.4	-3.3	-1.0	-0.9	-0.5	0.1	-0.5	-0.2	0.4	-0.4	-2.2	-1.9	-2.5	-2.0	-1.0
Beatenberg	1150	666.69	-4.2	-5.4	-8.2	-9.1	-6.1	-7.5	-5.5	-3.7	-1.1	-1.3	-0.6	0.0	-1.1	-0.3	0.8	-1.4	-2.3	-1.6	-2.4	-2.3	-0.8
Ste. Croix	1092	672.28	-4.8	-5.7	-8.1	-9.3	-8.1	-7.0	-5.6	-3.3	-0.9	-0.7	-0.2	0.6	-0.4	-0.1	0.6	-1.3	-1.9	-1.7	-2.2	-1.8	-0.7
Valsainte	1032	677.80	-4.7	-4.7	-8.2	-9.2	-8.5	-7.4	-5.8	-3.7	-1.3	-0.7	-0.8	0.2	-0.4	-0.3	0.3	-1.1	-2.1	-1.8	-2.2	-1.6	-0.6
*Engelberg	1024	677.59	-4.4	-5.3	-8.1	-8.9	-8.0	-7.1	-5.3	-3.9	-1.2	-0.7	-0.9	1.4	-0.5	-0.3	1.3	0.1	-1.5	-1.5	-2.3	-2.0	-1.1
Einsiedeln	910	686.68	-4.3	-4.9	-7.9	-9.2	-7.8	-7.2	-6.6	-3.6	-0.8	-0.6	-0.7	0.6	-0.3	-0.4	0.8	-1.0	-2.2	-1.8	-2.4	-1.7	-0.6
Trogen	885	689.02	-4.2	-4.7	-7.6	-9.3	-7.8	-6.3	-5.5	-3.8	-0.8	-0.6	-0.7	0.6	-0.2	-0.5	0.6	-0.9	-3.1	-1.7	-2.3	-2.0	-0.8
Uetliberg	874	689.15	-4.1	-4.3	-8.3	-9.1	-7.7	-7.2	-5.7	-1.2	-0.7	-0.6	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	-1.0	-1.6	-1.8	-2.2	-1.8	-0.9
Auen	821	692.84	-3.9	-4.8	-7.3	-9.3	-7.9	-7.0	-5.5	-3.4	-0.2	-0.2	0.0	0.9	-0.1	-0.6	1.0	-0.5	-2.5	-1.6	-2.2	-2.3	-0.5
Brusio	777	697.43	-2.7	-4.3	-4.6	-9.1	-10.2	-9.6	-8.7	-6.6	-3.2	-0.6	-2.1	0.1	-1.4	-0.7	-1.1	-0.2	-2.1	-2.4	-2.8	-4.0	-3.3
Castasegna	700	703.25	-3.2	-4.2	-5.4	-9.0	-9.8	-9.6	-8.8	-5.9	-2.1	-1.0	-0.6	-2.0	-1.6	-1.0	-1.1	-0.4	-1.6	-2.1	-3.2	-3.3	-2.2
Lohn	645	707.83	-3.7	-4.9	-7.1	-8.9	-7.9*	-6.8	-4.7	-3.8	-0.5	0.1	-0.2	0.8	0.2	-0.1	1.1	-0.5	-2.2	-2.3	-2.7	-2.0	-0.7
Chur	603	712.58	-3.5	-5.3	-7.5	-10.1	-8.5	-7.3	-6.0	-4.6	-0.3	-0.4	-1.2	0.8	0.3	-1.1	0.8	0.1	-3.1	-2.1	-2.1	-3.4	-0.5
Brienz	586	712.86	-4.0	-5.9	-9.1	-9.1	-8.3	-7.1	-5.4	-3.3	-0.5	0.0	-0.5	0.8	0.5	0.5	1.4	-0.3	-2.3	-1.7	-2.1	-2.2	2.8
Bözberg	577	714.38	-3.8	-5.8	-7.9	-8.9	-7.5	-7.0	-5.6	-3.6	-0.7	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.2	0.9	-0.4	-1.8	-2.1	-2.3	-1.7	-0.5
Bern	574	714.08	-3.9	-5.5	-8.7	-9.2	-8.3	-6.6	-5.6	-3.5	-0.2	0.3	-0.5	1.1	0.5	0.6	1.3	-0.3	-2.3	-2.0	-2.2	-1.7	-0.5
Schwyz	547	715.25	-4.0	-5.3	-8.6	-9.0	-7.7	-6.8	-4.5	-3.4	-0.4	0.1	-0.5	1.1	0.3	0.2	1.3	-0.5	-2.2	-1.8	-2.0	-1.4	-0.3
Martigny (Bourg)	498	720.92	-3.6	-6.2	-8.3	-9.6	-8.4	-8.0	-6.3	-3.8	-1.0	0.4	0.0	4.3	0.1	0.0	0.9	1.0	0.6	1.2	-0.8	-1.4	-0.1
Neuchâtel	488	721.13	-3.2	-5.5	-8.3	-9.3	-8.2	-6.9	-5.3	-3.1	-0.5	0.3	-0.1	1.2	0.6	0.6	1.5	-0.1	-1.8	-1.7	-1.9	-1.5	-0.2
Zürich	480	722.12	-3.5	-4.9	-8.2	-8.9	-7.7	-6.5	-4.7	-3.4	-0.2	0.2	-0.2	1.1	0.4	0.0	1.2	-0.3	-2.1	-2.0	-2.0	-1.4	-0.4
Solothurn	474	722.38	-3.3	-5.6	-8.4	-9.6	-7.9	-7.0	-6.4	-3.1	-0.6	0.5	0.0	0.3	0.6	0.5	0.7	0.5	-1.7	-1.5	-1.8	-1.5	-0.4
Rathhausen	440	725.50	-3.6	-5.3	-8.3	-8.7	-7.5	-6.7	-4.6	-3.5	-0.1	0.6	-0.3	1.3	0.4	0.3	1.3	-0.3	-2.3	-2.0	-2.0	-1.3	-0.8
*Genève	408	727.91	-3.9	-6.3	-8.3	-8.4	-8.4	-7.2	-4.5	-2.7	-0.3	0.6	0.3	1.4	0.7	0.7	1.4	-0.1	-1.8	-1.1	-0.9	-0.8	-0.4
Basel	278	739.06	-3.4	-5.2	-7.9	-8.2	-7.1	-6.2	-4.3	-3.0	-0.4	1.3	0.6	1.0	1.3	1.2	1.8	0.2	-2.3	-1.9	-1.9	-1.4	-0.3
Lugano	275	738.55	-2.9	-3.9	-5.5	-8.7	-9.9	-10.2	-9.5	-7.2	-2.3	0.1	-0.7	-0.1	-0.7	-0.9	-0.3	0.0	-0.8	-2.0	-2.8	-3.9	-3.3

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im August 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	-2.2	-1.1	0.0	0.6	1.0	2.3	2.9	2.8	3.3	2.6	2.6	2.9	2.7	2.7	3.8	3.9	3.9	5.0	4.8	4.5	4.1	1.6	-0.4	-1.7
Julier	-2.6	-1.9	-0.8	0.0	0.4	1.3	2.6	2.4	3.2	2.8	2.3	3.2	2.2	2.3	3.6	3.0	3.2	4.3	4.5	4.2	3.5	1.8	0.8	-0.7
St. Gotthard	-1.9	-1.7	-1.2	0.8	0.7	2.2	3.2	2.7	2.7	2.4	2.2	1.9	2.4	2.5	2.9	3.2	2.8	3.1	2.8	2.0	1.5	0.8	0.0	-1.1
Bernhardin	-2.8	-1.8	-1.3	-0.2	0.6	1.3	2.8	2.6	2.8	2.6	2.5	2.7	2.5	2.7	3.2	3.1	3.6	4.0	4.4	4.4	3.7	1.6	1.1	-0.7
Simplon (Hosp.)	-2.4	-1.6	-0.8	0.1	0.5	1.8	2.8	2.8	3.1	2.4	2.3	2.8	2.4	2.3	3.3	3.6	3.5	4.1	4.3	4.1	3.7	1.3	0.2	-1.5
Grimsel	-1.4	-1.5	-1.4	-0.8	0.3	1.1	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5	2.2	2.6	2.3	2.3	2.5	3.5	3.4	4.5	4.3	3.4	0.9	-0.6	-2.4
Sils (Maria)	-2.3	-2.0	-0.9	0.3	0.2	1.7	2.7	2.2	3.0	2.7	2.1	2.6	2.8	2.1	3.4	3.6	2.8	4.0	4.5	4.1	3.6	1.9	0.9	-0.8
Rigi-Kulm	-2.3	-1.1	-0.6	-0.4	0.1	1.5	2.5	2.3	3.2	2.3	2.3	3.2	1.9	2.2	2.9	3.0	3.2	4.3	4.1	4.3	2.8	0.0	-0.6	-2.1
Beyers	-1.3	-2.4	-0.7	0.7	-0.3	1.7	3.1	2.0	3.1	2.9	1.7	2.7	3.0	1.7	3.6	3.9	2.6	4.3	4.8	3.5	3.5	2.1	0.0	-1.0
Grächen	-1.4	-1.4	-0.3	0.4	0.1	1.9	2.1	0.1	3.1	2.3	2.0	3.5	2.8	1.7	3.4	3.7	3.5	4.6	4.6	3.7	3.2	0.9	-1.3	-2.5
Spüngen (Dorf)	-1.1	-1.2	-0.2	0.6	0.2	1.8	3.1	3.2	2.3	3.3	2.1	3.8	2.5	1.5	2.6	3.1	2.6	3.6	5.1	3.3	3.1	1.1	0.4	-1.7
Andermatt	-1.3	-2.3	-0.5	-0.9	-0.5	1.3	1.4	2.1	3.5	2.7	1.9	3.1	2.4	1.8	3.1	3.2	2.3	4.1	4.3	3.2	3.1	0.5	-0.2	-2.1
Platta (Medels)	-1.2	-1.3	-0.2	0.4	-0.7	1.4	2.6	2.1	3.0	2.3	1.7	2.6	2.7	1.5	3.0	2.7	2.5	3.8	4.1	3.3	2.8	1.3	-0.2	-1.8
Reckigen	-2.4	-1.6	0.0	0.8	-0.7	1.7	3.6	2.0	3.4	2.6	1.3	2.1	2.7	1.5	2.5	3.7	2.4	4.1	4.5	2.7	2.7	1.0	-1.0	-2.7
Churwalden	-1.1	-1.3	-0.3	0.0	-0.7	1.0	2.9	1.8	2.3	2.4	1.9	2.8	2.4	1.4	3.0	3.1	2.7	3.9	4.1	3.2	2.4	0.5	-1.1	-2.7
Chaumont	-1.1	-0.5	-0.5	-0.3	-0.3	0.8	2.0	2.2	2.7	2.2	2.6	2.6	2.2	2.2	2.3	2.8	3.0	3.5	3.5	3.3	1.6	-1.1	-1.7	-2.6
Beateuberg	-1.1	-0.7	0.1	-0.1	-0.3	1.2	2.3	2.1	2.3	1.9	2.1	3.0	1.5	2.0	1.7	2.4	3.1	3.6	3.4	3.2	1.9	-1.0	-2.2	-2.7
Ste-Croix	-0.9	-0.4	0.1	-0.3	-0.4	0.7	1.9	2.1	2.5	2.1	2.6	2.5	2.0	2.0	2.3	2.7	2.8	3.3	3.4	3.1	1.6	-1.6	-1.5	-2.3
Valsainte	-1.0	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	0.9	2.2	1.9	1.9	2.1	1.9	1.7	2.0	1.3	2.1	3.0	2.7	3.1	3.3	3.0	1.7	-1.1	-0.7	-2.1
Engelberg	-0.9	-0.3	0.1	0.1	-2.4	0.7	2.3	1.9	3.2	2.3	2.0	3.2	2.1	2.1	2.4	2.7	2.9	3.4	3.5	3.1	2.0	-0.9	-2.4	-4.3
Einsiedeln	-0.9	-0.6	-0.3	-0.1	-0.6	0.6	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.9	2.1	2.1	2.3	2.5	2.7	2.2	2.5	3.0	1.6	-1.1	-2.7	-2.9
Frogen	-1.0	-0.8	-0.3	0.0	-0.5	0.5	1.9	1.8	2.2	2.3	2.5	2.8	2.1	2.2	2.7	2.6	2.9	3.1	3.1	2.0	1.3	-1.0	-2.4	-3.9
Jetliberg	-1.0	-0.7	-0.2	-0.2	-0.6	1.1	2.2	1.8	2.3	2.2	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.6	3.0	2.3	3.0	3.0	1.6	-1.2	-2.4	-3.6
Auen	-0.6	-0.3	-0.1	0.5	-0.6	0.9	2.6	1.8	2.3	2.5	2.2	3.2	2.4	2.9	2.5	3.0	2.6	3.4	3.7	2.8	1.8	-0.5	-2.6	-3.9
Brusio	-1.3	-1.3	-0.4	1.3	0.2	2.4	2.4	1.3	3.0	2.4	0.8	1.2	2.2	1.1	3.1	4.1	2.7	3.8	4.2	3.1	3.0	4.1	-0.4	-1.0
Castasegna	-1.9	-1.4	-0.3	0.9	1.0	2.1	2.9	2.0	2.5	2.3	1.3	1.4	2.5	1.7	2.5	3.8	3.1	3.7	4.1	3.6	3.1	1.9	0.8	-1.4
John	-0.8	-1.0	-0.5	0.2	-0.7	0.2	2.1	1.6	2.5	2.5	1.3*	3.1	2.7	2.2	2.3	2.9	2.7	2.9	3.5	2.9	1.2	-1.3	-3.9†	-3.8
Chur	0.0	-1.4	-0.1	1.4	-1.4	0.4	3.1	1.2	2.3	2.9	1.3	2.4	2.6	1.0	2.4	3.6	2.0	3.2	4.3	2.1	1.6	0.0	-2.5	-4.0
Brien	-0.2	-0.5	-0.4	0.1	-0.9	0.2	0.4	1.6	2.3	2.3	1.3	3.2	2.5	1.3	2.1	2.7	2.3	3.1	3.6	1.1	0.9	-1.0	-3.4	-3.5
Bözberg	-0.3	-0.6	-0.2	0.2	-0.5†	0.0	1.9	1.7	2.1	2.5†	2.2	2.6	2.6	2.3	2.1	2.8	2.6	2.5	3.2	2.5	0.6	-1.3	-3.2	-3.2
Bern	-0.4	-0.5	0.1	0.2	-0.3	0.3	2.1	1.9	2.7	2.6	1.4	2.3	2.3	1.4	1.6	2.6	2.0	2.6	3.3	2.2	0.3	-1.2	-3.1	-2.8
Schwyz	-0.4	-0.4	-0.1	0.2	-0.3	0.3	2.1	1.4	2.6	2.2	1.7	2.6	2.4	1.9	1.3	2.3	2.3	2.7	3.1	2.2	0.3	-1.6	-3.5	-3.0
Martigny (Bourg)	0.4	-0.7	-0.2	0.3	-1.2	0.4	3.0	0.7	1.9	2.4	0.9	1.4	2.3	0.6	2.1	3.4	1.5	2.5	4.1	1.7	0.9	-0.3	-3.5	-3.7
Neuchâtel	-0.1	-0.3	-0.4	0.5	-0.7	-0.1	2.3	1.6	1.9	2.3	1.9	2.4	2.6	2.2	1.7	2.9	2.3	2.3	3.3	2.3	0.2	-1.6	-3.2	-3.7
Mürich	-0.6	-0.7	0.0	0.3	-0.7	0.0	2.0	1.3	2.0	2.3	1.9	2.4	2.4	1.6	2.1	2.7	2.4	2.4	3.2	3.1	0.6	-1.3	-3.3	-3.6
Solothurn	-0.4	-0.3	-0.3	0.6	-0.5	-0.6	2.0	1.1	1.6	2.2	2.6	2.0	2.4	2.2	-0.1	3.4	1.3	2.4	3.0	2.1	0.9	-1.2	-3.1	-3.1
Lathausen	-0.4	-0.7	-0.1	0.4	-1.1	0.1	2.1	1.3	2.3	2.3	2.0	2.3	2.5	1.7	1.7	2.8	2.1	2.4	3.3	1.9	0.2	-1.6	-3.5	-3.1
Genève	0.5	-0.1	0.2	0.3	-0.3	0.7	2.3	1.2	2.3	2.4	1.4	2.0	2.5	1.2	1.9	3.1	1.9	2.7	3.4	1.7	0.4	-1.7	-2.9	-3.2
Basel	-0.4	-0.7	0.0	0.0	-1.2	-0.1	1.7†	1.5†	2.2†	2.3	2.2†	2.4	2.6	2.0	2.0	2.6	2.0†	2.2	2.7	1.7	0.1	-2.4	-2.9	-2.3
Sugano	-1.1	-0.7	-0.2	1.9	1.2	2.2	3.0	2.3	2.5	2.3	1.1	0.6	2.5	1.7	2.4	4.0	3.1	3.3	4.4	3.5	2.9	1.3	1.0	-1.3

Gang des Barometers im August 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	-2.7	-2.7	-1.2	0.1	0.8	2.7	3.4	4.2	5.2	5.3	5.4	5.3	4.3	3.6	3.4	2.5	1.2	1.9	0.9	0.7	0.8	0.2	-0.2	-0.1
Julier	-2.5	-2.3	-2.3	-1.5	0.5	2.0	2.6	3.3	5.3	4.4	5.6	4.9	4.3	3.5	3.2	2.1	1.5	1.3	0.3	0.5	0.8	0.3	0.5	0.2
St. Gotthard	-2.1	-2.6	-1.4	0.6	1.0	2.0	2.9	4.4	4.9	4.8	4.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.8	2.4	1.0	0.8	0.4	0.1	0.1	-0.1	0.1
Bernhardin	-2.8	-2.9	-2.5	-0.7	0.8	2.0	3.0	3.9	4.2	4.8	5.2	5.1	4.1	4.1	3.3	2.3	2.1	1.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.2
Simplon (Hosp.)	-2.9	-3.0	-1.7	-0.3	0.5	2.1	3.0	3.8	4.9	5.1	5.0	4.9	4.2	3.7	3.1	2.2	1.5	1.8	0.5	0.2	0.6	0.1	-0.1	-0.2
Grimsel	-2.3	-3.1	-2.4	0.8	0.8	1.6	3.9	3.8	3.9	5.1	4.9	4.9	3.9	3.4	2.5	2.4	2.1	0.7	0.5	0.5	0.3	0.6	0.1	-1.5
Sils (Maria)	-2.7	-2.5	-2.4	-0.3	0.5	2.2	3.3	3.6	4.1	5.3	5.0	5.1	4.6	4.0	3.4	2.3	1.6	1.1	0.5	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4
Rigi-Kulm	-3.3	-2.8	-1.4	0.1	1.2	2.1	2.8	4.0	4.6	4.7	4.7	4.5	3.5	3.1	2.7	1.7	1.6	1.5	0.4	0.3	0.4	-0.1	-0.7	-0.3
Bevers	-2.5	-2.8	-1.5	0.2	0.5	2.3	3.6	3.3	4.7	5.6	4.4	5.0	4.8	3.0	3.0	2.5	1.0	1.0	0.7	-0.1	0.9	0.5	0.9	0.2
Grächen	-3.3	-2.8	-0.8	0.1	1.1	2.6	0.9	4.7	4.9	5.3	4.5	4.7	2.7	2.7	2.8	1.9	0.9	2.3	0.5	0.0	0.8	0.1	-0.2	-0.2
Splügen (Dorf)	-3.1	-3.4	-1.5	0.0	0.2	1.9	2.8	2.8	4.1	4.8	4.1	4.4	4.1	3.0	2.5	2.2	0.9	0.5	0.2	-0.3	0.3	0.9	0.5	-0.6
Andermatt	-3.5	-2.8	-1.1	0.4	0.7	2.1	2.8	3.2	4.8	5.0	4.2	3.8	3.8	2.8	2.6	2.0	0.7	2.0	0.2	0.1	0.2	0.0	-0.2	0.8
Platta (Medels)	-2.6	-2.6	-1.4	0.4	0.8	2.2	2.6	3.2	4.5	4.8	4.0	4.4	3.9	2.9	2.6	2.0	0.9	1.0	0.4	0.0	0.4	0.6	0.2	-0.8
Reckigen	-3.4	-3.5	-0.5	0.9	0.4	2.2	3.7	2.8	4.5	5.4	4.7	4.3	3.8	2.5	2.7	3.0	0.0	2.2	0.6	-0.3	1.0	0.5	-0.5	0.9
Churwalden	-3.5	-3.5	-0.8	0.6	1.0	2.5	3.5	4.4	4.5	4.9	3.6	3.8	3.8	1.4	2.2	1.2	0.0	0.8	0.2	-0.1	0.4	0.4	-0.5	-0.7
Chaumont	-3.3	-2.9	-0.8	0.6	1.4	2.1	2.9	3.6	4.0	4.1	4.0	3.5	2.8	2.5	2.0	1.1	0.9	0.8	0.0	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-0.8
Beatenberg	-3.9	-2.8	-0.6	0.4	1.3	2.6	2.9	3.6	4.2	5.3	3.9	3.8	3.2	2.3	2.3	1.3	0.8	1.1	0.1	-0.5	-0.2	-0.7	-1.5	-0.1
Ste. Croix	-3.2	-3.0	-0.6	0.6	1.3	2.1	2.8	3.3	3.9	4.1	3.7	3.5	2.8	2.0	1.9	1.1	0.7	0.8	-0.1	-0.6	-0.7	-1.1	-0.8	-0.3
Valsainte	-2.4	-2.7	-0.7	0.6	1.2	1.7	3.8	4.5	4.5	4.6	3.5	3.0	3.1	3.3	2.4	1.0	0.7	0.7	0.0	-0.4	-0.6	-0.7	-1.4	-0.2
Engelberg	-3.6	-2.3	-0.9	0.9	1.1	1.9	3.2	3.6	4.0	4.5	3.9	3.4	2.9	1.9	2.3	0.9	0.6	1.3	0.2	-0.3	0.9	-0.5	-1.6	-0.3
Einsiedeln	-3.7	-2.8	-0.8	1.0	1.4	2.2	2.8	3.4	4.3	4.3	3.9	3.4	2.6	1.9	1.6	1.0	0.5	1.4	0.1	-0.4	-0.3	-0.8	-1.5	-0.3
Trogen	-3.6	-3.0	-0.8	1.0	1.6	2.5	3.0	3.7	4.2	4.2	3.7	3.5	2.5	2.0	1.4	1.1	0.8	1.5	0.1	-0.3	0.3	-0.7	-1.0	-0.9
Uetliberg	-3.2	-2.7	-0.6	0.8	1.6	2.0	2.8	2.6	2.9	3.0	2.8	3.2	2.7	2.1	1.9	1.5	0.2	1.2	0.6	-0.1	-0.6	-0.5	-1.4	-0.6
Auen	-3.4	-2.8	-0.7	1.2	1.2	2.4	3.3	3.4	4.4	4.6	3.7	3.7	3.0	1.7	1.8	1.4	0.1	1.7	0.3	-0.2	0.5	-0.4	-1.4	-0.2
Brusio	-2.4	-2.5	-1.7	0.5	1.1	2.3	4.2	3.7	5.2	5.2	4.5	4.2	3.2	2.6	2.7	1.7	-0.3	-0.1	0.0	-1.2	0.6	0.8	1.0	0.6
Castasegna	-2.5	-3.1	-1.9	-0.2	1.0	2.7	4.0	4.0	4.7	5.4	4.8	4.8	4.5	3.2	2.5	2.0	0.5	0.3	0.0	-0.6	-0.1	1.0	1.0	0.2
Lohn	-3.3	-2.9	-1.2	1.1	1.7	2.4	3.2	3.6	4.2	3.8	3.7	2.6	1.7	1.3	0.5	0.2	-0.1	1.6	-0.3	-0.5	-0.5	-1.4	-1.3	-1.2
Chur	-3.6	-3.7	-0.4	1.7	0.7	2.3	3.7	2.7	4.2	5.3	2.9	3.3	3.3	0.1	1.2	1.8	-0.7	-0.4	0.3	-0.5	0.3	1.3	-0.3	-1.1
Brienz	-3.7	-2.9	0.6	1.2	1.1	1.9	3.4	4.1	4.5	4.3	3.4	2.9	2.7	3.2	1.4	0.8	0.1	1.1	0.5	-0.6	-0.4	-1.1	-2.4	-0.1
Bözberg	-3.5	-3.0	-0.9	1.2	1.6	2.1	3.1	3.4	3.6	4.5	3.5	2.7	2.4	1.4	0.7	0.6	0.4	1.2	0.2	-0.6	-0.9	-1.0	-1.5*	-0.9
Bern	-3.2	-3.1	-0.4	0.9	1.5	2.2	3.7	3.2	4.0	4.3	3.4	3.0	2.3	1.4	1.3	0.8	0.2	0.6	0.4	-0.9	-1.1	-0.7	-2.1	-0.3
Schwyz	-3.5	-2.8	-0.4	1.1	1.2	2.2	3.2	3.3	3.9	4.3	3.4	2.7	2.5	1.4	1.0	0.6	-0.2	0.6	0.4	-0.5	-0.5	-0.8	-1.9	-0.5
Martigny (Bourg)	-3.3	-2.8	0.2	1.4	0.6	1.8	3.9	2.5	3.6	5.3	2.5	2.5	3.3	1.0	0.5	1.4	-0.6	1.9	0.3	-1.3	0.1	0.0	-2.6	-0.9
Neuchâtel	-3.2	-3.1	-0.6	1.3	1.5	2.0	3.5	3.3	3.6	4.4	3.3	2.5	2.6	1.4	0.8	0.3	0.1	0.7	0.4	-0.9	-1.4	-1.1	-2.0	-0.2
Zürich	-3.2	-2.5	-0.7	1.3	1.6	2.0	3.3	3.2	3.9	4.1	3.3	2.5	2.3	1.0	0.7	0.5	0.4	1.0	0.5	-0.7	-0.3	-0.7	-1.9	-0.2
Solothurn	-3.3	-2.6	-1.4	1.1	1.8	2.4	3.2	3.1	3.1	4.4	3.4	2.0	2.7	2.3	1.5	1.2	0.5	0.5	0.4	0.0	-1.0	-0.8	-2.4	-2.3
Rathhausen	-3.4	-2.6	-0.7	1.4	1.7	2.6	3.3	3.3	3.8	4.4	3.0	2.3	2.5	1.0	0.5	0.5	-0.2	0.6	0.6	-0.9	-1.3	-0.9	-2.1	-0.4
Genève	-2.7	-2.7	0.2	1.9	1.4	2.3	4.0	2.7	3.7	4.4	2.7	2.7	2.9	0.8	1.2	1.1	-0.3	0.5	0.4	-1.6	-1.0	-0.8	-1.3	-0.1
Basel	-3.2	-3.5	-0.9	1.3	1.7	2.1	2.9	2.9	3.5	3.9	2.9	2.3	2.3	0.9	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	-1.0	-1.1	-0.9	-1.3	-1.1
Lugano	-2.3	-3.0	-2.2	0.2	1.1	2.9	4.6	4.1	4.6	5.1	4.8	4.6	4.6	3.0	1.3	1.3	0.2	-0.3	-0.1	-0.9	-0.3	-0.9	0.1	0.0

Gang des Barometers im August 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	1h
St. Bernhard	-1.0	-0.7	-0.2	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	0.1	-0.9	-2.0	-1.8	-2.8	-1.9	-0.2	0.5	1.5	1.9	1.5	1.4	1.3	0.7	0.7	1.5
Julier	-0.9	-0.9	-0.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.8	-1.4	-0.1	-0.7	-2.0	-1.8	-1.9	-1.1	-0.8	0.8	1.8	2.2	1.5	1.4	1.4	0.9	0.7	1.7
St. Gotthard	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.7	-0.9	-1.4	-1.8	-2.0	-2.8	-1.5	-1.1	-0.5	-0.2	0.1	0.5	1.1	2.1	2.8	2.7	3.0	3.0	3.2
Bernhardin	-1.1	-0.5	-0.7	-1.0	-0.8	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-1.2	-1.8	-2.1	-2.5	-1.4	0.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.2	0.9	1.0	1.8
Simplon (Hosp.)	-1.0	-0.4	0.0	-0.8	-0.9	-0.4	-0.6	-0.8	-0.3	-1.1	-1.8	-1.0	-2.4	-1.4	0.3	0.5	1.1	1.5	1.7	1.2	1.2	0.7	0.5	1.5
Grimmel	-1.2	-0.8	-1.1	-0.8	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.8	-1.6	-1.8	-1.8	-1.2	-1.6	-0.8	0.9	1.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.7	0.5	0.5
Sils (Maria)	-1.0	-0.5	-0.6	-1.1	-1.2	-0.8	-1.0	-1.2	-0.5	-0.8	-1.7	-2.4	-2.3	-1.5	0.3	0.9	0.8	1.9	2.0	1.5	1.8	0.8	0.6	1.8
Rigi-Kulm	-0.8	-0.3	-0.1	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	0.1	-1.5	-1.7	-1.0	-1.8	0.0	1.3	1.7	2.5	2.4	0.6	0.9	0.9	-0.1	-0.3	0.3
Bervers	-0.7	-0.8	-0.3	-0.9	-1.5	-0.5	-0.6	-1.4	-0.1	-0.6	-2.4	-2.3	-1.8	-1.0	0.7	1.4	1.1	2.2	2.3	1.1	1.3	1.0	0.4	1.4
Grächen	0.1	-0.2	0.0	-0.5	-0.7	-0.2	0.0	-0.7	0.1	-1.0	-1.9	-0.6	-1.9	-0.7	0.9	1.0	1.7	2.3	1.8	1.0	1.5	0.3	-0.1	1.2
Splügen (Dorf)	-0.9	-1.1	-0.5	-0.7	-1.3	-0.7	-0.6	-1.3	-0.5	-1.2	-2.2	-2.3	-1.4	-0.4	1.1	1.6	1.7	2.2	1.6	1.1	0.8	0.6	0.2	0.9
Andermatt	-0.9	-0.7	-0.2	-0.8	-0.6*	-0.4	-0.5	-1.1	-0.2	-1.4	-2.4	-0.9	-1.4	-0.2	1.5	2.2	2.1	2.0	1.4	0.8	1.0	0.4	0.0	0.8
Platta (Medels)	-0.7	-0.8	-0.1	-0.4	-1.0	-0.3	-0.5	-1.1	-0.6	-0.6	-1.3	-1.7	-2.2	0.1	1.5	1.9	2.5	2.5	2.1	0.8	0.9	0.8	0.2	0.9
Reckigen	-0.4	-0.5	0.2	-0.4	-1.0	-0.3	-0.2	-1.6	0.0	-1.0	-2.5	-0.5	-1.3	-0.1	1.3	2.0	0.9	2.6	1.5	0.6	1.0	0.9	0.2	1.5
Churwalden	-0.7	-0.8	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.2	-0.8	-0.3	-1.2	-2.5	-0.9	-0.2	0.6	1.9	2.9	3.1	3.1	1.8	0.1	0.9	0.1	-0.7	0.8
Chaumont	-0.7	-0.1	0.3	-0.4	-0.5	-0.2	-0.2	-0.5	-0.3	-1.5	-1.8	-1.1	-0.3	1.1	2.5	3.0	3.1	2.7	1.4	0.6	0.1	-0.8	-0.7	-0.3
Beatenberg	-0.7	0.0	0.4	-0.4	-0.4	0.1	-0.3	-0.7	-0.1	-0.8	-1.9	-1.6	-0.5	0.1	2.8	3.2	2.9	3.0	1.1	0.6	0.3	-0.5	-0.9	-0.2
Ste. Croix	-0.8	-0.2	0.3	-0.4	-0.5	-0.2	-0.4	-0.8	-0.3	-1.6	-1.6	-0.4	0.2	1.5	2.6	2.7	2.9	2.7	1.2	0.4	0.0	-1.0	-0.9	-0.5
Valsainte	-0.8	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.9	-0.8	-1.0	-2.0	-0.9	0.0	0.9	1.6	2.6	2.3	2.5	1.6	0.5	-0.4	-0.9	-1.1	-0.8
Engelberg	-0.5	-0.4	0.2	-0.5	-0.8	-0.2	-0.2	-0.7	-0.3	-1.4	-2.2	-0.2	0.2	1.3	2.3	3.2	3.1	3.3	1.7	0.7	0.4	-0.4	-1.0	-0.5
Einsiedeln	-0.6	-0.4	0.1	-0.6	-0.5	-0.3	-0.3	-0.7	-0.4	-1.6	-2.2	-0.2	-0.2	1.3	2.7	3.6	3.3	3.3	1.8	0.7	0.3	-0.6	-1.2	-0.6
Trogen	-0.7	-0.4	0.0	-0.6	-0.6	-0.2	-0.3	-0.6	-0.1	-1.7	-2.3	-0.3	-0.2	1.4	3.2	3.7	3.7	3.5	1.8	1.1	0.3	-0.9	-0.8	-0.6
Uetliberg	-0.1	-0.2	0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.4	-0.6	-0.8	-2.0	-2.0	-0.8	0.4	1.2	2.6	2.6	2.5	3.1	1.9	0.6	0.2	-0.7	-1.1	-0.8
Auen	-0.5	-0.4	0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.5	-2.4	-0.2	0.2	1.6	2.8	3.7	3.7	3.6	2.1	0.7	0.7	-0.8	-1.2	-0.3
Brusio	-0.1	-0.4	0.4	1.4	-0.8	-0.4	-0.9	-1.6	-0.3	-0.6	-1.4	-1.8	-2.4	-1.6	-0.6	1.3	1.2	1.8	0.4	0.9	2.0	1.4	0.6	1.6
Castasegna	-0.5	-0.1	0.2	-0.5	-0.9	-0.5	-0.6	-1.4	-0.6	-0.6	-1.9	-2.4	-2.3	-1.4	0.6	1.0	0.5	2.0	1.9	1.4	1.4	1.2	0.7	1.5
Lohn	-0.8	-0.4	0.0	-0.5	-1.2	-0.4	-0.2	-0.9	-0.5	-1.7	-2.7	-0.6	0.3	2.1	3.8	4.5	4.3	4.3	2.5	1.2	0.8	-0.8	-1.1	-1.0
Chur	-0.9	-0.6	0.1	-0.2	-0.6	-0.4	0.1	-1.4	-0.3	-0.9	-3.2	-1.1	0.9	1.6	3.1	4.2	3.9	4.0	2.6	0.5	0.7	0.2	-1.8	-0.1
Brien	0.5	0.0	0.6	-0.2	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-0.3	-1.4	-0.2	0.4	1.9	2.8	3.7	3.3	3.2	2.1	0.5	-0.1	-0.7	-1.7	-0.9
Bözberg	-0.8	-0.1	0.1	-0.3	-0.6	-0.5	-0.3	-0.6	-0.6	-1.6	-2.7	-0.5	0.5	2.0	3.6	4.3	4.0	3.8	2.5	1.5	0.0	-0.7	-1.8	-1.2
Bern	-0.6	0.0	0.5	-0.3	-0.6	-0.3	0.0	-1.3	-0.7	-1.8	-2.8	-0.7	0.6	2.1	3.8	4.0	3.7	3.1	1.8	0.5	-0.4	-1.0	0.4	-1.5
Schwyz	-0.4	-0.4	0.3	-0.3	-0.5	-0.2	0.0	-0.8	-0.3	-1.6	-2.5	-0.3	0.6	1.8	3.3	3.8	3.4	3.5	2.2	0.9	0.1	-0.5	-1.4	-1.4
Martigny (Bourg)	-0.5	-0.4	-0.8	-0.3	-1.3	-0.6	0.3	-1.3	-0.6	-0.9	-3.1	-0.6	0.3	1.6	2.7	3.4	3.3	2.7	2.6	0.0	0.3	0.1	-1.9	-0.6
Neuchâtel	-0.6	0.0	0.4	-0.1	-0.6	-0.3	0.0	-1.0	-0.8	-1.5	-2.4	-0.1	0.8	2.3	3.6	4.3	4.0	3.6	2.3	1.0	0.0	-0.5	-1.3	-1.3
Zürich	-0.5	-0.5	0.1	-0.3	-0.9	-0.4	-0.3	-0.9	-0.8	-1.6	-2.9	-0.3	0.5	2.1	3.7	4.3	4.3	3.8	2.5	1.2	0.2	-0.4	-1.5	-1.5
Solothurn	-0.7	0.2	0.0	-0.2	-0.5	-0.8	-0.1	-0.6	-0.3	-0.9	-2.6	-0.6	1.1	2.2	2.0	4.0	3.7	5.2	2.8	1.2	1.0	-0.1	-1.8	-0.5
Rathausen	-0.4	0.0	-0.1	-0.2	-0.7	-0.2	-0.1	-1.0	-0.8	-1.5	-2.9	-0.4	0.6	2.3	3.9	4.4	3.9	3.4	2.4	1.1	-0.1	-0.3	-1.8	-1.5
Genève	0.1	-0.2	0.6	0.2	-0.7	0.0	0.0	-1.0	-0.6	-1.0	-1.6	0.5	1.8	2.2	3.1	3.5	3.0	3.2	2.3	0.4	0.1	-0.5	-1.8	-0.7
Basel	-0.7	-0.4	0.3	-0.2	-0.7†	-0.4	-0.3	-1.1	-0.8	-1.9	-2.8	-1.1	1.4	2.9	4.3	5.2	4.5	4.3	3.2	1.5	-0.1	-1.1	-1.3	-1.7
Lugano	0.1	0.4	0.0	-0.2	-0.9	-0.4	-0.4	-1.2	-0.7	0.1	-1.5	-1.8	-2.3	-1.6	0.9	0.8	1.0	2.1	2.4	1.1	1.5	1.2	0.6	1.2

Gang der Feuchtigkeit im August 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	80.3	90	77	92	98	84	98	96	60	78	78	81	98	100	93	91	72	64	57	75	57	61
Grimsel	1874	73.2	68	64	74	87	80	91	89	87	85	67	68	87	90	86	94	85*	74	82	84	90*	99
Sils (Maria)	1810	79.7	81	60	91	92	87	94	84	50	67	83	57	88	82	88	97	89	58	90	79	69	84
Bevers	1715	88.5	81	67	91	89	77	96	95	76	84	1	64	97	91	90	94	93	66	87	94	74	88
Davos	1650	77.9	90	42	82	90	99	96	95	82	91	89	55	97	93	81	92	93	46	79	88	74	81
Platta (Medels)	1379	77.4	55	46	59	74	79	100	83	61	86	90	46	86	90	68	95	92	46	89	95	60	94
Churwalden	1213	70.3	70	60	63	71	93	87	88	74	90	81	52	94	91	59	84	81	63	81	75	67	91
Closters	1207	73.8	56	52	74	80	90	93	96	79	95	88	57	95	90	74	96	76	55	94	86	69	99
Chaumont	1152	77.7	69	59	60	81	82	94	95	75	82	89	74	95	95	74	93	82	60	65	88	71	79
Beatenberg	1150	83.2	81	71	72	94	93	93	89	79	87	85	84	87	97	96	99	97	73	81	82	87	87
Ste. Croix	1092	76.8	71	69	90	89	85	96	88	76	83	84	74	88	90	71	80	78	65	65	82	66	80
Valsainte	1032	73.7	70	68	79	87	68	86	78	46	70	77	70	86	94	68	94	85	60	67	89	73	79
*Engelberg	1024	81.8	79	67	84	91	96	97	95	76	87	90	77	95	93	97	88	92	60	93	86	89	86
Einsiedeln	910	83.8	88	60	92	90	94	99	91	71	96	88	69	95	90	73	95	91	70	87	83	86	96
Trogen	885	77.5	80	74	81	95	97	98	98	69	81	88	49	79	94	76	87	83	77	78	74	84	93
Uetliberg	874	84.8	87	87	94	90	97	94	94	85	94	90	80	92	92	85	92	92	74	98	92	95	96
Vuadens	825	84.0	79	76	98	91	90	91	92	80	91	91	79	84	91	81	98	89	70	72	92	83	92
Anen	821	75.6	73	64	76	94	98	94	97	75	91	87	95	97	87	64	97	87	57	96	86	80	97
Aroltern	795	81.8	79	68	87	84	86	96	88	66	94	92	66	96	93	83	93	86	69	79	93	74	83
Castasegna	700	78.5	76	73	88	89	76	81	50	58	78	72	77	86	86	98	95	84	73	85	84	76	94
Lohn	645	73.5	77	56	62	80	85*	87	82	64	95	85	61	83	91	63	82	100	58	63	88	73	76
Chur	603	69.2	74	62	74	76	84	92	88	54	80	87	51	87	87	60	80	84	50	69	87	56	81
Brienz	586	81.9	88	67	84	83	85	92	88	79	87	81	75	96	90	85	95	92	68	88	91	73	96
Bözberg	577	79.4	79	53	74	91	91	94	94	74	94	95	76	90	99	85	94	100	64	77	93	77	82
Bern	574	77.8	96	78	95	89	83	95	92	58	93	100	68	98	99	32	95	83	64	77	94	60	76
Interlaken	571	81.4	89	71	86	79	77	98	91	77	93	73	69	95	83	83	97	89	67	76	82	72	95
Schwyz	547	78.4	87	72	86	77	85	97	84	73	90	86	73	93	88	88	96	88	71	99	75	78	89
Martigny (Bourg)	498	68.5	74	61	80	83	75	93	73	48	72	79	65	65	95	65	85	80	48	59	71	50	67
Neuchâtel	488	69.6	76	60	54	79	70	94	83	64	76	95	64	49	89	65	84	98	47	54	86	47	59
Zürich	480	80.2	81	62	69	87	92	98	80	84	93	87	63	89	92	73	93	92	71	77	93	84	89
Altstätten	478	75.9	79	64	75	90	88	91	94	55	79	79	51	81	85	61	93	88	64	70	82	69	92
Altdorf	454	81.1	90	68	89	83	86	95	97	81	95	89	81	100	92	87	95	97	83	95	86	74	99
Solothurn	474	84.2	91	75	55	89	87	100	91	58	94	93	75	89	97	78	98	92	68	64	97	62	80
Rathausen	440	80.6	86	57	91	82	91	98	89	55	94	94	58	99	89	75	90	89	56	86	89	83	90
Frauenfeld	422	74.2	86	67	65	79	89	92	93	55	85	82	50	81	88	52	83	91	55	64	85	81	69
*Genève	408	70.8	76	60	90	89	71	98	79	54	73	82	55	87	76	57	86	79	38	66	49	41	59
Montreux (Vernex)	385	80.1	84	76	91	91	73	87	77	62	75	84	65	89	88	69	82	84	70	70	88	69	75
Basel	278	75.9	85	64	85	90	87	94	86	54	74	87	61	77	88	87	85	98	79	76	92	61	85
Lugano	275	77.6	87	71	85	92	66	80	90	54	93	87	60	88	85	68	81	90	55	81	86	63	84
Bellinzona	229	72.5	64	67	82	84	75	82	74	49	54	72	82	75	79	69	83	82	68	78	83	67	74

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im August 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	73	54	63	60	65	88	49	44	78	59	52	77	60	57	93	57	57	88	62	57	88	100	91	95
Grimsel	83	80	81	67	47	70	61	65	70	72	58	83	67	63	63	68	56	68	62	49	43	73	57	55
Sils (Maria)	78	51	81	85	71	95	85	56	86	79	41	77	85	58	85	84	54	77	96	47	86	85	87	91
Bevers	88	59	83	94	63	98	93	58	84	93	59	85	89	61	91	92	55	90	91	51	86	88	74	90
Davos	73	51	87	90	38	81	90	39	74	86	57	90	82	47	88	88	44	79	85	37	87	82	50	78
Platta (Medels)	85	47	86	86	47	66	89	35	82	78	44	67	78	48	81	86	37	81	83	30	85	89	67	88
Churwalden	79	75	63	73	46	61	59	37	77	66	56	71	72	51	59	66	39	70	56	42	57	64	45	53
Closters	85	48	91	80	41	77	78	35	71	71	43	76	74	54	62	75	43	75	73	33	69	56	55	81
Chaumont	92	69	84	84	59	62	72	44	73	84	74	88	78	51	55	79	59	69	70	45	65	70	39	97
Beatenberg	87	70	83	82	67	62	68	53	66	72	67	92	79	75	85	69	69	74	73	62	74	70	74	85
Ste. Croix	92	58	87	78	69	66	66	52	75	87	73	81	84	58	56	72	61	73	76	52	48	66	43	89
Valsainte	87	62	77	80	62	56	77	48	75	80	70	65	79	67	73	78	54	69	72	55	71	71	45	63
Engelberg	88	62	91	79	56	81	78	54	90	87	66	92	89	73	89	81	57	83	80	52	84	69	59	68
Einsiedeln	82	60	88	92	46	92	82	52	84	87	68	88	91	75	87	93	69	85	81	54	76	87	68	89
Trogen	79	61	82	81	69	43	71	55	64	82	68	77	84	59	69	72	61	70	68	36	56	56	50	69
Uetliberg	83	87	88	91	73	83	74	56	74	64	67	84	83	79	73	81	70	80	78	61	65	76	74	86
Vuadens	91	68	86	89	71	81	82	63	74	84	71	93	83	41	92	84	68	81	82	68	76	77	68	93
Auen	89	59	80	78	52	69	62	43	61	70	69	73	69	60	73	65	51	67	59	47	59	58	42	43
Affoltern	83	56	84	83	67	83	77	51	85	87	62	83	82	61	78	83	56	84	79	57	73	81	51	97
Castasegna	63	69	88	81	71	88	83	69	87	89	65	70	67	56	77	74	68	85	77	69	87	84	86	89
Lohn	84	62	71	82	53	70	70	53	72	77	50*	54	70	43	44	68	62	52	60	37	49	69	50	70+
Chur	81	46	72	78	39	79	83	42	65	75	48	65	79	52	60	68	44	60	67	32	57	59	46	59
Brienz	90	60	88	90	61	87	88	52	84	83	61	89	88	59	94	86	56	83	81	51	78	79	57	80
Bözberg	91	75	81	91	67+	77	92	58	71	68+	56	76	64	50	52	64	58	63	59	45	52	71	50	73
Bern	84	59	85	80	51	71	76	68	72	73	56	86	82	53	69	84	41	67	70	44	77	83	43	88
Interlaken	91	66	89	84	65	89	81	57	66	82	64	94	83	67	85	83	60	73	70	52	63	69	57	68
Schwyz	81	57	73	84	64	77	70	50	54	74	67	86	88	70	82	88	58	73	70	52	63	69	57	68
Martigny (Bourg)	64	47	65	72	48	54	68	35	54	72	43	72	83	46	62	81	33	48	80	38	48	76	35	82
Neuchâtel	84	57	68	82	47	65	77	39	57	78	53	94	77	45	39	82	46	55	82	49	60	86	27	68
Zürich	82	67	92	86	66	82	84	59	76	88	65	87	77	63	59	79	66	88	88	42	42	75	40	70
Altstätten	87	50	71	78	57	62	70	51	56	75	50	70	82	46	74	80	60	67	68	52	64	72	60	74
Altdorf	94	59	91	87	60	88	85	62	59	84	64	91	89	67	86	82	60	83	81	64	76	76	41	45
Solothurn	88	68	77	88	64	98	91	79	92	91	70	84	83	64	73	82	70	89	91	62	69	88	64	97
Rathhausen	88	49	92	81	50	89	77	48	92	83	60	85	81	58	89	82	53	91	83	45	83	82	49	83
Frauenfeld	73	57	81	79	57	78	79	50	78	79	50	77	78	49	68	75	56	80	78	49	71	74	60	78
Genève	64	41	73	69	37	61	63	59	72	70	48	72	70	47	76	67	56	77	69	41	68	64	29	65
Montreux (Vernex)	89	69	79	81	72	70	78	70	75	88	68	89	87	78	89	91	66	66	78	64	69	86	41	80
Basel	89	45	82	86	54	83	81+	51+	75+	82	63+	72	82	54	79	77	53+	78	82	44	70	49	86	87
Lugano	84	58	82	86	55	83	90	55	83	87	50	84	82	54	87	86	55	79	88	57	81	87	68	89
Bellinzona	74	66	86	84	65	80	75	71	81	67	64	69	87	57	67	74	62	75	82	63	70	83	65	82

Gang der Feuchtigkeit im August 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	92	76	85	98	55	76	80	60	92	76	54	77	67	55	88	76	70	79	71	70	81	85	73	71
Grimmel	71	68	90	75	74	69	54	66	70	59	48	72	39	43	57	65	45	61	70	70	89	75	64	82
Sils (Maria)	81	80	87	82	55	89	91	59	89	88	53	90	90	58	78	86	52	85	86	59	91	91	88	97
Bevers	88	65	98	97	67	89	95	62	90	92	63	88	95	65	82	91	60	81	82	64	94	95	90	95
Davos	79	67	91	90	52	94	89	42	81	77	43	81	86	33	73	85	48	80	89	53	80	86	60	69
Platta (Medels)	100	92	95	98	82	99	92	72	95	91	70	75	83	72	76	89	72	75	99	81	90	71	55	65
Churwalden	81	52	92	86	55	83	78	73	80	65	48	62	57	30	62	58	50	87	77	72	79	81	57	49
Closters	85	76	92	85	50	91	83	46	80	71	38	81	71	36	75	77	40	79	84	70	72	59	55	54
Chaumont	92	68	78	81	69	84	81	62	75	79	54	61	74	55	43	64	62	95	80	65	81	79	56	96
Beatenberg	97	98	93	99	79	77	84	71	81	78	70	76	77	70	85	85	80	88	91	74	73	85	84	94
Ste. Croix	75	58	93	80	71	80	80	63	79	76	58	70	66	55	49	55	55	86	79	67	82	79	75	93
Valsainte	90	69	82	82	62	76	78	52	69	69	46	68	76	52	47	65	53	76	82	59	63	80	61	83
Engelberg	88	93	99	96	59	84	73	60	84	81	60	81	77	57	80	69	55	85	85	65	98	80	71	81
Einsiedeln	87	86	94	96	68	87	94	63	89	88	62	94	95	65	91	88	65	93	91	75	86	84	65	94
Trogen	96	87	85	66	76	79	73	62	77	69	53	54	66	59	68	70	54	91	91	72	83	78	79	86
Uetliberg	98	87	93	95	84	85	86	64	79	77	79	78	84	61	70	73	83	92	88	82	77	95	87	97
Vuadens	96	76	89	88	71	87	87	59	84	83	66	80	84	60	80	79	67	93	90	77	90	86	87	96
Auen	96	83	96	90	55	78	72	53	72	66	50	68	67	43	62	73	53	95	80	61	85	82	63	86
Aaoltern	97	91	91	89	63	87	86	61	81	79	61	86	82	65	83	78	62	97	92	76	86	93	67	89
Castasegna	90	72	89	76	63	86	80	68	84	81	68	86	79	68	82	79	67	86	84	68	81	89	94	85
Lohn	87	97	92	95	53	64	83	55	66	73	46	41	69	54	64	76	54	93	86	73	78	83	67	78
Chur	73	54	79	87	49	75	77	46	69	74	41	64	66	35	66	69	70	73	76	80	80	60	62	
Brienz	90	81	94	93	66	81	87	71	75	87	64	88	85	58	92	91	58	86	93	59	92	83	65	90
Bözberg	98	95	98	97	64	74	84	61	65	85*	57	72	83	47	69	85	58	96	92	74	78	92	66†	91
Bern	97	74	85	90	47	72	84	52	70	85	45	74	81	45	70	75	52	87	92	60	76	91	58	94
Interlaken	85	98	96	88	71	87	82	57	83	84	66	77	83	61	81	80	58	86	88	58	92	85	71	94
Schwyz	88	84	91	88	68	74	86	61	78	80	56	79	75	48	65	76	51	83	88	68	91	84	69	81
Martigny (Bourg)	88	69	84	90	44	69	86	68	58	84	41	45	82	34	52	78	42	84	90	40	85	83	52	79
Neuchâtel	88	60	65	78	43	59	84	47	70	74	43	68	83	46	49	82	54	70	93	63	72	77	52	92
Zürich	91	84	89	90	66	86	85	58	80	86	58	77	84	53	72	83	50	97	98	72	79	92	70	93
Altstätten	80	81	88	84	65	87	74	58	67	77	43	58	69	56	72	79	56	67	90	70	91	86	56	62
Altdorf	91	89	100	94	55	79	91	52	86	87	62	84	87	57	64	81	50	91	87	61	89	88	72	82
Solothurn	94	89	78	94	67	90	95	63	89	92	62	68	88	64	67	88	52	95	96	79	86	94	90	100
Rathhausen	91	94	95	87	53	94	87	53	89	88	53	88	84	46	82	78	57	97	97	62	77	89	60	96
Frauenfeld	83	72	84	81	57	78	79	57	76	83	45	71	80	49	71	81	38	81	88	64	70	89	65	86
Genève	64	38	68	66	40	61	67	34	75	67	58	60	59	31	56	58	36	76	73	49	68	72	95	98
Montreux (Vernex)	83	61	73	79	63	76	87	68	70	80	64	71	89	71	72	73	72	81	85	72	78	89	77	95
Basel	89	67	70	84	54	84	86	50	84	82	44	79	83	45	75	72	60	71	85	51	78	90	69	74
Lugano	88	60	64	87	55	78	88	54	81	91	54	86	88	51	78	87	51	81	84	48	72	83	64	90
Bellinzona	73	75	66	81	69	57	70	56	73	78	60	60	78	51	65	73	57	64	69	54	70	99	84	78

Gang der Feuchtigkeit im August 1867.

Station.	21.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	1h.	9h.	7h.	7h.	9h.
Simplon (Hosp.)	97	79	98	99	82	99	100	60	89	82	68	83	100	100	100	95	60	100	94	75	96	96	77	88
Grimsel	86	66	89	81	76	91	74	79	87	82	81	90	93	96	100	98	85	85	74	63	71	74	61	61
Sils (Maria)	91	67	92	90	82	96	90	66	90	93	73	91	86	68	85	85	61	85	88	67	93	94	90	91
Bevers	96	73	93	92	80	96	93	73	94	99	72	89	91	83	92	96	75	92	92	71	95	98	64	88
Davos	89	78	95	95	85	95	98	69	95	90	51	94	90	85	100	100	86	100	95	59	93	93	50	89
Platta (Medels)	90	53	93	87	75	96	93	59	84	91	53	94	91	79	96	98	79	94	94	57	99	69	50	76
Churwalden	81	53	92	92	89	88	88	65	69	76	60	87	95	84	87	96	82	94	81	70	92	63	37	56
Closters	87	76	95	97	81	96	90	68	80	80	58	91	87	83	96	96	82	97	87	57	97	76	47	74
Chaumont	100	100	98	92	77	98	93	74	90	92	80	100	100	100	99	99	87	90	98	86	95	83	62	70
Beatenberg	99	98	94	92	90	93	90	80	90	91	88	94	95	94	100	98	87	93	98	81	85	78	81	86
Ste. Croix	92	90	94	83	88	83	90	66	88	88	87	95	95	95	90	100	81	87	100	85	92	87	53	78
Valsainte	89	90	92	91	75	86	90	61	78	85	56	85	95	93	88	86	75	89	87	78	81	76	70	86
Engelberg	88	86	100	97	89	92	91	70	88	82	73	100	96	97	97	95	84	93	91	80	93	87	71	81
Einsiedeln	92	81	94	91	89	94	91	70	91	93	67	97	97	81	94	92	81	87	93	77	95	94	75	94
Trogen	98	88	94	94	77	94	94	79	83	77	77	91	92	94	97	98	95	92	97	79	93	82	69	79
Uetliberg	90	92	94	95	91	89	93	80	93	95	89	97	97	92	92	94	91	92	97	83	82	86	75	85
Vuadens	97	95	96	94	87	98	93	81	94	87	60	98	95	93	99	93	87	93	93	85	93	95	81	93
Auen	97	81	97	98	93	91	90	59	85	77	63	99	96	82	98	97	75	97	90	70	92	77	51	57
Affoltern	95	92	97	94	72	92	92	72	90	91	63	96	96	92	96	95	89	93	95	77	94	91	67	89
Castasegna	90	80	88	85	69	95	84	66	88	83	76	90	61	54	68	60	66	87	80	66	85	84	77	86
Lohn	98	75	91	97	78	92	97	78	85	98	68	94	91	84	91	85	68	81	85	70	90	91	68	71
Chur	76	73	81	80	80	89	87	64	76	81	54	73	81	74	85	85	72	79	83	70	85	74	44	68
Brienz	94	83	96	97	83	95	90	69	95	95	74	95	93	85	88	84	73	88	91	66	95	92	69	89
Bözberg	96	89	98	98	81	89	96	78	84	97	67	97	100	92	93	86	81	88	91	78	85	100	77	78
Bern	93	87	95	96	71	92	95	58	86	85	58	90	98	86	94	92	86	78	94	72	92	98	60	86
Interlaken	94	90	94	92	77	74	90	72	92	88	75	99	100	98	95	95	77	93	87	75	96	91	74	86
Schwyz	92	78	95	88	80	88	89	71	79	75	66	93	94	92	95	88	73	87	91	71	84	91	76	88
Martigny (Bourg)	85	73	87	93	48	88	89	48	69	83	54	84	88	83	88	88	49	90	94	57	90	86	53	78
Neuchâtel	91	90	96	95	74	89	92	60	82	94	68	77	79	70	69	83	68	70	75	65	75	100	64	80
Zürich	95	84	93	92	78	90	96	72	92	99	66	93	98	89	93	89	74	84	90	73	97	100	72	83
Altstätten	89	72	88	94	81	87	91	75	83	89	86	86	97	92	96	83	76	88	91	68	87	91	71	77
Altdorf	94	71	94	91	81	91	90	65	85	89	60	99	95	85	98	91	69	87	89	68	96	98	72	71
Solothurn	94	100	100	91	89	100	100	86	100	100	81	100	100	89	93	91	77	97	91	77	90	92	74	81
Rathhausen	96	81	85	95	83	96	99	69	94	88	71	97	95	92	90	89	72	93	97	67	96	95	61	94
Frauenfeld	87	64	87	90	71	85	90	64	86	87	62	85	89	74	81	88	61	86	88	66	88	93	68	87
Genève	92	63	97	82	71	92	83	50	95	87	64	93	94	97	71	75	66	70	82	56	82	85	48	88
Montreux (Vernex)	97	89	97	94	79	94	94	79	89	91	81	96	95	92	91	92	81	87	94	79	94	98	79	89
Basel	86	70	90	92	65	87	90	63	86	91	71	85	96	82	87	91	61	78	86	69	90	91	54	87
Lugano	94	76	95	91	72	91	95	54	89	98	87	93	92	60	94	92	58	90	95	57	93	90	58	85
Bellinzona	90	70	81	80	63	70	70	61	79	82	76	85	80	74	82	72	64	74	70	77	79	65	70	79

1867.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

August

Heure.	Genève.			St. Bernard.		Simplon.			Tag.	Wassertemperatur			Sonnen- temp.	Ozon.					Hygro- meter
	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.		Genf. Rhône	Lu- gano. Soo.	Brien- z. Sec.		Zürich. 1h	Zürich. 7h	Zürich. 9h	Lugano. 7h	Lugano. 1h	Lugano. 9h
Minuit.	16.61*	728.21*	81.9*	5.69*	569.80*	8.58*	602.92*	86.7*	1	18.1	23.7	16.0	38.1	5	8	4	7	4	1
1	15.91*	728.11*	84.6*	5.82*	569.57*	8.80*	602.81*	88.0*	2	18.1	22.7	15.0	18.8	8	8	5	4	4	6
2	15.06*	728.01*	87.6*	4.94*	569.32*	8.00*	602.70*	89.5*	3	18.1	22.9	15.0	29.0	7	8	4	5	3	6
3	14.25*	728.00*	90.1*	4.64*	569.12*	7.85*	602.61*	90.4*	4	—	24.1	15.0	39.4	7	9	4	4	3	6
4	13.77*	728.00*	91.5*	4.55*	569.02*	8.01*	602.53*	90.2*	5	18.3	22.9	14.5	36.1	7	10	6	4	5	8
5	13.95*	728.10*	90.7*	4.77*	569.05*	8.31	602.51	89.0	6	18.5	24.2	16.0	33.4	8	8	6	3	4	5
6	14.45	728.21	88.2	5.81	569.17	9.48*	602.45*	85.6*	7	18.4	23.2	16.0	18.8	7	9	3	4	6	8
7	16.36*	728.32*	81.6*	6.13*	569.31*	10.40	602.41	81.8	8	17.7	24.0	17.0	34.8	8	5	4	5	3	7
8	18.57	728.37	79.8	7.15	569.44	11.06*	602.46*	78.2*	9	18.3	24.5	18.0	48.2	6	5	3	6	5	2
9	19.68*	728.40*	67.7*	8.06*	569.58*	11.64	602.56	74.7	10	18.1	24.9	18.5	50.5	6	5	7	5	7	-5
10	20.82	728.31	63.8	8.80	569.54	12.31*	602.55*	72.5*	11	—	26.7	19.0	45.0	6	5	8	3	4	-2
11	21.98*	728.14*	57.7*	9.46*	569.55*	12.75	602.55	70.8	12	20.2	27.0	19.0	39.6	7	5	2	4	4	-2
Midi.	22.48	727.92	54.2	9.84	569.53	13.03*	602.51*	68.9*	13	20.2	25.7	19.5	50.5	6	5	4	5	3	-6
1	22.85*	727.72*	53.4*	9.85*	569.19*	13.28	602.42	68.0	14	20.7	26.2	21.5	49.0	5	7	3	5	6	-8
2	23.29	727.49	52.6	9.69	569.46	13.27*	602.37*	68.1*	15	21.3	24.1	21.5	51.2	5	7	8	5	4	-9
3	23.41*	727.24*	52.3*	9.36*	569.44*	12.98	602.35	69.6	16	20.2	24.7	17.5	20.4	8	7	6	6	5	1
4	23.34	727.16	53.2	8.87	569.45	12.49*	602.31*	72.4*	17	19.4	24.5	20.0	47.0	8	7	8	6	3	-2
5	22.94*	727.14*	55.4*	8.86*	569.45*	11.72	602.36	75.7	18	—	26.2	19.5	48.8	5	5	3	4	3	-4
6	21.99	727.23	59.0	7.84	569.48	10.78*	602.52*	80.1*	19	21.1	26.5	20.0	51.5	6	5	3	2	4	-3
7	20.88*	727.50*	63.7*	7.90*	569.63*	9.92	602.67	84.2	20	21.1	26.6	21.0	50.5	5	4	5	4	3	-4
8	19.72	727.80	68.7	6.87	569.82	9.36*	602.84*	85.4*	21	21.2	27.2	21.0	39.0	5	7	6	4	6	-5
9	18.56*	728.00*	73.1*	6.54*	569.91*	9.08	602.93	85.4	22	21.2	26.5	18.5	46.0	10	7	5	7	8	-2
10	17.78	728.20	76.5	6.26	569.95	8.87*	603.01*	86.1*	23	21.3	24.5	19.0	46.0	7	9	10	6	7	1
11	17.18*	728.26*	79.4*	6.01*	569.95*	8.77*	602.99*	86.1*	24	20.6	24.4	18.0	30.0	9	7	5	5	4	5
									25	—	25.2	17.0	38.0	9	9	5	?	4	7
									26	21.4	25.8	19.0	49.0	8	—	3	5	6	6
									27	20.8	23.7	17.0	40.0	7	7	4	5	2	6
									28	18.9	23.8	15.0	18.1	—	—	9	6	3	10
									29	19.4	25.2	14.0	21.9	—	7	3	4	4	9
									30	19.6	23.9	17.0	27.6	7	5	3	6	4	10
									31	19.8	23.0	16.0	48.5	1	5	5	6	6	8
									Mittel	19.56	24.79	17.8	38.86	6.7	6.7	5.0	4.8	4.4	1.9

$$\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$$

$$= 19.00 + 0.26. \quad = 7.15 + 0.36 \quad = 10.42 + 0.50.$$

$$= 727.91 + 0.10. \quad = 568.50 + 0.07 \quad = 602.60 + 0.00.$$

$$= 70.8 - 1.4. \quad = 80.3 - 1.9.$$

Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):

pour Genève:

$$T = 19.00 + 4.60 \sin(\mu + 45.9) + 0.57 \sin(2\mu + 107.8) + 0.55 \sin(3\mu + 223.2)$$

$$B = 727.91 + 0.41 \sin(\mu + 197.2) + 0.31 \sin(2\mu + 149.6) + 0.06 \sin(3\mu + 0.0)$$

$$H = 70.8 + 19.2 \sin(\mu + 228.3) + 2.4 \sin(2\mu + 279.7) + 1.5 \sin(3\mu + 36.2)$$

pour le St. Bernard:

$$T = 7.15 + 2.44 \sin(\mu + 60.8) + 0.81 \sin(2\mu + 104.3) + 0.10 \sin(3\mu + 233.1)$$

$$B = 569.50 + 0.23 \sin(\mu + 339.6) + 0.27 \sin(2\mu + 143.5) + 0.07 \sin(3\mu + 300.3)$$

pour le Simplon:

$$T = 10.42 + 2.64 \sin(\mu + 72.2) + 0.39 \sin(2\mu + 86.5) + 0.29 \sin(3\mu + 280.5)$$

$$B = 602.60 + 0.23 \sin(\mu + 279.9) + 0.18 \sin(2\mu + 140.6) + 0.03 \sin(3\mu + 71.6)$$

$$H = 80.3 + 10.6 \sin(\mu + 252.9) + 2.5 \sin(2\mu + 263.2) + 1.3 \sin(3\mu + 108.4)$$

Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.

Brienz: Seetemperatur 1^h. Die angegebenen Temperaturen wurden gemessen in einer Tiefe von 2' und einer Entfernung 8' vom Ufer.

Mittlerer Gang der Temperatur in Basel.

Aus 10jährigen Beobachtungen (1857—1866).

Tag.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	October.	November.	Dezember.
1	0.84	2.45	3.33	7.46	11.25	18.04	17.42	19.63	16.99	14.60	7.77	2.99
2	-0.85	3.03	4.44	7.11	11.73	17.70	17.89	20.21	17.59	13.24	7.59	2.66
3	-0.75	1.87	5.11	8.89	12.72	18.16	18.54	19.61	17.13	13.11	6.04	2.49
4	-0.66	1.80	5.03	9.86	12.17	17.93	19.31	20.26	17.66	13.05	5.93	1.28
5	-0.48	2.33	5.19	10.35	11.89	17.85	19.74	21.25	17.17	12.50	6.41	2.44
6	-1.18	2.87	5.23	10.66	12.59	18.42	20.34	20.72	17.42	12.23	6.44	3.26
7	-2.06	1.41	6.11	11.13	13.36	19.08	18.81	20.33	17.53	11.75	6.45	3.41
8	-2.14	0.81	5.55	11.64	13.75	18.83	18.96	20.14	16.96	12.20	5.79	3.33
9	-1.61	-0.42	4.15	10.74	14.01	18.42	18.53	20.77	17.24	11.64	5.16	2.02
10	-0.83	-0.46	2.80	10.33	14.52	17.93	19.00	19.88	17.37	11.46	3.72	2.16
11	-0.02	-0.74	2.53	10.19	15.16	17.33	18.64	19.49	15.80	11.66	2.62	2.07
12	0.07	-0.17	2.96	9.64	14.21	17.39	19.47	19.66	14.23	10.76	2.80	1.39
13	0.64	1.26	4.56	9.00	14.43	18.16	19.34	19.74	14.58	10.91	4.67	1.16
14	-0.81	1.45	4.52	8.98	14.01	17.09	21.15	19.92	15.83	11.58	4.88	0.27
15	-1.20	0.67	5.47	9.88	14.49	16.38	21.71	20.24	15.43	11.61	3.95	-0.29
16	-1.44	2.57	5.14	10.31	14.54	17.32	21.95	19.75	14.98	10.55	4.73	-0.13
17	-1.15	3.22	5.51	10.86	15.34	17.37	21.13	18.77	15.05	9.98	5.20	-0.77
18	-1.43	3.05	5.71	11.27	15.32	17.54	21.88	18.36	14.60	10.97	3.50	-0.54
19	-0.68	1.81	5.72	11.44	15.33	18.07	21.44	17.82	14.07	10.97	2.27	-0.72
20	1.13	1.88	5.53	11.95	15.15	18.40	20.56	18.03	14.31	10.79	1.06	-0.12
21	1.35	1.95	5.49	12.14	15.98	18.30	20.97	18.35	14.97	10.45	1.42	-0.04
22	1.40	2.08	4.64	10.96	16.19	18.95	20.09	18.60	15.04	10.25	3.01	1.04
23	0.93	2.36	5.17	9.95	15.75	19.35	21.31	18.24	15.60	10.06	4.45	-0.65
24	2.99	2.23	6.43	11.28	14.58	19.27	19.64	18.32	15.35	9.97	3.30	-0.45
25	2.12	1.99	7.21	11.93	14.74	19.26	19.89	17.96	14.93	9.40	3.89	-0.80
26	2.45	3.51	7.50	12.82	14.38	19.59	19.61	18.36	14.61	9.01	5.07	0.84
27	2.87	3.72	7.15	13.17	15.28	19.62	20.13	18.64	14.95	9.27	5.11	1.24
28	1.47	4.02	7.69	12.07	15.97	19.23	20.14	18.52	15.45	7.97	5.01	0.53
29	1.66		8.21	11.36	16.23	18.64	19.63	17.70	15.13	8.22	4.16	0.23
30	2.29		7.93	11.00	16.95	16.62	19.75	17.74	14.45	7.91	3.85	1.64
31	2.56		7.40		17.56		18.79	17.57		7.78		1.97
Mittel	0.243	1.341	5.467	10.614	14.536	18.201	19.879	19.177	15.764	10.834	4.568	1.092

Jahresmittel: 10.185.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-0.4	697.1	*m.n,a,wo	-3.7	680.9	* r, s, st	-2.7	675.1	* b, a, s	5.1	676.8	*a,rg,a,wo	2.5	677.1	r, m. s ^o	20.6	693.7	*m,he,a,wo
2	-2.9	694.0	* b, n	-6.3	683.6	*m,s,st,wo	-3.2	675.0	*b, a, wo	1.1	683.4	*m,r,b,a,r,st	3.3	678.0	*a,rg,a,wo	19.0	692.4	*he, wo
3	-4.9	692.9	* b, n	-3.0	687.3	* b, wo	-3.2	674.7	* b, a, r ^o	4.3	684.7	*b,rg,bl,a,de	0.2	674.6	r	24.3	692.0	he, a, wo
4	-10.0	687.5	*a,s ^o ,b,a,s	-0.1	688.5	* he ²	-2.6	674.5	*b, a, s ^o	6.9	687.9	*wo,nm,r ^o	8.7	683.0	m,he ² ,a,wo ^o	24.4	692.4	he ²
5	-11.4	686.1	* b, s ^o	0.6	690.4	*m. r, wo	-2.0	671.4	* b	4.2	684.8	he, wo	11.1	686.2	he, wo	21.3	691.3	he ²
6	-8.6	690.5	*b, a, wo	-2.7	689.5	*b, a, wo	-4.3	666.1	* b	4.0	682.2	b, r	11.3	686.1	*wo, a, b	19.7	689.5	he ²
7	-4.0	693.3	*m,n,a,wo	-6.7	685.2	*he ² ,a,wo	-4.8	670.7	*m. s, b	9.0	684.1	*m,rg,a,wo	4.8	686.4	b	21.7	688.4	* he ²
8	-0.4	695.2	*n, a, wo	-7.5	686.8	he, wo	-1.7	673.4	s, st	7.5	679.0	*m.a, r, b	1.6	684.6	b	23.0	686.7	* he ²
9	-2.3	694.4	*m,n,a,he ²	-4.1	688.1	* he ²	-3.4	679.6	*b, st, a,s	7.6	679.8	*m,a,rg,wo	1.4	682.7	r	20.2	687.0	*he, a, g
10	-1.8	696.0	he ²	0.6	685.8	*na,s ^o ,b,s ^o	-1.9	684.5	*m,s,a,wo	8.1	679.9	*m,n,a,wo	6.6	686.7	* wo	16.9	689.6	*he,a,g,r
11	-0.8	693.6	* n	2.5	688.0	* he, wo	-4.6	679.8	*wo, a, b	4.8	679.4	*b, a, rg	7.7	681.7	* wo	16.5	690.1	he, wo ^o
12	-2.9	694.6	* n	3.4	691.7	* b	-7.0	684.3	* b, wo	4.9	683.2	* wo	10.5	680.5	* wo, rg	20.0	690.9	*m,he,a,g
13	-5.0	693.1	* n	2.5	690.3	b, a, he	-1.5	683.8	*m,b,a,wo	3.7	685.3	he, wo	7.3	682.9	*b, a, rg	24.9	691.0	he, wo
14	-5.2	692.5	* b, n	3.7	684.9	*m,n,a,he	-1.5	678.8	s, r, st	5.2	690.6	he ²	9.5	685.5	wo	23.6	691.1	he, wo
15	-5.0	692.9	* b, n	1.6	680.6	* wo	-1.2	680.6	b, s	6.6	692.6	he ²	12.6	684.4	* b	22.7	689.9	he, wo
16	-2.8	692.6	*m,n,b,a,b	-1.9	681.6	* b	-0.4	689.9	*m,rg,b	13.0	691.2	he, wo	7.0	687.7	r	21.9	688.6	he, wo
17	-4.7	697.7	*na,s,wo	-4.6	685.0	* wo	3.5	693.9	*b, a, wo	11.5	689.5	*b, a, r ^o	12.6	693.1	* b, wo	21.1	688.3	* b, wo
18	-4.8	697.0	he ²	-10.4	684.7	*b, a, wo	4.4	691.4	he, wo ^o	7.1	689.4	*m.a, r, b	15.7	691.8	*he, wo	20.9	689.9	*b, a, g,r
19	-3.9	696.3	* b	-10.6	685.5	* b	2.9	691.6	he ²	8.5	688.0	*b, a, wo	12.5	689.2	*wo,nm,rg	18.7	691.8	*wo,nm,r
20	0.7	688.6	*he, wo	-2.7	684.8	* b, wo	1.3	694.3	*he, wo	10.9	689.5	*he, wo	11.9	690.3	*he, wo	19.9	691.5	*m,u,wo
21	-1.9	682.4	s	-3.6	683.7	s	4.2	695.6	he ²	14.3	691.5	* wo	12.9	689.8	he ²	16.5	691.2	*m,g,b,a,g
22	-8.7	689.4	*wo,nm,s	-5.9	681.7	*m,s,b	3.0	696.8	he ²	12.1	693.2	he ²	17.0	689.9	wo, a, b	12.7	691.0	* he, wo
23	-8.5	695.7	* he,a,wo	-5.9	682.2	* wo	6.7	696.4	he, wo ^o	6.2	692.6	he ²	10.8	689.0	b, r	12.3	691.1	* wo
24	-5.7	694.7	*wo,nm,s	-9.4	684.7	* he, wo	9.4	691.3	he ²	14.0	691.5	he, wo	12.0	688.4	b,nm,rg	16.5	689.4	he, wo
25	-8.4	692.6	*m. s ^o ,wo	-11.1	688.7	*m,s,wo,a,he	5.5	687.6	*wo,a,g,r	10.7	688.0	* rg, b	7.3	682.1	*m,do,rg	12.8	690.9	*m,r,wo
26	-9.5	692.1	* b	-7.5	684.8	he ²	1.5	688.9	*m,he,a,wo	9.5	684.0	* b, wo	6.2	792.6	*m. r, b	12.9	690.3	*wo, a, b
27	-5.0	691.6	* b, n	-1.9	681.3	*m,n,he	4.0	689.9	he, wo	11.4	683.6	* b, wo	9.8	693.0	* wo	17.1	687.8	he ²
28	-4.1	692.0	*m,n,a,he	1.0	675.2	*b, a, wo	5.5	688.9	he ²	11.1	686.0	he ²	8.6	688.2	*b,a,g,r	11.4	688.6	*b,nm,rg
29	-8.1	694.0	*m,n,a,he				8.5	688.4	he, a, wo ^o	15.9	683.0	m,he,a,wo,st	8.5	690.4	* wo	13.6	689.8	he, wo
30	-4.3	684.6	*m,n,a,he				8.9	686.2	*wo, a, r	9.5	677.5	m,nm,r,b	12.7	692.9	*m,he,a,b	17.5	690.1	he, wo
31	-0.6	688.5	*b, a, wo				10.0	680.2	*wo,na,st				15.2	693.9	* he, wo			
Mitt.	-4.72	692.67		-3.39	685.02		1.07	684.00		8.29	685.74		9.03	686.54		18.94	690.54	

5. Januar. 9^h Morgens Bar. 685.6. 21. 12^h Mittags Bar. 681.9. — 1. Februar. 3^h Abends Bar. 680.1. 28. 9^h Abends Bar. 674.2. — 6. März. 9^h Abends Bar. 663.3. 14. 9^h Morgens Bar. 676.9. 24. 12^h Mittags Temp. 12.0. — 6. April. 9^h Morgens Bar. 681.4. 30. 9^h Abends Bar. 676.2. — 3. Mai. 12^h Mittags Bar. 673.7; Min.-Temp. 0.0. 4. Min.-Temp. -1.2. 27. Min.-Temp. 1.5. — 5. Juni. Min.-Temp. 18.5. 15. Min.-Temp. 18.1.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	17.5	688.3	* he, wo	13.1	690.4	he ²	14.7	687.1	b, wo	11.5	689.1	r	-2.9	690.1	b	2.3	682.4	* b
2	12.7	686.6	b	13.2	687.3	he, wo, a. b	14.8	689.8	wo	9.7	691.4	wo	-3.3	689.2	b	2.0	685.4	b
3	8.3	687.1	* b, rg	13.5	686.7	he, wo	15.6	692.1	m. b, a. wo	13.1	691.5	he ²	-7.4	688.0	b	1.2	690.6	* b, a. r
4	14.5	689.1	he, wo	18.7	689.8	he ²	18.5	690.2	m. wo, a. he	15.0	691.1	m. n, he ²	-8.4	686.9	* s	-1.2	688.9	b
5	17.7	686.9	wo	21.6	691.1	he ²	16.6	687.7	* wo, a. b. g	15.9	688.6	* wo, a. g	-5.8	685.9	b	-1.0	687.4	m. r, a. s
6	16.5	682.8	wo, a. b. g	16.8	691.5	b, m. g. h. g	11.7	687.7	r	8.0	691.0	m. b, a. wo	-3.9	685.4	b, s	-1.7	685.4	b
7	10.9	682.5	* b, r	13.0	693.1	* m. r. g. wo	10.4	687.2	r	10.6	685.8	m. n, he ²	-4.4	686.4	b	-2.1	687.0	b
8	12.5	686.5	* b, rg	11.4	691.2	b, wo	10.4	689.1	r	12.5	688.3	wo, a. r	-5.4	688.7	b	-1.6	690.9	n
9	12.6	684.6	* b, r, st	14.3	688.4	b, wo	13.5	690.2	* m. r, a. wo	8.5	685.2	b, r	-5.9	690.1	b, s	-3.0	689.2	b
10	9.7	687.0	b, rg, st	15.2	687.1	b, wo	14.0	690.5	he ²	6.7	683.7	b, wo	-7.9	692.1	he ²	-3.4	689.7	b
11	9.4	687.1	r, st	19.5	688.6	* wo, a. g	15.0	692.9	he ²	9.4	688.0	m. n, wo	-7.3	692.0	b, a. he	-3.2	691.1	b
12	9.7	689.2	b, r	20.8	689.7	wo	13.6	692.5	* m. n. b, wo	5.7	688.0	r	-4.8	688.9	b, n	-3.9	689.0	b, n
13	14.7	691.6	b, wo	19.2	689.7	* wo, a. g	18.9	691.3	* m. n, a. wo	5.0	694.2	wo	0.8	677.4	b, a. r	-0.6	686.8	b, n
14	17.9	689.8	he ²	21.0	688.7	* wo, a. g	19.0	690.6	* m. n, a. he	5.1	693.3	b, a. wo	3.7	671.5	* m. r ⁰ , b	-3.2	686.8	b, n
15	19.2	687.6	he, wo	15.4	691.7	* m. r. g. wo	18.7	690.8	* m. n, a. he	9.6	691.1	m. n, a. he ²	-3.1	675.8	b	-5.9	687.0	b, n
16	20.5	686.8	he, wo	18.1	692.3	he ²	17.9	690.5	he ²	12.0	686.7	* n, a. he	-1.0	673.8	b, a. rg	-6.3	692.0	b, n
17	19.5	690.6	* m. r, wo	21.0	689.2	he ²	18.0	687.4	he, wo	12.9	686.5	m. n, he ²	5.8	677.2	m. r, wo, st	-6.9	691.1	b, n
18	16.5	693.6	he ²	21.0	685.9	he, a. wo	15.0	691.2	* wo, a. r ⁰	11.8	683.0	m. n, a. he	7.5	678.5	m. r, b	-4.5	689.4	b, n
19	20.2	690.5	* m. he, a. g. st	14.1	684.6	* b, a. g. r	16.4	693.1	he ²	11.6	681.9	m. n, he ²	2.3	677.2	* r, na. s	0.6	682.7	* b, a. r
20	20.3	687.4	he ²	12.1	684.7	* rg, st	19.2	693.9	* m. n, a. wo	11.5	681.1	he ²	-4.0	684.6	b	0.7	682.0	rg, st
21	18.7	685.1	* b, rg, st	9.7	686.1	r	17.9	691.8	wo, a. b	11.5	688.4	m. n, wo	-5.0	686.4	b	0.8	689.3	b
22	11.0	690.1	* m. r, a. wo	9.8	686.2	b, wo	15.1	688.0	he ²	10.5	686.7	b, n	-5.3	686.6	b	2.0	688.7	b, r, st
23	16.7	690.8	he ²	15.6	687.3	* m. n, a. wo	15.9	687.8	* m. n, a. rg	7.1	688.2	* m. n, b	-4.6	685.7	b, n	3.2	686.3	he, a. b
24	15.5	689.4	* b, a. r	16.9	689.0	m. n, a. wo	11.7	691.6	r	8.0	687.4	b	-3.1	684.0	b, a. he	5.6	682.7	b, wo
25	18.1	685.6	* m. r, a. wo	16.1	685.6	* wo, a. g. r	9.5	695.5	* m. r, b	7.5	686.6	b	0.0	682.0	b, n	0.7	686.5	* na. s, b
26	14.0	689.3	b	8.2	685.2	* rg, g	12.5	694.7	wo	8.6	686.8	b	5.9	679.7	* b, a. r	0.0	681.7	* m. a. r, b
27	17.9	686.4	* wo, a. r ⁰	9.5	686.5	* rg, a. wo	14.0	693.9	he ²	9.4	690.2	* b, wo	5.1	672.9	* b, a. wo	1.3	676.4	b, r, st
28	12.1	682.3	b, rg	8.9	683.4	* m. r, b	16.0	692.7	he ²	9.8	687.8	* wo, a. b	5.0	675.4	* b, wo	-0.7	677.6	s
29	11.4	684.3	r	11.7	685.4	* wo	14.0	690.8	m. n, b	2.5	686.3	* rg, a. s ⁰	4.5	674.9	he, wo	-1.3	682.4	b, s ⁰
30	9.0	686.2	* m. r, b	14.7	686.9	b, wo	13.0	687.8	* m. n, a. rg	-3.4	692.6	* wo, a. s ⁰ , st	4.7	677.3	he ²	-2.3	689.8	b
31	12.1	689.1	he, wo	13.3	686.0	* b, a. g				-4.0	690.7	b				-3.4	690.5	* m. n, b
Mitt.	14.72	687.24		15.10	688.03		15.05	690.35		8.83	687.80		-1.63	682.78		-1.16	686.38	

7. Juli. 9^h Morgens Bar. 681.0. 9. 9^h Morgens Bar. 683.8. 15. Min.-Temp. 21.0. 21. 9^h Morgens Bar. 684.9. 28. 3^h Abends Bar. 682.0. — 19. August. 9^h Morgens Bar. 684.4. 26. 9^h Morgens Bar. 683.9. — 10. October. Min.-Temp. 3.5. 11. 9^h Morgens Bar. 681.9. 29. 9^h Morgens Bar. 685.2. 30. 31. Min.-Temp. -5.0. — 4. November. Min.-Temp. -11.5. 16. 3^h Abends Bar. 672.7. 27. 9^h Abends Bar. 669.8. — 20. Dezember. 12^h Mittags Bar. 681.4. 27. 9^h Abends Bar. 674.1.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-5.6	693.7	* b	-0.3	688.5	s, r, st	1.1	694.3	he, wo	-3.0	691.3	m. s, wo	11.2	681.7	*b, a. rg	16.0	684.9	he°
2	-8.8	694.7	* b	-1.8	680.9	b, a. r. s. st	2.9	693.4	*wo, a. b	1.7	692.1	b	12.4	684.2	wo, a. r. bl	15.9	678.9	he°
3	-6.4	696.2	* b	-1.4	681.7	s, r, st	4.7	693.2	*wo, a. b	6.4	694.6	*m. r° b	12.1	681.5	m. he, a. b	17.0	680.5	he, a. g. r
4	-3.8	694.1	b, nm. s	1.4	689.5	m. s, a. wo	4.4	696.0	b, wo, a. r	10.2	693.7	wo, a. he	8.0	674.4	b, nm. r	13.2	683.8	*m. r, b
5	-4.0	693.2	* b	-0.4	682.9	he², *m. n²	6.5	696.0	*m. r, b, st	14.3	692.8	he²	6.9	682.4	r, st	11.4	686.9	na. r², m. r, b
6	-5.0	694.6	he², *m. b	-0.7	676.8	he, wo	6.9	694.7	* wo	12.7	691.4	he, wo	10.4	688.1	b, wo	14.4	688.6	*m. r°, wo
7	-3.1	692.0	*m. he, a. wo	-2.2	675.2	wo	11.0	689.4	he²	9.0	690.0	he², *na. st	9.6	687.1	b	15.0	688.7	m. do, wo
8	-6.8	694.8	wo	2.5	680.0	wo, a. he	8.1	687.2	*b, nm. r. st	10.0	685.0	b, rg	10.1	688.0	b, a. r	19.3	682.1	*m. n, wo
9	-11.9	699.8	he²	2.2	685.0	he², *m. n²	3.5	693.6	b, wo	11.0	684.7	m. r, *a. g. r	9.8	687.7	*m. r, b	14.6	680.8	na. g, b, a. r
10	-7.9	701.3	*m. b, nm. he	4.1	686.2	n², a. b	1.0	695.6	he²	10.0	678.3	wo	11.0	687.7	*m. n, a. wo	12.9	680.5	b, a. r
11	-3.5	700.5	b, n	6.2	686.8	*b, a. wo	5.6	694.2	he²	4.0	672.9	b, rg	11.6	688.6	he, wo	13.5	683.7	b, wo, a. r
12	-3.6	696.9	b	5.3	687.0	wo	4.0	692.7	b, st	2.3	679.6	b, rg, nm. do	4.5	687.5	b	12.9	687.2	*wo, nm. rg
13	-3.4	692.1	m. s, b	3.4	687.7	n, a. wo	10.8	689.9	b, st	2.6	673.5	b, r, st	8.4	684.9	wo, nm. he²	17.0	688.4	m. g, *wo
14	-9.3	693.5	he²	0.9	687.9	b, nm. r	12.2	686.1	* wo, st	2.7	676.4	m. r, b, na. st	2.7	681.0	b, * a. r°	16.8	686.7	wo, a. g. st
15	-10.7	693.6	b	0.9	692.0	m. r, s, b	6.4	681.8	wo, a. r	2.2	674.4	b, r, st, a. do	4.8	679.4	b, a. r	14.9	686.0	wo, a. bl. r
16	-3.1	693.0	* m. s, b	0.5	695.8	b, wo	4.5	689.6	*m. r, wo	1.5	679.6	m. s, wo	4.9	680.7	b, r	15.2	683.7	wo, a. na. r
17	-0.4	694.7	* m. s, b	3.9	695.4	wo, a. he	5.8	689.5	he²	0.7	681.0	*b, m. a. s	5.6	682.8	r²	10.2	686.0	b, nm. r
18	1.4	694.6	he²	0.5	691.0	b, rg, st	8.9	683.7	he², a. wo	3.0	682.7	*na. s, wo	6.5	682.1	r²	11.8	690.2	b°
19	2.2	693.6	he²	-2.5	690.8	* b, s	1.2	687.8	b, r	8.6	677.0	b, wo, a. r	9.1	682.9	m. a. r, b	7.7	687.6	b, rg
20	2.6	696.1	he²	-3.0	693.2	*wo, nm. s	2.0	693.8	b, wo	9.8	675.9	wo, *m. r	11.8	683.5	wo	14.3	685.0	wo
21	2.1	696.1	he², *m. n	-5.5	693.2	he²	7.4	687.4	he², a. wo	10.5	677.2	*na. r, b, wo	12.1	682.8	*m. r°, wo	12.1	684.4	b, nm. g. r
22	0.8	693.0	* b, n	-4.0	694.8	he²	0.4	686.4	r, s	1.5	675.8	b, r	13.8	682.9	m. he², a. g	12.7	690.5	wo
23	1.2	687.7	* wo	-1.3	696.7	b	0.1	687.8	*na. s, wo	2.1	681.4	m. r. s, b	11.3	682.9	wo, a. g	17.5	692.0	he, wo
24	-1.5	683.9	*b, nm. s. r	0.0	695.7	*m. n, b	0.3	687.0	*b, na. r	8.7	684.7	*wo, na. r	13.6	683.8	wo, a. bl	15.0	691.2	b, nm. r
25	0.1	692.5	he², *m. b	3.4	694.8	wo, a. he	3.0	685.7	*b, na. r	10.0	687.5	*b, nm. rg	13.3	684.2	wo, a. g	15.0	691.2	he²
26	-0.1	689.2	wo, st	6.8	689.4	he², *na. r	4.0	685.4	*b, nm. r°	13.9	690.3	wo, a. he	14.1	684.6	na. r, b, a. g	21.5	693.0	he, wo
27	2.2	689.6	* wo	1.2	685.7	rg, s, st	5.5	687.9	wo	12.4	685.7	he²	15.1	683.7	na. r, wo, a. bl	20.2	692.9	he, wo
28	0.7	687.4	r, st	-1.0	691.5	b, st	7.0	685.3	he², *a. wo	11.5	680.5	*b, a. r	15.0	682.3	na. r, wo	22.0	688.8	m. wo, a. bl
29	3.8	690.2	*m. r, wo				6.2	679.1	wo	16.4	685.3	wo, a. he	12.0	682.0	m. r, b	17.1	688.5	b, a. g
30	3.7	687.0	b, wo				3.4	673.0	r, st	12.9	683.7	wo, a. b. r	15.3	681.8	wo, a. r	14.8	687.3	*m. r, wo
31	1.7	684.2	r, st				3.0	681.2	b, s				15.6	684.6	wo			
Mitt.	-2.49	692.90		0.69	688.83		4.87	689.28		7.31	683.30		10.41	683.61		15.06	686.67	

10. Januar. Min.-Temp. -15.0. 24. 9^h Morgens Bar. 680.6. 31. 9^h Morgens Bar. 683.8. — 2. Februar. 9^h Abends Bar. 678.2. 5. Min.-Temp. -9.7. 7. 9^h Morgens Bar. 674.0. 23. Min.-Temp. -9.4. 27. 12^h Mittags Bar. 685.0. — 8. März. 9^h Morgens Temp. 13.2. 15. 9^h Morgens Bar. 680.8. 30. 9^h Morgens Bar. 672.2. — 2. April. Min.-Temp. -7.5. 11. 3^h Abends Bar. 672.1. 13. 9^h Morgens Bar. 672.4. 15. 9^h Morgens Bar. 673.1. 22. 9^h Morgens Bar. 674.9. 28. 9^h Morgens Bar. 679.2. — 4. Mai. 9^h Abends Bar. 672.8. 14. Min.-Temp. 0.4; in Zürich 3.1.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	17.4	690.1	wo	22.6	689.4	wo	13.7	688.5	wo	15.2	693.4	*m. n, wo	11.0	675.5	m.r,wo,st	-3.3	674.1	m. a. s, b
2	21.0	693.4	he ²	21.0	691.2	wo	12.9	688.1	b, rg	17.3	695.4	wo	7.0	687.3	rg, st	-5.1	674.8	s
3	25.9	693.4	he ²	22.6	690.8	he ² , na, bl	16.6	689.3	b, *na. r	17.0	693.8	he ² , *m.n	6.6	687.1	he, wo	-7.7	681.1	s
4	26.3	694.3	he ²	23.5	691.0	wo, a. g	16.1	688.9	wo, a. g	19.0	692.1	m.n,a,he ²	8.9	678.2	wo, na. r	-6.7	687.5	*m. s, b
5	24.0	692.6	he ²	19.4	691.1	m.a.g,wo	10.5	688.9	b,a,r,*m.g	17.9	690.1	m. n, he ²	9.4	683.8	he, wo	-3.0	687.9	wo
6	22.4	694.8	he ²	16.0	691.4	b, a. he	11.2	688.4	wo, a. he ²	17.0	688.6	m.n,he ² ,a,b	12.2	689.0	m,he,a,wo	2.2	687.6	he, wo
7	22.9	692.9	he ²	22.1	689.2	he ² ,*m.nb	15.7	688.7	he, wo	14.0	689.1	*n,a,b,na,r	11.4	690.7	b, wo	2.3	690.7	b, n
8	22.5	691.6	wo, *a. r ⁰	22.0	688.4	he ²	15.3	690.6	b ⁰	14.7	688.5	he ²	7.6	686.6	-b, r	-3.4	692.8	n
9	20.7	692.2	he, wo	22.5	687.8	he ²	16.2	691.0	he ²	10.1	683.4	*m.n, a. b	2.3	689.1	wo, a. r. s	-5.0	696.7	n
10	16.7	692.6	he ²	21.5	687.4	wo, a. g ⁰	16.3	691.3	he, wo	10.2	682.1	*b, nm. r	-1.2	696.7	b, s	-6.7	696.2	n
11	19.8	694.1	he ²	23.5	689.4	wo	9.9	694.4	na. r, wo	13.2	684.5	he, wo	-4.1	697.4	he ²	-8.2	693.3	b, nm, he ²
12	22.3	694.7	he ²	19.5	689.6	m.a.g,wo	11.0	692.7	he, wo	10.6	684.6	*m. n, a. r	-5.6	693.2	he ²	-7.4	692.5	b
13	24.8	694.6	he ²	18.7	689.3	wo, *m. r	12.7	686.4	m. n, a. b	11.8	682.8	*m.n ² ,wo	-5.3	692.7	he ²	-6.8	686.4	b, a. s
14	24.7	692.4	he, wo	22.0	688.7	he ² , na, g ²	13.0	681.8	wo	11.9	680.4	wo	-4.7	690.7	b, n	-8.6	677.3	m. s, b
15	19.9	691.2	wo, a. he	18.5	688.8	m. p, wo	8.6	679.2	m. r, a. wo	12.0	681.2	b, na. r	-3.1	687.9	b	-10.5	676.4	m. a. s, b
16	19.5	693.3	he ²	17.3	689.6	b, a. r	8.2	675.0	b, r	14.7	685.7	he ² ,*m.wo	-1.6	686.1	s, na. s	-11.2	677.3	* b, s
17	21.2	692.0	he ²	13.6	690.5	wo, *m. r	7.6	676.4	m. r, b	12.3	688.7	b, nm. r	-1.9	686.3	b, *m. s	-11.8	678.0	n
18	23.5	690.0	he ² , a. wo ⁰	15.7	689.0	wo	7.0	684.1	wo, *m. r	13.6	688.2	*m.n ² ,wo	-5.1	692.5	b	-12.9	675.2	b, s
19	25.4	691.8	he ² , a. wo ⁰	15.1	689.5	wo, *m. a. r	8.3	688.5	wo	13.1	685.5	na. r, b	-5.3	693.0	b	-11.5	677.1	b, n
20	26.3	691.6	he, wo	14.5	690.1	he, wo	12.2	687.5	*m. n, wo	7.6	678.3	b, rg	-5.2	688.7	b	-13.3	683.3	n, *m. s
21	25.6	690.3	wo, na. g	18.6	690.1	wo, a. r	14.9	685.2	he, wo	7.0	669.7	b, r	-5.5	686.1	n	-8.2	683.4	b, n
22	21.7	687.5	b, wo	13.6	690.7	m. r, wo	9.5	687.1	m. r, st, wo	1.2	677.9	b, nm. r. s	4.0	689.8	n	-0.1	682.0	m. rg, wo
23	16.9	686.7	m.g, b, *a. g	15.0	690.6	he ²	13.0	690.5	he, wo, *a. r ⁰	0.3	675.8	*m. s. r, b	6.7	689.3	n	1.2	680.5	b
24	14.0	688.4	*wo, nm. rg	17.9	690.2	he ²	19.0	691.8	he ² , *m. n	3.4	678.0	wo	-4.8	685.9	n	3.4	678.7	he ⁰
25	13.4	688.4	r	21.4	689.5	he ²	19.4	692.7	he ² , *m. n	7.4	681.0	he, wo	-4.0	686.1	n	2.0	675.3	he ²
26	14.0	690.0	b	21.9	687.7	he ²	20.0	693.1	he, wo	6.0	682.2	b, wo	-0.7	688.6	n	1.9	669.0	b, nm. r
27	16.0	692.3	he ²	20.7	688.0	wo, a. g	20.4	691.8	he ²	2.2	686.5	r	1.6	687.6	m. wo, a. r	-0.1	677.9	m. r, wo
28	18.9	693.3	he, wo	18.7	689.4	* wo	19.9	689.2	he ²	6.7	685.9	m. r, he ⁰	3.0	688.1	b ⁰ , a. r. st	0.6	679.0	m. s, b
29	22.1	692.0	he ²	20.4	688.6	m.a,wo,na,r	16.3	687.2	wo, a. g. r	5.0	676.4	m. r, b	4.1	684.3	b, r, st	1.0	683.8	b, rg, st
30	19.7	687.5	wo, a. g	14.1	684.9	wo, a. g	14.0	691.6	he, wo	8.0	679.2	na. r, st, wo	4.6	674.1	r, st	3.1	687.2	b, rg, st
31	22.5	687.5	he ²	9.1	684.4	m. r, a. wo				6.7	673.7	r, st				4.2	690.4	b, rg
Mitt.	20.71	691.54		18.17	689.24		13.65	687.83		10.58	684.28		1.43	687.75		-4.25	683.01	

13. September. Min.-Temp. 4.s. 16. 9^h Abends Bar. 673.s. 21. 9^h Abends Bar. 684.0 — 21. October. 3^h Abends Bar. 668.s. 23. Min.-Temp. -2.s. 29. 9^h Abends Bar. 675.2. 31. 9^h Morgens Bar. 673.1. — 4. November. 9^h Abends Bar. 676.6. 8. 3^h Abends Bar. 685.4. 30. 9^h Abends Bar. 671.0. — 18. Dezember. 12^h Mittags Bar. 673.s; Min.-Temp. -17.s. 26. 9^h Morgens Bar. 668.4.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	7.4	689.3	*he, wo	-3.2	678.4	m. s ⁰ , wo	-1.9	688.2	b	6.9	677.8	wo, st	8.2	684.4	b, nm. r	12.2	684.7	*m. rg, b
2	6.6	690.8	he, wo	-4.2	679.7	he, wo	-0.3	690.0	he, wo	5.8	679.8	he, st	8.6	682.4	b, a. g ² . r	16.8	681.3	*m. r ⁰ , wo
3	6.7	681.7	*m. n, wo	-6.1	685.8	na. s, wo	0.4	692.3	m. s, b	2.9	681.5	rg, st	7.9	684.2	rg	13.2	683.0	*m. r, a. g. r
4	1.7	673.4	*m. r, a. wo	-6.8	692.2	m. n, he ²	0.7	690.8	he, a. wo	5.9	681.5	he, wo	10.3	687.2	he ²	11.2	686.2	*m. r ⁰ , wo
5	2.9	666.3	*rg, st	-2.0	689.7	he, wo	-1.1	686.5	na. st, b, s	8.1	682.0	he, wo	11.5	686.6	he, wo	12.5	688.3	*m. rg, wo
6	1.2	673.5	rg, na. s	-2.4	682.3	b, nm. s. st	-3.4	692.3	b, s	9.3	682.5	th, b ⁰ , a. r	8.3	686.4	he, wo	14.0	686.3	wo
7	-1.6	689.3	*b, a. s	-3.0	690.0	b	-3.2	683.7	s ²	11.6	680.8	*m. n, a. wo	14.9	684.1	he ² , *na. st	9.5	686.9	b, r
8	-3.0	697.4	he, wo	-1.5	685.2	b, wo	-7.7	681.6	b, nm. s ²	9.4	680.8	m. r, b	7.6	686.0	r, a. g ²	14.3	688.3	he, wo
9	-1.7	694.5	*m. n, he	-0.5	675.2	*m. s, b, na. s	-10.0	679.6	b, na. s	5.4	680.9	b, rg	12.3	687.7	b, a. r	18.2	684.4	m. he, a. wo
10	0.2	691.9	m. n, a. he	-8.5	681.1	m. s, b	-7.4	680.7	m. s, wo	2.3	679.8	he, a. b	16.0	690.1	he, wo	15.9	682.6	*wo, a. r ⁰
11	0.2	690.1	*n, a. he	-10.0	679.9	m. s, b	-7.3	680.2	he ²	0.1	685.8	na. r. s, wo	19.3	688.8	he, a. b	15.1	685.7	*m. r, wo
12	1.6	689.6	n	-9.7	680.4	b, s	-4.2	677.9	m. n, a. wo	1.7	688.0	wo	17.5	685.1	he, a. b. r ⁰	18.8	685.6	*m. n, wo
13	-0.1	690.4	n, a. b	-9.9	683.6	b, s	-2.1	675.7	b	2.9	687.3	b	11.9	686.0	*b	19.1	683.7	*wo, a. g
14	-0.6	690.2	n, a. wo	-10.1	686.8	b, s	-1.1	677.8	*m. s, b	3.4	685.4	wo	9.9	686.8	*m. r, b	10.9	682.1	r
15	-0.7	691.7	b, n	-11.0	688.4	b, a. he	-1.0	678.1	*wo, na. s	4.0	687.6	he, wo	12.5	685.3	*b	8.1	681.7	*m. r, a. wo
16	1.3	693.3	b	-6.9	677.8	s ² , st	-1.1	685.3	he, wo	4.2	689.4	wo	11.7	688.5	*wo	8.5	680.1	*b, a. r
17	1.5	689.7	b, a. r ⁰	-8.1	684.8	b	1.4	692.0	he, wo	9.5	686.2	wo	16.7	685.2	m. n, a. he	11.5	683.6	*wo, a. g. hg
18	1.3	684.3	b, r	-7.2	687.7	m. b, a. he ²	2.0	691.8	m. b, a. wo	10.7	681.1	wo, na. r	18.9	681.4	*he, wo	11.7	686.2	*wo, nm. r ⁰
19	2.0	684.0	rg, n	-7.4	681.6	b	1.8	692.1	m. a. r, b	-0.1	677.0	r, s	16.1	682.0	*he, wo	15.0	686.1	na. nb, b
20	2.4	681.6	n	-5.9	671.1	s ²	4.4	691.8	m. n, he ²	-3.5	676.1	na. s, b	15.2	686.7	*b, a. g	17.1	685.7	*b, nm. rg
21	2.1	677.8	wo, a. b	-6.2	675.8	b	7.0	686.5	wo, a. st	-0.5	678.4	m. a. s, b	13.4	691.4	b, r	11.9	688.0	r, *m. n
22	0.0	678.4	wo, nm. s	-7.5	679.1	m. s, b	2.0	683.8	r, s, st	-0.1	683.5	b, nm. s	13.0	691.8	*he, wo	12.6	690.3	*m. n, rg
23	-0.7	676.8	b, nm. s	-8.5	685.8	b	3.9	684.1	he, wo	0.2	684.3	m. s, b	16.9	688.8	*he, wo	16.1	690.0	b
24	-1.3	670.1	b, a. r. st	-7.3	689.4	m. b, a. he ²	1.0	673.7	r, st	7.3	679.2	wo	18.1	688.3	*b, a. wo	17.0	689.8	he ²
25	1.0	671.3	b, a. r. s	0.0	691.9	m. n, he ²	0.4	674.3	b, a. r. s	2.0	678.4	b, na. s	17.5	688.1	*he, wo	20.9	690.6	he, a. wo
26	-1.5	684.9	m. s, b	1.2	686.5	n, a. wo. r	-0.2	679.6	s, r, st	2.1	682.7	*m. r, a. wo	11.6	682.6	*b, a. r. st	22.0	689.9	*he ² , a. g. r
27	0.8	678.9	na. s, r	0.9	674.6	r, st	-0.1	681.7	*m. s, b, st	1.5	685.2	b, r	8.3	686.1	*r, st	20.6	690.0	he, wo
28	-1.7	686.1	m. r, s, b	1.1	683.8	s, r, st	3.0	684.3	r, st	3.0	688.3	*m. r, b	6.7	684.5	b, rg	18.5	688.9	*na. m. g, wo
29	-2.3	682.7	b, a. s. st	-0.4	687.4	b, na. s	7.5	682.4	wo	4.6	691.2	b, wo	6.0	689.1	*rg, st	13.6	688.4	*b
30	-0.9	674.0	b, a. r				5.5	681.9	wo	5.6	689.8	b	9.2	687.0	*m. rg, a. wo	9.1	688.9	*rg, a. g
31	-1.0	672.5	r, st				9.7	677.8	he, wo				12.0	684.8	*m. r, wo			
Mitt.	1.41	683.38		-4.81	683.31		-0.04	683.82		4.16	682.13		12.54	686.37		14.55	686.26	

5. Januar. 12^h Mittags Bar. 664.4. 21. 9^h Abends Bar. 672.7. 24. 3^h Abends Bar. 669.2. 27. 9^h Abends Bar. 678.0. 31. 12^h Mittags Bar. 669.8. — 6. Februar. 12^h Mittags Bar. 681.0. 9. 9^h Abends Bar. 672.8. 11. 9^h Abends Bar. 678.5. 15. Min.-Temp. -13.1. 16. 3^h Abends Bar. 676.4. 20. 12^h Mittags Bar. 670.2. 27. 12^h Mittags Bar. 672.3. — 10. März. Min.-Temp. -14.0; in Zürich -9.0. — 20. April. Min.-Temp. -5.0; in Zürich 0.2. 21. Min.-Temp. -4.0. 24. 9^h Abends Bar. 676.1. — 29. Mai. Min.-Temp. 0.3. — 16. 9^h Morgens Bar. 678.5.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	10.0	692.1	b, wo	10.0	689.1	*m. n, wo	15.1	685.6	*m. r, b	11.0	690.4	b, r	-0.2	685.5	* n	3.2	686.2	n, a. he
2	12.4	694.4	*m. r, wo	12.2	688.5	*wo, a. b. r	11.6	686.1	b, r	6.1	692.4	r, st	1.7	686.7	b, rg	-1.1	682.0	b, n
3	16.6	693.9	he, wo	11.3	684.5	b, r	13.3	689.0	b	7.9	694.2	wo	-1.4	687.3	n	-1.3	679.0	b, wo
4	17.0	690.2	he, wo	12.5	681.4	* b, r	10.2	688.3	*b, nm. r. do	6.1	693.4	*m. r, wo	-1.7	686.2	b	2.9	675.9	b
5	13.0	690.2	he, wo	15.2	684.0	wo	9.6	690.3	b, r	7.2	694.1	he ²	-2.6	686.8	b	4.7	678.7	*m. n, a. wo
6	15.5	689.2	*he, a. r ⁰	17.5	682.7	*wo, nm. r	8.1	691.2	*m. r, b	8.2	694.7	he, wo	-3.9	686.4	b	7.0	681.4	he, wo
7	13.0	690.5	he ²	10.0	687.3	b, rg	9.0	687.6	b	9.0	693.7	m. n, a. he	-5.2	687.9	*m. s, b	5.0	673.6	m. n, a. wo
8	15.1	689.5	he ²	13.6	688.7	* wo	9.6	684.8	b, r	11.3	691.2	m. n, a. wo	-5.4	688.7	b	5.0	667.7	b
9	16.9	687.1	he, wo	15.5	685.4	*wo, a. r. st	9.8	686.3	*b, m. a. r	4.9	684.8	na. r, b, r	-5.8	687.5	* b	1.1	665.0	*b, nm. r
10	13.7	685.7	*m. r, a. g	11.7	692.0	b, r	9.5	685.3	*b, a. wo	2.8	689.7	* b, a. wo	-5.4	684.9	b, a. he ²	1.4	676.7	*m. r, b
11	12.7	686.7	*b, nm. rg	13.9	686.6	b	8.6	686.2	r	5.3	678.9	*m. r. st, wo	-5.0	682.4	n	-0.1	673.9	* wo
12	15.3	685.2	b, wo	14.5	684.4	*b, nm. r	6.8	691.5	b, a. wo	2.0	679.1	*m. r, nm. s	1.2	680.3	b	0.2	680.7	*m. r. s, b
13	15.1	683.9	*wo, a. rg	16.0	685.4	wo	11.2	690.2	*wo, na. r	2.6	685.9	b, wo	6.2	681.1	b, n	-1.5	683.7	*m. s, b
14	12.8	687.3	*m. r, b	11.9	684.9	*b, nm. r	17.2	687.3	m. n, wo	3.4	682.4	r, *a. do	6.3	681.6	m. nb, b	-2.0	686.4	* b
15	19.0	689.5	he, wo	15.2	685.4	wo	14.3	682.2	*m. n, b. a. r	4.3	687.9	*m. r, a. wo	6.9	681.1	*m. n, a. wo	-3.6	686.7	b
16	21.5	687.2	he ²	19.0	680.9	b, wo	10.7	687.5	* b	8.7	687.8	* b, wo	3.9	682.5	*m. r, b	-5.3	683.4	b
17	18.9	686.6	*b, a. g	11.4	684.0	b, r	15.9	687.4	wo	11.4	690.8	wo, na. r	5.7	676.5	*b, nm. rg	-3.6	675.0	b
18	19.3	686.0	*wo, a. g	15.1	689.1	wo	13.9	679.6	*b, a. r. st	10.1	689.4	m. b, a. wo	-1.0	680.5	*na. s, a. s	-4.7	676.8	*m. s, b
19	15.0	686.6	*b, a. r	14.1	691.3	wo	12.2	679.9	*b, nm. g. r	9.3	689.4	*m. r, b	-3.3	686.8	b, nm. a. s	-2.2	674.1	*b, na. s
20	11.0	687.9	r	16.5	688.9	wo	12.6	683.8	*b, a. rg	9.7	691.8	*m. r, a. wo	-2.0	688.0	m. b, a. he ²	-4.9	678.2	b, nm. a. s
21	14.9	686.8	m. n, a. wo	11.9	687.2	*m. r, wo	11.5	690.6	*wo, a. b	8.8	692.7	he, wo	-2.2	687.4	n	-6.2	677.8	*m. a. s, wo
22	16.5	686.6	*m. n, a. r	13.4	686.0	*wo, a. rg	15.5	689.6	m. n, he ²	8.7	691.5	wo	1.5	681.9	* n, a. r	-8.0	673.4	*m. s. st, b
23	12.4	688.2	*wo, a. rg	13.2	688.5	wo, a. b	19.0	684.9	m. n, he ²	11.3	692.8	m. n, a. he ²	1.6	678.4	*m. rg, b	-8.9	677.8	* b, s
24	14.0	685.6	*wo, a. r	13.2	689.9	wo	18.0	681.8	he ²	11.0	692.4	m. n, a. he	-0.6	676.5	*m. s, b	-7.7	672.7	*m. n, a. s
25	11.9	686.1	*b, nm. rg	16.0	690.3	he ²	10.3	686.5	b, wo	7.7	692.1	b, n	-0.1	675.3	*m. n, a. r	-3.5	669.0	m. s ² , a. r
26	12.0	684.6	* b	22.1	689.0	he ²	8.5	685.4	b, r	10.8	691.6	n, a. b	0.6	676.2	* b	2.3	678.3	wo
27	10.5	684.8	*m. rg, wo	21.5	687.9	*m. he, a. wo. r	10.4	685.9	m. n, wo	11.0	691.7	n, a. b	2.6	675.0	* b, a. rg	0.5	678.0	*m. r, b
28	11.0	682.9	*wo, a. r	14.9	688.1	*m. r, a. wo	10.9	683.6	*m. n, wo	6.6	691.2	n	6.0	683.2	*na. r, wo	-0.1	679.6	*m. r, nm. s
29	10.1	683.0	* b, r	15.1	685.1	* b, rg	11.6	687.6	*m. r, wo	3.8	690.5	n	7.8	685.0	wo	-9.0	693.6	he, wo
30	8.8	685.4	r	19.1	684.5	*wo, na. g. r	11.1	691.2	*b, nm. r	3.2	691.6	n	5.7	686.2	*b, na. r	-4.2	685.7	*b, a. s ²
31	9.7	687.8	*m. r, b	18.6	683.5	*wo, nm. rg				1.0	689.5	n				2.6	681.4	r, st
Mitt.	14.09	687.47		14.72	686.80		11.69	686.59		7.29	689.63		0.40	683.13		-1.34	678.46	

12. August. 12^h Mittags Bar. 682.1. — 15. September. 3^h Abends Bar. 680.3. 18. 9^h Morgens Bar. 678.7. 27. Min.-Temp. 4.7. 26. 9^h Morgens Bar. 684.0. — 12. October. 9^h Morgens Bar. 673.4; Min.-Temp. -2.5. 13. Min.-Temp. -3.8. — 17. November. 9^h Abends Bar. 673.9. — 9. Dezember. 9^h Morgens Bar. 663.1. 22. 12^h Mittags Bar. 672.2. 23. Min.-Temp. -11.8.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	2.7	679.1	r, st	3.8	695.5	n	1.8	687.8	* wo, a, rg	4.0	683.9	* b, nm, r	7.1	691.8	he ² , a, wo	14.7	685.9	* rg, wo
2	-7.5	680.3	s	-2.1	697.7	m, n, a, wo	0.4	689.0	* r, s, st	8.6	686.8	he ²	8.0	689.9	wo	10.1	685.8	r, st
3	-11.5	686.8	he, wo	-1.2	696.3	he, wo	3.1	687.8	* b, st, a, r	7.7	687.2	wo	7.7	686.1	* b, wo	12.5	687.9	* wo, nm, r ⁰
4	-7.6	683.6	* b, a, s	3.8	690.4	b, a, wo	0.1	684.7	* b, a, r	9.5	685.9	wo	3.7	680.5	* rg, s, rs	14.8	688.7	wo
5	-9.5	680.2	* b, a, s	3.5	687.9	he ²	-0.6	692.7	* wo	8.2	685.4	m, r, b	0.2	681.5	* s, rs	9.2	686.3	r
6	-14.5	682.5	b	5.5	684.8	m, he ² , a, wo	3.8	690.8	b, wo	7.0	688.2	* m, r, b	0.5	684.5	* m, r, b	9.5	683.9	r
7	-11.0	687.3	b, n	4.3	682.5	b, a, wo	1.4	685.5	* rg, nm, rs	3.6	689.2	wo	4.4	684.9	b, wo	16.2	684.8	* m, n, a, wo
8	-11.5	688.5	m, nb, b	5.8	680.5	he ²	1.4	692.5	b	4.0	690.1	wo	7.0	680.9	wo	18.4	684.8	he ²
9	-10.5	689.1	b	4.5	676.2	he, wo	2.4	693.4	* m, rg, st	0.9	690.1	wo	12.4	682.4	he, wo	14.5	685.0	* wo, a, g, r
10	-9.0	690.0	b	1.2	684.4	* m, r, b	4.0	689.9	* b, na, r ⁰	1.4	690.9	b, wo	13.8	683.6	he, wo	10.8	689.2	rg
11	-5.2	689.7	b, n	-5.9	675.8	* b, nm, s	0.5	677.2	* st, a, rg	4.9	690.1	m, he ² , a, wo	17.7	688.2	b	13.6	692.3	wo
12	-9.2	687.4	b, n	-3.6	680.9	he ²	0.0	672.3	na, st ² , s	5.9	687.5	he ⁰	14.5	683.7	b	13.5	692.3	wo
13	-9.8	681.4	b, n	-0.4	686.0	* b, a, r	-1.5	676.3	* m, a, s, b	5.6	686.7	b, a, wo	14.6	688.5	* b, na, bl	16.8	690.6	wo
14	-8.2	680.6	b, nb	4.9	691.8	he, wo	-2.2	689.7	wo	8.9	687.7	he ²	11.1	691.4	b	18.5	689.8	he ² , a, wo
15	-14.0	681.0	* m, s, b	4.9	686.0	b	-0.9	691.9	b, wo	8.0	687.6	he, wo	7.2	690.8	* m, r, b	20.2	689.0	wo, a, b ⁰
16	-14.9	681.5	* m, s, b	3.9	685.7	b	2.7	690.0	he ²	8.7	693.5	he ²	9.0	688.3	b, a, wo	21.0	688.2	* wo, a, b, r ⁰
17	-11.5	685.3	b	4.2	683.8	he, wo	0.8	686.6	* m, s, b	12.6	693.0	he ²	10.5	685.6	* b, a, r	19.0	688.2	* wo, a, g
18	-10.8	688.5	b	4.8	682.6	n	-1.5	677.2	* m, a, s, st	12.9	688.8	he ²	6.5	688.2	he, wo	21.5	689.4	he ²
19	-8.0	689.9	b	3.4	683.7	m, n, b	0.0	672.5	* m, s, a, r, st	8.2	685.9	m, he ² , a, wo	6.6	690.2	he ²	22.0	690.0	he ²
20	-4.5	693.4	* b, nm, s	4.8	685.9	* n, a, b, r ⁰	0.1	686.1	s, r	0.4	686.5	m, wo, he ²	11.2	693.8	he ²	23.8	691.1	he ²
21	-4.0	698.0	b	6.2	687.8	wo	1.0	676.1	* r, st	10.4	681.8	he ² , a, wo	13.1	694.4	b	25.5	690.1	he, wo
22	-0.7	693.8	* b	7.3	686.0	b	0.7	682.7	* s	3.5	677.8	* wo, a, r	12.0	690.9	* m, a, r ⁰ , b	25.1	687.9	wo, a, g
23	1.2	693.0	wo	8.0	682.9	b, wo	4.8	687.1	he ²	3.5	678.7	wo	12.6	688.6	he, wo	22.3	686.0	* wo, nm, g, st
24	2.9	695.3	n	4.2	686.7	* m, r, b	7.1	685.8	he ²	5.0	683.4	wo	17.5	685.3	* wo, a, r ⁰	17.8	688.9	* wo, nm, r
25	5.5	696.1	he ²	1.9	684.8	* b	7.4	683.9	b	9.2	686.9	m, he ² , a, wo	13.9	685.5	b	17.7	688.1	he, wo
26	4.0	697.6	* wo, nm, r	2.4	685.7	b	8.5	679.8	wo	12.2	687.5	wo	19.5	688.3	he ² , a, wo	18.9	683.7	* wo, a, r
27	4.7	696.4	wo	2.6	687.0	b	7.5	677.8	b, wo	10.0	686.5	wo	21.0	688.7	he ²	10.7	681.8	* m, r, b
28	3.7	694.6	he ² , * m, n	2.3	685.8	* wo, nm, r	10.5	678.0	he ²	0.6	684.2	* m, r, b	19.0	687.1	* wo, a, r ⁰ , st	14.0	682.7	* wo, nm, g, r
29	3.0	693.8	n				10.8	679.6	* he, wo	3.7	687.4	m, r, wo	16.4	686.0	* wo, a, g, r	12.5	685.2	* wo, nm, r, st
30	4.2	692.9	n				6.0	681.1	m, n, wo	4.5	690.9	he ²	16.2	686.8	* b	9.5	687.0	rg
31	3.1	693.7	n				6.1	680.4	b				17.2	687.8	* m, r, nm, g			
Mitt.	-4.82	688.74		3.15	685.90		2.77	684.07		6.46	686.97		11.43	687.07		16.49	687.44	

16. 17. Januar. Min.-Temp. -15.0. — 9. Februar. 12^h Mittags Bar. 675.1. — 4. März. 3^h Abends Bar. 682.4. 12. 3^h Abends Bar. 671.2. 11./12. Nachts furchtbarer Sturm in der ganzen Schweiz. 19. 3^h Abends Bar. 668.5. — 9. April. Min.-Temp. -3.8. 28. 9^h Morgens Bar. 683.5; Min.-Temp. -1.3. 29./30. Nachts starker Frost im Limmatthal. — 5. 6. 7. Mai. Min.-Temp. -1.6. 18. Min.-Temp. -1.3. — 9. Juni. Starkes Hagelwetter über Luzern.

Tg.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	10.2	692.8	*m.rg,wo	19.5	691.5	wo	19.1	690.1	he ²	14.7	686.6	m.n,a.wo	3.2	677.4	*m. r, b	2.9	690.8	*b, a. wo
2	13.6	690.0	wo	23.5	689.1	wo, na. g	22.4	689.1	he ²	17.4	687.5	*m.a.r ⁰ ,a.wo	2.0	675.4	*b, a. rg	1.5	694.5	he, wo
3	13.0	687.0	*m. r, wo	11.9	691.9	*m. r, b	22.9	688.8	he ²	16.4	690.8	m. n, he ²	2.7	680.2	m.he ² ,a.wo	-3.6	692.1	b
4	17.2	682.6	he, wo	18.5	693.8	he ²	18.5	691.7	wo	12.2	689.6	b, n	-0.8	687.8	*m.s, a. r	-5.9	689.7	he, wo
5	16.0	680.4	*wo, a.g.r	21.0	691.8	he ²	19.7	691.6	wo	16.6	691.0	he ²	3.1	689.6	n, a. wo	-6.1	682.0	*b, a. wo
6	13.0	682.5	*m.a.r,wo	24.2	692.1	he ²	21.5	688.8	he ²	17.6	693.1	m. n, he ²	8.0	686.2	he, wo	-3.8	682.4	na. s, wo
7	15.3	684.6	*b,wo,a.st	23.0	690.7	*b, nm.r ⁰	13.1	689.5	*m. r, wo	17.7	692.0	m. n, he ²	6.2	680.4	*m. a. r, b	-3.0	678.5	m. s, a. r
8	17.0	686.1	*m.rg, a.wo	20.5	689.4	wo	15.2	691.1	he, wo	17.5	689.9	m. b, he ²	9.7	676.1	*m. rg, b	3.5	686.5	m. st, b
9	13.0	685.0	m.r, b, st	19.7	691.6	*m.r, b, a.wo	17.3	688.6	he, wo	16.4	691.4	m. n, a.wo	5.8	676.2	r	3.7	690.0	n
10	18.5	689.0	*b, nm. r	21.9	691.0	wo	13.4	684.8	b, rg	17.0	689.7	m.n,a.wo	5.7	682.8	b	5.0	690.0	n
11	17.0	688.4	wo	22.3	690.6	he ²	10.2	685.8	r	16.5	686.5	wo	5.7	687.8	* wo	4.4	692.5	n
12	18.5	684.7	he, wo	26.3	689.9	he ²	12.6	690.8	he, wo	11.6	692.2	*m. rg, b	5.9	686.0	* b, a. r	3.1	692.0	n
13	18.1	682.7	*wo,a.g.st	21.0	690.8	*he, wo	13.2	692.7	he, wo	10.6	693.1	m.n,a.he ²	11.6	682.8	he, wo	2.8	686.4	n
14	19.1	684.2	wo	24.5	691.4	he, wo	13.0	688.8	*b, wo	11.0	691.9	n, a. b	4.8	677.5	*m.r.st,wo	3.1	691.2	n
15	16.1	684.2	*b, a. r	23.3	689.6	he ²	8.0	686.1	* b, rg	9.0	692.0	m.n,a.wo	1.1	677.6	*m.r.st,wo	2.2	692.2	* b, wo
16	12.3	686.1	* rg	26.0	687.1	*he, wo	10.0	684.2	*m. r, wo	11.2	691.8	m.n, a.wo	3.0	678.1	b	0.0	690.5	b, a. wo
17	11.8	689.6	*m. r, b	20.3	690.9	he,*m.g.st	7.4	688.0	r, st	10.6	690.3	m.n, a.wo	-2.1	683.2	*m. s ⁰ , b	-1.0	690.3	b, wo
18	12.5	687.8	b, a. wo	18.5	690.7	he ²	8.3	690.6	wo, a. rg	7.5	689.6	b, wo	-3.7	690.3	b, a. wo	-0.2	682.1	*wo, a. r
19	20.1	686.4	he ²	22.7	689.6	he, wo	10.2	690.4	m. n, he ²	7.0	688.2	b	-5.6	697.0	m.b,a.he ²	-2.4	682.7	*b, nm. s
20	19.2	686.1	*b, a. g. r	12.0	690.2	r	13.7	689.1	m.n, a.wo	9.7	686.0	m.b,a.wo	3.1	695.0	n	-4.5	687.9	*b, a. wo
21	17.9	687.9	m. r, b	15.5	692.2	* wo	14.5	686.7	* b, wo	13.0	687.4	m. n, he ²	6.0	691.1	m. n, a.he	-8.0	688.6	b, a. wo
22	23.7	688.1	wo	15.7	693.8	he, wo	12.7	685.6	* rg	13.0	688.6	b, wo	8.4	684.8	wo	-9.0	688.6	b
23	20.3	685.8	*wo, a. r	18.0	693.3	he, wo	14.3	685.6	b, a. wo	11.1	691.5	*wo, a. r ⁰	4.6	678.4	* rg, st	-8.5	687.3	m.b,a.he ²
24	15.6	689.2	*m. r, wo	13.7	689.6	*b, nm. r	13.0	683.1	*wo,a.g.st	7.7	691.0	b	1.0	683.6	*wo, a. r	-7.8	689.2	he ²
25	20.5	688.8	he, wo	11.4	690.4	*b, nm. r	10.2	680.9	r	6.2	689.6	b	-0.7	690.5	b	-8.4	689.3	he ²
26	19.1	685.2	*b, a. r	12.1	692.9	b	8.0	683.6	*m. r, b	6.5	687.6	m.b,a.wo	3.8	689.2	b	-9.0	689.7	b
27	17.6	685.7	wo	14.8	694.0	he, wo	7.6	686.1	*m. a. r, b	5.9	684.8	m.n, a.wo	6.8	687.5	*wo, a. r	-9.6	693.1	he ²
28	11.4	688.8	*m. r. st, b	16.6	690.9	he ²	11.0	687.6	*m.n,a.wo	3.8	682.5	b, n	5.5	687.1	r	-10.0	693.6	he ²
29	17.7	691.8	he ²	21.6	691.8	he ²	14.7	689.4	m.n,a.he ²	2.7	679.8	b, n	5.0	691.0	he ²	-8.5	692.4	b, n
30	22.3	690.6	he ²	19.7	693.4	he, wo	13.6	689.0	m.n,a.he ²	3.0	680.9	b, n	4.5	691.8	he ²	-8.6	691.2	b,n,a.he ²
31	19.4	691.5	* wo, a. r	16.3	693.5	he, wo				3.1	681.7	b, r				-8.8	692.3	b, n
1.	16.53	686.86		19.25	691.23		13.65	687.89		11.11	688.25		3.79	684.70		-3.04	689.02	

20. Juli nach 4^h Abends Wolkenbruch aus SW kommend über den nördlichen Theil des Kantons Zürich. 23. Wolkenbruch am obern Zürichsee. — 16. 17. August. Min.-Temp. 20.0. — 10. September. 9^h Abends Bar. 683.0. 16. 9^h Abends Bar. 682.8. — 29. October. 9^h Morgens Bar. 677.8; Min.-Temp. -1.6. — 9. November. 9^h Morgens Bar. 672.8. — 7. Dezember. 12^h Mittags Bar. 677.2. 18. 9^h Abends Bar. 680.8.

Monats-Uebersicht: August 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Niederschläge.	Page
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.			
St. Bernard	2478	6.13	9.85	6.54	-0.3	8	17.1	14	569.31	569.49	569.91	561.1	2	574.9	19	—	—	—	436
Julier	2244	7.33	12.63	7.69	0.5	28	18.0	19	584.97	585.08	585.57	576.8	2	591.0	18	—	—	—	425
St. Gotthard	2093	7.65	11.85	8.30	1.2	7	18.5	19	596.13	595.94	596.12	587.3	3	600.9	18	—	—	—	421
Bernhardin	2070	8.98	11.96	9.08	2.5	28	16.5	14	598.33	598.59	598.68	590.3	2	603.8	19	—	—	—	420
Simplon (Hosp.)	2008	10.40	13.28	9.08	3.2	4	18.6	13	602.41	602.42	602.98	593.9	2	607.7	19	81.8	68.0	85.4	437
Grimsel	1874	9.66	14.26	10.41	4.8	7	20.5	20	611.91	611.72	611.60	605.5	2	716.8	19	74.0	68.0	77.7	417
Sils (Maria)	1810	8.29	15.32	9.81	5.5	4	21.0	11	617.22	617.02	617.44	608.4	2	622.5	19	86.4	64.9	87.7	423
Rigi-Kulm	1784	10.59	13.88	10.38	4.0	7	20.2	15	619.10	619.42	619.82	610.5	2	624.1	19	—	—	—	437
Bevens	1715	8.03	17.51	10.82	5.0	27	22.8	14	624.88	624.11	625.02	615.1	2	730.2	19	92.1	68.4	90.2	423
Davos	1650	9.09	17.15	10.34	5.1	28	23.6	20	627.84	627.36	628.11	619.4	2	632.9	19	88.5	58.3	86.8	424
Grächen	1632	11.52	17.25	12.39	6.0	8	23.0	14	629.91	629.75	630.64	621.0	2	635.4	19	—	—	—	438
Zernetz	1476	10.60	20.43	12.77	6.8	9	26.7	14	642.69	641.34	642.58	632.3	2	648.1	19	—	—	—	423
Splügen (Dorf)	1471	11.20	18.31	11.87	7.4	4	24.1	14	641.81	641.35	641.93	632.8	2	646.5	19	—	—	—	426
Andermatt	1448	10.45	15.92	11.65	6.7	28	22.7	19	644.62	644.37	645.22	636.0	2	649.8	19	—	—	—	421
Platta (Medels)	1379	11.24	19.17	12.80	6.4	4	25.2	14	650.11	649.62	650.39	640.7	2	654.8	19	86.7	60.1	85.4	427
Reckigen	1339	12.04	20.42	11.30	7.4	3	27.6	18	652.78	651.84	653.17	643.1	2	658.0	19	—	—	—	417
Remüs	1245	12.30	22.45	15.71	9.2	6	28.2	21	660.50	658.82	659.63	650.1	2	666.2	19	?	?	?	423
Churwalden	1213	13.95	18.77	13.66	8.2	28	26.7	20	662.79	662.24	663.03	653.4	2	667.6	19	75.7	59.2	76.1	423
Closters	1207	12.34	19.13	13.02	8.0	28	26.0	20	662.99	662.44	663.07	653.5	2	667.5	19	79.8	57.8	83.8	423
Chaumont	1152	13.73	17.98	13.67	8.0	28	24.6	14	667.55	667.65	667.92	658.6	2	671.8	19	84.4	67.5	81.1	433
Beatenberg	1150	14.01	18.59	13.36	8.9	3	25.3	14	666.54	666.49	667.05	657.6	2	672.0	19	85.9	78.9	84.8	418
Ste. Croix	1092	13.98	17.95	13.88	8.5	28	24.9	20	672.06	672.20	672.57	668.2	2	676.4	19	81.5	68.4	80.5	434
Valsainte	1032	13.96	19.42	15.33	10.0	6	26.3	14	677.78	677.71	677.92	668.6	2	682.4	19	81.5	63.5	76.1	434
Engelberg	1024	12.79	17.98	13.57	9.1	28	24.1	14	677.54	677.28	677.96	668.7	2	682.1	19	85.6	71.3	88.5	418
Ponts de Martel	1023	13.62	19.75	12.62	8.7	28	26.5	14	676.46	676.53	676.78	668.0	2	680.9	19	83.4	65.9	87.8	433
Einsiedeln	910	12.71	18.71	14.02	8.9	4	25.9	15	686.54	686.49	687.01	677.5	2	691.0	18	89.7	70.5	91.1	420
Trogen	885	15.47	18.73	15.49	10.0	3	25.1	15	688.89	688.83	689.33	679.7	2	693.2	19	82.2	70.5	79.8	423
Uetliberg	874	14.00	19.74	14.56	7.9	2	26.9	14	689.06	689.10	689.29	680.1	2	692.2	19	87.4	80.3	86.7	419
St. Imier	833	14.74	21.00	14.41	10.9	3	27.5	13	692.97	692.70	693.34	684.1	2	697.2	19	?	?	?	413
Vuadens	825	14.51	20.76	14.56	10.1	4	27.0	13	694.51	694.32	694.46	685.2	2	698.9	19	88.8	74.5	80.2	430
Auen	821	14.05	20.15	15.31	9.5	6	26.4	14	692.99	692.61	693.33	683.5	2	697.4	19	80.9	64.2	81.6	423
Affoltern	795	14.60	20.35	15.10	10.6	6	27.0	14	694.68	694.61	694.74	685.6	2	699.2	19	87.6	69.1	88.4	410
Brusio	777	15.88	21.97	17.73	11.8	4	26.6	21	697.69	696.92	697.68	687.3	2	702.7	18	?	?	?	420
Thusis	706	14.66	23.42	17.06	10.8	4	30.6	20	702.33	701.00	702.10	692.3	2	707.1	19	?	?	?	420
Castasegna	700	17.12	22.08	17.60	13.2	7	26.3	21	703.34	703.15	703.27	693.4	2	708.7	19	78.8	71.2	85.3	423
St. Gallen	679	14.96	21.03	15.63	11.3	1	27.6	15	706.21	706.00	706.26	696.6	2	710.5	19	84.2	63.6	82.6	423
Lohn	645	15.37	21.86	17.45	10.9	6	28.9	14	707.34	707.58	708.07	698.9	2	712.3	19	83.1	63.2	74.2	433
Chur	603	15.73	23.19	18.21	11.2	4	32.2	20	713.12	711.77	712.84	702.5	2	717.9	19	78.0	55.7	73.8	421
Reichenau	597	15.95	23.00	16.34	11.9	28	30.1	20	712.21	710.72	711.97	701.9	2	716.6	19	—	—	—	421
Brienz	586	15.01	21.10	15.68	11.0	3	27.3	15	712.93	712.46	713.13	703.7	1	717.3	18	88.5	68.2	89.0	411
Bözberg	577	14.51	21.22	17.15	9.6	6	28.8	14	714.43	714.23	714.47	705.5	2	718.9	19	88.1	69.2	80.8	433
Bern	574	14.92	22.11	16.77	10.4	1	29.4	20	714.21	713.75	714.23	704.9	2	718.4	19	88.1	61.9	83.4	413

Monats-Uebersicht: August 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.							Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.			
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
Interlaken	571	16.01	21.85	16.79	11.4	5	28.0	14	711.61	710.90	711.63	703.0	2	715.1	¹⁹ / ₂₉	85.9	70.6	87.6	57	¹⁰ / ₁₄	4.5	116.6	415
Schwyz	547	15.64	20.65	16.79	11.2	4	26.4	15	715.35	714.93	715.47	706.3	2	719.6	¹⁹ / ₂₉	83.3	68.6	83.1	48	20	4.7	224.6	420
Marschlins	545	14.60	22.64	17.01	8.5	4	30.2	15	717.05	716.03	716.85	706.5	2	721.5	¹⁹ / ₂₉	89.0	64.1	84.8	41	20	4.3	58.7	428
Sion	536	16.82	25.47	18.97	13.7	6	31.2	15	717.33	715.83	717.15	707.1	2	722.3	¹⁹ / ₂₉	79.7	68.0	76.2	41	10	4.4	14.8	436
Sargans	501	15.50	23.06	17.95	11.0	4	30.6	15	720.27	719.66	720.18	710.2	2	724.6	¹⁹ / ₂₉	?	?	?	?	?	4.2	79.4	429
Martigny (Bourg)	498	15.36	24.46	18.43	12.5	6	31.4	13	721.44	720.16	721.16	711.4	2	726.3	¹⁹ / ₂₉	81.9	51.4	72.1	33	13	3.8	35.2	436
Neuchâtel	488	16.20	23.11	18.44	6.5	6	32.0	14	721.33	720.88	721.18	711.3	2	725.7	¹⁹ / ₂₉	84.6	56.4	69.6	27	15	5.1	62.1	433
Muri	483	14.79	21.89	17.64	9.7	4	28.5	15	722.21	721.73	722.15	713.0	2	726.6	²⁹ / ₂₉	90.8	66.3	82.1	50	¹⁴ / ₁₅	5.5	146.3	418
Zürich	480	15.96	21.93	17.84	12.2	4	30.7	15	722.25	721.82	722.30	713.2	2	726.4	²⁹ / ₂₉	88.3	68.3	84.1	40	15	5.6	192.2	419
Altstätten	478	16.36	22.61	17.74	12.5	7	28.3	14	722.25	721.71	722.12	712.5	2	726.5	¹⁹ / ₂₉	83.0	67.4	77.4	46	12	4.7	155.6	429
Solothurn (Rosegg)	474	15.50	22.29	17.72	10.8	6	28.0	14	722.64	722.21	722.29	712.8	2	727.6	²⁹ / ₂₉	92.0	73.6	86.9	52	21	5.2	46.0	
Gersau	460	16.51	22.17	17.48	12.2	4	27.6	21	724.58	723.94	724.64	714.5	2	729.2	¹⁹ / ₂₉	?	?	?	?	?	4.6	218.2	420
Altdorf	454	15.64	22.47	17.61	11.2	6	31.5	15	725.23	724.62	725.12	715.7	2	729.4	¹⁹ / ₂₉	88.9	67.9	86.5	41	15	5.0	86.1	421
Winterthur	441	15.21	22.95	16.36	6.0	1	30.0	15	725.24	724.66	725.11	716.0	2	729.6	²⁹ / ₂₉	86.8	61.9	87.2	49	12	4.6	150.5	419
Rathhausen	440	15.61	23.45	16.19	6.7	1	32.3	20	725.74	725.14	725.61	716.8	2	729.9	¹⁹ / ₂₉	88.1	63.3	90.8	45	14	5.1	180.6	418
Bex	437	14.83	25.83	15.95	9.9	8	32.1	20	726.35	725.67	726.24	717.2	2	730.5	¹⁹ / ₂₉	94.3	71.2	95.8	55	¹⁰ / ₁₉	4.6	74.8	435
Porrentruy	430	15.84	23.29	16.09	9.6	6	30.2	14	725.59	725.37	725.72	717.0	2	730.5	²⁹ / ₂₉	86.2	62.6	90.9	44	15	4.9	29.4	416
Kreuzlingen	424	15.73	21.55	17.43	11.7	1	28.1	21	727.37	727.16	726.89	717.9	2	731.9	²⁹ / ₂₉	?	?	?	?	?	4.9	229.0	430
Frauenfeld	422	15.26	21.74	17.96	11.8	¹ / ₆	27.5	21	726.89	726.42	726.72	718.4	2	731.0	²⁹ / ₂₉	83.7	59.8	79.1	38	21	4.9	110.5	430
Genève	408	16.36	22.85	18.56	8.5	6	32.1	20	728.32	727.72	728.00	719.5	2	732.3	¹⁹ / ₂₉	81.6	53.4	73.1	25	20	4.7	60.0	435
Schaffhausen	398	15.92	23.40	17.75	11.8	4	30.4	15	729.29	728.50	729.15	720.2	2	733.6	¹⁹ / ₂₉	—	—	—	—	—	3.9	112.6	430
Olten	393	16.05	22.62	17.15	12.4	1	28.4	20	729.18	728.72	728.83	719.4	2	732.8	¹⁹ / ₂₉	?	?	?	?	?	5.5	83.6	432
Aarau	386	14.76	21.42	17.99	9.4	6	27.7	14	730.22	729.69	730.03	721.1	2	734.7	²⁹ / ₂₉	?	?	?	?	?	5.2	93.0	432
Montreux (Vernex)	385	17.12	23.40	18.59	13.4	28	29.3	15	730.32	729.89	730.09	720.9	2	734.4	¹⁹ / ₂₉	86.9	71.6	81.9	41	15	4.8	96.1	435
Kaiserstuhl	362	14.99	24.76	17.29	11.5	¹ / ₄	32.7	14	730.56	731.94	732.30	723.5	2	737.0	¹⁹ / ₂₉	—	—	—	—	—	5.2	83.9	431
Basel	278	15.76	21.78	18.28	7.5	6	29.7	14	739.23	738.78	739.12	730.8	2	744.2	²⁹ / ₂₉	85.4	61.6	80.9	44	¹⁴ / ₁₉	4.8	53.0	432
Lugano	275	17.97	26.99	19.47	11.2	8	33.9	21	738.83	738.26	738.57	728.3	2	743.6	¹⁹ / ₂₉	88.6	59.8	84.5	48	22	3.8	52.5	422
Bellinzona	229	20.00	26.03	21.67	15.6	8	29.6	12	742.75	741.97	742.63	732.3	2	748.0	¹⁹ / ₂₉	77.2	66.2	74.2	49	3	?	112.2	422

- Errata: Pag. 152. Zeile 2, 15, 18, 22 von oben: statt (*Alnus*) *glatinosa*, *Leucojum*, (*Primula*) *offinalis*, (*Veronica*) *hydræfolia* — lies — *glutinosa*, *Leucojum*, *officinalis*, *hederæfolia*.
- α 204. Z. 6, 8 v. o.: statt *Leucojum*, (*Tussilago*) *farfara* — lies — *Leucojum*, *Farfara*.
- α 252. Z. 8, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 26 v. o.: statt (*Aesculus*) *hypocastanum*, (*Coronilla*) *emerus*, (*Geum*) *riparium*, *Hollastium*, *Mahonia*, *Patasites*, *grossularia*, *Siringa* — lies — *Hippocastanum*, *Emerus*, *rivale*, *Holostium*, *Mahonia*, *Petasites*, *Grossularia*, *Syringa*.
- α " Z. 25 v. o.: bei *Samb. nigra* bezieht sich das Datum von Zürich 11 III auf die ersten Blätter.
- α 356. Z. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 25 v. o.: statt *hypocastanum*, *leucanthemum*, *Laburnum*, *Crategus*, *riparium*, (*Nuphar*) *futeum*, *Nymphaea*, *Robinia* *Lantana*, (*Tilia*) *grandiflora*, (*Viburnum*) *opulus* — lies — *Hippocastanum*, *Leucanthemum*, *Laburnum*, *Crategus*, *rivale*, *luteum*, *Nymphaea*, *Viburnum* *Lantana*, *grandifolia*, *Opulus*.
- α 356. Z. 19 v. o.: bei *Ornithogal. pyren.* statt 8 V — lies — 8 VI.
- α 373. Lage von Brusio ist: Länge 0^h 31^m, Breite 46° 15', Höhe 777^m.
- α 380. Basel VII. 31.: Min.-Temp. 6.8 statt 8.1.
- α " Basel: Monatsmittel der Min.-Temp. 12.94 statt 12.98.
- α 419. Zürich: Regenmenge 192.2 statt 182.2.
- α " VII. 16.: na. r, rg statt na. r. g.

Correspondirende Beobachtungen an zwei auf der Zürcher-Sternwarte verschieden ausgesetzten Thermometern.

	Thermometer A.				Thermometer B.				Differenzen.			
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	Mittel	7 ^h	1 ^h	9 ^h	Mittel	7 ^h	1 ^h	9 ^h	Mittel
1865. VIII.	15.47	20.50	16.31	17.43	15.06	19.32	16.08	16.99	0.38	0.60	0.15	0.36
IX.	12.60	21.88	16.82	17.10	12.18	21.26	16.08	16.51	0.39	0.54	0.66	0.51
X.	8.16	13.63	9.89	10.56	7.92	13.36	9.92	10.37	0.16	0.25	-0.11	0.11
XI.	3.29	7.15	4.49	4.98	3.37	7.34	4.89	5.19	-0.17	-0.27	-0.48	-0.29
XII.	-2.51	-0.38	-1.85	-1.58	-2.12	-0.12	-1.19	-1.13	-0.47	-0.34	-0.74	-0.53
1866. I.	0.47	4.15	1.85	2.16	1.02	4.48	2.54	2.68	-0.68	-0.41	-0.77	-0.60
II.	2.52	6.15	4.05	4.24	2.95	6.18	4.72	4.61	-0.51	-0.11	-0.75	-0.45
III.	2.34	7.24	3.79	4.45	2.59	7.13	4.35	4.68	-0.38	0.03	-0.64	-0.31
IV.	7.62	13.74	9.83	10.40	7.67	13.34	10.14	10.38	-0.18	0.32	-0.39	-0.06
V.	9.21	14.58	10.40	11.38	9.12	13.88	10.59	11.19	0.01	0.57	-0.27	0.11
VI.	17.39	22.87	18.30	19.52	17.34	21.84	17.91	19.02	-0.03	0.96	0.31	0.42
VII.	17.72	22.75	18.86	19.61	17.03	21.65	17.66	18.78	0.61	1.02	0.62	0.75
Mittel	7.86	12.85	9.35	10.02	7.84	12.51	9.47	9.94	-0.06	0.26	-0.20	0.00

Thermometer A ist am nördlichen Thurmfenster frei ausgesetzt; Thermometer B ist das für die gewöhnlichen Beobachtungen benutzte, in einem Zinkgehäuse hinter dem Thurm befindliche trockene Thermometer des Psychrometers. Die Differenzen, in denen sich deutlich ein jährlicher, mit der Aussetzung in Verbindung stehender Gang zeigt, sind sämtlich um 0.08° vermindert, um die mittlere Differenz auf Null zu bringen.

Meteorologische Beobachtungen.

September 1867.

Beobachtungen an den registirenden

September 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	15.0	14.5	14.0	13.3	13.0	13.0	14.7	17.5	20.2	22.5	23.5	23.5	25.1	24.8	25.0	24.7	25.0	24.4	22.5	19.9	18.6	17.6	17.0	17.0
2	17.0	16.0	15.5	15.1	14.6	14.6	16.3	19.4	21.7	23.1	24.0	25.3	26.0	26.1	27.8	27.0	27.1	25.0	24.0	21.3	20.6	19.8	18.8	18.0
3	18.0	17.1	16.5	15.8	15.0	14.5	16.3	19.5	22.0	22.8	24.0	25.3	25.6	26.7	26.9	27.0	25.8	24.5	23.0	21.8	20.0	19.1	19.0	18.0
4	17.3	16.2	16.0	15.7	15.0	14.5	16.1	19.4	21.0	23.4	25.0	25.8	26.3	26.0	26.6	20.4	18.7	18.9	18.0	17.9	17.7	17.7	17.5	17.2
5	17.1	17.0	16.8	16.5	16.4	16.2	16.2	16.5	16.7	16.5	15.9	16.5	17.3	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	17.2	17.0	16.0	15.5	14.9	14.3
6	14.0	13.9	13.7	13.1	13.0	12.4	12.3	13.5	15.1	17.9	19.4	20.8	20.1	21.0	23.0	24.0	22.5	20.4	19.5	17.6	17.0	16.3	15.5	14.9
7	14.0	13.8	13.8	13.2	13.3	13.5	14.0	17.0	18.5	19.9	21.0	21.0	22.7	23.8	24.0	23.0	22.5	21.2	18.9	17.6	16.7	15.1	14.4	13.5
8	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	9.0	9.8	11.7	15.0	17.6	20.0	20.3	22.0	23.8	23.5	24.9	23.3	22.2	19.7	17.8	16.0	14.1	13.2	12.0
9	12.1	11.9	11.1	11.0	10.6	10.9	12.0	15.2	18.5	20.0	22.0	24.0	23.9	24.9	24.2	23.5	23.3	22.1	20.2	19.2	18.0	17.0	16.0	15.1
10	15.1	14.6	14.0	13.0	12.9	12.5	13.3	16.0	16.0	17.1	18.6	17.0	17.0	18.8	20.0	20.2	20.9	19.9	18.0	17.5	16.2	15.5	15.2	15.0
11	14.7	14.1	13.9	13.0	13.0	13.0	13.5	14.4	16.5	18.5	19.8	20.3	20.7	21.0	21.3	21.1	20.4	20.0	18.6	17.3	16.3	16.0	15.3	14.8
12	13.6	13.1	13.0	12.4	12.4	12.2	12.8	15.2	18.9	21.6	21.2	23.5	24.9	25.7	26.0	25.0	25.0	25.8	22.7	19.2	18.0	17.7	17.0	16.0
13	15.8	15.0	14.4	13.3	12.7	12.3	13.0	16.0	19.6	22.5	24.0	24.2	26.4	27.8	28.7	26.8	26.0	25.0	22.0	20.0	18.3	17.5	16.8	16.2
14	15.5	15.2	15.0	14.7	14.7	14.9	15.0	18.0	20.3	22.5	22.5	24.8	23.6	23.0	23.9	23.2	22.1	20.0	18.8	18.0	17.1	17.0	16.5	16.1
15	16.9	16.4	16.4	16.0	15.9	15.6	15.7	16.0	15.5	15.4	16.1	16.0	16.0	16.5	16.3	16.4	15.3	15.3	15.0	15.0	14.9	13.1	12.9	12.9
16	13.0	13.0	13.0	12.9	12.4	12.2	12.5	12.9	14.0	15.3	15.5	15.5	16.2	18.0	18.6	18.2	17.4	16.2	15.1	14.5	14.0	13.3	13.1	13.0
17	12.5	12.2	11.6	11.8	11.0	11.0	10.2	10.0	9.9	9.9	10.0	10.0	10.3	10.0	10.0	10.0	9.9	9.7	9.3	9.0	9.0	9.0	9.9	10.2
18	10.3	10.0	10.1	9.7	9.8	9.5	9.8	10.0	10.4	11.2	12.1	13.4	13.3	13.5	13.2	13.3	12.5	12.0	11.2	11.0	10.5	10.7	10.5	10.0
19	10.0	10.0	10.0	10.0	9.6	9.6	9.8	10.0	11.1	12.7	14.4	16.5	17.7	17.3	17.4	16.9	16.2	15.0	14.7	13.2	12.3	12.1	11.9	11.7
20	11.5	11.1	11.4	11.5	11.5	11.3	11.8	12.6	14.1	16.0	17.2	18.0	18.3	18.1	18.0	18.0	17.9	16.2	15.5	15.4	14.9	14.5	13.3	12.0
21	11.5	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	12.4	12.5	14.2	15.1	17.5	17.4	17.8	18.0	18.8	18.0	17.6	16.0	15.1	14.3	14.0	13.5	13.4	13.3
22	13.0	12.5	12.3	12.4	12.0	11.5	12.0	13.8	14.7	15.6	17.0	17.4	18.9	18.0	18.0	18.1	19.0	17.5	16.0	15.0	14.3	13.9	13.8	13.6
23	12.8	12.0	11.9	11.9	11.0	10.3	10.1	12.0	14.4	16.0	18.0	18.6	19.1	20.0	19.4	19.3	19.3	18.0	15.3	13.8	12.7	11.6	11.0	10.0
24	10.5	10.8	12.0	12.0	12.5	12.7	12.7	14.0	15.0	15.7	15.5	15.0	12.7	12.0	9.4	8.8	8.5	8.5	8.3	8.0	7.5	7.2	7.0	6.4
25	6.5	6.5	5.8	5.7	5.3	5.2	5.3	5.8	6.1	7.0	7.8	8.0	8.3	9.0	9.0	8.7	8.1	7.5	7.4	6.4	6.1	5.5	6.1	6.0
26	5.9	5.1	6.0	6.0	6.2	5.8	5.0	6.3	7.7	9.0	9.1	10.4	10.3	10.3	11.0	10.4	10.0	8.8	7.9	7.0	6.5	6.0	5.0	4.1
27	3.6	3.0	2.5	2.0	1.8	1.1	1.8	2.5	4.4	6.4	8.5	10.0	10.4	11.1	11.0	11.0	10.5	9.1	7.6	6.0	5.0	4.0	3.3	2.9
28	1.5	1.0	0.3	-0.5	-0.1	-0.7	0.0	2.5	7.1	9.1	11.0	13.2	14.5	15.5	15.1	17.1	16.1	12.6	10.0	8.0	7.0	6.0	5.3	4.5
29	4.2	4.0	3.6	3.0	2.1	1.6	2.8	4.9	8.8	11.1	12.6	14.0	14.3	15.0	15.8	17.9	16.0	13.9	11.8	10.0	9.3	8.6	8.0	7.0
30	6.0	5.3	5.0	4.0	4.0	3.6	4.3	7.1	10.0	12.0	14.5	15.6	17.0	18.4	18.0	18.0	16.7	16.0	13.3	11.7	10.3	9.7	8.7	7.8
Mittel	12.04	11.62	11.40	11.01	10.80	10.58	11.05	12.74	14.58	16.11	17.24	18.04	18.55	18.74	19.26	18.98	18.42	17.34	15.89	14.68	13.83	13.15	12.68	12.12

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Stündliche Barometerstände.

Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	
1	12.1	12.2	12.3	12.5	12.4	12.7	12.8	12.9	13.1	13.2	13.1	13.0	12.9	12.9	12.7	12.8	12.7	12.8	12.9	13.3	13.4	13.7	13.9	14.0	
2	15.3	15.6	15.7	15.6	15.7	15.9	16.0	16.0	16.0	16.4	16.2	16.2	16.2	16.1	16.0	15.9	15.9	16.0	16.1	16.3	16.3	16.3	16.2	16.3	
3	16.4	16.5	16.3	16.3	16.3	16.6	16.7	16.5	16.6	16.7	16.6	16.5	15.7	15.7	15.5	15.4	15.2	15.3	15.4	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	
4	15.3	15.2	15.0	14.9	14.9	14.9	14.7	14.8	14.7	14.5	14.0	13.7	12.1	12.1	11.9	12.4	12.8	13.3	13.7	14.0	14.2	14.5	14.6	14.6	
5	14.9	15.0	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.6	15.6	15.7	15.6	15.7	15.7	15.6	15.4	15.4	15.6	15.7	15.5	15.6	15.6	15.5	
6	15.9	15.8	15.5	15.6	15.5	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9	15.7	15.7	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.3	15.3	15.8	15.9	16.0	
7	15.9	15.9	16.0	16.0	16.2	16.8	17.0	17.4	17.7	17.8	17.8	17.6	17.5	17.5	17.5	17.6	17.5	17.7	18.0	18.6	18.8	18.9	19.0	19.0	
8	19.2	19.1	19.0	18.9	18.8	18.8	18.7	17.9	17.8	17.7	17.4	17.3	16.3	16.3	16.1	16.1	16.0	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	
9	15.8	15.7	15.6	15.4	15.3	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	15.4	15.2	13.9	13.9	13.8	13.7	13.6	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	
10	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.3	14.9	15.0	15.6	15.6	15.5	
11	15.2	15.1	15.0	15.0	15.1	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.7	13.9	13.9	13.9	13.8	13.8	13.7	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	
12	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1	14.0	14.0	13.8	13.9	13.8	13.8	13.8	14.0	14.0	14.0	14.2	14.2	14.2	14.1	14.1
13	13.4	13.2	13.4	13.3	13.2	13.3	13.2	13.4	13.6	13.6	13.5	13.9	13.5	13.5	13.5	13.2	13.1	13.1	13.2	13.5	13.6	13.8	13.8	14.0	
14	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	15.0	15.3	15.7	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.7	15.5	15.5	15.5	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	15.9	15.9	
15	16.4	16.3	16.1	16.0	15.8	15.8	15.9	15.3	16.0	16.3	16.7	16.7	16.6	16.4	16.2	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.4	16.6	16.6	16.7	
16	16.7	16.7	16.4	16.3	16.2	16.2	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.0	15.1	15.3	15.3	15.2	15.1		
17	15.8	15.8	15.4	15.1	15.1	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	14.1	14.1	14.1	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.7	13.0	12.3	12.0	
18	11.6	11.0	10.9	10.7	11.0	11.0	11.0	11.2	11.6	12.0	12.3	12.9	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.6	15.0	15.1	15.1	15.1	15.3	15.5	
19	15.5	15.7	15.4	15.4	15.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.5	14.6	14.5	14.3	14.2	14.1	14.5	14.5	14.4	14.4	14.3	14.2	
20	13.9	14.0	14.0	14.1	14.0	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.0	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	
21	14.5	14.8	14.8	14.8	14.7	14.8	14.9	15.0	15.2	15.3	15.3	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.2	15.2	15.7	15.8	15.9	15.9	
22	15.8	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	16.6	16.7	16.7	16.7	16.1	16.0	16.1	16.1	16.2	16.4	16.9	17.2	17.7	17.8	17.9	18.0	
23	18.0	18.0	18.1	18.0	18.1	18.3	18.4	18.9	19.0	19.1	19.0	18.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	17.8	17.8	17.8	17.7	17.4	
24	17.2	17.0	16.6	16.3	15.9	15.9	15.5	14.3	14.2	14.1	13.9	13.8	12.4	12.7	13.5	14.0	14.0	14.1	14.2	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	
25	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.6	16.0	16.1	16.4	16.7	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	16.9	17.0	17.3	17.5	17.6	17.7	17.4	17.4	17.2	
26	17.0	17.0	16.8	16.8	16.9	17.0	17.0	17.0	17.2	17.2	17.2	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.9	18.0	17.9	17.7	
27	18.0	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.1	18.2	18.3	18.4	18.2	18.1	17.7	17.9	18.0	18.0	18.2	18.4	18.6	18.7	18.8	18.9	18.9	18.9	
28	19.0	19.0	18.9	18.8	18.8	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.6	19.7	19.4	19.3	19.3	19.1	19.2	19.7	20.3	21.0	21.1	21.4	21.4	21.4	
29	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.6	21.7	21.6	21.8	21.7	21.2	21.2	21.0	20.9	21.0	21.1	21.1	21.2	21.2	21.3	21.2	21.2	
30	19.4	19.3	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.8	18.2	17.9	17.5	17.0	16.7	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	16.5	16.6	16.5	16.5	
Mittel	15.9	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.4	15.5	15.6	15.7	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben; die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

September 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	19.4	0.3	25.5	12.9	1	0.47	5	1.97	1	0.98	9	20.57	3	1.20	1	0.00	2	1.40	2	2.30
2	21.0	0.0	28.0	14.3			9	2.18	1	3.44	14	39.20								
3	21.0	0.4	27.0	14.3	7	6.81	2	0.33	2	0.97	10	5.51	1	0.00	1	0.84	1	0.75		
4	19.5	-0.5	26.7	14.4	3	1.21	2	0.72			11	29.61	1	0.67	4	0.05	3	20.35		
5	16.3	0.4	18.8	14.3			5	0.00	1	0.00	18	17.52								
6	17.1	0.6	24.1	12.3	1	0.00	6	2.60	4	1.99	4	5.42	2	1.10	5	0.72	3	0.91		
7	17.7	-0.1	24.0	13.2			1	0.85			1	2.00	6	8.00	1	0.00	13	54.00	2	9.14
8	16.2	0.3	25.5	8.9	1	0.00	1	0.00	3	0.10	2	0.68	3	1.93	7	11.41	6	0.75	1	0.00
9	17.8	-0.2	25.4	10.6	6	8.34	2	2.06	2	0.42	1	0.00	10	16.95	3	2.17				
10	16.4	0.9	21.0	12.3	1	1.00	1	0.89	2	1.13	3	0.23	6	7.30	6	14.42	2	14.52	3	12.78
11	17.0	0.2	21.6	12.3	11	41.31	4	5.63	4	0.95	2	0.12	1	0.00	1	0.00	1	0.00		
12	18.9	0.3	27.0	12.2					4	0.33	2	1.41	9	14.19	3	0.60	3	5.92	3	0.90
13	19.8	0.6	28.7	12.3			5	1.45			12	9.76	1	1.05	2	1.50	1	0.56	3	4.65
14	18.8	0.2	24.8	14.6	7	14.86	1	3.67			8	18.91	1	0.88	5	24.39	1	2.08	1	0.48
15	15.5	0.0	16.5	12.8	2	0.16	1	2.41	2	0.20	11	66.35	1	0.00	1	0.00	4	5.73	2	0.00
16	14.6	0.4	18.9	12.2	8	13.16	4	1.10	3	0.00	3	7.61	5	1.32	1	0.00				
17	10.3	0.6	13.0	9.0	1	0.51	23	180.33												
18	11.2	0.0	13.9	9.5	19	84.05	4	43.83											1	0.33
19	12.9	-0.4	18.5	9.5	3	3.89	7	12.03			1	0.09	1	3.32	2	0.00	9	2.62	1	1.99
20	14.6	-0.4	18.5	11.1	5	1.11	12	37.88	1	1.36			1	0.00			2	1.89	3	0.13
21	14.6	-0.1	19.0	11.3	10	19.46			1	1.11	4	17.57			1	1.69	8	7.40		
22	15.0	-0.1	19.3	11.4							5	9.83	1	2.16	7	10.97	11	31.61		
23	14.4	0.4	15.2	10.0					1	0.82					9	8.62	14	39.48		
24	10.9	-0.1	16.0	6.4	1	0.43	1	1.79			6	26.72	1	6.35	9	100.20	2	5.40	4	23.73
25	6.8	0.2	9.3	5.0			24	263.56												
26	7.5	0.2	11.0	4.1			24	297.21												
27	5.8	0.1	11.0	1.1	14	83.83	10	99.14												
28	7.3	0.1	17.4	-0.9	4	0.22	7	0.18	1	0.25	4	1.36	1	0.05	7	8.88				
29	9.2	0.4	18.0	1.6	1	0.88	4	4.53	1	0.27	9	10.28	1	2.48	8	3.86				
30	10.7	0.2	18.9	3.5					1	0.00	8	20.30	5	2.59	3	0.27	4	2.50	3	5.14
Mittel	14.62	0.16			106	281.47	165	966.34	35	14.21	148	311.09	61	71.54	86	190.59	90	197.87	29	61.57

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

September 1867

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	712.9	-0.1	714.0	712.1																
2	716.0	-0.2	716.3	715.3																
3	716.0	0.0	716.7	715.2																
4	714.0	0.3	715.3	711.8									1	0.15			2	3.39		
5	715.4	0.0	715.7	714.9			5	6.95			2	0.68								
6	715.5	0.1	716.0	715.1																
7	717.5	-0.3	719.1	715.9																
8	717.3	0.2	719.2	716.0																
9	714.4	0.3	715.8	713.1																
10	713.9	-0.1	715.7	712.8											1	0.93	1	0.62	1	0.25
11	714.4	0.2	715.2	713.7																
12	714.0	0.0	714.2	713.8																
13	713.4	0.0	714.0	713.0																
14	715.5	-0.2	716.0	714.6																
15	716.3	0.0	716.7	715.3	2	0.32	1	8.41	1	4.41	9	13.57			1	1.56	4	9.49	1	6.86
16	715.7	0.1	716.7	715.0							2	0.07	3	1.83	1	1.95				
17	714.4	0.1	715.8	712.0			9	9.35												
18	713.0	-0.2	715.5	710.7																
19	714.8	0.1	715.5	714.1																
20	714.1	0.0	714.2	713.8																
21	715.2	0.0	715.9	714.5											1	0.16	3	1.25		
22	716.5	-0.2	718.0	715.7											1	0.05	4	11.14		
23	718.1	0.1	719.1	717.4																
24	714.7	0.5	717.2	712.4			1	1.45			3	1.07	1	1.45	1	3.40			3	6.98
25	716.5	-0.4	717.7	715.0			6	1.65												
26	717.3	-0.1	718.0	716.8																
27	718.3	0.1	718.9	717.7																
28	719.7	-0.1	721.4	718.8																
29	721.2	0.0	721.8	720.9																
30	717.7	0.0	719.4	716.3																
Mittel	715.79				2	0.32	22	27.81	1	4.41	16	15.39	5	3.43	6	8.05	14	25.89	5	14.09

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

September 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahr. s. Mittel	Diff.	Max.	Min.	
1	99	100	99	100	100	96	86	75	64	56	54	56	58	58	54	56	57	55	70	78	85	90	90	85	73	-3	100	53	
2	88	90	93	94	94	94	80	73	66	54	59	49	50	50	47	47	47	54	66	74	78	82	84	86	71	2	96	46	
3	90	90	93	96	96	93	78	68	58	54	54	55	55	54	55	58	64	74	83	86	88	93	92	93	76	2	96	51	
4	97	96	96	96	96	96	88	72	68	60	60	55	56	62	65	88	91	92	92	94	96	94	95	96	83	3	97	54	
5	95	96	98	98	96	96	97	97	94	90	95	88	86	84	82	73	74	79	89	90	95	96	96	96	91	-1	98	72	
6	96	95	97	97	97	96	96	85	67	66	66	66	66	59	56	54	57	66	81	85	84	90	94	95	80	-2	98	53	
7	95	96	96	96	97	95	95	77	70	64	61	60	56	55	52	52	54	58	70	74	77	85	90	94	76	0	97	51	
8	96	96	97	94	96	96	90	72	63	61	56	56	52	49	48	46	47	57	70	77	86	86	88	90	74	-2	98	46	
9	94	95	91	92	94	93	84	68	58	53	53	50	49	48	52	58	57	65	76	84	89	91	92	92	74	0	96	48	
10	93	94	95	96	95	96	82	87	92	89	90	95	92	80	80	78	68	78	86	88	94	97	97	97	89	-0	97	66	
11	97	96	97	98	98	98	92	88	70	68	62	70	69	68	69	72	78	82	90	95	95	94	96	96	85	0	98	62	
12	95	97	96	97	97	97	94	78	66	56	60	59	56	50	45	46	48	55	68	80	88	90	91	92	75	-4	97	44	
13	93	94	94	95	94	97	90	69	66	59	52	56	49	50	46	47	49	57	76	79	87	90	91	88	74	-1	98	46	
14	92	94	94	94	93	92	90	75	65	68	69	60	64	64	62	64	70	85	89	92	94	94	95	93	81	-2	95	59	
15	95	97	96	97	98	98	98	96	96	96	95	95	92	89	89	89	94	95	95	97	96	95	93	94	95	0	99	88	
16	95	95	96	96	95	95	97	93	78	74	78	76	70	63	69	71	76	82	78	84	85	83	86	83	-1	97	61		
17	85	84	88	88	90	88	90	94	92	92	90	91	90	94	96	97	97	97	97	98	96	97	98	97	96	92	2	98	74
18	98	97	97	96	96	96	95	93	92	88	83	75	77	82	86	88	93	96	96	97	98	98	97	96	92	2	98	74	
19	96	97	98	96	97	97	98	96	86	78	68	61	60	62	66	70	73	82	89	94	95	96	95	97	85	1	98	58	
20	96	95	95	97	96	98	95	90	75	60	61	61	57	60	62	62	64	75	81	84	86	88	92	95	80	1	98	57	
21	95	90	89	90	92	94	92	79	72	68	60	64	68	67	64	70	73	88	89	94	91	96	95	96	82	-2	96	60	
22	96	97	96	98	97	98	93	81	76	71	70	64	56	62	66	65	66	80	84	90	92	89	87	89	82	2	98	56	
23	93	93	89	96	92	94	89	76	70	63	57	58	57	54	54	55	58	65	69	69	70	70	70	70	72	0	94	63	
24	72	72	72	85	82	92	81	73	70	65	66	70	83	85	85	90	92	92	90	96	90	88	91	97	82	-3	97	63	
25	98	93	98	98	97	97	97	87	84	80	76	76	72	66	67	72	76	81	82	86	89	93	90	90	85	-1	98	64	
26	92	92	90	88	87	90	92	86	76	72	62	64	65	63	65	70	69	70	75	80	83	83	84	88	79	-1	95	62	
27	91	92	94	94	93	94	90	87	82	75	64	61	56	56	56	56	58	64	72	82	84	89	91	94	78	1	94	55	
28	96	96	96	97	96	97	97	86	68	59	61	55	48	42	43	41	48	63	75	84	89	93	93	94	76	-2	97	41	
29	95	95	95	96	98	98	96	81	73	62	54	52	50	51	48	48	54	71	79	86	90	89	91	89	77	-2	98	47	
30	92	92	93	93	93	94	93	82	73	64	58	54	52	49	52	54	63	72	87	91	94	94	92	94	78	-1	98	48	
31																													
Mitt.	93.4	93.5	93.9	94.9	94.7	95.2	91.2	82.1	74.3	68.8	66.5	65.1	63.4	62.5	62.7	64.6	67.2	74.3	81.5	86.1	88.8	90.5	91.1	92.0	80.7	-0.5			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird.
 Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Bern: Sternwarte.							Beatenberg: Krähenbühl.							Interlaken: Wehnmüller.						
Tag.	Länge: 0 ^h 21 ^m			Breite: 46° 57'	Höhe: 645 ^m		Länge: 0 ^h 22 ^m			Breite: 46° 41'	Höhe: 1150 ^m		Länge: 0 ^h 23 ^m			Breite: 46° 41'	Höhe: 571 ^m			
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h
1	20.3	16.9	25.1	3.0	SO	th, m. wo, a. he, bl	18.1	15.7	22.2	3.7	O 1	th, a. g	18.5	15.6	23.3	3.3	W 1	a. r. n. do. bl		
2	21.3	17.0	26.0	1.7	O	0.3 th, m. wo, a. bl ^o	18.3	16.6	22.2	2.7	var. 1	1.3 m. he ² , nm. g ^o	19.9	17.5	25.0	2.3	SW	8.4 nm. r		
3	20.5	16.1	25.6	0.7	O	nm. he, a. bl	19.0	17.5	22.3	0.3	SO	th	19.7	16.0	24.6	0.3	W	1.3		
4	20.2	16.7	26.3	5.7	SO	m. he, a. g. r	18.7	18.3	22.5	4.7	var. 1	th, a. st. r	20.5	17.2	24.9	5.0	W	m. he ² , a. b		
5	16.3	16.3	17.0	8.0	SO	10.9 rg	12.9	13.7	13.0	9.3	var. 1	19.7 r, n	16.7	17.4	17.2	10.0	W	3.6 n, r		
6	16.5	12.7	20.1	7.7	SSO	0.3 m. n, nm. he ^o	14.8	12.5	13.3	0.3	SO 1	th	18.3	15.6	21.2	0.7	NW	0.6 na. r		
7	17.9	14.5	22.7	4.7	W	m. he	14.9	14.3	17.4	3.0	SO 1	th, m. he, wo	19.4	16.4	22.7	2.7	W 1			
8	16.2	11.0	22.0	0.3	WSW		15.5	13.1	19.6	0.0	SO 1	th	18.3	14.8	22.2	0.3	W			
9	18.3	12.9	23.9	2.7	SSO	nm. wo ² , a. du	16.4	13.3	20.8	0.7	SO 1	th	17.9	14.3	22.4	1.0	NO			
10	15.4	13.4	17.0	7.3	SSW	1.3 m. wo ^o , rg	14.1	14.7	14.7	5.0	N 1	th, rg	16.8	15.4	18.9	6.3	var. 1	0.1 r		
11	16.9	13.8	20.7	3.3	N		14.8	12.5	18.1	1.3	SO 1	2.0 th	17.9	15.2	21.2	4.0		1.1 m. n, a. he ²		
12	18.3	13.3	24.9	2.3	SSW	th	17.4	15.0	21.5	0.7	SO 1	th	18.6	13.6	24.3	0.7	N			
13	19.3	13.3	26.4	1.3	SO		19.0	17.0	23.6	1.0	var. 1	th	18.9	13.3	23.6	0.7	W 1			
14	19.2	16.3	23.6	8.3	SW	m. n, r	16.3	15.9	17.8	9.0		nm. rg	18.6	16.7	20.4	9.7	NO			
15	15.4	15.7	16.0	10.0	SO	14.9 m. p, r	13.1	14.3	12.7	10.0	var. 1	22.0 n, r	16.1	17.2	16.0	10.0	W 1	12.3 n, r		
16	13.9	12.2	16.2	10.0	O	33.4	10.8	9.6	12.5	9.7	O 1	29.0 m. n	15.2	13.3	17.2	9.7	W 1	27.2 n		
17	9.7	10.2	10.3	10.0	NO 1	nm. r	8.5	8.7	9.0	10.0	O 1	2.0 r, n	12.7	13.2	13.0	10.0	O 2	n, a. r		
18	11.2	9.7	13.3	10.0	N	9.4	9.2	7.9	10.0	10.0	O 1	8.2 m. a. n	13.5	12.0	15.0	10.0	W	5.0 m. a. n		
19	13.5	10.1	17.7	6.3	N	m. nb, nm. he ^o , a. bl	11.0	9.3	13.0	8.0	SO 1	a. r. n	14.9	13.4	16.3	6.0	W	m. n, a. r ^o		
20	14.9	11.9	18.3	5.7	NO	m. b, nm. he ^o , a. bl	11.9	9.6	15.3	5.7	var. 1	1.0 m. b	16.0	14.0	19.0	5.7	NW	0.6 m. b		
21	14.5	12.3	17.8	8.3	NNW		12.5	9.9	16.3	7.7	O 1	a. r	16.1	14.6	18.4	7.0	W	a. r		
22	15.2	12.6	18.9	8.0	WSW	12.6 na. r	10.9	9.1	12.3	7.0	SO 1	5.1	15.5	13.8	17.6	9.3	NW	1.8 a. n		
23	14.3	11.1	19.1	0.7	WSW		11.8	9.5	15.3	3.7	O 1	0.5 th, m. b	15.7	14.5	18.8	3.3	W	m. b ^o , a. he ²		
24	11.0	13.0	12.7	8.3	SW 1		8.6	9.4	11.8	8.7	O 2	nm. r	12.9	13.4	16.1	9.3	W 1	nm. r		
25	6.9	5.7	8.3	9.0	NO 1	16.0 nm. st	4.7	3.7	7.1	7.3	var. 2	20.5 a. rs	8.8	7.6	11.2	5.0		24.0 na. s, a. he ²		
26	7.5	5.8	10.3	5.7	NO 1	a. he ^o	5.6	3.3	9.6	1.3	SO 2	rf	9.7	7.8	12.2	2.7	O 2	m. wo ²		
27	5.8	2.1	10.4	0.0	NNO 1		5.3	2.1	9.3	0.7	O 2	0.2 rf	7.9	5.0	12.0	1.0	NW	rf, m. wo ^o		
28	7.2	0.5	14.5	0.0	N	rf ²	6.4	3.7	10.7	0.3	S 1	rf, r	8.1	4.2	13.0	3.7	W	rf, m. b		
29	8.6	2.8	14.3	5.0	S	th, m. he ²	7.9	5.5	11.3	1.7	SO 1	th, nm. wo ^o	9.1	4.4	14.2	3.7	NW	rf, nm. b		
30	10.7	5.0	17.0	0.7	SW	th, du	10.6	7.7	14.7	0.3	S 1	th	10.2	5.4	15.4	1.3	W	rf, m. wo		
Mittel	14.58	11.50	18.55	5.2		99.6	12.64	11.13	15.51	4.5		111.5	15.11	13.14	18.59	4.8		86.0		

1. 9-10^h starkes Wetterleuchten in S u. SW.
 2. id. in O. — 3. id. in S. — 4. Wolkenzug 1^h
 5. W; 4^h Gewitter mit Regen. — 13. Morgens
 Nebel über der Aare; Abends schwacher Mond-
 glanz. — 15. 8^{1/2}^h Platzregen. — 28. Morgens
 Nebel in der Tiefe.

Windstill: 8. N: 4. NO: 2. O: 19.
 SO: 39. S: 2. W: 6. NW: 17. — 1. Ge-
 witter 8-9^h 20^m. — 2. id. 2^h. — 4. Morg.
 Föhngekölk; seit 4^h Abends NW4; Regen
 seit 9^h. — 6. Abends Alpenglühnen. —
 24. Nachmittags Schnee bis 1500^m. — 25.
 Schnee bis 1450^m; 7^h N2; 1^h O3; 9^{1/2}^h
 Riesel.

Windstill: 48. NO: 7. O: 3. SO: 1.
 SW: 4. W: 17. NW: 10. — 24. Schnee
 bis in die Alpenweiden. — 25. 1^h NO3.

Lage.	Affoltern: E. F. Kuhn.						St. Imier: J. P. Déglon.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	19.2	16.4	23.2	1.3	NW	0.1 mm. wo ^o , a. b)	20.3	19.6	25.4	1.3	SO	ap. nu	22.0	18.8	27.6	0.0	NE	
2	19.8	17.1	24.4	1.3	N	0.1 m. wo ^o	20.2	17.2	26.1	2.0	NE		21.2	16.6	29.5	0.7	SO	
3	19.9	16.8	24.7	1.7	NO	nm. wo	20.1	17.2	25.8	0.0	NE		20.9	16.1	27.9	0.0	NE	
4	19.9	17.6	25.6	3.3	NO	a. b. r	20.2	17.4	27.2	5.7	SO	m. cl ² , ap. av	21.2	16.6	29.1	4.7	NE	ap. tn. o. pl
5	15.2	15.8	16.4	7.0	O	46.8 n, r, a. he	14.7	15.0	16.2	6.7	S	sr. cl ²	16.5	15.6	18.8	6.7	O	8.9 sr. cl ²
6	15.5	12.7	18.8	5.3	N	0.3 m. he ² , a. b	16.6	12.8	21.9	3.0	SO		18.6	17.3	22.3	1.0	NE	
7	17.1	15.4	21.0	6.0	W		16.9	16.2	20.4	5.0	SO		17.5	16.2	23.2	1.3	O	
8	16.4	14.0	21.0	0.3	W		15.8	12.5	22.5	0.0	SO		16.2	11.0	23.4	0.3	NE	
9	17.6	13.8	22.5	1.0	W	nm. wo ^o	17.5	15.4	23.0	5.3	SO	ap. tn	18.1	12.6	26.2	1.0	O	m. nu, ap. o
10	14.5	15.0	15.2	5.7	SW	1.8 r	16.8	17.2	18.3	10.0	SO		18.0	18.8	20.4	7.3	O	3.4 pl
11	16.2	14.0	20.1	1.0	NO	0.8	15.7	12.8	20.6	4.3	NE	m. cv, sr. cl ²	18.2	18.8	21.4	3.0	NE	1.0 m. nu ²
12	17.8	14.7	22.1	2.7	W	0.2 m. wo ²	17.9	14.4	23.8	0.7	SO		18.0	11.8	26.2	1.0	NE	
13	18.7	14.8	23.6	1.3	NW	m. wo ^o	19.0	15.0	25.2	1.7	SO		18.8	14.9	24.5	1.0	NE	
14	18.8	16.9	21.6	9.0	SW	nm. r	17.7	16.8	19.6	10.0	S		18.6	19.0	19.7	9.7	N	
15	14.9	16.0	15.0	10.0	W	15.9 n, r	15.3	15.2	17.7	10.0	SO	nt. pl, pv	15.9	15.2	18.2	10.0	N	4.1 pl
16	12.7	11.4	14.7	10.0	N	24.0 m. n. r	13.2	13.0	16.0	9.0	NE		13.9	13.0	18.8	3.3	NO	0.3 sr. cl ²
17	8.8	8.9	9.0	10.0	NO 1	nb, r	9.0*	8.1	10.6	10.0	NE	pv	10.1	8.4	12.3	10.0	NE	sr. pv
18	10.3	8.8	12.0	9.7	O	13.8 nb, m. r	10.9	9.2	13.2	10.0	NE		11.0	10.0	11.9	10.0	NE	3.5 bm
19	12.7	9.6	16.4	6.7	N	nb, a. bl	12.3	8.8	17.0	10.0	SO		14.5	9.8	19.3	7.7	NE	m. br, sr. pl
20	13.6	11.0	17.2	6.0	NO		12.7	10.2	17.2	9.7	NE		16.2	15.4	20.6	7.3	NE	11.1 pl, sr. o
21	14.0	11.2	17.9	8.0	NW	a. r	12.2	8.0	17.3	7.3	NE	m. cl ^o	14.1	10.3	18.5	6.7	NE	11.3 sr. tn. pl
22	13.0	10.4	16.0	8.0	W	9.9 m. n. r	12.8	11.6	15.6	8.7	SO		14.6	13.5	19.6	3.3	O	3.1 m. cv
23	13.1	11.2	17.1	1.0	SW 1		13.6	10.5	17.6	4.3	SO	m. cl ² , sr. pl	16.0	14.3	19.6	4.0	NE	m. cl ² , sr. cv
24	9.5	11.4	11.2	9.7	SW 2	0.7 nm. r	12.0	17.6	10.8	10.0	SO	pl	13.1	13.8	16.8	10.0	SO	3.7 pv
25	5.5	4.6	6.8	9.7	NO 2	17.4	5.7	4.2	7.0	10.0	NE	pl	7.6	6.2	9.2	7.3	NE	4.4 bm, sr. cl ^o
26	5.8	4.4	9.1	5.3	O 1	m. b, a. he ²	6.6	5.5	9.4	4.3	NE		7.2	5.2	10.4	7.0	NE	sr. cl ^o
27	4.5	1.2	8.7	3.7	NO 1	0.1 rf ²	5.9	3.8	10.6	0.3	NE		6.4	5.2	11.4	0.7	NE	
28	6.8	2.4	12.4	0.3	SW	rf ²	7.1	2.8	13.2	0.3	S	gb	6.3	1.7	14.5	1.0	SE	gb
29	8.9	4.7	13.7	2.3	SW	nm. wo	8.7	4.4	13.2	2.0	S		9.8	4.1	16.1	1.7		
30	10.6	6.4	15.5	0.3	SW		11.0*	7.2	14.8	0.0	SO		13.5	14.6	15.7	5.7	O	
Mittel	13.69	11.62	17.10	4.9		131.4	13.94	11.99	17.92	5.4			15.14	12.83	19.80	4.4		65.3

Windstill: 64. N: 1. NO: 13. O: 4. SW: 10. W: 2. NW: 1. — 1. 8-9^h Blitze in S. — 4. Abends Gewitter in S. — 19. Blitze in SW. — 25. 26. Morgens die Windfahne aus NO durch S bis W herumgeworfen.

Calme: 56. NE: 8.

4. Tonnerre 1^h après-midi; orage à 2^h. — 17. Direction des nuages SO. — 19. id. 1^h NE/SO. — 20. Orage à 4^h soir qui se prolonge jusqu'au milieu de la nuit. — 21. Tonnerre à 5^h. — 30. Direction des nuages NE.

Reckigen: L. de Courten.						Brienz: J. Hamberger.						Grimsel: Ulrich Steiger.					
age.	Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m					Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m					Länge: 0 ^h 24 ^m Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m						
867.	Temperatur.					Temperatur.					Temperatur.						
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	
1	14.8	9.6	24.0	3.0		m. he, wo	19.7	16.6	23.0	3.7	SW 1	a. b	13.3	11.9	17.2	0.0	NW 1
2	15.4	8.6	23.6	2.0		he	19.0	15.5	25.2	0.3	O	3.2 na. g. r	13.1	10.3	17.2	0.7	W 1
3	16.5	10.4	25.6	1.0	O 1	he	19.2	15.5	25.0	0.3	O		14.8	12.8	18.9	0.3	W 1
4	15.7	12.0	21.8	8.0		1.3 r, b	19.8	16.3	24.4	2.0	O	a. wo	14.8	14.0	17.1	10.0	SO 1
5	13.2	12.4	17.6	8.7		3.4 r, b	15.9	16.6	16.2	8.3	NW	12.3 na. r	10.9	11.9	11.8	10.0	N 1
6	14.1	10.3	21.0	3.3		wo	17.2	14.6	20.5	2.3	NW		11.9	10.0	14.8	2.0	var. 1
7	14.8	12.6	21.2	2.7	SW 2	wo	18.3	14.9	22.4	3.3	NW	a. wo ²	12.0	11.6	14.1	4.7	var. 1
8	14.4	11.8	22.4	0.7		he	17.6	14.4	22.8	0.7	NW		12.5	10.0	17.4	0.7	W 1
9	14.0	8.6	23.4	1.0		he	17.4	14.0	23.8	0.0	NW		12.1	8.9	16.8	0.7	W 1
10	10.6	7.6	15.0	6.0	W 3		16.6	15.3	19.2	5.3	NW 1	m. he ² , nm. r	10.3	9.2	11.8	6.7	var. 1
11	12.9	7.6	21.6	2.0	SW 2	m. th, a. he	17.3	14.8	20.6	2.3	NO	5.8	11.6	9.0	16.1	1.7	var. 2
12	12.6	7.6	22.0	1.7	SW 2	he	17.4	13.7	22.8	1.3	NO		12.0	9.9	16.3	2.0	O 1
13	15.3	10.6	23.4	2.3		he	18.3	14.6	24.2	1.0	NO		11.0	7.9	16.5	1.7	W 1
14	14.7	10.8	21.2	7.0	SW 3		18.5	16.2	21.0	9.3	NO		11.7	10.9	15.9	7.3	
15	12.9	11.6	15.2	8.3		0.3 r, b	16.5	17.8	16.8	10.0	NO	na. g. r, n	9.1	9.9	8.9	7.3	
16	12.9	10.3	16.3	7.3	NW 1	8.5 na. m. r	14.9	13.2	17.7	10.0	W	45.0	8.3	8.2	9.8	10.0	NO 1
17	9.5	9.3	10.8	7.0	N 2	b, rg	12.7	12.6	12.2	10.0	NO 3	r	6.3	5.7	8.1	10.0	N 1
18	11.2	9.0	14.2	9.0	N 1	32.2 r, b	13.7	12.0	15.9	10.0	O	3.5	9.3	8.2	9.8	10.0	O 2
19	12.1	11.0	16.2	6.0	NO 1	a. r	15.3	14.0	17.8	8.3	O		9.2	7.2	11.7	10.0	SO 2
20	8.3	6.6	10.2	8.3	NO 1	2.8 r, b	15.7	14.0	18.4	7.0	O	a. bl	8.5	6.7	11.0	7.3	NO
21	10.6	8.0	14.2	9.7	NO 1	3.4 r, b	15.7	13.8	18.4	9.0	W	a. r	8.7	8.2	9.8	10.0	SO 1
22	11.9	9.6	15.6	8.0			15.3	14.6	17.8	9.3	W		8.6	8.7	10.1	10.0	O 2
23	12.4	11.0	17.0	4.3	SW 1	m. b, a. he	15.3	14.2	18.2	6.0	W	m. b, a. he ⁰	8.6	6.0	12.7	2.0	W
24	9.5	10.2	13.6	9.7		b	15.1	13.6	16.8	10.0	W	a. r	6.4	8.3	10.2	4.7	SO 2
25	5.6	5.0	8.0	6.3	NO 3	4.7 r, b, a. he	8.4	7.7	10.3	5.7	NO 3	13.2 r	-0.9	-1.7	-0.1	7.7	SW 2
26	3.7	-0.3	11.6	0.7	N 1	m. rf, he	9.3	7.6	13.2	5.3	O 1	a. he ⁰	-0.2	-2.7	1.8	10.0	W
27	5.0	-2.2	12.4	3.3	SW 1	m. rf, he, a. b	7.9	5.6	12.8	1.0	O 1		2.5	-0.6	7.8	0.0	S 1
28	4.7	-0.2	11.8	4.0	SW 2	m. rf	8.1	4.6	12.8	2.0	O	m. wo	4.1	2.8	7.3	0.0	W
29	5.9	0.2	14.2	1.7		m. rf, he	9.3	5.8	14.2	4.0	W		3.3	1.2	7.2	1.0	SW 2
30	8.5	2.2	18.4	0.0		m. rf, he	10.8	6.8	17.0	0.0	O		8.3	3.8	13.4	0.7	
Mittel	11.46	8.03	17.47	4.8		57.1	15.23	13.03	18.71	4.9		83.0	9.09	7.61	12.03	5.0	101.6

Windstill: 25. N: 13. NO: 26. O: 4. SO: 1.
SW: 32. W: 6. NW: 6. —

Windstill: 79. NO: 9. O: 6. SO: 2.
SW: 2. W: 2. — 24. Angeschneit. — 25.
7^h SO₂; Schnee bis auf das Eck.

Windstill: 21. N: 2. NO: 20. O: 1.
SO: 37. S: 1. SW: 16. W: 22. NW: 10.
1. Wolkenzug S. — 4. id. 1^h S/W; Regen
seit 6^h. — 6. 7^h SO₃. — 7. Wolkenzug
NW. — 8. 7^h SO₂. — 10. 1^h SO₂ (Wol-
kenzug S/N). — 11. id. S. — 12. 1^h NO₃
(Wolkenzug SW). — 14. Abends SO₃. —
15. 20. 1^h NO₃. — 18. Wolkenzug S. —
20. 23. id. SW. — 24. id. W/S; Abends
SW₄. — 29. Wolkenzug NW.

Engelberg: P. Nicolaus Frei.**Rathhausen: J. Bächler.****Muri: G. Ruepp.**

Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 5' Höhe: 440 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere B-w-l-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere B-w-l-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere B-w-l-kung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	17.9	16.4	21.9	1.3	SW	th, nm. wo ⁰	21.9	12.3	29.6	1.3	W	m. n, th	20.2	15.4	25.5	2.0	NO 1	th, a. bl
2	18.4	16.1	21.9	1.3	SW	th, nm. wo ⁰	22.0	15.4	30.1	1.3	N	th, nm. wo	21.3	17.1	26.6	2.7	NO	th, a. he
3	18.3	15.8	22.6	1.3	SW	th, nm. wo	21.3	13.0	30.0	1.7	NO	m. n, nm. wo	20.8	16.5	25.9	2.0	NO	th, nm. wo
4	19.3	17.1	23.6	4.0	SW	th, a. b	20.8	13.4	29.4	5.7	NO	0.1 m. n, a. g. r	20.0	16.9	25.5	5.0	NO 1	th, a. r. nb
5	14.1	14.7	14.4	10.0	W	8.8 n, r	16.8	15.4	18.6	10.0	N	59.8 na. r	17.4	17.5	18.2	7.3		52.0 r
6	15.4	13.7	18.8	2.0	SW	9.0 m. he ²	17.9	11.8	24.3	4.0	N	3.5 m. wo ² , a. th	17.5	14.6	20.8	7.3	NW	0.1 m. n
7	16.5	15.8	19.5	5.3	SW	th, a. n	18.4	13.2	24.7	8.7	N	th	17.9	16.1	20.5	8.0	NW	th
8	15.5	13.9	19.5	0.7	SW	th	18.4	11.6	25.4	1.0	NO	a. th	17.4	12.8	22.2	1.7	N	th
9	16.1	14.0	20.5	0.3	SW		19.2	10.0	28.1	1.0	N	0.2 m. n, th	18.6	13.0	24.1	3.3	N	th
10	14.4	14.2	15.5	6.3	W	3.0 m. r	16.9	11.3	23.9	7.0	NW	0.2 m. n, th, nm. r	16.1	13.5	19.2	8.7	N	m. n, nm. r
11	14.3	11.5	18.7	5.0	SW	6.4 m. u	18.0	14.3	24.8	5.0	N	3.7 na. r, m. n, a. he ²	17.9	15.9	20.9	4.7	N	1.4 th, a. he
12	16.7	14.7	21.1	0.3	SW	th ²	20.1	13.1	29.4	3.0	N	m. b, a. th	19.1	14.3	24.5	2.7	N 1	th, m. wo ²
13	17.3	13.9	23.0	0.7	SW	th	20.5	11.3	28.8	2.7	N	0.1 m. n, th	18.6	13.0	24.3	2.3	N	m. n, th
14	16.4	14.4	19.0	9.3	SW	th, nm. r, a. n	19.3	13.4	27.0	10.0	NO	th, nm. g. r	18.9	16.9	22.5	9.3	N	th, nm. r
15	13.2	14.5	13.2	9.0	SW	19.9 nm. n. r	14.6	13.4	17.2	10.0	SW	23.9 m. g. r	15.7	16.0	16.5	8.7	W 1	17.1 th, r
16	11.3	10.1	13.2	10.0	SW	22.0 n, r	14.8	12.5	18.7	10.0	NW	29.3 na. a. r	14.8	13.7	16.6	10.0	NO	22.3
17	8.3	8.4	8.1	10.0	W	4.0 n, a. r	11.4	10.4	12.7	10.0	N	0.2 nm. r	11.1	10.1	12.5	9.7	NO	0.1 a. r
18	9.3	8.3	9.7	10.0	W	10.1 n ²	12.9	10.2	16.0	10.0	N	6.1 r	12.3	11.2	13.3	10.0	NO 1	r
19	11.9	9.5	14.7	8.3	W	n	13.8	11.4	18.9	7.0	NO	a. he. th	13.1	12.3	15.1	8.0	NO	5.8
20	11.9	10.1	14.4	9.0	SW	m. n	15.6	9.2	21.7	8.3	NO	0.3 m. a. th	15.5	12.7	19.2	5.3	NO 1	
21	12.9	10.1	15.6	8.3	SW	m. n	16.8	11.4	21.7	6.0	NW	th	15.9	12.7	20.0	6.0	N 1	th, a. b
22	12.0	11.4	13.1	10.0	SW	n	15.4	12.4	20.0	4.7	N	5.4 na. r, a. th	15.7	14.1	18.5	7.3	W 1	4.7 r
23	12.7	10.8	16.6	5.3	W	0.6 m. n, a. he ²	15.5	12.0	22.6	2.3	W	0.2 th, m. wo ²	14.6	12.9	18.7	1.0		th
24	9.7	10.4	12.7	10.0	SW	n, rg	12.8	7.9	20.5	9.0	W 1	0.2 th, nm. r	12.8	13.9	14.2	8.3	W 1	0.1 th, nm. r
25	3.5	1.5	5.6	8.3	NO	54.8 m. r	8.7	6.3	12.6	6.7	NO 1	10.8 na. r, a. he ³	8.0	7.1	10.1	6.7	O 1	40.5 a. he ²
26	6.0	3.9	7.9	9.3	NW		9.5	4.1	14.9	3.3	NO	th, a. he ²	8.4	6.3	12.0	3.0	NO	a. he ²
27	4.4	0.4	8.9	3.7	SW	m. n	6.7	0.0	14.5	2.3	NO	rf, m. wo ²	7.0	3.6	11.3	0.0	O	
28	5.6	0.2	11.4	0.3	SW	rf	7.4	-0.9	17.4	0.3	NW	0.2 m. n, rf	7.3	0.8	13.1	0.3	O	rf
29	6.9	2.7	12.1	2.3	W	rf, nm. wo	8.9	1.3	18.7	1.3	NW	m. n, th	9.8	3.3	14.9	3.0	var. 1	th, rf
30	8.4	3.8	13.8	0.0	SW	rf	10.2	1.3	20.6	0.3	N	m. n, th	10.1	5.7	15.6	1.0	NW	th
Mittel	12.62	10.73	15.71	5.4		138.6	15.55	10.07	22.09	5.1		144.2	15.11	12.33	18.74	5.2		114.1

Windstill: 56. N: 1. NO: 2. S: 1. SW: 52.
W: 28. NW: 6. — 24. Abends angeschnitten. —
25. Das ganze Thal mit Schnee bedeckt. — 29.
11^h Vormittags Bar. (red.) 682.6.

Windstill: 82. NO: 5. SW: 1. NW: 2.
2. 18. Wolkenzug 1^h SW. — 4. 5-6^h Gewitter aus SW. 7. 21. Wolkenzug 7^h SW.
14. Gewitter 1-3^h. — 15. id. 8¹/₂-10^h. —
19. 20. Wolkenzug 7^h SO; 1^h SW. — 21.
Schnee auf Pilatus und Rigi (bis Staffel).
26. Reif in den Niederungen; Abends
Alpenglüh.

Windstill: 55. N: 6. NO: 16. O: 3.
SW: 2. W: 6. NW: 4. — 1. Blitze in
SW. — 4. 5-6^h W3-4 (Gewitter in S).
14. Wolkenzug W. — 20. id. 1^h SW/NO.
21. id. 1^h W/O.

Zürich: Sternwarte.							Uetliberg: Aug. Beyel.							Winterthur: E. Steiner.						
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 23'		Höhe: 480 ^m	Länge: 0 ^h 25 ^m			Breite: 47° 21'		Höhe: 874 ^m	Länge: 0 ^h 26 ^m			Breite: 47° 30'		Höhe: 441 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Nieder-schläge.		
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.					
1	20.5	17.8	24.8	2.0		m. th, a. he ²	19.4	16.0	23.6	2.3	SW		19.8	12.6	26.5	0.7	SW	0.49 th, a. bl		
2	21.2	18.8	25.7	1.3		m. th, nb, a. he ²	19.1	17.4	21.8	1.7	SW		20.8	14.0	28.0	1.0	SW	0.10 th, nm. wo		
3	21.4	17.7	26.2	1.7	O 1	m. nb	19.9	17.6	24.0	1.0	N		20.3	13.5	27.6	1.0	NO	0.49 th		
4	20.5	18.0	25.0	5.3		m. th, a. b, g	18.5	17.0	23.4	4.7	N		19.8	13.5	25.8	5.7	NO	m. n, a. r. g		
5	17.3	17.3	18.0	9.0		56.5 na, m. r, b	13.9	13.8	15.0	8.3	W	43.6 r	17.9	15.0	20.9	9.3	SW	37.74 r ⁰		
6	17.3	15.1	20.1	7.0	N 1	10.8 m. n, wo	15.5	13.6	18.0	5.3	W		17.0	12.7	21.4	6.7	W	1.13		
7	18.4	17.4	20.2	7.3		b, wo	15.7	13.0	20.0	7.7	W		18.2	12.9	22.5	5.0	NW			
8	18.1	14.8	21.8	1.0		he	16.8	13.0	20.4	1.7	W		16.5	11.4	22.8	4.7	NW			
9	18.9	14.2	23.7	2.7		m. wo, a. he	17.3	13.6	23.0	1.3	SW		17.7	10.3	25.6	0.7	N			
10	16.7	16.4	18.6	8.7		m. nb, a. b. r ²	14.7	15.0	15.0	8.3	W 1	r	16.8	11.8	23.0	8.3	SW 1	a. r		
11	17.7	15.9	20.8	5.7	NO 1	13.3 m. n, a. he	15.6	12.8	20.0	4.3	N	10.6 m. n	17.6	13.8	22.6	4.0	NO	3.89		
12	19.9	16.6	24.4	3.0		m. nb, am. he ² du	18.3	16.0	21.0	2.0	W		18.1	12.0	25.0	1.0	NO	0.08 th		
13	19.4	15.9	23.8	2.7	W 1	m. nb, b. a. he ² du	19.7	17.0	23.0	2.0	SW		18.7	11.6	26.8	0.3	SW	0.12 th, m. nb		
14	19.5	17.4	23.2	8.7	N 1	m. th, nm. g. r	16.7	16.0	20.0	10.0	W		19.4	13.8	23.9	8.0	SW	a. r		
15	15.9	16.3	16.8	9.7		14.8 m. nb, do, r	12.9	15.0	13.0	10.0	W	20.0 r	16.4	14.0	19.0	10.0	SW	10.53 rg		
16	15.2	14.0	16.8	9.7	NW 1	25.7 na. r, b	11.1	10.6	12.6	10.0	W	38.6	14.9	13.0	18.4	9.7	SW	12.15		
17	11.7	10.4	13.6	10.0	O 2	b, a. r ² . st	8.2	6.6	10.0	10.0	N		11.7	9.6	14.5	10.0	NO 2	a. r		
18	12.8	11.8	13.8	10.0	N 1	5.8 b, a. n	9.5	8.6	10.0	10.0	N	6.0 n	12.8	9.3	15.7	10.0	NO	2.51 r		
19	14.0	12.7	16.1	8.0		m. n, b	10.9	10.0	12.0	8.3	W		13.1	11.0	16.5	9.0	NO	0.40		
20	15.7	12.9	18.8	5.3	N 1	m. nb, wo	13.3	12.0	16.0	3.3	W		14.4	11.3	18.8	4.7	NO	m. b, a. he ²		
21	15.9	13.4	18.4	6.7		m. he ⁰ , a. b	13.0	12.0	15.0	5.3	NW		15.3	9.8	20.3	5.0	SW			
22	15.8	14.6	18.3	8.3	NW 1	na. r	13.5	10.8	18.0	10.0	W	m. n	15.6	13.4	19.0	4.0	SW	4.87 na. r		
23	14.7	13.3	17.8	1.3		m. he, a. nb	11.7	9.0	16.0	2.0	W		13.8	10.0	20.4	0.0	NO	0.02 th		
24	12.7	14.4	14.3	8.7		nm, a. r	9.3	10.0	12.0	8.3	W	a. n	12.5	10.0	16.5	8.0	SW	nm. r		
25	8.5	7.7	10.5	6.7		13.4 b, a. he ²	5.7	3.6	10.0	10.0	N 1	12.0 a. n	8.1	6.3	12.6	8.3	NO 2	12.83		
26	8.6	6.6	12.3	3.3	NO 2	wo, a. he ²	4.3	3.0	7.0	5.3	N 1	m. n	7.9	3.0	13.4	4.7	NO 2	0.14 th, a. he		
27	6.6	4.0	11.4	0.0	NO 2	m. rf ⁰ , he ²	3.3	-0.3	7.8	0.7	N		5.6	1.5	12.6	0.0	NO 3	rf		
28	7.4	1.7	12.0	0.0		m. rf ² . nb, he ²	6.2	2.6	10.0	1.0	SW		6.4	-1.5	14.5	0.3	W	0.08 rf ²		
29	9.9	4.6	14.0	4.3		m. th. nb, a. he	8.9	5.6	12.6	3.0	W		8.8	0.6	15.5	4.3	N	rf		
30	11.5	9.2	15.0	0.7		m. th ² , he ²	9.1	6.8	13.6	2.3	W		10.5	5.6	16.5	0.3	SW 1			
Mittel	15.46	13.36	18.54	5.3		140.1	13.07	11.22	16.13	5.3		130.8	14.83	10.19	20.22	4.8		87.12		

Windstill: 21. N: 15. NO: 26. O: 13. SO: 2.
S: 1. W: 5. NW: 22. — 4. Morgens Nebel über dem See. — 5. Morgens Wolken tief. — 6. 1^h Mittags Wolkenzug O. — 9. Morgens Nebel im Thal. — 10. 1^h Mittags NW3. — 12. 7^h Morgens Wolkenzug W. — 17. 9^h Abends O3. — 18. 25. 26. 7^h und 1^h Wolkenzug O.

Alpen klar: 26. 27. 28.

Alpen sichtbar: 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 29. 30.

Windstill: 81. N: 5. W: 5. — 6. 9.
19. Morgens Nebel im Thal. — 20. Morgens Nebel über dem See.

Windstill: 69. NO: 21. SW: 8. W: 1.
NW: 1. — 1. 9^h Blitze in NW bei wolkenlosem Himmel. — 2. 1-4^h Gewitterwolken in N. — 4. Gewitter 6-7^h — 6. Wolkenzug N; 1^h NO.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.

Schwyz: Ritgen.

Gersau: Z. Fassbind.

Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	16.5	12.5	21.5	1.3	NW 1	th, nm. wo ⁰	19.9	16.7	23.7	0.3	N	a. r. g	19.9	15.3	24.2	0.0		
2	17.8	14.8	22.5	1.0	NW 1	th, nm. wo ⁰	20.6	18.1	24.5	0.7	N	1.1 nm. he ⁰	21.0	18.0	25.0	0.0	SW	
3	17.3	13.7	22.0	0.3	NW 1	th, nm. du	20.5	17.7	23.8	0.3	W		20.8	17.6	24.4	2.3	SO	m. he ² , a. wo
4	18.1	14.6	23.4	4.0	N 1	a. st. b	20.1	17.5	24.4	3.7		a. st. r	20.4	17.8	25.2	5.0	SO	m. he ² , a. st. r
5	15.1	14.4	17.2	10.0	var. 1	17.32 r	16.0	16.2	16.4	10.0		39.2 r	17.6	17.8	18.6	10.0	SO	43.3 r
6	14.3	10.8	18.0	1.4	NW 1	19.00 m. n. a. wo ⁰	17.3	14.7	19.9	1.3	N	37.0 a. wo	18.5	16.0	21.5	4.3	W	2.5 m. b
7	16.4	15.5	19.0	6.0	NW 1		18.3	17.1	20.8	5.3	N		20.1	18.4	23.0	4.7	S	a. b
8	14.4	11.3	18.5	0.0	NW 1		17.9	15.9	20.7	0.3	N		18.4	15.0	21.8	0.0	SO	
9	15.4	12.1	20.8	0.6	NW 1	a. du	18.3	15.0	22.9	0.5	NO		19.6	18.3	22.6	0.0	SO	
10	14.4	12.4	17.0	7.7	W 2	m. du, nm. r	16.4	16.5	16.9	6.5	var. 1	nm. r	18.2	17.4	20.2	8.3	NW	a. r
11	14.5	11.3	18.4	1.0	NNW 1	16.53	17.7	15.3	20.3	2.0	N	8.4	18.7	17.2	21.6	3.0	SO	10.1 m. b
12	16.2	12.3	21.6	0.3	NNW 1		19.2	16.3	22.6	0.0	N		19.9	16.3	23.4	0.0		
13	16.7	12.8	23.0	0.0	NW 1		20.3	19.6	24.2	0.5	N		19.6	16.6	23.2	0.0	N	
14	16.6	14.2	19.9	5.7	NNW 1	a. r	19.5	17.9	22.6	9.0	N		20.3	18.7	22.6	8.0	SW	
15	13.9	15.3	13.4	10.0	SO 1	23.62 m. d. o. g. r	15.7	17.7	14.6	9.5	NW	31.0 n. r	16.7	17.8	16.3	10.0		m. n. r
16	11.5	10.3	13.3	10.0	NNW 1	23.31 na. a. r	13.9	12.5	15.9	10.0	N	23.5 m. r	15.5	14.5	17.8	10.0	NW	57.2 m. r
17	9.2	9.4	9.0	10.0	O 2	0.07 nm. r	12.0	12.7	11.9	10.0		2.7 r	12.9	13.4	12.8	10.0	N	2.5
18	10.6	9.3	12.0	10.0	O 1	3.69 m. a. n	12.0	11.3	12.5	10.0	N	1.3	13.9	12.2	15.6	10.0	NW	m. r. n
19	11.9	11.0	13.1	8.0	O 1	0.93 du	14.2	12.5	15.9	8.0	NW 1	7.5	15.6	14.0	18.0	6.7	NW	m. n
20	12.8	10.8	15.0	8.3	N 1	1.10 na. r	14.4	12.7	16.1	8.0	NO	0.1	16.0	14.0	19.0	3.7	W	m. r. n, he
21	13.2	11.3	15.4	7.3	NNW 1	3.05 na. r, m. n	15.4	13.7	16.9	6.3		2.5 na. r	17.3	15.4	20.0	6.3	SO	
22	13.0	11.9	14.8	9.0	W 1	0.78 na. r	14.9	13.6	16.6	9.3	N	1.4 na. r	16.9	15.6	19.5	9.3	SW	m. n
23	12.5	11.6	15.7	3.4	NNW 1	th, a. he ²	15.1	14.0	17.3	3.7	N		16.2	14.6	19.5	0.7		
24	10.0	11.6	12.6	9.3	W 2	nm. r	12.2	13.3	15.2	10.0	N	nm. r	14.3	16.2	17.0	8.0		a. st. r
25	5.2	4.2	7.0	6.7	NO 2	25.82 na. r	8.2	7.7	10.1	5.7	N 2	40.7 r, a. he	9.9	8.8	12.0	8.7	NW	50.3 a. he ²
26	5.0	2.0	9.2	2.0	O 2	rf	8.2	4.1	13.3	2.0	N	nm. wo	10.2	7.0	14.7	2.0	NO	nm. wo ²
27	3.1	-1.0	8.0	0.6	NW 2	rf	7.2	5.3	10.3	2.3		m. wo ²	9.1	7.5	12.0	0.0		
28	5.5	0.7	10.8	0.0	NW 1	rf	8.3	5.0	11.7	0.7	N		10.0	7.6	13.2	3.3	NO	m. n
29	6.9	1.5	12.1	4.4	NNW 1	rf, m. he ²	9.7	6.0	13.6	1.7		m. he ²	11.4	9.2	15.0	0.0		m. n ⁰
30	7.5	2.1	13.6	0.0	N 1	rf	10.4	6.8	14.3	0.0		th	11.7	8.4	15.7	0.0	SO	
Mittel	12.51	10.16	15.93	4.6		135.22	15.14	13.45	17.66	4.9		196.4	16.85	14.57	19.18	4.5		166.4

Windstill: 2. N: 11. NO: 7. O: 16. SO: 8.
SW: 4. W: 9. NW: 67. — 4. 5¹/₂-6¹/₄ W4. —
9. 11. Abends Mondhof. — 14. 3-5^h Regen. —
15. Gewitter 10-1^h. — 21. Nebel hebt sich. —
25. Schnee auf den Bergen. — 27. Eis; alle
Thalien erfroren.

Windstill: 48. N: 2. NO: 2. S: 1.
NW: 11. — 4. Bar. 5^h Abends 712.9;
5-5¹/₂ W3-4 mit heranziehenden Gewitter-
wolken; ferne Donnerschläge 5 und 6^h. —
24. Regen seit 1¹/₄h; 3^h W3.

1. Wolkenzug SO. — 4. 6^h W3. —
21. 3¹/₄h NW3-4.

Altdorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
age.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0 ^b 25 ^m Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m							
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	20.0	15.9	25.5	1.0	var. 1	th, nm. he°	14.3	9.4	21.8	1.8	NO	nm. wo	14.0	11.8	17.7	0.0	S			
2	21.6	18.5	26.9	1.8	var. 1	th, nm. wo°	14.7*	10.0*	20.0	0.0	NO		13.5	12.3	17.2	0.0	S			
3	20.3	16.6	24.9	0.7		th, nm. he°	15.4	9.8	21.0	0.0	NO		11.8	11.1	18.9	4.0	S			
4	22.1	16.9	29.7	4.0		th, a. b	15.5	17.0	19.6	6.8	SW 1	a. b	10.3	9.4	12.1	9.8		bm		
5	17.6	17.8	18.5	10.0		7.3 r	11.5	12.0	12.0	10.0	NO	n, nm. r	8.4	8.4	9.5	10.0	N 1	9.0 pl		
6	17.7	14.2	21.8	4.0		1.5 th, a. b	11.7	9.0	15.4	0.0	NO	14.8	8.8	5.1	12.1	4.7	SE	10.0 m. cl ² , sr. cv		
7	19.5	16.4	22.9	4.8		m. he ² , a. b	12.7	10.6	15.0	3.8	NO	a. n	10.0	8.5	12.4	7.3	SE 1	bm		
8	18.4	15.6	22.5	1.0			11.7	8.0	16.0	3.8	NO	m. n	11.1	9.5	13.7	4.0	SE 1			
9	18.7	14.6	24.3	0.0			12.0	6.4	17.6	0.0	NO		11.3	9.1	14.9	2.0	S	m. cl, sr. nu		
10	16.9	15.3	19.3	8.8			10.7	8.0	13.6	6.7	NO	m. he ² , b	8.8	8.5	12.0	6.0	SE	ap. pl		
11	17.8	14.3	21.3	2.8		2.6 nm. wo	12.0	9.0	16.0	0.0	NO		8.9	6.2	12.1	3.8	S	8.0 m. cl ²		
12	19.6	14.5	25.6	2.8			13.9	10.0	20.0	0.0	SW		10.0	8.4	12.7	6.7	SE 1			
13	20.8	17.1	25.6	3.7			14.9	11.8	19.8	0.0	NO		9.2	9.1	11.8	8.0	SE			
14	20.8	17.8	25.8	7.0			13.8	12.8	16.6	0.7	SW		11.0	9.1	13.5	3.8	SE 1	ap. cv		
15	16.5	17.7	16.0	9.0		13.0	11.5	13.8	10.2	7.8	NO	m. he°, a. r	9.4	10.0	12.8	6.7	SE	m. cl ² , ap. pl		
16	15.7	14.3	18.0	8.7		9.6	9.0	8.4	10.6	8.8	NO	n	5.7	5.0	7.0	10.0	N 3	29.0 nt. pl, pv		
17	12.8	13.4	13.6	10.0		0.2 r	5.9	6.8	6.2	10.0	NO	n, nm. r	2.2	2.5	4.1	10.0	N	19.0 pl, sr. ng		
18	13.9	12.5	15.6	9.8		8.7 m. r	11.1	9.0	12.4	10.0	SW	m. r	5.8	4.9	7.8	10.0	SE	38.0 pl		
19	16.0	14.9	18.5	7.7			11.0	11.0	12.8	8.8	NO	a. r	5.8	5.5	5.8	10.0	SE 3	35.0 pl		
20	15.0	13.9	17.4	10.0			11.3	12.0	12.8	5.0	NO	m. n, a. he ²	3.6	3.2	5.1	10.0	SE 3	32.0 pl, ap. ng		
21	16.1	13.2	19.8	8.8			10.5	8.8	13.0	10.0	SW	63.0	5.1	4.1	5.5	10.0	SE 2	45.0 pl		
22	15.2	15.1	15.8	4.8		4.9	9.5	9.0	10.8	10.0	NO	n	5.2	4.1	6.5	10.0	SE 2	28.0 pl		
23	16.1	14.8	19.8	5.8		m. b, a. he°	9.8*	8.4	12.0*	2.5	NO	m. wo	6.7	4.5	10.0	5.8	N	14.0 pl, cl°		
24	13.4	13.8	17.1	8.8		a. r	6.8	6.0	10.8	4.0	NO	a. r	3.6	5.1	9.7	7.7	S			
25	8.9	8.2	12.8	10.0		23.4 m. r	1.2	0.2	2.4	6.7	NO	14.8 s, a. he ²	-3.6	-4.3	-2.4	6.7	N 3	nt. vt ² , bm		
26	9.8	6.7	13.8	5.7		m. b	1.8	-2.2	5.6	4.0	NO	rf, a. b	-2.8	-3.5	-1.0	0.0	N 3			
27	8.5	6.8	11.8	0.7		nm. he°	2.1	-3.0	5.4	3.8	NO	rf, a. n	0.2	-0.3	3.2	0.0	S			
28	8.6	8.8	14.1	1.0		nm. wo°	3.2	-2.4	8.4	0.0	NO	rf	3.9	3.1	6.2	0.0	N 3			
29	9.8	5.8	15.5	0.0			3.9	-0.6	8.4	0.0	NO	rf	4.9	3.0	7.9	0.0	N			
30	10.7	6.1	16.3	0.0			6.8	-0.6	15.4	0.0	NO	rf	6.9	5.8	8.9	2.7	N 2	m. cv		
Mittel	15.95	13.54	19.68	4.7		71.2	9.96	7.61	13.89	4.0		92.6	6.97	5.97	9.89	5.6		267.0		

Windstill: 16. S: 4. W: 4. — 4. Wolkenzug S.

Windstill: 84. NO: 2. SW: 3.

Calme: 36. N: 56. S: 9. SE: 47. — 10. Pluie 1¹/₂-4^h; puis N. — Il commence à pleuvoir l'après-midi du 15. et continue jusque au matin du 16. — 17. Neige 5-6^h soir. — 20. id. 1-2^h. — 24. Vers soir fort vent et de la neige rouge. — 25. Fort mauvais temps la nuit; 4^{cm} de neige.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.					Castasegna: A. Garbald.						
Posit.	Long.: 0° 27 ^m			Lat.: 46° 12'		Alt.: 229 ^m	Long.: 0° 27 ^m			Lat.: 46° 0'		Alt.: 275 ^m	Länge: 0° 29 ^m			Breite: 46° 20'		Höhe: 700 ^m
1867.	Temperature.			Clarte	Vent	Caractère	Temperature.			Clarte	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.
IX.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kuz.	scheu- der Wind.	Nieder- schläge.
1	25.6	25.6	27.5		N		22.7	15.0	31.3	0.3	SO	ro ²	20.0	16.3	24.3	0.3	O 1	a. bl
2	24.1	21.4	28.0		N		22.7	15.3	32.3	0.3	O	ro	20.6	17.0	24.9	0.3	O	a. bl
3	24.0	20.5	28.2		S		23.3	16.7	32.6	1.3	SO	ro, sr. ec	21.3	19.4	25.7	2.0	O	m. he ²
4	22.2	20.8	23.5	5.7	S	3.6 pl	22.3	17.2	30.3	3.3	N	0.1 ro, sr. pl ^o	20.1	18.1	22.8	5.0		nm. b
5	20.3	22.0	18.3	9.0	S	40.0 pl	20.6	17.0	25.5	6.0	O	sr. pl ^o	17.7	17.3	19.3	9.0	NW	0.4 m. f
6	20.7	15.3	25.4	2.5	S	sr. nu	21.2	13.3	29.3	3.3	S	ro	18.5	14.3	22.3	3.0	O	7.3 a. b
7	21.6	19.0	25.5	2.5	SE		21.4	16.6	29.7	2.0	S	ro, sr. cl ²	19.2	16.2	23.3	2.3		m. wo, a. he ²
8	23.5	22.1	27.1	2.3	S		21.1	15.5	30.7	1.0	SO	ro	19.2	16.0	23.5		NO	
9	23.3	20.4	27.0		S		22.1	15.6	31.0	1.7		ro	19.4	15.3	23.9	1.3	O	
10	21.9	18.6	27.3				20.0	15.4	30.3	3.3	O	15.3 ro, ap. o. pl	19.2	15.3	24.3	3.7	NO 1	a. g. r
11	22.3	21.4	25.3			21.3 ap. pl. o	19.9	12.5	30.4	0.7	NE	ro	18.6	16.1	22.7	2.0		36.7
12	21.5	18.3	25.4	6.0	E		21.6	16.6	29.5	4.7	S	ro	18.7	16.1	22.4	4.3	NO	a. he ²
13	21.6	18.4	25.3	5.0	S		21.6	16.0	31.2	1.7	SO	ro	19.1	16.6	22.9	2.3	O	nm. wo
14	22.2	18.3	26.6	6.0	NE		22.1	15.0	31.3	2.7	NO	ro	19.9	16.9	24.2	2.7	NO	
15	21.2	18.5	24.1	7.7	S	ap. pl, sr. o ¹	21.7	16.3	31.3	7.3		ro, ap. tn, sr. pl. ec	19.4	17.0	22.8	7.0	NO	m. he ² , m. r, a. bl
16	21.1	18.3	23.0	8.7	S	20.7 sr. pl	20.9	17.5	26.5	9.3	S	4.2 pl, sr. ec. tn	15.4	13.2	17.2	9.3	N	122.0 na. m. g. lg
17	17.2	17.4	15.3	10.0	S	pl	15.3	14.0	19.3	10.0	N	106.3 pl, sr. ec	13.1	14.1	13.8	9.7		18.2 r
18	17.0	15.3	18.0	10.0	N	82.0 pl	15.2	13.3	17.3	8.3	SO	31.0 pl	13.5	12.6	14.3	10.0	NW	75.0 r
19	17.7	16.2	19.0	6.0	NE	25.6 sr. pl, o ²	18.0	14.3	24.1	8.7	SE	0.3 sr. pl	15.1	13.1	17.2	9.0	NW	11.5 a. r
20	17.2	15.4	19.5	10.0	NE	11.3 pl	17.2	14.3	23.5	8.3	N	21.5 pl, sr. ec. tn	14.2	12.3	17.0	9.7	N	23.3 r, a. do
21	17.6	15.0	20.2	7.0	NE	21.0 sr. pl	17.9	11.3	25.5	6.7	S	50.7 sr. pl	15.1	12.7	18.3	9.0	NW	23.4 nm. r
22	17.5	15.3	19.2	9.7	S	12.1 pl	17.4	14.3	22.9	10.0	S	6.2	14.3	13.9	16.2	9.7	NW	11.3 rg.
23	19.1	16.3	22.2	1.0	S	25.1 pl	18.3	12.7	26.6	0.7	S	ro	15.7	12.4	20.2	1.0	O	1.3
24	18.4	17.2	21.3	6.0	S	1.2 sr. pl	16.2	11.3	23.5	6.7	S	1.9 sr. pl, vt ² ec	13.6	12.6	18.3	7.3	O	a. g. hg ^o
25	17.3	17.0	19.6	6.3	NE 1	sr. cl ²	14.5	10.7	19.5	6.7	N 2	1.2 sr. cl ²	12.6	11.2	14.7	6.3	NO 2	17.7 a. he ²
26	14.0	9.0	17.9	1.3	N	sr. nu ^o	13.0	6.3	19.3	4.0	S	ro	11.2	9.5	13.9	0.0	var. 1	
27	12.9	13.7	15.2	2.0	N		10.9	9.0	16.7	5.7	SO		7.5	4.3	11.3	0.3		
28	12.5	10.5	14.7	4.7	S	m. cv, sr. cl ²	11.4	7.3	16.1	7.0	O	ro	9.1	6.2	12.1	3.0		
29	12.5	8.0	16.6	1.0			12.5	6.0	21.5	3.3	S	ro	10.0	5.3	14.3	0.7	NO	
30	16.4	13.0	18.0	0.0	S		14.3	8.0	23.5	0.0	SO	ro ²	12.3	8.7	17.3	0.3	O	
Moyenne	19.50	17.54	22.22	?			18.57	13.56	26.12	4.5		239.8	16.15	13.74	19.53	4.5		348.9

Calme: 87. NE: 4. — 4. Pluie 10-12^h matin.
 11. id. 2-6^h. — 18.-21. 25. Direction des nuages S.
 24. NE2 le soir. — 29. Direction des nuages N le soir.

Calme: 82. N: 6. NE: 1. SE: 1. S: 1.
 SO: 2. — 3. 7^h éclairs au S. — 4. 5^{1/2}-6^{1/2}^h petit pluie. — 6. Cirri le soir. — 10. Pluie depuis 1^h; 3^h orage. — 16. Eclairs depuis 6^h; tonnerres à 9^h. — 20. Eclairs et tonnerres 8^{1/2}-10^{1/2}^h. — 25. Neige sur les montagnes de Val-Colla.

Windstill: 73. NO: 13. O: 1. SW: 2.
 W: 1. — 1. 8^h Wetterleuchten. — 2. id. 8-9^h. — 10. 4^h 25^m bis 5^h Gewitter mit heftigem Regen. — 15. 8-9^h starkes Wetterleuchten in SW. — 16. Nachts 10^h; 1 u. 6^h Morgens Gewitter; 6^h Morgens etwas Hagel. — 20. 8-9^h Donner. — 21. 6^h Ab. NO2; 6^{1/4}-6^{3/5} 35^m starkes Gewitter. — 25. Nachts angeschneit. — 26. 7^h NO2.

Bever: J. L. Krättli.							Zernetz: O. Guidon.							Remüs: Andr. a. Porta.						
Lage.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h
1	12.2	4.7	20.4	1.3	SW	nm. he ⁰	16.4	8.4	24.5	2.0	S 1	nm. wo ⁰	18.6	11.8	26.0	2.3	S	m. he ²		
2	13.3	5.0	22.6	1.7	W	nm. wo ⁰	15.6	8.4	24.9	1.3	W 1	nm. he ⁰	17.1	12.2	25.0	1.0		nm. wo ⁰		
3	13.2	4.2	22.2	2.0	SW		16.9	9.0	25.1	2.0	var. 1	2.5 na. p. m. he ²	17.5	10.0	24.6	1.7	O	nm. wo		
4	13.4	8.0	18.2	5.0	SW 1		16.3	11.4	21.6	5.7	S	nm. b	18.9	12.8	25.2	4.3	N	m. he ²		
5	11.7	7.7	17.4	9.3	SW	4.2	14.1	10.0	20.0	9.3		a. r	16.0	13.0	21.2	10.0	N	a. r		
6	13.0	6.3	19.6	2.7	S 1		16.9	11.6	23.0	4.3	var. 1		17.7	13.8	22.6	7.3		5.4 nm. he ⁰		
7	12.9	7.6	19.3	3.3	SW	a. he ²	16.0	10.2	22.3	1.7	S		18.1	12.6	24.3	3.7	N			
8	10.2	2.5	19.3	1.0	W	m. nb	15.3	7.8	23.1	1.7	S 1		17.3	12.6	23.6	0.0				
9	11.7	2.6	20.9	2.0	SW		14.7	7.0	23.6	2.0	W	m. he ²	17.4	11.2	24.4	1.3		nm. wo		
10	10.9	4.8	19.6	4.3	SW	a. r ²	14.2	8.2	23.4	4.3	SW	8.0 a. r	15.7	11.4	24.4	4.3	S	a. r		
11	11.5	6.6	18.2	4.7	W	10.2	14.1	9.8	20.6	2.7	NW	a. he ²	15.7	12.0	20.6	0.7	SO	11.4 m. b. a. he ²		
12	10.2	2.8	18.8	1.3	SW		14.3	7.0	22.6	0.0	S		16.2	9.6	22.6	3.7	N	m. he ² , a. b		
13	11.5	3.8	19.6	2.0	W		15.0	8.0	23.0	0.0	S 1		17.4	11.0	24.4	0.0	S			
14	12.5	4.0	20.8	2.7	SW		15.9	7.2	24.2	0.7	S 1		17.6	11.4	24.4	2.7	S	m. he ² , a. wo		
15	11.8	7.7	18.0	7.0	SW	0.8 nm. r	14.9	11.4	21.1	6.3	N	a. r. st	16.6	13.4	24.2	8.7	S	nm. g. r		
16	9.5	7.6	11.5	8.3	var. 1	23.4 na. r ² . do	11.5	9.7	13.7	9.0	NW	27.0 na. r	12.9	10.6	16.2	9.3		66.3 na. m. r		
17	6.1	7.6	7.0	9.7	NO 1	26.7 r, a. do	7.7	8.8	8.3	9.0	NW 1	31.0 nm. r	9.4	11.0	9.4	10.0	S	r		
18	8.3	4.0	12.2	8.3	var. 1	27.7 na. r ² . do, rg	9.5	5.5	13.1	7.3	S 3		10.7	6.6	14.6	7.0	O	33.6 m. nb		
19	9.9	7.3	14.4	5.0	SW 1		12.6	10.4	17.0	3.3	SW	a. he ²	14.3	11.2	19.6	1.7		a. he ²		
20	9.0	7.2	12.2	8.3	NO	8.1 r	10.4	8.7	13.6	6.7	S	2.4 m. r	12.5	10.2	16.2	6.3	S	m. b		
21	8.6	3.2	13.8	7.3	SW	3.8 a. r	11.0	6.0	16.0	6.3	S 1	1.2 na. r	13.1	8.2	18.6	5.7	S	a. r		
22	10.4	7.7	13.2	7.7	SW 1	1.6	12.6	9.5	16.2	8.3	S 1	0.8 na. r	14.3	11.4	17.6	6.7	S	4.7 b, nm. he ²		
23	10.6	7.3	17.3	2.0	var. 1	a. he ²	13.4	9.6	20.6	2.7	SW	m. wo ²	14.7	11.4	20.4	3.3	SO	m. b		
24	5.7	2.5	13.4	7.0	var. 3	m. he, a. st ² . do. s	9.1	5.9	16.8	7.0	S 2	a. r	10.9	9.0	18.2	6.7		m. he ² , a. r		
25	2.5	1.1	6.6	6.3	N	14.1 a. he ²	3.9	2.4	6.6	5.7	NW 3	11.2 b, a. he ²	4.9	3.4	7.6	6.7	NW 1	20.3 nb, a. he ²		
26	1.2	-3.1	8.0	0.7	N 1		3.9	1.0	8.3	1.0	NW 2	m. wo ⁰	4.9	4.8	7.4	1.3	O	m. wo		
27	1.3	-4.6	8.7	0.0	NO 1		3.2	-1.2	8.8	0.0	NW 2		2.4	-0.8	6.0	0.0	S	rf		
28	3.0	-4.8	12.3	0.3	W		5.3	-2.0	14.8	0.7	NW 1	nm. he ⁰	6.7	0.4	14.8	0.7		rf		
29	4.4	-3.3	12.8	2.7	W	nm. wo	6.5	-0.3	14.2	1.0	NW	nm. wo ⁰	8.1	1.2	15.4	6.7	S	m. he ² , b		
30	6.1	-1.3	17.0	0.3	W		9.2	1.6	19.3	0.0	NW		9.5	4.6	17.4	0.0	N			
Mittel	9.22	3.88	15.86	4.1		120.6	12.03	7.03	18.39	3.7		84.1	13.57	9.40	19.25	4.1		141.7		

Windstill: 50. N: 1. NO: 6. SO: 1. S: 3.
 SW: 31. W: 10. NW: 1. — 1^h SW 2: 1. 3. 4. 8.
 10.-13. 15. — 2. Wolkenzug 1^h N. — 6. id. 1^h
 NW. — 8. 9. 24. 25. Morgens Eis am Brunnen.
 8. Abends; 9. 14. Cirri. — 16. Wolkenzug 1^h W;
 7^h Abends SW. — 17. Abends angeschnit bis
 unter die Waldgrenze. — 20. Wolkenzug 1^h SW;
 7^h Abends S. — 24. 5³/₄-6¹/₂^h heftiger Sturm
 mit Donner und Regen, dann Schnee. — 25.
 Thalfäche schneefrei. — 28. 5³/₄^h Morgens +5.5°.
 29. Nachmittags Cirri.

Windstill: 36. N: 2. SO: 7. S: 23.
 SW: 6. W: 3. NW: 31. — 4. 9. 10. 19.-
 22. Wolkenzug N. — 15. 3-4^h Regen mit
 Nsturm. — 16. Wolkenzug 1^h SO; Abends
 S. — 17. id. 1^h SO. — 18. id. NW. —
 24. 1^h S 2; Regen seit 5^h; Schnee bis fast
 zur Thalsohle.

Windstill: 75. N: 2. NO: 4. SO: 6.
 S: 3. SW: 1. NW: 6. — 4. 1^h S 1. — 5.
 Regen seit 3¹/₂^h. — 10. id. seit 5^h. — 15.
 Gewitter und Regen seit 2^h. — 16. Schnee
 bis zur Waldregion. — 25. Schnee bis
 ob dem Dorfe.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.							Churwalden: E. Brügger.						
Lage.	Länge: 0 ^b 30 ^m Breite: 46° 52' Höhe: 1207 ^m						Länge: 0 ^b 30 ^m Breite: 46° 48' Höhe: 1650 ^m						Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 46° 47' Höhe: 1213 ^m							
1867. IX.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
	Mittel	7 ^b	1 ^b				Mittel	7 ^b	1 ^b				Mittel	7 ^b	1 ^b					
1	16.8	13.2	22.8	1.0	var. 2	th, nm. wo ⁰	13.9	9.7	21.3	1.3	W	th, nm. wo	17.7	14.8	23.2	0.7	W 1	nm. he ⁰		
2	16.6	13.0	23.8	1.0	var. 1	th, nm. he ⁰	14.1	9.2	21.0	1.3	NO	th, nm. wo	17.6	15.5	21.6	2.0	W 1	nm. wo		
3	17.4	13.5	24.2	0.3	var. 1	th, nm. wo	13.6	8.5	21.3	0.0	NO	th	17.6	13.7	23.2	0.3	W			
4	17.6	14.0	22.4	4.7	var. 1	nm. b, a. bl	14.3	10.7	18.4	5.0	SW	th, m. he ²	18.9	18.0	22.3	3.0	SO 2	m. he ² , a. wo		
5	13.9	13.3	16.0	10.0	N	n, nm. r	11.8	10.4	14.5	9.7	N	nm. r	14.1	14.4	15.6	10.0	NW	nm. r		
6	15.0	12.0	19.1	5.7	N	10.7 n	12.9	9.9	17.6	5.3	NO	8.5	15.3	12.3	19.0	5.0	W	4.9 a. b		
7	14.8	11.0	19.5	6.0	N 1	nm. he, a. n	13.1	9.1	18.4	4.3	NO	th	15.7	14.6	18.2	5.3	NW 1			
8	14.4	10.0	20.5	0.3	N	th, m. he, a. wo ²	12.4	8.3	18.8	1.0	NO	th	14.0	13.5	15.6	4.3	O			
9	15.1	10.2	22.4	3.3	var. 1	a. n. st	11.7	6.8	19.8	1.0	NO	rf	16.3	13.4	21.6	1.0				
10	14.6	12.0	20.9	5.7	var. 1	11.8 a. he	12.6	10.4	19.2	6.0	NO	th, m. he ⁰ , a. g. r	14.8	13.3	19.4	6.7	W 1	a. r ²		
11	14.0	11.2	19.0	3.0	N	th, m. he ²	11.3	7.4	18.3	1.7		11.2 th, nm. wo	13.3	10.2	18.0	2.0		15.2 m. he ²		
12	15.7	12.0	21.3	1.7	var. 2		12.0	7.6	20.4	2.0		nm. wo ²	17.9	16.4	22.4	2.7	S	m. he		
13	17.1	12.2	23.1	0.3	var. 1	m. he ² , a. n	13.4	8.8	21.1	2.0		a. he ²	17.7	13.3	23.0	1.0	SW 1			
14	16.4	12.2	21.4	5.0	var. 1	nm. n. r	14.6	11.3	21.1	3.0	NO	m. he ²	15.5	14.4	18.0	4.0		m. he ² , nm. b		
15	14.7	13.6	18.4	8.3	N		11.0	11.2	11.5	8.0	N	nm. r	12.8	14.0	12.6	8.0	O	nm. r		
16	11.3	10.4	13.6	9.3	N 1	27.8 m. r, n	10.0	8.2	13.8	9.7	N	16.1 na. r	10.7	9.8	12.4	10.0	NW 1	24.6 n		
17	7.5	8.0	7.6	10.0	NW 1	n, nm. r	6.1	6.7	7.1	10.0	NO	5.5 r	7.1	7.6	7.4	10.0	N	8.5 n, r		
18	12.5	7.5	19.2	6.7	S	23.0 na. do, n	7.6	7.0	16.5	5.3	W	18.3	11.7	9.4	15.7	7.3	N	21.2 a. n ²		
19	13.2	10.4	18.6	5.7	N	n	9.9	6.8	17.2	6.7	W	th	12.8	10.4	18.2	0.7		nm. he ⁰		
20	11.5	9.6	14.5	7.0	N	3.3 m. n. r	10.1	7.7	14.2	9.0	W	2.5 na. r, m. w	11.7	10.0	14.8	7.0	W	21.8 na. nm. r		
21	12.4	10.0	15.3	5.3		m. he, a. n	9.7	5.0	15.1	6.8		rf, m. he ⁰ , a. r	12.4	9.4	16.8	6.0	NW	3.8 a. b. r		
22	11.7	10.4	13.5	7.3	N 1	n	9.7	8.5	11.6	8.7	NO	1.6	11.6	10.2	13.2	8.0	N	0.3		
23	12.4	10.5	16.4	4.3	N	m. n	10.2	8.9	14.8	5.0	NO	m. b	11.2	9.9	14.2	4.0	N	m. n, a. he ²		
24	8.3	10.0	12.8	9.7	N	n, a. r	6.1	6.9	10.9	9.0	NO	a. r. s	8.3	9.2	12.0	9.0	N	n, a. r ²		
25	3.4	12.0	5.4	10.0	N 2	23.0 n	1.7	0.7	4.9	8.3	NO	16.8(1.5)rf, a. he ⁰	3.1	2.0	4.2	9.3	NW 2	13.3		
26	8.5	1.3	6.8	5.3	var. 1	a. he ⁰	1.2	-1.7	5.6	3.7	NO	rf, a. he ⁰	3.8	2.8	6.8	3.7	N	m. b ⁰		
27	2.8	-1.5	10.0	0.0		rf	1.1	-3.3	8.8	0.0	NO	rf	3.6	0.6	6.8	0.0	W	rf ²		
28	4.6	-0.5	11.3	0.7	var. 1	rf, nm. he ⁰	2.8	-2.7	11.6	0.7	NO	rf, nm. he ⁰	5.1	1.9	9.6	0.0		rf ²		
29	6.6	2.2	11.4	3.7	var. 1	rf, m. he ⁰	3.9	-1.9	11.4	4.0	N	rf, m. he ²	7.4	5.6	10.0	2.3		m. he ⁰		
30	8.3	2.3	16.4	0.0	var. 1		6.7	0.7	16.6	0.0	NO	rf	9.8	6.4	15.0	0.0	W			
Mittel	12.14	9.28	16.92	4.7		199.6	8.65	6.56	12.09	4.6		80.5	12.32	10.60	15.74	4.4		113.6		
Windstill: 32. N: 20. O: 7. SO: 15. S: 4. W: 1. NW: 28. — 1 ^b NW2: 1.-3. 5. 9. 10. 11. 15. 20. 22. — 4. 8-9 ^b Wetterleuchten in N. — 15. Regen seit 2 ^b . — 18. Nachts angeschnit. 24. Regen seit 5 ^b ; Schnee bis in den Wald herab.																				
Windstill: 65. N: 2. NO: 19. SW: 4. W: 4. — 4. 13. 1 ^b SW2. — 5. 15. 1 ^b NO2. 10. 4-8 ^b Gewitter mit Sturm aus W. — 20. Vormittags SW3. — 24. Regen und Schnee seit 4 ^b .																				
Windstill: 53. NO: 6. SO: 4. SW: 20. NW: 18. — 4. 1 ^b SW3. — 10. Zwischen 4 und 7 ^b starker Regen. — 17. Stark an- geschnit. — 18. Wolkenzug 7 ^b S; 1 ^b SW. — 22. id. 7 ^b SO. — 24. id. 1 ^b SW. 25. Schnee tief in die Waldregion.																				

Sils: J. Caviezel.							Julier: Gebr. Gianiel.							Brusio: G. Leonhardi.						
age.	Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m							
X.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	11.2	6.0	18.0	3.7	SW	nm. he ⁰	11.0	8.0	15.0	0.7	SW		19.3	15.8	24.8	0.0	var. 1			
2	12.4	7.0	19.2	1.3	SW	nm. wo ⁰ , a. b.	11.8	8.8	16.2	1.0	SW		20.3	16.2	25.0	0.7	var. 1	nm. he ⁰		
3	12.5	6.6	19.4	0.0			12.4	9.0	16.8	1.7	SW		20.5	17.2	25.0	0.0	var. 1			
4	12.3	9.0	15.8	9.7	SW	n	10.5	9.5	12.0	5.7	SW	m. he ² , b	19.8	17.5	22.2	5.3		m. he ⁰ , nm. b		
5	10.5	8.4	14.0	9.3	SW 1	4.3 nm. r	8.3	9.0	9.8	8.0	SW	nm. r	17.1	17.8	17.6	10.0		r		
6	11.4	6.5	16.4	4.0	SW	m. n	9.8	6.2	13.9	5.0	SW	7.3 m. n	18.6	14.2	23.4	3.0	var. 1	2.2 a. b		
7	11.3	8.0	16.8	3.3	SW	a. n	10.2	8.0	14.5	3.3	SW	m. b, a. he ²	19.7	16.4	24.0	1.3	var. 1	m. wo		
8	9.8	4.6	16.4	1.7	SW	a. wo	10.2	8.0	14.2	0.0	SW		19.5	16.0	24.0	0.0	var. 1			
9	10.7	4.2	17.6	3.8		a. n	10.6	7.0	15.8	0.7	SW		19.4	15.4	24.2	2.7		a. b		
10	10.5	6.2	17.4	5.3	SW	15.0 a. r	9.2	8.5	14.0	5.7	SW	m. he, a. r	18.5	16.0	22.2	3.3				
11	9.8	4.6	16.0	3.7	N	m. n	8.8	5.0	13.0	1.7	SW	16.0	18.9	15.8	23.0	3.3		m. he ²		
12	10.1	5.4	16.6	1.3	N	m. wo ⁰	9.6	7.5	13.0	1.3	SW	nm. wo	18.3	15.0	22.4	0.0				
13	10.5	7.0	15.6	1.7	W	nm. wo	10.9	9.8	14.0	1.7	SW		19.3	15.4	24.6	0.0	var. 1			
14	11.3	5.6	17.6	3.0	SW 1		9.7	9.0	10.0	1.8	SW		20.1	17.2	24.0	2.7	var. 2	nm. b		
15	11.1	8.2	15.8	8.3	SW 1	nm. r	10.0	10.5	12.0	7.3	SW	m. he ⁰ , nm. b. n	20.4	17.2	25.0	6.0				
16	8.7	7.4	9.8	10.0	NO	54.9 na. nm. r	5.5	4.5	7.5	9.3	SW 2	60.1 m. r, a. n	16.8	16.0	18.0	10.0		2.4 r		
17	5.7	7.0	6.4	10.0	NO 1	18.5 r	1.9	2.5	2.1	10.0	O 2	18.4 m. n, r	15.6	15.5	16.8	9.3	S 1	14.0 r, a. g		
18	7.1	4.2	10.0	10.0	NW	35.1 m. r, a. n	6.4	3.0	10.0	7.7	O	52.2	14.8	13.8	15.9	8.7		47.0 r		
19	9.2	7.2	11.8	8.3	W	m. n	7.9	6.0	10.9	6.3	SW		15.4	14.0	17.0	6.7		28.5 r		
20	8.1	7.0	10.0	10.0	NW	9.1 r	4.7	3.8	6.5	10.0	O	11.2 r	14.5	12.2	16.8	10.0		21.0 r		
21	7.5	4.8	10.0	9.0	NW	a. r	6.6	5.0	9.8	8.0	O	12.2	15.3	13.0	18.4	8.3	var. 1	1.8 r		
22	8.9	8.2	10.0	9.0	NW	4.3 na. r	8.0	7.1	8.9	10.0	SW		15.2	13.0	17.6	10.0		3.6		
23	9.6	6.2	14.6	2.7	SW	m. b	7.5	5.0	12.0	3.7	SW	m. n	16.0	13.6	19.2	2.7	var. 1	m. wo		
24	5.8	4.2	12.0	7.0	W	m. he, a. r. s	4.6	7.2	9.5	7.3	SW 2	m. he ⁰ , a. s	13.7	12.8	18.0	9.0		a. r. g ^a		
25	2.0	0.8	5.0	6.3	NO 2	11.3 (1) na. r. s	-1.8	-3.0	1.5	10.0	SW	14.7 (10) a. n	12.3	12.8	14.8	6.7	N 2	7.6 a. he ²		
26	1.6	-2.8	7.4	0.0	NO 2	rf, m. n	-3.5	-5.0	-2.0	6.7	SW	m. he ² , a. n	10.5	6.4	15.0	1.7	var. 1	a. wo		
27	1.2	-4.2	8.2	0.3	var. 1	m. n	-2.8	-5.5	0.5	0.0	SW		8.4	6.7	12.1	2.0		m. wo ²		
28	3.9	-2.0	12.0	0.7	SW	rf, nm. he ⁰	0.4	-3.0	5.1	0.7	SW		8.9	6.8	12.7	3.3		m. b		
29	5.3	-0.8	12.6	1.0	N	rf, nm. wo ⁰	2.3	-1.7	6.5	3.0	SW	nm. b	11.2	7.6	16.0	2.0	var. 1	nm. wo ²		
30	6.5	0.8	15.4	0.3	N	rf	6.0	1.8	10.7	0.0	SW		12.8	9.5	17.0	0.0				
Mittel	8.55	4.84	13.59	3.7		153.0	6.89	5.03	10.12	4.6		192.1	16.37	13.87	19.89	4.3		128.1		

Windstill: 53. N: 5. NO: 17. O: 2. S: 2.
 SW: 19. W: 1. NW: 3. — 2. Wolkenzug N;
 Wetterleuchten seit 7^h. — 10. Regen seit 5^h.
 11. Wolkenzug 1^h SW. — 12. id. W. — 14.
 Abends SWs. — 16. Nachts heftiger Regen und
 Donner. — 17. Angeschneit. — 18.-22. 24. Wol-
 kenzug SW. — 24. Abends N3. — 25. Mittags
 Thalfläche schneefrei. — 29. Seetemperatur 10.6°.

Windstill: 61. SW: 33. O: 13. — 5.
 Regen seit 2^h. — 10. id. 5-8^h. — 15.
 Nebel seit 5^h. — 23. Nebel bis 8^h. — 24.
 Schnee seit 6^h.
 Seetemperatur: 1. 14.0°; 8. 13.5°; 15.
 13.5°; 22. 13.0°; 29. 6.5°.

Windstill: 48. N: 20. S: 22. — 17.
 Gegen 11^h Gewitter. — 24. 7^h Gewitter.

Bernhardin: M. Bellig.										Splügen: S. Crottogini.										Thusis: J. Bünzli.									
Lage.	Länge: 0° 27' Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m									Lage.	Länge: 0° 28' Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m									Lage.	Länge: 0° 28' Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m								
1867.	Temperatur.									1867.	Temperatur.									1867.	Temperatur.								
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.				IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.				IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.			
1	11.3	10.8	13.0	1.3	S	1	nm. wo			14.2	9.5	21.2	1.3	S	2	th, nm.wo,a.bl				19.9	14.8	27.0	0.7	S		nm. he°			
2	12.5*	12.0	12.9*	1.7	S		{nm. wo			15.5	9.1	24.2	1.3	N		th, nm. wo				19.9	14.6	26.4	1.0	S		nm. he°			
3	13.8*	11.6	16.3*	4.7	S		m. he², a. n			15.6	9.6	23.2	1.3	S		th, nm. wo°				20.1	15.0	26.5	0.7	SO		nm. he°			
4	10.8	10.8	11.0	8.8	S	1	n			15.8	14.1	18.1	5.3	var. 1		th, m. he°				21.3	16.0	27.0	4.0	SO		m. he², nm. b			
5	9.1*	9.4	10.0*	10.0	N	1	n, nm. r			12.4	9.9	15.8	8.0			nm. r				18.1	16.5	21.8	10.0	SO		m. n, a. r			
6	9.6*	8.2	10.5*	8.0	S		12.2 n			14.5	10.7	19.9	4.0			9.s				18.7	15.5	23.4	4.3	SO		7.2 a. b			
7	9.9*	9.8	10.0*	9.0	S	1	a. n			13.9	11.1	18.6	5.0							17.5	14.8	21.0	4.7	O					
8	9.7	7.0	12.8	5.3	S	1	m. n, a. he²			14.7	12.1	20.5	3.3	SW						19.6	16.2	25.2	4.0	N					
9	12.1	11.0	14.4	4.7	S		m. he², a. n			13.9	7.6	21.7	1.7	SW		th, a. bl. do				18.0	13.8	24.2	2.0	N		m. he², a. wo			
10	10.0*	10.0	13.5*	7.7	S	1	4.2 a. r. n			13.1	9.5	19.3	5.3	SW 1		m. he°, a. r				17.4	13.2	24.4	5.3	N		m. he°, a. r			
11	9.4	7.8	11.6	5.3	S	1	16.2 m. he², a. n			11.9	6.8	18.0	2.3			12.4				16.1	12.0	21.4	2.3	NW		13.5 m. he			
12	10.1	9.2	11.8	7.3	S	1				13.2	9.0	19.0	1.3	S		th, nm. wo°				17.2	12.3	23.3	1.3	SO					
13	10.8	10.4	11.8	6.3	S	1				14.1	10.4	19.6	2.0	S		th				18.6	12.8	26.7	1.3	SO					
14	12.0	10.8	14.4	7.3	S	1				14.5	9.4	21.1	2.3	S		th, a. r°				18.6	13.4	25.2	4.0	SO		a. b			
15	10.0	10.9	10.6	10.0	S	1	nm. n. r			12.5	11.1	15.1	7.0	SW		1.4 th, nm. r, a. b				15.4*	15.5	16.0*	7.0			r			
16	7.3	5.7	9.4	10.0	N	1	38.7 n, m. r			11.7	10.2	14.8	7.7	O		17.3 na. r, a. bl				14.6	13.8	16.8	8.3	O		33.2 m. r			
17	2.3	3.8	2.4	10.0	N	2	24.8 r, s			6.5	7.8	8.0	9.3			14.4 r, a. bl				10.5	11.4	11.0	10.0	O		r			
18	6.9	7.0	7.0	10.0	S	1	88.5 m. a. r, n			10.3	8.9	11.7	8.3	S		64.8 r, a. bl				13.5	9.4	17.4	8.0	O		35.0			
19	7.8	6.4	8.7	10.0	S	1	33.4 m. a. r, n			11.0	9.2	13.6	7.7	W		3.3 nm. r, a. bl				15.2	11.3	21.5	4.3	SO		m. he°			
20	5.0	4.0	6.4	10.0	S	1	64.0 m. r, n			9.3	7.5	12.3	8.0	S		55.6 r				14.1	12.0	16.8	5.7	O		5.8 na. r			
21	6.6	5.2	8.3	10.0	S	1	20.4 m. r, n			10.3	7.2	13.6	8.3	SW		18.2 m. a. r				14.1	10.2	17.8	6.7	S					
22	6.5	6.0	7.0	10.0	S	1	n, na. nm. r			11.1	10.4	12.8	9.0	S		3.1				14.7	12.5	17.6	10.0	SO					
23	8.0	5.8	11.2	5.3	S		m. n, a. he²			11.0	9.3	16.2	4.0	NO		1.3 nb, a. he²				15.2	13.6	19.3	4.0	NO		m. b, a. he²			
24	5.0	7.8	8.2	8.8	S	1	n, a. r. s			7.6	5.8	14.0	8.0	SO		rf, a. r. bl. do				11.5	10.4	16.0	6.0	SO		a. r			
25	-2.0	-2.5	-0.8	10.0	N	3	m. n			3.5	3.0	5.0	6.3	N	1	17.3				7.7	7.0	10.3	10.0	N		15.5			
26	-0.5	-5.2	1.2	5.3	N	2	m. n, a. he²			2.8	1.2	5.9	3.3	NO		a. he				6.9	5.6	10.0	6.3	N		m. b			
27	0.9	-2.7	4.7	0.0	N	2				2.7	-2.3	9.3	0.7	O		rf, m. he°				6.4	1.5	12.2	0.3	SO		rf			
28	4.8	3.7	8.2	0.0	N	1				4.2	-1.5	12.2	0.7	N		rf, nm. he°				7.5	2.0	13.4	0.7	SO		rf			
29	5.6	3.8	8.2	1.3	N	1	nm. wo			5.9	-0.8	14.0	1.0	NO		rf, nm. he°				9.2	4.0	14.4	2.0	SO		m. he², wo°			
30	7.5	6.8	11.2	0.0	N	1				7.3	0.1	17.5	0.3							10.5	5.0	17.0	0.0	SO					
Mittel	7.78	6.84	9.58	6.6			302.4			10.82	7.58	15.87	4.5			218.6				14.93	11.50	19.72	4.5			110.2			

4. Morgens in W hell. — 15. Nach 8^h Abends Donner und Blitz. — 21. 4-4½ Regen bei S; dann N4 mit Schnee. — 26. 27. Fensterscheiben gefroren. — 28. Gefroren.

Windstill: 68. N: 3. NO: 8. O: 2. SO: 2. S: 9. SW: 3. W: 3. — 1. Mach 7^h Wetterleuchten. — 4. Morgens S1. — 9. 8½^h Blitz und Donner. — 15. Nach 8^h Wetterleuchten. — 16. Nach 7^h id. — 17. Nach 6^h id. — 24. 4-6^h Blitz und Donner; Schnee auf den Bergen. — 27. Gefroren.

Windstill: 85. S: 1. N: 1. — 7. Wolkenzug 7^h S; 1^h W. — 10. Regen 4-7^h. 11. Wolkenzug 1^h SW. — 18. Schnee an den Bergen; Wolkenzug 7^h SW; 1^h S. — 20. id. SW. — 25. Schnee an den Bergen.

	Platta: Nic. Jos. Huonder.						Reichenau: J. Welz.						Chur: Killias.					
age.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m					
867. IX.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	14.7	10.7	19.1	0.3	SW	th	19.7	16.6	26.8	0.7	S 1	th	20.7	16.2	26.5	1.0	O 2	nm. wo ⁰
2	16.4	10.9	24.7	1.0	SW	th, nm. he ⁰	20.4	16.8	26.8	1.7	NO 1	th, nm. wo ⁰	20.9	16.1	26.8	2.7	O 2	a. he
3	17.4	12.0	23.1	1.0	SW 1	th, nm. he ⁰	20.5	17.2	27.2	0.8		th	21.6	16.6	27.1	1.8	O 2	nm. wo ⁰
4	16.4	16.1	19.5	6.0	SW 1	th	21.2	18.2	25.4	5.0	S 1	th, nm. b	22.0	17.9	27.1	4.7	SW 1	m. he
5	13.4	13.5	15.4	9.7	W	th, nm. r	17.6	16.6	20.2	10.0	NO 1	th, a. r	18.8	18.0	20.7	9.7	NW 1	4.8 a. r, nb
6	15.8	12.4	20.3	5.7	W	8.6 nm. he	18.6	16.8	22.6	5.8	ws	6.4 nm. he ²	18.9	16.1	22.4	3.7	N 1	nb
7	15.6	12.6	21.6	2.0	SW	th, a. he	18.5	16.2	22.9	6.7	NO 1	th, nm. he ⁰	19.2	16.9	22.8	4.7	O 1	nb
8	14.6	10.5	20.8	3.3	SW	th, m. n	18.7	16.7	23.2	5.3	ws	th, nm. he	19.2	17.0	22.9	4.3	N 1	m. nb, nm. he
9	15.4	19.3	21.1	0.7	SW	th	18.8	15.3	25.6	2.0	ws	th, nm. wo	20.0	15.1	26.5	2.3	SO 1	m. he
10	18.4	11.7	17.7	6.3	SW	th, m. he ² , nm. r	18.3	16.7	23.9	6.7		th, a. r	18.4	15.8	23.6	5.3	O 2	9.5 a. r. do
11	13.6	10.1	19.3	3.0	SW	6.3	17.3	14.3	23.0	1.3	ws	18.1 th, nm. he ⁰	17.4	13.6	22.1	2.3	O 2	a. he
12	15.1	11.0	18.8	1.3	SW 2	th, nm. wo	18.4	15.0	25.3	2.3	SW 1	th, m. he ²	20.0	14.7	26.8	2.3	S 2	m. he
13	15.5	11.3	19.9	0.7	S 1	th	20.1	15.6	26.8	0.3	S 1	th	21.7	16.2	28.6	2.0	O 2	a. he ²
14	15.6	12.0	21.2	3.3	SW	th, nm. b, a. r	19.1	16.7	23.8	3.3		th, m. he	19.4	16.5	23.9	3.0	NO 2	
15	13.1	12.6	15.5	9.7	SW	3.2 th, nm. r, a. n	15.2	14.9	15.5	8.7	ws	4.5 th, nm. r	16.3	16.7	16.2	7.7	N	23.0 th, nm. r
16	11.9	10.7	15.0	7.7	N	21.0 m. n	15.0	13.3	17.2	9.3	NO 1	22.4 m. r	15.2	13.9	16.7	8.3	NO 2	na. m. r
17	6.5	7.5	7.7	10.0	N	5.7 n. r	11.5	13.0	11.7	10.0	NO 1	5.3 r	12.0	12.7	12.5	9.7	N 1	26.2 r
18	10.4	7.9	13.0	9.7	SW	48.4 r	14.4	12.0	17.8	8.3	S 1	21.2	14.4	11.7	17.4	7.0	NO 1	
19	11.7	11.1	14.2	9.0	S	1.3 nm. r	14.6	13.0	18.7	5.7	NO 1	th	14.6	12.3	18.3	4.0	NO 1	th, a. r
20	10.5	8.3	13.1	9.3	SW	18.5 m. n, a. r	15.3	14.3	18.1	9.3	ws	26.6 r	15.5	13.6	18.6	7.0	W	21.9 na. a. r
21	10.6	6.3	14.9	5.7	SW	16.3 na. r, m. he ⁰	15.0	11.5	20.0	6.0	S 1	th	15.5	12.1	19.3	6.7	SO 1	1.5 a. r
22	11.2	9.4	14.2	10.0	SW	2.7 na. a. r	15.2	13.8	18.0	9.3	var. 1	th	15.5	14.3	17.7	8.7	NO	
23	12.2	9.6	16.9	3.7	SW	1.5 m. n	15.0	13.8	19.3	5.7	NO 1	th, a. he ³	15.5	14.4	18.5	4.3	NO 2	m. b, a. he
24	7.8	7.0	12.3	6.0	N 1	th, m. he, a. do	12.1	10.4	17.6	9.7	N 1	th, a. r	12.8	12.4	17.5	9.3	NO 2	a. r
25	3.6	2.4	5.6	7.0	N 2	2.1 na. r	7.8	7.2	10.4	7.7	N 2	11.2 th	8.0	7.1	9.3	9.0	NO 3	5.5 na. r
26	3.7	1.4	7.8	5.3	N	m. b	8.2	7.2	12.1	4.7	ws	th, m. b, a. he ²	8.4	6.8	11.4	4.7	NO 2	a. he ⁰
27	5.0	-1.2	10.4	9.0	N	rf	6.4	2.7	12.2	0.0	var. 1	rf, a. th	7.0	3.1	11.4	0.3	N 1	rf
28	5.5	0.8	12.5	0.3	N	rf	7.7	3.4	13.4	0.3	var. 1	rf, a. th	8.5	4.6	13.1	1.3	O	rf ⁰
29	6.4	1.4	12.5	0.7	N	rf, nm. he ⁰	9.7	6.8	14.4	4.7	var. 1	th	10.1	5.9	14.8	4.0	O 1	m. he
30	8.9	3.5	17.1	0.0	SW	rf	11.3	7.2	18.4	0.0	var. 1	th	11.5	6.9	17.2	0.3	O	
Mittel	11.72	8.75	16.16	4.6		136.1	15.39	13.09	19.94	5.0		115.4	15.73	13.17	19.74	4.7		92.4

Windstill: 68. N: 5. S: 1. SW: 18. NW: 3.
5. Regen seit 2^h. — 14. id. 6^h. — 17. Angeschneit.
24. 5^h Donner aus SW.

Windstill: 33. N: 11. NO: 32. S: 9.
SW: 9. W: 15. — 8. 10. 1^h NO. — 13.
7^h W2. — 14. 7^h W2; 1^h NO3. — 17.
7^h Abends W2. — 24. 7^h Abends N2. —
27. 29. 1^h N2. — 28. 7^h W2.

Windstill: 11. N: 1. NO: 63. O: 1.
SO: 46. SW: 5. NW: 11. — 1. Wolkenzug
1^h SW. — 2. 5. 6. 8. 9. 11. 15. 17. 20.
29. id. SW. — 3. id. 1^h NW. — 7. id.
7^h SW; 1^h W. — 10. 1^h NO3; 4-7^h Regen.
14. Wolkenzug 7^h SW; 1^h W. — 17. Calanda
angeschneit bis zum Waldweg. — 18.
Stürmisch seit 10^h Vormittags. — 22. 1^h
NO2. — 21. 3-5^h abwechselnd NO3, S3.

Lage.	Marschlin: U. A. v. Salis.						Trogen: St. Wanner.						Auen: Joh. Müller.					
	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m						Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IX.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	19.4	13.6	26.1	1.0	N	th ³	19.6	19.2	21.1	0.0	S	th	18.9	15.2	24.0	1.0	var. 1	a. bl
2	19.4	13.4	26.2	1.7	N	th ² , nm. wo ⁰	20.4	20.0	22.6	1.0	N	th, nm. he ⁰	19.4	15.6	24.6	2.0	N	nm. wo
3	20.3	13.6	27.4	1.3	N	th ² , nm. he ⁰	20.1	18.4	23.4	0.7	NW	th, nm. he ⁰	19.5	15.4	24.5	2.0	var. 1	a. bl ⁰
4	21.5	14.7	28.8	3.7	S	th ² , m. he	19.2	17.7	23.1	3.7	SO	th, a. g. r	19.8	15.6	26.4	4.7	S	a. n
5	18.2	16.2	21.4	8.0	N	a. r	15.0	14.7	16.8	9.7	W	5.5 na. a. r	15.4	15.8	16.8	10.0	N	a. r
6	17.9	13.5	22.7	4.0	N	5.8 a. wo ²	15.5	13.3	17.5	4.3	NW	17.0 th	16.5	13.4	20.6	3.3	var. 1	15.2 a. b
7	19.2	15.3	23.0	5.0	N	th, nm. he ⁰	16.5	16.9	17.5	6.0	NW		17.3	17.0	20.6	5.3	N	a. u
8	18.4	15.6	23.0	4.7	N	nm. he	15.5	13.8	17.4	2.7	NW	th	17.1	14.8	20.6	3.0	var. 1	a. wo
9	18.9	12.5	26.4	2.3	NW	th ²	18.6	17.1	21.5	1.7	W	th	17.8	14.0	23.0	2.7	var. 1	
10	17.3	12.5	24.3	5.7	NW	th, a. r. do	17.2	18.5	18.8	7.0	W	th, nm. r	16.0	14.3	19.5	7.7	N	nm. r. bl. do
11	16.3	12.3	22.0	2.0	N	11.9	15.6	13.8	17.8	2.0	W	13.7 th, a. he	16.3	13.0	20.4	2.7		14.2 nm. du. a. he
12	18.8	12.4	27.2	2.0	S	th ²	19.3	17.2	22.4	1.0	S	th	18.4	13.7	24.4	1.0		
13	20.3	13.2	27.7	1.0	S	th ²	19.7	18.6	22.0	0.7	N	th	19.0	15.3	23.3	1.0	var. 1	
14	18.4	14.0	24.2	4.0	N	th, m. he ⁰	18.2	13.5	19.7	6.0	W	th, a. g. r	18.1	16.4	22.0	6.7	N	a. do. nb
15	15.9	15.0	19.7	7.0	N	th, nm. r	14.2	15.6	14.1	8.0	W	14.3 th, r	14.4	15.8	14.2	10.0	N	m. nb, r
16	15.0	13.2	17.9	8.0	N	15.8 m. r	11.4	10.5	12.9	9.3	W	20.8 m. n	12.1	10.6	15.4	9.7	N	
17	11.8	10.1	14.6	8.0	N	nm. r	8.8	7.4	10.2	9.7	NW	0.5 m. n, a. r	10.1	9.8	11.2	10.0	NW	n, a. r
18	13.8	10.2	16.5	7.0	N	14.6	10.2	9.6	10.7	8.7	NW	3.2 n	10.8	9.8	12.6	10.0	N	28.1 n
19	14.4	12.3	17.7	6.0	N	th ²	10.1	9.2	11.0	8.7	NW	2.6 n	12.4	11.2	14.0	9.3	N	n, a. r
20	15.7	12.3	20.8	6.0	S	18.1 na. r ²	12.7	10.6	14.5	8.7	NW	0.8 th	13.1	11.2	16.0	7.3	O	8.1
21	15.2	10.9	20.0	6.0		0.4 na. a. r	13.1	11.3	15.3	6.0	W	th	13.3	11.2	16.4	8.7	N	2.4 m. a. n
22	15.2	12.4	18.7	7.0	N	0.6	12.9	12.0	14.4	8.0	W	2.7	12.9	11.3	14.4	10.0	W	n
23	15.4	12.5	19.1	4.0	N	th	12.2	10.3	15.4	1.3	W		13.2	11.4	17.1	3.7	N	0.9 m. n, a. he
24	12.5	8.3	17.3	8.0	NO	th ² , a. r	10.2	11.3	13.4	8.3	SW	nm. r	10.5	11.4	13.8	9.7	NW	n, a. r
25	8.1	6.7	10.9	7.0	N	10.6 na. st. m. r. g	4.9	3.7	7.1	6.3	N	30.3 na. st. r. s	6.4	5.6	9.5	6.0	O	16.7 m. n, a. he ²
26	8.1	5.5	12.5	4.0	N	th, a. he ⁰	4.7	2.8	7.8	3.7	N	rf, nm. b	7.3	5.2	10.8	7.3	N	m. n
27	6.0	0.5	12.1	0.0	N	rf	3.3	0.3	7.0	0.0	N	rf	7.0	5.6	10.2	0.7	N	rf
28	7.7	1.7	13.9	1.0	N	rf	5.4	2.6	9.4	0.3	N	rf	7.1	3.0	11.8	0.7	var. 1	rf
29	9.4	3.7	15.4	5.0	N	th, rf, nm. wo ²	9.1	5.6	12.0	4.0	SW		8.8	5.2	13.7	3.3		nm. du. b
30	10.6	4.5	17.1	0.0	N	th ²	9.8	6.6	13.6	0.3	SW	th	9.9	6.2	14.2	0.3		
Mittel	15.31	11.09	20.49	4.4		77.8	13.45	12.24	15.68	4.6		112.1	13.99	11.83	17.59	5.4		85.6

Windstill: 49. N: 13. NO: 11. O: 2. SO: 9. S: 9. NW: 28. — 4. 10^h Vormittags SO₂. — 5. Regen seit 3^h. — 10. 3-7^h Regen mit NO₃. 15. Zwischen 11 und 12^h Vormittags vorüberziehendes Gewitter. — 24. 1^h NO₃.

Windstill: 79. N: 4. SW: 4. W: 2. NW: 1. — 1-4. 9-12. Morgens Nebel über den Bodensee. — 4. Gewitter 7^h. 10. Regen seit 2¹/₄^h. — 14. Gewitter 4^h. 24. Regen seit 2¹/₄^h.

Windstill: 47. N: 20. O: 1. SO: 15. S: 2. NW: 8. — 2. 5¹/₂^h Abends starker Regen in Linththal. — 3. Wolkenzug 1^h W. — 4. 13. 21. Nachmittags starke Föhnmauer am Sandfirn. — 8. Wolkenzug 7^h SW; Abends W. — 9. id. 7^h W; 1^h SW. 10. 2¹/₄^h Regen; 2¹/₂^h einmaliger Blitz und Donner. — 12. Wolkenzug 1^h SW. — 14. id. SW; 3¹/₄—3¹/₂^h Donner. — 15. 10³/₄^h heftiger Sturm in allen Richtungen, zuletzt N.

Sargans: A. Geel.							Altstätten: R. Wehrli.							St. Gallen: G. Zollikofer.						
age.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m							
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	21.1	17.8	25.2	0.7	S	1						th	18.9	16.0	23.8	0.7	O	th, a. bl		
2	21.5	16.8	26.4	2.3	S	1	a. he ²	21.5	18.3	26.4	1.2	NW	th, nm. wo ⁰ , a. bl	20.8	18.0	25.2	1.0	O	th, nm. wo ⁰	
3	21.9	17.6	27.8	1.0	S	1	nm. wo ⁰	22.0	18.5	26.8	1.8	W	th	19.6	16.4	24.6	1.0	O	th, nm. wo ⁰	
4	22.9	19.4	30.0	4.0	S	1	a. b	21.6	18.1	25.7	4.2	W	th ² , a. b. r	19.2	15.8	24.2	3.7	O	th, a. st. r	
5	18.1	18.2	19.4	10.0	W	1	7.0 m. r	19.1	17.7	21.3	10.0	NW	3.0 m. a. r	16.7	16.0	18.8	10.0	SW	7.8 m. r	
6	19.3	15.0	24.0	4.7	var.	1	9.1	18.9	16.1	22.5	5.9	NW	2.0 th, nm. he	16.9	14.6	20.6	5.7	O	3.7 th	
7	19.8	17.0	23.6	4.7	W	1		19.2	17.6	21.2	7.7	N	th	18.2	17.6	20.2	8.7	W	th	
8	19.7	17.4	24.0	0.0	S	1		19.0	16.7	23.4	2.7	NO	th ² , m. he ²	15.7	13.2	20.5	3.3	O	th	
9	19.9	15.6	25.6	1.7	S	1	m. he ²	19.8	15.6	25.4	1.5	NO	th ² , a. wo ⁰	17.8	14.8	23.0	1.3	O	th, nm. wo ⁰	
10	17.7	16.0	20.8	4.7	var.	1	m. he ² , a. r	18.5	16.9	23.0	6.7	N	m. he ⁰ , nm. r	16.6	15.8	20.0	8.3	SW	th, nm. r	
11	18.1	14.6	21.8	2.3	O	1	8.3	18.4	15.8	21.9	3.0	SO	11.7 th, nm. he	16.4	14.8	19.6	2.3	O	10.4 m. wo ²	
12	19.9	15.4	25.8	0.3	S	1		20.0	15.8	25.7	0.3	NO		17.7	14.2	23.8	1.0	O	th, m. wo ⁰	
13	22.1	18.2	29.2	0.0	S	1		20.3	16.7	25.3	0.2	NO	th	18.5	14.8	24.8	0.7	O	th, m. he ⁰	
14	20.1	17.4	24.0	1.7	var.	1	a. g ²	19.9	17.8	24.1	5.3		th ² , a. g. bl	18.3	16.0	22.0	6.0	O	th, a. r. do	
15	16.1	18.0	15.0	7.3	W	2	18.4 nm. g ²	16.5	17.7	16.4	8.7	W	18.8 th, n, m, g, r	15.3	16.6	15.0	10.0	SW	11.4 n, r, a, bl, do	
16	14.9	14.0	16.8	8.7	var.	1	8.1	15.1	13.7	16.9	9.8	W	14.0 th, r	13.8	12.2	15.4	10.0	SW	17.9 r	
17	12.2	12.4	12.8	10.0	O	1	4.7	13.3	12.4	15.2	10.0	NW	0.1 th ² , a. r	10.2	8.8	11.7	10.0	O	1	a. r
18	13.8	12.6	15.0	7.3	W	1	1.8	14.8	11.6	17.1	9.3	NW	1.8 th ⁰	11.6	10.5	12.7	10.0	N	45.5 nm. r	
19	15.0	13.4	16.8	8.7	var.	1		14.4	13.0	16.6	8.9	NW	0.4 m. r	12.2	10.4	14.7	20.0	O	1.9 n	
20	15.6	13.4	18.0	3.0	var.	2	6.1 a. he ²	15.9	13.6	18.4	7.3	NW	0.7 th ² , m. r	14.0	12.0	16.6	7.3	O	1.0 na. r. n	
21	15.1	12.2	18.4	2.0	SO	1	a. he ²	16.3	14.0	19.4	6.3	NW	th	14.5	12.4	18.2	6.0	O	12.5 na. r	
22	15.7	15.2	17.4	7.0	O	1	a. b	16.0	14.9	17.7	9.2	N	1.6 m. r	14.6	12.9	17.2	8.7	SW	1	25.5 m. r. w
23	16.3	14.6	19.4	4.0	var.	1	a. he ²	15.5	13.6	19.5	1.7	N	th, nm. wo ⁰	14.0	12.2	18.0	1.0	SW	m. he ⁰	
24	12.8	12.8	17.0	9.3	W	2		13.2	12.5	18.3	9.3	SW	th, nm. r	11.6	12.8	14.4	9.7	SW	1	nm. r
25	8.4	7.2	10.8	9.3	W	1	18.8	8.9	7.5	10.8	6.0	NO	30.0 th ²	6.5	5.6	9.5	6.0	O	2	25.1 a. he ⁰
26	8.1	4.4	12.0	1.0	O	1	m. wo ⁰	8.3	5.9	12.0	2.8	NO	rf ² , m. n, b	5.5	3.8	10.0	1.0	O	rf	
27	7.3	3.6	11.6	0.0	O	1		7.5	4.0	12.2	0.0	NO	rf, m. n ⁰	4.4	0.8	9.9	0.3	O	rf	
28	8.6	3.2	13.8	0.0	O	1		8.5	4.2	12.8	0.2	NW	rf, m. n ⁰	6.9	1.2	11.6	0.7	O	rf	
29	10.3	6.8	14.8	1.0	O	1	nm. wo ⁰	10.6	6.0	14.4	6.5	NW	rf, m. n ⁰	9.9	4.2	14.4	6.3	W	rf	
30	12.1	7.6	17.6	0.0	O	1		11.6	8.0	15.6	0.2	NW	th ²	10.1	6.4	15.6	0.3	W	m. n	
Mittel	16.15	13.69	19.82	3.9			81.8	16.19	13.72	19.72	4.9		83.6	14.17	12.03	17.86	5.0			159.2

O: 33. SO: 11. S: 23. W: 35. — 10. 2-5^b Regen. — 14. 4^b Gewitter. — 15. 12^b id. — 18. 7^b O3. — 22. 23. Wolkenzug W.

Windstill: 203. N: 2. NO: 6. NW: 1. 1. Wolkenzug 1^b SW. — 2. 7^{1/2}^b Blitzen in SO. — 4. Regen seit 9^b. — 7. 8. Wolkenzug SW. — 10. Regen seit 2^b. — 13. 9^{1/2}^b Abends schwacher Mondring von 1^o Radius. 14. Gewitter 4-5^{1/2}^b; 7^b Blitze in O. — 15. id. 11-11^{1/2}^b. — 20. 8-9^b Abends Blitze. 21. Wolkenzug 1^b SW. — 23 id. SW. — 24. Regen seit 2^{1/2}^b. — 25. Schnee bis 1200^m.

Windstill: 67. N: 1. NO: 1. O: 18. S: 1. SW: 4. — 1. Wetterleuchten in W. 4. 6^h 40^m Abends Sturm aus SW; Gewitter in W, NNW; Regen seit 7^b. — 10. Morg. pfeifender NW. — 14. 3^b Regen mit Donner in O; Blitze in W. — 24. Regen seit 1^{1/2}^b. — 26. 27. Mancherorts dünnes Eis.

	Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.						Frauenfeld: J. J. Sulzberger.						Schaffhausen: J. Baumer.					
Lage.	Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0 ^b 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	18.9	16.0	22.0	2.7	O	m. wo	18.7	15.4	22.0	6.5	W	m. n	20.2	16.6	24.4	0.7	ws	m. n
2	19.5	16.8	23.4	5.3	O	m. n, a. he°	20.4	16.1	25.2	1.0	NW	nm. he°	21.3	17.3	27.2	3.3	ws	m. nb
3	20.5	16.8	24.8	2.0	O		20.4	16.0	25.3	8.5		m. n	21.5	17.6	26.8	0.3	ws	m. du
4	18.7	16.2	22.6	7.3	O	m. nb, a. r	19.0	15.5	23.2	3.5	O	m. n, a. g. r	21.0	18.6	25.4	3.3		m. du, a. r
5	17.3	16.6	19.0	8.3	SW	31.3 m. r	18.1	17.3	20.1	10.0	N	55.6 r	18.0	18.6	19.1	8.7	ws	17.3 r
6	16.7	15.0	19.2	5.0	N	3.8	17.3	14.9	20.3	6.5	N	1.2 m. n	17.5	15.0	21.0	4.7	ws	0.7 m. n
7	17.5	15.4	20.4	4.3	W		17.4	14.9	20.8	3.5	N		17.4	14.5	21.6	3.7	ws	m. he
8	16.4	14.4	20.0	2.0	O		16.8	13.5	21.8	3.0	NW		17.7	15.0	22.5	1.0	ws	
9	17.5	14.2	22.2	5.3	W	m. n	17.8	13.0	22.8	7.0	N	m. n	18.2	12.4	24.5	4.0	ws	m. n
10	16.7	15.2	19.8	9.3	NW	m. n, a. r	16.3	13.4	20.5	10.0	N	m. n, a. r	17.5	15.0	20.7	8.7	SW	m. n
11	16.9	15.4	19.4	5.0	O	2.8 m. b, a. he°	16.9	15.3	19.9	6.5		7.2 na. r, m. n	18.4	16.6	22.3	2.7		1.0 m. wo
12	17.3	14.4	21.2	2.3	SO	m. wo, a. he	19.1	18.4	22.6	5.0	W	m. n	18.2	12.8	24.4	0.3	ws	m. nb
13	17.7	14.2	21.6	1.3	SO		17.7	13.6	22.4	2.0	W		19.6	14.5	25.2	0.3	ws	m. nb
14	18.5	16.2	21.6	5.0	W		18.3	14.6	22.3	6.5	NW	a. g. r	19.4	16.4	23.2	7.0	ws	6.1 m. g
15	16.3	17.2	16.8	8.3	W	3.1 nm. r	16.9	16.8	18.2	7.0	W	11.7 r	17.1	17.4	18.2	8.7	SW	8.9 r
16	14.7	13.4	17.2	7.3	SW	9.4	15.1	13.8	17.6	10.0	W	11.3 r	15.8	15.1	18.8	7.7	ws	1.8
17	11.7	10.2	13.2	6.0	NO		12.3	10.5	14.3	10.0	O 1		12.5	10.4	14.3	8.8	NO 2	
18	12.5	12.0	13.0	6.0	NO	2.8	12.9	12.0	13.8	10.0	O	1.8 na. r	13.4	12.6	14.1	10.0	NO 1	
19	13.3	11.6	14.8	5.3	N		14.0	12.1	15.8	10.0	SO	0.7 na. r	14.2	12.0	16.4	9.7	NO	
20	14.3	12.4	17.0	5.0	NO		17.8	17.7	17.6	6.0	N	m. b	15.1	12.0	19.4	4.0	ws	m. b, a. he°
21	13.5	12.6	17.0	3.7	W		15.2	13.1	17.8	3.5	W	m. he°	16.2	13.5	19.8	3.7	ws	m. he, wo
22	15.0	13.2	17.8	5.0	SW	4.8 m. r	15.9	14.1	18.4	9.0	W 1	2.5 na. r	15.6	14.7	19.3	2.7	W	4.9 na. r, a. he°
23	14.2	12.8	17.4	1.3	N		14.1	11.4	17.6	1.0			14.8	11.9	18.6	0.3	SW 1	
24	11.7	12.4	13.8	7.7	W	nm. r	12.5	13.5	14.2	7.0	var. 2	nm. r	12.8	13.4	13.6	7.7	W	5.0 nm. r
25	8.2	7.1	10.0	5.0	NW	20.0	8.6	8.1	10.6	8.5	O 1	13.4 na. r	9.0	8.4	11.0	5.7	NO	13.0 nm. b, a. he°
26	7.7	5.8	10.6	2.0	NW		8.2	6.6	11.3	7.0	SO 1		8.3	6.3	12.2	0.3	NO 2	
27	7.1	4.6	10.4	1.0	N		6.0	3.8	10.3	0.0	SO		7.3	4.8	12.1	0.0	NO 2	
28	6.5	3.6	9.8	2.7	NO		6.1	1.0	11.2	0.0		rf	7.2	1.6	13.1	0.0	ws	rf
29	9.1	3.2	13.0	7.3	W	m. n	8.3	2.1	14.0	4.5	NW	m. he°, nm. wo°	9.8	2.8	14.5	2.0	SW	rf, m. nb
30	10.2	6.8	14.4	2.0	NW		10.3	8.6	14.3	0.0			11.2	7.1	16.2	0.3	W	
Mittel	14.54	12.52	17.45	4.6		78.0	14.99	12.58	18.21	5.6		105.4	15.52	12.81	19.34	4.3		58.7

Windstill: 39. N: 5. NO: 2. O: 2.
 SO: 8. S: 1. W: 6. NW: 2. — 4. 6-7^{1/2}^b
 sehr heftiges Gewitter mit starkem Regen.
 10. Regen seit 7^{1/2}^b. — 14. Zwischen 3 und
 4^h schwaches Gewitter und starker Regen.
 15. 1^h W2. — 24. 7^h W2; 1^h N2. — 27.
 1^h SO2. — 28. 1^{cm} Eis; die jungen Triebe
 an den Reben erfroren.

Windstill: 69. NO: 16. O: 1. W: 4.
 SW: 8. — 4. Regen 6^{1/2}-8^h; Gewitter in
 S nahe. — 5. 6. Wolkenzug W. — 7. 8.
 14.-16. 22. id. SW. — 10. 1^h SW2. —
 11. Wolkenzug 7^h SW. — 14. 9^{1/2}-10^h
 Gewitter. — 20. Wolkenzug 1^h NO/W. —
 21. id. SW; 1^h NO/SW. — 22. 1^h W2.
 24. Regen seit 11^h Vormittags. — 29.
 Wolkenzug 1^h N.

	Lohn: A. Beck.						Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.						Bözberg: J. J. Frei.					
Lage.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	21.6	18.5	25.5	3.3	O		20.6	15.4	28.0	5.0	W	m. n	20.1	14.8	24.6	4.0	W	m. n
2	21.6	17.7	25.7	2.0			21.0	16.2	28.3	4.7	W	m. n ^a	21.2	15.6	26.4	3.7	S	m. n
3	21.4	18.1	25.6	3.0	O 1		21.3	15.2	29.8	2.3	O	m. n	22.7	21.2 ⁺	25.6	0.7	O	th, nm. he ^o
4	19.1	16.4	24.3	4.3	NO 1	a. r	17.7	16.0	19.1	5.7	O	m. n, a. g	20.6	19.4 ⁺	25.5	4.0	O	th, a. r
5	15.6*	16.3	15.7	8.7		r	17.8	18.0	19.2	10.0	W	8.4 r	16.1	16.0	17.1	9.7	W	7.5 na. m. r
6	16.3	13.0	19.7	6.7	NW	20.2 m. n ²	18.2	14.6	23.9	7.0	O	1.2 m. n	16.4	13.3	18.6	6.3	SO	m. n, nm. he ^o
7	16.9	14.5	20.9	5.7	W		18.0	15.5	22.2	3.7	W 1	m. n, a. he ²	16.6	14.8	19.6	7.3	NW	th
8	17.4	15.2	21.1	3.0	W		16.4	13.4	20.5	1.7	SW	a. th	18.3	15.5	21.5	0.3	SO	th
9	18.3	15.1	23.1	3.7	SW	nm. wo ²	19.0	12.5	26.4	4.3	W	m. n, a. he ²	18.4	11.2	24.4	0.3	W	m. n
10	16.7	16.6	18.7	6.3	WSW	a. r ^o	16.5	14.5	18.6	10.0	W	m. n, r	14.7	13.7	15.5	7.3	W	m. n, a. g. r
11	16.9	14.1	20.5	4.7	O		18.5	15.9	24.0	2.0	O 1	0.5	17.0	13.3	20.2	4.7	O	9.1 m. n, a. he ²
12	19.3	14.7	23.7	1.7	NO		19.3	12.9	27.7	5.0	O	m. n	18.9	12.3	23.4	3.3	O	m. n
13	20.7	16.9	25.1	1.7	NO		20.1	14.2	28.4	4.3	O	m. n, a. he ²	20.2	16.1	24.0	0.3	O	th
14	18.1	16.3	20.7	6.3	NO	2.3 m. g. r ^o	19.4	15.3	24.2	8.7	W 1	m. n, g, a. r	17.5	16.1	20.2	8.7	W 1	th r
15	15.0*	15.1	16.1	6.5		9.6 m. n, r	16.9	17.1	18.1	10.0	W	11.5 r	14.6	15.3	15.6	10.0	S	13.5 r
16	13.7	12.1	17.1	7.5	W	0.3 m. n	15.2	14.5	18.2	9.0	W	4.0	13.4	12.4	16.0	8.7	W	6.3 m. n
17	10.0	7.4	12.3	6.7	NO 2	0.0 na. r	13.0	10.9	15.3	10.0	O 1		10.3	8.4	12.0	10.0	NO 3	a. r
18	10.7	10.1	10.7	8.0	NO 2		13.3	12.3	14.0	10.0	O 1	2.1 na. st. r	11.2	10.3	11.8	10.0	NO 2	1.7 na. r, a. n
19	11.9	9.3	14.0	8.0			13.7	12.4	16.0	10.0	O		12.1	10.4	13.3	9.0	O	m. n
20	14.7	11.7	18.3	5.7	NO	m. n	16.4	12.0	22.6	6.3	O	m. n	14.2	10.3	18.2	5.7		th, m. b
21	15.2	12.4	18.7	5.0			16.3	12.2	22.5	5.3		m. he ^o , a. b	14.6	11.6	18.0	6.7		th, a. b
22	14.3	13.3	18.5	5.3	W	3.7 na. r	16.4	14.5	20.7	6.7	W 1	4.6 na. r	14.0	12.1	16.3	7.3	NW	5.0 na. r
23	13.2	10.9	17.1	2.7	WSW ₁		15.5	11.4	21.1	1.0	W 1	nm. wo ^o	14.0	12.6	17.3	1.0	NW	th, nm. wo ^o
24	10.2	11.7	11.3	7.7	W 3	4.5 r	11.9	13.1	13.1	8.3	W	r	10.1	11.4	11.6	5.7	W	th, r, nm, st, a. he ²
25	6.5*	5.9	8.1	8.5	NO 1	8.0	8.3	8.2	11.9	7.7	O 1	13.3	6.3	5.6	8.3	6.7	NO 1	13.3 a. he ²
26	7.2	4.5	12.3	1.3	NO 2	m. he ²	8.5	5.3	14.3	2.3	O 1	a. he ²	7.3	5.4	11.2	2.3	NO 2	rf, a. he ²
27	5.3	2.1	10.3	0.0	NO 3	rf	7.6	3.1	16.0	0.0	O 2	rf	6.1	2.2	10.6	0.0	O 2	rf
28	7.6	3.3	13.1	2.7	NO	rf	6.7	-0.1	14.3	4.0	W	rf, m. n	7.3	3.1	12.4	0.3	W	rf
29	9.5	5.6	13.1	6.0	W		10.3	2.9	17.0	7.7	W	m. n	10.1	5.6	14.2	4.3	NW	rf, m. he
30	11.4*	8.9	14.9	0.7			11.9	8.9	16.1	1.0	W	nm. he ^o	10.3	7.3	13.6	0.3	NW	rf
Mittel	14.59	12.23	17.37	4.3		49.5	15.37	12.33	20.33	5.3		51.1	14.52	11.99	17.63	4.9		61.0

Windstill: 23. N: 1. NO: 6. O: 2. SW: 10. NW: 5. — 2. 2^h Nachmittags Gewitter gegen NW. — 4. Abends Gewitter in O, S, W; Regen 7^{1/2}—8^{1/2}^h. — 14. 9-10^h Gewitter mit starkem Donner. — 24. Regen seit 10^{1/2}^h. — 27. Alpen hell.

Windstill: 55. NO: 2. O: 20. SW: 1. W: 18. — 1. 3. 13. 21. 29. Nachmittags Cirri. — 4. 5^h W3 (Wolkenzug SO); 5^{1/2}^h Regen; 7^h bewegten sich die Wolken nicht mehr. — 14. 9^h Gewitter von W, das zum grössten Theil das Klettgau hinaufzog, hier ohne Regen. — 18. Nachts O4. — 24. 11^h Vormittags W2; der Himmel bewölkt sich rasch, dann Regen.

Windstill: 69. NO: 23. O: 9. SW: 1. W: 2. NW: 6. — 3. 4. + 8^h. — 4. 4-5^h Abends Gewitter in NW; Regen seit 5^h. 10. Gewitter 6-6^{1/2}^h. — 14. Nachmittags id. in S. — 15. 10^h Vormittags Gewitter in S. — 23. 1^h NW2. — 24. 2^h NW4.

	Aarau: E. A. Gouzy.						Olten: Th. Munzinger.						Basel: P. Merian.														
Lage.	Länge: 0 ^h 23 ^m			Breite: 47° 23'			Höhe: 385 ^m			Länge: 0 ^h 22 ^m			Breite: 47° 21'			Höhe: 393 ^m			Länge: 0 ^h 21 ^m			Breite: 47° 33'			Höhe: 278 ^m		
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung			
IX.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	1 ^h	Bowl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	1 ^h	Bowl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.			
1	19.1	15.0	23.7	2.7	NO	m. n, a. bl ¹	19.9	15.3	26.2	5.0		m.n,nm,du,a.he	20.9	14.8	29.2	6.0			20.9	14.8	29.2	6.0					
2	19.9	16.1	24.4	1.0	NO	th, a. bl ⁰	20.8	17.6	26.8	1.8	SW	a. he ²	21.9	14.0	27.2	1.7	S	1	21.9	14.0	27.2	1.7	S	1			
3	19.7	14.6	25.2	3.0	NO	m. n, a. bl ⁰	20.8	17.3	26.8	4.7	O	m. n, du, a. he	21.0	14.0	26.5†	1.7	O	1	21.0	14.0	26.5†	1.7	O	1			
4	19.4	15.4	24.7	5.0	NO	m. n, a. g. r	20.2	16.0	26.3	6.7	O	m. n, du, a. r	21.8	16.0	26.8	5.7	O	1	21.8	16.0	26.8	5.7	O	1			
5	17.7	17.8	18.4	8.0	N	18.4 na. nm. r	18.2	18.1	19.4	9.3		17.2 r	17.6	12.4	18.7	7.3	W	1	17.6	12.4	18.7	7.3	W	1			
6	16.4	14.8	18.2	6.0	NW	m. n ²	17.5	15.2	21.0	6.0		m. n, nm. he ⁰	18.2	14.1	22.3	7.0			18.2	14.1	22.3	7.0					
7	16.9	14.4	20.4	6.0	NW	th	18.1	16.3	22.1	6.3			19.2	15.0	21.8	6.7	W	1	19.2	15.0	21.8	6.7	W	1			
8	16.3	11.9	21.0	2.0	N	m. n ²	17.2	13.1	23.0	3.7		m. n, a. he ²	18.4	13.0	22.4	1.0	W	1	18.4	13.0	22.4	1.0	W	1			
9	17.5	12.8	21.8	4.0	N	th ² , m. nb	18.1	13.0	24.8	4.0	S	m. n, a. he ²	19.2	14.0	21.7	4.7	O	1	19.2	14.0	21.7	4.7	O	1			
10	16.0	14.9	17.4	7.7	NW	3.8	16.5	14.4	18.4	8.0	SW	4.1 m. n, r	18.2	14.5	19.4	6.7	O	1	18.2	14.5	19.4	6.7	O	1			
11	17.3	15.8	20.2	3.3	N	2.4 a. he ²	18.0	16.6	21.9	3.0	O	1.8m.nb,nm,du	18.3	13.9	21.6	2.0			18.3	13.9	21.6	2.0					
12	18.0	14.5	22.1	3.7	N	m. n ²	18.8	15.0	25.0	3.7	ws	m. n, nm. du	19.9	13.9	25.5	0.7	SO	1	19.9	13.9	25.5	0.7	SO	1			
13	18.2	14.2	22.4	4.3	N	m. n ² , nm. du	19.8	15.0	24.8	3.7	S	m. n	21.0	15.6	26.1	3.0	O	1	21.0	15.6	26.1	3.0	O	1			
14	18.4	15.8	21.7	8.0	N	th, a. do. r	19.5	17.1	23.1	9.3		a. r ²	19.5	16.5	21.5	10.0	W	1	19.5	16.5	21.5	10.0	W	1			
15	16.4	16.9	17.2	9.7	W	24.4 r	17.1	17.4	18.0	10.0		24.9 r	17.1	15.6	18.6	10.0			17.1	15.6	18.6	10.0					
16	14.8	14.0	16.2	8.3	NW	11.2 na. r	15.8	14.8	17.9	10.0	ws	12.2 na. r	15.8	13.2	18.3	3.7	W	1	15.8	13.2	18.3	3.7	W	1			
17	11.8	10.5	12.8	9.0	NO 2	a. r. st	12.5	12.0	13.5	10.0	NO 1	a. r	12.1	9.4	14.7	10.0	W	1	12.1	9.4	14.7	10.0	W	1			
18	12.8	12.0	13.6	9.0	NO 1	2.6 a. r	13.3	12.5	14.5	10.0	O	4.0	12.3	10.8	13.1	10.0			12.3	10.8	13.1	10.0					
19	13.3	12.6	14.7	7.7	N	0.8th,m,r,a,bl	14.1	11.4	16.6	8.3	O	m. n	14.8	11.4	17.7	7.3			14.8	11.4	17.7	7.3					
20	14.7	11.2	18.0	5.3	NO	th, a. bl	15.9	12.7	19.5	6.0	NO	nm. he ⁰	15.6	11.6	19.5	6.3	O	1	15.6	11.6	19.5	6.3	O	1			
21	15.0	11.6	17.9	5.0	N	th, m. he, a. r ⁰	15.9	12.6	19.4	5.7	SO	3.7na.rs ² ,m.he ⁰	15.7	12.1	17.1	7.3	W	1	15.7	12.1	17.1	7.3	W	1			
22	15.4	13.7	17.2	4.7	NW	3.0 na. r, a. he ⁰	15.9	14.4	18.3	5.3		6.1 na. r	15.5	14.0	18.3	4.0	W	1	15.5	14.0	18.3	4.0	W	1			
23	13.7	11.4	17.7	0.7	NW	th	14.9	12.2	19.8	2.3	N	nm. wo ²	14.1	9.3	18.4	4.3	W	1	14.1	9.3	18.4	4.3	W	1			
24	11.8	11.7	13.6	7.0	SW	3.8 th, r	11.8	12.5	13.6	7.3	W 1	5.0 r	12.9	14.0	12.5	9.3	W	1	12.9	14.0	12.5	9.3	W	1			
25	8.5	7.7	10.4	6.0	NO 2	10.0 a. he ²	9.4	8.4	11.7	6.7	NO 1	14.9 a. he ¹	10.3	6.4	12.1	7.3	N	1	10.3	6.4	12.1	7.3	N	1			
26	8.3	6.4	11.7	3.3	NO 2	a. he ²	9.8	7.5	13.2	4.3	NO 2	a. he ²	8.7	4.1	12.3	5.3	N	1	8.7	4.1	12.3	5.3	N	1			
27	7.1	4.0	11.3	0.0	NO		8.0	6.5	12.3	0.0	NO 2		6.9	1.3	11.6	0.0	N	1	6.9	1.3	11.6	0.0	N	1			
28	6.3	0.3	12.0	0.3	NO	rf ²	7.7	2.0	14.5	0.0		rf ²	7.7	1.0	13.0	1.0	O	1	7.7	1.0	13.0	1.0	O	1			
29	8.7	2.7	13.3	3.7	SW	m. n	9.9	3.5	16.0	5.3	SW	m.n,nm,du,a.he ²	10.3	2.6	15.0	4.0	W	1	10.3	2.6	15.0	4.0	W	1			
30	9.5	4.4	14.9	1.0	NW	th	11.0	5.3	16.6	1.7	N 1	m. n	12.1	9.3	14.5	4.7	W	2	12.1	9.3	14.5	4.7	W	2			
Mittel	14.62	11.97	17.80	4.8		84.4	15.50	12.86	19.50	5.6		93.9	15.87	11.59	19.25	5.3			15.87	11.59	19.25	5.3					

Windstill: 66. N: 5. NO: 27. SW: 2. NW: 2.
1. Wetterleuchten in SW. — 2. 9^h id. in SO.
3. 9^h id. in S. — 4. 5-6^h Gewitter. — 14. Donner
seit 6^h. — 17. Stürmisch seit 7^h. — 19. 8-10^h
Wetterleuchten. — 20. 8-9^h id.

Windstill: 65. N: 7. NO: 18. O: 1.
SO: 2. SW: 3. NW: 2. — 4. 4¹/₂-6¹/₂^h
Regen mit Donner. — 7. 15. 22. Wolken-
zug W. — 10. Regen seit 10¹/₂^h Vorm.
14. 6¹/₂-7¹/₂^h Regen. — 17. id. seit 3³/₄^h.
21. 3^h Morgens starker Riesel. — 21.
SW2 am Vormittag; Regen seit 10³/₄^h.

N: 9. NO: 3. O: 12. SO: 7. S: 1.
SW: 3. W: 36. NW: 1. — 3. † 12^h 50^m.
4. 3³/₄^h Gewitter u. Regen. — 5. † 9¹/₄^h.
6. 12. 13. 15. 20. Wolkenzug W. — 10.
Regen 4-6^h. — 17. Wolkenzug O. — 26.
† 7¹/₂^h. — 29. Wolkenzug 7^h N; 1^h NW.

	Neuchâtel: Observatoire.						Chaumont: E. Sire.						Ponts de Martel: Ch. Chapuis.														
Posit.	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 488 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 1'			Alt.: 1152 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 1023 ^m		
867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère									
IX.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores									
1	20.9	13.0	28.0	2.7	SE	ro, sr. cl ² . ec	18.6	17.0	21.6	3.3	E		18.3	17.4	23.7	2.3	NO	ap. m. sr. pl. tn									
2	22.1	13.7	28.5	2.7	E	ro, m, nu	19.9	18.8	22.2	2.7	NE	sr. ec, cl ⁰	18.4	16.6	23.4	0.7	ca										
3	21.4	14.3	27.8	2.3	S	ro, sr. ec	19.0	17.5	21.4	3.0	E 1	sr. cl ⁰	19.6	18.3	23.7	1.0	NE										
4	21.0	15.4	27.7	7.0	SE	ro, ap. pl	18.3	17.9	22.0	6.3	O	sr. o. pl	18.1	17.3	22.6	4.7	SO	sr. pl									
5	17.5	15.5	21.3	7.0	E	1.2 sr. cl	12.5	11.7	14.3	7.3	N 1	1.5 m. br, ap. pl	12.3	13.2	17.2	5.3	E	6.4 m. pl, sr. cl ²									
6	17.5	10.3	24.0	7.0		ro, m. br, ap. cl	14.7	12.3	17.9	5.3	SE	0.5	15.4	11.3	21.7	2.0	ca	nt. br, m. cl ²									
7	20.5	14.2	25.4	4.7	SO 1	ap. cl	14.0	12.4	17.3	4.3	NO 1		15.9	14.2	22.3	4.3	SO 1	m. cv, sr. cl ⁰									
8	18.2	10.6	25.1	0.3	E	ro	14.3	11.8	18.2	2.3		m. cl	13.8	8.4	22.7	1.0	SO										
9	18.7	11.2	26.4	4.7	E	ro	16.7	16.2	19.0	3.3	SO	ap. sr. cl ²	14.4	11.6	18.8	4.0	SO 1	ap. pl									
10	17.9	13.1	21.9	9.3	SO	4.2 ro, m. pl	13.6	14.5	14.2	7.7	NO 1	6.5 m. sr. pl	14.2	14.1	16.6	8.7	ca	4.0									
11	18.9	12.3	24.1	3.3	E 1	ro, sr. cl	14.1	11.1	17.3	5.0	E 1	m. cv, sr. cl	16.2	15.0	21.8	2.7	SO 1	m. nu, sr. cl ²									
12	19.6	12.6	27.5	4.0		ro, sr. cl. h	17.3	15.1	20.6	4.0	SE		16.1	10.6	23.4	0.7	SO										
13	21.1	13.2	27.5	3.3	S	ro	18.5	16.5	22.2	3.0	S		17.4	15.1	24.1	1.3	SO										
14	20.2	15.5	26.9	9.7		0.3 ro, ap. pl	15.5	15.5	16.2	9.7	O 1	1.2 pl, ap. br	15.9	15.0	18.6	9.0	SO	sr. pl									
15	16.3	14.6	18.4	10.0	O	20.5 pl	11.5	12.1	13.2	10.0	N 1	24.6 pl, m. br	11.8	12.2	12.5	10.0	SO	16.2 pl									
16	15.4	12.6	20.2	9.3	E	5.1	9.5	8.1	12.4	8.3	N 2	3.3	12.4	9.3	18.4	7.0	SO	4.1									
17	12.0	10.3	13.5	10.0	NE 2	sr. pl	6.3	6.4	7.7	9.7	NE 2	sr. pl. br	8.4	8.2	9.3	9.0	NE 2	sr. pl									
18	12.3	9.0	14.4	9.0	NE 1	6.9 m. pl	7.5	6.2	8.2	9.3	NE 1	9.9 br, pl	9.7	8.3	11.1	9.3	ca	9.1 br									
19	13.9	7.7	20.4	7.0	N	ro, m. br, sr. pl	10.3	7.3	14.0	6.3	NO 1	m. cl ⁰ , sr. av	9.9	10.6	11.4	8.3	SO	sr. pl. o									
20	16.2	11.1	22.1	6.7	E	6.9 ro, sr. o. pl	11.2	9.2	14.0	6.0	E	19.0 sr. pl	11.7	8.2	17.0	6.0	NE	14.4 sr. pl									
21	14.7	9.4	21.0	5.7	E	12.4 sr. pl	10.5	7.3	13.9	6.0	E	13.3 nt. sr. pl	11.0	7.4	15.6	5.7	NE	7.9 m. o, sr. pl									
22	15.7	11.3	20.2	6.3	S	3.0 sr. cl ⁰	10.5	9.0	13.1	5.7	NO	4.6 sr. cl	12.0	10.1	18.6	4.3	ca	6.2 m. cv, sr. cl ²									
23	16.1	10.4	21.0	0.3		ro	10.7	8.4	14.3	1.3	SO		12.5	8.4	19.0	1.0	SO	m. br									
24	12.0	9.6	18.8	7.7	O 1	3.3 pl	6.4	8.9	6.3	9.3	NO 2	3.3 pl	7.0	9.6	6.7	9.3		9.5 pl									
25	8.8	6.6	11.0	6.3	NE 2	4.0 sr. cl ²	2.7	1.2	4.4	8.3	NE 3	1.6	4.2	2.0	6.9	4.3	NE 3	5.2 sr. cl ²									
26	9.1	5.9	12.2	1.7	NE 2	sr. cl ²	3.5	2.1	6.8	4.3	NE 3	sr. cl ⁰	5.6	4.9	8.3	0.7	NE 3	gb									
27	8.6	3.3	12.7	0.3	NE 2		2.3	-0.2	5.7	0.0	NE 2	m. br	6.7	4.9	13.2	0.0	NE	gb									
28	8.0	1.2	15.0	0.3	E	gb, h	6.2	3.9	9.7	0.7	N	m. br	4.3	-1.2	14.0	0.0		gb ²									
29	10.3	3.1	16.9	4.3	SE	ro, h, sr. cv	7.4	5.5	9.9	2.0	NE		6.7	0.6	15.6	0.7	NE	gb									
30	10.9	4.3	17.3	0.3	E	ro, h	9.4	6.1	13.0	1.0	O		8.2	4.9	14.4	1.0	ca	m. br ²									
Moyenne	15.38	10.53	21.24	5.1		63.3	11.30	10.33	14.37	5.2		90.3	12.30	10.28	17.12	4.1		83.0									

Calme: 48. N: 1. NE: 25. E: 2. SE: 3. SO: 4. O: 1. NO: 1. — 3. 9¹/₂^h éclairs au S. 4. 2¹/₂-4^h pluie. — 9. 1^h orage au SO. — 20. 9¹/₂^h orage.

Alpes bernoises visibles: 8. 13. 28.-30.; 27. très claire.

Calme: 40. N: 16. NE: 33. E: 4. SE: 1. SO: 7. O: 2. NO: 13. — 1. Orage au NO vers 4-5^h soir. — 4. 3-4^h orage, pluie. 6. Brouillard sur le plateau le matin. — 9. Orage au N 2-6^h soir. — 12. Brouillard sur le lac. — 19. 6-7^h averse. — 20. Direction des nuages SO. — 27. Légère glace le matin.

Alpes claires: 27.-30.; 6. 8. 9. 19. matin; 13. 1^h; 23. hauts sommets.

Calme: 67. NE: 23. SO: 12. — 1. Tonnerre au N. — 4. Pluie depuis 3^h. — 9. Pluie 2¹/₂-5^h; orage au NE. — 14. Pluie depuis 11^h. — 21. Orage à 1^h matin. 28. 29. Brouillard élevé. — 30. Brouillard épais jusqu'à 3¹/₂^h.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biemann.							Ste Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^h 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^h 17 ^m			Lat.: 47° 49'			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
IX.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	18.3	14.3	24.0	2.3	O	ap. cl ² , sr. ec	18.0	15.0	21.3	2.0	SO		18.1	17.1	21.1	2.3		ro, ap. nu									
2	18.3	15.0	24.4	1.3	E	ap. nu	18.6	16.0	22.5	1.6	SO	ap. nu	18.3	17.3	19.7	2.3	SE	ro, ap. nu									
3	19.7	16.3	24.3	2.0	O	ap. nu ² , sr. ec	18.9	16.2	22.4	1.0	SO		19.0	17.6	21.7	1.7	SE 1	ro, sr. tn									
4	19.4	16.6	24.9	4.7	O	m. cl ² , ap. pl	18.7	16.7	22.3	6.0	SO	sr. tn. pl	19.3	18.3	23.1	9.0	S	ro									
5	14.5	15.2	15.6	8.7	O	20.3 pl	14.4	15.0	15.2	8.3	O	10.0 pl	12.6	12.4	13.6	6.7	NO	5.0 nt. pl									
6	15.4	11.2	20.3	7.3	O	2.3 sr. cl ⁰	15.2	11.2	18.5	2.0	SO		15.2	13.2	18.0	3.7	SE	ro									
7	16.7	15.3	20.3	4.0	O	m. cv, sr. cl ²	16.3	15.3	19.0	3.0	O	m. nu ²	13.7	13.1	17.3	4.0	O 1	ro, m. cv									
8	16.7	15.0	21.0	0.0	O 1		15.6	12.0	19.2	1.0	SO		15.4	12.5	18.6	0.7	SE	ro									
9	17.2	12.2	23.2	4.0	O		17.0	13.3	21.2	1.3	SO	ap. nu ⁰	17.2	17.0	20.2	4.3	S	sr. cl ²									
10	15.4	15.3	16.6	8.0	O	0.9 m.pv, ap. av	14.9	14.3	16.6	6.0	SO	0.8 ap. pl	13.3	14.6	14.7	9.0	O	4.9 pl									
11	16.1	14.2	20.6	0.3	E	3.7	15.0	11.4	18.3	1.0	SO	3.1	13.9	11.3	17.5	3.3	S	ro, m. nu ²									
12	18.2	13.7	24.0	1.3	O	ap. nu	17.1	14.0	21.2	1.3	SO		17.1	14.3	20.3	3.0	SE	ro, m. nu, sr. cl									
13	18.4	14.2	24.6	0.0	O		18.0	15.1	21.6	2.7	SO		18.7	16.6	21.6	3.7	SE 1	ro, ap. nu ²									
14	17.3	15.7	20.1	0.0	O		17.3	16.3	19.7	7.0	SO		16.6	16.3	18.7	8.0	O	sr. cv									
15	14.5	15.2	14.6	10.0	SE	18.1 m. o, pl ²	14.2	15.4	14.5	9.0	O	31.7 m. pl	12.2	12.7	14.3	10.0	O	18.6 pl									
16	12.6	12.4	14.0	10.0	E	50.7	12.3	11.4	13.7	9.0	SO	82.6 nt. sr. pl	10.6	8.9	14.1	6.7	NO 1	4.3									
17	9.2	10.2	9.1	10.0	O	9.7 pl	9.2	9.7	9.2	9.7	SO	2.1	7.3	8.1	7.9	10.0	SE 1	sr. pl									
18	11.1	9.4	12.4	10.0	E	5.3	10.6	9.0	12.6	8.0	SO	nt. br	8.2	7.0	8.3	10.0	SE 1	14.9 br									
19	12.5	10.4	16.3	9.3	NE	sr. o	12.3	11.6	15.0	2.7	E	8.3 m. cl	11.0	9.3	12.5	9.0	O										
20	13.5	12.4	16.3	6.7	N	3.2 sr. cl ²	12.0	9.5	15.4	5.3	SO	8.1	11.1	9.5	14.5	7.7	S	16.7 nt. o, sr. pl									
21	12.2	9.7	17.2	3.0	NE	1.1 nt. sr. pl, ap. o	11.3	9.2	15.6	6.0	SO		11.6	8.3	15.0	5.7	S	16.2 nt. o, m. cl									
22	13.5	12.0	16.2	7.0	O	1.7	11.6	9.0	14.2	6.7	SO	10.7 nt. pl	10.3	9.5	14.0	5.0	O	6.0 sr. cl									
23	12.7	11.0	17.2	0.0	O		12.1	9.5	15.5	1.6	SO	ap. nu	11.4	9.0	15.0	4.0	O	ro, sr. cv									
24	10.3	12.4	12.4	9.7	O	ap. pl	8.3	10.4	10.2	8.7	SO 1	ap. pl	7.7	9.1	8.9	9.7	NO	3.7 pl									
25	5.7	4.0	8.0	6.0	NE 3	18.0 sr. cl ²	5.0	3.0	7.5	3.0	E 3	33.7 m. cv, sr. cl	3.9	1.3	6.7	5.7	SE 3	8.4 sr. cl									
26	9.3	4.4	9.6	0.7	NE 3		6.1	4.6	9.5	1.0	E 2		4.8	3.4	8.0	2.0	SE 2										
27	4.7	1.6	10.7	5.0	O	gb ²	3.6	0.5	6.4	1.0	E	gb	3.7	2.2	7.0	0.3	SE 1										
28	6.1	3.2	11.0	2.0	O	gb ³	6.7	2.6	11.3	0.6	SO	gb	6.6	4.1	11.2	0.0	NO	gb									
29	7.7	4.4	13.2	2.3	E	m. nu	7.4	3.7	11.5	1.0	O		7.5	5.4	11.4	1.7	O	ro									
30	9.4	4.4	16.0	0.0	O		9.5	5.0	14.6	1.0	O		9.3	7.0	12.9	0.3	NO 1	ro									
Moyenne	13.47	11.44	17.35	4.5		135.5	12.96	10.92	15.91	4.0		191.1	12.24	10.96	14.94	5.0		94.7									

Calmes: 82. NE: 19. O: 1. — 1. Elairs vers le SE. — 3. Eclairs vers le S. — 15. Forte orage à 8^{1/2}^h. — 17. 7^h NE1. — 19. Orage à 5^h. — 25. Neige jusqu'à 1477^m. — 28. Les haricots et les courges gelés.

Calmes: 67. E: 16. SO: 12. O: 3. — 4. 3-4^{1/2}^h tonnerre et pluie. — 6. Direction des nuages 1^h N/O. — 10. Forte et courte averse à 3^h. — 15. Pluie de 9-1^h. — 20. Direction des nuages 7^h E/SO; 1^h N/SO. 24. Neige jusqu'à 2020^m. — 30. Direction des nuages 7^h N.

Calmes: 50. NE: 3. SE: 34. O: 2. NO: 12. 3. Tonnerre au NO dès 3-4^h. — 4. 9. 10. 12-14. 16. Direction des nuages SO. — 6. id. NO. — 17. id. NE; pluie 3-9^h. — 19. Direction des nuages 1^h N. — 20. id. 7^h SO/NE. — 24. Pluie depuis 11^h matin. 25. 7^h NE2; direction des nuages NE. — 26. Direction des nuages NE.

	Genève: Observatoire.							Montreux: Carrard.							Bex: C. Rosset.						
Posit.	Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46° 12' Alt.: 408 ^m							Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46° 26' Alt.: 385 ^m							Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 437 ^m						
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.		Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.		Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.	
IX.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores		Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	
1	20.44	14.4	26.9	2.6	N	1	m. ro ³ , cl	20.9	17.3	25.6	2.6	N		sr. cl ³				0.0	SO		sr. pl ⁹
2	21.28	15.0	29.1	0.7			m. ro ² , cl	21.2	17.8	25.4	1.0	N			20.4	14.3	29.7	0.2	SO		6.3 sr. ro
3	20.94	15.2	26.2	3.6			ro, pv	21.5	18.1	26.2	1.0	N			20.9	14.6	30.3	0.7	SO		
4	21.36	17.1	26.2	6.4	SSO	1	ro, nu	20.9	18.0	24.2	7.3	N		m. nu ⁰	20.7	16.7	26.3	6.3	SO		m. cl, sr. pl
5	18.62	15.2	23.5	6.2			m. cv, sr. cl	18.5	19.2	19.8	6.7	NE		9.6 sr. cl ³	17.3	17.9	21.0	6.7			1.2 bm. sr. cl ²
6	17.28	11.0	22.9	4.0	N	1	ro ² , m. cl	18.3	14.7	23.0	1.7	N		sr. nu ⁰	17.3	11.3	25.9	1.7	SO		ro ²
7	20.88	15.8	26.3	0.8	SO	1	cl	20.1	17.4	25.4	2.7	NO		m. nu ³	18.0	18.2	27.0		SO		ro
8	18.84	10.2	27.2	0.1			ro ² , cl	18.1	14.4	22.5	0.3	NE			17.7	12.2	26.8				
9	19.91	12.2	28.0	2.1	SO	1	cl	19.4	15.9	23.8	4.7	N		sr. cl ³	17.8	11.2	27.8	0.7			sr. ro
10	18.67	15.2	24.8	6.1			1.3 m. pl	19.2	18.7	21.2	10.0	SE		1.1 pl	16.9	15.7	19.8	8.0	SO		pv
11	17.26	11.6	23.0	3.2	N	1	m. br, sr. cl	18.3	14.2	23.1	0.7	SE			17.3	11.7	25.5	1.3	SO		6.7 ro ²
12	18.97	12.7	28.4	1.6	N	1	ro, cl	20.2	15.6	25.2	4.7	SE		m. cl ³	19.0	13.4	26.8	2.3	SO		m. cl ² , ap. nu ²
13	19.89	13.7	25.2	1.6			ro, cl	20.9	16.6	25.6	2.7	SE			20.2	15.0	29.5	1.0	SO		ro
14	21.65	18.9	25.5	6.7	SSO	1	nu	21.8	19.2	25.4	9.3	SE			20.5	17.3	25.7	9.0	SO		
15	16.31	15.8	20.2	9.9			35.8 pl, cv	17.5	19.2	17.4	10.0			38.6 pl	17.5	17.6	19.9	5.7	SO		pl, sr. cl
16	16.04	13.2	21.9	8.2	NNE	1		16.9	15.5	18.6	10.0			54.2	16.5	14.1	20.5	9.7	SO		17.5
17	10.92	10.8	17.0	9.9	NNE	2	22.3 pl, bs ²	13.7	15.2	13.4	6.3	O		5.3 pl	12.6	13.4	13.1	10.0	SO		3.8 pl
18	13.30	10.2	16.5	9.9	N	1	0.4 pl, cv	14.3	13.2	16.2	10.0			8.3	14.0	12.2	16.0	9.7	SO		5.8
19	15.94	13.0	21.0	7.2	N	1	7.5 sr. pl	15.3	14.3	17.7	9.7				16.3	13.8	22.8	7.0	SO		sr. pl
20	15.46	13.0	19.9	8.0	N	1		16.8	15.2	19.3	8.3				16.8	13.7	22.7	7.3	SO		0.3 sr. ro ⁰
21	15.13	10.5	20.0	5.3	N	1	7.9 sr. pl, m. cl	16.2	13.2	19.7	7.7	N			16.4	11.1	23.5	5.3	SO		ro ² , m. cl ⁰ , sr. cv
22	15.33	12.3	21.5	5.6			nu	16.0	12.4	20.6	6.8	N		7.3	16.3	13.2	21.6	8.3	SO		3.3 nt, pl
23	15.65	9.0	23.0	0.0	S	1	ro ² , cl	16.3	14.0	20.8	1.3	N		0.3 m. nu ⁰	16.2	13.7	23.9	4.0	SO		m. cv, sr. cl ²
24	12.25	9.2	17.6	8.7	SSO	2	15.5 pl, sr. bs ²	14.0	15.6	16.1	9.0	N		pl	12.9	13.0	17.2	10.0	SO		ap. pl
25	9.52	9.0	12.0	5.3	NNE	3	nu, bs ²	11.0	9.2	15.4	5.0	N	1	sr. cl	10.2	8.8	17.3	4.3	SO		11.0m. cv, sr. cl ² , ro
26	9.93	7.9	13.3	3.3	NNE	3	sr. cl, bs ²	10.5	5.6	16.2	0.3	E			8.5	2.3	18.2	0.3	SO		ro ²
27	7.64	5.5	12.5	1.1	N	1	cl	8.4	6.8	11.5	6.7	N		sr. cl ³	6.1	4.3	10.4	5.0	SO		ro ² , sr. cl ²
28	8.90	1.4	15.9	0.0			ro ² , cl	9.5	5.7	14.3	0.0	N			8.4	2.5	17.5	0.0	SO		ro ²
29	9.47	3.2	16.3	1.4	N	1	ro ² , cl	10.7	6.4	16.0	1.0	N			9.9	3.4	19.7	0.7	SO		ro ²
30	11.43	3.6	20.4	0.1			ro ² , cl	11.9	7.6	17.0	0.7	NE			11.1	5.5	20.6		SO		
Moyenne	15.99	11.54	21.74	4.3			91.2	16.63	14.22	20.22	4.9			125.1	15.68	11.99	22.31	4.6			50.1

Calmes: 19. N: 98. NNE: 62. NE: 5. ENE: 1. E: 6. ESE: 0. SE: 3. SSE: 6. S: 28. SSO: 38. SO: 31. OSO: 4. O: 7. ONO: 1. NO: 3. NNO: 10. Direction résultante des vents = N 11.4 O. — Intensité % = 29.0.

1. 2. 4. 8. 9. 12. Hâle le matin. — 1. Eclairs le soir. — 3. Eclairs au SE le soir. — 10. Couronne lunaire le soir. — 13. Couronne lunaire et halo lunaire le soir. — 15. Eclairs et tonnerres le matin de 7 à 10^h et après-midi à 4^h. 19. Eclairs et tonnerres de 10^h soir à Minuit.

Calmes: 67. N: 1. NE: 1. NO: 4. — 5. Direction des nuages O. — 19. 20. 23. id. S. — 24. 1^h NO²; direction des nuages SO; neige jusqu'à 1500^m. — 25. id. jusqu'à 1100^m.

1. Pluie depuis 4^h. — 11. Coq 1^h NO. 15. Coq 7^h NE; fort coup de tonnerre à 11^h avant-midi (direction des nuages OSO). 24. id. 7^h NE; 1^h N; neige sur les hauteurs de Javerne. 27. Coq 7^h NE. — 28. 29. id. 1^h NE.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.						St. Bernard:														
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m			Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m			Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
IX.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	21.2	14.8	28.0	0.3		cl	22.1	16.0	28.1	2.3		cl	9.52	6.5	12.7	1.7	SO 1	cl									
2	22.1	15.8	28.6	1.0		cl	22.6	17.7	29.2	1.3	SO 1	cl	10.27	7.1	13.9	3.4	NE 1	m. sr. cl									
3	21.8	15.6	28.2	1.0	N 1	cl	22.9	18.0	30.1	2.0	SO 1	cl	11.24	9.0	15.1	3.6		m. cl									
4	21.8	16.6	27.8	3.3	N 1	m. cl, nu	23.6	19.3	30.3	6.0	E 1		8.10	7.7	9.9	9.9	SO 2	14.2 nt. pl, cv, b									
5	19.4	18.8	22.6	4.3	N 2	0.7 nt. pl, m. cv, sr. cl	19.6	19.6	22.0	6.7	O 1	cv, sr. cl	5.47	4.7	7.9	8.7	NE 1	1.4 ap. pl, cv, b									
6	19.7	16.0	24.4	4.3	N 2	0.8 nt. pl, m. br	20.7	16.8	26.5	4.7	S 1		9.16	4.8	12.6	0.9	ca	cl									
7	18.8	13.6	24.8	0.0	N 2	cl	20.8	17.1	26.2	1.0	O 1	cl	9.25	6.5	12.4	1.7		cl									
8	19.3	13.6	25.2	0.0	N 1	cl	19.9	15.1	26.0	1.0		cl	9.29	5.6	12.9	0.2	SO 1	cl									
9	20.8	13.2	27.8	0.7	N 2	cl	20.6	15.3	26.6	1.0	SO 1	cl	9.37	6.8	12.7	3.8	NE 1	m. sr. cl									
10	17.1	16.2	19.1	6.0	N 2	3.5 pl	17.1	16.5	17.8	9.0	ca	cv, pl	6.33	4.8	9.9	7.6	NE 1	2.9 m. sr. pl, c									
11	18.5	13.4	25.0	1.7	N 2	cl, m. br	20.0	15.5	26.0	3.7	ca	1.7 nt. pl, sr. cl	8.04	4.5	11.8	2.1	SO 1	cl									
12	19.0	13.1	25.0	0.7	N 1	cl	21.5	14.7	28.9	2.0	SO 1	cl	8.55	6.0	11.9	5.9	SO 1	m. cv, sr. c									
13	21.8	14.4	30.2	0.7	N 2	cl	22.7	17.2	29.8	1.8	ca	cl	8.57	7.0	10.7	5.0	SO 1	m. br, ap. cl									
14	20.4	16.4	25.2	7.8	N 1	cv	20.7	16.9	24.2	8.3	NE 1	cv	9.48	7.8	12.8	8.1	SO 1	cv									
15	17.5	17.2	19.6	8.7	N 2	1.1 pl, cv, pv	18.0	17.7	19.8	9.7		cv, ap. sr. pl	8.25	6.5	10.1	9.8	SO 1	cv									
16	16.2	14.5	19.0	7.7	N 2	14.1 nt. pl, cv	17.7	15.3	21.9	7.0	SO 1	11.9 pl	5.94	3.7	8.2	7.2	NE 1	ap. br									
17	12.9	13.0	13.4	10.0	N 2	7.9 nt. m. pl, cv	13.6	14.7	13.6	10.0	O 1	cv, pl	3.71	3.2	6.5	10.0		37.5 pl, cv, p									
18	13.9	11.8	16.5	7.7	N 2	6.6 pl	14.9	12.5	18.4	4.7	O 1	12.0 pl, nu	4.65	4.3	5.0	10.0	SO 2	22.3 pl, cv, pl, b									
19	15.9	13.6	20.4	5.7	N 2	m. br	16.5	14.6	20.4	3.7	O 2	ap. sr. cl	2.58	2.8	4.4	9.7	SO 1	cv, br									
20	15.7	13.6	19.5	6.0	N 2	m. br, sr. cl	16.3	14.0	19.8	5.0	SO 1	nu	2.95	1.7	6.0	6.6	SO 1	m. br, sr. cl									
21	16.2	12.0	20.8	7.8	N 1	m. nu, sr. cv	15.6	11.9	19.4	8.3		cv, sr. pl	2.08	1.8	4.2	9.9	SO 1	10.9 pl, cv, pl, b									
22	16.2	13.6	20.0	6.7	N 1	1.7 nt. pl, sr. cv	16.5	13.7	20.0	8.7	O 1	1.2 pl, cv	3.16	2.2	4.7	9.9	SO 1	4.4 pl, cv, p									
23	17.4	13.8	22.5	3.8	N 1	m. cv, cl	17.3	14.2	22.8	3.8	SO 1	ap. sr. cl	5.88	2.0	9.8	2.4	SO 1	m. sr. cl									
24	13.7	12.6	18.0	10.0	N 4	cv, vt ² , ap. sr. pl	13.8	12.9	18.5	9.7	SO 2	cv, sr. pl	2.06	-3.6	8.8	7.7	NE 3	1.8 ap. ng, sr. b									
25	11.8	9.8	16.0	6.0	NE 2	5.2 nt. pl	11.8	10.0	15.6	3.7	SO 1	m. cv, cl	-2.66	-4.8	1.0	7.1	NE 2	2 cv, br, sr. cl									
26	9.1	4.1	16.2	0.0	N 2	cl	10.2	5.1	16.1	1.0	SO 1	cl	2.03	-0.6	5.4	0.4	NE 1	cl									
27	7.2	3.9	11.0	1.7	N 2	m. sr. cl	9.0	6.3	12.5	0.0	O 3	cl	0.96	-2.8	5.0	0.2	NE 1	cl									
28	10.0	4.5	16.4	0.0	N 1	cl	10.2	5.7	15.6	0.0	SO 1	cl	2.74	-0.4	5.2	0.0	NE 1	cl									
29	10.5	4.2	18.0	0.0	ca	cl	11.5	6.4	17.0	0.7	SO 1	cl	2.38	0.4	4.8	2.0	NE 1	cl									
30	12.0	5.1	19.2	0.0	N 1	cl	13.3	7.7	20.0	1.8	O 1	cl	6.55	3.2	9.8	0.2	NE 1	cl									
Moyenne	16.56	12.62	21.61	3.7		41.1	17.85	13.95	22.10	4.2		26.8	5.88	3.59	8.80	5.2		95.4									

Calme: 54. N: 56. NE: 5. E: 4. — 1. Eclairs le soir depuis 8^h. — 8. Eclairs vers 9^h du soir.

Calme: 52. NE: 3. S: 1. SO: 18. O: 11. 1. Eclairs sous l'horizon. — 15. Vers 2^h du matin petit tremblement de terre. — 26. Gelée à la campagne. — 27. Brouillard en plaine.

Calme: 70. NE: 109. SO: 123. Direction résultante des vents = S 45 O. Intensité % = 5.2. — 4. Dans la nuit du 3. au 4. il y a eu un orage avec pluie; éclairs et tonnerres.

	Rigi: K. Pfister.						Grächen: M. Tscheinen.						Simplon: Bas. Frossard.					
Lage.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0° 23' Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m					
1867. IX.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewol- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	Min.	Max.			
1	14.5	12.4	17.0	3.7	SW		15.2	12.0	19.4	2.7	N	m. he ² , a. bl	11.32	7.8	15.0	1.7	S 2	cl
2	14.8	13.6	17.1	3.7	SW		16.2	12.0	21.0	3.7	N	m. he	13.22	9.4	18.0	3.2	SE 1	m. sr. cl
3	16.2	15.0	19.0	3.7	SW		16.6	12.6	21.6	1.3	W	nm. wo	13.14	10.0	17.0	3.2		m. cl, sr. br
4	15.0	14.3	19.0	5.3	S	a. n	16.2	14.0	20.1	5.0	N	a. r	11.12	10.2	13.8	6.0	SO 2	1.3 pl, br
5	8.8	9.2	9.0	7.0	N	82.2 n, r	12.1	11.3	14.6	10.0	W	nb /	9.02	8.0	11.7	6.7		br
6	11.0	8.6	14.8	1.3		15.5	12.7	8.2	17.4	5.3	W	m. nb ²	10.10	6.0	14.2	4.0	NE 1	m. sr. br
7	9.9	8.8	11.2	9.0	W	m. st, n	13.8	11.2	17.5	3.7	W	a. he	11.38	8.8	15.2	3.3	SO 1	sr. cl
8	12.1	9.0	15.4	1.7	SW		13.7	9.0	19.2	0.0	W		10.41	6.4	14.9	1.0	SO 2	m. br, cl
9	14.3	13.6	16.3	2.3	W	a. he ²	14.8	10.5	19.2	2.7	W	m. he ²	11.50	8.6	15.7	3.2	SO 2	m. cl
10	10.2	12.2	10.2	6.7	W	n, r	11.3	11.6	12.8	6.7	W	m. he ² , r ⁰	9.18	7.4	12.8	6.1		m. cl, ap. pl
11	13.2	12.0	15.4	2.3	S	13.7	11.0	8.4	12.4	1.7	W	nm. wo	9.61	6.2	13.8	2.4	NE 2	m. cl
12	14.8	13.0	17.0	1.7	S		14.5	10.6	19.0	1.7	O	nm. wo	10.31	8.0	13.2	4.0	SO 2	m. sr. br
13	15.5	14.0	18.4	1.7	S	m. wo ⁰	15.3	12.4	19.6	2.7	N	a. he ²	10.72	8.6	13.8	4.0	SO 2	br
14	14.1	14.4	16.2	8.3	W	n	14.7	12.6	17.8	8.3	N	nm. b	11.55	8.6	16.6	5.4	SO 1	nu
15	8.8	11.8	7.4	10.0	W	25.5 n, r, a. st	12.5	13.0	14.4	9.3		a. fh. bl. p	10.31	8.2	14.0	7.1		br, sr. pl
16	6.7	6.6	10.0	10.0	SW	47.6 n	10.1	8.6	12.8	9.3	W	7.5 n	8.11	5.8	11.6	6.9	NE 1	2.9 nt. pl, br
17	4.3	4.0	5.0	10.0	O	3.8 n	8.2	7.8	8.8	10.0	W	n, nm. r. bl	5.77	5.4	7.4	9.7	NE 1	br, pl
18	9.2	8.9	11.0	6.0	S 4	10.7	10.7	9.0	14.2	5.0	N	14.3 a. he ⁰	6.49	5.8	8.8	10.0	SO 2	46.8 pl, br
19	9.0*	7.6	11.0*	0.7	S		10.9	8.0	16.0	3.3		a. he ⁰	6.92	5.6	10.0	6.8	SO 2	5.8 pl, br
20	7.0	4.2	10.2	10.0	W	n	12.6	6.4	14.0	5.7	W	m. nb, a. he ²	6.21	5.0	8.2	5.3	SO 2	4.3 pl, br
21	9.1	7.6	12.0	8.0	W	n	10.2	8.4	12.6	10.0	SW		5.35	4.2	8.2	7.8	SO 1	m. br, ap. pl
22	7.3	5.2	10.4	9.3	W	4.6 na. r. n	9.6	7.4	13.0	8.3	W	m. nb	5.97	5.3	7.2	7.1	SO 1	2.9 m. pl, br
23	7.2	6.3	8.0	0.0	W		9.9	6.8	13.2	4.0	W	m. nb, a. he ²	7.76	4.6	11.6	4.2	NE 1	m. br, cl
24	3.7	5.8	5.2	10.0	W	n, a. s	7.1	6.2	11.4	9.3	W	m. nb	5.37	-0.1	10.2	7.2		sr. pl, ng
25	-1.5	-1.6	-1.2	10.0	O	52.8 s	3.8	0.6	7.7	5.0	N	m. n, a. he ²	2.06	-1.0	6.3	4.7	NE 1	2.3 pl, nu, sr. cl
26	-1.1	-1.4	-0.2	6.7	O 2	n	4.5	1.8	8.2	0.7	SW	rf	4.79	1.0	10.1	1.7	NE 1	cl, sr. br
27	2.2	-0.3	3.8	0.0	SO		4.3	1.4	8.7	3.3	W	rf	1.50	-0.8	7.4	5.2		m. br, cl
28	4.4	3.5	5.6	0.0	W		5.0	2.6	8.8	0.7	W	rf	4.24	2.2	7.6	0.2	NE 1	cl
29	5.6	4.4	6.4	0.0	W		6.3	2.6	10.5	2.3	W	rf, a. he ²	4.34	1.6	8.6	3.9	NE 2	m. sr. cl
30	9.2	8.4	11.8	1.7	W 2		9.1	5.0	14.5	1.3	W	rf	7.89	4.4	12.0	1.3	NE 2	cl
Mittel	9.18	8.37	11.08	5.1		256.4	11.09	8.42	14.68	4.3		21.3	8.19	5.71	11.83	4.8		66.3

Windstill: 79. O: 9. S: 9. SW: 4. W: 8. —
6. Nebel steigt auf im Thal. — 11. 18. 27. 28.
Nebel im Thal.

Windstill: 84. N: 4. O: 1. W: 1. —
3. Föhnwölke in SW. — 7. Spuren von
Erdbeben. — 10. 4^h Abends Hagel ob
Grächen. — 15. Morgens 2 und 4^h Erd-
beben in Sitten. — 17. Abends Blitzen
von Föhn. — 18. 24. Angeschneit. — 19.
5^{1/2}^h Abends Spuren von Erdbeben. — 23.
Nachmittags starke Guxa am Weisshorn.
27. 28. Boden gefroren.

N: 1. NE: 113. E: 5. SE: 14. S: 17.
SO: 180. O: 1. NO: 24. — Direction ré-
sultante des vents = S 41.9 O. Intensité
% = 28.0.

Eclairs à 8^h soir; neige, légère couche
jusqu'au 25 à midi.

Gang des Barometers im September 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
*St. Bernhard	2478	569.79	1.4	1.6	2.8	2.7	3.3	3.6	3.0	3.5	3.3	2.2	0.8	1.0	-0.3	-0.2	0.2	0.4	0.7	1.8	2.6	2.8	3.1
Julier	2244	585.76	0.9	0.8	1.6	2.3	2.8	2.9	2.6	2.2	2.7	2.0	0.4	0.8	-0.5	-0.8	-0.4	0.1	0.1	1.2	2.2	1.9	3.0
St. Gotthard	2093	596.55	2.8	2.4	3.4	3.2	2.7	3.5	2.3	1.7	1.7	1.0	0.6	0.8	-0.1	-0.7	-1.1	-0.9	-0.5	1.3	1.9	2.3	3.2
Bernhardin	2070	599.01	1.0	1.4	1.9	2.1	2.8	2.9	3.1	2.5*	2.9	2.3	1.4	0.8	-0.4	-0.7*	-0.4	-0.1	0.4*	1.2	2.1	1.8	2.8
Simplon (Hosp.)	2008	603.04	0.9	1.1	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1	2.0	2.6	1.8	1.1	0.5	-0.2	-0.4	0.2	0.0	0.2	1.4	2.2	2.4	3.2
Grimsel	1874	612.53	0.7	0.7	1.8	2.5	2.6	2.6	2.9	2.7	2.0	1.3	1.1	1.0	-0.3	0.0	-0.1	-0.8	-0.1	0.8	2.0	2.4	2.9
Rigi-Kulm	1784	620.16	0.4	0.7	1.4	2.0	2.7	3.0	2.6	2.7	2.0	0.4	-0.2	0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	0.4	0.6	2.0	2.6	3.1
Bever	1715	625.57	1.1	0.0	1.5	2.4	1.2	2.6	3.3	1.8	2.3	1.8	0.7	0.2	-0.2	-2.0	-0.4	-0.1	-0.8	0.8	2.0	1.6	3.0
Grächen	1632	630.99	0.2	0.1	1.5	2.1	2.2	2.7	3.1	2.2	2.1	1.0	-0.3	-0.2	-0.5	-0.5	0.4	0.5	0.2	1.3	2.2	2.3	3.0
Splügen (Dorf)	1471	642.54	0.4	-0.1	1.4	1.8	1.2	2.1	2.4	1.9	1.9	1.4	0.7	0.0	-0.3	-1.4	-0.2	-0.2	-0.7	0.3	1.4	1.4	2.7
Andermatt	1448	645.72	0.3	0.1	1.1	2.0	1.5	2.4	2.7	1.6	1.8	0.9	0.3	0.0	-0.6	-0.6	-0.1	-0.2	-0.5	0.4	1.8	2.8	2.9
Reckigen	1339	653.67	0.7	-0.3	1.2	2.1	1.1	2.4	3.0	1.8	1.7	0.9	-0.8	-0.6	-0.8	-0.8	0.5	0.4	-0.8	1.6	2.3	1.3	3.3
Weissenstein	1284	656.08	-0.6	-0.3	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	0.9	1.0	-0.7	-1.6	-0.6	-0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	2.1	2.6	0.9
Churwalden	1213	663.84	-0.2	-1.2	0.5	1.6	1.2	2.1	2.5	1.1	1.3	0.0	-1.0	-0.8	-0.6	-1.0	0.0	0.1	-0.6	0.5	1.8	1.6	2.9
Chaumont	1152	668.82	-0.6	-0.3	0.2	1.0	1.8	1.7	1.5	1.2	0.8	-0.8	-2.1	-0.5	-0.8	0.1	0.2	-0.2	0.1	0.0	1.9	2.2	4.3
Beatenberg	1150	667.52	0.0	-0.4	0.8	1.6	3.1	2.8	1.8	1.6	1.3	-0.7	-1.4	0.0	-0.6	0.2	0.6	-0.4	0.3	0.6	2.3	2.7	3.8
Ste. Croix	1092	673.48	-0.8	-0.5	0.1	0.9	1.7	1.5	1.4	1.0	0.5	-1.1	-2.1	-0.5	-0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	2.2	2.4	3.4
Valsainte	1032	679.06	-1.0	0.4	0.4	0.8	1.6	1.6	1.8	1.0	0.8	-0.9	-2.4	-1.5	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.3	2.2	3.4	3.6
*Engelberg	1024	675.86	-0.6	-0.9	0.1	1.0	1.8	1.9	1.0	0.8	0.6	-1.1	-2.4	-0.9	-0.5	-0.4	0.3	-0.3	-0.4	-0.3	1.9	2.1	3.2
Einsiedeln	910	688.14	-0.9	-1.1	-0.1	0.8	1.2	1.4	1.4	0.6	0.3	-1.3	-2.6	-0.8	-0.7	-0.5	0.0	-0.3	-0.4	-0.3	0.8	2.0	3.6
Trogen	885	690.47	-1.5	-2.1	-0.8	0.6	0.8	1.4	1.3	0.7	0.0	-1.7	-2.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	1.4	2.0	3.4
Uetliberg	874	690.55	-1.1	-1.2	-1.2	0.2	0.8	0.8	1.6	0.8	0.2	-0.9	-2.2	-1.2	-0.8	-0.5	0.2	-0.3	-0.5	-0.9	1.7	1.8	3.2
Auen	821	694.37	-0.9	-1.5	-0.2	0.9	0.7	1.7	1.6	0.5	0.4	-1.1	-2.9	-0.5	-0.3	-0.7	0.1	-0.4	-0.9	-0.5	1.5	1.7	3.4
Affoltern	795	696.28	-1.2	-0.9	-0.5	0.6	0.9	1.0	1.1	0.6	0.0	-1.7	-2.9	-1.1	-0.9	-0.2	-0.1	-0.5	-0.2	-0.6	1.8	2.1	3.4
Brusio	777	698.49	1.5	-0.5	0.9	1.6	0.4	1.8	2.4	1.2	2.1	2.0	0.7	0.2	-1.0	-0.6	-0.4	-0.8	-0.5	0.3	2.4	1.8	3.0
Castasegna	700	704.66	0.2	-0.2	-0.6	1.1	0.7	0.6	1.6	1.3	1.5	1.2	0.4	-0.6	-1.5	-1.8	-1.0	-0.5	-0.9	0.6	2.0	1.8	2.6
Lohn	645	709.59	-1.8	-1.9	-1.2	0.0	0.3	0.8	1.1	0.6	-0.1	-1.6	-3.0	-1.6	-1.4	-0.7*	0.0	-0.5	-0.4	-1.0	1.1	1.7	3.2
Chur	603	714.49	-0.8	-2.7	-0.6	0.7	-0.2	0.9	2.0	-0.8	-0.1	-0.8	-2.4	-1.7	-0.8	-2.0	0.1	0.0	-1.7	-0.2	1.7	0.8	3.0
Brienz	586	714.44	-1.0	-2.1	-0.8	0.8	0.4	0.8	1.2	0.2	-0.2	-1.7	-4.0	-0.9	-0.9	-0.4	0.1	0.0	-0.5	-0.4	1.4	1.8	3.1
Bözberg	577	716.20	-1.9	-1.9	-1.2	-0.2	0.3	0.9	0.9†	0.2	-0.6	-2.0†	-3.2	-1.8	-1.0	-0.4	-0.1	-0.3	-0.2	-1.0	1.2	2.0	3.1
Bern	574	715.76	-1.8	-2.9	-1.2	0.0	0.4	0.4	0.8	-0.1	-0.9	-2.1	-3.7	-1.7	-1.1	-0.2	-0.1	-0.3	-0.5	0.1	1.8	1.7	3.1
Schwyz	547	717.01	-1.1	-1.7	-1.9	0.3	0.6	0.8	0.9	0.2	-0.4	-1.7	-3.6	-1.5	-0.9	-0.5	-0.1	-0.4	-1.1	-1.8	1.7	2.0	3.4
Martigny (Bourg)	498	722.65	-0.2	-2.0	-0.7	1.8	-0.2	0.5	1.9	-0.4	-0.8	-0.7	-3.8	-1.5	-1.9	-0.9	-0.1	0.3	-1.3	-0.1	2.2	1.6	3.1
Neuchâtel	488	722.95	-1.5	-1.7	-1.2	0.3	0.4	0.1	0.9	0.0	-0.9	-1.9	-3.9	-1.5	-0.7	-0.1	-0.2	-0.1	-0.4	-0.8	1.7	1.7	3.1
Zürich	480	723.95	-1.8	-2.2	-0.6	-0.1	0.1	0.4	0.8	-0.4	-1.2	-2.0	-3.9	-1.7	-0.3	-0.9	-0.5	-0.4	-0.8	-1.0	1.8	1.7	3.1
Solothurn (Rosegg)	474	724.31	-1.8	-2.1	-1.5	0.3	0.0	0.2	0.9	-0.1	-1.2	-1.5	-2.0	-2.1	-1.2	-0.7	-0.7	-0.3	-0.9	-1.7	2.0	1.4	1.1
Rathausen	440	727.23	-1.5	-2.1	-1.3	0.2	0.1	0.3	0.9	-0.6	-0.9	-1.9	-4.0	-3.6	-0.6	-0.4	-0.2	-0.2	-0.7	-1.1	1.7	1.8	2.2
*Genève	408	729.55	-1.1	-1.9	-0.7	0.7	0.1	0.0	1.1	-0.4	-0.7	-1.6	-3.1	-1.2	-0.8	-0.4	0.0	0.3	-0.3	0.0	2.6	2.0	3.2
Basel	278	741.15	-2.1	-2.5	-1.4	-1.4	-0.8	-0.5	0.4	-0.7†	-1.4	-2.8	-4.8	-2.2	-0.6	-0.6	-0.7†	-0.5	-1.0	-1.4	1.6	1.8	3.0
Lugano	275	740.25	0.1	-0.6	-0.2	0.8	0.4	-0.1	1.5	1.8	1.0	1.1	0.1	-1.0	-1.9	-1.8	-1.4	-0.5	-1.0	0.4	2.0	1.6	2.1

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im September 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
St. Bernhard	2.6	2.2	2.3	1.5	1.0	0.7	-0.6	-0.7	0.2	0.2	0.1	0.7	1.2	1.1	1.6	1.9	1.9	2.5	2.5	2.6	2.8	1.0	0.9	0.4
Julier	2.1	1.6	1.8	1.8	0.8	0.0	-1.4	-1.7	-0.4	-0.4	-0.8	0.6	0.7	0.9	1.5	1.0	0.3	2.0	2.1	1.6	1.9	0.5	0.3	-0.1
St. Gotthard	2.5	2.0	1.6	1.0	0.6	0.5	-1.0	-0.9	-0.5	-0.3	0.4	1.0	0.9	1.2	1.6	1.5	1.8	2.0	2.1	1.4	2.5	0.8	0.4	-2.9
Bernhardin	2.2	2.1	1.7	1.2	0.9	0.3	-1.2	-1.5	-0.6	-0.2	0.0	0.6	0.8	1.0	1.3	1.7	2.2	1.9	2.4	2.1	2.1	0.9	0.0	-0.1
Simplon (Hosp.)	2.3	1.9	2.0	1.3	0.7	0.3	-1.2	-1.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	0.8	0.8	1.2	1.1	1.4	1.9	2.0	1.9	2.1	0.7	0.6	0.5
Grimsel	2.2	1.9	2.0	1.5	0.7	-0.7	-1.6	-1.7	-1.0	-0.5	-0.7	-0.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.2	1.9	1.8	0.6	0.7	0.9	0.7
Rigi-Kulm	1.9	1.8	1.5	0.9	0.7	-0.3	-2.0	-1.7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	0.1	0.2	0.8	-0.2	0.9	0.8	1.5	1.9	1.7	0.7	0.6	0.2
Bevers	2.7	0.9	1.4	1.3	-0.4	-0.3	-1.1	-2.7	0.2	-0.1	-0.9	0.3	1.2	0.1	1.1	1.7	1.0	0.7	2.4	0.9	1.6	0.6	-1.0	-0.5
Grächen	2.2	1.1	1.8	1.2	0.4	0.0	-1.8	-1.5	0.1	-0.2	-0.6	-0.8	0.2	-0.2	0.7	0.6	0.7	1.2	2.0	1.7	2.1	-0.4	0.4	0.9
Splügen (Dorf)	2.3	1.0	1.2	1.3	-0.4	-0.5	-1.6	-2.3	-0.5	0.1	-0.8	0.0	0.6	0.0	0.5	0.9	1.7	1.2	1.5	0.8	0.9	-0.2	-0.5	-0.3
Andermatt	2.2	0.7	1.4	1.0	-0.7	-0.4	-1.9	-2.2	-0.4	-0.3	-1.3	-0.4	0.2	-0.1	0.5	0.5	0.6	1.2	1.5	1.0	1.6	-0.5	0.6	0.5
Reckigen	2.4	0.4	1.6	1.0	-0.8	-0.4	-1.9	-2.4	0.1	0.1	-1.5	0.8	0.4	-0.5	0.8	0.9	0.1	1.7	1.7	0.0	1.8	0.4	0.1	0.6
Weissenstein	2.1	1.3	0.9	0.5	0.1	-1.1	-1.9	-1.0	-0.1	0.2	-0.6	-1.0	-0.4	0.0	-0.1	-0.6	-0.1	0.1	1.1	1.2	0.9	-0.5	0.1	0.0
Churwalden	2.1	0.8	1.4	0.6	-0.9	-1.2	-2.7	-3.1	-0.2	-0.2	-1.4	-0.3	-0.2	-0.9	0.2	0.0	-0.4	0.2	1.0	0.5	1.0	-0.4	0.5	0.5
Chaumont	1.8	1.1	0.7	-0.2	-0.4	-1.8	-2.6	-1.4	-0.3	-0.4	-1.1	-1.3	-1.0	-0.7	-0.6	-1.0	-0.5	-0.4	0.7	1.0	1.1	-0.7	0.5	0.2
Beatenberg	2.2	1.4	1.4	-0.1	-0.3	-1.1	-2.2	-1.1	0.2	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	0.2	-0.9	-0.7	0.0	0.7	1.3	1.5	-0.3	1.4	0.5
Ste-Croix	1.6	0.9	0.6	-0.3	-0.7	-2.0	-2.6	-1.1	-0.3	-0.6	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	-1.4	0.1	0.4	0.7	1.0	1.2	-0.5	0.2	0.2
Valsainte	2.1	0.3	0.7	-0.1	-0.4	-2.0	-2.9	-1.0	-0.8	-0.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.0	-0.9	-1.3	-1.0	-0.7	0.7	2.3	1.6	-0.3	0.9	0.7
Engelberg	1.9	0.9	1.0	-0.1	-0.7	-1.6	-3.0	-2.1	-0.6	-0.1	-1.3	-1.3	-0.7	-1.3	-0.6	-1.2	-1.1	-1.0	0.3	1.0	0.9	-0.6	0.9	0.3
Einsiedeln	1.9	0.9	0.7	-0.3	-1.0	-2.0	-3.7	-2.3	-0.2	-0.3	-1.2	-2.2	-1.0	-1.6	-0.9	-1.6	-1.3	-1.3	0.3	0.0	0.8	1.4	1.6	0.1
Trogen	1.8	1.0	0.7	-0.4	-1.1	-2.1	-4.1	-2.7	-0.3	-0.3	-1.0	-1.5	-1.2	-1.3	-1.0	-0.8	-1.2	-1.4	0.1	0.8	0.7	-1.2	0.3	0.0
Uetliberg	1.7	1.1	0.6	-0.1	-0.8	-2.0	-3.3	-2.2	-0.8	-0.6	-0.8	-1.4	-0.8	-1.0	-1.0	-1.8	-1.4	-1.3	0.5	0.8	0.9	1.2	1.1	0.2
Auen	0.2	-1.4	-1.7	-3.4	-3.1	-0.4	-0.1	-1.4	-1.2	-0.7	-1.7	-0.7	-1.2	-1.4	-1.3	0.6	0.4	0.7	-0.7	1.1	0.2	-0.4	-1.2	-0.5
Affoltern	1.8	1.0	0.2	-0.6	-1.1	-2.4	-3.2	-1.6	-0.5	-0.5	-1.4	-1.8	-1.3	-1.5	-1.4	-1.8	-1.5	-1.4	0.4	0.5	0.7	-0.8	0.5	0.1
Brusib	2.2	0.9	0.8	0.4	0.1	-0.6	-1.4	-0.8	-0.6	-0.8	-0.4	0.2	1.4	0.1	1.2	2.0	1.4	1.2	1.4	0.6	1.7	0.6	-1.6	-1.9
Castasegna	2.0	1.1	0.9	0.2	-0.8	-1.1	-2.3	-3.3	-1.2	-1.1	-1.2	-0.2	0.8	0.1	0.5	1.1	1.0	1.1	1.6	0.6	0.9	-0.1	-1.0	-1.7
Lohn	1.9	0.9	0.4	-0.8	-1.5	-3.0	-4.1	-3.0	-1.0	-0.3	-1.2	-1.7	-1.6	-2.0	-1.7	-2.1	-1.9	-2.2	-0.3	0.3	0.4	-1.0	-0.3	-0.1*
Chur	2.4	-0.2	1.0	0.6	-2.2	-2.3	-3.3	-4.5	-0.2	0.2	-2.1	-1.0	-0.5	-2.1	-1.0	-0.6	-2.0	-1.3	0.8	-0.5	0.8	-0.8	0.3	0.4
Brienz	2.3	1.4	0.5	-0.2	-1.0	-2.7	-3.3	-2.4	-0.5	-0.3	-1.9	-1.9	-0.9	-2.3	-1.4	-1.7	-2.2	-1.3	0.1	0.3	0.3	-1.0	1.1	0.1
Bözberg	1.8	0.7	0.0	-0.9	-1.6	-3.0	-4.2	-2.2	-0.9	-0.3	-1.3	-1.9	-1.7	-2.1	-1.9	-2.3	-2.0	-2.1	-0.3	0.5	0.6	-0.9	-0.1	0.1
Bern	2.0	0.5	-0.1	-0.6	-1.9	-2.9	-3.5	-1.8	-0.7	-0.8	-1.9	-2.5	-1.5	-2.0	-1.9	-2.0	-2.3	-1.9	0.0	-0.1	0.3	-0.8	0.8	0.5
Schwyz	2.3	0.8	0.2	-0.6	-1.8	-2.7	-2.8	-2.1	-0.3	-0.2	-1.8	-2.2	-1.4	-2.2	-1.3	-2.1	-2.3	-2.3	-0.1	0.0	0.6	-1.3	0.7	-0.1
Martigny (Bourg)	2.8	1.0	0.3	0.8	-2.1	-2.9	-2.5	-1.5	-0.5	-0.2	-2.3	-1.5	-0.3	-2.3	-1.2	-0.6	-2.3	-0.9	0.6	0.0	0.4	-0.8	0.2	0.3
Neuchâtel	2.1	0.6	-0.2	-0.6	0.2	-3.1	-3.4	-2.0	-0.9	-0.5	-1.9	-2.2	-1.5	-2.0	-2.1	-1.8	-2.1	-2.2	-0.2	-0.1	0.3	-1.0	0.3	-0.1
Zürich	1.9	0.5	-0.2	-0.9	-1.7	-3.0	-3.8	-2.6	-0.7	-0.4	-1.7	-2.2	-1.8	-2.4	-2.2	-2.4	-2.3	-2.3	-0.2	0.0	0.3	-1.1	0.0	0.2
Solothurn (Rosegg)	2.6	0.3	0.5	-0.2	-1.4	-1.4	-3.0	-2.0	-1.5	-0.6	-1.6	-2.1	-1.4	-2.0	-1.8	-1.7	-2.2	-2.6	-0.2	-0.4	0.2	-0.7	-0.1	-0.3
Rathausen	2.2	0.6	0.2	-0.6	-2.0	-3.2	-3.4	-2.2	-0.5	-0.3	-1.8	-2.2	-1.6	-2.6	-2.0	-2.0	-2.4	-2.3	0.1	-0.1	0.1	0.2	0.5	0.7
Genève	2.4	0.4	0.2	-0.1	-2.2	-3.0	-2.3	-1.7	-0.5	-0.1	-2.1	-1.7	-1.0	-2.3	-2.1	-1.4	-2.5	-1.3	0.6	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5
Basel	2.1	0.2	-0.8	-1.3	-2.7	-3.6	-4.5	-2.6	-1.5	-0.1	-1.8	-2.3	-2.4	-3.2	-2.9	-2.9	-3.1	-2.9	-0.2	0.3	0.6	-0.6	-0.2	0.0
Lugano	2.0	0.7	0.5	-0.1	-0.9	-1.7	-2.3	-3.3	-2.0	-1.3	-1.5	-0.5	0.8	0.1	0.0	1.4	0.8	0.4	1.3	-0.5	0.2	-0.5	-1.5	-1.9

Gang des Barometers im September 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	-0.7	-1.4	-1.7	-3.1	-4.2	-5.1	-4.1	-2.4	-1.2	-1.2	-1.5	-1.8	-2.3	-2.1	-1.8	-1.3	-0.9	-0.5	-0.4	-0.3	1.0	1.8	1.7	1.6
Julier	-1.2	-1.7	-2.1	-3.0	-3.1	-4.0	-3.3	-1.8	-0.1	-0.8	-1.0	-1.2	-1.5	-1.0	-0.8	-1.0	-0.8	0.1	0.4	0.8	1.1	1.3	0.9	1.1
St. Gotthard	-0.9	-1.3	-1.9	-3.1	-3.3	-3.9	-5.2	-3.2	-0.9	-1.1	-0.9	-1.3	-1.9	-1.3	-1.3	-0.9	-0.1	-0.5	0.0	0.5	1.5	1.4	1.1	-1.1
Bernhardin	-1.3	-1.7	-2.0	-2.7	-3.1	-3.9	-4.1	-2.0	-0.3	-0.1	-0.4	-1.2	-1.5	-1.4	-1.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.8	1.2	1.4	1.1
Simplon (Hosp.)	-0.9	-1.5	-1.9	-3.2	-3.8	-4.5	-4.3	-2.2	-0.7	-0.7	-1.0	-1.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.0	-0.3	-0.1	-0.2	0.3	1.2	1.8	1.6	1.7
Grimmel	-0.9	-1.1	-1.6	-2.8	-2.8	-3.9	-4.8	-2.3	-2.3	-0.8	-0.8	-0.9	-2.2	-1.6	-1.5	-1.0	-0.8	-0.8	0.1	0.2	0.2	1.7	1.7	-1.1
Rigi-Kulm	-0.9	-1.4	-1.5	-2.9	-3.3	-4.8	-6.1	-3.3	-1.3	-1.6	-1.3	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.3	-0.7	-0.2	-0.2	0.0	0.7	1.7	1.6	0.8
Bervers	-1.0	-1.6	-2.6	-2.8	-2.5	-2.2	-2.8	-2.0	0.0	-0.4	-0.7	-1.1	-1.2	-1.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.2	0.2	-0.2	1.2	1.2	0.4	1.1
Grächen	-0.6	-1.5	-1.6	-2.7	-3.7	-4.7	-5.2	-3.3	-0.9	-1.1	-1.9	-1.3	-2.0	-2.4	-1.2	-1.0	-0.7	-0.2	0.0	-0.1	1.5	1.9	1.8	2.0
Splügen (Dorf)	-1.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.4	-3.9	-4.4	-2.5	-0.6	-0.5	-0.7	-1.6	-1.2	-1.4	-1.3	-1.0	-0.8	0.0	-0.2	-0.1	0.7	1.5	0.6	1.1
Andermatt	-0.6	-1.8	-1.7	-2.3	-2.7	-2.8	-4.9	-2.5	-1.1	-1.1	-1.2	-1.1	-1.9	-1.7	-1.6	-1.0	-0.7	-0.6	-0.1	0.0	1.3	1.9	1.0	1.3
Reckigen	-0.5	-1.7	-1.5	-3.2	-3.7	-3.9	-4.2	-2.0	-2.3	-0.5	-1.2	-1.1	-1.5	-2.4	-1.1	-0.5	-1.2	0.5	0.6	-0.1	1.7	2.7	1.5	1.1
Weissenstein	-1.1	-0.8	-1.3	-1.5	-2.1	-2.2	-0.4	-2.7	-1.2	-0.7	-1.4	-1.6	-1.5	-1.3	-1.6	-1.1	-0.6	0.1	-0.2	0.1	1.4	1.8	1.7	0.1
Churwalden	-0.7	-1.5	-1.5	-1.3	-1.8	-2.9	-4.8	-3.6	-0.7	-1.0	-1.5	-1.6	-0.9	-1.8	-1.1	-0.8	-1.0	0.3	-0.2	-0.3	1.1	2.0	0.9	1.2
Chaumont	-0.2	-0.9	-0.9	-2.2	-2.8	-3.6	-5.6	-2.6	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.0	-0.7	0.1	0.0	0.4	1.7	2.3	2.0	1.4
Beatenberg	-0.3	-0.7	-1.6	-2.1	-2.4	-3.4	-5.6	-2.4	-0.7	-1.5	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-0.7	-0.4	0.5	0.3	0.7	1.9	3.1	2.5	1.4
Ste. Croix	0.0	-0.3	-0.9	-2.4	-2.9	-5.3	-5.7	-2.9	-1.0	-1.2	-1.2	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5	-1.2	-0.9	0.0	0.4	0.4	2.0	2.5	2.1	1.6
Valsainte	-0.2	-0.8	-0.2	-2.7	-3.0	-4.4	-5.9	-3.0	-1.3	-0.9	-1.4	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-0.8	-1.0	-0.3	0.2	0.4	2.0	2.6	2.4	2.6
Engelberg	-0.2	-0.9	-0.8	-1.7	-2.0	-3.9	-5.2	-2.8	-1.0	-1.0	-1.4	-1.3	-1.2	-1.6	-1.4	-0.6	-1.1	-0.5	0.2	0.3	1.5	2.6	1.9	1.3
Einsiedeln	-0.1	-1.0	-0.5	-1.1	-1.7	-3.6	-5.6	-2.8	-0.9	-1.4	-1.3	-1.4	-1.2	-1.5	-1.6	-0.9	-1.0	-0.4	0.1	0.6	1.8	2.5	2.0	1.1
Trogen	-0.3	-1.1	-0.8	-0.7	-1.7	-2.5	-5.5	-2.5	-0.6	-0.9	-1.1	-1.4	-0.9	-1.6	-1.4	-1.0	-1.0	-0.1	-0.3	0.1	1.4	1.2	1.6	0.8
Uetliberg	-0.1	-0.8	-0.3	-1.5	-2.0	-3.6	-5.5	-2.8	-0.8	-1.6	-1.1	-1.1	-1.5	-1.6	-1.2	-0.8	-0.3	-0.1	0.1	0.2	1.5	2.1	0.2	-1.6
Auen	-0.4	-1.2	-0.5	-1.1	-1.9	-3.7	-5.6	-2.9	-0.8	-1.1	-1.4	-0.9	-1.3	-1.8	-1.5	-0.6	-0.8	-0.2	-0.1	0.2	1.8	2.8	1.7	1.1
Affoltern	0.0	-0.6	-0.6	-1.4	-1.7	-3.4	-5.2	-2.7	-0.9	-1.0	-1.3	-1.5	-1.2	-1.7	-1.6	-0.8	-0.9	0.0	0.2	0.3	1.9	2.7	2.1	1.4
Brusio	-1.8	-2.4	-2.6	-5.4	-7.6	-7.5	-5.5	-3.9	-3.5	-3.0	-1.6	0.0	0.3	0.0	-0.3	0.3	0.6	1.7	2.2	1.4	2.1	2.7	1.5	1.7
Castasegna	-1.4	-2.5	-3.5	-3.1	-2.3	-3.3	-3.2	-1.2	0.5	0.6	0.4	-0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.2	1.4	1.3	1.4	1.8	1.8	0.8	0.9
Lohn	-0.4	-0.9	-0.8	-0.2	-1.1	-2.1	-5.0	-2.3	-0.4	-1.0	-1.3	-1.1	-1.3	-1.7	-1.6	-0.9	-0.9	-0.2	-0.1	-0.1	1.4	2.3	1.9	0.2
Chur	-0.4	-1.5	-1.4	-0.8	-1.4	-2.4	-5.0	-3.9	-0.9	-1.0	-2.1	-1.6	-0.6	-2.1	-1.3	-0.5	-1.5	0.0	0.1	-0.2	1.6	2.7	1.2	1.4
Brienz	0.1	-1.0	-1.0	-1.9	-2.1	-3.4	-5.1	-2.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.5	-1.2	-1.9	-1.7	-0.3	-0.9	-0.2	0.6	0.4	2.2	3.2	2.1	1.2
Bözberg	-0.1	-0.6	-0.7	-0.2	-1.0	-2.5	-5.2	-2.5	-0.5	-0.9	-1.1	-1.2	-1.1	-1.6	-1.5	-0.7	-0.8	-0.4	0.2	0.3	1.6	2.6	2.1	1.1
Bern	0.5	-0.5	-0.6	-1.5	-1.7	-2.8	-5.1	-2.5	-0.7	-0.7	-1.3	-1.4	-1.2	-1.8	-1.8	-0.6	-0.8	0.2	0.8	0.3	2.1	3.0	2.1	1.7
Schwyz	0.3	-0.7	-0.3	-1.2	-2.1	-3.7	-5.4	-2.8	-0.5	-1.4	-0.5	-0.2	-0.2	-0.5	-1.3	-0.2	-0.7	-0.3	0.5	0.4	1.7	2.9	2.1	1.8
Martigny (Bourg)	0.1	-1.2	-1.5	-2.3	-2.9	-4.6	-5.2	-3.2	-0.8	-0.6	-1.4	-1.5	-1.2	-2.2	-1.5	-0.2	-1.3	0.3	1.5	1.2	2.3	3.4	1.7	1.8
Neuchâtel	0.3	-0.6	-0.9	-1.3	-2.1	-2.7	-5.1	-2.2	-0.6	-0.5	-1.2	-1.5	-1.1	-1.7	-1.6	-0.6	-0.9	0.0	0.5	0.4	1.9	3.1	2.0	1.2
Zürich	-0.1	-0.7	-0.6	-0.4	-1.3	-3.0	-5.1	-2.3	-0.7	-1.0	-1.0	-1.3	-1.2	-1.6	-1.7	-0.8	-1.0	-0.5	0.3	0.0	1.7	2.8	1.7	1.1
Solothurn (Rosegg)	0.3	0.4	-0.7	-0.8	-1.4	-3.8	-4.8	-2.7	-0.6	-0.8	-1.4	0.2	-1.4	-1.4	-1.9	-1.0	-1.0	-1.4	0.2	0.3	0.6	2.6	2.2	1.4
Rathhausen	0.2	-0.9	-0.5	-0.7	-1.4	-3.1	-4.7	-2.2	-0.4	-0.8	-1.2	-1.3	-0.8	-1.6	-1.7	0.3	-0.8	-1.0	0.7	0.5	1.9	2.9	1.9	1.4
Genève	0.5	-0.7	-1.3	-1.9	-2.6	-5.9	-4.1	-2.2	0.0	-0.3	-1.2	-1.5	-0.8	-1.4	-1.6	0.1	-0.6	0.7	1.4	0.8	2.7	4.0	2.2	2.1
Basel	0.1	-0.6	-0.5	0.2	-0.5	-2.1	-4.5	-1.9	-0.2	-0.6	-0.8	-1.2	-1.2	-1.7	-1.6	-0.6	-0.6	-0.1	0.3	0.3	1.8	3.1	2.4	1.8
Lugano	-2.5	-3.8	-4.8	-3.6	-3.0	-4.8	-2.7	-0.7	0.5	1.2	0.8	-0.5	-0.2	-0.4	-0.3	0.6	0.7	1.6	1.9	1.9	2.8	2.1	1.5	0.6

Gang des Barometers im September 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	1 ^a
St. Bernhard	-1.6	-4.6	-7.0	-7.4	-5.7	-3.7	-3.6	-3.0	-2.2	-2.1	-1.5	-0.4	0.0	0.8	1.5	1.9	2.5	2.7	2.2	1.8	0.7			
Julier	-2.6	-4.3	-5.0	-5.5	-4.3	-2.2	-2.6	-2.4	-0.9	-1.6	-1.6	-0.4	-0.4	-0.3	1.7	1.7	1.6	2.5	2.1	1.1	0.3			
St. Gotthard	-3.1	-4.1	-5.7	-6.3	-3.5	-1.8	-2.5	-2.5	-1.2	-0.7	-1.3	-0.7	-0.3	0.0	0.7	2.3	2.2	2.3	2.1	1.7	0.0			
Bernhardin	-2.1	-4.6	-5.9	-6.0	-4.3	-2.2	-3.0	-2.4	-1.2	-1.6	-1.4	-0.7	-0.6	0.1	1.3	2.0	2.1	1.8	1.9	1.1	0.1			
Simplon (Hosp.)	-1.5	-4.3	-5.5	-6.3	-4.3	-2.6	-3.3	-2.9	-1.4	-1.5	-1.4	-0.1	0.0	0.7	1.9	2.4	2.6	3.2	2.3	1.4	0.8			
Grimmel	-2.1	-3.3	-5.1	-4.3	-2.5	-2.5	-2.2	-0.9	-0.9	-1.3	-0.9	-0.4	0.2	0.9	1.8	2.3	2.7	0.8	2.7	1.9	0.4			
Rigi-Kulm	-2.3	-4.5	-3.7	-2.9	-1.8	-1.1	-1.6	-0.6	-0.5	-1.0	-0.3	0.4	0.3	1.2	2.5	2.3	3.1	3.3	2.0	1.1	0.2			
Bever	-2.5	-5.2	-4.5	-4.6	-3.4	-0.9	-1.4	-2.2	0.0	0.0	-1.3	0.3	0.6	0.1	2.0	2.9	2.1	3.0	2.6	0.3	0.1			
Grächen	-1.3	-4.2	-5.3	-5.2	-4.1	-2.2	-3.1	-2.6	-0.9	-1.1	-1.0	1.4	0.8	1.4	2.9	2.9	2.9	3.3	2.7	1.3	1.3			
Splügen (Dorf)	-2.0	-5.2	-4.6	-4.1	-2.5	-0.2	-0.4	-0.5	0.7	0.5	-0.4	0.9	0.3	0.4	2.7	3.9	3.4	3.9	3.3	1.4	0.1			
Andermatt	-1.9	-4.3	-3.9	-3.4	-1.6	-0.2	-0.9	-1.3	-0.1	0.2	-0.3	1.4	0.9	1.2	3.6	3.4	3.2	3.5	3.0	0.7	0.7			
Reckigen	-1.3	-5.3	-4.5	-4.2	-3.3	-1.4	-2.1	-2.9	-0.5	-0.6	-1.5	2.5	1.6	1.1	3.5	3.9	3.1	4.5	3.6	0.6	1.6			
Weissenstein	-2.0	-4.0	-2.5	-1.4	-1.0	0.1	-0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	1.2	0.9	1.5	3.2	3.4	3.6	3.6	2.3	0.9	0.6			
Churwalden	-2.1	-4.7	-3.2	-2.3	-0.2	1.2	0.6	0.5	2.0	1.4	0.4	1.9	1.2	1.6	1.7	3.8	3.9	2.7	3.0	0.3	0.3			
Chamont	-1.6	-3.6	-2.2	-1.6	-0.5	0.2	-0.1	0.3	0.7	0.1	1.0	1.7	1.5	2.4	3.3	4.0	4.3	4.1	2.5	1.1	0.7			
Beatenberg	-1.1	-3.7	-2.2	-1.5	-0.6	0.6	-0.1	0.5	1.4	0.9	1.0	2.1	1.8	2.3	4.4	4.1	4.4	5.0	3.3	1.5	2.1			
Ste. Croix	-1.1	-3.2	-1.3	-1.6	-0.9	-0.1	-0.7	0.1	0.3	0.0	1.2	1.7	1.7	2.5	3.9	4.1	4.3	4.7	2.8	1.5	0.9			
Valsainte	-0.9	-0.9	-2.4	-2.1	-2.7	0.4	-0.2	-0.4	1.0	0.1	0.0	2.0	2.1	2.6	3.3	4.4	4.7	4.7	3.6	1.8	0.5			
Engelberg	-1.7	-4.7	-2.5	-1.0	0.1	0.7	0.3	0.9	1.3	1.4	1.1	1.9	2.0	2.2	3.8	4.1	4.0	4.2	2.9	1.2	0.9			
Einsiedeln	-2.0	-4.1	-1.8	-0.3	1.3	1.7	1.2	1.4	2.3	2.0	1.6	2.3	2.0	2.5	4.1	4.3	4.0	4.0	2.9	1.0	0.5			
Trogen	-2.3	-4.2	-2.6	0.1	1.4	2.3	1.3	1.3	3.1	2.6	2.6	2.3	1.5	2.4	3.1	4.0	4.1	3.7	2.5	0.7	0.0			
Uetliberg	-4.0	-2.6	-1.6	-0.3	0.5	1.9	1.5	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5	1.3	2.5	4.5	4.7	4.5	3.5	2.6	1.5	0.5			
Auen	-1.3	-4.4	-2.0	-0.6	0.3	2.0	1.6	1.3	2.7	2.4	1.6	2.6	2.0	2.6	4.7	4.5	4.2	4.6	3.3	1.2	0.3			
Affoltern	-1.5	-3.6	-1.3	0.1	1.0	1.7	1.0	1.6	2.4	1.6	1.7	2.6	2.4	3.2	4.3	4.6	5.0	4.6	3.7	1.6	0.7			
Brusio	-2.3	-4.9	-4.5	-5.5	-4.2	-1.1	-2.0	-1.6	0.3	2.1	1.3	2.7	3.5	3.0	4.1	3.6	3.5	4.1	2.7	2.1	1.0			
Castasegna	-2.1	-5.2	-4.1	-5.0	-3.5	-1.1	-2.2	-1.7	1.4	2.3	1.5	2.5	3.4	2.6	3.7	3.9	3.3	3.4	2.3	1.0	0.6			
Lohn	-3.0	-4.2	-1.4	1.5	2.2	3.2	2.3	2.3	4.3	3.3	3.2	3.5	2.5	2.7	4.4	4.9	4.5	4.1	2.7	1.1	0.0			
Chur	-1.6	-5.5	-2.1	-0.5	1.2	2.9	2.4	2.2	3.5	3.9	1.9	2.7	2.9	2.4	5.3	5.3	4.3	5.0	4.3	0.6	1.0			
Brienz	-1.0	-4.2	-1.3	-0.9	0.5	1.3	1.2	1.4	2.2	2.2	1.0	2.3	3.4	3.5	5.1	5.5	5.3	5.3	5.5	0.7	1.4			
Bözberg	-2.1	-3.9	-1.3	1.1	2.2	3.0	2.3	2.6	3.9	3.4	3.0	3.3	2.8	3.3	4.4	5.3	5.1	4.3	3.3	1.3	0.7			
Bern	-1.5	-3.4	-1.0	0.2	1.1	1.3	1.6	1.3	2.6	2.3	1.9	3.0	3.2	3.6	5.1	6.0	5.4	5.2	4.0	1.7	1.3			
Schwyz	-1.7	-4.2	-1.0	0.4	1.4	2.2	2.3	1.6	3.0	3.2	2.5	3.3	3.6	3.3	4.9	5.3	5.1	4.9	3.3	1.6	0.3			
Martigny (Bourg)	0.0	-3.3	-1.3	-2.7	-2.1	0.0	0.5	-0.3	1.2	2.3	2.1	3.3	4.2	3.4	5.3	6.5	4.9	5.9	5.6	1.6	1.3			
Neuchâtel	-1.3	-3.0	-0.7	0.3	1.1	1.9	1.6	1.7	2.7	2.5	2.7	3.4	3.7	3.3	4.9	5.3	5.7	5.1	4.2	1.3	1.1			
Zürich	-2.1	-3.3	-1.3	1.2	2.3	3.2	3.0	2.9	4.1	3.5	2.9	3.5	3.2	3.4	4.6	5.6	5.2	4.6	3.5	1.5	0.3			
Solothurn (Rosegg)	-1.4	-2.7	-0.3	1.1	2.3	2.6	2.6	2.3	3.2	3.4	2.3	3.7	3.6	3.6	5.1	6.1	5.7	5.1	4.5	1.6	0.3			
Rathhausen	-1.7	-5.0	-0.9	1.2	2.0	2.7	2.7	2.4	3.6	3.3	3.0	3.6	4.0	3.3	4.2	6.0	4.3	4.5	3.6	1.5	1.1			
Genève	0.0	-2.3	-1.6	-1.4	-2.3	-0.3	0.3	0.1	2.0	3.0	3.2	4.0	4.3	4.0	5.6	6.9	5.3	5.3	4.9	1.3	1.7			
Basel	-2.0	-4.3	-2.2	2.3	2.9	3.3	4.0	3.3	4.3	4.3	4.0	4.2	4.0	3.9	5.4	6.2	5.5	5.0	4.2	2.7	1.9			
Lugano	-1.3	-5.3	-6.6	-7.3	-4.3	-1.0	-0.7	-0.7	3.2	4.4	3.3	4.0	5.0	4.6	5.1	5.4	4.4	4.2	3.5	1.6	0.3			

Gang der Feuchtigkeit im September 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	80.3	87	61	90	77	57	62	64	59	87	98	85	94	88	85	95	100	50	91	78	64	87
Grimsel	1874	75.6	60	55	69	71	58	74	50	46	72	69	68	74	80	87	97	79	70	82	68	78	82
Sils (Maria)	1810	78.9	89	88	93	91	50	84	89	47	91	91	70	89	89	68	98	93	61	90	86	60	85
Bevers	1715	82.4	98	64	89	95	59	88	97	57	86	92	74	81	95	68	98	99	65	81	93	61	86
Davos	1650	78.1	89	40	86	86	45	79	84	43	85	89	54	71	86	85	89	93	60	83	90	60	91
Platta (Medels)	1379	77.6	79	44	77	86	44	87	86	43	76	78	59	78	91	84	99	93	56	94	83	47	95
Churwalden	1213	74.1	59	53	71	63	50	74	69	45	78	62	41	78	89	72	93	90	61	84	73	68	88
Chaumont	1152	80.8	77	68	83	67	66	66	77	62	80	82	52	83	98	84	94	91	75	87	86	59	78
Beatenberg	1150	86.8	86	88	96	87	87	89	80	86	94	88	89	95	100	100	96	90	84	90	86	86	90
Ste. Croix	1092	80.1	77	66	79	77	73	73	81	73	84	82	57	76	97	85	91	92	79	87	87	62	90
Valsainte	1032	78.6	83	66	71	81	39	67	76	64	81	82	67	85	90	90	93	87	69	82	78	58	80
*Engelberg	1024	82.1	72	61	84	74	61	80	70	59	82	69	53	83	93	93	91	87	73	91	84	68	89
Einsiedeln	910	85.8	88	73	95	91	79	89	91	84	93	93	79	89	98	87	95	97	75	97	77	67	81
Trogen	885	80.5	67	73	69	75	64	79	76	70	79	81	71	87	93	90	95	91	87	88	73	87	79
Uetliberg	874	87.1	85	71	84	82	76	80	75	75	80	88	77	95	97	95	97	97	80	98	95	78	97
Vuadens	825	88.8	85	79	91	89	76	80	88	81	92	92	81	98	98	89	92	95	69	89	89	78	91
Auen	821	77.5	63	43	71	71	57	74	68	46	63	88	39	81	95	87	99	84	67	88	76	64	79
Affoltern	795	84.8	87	68	85	86	61	84	85	69	93	91	70	94	97	89	96	94	82	91	86	64	84
Castasegna	700	78.5	78	66	82	74	75	74	64	66	74	81	76	82	76	94	93	86	69	87	81	65	86
St. Gallen	679	80.3	81	63	83	81	59	86	82	61	85	88	72	81	90	81	91	89	70	92	71	66	80
Chur	603	74.2	70	47	71	78	47	70	75	45	59	68	45	70	81	70	90	92	62	79	83	60	81
Brienz	586	81.4	86	79	80	92	57	97	88	53	90	86	61	82	93	96	98	89	73	89	94	69	87
Bözberg	577	82.1	98	68	73	95	60	71	78+	64	71	80+	68	97	96	90	98	99	82	81	93	74	79
Bern	574	81.9	80	58	81	82	50	71	90	60	86	93	57	93	99	90	96	99	78	80	97	56	76
Schwyz	547	79.5	67	62	93	92	58	82	77	65	82	85	67	83	95	93	93	90	75	84	82	68	80
Martigny (Bourg)	498	73.5	78	42	62	83	43	59	85	47	66	80	48	71	81	57	80	83	57	65	89	49	70
Neuchâtel	488	74.6	87	63	83	84	53	71	92	64	81	90	57	88	76	78	83	96	69	81	72	43	59
Zürich	480	86.9	92	63	100	92	60	100	90	63	83	90	70	97	94	90	92	100	77	96	86	75	90
Altstätten	478	76.3	71	59	71	86	64	80	77	60	92	85	67	70	94	78	87	92	68	79	87	72	67
Solothurn (Rosegg)	474	86.9	92	79	94	93	74	86	96	72	98	90	70	97	91	89	90	100	84	94	96	60	89
Gersau	460	82.5	84	81	92	88	81	86	88	81	92	94	85	91	94	88	96	89	81	85	91	72	80
Altdorf	454	85.6	85	66	88	79	68	83	86	70	92	94	56	98	98	92	97	97	74	94	93	74	86
Winterthur	441	81.4	90	63	91	90	56	86	88	62	88	90	62	87	91	81	91	91	77	92	79	71	85
Rathhausen	440	82.8	84	52	87	82	56	93	87	59	94	89	67	96	96	92	97	94	61	95	95	61	93
Frauenfeld	422	78.8	84	53	91	89	59	81	89	58	81	88	72	88	91	78	90	91	67	89	91	65	82
*Genève	408	76.9	78	49	90	80	44	84	78	53	85	77	68	67	80	69	93	68	66	87	60	41	76
Montreux (Vernex)	385	85.9	81	72	78	88	76	84	88	78	86	91	81	78	92	89	97	98	79	84	91	72	87
Basel	278	77.9	80	51	98	90	59	81	90	54+	87	88	57	89	87	83	94+	94	61	90	79	56	72
Lugano	275	83.7	89	55	84	93	53	87	90	61	86	94	66	93	92	72	93	93	53	91	89	62	88
Bellinzona	229	80.0	59	59	61	72	60	77	70	65	78	64	77	89	81	100	98	89	66	83	83	75	73

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im September 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	96	65	87	54	49	97	95	81	92	94	60	86	89	73	92	97	75	88	85	61	79	85	80	90
Grimmel	75	50	75	55	48	65	72	88	87	69	52	71	64	55	72	87	54	75	73	76	73	63	91	90
Sils (Maria)	88	57	81	84	44	88	88	50	89	94	50	79	90	57	86	91	65	83	91	57	86	92	68	95
Bever	98	65	92	97	53	86	97	63	97	98	68	85	100	67	91	97	65	85	95	62	90	96	63	93
Davos	88	55	58	93	36	83	74	49	97	95	45	95	84	47	92	84	42	78	62	41	94	87	89	93
Platta (Medels)	95	45	88	79	44	72	84	51	97	93	53	89	82	50	69	83	52	69	76	49	95	93	77	100
Chufwalden	82	54	81	78	32	67	59	59	89	92	51	89	53	39	64	62	37	54	55	68	84	84	88	99
Chaumont	85	66	83	66	68	81	83	87	90	97	80	93	86	64	80	72	54	78	85	86	92	100	100	98
Beatenberg	88	81	89	82	78	82	72	77	93	96	84	81	72	69	80	75	77	87	88	92	93	94	96	94
Ste. Croix	87	69	74	59	70	83	83	87	94	96	84	93	89	70	76	74	61	73	80	75	91	98	88	95
Valsainte	81	64	65	67	47	72	76	79	82	89	73	88	79	57	78	72	63	71	82	69	78	88	89	99
Engelberg	84	65	90	71	45	76	71	92	95	94	76	93	77	51	84	76	50	71	77	76	96	93	99	96
Einsiedeln	94	69	91	86	57	82	83	76	98	94	76	98	88	60	89	81	50	81	84	75	95	92	91	99
Trogen	80	81	87	62	56	62	66	70	85	88	78	94	69	47	65	52	74	63	69	77	87	95	88	94
Uetliberg	97	68	71	84	66	85	89	98	95	90	81	95	85	78	80	76	80	86	89	81	97	89	97	92
Vuadens	82	79	85	81	74	97	87	92	95	77	80	87	88	80	82	89	72	86	90	85	91	89	94	93
Auen	73	61	79	64	35	64	71	66	98	87	67	78	63	43	67	64	52	57	63	64	96	97	94	97
Affoltern	88	65	90	83	63	91	80	91	97	92	73	96	90	68	82	81	69	85	88	72	95	97	93	97
Castasegna	79	60*	86	70	68	86	79	62	69	76	61	83	85	71	83	86	72	80	74	66	80	80	69	81
St. Gallen	81	64	91	72	62	77	80	64	95	88	74	93	85	49	84	78	65	77	76	67	97	93	87	97
Chur	76	57	77	83	47	66	70	51	85	87	64	82	77	45	73	74	41	59	68	54	88	86	89	89
Brienz	89	53	88	88	52	87	81	80	95	91	75	86	91	53	92	89	56	92	78	87	85	94	94	98
Bözberg	77	63	77	97	57	83	95	92	98	100	75	80	100	70	73	81	63	78	89	78	89	92	95	97
Bern	97	54	78	88	56	85	92	92	92	100	72	95	99	57	85	94	49	82	79	63	89	91	94	98
Schwyz	81	59	79	80	51	77	78	89	93	86	75	81	74	67	76	63	63	88	63	74	90	92	92	92
Martigny (Bourg)	83	49	57	74	37	56	67	83	87	87	69	78	90	56	71	83	37	60	76	54	75	87	77	93
Neuchâtel	86	36	62	90	51	77	37	82	81	89	64	85	95	60	75	90	52	66	90	71	85	97	91	81
Zürich	91	62	84	95	57	84	86	83	99	97	81	100	94	77	94	91	75	100	96	71	99	99	93	98
Altstätten	75	61	78	84	59	70	76	65	92	91	76	94	84	51	69	73	62	61	75	63	89	93	89	93
Solothurn (Rosegg)	93	68	94	100	78	84	92	94	96	95	76	100	88	64	77	100	66	91	90	79	95	100	97	83
Gersau	87	79	85	81	73	78	80	72	90	90	79	77	85	72	72	89	74	80	79	81	86	92	92	89
Altdorf	95	74	90	86	66	87	87	89	96	95	73	90	89	56	85	76	62	74	81	62	92	97	92	99
Winterthur	84	55	81	93	62	91	87	71	93	90	66	89	92	72	90	91	56	90	84	71	93	92	85	87
Rathhausen	87	57	94	90	49	94	91	80	96	95	66	96	88	53	96	88	56	91	93	67	96	98	93	96
Frauenfeld	87	48	87	85	57	87	87	67	85	88	69	92	91	72	82	87	67	83	89	64	91	83	81	85
Genève	77	40	76	75	43	81	89	74	97	98	60	90	82	68	86	83	57	80	67	55	75	95	95	100
Montreux (Vernex)	93	69	81	81	74	85	85	78	91	97	72	94	92	70	86	89	76	84	92	79	89	92	97	96
Basel	81	52	83	87	50	84	86	83	85	97	68	91	89	59	84	84	52	84	87	68	82	91	81	83
Lugano	91	66	89	91	60	90	94	64	100	94	59	91	95	62	93	95	52	82	89	49	91	93	66	98
Bellinzona	75	64	86	81	66	79	84	78	82	86	59	75	79	56	83	78	74	80	81	65	75	86	71	100

Gang der Feuchtigkeit im September 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	100	72	90	100	98	98	100	84	100	94	68	95	92	88	94	99	90	92	95	97	100	100	75	63
Grimsel	95	93	90	96	96	85	89	82	75	98	79	91	90	55	79	62	63	79	78	74	96	89	70	89
Sils (Maria)	91	85	91	89	86	93	92	79	99	95	76	93	92	91	96	94	85	96	91	85	90	94	59	72
Bevern	98	79	95	92	89	98	97	77	94	92	67	96	99	73	97	97	68	94	93	87	83	94	65	95
Davos	99	76	100	97	95	97	93	55	85	91	42	100	95	71	92	93	66	90	92	82	100	97	71	100
Platta (Medels)	95	83	95	94	95	93	94	81	98	82	56	98	92	73	85	91	52	84	94	67	98	100	62	89
Churwalden	98	88	93	86	97	96	85	77	98	82	45	91	90	67	90	82	58	92	93	81	89	93	80	89
Chaumont	98	69	83	87	85	100	100	100	100	100	77	98	80	63	83	96	65	89	93	82	78	82	72	88
Beatenberg	96	96	96	95	98	99	98	97	97	90	93	98	96	77	88	94	81	96	89	87	92	96	78	88
Ste. Croix	96	67	79	84	89	93	100	99	100	90	85	96	91	71	90	86	75	94	93	70	90	86	64	88
Valsainte	94	87	81	89	95	92	91	86	95	52	60	89	91	69	86	92	72	90	86	72	89	91	72	80
Engelberg	98	85	95	98	96	95	96	96	98	95	77	84	93	76	84	98	72	90	94	81	89	92	75	92
Einsiedeln	95	82	87	96	93	93	86	86	100	92	90	94	97	75	88	94	72	94	91	71	88	89	72	98
Trogen	95	85	86	98	87	91	96	99	95	100	97	98	95	77	90	89	84	94	86	79	86	82	79	92
Uetliberg	92	92	94	91	94	94	91	96	96	96	97	92	85	79	85	85	87	85	89	77	80	91	77	94
Vuadens	95	93	95	93	99	97	95	96	96	93	84	95	91	82	97	96	67	96	94	88	88	95	84	90
Auen	98	75	92	93	88	100	99	86	99	95	84	93	98	72	93	93	68	92	96	77	87	91	68	91
Aaoltern	94	81	91	92	88	95	97	87	99	98	71	94	93	65	90	89	72	95	95	76	90	84	66	92
Castasegna	99	82	89	97	94	87	83	93	99	97	83	95	95	87	97	95	90	100	89	90	93	94	72	89
St. Gallen	93	78	84	92	82	93	95	88	97	98	78	94	96	72	92	93	75	94	89	69	83	75	65	85
Chur	88	75	75	79	88	87	84	74	88	93	73	87	91	66	85	86	63	87	85	74	85	85	66	87
Brienz	94	77	88	83	86	69	91	81	90	88	69	84	92	66	85	88	69	87	85	68	89	80	75	91
Bözberg	97	78	81	82	70	80	89	89	97	100	87	91	100	72	87	94	72	92	96	75	99	65	74	94
Bern	96	76	83	86	84	96	95	82	97	100	70	95	96	60	90	90	72	93	96	64	92	91	56	91
Schwyz	94	75	81	77	85	89	92	86	98	95	78	91	93	74	91	87	76	85	90	73	83	80	65	85
Martigny (Bourg)	94	67	88	95	90	94	95	75	90	92	61	93	94	60	86	93	58	78	93	61	87	89	58	75
Neuchâtel	93	67	58	67	73	90	78	75	87	100	69	92	89	58	73	94	68	80	93	65	61	79	52	60
Zürich	97	83	77	85	80	91	91	91	99	96	82	97	97	76	88	91	79	96	93	78	95	86	75	96
Altstätten	92	78	67	74	69	78	86	71	82	94	72	87	93	69	84	88	68	86	93	80	81	82	65	82
Solothurn (Rosegg)	93	82	98	81	99	83	96	97	100	92	85	93	93	84	98	89	83	98	95	86	96	88	82	54
Gersau	89	81	92	90	88	91	91	84	94	88	75	87	92	72	83	87	78	89	88	74	81	82	68	84
Altdorf	96	72	83	87	61	99	93	81	95	94	69	93	97	71	92	94	69	95	94	78	88	91	81	91
Winterthur	93	73	92	85	66	80	89	84	91	92	82	89	93	68	83	92	64	94	91	64	90	88	57	94
Rathhausen	98	72	96	87	85	94	94	73	95	95	78	97	98	62	87	86	62	89	96	65	94	99	56	98
Frauenfeld	88	67	88	79	60	76	86	80	90	91	74	88	94	64	91	90	65	89	85	69	81	84	57	85
Genève	93	60	61	100	100	83	85	79	86	85	61	85	89	62	83	85	57	93	91	55	86	83	48	84
Montreux (Vernex)	92	88	89	87	95	93	94	81	94	89	87	97	94	86	96	95	71	88	93	73	91	92	73	92
Basel	88	49	81	85	64	85	90	82	87	88	65	90	94	51	84	92	72	92	89	62	86	95	61	90
Lugano	98	75	89	100	100	100	99	100	100	100	81	100	96	78	99	99	64	100	96	81	99	95	68	100
Bellinzona	82	78	86	67	99	85	89	84	88	94	90	87	90	86	90	89	80	91	99	83	85	89	73	85

Gang der Feuchtigkeit im September 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	7 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	88	70	100	96	52	21	41	36	82	100	48	99	61	34	98	64	42	66	59	35	44			
Grimmel	84	79	90	96	91	98	100	82	89	80	57	88	88	46	82	77	62	86	65	53	49			
Sils (Maria)	94	76	94	80	61	88	91	43	72	94	35	72	81	36	69	81	31	67	80	31	58			
Beyers	97	74	100	91	58	95	94	60	81	96	43	65	91	43	83	89	37	76	89	26	79			
Davos	100	84	96	94	77	93	85	68	95	94	46	91	68	24	81	78	38	94	84	32	79			
Platta (Medels)	91	83	90	85	68	82	84	66	82	89	46	61	89	37	79	88	52	84	75	50	89			
Churwalden	96	81	95	92	92	88	70	64	81	80	56	75	64	60	79	64	62	75	58	43	76			
Chaumont	82	100	95	86	70	99	96	66	83	75	54	81	63	54	74	58	71	83	89	65	69			
Beatenberg	95	75	88	89	64	89	77	70	81	83	75	84	87	79	76	77	72	85	79	75	87			
Ste. Croix	83	95	90	80	65	75	88	74	76	68	62	75	61	41	78	47	53	91	78	68	77			
Valsainte	88	83	88	90	67	77	94	64	80	90	94	85	93	63	67	72	80	82	84	59	74			
Engelberg	95	83	87	94	86	92	77	62	77	96	70	87	83	63	87	89	62	89	85	67	89			
Einsiedeln	82	72	91	92	67	89	92	64	85	91	74	87	96	73	93	94	58	91	96	70	97			
Trogen	81	71	89	90	65	93	90	66	74	84	53	77	84	78	75	74	63	67	87	74	81			
Uetliberg	96	87	96	95	96	93	96	85	96	100	70	92	89	82	90	90	70	78	88	63	97			
Vuadens	86	95	100	96	89	92	94	87	91	98	63	96	98	89	88	94	89	94	97	89	89			
Auen	92	79	98	82	71	84	82	62	82	89	59	82	80	57	89	82	60	84	81	71	81			
Affoltern	85	93	96	89	75	89	92	67	89	89	59	82	91	63	90	88	53	78	86	75	86			
Castasegna	86	80	74	51	41	40	40	50	52	77	38	86	82	66	90	94	69	83	84	54	81			
St. Gallen	79	63	85	89	64	95	95	64	92	87	50	82	91	66	74	83	53	67	89	65	93			
Chur	88	71	87	79	63	83	87	55	77	91	58	81	79	60	84	83	56	85	81	58	84			
Brienz	87	75	83	79	57	80	86	62	71	75	62	93	87	67	91	68	66	83	91	80	92			
Bözberg	89	99	95	84	64	84	84	65	77	74	52	62	76	62	71	89	63	79	92	72	84			
Bern	79	92	90	91	69	80	90	61	77	84	54	81	98	52	88	98	53	87	97	60	94			
Schwyz	90	66	91	65	50	73	87	56	67	79	69	81	89	66	84	91	60	81	91	68	86			
Martigny (Bourg)	89	63	68	63	44	73	94	49	89	96	63	89	92	57	69	89	86	79	92	51	68			
Neuchâtel	67	92	82	87	55	58	78	68	60	63	42	48	93	63	74	90	53	66	98	65	75			
Zürich	82	88	96	86	75	95	94	71	83	84	59	100	100	72	84	100	71	91	95	77	93			
Altstätten	93	54	90	74	50	70	83	54	64	79	46	65	84	67	72	86	66	82	86	69	84			
Solothurn	89	100	84	87	56	77	87	66	69	92	52	89	90	74	91	90	76	96	100	80	100			
Gersau	81	58	86	75	58	65	83	65	68	84	74	67	85	76	88	88	83	84	89	72	87			
Altdorf	92	76	91	91	73	96	90	71	87	87	76	96	98	80	95	94	72	100	97	89	100			
Winterthur	81	79	94	83	66	85	86	63	73	74	53	82	94	62	86	88	58	91	90	66	91			
Rathhausen	79	63	96	80	59	91	79	54	79	86	50	95	93	61	98	96	53	96	92	58	97			
Frauenfeld	82	80	88	76	63	84	83	58	68	72	45	80	89	64	90	94	47	80	87	63	87			
Genève	68	91	80	71	53	71	69	55	69	73	58	88	87	58	95	91	55	86	92	57	95			
Montreux (Vernex)	84	89	84	93	77	91	99	66	81	89	81	96	98	67	92	93	66	88	94	69	92			
Basel	75	93	83	68	71	88	92	62	67	86	43	67	83	42	83	93	53	78	91	62	77			
Lugano	99	75	84	46	50	95	94	66	74	70	62	92	91	60	84	98	70	99	99	66	94			
Bellinzona	85	82	90	89	53	69	58	64	62	69	66	81	87	75	87	89	73	86	89	70	86			

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. September.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Juller.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N	S	S				S 1	S	S 1		SW	O	SW 1	SW		NO	
2	S 1	S	S				S 1	S	S 1		NW	NW	SW 2	SW		NO	NO
3	S	S 2	S	S	S	S	N 1	S	S	NW	NW	SW	SW 1	SW		NO	NO
4	S 1	SO	N 1	S	N/S	N	S	S 1	S 1	S	SW	O 1	SW 1	SW		NO	NO
5	N 1	N 1	N 1	N	N	N	N 1	N 1	N	SW/N	NO	O	SW	SW 2	SW	NO	NO
6	N	SO	SO		S	S	N	S	S 1	NO	S/NW	SW 1	SW	SW	NO	NO	
7	SO 1	SO 1	SO 1	S	S	S	S	S 1	S 1	SW	W	O	SW	SW	SW	NO	
8	SO 2	SO 1	S 1	S	S	S	S 1	S 1	S	W	SW	SW	SW	SW			
9	N 1	S	S				N 1	S	S		SW	SW	SW	SW			NO
10	SO	SO	N	S	N/S	N	S 1	S 1	N 1	SW	S	O 1	SW 2	SW	SW	NO	NO
11	N 2	S	S		S	S	N 1	S 1	S 1	SW	W	NO	SW	SW		NO	NO
12	SO 1	SO 2	SO	SO	SO	S	S 1	S 1	S 1	W	S	S	SW 1	SW		NO	
13	SO 1	SO	SO	S	S	S	S 1	S 2	S 1	SW	S	SW	SW	SW	NO	NO	
14	S 2	SO 1	SO	S	S		S 1	S 1	S 1	SW	SW	O 2	SW 2	SW		NO	NO
15	SO 1	SO	N 3		N/S	N	S 1	S 1	N 2	S	S	O 1	SW 2	SW	SW	NO	NO
16	N 3	N 3	N 2	N	N	N	N 2	N 1	N 1	NO	W	SW 2	SW	SW 2	NO	NO	NO
17	N 3	SO	N	N	S	N	N 2	N 2	N 1	O	N	SW 2	O 2	O 3	NO	SW	SW
18	SO	SO	SO 3	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	O 2	O	SW	SW	SW	NO
19	SO 3	SO 4	SO 3	S	S	S	S 1	S 2	S 1	S	S	SO	O 1	O	NO	SW	SW
20	SO 2	SO 3	SO 4	S	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	S	O	SW	O	SW	NO	SW
21	SO 3	SO 2	SO 2	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	SW	SW	SW	NO	NO	NO
22	SO 3	SO 2	SO 1	N	S/N	S	S 1	S 1	S 1	S	S	SW	SW	SW	NO	NO	NO
23	N 1	N	S	S	N/S	N	S 1	S	S	NO	SW	SW	SW 1	SW	NO	NO	
24	S	S	N	N	N	N	S 1	S 1	N 4	SW	SW	SW	SW 2	SW 2	NO	NO	NO
25	N 4	N 3	N 3				N 4	N 3	N 3	N	N	SW	SW	SW 2	NO	NO	NO
26	N 3	N 3	N 2				N 3	N 2	N 2	N	NW	SW	SW 2	SW 1		NO	NO
27	N	S	S 2				N 2	N 2	N 1	NO		SW	SW	SW			
28	N 2	N 3	N 3				N 1	N 1	N 1		NW	SW	SW	SW		NO	
29	N 3	N	N				N 1	N 1	N 1	N	N	SW	SW 1	SW		NO	
30	N 2	N 2	N 1	N			N 1	N 1	N	N		SW	SW	SW			
31																	

Wolkenzug in Grächen. N: 7^h 20. 1^h 5. — S: 1^h 20. 22. 24. 26. 9^h 20. — SW: 21. 7^h 4. 5. 7. 22. 1^h 3. 5. 7. 10. 11. 15. 16. 18.-20. 29. 9^h 6.-10. 14. 15. 19. 22. — W: 7^h 13.-15. 18. 1^h 1.-4. 6. 13. 14. 24. 9^h 2. — NW: 1^h 2. 12. 28. 9^h 4. 7. 9. 11.

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wassertemperatur				Sonnen-temp.	Ozon.					Hygro-meter.	
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhone	Lugano. See.	Brienz. See.	Zürich. 1h	Zürich. 7h	Zürich. 9h	Lugano. 7h	Lugano. 1h	Lugano. 9h	Zürich.	
Midi.	13.62*	729.50*	87.4*	4.64*	569.90*	6.85*	603.18*	85.3*	1	—	25.9	16.0	53.1	6	4	9	4	5	4	
1	13.14*	729.44*	88.2*	4.28*	569.70*	6.71*	602.97*	85.4*	2	20.8	26.1	21.0	56.6	5	4	4	5	2	1	
2	12.62*	729.34*	89.3*	3.93*	569.51*	6.50*	602.78*	86.2*	3	20.0	25.7	19.0	50.2	5	4	3	5	3	2	
3	12.14*	729.39*	90.5*	3.70*	569.37*	6.27*	602.65*	87.0*	4	20.3	24.7	19.0	53.0	5	7	4	5	3	3	
4	11.89*	729.41*	91.2*	3.67*	569.32*	6.11*	602.63*	88.7*	5	—	24.1	19.0	21.9	—	8	4	6	5	2	
5	12.03*	729.58*	90.9*	3.89*	569.37*	6.22	602.74	87.6	6	19.8	25.1	19.0	44.3	4	5	7	4	5	8	
6	12.52	729.77	88.8	4.28	569.50	6.38*	602.84*	87.5*	7	20.3	24.9	20.0	43.5	5	4	5	8	2	7	
7	13.70*	729.98*	85.5*	5.01*	569.65*	6.59	602.99	85.9	8	—	24.7	19.0	47.3	5	4	3	5	3	3	
8	15.11	730.14	81.6	5.97	569.81	7.67*	603.16*	80.6*	9	19.8	25.1	18.0	51.4	5	4	5	5	3	3	
9	16.88*	730.23*	75.5*	6.48*	569.93*	8.95	603.24	74.9	10	20.1	24.8	17.5	20.9	5	9	4	3	5	5	
10	17.56	730.12	69.8	6.89	569.99	9.56*	603.25*	71.8*	11	20.1	25.3	17.5	36.8	9	6	4	3	3	7	
11	18.50*	729.94*	66.2*	7.66*	570.00*	10.20	603.19	69.7	12	20.2	25.5	18.0	50.3	3	4	5	4	0	6	
Midi.	19.36	729.67	62.6	8.14	569.96	11.05*	603.08*	66.8*	13	20.8	24.9	20.0	55.4	5	4	4	4	3	4	
1	19.83*	729.44*	60.8*	8.18*	569.89*	11.32	602.95	66.5	14	20.3	25.1	18.0	50.0	5	7	4	5	3	6	
2	20.05	729.22	61.0	9.19	569.80	11.27*	602.87*	67.8*	15	—	24.9	17.0	17.2	7	7	3	3	2	9	
3	20.16*	728.93*	59.6*	7.88*	569.75*	10.96	602.85	69.3	16	19.7	24.8	16.0	20.4	8	8	6	4	5	9	
4	19.98	728.92	59.8	7.35	569.75	10.14*	602.84*	73.3*	17	19.2	22.7	15.0	16.3	8	9	2	3	6	7	
5	19.28*	728.96*	64.0*	6.95*	569.74*	9.25	602.58	78.0	18	18.9	21.7	14.5	17.0	7	6	7	4	3	11	
6	18.30	729.06	68.4	6.47	569.79	8.48*	603.06*	81.6*	19	19.1	22.5	15.5	23.5	5	6	1	5	0	14	
7	17.28*	729.34*	73.1*	5.97*	569.92*	7.70	603.28	86.5	20	19.1	22.7	15.0	43.5	4	7	8	7	5	11	
8	16.22	729.62	78.8	5.68	570.06	7.32*	603.35*	86.6*	21	19.3	22.7	15.0	46.6	8	5	8	4	7	9	
9	15.23*	729.65*	82.0*	5.38*	570.11*	7.20	603.40	85.3	22	—	22.5	15.0	35.8	8	5	3	4	4	9	
10	14.61	729.74	83.9	5.10	570.10	6.96*	603.44*	86.8*	23	18.6	22.7	15.5	41.6	5	4	3	4	1	7	
11	14.06*	729.72*	86.5*	4.94*	570.05*	6.91*	603.35*	85.9*	24	18.7	22.5	16.0	16.1	8	7	0	3	3	8	
									25	16.1	20.3	11.5	13.4	9	5	9	5	6	8	
									26	15.7	20.7	11.5	27.5	9	7	6	5	6	7	
									27	15.3	19.2	10.5	26.3	7	5	8	6	5	4	
									28	15.3	18.9	12.5	39.6	5	4	3	6	2	6	
									29	—	19.5	12.5	25.2	6	5	7	4	3	7	
									30	15.8	20.2	13.0	37.5	8	5	2	4	2	8	
$\frac{7+t_1+t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$ $= 15.99 + 0.28. \quad = 5.86 + 0.33 \quad = 8.19 + 0.18.$ $= 729.55 + 0.14. \quad = 569.79 + 0.07. \quad = 603.04 + 0.07.$ $= 76.9 - 0.8. \quad \quad \quad = 80.3 - 1.1.$																				
Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):																				
pour Genève:																				
$T = 15.99 + 4.08 \sin(\mu + 48.9) + 0.51 \sin(2\mu + 71.6) + 0.28 \sin(3\mu + 221.4)$																				
$B = 729.55 + 0.31 \sin(\mu + 170.7) + 0.40 \sin(2\mu + 165.6) + 0.03 \sin(3\mu + 18.4)$																				
$H = 76.9 + 15.9 \sin(\mu + 233.2) + 2.5 \sin(2\mu + 222.6) + 1.0 \sin(3\mu + 29.1)$																				
pour le St. Bernard:																				
$T = 5.86 + 2.07 \sin(\mu + 59.2) + 0.48 \sin(2\mu + 98.5) + 0.09 \sin(3\mu + 288.4)$																				
$B = 569.79 + 0.19 \sin(\mu + 15.5) + 0.27 \sin(2\mu + 149.4) + 0.03 \sin(3\mu + 315.0)$																				
pour le Simplon:																				
$T = 8.19 + 2.38 \sin(\mu + 63.5) + 0.34 \sin(2\mu + 64.3) + 0.03 \sin(3\mu + 288.4)$																				
$B = 603.04 + 0.12 \sin(\mu + 346.0) + 0.31 \sin(2\mu + 163.3) + 0.02 \sin(3\mu + 296.6)$																				
$H = 80.3 + 10.0 \sin(\mu + 255.2) + 4.5 \sin(2\mu + 252.8) + 0.6 \sin(3\mu + 45.0)$																				
Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.																				
										Brienz: Seetemperatur 1 ^h . Die angegebenen Temperaturen wurden gemessen in einer Tiefe von 2' und einer Entfernung 8' vom Ufer.										
										Mittel	18.92	23.35	16.23	36.07	6.2	5.6	4.7	4.6	3.5	6.7

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-1.2	691.0	b, n	5.5	688.4	b	-0.3	680.0	*b, a, s, r ⁰	3.7	688.0	*m, r, b	12.2	691.6	he ²	15.2	686.0	b
2	-5.6	689.6	b, n	5.3	692.6	b	2.2	675.7	b	6.0	686.3	b, wo	16.0	693.6	he ²	19.0	689.2	*wo, a, g
3	-6.6	688.2	b	3.2	694.2	b	3.6	669.3	*b, a, r	12.0	682.5	*m, n, wo, na, g	17.0	689.3	he, wo	14.1	690.1	b, wo
4	-5.5	677.9	s	3.0	695.0	*b	-2.0	677.6	*na, s, rg, s	10.1	686.5	*wo, na, r	17.8	687.0	wo	16.0	691.2	wo
5	-3.3	678.5	s	5.0	691.2	*m, r, wo	-3.8	688.1	*m, s, b	7.9	690.5	*b, nm, rg	17.1	689.2	he ²	18.7	686.2	m, b, wo
6	-5.0	684.7	*b, nm, s	3.8	685.5	b	0.2	686.8	b, s, r, st	10.3	691.2	wo	17.4	690.4	he ²	21.3	687.9	wo
7	-4.3	689.8	he, wo	-4.1	682.8	b, s	8.5	685.4	*m, n, b	15.3	691.0	*wo, a, do	13.4	689.6	*b, a, r	22.4	689.8	m, he, wo
8	-4.0	687.2	he ²	-12.2	687.6	m, s, b	12.0	684.7	he ²	13.8	689.1	*wo, a, g ⁰	13.7	690.5	b	20.8	690.2	*wo, a, g, r ⁰
9	-0.2	689.1	*b	-14.0	688.1	he, wo	7.0	686.5	*m, wo, he ²	13.1	685.8	*wo, na, r ⁰	18.3	685.6	*b, rg	16.2	688.2	*b, a, r, st
10	3.9	684.6	r, st	-12.0	686.5	b, wo	8.1	688.0	he ²	12.5	685.9	*wo	10.0	684.5	*m, rg, b	14.4	687.5	wo
11	4.0	686.2	he ² , *m, b	-11.0	686.8	he, wo	7.4	688.4	wo	12.0	685.6	wo	13.1	688.2	*wo	17.2	682.3	*b, a, g, r
12	1.2	684.3	*wo	-4.9	684.5	*s	8.5	684.0	he, wo	6.0	684.9	wo, a, b	11.9	679.3	*wo, a, r ⁰	18.4	688.2	wo, a, he ²
13	-0.5	680.2	b	-2.0	684.6	*m, s ⁰ , b	6.7	684.9	wo	-2.8	684.0	b, s	13.6	679.8	*m, he ² , a, wo	13.5	685.7	rg, na, r
14	-0.6	677.9	he, wo	-2.8	684.9	b	1.9	685.8	wo	-1.8	685.1	*b, nm, s	12.0	680.6	b	13.9	685.4	*wo, na, r
15	-2.9	679.5	*b, m, s ⁰	-2.6	687.5	*b, a, he	2.0	687.3	b	-0.7	682.8	*b, nm, s	13.3	684.0	*b	11.4	686.7	*m, r, wo
16	-5.0	683.0	b	2.1	686.4	*m, n, a, he ²	6.7	686.3	he ²	0.0	687.7	wo	10.2	687.9	*m, r, b	10.7	684.0	*b, a, r
17	-9.5	681.9	*b, nm, s	2.2	681.8	*b, na, r ⁰	6.5	687.2	wo	4.2	687.6	b	11.4	690.2	b	9.5	686.9	r
18	-14.0	680.8	*m, s ⁰ , b	3.6	680.6	wo	7.6	684.7	b, wo	9.0	687.3	wo	12.7	688.4	wo	11.5	682.7	*wo, a, r
19	-14.0	678.4	*b, a, s	7.5	688.8	he ²	6.4	678.5	*b, a, r	12.0	688.4	he ²	12.4	687.2	*m, r, b	8.5	684.7	*wo, r ⁰
20	-8.0	678.0	*m, s, b	7.0	686.4	*b	5.8	673.9	b	15.5	690.9	he, wo	11.8	684.8	*m, rg, b	10.4	685.1	*wo, nm, g
21	-2.2	679.8	b, wo	5.8	686.7	he ² , *m, b	7.7	672.8	*b	17.7	690.8	*b ⁰ , a, r ⁰	11.6	683.4	*b, a, g, r	8.8	683.9	*m, rg, b
22	-2.3	682.4	b, n	5.2	686.4	*m, n, a, wo	0.8	684.2	b	16.8	687.6	*he, wo	11.0	687.0	*m, r, wo	9.6	682.3	*b, nm, r
23	0.2	684.9	he ² , *m, b	4.6	690.1	rg	3.5	685.5	he ²	9.0	687.3	*m, r, wo	15.9	687.3	b	9.0	683.6	r
24	3.4	686.2	b, r	1.7	685.1	wo	11.3	684.0	he ²	12.2	691.7	he ²	17.3	688.6	*he ²	12.6	687.5	wo
25	4.4	688.0	*b, a, r ⁰	-2.0	684.7	b	14.2	681.5	b	17.5	691.2	he ²	17.5	688.5	*he, wo	13.0	687.6	*wo
26	1.2	692.2	b	-1.0	686.4	b	12.9	679.7	b	17.6	690.9	he ²	14.0	687.8	*b, a, g, r	15.1	688.2	wo
27	-2.0	692.7	b	-3.2	686.9	b	14.0	675.9	b	17.5	690.1	b	13.7	688.3	b, wo	17.5	683.1	*wo, na, g, r
28	2.0	690.4	*m, n, a, wo	0.0	684.0	b	12.3	671.6	*b, na, r	19.0	689.7	*b, na, g, r	13.8	689.0	he, wo	11.8	685.2	b
29	2.1	690.6	*m, r, st, b				10.0	670.3	*wo, na, g, r	8.2	692.3	*wo, nm, r ⁰	17.8	685.7	he, wo	13.1	688.2	b, wo
30	4.5	685.9	r, st				6.0	675.9	*b, nm, r	9.9	691.3	he ²	16.0	683.5	*b	14.2	687.3	*m, he, b, a, r
31	6.2	685.9	*st, rg				6.2	678.0	*b, a, r				18.0	687.4	wo			
Min.	-2.05	684.74		-0.22	686.42		6.26	681.39		10.18	688.56		14.58	686.89		14.25	686.00	

19. Januar. Min.-Temp. -17.8. 31. 9^h Morgens Bar. 684.4. — 9. 10. Februar. Min.-Temp. -17.8. — 3. März. 9^h Abends Bar. 668.8. 23. Min.-Temp. -3.0. — 14. April. Min.-Temp. -5.0. 15. 9^h Morgens Bar. 682.0. — 18. Juni. Min.-Temp. 5.0.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	11.7	688.9	wo	20.4	691.3	he ²	16.9	685.5	wo	8.7	692.2	b, r, *m. g	9.1	681.8	b	2.0	680.3	n
2	14.6	690.4	wo	24.0	690.8	he ²	15.0	685.4	wo	7.9	695.5	b	10.0	685.9	he ²	2.9	680.8	m. n, b
3	17.7	689.5	b, wo	21.0	689.1	* b, wo	14.5	686.0	wo	9.2	696.4	b, wo	5.9	685.6	*b, nm.rg	0.7	683.9	he ²
4	19.0	687.4	* b, a. g	15.2	688.2	wo	14.4	681.3	*m. r, a. wo	10.0	695.4	b	7.0	686.9	b, a. wo	2.0	686.9	wo
5	20.2	685.3	* b, a. r ⁰	21.4	686.0	m. b, a. wo	11.5	685.2	b, r	10.7	692.3	b	7.5	687.9	b, wo	5.5	692.4	m. n, wo
6	18.4	681.6	* he, a. g. r	14.2	689.4	*m. g. r, wo	10.0	687.0	*m. r, wo	11.5	688.8	he ²	7.9	688.4	b	4.2	695.1	wo, a. b
7	16.2	688.8	wo	19.1	686.2	*m. n, wo	9.5	691.1	*m. r, b	14.0	687.9	*m. n, a. wo	6.9	689.1	he ² , *b, n	5.3	693.8	* b, a. r ⁰
8	15.2	692.5	wo	13.9	685.0	* b, r	11.0	692.1	*m. r, wo	10.8	689.9	b	4.5	689.9	*na. r ⁰ , wo	4.6	686.9	* wo
9	19.0	692.2	he ²	12.2	684.7	* b, a. r	12.1	690.6	*na. r, b	10.0	691.8	b	4.0	687.8	*m. r ⁰ , b	-0.5	689.2	*m. s, b
10	19.6	686.8	he, wo	11.5	687.1	* b, rg	16.9	686.4	*n ² , a. wo	12.5	691.5	he ² , *m. b	5.4	681.3	b	1.6	687.0	*b, a. s. st
11	11.9	686.7	* wo	13.4	689.8	b	16.2	685.1	*b, na. rg	14.7	690.6	*m. n, na. r	3.6	674.0	* b	2.5	688.6	wo
12	15.0	684.2	* b, a. r	14.7	690.3	b, wo	11.2	688.7	b, r	11.6	689.9	r, a. wo	0.8	677.8	*na. s, b	0.7	687.6	*m. r. st, b
13	16.1	688.4	na. st, wo	16.8	688.5	he ²	11.0	687.1	* b	13.5	689.6	*m. r. st, b	2.9	681.0	b	-0.8	693.5	he ²
14	21.4	689.8	he ²	20.0	686.6	he ²	12.4	685.5	*m. r, b	16.8	692.8	he ² , *wo	3.7	689.8	* rg	-0.6	695.4	b
15	19.5	684.6	*wo, nm. r	16.5	685.5	wo	13.8	684.9	m. n, a. wo	16.5	689.7	he ²	4.0	681.8	b	-3.1	696.4	he ²
16	12.9	685.9	b, rg	13.0	684.3	*m. r, a. wo	14.5	685.5	he ² , *m. b	11.5	692.8	* wo, a. r	4.4	685.6	* b	-4.1	698.1	b, n
17	15.7	687.6	*m. n ² , a. wo	13.8	684.0	*m. a. rg, wo	13.7	689.4	b, wo	11.5	690.1	m. n, a. wo	3.0	686.0	b	-0.3	697.2	b, n
18	18.4	690.3	*m. n, a. wo	14.7	685.2	* wo, a. r	11.8	690.3	b	10.5	684.0	b	1.7	688.2	b	-1.1	693.1	*m. r. s, b
19	19.7	692.9	he, wo	13.5	687.4	*b, nm. rg	9.5	687.7	b	5.8	684.9	*m. r. st, wo	-0.8	684.5	b	1.2	680.8	r, st
20	20.8	693.7	he, wo	14.1	686.4	wo	9.0	686.4	b	9.8	678.5	* wo	-3.9	683.1	b	-1.8	673.8	*s, m. r
21	15.4	692.5	b, wo	18.1	686.4	*b, a. g. r	10.8	687.8	wo, a. he ²	4.7	686.0	*m. st, r	-5.9	682.9	b	-1.9	674.3	s
22	16.0	690.6	wo	17.9	686.6	*wo, a. g. r	9.6	689.5	b, a. wo	6.2	686.6	*m. st, r	-5.7	680.8	b	-4.0	682.8	* wo
23	18.0	689.9	wo	11.6	691.2	b, r	13.3	690.5	m. n, a. wo	8.5	681.4	r	-4.1	678.2	he ²	-6.6	687.7	b
24	18.0	690.9	* wo	12.1	691.2	b	16.5	689.0	*wo, na. r	6.0	681.8	r	-5.2	674.3	b	-5.0	693.2	b
25	21.0	692.8	he ²	12.5	691.1	b	13.6	688.5	b, r	6.5	688.4	wo	6.2	670.0	b, wo	-1.2	697.6	b
26	24.2	691.1	he ²	18.2	686.6	m. n, a. wo	14.0	689.5	he ² , *m. n	11.4	688.2	m. n ² , na. r. st	1.9	672.4	*m. a. r ⁰ , b	0.0	697.5	he, wo
27	25.0	690.7	he, wo	17.9	685.3	*m. n, a. g. r	16.5	690.2	m. n, wo	7.6	692.2	* wo	-1.7	681.8	*m. s, b	1.5	697.5	b, wo
28	20.5	690.0	*wo, a. g	10.6	686.6	b, r	19.0	690.6	he ²	8.1	687.8	he ² , *m. n ²	-0.3	683.2	he ²	2.3	693.3	he ²
29	19.1	688.2	*wo, na. g ²	12.6	687.3	* b, wo	18.0	688.9	m. n, a. wo	10.4	683.2	m. n, wo	1.0	680.6	b	-0.8	686.6	he ²
30	19.4	687.0	* b, wo	13.9	686.1	b, wo	17.2	692.2	wo	9.9	681.9	m. n, a. wo	4.6	682.1	he ²	2.2	678.4	* b
31	13.4	692.2	wo	15.6	686.6	he ²				9.0	682.4	n, a. wo				1.5	689.4	*b, nm. s ⁰
Mitt.	18.15	688.82		15.64	687.45		13.45	687.91		10.15	688.52		2.62	682.42		0.29	688.91	

6. Juli. 3^b Abends Bar. 679.4. 12. 9^b Abends Bar. 683.0. — 19. October. Min.-Temp. 5.0. 20. 9^b Morgens Bar. 677.8. 21. Min.-Temp. 3.7. — 11. November. 9^b Abends Bar. 673.5. 12. Min.-Temp. -1.3. 25 9^b Abends Bar. 668.9. — 12. Dezember. 9^b Morgens Bar. 682.8. 30. 3^b Abends Bar. 677.6.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-1.9	693.2	n ²	2.0	689.6	*na. r, wo	4.4	690.2	m.n, a. he	3.0	688.0	he ²	4.8	685.3	* b	12.2	689.5	wo
2	1.8	686.7	*m.n, a. he ²	2.9	693.2	*m. r, wo	6.2	691.1	he ²	5.8	688.7	r	7.1	681.7	*b, a. g	12.0	688.9	he ²
3	2.5	685.1	b, rg	4.3	690.7	he ²	7.5	687.7	he ²	6.7	689.6	*b, a. wo	12.1	682.6	* wo	13.4	689.3	he, wo
4	0.3	683.4	*m. n ² , b	0.9	694.0	*m. r ⁰ , b	7.1	683.1	he ²	9.1	686.6	he, wo	9.5	683.1	*m. r, nm. g	14.3	688.1	* wo, a. r
5	3.1	679.5	*m. rg, b	-0.1	694.2	*b, nm. s. st	6.0	682.6	m. b, a. wo	10.0	686.9	he ²	9.6	685.8	*b, a. g	12.2	687.8	*m. r, wo
6	8.6	674.9	b	3.5	696.7	b	8.9	684.6	wo, a. b	12.3	684.3	he ²	10.8	688.1	*wo, nm. g	15.8	682.2	*b, a. r
7	4.0	672.5	*b, nm. s. st	7.9	694.0	he ²	4.0	682.0	*na. r, b	9.0	682.2	*wo, a. g. r. st	13.2	689.6	wo	15.0	683.0	wo
8	-0.5	677.2	*m. s, b	6.1	686.6	he, wo	6.4	682.5	r	5.8	684.7	*m. rg, a. wo	13.8	689.4	wo	13.6	686.1	*b, nm. a. r
9	-1.9	683.6	m. n, a. b	-0.6	689.3	*b, a. wo	0.8	675.3	b, wo	6.5	686.1	*m. r, b	14.1	686.4	he, wo	15.8	687.3	wo
10	-1.1	679.5	b	0.3	693.2	he ²	0.5	673.9	*m. rg, b	10.5	684.6	* wo	14.9	684.4	*wo, a. g. r	13.6	683.3	wo
11	-0.9	682.2	*b, a. s	-2.2	694.1	he ²	-1.0	676.0	*b, a. r	7.9	683.7	*wo, nm. a. r	11.2	687.8	* wo, a. g	8.5	683.5	r
12	-0.5	692.0	b, a. wo	2.5	696.2	he ²	0.0	676.8	*m. r, a. wo	10.5	683.8	* wo, a. r	15.5	688.0	he ²	8.9	684.5	*m. n, a. g. st
13	-1.7	690.6	*b, na. s. r	0.3	697.6	he ²	1.9	670.7	*m. rg, b	9.5	685.7	b, a. wo	16.0	686.4	* wo, a. r	10.7	686.6	*wo, nm. r
14	0.2	686.3	s, *m. r	-2.0	696.6	he ²	0.5	673.7	rg	11.8	686.1	* wo, a. g	12.1	689.1	b, a. wo	9.6	687.5	* rg
15	-1.9	688.2	b	-4.5	695.9	he ²	3.8	669.1	b, a. wo	11.9	686.2	* wo, a. g	15.3	689.7	wo	11.4	688.2	*m. a. r, b
16	-3.9	686.6	b	-4.1	697.9	he ²	-0.2	672.9	b, r	8.5	684.9	* wo	17.9	689.4	he ²	16.6	688.5	he, wo
17	-4.5	686.4	b	-2.5	697.1	he ²	1.5	680.3	*m. rg, b	9.6	687.0	*m. n, wo	19.9	686.2	*he ² , a. r ⁰	19.5	687.4	*m. he, a. g.
18	-4.0	677.4	b	-0.3	695.8	he ²	-1.4	683.0	r, s	8.5	685.5	*b, nm. rg	19.8	682.1	he ²	19.5	685.5	* wo, na. g
19	-0.3	675.9	r, st	1.6	693.4	he ²	0.1	684.3	* wo, a. r	7.0	689.0	b, a. wo	17.4	680.9	he, wo	11.9	683.9	b, r
20	1.7	676.1	b, nm. st	-1.0	694.5	he ²	-1.6	687.4	b	10.2	686.5	he ²	10.7	687.6	*m. r, a. wo	11.5	684.9	*wo, a. r. st
21	-0.3	681.9	s, a. r	1.1	694.0	he ²	0.2	684.6	*m. s, b	12.8	686.7	*m. b, a. rg	13.8	688.0	he ²	11.4	689.7	* rg
22	1.2	689.5	*m. r ⁰ , he	2.0	693.0	he ²	0.6	692.1	b	11.0	687.0	* wo	12.6	682.3	he ² , *a. b. r	16.0	692.2	b, a. wo
23	5.5	690.0	he, wo	0.7	691.6	b	1.3	693.5	he ²	8.1	683.0	b, rg	13.0	678.4	*m. r, wo	16.7	692.0	b, wo
24	4.5	690.6	*wo, na. r	-1.6	690.7	*m. s, b	5.6	695.4	he ²	4.5	692.3	*m. s ⁰ , rg, wo	8.6	677.8	b, r	20.8	691.8	he ²
25	0.4	695.0	*b, nm. rg	-2.1	695.8	b, a. he	6.0	695.6	m. he, a. wo	5.0	694.3	*b, nm. rg	8.1	680.4	*b, nm. r	23.0	692.3	he ²
26	2.2	699.3	he ²	3.1	697.0	he ² , *m. n	4.5	692.9	b	12.5	692.4	wo	7.5	685.1	*m. r, b	22.2	692.3	he, wo
27	3.4	694.9	wo, *na. r	4.5	693.9	he ² , *m. n	2.0	692.1	*b, nm. r ⁰	13.5	689.4	he ²	11.9	692.7	m. b, a. wo	21.2	690.9	he, wo
28	-2.0	697.6	he ²	3.7	691.3	he ² , *m. n	5.6	686.5	wo, a. b	13.5	684.6	m. he, a. wo	13.9	692.7	he ²	22.4	688.4	*he, a. g.
29	-1.5	691.7	b, wo				4.0	683.2	b, r	4.5	681.4	*m. r, b	15.2	691.5	he ²	22.1	688.1	*wo, a. g. b
30	5.2	686.9	he ²				3.8	686.3	*m. rg, b	5.8	685.1	wo	18.2	690.2	he ²	15.0	692.8	*b, wo
31	4.5	684.5	he, wo				1.4	687.9	b, a. wo				15.7	688.6	*b, a. r			
Min.	0.70	685.78		0.94	693.70		2.92	683.80		8.84	686.81		13.03	686.16		15.24	687.88	

7. Januar. 9^h Morgens Bar. 669.3. 19. 12^h Morgens Bar. 674.2. — 15. Februar. Min.-Temp. -7.8. — 10. März. 9^h Morgens Bar. 692.0. — 7. April. 3^h Abends Bar. 681.0. 8. Min.-Temp. 1.2. 24. Min.-Temp. 0.0. 30. Min.-Temp. 1.2. — 24. Mai. 9^h Morgens Bar. 675.3. 26. Min.-Temp. 3.5. — 12. Juni. 9^h Morgens Bar. 682.0. 13. Min.-Temp. 3.7.

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	15.9	695.5	b	18.1	689.6	he ² , a. wo	13.8	690.5	* m. r, b	12.1	682.9	m.n, a.wo	2.5	684.3	r	-0.9	688.2	n, a. wo
2	21.3	693.7	he ²	20.6	690.7	*he, wo	13.9	687.6	b, a. wo	6.4	685.4	*m. a. r, b	3.5	688.4	b, a. wo	1.9	679.4	*b, a. r. s
3	19.8	692.1	he ²	20.9	691.8	he ²	16.7	684.7	* b, rg	8.4	691.6	b	2.5	688.9	* rg, rs, st	1.9	681.8	*b, nm, rg
4	17.5	691.2	he, wo	23.8	691.2	he ²	14.7	689.8	he ² , *na. b	7.4	690.5	he ² , *m.n	4.7	693.2	r, st	-2.2	692.5	*na. s, b, as
5	17.4	691.8	he, wo	23.5	690.1	*he, wo	13.1	690.4	he, wo	8.7	688.5	* n	6.7	696.5	wo	-1.6	695.0	b, n
6	16.0	693.0	he ²	21.9	691.6	he, wo	11.3	689.3	*b, nm. r	11.3	685.5	he ² , *m.n	5.1	695.2	* b	-1.1	693.2	* b
7	19.5	691.5	he ²	22.7	693.3	he ²	12.7	688.7	*b, a. rg	—	683.1	he ² , *m.n	4.3	691.7	b	-0.2	697.2	b, a. wo
8	18.7	691.0	he, wo	24.4	693.7	he ²	13.3	690.3	* b	12.0	680.5	he ² , *m.n	5.6	684.7	r, m. st	-1.4	693.6	b, n
9	21.0	690.1	he, wo	25.7	694.4	he ²	14.0	687.8	he, wo	8.1	681.4	* n	3.8	681.1	*m. rg, b	4.3	692.3	n
10	17.3	691.9	*m. gr, wo	21.7	692.6	*he, wo	11.8	686.5	r	9.5	684.5	he ²	1.1	681.8	b	-0.1	693.1	* b, a. r
11	16.6	692.1	he, wo	18.3	690.9	b, a. wo	10.2	690.9	*b, nm. r	9.4	682.5	*m.n, a.wo	-0.1	675.1	*b, a. wo	2.4	693.4	*b, a. r
12	15.5	692.3	he, wo	24.1	689.3	he ²	11.6	693.7	*m.n, a.wo	11.1	677.9	*m. n, b	-1.0	677.3	b, n	2.9	690.3	b, na. r
13	18.3	692.7	he ²	25.6	688.9	he ²	13.4	693.7	he ² , *m.n	10.6	681.0	b	0.3	687.3	b, n	3.3	693.1	*m. rg, b
14	17.9	693.0	he ²	25.7	689.8	he ²	13.6	693.6	he ² , *m.n	17.5	685.0	*m.n, a.wo	1.1	688.3	b, n	3.0	694.4	b, wo
15	19.7	690.8	he, wo	24.4	690.6	he ²	12.0	691.6	he ² , *m.n	17.1	684.8	wo	0.6	689.4	*m. rg, b	2.5	693.5	n
16	19.8	688.7	he ²	25.7	689.4	*wo, na. gr	14.1	689.8	*m.n, a.wo	7.9	687.4	r	-0.7	690.3	b	1.8	686.4	*m.n, a. he ²
17	16.9	687.0	b ^o	21.5	686.0	*wo, a. gr	11.8	691.1	b	7.1	690.0	b	0.6	691.3	he ²	-1.1	682.4	*m. r, b
18	19.1	682.8	m. he, a. wo	12.7	686.1	*b, nm. r	14.1	690.7	he ²	8.5	691.5	m. b, a. wo	0.1	693.6	b, n	-1.7	687.7	*m. s, b
19	14.9	686.5	he ²	10.8	687.1	*m. r, a. wo	15.7	690.5	he, *m. n	9.1	692.4	he ² , *m.n	0.1	693.8	b, n	-3.3	692.5	b
20	16.8	683.9	*b ^o , na. r	9.6	683.3	r	17.6	686.5	he, wo	11.3	691.5	he ² , *m.n	5.3	693.4	b, n	-2.5	691.4	b
21	17.0	687.5	wo, a. he ²	9.1	687.4	*b, nm, rg	11.9	675.7	na. st, r	12.2	690.9	*m.n, a.wo	6.1	690.2	b, n	-3.6	690.1	b, n, na. s
22	22.6	686.8	*m. he ² , a. wo	10.0	689.8	b	7.1	669.9	* b, r	10.6	689.6	wo	8.7	688.4	he ² , *m.n	-2.0	681.9	r, s, st
23	19.2	688.5	*na. r, wo	13.8	689.7	he ²	10.4	675.8	*m. r, b	8.4	690.4	he ² , *a. wo	6.8	687.1	* rg	-3.9	688.4	he, wo
24	13.4	689.5	*wo, nm. g	16.9	690.2	he ²	10.6	682.7	b, a. wo	6.7	689.4	n, wo	8.5	688.5	*m.n, a.wo	-0.7	690.3	*m. s, b
25	15.1	688.9	he, wo	18.7	686.5	*m. he, a. b	12.1	684.7	* wo, a. r	2.7	686.8	he ²	8.8	691.8	n	-0.9	691.9	b, n
26	11.4	687.6	*b, a. r	19.4	685.4	na. r, wo	8.0	689.1	r	3.8	687.9	* n	2.3	694.2	b, n	-2.2	690.7	b
27	12.5	690.9	*m. rg, wo	20.5	684.0	he, wo	7.8	691.9	r	6.5	685.0	* b, n	1.5	692.2	b	-0.5	685.8	* b, a. r
28	17.2	690.1	he ²	19.2	685.2	he, wo	9.6	689.6	wo	8.9	683.1	*b, na. r	-0.3	690.1	b	-2.8	690.8	he, wo
29	15.8	687.9	*wo, a. r	18.2	688.0	*wo, a. b	—	—	he ² , *m.n	11.0	682.4	wo	-0.7	689.4	b	-0.1	688.7	* b
30	14.1	690.2	*m. r, a. wo	—	—	na. r, b	13.6	687.6	he ² , *m.n	11.2	683.2	*rg, na. st	-0.3	688.7	he ² , *m. b	0.7	686.7	*m. a. rg, wo
31	—	—	he, wo	—	—	*m. n, b	—	—	—	6.7	684.1	r	—	—	—	-2.4	682.0	he, wo
Mitt.	17.28	689.98		19.42	689.19		12.44	688.44		9.41	686.15		2.92	688.87		-0.34	689.64	

17. August. 12^h Mittags Bar. 684.7; Temp. 25.7; 3^h Abends Temp. 18.0. 18.-22. Min.-Temp. 5.6. 20. 9^h Morgens Bar. 681.5. — 3. September. 12^h Mittags Bar. 682.7. 12. Min.-Temp. 1.3. 22. 3^h Abends Bar. 669.4. 23. Min.-Temp. 2.5. — 11. November. 9^h Abends Bar. 672.0. — 2. Dezember. 1^h Mittags Bar. 675.4. 3. 1^h Mittags Bar. 678.3. 31. 9^h Abends Bar. 679.5.

Bern.

1829.

F. Trechsel

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mal.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	0.2	711.8	b, s, W	-3.2	717.8	s, m, he, s ^o	-6.6	711.3	m, n, s ^o , b	8.1	699.1	wo, rg, SW	6.1	714.6	s, b, s ^o	12.1	719.3	bs, NO2
2	1.6	710.3	wo, s, W	-6.4	725.0	he, NO2	-1.9	713.9	he, NO	6.2	702.9	wo, b	9.2	713.8	m, b, wo	13.2	721.5	he, NO
3	0.1	713.7	s, W	-8.8	725.5	he, NO	0.6	717.2	m, he, nm, b	4.2	709.8	m, s, b	12.8	711.5	m, he, nm, b	14.7	720.8	b, SW
4	-1.0	706.9	s, W	-9.4	722.9	he, NO	0.2	713.9	b, bs, NO	4.8	712.4	m, he, wo	12.2	714.6	b, r, SW	16.7	716.9	b, SW
5	-0.9	698.6	b, s, W	-8.3	717.8	b, NO	-0.2	713.9	b, bs, NO	7.4	708.0	wo, he, wo	11.7	720.5	m, n, he	13.9	713.3	rg, SW2
6	-3.7	700.5	m, s, b	-4.3	721.0	he, NO	-0.2	712.2	b, NO	10.6	704.1	wo, SW	13.1	718.5	he, NO	10.4	715.2	b, SW
7	-4.2	705.2	b, NO	-0.2	717.8	s, NO	0.0	711.8	m, b, he	6.9	702.9	wo, rg	14.3	718.3	m, he, b, nm, r	9.1	716.8	bs, wo
8	-4.7	707.1	b, NO	-0.3	717.5	m, s, b, r	1.7	712.3	he, NO	7.9	708.6	m, wo, nm, he	11.2	721.3	wo, SW	11.4	719.1	m, he, bs
9	-5.5	708.0	b, nm, nb	-3.6	718.4	b, s, NO	3.6	708.6	m, b, nm, he	6.8	705.8	b, SW	13.6	718.6	he, NO	11.2	717.2	b, SW2
10	-8.2	708.1	nb, NO	-4.5	720.7	he, SW	2.7	707.8	na, r, b	7.2	709.4	wo, SW	15.0	713.6	he, NO	11.2	717.2	m, r, b
11	-7.8	711.8	m, he, nm, n	-8.4	722.2	m, b, nm, he	0.9	708.1	he, SO	7.3	711.7	wo, SW	13.6	711.7	m, wo, he	12.2	719.6	b, bs, nm, r
12	-4.4	711.2	b, NO	-15.9	722.3	he, SW	5.0	709.3	he, nm, b	11.1	706.6	he, SO	12.1	710.6	he, NO	11.2	720.5	m, r, b
13	-5.7	712.5	nb, NO	-7.7	719.2	m, n, b, na, s	4.3	707.2	b, rg, SW	12.3	705.9	m, wo, he	14.4	712.5	m, he, nm, wo	11.6	720.7	he, NO
14	-7.2	711.0	m, n, he	-0.9	718.7	m, b, nm, nb	6.5	709.0	b, rg, SW	13.5	704.5	m, wo, nm, b	15.2	713.3	he, SW, N	16.1	720.1	he, NO
15	-5.2	706.0	b, NO	-2.0	719.6	m, n, nm, he	3.1	710.0	b, rg, SW	9.3	707.2	b, nm, g, r	15.2	712.8	m, he, nm, b	19.0	719.4	m, he, nm, b
16	-4.8	704.5	b, NO	-5.4	718.0	m, nb, he	0.6	704.1	b, NO	9.6	701.6	wo, SW	16.2	714.0	m, he, nm, wo	18.6	714.7	m, wo, b
17	-7.4	709.8	m, b, SO2	-1.1	713.0	wo, SW	3.3	706.4	m, s, nm, wo	9.2	701.8	na, r, m, wo	15.6	714.0	he, NO	14.4	714.4	m, rg, nm, b
18	-8.1	713.9	wo, nm, n	3.1	711.7	b, nm, he	5.1	713.3	he, SW	10.2	715.1	m, he, nm, b	12.8	711.2	he, wo ^o	13.0	713.8	b, r, SW
19	-7.4	715.6	nb, SO	0.8	712.1	b, SO	5.4	714.3	he, SW	10.6	715.3	m, he, nm, b	14.4	709.1	b, NO	12.4	717.3	m, b, nm, he
20	-7.3	713.0	b, SO	0.1	713.0	m, a, nm, wo	9.2	716.3	he, nm, wo	8.7	714.0	m, r, b	14.2	709.0	m, b, nm, wo	15.2	714.0	m, n, he
21	-8.7	707.8	b, SO	3.1	706.6	wo, nm, b	11.1	716.4	m, he, nm, wo	11.0	709.5	m, wo, he	11.4	710.0	b, bs, NO2	18.7	714.6	m, he, nm, wo
22	-12.2	702.2	wo, nm, he	3.8	703.4	b, SO	9.1	711.2	rg, NO	11.6	705.7	m, wo, b	12.8	713.8	m, he, wo	19.6	714.1	he, wo ^o
23	-11.0	698.9	b, s, nm, he	1.9	703.4	he, SO	8.3	710.1	m, r, nm, wo	11.4	411.7	m, he, wo	13.9	718.8	wo, nm, r	21.9	715.9	m, he, nm, b
24	-5.0	704.1	na, s ^o , b	2.5	707.4	he, SO	8.5	708.5	m, he, nm, wo	14.6	711.4	he, SW	15.4	719.8	wo, SW	22.4	718.4	m, b, nm, wo
25	-6.4	710.4	m, b, he	4.2	714.6	b, nm, wo	6.5	708.4	m, r, b	15.7	712.5	m, he, nm, b	15.6	716.0	m, he, wo	18.3	717.4	m, wo, he
26	-5.8	707.2	b, nm, s	5.3	718.9	b, SO	6.4	710.5	b, nm, he	15.3	712.8	b, g	16.1	714.7	he, nm, wo	19.7	716.4	he, wo ^o
27	1.1	706.1	rg, SW	1.3	714.1	r, nm, s	6.6	710.7	he, NO	13.1	710.3	b, rg, SW	16.0	714.7	wo, NO	20.1	709.2	m, he, nm, r
28	1.8	708.9	he, SW	-5.0	718.2	he, NO	9.4	707.4	he, NO	9.0	712.0	m, r, b	14.7	711.0	m, b, bs	12.8	707.0	na, g, r
29	3.4	706.6	b, nm, r				10.9	699.4	b, SW	4.1	706.6	m, s, b	14.4	712.0	m, he, b	14.4	709.2	m, b, rg
30	3.5	701.9	m, he, nm, r				8.5	697.0	rg, b, SW	4.2	711.6	n, s, SW	15.2	711.4	he, NO	15.2	714.7	m, b, wo
31	-0.4	712.9	m, s, b				7.9	697.2	m, n, nm, r				12.5	714.9	m, he, b, bs			
Mitt.	-4.24	707.95		-2.83	716.46		4.40	709.60		9.40	708.69		13.58	714.21		15.02	716.29	

I.	Ther.-Max.	30.	12 ^h Mittags	7.1.	Ther.-Min.	22.	10 ^h Ab.	-12.7.	Bar.-Max.	18.	9 ^h Morg.	716.1.	Bar.-Min.	23.	10 ^h Ab.	698.8.
II.	"	20.	3 ^h Ab.	10.1.	"	12.	9 ^h Morg.	-14.5.	"	3.	10 ^h Ab.	725.7.	"	22.	10 ^h "	702.8.
III.	"	21.	" "	17.4.	"	1.	9 ^h "	-6.9.	"	21.	9 ^h Morg.	717.0.	"	30.	3 ^h "	696.9.
IV.	"	24.	" "	22.1.	"	4.	10 ^h Ab.	2.5.	"	19.	" "	716.6.	"	1.	12 ^h Mitt.	698.3.
V.	"	13.	" "		"	1.	" "	5.1.	"	8.	12 ^h Mittags	721.6.	"	20.	10 ^h "	708.5.
VI.	"	15.	12 ^h Mitt.	21.7.	"				"				"	27.	10 ^h Ab.	706.5.
		22.	3 ^h Ab.	27.7.	"	7.	10 ^h "	8.0.	"	2.	9 ^h Morg.	722.1.	"	28.	9 ^h Mg.	

Tag.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	18.6	713.5	he, SW	16.5	720.1	m.wo, nm.he	14.8	711.5	wo, SW	12.5	719.3	m. nb, he	2.7	716.6	m. he, b	2.9	712.6	b, NO
2	16.9	713.1	m.r, nm.b	15.1	721.7	b, SW	14.2	713.9	m. r, b	14.9	719.2	he, NO	3.0	721.3	m. wo, he	0.8	711.0	b, NO
3	16.7	713.1	m.r, nm.b	15.0	719.6	?	14.1	718.2	m. r, b	14.2	714.9	wo, SW	1.6	721.8	he, NO	-0.5	711.6	m. n, b
4	18.8	713.8	na.g, m.wo	17.0	716.9	b, SW	13.9	717.5	m.he, nm.wo	10.9	715.6	rg, SW	1.4	717.7	he, SW	0.4	713.6	m. he, b
5	13.1	713.2	m.b, nm.he	15.3	715.6	m. wo ⁰ , b	16.1	714.4	he, SW	11.1	714.4	m.he, nm.b	6.9	715.7	rg, SW	-2.6	720.3	b, SW
6	16.1	718.5	na. r, m. b	14.2	718.4	m. r, wo	18.4	712.6	m. r ⁰ , b	8.1	709.6	na. r, wo	5.3	716.9	m. n, he	-5.9	722.7	he, NO
7	18.1	717.2	he, SW	16.2	719.8	he, NO	17.4	714.1	m. b, rg	5.6	704.7	rg, s, hg ⁰	6.2	713.4	m. wo ⁰ , b	-4.9	722.6	b, n, SW
8	20.7	712.5	he, SW	16.7	720.7	he, NO	16.4	713.1	m. wo, rg	3.4	705.1	na.st, rg,s	6.1	716.4	b, SW	-3.9	721.7	b, SW
9	16.1	712.1	na. g, b	17.4	719.4	he, NO	13.9	714.8	m. rg, wo	3.3	717.8	r, s, SW	4.6	718.7	he, wo ⁰	-5.9	719.0	b, NO
10	15.1	715.5	b, SW	18.4	717.4	he, NO	17.0	710.8	he, wo ⁰	4.1	725.5	he, NO	1.1	718.2	he, SW	-0.1	716.7	b, NO
11	15.7	709.7	wo, SW	19.1	718.6	m. b, r ⁰	12.9	713.8	m.rg, nm.b	4.3	723.3	d, b, NO	6.7	718.5	rg, SW	1.0	721.3	b, SW
12	16.0	712.8	m.b, SW	18.9	719.0	he, SW	12.9	713.8	m.b, nm.wo	7.5	722.7	wo, NO	8.7	717.1	m. b, wo ⁰	0.0	726.7	b, SW
13	19.4	715.8	m.he, nm.b	21.8	716.4	he, SW	12.8	709.4	rg, SW	7.7	720.1	he, S	6.8	715.1	b, r, SW	-2.1	726.3	b, S
14	21.6	718.0	he, SW	18.2	711.1	b, r, S	11.4	703.4	m. r, wo	11.7	711.2	he, SSO	1.6	717.3	b, NO	-3.9	723.5	nb, S
15	23.4	717.2	m. he	18.4	711.4	m.b, nm.wo	11.6	716.3	m. b, r ²	5.4	715.9	na. r, b	5.7	713.9	b, r ⁰ , NO	-4.6	719.5	m. b, wo
16	19.7	715.2	b, r, SW	13.9	716.4	m.b, nm.wo	10.7	715.9	m. b, rg	4.1	720.1	m.he, na.b	0.8	711.1	s, wo, NO	-4.6	716.7	b, NO
17	17.1	717.7	m. he, wo	13.1	720.8	m.b, r, nm.he	12.7	712.4	rg, SW	8.5	720.2	wo, O	-3.5	715.8	m.he, nm.s	-4.6	712.4	b, nm. wo
18	19.8	715.9	he, SW2	15.5	717.3	he, wo ⁰	12.6	708.7	m. wo, rg	7.7	721.9	he, S	-6.2	718.3	m. he, wo	-2.9	709.7	he, SW
19	17.9	716.2	m.b, nm.wo	21.3	712.3	m. he, wo	10.8	709.8	rg, SW	6.3	720.6	m. nb, he	-7.7	720.8	he, NO	-2.7	707.4	b, s, SW
20	15.0	718.9	na.r, nm.he	15.6	710.7	m.rg, nm.wo	11.9	713.1	m. b, wo	5.2	718.4	m. nb, he	-9.1	721.2	he, NO	-2.0	709.2	s, S
21	15.0	721.9	wo, SW	15.4	714.9	wo, SW	12.1	713.8	b, SSO	7.7	719.1	m. nb, wo	-8.3	722.4	m.b, nm.he	-6.5	713.9	m. b, wo
22	15.8	722.3	he, SW	14.7	717.3	he, SW	12.1	711.2	b, NO	8.8	713.9	m. nb, he	-7.0	714.4	m. he, b	-8.9	710.3	b, NO
23	18.1	719.2	he, NO	18.2	716.3	m.he, nm.b	13.1	712.3	b, nm. r	8.6	709.3	b, SW	0.0	707.0	s ² , SW	-4.8	704.8	m. wo, b
24	20.2	716.4	he, NO	16.5	712.7	b, nm. r ⁰	14.0	714.9	na.r, b, rg	7.5	711.7	b, NO	0.7	700.0	m. n ² , b	-3.2	707.4	s, wo
25	22.6	715.9	he, NO	13.4	718.3	he, SW	10.7	717.5	rg, SW	7.5	716.9	he, O	1.6	710.4	m. s, he	-4.6	705.2	wo, nm. n
26	19.7	716.4	b, r, do, g	14.2	719.5	he, wo ⁰	8.1	719.2	rg, SW	6.9	718.4	b, NO	1.2	715.7	b, NO	-11.7	709.8	b, NO
27	17.0	716.4	na. r, b, r	19.2	715.0	he, SW2	10.7	717.1	rg, SO	7.0	720.1	b, NO	1.3	713.2	b, nm. r	-16.2	715.5	m.he, nm.b
28	17.1	715.7	m.wo, nm.b	13.9	712.4	m.wo, nm.b	9.7	714.2	b, r, SO	6.3	717.2	m. r ⁰ , b	3.4	709.7	na. r, wo	-14.1	707.2	m. b, wo
29	17.9	712.3	m. he, b	11.7	713.1	rg, SW	10.5	714.7	wo, SO	2.5	717.6	m. wo, he	3.6	709.6	m. n, SW	-12.6	716.4	b, nm. n
30	15.7	713.3	na. r ⁰ , b	11.7	713.9	rg, SW	10.6	718.0	he, NO	0.4	717.3	he, NO	2.6	710.4	m. n, NO	-9.9	716.5	he, NO
31	15.1	716.0	na. r, m.rg	11.4	711.9	rg, SW				3.7	712.7	b, s, r				-10.3	720.9	m.he, nm.b
Mitt.	17.74	715.67		16.06	716.42		12.94	713.68		7.21	716.67		1.39	715.29		-4.80	719.23	

VII.	Ther.-Max.	25.	3 ^b Ab.	28.9.	Ther.-Min.	5.	9 ^b Morg.	9.1.	Bar.-Max.	22.	9 ^b Morg.	723.5.	Bar.-Min.	9.	12 ^b Mittags	709.2.
VIII.	"	13.	"	27.2.	"	29.	10 ^b Ab.	10.5.	"	2.	"	721.9.	"	14.	3 ^b Ab.	709.9.
IX.	"	10.	"	22.4.	"	26.	9 ^b Morg.	7.1.	"	26.	12 ^b Mittg.	719.3.	"	14.	2 ^b	701.9.
X.	"	2.	"	22.9.	"	30.	10 ^b Ab.	-0.2.	"	10.	10 ^b Ab.	726.7.	"	7.	10 ^b Ab.	696.6.
XI.	"	13.	12 ^b Mittg.	11.5.	"	20.	9 ^b Morg.	-9.6.	"	3.	9 ^b Morg.	722.9.	"	21.	3 ^b	698.9.
XII.	"	1.	9 ^b Mrg.		"	27.	"	-16.7.	"	12.	10 ^b Ab.	727.4.	"	23.	12 ^b Mittags	704.5.
		5.	12 ^b Mitt.	4.0.												

Monats-Uebersicht: September 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.	
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.					
St. Bernard	2478	5.01	8.18	5.38	-4.8	25 15.1	3	569.65	569.89	570.11	562.4	25 573.6	7	—	—	—	—	5.2	95.4	488
Julier	2244	5.03	10.12	5.49	-5.5	27 16.8	3	585.73	585.45	586.10	580.3	25 588.8	7	—	—	—	—	4.6	192.1	477
St. Gotthard	2093	5.97	9.39	5.55	-4.3	25 17.7	1	596.47	596.53	596.65	590.2	25 600.0	⁹ ₁	—	—	—	—	5.6	267.0	473
Bernhardin	2070	6.74	9.43	6.69	-5.2	26 16.3	3	598.95	598.93	599.14	593.0	25 602.1	3	—	—	—	—	6.6	302.4	478
Simplon (Hosp.)	2008	6.59	11.32	7.20	-1.0	25 18.0	2	602.99	602.95	603.40	596.7	25 606.5	7	85.9	66.5	85.3	21 25	4.8	66.3	479
Grimsel	1874	7.41	11.85	7.41	-2.9	26 18.7	3	612.52	612.67	612.41	607.4	24 615.4	3	77.2	68.3	80.8	46 ³ ₂₈	5.0	101.6	469
Sils (Maria)	1810	4.84	13.59	7.23	-4.2	27 19.4	3	617.99	617.69	618.25	612.6	25 621.0	³ ₇	89.5	61.7	85.3	31 ²⁹ ₃₀	3.7	153.0	477
Rigi-Kulm	1784	8.17	10.88	7.90	-1.3	²⁵ ₂₆ 18.8	⁴ ₅	619.94	620.19	620.35	614.0	18 623.4	29	—	—	—	—	5.1	256.4	489
Bevers	1715	3.88	15.86	7.91	-4.8	28 22.6	2	625.84	624.96	625.91	620.3	24 728.8	3	95.2	63.3	83.6	26 30	4.1	120.6	475
Davos	1650	6.56	12.09	7.29	-3.3	27 21.3	¹ ₃	628.68	628.20	628.63	621.5	20 632.2	3	88.2	57.3	88.9	24 28	4.6	80.5	476
Grächen	1632	8.42	14.66	10.18	0.6	25 21.6	3	630.90	630.67	631.40	625.7	24 634.8	29	—	—	—	—	4.8	21.8	489
Zernetz	1476	7.03	18.39	10.66	-2.0	28 25.1	3	643.81	642.30	643.58	637.3	24 646.4	³ ₂₉	—	—	—	—	3.7	84.1	475
Splügen (Dorf)	1471	7.53	15.87	9.04	-2.3	27 24.2	2	642.68	642.18	642.74	637.8	24 646.4	29	—	—	—	—	4.5	218.6	478
Andermatt	1448	7.31	13.09	8.54	-3.3	27 21.5	1	645.71	645.41	646.03	640.8	18 649.2	29	—	—	—	—	4.0	92.6	473
Platta (Medels)	1379	8.75	16.16	10.24	-1.2	27 24.7	2	651.19	650.68	651.38	646.1	24 654.6	29	87.5	59.0	86.4	37 28	4.6	136.1	479
Reckigen	1339	7.88	17.27	8.62	-2.4	27 25.4	3	653.90	652.92	654.20	649.4	18 658.2	29	—	—	—	—	4.8	57.1	469
Remüs	1245	9.40	19.25	12.05	-0.8	27 26.0	1	661.85	660.18	661.45	654.3	24 665.0	29	?	?	?	?	4.1	141.7	475
Churwalden	1213	10.60	15.74	10.60	0.6	27 23.2	¹ ₃	663.95	663.37	664.19	659.1	24 667.7	29	76.8	62.3	83.3	32 9	4.4	113.6	476
Closters	1207	9.23	16.92	10.24	-1.5	27 24.2	3	664.09	663.35	664.37	658.8	¹⁸ ₂₄ 668.1	29	83.4	56.9	85.7	35 9	4.7	98.6	476
Chaumont	1152	10.38	14.37	10.64	-1.4	27 22.2	² ₁₃	668.62	668.77	669.08	663.2	18 673.1	⁷ ₂₉	84.6	72.1	85.6	52 4	5.2	90.3	485
Beatenberg	1150	11.13	15.51	11.29	2.1	27 23.6	13	667.62	667.09	667.84	661.9	18 672.5	29	87.6	83.0	89.8	64 25	4.5	111.5	467
Ste. Croix	1092	10.86	14.84	10.71	1.7	²⁵ ₂₇ 23.0	4	673.30	673.42	673.73	667.8	18 678.2	29	82.8	72.6	85.0	41 28	5.0	94.7	486
Valsainte	1032	10.92	15.91	12.07	0.5	27 22.8	4	678.93	679.02	679.24	673.1	18 683.7	29	83.6	70.6	81.6	39 2	4.0	191.1	486
Engelberg	1024	10.43	15.41	11.11	-0.1	28 23.3	4	678.86	678.65	679.07	673.7	18 683.1	29	86.0	72.4	87.9	45 9	5.4	138.6	470
Ponts de Martel	1023	10.18	17.02	9.39	-1.3	28 24.0	13	677.99	677.78	678.19	673.6	18 682.6	29	84.4	67.2	88.0	37 27	4.1	83.0	485
Einsiedeln	910	10.06	15.88	11.35	-1.1	27 23.3	4	688.09	687.96	688.33	682.5	18 692.3	29	90.3	73.9	91.6	57 9	4.6	135.2	472
Trogen	885	12.24	15.68	12.44	0.3	27 23.4	3	690.35	690.32	690.74	685.0	18 694.6	29	82.3	75.7	83.4	47 12	4.6	112.1	480
Uetliberg	874	11.12	16.03	11.75	-0.9	27 23.9	3	690.47	690.51	690.66	685.1	18 695.3	29	89.7	81.8	89.8	63 30	5.3	130.3	471
St. Imier	833	11.69	17.62	11.62	2.5	28 26.9	4	693.80	693.58	694.18	687.4	18 698.4	29	?	?	?	?	5.4	?	468
Vuadens	825	11.44	17.35	11.65	1.6	27 24.9	4	696.15	695.66	696.03	693.1	18 701.9	29	91.1	83.4	91.8	63 27	4.5	135.5	486
Auen	821	11.83	17.53	12.64	3.0	28 26.4	4	694.38	693.98	694.74	688.8	18 699.1	28	82.6	65.4	84.6	35 9	5.4	85.6	480
Affoltern	795	11.62	17.10	12.34	1.2	27 25.6	4	696.21	696.20	696.46	691.1	18 701.3	29	89.6	72.7	90.5	53 29	4.9	131.4	468
Brusio	777	13.87	19.89	15.39	6.4	26 25.0	³ ₁₅	698.63	698.12	698.72	690.8	17 702.5	29	?	?	?	?	4.3	128.1	477
Thuisis	706	11.50	19.72	13.57	1.5	27 27.0	¹ ₄	704.09	702.43	703.74	697.9	24 709.1	29	?	?	?	?	4.5	110.2	478
Castasegna	700	13.74	19.53	15.16	4.8	27 25.7	3	704.73	704.33	704.83	699.4	24 708.5	29	81.1	71.6	82.7	40 ²⁵ ₂₆	4.5	348.9	474
St. Gallen	679	11.93	17.76	12.53	0.7	27 25.1	2	707.83	707.64	707.98	702.2	18 712.6	29	85.9	67.9	87.3	49 12	5.0	159.2	481
Lohn	645	12.28	17.87	13.65	2.1	²⁷ ₂₇ 25.7	2	709.55	709.43	709.80	704.6	18 714.5	29	?	?	?	39 26	4.8	49.5	483
Chur	603	13.17	19.74	14.28	3.1	27 28.6	13	714.94	713.62	714.92	709.0	24 720.3	29	81.6	61.0	80.0	41 13	4.7	92.4	479
Reichenau	597	12.87	19.74	12.94	2.7	27 27.0	3	713.87	712.59	713.89	708.0	24 719.2	29	—	—	—	—	5.0	115.4	479
Brienz	586	12.83	18.51	13.81	4.4	28 25.0	2	714.60	714.08	714.63	709.3	18 719.9	²⁹ ₃₀	86.8	69.9	87.4	52 9	4.9	83.0	468
Bözberg	577	11.79	17.43	13.73	2.0	27 26.2	2	716.16	716.11	716.34	711.0	18 721.5	29	89.4	73.1	83.9	52 27	4.9	61.9	483
Bern	574	11.50	18.55	13.71	0.5	28 26.3	4	715.84	715.51	715.97	710.7	18 721.8	29	92.2	66.4	87.4	49 13	5.2	99.6	467

Monats-Uebersicht: September 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.			
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.		7h	1h	9h	Minim.						
Interlaken	571	12.94	18.89	14.81	4.0	28	24.8	2	712.93	712.59	713.09	707.2	18	717.3	30	88.5	73.4	88.5	56	12	4.8	86.0	467
Schwyz	547	13.45	17.66	14.83	4.1	26	24.5	2	717.13	716.76	717.14	711.6	18	722.3	29	83.5	70.2	84.6	51	9	4.9	196.4	472
Marschlin	545	12.21	19.49	13.92	0.5	27	28.8	4	718.75	717.68	718.68	713.0	18	724.1	29	88.8	61.2	86.9	39	13	4.4	77.8	480
Sion	536	13.95	22.10	16.00	5.1	26	30.3	4	718.92	717.64	718.85	713.2	18	724.6	29	84.2	64.5	80.8	50	13	4.2	26.8	488
Sargans	501	13.59	19.82	15.05	3.2	28	30.0	4	722.20	721.42	722.19	716.3	18	727.5	29	?	?	?	33	4	3.9	81.8	481
Martigny (Bourg)	498	12.52	21.51	15.39	3.8	27	30.1	13	723.20	722.03	722.88	717.4	18	729.2	29	86.2	58.4	75.9	37	⁹ / ₁₃	3.7	41.1	488
Neuchâtel	488	13.18	19.47	14.99	1.2	28	28.5	2	723.07	722.76	723.02	716.6	18	729.2	29	86.3	63.8	74.1	36	8	5.1	68.3	485
Muri	483	12.13	18.54	14.05	0.6	28	26.4	2	724.36	723.68	723.99	718.8	18	729.7	29	89.2	71.6	87.9	52	2	5.2	114.1	470
Zürich	480	13.16	18.34	14.29	1.5	28	26.0	3	724.04	723.72	724.10	718.9	18	729.6	29	92.3	75.1	93.2	57	9	5.3	140.1	471
Altstätten	478	13.52	19.52	14.93	3.8	27	26.6	3	724.12	723.59	724.10	718.3	18	729.3	29	84.3	65.7	78.9	46	27	4.9	83.6	481
Solothurn(Rosegg)	474	12.34	18.87	14.89	1.6	28	25.6	3	724.56	724.16	724.22	719.5	18	730.4	29	92.6	78.4	89.8	52	27	4.9	80.0	472
Gersau	460	14.57	19.18	15.32	7.0	26	25.2	4	726.52	726.60	726.60	721.5	18	732.4	29	68.8	76.6	84.2	58	²⁴ / ₂₅	4.5	166.4	472
Altdorf	454	13.54	19.63	14.65	3.8	28	29.7	4	726.98	726.41	727.05	721.4	18	732.7	29	91.1	74.1	91.7	56	⁴ / ₁₂	4.7	71.2	473
Winterthur	441	12.25	19.24	13.14	-1.5	28	28.0	2	727.01	726.65	727.04	721.9	18	732.9	29	88.4	67.2	88.5	53	27	4.8	87.1	471
Rathhausen	440	12.76	20.59	13.29	-0.9	28	30.1	2	727.54	726.91	727.24	722.2	24	733.2	29	90.5	64.2	93.9	49	9	5.1	144.2	470
Bex	437	11.99	22.31	12.74	2.3	26	30.3	3	727.98	727.61	727.95	721.8	17	733.9	29	94.7	74.1	96.2	59	¹³ / ₂₅	4.6	50.1	487
Porrentruy	430	12.83	19.80	12.79	1.7	28	29.5	2	727.48	727.41	727.67	722.8	18	733.4	29	84.7	64.3	92.7	48	28	4.4	65.3	468
Kreuzlingen	424	13.42	18.35	14.54	4.1	29	25.7	3	728.87	728.78	728.57	724.1	18	733.5	29	?	?	?	?	?	4.6	78.0	482
Frauenfeld	422	12.58	18.21	14.21	1.0	28	25.3	3	729.14	728.85	728.67	723.4	18	734.2	29	86.7	64.4	85.3	45	27	5.6	105.4	482
Genève	408	13.70	19.83	15.28	1.4	28	29.1	2	729.98	729.44	729.65	723.6	17	736.4	29	85.5	60.8	82.0	34	8	4.3	91.2	487
Schaffhausen	398	12.71	19.24	14.33	1.5	28	27.1	2	731.19	730.71	731.17	725.9	18	737.0	29	—	—	—	—	—	4.3	58.7	482
Olten	393	12.76	19.40	14.02	1.9	28	26.7	² / ₃	731.13	730.62	730.96	726.0	18	737.0	29	?	?	?	?	?	5.6	93.9	484
Aarau	386	11.97	17.80	14.09	0.8	28	25.2	3	732.13	731.65	732.02	727.0	18	738.1	29	?	?	?	?	?	4.8	84.4	484
Montreux(Vernex)	385	14.22	20.22	15.48	5.6	26	26.2	3	732.06	731.81	731.94	726.4	18	738.0	29	91.2	77.7	88.8	66	²⁶ / ₂₉	4.9	125.1	487
Kaiserstuhl	362	12.33	20.35	13.97	-0.1	28	29.8	3	734.58	734.07	734.40	729.4	18	740.7	29	—	—	—	—	—	5.3	51.1	483
Basel	278	13.08	18.95	14.67	1.0	28	28.9	1	741.30	740.91	741.23	736.6	¹⁰ / ₁₈	747.3	29	87.3	62.2	84.2	42	28	5.3	50.1	484
Lugano	275	15.11	23.93	16.70	6.0	29	32.3	2	740.49	740.01	740.24	732.9	25	745.6	29	92.1	66.7	92.2	46	25	4.5	239.8	474
Bellinzona	229	17.34	22.02	18.50	7.8	29	28.0	3	744.26	743.62	744.03	736.6	25	749.5	29	81.1	73.0	85.9	53	25	?	264.4	474

Berichtigung. Die für die Station Solothurn für die Monate März bis und mit Juli angegebenen Regenmengen sind mit 5 zu multiplizieren.

Die Monate August und September dieser Station werden nachgeliefert.

Periodische Erscheinungen Juni–September 1867.

Anfang der Heuernte: Marschlin 1 VII; Remüs 3 VII; Reckigen 8 VII; Splügen 9 VII; Sils 22 VII. — **Anfang der Emderte:** Brusio 1 VIII; Rathhausen 10 VIII; Marschlin 21 VIII; Splügen 28 VIII; St. Gallen 29 VIII. — **Roggenernte:** Brusio 3 VII; Basel 4 VII; Schaffhausen 5 VII; Frauenfeld 8 VII; Rathhausen 11 VII; Olten 14 VII; Remüs 17 VII. — **Kornernte:** Schaffhausen 15 VII; Rathhausen 17 VII; Olten 23 VII; Basel 28 VII. — **Welzenernte:** Frauenfeld 31 VII; Basel 31 VII. — **Pflaumen:** Altstätten 11 VIII; Rathhausen 7 VIII. — **Aepfel:** Basel 13 VIII; Altstätten 28 VIII. — **Birnen:** Basel 3 VIII; Rathhausen 5 VIII; Kaiserstuhl 12 VIII. **Trauben:** Basel 7 VIII; Kaiserstuhl 10 VIII; Rathhausen 31 VIII. — **Abzug der Schwalben:** Basel 17 IX; Reckigen 21 IX; Bevers 27 IX; Altstätten 27 IX. — **Abzug der Störche:** Basel 15 IX. — **Alp entladen:** Splügen 17 IX; Churwalden 25 IX; Marschlin 26 IX.

Periodische Erscheinungen im botanischen Garten zu Zürich.

Beobachtet von Dr. Ch. G. Brügger.

April 1867. *Acer platanoides* 3. *Anemone apennina* 12. *A. trifolia* 28. *A. Pulsatilla* 10. *Anthriscus Cerefolium* 3. *Asperula taurina* 28. *Aubretia deltoidea* 7. *Berberis floribunda* 30. *Betula alba* (Blätter) 15. *Bulbocodium vernum* 7. *Caltha palustris* 7. *Daphne collina* 28. *D. Laureola* 3. *Dentaria digitata albiflora* 12. *Doronicum austriacum* 28. *Endymion nutans* 29. *Epimedium alpinum* 13. *E. violaceum* 12. *Exocordia (Spiraea) grandiflora* 29. *Fritillaria Meleagris* 13. *Hutchinsia alpina* 28. *Iberis sempervirens* 13. *Kerria japonica* 30 (volle Blüthe). *Lonicera grata* 28. *L. alpigena* und *Xylosteum* 30. *Luzula maxima* 13. *Magnolia Yulan* 7. *M. obovata* 29. *Muscari racemosum* 2 (Wipkingen). *Myosotis alpestris* (volle Blüthe) 29. *Narcissus foetidus* 7. *N. Jonquilla* 13. *Oxalis Acetosella* 10. *Populus angulata* 3. *Potentilla alba* 13. *Primula farinosa* 30. *Ptelea trifoliata* 12. *Pulmonaria saccharata* 10. *Ranunculus aconitifolius* 15. *Ribes rubrum*, *Grossularia* und *sanguineum* 3. *R. aureum* und *Gordonianum* 7. *Salix caesia* 28. *Sanguinaria canadensis* 12. *Saxifraga caespitosa* 7. *Sorbus Aucuparia* (Blätter) 12. *Spiraea salicifolia* 30. *Staphylea pinnata* 30. *Syringa vulgaris* (Blätter) 15. *Tilia grandifolia* (Blätter) 15. *Valeriana tripteris* 10. *Viola sciaphila* 12. *V. suavis* 3.

Mai 1867. *Aconitum nasutum* und *septentrionale* 20. *Ailanthus glandulosa* (Blätter) 15. *Alnus viridis* 9. *Alchemilla alpina* 15. *A. fissa* 9. *Allium danubiale* 28. *A. Victorialis* 31. *Alopecurus agrestis* 8. *A. pratensis* 4. *Alyssum saxatile* 3. *Anemone pratensis* 3. *Anthericum Liliago* 15. *Anthoxanthum odoratum* 8. *Anthyllis alpestris* W. K. 31. *Arabis bellidifolia* 3. *A. Soyeri* 3. *Arenaria montana* 24. *Aristolochia Sipho* 24. *Armeria fasciculata* und *plantaginea* 24. *Armoracia rusticana* 20. *Arrhenaterum elatius* 29. *Asparagus officinalis* 20. *Aster alpinus* 20. *Astragalus dasyglossis* 20. *Atherurus tripartitus* 28. *Aubretia grandiflora* 25. *Bellidiastrum Michellii* 4. *Berberis Darwini* 3. *Biscutella laevigata* 22. *Bromus mollis* 8. *Bunias orientalis* 20. *Calceolaria spec.* 28. *Camossia esculenta* 9. *Caragana frutescens* 5. *Caryolopha sempervirens* 20. *Centaurea montana* 15. *Cerastanthus ruber* 24. *Chelidonium majus* 3. *Cirsium rivulare* 20. *Clematis hybrida* und *patens* 20. *Colutea cruenta* 24. *Convallaria latifolia* 20. *C. majalis* 3. *C. Polygonatum* 9. *Coronilla atlantica* 20. *Corydalis lutea* 25. *C. ochroleuca* 3. *Crataegus coccinea* 3. *Crepis biennis* 8. *C. pulchra* 25. *Crucianella stylosa* 28. *Cydonia vulgaris* 9. *Cytisus Laburnum* 10. *C. ratisbonensis* 3. *C. Weldenii* 5. *Dactylis glomerata* 29. *Dianthus caesus* und *plumarius* 15. *D. cruentus* 31. *D. deltoideus* 27. *D. Tymphresteus* 25. *Diclytra spectabilis* 3. *Dictamnus alba* und *Fraxinella* 20. *Dodecatheon integrifolium* 9. *Eremostachys laciniata* 28. *Erinus alpinus* 15. *Erodium Ciconium* 3. *Erysimum pallens* 7. *E. rhaticum* 18. *Euonymus europaeus* 16. *Fagus sylvatica* (Buchenlaub) 9. *Fraxinus excelsior* (volle Blüthe) 3. *Fumaria capreolata* 3. *Galium Cruciatum* 4. *Geranium cristatum*, *laetum* und *lucidum* 3. *G. Londezii* 20. *G. macrorrhizum* 9. *G. nodosum* 20. *G. robertianum* 4. *G. sanguineum* 15. *Geum chiloense* 3. *G. intermedium* 9. *Gladolus communis* 28. *Glycine sinensis* 5. *Gypsophila repens* 21. *Helianthemum alpestre* 15. *Hemerocallis flava* 15. *Hesperis matronalis* 9. *Hieracium pratense* 25. *Horminum pyrenaicum* 28. *Iberis Garrexiana* 7. *Ilex Aquifolium* 9. *Iris squalens* 15. *I. Susiana* und *lutescens* 21. *Juglans regia* (Nussbaum beblättert) 9.

(Fortsetzung folgt.)

Meteorologische Beobachtungen.

October 1867.

Beobachtungen an den registrirenden

October 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	7.0	5.4	5.3	5.3	5.0	5.0	5.3	7.0	9.1	13.8	13.6	13.0	12.9	12.6	12.8	13.0	12.8	12.0	10.9	10.0	8.5	9.0	8.0	7.2
2	6.9	6.3	5.8	5.5	5.0	4.0	4.0	6.0	8.8	10.0	10.0	13.0	14.1	15.8	15.9	15.0	14.4	13.0	11.8	10.6	9.8	9.2	8.9	8.5
3	8.3	8.2	8.5	8.8	8.4	8.1	8.7	10.2	11.2	13.5	16.5	16.6	15.6	14.2	12.2	11.3	11.0	10.0	10.0	9.6	9.5	9.1	9.2	6.7
4	6.0	4.7	4.0	2.1	2.0	0.7	0.6	1.1	1.8	2.1	3.0	3.2	4.6	4.6	6.2	6.1	5.1	3.9	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.4	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	2.1	3.0	2.6	4.0	2.7	3.8	4.0	4.0	4.0	3.2	2.5	2.3	1.0	0.7	0.0	-0.3
6	-0.7	-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-0.6	-0.2	0.0	1.0	2.2	4.8	4.1	4.7	4.0	4.6	5.2	4.0	3.5	3.6	3.2	2.5	2.4	2.1	2.2
7	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.9	3.0	3.2	4.2	5.7	8.4	9.5	10.1	11.6	11.0	10.6	10.8	11.0	10.1	9.1	9.6	9.6	9.3	9.1
8	8.0	7.1	6.5	6.8	6.0	5.3	5.1	4.1	4.2	5.5	6.1	4.5	3.9	2.7	4.5	4.1	3.6	3.0	2.7	2.9	3.0	1.4	1.7	2.0
9	2.0	2.0	1.4	1.8	2.0	1.8	1.8	3.9	4.4	5.0	4.8	3.1	2.4	4.0	4.6	5.0	4.5	4.0	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.0
10	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3
11	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.8	2.6	2.1	2.7	2.7	2.5	3.3	4.0	4.2	4.4	3.4	2.8	2.8	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0
12	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	2.4	3.2	4.4	5.3	5.9	6.4	6.5	6.0	5.2	4.7	4.2	4.0	3.1	2.1	1.1	1.0
13	0.8	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.5	0.0	1.0	2.6	5.5	6.0	6.3	5.5	5.5	5.6	5.4	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8
14	4.2	4.3	4.0	4.0	3.7	3.3	3.3	5.6	8.5	11.1	13.3	14.0	15.9	15.9	17.3	16.7	16.1	13.0	10.8	9.6	8.9	8.2	8.0	7.9
15	7.8	7.4	7.2	7.0	7.1	7.0	7.5	8.2	9.1	10.4	13.1	14.5	14.7	15.5	14.3	14.0	13.0	12.3	11.8	10.5	10.0	9.8	9.2	9.3
16	9.3	9.0	9.0	8.7	8.3	8.3	8.5	9.1	10.2	12.0	12.3	12.0	12.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.0	11.2	10.4	9.9	10.0	9.8	9.7
17	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0	9.8	9.8	10.2	12.4	12.0	13.3	13.6	15.3	14.9	15.0	15.2	14.2	13.5	12.9	12.0	11.7	11.2	11.0	10.9
18	10.1	10.1	10.0	10.0	9.7	9.5	9.5	9.5	10.5	11.6	12.3	13.0	12.4	11.8	11.3	11.4	11.3	11.0	10.5	10.0	9.5	9.3	9.0	9.0
19	9.0	8.8	8.5	8.7	8.6	8.6	8.7	9.0	9.0	9.2	10.3	10.5	10.7	10.0	10.0	9.8	9.2	8.2	7.7	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8
20	6.7	6.5	6.2	6.0	5.6	5.0	5.0	4.8	5.7	6.8	7.1	8.5	9.7	9.5	8.7	8.0	7.3	7.0	7.0	6.8	6.2	6.3	6.1	6.0
21	5.9	5.7	5.5	5.3	5.3	5.0	5.2	5.5	6.0	7.0	8.0	8.6	8.3	8.4	8.6	8.8	8.6	8.3	7.6	7.6	7.5	8.5	8.7	8.0
22	6.5	6.2	6.0	5.5	5.7	6.2	7.0	7.4	8.0	8.8	8.9	9.7	9.9	10.0	10.0	10.0	9.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7
23	8.1	8.0	7.5	7.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	8.5	9.5	10.4	11.6	11.0	10.0	11.9	10.2	9.0	8.2	7.7	7.0	6.5	6.0	6.0
24	7.0	6.9	6.7	6.3	6.0	5.2	5.2	6.0	7.5	7.0	9.5	10.3	11.2	13.5	12.8	11.1	9.0	8.7	8.0	7.5	7.5	7.2	6.9	6.5
25	5.5	5.0	4.4	4.0	3.5	3.2	3.2	3.5	5.0	7.3	10.2	12.4	13.3	14.8	14.2	14.0	12.9	11.5	10.5	9.0	8.0	7.8	7.0	6.0
26	5.2	4.3	3.5	3.0	3.0	2.3	2.4	3.0	4.3	6.0	7.0	8.3	9.3	10.5	10.3	9.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.5	7.0	6.8	6.0
27	5.4	5.0	4.8	4.7	4.9	4.9	4.5	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.3	11.1	10.7	9.9	8.7	9.2	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.7
28	8.4	8.2	9.0	9.5	9.0	7.7	5.2	4.0	2.9	3.4	4.4	5.5	3.7	4.2	4.4	5.0	4.0	3.8	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.0
29	1.7	2.0	1.8	1.5	0.5	0.2	0.1	0.1	2.7	6.0	7.9	8.5	8.2	9.9	9.1	8.7	7.1	6.1	5.5	5.0	5.0	4.2	3.9	3.2
30	1.9	1.5	1.0	0.7	0.9	0.2	0.3	1.2	4.0	7.2	8.2	11.4	11.5	12.0	13.0	12.2	11.0	8.4	6.3	5.3	4.8	3.1	2.9	2.0
31	2.0	1.1	1.0	0.0	0.0	-0.5	-0.8	-0.3	2.5	4.8	7.6	9.9	12.5	13.0	12.9	12.0	11.1	9.0	8.3	6.3	5.5	4.5	4.4	4.0
Mittel	5.2	4.8	4.6	4.5	4.8	4.1	4.1	4.5	5.6	7.0	8.2	9.0	9.3	9.7	9.7	9.4	8.6	7.9	7.2	6.7	6.3	5.9	5.7	5.4

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Tag.	Stündliche Barometerstände.																							
	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	17.8	17.8	17.9	17.9	17.9	18.0	18.2	18.3	18.7	18.9	19.0	19.0	18.5	18.8	18.8	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	19.1	19.1	19.0	19.0
2	19.0	18.7	18.4	18.2	18.3	18.3	18.4	18.5	18.5	18.4	18.2	17.9	16.1	16.1	15.9	15.7	15.6	15.5	15.6	15.6	15.5	15.4	15.2	15.0
3	14.4	13.9	13.5	13.0	12.7	12.3	12.0	11.9	11.5	10.9	10.1	9.7	8.3	8.3	8.1	8.0	7.7	7.7	7.3	7.3	7.1	6.8	6.1	6.0
4	6.0	6.2	6.8	6.9	7.1	7.1	7.4	7.7	8.2	8.8	9.1	9.2	9.3	9.3	9.1	9.1	9.1	9.3	9.7	9.9	10.1	10.1	10.1	10.0
5	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.7	9.7	9.5	9.9	10.2	10.5	10.5	10.9	11.0	11.1	11.3	11.7	11.9	12.0	12.1	12.2	12.4	12.4	12.3
6	12.4	12.4	12.3	12.4	12.5	12.6	12.9	13.7	14.3	14.6	14.8	14.8	14.8	15.0	15.0	15.0	15.2	15.3	15.4	15.8	15.9	15.9	15.7	15.5
7	15.0	14.7	14.4	14.2	13.8	13.3	13.2	13.0	13.0	12.8	12.2	11.4	10.0	9.9	9.8	9.7	9.5	9.0	8.6	8.2	7.6	6.7	6.3	6.4
8	6.5	6.0	4.9	3.7	3.0	3.0	3.1	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.7	2.7	3.0	3.2	3.9	4.2	4.9	5.0
9	5.9	6.0	6.3	6.6	6.9	7.4	7.9	8.3	8.9	9.1	9.4	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.6	11.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	10.9
10	10.0	9.3	8.5	7.9	7.1	6.5	5.7	5.0	4.4	4.0	3.6	3.1	1.2	1.1	1.2	1.3	2.0	3.3	4.3	5.8	6.7	7.4	8.3	8.7
11	8.2	8.8	9.0	9.4	9.8	10.0	10.4	11.1	11.5	11.6	11.6	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5	11.5	11.4	11.5	11.2	11.1	11.0
12	11.8	11.3	11.0	10.9	10.7	10.4	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3	10.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.7	8.4
13	8.1	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.3	8.7	8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.1	10.1
14	10.8	10.9	10.9	11.2	11.4	11.7	12.2	12.8	13.3	13.7	14.0	14.2	14.2	14.3	14.2	14.2	14.4	14.5	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.3
15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0	16.0	15.8	15.6	15.7	15.8	15.5	15.5
16	15.0	15.0	14.9	14.8	14.8	14.9	14.8	15.0	15.1	15.0	15.2	15.3	15.3	15.0	15.3	15.1	15.1	15.2	15.7	16.1	16.8	16.9	16.9	16.9
17	16.8	16.9	16.7	16.6	16.7	16.7	16.7	16.9	17.0	17.0	17.0	16.9	16.6	16.0	16.0	15.9	15.8	15.9	15.9	15.8	15.9	15.8	15.5	15.3
18	16.6	16.2	16.0	15.9	15.5	15.2	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.5	13.1	13.0	13.0	12.8	12.7	12.4	12.2	12.0	12.0	11.9	11.8	11.5
19	11.6	11.0	10.8	10.6	10.4	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.0	10.1	10.4	10.7	10.8	11.0	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0
20	10.6	10.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.3	10.4	10.7	10.9	10.9	10.7	10.9	11.2	11.7	12.0	12.3	12.9	13.2	13.7	13.9	14.0	14.0
21	14.8	15.0	15.0	15.2	15.6	15.8	16.1	16.8	17.3	17.8	18.0	18.1	18.5	18.7	18.9	19.0	19.0	19.1	19.4	19.5	19.7	19.6	19.3	19.3
22	19.1	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.9	17.8	17.6	17.4
23	17.0	16.7	16.3	16.0	15.9	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	14.8	14.8	14.7	14.3	14.2	14.3	14.2	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0
24	13.9	13.7	13.3	13.2	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	12.1	12.2	12.4	12.7	12.8	13.0	13.3	13.7	14.2	14.4	14.5	14.7
25	14.9	15.0	15.1	15.2	15.8	16.0	16.5	17.1	17.8	18.2	18.7	18.7	18.6	18.4	18.5	18.5	18.7	18.9	19.1	19.2	19.3	19.5	19.5	19.5
26	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	19.1	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	18.4	18.2
27	18.2	18.0	17.6	17.3	17.0	16.2	16.0	15.8	15.4	14.7	14.0	13.3	11.2	11.0	10.9	10.3	10.0	9.7	9.3	8.9	8.1	7.9	7.1	6.6
28	5.9	5.0	4.5	3.9	3.4	3.1	4.8	6.1	7.6	8.2	8.9	9.1	9.6	10.0	11.0	11.7	12.1	13.0	13.5	13.8	14.6	14.0	15.1	15.3
29	15.1	15.4	15.5	15.6	17.2	16.4	16.6	17.2	17.9	18.0	18.0	17.8	17.7	17.5	17.4	17.4	17.5	17.7	17.8	17.7	17.8	17.7	17.5	17.2
30	17.9	17.8	17.7	17.7	17.7	17.9	17.7	17.8	17.9	17.8	17.9	17.7	16.8	16.8	16.8	16.7	16.5	16.7	16.7	16.6	16.6	16.8	16.7	16.7
31	17.1	17.2	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.6	17.7	17.3	17.2	17.2	16.4	16.3	16.3	16.5	16.4	16.7	16.9	16.9	17.0	17.0	17.0	17.0
Mittel	13.4	13.3	13.1	13.0	13.0	12.9	13.0	13.3	13.5	13.5	13.5	13.4	12.9	12.9	12.9	12.9	13.0	13.1	13.3	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern gegeben: die Ziffer der Hunderter wurde hier des beschränkten Raumes wegen fortgelassen.

Beobachtungen an den registrirenden

October 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	9.4	0.5	14.4	4.8	12	73.16	3	15.58	2	4.04	1	0.00	3	0.82	1	0.00	2	0.00		
2	9.7	0.4	16.1	3.9	5	22.88					5	19.67			6	23.14	6	21.67	2	1.97
3	10.7	-0.6	16.8	6.7			1	1.96			9	32.87	2	1.68	2	28.43	7	47.61	3	6.17
4	2.8	0.7	7.0	0.9	4	14.15					13	59.67	3	4.52	2	2.14	2	1.90		
5	2.2	0.4	4.1	-0.8	3	6.59	1	1.12	1	0.09	7	16.60	4	1.92	5	16.02	2	11.71	1	1.06
6	2.0	-0.3	5.7	-1.2							10	26.69	2	3.20	10	59.81	2	13.14		
7	7.1	-0.4	11.7	2.0							10	34.86			14	214.08				
8	4.4	0.4	9.1	1.4											15	121.44	9	43.00		
9	3.1	0.8	5.7	1.4							5	20.86	1	2.85	9	33.19	9	41.83		
10	0.8	0.0	2.0	0.1	7	20.46	1	0.00	1	3.31	7	23.37	1	0.60	3	1.36	4	0.08		
11	2.3	-0.1	5.1	0.8			10	42.77	1	3.17	5	11.20	2	0.86	4	0.34	1	0.00	1	2.49
12	3.1	-0.8	6.9	0.7							19	53.45	1	1.30	3	6.20	1	0.56		
13	3.5	0.0	6.9	-0.5							20	63.37			4	4.37				
14	9.5	0.1	18.0	3.2			1	0.29			22	79.95					1	1.02		
15	10.4	-0.3	15.9	7.0	2	2.57	2	1.04	1	2.05	13	50.19	1	1.35	2	5.97	2	2.20	1	2.62
16	10.6	0.5	13.2	8.2							2	0.00	2	2.90	2	0.00	17	25.80	1	0.00
17	12.0	-0.3	16.0	9.5			1	0.00			12	26.54	2	0.00			8	8.39	1	0.11
18	10.5	0.0	13.0	9.0							19	69.23			2	5.87	3	15.21		
19	8.7	-0.1	10.9	6.8							8	25.80	2	2.56	10	56.91	4	11.22		
20	6.8	-0.2	10.0	4.8	6	12.74	1	0.00			10	38.49	1	0.00	3	6.81	2	0.00	1	7.30
21	7.1	0.1	9.0	5.0	4	2.25	15	96.36	3	14.48	2	14.60								
22	8.2	-0.4	10.3	5.5	4	15.67	20	148.83												
23	8.4	-0.1	12.0	6.0			4	1.95			10	9.77	2	2.96	2	4.63	5	7.02	1	0.04
24	8.1	0.1	14.5	5.0	10	4.06	1	0.00			1	0.02	3	0.00	4	0.00	1	0.00	4	7.67
25	8.2	0.0	14.8	3.0	6	6.43	3	0.00	4	3.61			3	2.47	2	0.53	5	1.99	1	0.00
26	6.3	-0.3	11.1	2.0	4	6.89	2	0.00			1	0.27			1	0.00	13	14.24	3	9.28
27	7.3	-0.6	11.6	3.5	1	2.92	4	6.01					6	11.59	5	7.18	4	9.78	4	4.61
28	4.7	1.1	9.5	1.0							1	3.59			15	139.90	8	33.01		
29	4.5	0.1	9.9	0.0			1	1.02	2	6.75	9	31.71	4	7.70	5	10.85	2	2.68	1	0.25
30	5.5	0.0	13.2	0.0	3	0.80	2	1.07			9	16.17			8	6.52	1	1.43	1	1.23
31	5.4	-0.3	13.1	-1.0	4	3.40	1	2.85	1	0.00	2	0.00	3	4.19	7	1.98	6	2.18		
Mittel	6.56	0.03			75	193.92	74	320.85	16	37.50	232	719.43	48	51.97	146	756.57	127	317.67	26	44.85

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

October 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	718.6	0.0	719.1	718.5																
2	717.0	0.3	719.0	715.0																
3	709.8	0.7	714.4	706.0									2	4.26			3	2.97	3	2.96
4	708.6	-0.3	710.1	706.0	4	9.74					4	4.01	2	0.78	2	3.23	2	0.53		
5	710.9	-0.1	712.4	709.5	2	1.69			1	0.55	1	0.24	3	2.00	5	3.98	2	1.74	1	0.04
6	714.3	-0.6	715.9	712.3																
7	710.9	0.9	715.0	706.4											6	8.99				
8	703.6	0.8	706.5	702.6											12	16.56	7	23.75		
9	709.2	-0.6	711.3	705.9													3	0.52		
10	705.3	0.8	710.0	701.1	7	8.81	1	0.25	1	1.49	2	1.61			2	0.40	4	3.28		
11	710.3	-0.3	711.6	708.2			5	3.05	1	0.47	1	0.46					1	0.12	1	0.04
12	709.7	0.3	711.8	708.4																
13	708.5	0.4	710.1	707.6							4	0.86			2	0.79				
14	713.5	-0.4	715.4	710.3																
15	715.6	0.3	716.0	715.0																
16	715.4	-0.3	716.9	714.7													1	0.70		
17	716.3	-0.1	716.9	715.3																
18	713.9	0.5	716.6	711.5							4	3.12			1	0.42	2	2.43		
19	710.3	0.3	711.6	710.0							7	4.71			2	0.91	2	0.79		
20	711.4	-0.1	714.0	710.0																
21	717.7	-0.4	719.7	714.8																
22	718.4	0.2	719.1	717.4																
23	715.2	0.3	717.0	714.0																
24	713.3	0.2	714.7	712.1																
25	717.8	-0.3	719.5	714.9																
26	719.4	0.1	720.1	718.2																
27	712.7	0.9	718.2	706.6											4	2.50			2	3.06
28	709.4	-0.3	715.3	702.9							1	1.99			12	11.58	4	1.62		
29	717.1	-0.3	718.0	715.1																
30	717.2	0.2	717.9	716.5																
31	716.9	0.1	717.8	716.3																
Mittel	713.20				13	20.24	6	3.30	3	2.51	24	17.00	7	7.04	48	49.86	31	38.40	7	6.10

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

October 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h 2 ^h 3 ^h 4 ^h 5 ^h 6 ^h 7 ^h 8 ^h 9 ^h 10 ^h 11 ^h												Mittag	1 ^h 2 ^h 3 ^h 4 ^h 5 ^h 6 ^h 7 ^h 8 ^h 9 ^h 10 ^h 11 ^h 12 ^h												Wahr s Mittel	Diff.	Max	Min
	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahr s Mittel	Diff.	Max	Min	
1	94	96	96	96	97	98	97	98	82	61	62	64	68	74	68	64	68	75	82	88	94	92	92	94	83	-3	99	56	
2	96	94	96	94	96	97	94	86	75	72	74	64	60	57	60	63	68	80	90	94	95	94	94	94	83	0	98	57	
3	92	91	92	93	93	94	93	84	84	75	67	66	70	84	88	86	89	94	97	94	94	93	94	94	88	2	98	64	
4	93	96	96	95	93	95	94	95	98	98	92	92	80	84	73	73	78	85	96	98	98	96	98	98	91	0	98	70	
5	98	98	98	96	98	98	96	99	98	97	95	92	94	92	84	82	83	85	92	93	97	96	98	97	94	-2	99	80	
6	98	99	98	98	98	98	95	98	94	83	74	78	72	81	77	73	79	83	81	83	86	90	88	87	87	3	99	68	
7	86	87	86	87	87	89	90	92	89	86	76	78	80	76	78	82	79	78	90	96	96	96	97	96	87	-2	97	73	
8	96	95	96	96	97	97	97	96	91	88	84	94	96	94	88	91	94	94	95	94	96	97	96	97	94	-2	98	81	
9	96	96	97	96	96	94	94	77	79	76	74	83	94	86	80	79	86	88	90	94	95	94	95	96	89	-5	97	74	
10	97	96	97	96	95	96	97	98	98	94	93	94	96	96	98	96	97	98	98	98	98	98	98	98	97	0	98	93	
11	98	98	98	98	98	98	92	93	91	90	90	92	88	85	82	82	88	92	94	96	97	96	97	97	93	0	98	88	
12	98	98	98	98	98	98	98	96	93	90	83	73	70	70	71	76	82	88	89	92	94	96	95	96	89	2	98	61	
13	94	96	97	97	95	95	96	92	87	64	66	76	80	88	87	88	90	92	93	95	95	93	92	94	89	-1	98	64	
14	96	95	96	96	96	97	95	84	75	71	64	64	57	52	50	62	68	83	88	96	92	90	91	92	81	0	98	48	
15	94	94	96	96	94	96	92	90	88	80	67	70	64	62	84	90	94	95	97	97	97	97	96	96	89	5	96	61	
16	97	97	97	97	98	98	98	90	89	86	88	92	90	83	89	86	92	92	94	94	96	95	94	94	93	-2	98	80	
17	94	95	95	96	95	96	96	92	79	86	80	82	64	79	74	75	88	92	94	94	94	93	92	92	88	3	97	60	
18	93	92	92	91	94	94	94	94	91	87	86	86	94	94	94	92	94	94	94	96	95	94	94	94	93	-1	95	83	
19	94	94	94	94	94	95	96	94	94	93	86	91	86	88	88	86	86	88	88	91	93	94	94	94	91	-1	96	84	
20	94	94	94	94	95	94	94	95	94	90	89	78	74	84	91	92	92	90	94	92	94	92	90	90	91	2	96	70	
21	91	92	92	93	94	96	96	95	94	88	82	80	82	82	82	84	88	89	86	82	82	87	87	90	88	1	97	78	
22	95	96	96	96	96	95	88	86	84	77	77	74	73	76	79	80	88	92	92	94	94	94	94	94	88	3	96	73	
23	92	92	92	92	92	94	94	95	94	87	80	76	74	74	70	78	89	92	94	95	96	96	96	96	89	1	96	70	
24	95	94	95	96	95	96	96	96	94	87	83	88	84	68	83	90	94	94	96	96	96	96	96	96	92	0	96	64	
25	96	96	95	95	96	96	97	97	96	85	72	67	69	63	70	73	83	92	94	96	95	96	95	96	88	1	98	62	
26	96	96	96	98	98	98	98	97	97	92	92	80	74	78	77	92	95	94	97	94	97	96	96	96	93	3	98	74	
27	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	90	72	62	72	84	92	94	96	96	96	97	96	96	96	92	7	97	63	
28	96	96	94	92	85	84	90	94	94	94	86	82	93	88	86	79	90	92	94	95	96	96	95	95	91	-2	96	73	
29	96	96	97	97	96	97	98	96	82	70	60	57	53	48	50	58	72	94	88	89	92	93	94	94	82	1	99	47	
30	94	94	96	95	94	95	94	86	76	56	55	46	44	44	40	48	66	82	89	91	94	96	96	95	78	1	97	40	
31	96	96	96	96	96	97	98	98	86	74	64	60	50	48	52	62	74	88	92	93	96	96	96	96	84	3	98	47	
Wm.	94.9	95.0	95.3	95.2	95.2	95.5	94.9	92.9	89.1	83.0	78.4	77.1	75.3	75.8	76.7	79.2	84.8	89.4	92.1	93.2	94.5	94.6	94.4	94.6	88.9	0.5			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

Lage.	Bern: Sternwarte.						Beatenberg: Krähenbühl.						Interlaken: Weihmüller.					
	Länge: 0° 21' Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	9.1	6.0	12.9	5.7	N 1	nb, a. he ²	7.2	6.5	10.2	6.7	SO	m. nb, a. he ⁰	10.7	9.0	14.0	4.3	NO	
2	9.0	3.9	14.1	1.0	W	th, m. wo ⁰	7.5	3.5	10.9	0.0	var. 1	th	8.9	5.0	13.2	0.0	W	rf
3	11.2	8.8	15.6	9.7	WSW		10.0	9.4	14.1	7.3		th ⁰ , m. he ⁰ , a. r	11.3	7.2	16.0	6.7	W	m. wo ⁰ , a. n. r
4	2.4	1.5	4.6	9.3	SO	25.6 m. r. s	-0.5	0.1	-0.2	10.0	O 1	28.7 (8) s	7.5	9.2	9.6	8.7	W 1	19.7 n, m. r
5	1.7	1.4	2.7	7.0	S	12.2 r, s, a. he	-1.3	-1.3	-0.2	8.0	N	24.3 (17) s	6.3	8.6	8.0	9.7	SW	14.4 p, r, s
6	2.1	-0.3	4.7	9.0	SW 1	0.8 na. s, v	-1.8	-3.0	0.0	8.7	W 1	3.5 (7) s	1.5	0.8	1.3	9.7	W	2.9 s
7	7.4	2.8	10.1	10.0	SW 2		4.2	1.1	4.0	10.0	O 1	rg	7.2	8.2	7.0	9.3	O	a. r
8	4.0	5.2	3.9	10.0	SSW 1	43.6 na, str ² , rg	1.0	2.5	1.1	10.0	S 1	44.3 r, s	5.1	5.6	5.3	10.0	N	24.1 n, r
9	2.0	1.5	2.4	8.7	SW	6.1 m. r. s	-0.3	-1.3	0.6	9.0	var. 1	12.6 (24) s	3.7	2.6	5.0	8.0	W	12.6
10	0.6	0.4	1.3	10.0	SO	8.6 s	-0.9	-1.3	0.0	10.0	NO 1	14.3 (13) s	5.5	7.2	1.6	10.0		8.6 n, r, s
11	2.3	1.5	3.3	9.7	OSO	9.3	-0.9	-3.0	1.9	9.7	O 1	14.5 (16) s	3.3	2.6	4.4	9.0	N	13.9
12	3.5	1.4	5.9	7.7	SO	1.0 a. he ⁰	-0.4	-1.3	1.5	7.0	NW 1	2.6 n, a. he	4.0	2.6	6.2	8.0	W 1	a. wo ⁰
13	3.8	0.8	5.5	10.0	SO	0.9 nm. r	2.2	0.5	2.1	8.3			4.5	2.8	6.4	7.3	W	r ⁰ , a. wo ⁰
14	9.6	4.2	15.9	6.7	SO	0.7 nm. he ⁰	8.3	4.7	12.1	3.7		a. b	7.5	3.0	12.0	2.0		0.1 a. wo
15	10.6	7.2	14.7	10.0	SO	0.2	10.3	7.7	14.3	7.0	var. 1	m. r	10.3	7.4	14.3	7.3	NO	a. b
16	10.1	8.2	12.0	10.0	W	0.7 nm. rg. nb	10.4	11.7	12.1	7.0	N	nm. r, a. he ⁰	10.5	10.0	12.3	6.7	NO	b, a. he
17	12.1	9.7	15.3	8.0	SSO	0.4	10.5	8.3	13.6	5.7	SO		13.9	8.6	14.4	4.0	SW	m. wo ² , a. he
18	10.6	9.7	12.4	10.0	SO	3.1 na, r, rg, a. n	8.0	8.3	9.6	6.7	N	1.7 r	10.2	9.2	12.3	6.7	SW	0.5 r, a. he ²
19	8.9	8.8	10.7	10.0	SSW	9.4 na. r, rg	5.7	6.5	6.4	10.0		r, n	9.2	9.3	10.1	8.0	W	7.7 n, r
20	6.9	4.8	9.7	8.3	N	0.3	4.3	3.9	7.4	9.7	O	16.6 r, n	8.3	7.4	10.4	9.0		5.1 a. n. r
21	6.9	5.2	8.3	10.0	NO 1	0.9	3.3	2.5	5.2	9.0	var. 1	10.5	8.3	7.0	10.7	8.3		10.3 na, r, a. n
22	8.8	7.1	9.9	8.7	NO 1		4.3	2.1	8.3	0.7	var. 1	rf	6.9	4.2	10.3	0.3	W	rf
23	8.7	7.2	11.6	9.3	SO		8.5	8.3	9.4	4.7	var. 1	th	7.0	5.6	9.0	4.3	W	a. he ⁰
24	7.7	4.9	11.2	7.0	N	th, m. n, a. he ⁰	9.1	8.1	11.4	4.7	N 1	a. he ²	8.3	7.1	11.6	3.7	W	
25	8.2	3.1	13.3	3.3	NW	0.3 th, m. n	8.3	7.1	12.0	0.3	var. 1	th	8.3	5.2	12.7	0.0	W	rf
26	6.4	2.1	9.3	8.7	W	0.3 th, n	8.1	5.3	11.7	1.0	var. 1	th	7.1	3.3	11.6	1.0		rf, m. wo
27	7.3	3.2	10.3	7.7	WSW	0.3 th, m. n, a. r	8.4	5.3	11.7	1.0	SO	th	7.9	5.4	9.2	1.7	W 2	rf, m. he ²
28	3.5	4.9	3.7	10.0	WSW 1	18.3 na. w. r, rg	2.0	4.3	2.5	9.7	S	7.3 (3) r, s	6.6	7.6	7.5	9.3	W	4.3 na. a. r
29	4.3	-0.2	8.2	6.3	S	1.5 rf, m. n, he ⁰	1.8	-1.9	4.1	0.0	S	6.0 a. wo ²	4.5	2.0	7.0	6.3	W	3.7 nm. he
30	5.4	0.2	11.5	1.0	NO	rf, m. he ⁰	6.5	5.2	9.1	0.0	SW	th	5.7	2.4	10.3	2.7		m. wo ²
31	5.6	-0.8	12.5	3.7		rf, m. nb	7.9	5.3	10.5	0.0	SO	th	7.7	2.3	11.4	0.0	O	
Mittel	6.47	4.01	9.29	8.0		145.0	4.94	3.71	7.01	6.0		183.0	7.35	5.77	9.60	5.9		128.4

7. 2^h Nachmittags WSW 4. — 14. Abends Mondhof und Mondkranz. — 25. Abends Nebel in der Tiefe. — 31. Abends Horizont neblig.

Windstill: 25. N: 8. NO: 2. O: 6. SO: 12. S: 10. SW: 2. W: 2. NW: 18. 3. Regen seit 3^{1/2} h. — 4. Erster Schnee der liegen blieb bis 850^m; später bis Leissigen (560^m); sonnenseits hats auch am See geschneit, im W blieb er nicht. 11. Morgens Lauinen. — 12. 14. 15. Lauinen. — 21. Frischer Schnee bis 1300^m. — 22. Morgens gefroren; Föhn- gewölke den Hochalpen nach. — 23. id. in SO; Morgens Nebelmeer. — 31. id.

Windstill: 73. NO: 4. SW: 4. W: 10. NW: 2. — 2. 1^h W 2. — 4. Schnee bereits in's Thal hinunter. — 5. 7^h SW 2. — 6. Gefroren. — 7. Wolkenzug 1^h NW; Regen seit 8^h. — 9. Wolkenzug NW. — 14. id. 1^h SW. — 15. id. SW. — 16. 7^h W 2. — 20. Wolkenzug 7^h NW; 1^h NO. — 21. id. 7^h NO; 1^h W. — 30. id. W.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Dégion.						Porrentruy: J. B. Froidevaux.					
Lage.	Länge: 0° 21' Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 9' Alt.: 833 ^m						Long.: 0° 19' Lat.: 47° 25' Alt.: 430 ^m					
1867. X.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h			
1	8.9	7.9	11.8	6.3	N	b, a. he	9.3	9.0	11.5	5.3	NE	sr. cl ²	10.2	10.1	14.6	4.0	NE	ap. cv
2	9.8	4.4	13.6	0.0	SW		10.1	5.2	15.8	0.0	O		8.3	3.1	15.9	0.3	O	
3	10.5	10.0	13.5	8.7	SW 1	nm. r	9.5	12.4	10.4	10.0	SO	sr. pl	10.0	12.0	10.2	9.7	O	ap. pl
4	2.5	0.6	6.2	9.0	SW	22.9 na. m. a. s	2.7	1.6	4.8	8.7		nu, pl	3.9	3.2	4.4	6.7	SE	12.6 pl, gs
5	1.0	0.8	2.0	7.7	SW	9.9 s, r (5)	1.2	1.0	2.7	7.3		ng	3.6	3.4	5.1	7.3	O	7.7
6	0.7	-0.6	1.9	9.3	SW	1.4 na. s (1.5)	1.9	0.6	3.4	10.0	SO	ng	4.2	3.2	5.2	8.0	SO	2.6 pl, ng, gs
7	5.7	1.8	7.4	10.0	SW 2	1.1 rf, r	7.2	4.7	8.4	10.0	SO	pl	9.0	8.0	9.2	10.0	S	3.0 pl
8	2.5	3.6	2.4	10.0	SW 1	36.2 na. r, r, s	1.8	1.8	2.2	10.0	SO	pl, ng	4.7	5.2	6.0	10.0	S 2	42.5 nt. pl
9	1.1	0.4	1.6	9.7	SW	6.6 r, s	2.0	1.2	3.4	9.0	SO	ng, pl	3.8	4.3	4.3	7.0	S	4.6 pl, sr. cl
10	0.7	0.2	1.9	10.0	SW	12.8 (9.5) s	1.5	0.8	2.0	10.0	SO	ng, pl	3.3	3.3	3.8	10.0	NE	8.5 pl, sr. ng
11	0.8	0.2	2.1	10.0	NO	14.6 (4.5) s	2.0*	0.9*	3.4	10.0			4.2	2.7	6.4	8.3	NE	8.8
12	1.9	0.2	4.5	7.3	O	6.2 a. he ⁰	2.2*	1.2	4.2*	7.0			4.4	3.2	6.7	9.7	O	
13	2.3	0.4	3.9	9.7	SW	0.8	4.9	3.5	4.4	8.0	SO	pl	6.9	5.3	7.8	9.7	NE	0.3 ap. pl
14	8.7	4.2	14.0	5.0	S	0.7	11.3	10.4	14.2	6.7	SO		10.8	6.4	16.6	6.0	SE	m. cl ⁰ , sr. cv
15	10.3	8.2	13.4	9.8	N	0.1 r	11.1	9.0	13.8	10.0	NE	pl	11.5	9.8	13.7	9.7	NE	3.0 pl
16	10.4	8.8	12.6	9.0	W	0.2 nm. r	11.3	9.2	14.8	10.0	SO		12.2	10.5	15.3	10.0		1.0
17	11.3	9.4	13.6	8.7	SW	0.4 r	11.9	10.2	14.6	7.7	SO		11.3	9.0	16.0	9.0	SE	sr. bm
18	10.2	10.2	11.6	8.0	W	3.0 m. r	10.5	10.4	11.2	10.0	SO	pl	11.5	10.6	13.8	9.7	NE	1.7 bm. pl
19	8.1	8.6	9.2	8.7	SW	14.0 r	6.8	8.2	8.2	10.0	SO	pl	8.4	10.0	9.5	7.3	NE	7.0 pl, sr. cl ⁰
20	6.1	4.4	8.8	9.3		5.5 r	5.4	4.0	8.3	9.3	SO	sr. pl	7.1	3.7	10.5	9.3	O	1.5
21	6.1	4.6	7.4	9.3	N	2.4 m. n ⁰	6.0	3.4	7.7	10.0	NE		7.3	5.2	10.2	6.3	NE	1.5 sr. cl ²
22	6.9	5.2	8.0	10.0	O 1		7.3	6.6	8.6	8.7	NE		7.0	5.8	7.7	10.0	NE	cv
23	7.4	6.4	9.4	8.0	SW	m. nb	8.2	6.4	11.4	6.0	NE	m. br, ap. cl ⁰	9.2	7.1	13.5	7.3	NE	ap. cl ⁰
24	8.6	5.9	12.4	3.7	W	a. he ²	8.5	5.0	12.6	9.0			7.5	5.0	9.8	10.0	NE	br
25	9.1	6.0	13.4	0.0	W		9.1	4.8	15.6	1.7			9.7	3.9	17.0	6.7	NE	m. sr. br, cl ²
26	7.6	4.6	13.8	2.0	W	a. n	7.0	3.4	12.0	2.7	NE		8.3	5.9	10.6	10.0	O	m. sr. br, cl ²
27	8.1	3.6	12.6	4.3	W	m. he ²	8.7	2.3	13.8	4.7	S	m. cl ² , sr. pl	10.8	2.8	17.2	3.7	S	br
28	2.7	4.0	2.6	10.0	W 1	13.2 r, s	2.7	2.6	3.0	10.0	SO	pl, nu	3.8	3.8	5.7	7.0	S	0.7 sr. cv
29	3.4	-0.4	6.6	3.8	SW	2.1 m. he ²	3.2	-1.4	7.6	1.0	SO	gb	5.5	0.8	10.1	9.7		14.6 sr. cl
30	6.1	1.8	11.8	3.0	SW	a. he ²	6.1	2.6	11.4	1.0			5.9	1.5	12.9	0.7	O	0.6 m. bm
31	6.6	2.2	12.2	1.7	SW	a. he ²	5.8	1.4	11.8	0.7			5.7	0.5	13.1	0.7	E	
Mittel	5.99	4.12	8.59	7.1		153.1	6.38	4.61	8.94	7.2			7.42	5.44	10.41	7.5		122.2

Windstill: 66. N: 1. NO: 2. O: 4. S: 1. SW: 16. W: 8. — 2. 1^h SW2. — 3. Regen seit 2^h. — 4. Der erste Schnee, obschon er aufnassen Boden fällt, liegt 5.5^{mm} hoch. — 7. Nachmittags W4. — 11. Es muss in der Nacht bedeutend kalt gewesen sein, da das Wasser im Gläschen des Psychrometers stark gefroren; 7^h steigen beide Thermometer.

Calmé: 44. SO: 8. NE: 2.

3. 8. 9. 14. 17. Direction des nuages NE. — 4. Neige à 4 Kil. de la Station sur la montagne. — 11. Direction des nuages 1^h SO. — 14. La neige a disparu sur les hauteurs voisines. — 17. Chûte des feuilles.

	Reckigen: L. de Courten.						Brienz: J. Hamberger.						Grimsel: Ulrich Steiger.					
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0° 23' Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m					
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	5.7	1.2	13.6	0.3	NO 3	m. rf, he	11.5	9.0	14.4	7.0	O 1	m. nb	4.0	3.2	4.9	0.7	N	nm. he ⁰
2	6.8	1.2	16.2	0.3	SW 1	m. rf, he	8.7	6.0	13.2	1.7	O	nm. he ²	6.5	2.3	11.1	0.0	SO	
3	7.5	2.2	13.2	7.7	SW 2	a. r	11.4	7.6	16.2	7.3	O	nm. r ³	1.7	2.2	7.9	4.7	S 2	a. s
4	0.3	1.0	2.2	9.3	N 2	7.4 r, s, b	4.4	4.2	5.4	10.0	O 2	24.0 m. r	-5.0	-4.0	-5.0	10.0	NW 3	19.0 (21) s
5	-1.5	-2.0	-0.2	9.3	SW 2	0.8 s, b	2.6	2.3	2.9	10.0	O 1	10.5 r, s	-6.1	-6.4	-6.1	10.0	SW 4	17.5 (24) s
6	-2.8	-2.4	-2.0	9.3	NO 1	0.6 s, b	3.1	1.8	6.2	8.3	O	2.4 m. s	-5.7	-7.1	-3.7	10.0	NW 2	21.0 (30) s
7	3.8	1.9	6.4	9.7	NO 1	b, a. r	5.6	3.6	7.2	9.3	NW	0.1 m. r	1.1	-1.4	3.5	10.0	SO 3	1.1 (9) m. a. s
8	0.3	1.0	3.0	10.0	SW 1	16.8 r, b, a. s	5.2	6.2	5.4	10.0	O 1	26.3 r	-1.5	0.2	0.1	10.0	NW	19.8 (30) s
9	-0.7	-2.4	4.0	10.0		4.8 s, b	3.8	3.6	5.2	10.0	O	22.2 s	-6.0	-6.2	-5.7	10.0	W 4	s, n
10	-2.7	-5.0	-1.8	8.3	NO 2	7.8 s, b, a. st	1.9	1.6	1.8	10.0	O 1	2.4 r	-6.2	-6.2	-6.0	10.0	W 2	19.8 (33)
11	-0.7	-4.6	4.2	8.0	N 3	9.3 s, b	4.0	2.9	6.2	10.0		r	-5.8	-6.4	-5.2	2.0	W 1	
12	-0.1	-1.4	3.2	9.7	SW 1	b	4.5	2.4	8.4	6.6	O	4.2 a. he ²	-6.5	-6.9	-5.7	2.0	SW 1	
13	-0.2	-0.8	1.6	9.3	N 1	b	5.0	2.4	7.5	8.6	N	nm. r	-5.7	-6.7	-5.2	10.0	SO 2	nb, a. st
14	1.5	-5.0	9.0	4.3	NO 1	wo	7.8	3.0	12.8	2.7	N	4.2 a. he ⁰	2.4	-1.0	6.0	0.7	SO 3	
15	4.6	3.0	8.0	9.0	N 1	b	10.1	7.0	15.2	7.7	N	nm. he ⁰	5.1	4.3	6.5	2.0	SO 3	
16	6.5	6.0	9.2	8.7		b	10.7	10.2	13.4	8.0	N		6.7	6.2	7.8	7.3	W	b, a. he ⁰
17	8.4	4.6	14.8	8.3	NO 1	b	10.9	9.4	14.8	7.8	N		5.5	4.5	7.8	7.3	O	b, a. he ⁰
18	6.7	6.0	9.4	10.0	NO 1	b, r	10.0	9.0	13.0	10.0	N	0.5 r	4.7	4.6	5.8	7.3	O 1	nb, r, a. he ⁰
19	3.5	3.2	5.0	10.0	NO 1	22.1 r	9.0	8.7	10.2	10.0	N	7.2 r	0.9	0.9	1.3	10.0	N 1	1.8 nb, s
20	3.1	2.2	7.0	10.0	N 1	b, a. s	8.5	7.0	12.2	8.7	N	7.2 a. r	0.0	-0.5	2.2	10.0	W 1	8.6 n
21	1.9	-1.6	6.8	1.3	N 1	17.6 na. s. he	7.4	4.8	10.0	9.0	NW	11.5	-0.1	-2.1	0.2	4.7	W	nm. n
22	7.2	1.6	13.8	3.3	NO 1	wo	7.5	6.6	10.8	4.7	O	m. b ⁰	5.1	7.6	4.0	0.7	SO 1	a. he ⁰
23	8.1	7.2	11.2	9.0		b	8.1	6.5	11.2	7.0	O 1	m. nb	5.0	5.1	5.8	10.0	SO	nm. r
24	6.7	6.0	11.0	6.7	N 1	b, a. he	8.4	6.5	12.2	6.7	NO		4.9	5.0	5.4	7.3	O 1	1.4 r, a. he ⁰
25	5.9	1.8	13.0	0.3		he	7.9	4.8	12.4	1.0	NO	a. wo ⁰	2.5	0.9	5.1	0.0	W	1.1
26	4.7	0.0	12.6	0.7	O 1	he	7.3	3.6	12.0	3.0	NO	a. wo ²	3.2	1.3	6.0	0.0	var. 1	
27	6.8	-0.4	14.0	5.3	NO 2	m. b, a. he	7.5	3.4	10.2	4.7	NO	m. he ² , a. b	3.9	1.7	6.9	3.7	SO 2	a. b
28	1.8	4.6	0.8	2.7		10.4 r, s, b	7.0	9.3	7.2	10.0	N 2		-1.3	2.1	-2.4	10.0	W 4	n, s
29	1.9	4.6	2.6	2.3		he	4.8	1.8	8.4	6.3	W	8.3 m. r	-4.1	-5.4	-2.1	4.0	SW	8.5 (21) n, a. he ²
30	2.9	-2.2	9.6	0.7	N 1	he	6.8	3.2	12.2	6.3	NW	nm. he ⁰	3.3	1.3	5.9	0.0	S	
31	5.4	1.8	11.4	1.3	NO 1	m. rf, he	6.3	2.8	10.5	1.7	NW	a. he ²	3.1	1.0	5.7	0.3	W	
Mittel	3.32	1.03	7.51	6.5		97.6	7.02	5.20	9.96	7.2		127.8	0.50	-0.17	2.03	5.6		119.6
Windstill: 23. N: 35. NO: 25. O: 7. S: 2. SW: 20. W: 1. NW: 5. Schneehöhe: 5. 3 ^{cm} . 9. 8; 10. 11; 11. 15; 21. 6; 28. 4.																		
Windstill: 30. N: 5. O: 13. W: 4. — 1. Abends O2. — 4. Nachts W3. — 6. Schnee bleibt nicht im Thal. — 21. 29. Schnee bis auf das Eck.																		
Windstill: 30. N: 4. NO: 2. O: 5. SO: 55. SW: 28. W: 24. NW: 20. — 1. 1 ^h NO2. — 2. 1 ^h SO2. — 3. Schnee seit 8 ^h . — 4. Abends W4. — 7. 10. Wolkenzug NW. — 12. id. N; Abends SW3. — 14. Wolkenzug W. — 15. id. SW. — 16. 13. 21. 23. 24. 27. id. S. — 28. Schnee seit 9 ^{1/4} h.																		

Windstill: 23. N: 35. NO: 25. O: 7. S: 2.
 SW: 20. W: 1. NW: 5.
 Schneehöhe: 5. 3^{cm}, 9. 8; 10. 11; 11. 15;
 21. 6; 28. 4.

Windstill: 30. N: 5. O: 13. W: 4. —
 1. Abends O2. — 4. Nachts W3. — 6.
 Schnee bleibt nicht im Thal. — 21. 29.
 Schnee bis auf das Eck.

Windstill: 30. N: 4. NO: 2. O: 5.
 SO: 55. SW: 28. W: 24. NW: 20. — 1.
 1^h NO2. — 2. 1^h SO2. — 3. Schnee seit
 8^h. — 4. Abends W4. — 7. 10. Wolken-
 zug NW. — 12. id. N; Abends SW3. —
 14. Wolkenzug W. — 15. id. SW. — 16.
 18. 21. 23. 24. 27. id. S. — 28. Schnee
 seit 9^{1/4}h.

Engelberg: P. Nicolaus Frei.							Trogen: St. Wanner.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0° 24" Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0° 29" Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m						Länge: 0° 24" Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	8.4	6.1	11.2	8.3	W	0.8 m. n	7.8	7.2	8.8	9.0	W	0.1	10.9	10.1	13.3	5.7	NW	b, a. he ²		
2	6.9	3.5	12.1	0.0	SW	m. n	8.2	4.0	10.2	0.0	SW	0.2 m. th	9.4	5.5	12.9	3.3	W 1	th, m. n		
3	8.7	5.8	13.0	7.0	W	th, m. he ⁰ , a. n. r	10.6	10.6	14.1	9.0	SW	nm. r	10.7	10.2	12.8	8.3	N	a. r		
4	-0.5	-0.4	-0.2	10.0	W	66.7 s	0.7	0.4	1.8	10.0	SW	75.5 s	3.3	2.1	5.7	10.0	N 1	34.0 r, m		
5	-0.7	-0.6	-0.6	9.7	W	12.4 r	0.8	0.0	2.5	10.0	W	9.5 s	3.9	3.5	4.9	9.3	NW	7.0 r		
6	-1.2	-2.6	1.1	9.3	W	5.0 m. n, s	0.5	-1.4	2.4	8.0	W	9.2 a. wo	3.2	2.5	2.9	9.0	W 1	7.3 r, s		
7	2.9	1.1	3.3	10.0	S	2.0 n, r	4.6	2.2	5.5	10.0	SW 1	6.1 r	7.9	4.3	9.5	10.0	W 1	2.0 r		
8	1.9	2.6	3.0	10.0	var. 1	28.3 n, a. r	1.8	2.6	2.4	10.0	SW 1	27.2 r, s	4.6	5.7	4.9	9.7	W 2	42.0 r		
9	-0.2	-1.6	2.1	9.7	SW	19.9 m. s	1.0	0.0	2.6	7.7	SW 1	4.7 m. s, nm. v	3.9	3.3	5.5	7.7	W	1.5 r		
10	-1.6	-2.9	-0.3	10.0	SW	8.2 s	0.5	-0.2	2.0	7.3	S 1	nm. s	1.7	2.5	1.2	9.7	S	3.2 nb, r, s		
11	-0.6	-1.1	-0.1	10.0	W	29.0 n, s (54)	0.9	0.2	2.2	10.0	N	12.4 m. s, nm. nb	3.3	2.3	5.1	8.7	NW 1	12.1 r		
12	0.3	-1.0	2.4	9.3	NW	8.8 m. s	1.4	0.2	3.2	7.7	SW 1	6.2 m. s, a. wo	3.6	1.9	6.3	7.0	W	1.6 r		
13	1.5	-1.0	3.6	10.0	N		4.9	1.6	7.0	9.7	S	nm. r	3.7	0.5	5.9	9.7	W	rf, r		
14	5.5	1.5	9.1	2.0	N	m. wo, nm. he	11.2	8.4	14.8	3.7	S	1.5 m. b, a. he ²	9.5	4.5	15.5	6.7	S	1.0		
15	6.8	4.1	10.9	8.3	NO		12.7	10.0	14.9	2.0	S	he	10.6	7.1	14.5	8.0	S	th, r		
16	7.8	8.1	10.0	6.3	N	0.2 a. he	13.3	15.8	14.0	8.7	SO 1	na. m. fh	10.4	7.9	13.0	7.3	NW	th, r		
17	7.8	5.0	12.8	3.7	SW	a. he ²	11.7	9.7	15.0	4.3	SW	wo	12.8	10.0	17.3	8.3	W	th, n ⁰		
18	8.0	6.4	10.4	9.0	W	n, nm. r	10.7	11.1	11.9	8.7	SW	3.2 r	12.0	10.4	14.8	10.0	NO	4.2 r		
19	5.7	5.8	6.5	10.0	NW	14.3 n, r	7.7	7.9	9.4	10.0	W	17.4 r	9.9	10.1	11.1	10.0	W	12.7 r		
20	3.9	3.4	5.9	10.0	NW	7.8 n, r	4.8	4.6	5.3	10.0	NO	32.2 r	8.7	7.7	10.5	9.3	SW	a. r		
21	3.2	1.4	5.0	4.7	W	15.2 m. wo ⁰ , n	5.7	4.0	7.4	9.0		6.4 m. n, nm. b	8.4	6.8	10.1	9.3	N	8.5		
22	4.8	0.1	8.5	3.3	W	rf, a. b	6.8	4.2	8.8	2.3	NO	m. th. rf, he	9.3	7.3	11.1	8.7	NO 1	th ⁰		
23	7.8	6.8	8.5	5.3	W 1	a. he ⁰	9.6	12.6	8.6	4.0	SO	m. th, he ² , a. wo	9.4	8.1	11.5	10.0	NO			
24	7.4	6.1	11.0	4.3	W	m. b, a. he ²	8.6	7.6	9.8	4.3	SO	m. th, nb	8.6	7.3	10.3	10.0	NO	n		
25	6.9	3.8	12.4	0.3	SW	rf	9.5	7.6	12.0	0.0	SO	m. th, he ²	8.3	5.7	10.9	3.7	NO	m. n, he ²		
26	6.3	3.1	11.2	1.0	SW	rf	6.3	3.2	7.8	1.0	SO	m. th, he ²	7.1	6.3	8.1	10.0	NO	n		
27	7.9	5.2	10.9	3.0	SW	rf, a. b	9.7	8.6	10.0	1.7	SO	m. th, he	6.9	4.8	7.3	10.0	NO	n		
28	2.9	5.5	2.3	9.7	NW 1	5.5 m. r: s	3.4	7.4	1.4	10.0	SW 1	8.8 m. r. s, a. r s	5.5	6.5	6.5	8.0	NW 2	6.5 na. st, r		
29	1.6	-1.8	4.6	4.3	W	2.0 m. he ² , a. b	3.5	1.2	5.4	3.7	S	2.9 m. b, a. he ²	5.3	2.1	8.7	4.0	SW 1	3.3 m. he ⁰		
30	5.4	3.5	8.9	4.0	SW	m. b, a. he ²	6.7	5.0	8.9	3.0	SO	m. b, a. he ²	6.2	2.5	10.7	3.0	SW 1	th ⁰ , nm. wo ² , a. he ²		
31	5.3	1.0	9.2	1.0	SW	rf	7.1	4.0	8.8	3.7	N	m. b, a. he ²	5.8	1.9	10.1	2.0	N	rf, m. wo, a. he ²		
Mittel	4.22	2.48	6.73	6.6		225.9	6.22	5.17	7.71	6.3		223.5	7.31	5.67	9.45	8.2		143.3		
Windstill: 63. N: 1. NO: 1. SO: 1. S: 3. SW: 8. W: 10. NW: 3. — 3. 7 ^{1/2} Abends Blitz- schlag. — 9. Wolkenzug 7 ^h NW. — 10. Schnee seit 10 ^h Vormittags.																				
Windstill: 78. SO: 2. S: 1. SW: 12. W: 2. — 1. 22. 23. 24. 26. Morgens Nebel im Thal. — 25. 27. Morgens Nebel über dem Bodensee. — 15. Schnee weg. — 23. Morgens 11 ^h bis Abends 3 ^h Nebel. — 29. 30. Wolkenzug NW.																				
Windstill: 54. N: 2. NO: 7. S: 1. SW: 7. W: 14. NW: 13. — 3. Wolkenzug 7 ^h W; 1 ^h O; Regen seit 4 ^h . — 4. Wolken- zug 1 ^h W. — 11. Wolkenzug 7 ^h O; 1 ^h NO. — 15. 29. Morgens Nebel im Thale. 15. 16. 18. Wolkenzug W. — 21. 22. Wolkenzug W. — 23. id. 1 ^h NW. — 25. Nebel bis Mittags. — 29. Wolkenzug 1 ^h N/SW. — 30. id. 7 ^h W; 1 ^h N. — 31. id. N.																				

Zürich: Sternwarte.							Uetliberg: Aug. Beyel.						Winterthur: E. Steiner.					
age.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	Max.			
1	11.9	10.7	14.3	6.3	NW 1	a. he	8.5	7.0	12.0	5.7	W	nm. wo ² , a. he ²	10.5	6.4	16.5	5.3	N	0.08 th, a. b, a. he
2	9.4	5.4	11.8	3.8	NW 1	m. n, a. he	8.6	4.8	12.0	1.7	W	nm. wo ⁰	8.0	1.4	15.0	0.3	SW	0.16 th
3	11.2	11.2	13.0	9.8		nm. a. rg	7.6	6.8	10.0	10.0	W	nm. r, n	11.2	6.3	16.3	7.7	SW 1	0.14 th, a. r
4	3.8	2.7	6.1	10.0		40.2 na. r, s	-0.3	-1.0	0.6	10.0	W 1	8.8 (4) n, s	3.6	2.5	8.8	10.0	SW	29.08 nm. r
5	3.3	3.8	4.6	10.0		15.3 na. r, m. r. s	-0.9	-1.0	-0.6	10.0	W	11.2 n, s	4.0	2.0	7.0	10.0	NW 1	8.75 r
6	3.7	2.4	4.6	9.8	W 1	7.1 na. r, m. r. s ²	-0.6	-2.0	0.8	10.0	W	8.2 n, s	3.0	1.4	6.4	10.0	NW 1	5.10 m. r. s
7	8.0	5.0	9.0	10.0	W 2	4.1 na. r, rg, a. st	2.9	0.8	5.0	10.0	W 2	10.6 r	7.5	2.0	10.5	10.0	SW 3	5.10 r
8	4.7	6.0	5.2	9.7	W 2	44.9 na. r, rg	1.3	2.8	2.0	10.0	W 1	25.6 n, r	4.6	3.4	10.3	10.0	W 1	37.50 m. r, rg
9	4.5	3.4	6.0	8.7	W 1	2.1	-0.3	-0.3	0.6	10.0	W	3.8	4.3	1.6	8.6	6.7	W 1	2.43 na. a. r
10	2.2	3.3	1.9	10.0		6.1 m. du ² , s. a. r	-0.2	-0.6	0.6	10.0	W	(4) s, n	1.7	0.5	5.0	9.0	NW	0.57 nm. r, s
11	3.9	2.8	5.4	9.0		14.1 m. r, s, nm. r. s	0.2	-0.6	0.8	10.0	N	15.4 (7) n	3.7	0.8	6.8	8.3	N	10.04 nm. r
12	4.5	3.4	6.4	8.0		na. r, a. wo	0.8	0.2	1.6	6.7	W	5.6 m. n	4.0	1.6	7.0	8.7	NW	0.40 m. r
13	5.2	2.8	6.4	9.7		m. nb. r. o. rs ⁰ , a. r	1.3	-0.3	0.8	8.7		nm. s, r	4.1	-0.4	7.8	8.3	NW	rf, nm. r
14	11.3	7.8	15.0	5.0		1.8 m. nb, a. wo	10.4	5.8	14.8	3.3	SW		9.5	4.3	17.3	3.3	SW	1.18 m. wo ² , he
15	10.6	7.2	14.3	7.0	SO 1	m. nb, nm. du ²	9.5	8.8	10.3	7.0	N		9.1	4.0	16.0	4.0	SW	nm. r
16	11.6	9.2	13.7	9.0	NW 1	m. n, nm. r ⁰	10.7	11.8	10.6	8.7	SW		10.4	5.0	16.4	7.0	W	0.24
17	13.3	10.8	17.0	8.0		1.1 m. nb	11.0	9.0	14.0	6.3	SW	m. n	12.4	9.0	17.5	3.3	SW	m. wo ²
18	12.5	11.0	14.6	9.7	O 1	4.5 na. r, r	9.3	9.0	10.0	8.7	W	8.6 m. r	12.1	9.0	16.7	9.0	SW	3.48 m. a. r
19	10.3	10.4	11.2	10.0	S 1	26.6 n, r	7.2	8.0	7.6	10.0	W	15.6 r, n	10.1	8.0	13.5	8.7	W	9.72 n, nm. r
20	8.4	7.2	10.1	9.3		15.0 m. nb, a. r ⁰	6.3	5.0	9.0	8.7	N	15.0 a. r	7.5	6.0	9.8	7.3	N	8.50
21	9.0	6.9	10.7	8.7		2.0 m. nb, nm. du	5.8	5.0	6.6	5.7	NO	2.4	8.0	4.8	10.6	6.7	O	na. r
22	9.8	7.2	12.1	7.0	NO 1	m. nb, a. wo	6.9	4.8	8.2	8.7	NO	m. a. n	9.5	3.9	12.6	9.3	NO 1	
23	10.3	9.1	12.5	9.0		b, a. n	7.8	6.6	8.6	7.0	W	m. n	9.2	7.0	12.4	6.0	O	m. b
24	8.5	7.7	10.7	9.0		n ² , a. he	8.3	7.0	10.0	4.7	SW	m. a. he, nm. n	8.4	5.0	13.5	8.0	O	0.42 m. n, nb
25	9.2	6.7	12.0	3.7	S 1	m. n, nm. he ²	10.0	8.0	13.0	1.7	SW	nm. wo ⁰	7.5	4.3	12.6	4.0	O	m. n
26	7.4	6.0	9.0	10.0		n ²	7.2	5.6	9.0	4.3		m. a. he, nm. n	8.0	5.0	10.4	10.0	O	0.18 n
27	8.5	5.6	9.2	3.7		m. n, nm. he, a. b	8.3	7.0	10.0	4.7	SW	a. b	8.6	4.5	12.6	6.0	SW	m. h, he
28	5.4	7.0	5.9	7.0		8.4 m. r. st, a. he ²	2.9	4.8	3.0	7.7	W 3	8.6 nm. b, a. wo ⁰	4.9	2.5	9.5	7.0	SW 2	10.04 m. r
29	5.9	3.2	8.8	4.0	O 1	wo	3.5	-0.6	8.0	4.0	W	a. wo ²	6.0	1.6	10.5	4.7	SW	nm. he ⁰
30	6.9	4.7	11.6	2.3		wo, a. nb	5.3	-1.8	12.4	2.7	SW	a. he	5.8	1.6	12.6	2.7	SW	m. wo
31	6.3	2.2	11.0	2.3		m. a. nb, nm. du	7.3	4.8	11.0	3.3	SW	m. he ⁰ , nm. wo	5.2	-0.6	11.5	1.7	O	0.14 rf
Mittel	7.79	6.20	9.81	7.7		193.3	5.37	4.01	7.19	7.1		139.8	7.17	3.69	11.68	6.9		133.12

Windstill: 26. N: 9. NO: 7. O: 9. SO: 7.
 : 7. SW: 7. W: 16. NW: 14. — 1. 9^h Abends
 2. 3. — 4. Schnee am Uto und Zürichberg;
 5. 12^h Mittags Riesel.
 Wolken tief; Uto und Albis bedeckt. — 11.
 Abends NO2. — 15. Nachmittags SW1. —
 9. Wolken tief. — 23. 7^h Morgens Albis und
 Uto bedeckt. — 31. In der Frühe Reif.
 Alpen sichtbar: 2. 3. 13. 17. 25.
 Alpen klar: 10. 14.-16. 24. 27. 28.-31.

Windstill: 71. N: 1. SW: 3. W: 29.
 2. 25. 27. Morgens Nebel im Thal. — 24.
 26. Morgens und Abends id.

Windstill: 66. N: 1. NO: 2. SW: 19.
 W: 8. NW: 6

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m			Länge: 0° 25' Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m			Länge: 0° 25' Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m													
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	8.3	6.9	11.4	4.6	NW 1	m. b, a. he ³	11.5	9.9	14.7	5.7	W	th, m. b, a. he ³	12.7	11.0	16.0	8.0		m. n, r		
2	7.4	2.0	12.5	0.0	N	th	9.2	6.4	12.2	0.3	N	th	12.6	10.0	16.7	1.7	SO	m. n, he ²		
3	8.7	6.0	13.8	7.0	NW 1	th, nm. do. r	11.4	10.4	15.0	7.0	N	th, nm. r	12.6	11.5	15.7	8.0	SO	nm. do. r		
4	0.7	0.5	1.6	10.0	NW 1	64.08 s (8)	1.9	1.1	2.0	10.0	N	86.2 m. s	4.3	3.9	4.9	10.0	NW	57.2 r, s		
5	1.4	1.7	3.0	10.0	NW 1	12.60	1.5	1.3	0.9	10.0	NO	18.6 s	4.4	4.8	5.0	10.0	N	47.0 r		
6	0.0	-0.2	-0.4	10.0	SW	s (30)	2.2	1.4	3.5	9.3		7.5 s	4.7	3.8	6.6	10.0	NO	9.7 m. n. r. s		
7	3.8	0.5	6.4	10.0	SW 2	21.41 r	5.1	2.1	7.1	10.0	NO	6.1 r	6.8	4.2	8.2	10.0		9.5 m. r		
8	1.6	1.6	2.5	10.0	NW 1	32.43 r, s	4.1	5.1	4.6	10.0	N 1	r	5.1	6.9	4.0	10.0	SO	30 o r		
9	0.5	0.8	0.7	8.7	SW 2	14.64 r, s	2.8	3.2	3.1	9.3	NW	22.7 r	4.7	5.0	5.0	8.3	N	19.5 r		
10	-0.6	-2.8	1.5	8.7	SSO 1	0.79 nm. s	1.8	1.9	2.3	10.0	N	3.0 nm. r. s	3.5	3.9	4.6	10.0		5.2 r, a. s		
11	0.9	0.1	2.3	10.0	NNW 1	34.64 (22) na. s	2.1	1.3	2.6	10.0		27.7 (5) nm. r	4.5	4.0	5.4	10.0	NW	32.0 rg		
12	1.3	0.8	3.9	7.6	NW 1	6.30 m. s ⁰ , a. wo ⁰	3.0	1.7	5.2	7.0	NO	9.9 f, a. he ⁰	5.2	4.0	7.3	7.7	NO	b, a. wo ⁰		
13	1.9	-0.7	4.1	10.0	N 1		5.0*	2.4	6.1	9.0*	NW 1	a. r	6.6	4.6	8.0	9.3				
14	4.0	2.0	8.0	3.0	SO 1	0.78 m. wo ²	10.8	7.2	14.1	2.0		a. wo	11.9	6.4	14.0	4.3	NW	nm. he ² , a. b		
15	5.7	4.0	8.9	6.0	SO 1	a. he ⁰	11.1	8.1	14.6	5.7	W		11.4	9.7	14.4	9.0	WNW			
16	6.4	5.8	8.1	7.4	SWW	nm. b	11.0	10.3	12.4	5.7	NO	nm. b, a. he ⁰	12.1	11.0	15.0	10.0	SO			
17	8.5	4.8	14.3	5.3	SSO 1		11.8	9.3	15.3	4.7			13.7	11.6	18.4	5.0	N	nm. b, a. he ³		
18	8.5	6.4	11.8	7.7	SSO 1	0.78 m. nm. r	11.5	10.3	14.3	8.0	N	0.1 r	12.0	10.3	14.6	6.7	N	m. r ⁰ , b, a. he ²		
19	6.3	6.3	7.1	10.0	SSO 1	r	8.6	9.2	9.2	10.0	SW	19.6 r	10.3	10.3	11.0	10.0		24.0 r		
20	5.5	5.1	6.3	10.0	S 1	41.11	7.3	6.3	8.9	10.0	NW	13.0 r	9.6	8.6	10.3	10.0	SO	a. r		
21	5.0	3.6	7.1	8.3	var. 1		6.8	5.1	8.4	6.3	NO	8.4 a. he	8.3	7.2	10.3	10.6		32.0		
22	4.8	0.3	8.0	1.9	NW 1	a. wo ⁰	6.6	3.5	9.7	0.3	W		9.2	8.0	11.6	4.0	NO	nm. he ² , a. b		
23	6.0	2.8	9.2	2.3	NOO 1	rf, a. wo	7.9	5.0	10.7	5.3	N		10.2	8.5	12.3	3.3	NW	m. b		
24	7.1	4.6	11.5	5.7	NOO 1		7.8	7.0	8.9	6.7	NW	m. n, a. he ¹	9.3	9.2	11.6	6.7	NO	n, a. he ²		
25	6.1	2.0	12.0	0.0	NOO 1	rf	8.5	5.1	12.0	3.3	NO	m. n ²	9.9	9.2	12.0	3.3	NW	m. n		
26	5.3	1.6	11.0	0.3	NOO 1	rf	5.6	4.0	7.5	8.3	W	n	9.0	7.9	11.0	10.0	NW	n		
27	6.9	2.4	11.5	1.4	NOO 1	a. wo	7.1	3.4	8.8	5.0	N	m. n, wo ⁰	9.3	9.2	9.6	9.3	NW	n		
28	3.6	6.5	3.0	10.0	SW 1	na. r. s	5.6	8.6	4.3	10.0	S	9.4 r	6.8	8.3	7.1	10.0	NW 1	r		
29	2.4	0.8	4.7	4.0	W 1	16.32	5.1	2.4	7.8	3.0		6.1 a. wo ²	7.0	4.5	9.4	3.3	NW	20.6 a. b		
30	4.5	1.4	9.4	2.0	NW 1	rf, m. wo	7.1	4.1	10.8	1.7	NO	m. wo, he ²	8.1	6.0	11.2	1.7	WNW	m. wo		
31	4.4	0.3	9.7	2.0	NW 1	rf	6.8	3.8	9.7	1.0	N	nm. wo	8.5	6.2	10.6	1.7		m. wo		
Mittel	4.43	2.51	7.29	6.2		245.88	6.73	5.22	8.65	6.6		238.2	8.53	7.44	10.43	7.5		286.7		

Windstill: 3. N: 4. NO: 21. SO: 19. S: 5. SW: 16. W: 12. NW: 30. — 2. 1^h N2. — 3. Donner und Regen seit 2^h. — 6. 1^h W2. — 8. Abends NW3. — 10. Morgens Eis. — 15. Ab. Mondhof. — 17. Der Schnee verschwunden. — 21. 1^h NNO2. — 29. Abends der Schnee verschwunden.

Windstill: 50. N: 2. NO: 1. SO: 1. W: 1. NW: 8. — 3. Das Barometer sinkt von 1—9^h in regelmässigen Intervallen. Das Minimum war also nicht vor Abends 9^h erreicht. — 10. Das Barometer sinkt bis 1^h; ist 3^h gleich hoch wie 1^h; von da an steigt es. — 12. Abends in den Federwolken farbiger Mondhof. — 13. Die schwache Schneedecke v. 10. verschwindet. 14. Cirri. — 23. Den ganzen Tag streichen niedrige Nebel von N u. W her über d. Thal.

3. 2¹/₂ und 6^h Donner. — 5. Schnee bis 470. — 28. 7^h NW3.

Aldorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
Länge: 0° 25' Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m							Länge: 0° 22' Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m							Long.: 0° 25' Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m						
367. X.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
	Mittel	7 ^h	1 ^h		1 ^h		Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	12.2	9.7	16.1	4.7		0.2 m. r	4.1	1.2	7.0	6.7	NO	n, a. he ²	1.8	2.0	2.4	3.3	N 1	cl ² , sr. bm		
2	9.6	6.8	13.5	0.3	W 1		8.3	4.2	13.8	0.0	NO	rf	2.4	2.0	3.9	5.7	SE 1	m. cl ² , sr. cv		
3	12.2	7.0	19.3	6.3	W 1	th, m. he	7.3	5.6	11.3	3.3	NO	a. r	0.9	1.3	2.4	10.0	SE 2	pv		
4	4.3	4.3	5.5	10.0		30.0 r	-3.1	-2.6	-2.6	10.0	NO 1	s	-8.5	-8.7	-7.9	10.0	N 3	bm		
5	4.1	4.3	4.1	10.0		21.2 r	-3.6	-4.0	-1.3	10.0	NO 1	s	-8.3	-9.0	-6.5	9.7	N 2			
6	3.6	2.1	5.9	9.0		5.1	-4.3	-4.0	-4.0	10.0	NO	n	-8.8	-10.0	-7.5	4.7	N 2	m. cl ⁰ , ap. cv		
7	6.5	3.8	8.2	10.0		0.4 m. a. r	3.3	1.0	5.2	10.0	SW	a. r	-4.7	-6.5	-3.5	8.3	S	(5) ng		
8	6.2	7.0	7.6	10.0		37.0 m. a. r	1.0	1.4	3.6	10.0	NO	s	-3.5	-2.5	-2.5	10.0	S	(10) ng		
9	5.2	4.3	7.3	9.0		7.6 a. r	-2.0	-3.6	0.6	10.0	NO	s, a. n	-8.9	-10.0	-7.3	10.0	N 3			
10	2.3	1.6	3.9	10.0	N 4	3.5 r, a. n, s	-3.3	-1.3	-4.4	10.0	SW	m. n, s	-8.8	-8.9	-8.5	10.0	SE 4	(7) ng		
11	4.3	4.3	4.9	10.0		33.5 a. r	-2.2	-3.0	-0.2	10.0	NO 1	s	2.4	-9.2	8.0	10.0	N 3	(15) ng		
12	4.1	2.8	6.8	6.0	N 1	11.7 b, a. he	0.6	-3.0	7.6	10.0	NO	n	7.0	8.2	5.4	10.0	N 1			
13	9.5	7.6	11.6	9.0	S 1		0.7	0.0	1.0	10.0	SW	82.0 m. n	-1.4	6.2	-5.0	10.0	S	(9) ng		
14	14.3	10.3	18.2	2.0	S 2		4.2	1.0	8.0	0.0	SW		-1.3	-5.0	1.5	10.0	S	(8) ng		
15	14.2	12.5	16.3	5.0	S 1		7.4	4.4	11.0	3.3	SW	m. he ²	0.6	-0.5	1.0	10.0	SE			
16	17.5	20.3	20.9	6.3	S 3	na. fh ² , a. he ⁰	9.5	9.3	9.6	9.3	SW		2.2	1.3	3.2	10.0	SE	pv		
17	12.2	9.2	17.3	2.0		a. he ²	9.9	9.3	11.3	5.0	SW	nm. b, a. he ²	3.1	2.5	3.9	10.0	SE	bm		
18	11.5	9.9	13.9	10.0		0.1 m. a. r	7.6	7.4	10.4	10.0	NO	m. a. r	2.2	2.3	3.1	10.0	SE	17.0 pl		
19	9.2	9.8	9.7	10.0		22.3 r	2.1	2.3	2.4	10.0	NO	r, s	-1.2	-1.0	-0.5	10.0		35.0 (20) pl, ng		
20	9.1	8.5	10.3	10.0		19.2 m. a. r	1.7	0.2	3.6	10.0	NO	75.0 s, n	-3.0	-4.0	-2.0	10.0	S	10.0 (12) ng		
21	7.7	5.4	10.3	5.7	W 1	11.6 a. b	4.1	0.0	11.0	3.3	NO	a. n	-3.4	-4.1	-2.0	6.7	N	19.0 ng, br, ap. cl ²		
22	7.0	3.8	11.0	0.0		th	5.3	-1.0	12.0	0.0	NO	m. a. b, nm. he ²	2.0	-2.5	6.4	0.0	S			
23	9.1	6.2	13.3	4.7		m. nb	8.7	8.2	10.0	6.7	SW 1	b, a. he ²	2.0	1.7	2.3	10.0	S	12.0 pl		
24	8.7	6.7	11.3	3.7	W 1	m. n	7.5	7.6	9.2	6.0	NO		1.3	1.2	2.3	10.0	S	5.0 ap. pl		
25	8.3	7.0	11.2	3.3		m. n	6.9	4.4	12.4	0.0	NO		2.9	2.0	4.3	3.3	S	m. cv, sr. cl ²		
26	6.5	4.1	9.5	7.7		nb	8.3	4.2	16.0	0.0	SW		2.2	0.5	5.2	3.3	S	m. cl ² , sr. cv		
27	8.3	3.1	9.5	4.3	S 3		6.7	0.0	13.0	3.3	NO	a. b	1.2	0.5	4.0	6.7	SE 3			
28	7.1	9.5	6.4	10.0	SW 2	11.2 r	0.7	4.6	0.0	10.0	NO	s	-5.6	-2.0	-6.0	10.0	N 4	ng		
29	6.5	4.2	9.5	4.7		5.2	3.4	-2.6	13.3	3.3	NO	12.0 m. n	-4.2	-8.3	-4.1	0.0	N 3			
30	7.9	5.2	12.7	2.3		wo, a. he ²	5.4	-1.2	14.4	0.0	NO		4.0	2.3	7.4	2.0	N 1	m. cl ² , ap. nu		
31	7.4	3.7	12.1	1.7			6.3	-1.4	17.2	0.0	NO		4.2	2.9	7.5	0.0	N 1			
Mittel	8.28	6.67	10.97	6.4		220.3	3.64	1.60	7.21	6.1		169.0	-0.96	-1.78	0.37	7.5		?		

3. Wolkenzug SW. — 5. Abends NW1. —
 6. Schnee auf den Dächern; 9^h Morgens Schneeflocken bis auf die Thalstrasse. — 9. 10. Wolkenzug 1^h N. — 13. Wolkenzug SW; 7^h SW4; Abends S3. — 21. 10^h Abends hell. — 23. Wolkenzug S. — 29. id. N. — 30. 31. id. W.

Windstill: 77. NO: 13. SW: 4.

Calme: 45. N: 73. S: 6. SE: 31. —
 9. 11. 12. 29. Cussa.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.							Castasegna: A. Garbald.							
Posit.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'			Alt.: 229 ^m	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'			Alt.: 275 ^m	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'			Höhe: 700 ^m
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
X.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schen- der Wind.	Nieder- schläge.			
1	14.3	9.5	18.6	2.0			16.0	10.3	24.2	3.0	O	m. sr. ro	13.1	8.1	16.8	0.3	W 1				
2	13.6	9.6	17.3	5.7	N		15.2	9.0	23.5	5.7	S	m. sr. ro	12.1	9.2	15.5	7.0	O	m. wo ⁰ , b			
3	12.7	9.0	15.4	9.3	N	ap. pl. o. gr	14.1	11.3	18.0	9.0	N	9.3 ro, ap. pl	11.4	10.3	12.8	9.7	N	a. r			
4	9.0	7.0	10.3	6.3	N	1 95.9 pl	10.2	1.3	15.0	5.7	N	2 54.6 pl, m. gr	5.9	7.0	5.1	8.7	NO 1	74.1 n. a. m. r ² , s. d			
5	11.2	9.3	14.2	5.0	N		9.2	6.0	15.5	6.0	N	1	6.6	5.1	9.3	8.0	NO 1				
6	8.7	6.6	12.3	0.7	N		8.0	4.0	17.0	0.7	N	1 m. ro	5.6	3.3	9.3	2.0	NO 1				
7	8.9	4.2	13.1	5.3	S		7.3	1.5	16.0	7.0		gb	5.6	2.2	9.3	7.3					
8	9.5	5.6	13.2	5.3	N	m. cv, sr. cl	8.6	6.4	16.0	9.0	SO		7.0	4.5	8.3	9.0	NO	3.3 nm. r			
9	10.7	9.5	13.1	1.5	N	1	9.9	5.5	16.0	2.7	NE 1		6.5	5.3	8.3	6.0	NO 2	0.2 a. he ⁰			
10	6.2	6.4	5.6	10.0	NE	1.2 pl, sr. ng	3.4	1.3	9.5	9.0	N	6.8 pl	1.6	2.6	1.3	9.0	W	1.2 s			
11	9.7	8.2	12.6	2.5	NE 1	2.3	10.1	-1.0	15.5	1.3	NE 2		6.7	4.3	9.1	7.3	NO 2	4.6			
12	10.1	8.1	13.9	4.3	NE 1		10.8	6.0	13.5	7.0	N 1		6.1	5.3	8.0	7.7	NO				
13	8.3	8.0	9.6	10.0	SE	nt. m. pl	8.9	5.0	14.5	10.0	S	ro	4.3	3.4	6.0	10.0	NW	0.6 na. r			
14	9.3	7.6	12.2	10.0	E		9.9	7.0	14.0	10.0	O	ro	6.3	5.5	9.1	9.3	NW				
15	11.5	9.3	14.0	7.3	NE		10.6	7.0	16.5	7.3	O	m. sr. ro	9.1	3.2	11.0	9.0	NW				
16	11.0	10.7	12.9	10.0	NE	0.2 nt. pl, pv	11.7	7.5	14.5	8.0	O	0.5 pl	10.3	9.5	11.7	9.7	O	rg			
17	13.2	12.9	17.0	5.3	NE		14.7	9.5	22.5	7.0	SO	sr. ro	12.5	10.3	15.5	9.0	N	0.9 na. r			
18	11.9	12.5	13.4	10.0	N	pl	12.9	12.2	15.0	10.0	N	26.9 pl	10.5	10.3	11.2	10.0	N	16.5 n, r			
19	11.6	11.5	12.9	10.0	NE	90.8 pl	11.1	10.5	14.0	10.0	O	76.9 pl	8.3	8.6	8.8	10.0	N	41.9 r			
20	8.4	7.0	9.0	10.0	N	49.0 pl	9.6	9.0	12.7	10.0	SO	43.9 pl	5.6	6.3	4.6	10.0	NO	64.9 r, w			
21	10.7	8.3	14.7	3.0	NE	15.5	10.8	8.0	18.5	3.0	S	6.6 sr. cl ² , ro	10.5	5.3	14.5	2.7	O	42.7 m. b			
22	12.5	9.9	15.2	3.5	NE		12.6	7.7	19.5	8.0	O	m. ro, sr. pl	12.3	9.6	16.5	3.3		a. b			
23	13.5	12.5	15.5	9.3	NE		13.5	11.0	18.0	9.1	NO	1.1 sr. pl	11.5	10.6	13.9	9.3	NW	m. a. rg			
24	13.1	13.5	13.3	10.0	NE		12.4	11.0	14.3	10.0	O	11.5 pl	10.6	9.2	12.3	10.0	NO	3.9 a. n			
25	13.3	12.0	15.7	3.3	NE	m. nu ² , sr. cl ²	13.2	10.5	20.3	3.7	O	3.4 sr. ro	10.6	8.7	14.6	2.3	O	6.3 wo, a. he ²			
26	11.3	8.3	15.6	3.7	NE	m. cl ² , sr. cv	11.8	6.3	21.5	1.7	SO	ro ²	11.4	9.6	15.0	0.0	NO				
27	13.1	9.3	15.7	1.7	NE	m. cl ² , sr. pl	12.0	5.9	20.0	4.3	N	1.3 m. cl ² , ro, sr. pl	10.6	7.5	14.9	3.7	O	he, a. r			
28	10.5	11.7	9.4	6.7	NE 4	37.0 pl	9.4	4.0	14.0	6.7	N 3	27.9 pl	7.9	7.7	9.1	8.7	NO 2	11.9 rg			
29	11.2	10.4	14.1	0.0	N		11.9	6.0	20.0	2.7	N 2		8.5	6.3	12.5	1.3	NO 2				
30	9.5	7.1	13.5	0.0			8.7	3.2	19.3	2.7	O	ro ²	9.3	5.6	13.3	1.7	O	m. wo			
31	9.5	6.0	13.8	0.0	N		8.5	3.1	18.5	3.3	O	m. sr. ro	9.4	7.3	12.5	2.3	O	wo, a. he ²			
Moyenne	10.92	9.13	13.45	5.5		291.7	10.39	6.73	17.17	6.3		270.7	8.63	7.10	11.03	6.3		273.5			

Calme: 78. N: 7. NE: 14. — 3. Fort orage 1-9^h; grêle 5¹/₂-6^h. — 5. Première neige sur les montagnes. — 27. Pluie depuis 9¹/₂^h.

Calme: 72. N: 23. NE: 9. NO: 4. — 4. Grêle de 7¹/₄-8¹/₄^h; neige sur le Coanoghé et les montagnes du Val di Colla. 5. 6^h soir Cirri à l'O. — 27. Direction des nuages 1^h SO.

Windstill: 68. NO: 33. SW: 1. — 1. Nachmittags zeitweise NO3. — 3. Regen seit 4^h. — 4. Schnee bis unter Soglio. — 6. 7. Frost. — 10. Von 11^h Morgens an beständig Schnee; liegt kaum fingerhoch. 19. Schnee auf den Bergen. — 22. Seit 5^h Abends bewölkt. — 23. Wolkenzug 1^h S. — 26. Regen seit 6¹/₂^h. — 28. 10¹/₂^h Vormittags Windstöße aus SW; seit 12^h NO2.

Age.	Bever: J. L. Krättli.						Zernetz: O. Guidon.						Remüs: Andr. a. Porta.					
	Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m					
	Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.		Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	3.6	-1.3	10.6	0.7	N		6.7	1.2	15.8	0.7	NW		9.1	4.0	15.8	0.0	S	
2	3.8	-4.3	11.5	0.8	W		7.6	1.0	15.2	0.6	S 1		7.9	1.2	14.8	0.0		
3	5.6	1.3	9.8	7.8	SW 2	a. b	8.8	4.6	14.0	5.3	S 1	a. b	8.2	2.6	12.2	5.0		
4	-2.0	-0.4	-1.8	9.8	W	52.9 (35) s	-0.9	0.0	-0.8	9.8	NW 2	34.8 n. m. r. s	0.0	1.0	0.3	10.0	SW	na. m. s
5	-3.7	-4.8	-0.6	10.0	W	s, m. rs	-1.1	-2.5	1.6	10.0	NW 2		0.5	-1.8	4.4	7.7	N	26.1 m. s
6	-6.1	-12.2	0.8	8.7	W		-3.8	-6.2	-0.8	7.3	S 1		-0.9	-4.0	3.4	5.3	W	m. he ⁰
7	-0.8	-6.8	3.0	6.7	W 1		-0.1	-3.8	2.0	9.8	S 1		0.8	-1.8	2.2	10.0		
8	0.8	1.5	2.0	7.8	var. 2	2.0 (2.8) na. st	2.1	2.5	4.6	8.0	NW	1.5 m. r ⁰ . s ⁰	1.5	0.6	3.8	8.0		
9	-3.2	-3.8	-1.5	9.7	N	0.8 s	-0.8	-1.7	1.0	8.0	NW 1		0.2	-1.0	2.0	10.0	N	
10	-7.0	-11.0	-4.8	7.8	SW	m. he ⁰ , s	-3.9	-6.0	-3.0	8.0	S 1	2.5 s ⁰	-1.7	-3.6	0.2	8.0	N	nm. r
11	-3.1	-4.8	-1.7	8.6	NW 1	6.4 (7.8) s	-1.1	-2.7	0.6	6.8	NW 1		-0.1	-0.8	1.0	10.0	N	5.7
12	-3.1	-5.3	0.4	8.8	W	1.1 (1.5)	-0.7	-2.7	2.5	3.8	NW	a. he ²	0.6	-0.8	3.6	10.0	S	
13	-1.7	-4.8	1.0	9.8	SW 1	0.8 (1.8) m. s	0.7	-2.6	4.2	9.8	S		2.8	-1.2	5.6	10.0	N	
14	-0.8	-3.5	4.3	5.0	SW	a. he ⁰	4.7	-0.6	12.8	2.8	S 1	m. wo, a. he	4.2	0.0	9.8	2.7	N	m. b
15	1.9	-3.4	8.5	3.8	SW		5.2	0.4	12.2	1.8	S 1	m. he ²	5.5	0.8	11.2	0.0	N	
16	4.4	1.8	8.0	9.8	SW	a. r	8.4	4.7	12.4	7.8	S 1		8.6	3.8	13.6	8.7	W	
17	5.7	2.8	10.4	7.7	W	8.8 m. n	7.9	5.4	13.0	7.0	S		9.1	5.0	14.0	10.0	NW	
18	4.6	3.8	6.6	10.0	S	10.7 n. r	6.9	6.4	9.0	9.8	S	2.8 r	7.8	6.6	9.4	10.0	SO	r
19	2.7	3.2	4.0	10.0	SW	38.7 (7) r. s	4.9	6.2	6.8	10.0	S 1	r	6.8	6.6	8.2	10.0	SW	24.9 na. m. r
20	1.2	0.8	2.4	10.0	W	0.9 s, r	4.8	2.5	7.1	10.0	S	19.8 na. a. r	5.5	3.4	8.2	10.0	S	a. rg
21	2.0	-0.5	6.2	5.0		1.5 (4.5) nb, a. he ⁰	5.2	3.2	8.4	5.8	NW 1	m. n	6.6	4.8	9.2	9.0	S	
22	4.8	-1.0	11.0	8.7	N	m. nb	6.5	1.6	11.7	7.7		m. n	6.8	3.6	9.2	4.0	W	a. he ²
23	5.7	1.8	10.7	6.7	S 1		8.0	4.0	12.0	7.7	S		9.8	4.8	14.8	3.8	S	nm. he ⁰
24	4.7	1.8	8.2	7.0	S 1	0.8 r, a. wo ⁰	6.7	4.0	11.6	8.7	S 1		8.7	5.8	13.0	10.0	SW	
25	2.6	-0.7	8.6	2.0	SW 1	m. n. d, nm. wo	5.7	1.8	13.0	0.7	S	nm. he ⁰	6.8	3.6	12.0	0.7	N	
26	2.8	-3.4	10.4	0.7	W		5.2	-0.6	12.6	0.0	S		6.1	1.4	11.6	0.0		
27	3.7	-3.1	10.5	4.0	SW 1	m. he ² , a. b	6.8	-0.8	12.9	2.0	S 1	a. wo ²	6.2	1.7	11.2	3.8	S	
28	-0.8	1.0	-1.4	10.0	NO 3	6.9 (1.0) r, s	0.2	0.8	1.0	10.0	NW 1	6.5 r, a. s	2.5	4.6	2.4	10.0	var. 2	r
29	-3.2	-7.8	1.8	1.8	N	0.8 (1.0) m. wo ⁰	0.4	-2.5	5.0	1.0	NW 1	m. wo ⁰	1.1	-1.0	4.6	1.8	N	2.9 a. he ²
30	3.6	-0.8	11.7	3.0	NO	m. wo ² , a. he ²	6.7	2.2	14.8	4.8	S	m. b, nm. he ²	5.9	2.0	11.2	4.7	SO	m. b, nm. he ²
31	2.6	-3.0	11.0	3.0	W	nm. wo ² , a. he ²	4.7	-0.8	12.4	0.7	S		5.8	1.0	10.4	2.7		nm. b
Mittel	0.97	-2.14	5.23	6.1		134.1	3.59	0.59	7.88	5.8		66.9	4.51	1.71	8.16	6.8		59.6

Windstill: 57. N: 3. NO: 9. S: 6. SW: 24. W: 5. NW: 6. — 1. 1^h NW2 — 2. 1^h SW3. — 3. Wolkenzug SW/N. — 6. Wolkenzug N; 7^h 40^m Morgens -13.4°. — 7. Abends Mondhof. — 8. 7^h S2; 1^h N2 (Wolkenzug SW). — 12. Nachm. Cirri. — 13. Noch drei Rauchsvalben gesehen. 14. Cirri. — 15. 16. 1^h SW2. — 21. Abends aber im Thal. — 23. Wolkenzug SO. — 26. 27. 29.-31. Nachmittags Cirri. — 29. Aber im Thal; 1^h NO2.

Windstill: 30. SO: 2. S: 36. SW: 5. W: 2. NW: 29. — 1. 1^h NW2. — 3. 6. Wolkenzug 7^h N. — 9. Thalsohle schneefrei; Wolkenzug S. — 10. 14. 15. 23. id. N. 11. id. 1^h S. — 13. id. 1^h N. — 20. Schnee bis zur Waldgrenze. — 22. Wolkenzug 1^h NW.

Windstill: 86. N: 2. NO: 5. S: 1. W: 2. SW: 5. — 4. Abends SW3.

Closters: J. J. Rieder.								Davos: Spengler.								Churwalden: E. Brügger.							
Lage.	Länge: 0°30' Breite: 46°52' Höhe: 1207 ^m							Länge: 0°30' Breite: 46°48' Höhe: 1650 ^m							Länge: 0°29' Breite: 46°47' Höhe: 1213 ^m								
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.			
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewol-	schender	Nieder-	schläge.		
1	6.3	2.6	10.8	7.3	N 1	m. a. n		3.9	0.5	9.2	1.7	NO	rf, nm. wo		6.5	5.2	9.2	6.0	W		m. n		
2	8.3	2.4	15.4	0.0	var. 1			5.1	0.2	13.3	0.0	SW	rf		10.1	5.1	16.4	0.0	SW 1				
3	8.8	4.6	14.6	6.0	S 2	m. he ² , a. n		5.3	-0.2	11.2	5.7	SW	rf, m. he, a. n		8.3	5.0	14.6	6.7	S 3		a. r		
4	-1.1	-0.8	-0.6	10.0	N 1	n, s		-3.2	-2.4	-2.7	8.3	NO	47.0 r, s		-0.7	-0.2	0.0	10.0	NW		51.6 (35)		
5	-1.6	-2.5	0.0	10.0	N	67.1 n, s		-3.8	-4.6	-1.7	8.3	NO 1	4.3 m. s		-1.3	-1.8	0.0	10.0	N		4.4 (3) s		
6	-2.0	-4.2	0.9	8.7	N	n		-6.0	-8.6	-2.7	5.0	NO	2.6 m. he ² , nm. n. s		-2.0	-5.0	1.6	6.7			1.5 (1)		
7	1.5	-1.0	3.4	10.0	S	2.8 m. a. n, m. s		0.6	-4.3	5.0	9.0	NO	1.8 nm. r		2.3	-0.6	5.0	9.3	S				
8	2.6	2.0	6.6	9.7	S	10.0 m. a. n, m. s		0.5	1.2	3.0	8.0	NO	4.1 m. s		1.9	2.2	4.3	10.0	N 1		7.9 (3) n		
9	-1.8	-2.4	-0.7	10.0	N 1	4.0 n, s		-3.6	-4.6	-1.9	7.7	NO	s, a. wo ⁰		-1.2	-2.2	0.9	8.7	N 1		1.1 (1) m. s		
10	-3.3	-5.7	-2.0	6.7	var. 2	m. he ² , nm. n. s		-5.4	-9.4	-3.2	7.7		1.4 m. wo ⁰ , s		-2.1	-3.8	-0.7	8.7	SO 3		s		
11	-1.7	-2.5	-0.6	10.0	NW 2	n, s		-2.9	-4.1	-0.5	7.0	NO	2.8 m. he, b		-1.0	-1.4	0.0	10.0	NW 2		11.8 (13) a. s		
12	-1.0	-2.5	1.5	8.0	N	12.7 n (34)		-4.3	-4.6	-1.0	8.0	NO			-0.4	-1.8	3.0	6.8	N		1.8 (2) b, a. he ²		
13	2.2	-1.4	6.2	7.3	var. 1			-0.3	-3.8	2.8	7.3	W	b, a. he ⁰		3.0	1.4	4.3	10.0	SO 2				
14	5.5	2.6	9.3	1.7	S 1	m. wo ² , fh		1.7	-2.5	8.5	1.7	W			6.1	3.2	8.6	3.0	S		nm. he		
15	7.5	3.3	11.7	1.7	SO 2	fh, a. wo		3.8	-2.0	11.7	2.7	NW	a. wo ⁰		8.1	5.0	10.8	1.0	SW 1		nm. wo ⁰		
16	9.0	7.0	11.7	8.0	S 1	na. a. fh (14)		6.6	3.5	11.4	7.0	W			12.1	12.0	14.4	7.3	S 1		nm. b		
17	7.7	4.7	12.3	7.0	S			5.4	3.4	9.7	4.7	N	0.4 na. r, m. b		9.7	7.4	13.0	6.3			m. b, a. he ⁰		
18	7.3	7.0	8.9	10.0		n, r		4.7	4.1	6.5	10.0	N	4.5 n, r		8.0	8.0	9.6	10.0	S		3.6 m. a. r		
19	4.6	5.1	6.3	10.0	N	16.5 n, r		2.7	3.3	4.3	10.0	N	15.6 r, a. s		5.0	6.3	6.2	9.3	W		19.0 na. nm. r		
20	2.7	2.7	3.4	10.0	N	n, r		1.8	0.4	4.7	8.7	N	19.6 s, r		1.5	1.2	1.4	10.0	NW		38.7 (3) s, r		
21	3.2	1.1	6.3	6.7	N	31.2 n		1.4	0.2	2.6	5.7	N	3.3		3.8	1.2	6.6	9.3	N		18.7		
22	6.8	1.2	13.1	0.3				4.4	-0.3	11.4	1.7	W	m. wo		7.3	2.8	11.4	0.7	SW 1				
23	10.5	6.5	17.2	3.3	S 1	m. he		6.6	1.6	12.9	3.0	W	rf, nm. wo ²		10.7	8.3	14.0	1.7	SW 2		m. wo		
24	9.9	7.2	14.1	4.3	var. 1	m. b, a. he ²		6.3	4.5	11.6	5.3	W	m. b, a. he ²		10.2	8.6	13.3	4.7	SW 2		m. b, a. he ²		
25	8.2	6.1	14.0	0.3	var. 1			4.1	0.0	11.5	2.3	W	rf, nm. wo ²		8.7	6.8	12.3	1.3	W		nm. wo		
26	7.9	4.4	13.7	0.3	var. 1			4.1	-0.2	12.2	0.0	W	rf		8.1	5.2	11.8	1.3	S 1		m. he ²		
27	9.7	4.7	15.2	1.3	W	m. fh, a. wo		6.3	0.2	11.8	4.3	SW 1	m. he ² , a. b		9.0	6.1	13.0	1.0	SW 1				
28	1.4	5.6	-0.2	9.3	N 2	15.0 n, r, s		-0.7	3.2	-2.0	10.0	NO	8.5 r, s		1.4	5.3	0.0	10.0	NW 2		17.1 (9) na. r, s, n		
29	-0.3	-1.7	3.2	4.7	S 1	m. n, a. he ²		0.0	-4.0	0.6	3.0	NO	3.0 m. wo ² , a. he ²		0.2	-0.9	2.2	4.3	S		2.1 (1) m. b, a. he ²		
30	5.3	1.8	10.1	3.7	S	m. b, a. he		4.3	1.6	9.1	3.0	NO	m. wo ² , a. he ²		5.0	2.6	8.2	1.7	S		m. wo		
31	5.9	1.5	12.3	3.0	S 1	nm. wo ² , a. he ²		3.1	-2.0	10.5	2.0	NO			7.6	5.0	11.4	0.7					
Mittel	4.19	1.92	7.70	6.1		159.3		1.69	-0.96	5.80	5.4		118.9		4.70	3.13	7.35	6.0			179.3		
Windstill: 34. N: 22. O: 2. SO: 15. S: 28. SW: 1. NW: 12. — 7. Von 8 ^h an Schnee bei N bis 10 ^h . — 9. Noch Schwalben gesehen. — 20. Schnee bis in den Wald herab. — 27. 7 ^h S2. 28. 8-10 ^h Morgens Regen; dann N und Schnee. 31. Thalgrund schneefrei.								Windstill: 72. N: 1. NO: 13. SW: 6. W: 5. — 3. 1 ^h SW2. — 28. Regen und Schnee seit 9 ^h Morgens: 1 ^h NO4.								Windstill: 48. N: 2. NO: 4. SO: 13. S: 2. SW: 36. NW: 18. — 1. Wolkenzug 1 ^h NW. — 4. 7 ^h NW3. — 6. Wolkenzug NO. — 4-15. Thalsohle mit Schnee bedeckt. — 16. 7 ^h SW4. — 23. 29. Wolkenzug 1 ^h NO. — 25. 7 ^h SW2.							

Windstill: 34. N: 22. O: 2. SO: 15. S: 28.
SW: 1. NW: 12. — 7. Von 8^h an Schnee bei
N bis 10^h. — 9. Noch Schwalben gesehen. —
20. Schnee bis in den Wald herab. — 27. 7^h S2.
28. 8-10^h Morgens Regen; dann N und Schnee.
31. Thalgrund schneefrei.

Windstill: 72. N: 1. NO: 13. SW: 6.
W: 5. — 3. 1^h SW2. — 23. Regen und
Schnee seit 9^h Morgens: 1^h NO4.

Windstill: 48. N: 2. NO: 4. SO: 13.
S: 2. SW: 36. NW: 18. — 1. Wolkenzug
1^h NW. — 4. 7^h NW3. — 6. Wolkenzug
NO. — 4-15. Thalsohle mit Schnee be-
deckt. — 16. 7^h SW4. — 23. 29. Wolken-
zug 1^h NO. — 25. 7^h SW2.

age.	Sils: J. Caviezel.						Julier: Gebr. Gianiel.						Bernina: F. Isepponi.					
	Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m						Länge: 0 ^h 30 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m						Länge: 0 ^h 31 ^m Breite: 46° 27' Höhe: 1873 ^m					
X.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	5.8	1.1	12.8	0.7	O	1	1.7	2.0	2.2	6.7	SW	m. he ² , a. n	8.2	8.8	11.8		NW	1
2	3.3	-1.8	9.2	3.7	S	1	3.1	2.0	6.8	0.0	SW		3.7	1.6	7.0		NO	
3	4.5	2.8	6.6	9.7	SW		2.2	1.5	4.2	10.0	SW	rf, a. s	5.2	3.0	9.6		O	
4	-2.0	-0.1	-1.8	10.0	NO	45.5(27) na.m.s	-6.8	-5.5	-6.0	10.0	SW	(50) m. s	-1.8	0.6	-2.4	10.0	N	2 s
5	-3.2	-4.9	0.2	10.0	NO	1	-8.0	-8.4	-6.0	10.0	SW	1 (15) m. s	-4.3	-5.4	-2.8	7.5	N	2
6	-5.5	-10.6	1.2	3.0	O		-10.8	-13.8	-6.5	3.3	SW	m. he ² , a. b	-6.6	-8.0	-5.6		N	
7	-2.0	-5.0	0.0	8.3	O		0.1	-3.0	2.0	9.3	SW		-3.4	-4.8	-2.2		O	
8	0.3	-0.5	5.0	8.0	S	8.0(6) na.m.s	-2.6	0.0	-1.2	10.0	SW	2 nm. n	-0.7	-1.0	2.0		N	s
9	-3.3	-4.6	-0.6	8.3	NO	1	-8.7	-9.0	-7.5	10.0	SW	1 (6) s	-4.5	-5.2	-3.0		N	2
10	-6.7	-10.0	-4.8	7.7	SW	9.6 (13) s	-7.4	-11.0	-3.0	8.0	O	2 m. wo ⁰ , nm. s	-7.1	-8.4	-6.0		SO	s
11	-2.3	-4.9	1.6	8.0	NO	2	-7.6	-8.3	-5.5	10.0	SW	1 (10) nm. s	-4.3	-5.0	-3.6		N	2
12	-2.1	-4.5	2.0	9.7	O		-6.9	-8.7	-4.0	9.3	SW	(14)	-3.8	-5.0	-2.8		N	3
13	-2.0	-3.5	0.0	9.7	SW		-4.2	-5.8	-3.2	10.0	SW		-1.1	-2.8	1.8		NO	s, st
14	1.0	-3.0	4.8	4.7	SW		-1.1	-3.2	1.0	3.3	O	2 m. b, he ²	1.8	-1.0	4.4	10.0	O	
15	1.8	-1.9	6.0	5.7	SW		3.0	-1.0	7.0	7.0	O		0.5	-0.4	2.0		O	
16	4.5	3.0	7.0	10.0	SW	nm. r ⁰	6.0	6.0	7.2	10.0	SW		5.1	5.0	8.4	7.5	SW	
17	5.1	3.6	8.0	10.0	SW	3.3 na. r	5.3	5.0	7.0	9.0	SW		6.0	5.0	8.0	7.5	W	
18	4.1	3.6	5.8	10.0	SW	11.7 na. r, rg	2.9	2.8	5.4	10.0	O	1 6.2 r	4.5	4.2	5.0	10.0	W	44.5 r
19	1.7	2.0	2.2	8.0	SW	14.8 r, nm. s	-0.1	0.8	2.0	9.7	O	1 10.8 m. nm. s	1.2	2.6	1.0	10.0	SW	s
20	1.4	0.4	3.0	10.0	SW	25.9 (9) s	0.4	-0.5	3.5	10.0	O		0.7	1.0	1.0	10.0	SW	s
21	1.8	0.0	4.8	3.7	O	11.2 (6) na.s,n	-1.8	-3.6	1.9	10.0	O		1.4	0.0	4.2	10.0	N	
22	3.8	-0.2	7.8	0.7	O	m. n, he ²	2.3	0.8	4.0	0.0	O	2	4.9	4.2	7.6	4.0	N	
23	4.1	2.3	7.0	8.0	SO	a. r	3.0	1.9	5.0	8.0	O	1	5.7	4.4	8.6		SO	
24	3.7	2.4	5.8	10.0	SO	4.8 r	1.6	1.0	3.5	9.0	O	1	4.3	3.4	7.0	9.0	SO	r
25	2.9	0.0	8.2	1.7	SO	1. na.r, nm. n, a, he ²	2.2	-0.5	7.0	0.7	O		3.7	1.0	7.4		NO	a, he
26	1.9	-2.2	7.8	0.0	NW	rf	1.1	-0.9	4.2	0.0	O	1	4.1	1.4	8.2		SO	
27	2.6	-2.4	7.6	3.3	N	a. r	1.6	-0.2	4.5	3.3	O	1 he ² , a. b ⁰	3.0	0.2	6.6		SO	a. r
28	-1.1	1.1	-1.0	10.0	NO	2 9.7 na. r, s	-4.5	-0.5	-5.0	10.0	SW	1 nm. s	-1.2	1.0	-2.8		N	3 m. s
29	-2.4	-4.7	0.3	0.3	NO	2	-6.5	-9.6	-6.0	4.7	SW	(17) m. b, a, he ²	-4.4	-5.0	-3.6		N	4
30	3.8	-0.5	10.0	2.8	NO	m. wo ² , he ²	2.2	2.4	4.7	3.0	SW		-2.1	-5.0	1.0		N	
31	2.9	-1.0	9.8	1.0	O	nm. wo ⁰	2.0	-1.2	5.5	1.3	O		-0.9*	-3.8	1.0		N	
Mittel	0.90	-1.42	4.39	6.3		145.6	-1.17	-2.21	1.12	7.0		?	0.57	-0.43	2.54	?		?

Windstill: 59. NO: 24. O: 5. SO: 1. S: 3. SW: 12. NW: 1. — 2. Nebel seit 5^h. — 3. 1^h SW²; Regen seit 5^h. — 7. Abends S2. — 8. Wolkenzug W. — 10. id. 7^h N; Schnee seit 11^h Vormittags. — 12. Nachm. sehr viele Schwalben hier. — 23. Regen seit 4^h. — 25. Thalfäche wieder schneefrei. — 27. Regen seit 7^{1/2}h.

Windstill: 47. O: 38. SW: 27. — 1. Nebel seit 7^h. — 3. Schnee seit 7^h. — 7. Der See ganz zugefroren.

Windstill: 67. N: 54. NO: 2. NW: 3.

Bernhardin: M. Bellig.										Splügen: S. Crottogini.										Thusis: J. Bünzli.									
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m			Breite: 46° 30'			Höhe: 2070 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 33'			Höhe: 1471 ^m			Länge: 0 ^h 28 ^m			Breite: 46° 4'			Höhe: 706 ^m				
1867.	Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		Temperatur.				Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.						
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h						Mittel	7 ^h	1 ^h							Mittel	7 ^h	1 ^h									
1	2.5 ^a	5.0	1.5 ^a	1.7	N	2	he ² , nm. wo		4.5	0.6	10.0	1.7	N	rf, nm. wo, he ²				9.8	6.8	14.0	6.0	SO					m. n		
2	3.1	2.8	3.7	6.7	S	1	m. he ² , n		5.6	1.9	10.6	1.7	S	rf, nm. wo, he				10.8	4.5	18.2	0.0	SO							
3	2.8	2.5	3.2	10.0	S	2	n, m. r		6.9	4.9	9.0	8.8	S	nm. r				11.2	5.8	17.5	2.7	S							
4	-6.1	-4.6	-6.2	10.0	N	2	61.0 s		-1.7	-0.7	-1.2	8.7	NO	2 53.7 (26) na, g, s				1.4	1.5	1.6	3.3	NW					74.6 (10)		
5	-6.8	-7.4	-5.8	6.7	N	2	m. n, a. he ²		-2.2	-3.3	0.0	5.7	NO	1 s ^o				1.4	0.8	4.0	10.0	N					n		
6	-7.9	-9.2	-5.6	2.0	N	1	he ² , nm. wo ³		-5.2	-10.9	0.1	3.0		rf, d, m. he				1.3	-0.6	5.8	6.8	SO					a. b		
7	-2.9	-5.5	-0.7	8.3	S	1	nm. n		0.6	-3.7	4.1	5.7	SW	nm. s				5.0	1.4	8.4	8.8	NO							
8	-2.1	-1.3	0.6	10.0	N	1	1.7 m. s		2.1	2.7	4.9	7.3	NO	1 2.0 na, m. r, a, s				5.3	4.7	8.3	8.8	SO							
9	-7.1	-7.8	-6.0	10.0	S		m. n		-1.9	-2.5	-0.1	6.0	O	1 0.2 s				2.7	1.8	5.6	6.7	N							
10	-6.7	-6.2	-7.4	10.0	S	1	s		-3.8	-5.9	-2.7	8.3	SW	2.9 s				0.5	-0.6	1.0	9.3	NO					nm. s		
11	-6.7	-7.4	-5.4	10.0	N	4	8.8 (10) n		-1.4	-2.6	0.6	6.0	O	1 5.4 s				3.1	1.5	5.2	9.8	NO					7.0		
12	-5.5	-8.0	-1.9	9.8	N	1	m. n		-1.1	-2.7	2.2	6.0	NO					3.5	1.6	7.2	8.3	O							
13	-4.7	-5.0	-4.0	10.0	S	2	n, m. rs		0.9	-0.3	2.1	6.7	S	2 0.8 s				5.4	2.0	8.5	4.7	S							
14	-0.2	-1.6	1.2	9.3	S	1	a. n		4.8	3.4	6.7	4.3	SW	0.8				6.9	1.8	13.0	2.7	S					nm. he ³		
15	2.2	0.5	3.4	9.3	S	1	a. n		6.1	3.0	9.8	4.8	SW					9.1	3.5	15.8	2.7	SW							
16	3.2	3.0	4.2	10.0	S	1	n		8.1	7.7	9.8	7.7	SW	0.2 r ^o				12.5	8.5	17.5	6.8	S	1						
17	4.3	3.0	6.0	10.0	S	1	n		8.7	7.4	12.2	6.3	S	0.4				11.0	8.8	14.6	8.0	SO							
18	2.6	2.6	3.6	10.0	S	1	n		7.2	7.6	8.5	9.0	SW	10.4 na. r, rg				10.7	9.4	12.0	10.0	SO					4.0 m. a. r		
19	1.2	0.7	3.2	10.0	S		29.8 r, s, n		3.5	3.9	5.6	8.7	SW	16.5 r, a. s				8.8	9.0	10.0	10.0	S					r		
20	-0.5	-1.0	1.0	10.0	S	1	35.9 (10) s, n		1.0	0.8	1.7	9.7	SW	49.0 s				4.2	4.8	4.4	10.0	S					44.0 r, a. s		
21	-1.7	-2.4	-0.4	10.0	S		13.2 m. a. n		2.6	0.6	5.2	7.0	N	19.5 (31)				4.5	-2.4	9.2	7.3	SO					14.0 a. n		
22	3.3	2.6	5.6	3.0	NW		m. he ² , wo		3.0	-0.1	7.0	0.7	S					7.5	3.4	12.8	0.7	SW							
23	3.3	2.3	5.6	10.0	W		a. n		6.0	4.2	8.9	3.7	SW					10.5	5.6	16.8	2.8	S	1				m. wo, a. he		
24	2.1	1.8	3.0	10.0	S	1	2.2 n, m. a. r		5.2	2.7	7.7	5.3	SW	0.2 r ^o				11.6	8.2	16.5	5.0	S					m. b, a. he ³		
25	3.5	1.1	5.3	4.7	S	1	10.5 m. b, a, he ²		5.6	2.6	12.8	1.3	SW	0.5				9.2	5.4	15.4	0.7	S							
26	3.4	1.8	6.2	0.0	S				4.7	-0.4	11.2	0.3	S	rf				8.8	4.0	14.4	1.8	SW							
27	2.1	1.2	4.6	3.3	S	1	a. n. s. r		5.0	-0.4	10.1	3.0	S	rf, a. r				10.8	3.8	13.8	3.8	S					a. b		
28	-3.9	0.2	-5.6	10.0	N	4	n, m. s		0.3	3.5	-0.8	8.7	O	2 20.2 r, s				4.8	8.6	2.8	10.0						15.5 m. b, a. he		
29	-3.4	-6.9	-3.8	0.0	N	2			-1.3	-1.8	1.2	3.3	O	1 3.5 (12) m. wo				3.9	2.2	7.6	4.0	SW							
30	4.8	4.6	7.3	1.8	N	1	he ² , nm. wo		1.5	-1.9	6.6	1.7	S	rf, m. wo ^o				6.7	2.8	12.0	2.7	SW							
31	4.7	2.4	6.5	0.0	N				2.8	-2.0	9.8	1.0	S	rf				6.8	2.6	12.0	2.7	SO							
Mittel	-0.55	-1.17	0.78	7.6			163.1		2.52	0.57	5.57	5.2						6.72	3.89	10.50	5.6						159.0		
3. Regen seit 2 ^h . — 10. Schnee seit 10 ^h Morgens. — 11. Der See ganz zugefroren. — 28. Bis 2 ^h Morgens S2; dann N4.								2. 1 ^h S2. — 3. Regen seit 1 ¹ / ₂ ^h . — 8. Abends kleiner Mondhof. — 10. 1 ¹ / ₂ ^h Nachmittags einige Windstöße aus N. — 15. Schnee fort. — 19. Schnee seit 3 ¹ / ₂ ^h . 27. Regen seit 5 ¹ / ₂ ^h Abends.								Windstill: 82. S: 16. SW: 1. — 2. Abends S2. — 3. 13. 1 ^h S2. — 8. Wolkenzug 1 ^h SO/NW.													

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.						
age.	Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m						Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m							
367.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	5.8	2.3	9.6	2.7	N	rf, m. he ² , n, wo	10.7	8.9	15.4	5.3	NO 1	th, a. he ²	11.3	9.7	15.1	5.0	var. 2	m. nb, a. he ⁰		
2	8.4	2.2	13.8	0.0	SW 3	rf	11.0	6.2	19.0	0.0	S 1	th	12.2	6.9	20.1	0.0	S 1			
3	7.8	5.2	11.6	7.3	SW	m. he ⁰ , a. r	11.0	7.4	16.4	7.0	SW 1	th, m. wo ⁰ , a. r	12.3	8.8	18.1	5.3	S 2	m. wo ⁰ , a. r. n		
4	-1.8	-0.3	-0.9	10.0	NO	29.8 (19) s, n	1.6	0.8	2.6	10.0	N 1	37.9 s	2.4	2.7	2.1	10.0	NO 1	38.0 na. st, s, rs		
5	-1.5	-1.8	0.1	10.0	N	8.0 (10) m. s	2.8	1.8	3.2	10.0	N 2	10.6 s, a. r	3.1	1.9	4.6	9.0	NO 1	2.0 s, rs		
6	-2.2	-5.6	1.6	5.0	SW	he ⁰ , a. n	2.2	-0.5	5.2	8.7	var. 1	7.1 rf, a. s	2.7	1.5	4.6	8.3	NO 1			
7	1.6	-2.8	3.9	9.8	SW 4		5.7	2.3	8.8	10.0	SW 1	th, a. r	6.5	2.8	9.8	1.7	SO 2			
8	2.5	4.5	3.8	10.0	N	0.4 m. r	6.6	5.6	9.8	8.3		4.5 th, nm. r	6.2	5.8	8.7	9.7	NO 2	3.2 m. r., nm. s		
9	-1.3	-2.3	1.1	8.7	N	2.2 (2) na. a. s	2.4	1.7	4.4	9.7	N 2	th	3.3	1.9	5.1	9.0	NO 1	rf, m. s ⁰		
10	-3.1	-3.5	-2.7	10.0		2.7 (5) s	0.6	0.0	1.2	7.3	SW 1	rf, s, a. r	1.6	1.9	2.0	8.3	SW 1	s, r		
11	-1.9	-3.4	-0.3	7.0	N 1	10.5 (15) m. he, b	2.9	1.4	4.8	9.3	N 1	11.0	3.8	3.7	4.5	8.7	NO 2	9.5 m. s. r		
12	-0.1	-1.8	2.5	7.3	N	2.8 (5) m. n, nm. he	4.1	2.1	8.0	6.3	NO 1	th, a. he ⁰	4.0	2.2	6.7	7.0	O 1	2.0 m. s. r, a. he ⁰		
13	2.1	1.3	2.6	10.0	SW 3		6.3	2.6	9.4	10.0	SW 1	rf	7.1	3.5	10.0	10.0	S 2			
14	5.8	3.6	7.7	1.3	SW 3	m. wo ⁰	8.9	4.4	14.5	8.7	SW 2	th, nm. he	9.6	5.8	14.8	2.7	S 2	wo, nm. he		
15	8.6	5.0	11.4	3.7	S 1		9.6	5.8	12.3	2.0	SW 1		11.9	7.5	17.3	2.0	S 2			
16	11.3	11.5	10.8	9.3	SW 2		13.6	10.8	16.5	9.0	S 2		14.8	13.3	17.8	8.3	S 2			
17	10.0	7.7	13.3	7.3	SW		10.9	8.8	15.6	7.0	ws		11.8	9.4	15.3	6.0	NO 1			
18	8.3	8.3	9.6	10.0	SW	4.4 m. a. s	10.9	9.6	12.6	10.0	var. 1	2.8 r	11.3	10.5	12.9	10.0	SO	20.7 r		
19	4.1	4.5	5.8	10.0	SW	27.4 r, a. n	8.6	9.2	10.4	10.0	ws	17.5 r	9.1	9.7	10.7	7.7	SO 1	r		
20	1.8	0.5	2.8	10.0	SW	39.2 (11) s, n	5.0	6.2	3.8	10.0	ws	47.5 r	5.4	6.5	4.9	10.0	SO 1	50.6 r		
21	2.7	0.3	5.5	7.0	SW	12.9 (10) na. s, nm. he	7.6	4.9	10.8	9.3	var. 1	20.2	7.3	4.8	9.7	9.6	SO 1			
22	6.7	1.2	11.2	0.0	SW		9.1	5.8	14.3	0.7	S 1	th	9.0	5.4	14.0	1.0	SO 1	th, m. wo ⁰		
23	9.8	8.6	11.8	4.7	SW 1		11.3	6.9	18.2	4.3	S 1	th, m. he ⁰	12.3	8.9	18.2	3.3	S 2			
24	7.4	5.7	8.7	5.0	SW 1	0.4 rg	12.8	9.4	16.4	6.7	S 1	th, m. b	12.3	9.4	16.5	5.7	S 2	m. b		
25	7.3	5.2	12.5	0.7	SW	0.8	10.0	7.1	16.8	0.3	S 1	th	11.8	8.4	17.0	0.7	SO			
26	7.2	2.4	13.0	0.0	S	rf	9.5	6.8	15.5	2.0		th, m. he ²	9.6	7.1	14.1	1.3	O 1			
27	7.4	2.4	12.8	3.3	SW 3	th, a. b	10.7	5.2	15.8	3.8	SW 1	th, a. b	12.7	6.5	16.8	3.3	S 2	he ² , a. b, n		
28	1.2	5.6	-0.1	10.0	N	13.6 (14) r, s	5.6	8.4	4.2	10.0	N 1	10.1 nm. r	6.1	8.9	5.3	10.0	NO 2	10.5 na. st, r		
29	-0.3	-2.3	2.8	4.7	N	5.0 m. b, nm. he	5.3	3.4	8.8	4.7	S 1	1.1 m. b, a. he ²	5.5	4.0	8.4	5.0	S 1	th, m. b		
30	4.5	1.3	9.1	0.3	NO		7.7	3.4	13.2	2.3	S 1	th, a. wo ²	8.0	4.1	12.5	4.3	O 1			
31	5.4	1.1	11.2	0.7	SW	rf	8.4	4.1	13.7	2.7		rf, a. he ²	8.7	4.3	14.0	2.0	SO	th, nm. wo		
Mittel	4.04	2.15	6.68	6.0		160.1	7.50	5.16	11.02	6.4		170.3	8.16	6.04	11.34	5.9		136.5		

Windstill: 64. N: 5. SO: 1. SW: 64. — 1.
 31. Wolkenzug 1^h SW/NO. — 3. Regen seit
 6^h. — 6. Nebel seit 6^h. — 10. 17. 25. 26. 1^h
 SW2. — 14. 23. 30. Schneefrei. — 31. Wolken-
 zug 7^h NW.

Windstill: 22. N: 22. NO: 12. S: 23.
 SW: 34. W: 7. — 3. Abends 6^h NO2.

Windstill: 10. NO: 30. O: 3. SO: 64.
 SW: 21. NW: 3. — 1. 1^h NW2. — 3.
 Regen und Nebel seit 6^h. — 7. Wolken-
 zug Morgens und Abends NW. — 14. id.
 7^h NW.

	Marschlin: U. A. v. Salis.							Brusio: G. Leonhardi.							Auen: Joh. Müller.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m							Länge: 0 ^h 31 ^m Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m							Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m						
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	
X.	Mittel	Min.	Max.					Mittel	7 ^h	1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h				
1	11.4	7.5	15.6	6.7	N	1	0.2 m. n, rg	13.6	8.8	16.0	0.0	var. 1			9.5	7.4	12.4	8.3	N	1	
2	9.7	4.8	17.1	0.0	N		th ²	11.5	8.0	14.8	1.3	var. 1	nm. wo		8.7	4.0	14.0	0.0	var. 1		
3	10.9	5.3	18.9	6.0	O	1	th ² , a. r	11.5	10.6	13.8	10.0				9.7	8.2	14.3	7.0	SO	1	a. r
4	1.6	1.0	4.1	9.0	N	1	36.0 m. s, r	5.5	8.3	4.4	10.0		20.5 n, r		0.5	0.0	1.6	10.0	NW	(16) m. s, n, r	
5	2.5	1.9	4.8	8.0	S	2	9.0 r	6.5	5.7	8.3	9.0	N 3			-0.1	-0.2	0.5	10.0	NW	(40) s	
6	2.2	-0.7	5.8	7.3	N		5.6 s	5.5	3.2	7.9	1.0	N 1	nm. wo ⁰		0.6	-0.7	3.5	9.0	var. 1	s	
7	5.5	0.5	8.5	7.7	NO		1.4 r ⁰	5.6	1.5	8.6	1.7		a. he ²		2.4	0.2	3.7	9.7	O	58.0 m. r	
8	6.6	4.0	10.5	7.0	N		3.8 r	5.6	6.2	5.2	6.7		b, a. he ²		2.6	3.2	4.3	10.0	N	n, r	
9	3.1	1.5	6.0	8.0	N	1	5.5 m. r, s	6.6	5.6	8.6	4.7	N 3	a. he ²		1.1	-0.2	4.1	9.3	N	48.7 n, s	
10	1.2	-1.3	4.9	8.0	S	1	r, a. s	2.0	1.8	3.6	6.7		m. he ² , s		-0.3	-0.4	0.3	8.7	SO	1	s, n
11	3.0	0.7	4.8	8.3	N	2	11.7 r	6.6	5.2	9.0	3.0	N 3	m. he ² , wo		1.0	0.4	2.9	10.0	SO	(41) s, n	
12	4.0	2.1	7.5	6.0	N		5.1 m. r, a. he ⁰	6.0	4.0	8.0	6.3		a. b		2.9	0.0	7.3	8.3	SO	23.4	
13	7.0	-1.3	10.3	7.0	SO	2		5.8	3.5	8.4	10.0				3.3	1.0	4.7	9.0	var. 1	2.4	
14	9.3	3.5	15.4	3.3	SO		th, nm. he	7.8	6.4	9.6	10.0				6.7	3.2	9.8	3.3	SO	m. b	
15	12.1	5.2	19.0	2.0	SO	1	th	8.9	7.0	10.8	8.3	var. 1			8.7	4.8	12.8	6.0	SO	1	
16	15.0	9.5	20.1	7.0	S		th	10.2	8.0	11.4	9.0				12.0	17.4	5.0	var. 1			
17	11.9	7.5	18.5	5.0	N		th ²	12.5	10.3	15.2	9.7		m. rg								
18	10.7	8.5	13.9	8.0	N		r	10.4	11.0	10.2	10.0		nm. n. r							r	
19	8.7	7.0	10.9	8.0	S		18.7 nm. r	8.9	9.4	10.0	10.0		21.5 r							r	
20	5.7	4.5	7.0	9.0	S		46.0 r	6.8	7.0	6.9	10.0		22.0 n, r							r, n	
21	7.7	4.5	11.3	7.0			16.6	9.2	6.0	11.7	4.0	var. 1	3.5 m. b, a. he ²							n	
22	8.0	3.5	13.4	1.0	N		th	12.1	10.9	15.0	6.0				6.5	3.6	10.5	0.0	var. 1	75.2	
23	11.4	6.1	19.4	3.0	N		th ² , m. he	11.5	9.8	14.0	8.0				10.0	7.2	13.2	3.3	N		
24	11.5	6.1	18.5	5.7	S		th ²	10.2	10.0	10.9	10.0		4.0 n, r		9.9	8.0	13.2	5.0	var. 1	m. b, a. he ⁰	
25	10.3	6.1	16.2	0.0	N		th ²	11.1	9.8	13.5	3.3	N 1	nm. b		9.9	7.6	13.7	0.0			
26	7.9	4.7	13.4	2.0	N		th, rf	11.3	8.6	15.2	0.0	var. 1			8.6	6.6	11.4	1.0	N		
27	12.4	4.1	18.7	2.7	S	2	th, rf	11.0	8.0	14.8	2.3		a. wo ²		10.3	6.4	14.4	1.3	var. 1		
28	6.2	3.7	9.6	8.3	N	1	r	8.3	8.0	10.0	8.0		17.0 n. r, nm. st		2.6	6.4	1.0	10.0	N	r. a. s	
29	5.6	3.7	9.4	6.3	S	1	8.9	7.6	6.2	10.9	0.0	var. 1			2.6	0.8	5.0	4.0	SO	21.4	
30	7.3	2.7	13.3	5.3	N		th ²	9.9	6.6	13.0	2.0	var. 1	m. wo ²		6.3	3.0	9.4	3.3	S	a. he	
31	8.1	2.7	13.8	3.3	N		rf, a. he	10.4	9.3	12.4	0.0	N 1			7.3	4.2	10.4	2.7	N 1	a. he ²	
Mittel	7.70	3.35	12.28	5.7			168.5	8.72	7.25	10.70	5.8		88.5								229.1

Windstill: 51. N: 18. NO: 14. O: 8. SO: 21. S: 14. NW: 5. — 3. 11^h Vormittags Föhn. — 4. 7-1^h starker Schnee, es legten sich ca. 5^m. 5. Nachmittags verging der gestrige Schnee. C. 10. 13. Morgens Eis.

Die Mitteltemperatur des Octobers von 1850 war noch niedriger = 6.41 C.

Windstill: 29. N: 28. S: 16. — Mrgs. und Abends N; 1^h S: 1. 2. 15. 21. 26. 29. 30. — 4. 1^h N2; Schnee 20^m von der Station entfernt. — 6. Der Wasserfall des Fileto 1¹/₄ Stdn. von der Station ganz zugefroren. — 6. 7. Der Boden stark gefroren. — 8. 3^h Abends N3. — 11. Schnee wieder weg. — 20. 1^h S2. — 28. N3 seit 1¹/₂.

Windstill: 42. N: 12. NO: 1. O: 2. SO: 13. S: 6. W: 1. NW: 5. — 3. Wolkenzug 1^h NW; Nachmittags sehr kalter NW2. — 8. Nachmittags Wolkenzug W bis über die Selbstsanft, dann wendend dem Baumgarten und Ruchstock entlang. 10. Morg. gefroren. — 13. Morg. Föhnwolke am Bifertenglescher. — 15. 23. Abends id. am Sandfirn. — 16. † 10¹/₄ S3.

Sargans: A. Geel.										Altstätten: R. Wehrli.										St. Gallen: G. Zollikofer.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m										Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m										Länge: 0 ^b 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tage.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

O: 56. SO: 7. S: 10. W: 36. — 3. Wolkenzug W. — 10. 1^b 04.

Windstill: 84. N: 1. SO: 2. S: 5. SW: 3. NW: 1. — 3. Regen seit 2¹/₂^h. 4. Schneehöhe Nachmittags 1^b 4^{cm}; der Schnee schadet den Obstbäumen viel. — 7. Wegen Kälte u. Hunger viele Schwalben umgekommen. — 11. Neuer Schnee auf Ruppen und Kronberg. — 13. 14. 1^b S2. 27. Nebel bis 8^b. — 31. Morgens und Abends Cirri.

3. Regen seit 2¹/₄^h. — 4. Erster Schnee. 24. Nebel in der Tiefe. — 25. † 9¹/₂^h.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0 ^b 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0 ^b 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
X.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^b	1 ^b	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	9.7	8.2	11.8	4.7	N	nm. b	10.5	8.8	14.2	9.0	N		9.7	6.9	15.1	1.7	ws	m. r ^d		
2	8.1	4.6	11.6	1.3	N		7.6	2.7	11.6		N	m. n, he ²	8.9	4.7	14.4	0.0	SW 1	rf		
3	9.9	9.2	12.2	7.7	W	nm. r	9.7	6.8	13.1	7.5	NW	nm. r	10.1	7.9	12.6	8.3	W	1.8 nm. r		
4	3.7	3.2	4.8	9.3	SW	17.0 m. r	4.6	4.5	5.9	10.0	W	31.4 nm. r. s	4.8	5.5	5.4	10.0	W 1	9.4 r, s		
5	3.0	2.4	3.8	9.0	W	30.0	3.8	3.5	4.5	10.0	N	7.0 r, s	4.5	3.9	5.9	8.0	W	7.4 m. r		
6	2.7	1.4	4.2	9.0	SW	7.2	4.1	2.8	5.8	10.0	W 2	3.2 r	4.2	3.0	6.2	7.7	SW 2	9.0 m. r. s		
7	6.4	3.8	6.8	9.3	W 1	58.9 a. r	7.4	4.8	8.0	10.0	W	3.4 r	7.4	5.0	7.4	10.0	SW 1	1.6 r		
8	5.1	5.4	6.6	9.3	W 2	r	5.2	6.0	6.2	10.0	N 1	38.9 r	5.4	6.2	6.4	8.3	SW 2	46.5 m. r		
9	3.9	2.0	6.6	9.0	W 2	11.3 m. r	4.4	3.2	5.9	9.0	W	3.2 r	4.4	3.6	5.6	7.3	W	2.0 m. r. rs		
10	3.5	1.0	5.4	7.7	NO 1	m. n	3.1	1.2	5.1	6.5	W	m. he ⁰ , nm. r	4.0	2.0	5.1	8.7	ws	1.5 m. n, rg		
11	4.1	3.2	5.4	9.3	N 1	8.6 nm. r	4.2	3.7	5.2	10.0	NW	9.8 m. r, rs	5.1	3.9	7.1	8.3	NO	7.6 m. r		
12	3.5	2.6	5.0	7.7	W 1		4.2	3.2	6.8	10.0	NW	0.8 m. r	5.0	4.0	6.9	8.3	W			
13	4.5	2.0	6.6	7.3		m. n	4.2	1.6	6.2	10.0	NW	a. r	4.7	2.8	6.1	10.0	ws	m. n, nm. r		
14	8.5	5.8	11.8	5.3	W	6.4 m. n	8.2	5.8	12.7	6.5	W	3.2 na. r	9.0	5.6	14.1	3.0	ws	2.1 m. nb		
15	8.3	5.6	12.4	6.3	W	m. n	8.0	5.1	11.8	5.0	NW	m. he ⁰	9.3	5.7	14.0	4.7	ws	a. he ⁰		
16	9.8	6.8	13.8	4.0	W	m. n	9.3	6.4	13.4	7.0	N		10.0	7.6	12.8	7.3	ws	m. nb		
17	10.7	9.4	13.2	5.7	SO	n	11.4	9.5	13.8	7.0	W		11.4	10.0	14.9	6.0	ws	a. he ⁰		
18	10.5	9.2	12.0	10.0	SO	5.4 r	11.6	9.5	14.4	10.0	NW	4.3 m. r	11.8	10.0	14.7	9.8	ws	4.5 rg		
19	8.7	9.2	10.2	9.7	W	21.4 m. r	9.5	9.8	11.1	10.0	W	9.5 r	10.8	10.2	11.4	10.0	SW	13.3 r		
20	7.3	7.2	8.4	9.3	O 1		8.0	7.3	9.8	9.5		8.2 na. r	8.2	8.1	10.4	8.7	ws	1.0		
21	8.3	6.4	10.4	8.3	O		8.8	6.9	10.1	7.0	SO	2.0 na. r	9.4	7.6	12.0	7.0	O			
22	9.6	8.6	10.0	8.0	NO 1		10.0	8.2	11.4	10.0	SO		10.6	9.5	11.5	9.7	NO 1			
23	9.5	7.4	11.4	5.7	NO 1	m. n, nm. he ⁰	9.5	9.1	11.8	10.0	S		10.3	10.4	13.2	3.8		m. b, a. he ²		
24	9.5	8.8	11.2	9.7	SW	n	9.1	8.2	11.6	10.0	W	m. n	9.1	8.2	11.7	9.8	ws	m. n, nb		
25	8.2	7.2	9.6	4.7	W	m. n, a. he	7.5	6.1	9.8	8.5	NW	m. n, nm. he	9.0	8.4	11.4	3.7	ws	m. n, he		
26	7.2	6.8	8.0	9.7	SO	n	8.0	6.8	9.8	10.0	NW	n	8.7	7.0	10.4	10.0	ws	n		
27	6.7	5.4	7.6	3.7	SW	a. b	7.3	5.6	8.0	5.0	NW	m. n, nm. he ²	8.8	7.0	10.1	7.0	SW	m. n, he, a. r		
28	5.5	8.4	4.6	9.7	var. 3	19.7 m. r	6.2	9.1	5.7	10.0	W 1	7.5 na. st. r, rg	6.4	8.6	6.9	10.0	SW 1	14.8 m. r		
29	5.7	3.6	7.4	5.0	W	5.7	5.8	3.6	8.0	2.5	NW	2.8	6.3	3.5	8.9	3.8	SW 1	0.8 na. r, nm. he ⁰		
30	6.9	4.6	10.8	4.0	W	nm. he ⁰	6.5	4.3	10.6	3.5	W		7.6	3.6	13.0	3.0	SW 1	a. wo ²		
31	6.2	3.0	9.2	5.3	N	m. b	5.5	1.8	9.6	3.0			7.1	3.7	11.8	4.0	ws	m. n, he		
Mittel	6.94	5.56	8.80	7.2		191.6	7.20	5.71	9.58	8.0		134.7	7.79	6.25	10.22	7.0		114.7		
5. 1 ^b NW2. — 6. 1 ^b SW4. — 28. 1 ^b NO4; Abends SW2.							Windstill: 50. N: 2. SO: 1. S: 1. W: 6. NW: 9. — 4. Zwischen 2 und 3 ^b Schnee. — 8. 1 ^b NW4.							Windstill: 65. N: 1. NO: 2. O: 1. SW: 28. W: 4. NW: 1. — 6. Randen mit Schnee bedeckt. — 9. 12 ¹ / ₄ -1 ¹ / ₂ ^b Regen mit Riesel. — 27. Regen seit 7 ¹ / ₂ ^b . — 31. Nebel bis 9 ^b .						

5. 1^b NW2. — 6. 1^b SW4. — 28. 1^b NO4;
Abends SW2.

Windstill: 50. N: 2. SO: 1. S: 1.
W: 6. NW: 9. — 4. Zwischen 2 und 3^b
Schnee. — 8. 1^b NW4.

Windstill: 65. N: 1. NO: 2. O: 1.
SW: 28. W: 4. NW: 1. — 6. Randen mit
Schnee bedeckt. — 9. 12¹/₄-1¹/₂^b Regen
mit Riesel. — 27. Regen seit 7¹/₂^b. —
31. Nebel bis 9^b.

Lohn: A. Beck.							Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.							Bözberg: J. J. Frei.						
Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m							Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m							Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m						
K.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
67.																				
1	9.4	7.7	13.1	4.7	NW	m. r ⁶	10.4	9.9	14.1	4.3	NW	nm. b, a. he ²	10.0	9.0	12.6	6.7		a. he ²		
2	9.0	5.3	13.8	2.0		m. he ² , wo ⁰	8.9	2.4	16.4	0.0	W	m. n	9.1	5.3	13.0	0.0	SO	rf		
3	8.8	8.0	10.9	8.3	W	1.4 nm. r	9.2	6.3	11.5	8.3	W	r	8.5	8.8	9.2	10.0	NW 1	th, r		
4	2.5	2.6	3.5	8.3	W	8.4 r, nm. s	4.8	3.8	7.7	8.3	W	14.7 r, a. rs	1.6	0.5	4.0	10.0	W	20.2 s, r		
5	2.0	0.9	4.1	8.3	NW	5.5 s	4.9	3.9	7.8	9.0	W	5.8 m. a. r	2.5	1.3	5.3	7.3	NW	10.4 s		
6	2.1	0.4	4.7	8.3	SW	s	4.4	2.4	6.5	8.3	W 2	2.6 r, m. s	2.4	0.6	4.0	8.3	W	8.5 s		
7	5.3	2.4	5.7	9.7	NW 2	5.0 a. r, st	8.0	5.0	8.3	10.0	W 1	3.2 r	5.9	3.0	6.2	10.0	W	r, a. st		
8	3.1	3.9	4.0	8.3	W 2	47.8 m. r ² , s	5.0	6.2	5.3	10.0	W 1	30.4 r	2.8	4.4	3.2	10.3	W 1	34.5 r, a. s		
9	2.5	0.9	4.6	7.0	W	3.0 m. s	5.4	3.8	8.0	9.0	W 1	2.2	2.7	1.2	4.0	9.0	NW	r		
0	3.3	1.1	5.8	7.3	W	nm. r, s	3.3	2.5	3.7	10.0	O	2.7 r	0.5	1.1	0.2	9.7		10.3 (5) s, a. r		
1	2.9	1.3	5.0	8.0	NO	3.8 m. s	4.9	4.0	7.0	9.0		8.6 rg	2.7	0.6	5.0	9.0	NO	12.2		
2	2.2	1.2	3.1	8.7	SW 1	0.6 r, s	4.0	3.7	5.6	9.3	W	0.8 r, a. n ²	2.7	1.6	4.0	6.7	SW	m. n, a. r		
3	3.2	1.3	4.4	8.3	SW	nm. r	4.3	1.7	5.5	10.0	O	0.4 r	2.7	0.1	3.1	10.0	SW	1.7 rf, m. n		
4	9.7	5.3	13.7	5.0	SW	2.4	11.0	5.9	20.3†	6.0	O	2.4 a. he ⁰	9.7*	4.8	13.5*	3.0	S	th, m. b, a. he ²		
5	10.7	7.9	13.5	6.0			10.7	6.2	17.0	7.3	O	m. n	10.7*	8.1	13.5*	5.0	O	m. b, a. he		
6	10.5	10.0	12.1	7.0	N		10.9	8.0	13.2	9.0	W	m. n ⁰ , nm. r ⁰	11.0	9.0	13.2	9.7	O	m. r, a. n		
7	10.8	9.3	12.1†	8.0	SW	m. n	12.6	10.0	17.3	5.3	SW 1	0.2 na. st, m. n	11.3*	9.2	12.8*	6.3	S	m. n, r		
8	11.0	10.2	13.0	8.7	SW	r, m. a. n	12.2	10.5	15.6	10.0	S	8.1 m. a. r	11.2	9.8	13.8	9.7	SW	n, r		
9	8.6	9.2	9.7	9.0	W	13.7 r, n	10.5	10.8	11.6	10.0	W	12.4 r	8.5	9.4	9.4	10.0	SW	18.5 r		
0	6.4	6.3	7.5	8.3		0.6	9.4	8.0	12.5	8.0	O	2.1	7.1	6.1	8.4	9.7	O	2.5 m. n		
1	7.1	5.5	9.0	8.0	SO	m. n	10.4	7.5	15.6	7.0	O 1	1.5 na. r, m. n ⁰	7.3	5.4	8.8	9.7	O			
2	8.5	7.3	9.8	10.0	NO		10.7	9.4	11.9	9.7	O 1		8.9	7.7	9.6	10.0	O			
3	8.8*	8.1	9.4*	6.5	NO		10.6	10.4	14.0	6.3	O		9.1	8.8	10.4	7.7				
4	8.6*	7.7	9.9*	8.0	O	m. n	9.0	7.3	12.0	7.7	SW	n, a. he ⁰	7.9	7.0	8.6	10.0	SO	m. a. n		
5	8.8	6.4	11.1	5.3	O	m. n	9.9	8.0	14.8	5.7	SW	m. a. n	8.0	6.1	8.4	6.7	SO	n, a. he ²		
6	6.3	5.7	8.1	9.3	NO	m. n	8.4	7.2	9.6	10.0	O	0.4 na. r, m. n	6.2	5.8	6.5	10.0	SO	n		
7	7.5	5.0	9.6	7.3	NO	m. n ² , a. r	10.4	7.2	13.5	7.7	SO	nm. he ⁰	7.1	5.0	7.4	10.0	SO	n, a. r		
8	4.4	7.7	4.5	8.0	SW	15.8 m. r	5.8	6.9	7.0	10.0	W 1	12.3 r	3.8	4.9	4.4	6.3	NW	r, rs, a. he ²		
9	3.8	0.7	5.9	3.7	W	m. he	6.6	1.8	10.8	7.3	SW	0.6 m. nb	4.6	1.3	7.8	3.8	W	15.7 rf, m. he		
0	6.5	2.1	10.7	5.7	W	a. wo ²	8.0	4.0	15.0	3.0	W	a. he ⁰	6.7	3.0	10.8	1.3	W	rf		
1	7.6	4.5	10.6	5.0	W	a. he ⁰	6.9	0.7	14.8	5.7	SW	m. n ²	6.7	2.8	9.8	1.7	SO	rf, nm. wo		
el	6.50	5.03	8.45	7.3		108.0	8.11	5.93	11.41	7.8		110.0	6.45	4.91	8.09	7.6		134.5		

Windstill: 40. N: 1. NO: 3. O: 2. SW: 4. 11. NW: 4. — 3. 1^h W3. — 4. Schnee seit 1^h. 6^h Regen und Sturm (W3). — 14. Morgens hell unter der Wolkendecke die nur den Horizont frei liess. — 17. † 11^h. — 25. Abends bel im Thal, — 29. Morgens id.

Windstill: 60. N: 2. O: 7. SW: 1. W: 21. NW: 1. — 3. Regen seit 11^h Vormittags. — 4. 3^h Graupeln. — 6. Wolkenzug 1^h W/O. — 11. Wolkenzug NO. — 14. † 2¹/₂^h. — 17. Nachts W3. Nebel hebt sich seit 5^h. — 31. id. bis 9^h.

Windstill: 81. NO: 3. O: 3. W: 7. NW: 9. — 3. Regen seit 11^h Vormittags. 7. 6-8¹/₂^h W3. — 11. Nachmittags 2^h schneefrei. — 23. Wolkenzug 7^h NO. — 28. 3¹/₂-4^h Abends Graupeln.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0° 23' Breite: 47° 23' Höhe: 386 ^m						Länge: 0° 22' Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0° 21' Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867. X.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	9.6	6.7	13.4	4.3	N	th, a. he ²	11.3	9.8	14.9	5.0		a. he ²	11.8	8.9	15.3	3.7	var. 1	nm. wo ²		
2	8.6	4.6	13.2	0.3	SW	th	9.3	5.6	14.3	0.0		rf	8.0	2.4	13.1	3.7	W 1	m. n		
3	9.3	8.2	11.9	8.3	W 2	3.2 th, r	10.3	10.1	11.9	9.0	W	6.7 rf, r	8.9	4.8	11.2	9.7	W 1	nm. r		
4	4.4	3.6	6.6	9.7	SW	12.1 r, a. rs	5.4	5.1	8.0	10.0	SW 1	10.3 r, a. rs	6.2	4.3	8.9	9.7	W 1	10.2 r		
5	3.7	3.6	5.9	8.7	SW 1	8.9 m.r, nm. rs	3.4	3.7	4.2	9.3	SW 1	8.0 r	4.9	3.1	6.0	9.7	W 1	14.0 m. r		
6	4.1	2.0	6.5	8.0	W 1	2.5 r, rs, s	4.2	2.2	6.8	7.0	W 1	8.2 m. r	5.4	3.5	6.5	9.3	W 1	m. r, a. rs		
7	7.7	4.7	8.7	9.7	SW 2	2.6 m. a. r	8.1	5.2	8.3	10.0	W 2	0.3 r	8.8	3.9	10.8	10.0	SW 1	r		
8	4.9	6.2	5.4	9.3	SW 1	3.4.5 r	5.7	6.4	6.0	10.0	SW 1	39.7	6.3	4.5	7.6	9.7	SW 1	33.3 m. a. r		
9	3.9	3.2	5.0	8.7	W	5.2na.m.r,a.hg	4.7	3.4	6.0	9.3	SW 1	6.3 m. r. rs. s	5.5	3.4	6.9	8.0	W 1	9.4 m. r		
10	1.6	1.3	1.2	10.0	W	5.7 r, s	2.3	2.9	2.0	10.0		4.3 r, s	3.7	2.3	2.7	10.0	O 1	12.4 r		
11	4.1	2.2	6.3	7.3	N	3.8 nm. r	4.6	3.3	6.4	8.7	N 1	11.7 r	5.5	2.9	7.1	9.0	N 1	9.1 a. r		
12	4.0	2.3	6.2	8.0	W	1.0 m. r	4.2	3.5	6.7	6.7	SW	0.9 m. r ^o	5.4	4.0	7.3	10.0	W 1	1.0 r		
13	3.6	0.3	4.3	9.7	W	th, r	4.4	1.9	5.2	9.7	S	nm. r	6.3	1.5	7.4	9.7	O 1	1.1 nm. r		
14	8.6	5.2	13.4	5.0	SW	1.5 th	9.5	5.6	15.0	4.3	W	3.4 nm. he	11.7	6.4	16.3	7.7	SO 1	2.7		
15	9.1	6.4	12.0	8.3	NW	0.1 th, m. r	9.3	7.5	13.4	8.7		0.1	12.3	9.1	14.2	9.0	SO 1	nm. p. r		
16	10.4	8.3	12.2	9.0	W	th, nm. r	10.9	9.3	13.0	9.7	SW	0.2 rg	12.5	10.4	14.4	9.7	var. 1	nm. r		
17	11.3	10.2	14.6	7.0	W	th	12.4	10.5	15.7	7.3			13.2	9.9	17.0	8.3	S 1			
18	11.7	10.2	14.1	9.0	W	2.0 r	11.9	10.9	14.2	9.7	SW	1.3 r	12.9	10.9	15.4	10.0	SW 1	3.4 m. a. r		
19	10.0	10.4	11.0	9.7	W	12.5 r	10.4	10.5	11.4	10.0	SW	16.5 r	11.0	9.4	12.3	10.0	SW 1	9.3 m. r		
20	9.0	7.6	10.6	8.0	N	0.4 m. n	9.5	8.1	11.7	9.0	O	1.0 m. n. a. r	9.5	5.9	12.9	9.0	S 1	m. a. r		
21	9.0	7.2	10.6	8.3	N 1		9.3	7.6	11.4	9.3	O	1.7	9.2	7.5	11.3	6.0	S 1	3.7 a. he ²		
22	9.3	7.9	10.9	9.3	NO 1		9.9	8.2	11.0	10.0	O 1		7.2	5.0	7.6	10.0	W 1	n		
23	9.3	10.0	11.5	7.3	W		9.9	10.2	11.3	7.0	SW	a. he. du	10.0	6.6	13.4	3.3	W 1	m. n		
24	8.3	8.0	9.5	10.0	NW	n, a. he	9.1	8.1	10.3	10.0	SO	n	9.6	7.0	10.7	10.0	W 1	n		
25	8.1	7.4	10.2	4.7	NW	m. a. n, nm. he	8.5	7.5	11.1	5.3	W	m. a. n, nm. he	10.7	7.4	14.2	6.7	O 1	m. a. n		
26	7.9	7.2	8.4	10.0	NW	n	8.5	6.3	9.3	10.0	ws	n	9.4	7.4	12.0	7.7	O 1	m. n		
27	8.3	6.6	9.1	8.3	W	m. n, a. r	8.6	6.9	9.7	9.7	SW 1	m. n, a. r	10.2	5.3	13.7	3.7	SO 1	he ² , a. r		
28	5.4	6.6	5.3	6.3	SW 1	10.1na.m.r,a.he ²	5.9	7.1	5.3	8.3	NW 2	9.9 r	6.0	5.3	6.4	9.7	W 1	10.5 r		
29	5.3	2.2	8.3	3.3	W	rf, th ²	6.4	3.1	9.5	6.3	ws	4.3 m. nb	6.9	3.6	10.1	7.0	var. 1			
30	5.1	1.6	9.7	1.0	W	rf, th ²	6.2	3.0	11.2	0.7	SW 1	m. he ^o	6.7	1.6	12.1	2.3	var. 1	nm. wo ²		
31	4.9	0.3	9.0	4.0	W	m. n, a. he ²	5.6	1.5	10.3	3.7		m. n	6.5	1.5	11.1	4.3	SW 1	m. n, a. he ²		
Mittel	7.19	5.62	9.22	7.4		106.1	7.76	6.33	9.95	7.9		136.3	8.46	5.49	10.85	8.0		120.1		

Windstill: 69. N: 4. NO: 6. SW: 14. W: 3.
NW: 3. — 3. Regen seit 11^h Vormittags. — 4.
Schnee auf den Jura Höhen; Riesel 8^h. — 9. 3^h
Hagel. — 10. Schnee seit 11^h Vormittags. —
11. 1^h N2. — 31. Nachmittags Cirri.

Windstill: 56. N: 2. O: 4. SW: 23.
W: 9. NW: 5. — 3. Regen seit 11^h Vor-
mittags; Abends, vor Mitternacht sehr
stürmisch. — 4. Schnee auf den Jura-
höhen; 6^h starker Regen mit Riesel. —
9. Aare sehr hoch; seit 9^{1/2}^h Regen mit
Riesel und Schnee. — 27. Regen seit 5^{3/4}^h.

N: 3. O: 11. SO: 8. S: 5. SW: 14.
W: 24. NW: 1. — 1. Wolkenzug N. —
6. 3^{1/2}^h Riesel. — 16. Wolkenzug W.

Neuchâtel: Observatoire.							Chaumont: E. Sire.							Ponts de Martel: Ch. Chapuis.													
osit.	Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 488 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 1'			Alt.: 1152 ^m			Long.: 0 ^h 18 ^m			Lat.: 47° 0'			Alt.: 1023 ^m		
867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
X.	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	11.1	6.5	14.8	3.7	var. 1	ro, h ² , ap. cv	6.0	4.8	7.9	4.0	NE 1	0.1 ap. pl, sr. cl ²	7.5	7.0	9.2	4.3	NE 1	ap. pl	7.5	7.0	9.2	4.3	NE 1	ap. pl			
2	10.9	6.9	15.2	0.3	var. 1		7.8	4.2	10.4	0.0	NO 1		10.2	6.9	18.2	0.0	SO		10.2	6.9	18.2	0.0	SO				
3	12.2	9.2	15.1	9.0	O 1	4.2 m. sr. pl	7.2	9.4	7.4	9.7	NO 2	4.0 m. pl	7.4	10.2	8.0	10.0	SO 2	0.7 pl, sr. ng	7.4	10.2	8.0	10.0	SO 2	0.7 pl, sr. ng			
4	4.5	3.1	7.8	9.7	N	4.3	-0.5	-1.4	2.2	9.7	NO 1	3.8 m. sr. ng	1.4	0.3	4.5	9.3	SO	8.2 (6) ng	1.4	0.3	4.5	9.3	SO	8.2 (6) ng			
5	3.7	2.0	6.9	9.3	O 1	2.2 m. pl	-2.3	-1.8	-2.0	7.7	NO 2	3.4 m. br. ng	-0.9	-0.4	1.2	9.0	SO	10.9 (7.5) ng	-0.9	-0.4	1.2	9.0	SO	10.9 (7.5) ng			
6	3.6	-0.1	5.8	10.0	O 1	0.5 ng, pv	-1.7	-2.4	-1.8	9.0	NO 1	0.3 m. ng	0.2	-1.1	2.4	8.0	SO	4.1 (4) m. ng	0.2	-1.1	2.4	8.0	SO	4.1 (4) m. ng			
7	9.1	3.2	10.4	10.0	O 1	sr. pl	4.3	2.7	4.5	10.0	SO 3	ap. br, sr. pl	3.9	3.0	6.1	10.0	SO 2	2.3 pl	3.9	3.0	6.1	10.0	SO 2	2.3 pl			
8	4.3	3.4	8.8	10.0	O	28.2 pl	-0.8	0.2	-0.8	10.0	NO 2	21.7 ng, br	0.5	0.2	1.6	10.0	SO	7.1 (2) ng	0.5	0.2	1.6	10.0	SO	7.1 (2) ng			
9	4.4	1.4	6.9	10.0		3.5	-1.0	-1.9	0.1	9.7	O 1	2.0	-0.2	-0.1	0.5	8.3	SO	7.9 (3) ng	-0.2	-0.1	0.5	8.3	SO	7.9 (3) ng			
10	1.7	0.8	2.7	10.0		17.1 ng	-1.3	-2.1	0.4	9.7	SO 3	18.0 (10)	0.2	-0.5	1.6	7.3		17.3 (2) pl, ng, sr. cl	0.2	-0.5	1.6	7.3		17.3 (2) pl, ng, sr. cl			
11	4.5	1.6	8.0	7.7	NE 2	5.4	-1.1	-2.0	0.1	7.3	NE 1	0.4 m. ng	0.0	-0.5	1.0	6.3	NE	2.0 m. cl ⁰	0.0	-0.5	1.0	6.3	NE	2.0 m. cl ⁰			
12	4.6	2.0	8.0	8.7			-0.1	-1.8	-1.8	7.3	N	sr. cl ⁰	0.6	-0.1	2.8	6.0		sr. cl ²	0.6	-0.1	2.8	6.0		sr. cl ²			
13	6.3	1.8	8.4	10.0		0.4	1.2	-0.5	1.2	10.0	SO 2	0.5 ap. br	4.5	3.0	5.6	8.0	SO 1	pl	4.5	3.0	5.6	8.0	SO 1	pl			
14	10.5	6.3	15.3	7.0	E	0.3 ro	8.3	5.4	10.8	6.7	SO 2	0.6	10.9	9.1	14.4	3.7	SO 1	2.1 sr. pl	10.9	9.1	14.4	3.7	SO 1	2.1 sr. pl			
15	10.7	8.3	13.1	10.0		2.0 pv	9.4	8.0	11.8	8.7	S	1.3 m. pl	10.3	8.9	12.4	10.0		1.4 pl	10.3	8.9	12.4	10.0		1.4 pl			
16	11.4	8.7	14.3	10.0	NE	1.6 pl	9.9	10.5	11.6	9.3	O	0.7	9.3	9.7	12.0	10.0		sr. pl	9.3	9.7	12.0	10.0		sr. pl			
17	12.1	10.1	16.2	10.0	SO	0.7 pl	8.7	7.1	10.0	10.0	SO	m. sr, br	10.6	8.4	14.2	8.0	SO	0.7	10.6	8.4	14.2	8.0	SO	0.7			
18	11.4	11.0	13.7	10.0		5.7 pl	7.8	8.4	7.6	10.0	SO 2	6.4 br, pl	8.9	9.1	9.8	10.0	ca	1.8 pl	8.9	9.1	9.8	10.0	ca	1.8 pl			
19	8.9	7.2	12.0	9.7	O 1	6.3 pl	4.4	4.9	5.0	9.0	NO	6.5 m. pl	4.9	5.4	6.9	7.7	SO	6.1 sr. pl	4.9	5.4	6.9	7.7	SO	6.1 sr. pl			
20	7.3	5.0	9.9	9.7	E 1	0.3 pl	3.6	3.0	5.8	7.7	SO	0.1 m. br	2.4	1.6	4.0	8.7	ca	2.2 pl, m. br	2.4	1.6	4.0	8.7	ca	2.2 pl, m. br			
21	8.5	4.7	10.1	10.0	NE	0.4 pl	3.6	2.3	4.0	8.0	NE 2	0.4 br	4.6	2.2	6.2	6.7	NE 1	sr. cl ²	4.6	2.2	6.2	6.7	NE 1	sr. cl ²			
22	9.4	7.1	10.3	10.0	NE 1		4.1	3.0	4.4	10.0	NE 2	br	5.5	4.6	7.3	5.3	NE 2	m. br, sr. cl ²	5.5	4.6	7.3	5.3	NE 2	m. br, sr. cl ²			
23	9.1	7.6	11.0	10.0		m. br	6.5	4.6	6.4	9.7	O	m. br	6.3	1.8	12.0	6.8	ca	m. br, sr. cl ⁰	6.3	1.8	12.0	6.8	ca	m. br, sr. cl ⁰			
24	8.0	4.9	9.8	10.0		ap. br	8.8	8.5	9.9	7.7	SO		7.5	3.3	12.5	4.7	ca	sr. cl ⁰	7.5	3.3	12.5	4.7	ca	sr. cl ⁰			
25	7.6	5.8	10.1	10.0	E	ro, ap. br	9.6	7.9	12.7	2.3	E	m. br	8.6	2.7	18.2	0.3	ca		8.6	2.7	18.2	0.3	ca				
26	7.6	5.2	8.7	10.0	E		7.9	6.5	10.2	4.0		m. br	7.1	0.6	16.6	0.7	SO		7.1	0.6	16.6	0.7	SO				
27	8.1	5.7	9.7	8.3	SO	ro, br, sr. pl	7.7	5.7	11.0	5.7	SO 2	br, pl	7.6	0.4	14.9	4.7	SO	m. cl ² , sr. pl, ng	7.6	0.4	14.9	4.7	SO	m. cl ² , sr. pl, ng			
28	3.8	4.3	7.3	8.0	O 2	22.5 m. pl	-1.0	-0.5	-1.2	10.0	NO 2	19.2 nt. pl, m. ng	1.4	0.4	2.9	7.7	SO	47.1 ng, sr. cl ⁰	1.4	0.4	2.9	7.7	SO	47.1 ng, sr. cl ⁰			
29	4.4	0.2	8.3	2.7	E	0.5 gb, ap. ng	1.7	-1.5	3.7	3.3		ap. nu ²	0.2	-3.8	4.2	4.3		4.2 m. br	0.2	-3.8	4.2	4.3		4.2 m. br			
30	5.5	0.7	11.2	1.3	E	gb, ap. nu ⁰	6.2	4.1	8.4	3.3	N 1	m. br	1.4	-3.8	8.4	1.0	NE		1.4	-3.8	8.4	1.0	NE				
31	5.7	0.6	11.6	4.3	E	gb, m. br, sr. cl ²	6.8	3.5	10.2	3.0		m. br	3.6	-2.9	11.9	1.0	NE		3.6	-2.9	11.9	1.0	NE				
enne	7.44	4.68	10.37	8.4		106.1	4.25	3.18	5.59	7.5		83.9	4.74	2.76	8.11	6.4		126.1	4.74	2.76	8.11	6.4		126.1			

Calme: 54. NE: 10. E: 1. SO: 16. O: 11.
NO: 1. — 4. Neige à 1000^m. — 7. 1^h SO₃;
brouillard à 1200^m. — 8. 10. 7^h SO₂. — 9.
Neige à 800^m. — 10. 11^h avant-midi le sol
couvert de neige. — 22. 23. Brouillard à 1200^m.

Alpes bernoises visibles: 30. 31. soir; 29.
claires; 14. très claires; 2. à peine.

Calme: 18. N: 6. NE: 28. E: 1. SO: 39.
O: 2. NO: 32. — 4. La neige est en
grande part. fondue l'après-midi; il y en
a 4^m le soir. — 15. Plus de neige le
matin. — 14.-16. Direction des nuages SO.
24. 31. Brouillard sur le lac. — 25. 26.
id. jusqu'au pied des alpes. — 31. Halo
lunaire 6-7^h soir.

Alpes claires: 16. 25.-27. 29.-31.; 7.
matin; 1. soir; en parties: 2. 15. 24; 21.
matin; 12. 23. soir.

Calme: 71. N: 12. SO: 17. — 15.
Direction des nuages 1^h E. — 16. id. 1^h O.
23. Brouillard se lève à 10^h matin. —
28. id. à 9^h matin.

Posit. 1867. X.	Vuadens: J. Chenaux.					Valsainte: Biemann.					Sto Croix: Gustave Junod.				
	Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46° 37' Alt.: 825 ^m					Long.: 0 ^h 20 ^m Lat.: 46° 38' Alt.: 1032 ^m					Long.: 0 ^h 17 ^m Lat.: 47° 49' Alt.: 1092 ^m				
	Température.		Clarté	Vent	Caractère	Température.		Clarté	Vent	Caractère	Température.		Clarté	Vent	Caractère
	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant
					Hydrométéores					Hydrométéores					Hydrométéores
1	8.9	6.0	13.4	3.3	E	7.9	4.4	12.4	1.0	E 1	7.3	6.3	9.2	6.0	N 1 sr. cl
2	8.3	4.8	11.6	4.3	N	9.3	2.6	15.5	0.3	O	7.8	3.0	10.6	4.0	SE m. br
3	10.2	8.3	13.0	9.3	O	10.0	10.0	12.7	8.3	O 1	7.8	10.0	7.9	9.0	NO 1 0.8 ro, ap. p
4	2.5	2.0	3.4	10.0	O	0.9	0.2	2.6	10.0	O	-0.1	-0.3	1.4	9.3	NQ 1 5.0 sr. br
5	0.8	0.2	3.2	10.0	O	-0.5	-0.5	0.4	8.3	O	-1.4	-1.3	0.0	9.0	NO 1 7.0 m. ng
6	1.4	1.0	3.0	9.3	E	-1.2	-2.3	-0.3	9.0	O	-1.1	-2.1	-0.7	9.3	NO 1.7 ng
7	6.4	2.2	8.4	10.0	O	5.0	2.0	7.0	10.0	O 1	6.0	3.7	6.3	10.0	O 1 0.6 pl
8	3.6	8.0	1.6	10.0	O	0.6	1.0	1.7	10.0	O	0.3	0.3	1.3	10.0	NO 1 78.0 ng
9	1.4	0.1	3.2	10.0	O	0.0	-0.8	1.4	8.0	O	0.1	-1.4	2.1	9.3	O 8.2
10	2.1	0.2	5.3	10.0	O	1.4	-1.0	3.3	10.0	O 1	-0.1	-1.3	1.3	10.0	SE 5.0 pl
11	2.0	0.3	2.5	9.9	NE 2	0.5	0.0	1.4	10.0	E 1	0.1	-0.3	1.2	7.3	NE 1 10.0
12	2.3	0.4	5.9	9.6	NO	1.5	-0.5	4.0	10.0	O	1.2	-0.8	3.4	8.3	O
13	3.6	0.3	6.0	9.0	O	3.3	0.0	5.5	10.0	O	4.0	1.3	3.2	9.7	SE 0.2
14	9.2	4.4	14.6	1.7	O	8.3	5.5	12.4	4.7	SO	10.3	8.9	13.1	5.0	SE 1
15	10.0	7.5	13.2	10.0	S	9.3	7.2	12.7	8.3	O	9.4	8.3	10.9	9.3	SE 1 1.7
16	10.7	9.0	12.7	10.0	O	9.3	9.5	11.3	8.7	SO	9.7	11.1	10.6	10.0	S 1.3
17	8.7	9.4	8.6	3.0	O	10.3	8.0	13.3	5.0	SO	10.1	7.6	11.7	8.7	SE 1.2 nt. pl. br
18	9.2	9.6	10.3	4.0	O	8.3	8.9	10.2	7.0	SO	9.1	10.0	8.6	10.0	S 1 1.5 nt. pl. br
19	7.4	7.8	8.6	10.0	O	6.1	6.9	6.3	10.0	SO	4.4	5.3	5.1	7.7	NO 1 3.1 nt. m. pl
20	4.7	3.4	7.4	10.0	O	4.6	2.6	7.3	4.3	N	3.3	2.5	4.1	8.7	SE 1 0.9 ap. pl
21	4.0	1.5	6.5	3.7	E	4.7	3.0	7.7	3.3	E	4.1	2.3	5.4	6.0	SE 1 1.6 m. br
22	6.2	3.0	8.6	6.7	E	4.9	1.2	8.8	3.7	E	4.6	3.4	5.1	9.7	SE 1
23	8.0	5.4	12.1	7.7	E	7.3	1.3	12.4	6.0	E	7.3	4.5	9.1	6.0	S br
24	8.9	6.8	12.6	8.3	NE	9.3	8.8	11.4	6.0	NE	9.2	7.9	12.0	6.3	SE m. br
25	7.9	3.3	14.0	0.0	E	8.6	5.4	12.6	0.7	SO	9.1	6.3	12.3	2.3	SE ro
26	7.9	4.6	13.4	1.7	S	8.1	4.4	12.9	2.3	SO	9.0	6.3	11.7	2.7	SE ro, ap. cl
27	8.1	2.4	13.6	7.3	O	8.6	5.7	12.0	5.3	SO	8.0	6.1	10.4	6.3	S ro, sr. cl
28	2.6	2.3	4.4	8.3	O	0.9	1.0	1.4	8.0	O 1	-0.1	-0.5	0.4	9.3	NO 2 ro, m. cl ² , sr. p
29	3.0	-2.0	10.2	0.0	O	1.0	-3.0	4.4	3.7		1.5	-1.5	4.7	2.3	NO 1 21.5 ng
30	5.5	0.2	12.2	0.0	O	6.3	3.2	9.4	1.0	O	6.4	5.7	8.3	1.0	N 2.1 ap. nu
31	5.5	1.4	11.4	0.7	O	6.9	3.8	10.6	1.0	O	6.3	2.6	11.5	1.0	SO
Moyenne	5.84	3.72	8.90	6.7		5.23	3.19	7.89	6.2		4.96	3.69	6.57	7.2	
					217.8					242.9					156.4

Calme: 30. N: 1. NE: 2. E: 6. S: 2. O: 19.
NO: 1. — 7. 7^h soir forte pluie. — 27. Pluie
des 4^h.

Calme: 73. N: 2. E: 4. SO: 5. O: 16.
9. Halo lunaire le soir. — 27. SO2 le
soir. — 29. Dir. des nuages 1^h SO/NE.

Calme: 40. N: 2. NE: 2. SE: 25. SO: 6.
O: 3. NO: 26. — 21. Direction des nuages
NE. — 27. Pluie depuis 3^h.

Genève: Observatoire.										Montreux: Carrard.										Bex: C. Rosset.									
posit.	Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46°12' Alt.: 408 ^m							Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46°26' Alt.: 385 ^m							Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46°15' Alt.: 437 ^m														
X.	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.		Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.		Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.		Caractère du temps. Hydrométéores								
	Moyenne	Min.	Max.					Moyenne	7 ^h	1 ^h					Moyenne	7 ^h	1 ^h												
1	11.42	5.3	16.4	2.4	N	3	m. ro ² , bs	13.1	9.1	19.1	0.7	E			10.3	4.4	21.0				sr. ro								
2	11.99	8.3	18.9	4.2			m. cl	11.5	8.8	14.8	3.7	N		m. cv	8.2	3.6	14.6	4.3	SO		ro								
3	13.48	9.3	16.9	9.4	S	2	2.4 pl, cv	13.7	11.4	17.5	10.0				12.5	9.4	17.3	9.3	SO	m. ro, sr. cl									
4	5.80	4.2	12.3	7.7			2.6 pl	5.8	4.4	8.3	9.7	N		29.2 pl	4.9	3.5	7.2	10.0	SO		21.1 pl								
5	4.70	3.1	8.2	8.0			0.2 pl, gr	3.7	4.0	5.0	7.3	NE	11.3 pl, sr. cl ^o		2.4	2.3	4.7	8.0	SO		pl								
6	3.96	-1.9	10.0	5.9	S	1	gb, m. cl	4.9	1.5	8.1	8.3	SE	0.6		3.0*	-2.0	8.0*	5.3	SO	15.7 gb, m. cl ^o									
7	9.51	4.3	13.1	10.0	SSO	2	12.3 pl, cv	9.5	5.8	11.5	10.0	SO		sr. pl	8.5	5.0	12.4	8.7	SO		sr. pl								
8	6.74	4.9	11.9	9.9	SSO	1	16.0 pl, cv	6.5	7.7	7.4	10.0	N	148.5 pl, sr. ng		5.4	6.5	6.2	10.0	SO		pl								
9	5.09	2.3	9.8	8.4				4.4	3.9	5.3	10.0	N		58.3	3.6	2.0	6.1	8.7	SO		65.4 (1)								
10	6.00	3.3	10.9	9.9	SO	2	0.3 pl, vt ³	5.3	6.4	5.1	10.0	N		5.2	3.3	3.9	4.4	10.0	S		1.5								
11	5.75	4.0	8.0	5.7	NNE	3	bs ² , nu	6.3	4.4	9.2	8.3	N		8.6	4.5	1.2	9.2	6.0	S		6.4								
12	5.91	1.3	12.0	7.2			nu	6.2	4.6	9.5	6.3	N		sr. cl	5.6	3.7	11.4	7.7	SO		sr. ro								
13	6.90	2.9	9.7	9.9	SSO	1	0.7 pl, cv	8.1	6.2	9.3	10.0	N			8.3*	7.4	9.5*		S	3	fh								
14	13.46	8.0	20.4	6.2			nu	12.5	6.9	17.4	5.3	N		ap. cl	12.3	7.4	18.0		S	2	fh								
15	11.03	8.4	15.0	9.4			1.4 pl, cv	13.0	11.5	16.0	9.7	N			16.5	14.0	20.3		S	3	fh								
16	11.44	9.4	15.7	9.9	SSO	1	4.6 pl, cv	12.1	11.2	13.2	10.0	N		0.5	12.6*	12.0	13.3												
17	12.41	10.6	17.1	9.0	N	1	5.5 pl, cv	13.0	11.7	15.7	9.3	N			13.0	11.0	18.0												
18	12.60	11.1	14.9	10.0	SSO	1	3.3 pl, cv	11.5	11.4	12.9	10.0	N		4.4 pl	10.3	11.2	12.6				sr. pl								
19	9.63	6.0	13.1	8.4	SO	1	11.2 m. pl	10.4	10.9	10.3	9.5			13.4 pl	9.9	9.6	12.0				pl								
20	7.18	4.4	11.9	7.7	SO	1	1.0 pl	8.2	7.3	10.7	6.7	E		0.5 sr. cl	8.0	7.3	11.6				14.8								
21	8.53	4.4	12.0	6.0	NNE	2	nu, bs ²	9.0	4.3	15.2	2.7	N		1.4 ap. nu ²	7.4	3.4	15.7	2.3	S		ro								
22	9.66	8.4	11.6	8.6	N	1	cv	8.3	4.8	13.7	0.3	N			7.4	1.4	15.9	0.0	S		ro								
23	10.33	6.8	16.0	4.3	N	1	sr. cl	10.9	7.3	15.6	4.0	NE	m. br, sr. cl ²		8.1	4.4	13.5	5.7	S		ro, sr. cl ^o								
24	8.02	4.7	11.2	9.7	N	1	0.2 pl, br	10.3	9.7	11.5	9.3	N		br	8.4	8.1	11.1	6.7	S		br								
25	8.60	7.4	10.3	10.0	NNE	1	0.2 pl, br	9.6	7.5	12.4	10.0	N		br	8.7	3.2	15.3	4.7	S		ro ² , br, ap. cl								
26	8.10	7.3	9.6	10.0			br	9.9	7.4	13.2	7.3	NE		m. br	7.3	3.2	14.6	4.0	S		m. br, sr. cl ²								
27	7.46	5.6	9.5	10.0			13.3 pl, cv	8.3	5.6	10.7	6.7	N		m. cl ² , sr. pl	8.3	2.9	13.3	6.3	S		m. br ^o , sr. pl								
28	4.84	3.1	12.3	8.9	SSO	1	14.5 pl, cv	6.7	5.3	9.3	9.0	N	1	20.8 m. pl	5.5	6.1	7.1	8.0	O		17.0 m. pl								
29	4.76	0.6	9.2	1.6			gb, cl	6.2	1.6	11.2	3.0	NE		1.3 ap. cv ¹	4.2	-1.4	12.1	0.7	O		1.7 gb								
30	5.82	-0.2	15.0	0.2	SSO	1	gb, cl	7.6	4.2	12.2	0.7	N			6.8	0.5	16.0	0.3	O		ro								
31	6.07	0.1	13.0	1.7			ap. gb, cl	8.6	4.7	13.7	2.0	O			7.4	1.9	16.4				ro								
jeune	8.30	5.11	12.30	7.4			91.2	8.91	6.87	11.79	7.1			203.4	7.86	5.08	12.36				143.6								

Calmes: 12. N: 71. NNE: 39. NE: 9. ENE: 2. E: 6. ESE: 4. SE: 12. SSE: 10. S: 44. SSO: 48. SO: 30. OSO: 6. O: 12. ONO: 3. NO: 8. NNO: 10. Direction résultante des vents = S 87.9 O. — Intensité % = 8.7.

3. 7. 28. Neige sur les montagnes. — 6. Halo solaire après-midi, couronne lunaire le soir. — 9. Le soir couronne lunaire et halo lunaire. — 11. 12. Couronne lunaire. — 14. La neige a disparu du Salève et des Voirons. — 19. Il est tombé 9^{mm}, de l'eau dans 1^{1/2} h.

Calmes: 63. N: 2. NE: 2. S: 6. NO: 8.

1. Direction des nuages N. — 3. id. 7^h S; 1^h SO. — 4. Neige jusqu'à 700^m. — 8. 1^h NO. — 10. 7^h S; neige jusqu'à 450^m. — 13. 14. Direction des nuages SO. — 15. id. 7^h SO; 1^h S. — 16. id. 7^h S. — 20. Neige jusqu'à 1100^m. — 23. Direction des nuages 1^h SE. — 27. S4 le soir.

3. Pluie depuis 4^h. — 6. Direction des nuages N. — 9. id. 7^h NO; 1^h N. — 2. 11. 20. id. 7^h NE. — 20. Coq 7^h SO. — 23. Direction des nuages 7^h NE/S. — 27. Pluie depuis 5^h.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:													
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46° 6'			Alt.: 498 ^m			Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46° 14'			Alt.: 536 ^m			Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 45° 52'			Alt.: 2478 ^m		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère									
X.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores									
1	11.2	5.7	18.0	0.0	NE 2	cl	12.4	7.9	17.9	0.0	SO 1	cl	2.46	0.8	4.2	0.2	NE 2	cl									
2	11.8	5.8	19.0	0.0	N 1	cl	11.9	7.3	17.3	0.0	SO 1	cl	2.70	1.0	5.6	1.1	SO 1	cl									
3	12.2	7.0	19.0	9.8	N 2	cv	12.9	9.3	18.4	7.7	O 1	cv, sr. pl	1.56	0.2	3.7	8.0	SO 1	m. cl, br									
4	5.0	5.0	6.0	7.8	N 4	13.4 pl, cv	6.1	5.2	8.7	7.7	O 2	3.4 pl, vt ²	-9.08	-10.4	-7.4	10.0		6.7ng, cv, br, vt									
5	3.2	2.8	5.0	7.0	N 2	9.1 pl, cv, sr. cl	3.7	4.8	4.3	6.7	O 1	cv, sr. cl	-9.99	-11.4	-7.8	9.9	NE 3	1.ong, cv, br, vt ²									
6	4.3	-0.8	9.7	3.3	NO 2	0.2 pl, m. gb	4.9	0.9	9.4	6.7	SO 1		-11.09	-13.6	-7.7	9.1	NE 3	cv, br									
7	7.5	3.5	10.7	8.3	ca	cv, sr. ng	7.5	5.2	10.0	9.0	O 1	cv. sr. pl	-0.03	-2.8	4.0	8.2	NE 2	3.5 ng, cv									
8	7.1	7.4	9.2	9.7	O 3	38.2 ng, pl, cv	7.1	7.8	9.2	10.0	SO 1	46.0 pl, cv	-5.30	-8.5	-2.0	10.0	NE 1	19.0 ng, cv, ng									
9	5.7	2.2	10.6	9.0	NO 2	38.7 pl, cv	5.3	3.4	8.3	8.7	SO 1	21.3 pl, cv	-9.61	-10.5	-6.7	9.7	NE 2	cv, br									
10	3.1	2.6	2.0	10.0	NE 3	6.5 pl, cv, pv	2.5	3.8	1.8	10.0	ca	cv, pl, ng	-6.33	-9.5	-1.8	10.0	NE 3	cv, ng, vt ³									
11	5.9	4.6	7.8	3.3	NE 2	15.5 nt. pl	5.8	2.3	10.5	6.3	SO 1	27.5 pl, ng	-9.12	-10.6	-5.7	7.8	NE 2	cv									
12	6.1	3.8	11.2	4.7	NE 1	nu	6.1	4.2	10.1	6.7	SO 1	cv, sr. cl	-8.54	-10.7	-4.8	8.8	NE 1	cv, br									
13	5.3	3.1	7.4	10.0	N 1	0.1 pl, cv, pv	5.4	3.3	7.5	9.7	ca	cv, ap. pl	-6.76	-9.3	-4.5	9.8	SO 2	cv									
14	10.4	4.6	16.5	2.0	SO 1	1.2 nt. pl, cl	9.4	3.2	15.3	3.7	ca		-0.48	-1.3	1.1	4.3	SO 1	4.0 ng, nu									
15	12.3	8.6	15.8	9.3	ca	cv	12.6	8.9	17.0	9.3	ca	cv	-0.03	-1.7	1.6	9.9	SO 1	cv									
16	14.1	10.9	15.2	8.3	ca	0.5 pl, cv, pv	12.8	11.3	15.8	9.3	ca	cv, pv	-0.31	-0.5	0.4	10.0	SO 1	9.sng, cv, m. sr. br									
17	12.2	8.9	17.7	6.3	ca	nu	13.5	9.8	19.0	7.0	ca	nu	2.98	0.7	5.9	8.1	SO 1	cv, m. br									
18	11.2	10.8	12.6	10.0	ca	4.2 nt. pl, cv, pv	10.8	10.2	12.4	10.0	O 1	cv, pl	0.71	0.2	3.1	9.4	SO 1	19.7 pl, ng, cv									
19	9.3	8.7	10.7	10.0	N 2	0.7 pl, cv, pv	9.6	9.4	11.1	8.7	SO 2	cv, pl	-0.90	-3.7	3.7	7.9	NE 1	cv, sr. cl									
20	8.1	6.0	11.6	3.3	N 2	1.0 pl, m. sr. cl	9.5	6.9	13.7	8.7	O 1	12.0 pl. m. br	-3.21	-4.6	-0.1	9.7	NE 1	cv, sr. br									
21	8.8	6.0	14.0	3.3	ca	0.3 pl, sr. cl	9.4	6.8	14.8	3.7	S 1	m. cv, sr. cl	-3.22	-7.1	-0.3	3.8	NE 1	m. ap. br, sr. cl									
22	7.7	3.5	13.6	0.0	ca	cl	8.8	4.5	14.0	0.3	SO 1	cl	1.72	1.1	2.9	7.8	SO 1	cv									
23	8.4	4.6	12.6	2.7	ca	m. sr. cl	9.7	6.0	14.0	3.3	SO 1	nu, sr. cl	-0.29	-0.4	0.3	10.0	SO 1	cv, br									
24	8.7	7.4	11.5	5.7	ca	sr. cl	10.8	8.7	15.2	6.0	SO 1	m. cv, sr. cl	-0.52	-0.7	0.3	10.0	SO 1	35.0 ng, cv, br									
25	9.3	5.4	16.6	0.0	ca	cl	11.1	6.5	18.0	0.3	ca	cl	-0.50	-1.4	1.5	5.2	SO 1	nu									
26	8.2	4.2	15.0	0.7	ca	cl	10.4	6.0	17.2	1.3	ca	cl	0.71	-1.4	3.5	1.3	SO 1	cl									
27	8.6	3.5	12.8	6.7	N 2	gb, m. cl, sr. pl	10.8	5.7	17.2	7.3	ca	nu, sr. cv	0.72	-2.0	3.9	6.4	SO 1	m. cl, sr. cv									
28	7.7	8.4	9.6	8.3	N 4	20.2 nt. pl, cv	7.0	8.1	7.7	8.0	SO 1	cv, m. pl	-7.40	-10.5	-1.5	9.4	NE 3	25.7ng, cv, br, vt ²									
29	6.4	2.3	10.6	0.7	E 1	2.3nt. pl, m. gb, cl	6.5	2.9	11.1	2.3	S 1	18.0 pl, m. sr. cl	-3.52	-11.0	0.5	0.6	NE 2	cl									
30	6.7	1.8	13.6	0.3	ca	m. gb, cl	8.4	3.9	14.2	1.3	ca	cl	3.28	1.6	7.1	0.0	NE 1	cl									
31	7.6	1.8	15.0	0.3	ca	m. gb, cl	9.3	4.5	15.2	1.3	ca	cl	3.16	0.6	5.5	0.4	NE 1	cl									
Moyenne	8.18	5.16	12.28	5.2		152.1	8.77	6.07	12.78	5.8		128.2	-2.46	-4.43	0.27	7.0		113.9									

Calme: 64. N: 30. NE: 12. E: 3. SO: 1.
O: 7. NO: 7.

Calme: 66. S: 1. SO: 13. O: 12.

Calme: 25. NE: 235. SO: 126. —
Direction résultante des vents = N 45 E.
Intensité % = 39.1. — Le 8 le lac a été
entièrement couvert de glace. — Hauteur
de la neige: 2. 50^{mm}; 5. 10; 7. 50; 8.
300; 14. 20; 18. 20; 24. 80. — 10. 16.
28. La neige a été emportée par le vent.

Rigi: K. Pfister.										Grächen: M. Tscheinen.										Simplon: Bas. Frossard.									
age.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m									Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m									Long.: 0 ^b 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m										
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Wind.	Witterung. Nieder- schläge.				Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.				Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores					
X.	Mittel	7 ^h	1 ^h		1 ^h					Mittel	7 ^h	1 ^h							Moyenne	7 ^h	1 ^h								
1	3.7	3.0	5.0	10.0	W	1	n			6.1	4.4	8.8	0.7	N	m. rf				5.20	2.8	8.6	0.0	NE 1	cl					
2	7.3	7.4	8.2	0.0	W	3				8.3	6.0	12.3	0.0	W	rf				4.34	0.6	7.3	4.0	SO 2	m. cl, ap. br					
3	4.9	6.2	6.6	9.3	W		n			7.6	5.0	11.5	7.7		rf, m. he ⁰				3.47	1.4	6.6	7.3	SO 2	m. sr. br, ap. pl					
4	-3.4	-3.2	-3.0	10.0	W		46.4 s			0.3	1.0	1.8	6.3	var. 1	na. r, m. rs, w				-2.89	-5.3	0.0	7.7	SO 2	cv, br					
5	-5.1	-5.2	-4.2	10.0	W		21.7 s			-3.0	-4.0	0.0	7.3	N	rf, m. n				-5.12	-6.9	-2.6	7.1	SO 3	8.8 pl, ng, cv, br					
6	-6.7	-7.6	-6.0	10.0	W	2	9.3 s			-3.3	-6.0	-0.8	6.7	N	n				-7.15	-10.4	-4.8	5.8	SO 2	m. ng, sr. cl					
7	-1.1	0.0	0.2	10.0	W	4	n			3.5	0.6	6.6	8.0	W	nb				1.83	-3.7	4.0	9.1	SO 2	cv, sr. br					
8	-4.0	-3.0	-4.0	10.0	W	2	s, m. st			-0.2	0.0	1.4	10.0	W	11.5 (4) s				-2.26	-4.0	0.6	9.1		13.1 ng, cv, ng					
9	-5.0	-6.0	-4.0	10.0	W	1				-2.3	-2.8	0.8	5.3	W	(5) nb, a. he ²				-6.12	-8.0	-3.6	6.8	O 3	4.4 ng					
10	-4.0	-6.2	-4.6	10.0	W		0.5 s			-4.1	-4.2	-4.2	10.0	N 1	(16) nb, s				-6.87	-8.0	-5.4	9.3	SO 3	cv, ng					
11	-5.2	-6.0	-4.2	10.0	W		21.3 (17) n			-2.5	-6.0	1.8	7.0	W	28.0 m. n, a. wo ⁰				-6.26	-8.8	-2.3	7.6	NO 1	7.0 ng, br					
12	-4.8	-5.6	-3.4	8.7	W		4.3 b, a. wo ²			-3.8	-6.6	0.2	9.3	NW					-5.54	-8.0	-0.6	6.7	NE 1	br					
13	-2.3	-4.4	-2.6	10.0	W	1				-1.2	-3.5	1.6	6.7	W					-4.01	-6.2	-2.4	8.2	SO 2	cv, br					
14	6.6	5.4	7.4	3.7	SW					6.5	6.0	9.6	4.7	W					-1.80	-4.0	0.7	6.0	SO 3	m. br, vt ³					
15	9.1	8.2	11.0	7.7	S					6.8	4.6	10.0	9.3	SW					2.06	1.0	3.4	6.5	SO 2	ap. sr. br, vt ²					
16	7.5	9.0	8.2	7.7	S	1	b, a. wo			7.5	7.2	8.7	8.3	SW	5.3 r				2.15	1.3	3.5	8.0	SO 2	cv, br, vt ²					
17	6.0	5.0	7.6	5.0	W					7.1	3.6	10.2	6.3	SW	a. b				3.61	2.2	7.4	5.6	SO 2	br					
18	4.9	5.2	5.6	8.0	W		n, a. wo ⁰			5.4	5.5	6.6	8.0	W	n, r, a. wo				2.66	1.0	4.6	7.3	SO 1	6.3 pl					
19	1.1	2.4	1.2	10.0	W		22.8 n, r			3.2	3.4	4.4	10.0	W	6.8 n ²				0.83	-0.6	4.2	7.8	SO 1	12.9 pl, ng, m. br					
20	-0.5	-0.6	0.6	10.0	NW		8.5 (6) s			1.2	0.5	3.0	10.0	NO 1	n, a. r. s				-0.55	-2.0	3.0	7.5	SE 1	30.0 ng, m. br					
21	-0.7	-1.6	0.2	10.0	O		3.8 (3) n			1.5	-1.6	4.8	2.3		3.4 a. he ²				-0.63	-3.0	2.2	2.3	NE 1	m. br, cl					
22	4.4	3.4	2.6	0.0	S	2				7.9	4.0	12.6	6.0	SW	rf, a. b				4.35	2.2	8.6	5.7	SO 1	nu					
23	7.7	7.6	8.6	4.7	S	3	nm. he ⁰ , a. b			6.7	5.4	9.6	5.7	SW					2.48	2.2	3.6	9.1	SO 1	13.4 pl, cv					
24	6.7	6.0	8.4	4.7	S	1	a. he ⁰			6.6	5.8	9.0	5.7	W	a. he ²				1.47	1.4	2.5	9.0	SO 2	6.8 pl, cv, br					
25	5.6	4.4	7.4	0.0	S					6.1	3.4	10.0	1.7	W					1.98	0.3	5.6	0.6	SO 1	cl					
26	6.2	5.4	7.2	2.0			m. he ² , a. wo			6.3	3.5	10.5	2.0	W					2.41	0.4	6.2	1.6	SO 1	cl					
27	7.4	6.2	10.6	2.7	W					7.1	3.8	12.2	5.7	W					1.63	-1.0	5.0	4.9	SO 2	m. ci, sr. pl, ng					
28	-2.1	2.2	-4.0	10.0	W	3	a. s			0.4	2.2	0.5	9.0	N 2	5.0 r, n				-3.27	-6.0	0.6	9.7	SO 3	6.8 pl, nu, cv, br					
29	-2.0	-5.6	-3.2	2.3	NW		8.6 (6) m. he ² , nm. wo			-1.9	-5.6	0.4	2.0	SW	nm. s				-5.02	-8.6	-0.6	2.0	NE 2	cl					
30	5.3	5.4	6.2	3.7	W	2	m. b, he			6.2	3.4	11.0	1.0	SW					5.58	3.8	8.4	1.2	NO 2	cl					
31	6.4	5.0	7.0	1.8	W	1				7.1	4.0	11.3	1.7	SW					4.94	3.1	8.6	1.2	SO 1	cl					
Mittel	1.74	1.37	2.47	6.8			147.2			3.13	1.39	6.02	5.9		60.0				-0.21	-2.23	2.67	6.0						109.0	
Windstill: 52. W: 61. S: 23. SW: 2. — im Thal: 2. 20. 22-27. — 8. 7 ^h W4. — 9. 7 ^h W3. — 31. Abends Mondhof.										Windstill: 79. N: 6. NO: 7. SW: 2. W: 3. — 5. 6. 11. Morgens Eis. — 6. Gefroren. — 15. Föhnluft. — 16. 17. Nachts gehen die Dachtraufen an.										Calme: 10. N: 3. NE: 68. SE: 16. S: 14. SO: 181. O: 31. NO: 39. — Direction résultante des vents = S 59.6 O. Intensité % = 52.8. Hauteur de la neige: 8. 9 ^{cm} ; 9. 2; 11. 9; 20. 26.5; 28. 2.									

Windstill: 52. W: 61. S: 23. SW: 2. —
im Thal: 2. 20. 22-27. — 8. 7^h W4. — 9. 7^h
W3. — 31. Abends Mondhof.

Windstill: 79. N: 6. NO: 7. SW: 2.
W: 3. — 5. 6. 11. Morgens Eis. — 6.
Gefroren. — 15. Föhnluft. — 16. 17.
Nachts gehen die Dachtraufen an.

Calme: 10. N: 3. NE: 68. SE: 16.
S: 14. SO: 181. O: 31. NO: 39. — Direc-
tion résultante des vents = S 59.6 O.
Intensité % = 52.8.

Hauteur de la neige: 8. 9^{cm}; 9. 2;
11. 9; 20. 26.5; 28. 2.

Lage.	VIII. Solothurn: Bachtler.						IX. Solothurn: Bachtler.						X. Solothurn: Bachtler.					
	Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m						Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m						Länge: 0 ^b 21 ^m Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m					
	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1867.																		
1	17.1	12.2	20.4	8.0	O	th	19.5	16.2	24.4	1.7		nm. wo	10.9	7.2	13.6	4.0		nm. b, a. he ^o
2	15.7	16.0	17.0	7.3	O		20.5	16.4	25.4	1.7	W		8.7	5.2	12.4	3.0		th, a. b
3	16.3	15.0	19.2	5.3	O	th	20.4	15.8	25.6	1.3			11.2	9.8	12.8	9.7	W	17.0
4	15.6	12.4	18.2	10.0		m. n, nm. r	20.1	16.8	26.0	5.0	O 1	a. g, r	5.7	4.0	9.8	9.0		6. onast, nm. r. s
5	14.3	14.0	17.3	6.7	W	5.5 m. r	18.1	18.0	19.6	8.0		9.0 m. r	3.6	2.0	5.6	9.3	W	5.0 m. s
6	15.7	10.8	19.6	4.3	var. 1	m. n, nm. he	17.3	14.4	20.6	7.3	W	m. n, nm. he ^o	3.5	1.2	6.6	7.3	W	
7	15.1	14.2	18.0	8.7	W 1	4.0 m. r	18.5	15.8	23.2	4.3	var. 1	m. b	7.7	5.6	8.0	10.0	W 1	11.0 r
8	16.4	14.0	19.8	4.3	W	m. b, a. he ²	17.3	12.4	21.4	0.3			5.3	6.2	5.4	10.0	W	5.5 m. a. r
9	18.1	14.0	22.2	0.3		th	18.9	13.0	26.0	2.7	var. 1		4.0	3.2	4.3	8.0	W 1	7.0 nar, m. he ^o
10	20.1	15.0	24.6	3.7		th, a. b	16.5	16.2	18.2	9.3	W	12.0 r	2.1	3.0	1.8	10.0		s
11	21.9	17.8	26.0	1.7	O		17.3	15.4	20.8	3.7	O		3.7	2.6	5.4	9.7	var. 1	10.5 (3) s
12	21.1	17.0	25.6	1.3	O	th	18.3	14.0	23.2	4.0			4.2	3.0	6.8	8.0	W	a. he ^o
13	21.0	16.4	26.0	0.3		th	18.9	14.0	24.8	1.7		a. he ²	4.7	2.0	6.2	10.0	W	
14	22.8	18.2	28.0	0.7	var. 1	th	19.7	17.0	23.6	8.7	var. 1		9.1	5.2	12.6	5.0		
15	20.9	18.2	27.4	4.0	W 1	m. he ² , nm. w ²	16.9	16.8	17.4	10.0		19.0 r, in. do	10.3	8.2	13.6	9.7		6.0 m. r
16	18.5	16.8	20.8	9.7	SW		17.1	14.4	18.4	9.3		7.0 nm. r	10.7	9.2	12.4	9.0		
17	18.3	15.2	23.0	1.7	N	th, nm. wo	12.3	12.0	13.0	10.0	O 2	a. r	11.8	10.0	13.8	10.0		na. r
18	18.9	13.6	24.2	3.3		nm. b	12.7	11.3	14.0	8.3	O 1	10.5	11.7	11.4	13.2	9.3	W	9.0 nm. r
19	20.6	16.0	26.4	0.0		th	14.3	10.3	17.3	6.0		m. n	9.8	10.2	11.2	8.3	NW	9.5 m. r
20	22.5	17.8	26.8	0.3		th	15.7	12.4	19.4	5.0	var. 1	a. g	8.5	5.8	11.6	9.7	O	m. n ² , a. r
21	21.1	18.6	26.2	6.3	W	a. r	16.5	11.6	19.0	8.0			9.2	7.0	10.2	10.0		7.0
22	19.3	15.3	23.0	3.7		6.0 m. b	15.5	13.4	18.4	8.0	W	10.5 na. r	9.7	7.8	10.4	10.0	O 2	
23	19.7	17.4	23.8	8.7	O 1	a. g, r	15.4	11.2	18.0	0.7	N		10.3	9.6	10.8	10.0	W 1	
24	18.1	17.4	19.4	10.0		14.0 m. r	11.7	12.6	12.4	7.7	W	m. st, r	8.3	7.0	9.0	10.0	N	m. a. n
25	18.9	16.8	22.6	8.0		nm. r	9.6	7.2	13.0	6.7	O 2	12.0 b, a. he	8.6	7.4	10.6	4.7	W	m. n, a. he ^o
26	19.4	17.4	23.0	5.0	N	10.5 a. he ²	8.6	7.1	11.0	2.3	O 2	wo, a. he ²	8.4	7.6	9.6	10.0	W	m. n
27	17.9	14.8	23.2	9.3		m. n	7.3	5.2	11.4	0.0	O		8.4	6.8	9.8	7.7	SW	nm. he ^o
28	14.9	14.0	16.0	10.0		m. r	6.6	1.6	11.2	0.3	var. 1	rf	5.3	6.0	6.4	10.0	W 1	8.0 m. r
29	16.9	14.8	19.4	9.7	O 1	a. r	8.8	3.4	14.2	2.3		rf, a. he ²	5.8	1.5	7.8	2.7	W	rf, m. he ² , a. wo
30	17.2	15.1	19.6	5.3	O 1	6.0 m. b, a. he ²	10.6	3.4	14.6	3.3		rf, n	5.1	1.0	9.6	2.3	W	rf, a. he ²
31	19.2	13.8	24.0	4.7	O 1	m. n, nm. he							4.8	0.1	9.4	2.0		rf, a. he ²
Mittel	18.50	15.50	22.29	5.2		46.0	15.36	12.34	18.87	4.9		80.0	7.45	5.70	9.40	8.0		101.5

Windstill: 47. N: 7. NO: 13. O: 26. SO: 4.
SW: 5. W: 18. NW: 5. — 21. Regen 6-9^h. —
23. Gewitter 3-5^h.

Windstill: 54. N: 9. NO: 6. O: 23.
SO: 2. SW: 3. W: 17. NW: 6. — Wol-
kenzug W: 5. 7. 10. 14. 16. 17.; 1^h 9. 15.
4. Morgens Nebel im Aarthal; Gewitter
mit Regen 5-6^h. — 9. 12. 27. 30. Morgens
Nebel in der Tiefe. — 24. Sturm 10-12^h;
Abends O3. — 28. Morgens Eis.

Windstill: 52. N: 1. O: 7. SW: 3.
W: 18. NW: 2. — 3. Regen seit 10^h
Vormittags; Abends W2. — 4. 28. Schnee
auf dem Jura. — 18. Morgens Nebel auf
der Aare.

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. October.

ag.	St. Gotthard.						Bernhardin.			Splügen(Dorf)		Julier.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.		Wind.			Wolkenzug.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	N 1	N 2	N 1				N 1	N 2	N 2			SW	SW	SW 1		NO	NO
2	N 1	SO 1	SO 3		S	S	S 1	S 1	S 2		S	SW	SW 1	SW			
3	SO 3	SO 2	SO	SO	SO	N/S	S 2	S 2	S 2	S	S	O	SW 1	SW	SW	NO	NO
4	N 3	N 3	N 3	N	N	N	N 2	N 2	N 3	NO	NO	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO
5	N	N 2	N 3	N	N	N	N 3	N 2	N 2	N	N	SW 1	SW 1	SW 2	NO	NO	NO
6	N 3	N 2	N 1		N	N	N 1	N 1	N 1	N	NW	SW	SW	SW		NO	NO
7	N	S 1	S	S/N	S	SO	S 1	S 1	S 1	NW	W	SW	SW	SW 1	NO	NO	NO
8	S	S	N 3	S	N/S	N	S 1	N 1	N 1	W	W	SW 2	SW 2	SW 1	NO	NO	NO
9	N 4	N 3	N 1	N	N	N	S 2	S	N 2	O	N	SW 1	SW 2	SW	NO	NO	NO
10	SO 4	SO 4	SO 4	S	SO	S	S 2	S 1	S	N	SW	O 2	SW	O 2	SW	NO	NO
11	N 4	N 3	N 3	N	N	N	N 4	N 4	N 4	NO	N	SW 1	SW 1	SW 1	NO	NO	NO
12	N 1	N 1	N	N	N	S/N	N 2	N 1	N	NO	N	SW	SW	O 1	NO	NO	SW
13	S	S 3	S	S	S	S	S 2	S 2	S 1	SW	SW	SW	S	SW	NO	SW	NO
14	S	S 1	S	S	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	O 2	O 2	O 3	SW	SW	
15	SO	SO	SO	S	S	SO	S 1	S 1	S 1	SW	SW	O 2	O	O	SW	SW	SW
16	SO	SO	SO	S	SO	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	W	SW	SW	NO	NO	NO
17	SO	SO	SO 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	S	S	O	SW 1	SW	SW	NO	NO
18	SO	SO	S	SO	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW	O 1	O 1	O	SW	SW	SW
19	SO	S	N	SO	N/S	N	S 1	S	N 1	SW	SW	O 1	O 1	SW	SW	SW	NO
20	N 1	S	S	N	S	S	S 1	S 1	S	SW	SW	O 1	O	O	SW	SW	SW
21	N	N	N 4	N		N	SW	S 1	N 2	N	NO	O	O	O	SW	SW	SW
22	S	S	S				NW	NW	W	S		O 2	O 1	O 2			
23	S	S	S	S	S	S	W 1	W	W	SO	S	O 1	O	O 1	SW	SW	SW
24	S	S	S	S	S	S	W 1	S 1	S 1	SW	S	O 1	O	O 2	SW	SW	SW
25	S	S	N	S			S 1	S	S 1	SW	SW	O 1	O	O		SW	
26	S	S 1	SO		S	S	S 1	S	S		S	O 1	O 1	O 1			
27	SO 1	SO 3	SO 4	S	S	S	S 1	S 1	S 2		W	O 2	O 1	O			SW
28	SO 1	N 4	N 4	S	N	N	S 2	N 4	N 4	S	O	O 1	SW 1	SW 3	SW	NO	NO
29	N 3	N 2	N 3				N 4	N 2	N 1	N	NO	SW 1	SW	SW	NO	NO	
30	N 1	N	N 1				N 1	N 1	N 1	NW	W	SW	SW	SW	NO	NO	
31	N 1	N	N 1				N	N	N	W	NW	SO	O	O		SW	

Wolkenzug in Grächen. N: 6. 9. 7^h 7. 11. 12. 13. 1^h 5. 12. 21. 28. 9^h 4. 5. 11. — S: 7^h 24. 1^h 12. 23. 24. 26. 29. 9^h 4. 23. — SW: 15.-18. 7^h 3. 1^h 4. 9^h 3. 27. — W: 7^h 26. 1^h 3. 7. 13. 14. 27. 9^h 7. 13. 25. — NW: 7^h 4. 14. 27. 31. 1^h 1. 4. 9^h 14. 29.

Gang des Barometers im October 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
* St. Bernhard	2478	564.44	4.8	4.3	5.8	5.8	4.8	3.9	1.0	-1.1	-5.2	-8.5	-7.3	-7.0	-7.1	-6.2	-4.7	-3.8	-2.4	-1.7	-1.0	1.7	-9
Julier	2244	580.66	4.2	4.4	6.1	5.9	5.1	3.8	1.3	-1.0	-4.3	-9.7	-8.4	-6.1	-7.8	-8.0	-4.9	-3.8	-3.2	-1.1	-2.0	-2.0	-8
St. Gotthard	2093	591.68	3.5	4.0	5.3	6.0	4.9	3.5	1.5	1.0	-4.9	-6.2	-7.7	-6.6	-7.5	-10.2	-5.0	-3.8	-2.4	-1.4	-1.8	-1.8	-8
* Bernhardin	2070	593.89	3.7	4.6	5.7	5.0	5.2	3.8	1.2	-1.3	-5.1	-9.2	-7.3	-7.2	-8.0	-6.6	-5.2	-3.8	-2.9	-1.2	-1.4	-1.4	-4
Simplon (Hosp.)	2008	598.25	4.0	3.9	5.6	5.7	4.7	3.9	0.9	-1.6	-5.1	-9.0	-7.4	-6.3	-7.2	-5.8	-4.1	-3.2	-1.9	-0.4	-1.1	-1.2	-8
Sils (Maria)	1810	613.39	3.1	3.0	5.4	6.0	4.7	3.2	0.8	-1.3	-5.0	-9.8	-7.5	-7.3	-7.3	-6.8	-4.8	-4.3	-2.6	-0.6	-1.5	-1.5	-8
Rigi-Kulm	1784	615.81	4.8	6.0	6.5	4.4	4.1	2.6	-0.7	-2.7	-5.2	-7.2	-5.5	-5.4	-5.6	-4.8	-2.8	-2.6	-1.2	0.3	-2.6	-3.4	-5
Bevers	1715	621.19	3.2	3.4	5.9	6.2	4.0	3.1	0.8	-2.2	-5.9	-9.9	-7.0	-6.7	-7.4	-6.6	-4.4	-2.7	-2.5	-0.1	-1.4	-2.2	-4
Grächen	1632	626.68	3.9	3.6	5.7	5.6	4.1	3.7	0.0	-2.9	-5.4	-9.1	-6.6	-5.8	-6.4	-5.0	-3.4	-1.7	-1.6	0.5	—	—	—
Splügen (Dorf)	1471	638.84	3.6	4.4	6.2	5.7	4.7	3.3	0.6	-2.0	-6.7	-8.7	-6.6	-6.0	-6.7	-6.3	-3.7	-2.1	-1.8	0.3	-1.1	-1.4	-4
Andermatt	1448	641.65	3.9	5.1	6.3	5.2	3.9	3.1	0.2	-2.8	-5.3	-8.1	-6.0	-5.2	-6.5	-5.0	-3.2	-1.8	-0.7	0.4	-1.3	-2.7	-4
Reckigen	1399	650.02	3.4	3.0	5.9	5.5	3.5	3.5	0.0	-3.4	-6.2	-9.2	-7.1	-5.1	-6.0	-4.8	-2.5	-1.2	-0.7	1.4	-0.7	-3.2	-6
Churwalden	1213	660.16	4.2	5.0	6.7	4.8	3.0	2.0	-0.6	-4.5	-6.1	-7.6	-5.5	-5.0	-6.0	-4.2	-2.2	-1.6	-0.7	1.3	-1.4	-3.3	-5
Chaumont	1152	665.03	4.3	6.0	6.9	4.4	3.4	2.3	-1.2	-3.3	-6.1	-5.7	-4.5	-3.6	-4.6	-3.2	-1.4	-0.6	0.7	1.7	-0.9	-2.4	-6
Beatenberg	1150	664.11	4.8	5.8	6.2	4.1	3.3	2.8	-1.0	-4.1	-6.0	-6.3	-4.4	-3.7	-4.7	-3.1	-1.4	-0.6	0.6	1.8	-1.0	-2.5	-5
Ste. Croix	1092	669.81	4.6	5.6	5.7	4.6	3.5	2.4	-0.9	-2.9	-5.9	-5.5	-4.4	-3.2	-4.1	-2.5	-1.1	-0.3	1.0	1.8	-0.5	-1.9	-4
Valsainte	1032	675.57	4.0	4.9	5.1	4.5	3.8	2.3	-0.8	-3.2	-6.1	-5.9	-4.1	-3.7	-3.8	-2.5	-1.5	-0.1	1.4	2.0	-0.5	-1.5	-4
* Engelberg	1024	675.25	4.5	5.7	6.6	4.2	3.1	2.6	-1.4	-4.3	-5.9	-6.5	-4.3	-3.9	-4.5	-3.2	-1.5	-0.5	0.6	1.9	-1.4	-2.7	-5
Ponts de Martel	1023	674.50	4.8	5.4	6.1	4.4	3.3	3.4	-1.3	-3.7	-5.8	-5.4	-5.2	-3.8	-3.9	-2.2	-1.1	-0.2	1.1	1.0	-0.9	-2.2	-5
Einsiedeln	910	684.62	4.9	6.1	7.0	4.4	3.1	1.3	-1.3	-4.2	-6.1	-6.1	-4.1	-3.8	-4.6	-3.1	-1.4	-0.8	0.9	1.9	-1.3	-3.0	-6
Trogen	885	687.04	4.5	6.2	7.7	4.1	2.8	1.4	-1.8	-2.9	-4.8	-6.3	-4.2	-3.5	-4.7	-3.6	-1.7	-1.2	0.2	1.8	-1.6	-3.3	-6
Uetliberg	874	687.01	5.8	6.1	7.4	4.5	2.1	1.7	-1.7	-3.9	-5.8	-5.7	-4.3	-3.8	-4.0	-3.2	-1.9	0.1	0.7	2.1	-2.0	-4.0	-6
Affoltern	795	693.18	4.5	6.0	6.7	4.3	3.1	1.7	-2.0	-4.4	-6.4	-5.7	-4.2	-3.2	-4.1	-2.7	-0.9	-0.2	1.1	2.3	-0.9	-3.0	-5
Castasegna	700	701.96 ⁿ	1.7	1.0	4.1	6.1	4.7	3.3	0.5	-1.9	-6.7	-12.8	-7.6	-6.7	-7.4	-6.7	-3.6	-1.5	-0.3	1.4	0.9	0.1	-2
Lohn	645	706.86	4.2	6.0	8.6	4.9	2.6	1.2	-2.6	-4.4	-6.1	-5.9	-4.0	-3.2	-4.2	-2.9	-1.3	-0.8	-0.1	1.9	-1.9	-4.3	-7
Chur	603	712.60	4.3	4.5	7.0	5.3	1.3	1.4	-1.2	-5.4	-7.3	-7.4	-4.8	-4.2	-5.0	-4.1	-1.6	0.1	0.7	2.6	-0.2	-3.4	-6
Brienzen	586	711.95	4.3	5.1	5.9	4.6	2.8	2.1	-2.0	-5.5	-6.4	-6.2	-4.2	-3.2	-3.9	-2.7	-0.8	0.9	2.0	2.7	-0.6	-2.4	-6
Bözberg	577	713.10	4.5	6.2	7.7	5.1	3.1	1.3	-2.2	-4.2	-6.6	-5.3	-3.8	-2.8	-3.8	-2.6	-0.8	-0.3	1.1	2.4	-1.6	-3.5	-6
Bern	574	713.08	3.7	5.4	6.3	4.9	3.0	1.5	-1.9	-4.8	-6.6	-4.9	-3.8	-2.7	-3.8	-2.2	-0.4	0.7	1.7	2.6	-0.4	-3.1	-6
Schwyz	547	714.28	4.7	5.9	6.5	4.5	2.8	1.5	-2.3	-5.0	-6.5	-5.5	-3.5	-3.3	-3.9	-2.4	-0.5	0.2	1.6	2.8	-1.0	-2.8	-6
Marschlins	545	715.93	4.1	4.9	7.0	5.3	1.7	1.4	-1.2	-5.6	-6.6	-6.3	-4.4	-3.7	-4.7	-3.6	-1.4	-0.1	0.9	2.7	-0.2	-2.8	-5
Sion	536	716.88	3.5	2.7	5.1	4.7	2.3	2.1	-0.6	-5.5	-7.7	-7.9	-5.7	-3.6	-3.9	-2.6	-0.6	0.3	1.2	3.1	0.8	-1.3	-5
Martigny (Bourg)	498	720.81	3.4	2.8	4.8	5.6	2.7	1.9	-1.1	-4.6	-7.9	-6.6	-4.6	1.3	-3.3	-2.5	-0.7	1.3	1.4	3.1	0.7	-1.8	-4
Neuchâtel	488	719.76	4.4	5.7	6.0	4.9	3.0	1.0	-2.5	-4.9	-7.2	-5.4	-3.9	-2.9	-3.6	-2.1	-0.5	0.5	1.3	2.7	-0.6	-2.9	-6
Zürich	480	721.26	4.8	5.9	7.1	4.9	2.7	1.0	-2.4	-4.3	-6.4	-5.7	-4.0	-3.1	-3.9	-2.9	-0.7	-0.2	1.2	2.5	-1.1	-3.6	-6
Solothurn (Rosegg)	474	721.95	4.1	5.9	5.6	4.5	3.1	1.6	-2.0	-5.3	-7.4	-5.1	-4.5	-3.9	-4.1	-2.7	-1.4	-0.4	1.0	1.6	-0.8	-1.9	-8
* Genève	408	727.67	4.5	3.9	4.5	5.4	2.9	1.6	-2.0	-5.0	-7.0	-4.9	-4.0	-2.5	-2.3	-1.4	-0.2	2.0	2.5	3.2	0.8	-0.8	-5
Aarau	386	729.40	4.8	5.9	7.2	4.9	2.5	1.2	-2.5	-4.7	-6.7	-5.2	-4.0	-2.6	-3.7	-2.5	-0.5	0.3	1.3	2.6	-1.2	-3.7	-7
Basel	278	738.70	4.8	5.9	7.3	5.5	2.8	0.8	-2.3	-4.0	-6.2	-4.9	-4.5	-2.5	-3.4	-2.2	-0.5	0.4	1.3	2.4	-1.2	-3.9	-7
Lugano	275	738.24	1.4	0.4	3.1	6.4	4.9	3.4	0.6	-1.9	-7.0	-13.6	-9.4	-8.3	-8.1	-6.9	-3.9	-1.5	-1.3	1.6	1.9	0.5	-1

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im October 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
t. Bernhard	-9.0	-10.5	-11.0	-9.7	-7.1	-5.2	-8.6	-10.4	-10.3	-6.6	-6.2	-5.5	-6.6	-6.4	-5.4	-4.8	-3.2	-0.7	2.0	3.6	4.7	4.4	5.9	6.0
ulier	-10.4	-11.8	-11.4	-8.7	-7.7	-5.3	-7.9	-9.4	-10.3	-6.2	-6.2	-5.3	-6.1	-6.3	-5.1	-4.8	-3.9	-0.4	2.4	3.9	4.9	5.3	6.0	6.6
t. Gotthard	-10.0	-11.2	-11.3	-9.7	-8.0	-6.4	-8.9	-10.3	-10.7	-6.2	-6.5	-6.5	-6.7	-6.3	-5.7	-4.2	-3.2	-0.2	2.2	3.5	5.6	6.3	6.4	6.9
ernhardin	-9.9	-12.1	-11.8	-9.2	-7.6	-5.7	-7.6	-9.9	-10.9	-6.5	-6.6	-5.8	-6.4	-6.0	-5.4	-4.0	-2.9	-0.1	2.7	4.4	5.2	5.8	6.1	6.7
implon (Hosp.)	-8.7	-10.6	-10.9	-8.6	-6.9	-4.7	-7.6	-10.3	-9.8	-5.5	-5.3	-4.8	-5.9	-5.9	-5.1	-4.2	-3.1	-0.9	2.2	3.8	4.6	4.9	5.7	5.8
ils (Maria)	-9.2	-11.2	-11.8	-9.1	-7.6	-5.2	-7.0	-8.9	-10.3	-6.3	-6.3	-5.3	-6.1	-6.2	-5.0	-4.0	-2.6	0.0	2.7	4.4	5.3	5.9	5.8	6.6
igi-Kulm	-10.3	-11.7	-9.8	-6.9	-5.6	-3.9	-8.9	-12.0	-8.3	-3.6	-3.4	-3.4	-5.1	-5.3	-5.4	-5.9	-5.1	-2.6	0.5	2.7	3.9	3.7	4.7	4.8
evers	-10.9	-12.6	-11.6	-8.6	-7.4	-4.9	-6.8	-9.0	-9.9	-5.8	-6.0	-5.4	-5.8	-6.2	-4.7	3.9	-2.8	0.1	3.2	4.5	5.7	6.2	5.8	6.8
rächen	-10.1	-11.2	-10.6	-7.8	-6.1	-4.0	-7.0	-10.3	-10.3	-4.7	-4.6	-4.5	-5.2	-5.1	-4.6	-4.3	-3.0	-0.5	0.6	2.9	4.4	4.2	5.0	5.4
plügen (Dorf)	-11.0	-12.4	-11.6	-8.2	-7.1	-4.4	-7.2	-8.9	-9.7	-4.9	-5.3	-4.3	-5.8	-5.7	-4.8	-4.0	-1.7	0.1	2.4	3.6	5.1	5.2	5.6	5.7
ndermatt	-10.5	-11.8	-10.7	-7.4	-5.7	-3.6	-7.9	-9.3	-9.8	-3.7	-4.1	-3.5	-5.2	-5.3	-3.5	-4.4	-2.6	-0.2	2.2	3.6	5.2	5.2	5.3	5.9
eckigen	-10.8	-12.1	-9.8	-7.3	-5.8	-3.1	-6.5	-9.5	-9.5	-4.3	-4.9	-3.7	-4.7	-5.1	-4.3	-3.4	-2.3	0.1	2.1	3.0	5.3	5.3	5.1	4.5
hurwalden	-11.6	-12.0	-9.9	-7.1	-5.5	-3.7	-7.1	-9.6	-8.4	-3.6	-3.6	-3.6	-5.5	-5.0	-4.4	-4.2	-3.4	-0.5	1.9	3.1	4.6	4.5	4.4	5.3
haumont	-9.9	-10.6	-9.3	-5.7	-4.1	-2.7	-9.0	-12.1	-6.3	-1.7	-1.3	-1.6	-4.0	-4.4	-4.8	-6.0	-5.5	-3.0	-0.2	1.6	2.9	3.0	3.4	3.1
eatenberg	-9.7	-10.4	-9.0	-5.7	-4.1	-2.6	-8.5	-12.2	-6.7	-2.6	-2.2	-1.8	-4.0	-4.4	-4.7	-6.2	-4.8	-2.6	-0.5	1.5	3.2	3.3	3.9	3.5
te. Croix	-9.7	-10.3	-8.9	-5.4	-4.1	-2.5	-9.0	-11.7	-6.1	-1.7	-1.4	-1.5	-3.7	-4.3	-4.5	-6.2	-5.2	-3.0	-0.6	1.3	2.6	2.6	3.2	2.7
alsainte	-9.3	-10.2	-9.4	-5.3	-3.6	-2.8	-8.1	-11.4	-9.0	-2.3	-2.1	-2.4	-3.3	-4.1	-5.0	-5.8	-4.9	-3.5	-0.2	1.7	2.1	2.8	3.2	3.2
ngelberg	-10.4	-11.1	-10.0	-5.6	-4.2	-2.9	-8.0	-11.8	-8.1	-2.1	-2.0	-1.9	-3.6	-4.2	-4.5	-6.0	-5.3	-3.6	0.0	1.9	2.3	2.7	3.4	3.3
onts de Martel	-9.3	-10.1	-8.7	-5.7	-3.8	-2.8	-9.3	-11.9	-6.3	-1.3	-0.9	-1.2	-3.8	-4.4	-4.4	-6.2	-5.0	-3.7	-0.6	1.4	2.7	2.8	3.0	2.2
insiedeln	-10.4	-10.5	-9.6	-5.6	-4.0	-3.0	-7.7	-11.6	-7.1	-1.5	-1.5	-1.5	-3.7	-4.3	-3.7	-5.8	-5.0	-2.9	0.2	1.9	2.9	2.7	3.8	3.1
rogen	-11.1	-9.9	-10.2	-6.0	-4.4	-1.5	-7.4	-11.0	-7.4	-1.3	-1.4	-1.7	-3.6	-4.3	-4.2	-5.3	-4.9	-3.1	0.0	0.4	2.8	2.8	3.6	3.4
etliberg	-10.3	-10.9	-9.2	-5.7	-4.3	-2.9	-7.7	-11.9	-6.3	-1.7	-1.2	-1.4	-3.7	-4.2	-4.4	-4.2	-3.9	-3.2	0.3	1.7	1.7	2.5	3.1	2.9
ffoltern	-10.2	-10.4	-9.2	-5.4	-3.7	-2.2	-8.1	-11.3	-6.3	0.0	-1.1	-1.1	-3.4	-4.0	-4.5	-6.6	-4.9	-3.1	-0.4	1.3	2.2	2.6	3.0	2.2
astasegna	-9.9	-14.6	-10.8	-9.3	-7.4	-4.5	-5.9	-6.7	-9.4	-6.0	-6.4	-4.9	-5.5	-6.1	-4.3	-1.9	-0.5	2.1	4.1	5.7	6.5	6.1	6.9	7.0
ohn	-11.1	-11.9	-10.1	-5.9	-4.2	-2.6	-7.4	-11.4	-6.7	-0.4	-0.6	-1.0	-3.2	-4.2	-4.3	-5.1	-4.9	-3.1	-0.2	0.7	2.7	2.7	2.7	3.0
hur	-12.1	-12.7	-10.5	-6.4	-4.9	-3.0	-6.3	-9.0	-8.2	-2.6	-3.2	-2.7	-3.5	-4.6	-4.1	-4.1	-3.7	-0.4	2.4	2.3	4.4	4.7	3.6	4.5
rienzen	-10.5	-11.3	-9.5	-5.3	-3.8	-2.0	-7.8	-11.6	-6.2	-1.4	-0.9	-1.0	-3.2	-4.0	-4.4	-5.3	-5.0	-3.1	0.0	1.0	2.3	3.2	2.4	2.1
özberg	-10.9	-11.0	-9.3	-5.6	-3.7	-2.4	-7.5	-10.8	-6.3	-0.3	-0.5	-0.9	-3.3	-3.9	-4.3	-5.3	-5.1	-3.5	-1.1	-0.1*	1.9	2.4	2.6*	2.7
ern	-9.7	-10.2	-8.7	-5.2	-3.1	-1.7	-7.3	-11.9	-6.2	-1.2	-1.6	-1.8	-4.1	-4.1	-4.7	-5.8	-5.1	-2.8	-0.4	1.1	1.8	2.5	2.7	2.2
chwyz	-10.7	-10.6	-9.0	-5.2	-3.5	-2.1	-7.7	-11.6	-6.2	-1.0	-1.0	-1.0	-3.2	-3.8	-4.3	-5.7	-4.9	-2.9*	-0.2	1.1	2.3	2.5	2.6	2.4
arschlin	-12.0	-12.3	-10.2	-6.3	-4.7	-2.8	-5.9	-8.8	-8.0	-2.1	-2.2	-2.0	-3.8	-4.3	-4.0	-4.3	-4.0	-0.6	1.8	2.1	4.2	4.4	3.0	3.0
ion	-10.6	-10.9	-8.6	-5.3	-4.6	-2.1	-4.8	-8.9	-7.3	-3.2	-3.5	-2.3	-3.6	-4.5	-3.6	-3.1	-2.7*	0.3	2.1	2.0	3.8	3.8	3.4	3.6
artigny (Bourg)	-9.9	-11.5	-9.2	-4.9	-3.9	-2.1	-7.2	-9.3	-6.9	-3.0	-3.0	-2.1	-3.4	-4.9	-4.1	-2.2	-2.5	0.2	1.8	1.7	3.4	4.2	3.1	3.6
enchâtel	-9.8	-10.4	-8.9	-5.1	-3.6	-2.2	-8.1	-11.7	-5.9	-1.0	-0.8	-0.8	-2.3	-4.2	-4.5	-5.6	-5.5	-3.3	-0.7	0.6	1.7	2.3	2.6	2.3
ürich	-11.0	-11.1	-9.3	-5.5	-3.9	-2.5	-7.7	-10.3	-6.5	-0.5	-0.7	-0.9	-3.1	-4.0	-4.4	-5.4	-5.0	-3.4	-0.6	0.8	1.7	2.4	2.6	2.4
olothurn (Rosegg)	-10.5	-11.4	-9.4	-5.6	-3.7	-2.5	-8.4	-11.3	-6.4	-1.2	-1.0	-1.1	-3.0	-4.0	-4.0	-5.1	-5.2	-3.6	-0.5	0.6	1.0	1.4	2.5	1.9
enève	-8.8	-9.9	-7.5	-4.1	-3.4	-1.8	-8.6	-11.6	-5.8	-1.8	-1.7	-1.1	-3.0	-4.3	-4.1	-5.0	-4.5	-2.9	-0.3	-0.2	1.6	2.4	2.9	1.7
arau	-11.1	-11.0	-9.3	-5.3	-3.6	-2.2	-7.8	-11.1	-6.0	-0.2	-0.5	-0.8	-3.2	-4.0	-4.2	-5.2	-5.0	-3.4	-0.5	0.5	1.8	2.5	2.8	2.2
asel	-11.4	-10.8	-9.1	-5.1	-3.4	-2.4	-8.3	-11.4	-5.0	0.6	-0.1	-0.5	-2.3	-3.8	-4.0	-6.1	-5.9	-4.5	-1.5	-0.5	0.9	2.0	2.3	1.5
ugano	-9.5	-13.9	-14.1	-10.1	-8.3	-5.0	-5.4	-5.3	-8.6	-7.4	-7.0	-6.0	-6.4	-6.5	-4.2	-1.1	0.0	2.7	5.0	6.6	7.3	7.4	7.3	7.4

Gang des Barometers im October 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
St. Bernhard	5.3	5.7	5.9	6.1	5.5	4.1	2.6	1.5	0.2	-2.0	-2.4	-2.3	-2.8	-2.8	-0.9	1.5	2.8	4.2	6.0	6.0	6.1	4.3	3.6	2.9
Julier	6.6	6.7	6.6	6.8	5.7	5.1	2.5	1.6	0.2	-2.3	-3.0	-2.2	-2.9	-2.5	-0.9	2.0	3.2	5.3	5.6	5.4	6.4	5.1	3.9	3.8
St. Gotthard	6.6	6.6	6.4	5.8	5.3	5.3	4.5	2.6	0.8	-1.7	-2.8	-2.2	-1.6	-0.7	-0.4	2.3	3.5	4.6	5.3	6.1	5.7	3.9	3.4	3.8
Bernhardin	6.6	6.6	6.6	5.9	5.9	5.0	2.8	1.7	0.2	-2.1	-2.7	-2.1	-3.0	-2.2	-1.0	1.9	3.6	4.9	5.7	6.3	6.4	5.3	4.7	3.4
Simplon (Hosp.)	5.7	5.3	5.3	5.6	5.3	4.8	2.7	1.3	-0.2	-2.4	-2.8	-2.0	-3.4	-2.6	-0.6	1.7	3.4	4.6	5.4	5.7	6.0	5.0	3.9	3.8
Sils (Maria)	6.3	6.5	6.8	5.9	5.7	5.0	2.5	1.6	0.0	-2.4	-2.7	-2.4	-3.4	-2.4	-0.9	2.0	3.3	5.2	5.8	5.7	6.4	5.3	4.0	3.8
Rigi-Kulm	4.1	4.2	5.2	5.2	5.2	4.4	2.3	1.3	-0.2	-2.6	-2.5	-1.6	-2.7	-2.2	-0.1	2.4	4.2	5.4	4.9	4.9	4.9	3.3	3.1	2.3
Bevers	6.3	5.9	6.6	5.7	4.9	4.6	2.2	1.2	-0.1	-2.5	-3.3	-2.1	-3.5	-2.5	-0.4	2.2	3.2	5.7	6.2	5.7	6.8	5.2	3.6	3.0
Grächen	4.5	4.9	4.9	5.3	4.7	4.2	2.4	0.8	-0.1	-2.7	-3.5	-1.9	-3.3	-2.3	-0.3	2.4	3.8	4.9	5.2	4.8	5.3	4.0	3.1	2.3
Spiügen (Dorf)	5.5	5.7	5.6	5.2	4.6	4.3	2.0	0.9	-0.3	-2.7	-3.2	-1.9	-2.9	-2.2	-0.2	2.6	3.9	6.1	5.7	5.6	6.1	4.6	3.7	2.9
Andermatt	5.1	5.3	5.3	5.1	4.7	4.6	1.9	0.3	-0.3	-2.7	-2.8	-1.8	-2.9	-2.4	-0.3	3.0	4.0	5.5	5.3	5.0	5.8	4.2	2.7	2.2
Reckigen	4.9	4.7	5.3	5.2	4.1	4.0	2.1	-0.3	-0.9	-2.8	-3.6	-1.7	-3.3	-2.7	0.0	2.6	3.5	5.5	5.3	4.2	5.8	4.3	3.3	2.0
Churwalden	4.3	4.2	4.5	5.3	4.2	3.7	1.9	0.5	-0.5	-2.7	-3.1	-1.7	-2.6	-1.9	-0.6	3.5	5.1	7.0	5.6	5.0	5.3	3.9	2.5	1.9
Chaumont	2.5	2.7	4.6	4.9	4.2	3.3	1.4	0.4	-1.0	-2.9	-2.5	-2.0	-2.8	-2.0	0.7	3.2	5.1	6.4	5.1	5.0	4.2	2.2	2.4	1.3
Beateuberg	2.3	3.0	4.8	5.4	4.2	3.6	1.9	0.5	-0.9	-2.6	-2.5	-2.0	-2.7	-2.2	1.0	3.4	5.1	6.4	5.3	4.9	4.5	2.4	2.2	1.3
Ste-Croix	2.1	2.5	4.6	4.5	4.0	3.2	1.2	0.4	-1.3	-3.1	-2.4	-1.9	-3.1	-2.2	0.6	3.0	4.9	6.0	4.7	4.7	3.2	2.1	2.0	1.3
Valsainte	2.3	2.7	3.8	4.7	4.2	3.3	1.4	0.4	-1.3	-2.9	-1.1	-1.6	-2.8	-1.1	0.0	3.2	4.3	5.5	4.7	4.7	3.7	2.2	2.1	1.3
Engelberg	2.2	3.1	4.1	5.3	4.4	3.6	1.4	0.7	-0.9	-3.0	-2.7	-1.9	-2.9	-2.4	0.1	3.2	5.3	6.7	5.3	5.1	5.1	2.1	2.1	0.9
Ponts de Martel	2.2	2.5	4.4	4.6	3.7	3.2	1.3	-0.4	-1.2	-2.3	-2.0	-1.5	-2.9	-1.4	-0.2	3.4	5.1	6.2	5.1	4.9	4.1	2.1	1.8	1.3
Einsiedeln	2.4	3.0	4.5	5.2	3.9	3.5	1.5	0.5	-1.1	-3.3	-2.6	-1.6	-2.5	-2.1	0.8	3.6	5.5	6.9	6.1	5.3	4.8	2.2	1.8	1.0
Trogen	2.3	2.3	3.8	5.0	3.4	3.3	1.4	0.4	-0.8	-3.1	-2.9	-1.6	-2.2	-1.4	0.7	3.7	5.5	6.2	6.3	5.3	5.2	2.5	1.7	1.3
Uetliberg	2.6	2.9	3.9	3.9	4.6	3.4	2.1	0.8	-0.2	-2.3	-3.2	-1.6	-2.3	-1.2	1.6	2.2	5.3	6.7	5.9	5.2	5.1	2.8	1.6	0.6
Affoltern	2.0	2.6	4.5	4.6	3.9	3.0	1.2	0.4	-1.5	-3.3	-2.9	-1.9	-3.0	-2.1	1.1	3.7	5.4	6.8	5.6	5.3	4.5	2.3	2.0	0.3
Castasegna	6.5	6.3	6.9	5.7	4.7	4.3	1.9	0.9	-0.8	-2.6	-3.2	-2.5	-2.3	-0.8	0.9	2.0	2.3	4.1	5.2	4.9	6.4	5.1	3.3	2.3
Lohn	2.0	2.6	3.7	4.5	4.7†	3.0	1.0	0.1	-1.3	-3.5	-3.3	-1.7	-2.4	-1.4	1.0	4.4	6.1	7.8	6.3	6.3	5.6	2.4	1.8*	1.3
Chur	3.5	3.3	3.5	5.2	3.6	3.1	1.6	-0.2	-1.4	-3.6	-3.5	-1.8	-2.4	-0.9	0.8	4.4	5.2	7.2	6.7	4.8	5.3	3.4	1.3	1.0
Brienz	2.0	2.4	4.0	5.1	3.6	2.4	1.4	1.0	-1.8	-3.4	-3.3	-1.9	-3.2	-2.7	1.2	3.6	5.1	6.6	6.1	4.6	4.2	2.7	1.8	0.3
Bözberg	2.0	2.0	3.5	4.6	3.6*	2.7	1.0	-1.4	-1.7	-3.3	-3.3	-1.8	-2.3	-1.9	0.9	3.9	5.3	7.4	6.3	5.9	5.3	2.2	2.0	0.3
Bern	1.6	2.2	4.0	4.7	3.5	2.7	0.9	0.0	-1.6	-3.4	-3.1	-1.9	-2.6	-2.4	0.7	3.3	5.4	6.5	5.6	4.9	4.0	2.1	1.7	0.3
Schwyz	1.6	2.5	4.1	4.7	3.3	2.3	0.8	-0.4	-1.7	-3.4	-3.0	-1.7	-2.7	-2.2	1.1	3.9	5.6	7.1	6.3	5.4	4.8	2.0	1.7	0.3
Marschliis	2.9	2.8	2.9	5.0	3.3	2.9	1.1	-0.2	-1.4	-3.6	-3.7	-1.8	-2.5	-1.1	0.7	4.2	5.3	7.2	6.4	4.7	5.0	3.0	0.9	0.3
Sion	2.6	2.8	4.2	4.9	3.5	2.8	1.6	0.2	-1.5	-3.4	-3.6	-2.4	-3.5	-3.5	1.9	3.2	4.0	5.6	4.9	3.9	3.9	2.2	1.3	0.3
Martigny (Bourg)	2.0	2.3	3.1	4.7	3.1	2.5	1.3	0.4	-2.1	-3.4	-3.3	-2.6	-3.3	-2.9	1.0	3.1	3.8	5.5	4.9	3.8	4.2	1.9	0.9	0.2
Neuchâtel	1.6	1.6	4.1	4.6	3.5	2.5	0.4	-0.2	-2.1	-3.7	-3.1	-2.4	-3.1	-2.1	0.9	3.5	5.5	6.5	5.7	5.2	4.3	2.2	2.2	0.3
Zürich	1.7	2.1	3.9	4.5	3.2	2.3	0.8	-0.5	-2.0	-3.6	-3.5	-2.0	-2.8	-2.3	1.2	3.7	5.7	7.2	6.2	5.6	4.9	2.0	1.6	0.3
Solothurn (Rosegg)	1.7	2.0	3.5	4.0	3.5	2.5	1.8	-0.1	-1.5	-3.4	-3.1	-2.1	-2.3	-2.5	0.5	3.7	5.6	6.5	5.7	5.4	4.1	2.7	2.3	2.0
Genève	1.7	2.5	4.3	4.9	3.1	2.3	0.4	-0.4	-2.2	-3.2	-2.3	-2.2	-2.3	-1.7	0.8	3.9	4.4	5.8	6.4	4.5	3.9	2.7	0.8	0.3
Aarau	1.4	2.0	3.9	4.4	3.1	2.4	0.9	-0.7	-2.1	-3.8	-3.6	-2.0	-2.7	-2.2	0.9	4.2	5.7	7.4	6.3	5.6	4.9	2.1	1.7	0.3
Basel	1.6	1.5	4.5	4.2	2.8	1.8	0.2	-1.1	-2.4	-4.1	-3.6	-2.2	-2.3	-2.4	1.1	4.5	5.9	7.6	7.2	6.6	5.5	2.4	1.5	0.3
Lugano	7.2	7.2	6.8	6.0	5.0	4.4	2.6	1.3	-0.3	-2.7	-3.0	-3.0	-2.5	-1.4	0.5	2.4	2.9	3.1	5.4	5.5	6.4	5.4	4.1	2.3

Gang des Barometers im October 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Bernhard	1.7	2.1	3.7	5.4	6.6	7.6	7.4	6.9	6.4	3.9	1.3	-1.6	-7.6	-7.1	-4.2	0.2	2.2	4.4	5.1	4.6	5.0	5.3	5.2	6.0
lier	1.7	1.8	3.6	5.5	6.4	7.4	7.3	6.6	6.2	3.9	1.6	-1.4	-8.6	-7.9	-4.3	0.7	1.6	3.0	4.5	4.0	4.4	4.6	4.3	5.6
Gotthard	3.3	3.5	3.8	5.2	6.7	6.8	7.1	7.3	6.5	4.2	0.8	-4.4	-8.4	-7.8	-4.5	-0.6	1.4	6.4	4.0	3.9	4.3	4.7	4.4	5.2
rnhardin	1.8	2.3	3.3	5.6	6.9	7.6	7.6	7.5	6.9	3.9	1.7	-1.2	-8.2	-7.7	-5.3	0.3	1.3	3.4	4.1	3.8	4.3	4.1	4.6	5.4
mplon (Hosp.)	1.4	1.8	3.5	5.1	6.4	7.6	7.3	7.0	6.3	3.7	1.4	-2.2	-8.2	-6.6	-4.3	0.9	1.9	4.1	4.4	4.0	4.5	4.4	4.3	5.4
ls (Maria)	1.6	1.8	3.6	5.5	6.3	7.5	7.7	7.0	6.4	3.9	1.8	-0.7	-8.8	-8.0	-4.3	0.8	2.0	3.4	3.9	3.4	3.9	4.2	4.1	5.2
gi-Kulm	0.6	0.6	2.7	4.6	6.6	7.6	7.0	6.8	5.7	3.0	0.0	-3.6	-8.7	-5.0	-1.0	2.4	3.2	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	5.2
vers	1.5	1.5	3.5	5.7	6.2	7.9	8.0	6.7	6.5	4.0	0.9	-1.9	-8.8	-7.3	-3.5	1.4	2.1	2.8	4.0	3.0	4.1	4.3	3.7	5.5
ächen	0.4	0.9	2.9	5.1	6.2	7.2	7.0	6.7	6.3	3.0	3.1	-2.3	-9.0	-5.9	-2.6	1.7	2.8	4.8	4.4	3.9	4.4	4.7	4.3	5.4
lügen (Dorf)	1.2	1.4	3.3	5.3	5.9	7.8	7.6	6.5	5.9	3.8	1.1	-2.0	-9.4	-6.8	-2.9	2.1	2.8	4.5	4.2	3.4	4.1	4.1	3.8	5.2
dermatt	0.7	1.3	2.7	5.6	7.5	7.1	7.1	6.5	6.2	3.0	-0.3	-5.3	-9.6	-5.7	-2.4	2.8	3.1	4.2	4.1	3.4	3.7	4.2	3.3	5.0
ckigen	0.2	0.5	3.3	5.5	5.5	7.8	7.3	5.8	6.0	3.0	-0.7	-2.5	-9.5	-6.3	-2.4	2.7	3.2	5.3	4.7	3.1	4.0	4.3	3.4	4.9
urwalden	0.1	0.1	2.1	4.9	5.9	7.5	7.1	5.9	4.5	2.9	-1.1	-6.0	-9.8	-5.7	-0.9	3.2	3.7	4.8	4.2	3.1	4.3	4.4	3.3	4.8
aumont	-0.4	-0.1	2.1	4.5	6.2	7.3	6.8	6.2	5.0	1.6	-0.3	-5.0	-7.6	-4.3	0.6	3.4	3.8	4.6	3.7	3.6	4.0	3.9	3.4	4.4
atenberg	0.1	-0.2	2.3	4.3	6.2	7.2	7.0	6.4	5.7	1.7	-1.5	-5.6	-9.4	-4.1	-0.4	2.6	4.1	4.1	4.3	3.9	4.0	4.0	4.0	3.5
e. Croix	-0.4	-0.4	2.0	4.2	5.8	6.9	6.6	6.1	4.9	1.5	-1.3	-5.2	-8.1	-3.8	0.8	3.3	3.9	4.7	3.9	3.7	3.9	3.9	3.4	4.3
lsainte	-0.6	-0.3	2.0	4.2	5.8	6.7	6.7	6.3	5.6	1.8	-0.7	-4.7	-7.6	-3.5	0.0	3.5	4.2	4.6	4.6	3.6	4.3	3.7	3.7	3.9
gelberg	-0.4	-0.5	1.4	4.5	6.1	7.2	6.9	6.5	5.5	2.2	-1.5	-5.0	-9.9	-4.1	-0.4	4.2	4.8	4.8	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	7.2
nts de Martel	0.0	-0.3	1.9	4.9	6.0	7.1	6.7	5.7	5.0	1.4	-1.5	-3.6	-5.3	-3.6	1.1	1.8	2.5	4.8	4.1	3.9	4.0	3.9	3.4	4.2
nsiedeln	-0.5	-0.7	1.8	4.5	6.1	7.4	6.8	6.3	5.4	2.3	-1.7	-5.3	-9.9	-4.1	0.9	4.3	4.8	4.7	4.4	4.0	4.2	3.9	3.6	4.5
ogen	-0.3	-0.8	1.7	4.4	5.8	7.3	6.8	6.3	5.3	2.0	-1.6	-5.1	-10.2	-4.1	0.2	4.4	3.9	4.4	3.9	3.6	4.1	4.1	3.5	5.6
tlberg	-0.5	-0.5	1.8	4.1	5.8	7.5	7.1	6.3	5.4	1.8	-1.7	-5.2	-9.8	-4.1	1.2	4.4	4.2	4.6	3.9	3.5	4.0	4.2	3.8	4.2
oltern	-0.7	-0.7	1.7	4.3	5.9	7.0	6.9	6.1	5.4	1.6	-1.8	-5.2	-8.5	-3.7	1.4	4.1	4.4	5.0	4.2	3.7	3.9	4.1	3.6	4.2
stasegna	1.4	1.6	4.0	5.6	6.4	7.4	7.5	6.7*	6.0	3.5	1.0	-1.6	-9.3	-9.6	-4.2	1.4	0.9	2.7	3.7	2.3	2.6	2.6	3.5	4.4
hn	-0.4	0.3*	1.5	4.7	6.1	7.4	7.3	6.8	5.5	1.9	-1.6	-5.7	-10.8	-4.4	1.1	4.6	4.4	4.2	4.0	3.0	4.2	4.6	3.8	4.6
ur	-0.4	-1.4	1.3	5.2	4.8	7.7	7.4	5.5	5.6	2.8	-2.4	-5.4	-11.2	-5.2	-0.1	5.0	4.8	5.9	5.0	3.0	4.1	4.6	2.7	4.7
enz	-0.8	-1.0	1.4	4.6	5.4	6.8	7.2	6.0	5.2	2.0	-1.8	-5.5	-9.8	-4.2	1.3	4.5	4.8	5.2	4.7	3.6	4.3	3.9	3.9	4.2
zberg	-0.6	-0.7	1.4	3.8	5.9	7.1	7.0	6.8	5.4	1.7	-1.7	-5.9	-9.9	-4.3	1.4	4.7	4.5	4.9	4.3	3.9	4.3	4.2	3.8	4.4
rn	-1.1	-1.0	1.4	4.1	5.5	6.5	6.9	6.0	4.9	1.6	-1.9	-5.9	-8.2	-3.5	1.4	4.5	4.6	5.2	4.6	3.7	3.8	4.3	3.3	4.3
nwyz	-0.6	-2.7	1.4	4.4	5.6	6.9	7.0	6.5	5.1	1.9	-1.6	-6.1	-10.4	-3.7	1.6	4.8	4.4	5.1	4.7	3.8	4.0	4.3	3.8	4.2
rschlins	-0.3	-1.8	1.3	4.8	4.8	7.6	7.2	5.8	5.3	2.7	-2.3	-5.7	-10.7	-4.8	0.2	4.6	4.9	5.8	4.7	3.2	3.9	4.4	2.9	4.3
n	-0.8	-0.9	2.0	4.4	5.2	7.0	7.2	5.6	3.5	2.8	-2.4	-4.4	-10.2	-4.6	0.9	3.9	4.4	5.8	5.2	2.8	4.0	4.3	2.6	4.4
rtigny (Bourg)	-1.1	-0.9	1.4	4.5	5.0	6.6	7.6	2.4	5.3	2.7	-2.5	-4.3	-8.9	-3.9	1.0	6.5	4.3	6.1	5.2	-1.3	4.1	4.1	2.7	4.4
uchâtel	-0.9	-0.9	1.4	4.3	5.9	6.6	7.1	6.4	5.2	1.9	-1.7	-5.9	-8.5	-3.2	1.4	4.5	4.7	5.1	4.6	3.6	3.7	4.2	3.5	3.9
rich	-0.7	-1.0	1.1	4.4	5.7	6.9	7.1	6.6	5.3	2.0	-2.1	-6.1	-9.7	-4.0	1.4	4.7	4.4	5.0	4.6	3.5	4.2	4.3	3.5	4.3
othurn (Rosegg)	-0.2	-0.5	1.6	3.7	5.5	6.5	6.7	6.1	5.6	2.4	-1.4	-5.9	-8.2	-4.0	1.2	4.7	4.6	4.6	4.9	3.8	3.7	5.2	3.5	4.0
nève	-0.6	-0.7	1.6	5.1	5.3	7.1	7.4	6.0	5.2	1.8	-1.8	-6.0	-4.8	-2.2	2.1	5.0	4.5	5.2	4.8	3.3	3.9	4.6	3.0	4.2
rau	-0.6	-0.7	1.3	4.5	5.9	6.9	7.1	6.6	5.3	1.8	-1.9	-5.9	-9.5	-3.9	1.4	4.9	4.5	5.0	4.6	3.6	4.2	4.7	3.4	4.3
sel	-0.5	-0.7	1.2	3.9	5.3	7.2	7.1	6.2	5.0	0.9	-3.0	-6.9	-7.3	-3.5	1.9	5.0	4.9	5.3	4.7	4.1	4.7	4.5	3.7	4.1
gano	1.8	2.5	4.5	5.8	6.7	7.6	7.9	6.8	6.0	3.9	1.4	-1.2	-9.5	-10.4	-7.2	-0.5	0.7	3.1	4.2	3.0	3.1	3.5	4.2	4.8

Gang der Feuchtigkeit im October 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	91.4	57	52	82	62	66	100	96	75	98	83	68	86	100	92	90	100	96	92	72	54	86
Grimsel	1874	83.8	85	84	97	64	59	75	73	64	100	100	96	100	100	100	88	100	100	81	59	82	
Sils (Maria)	1810	81.7	69	42	67	86	53	86	71	81	93	98	95	95	85	83	96	85	92	84	75	67	87
Bevers	1715	84.3	89	60	83	93	63	89	93	65	85	100	94	93	94	94	91	100	64	95	92	61	86
Davos	1650	82.7	75	49	87	93	36	88	89	44	100	100	100	92	89	92	64	100	94	100	95	92	95
Platta (Medels)	1379	78.5	91	84	92	83	45	65	87	99	91	100	98	94	83	87	94	86	78	85	93	56	66
Churwalden	1213	75.7	89	69	60	58	37	59	70	37	93	91	89	89	94	83	89	86	90	94	88	80	77
Chaumont	1152	88.5	92	90	88	94	81	80	89	98	91	100	74	100	100	98	94	100	94	83	93	98	100
Beatenberg	1150	81.5	94	85	83	93	82	71	74	75	93	92	97	100	100	92	100	87	85	63	68	80	72
Ste. Croix	1092	84.5	84	79	83	100	87	56	84	94	96	93	83	100	98	91	100	91	89	93	95	85	86
Valsainte	1032	82.0	81	62	77	86	55	72	78	71	89	96	80	91	90	92	90	87	91	87	85	75	87
*Engelberg	1024	81.6	96	75	87	88	72	90	74	65	97	100	100	80	90	88	94	84	83	86	83	93	93
Ponts de Martel	1023	86.1	82	82	79	75	59	66	80	92	95	92	71	100	94	77	94	92	75	89	95	93	98
Einsiedeln	910	88.2	96	77	95	96	78	84	87	76	97	99	94	100	70	74	79	89	81	84	96	70	98
Trogen	885	81.9	89	83	83	93	88	73	73	80	84	96	92	98	78	88	95	97	79	89	70	84	87
Uetliberg	874	90.1	97	85	91	87	83	94	88	88	96	100	88	100	100	100	100	100	84	100	88	96	92
Vuadens	825	90.1	94	84	94	97	98	92	95	96	95	93	93	93	98	84	100	93	80	94	98	89	89
Affoltern	795	88.9	92	73	96	94	70	81	84	81	96	98	76	94	94	95	90	96	88	83	83	88	93
Castasegna	700	74.0	87	69	59	82	78	90	89	82	99	79	96	64	60	44	53	42	39	56	74	52	80
St. Gallen	679	84.8	81	88	92	98	73	92	65	82	98	96	92	91	90	92	80	84	73	72	78	80	80
Chur	603	76.1	91	60	81	72	45	86	75	48	76	93	92	37	87	76	82	82	71	87	79	62	81
Brienz	586	85.6	92	77	76	87	73	90	86	66	94	90	78	90	95	88	89	87	71	93	86	89	91
Bözberg	577	90.7	88	75	83	80	74	89	88	92	92	98	93	98	95	85	87	94	82	79	83	94	96
Bern	574	89.8	100	68	92	95	71	94	91	71	93	96	78	95	96	95	93	89	65	84	86	81	91
Schwyz	547	83.0	81	59	82	91	67	86	71	71	96	93	91	88	90	94	79	89	74	86	82	83	94
Marschlins	545	80.0	97	60	84	87	53	97	90	52	90	96	92	93	92	90	83	92	75	94	83	75	92
Sion	536	82.3	88	65	83	84	65	84	88	65	93	82	66	81	74	88	80	86	57	77	77	68	93
Martigny (Bourg)	498	79.3	95	80	82	91	51	87	74	55	98	81	65	81	92	85	90	93	45	71	83	62	94
Neuchâtel	488	84.8	92	69	61	78	68	83	82	71	65	93	78	71	90	66	69	75	81	57	58	76	89
Muri	483	90.5	88	82	75	92	82	93	98	90	99	100	95	100	90	95	84	87	88	80	87	87	92
Zürich	480	90.6	89	76	80	91	77	90	85	84	97	95	86	96	90	90	100	93	81	77	81	82	90
Altstätten	478	81.3	73	68	78	88	69	90	79	65	93	87	90	92	90	87	94	82	74	76	70	80	89
Solothurn (Rosegg)	474	92.3	85	82	81	86	79	88	88	94	87	95	76	92	100	71	84	97	72	98	80	90	96
Altdorf	451	89.3	100	87	97	95	87	99	97	80	96	100	96	100	89	95	95	100	91	95	93	92	100
Frauenfeld	422	86.6	86	62	86	93	71	92	93	76	92	90	76	90	88	82	81	79	76	80	77	86	89
*Genève	408	83.1	96	53	70	88	65	96	75	70	71	87	53	66	83	57	84	80	45	71	72	69	85
Montreux (Vernex)	385	87.3	93	67	82	92	75	92	89	74	81	92	70	87	95	86	96	92	72	77	81	76	92
Basel	278	85.4	83	59	89	96	66	94	97	82	79	90	54	83	89	82	90	81	68	77	81	77	90
Lugano	275	81.0	97	74	91	100	58	93	97	94	100	81	70	49	54	33	67	56	40	64	81	53	76
Bellinzona	229	76.8	88	59	60	86	63	73	87	89	84	97	85	50	57	53	53	61	50	58	94	59	74

* Auf der Station Gönf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im October 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
Simplon (Hosp.)	93	67	95	100	81	93	98	88	100	100	82	96	100	88	90	98	97	86	100	97	75	80	93	97
Grimsel	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	70	81	56	71	59	58	83
Sils (Maria)	97	64	82	74	57	74	80	92	94	80	47	74	74	47	86	88	76	87	89	71	83	92	70	92
Bever	90	84	84	94	71	84	95	94	100	90	67	69	91	56	83	91	68	77	90	72	99	98	65	93
Davos	97	79	87	89	94	89	00	93	91	89	79	97	92	96	94	91	60	78	87	64	89	72	48	88
Platta (Medels)	71	90	96	87	61	97	85	84	93	91	81	89	81	75	94	62	67	60	65	58	72	70	52	63
Churwalden	83	79	89	94	81	92	97	97	99	85	93	95	99	69	84	86	49	69	67	65	64	66	61	64
Chauxmont	100	100	100	97	99	97	100	91	100	93	89	98	100	83	93	100	100	100	79	78	87	80	81	87
Beatenberg	87	88	95	81	81	93	87	87	94	85	86	99	89	84	94	78	81	87	83	65	60	61	59	57
Ste. Croix	100	91	94	93	83	88	93	92	93	77	76	91	93	69	82	75	87	84	79	73	89	82	74	87
Valsainte	100	92	100	89	86	97	87	84	79	83	96	89	86	69	81	85	78	89	81	65	83	76	71	81
Engelberg	98	97	100	95	68	91	87	97	97	96	93	93	94	82	88	84	73	91	90	70	50	79	60	74
Ponts de Martel	96	94	94	93	91	96	89	96	94	84	84	94	92	77	94	63	91	94	82	60	88	82	69	83
Ursiedeln	98	91	92	83	94	91	93	78	97	98	82	96	87	70	93	90	84	97	98	65	92	84	74	85
Trogen	95	89	92	89	87	88	85	77	95	96	89	96	96	84	75	74	64	77	66	50	58	60	47	55
Tetliberg	95	92	100	100	100	100	100	88	100	100	84	91	95	92	88	100	84	83	87	69	73	71	85	89
Quadens	94	95	96	100	87	100	94	85	98	89	89	86	96	87	96	94	93	91	93	93	94	94	90	90
Foltern	94	95	95	94	90	94	88	90	98	96	93	98	96	80	91	87	84	95	92	67	85	80	85	88
Castasegna	97	83	47	40	54	51	62	94	97	55	40	40	49	46	66	93	83	81	84	85	93	76	74	87
St. Gallen	90	88	90	82	79	80	90	70	94	95	70	92	92	80	87	82	67	89	84	56	77	84	72	91
Chur	87	72	74	89	74	84	62	85	93	70	73	81	94	65	84	73	53	60	69	46	75	72	50	70
Grien	91	95	82	71	81	97	86	94	86	88	83	90	95	78	97	86	72	86	93	70	77	93	65	90
Röberg	94	93	96	96	89	90	91	96	98	98	88	93	98	90	93	96	92	94	97	70*	84	85	76*	85
ern	95	94	90	91	95	95	96	94	98	93	90	97	96	77	92	92	88	94	94	68	89	91	70	99
chwyz	82	89	93	77	78	90	69	84	94	95	90	91	93	72	81	73	72	80*	63	57	50	73	66	65
Marschlins	95	65	78	85	83	91	85	88	98	83	84	92	92	68	95	73	47	53	71	46	77	67	40	79
ion	97	85	88	91	66	90	85	97	94	94	64	83	85	70	84	89	72	95	93	67	85	81	64	81
Martigny (Bourg)	84	79	76	90	65	78	87	93	73	63	52	64	74	51	86	78	71	93	82	54	72	82	67	72
Neuchâtel	85	88	84	87	87	77	93	98	92	66	69	93	90	63	87	95	80	83	93	73	91	95	82	95
Muri	90	89	98	86	89	94	95	98	96	92	90	98	100	82	94	100	84	87	97	61	85	95	71	88
ürich	97	91	96	92	85	89	90	100	96	93	91	96	93	85	93	95	88	91	89	75	92	94	85	90
Itstätten	84	78	78	83	80	93	85	67	94	79	67	93	90	77	83	81	36	54	63	35	60	61	75	75
olothurn (Rosegg)	99	90	90	91	89	93	97	100	100	91	75	100	98	89	95	100	93	100	96	83	96	99	91	97
ltdorf	100	100	100	93	92	98	100	97	100	96	93	95	97	90	100	80	84	91	86	88	88	75	55	69
rauenfeld	89	90	90	93	81	87	89	96	93	87	89	93	95	79	91	94	80	92	93	83	96	93	69	96
enève	87	75	80	88	54	85	91	72	78	65	60	79	83	48	84	77	68	88	73	56	94	95	74	97
Montreux (Vernex)	93	90	97	92	84	100	80	93	97	82	70	84	81	74	86	79	72	83	91	57	76	82	81	89
asel	86	75	87	83	72	80	85	91	89	90	77	85	94	73	93	86	75	88	84	67	92	82	83	76
ugano	94	76	90	50	43	48	76	93	100	54	45	65	51	41	77	91	76	90	95	72	95	99	75	100
ellinzona	77	66	79	46	44	53	62	85	57	52	49	58	55	49	73	86	87	86	87	76	86	89	86	91

Gang der Feuchtigkeit im October 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	100	92	100	94	76	94	100	98	100	100	97	100	100	82	100	100	72	100	71	58	100	96	95	100
Grimsel	81	69	76	81	80	84	86	75	85	86	95	95	100	88	100	69	97	92	65	78	55	82	81	85
Sils (Maria)	91	76	94	96	81	94	98	88	97	97	93	95	95	85	93	89	77	85	96	65	93	98	81	95
Bevers	97	71	97	95	71	95	98	86	95	95	92	96	96	92	98	95	76	89	94	73	94	92	67	88
Davos	87	49	87	95	80	91	98	97	97	97	90	96	100	87	96	98	98	88	93	70	94	90	55	83
Platta (Medels)	56	58	49	85	59	82	88	93	93	95	91	93	99	98	99	96	84	95	83	69	63	71	53	68
Churwalden	51	50	70	89	68	76	92	90	93	94	99	95	95	96	92	97	73	85	79	63	68	62	48	59
Chaumont	70	82	94	100	100	100	100	98	100	90	95	80	100	89	96	93	100	98	100	100	100	100	98	83
Beatenberg	62	67	84	87	74	82	92	93	91	95	99	93	94	88	94	91	91	85	88	97	93	72	86	75
Ste. Croix	73	90	96	96	88	83	76	96	86	94	95	90	95	94	87	87	81	84	97	97	100	100	96	80
Valsainte	71	85	92	92	74	86	95	96	92	92	84	89	89	78	83	83	70	88	93	76	97	96	74	76
Engelberg	67	72	84	89	66	92	88	87	90	96	91	98	93	93	93	92	89	87	91	72	87	73	74	76
Ponts de Martel	81	74	94	93	75	93	84	89	88	98	92	95	91	98	93	90	80	76	85	84	94	98	76	95
Einsiedeln	83	85	93	87	67	100	100	91	100	100	95	96	96	80	97	95	81	97	96	86	99	95	95	99
Trogen	49	76	72	93	71	90	92	91	96	94	87	96	97	87	87	98	81	95	98	78	97	59	96	98
Uetliberg	74	92	84	96	84	87	87	87	96	94	91	91	96	94	93	96	88	96	87	97	91	91	91	96
Vuadens	92	92	95	95	82	88	93	90	94	89	88	90	95	86	93	94	93	92	94	81	87	94	91	92
Affoltern	89	87	91	96	86	95	96	94	99	96	92	96	99	83	95	95	88	96	95	85	96	96	86	99
Castasegna	87	94	100	87	77	89	100	99	98	96	92	100	91	94	100	93	62	54	71	72	82	82	71	98
St. Gallen	91	75	75	96	74	91	90	87	95	93	91	90	96	84	94	95	80	94	98	74	94	98	93	96
Chur	62	53	71	90	77	87	89	99	95	93	90	92	90	90	92	90	73	86	87	63	89	75	55	91
Brienz	91	85	96	91	75	95	95	81	97	95	93	95	91	77	95	95	75	83	83	75	92	94	80	95
Bözberg	92	86	98	98	92*	93	100	85	98	100	98	98	100	92	91	98	80	88	86	85	89	96	87	96
Bern	100	96	100	96	82	96	96	96	100	100	86	94	100	80	91	98	81	90	83	74	86	94	78	97
Schwyz	79	78	82	86	65	85	85	72	91+	95	97	92	94	82	94	92	82+	85	88	70	90	99	81+	95
Marschlins	72	46	67	93	61	96	95	94	99	99	94	97	98	95	96	97	68	91	92	61	97	87	46	97
Sion	81	78	93	93	69	90	97	97	97	94	87	96	95	73	91	95	67	89	95	70	91	92	80	92
Martigny (Bourg)	81	76	46	96	61	95	98	94	97	97	82	93	97	70	85	91	57	84	95	62	94	97	78	97
Neuchâtel	98	91	94	96	83	95	100	93	98	89	82	80	92	85	93	94	75	71	88	80	80	92	84	84
Muri	96	89	96	100	78	99	95	88	97	100	88	89	88	80	85	95	80	86	87	81	91	97	89	100
Zürich	96	77	94	95	92	94	98	92	97	99	91	97	97	82	94	94	81	87	95	78	90	93	78	99
Altstätten	86	73	93	93	64	89	93	90	96	95	96	91	92	82	91	92	78	86	94	69	91	93	81	94
Solothurn (Rosegg)	98	93	95	100	92	100	94	99	100	100	92	100	96	89	97	95	98	84	95	99	97	96	100	95
Altdorf	46	54	92	96	68	94	93	83	100	93	87	100	80	75	100	72	76	93	92	68	96	100	78	100
Frauenfeld	94	78	96	96	80	97	96	85	92	96	87	96	92	82	93	91	76	76	90	79	84	90	77	95
Genève	96	93	87	99	83	95	81	88	87	98	75	95	91	67	88	84	63	80	82	70	81	83	70	100
Montreux (Vernex)	97	94	96	99	84	99	99	99	95	92	92	89	97	89	91	94	67	89	92	87	95	96	77	95
Basel	85	79	86	95	74	94	98	88	95	96	83	87	94	77	95	93	75	91	97	93	97	94	81	97
Lugano	99	91	96	98	67	97	98	100	100	99	97	98	97	93	96	97	77	91	84	72	91	95	76	97
Bellinzona	92	94	84	90	75	76	97	95	97	96	98	98	97	93	93	84	73	91	70	76	82	75	70	92

Gang der Feuchtigkeit im October 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	7 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	1 ^h
Simplon (Hosp.)	100	100	100	95	71	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100
Grimsel	78	82	77	71	85	85	98	84	46	60	60	79	90	91	88	89	76	100	84	59	72	63	64	61
Sils (Maria)	97	82	95	93	70	84	93	55	82	84	62	95	97	84	85	65	62	75	82	55	91	84	45	71
Bevers	96	65	91	94	65	89	100	49	82	99	47	90	95	94	68	92	71	89	83	50	84	93	44	80
Davos	76	52	91	89	32	87	80	46	85	65	34	63	81	100	82	94	86	31	76	68	91	96	64	88
Platta (Medels)	87	70	75	77	46	79	80	42	68	69	44	68	81	98	91	97	66	89	78	69	84	87	59	72
Churwalden	66	49	65	59	52	70	67	51	50	44	39	74	92	96	94	89	74	80	78	49	84	67	59	64
Chaumont	74	75	84	79	68	93	96	73	80	80	62	100	98	100	96	92	86	35	30	25	59	72	64	77
Beatenberg	77	79	76	71	71	82	85	73	64	87	73	67	75	84	98	80	72	57	60	71	72	76	82	65
Ste. Croix	70	67	92	88	80	83	96	69	62	78	72	97	100	94	89	81	75	77	10	54	33	80	61	83
Valsainte	68	71	84	87	64	81	86	65	75	84	60	90	72	82	62	90	67	86	70	68	78	80	70	81
Engelberg	86	69	89	77	56	84	74	53	73	49	47	63	93	84	85	89	52	66	70	52	77	91	70	75
Ponts de Martel	92	74	92	90	61	94	89	57	93	91	54	98	93	84	94	100	94	95	90	55	92	95	62	94
Einsiedeln	98	73	96	98	73	100	99	77	93	87	72	86	95	81	86	91	81	88	84	58	86	92	69	95
Trogen	86	91	83	79	77	71	98	94	79	71	84	70	84	96	88	91	64	59	60	61	64	72	61	71
Uetliberg	97	97	94	94	77	87	90	93	85	80	75	94	96	96	84	100	83	82	100	47	78	81	82	85
Vuadens	94	71	94	89	72	87	90	72	91	93	66	84	91	79	93	93	85	89	83	58	91	93	80	90
Affoltern	96	78	96	93	80	96	98	71	98	94	66	96	89	92	94	94	70	84	74	52	83	81	65	92
Castasegna	96	82	98	93	70	77	60	69*	71	68	58	93	95	60	40	35	26	56	71	52	72	65	59	70
St. Gallen	98	76	97	95	86	95	99	91	88	99	81	73	83	88	78	85	52	61	75	58	87	82	66	92
Chur	82	58	74	75	55	81	79	63	84	75	38	59	88	78	79	82	66	79	85	56	80	87	51	79
Brienz	95	84	94	92	76	91	93	68	88	85	82	83	69	69	84	87	70	84	88	69	84	88	90	92
Bözberg	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	92	92	87	95	96	75	88	72	66	82	95	71	86
Bern	100	90	99	100	81	99	100	90	99	100	83	97	88	93	96	98	58	87	98	52	87	98	64	95
Schwyz	99	96	94	100	80	87	98	95	100	98	83	73	91	88	85	86	62	69	79	56	73	85†	73	86
Marschlins	87	47	94	84	59	95	92	66	97	84	38	46	85	74	82	75	60	76	81	51	82	91	54	87
Sion	91	78	94	91	63	90	91	61	88	88	61	96	99	80	79	86	63	79	86	64	87	89	68	85
Martigny (Bourg)	96	84	96	93	59	82	93	61	93	88	60	97	70	64	73	74	51	95	90	52	91	95	61	90
Neuchâtel	100	96	97	100	92	100	98	96	96	100	86	98	84	90	89	90	66	82	91	68	81	100	63	92
Muri	100	95	97	100	92	98	100	97	97	100	95	95	88	76	95	100	70	88	93	72	90	95	76	94
Zürich	100	91	100	100	90	97	96	95	100	100	91	90	83	88	93	96	81	92	97	69	95	100	76	100
Altstätten	95	85	93	98	86	91	97	86	97	97	83	88	95	82	96	97	59	67	68	59	71	82	69	80
Solothurn(Rosegg)	95	97	97	100	100	94	100	100	100	100	76	100	94	94	90	94	79	94	100	80	92	100	79	100
Altdorf	100	86	97	100	87	99	97	91	100	100	84	73	96	90	78	95	67	80	81	67	87	95	74	88
Frauenfeld	96	81	94	94	85	95	93	84	94	95	85	96	91	84	89	93	69	84	76	55	84	92	62	80
Genève	100	91	98	98	90	100	97	91	94	94	91	100	86	97	92	91	78	92	92	59	95	97	65	97
Montreux(Vernex)	96	89	96	98	83	99	85	81	95	99	88	98	97	73	86	92	66	84	87	91	88	94	82	94
Basel	96	90	93	94	77	99	94	82	96	94	71	92	82	97	97	92	71	85	84	50	94	96	73	95
Lugano	99	91	99	97	69	98	98	57	93	93	62	96	98	78	94	63	63	81	92	60	91	85	61	88
Bellinzona	97	93	96	94	86	86	85	76	80	85	80	78	90	81	50	50	57	72	73	66	78	85	73	71

1867.

Moyennes horaires.

Tägliche Beobachtungen.

October

Genève.				St. Bernard.		Simplon.			Wasser- temperatur			Sonnentemp.		Ozon.						Hygro- meter.
Heure.	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhône	Lu- gano. See.	Zürich.		Zürich.		Lugano.			Zürich	
												7h	1h	7h	9h	7h	1h	9h		
Mérid.	7.03*	727.80*	89.1*	-3.21*	564.55*	-1.23*	598.32*	94.2*	1	15.7	19.7	12.6	23.2	6	5	1	6	4	9	
1	6.52*	727.60*	90.0*	-3.39*	564.43*	-1.34*	598.17*	94.0*	2	15.5	20.1	7.3	40.8	7	7	7	3	4	8	
2	6.20*	727.39*	90.7*	-3.55*	564.30*	-1.42*	598.03*	93.9*	3	15.3	18.3	13.0	17.0	—	9	4	4	3	11	
3	5.86*	727.24*	91.5*	-3.63*	564.19*	-1.50*	597.92*	93.9*	4	15.0	17.7	4.0	8.3	9	8	10	?	7	13	
4	5.68*	727.20*	91.6*	-3.63*	564.11*	-1.56*	597.88*	94.1*	5	15.1	17.5	5.4	5.8	8	8	7	4	4	15	
5	5.75*	727.29*	91.5*	-3.52*	564.09*	-1.60	597.90	93.9	6	—	17.3	2.8	9.6	4	7	7	3	3	15	
6	6.19	727.48	90.5	-3.39	564.16	-1.44*	597.98*	94.0*	7	13.3	16.6	4.9	9.7	5	9	5	6	4	15	
7	6.66*	727.76*	89.3*	-3.11*	564.19*	-1.08	598.11	93.4	8	10.3	16.2	6.4	6.2	10	10	4	5	5	19	
8	7.32	728.02	87.4	-2.69	564.25	-0.55*	598.22*	91.3*	9	8.8	16.1	3.8	10.0	9	6	7	4	3	19	
9	8.32*	728.14*	83.4*	-2.27*	564.41*	0.21	598.31	88.6	10	8.2	14.9	6.0	3.6	8	8	8	6	8	20	
10	9.33	728.13	78.7	-1.73	564.54	1.00*	598.37*	87.0*	11	8.9	15.3	3.5	9.4	8	8	10	5	3	22	
11	10.08*	728.01*	75.6*	-1.10*	564.55*	1.61	598.37	85.6	12	10.9	13.9	4.4	9.1	6	8	7	4	3	23	
Midi.	10.73	727.79	72.9	-0.68	564.53	2.07*	598.30*	84.7*	13	—	14.7	4.1	9.9	9	8	6	5	5	25	
1	11.17*	727.60*	70.7*	-0.40*	564.51*	2.17	598.20	85.1	14	12.0	14.2	9.4	32.1	9	5	6	5	3	16	
2	11.23	727.48	70.6	-0.49	564.43	1.79*	598.17*	86.6*	15	12.0	14.4	9.3	23.9	4	4	4	4	0	16	
3	11.08*	727.35*	71.9*	-0.91*	564.43*	1.26	598.19	87.9	16	12.0	14.1	11.4	16.4	5	4	1	1	2	20	
4	10.72	727.32	73.8	-1.49	564.41	0.67*	598.21*	90.3*	17	12.1	16.1	12.3	43.5	6	6	0	2	2	23	
5	10.00*	727.44*	77.2*	-2.16*	564.47*	0.06	598.27	92.6	18	12.0	14.5	12.2	17.3	4	7	1	2	2	25	
6	9.22	727.59	80.7	-2.75	564.55	-0.24*	598.40*	92.8*	19	11.9	13.1	11.6	11.9	8	8	3	2	3	26	
7	8.75*	727.72*	82.4*	-2.94*	564.62*	-0.39	598.51	92.6	20	—	12.9	8.0	14.5	8	8	4	4	4	26	
8	8.85	727.85	83.7	-2.92	564.69	-0.66*	598.57*	93.8*	21	11.8	14.3	7.5	17.8	8	8	8	4	2	26	
9	7.94*	727.95*	85.8*	-3.02*	564.73*	-0.86	598.59	94.7	22	11.7	14.7	8.6	35.1	5	7	5	3	1	28	
10	7.65	727.99	87.4	-3.07	564.70	-0.95*	598.55*	94.2*	23	11.6	14.7	10.4	25.8	6	6	1	2	0	28	
11	7.37*	727.94*	88.1*	-3.06*	564.66*	-1.06*	598.45*	94.3*	24	11.9	14.1	8.9	15.0	2	3	1	2	2	30	
$\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3} = \text{Moyenne} + \text{Erreur}$ $= 8.30 + 0.29. \quad = -2.46 + 0.28 \quad = -0.21 + 0.29.$ $= 727.67 + 0.10. \quad = 564.44 + 0.04 \quad = 598.25 + 0.05.$ $= 83.1 - 1.2. \quad \quad \quad = 91.4 - 0.3.$ Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi): pour Genève: $T = 8.30 + 2.55 \sin(\mu + 49.0) + 0.60 \sin(2\mu + 83.5) + 0.07 \sin(3\mu + 303.7)$ $B = 727.67 + 0.06 \sin(\mu + 84.8) + 0.40 \sin(2\mu + 160.2) + 0.06 \sin(3\mu + 239.0)$ $H = 83.1 + 9.8 \sin(\mu + 234.5) + 2.7 \sin(2\mu + 236.9) + 0.4 \sin(3\mu + 225.0)$ pour le St. Bernard: $T = -2.46 + 1.36 \sin(\mu + 67.4) + 0.58 \sin(2\mu + 71.2) + 0.18 \sin(3\mu + 11.5)$ $B = 564.44 + 0.20 \sin(\mu + 355.8) + 0.17 \sin(2\mu + 139.0) + 0.01 \sin(3\mu + 118.3)$ pour le Simplon: $T = -0.21 + 1.61 \sin(\mu + 67.7) + 0.64 \sin(2\mu + 81.7) + 0.16 \sin(3\mu + 85.7)$ $B = 598.25 + 0.20 \sin(\mu + 357.1) + 0.21 \sin(2\mu + 163.7) + 0.02 \sin(3\mu + 180.0)$ $H = 91.4 + 4.2 \sin(\mu + 264.8) + 2.0 \sin(2\mu + 264.2) + 0.6 \sin(3\mu + 290.3)$ Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées d'un astérisque.									25	11.8	14.3	8.0	39.8	3	3	1	3	1	32	
									26	11.9	14.9	7.4	12.1	2	6	1	3	2	32	
									27	—	15.0	6.7	36.8	4	—	2	3	2	32	
									28	11.6	13.9	7.4	7.6	9	9	4	6	9	32	
									29	11.6	13.5	5.3	23.6	8	6	3	1	1	31	
									30	11.6	13.5	5.7	31.4	8	4	3	2	1	24	
									31	11.7	13.5	3.6	41.3	6	5	2	3	1	28	
Mittel									12.12	15.29	7.47	19.64	6.5	6.7	4.3	3.6	3.0	22.2		

Mittlerer Gang der Temperatur in Basel.

Aus 40jährigen Beobachtungen (1827—1866).

Tag.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	October.	November.	Dezember.
1	-0.18	1.23	3.20	7.66	12.66	17.42	18.56	19.87	16.94	13.83	7.27	3.51
2	-0.78	1.89	3.80	8.08	13.01	17.95	18.75	20.66	16.91	13.34	7.32	3.36
3	-1.01	0.49	3.87	8.77	13.71	17.52	19.16	20.89	16.67	13.05	6.60	2.77
4	-0.89	0.60	3.98	8.95	13.37	17.22	19.91	20.23	16.50	13.10	6.35	1.97
5	-0.75	1.09	3.70	9.13	13.13	17.08	20.14	20.16	16.34	13.25	6.36	2.34
6	-0.81	1.37	4.27	9.73	13.41	17.27	20.84	19.77	16.64	12.71	6.24	2.69
7	-1.16	1.68	4.45	9.89	14.02	17.56	20.22	19.68	16.58	12.48	6.21	2.18
8	-1.07	1.57	3.84	10.15	13.90	17.73	20.12	19.38	16.32	12.23	5.59	2.24
9	-1.52	1.30	3.55	9.42	13.85	17.20	19.49	19.84	16.28	11.55	5.23	2.36
10	-0.96	1.26	3.65	8.82	13.25	17.82	19.46	19.73	16.73	11.40	4.62	2.17
11	-0.14	0.69	3.59	8.87	13.82	18.13	19.34	19.85	15.95	11.78	4.42	1.88
12	-0.82	0.05	4.19	9.52	14.08	18.81	19.62	19.79	15.34	11.08	4.64	0.95
13	-0.28	0.58	4.93	9.54	14.35	18.60	20.01	20.26	14.78	10.51	4.81	0.60
14	-0.59	0.59	5.07	9.62	13.95	18.29	20.57	19.80	14.89	10.75	4.51	-0.17
15	-0.95	1.24	5.80	10.16	14.01	18.47	20.89	19.61	14.56	10.33	4.46	0.68
16	-0.81	1.57	5.64	9.74	14.37	18.76	20.69	19.06	14.57	9.85	4.34	1.08
17	-0.54	1.87	5.95	9.91	14.61	18.45	20.28	18.90	15.15	9.93	4.49	0.64
18	-0.65	1.61	5.81	10.23	14.62	18.19	20.93	18.77	14.85	9.89	4.06	0.55
19	0.08	1.34	5.56	10.61	14.89	18.23	20.72	18.66	14.32	9.99	3.75	0.18
20	-0.03	1.57	5.42	11.11	15.26	18.21	19.90	18.43	14.03	9.71	2.89	0.54
21	0.17	2.22	5.38	11.07	15.62	18.89	19.37	18.69	14.53	9.45	2.99	0.40
22	0.13	2.55	5.44	11.21	16.17	19.70	19.24	18.64	14.36	9.07	4.08	0.65
23	0.42	2.79	5.79	11.12	16.07	18.98	20.40	18.75	14.85	9.24	4.37	0.69
24	1.06	3.14	5.94	11.62	16.27	18.90	20.44	18.04	14.67	9.16	4.10	0.60
25	0.49	3.07	6.05	11.75	15.92	19.04	19.90	17.53	13.96	9.14	3.78	0.15
26	1.02	3.32	6.12	11.80	15.54	19.34	19.41	17.81	13.92	8.52	3.66	-0.11
27	1.31	3.85	6.72	12.04	15.73	19.15	19.53	18.07	14.02	8.31	3.42	-0.13
28	1.27	3.55	7.31	11.65	16.03	19.08	20.04	18.05	14.23	7.66	3.91	-0.12
29	1.59		7.56	11.62	16.69	19.19	19.97	17.61	14.06	7.34	3.81	-0.70
30	1.26		7.66	12.07	16.83	18.44	19.79	17.42	13.79	6.96	3.45	-0.21
31	0.84		8.17		16.62		19.26	17.18		7.00		0.26
Mittel	-0.140	1.720	5.237	10.195	14.702	18.304	19.911	19.053	15.226	10.406	4.724	1.081

Jahresmittel: 10.035.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-12.6	723.2	m. n, he	-18.2	708.2	he, NO	5.5	723.1	b, r, SW	11.0	711.4	m.he,b,SW	11.1	718.5	rg, b, SW	14.4	722.7	he, NO
2	-9.6	722.3	s, NO, S	-22.1	704.6	he, NO	2.6	723.8	he, NO	11.3	708.5	wo ² , SW	10.6	719.2	m.r ⁰ , nm.he	16.6	719.8	he, NO
3	-11.7	720.0	s, b, SW	-18.8	716.0	wo ⁰ , NO	0.1	722.1	m. b, he	10.2	711.8	m.r, nm.he	13.6	717.5	m.he, nm.wo	18.9	714.1	m.h, nm.wo
4	-12.9	719.8	m.b, nm.he	-16.0	703.1	m.a, he, NO	0.5	719.6	m. b, he	12.1	716.2	m.he, nm.b	13.9	717.5	he, NO	16.1	715.8	b, SO
5	-11.1	719.8	he, SW	-13.5	703.6	s ⁰ , b, NO	0.9	717.2	he, SW	9.7	715.5	wo, r, SW	16.2	718.9	he, NO	18.7	715.8	he, SO, NO
6	-8.7	721.8	m. n, he	-12.1	700.5	he, nm. b	1.5	713.9	he, NO	9.4	714.1	rg, SW	14.2	714.0	?	18.3	717.9	m. he, b, SO
7	-7.9	714.0	m. he, b	-9.6	710.6	nb, NO	0.9	713.1	he, nm. b	11.7	715.8	he, SW	17.2	710.6	wo ⁰ , NO	17.7	715.9	b, SO
8	-3.2	710.6	b, SO	0.4	715.5	b, at, SO	2.8	717.6	s, b, SW	13.1	711.2	wo ² , SW	14.7	707.6	m.r, b, SW	15.4	714.5	na. r ² , b
9	-9.1	713.2	he, NO	3.9	714.7	at, SO	1.4	714.6	m. he, b	11.2	707.6	rg, b, SW	10.9	703.2	rg, SW	12.7	714.1	m.rg, nm.wo
10	-9.4	705.0	m.s, nm.b	3.0	714.3	at, b, NW	4.4	713.9	b, r, SW	6.9	713.3	rg ² , SW	8.1	705.7	m. r, wo	13.1	716.7	b, SW
11	-4.4	699.4	s ² , SW	1.4	718.7	m.n, b, at	6.1	715.9	b, r, SW	9.6	717.2	b, SW ²	8.3	718.3	rg, SW	14.4	717.1	wo, SW
12	-5.5	701.4	b, NW	0.6	719.6	wo, NO	7.1	721.4	wo, SW	9.7	712.9	rg, b, SW	11.2	709.9	wo, SW	15.7	715.0	he, SW
13	-9.2	705.1	b, NO	-3.1	720.1	wo, nm.he	5.1	722.0	b, r, SW	9.9	713.7	b, SO	13.4	710.5	m. he, b	15.0	713.3	m. rg, b
14	-10.4	707.9	wo, NO	-5.1	717.9	m.a, he, NO	2.2	721.1	he, NO, S	8.5	716.8	m.b, nm.he	14.6	714.0	wo ² , NW	12.0	711.2	m.rg, nm.wo
15	-7.1	710.6	b, NO	-4.8	719.2	he, NO	5.4	713.1	he, S, SW	9.9	715.5	m.he, nm.b	15.6	717.0	b, nm. r	9.4	708.4	m.rg, wo
16	-9.4	713.0	b, NO	-4.8	719.0	he, NO	5.1	715.9	r, b, SW	11.5	714.7	r, SW	12.9	718.4	r, NO	9.2	708.5	rg ² , b, SW
17	-11.5	712.2	m. nb, wo	-4.6	713.8	m.b, nm.he	6.8	719.6	he, nm.wo ⁰	15.1	715.0	m.he, nm.wo	14.1	717.6	he, NO ²	12.0	710.5	m.he, nm.b
18	-7.3	713.2	b, NO	0.1	707.3	wo, r ⁰ , SW	9.0	724.4	b, SW	14.0	713.1	b, r, SW	15.1	715.7	he, SW, NO	14.3	712.1	m. he, b
19	-7.5	710.3	wo, s ⁰ , SW	-0.1	712.4	s ⁰ , b, SW	7.3	723.5	he, NO	11.7	708.3	b, r ²	17.2	713.9	he, NO	14.0	713.9	rg, b, SW
20	-4.2	702.7	m.n, b, SW	-2.9	711.1	he, NO	9.6	720.9	m.he, nm.wo	9.0	717.5	rg ² , SW	18.7	712.5	he, NO	13.1	713.5	rg ² , b, SW ²
21	-2.1	708.6	na, s, b, SO	0.7	718.3	na. s	7.6	723.5	he, SW	8.4	716.9	r, b	20.2	711.3	m.he, nm.wo	15.3	707.8	rg ² , SW
22	-5.1	710.6	m.n, b, SO	3.3	714.0	na. s	5.9	721.0	he, NO	10.6	713.4	m.b, nm.wo	17.3	714.7	b, SO	14.4	706.6	rg ² , SW
23	-3.4	713.4	he, SO	4.5	718.5	m.he, b, r ⁰	8.4	718.9	b, r, SW ²	16.2	708.9	m.he, nm.wo	19.6	715.2	he, SO	15.8	713.5	wo, SW
24	-7.1	716.2	he, NO	4.2	721.7	b, at, r	8.3	722.5	wo, NO	14.7	712.2	he, SO, SW	21.2	713.0	wo, r ⁰ , SW	17.4	715.2	wo ² , SW
25	-8.7	719.8	m. n, he	3.6	723.5	m. n, he	8.4	724.8	he, NO	9.4	717.1	rg, SW	14.0	712.5	rg, SW ²	20.5	713.6	m.he, nm.wo
26	-10.6	718.3	m.n, he, SO	3.9	724.2	m.he, nm.b	9.6	726.8	wo ² , SO	9.1	720.1	m.wo, nm.b	10.1	713.0	m.r, nm.he	21.1	712.6	m.he, nm.wo
27	-7.0	713.1	nb, SO	4.9	723.6	wo, SO	11.6	726.0	he, NO	10.7	718.3	bs, wo, NO	8.9	710.5	m. r, wo	18.6	714.1	m.r, nm.wo
28	-8.9	713.0	m.n, he, SO	7.1	720.7	b, SO, SW	10.9	721.9	he, NO	12.7	718.0	he, NO	9.4	713.2	m.r, wo, SW	19.1	717.3	he, a. g ²
29	-11.2	713.9	s ⁰ , b, NO				10.0	720.2	he, SO	14.3	718.5	he, NO	12.2	717.7	wo ² , SW	19.2	716.4	wo ² , r ⁰ , SW
30	-12.2	709.8	he, NO				10.7	717.1	he, SO	15.7	716.2	m.he, nm.wo	13.4	716.7	m.he, a, wo	17.7	715.4	r, SW
31	-17.4	709.4	m. n, he				14.3	713.9	he, SO				14.3	721.5	b, r			
Mitt.	-8.59	712.68		-3.86	714.81		6.11	719.78		11.24	714.32		13.96	714.19		15.67	714.11	

I.	Ther.-Max.	21.	3 ^b Ab.	2.7.	Ther.-Min.	31.	10 ^b Ab.	-18.5.	Bar.-Max.	1.	9 ^b Morg.	723.8.	Bar.-Min.	11.	3 ^b Ab.	698.7.
II.	"	27.	"		"	2.	9 ^b Morg.	-22.2.	"	26.	10 ^b Ab.	725.0.	"	6.	12 ^b Mitt.	699.8.
III.	"	28.	12 ^b Mitt.	14.0.	"	3.	"	0.0.	"	27.	9 ^b Morg.	727.1.	"	15.	3 ^b Ab.	711.9.
IV.	"	29.	3 ^b Ab.	19.7.	"	8.	"		"	29.	12 ^b Mitt.	724.0.	"	9.	10 ^b Ab.	706.4.
V.	"	30.	"	21.0.	"	5.	10 ^b Ab.	5.2.	"	31.	10 ^b Ab.	723.7.	"	9.	12 ^b Mitt.	702.4.
VI.	"	23.	"	27.0.	"	10.	"	6.5.	"	1.	9 ^b Morg.	723.6.	"	22.	9 ^b Morg.	705.4.
		26.	"	29.2.	"	15.	9 ^b Morg.	8.9.								

g.	Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
1	18.2	715.1	b, SW	21.1	717.2	m. n, he	15.9	721.6	m. b, he	11.1	718.2	b, SW	5.9	722.6	he, SW	-0.4	714.3	nb, SW
2	18.5	713.4	wo ⁰ , SW	23.6	717.3	he, NO	15.6	718.9	m.nb,nm,he	11.1	719.5	wo ⁰ , NO	3.8	720.9	m. n, he	-0.2	712.6	b, nm. n
3	17.1	711.9	m,he,nm,b	22.6	718.9	m. he, b	17.7	713.4	r, do, SW	9.3	720.6	m. nb, b	2.4	718.8	m. n, he	2.7	707.7	m. n, r
4	14.5	713.7	b, nm. r	22.8	718.4	m,he,nm,b	14.0	711.9	rg, SW	8.9	722.5	he, NO	7.9	720.2	m.n,NW	3.3	707.4	b, r ⁰ , n
5	14.4	717.2	m. r, b	23.7	717.3	he, SO	12.2	713.7	wo, SW	10.8	721.7	m,he,nm,b	5.2	720.3	m,he,nm,b	2.8	708.3	b, SW
6	15.0	718.6	m,he,nm,wo	20.4	716.6	na,g,m,he	12.4	713.1	r, b, SW	9.4	721.4	he, NO	5.7	716.8	he, SO	1.7	703.2	b, SW
7	17.8	714.7	r, b, SW	14.6	714.6	na. r, b	13.2	712.5	b,SW2	8.0	723.3	he, NO	6.9	709.7	wo, SW	2.2	702.4	s, wo, SO
8	15.5	713.1	b, SW	16.4	709.6	wo, SW	11.7	713.4	r,b,SW	9.1	724.3	he, NO2	8.9	712.2	b, r	3.2	703.5	m. r ⁰ , wo
9	14.7	707.7	rg, SW2	17.4	711.8	m,he,nm,wo ⁰	10.3	713.2	r ⁰ ,b,SW2	8.8	723.9	he, NO2	9.5	715.8	rg, SW	2.9	694.7	wo, SW
10	15.4	714.9	wo ² , SW	16.9	709.2	b, r, SW	12.6	713.3	b, SW	6.9	724.1	m. n, he	9.2	716.3	rg, SW	4.2	698.3	wo ⁰ , SW
1	17.7	715.3	m. n, he	16.8	713.3	b, SW	13.3	712.2	b, SW	9.7	720.8	b, NO	10.1	716.6	wo, SO	2.4	705.4	m.r,g,nm,he
2	18.9	716.8	rg, SW	18.0	717.9	he, SO	11.4	710.0	m. b, he	9.0	719.1	b, NO	5.4	719.3	m,wo,nm,he	1.6	704.6	b, SW
3	17.6	720.8	m. b, he	21.2	716.3	he, SO	9.6	707.8	rg, SW	6.6	720.2	he, NO	2.0	716.9	m. b, he	-0.8	715.3	na,m,s,nm,he
4	19.1	719.3	m. he, b	18.6	717.4	he, SW	12.6	709.5	he, SW	4.5	720.3	he, NO	3.9	715.1	he, SW	-2.8	721.8	he, SO
5	22.6	718.3	he, SW	20.9	713.3	he, SW	13.7	714.4	wo, SW	4.7	720.7	m,n,nm,he	5.7	716.6	r, nm. n	-4.3	721.3	m,he,nm,b
6	22.4	715.6	m,he,wo,r ⁰	18.2	713.5	na,r,g,rg	14.9	716.0	wo,r,SW	5.2	721.2	m. n, he	2.4	713.4	m. n, he	-3.9	715.3	b, s, NO
7	17.7	720.4	na. g, wo	14.8	715.5	b, SW	16.4	713.8	he, W	5.4	723.9	m. n, he	6.2	709.4	m,he,b,r	-3.9	712.4	b, NO
8	19.7	717.6	he, NO	11.3	716.5	m. r, do	12.1	716.2		5.4	723.9	he, NO	6.6	713.6	m. he, rg	-3.5	711.6	b, s, NO
9	21.2	717.3	m. he, b	12.1	716.3	na. r ² , rg	10.8	718.0	rg, b, SW	5.6	722.8	he, NO	5.2	717.8	b, SW	-2.7	713.6	b, NO
10	18.1	720.3	na. r, b	11.2	712.3		11.7	713.8	wo, SW	6.6	723.0	m. b, he	2.7	718.7	b, SW	-1.2	702.4	s, SW
1	19.5	721.1	m. n, he	12.7	714.0	he, SW	12.0	704.2	wo, SW	6.9	725.8	he, NO	-0.1	720.0	nb, SW	-0.2	707.6	b, s, SW
2	19.8	720.4	he, wo ⁰	12.2	716.3	m,b,nm,he	8.1	708.1	rg, SW	6.2	726.3	he, NO	2.4	718.5	wo, SO	-4.0	711.6	m. he, b
3	20.6	719.2	m. n, he	15.4	717.7	he, NO	11.9	713.7	b, SW	7.8	724.5	he, NO	4.7	720.0	b, rg	2.7	704.2	m. he, rg
4	21.5	719.0	he, NO	16.9	717.2	m. he, b	12.1	714.6	b, r, SW	10.4	723.5	m. he, wo	2.6	722.0	m. b, he	0.4	696.9	s, SW
5	21.7	720.6	he, NO	17.1	715.6	he, NO	9.1	716.3	he, SW	9.2	721.5	he, NO	1.5	718.8	b, NO	-6.3	698.2	s, b, NO
6	20.9	718.6	he, NO	17.9	715.7	m. b, he	9.4	720.7	b,bs,SW	9.7	715.3	b, rg,NO	-1.6	714.7	m. b, he	-16.7	704.0	he, NO
7	19.2	718.5	m. b, he	19.3	711.5	wo, NO	10.4	722.0	he,bs,NO2	5.7	722.4	m. wo, he	-0.9	711.5	b, NO	-4.6	709.1	m. s, wo
8	23.3	719.4	he, NO2	15.6	714.8	m,rg,nm,wo	10.7	716.6	b,bs,NO	6.4	721.8	he, b, he	0.4	710.8	b, SW	3.3	705.2	rg, SW
9	22.7	718.5	he, S	16.6	718.5	he, NO	11.4	713.9	b, SW	10.4	712.7	rg, SW2	0.4	712.4	m. n, wo	-1.6	712.9	m,he,nm,b
10	22.4	718.6	he,nm,wo	18.7	718.9	he, SW	11.2	715.3	rg, SW	5.1	712.8	r,wo,SW	0.2	712.3	m. n, b	-1.6	709.9	b, SW
1	21.7	718.5	m,he,nm,b	18.2	719.2	m. n, b				3.7	720.0	m. n, he				-1.1	708.0	m. s, b
11	19.02	717.27		17.52	715.69		12.28	714.07		4.44	721.35		4.17	716.40		0.85	707.89	

VII.	Ther.-Max.	16. 12 ^b Mittg.	29.9.	Ther.-Min.	4. 10 ^b Ab.	13.0.	Bar.-Max.	21. 9 ^b Morg.	721.3.	Bar.-Min.	9. 9 ^b Morg.	706.7.
VIII.	"	5. 3 ^b Ab.	30.8.	"	19. "	10.2.	"	31. 10 ^b Ab.	721.1.	"	10. 3 ^b Abends	708.7.
IX.	"	17. "	23.0.	"	25. "	7.2.	"	27. 9 ^b Morg.	722.7.	"	21. 10 ^b "	701.9.
X.	"	5. 12 ^b Mittg.	17.2.	"	17. "	3.7.	"	22. "	727.0.	"	30. 9 ^b Morg.	711.5.
XI.	"	6. "	13.5.	"	26. "	-2.2.	"	1. 3 ^b Ab.	722.5.	"	17. 12 ^b Mittags	707.9.
XII.	"	10. "	8.1.	"	26. "	-17.2.	"	14. 10 ^b Ab.	722.6.	"	9. 3 ^b Abends	692.6.

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	0.9	709.4	b, SW	-8.9	707.4	m.b,nm.he	3.0	713.9	m. b, he	2.6	713.3	b, bs, NO	12.2	705.9	b, SO	16.3	708.7	b, rg, SW
2	2.1	714.0	r, b, SW	-1.8	705.3	s, SW	4.6	716.3	b, SW	6.6	712.4	m. wo, he	13.1	708.2	m. wo, he	11.9	710.5	rg, SW
3	2.9	716.0	m.b,nm.he	-0.6	709.0	b, SW	8.1	715.4	m. r, b	8.6	709.9	he, NO	14.9	712.2	wo ⁰ ,nm.b	11.7	713.9	bs, wo
4	-5.3	717.1	m. n, he	4.0	709.9	b, at	7.6	714.9	b, rg	10.3	705.3	m.he,nm.b	13.1	711.3	b, nm. r	14.3	716.0	he, bs
5	-4.8	714.6	m. n, he	2.9	711.1	wo, at	7.4	715.4	m.he,nm.b	10.6	704.6	wo, SO	7.4	711.9	b, nm. r	14.8	718.1	m.b,nm.
6	-0.9	712.0	rg, s	-0.8	714.1	m. b, he	7.9	708.7	m. b, r	7.3	705.3	wo, nm. r	8.4	715.2	he, SW2	12.3	712.6	m. he, r
7	-5.3	719.3	b, NO	2.6	716.3	r, at	7.3	713.4	m. r, wo	10.8	705.1	he, SO	12.6	715.5	m.he,nm.b	10.6	712.2	rg, b, SW
8	-9.9	723.6	bs ² , he	1.5	722.7	nb, at, r	6.2	713.5	m. b, r ⁰	12.3	708.5	he, SO	14.0	717.2	m. r ⁰ , wo	13.0	713.3	m. he, wo
9	-10.7	718.3	m. n, he	-0.7	727.2	m. n, he	5.7	710.9	m. he, b	12.2	711.0	he, SW	13.6	717.4	m. b, he	15.6	715.4	m. wo, he
10	-3.5	707.7	s, b, NO	0.9	727.7	he, SO	5.9	713.3	m.b,nm.wo	13.6	711.4	m.he,nm.b	12.7	713.9	na. r, b	16.7	715.3	m. wo, he
11	-1.2	711.2	m. n, b	1.8	726.6	he, SO	5.4	715.5	m. he, wo	14.4	714.4	he, SO	7.8	715.0	rg, b	16.9	717.0	b, nm. r
12	-3.1	713.6	b, NO	2.7	722.3	m.he,nm.b	6.3	716.7	m.wo,nm.he	14.4	714.6	he, NO	10.3	716.0	m. n, b	17.7	717.4	he, SW
13	-5.9	715.5	m. n, b	3.0	720.9	he, SO	5.6	716.2	m. r ⁰ , he	14.4	711.9	he, NO	12.2	712.6	rg,nm.st	19.5	717.7	wo, SW
14	-5.2	718.0	nb, NO	-0.8	719.3	m. n, b	6.7	714.4	b, SW	14.4	710.7	m.b,he,a.g ²	12.2	711.3	b, rg	17.4	720.2	he, SW
15	-9.6	717.0	m.nb,nm.he	-1.3	720.6	m.nb,nm.he	6.4	718.6	m.b,nm.wo	10.6	711.4	m. wo, he	9.2	711.1	bs ² ,nm,he	19.7	716.5	he
16	-8.6	714.2	m. n. b	-0.8	721.3	m.he,nm.b	8.4	715.3	rg, SW	11.6	711.6	he, NO	12.2	715.7	he, NO	18.4	715.0	m. b, he
17	-2.6	712.0	he, SW	2.8	716.9	b, nm. r	10.2	718.1	b, SW	7.8	709.2	b, NO	13.3	717.4	he, NO	14.4	720.6	m. wo, he
18	-2.4	710.4	he, SW	1.1	720.6	m.s,nm.b	9.2	717.1	he, NW	3.7	706.7	s, r, SW	13.5	714.7	he, NO	16.9	721.2	he, N
19	-1.7	710.6	m.he,nm.b	1.9	717.2	m. he, b	5.8	717.7	he, NO	5.3	706.0	m. r, b	15.2	709.8	he, NO	19.9	718.4	he, NO
20	-2.1	704.7	m.nb,nm.b	0.8	708.4	na. s, b	3.7	716.4	na. s, b	8.2	706.2	wo, SW	14.4	711.3	n,r,m.b	19.7	718.3	wo, SW
21	-1.7	702.1	b, SW	-2.4	710.8	m. he, b	3.2	715.0	m.he,nm.b	8.2	705.5	wo, nm. r	15.0	711.1	n. r, b	19.4	718.2	m. wo, he
22	-1.2	703.2	he, SW	-3.7	713.2	he, NO	2.7	716.7	he, bs ²	9.4	702.0	wo, nm. b	15.0	711.1	b, NO	20.8	719.0	m. wo, he
23	2.1	703.2	he, SW	-4.4	718.3	b, NO	-0.3	714.1	he, bs ³	10.2	704.3	m. he, wo	14.1	710.2	m.b,nm.he	19.4	718.6	m. b, g
24	2.4	700.9	he, SW	-8.1	719.2	he, SW	1.2	707.4	b, s, NO	9.2	709.3	b, r, NO	16.9	710.7	m. he, wo	21.2	715.3	he, NO
25	-1.6	705.8	s, b, SW	-3.8	715.9	m. he, b	5.1	707.3	na. s, b	10.8	714.5	b, SW	15.9	712.1	m. b, wo	16.9	713.1	m. wo, he
26	-6.6	713.2	he, NO	3.0	708.3	na. s, b	8.2	709.8	he, SW	8.9	710.8	wo, r ⁰	17.6	711.1	m.he,nm.b	12.9	708.7	wo, rg
27	-8.7	714.1	he, NO	5.4	707.5	b, SW	9.9	713.6	m. b, wo	12.9	705.5	m. n, he	15.7	710.5	m. b, wo	14.1	716.3	m. b, wo
28	-6.1	702.4	s, b, SW	4.9	718.1	rg, SW	9.5	713.9	he, NO	11.1	703.3	b, m. g	13.3	715.0	rg, SW	17.3	715.0	he, SW
29	-6.4	706.9	s, SW				9.4	714.9	m.he,nm.wo	10.8	704.2	b, rg	15.6	716.6	m. he, wo	16.7	714.5	m.he,nm.
30	-10.5	708.8	he, NW				9.1	714.6	m.wo,nm.he	9.9	701.5	b, a. g	15.5	714.9	b, r, SO	13.8	716.0	b, r, SW
31	-17.7	710.2	m. n, he				7.9	715.3	b, bs, NO				14.4	713.7	rg, SW			
Mitt.	-4.29	711.34		0.02	716.31		6.33	714.35		10.04	708.41		13.27	712.92		16.36	715.78	

VII.	Ther.-Max.	24.	3 ^b Ab.	5.9.	Ther.-Min.	31.	9 ^b Morg.	-17.9.	Bar.-Max.	8.	3 ^b Ab.	723.7.	Bar.-Min.	24.	10 ^b Ab.	699.4.
VIII.	"	11.	"	11.5.	"	1.	"	-11.5.	"	10.	9 ^b Morg.	728.1.	"	2.	9 ^b Morg.	703.1.
IX.	"	30.	"	16.2.	"	23.	"	-1.0.	"	15.	10 ^b Ab.	719.1.	"	25.	3 ^b Ab.	706.4.
X.	"	13.	"	22.4.	"	18.	"	3.4.	"	12.	9 ^b Morg.	715.6.	"	30.	12 ^b Mitt.	699.6.
XI.	"	26.	"	23.7.	"	5.	10 ^b Ab.	5.2.	"	9.	"	718.2.	"	1.	10 ^b Ab.	705.4.
XII.	"	19.	"	26.9.	"	2.	"	10.0.	"	17.	10 ^b Ab.	722.6.	"	1.	"	708.3.

1831.

F. Trechsel.

Jull.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
14.6	716.6	b, r, SW	18.2	713.0	b, NO	19.1	713.2	he, SW	17.0	704.6	wo, NW	7.0	722.2	m. b, he	-3.2	714.7	m. s ⁰ , he
14.4	717.5	wo, SW	19.5	713.9	wo, g, r ⁰	14.7	709.9	m.he, b, r	13.9	708.0	b, nm. r	7.0	718.2	m.wo ⁰ , nm.he	-0.7	715.4	m. b, s
15.2	719.3	m.he,nm.b	19.8	714.5	he, SW	8.3	710.5	rg, SW	13.6	714.4	rg, SW	9.7	711.7	b, NO	1.4	718.1	m. b, he
17.8	721.4	b, NO	20.4	711.7	wo,r, SW	8.4	714.5	rg, SW	12.5	718.5	he, NO	5.6	713.8	r, b, SW2	0.4	718.2	m. n, wo
18.7	719.9	he, NO	18.6	711.8	wo, SW	10.9	716.4	rg, SO	11.4	719.5	m. b, he	4.4	712.0	b, SW	-0.4	714.1	b, SW
19.4	721.1	he, NO	20.4	711.9	he, SW	12.6	717.0	m.wo,nm.he	13.5	720.5	he, SW	10.9	713.2	m.r,nm.r	0.0	712.0	m. n, wo
19.7	720.1	he, NO	18.4	710.2	na.g, wo ²	16.6	716.6	m.he,nm.wo	13.0	717.4	he, SW	12.6	713.7	b, SW	0.9	709.3	m.he,nm.b
19.2	720.3	m.he,nm.g	17.0	707.4	b, rg	15.2	715.1	r, b, SW	12.1	713.3	he, SW	9.1	716.7	rg, SW	3.7	710.6	wo ² ,r,SW
19.4	717.2	m. he, wo	16.2	712.1	rg, SW	13.6	710.7	rg, SW	12.7	712.7	b, nm. r ⁰	7.8	721.2	wo ⁰ , SO	4.6	710.9	m. n, wo
19.1	715.0	he, SW	17.9	716.6	m.nb, wo ⁰	12.4	711.7	wo, r, SW	9.6	715.6	m.wo,nm.he	6.1	723.6	m.wo ⁰ , nm.he	6.9	714.6	b, r, SO
18.5	712.7	b,a,g, NO	19.6	716.7	m.he,nm.wo	11.3	716.8	b,r, SW	10.8	717.3	m. n ⁰ , he	4.9	723.9	m.n,nm.s	2.9	713.1	m. n. b
16.6	710.9	na.rg,b,r	13.4	715.0	b, SW	12.3	719.2	wo, SW	12.9	718.4	he, SW	7.1	723.3	m. r, b	4.9	712.1	m.he,nm.b
17.5	712.6	wo, na. g	18.4	713.0	m.he,nm.b	11.6	716.5	b, r, SW	12.3	718.1	he, SW	5.4	717.0	m. n, b	7.1	719.5	rg, a. bl
18.1	715.1	wo,nm.he	18.3	712.7	m.he,nm.wo	10.1	713.6	b, NO	11.6	717.8	he, SW	4.2	715.4	m.b,nm.he	6.4	712.4	m. n, b
18.7	716.0	na. g, wo	17.2	714.0	rg, SW	10.2	715.2	m. he, b	13.2	717.4	he, SW	4.4	707.5	m. s, b	5.1	715.7	m.b,nm.he
17.0	717.9	m. wo, he	16.2	715.8	m.wo,nm.he	8.8	718.7	m. wo, he	12.2	720.9	he, SW	3.4	704.8	m.rg,nm.wo	0.4	718.0	he, SO
15.4	718.6	rg, SW	16.7	714.9	he, NO	11.5	719.3	m. he, b	11.3	723.9	m. n, bs	2.6	710.6	m.he,nm.b	1.1	716.5	wo, r
18.1	719.1	m.b,nm.he	15.1	714.6	m.he,wo,r	10.1	717.4	he, NO	12.2	722.7	m. n, he	2.0	707.9	s, r, b	-0.4	711.7	m. he, b
17.3	717.4	m. b, he	15.0	716.1	he, SW	10.2	716.5	he, NO	9.7	721.9	m. n, b	1.4	713.1	m.he,nm.b	2.7	710.0	na. s, b
20.7	716.3	wo ⁰ , SW	13.3	711.2	m.rg,nm.b	12.2	715.4	b, rg, SW	8.0	721.0	m.n,nm.he	5.0	714.5	na. r, b, r	3.1	712.8	m. n, b
21.1	715.3	he, na. g	14.6	713.8	m.wo,r,nm.he	12.3	716.4	m. n, he	9.9	719.3	he, NO	6.0	718.5	b, r, O	2.0	714.8	m.b,nm.he
19.9	716.9	m.he,nm.b	15.4	716.0	he, NO	13.7	716.2	he, SO	11.7	722.6	m. r ⁰ , b	8.4	720.7	he, SO	2.2	716.0	m. s, wo
20.5	715.8	he, SW	14.3	716.9	wo, NO	14.3	718.5	he, SO	9.6	723.1	m.n,nm.he	7.2	719.8	m. r, he	2.1	715.0	b, r, SO
20.5	715.1	r, b, SW	16.0	715.4	he, NO	13.6	721.2	m. n, he	10.2	722.3	m.he,nm.b	5.9	719.1	nb, SW	2.4	716.9	b, r, SO
21.2	716.8	b,r,nm.he	18.6	714.7	he, SW2	16.4	719.0	he, NO	8.6	719.7	he, NO	5.7	719.0	nb, SO	1.5	719.7	b, NO
17.7	717.6		19.8	716.4	he, NO	14.5	715.3		9.6	718.4	he, NO	5.5	715.2	b, nm. r	-0.4	717.7	b, NO
18.9	717.7	na.r ² , g ² , r	19.9	718.0	he, NO	15.0	711.3	he, NO	8.0	718.6	he, SO	3.2	716.1	m. r, wo	-4.5	718.6	he,bs,NO
20.5	716.7	he, SW	18.9	719.6	m.he,nm.b	16.1	711.3	b, NO	9.5	724.3	m. b, he	-3.9	719.6	m.he,nm.b	-7.4	717.3	he, NO
19.9	716.0	m.b,nm.he	18.4	719.8	b, r, SW	15.2	711.6	he, WSW	7.6	722.9	he, SO	-7.4	720.5	he, NO2	-6.2	713.9	m. he, b
19.8	716.4	he, SW	16.9	720.3	he, NO	16.1	709.3	b, WSW	9.1	721.0	b, rg, SO	-6.5	719.4	b, NO	-8.5	711.6	na.s ⁰ ,m.he
18.7	713.8	m.he,nm.b	18.9	717.3	he, NO				8.5	722.2	b, NO				-9.2	713.8	b, nm. r ⁰
18.52	716.89		17.65	714.69		12.94	715.14		11.16	718.66		4.83	716.41		0.67	714.69	

VII.	Ther.-Max.	20.	3 ^a Ab.	26.9.	Ther.-Min.	2.	10 ^a Ab.	13.5.	Bar.-Max.	4.	3 ^a Ab.	721.4.	Bar.-Min.	12.	3 ^a Abends	710.7.
III.	"	27.	"	27.1.	"	20.	9 ^a Morg.	15.1.	"	30.	9 ^a Morg.	720.7.	"	8.	9 ^a Morg.	706.4.
IX.	"	1.	"	25.9.	"	16.	10 ^a Ab.	8.0.	"	24.	"	722.4.	"	2.	12 ^a Mittags	708.8.
X.	"	16.	12 ^a Mittg.	21.6.	"	27.	9 ^a Morg.	7.2.	"	28.	10 ^a Ab.	724.9.	"	1.	"	704.6.
XI.	"	7.	3 ^a Ab.	16.2.	"	29.	"	-7.6.	"	11.	9 ^a Morg.	724.5.	"	16.	9 ^a Morg.	702.9.
XII.	"	9.	"	10.2.	"	31.	"	-9.4.	"	25.	9 ^a Morg.	720.0.	"	7.	12 ^a Mittags	708.6.
											3 ^a Ab.					

Bern.

1832.

F. Trechs

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	-8.4	715.9	m. n, b	-1.5	707.8	b, NO	0.6	720.4	he, NO	10.8	713.5	na. r, he	11.7	707.7	b, SW	17.9	709.2	m. he
2	-8.1	711.6	m.b, nm.he	0.6	705.9	b, SW	1.1	721.0	he. NO	10.6	720.4	he, SW	10.6	708.8	rg, b, SW	15.7	705.8	b, NW
3	-7.5	710.4	b, SW	0.6	708.5	b, SO	-1.1	720.8	nb, nm.he	12.2	726.0	he, NO	14.8	712.2	m. n, wo	16.9	706.9	nm. g.
4	-3.8	709.6	m.wo, nm.b	2.2	720.2	b, SW	-0.9	719.1	m. n, b	13.1	726.3	he, NO	11.4	716.2	b, r, SW	14.6	705.6	na. r, b
5	-2.6	708.2	m. b, he	0.1	722.1	m. n, b	1.8	717.7	b, SW	13.0	722.7	he, NW	11.9	724.4	m. b, he	11.7	708.2	m.hg°, a
6	-0.2	707.1	wo, SW	0.2	714.8	b, SW	1.9	717.3	m. s, b	11.6	717.5	he, NO	15.0	722.4	he, SW	12.4	710.8	wo, r, SW
7	-0.6	702.5	m.wo, nm.b	1.6	716.8	m. s°, b	2.6	709.5	b, nm. r	5.7	714.8	he, NO2	16.7	719.2	he, NO	13.2	712.8	rg, SW
8	0.6	704.9	m. b, wo	3.2	721.7	m.b, nm.he	2.5	707.4	s, SW	4.4	712.8	he, NO3	18.7	716.1	he, NO	15.7	715.3	wo, SW
9	1.9	710.9	m. h, b	2.1	723.3	b, NO	2.9	710.9	m. n, b	6.2	713.0	he, NO3	15.1	714.2	he, NO	16.4	715.9	he, SO
10	8.7	717.4	rg, SW	1.2	722.0	b, NO	3.6	716.3	b, NO	1.6	710.6	wo, NO3	5.4	716.7	b, bs, NO	15.6	715.2	wo, SW
11	8.2	717.6	m.he, nm.b	-0.4	714.2	m.he, nm.b	2.1	715.4	he, NO	4.8	709.9	he, NO	6.2	714.7	b, bs, NO2	17.4	713.6	he, SO
12	5.7	715.4	m.he, r, wo	0.6	710.7	b, bs, NO	4.5	713.9	m. he, b	7.4	710.4	he, SO	8.4	711.2	b, NO	20.0	711.7	wo, SW
13	2.9	707.3	wo, r, SW	-0.1	713.0	b, NO	4.4	712.5	b, SW	7.9	716.3	b, SO	6.1	709.5	na. s, b	16.4	711.3	b, r, SW
14	-0.4	710.2	b, SW	-1.6	714.4	m.b, nm.he	4.5	709.5	b, SW	10.1	716.4	m.wo, nm.he	6.4	710.7	wo, SW	15.6	716.6	m.he, rg
15	0.6	720.2	b, bs	-3.3	713.0	m.b, nm.he	3.2	706.5	m. s, r°, b	11.2	716.0	na. r, b	8.9	709.9	rf, m. he	16.4	717.4	m.he, nm
16	-2.4	721.4	b, NO	-0.3	709.3	m.b, nm.he	2.7	709.5	b, NO	10.2	716.7	m. he, wo	9.9	710.6	m. he, b	14.7	717.3	m.he, nm
17	-2.9	719.7	b, NO	-3.1	709.1	he, NO	4.9	713.0	b, NO	10.8	714.2	m. he, wo	9.1	714.0	b, SW2	14.5	717.3	he, SW
18	-2.2	720.8	m. b, he	-1.6	717.6	m.b, nm.he	5.3	713.4	b, SW	9.8	712.2	m. b, wo	9.6	718.2	m.wo, nm.he	16.8	718.1	he, NO
19	-2.2	720.8	m. n, he	-1.5	720.8	he, NO	3.8	714.8	m. s, b	7.7	713.9	b, rg, SW	10.6	720.0	he, SW	16.7	718.3	wo°, NO
20	-2.6	719.6	nb, NO	-1.2	722.2	he, SW	1.5	707.5	rg, SW2	7.1	716.7	m. n, wo	14.4	719.3	m.he, nm.b	17.8	716.1	b, NO
21	-2.4	722.4	nb, NO	-1.0	721.7	he, NO	4.4	719.6	wo, SW2	7.1	719.8	rg, wo	13.4	720.7	na. r, b	18.7	713.7	m.wo, nm
22	-3.5	724.9	nb, NO	0.0	723.2	he, SW	6.4	721.6	he, NO	7.3	719.0	rf, he, SW	13.8	720.5	rg, SW	16.9	711.8	wo, nm
23	-4.7	726.1	nb, NO	-0.7	722.3	he, SW	6.2	716.5	he, NO	9.4	713.2	he, NO	13.3	719.2	wo, a, g, na. r	15.6	717.6	m.wo, nm.b
24	-4.9	726.4	m. n, b	0.2	719.2	he, NO	4.2	710.3	rg, SW	10.7	709.1	he, NO	12.7	719.2	m.wo, nm.he	16.2	718.5	b, nm.
25	-4.7	721.6	m. n, he	1.2	716.6	he, SW	1.4	712.7	na. s, b, s	13.2	710.8	he, NO	14.5	718.8	he, NO	15.7	717.7	m.wo, h
26	-3.2	714.9	m. n, wo	0.0	718.0	he, NO	1.2	716.1	m.wo, he	8.4	712.4	b, NO	13.6	713.4	b, SO	15.1	717.3	m.he, nm
27	1.1	712.8	m. s°, b	0.9	719.1	he, NO	3.9	714.5	he, NO	8.0	709.8	wo, SW	13.1	711.8	na, g, r, wo	13.2	719.5	b, bs, NO
28	1.1	718.1	m.b, nm.he	0.4	717.0	he, NO	3.9	712.2	he, NO	8.1	705.9	m.he, nm.wo	13.1	712.8	m.wo, he	13.4	722.1	he, NO
29	-2.2	723.2	m.b, nm.he	0.0	717.3	he, SW	6.4	708.7	wo, NO	10.1	704.8	b, na. r	16.1	713.9	he, NO	15.8	721.9	he, NO
30	-1.7	721.2	wo, SW				7.1	711.0	rg, b, SW	8.8	704.9	b, a, g, r²	16.8	715.7	m. b, he	15.8	720.2	he, NO
31	-3.6	717.7	m.b, nm.he				8.2	711.4	m. b, he				18.4	710.9	m.he, nm.b			
Mitt.	-1.42	716.15		-0.04	716.61		3.89	713.90		8.91	714.30		12.28	715.24		15.76	714.77	

I.	Ther.-Max.	11. 12 ^b Mitt.	10.9.	Ther.-Min.	1. 9 ^a Morg.	-9.0.	Bar.-Max.	24. 9 ^b Morg.	727.6.	Bar.-Min.	7. 10 ^a Ab.	701.7.
II.	"	24. 3 ^a Ab.	11.0.	"	17. " "	-4.4.	"	9. 10 ^a Ab.	724.2.	"	8. 9 ^b Morg.	705.2.
III.	"	31. " "	14.2.	"	3. " "	-1.4.	"	22. 9 ^a Morg.	722.8.	"	20. 3 ^a Ab.	704.7.
IV.	"	5. " "	20.5.	"	10. 10 ^a Ab.	0.7.	"	4. " "	727.8.	"	29. 10 ^a Ab.	702.8.
V.	"	8. " "	28.1.	"	14. " "	4.2.	"	5. 10 ^a Ab.	725.7.	"	2. 9 ^b Morg.	704.8.
VI.	"	12. " "	24.4.	"	6. " "	11.0.	"	29. 9 ^a Morg.	722.6.	"	4. 12 ^b Mitt.	705.2.

1832.

F. Trechsel.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
16.3	718.6	he,bs,NO2	20.7	717.5	he, NO	13.7	715.7	b,rg, SW	13.5	721.3	he, SW	8.6	716.5	rg, SW	9.7	719.6	m. rg ² , b
17.2	716.9	he, NO	22.4	716.9	wo, NO	15.5	718.3	na. r, he	14.7	718.1	m. b, he	11.1	716.2	rg, SW	9.0	717.9	b, SW
18.9	716.5	he, NO	23.9	717.0	wo,nm.st	17.0	719.3	he, SW	13.2	717.9	b, SW	11.9	713.7	b, r, SW	4.7	711.3	rg, SW
21.1	716.8	he, NO	18.8	718.6	na. r ⁰ , b	16.3	718.8	he, SW	9.6	717.7	na. r, m.b	8.7	711.5	b,r,nm.s	3.1	707.6	m. r, wo
22.4	715.8	he, SW2	18.9	718.1	na. r, he	17.8	715.7	he, SW	13.9	713.9	he, SW	6.6	706.1	wo, s	2.2	713.4	m. r ⁰ , b
20.6	715.4	he, SW	18.7	716.5	wo ² , r	18.2	714.4	he, SW	14.1	711.4	b, r, SW	1.1	708.2	s ² , NO	0.2	714.9	b, SW
18.2	716.7	b, SW	19.0	717.5	m. n, he	18.2	717.2	m.he,nm.b	11.9	716.2	na. r, he	1.4	711.6	b,bs,NO2	-1.1	718.5	he, NO
19.4	718.8	he, SW	19.9	718.4	he, SW	17.0	719.2	he, SW	10.7	715.4	wo ² ,nm.r	2.4	714.6	b, NO	-1.7	722.9	b,bs,NO
21.9	719.7	he, SW	22.2	720.0	m.he,nm.wo	13.1	717.3	b, SW	10.4	718.9	m. n, he	3.0	717.2	b, NO	-3.8	724.6	he, NO
23.7	718.5	he, SW	21.5	721.7	m.he,nm.wo	15.1	716.5	m.wo,nm.b	7.4	723.7	m. n, he	2.2	715.7	m. n, wo	-3.5	724.7	nb,b,NO
22.9	717.1	m. wo, g	22.4	722.6	he, SW	13.0	720.3	b, SW	12.6	725.6	m. b, he	5.1	712.3	rg, SW	-1.2	725.7	m. n, wo
24.2	716.5	he, SW	22.7	720.8	he, SW	13.3	723.9	he, NO	11.2	722.9	m. n, he	6.7	710.5	rg, SW	1.4	723.9	he, NO
23.7	718.7	he, SW	24.9	716.4	he, SW	13.1	720.2	he, NO	12.6	717.2	m.he,nm.r	5.3	710.7	m. n, wo	-3.2	719.6	he, NO
24.7	721.4	he, SW	23.1	716.2	b, SW2	13.9	715.6	b, r, SW	10.1	721.4	na. r ² , be	3.7	714.6	m. n, he	-4.4	716.8	he, NO
24.9	721.9	m.he,nm.wo	26.3	717.4	he, NO	10.1	714.8	b, r, SW	6.2	721.3	he, NO2	3.6	714.9	nb, SO	-2.8	717.0	nb,NO
19.1	721.8	he, SW	25.9	719.0	he,na.g.r	10.8	722.7	he, NO	3.8	720.1	m. n, b	3.3	717.6	nb, SO	1.7	717.2	na. s, b
19.7	721.0	he, SW	19.4	720.0	m. r, b	10.4	723.1	he, NO	5.0	721.3	m. n, he	3.2	721.4	nb,nm. b	2.0	717.2	m.b,nm.he
22.3	715.9	he, SW	20.7	717.9	he, SW	12.5	718.4	he, NO	3.9	719.9	he, NO	3.5	721.0	nb,b,NO	4.4	713.8	wo, nm. r
15.9	716.5	m. wo, he	23.1	717.3	m. he, b	13.4	718.9	he, SW	3.2	719.5	he, NO	2.7	717.1	nb,b,SW	3.3	714.0	m. he, r
15.7	716.7	rf, he	22.7	720.2	m.wo ⁰ ,nm.b	10.7	725.0	he, NO	4.7	719.5	he, NO2	0.9	714.0	nb, NO	2.0	713.0	s, SW
15.1	715.4	b, NO	23.0	716.8	he, SW	12.4	725.4	he, NO	5.2	721.3	m. b, he	0.2	711.7	m. n, wo	-1.4	715.5	he, SW
14.3	716.6	wo, v	22.6	715.2	he, SW	13.4	723.9	he, NO	3.3	721.9	nb,nm.he	-0.7	718.3	he, NO	1.8	716.2	b, NO
18.1	717.2	m. b, he	20.5	717.4	na. g. m.r	11.4	726.6	he, NO	2.6	722.2	m. n, he	-1.4	718.2	he, NO	2.7	715.7	he, SO
17.0	718.3	m.wo ⁰ ,nm.b	16.6	718.7	m. r, b	12.8	727.2	he, NO	4.1	724.0	nb, NO	-2.1	719.0	nb, NO	2.4	720.2	m. b, he
15.0	718.5		15.8	717.2	m.b,nm.he	12.6	725.9	he, NO	4.6	725.0	nb, NO	-2.0	718.2	nb, b,NO	-1.6	721.3	m. b, he
15.6	716.8	b, SW	15.1	714.3	m. r ⁰ , b	12.6	723.2	he, NO	3.6	725.1	m. b, he	1.2	715.7	m. n, r ⁰	1.5	720.0	s, NO
16.1	713.7	m. he, wo	17.0	715.2	he, SW	12.6	720.9	he, NO	3.5	724.2	he, NO	3.4	714.1	b, r, SW	0.0	721.0	m.he,nm.b
14.1	716.4	m. b, he	17.5	709.7	m.he,nm.b	13.5	719.7	he, NW	6.4	720.2	m. r ⁰ , b	4.7	716.7	b, r, SW	-4.7	719.5	m.he,nm.b
14.4	719.1	m. he, b	13.9	711.9	na. r, wo	13.2	719.2	he, NO	7.2	719.5	m. n, he	2.9	717.6	m.he,nm.b	-5.2	714.3	m. n, wo ²
17.2	719.3	he, NO	14.1	714.9	na. r, b	12.9	721.7	he, SW	8.7	720.2	m. r ⁰ , b	4.6	718.0	wo ² ,r ⁰ ,lg ⁰	-3.0	713.2	b, NO
18.7	719.6	he, NO	16.3	715.4	he. SW				8.6	721.3	m. r, b				0.1	713.6	b, NO
19.00	717.82		17.33	720.31		13.68	720.32		8.08	720.26		3.53	715.10		0.47	717.55	

VII.	Ther.-Max.	11.	3 ^h Ab.	33.0.	Ther.-Min.	28.	10 ^h Ab.	12.4.	Bar.-Max.	15.	9 ^h Morg.	722.1.	Bar.-Min.	27.	3 ^h Ab.	713.4.
VIII.	"	13.	"	31.7.	"	29.	"	12.1.	"	11.	"	723.4.	"	28.	10 ^h	707.8.
IX.	"	7.	12 ^h Mitt.	23.0.	"	15.	"	8.9.	"	24.	"	728.2.	"	15.	12 ^h Mitt.	713.5.
X.	"	1.	3 ^h Ab.	21.2.	"	18.	"	2.1.	"	11.	9 ^h Morg.	726.1.	"	6.	"	710.6.
XI.	"	3.	12 ^h Mitt.	15.6.	"	24.	9 ^h Morg.	-3.0.	"	18.	"	721.6.	"	5.	10 ^h Ab.	706.0.
XII.	"	2.	"	11.0.	"	29.	"	-7.5.	"	11.	"	726.3.	"	4.	"	707.2.

Basel.

1755.

J. J. d'Annon

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-0.8	745.1	b	-6.2	739.6	he	5.8	730.1	a. r ²	13.8	740.6	n, he	8.8	741.0	n, he ^o	16.9	729.0	he ²
2	-1.4	746.7	b, a. wo	-7.0	741.0	he	3.2	736.5	n	13.8	739.9	n, he	11.7	740.3	he	17.4	733.1	he ²
3	-2.2	741.8	he	-6.3	741.4	he	3.8	738.4	m. n, a. he	13.5	741.4	m. r, a. he	14.3	736.5	he	19.6	735.0	he ²
4	-4.5	741.8	nb	-12.9	748.9	he	3.8	737.7	m. r, s, n	13.8	739.6	v	11.1	736.9	m. r, he	20.5	732.8	he
5	-8.1	744.4	nb	-12.7	747.4	he	3.7	730.5	nb	15.5	737.3	v	11.1	737.7	he, O	20.4	733.3	m. b, a. h
6	-10.6	748.9	he ²	-9.0	734.2	he	5.0	715.5	m. n, a. r. st	10.9	739.2	m. st, nm. r	13.4	734.6	he, a. g. r	23.0	732.8	he
7	-13.2	752.3	he ²	-0.3	724.1	m. nb, r ^o	3.7	715.5	n	13.2	738.1	m. n, nm. he	15.1	735.4	b, r	22.8	732.4	he, na. l
8	-12.7	751.2	he ²	-0.9	731.3	m. n, a. he	3.8	724.8	n	13.2	735.8	n, r	13.2	736.1	m. n, a. he ^o	21.7	729.3	n ² , a. h
9	-12.7	749.8	he	0.2	732.4	he	3.7	732.8	m. he	12.4	737.7	b	10.6	737.3	nb	21.1	728.8	a. n. do.
10	-7.8	750.0	m. nb, a. he	1.2	725.6	n	4.4	730.9	m. he	15.5	739.6	he	10.7	737.7	m. n, a. he	18.7	730.1	do, r
11	-6.3	750.4	he	2.3	719.6	na. st	2.0	726.4	nb	15.2	738.8	m. he, nb	13.4	736.1	m. n, a. he	19.7	732.4	he
12	-5.0	744.8	nb	3.7	719.6	b	2.7	724.8	nb	14.0	741.4	n, na. r	12.6	729.7	m. r, a. n	21.7	732.8	he
13	-4.6	736.1	he, a. nb	2.1	728.6	v, s ^o	2.1	730.1	nb	13.5	743.3	nb, he ^o	12.1	732.8	n, a. he	22.9	732.3	he
14	-2.1	726.4	nb	1.2	742.2	v	2.3	730.9	n, s	14.3	745.5	v, r ^o	12.3	735.4	n, a. he	24.9	730.9	he
15	0.0	727.1	m. nb, a. s	1.7	746.7	v	2.3	733.1	m. n, a. he	14.6	746.7	v, r ^o	12.4	736.9	n, nm. he	24.7	731.8	he
16	-0.9	732.8	m. n, nm. he	0.2	745.1	v	4.0	731.6	m. he	15.7	746.3	he	13.0	736.9	m. r, b	22.5	732.6	do, r
17	1.2	734.2	n	0.2	735.8	v	3.5	726.4	n	15.8	743.3	he	13.5	738.4	m. n, nm. b	22.1	735.8	he
18	2.0	741.4	m. he, a. n	-0.9	735.4	v	3.7	727.9	n	16.3	742.9	he	9.0	741.0	m. n, a. r ^o	23.4	736.9	he
19	2.1	740.6	m. n, nm. he	-1.8	736.9	n	4.3	732.8	n	17.1	744.4	he	7.7	741.8	nb	24.2	737.8	he
20	2.1	742.2	n ²	-1.8	731.6	n	2.9	732.8	n	19.8	743.3	he	8.0	739.9	m. r, b	25.2	735.0	do, r
21	0.2	741.0	m. n, a. he	-3.2	729.3	n	3.8	732.4	n	19.1	741.0	he	10.6	739.9	nb, b	26.1	733.8	r
22	-3.3	741.4	he ²	-3.0	728.6	n	3.7	730.9	n	19.5	740.3	m. n, a. r	11.5	739.9	nb	26.0	732.6	r
23	-5.6	743.7	he ²	-2.1	732.0	he	3.2	733.5	n	19.8	738.1	m. n, a. r	12.3	738.8	he	24.0	730.7	r, NW
24	-5.7	744.4	he ²	-0.2	732.0	he	5.4	735.4	m. n, a. he	18.1	737.3	m. n, a. g. r	14.7	739.9	m. he, nb	19.4	726.6	r, NW
25	-7.2	744.4	he ²	1.2	732.8	he	5.0	739.9	n	16.3	733.3	m. do, nb, s. do	16.4	741.0	he	15.3	727.8	r, N
26	-8.1	745.1	he ²	0.8	727.9	n ²	8.4	739.2	n	17.7	729.3	m. n, a. g. r	17.4	741.4	he	16.8	734.0	
27	-9.6	746.3	he ²	2.1	728.6	m. n, nm. he	11.3	744.1	n, a. he	14.0	732.0	m. r, nm. v	17.5	740.6	he	18.8	733.7	
28	-6.8	742.6	m. s, nm. nb	3.3	729.3	m. n, a. he	10.7	745.1	m. he	13.8	730.5	n, he	19.5	738.4	he, a. g. r	19.1	730.4	a. r, NW
29	-5.9	741.8	he				12.3	744.8	n, a. he	10.1	730.9	n, r ^o , N	13.3	740.3	nb	18.3	730.5	nb
30	-3.8	735.0	m. n, a. s				11.5	745.1	he ²	14.9	737.3	n, r ^o	14.3	737.3	he	21.0	730.4	NO
31	-5.9	737.7	nb				12.3	739.9	he ²				15.5	730.9	he			
Mitt.	-4.75	742.29		-1.70	733.65		5.06	732.90		15.17	739.19		12.82	737.77		21.28	732.16	

Aus den um circa 7^h, 2^h, 8^h gemachten Beobachtungen wurde die mittlere tägliche Temperatur und der mittlere Barometerstand berechnet; letzterer ist nicht auf 0° reduziert. Das verwendete Thermometer war ein Weingeistthermometer nach Michely du Crest; die Temperaturen wurden nach der Tabelle von van Swinden in Centesimalgrade verwandelt.

11. Januar. 7^h Abends Bar. 724.1. 30. 7^h Abends Bar. 730.9. — 7. Februar. 7^h Abends Bar. 721.9. 12. Abends Bar. 717.4. 26. Abends Bar. 726.4. — 6. März. 7^h Abends Bar. 712.9. 12. Abends Bar. 724.1. 27. und 28. hoher Rheinstand. — 26. April. Abends Bar. 728.6. — 12. Mai. 7^h Abends Bar. 728.6. — 9. Juni. Abends Bar. 728.6. 24. 2^h Mittags Bar. 725.8.

1755.

J. J. d'Annone.

sel.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
19.6	726.8	v, a. r	14.9	734.0	v	19.6	727.8	v	12.5	729.7	he	3.1	734.9	nb	6.8	719.8	nb, r
16.1	725.9	r	18.6	731.8	v	16.8	726.8	v	12.4	729.7	v, r	1.7	738.1	he	2.7	719.8	r, s
14.6	726.8	r	18.5	725.7	v	13.2	731.8	r	13.7	729.5	v	4.6	737.4	nb	2.1	724.1	he
16.8	729.5	v	14.3	724.8	r	14.0	735.4	r	14.0	733.8	he	9.5	732.0	nb	0.0	724.1	he
13.8	732.0	nb	13.8	727.7	r	15.7	733.5	wo	14.1	739.8	he	6.9	721.2	m. r	-1.8	728.0	s, a. he
20.8	732.2	v	14.0	729.7	r, v	15.6	732.5	r	12.9	740.3	he	2.5	715.8	m. r, s, r	-7.7	735.6	he
20.8	733.1	r ⁰	15.0	731.8	v	18.7	737.4	he	13.8	739.5	he	2.3	720.3	v	-8.3	737.9	he
17.5	733.8	r ⁰	17.6	733.8	he	14.2	737.2	he	15.0	737.2	m. n, he	6.7	715.8	v, r	-4.7	738.6	he
17.6	731.6	r ⁰	16.1	735.6	v, r	16.6	731.6	he	15.6	736.7	he	7.0	715.8	v, a. r	1.7	736.5	nb
19.9	729.9	he	16.6	737.7	he	12.3	729.3	r	13.8	733.1	v	2.5	717.1	nb, r, s	3.7	734.2	he
22.5	732.0	he	16.7	735.4	he	9.6	733.1	r	9.0	729.5	v, r	3.7	725.7	nb	2.2	729.9	v
25.7	734.4	he	16.7	732.2	he	11.6	739.9	he	7.8	724.8	v, r	3.8	730.4	he	2.7	729.5	v, r
27.0	733.6	he	18.5	731.8	he, a. d. r ⁰	13.4	740.8	he	10.8	727.5	he	7.9	727.3	r	1.2	733.1	s, r
25.7	734.9	he	19.2	732.9	he, a. r	13.4	739.8	he	11.7	728.0	v, r	7.6	721.9	he	-0.2	733.1	he
25.5	735.8	do, r ⁰	20.7	733.1	he, a. r. do	15.7	738.4	he	12.3	725.2	m. n, nm. he	7.0	718.3	na. r	2.4	731.1	he
27.9	734.0	do, r	21.2	734.2	he, a. v	16.8	736.5	he	11.0	723.5	he	4.6	723.9	r	3.2	726.4	b, r
21.5	735.4	v, r	22.9	735.6	na. r, he	16.8	734.7	he	12.1	728.0	he	3.7	722.8	r, nb	2.8	729.8	r, a. he
23.8	737.2	he	22.5	737.0	he	13.5	733.5	he	10.7	726.4	m. n, v	7.8	721.9	m. r, v	0.4	730.6	he
23.3	738.8	he	21.6	734.9	he	12.9	729.9	he	11.8	725.7	he	8.5	720.5	r	-2.0	730.2	he
22.2	737.4	he	18.1	733.8	m. g. p, v	15.1	726.6	he	10.1	730.9	he	6.5	723.5	he	1.2	728.8	b
22.7	734.2	he	19.5	736.5	he	13.7	724.5	he, a. v	8.8	730.6	n, r ⁰	6.8	729.7	nb, v, r	3.1	729.0	r ²
25.2	729.8	he, na. g	22.4	733.5	he	14.6	723.0	nb, a. r	8.7	728.0	r	9.1	732.2	nb, v, r	2.9	731.8	nb, r ⁰
23.0	729.9	he	19.0	734.2	na. g. st, he	15.9	725.4	he	7.2	726.8	m. r, v	11.8	729.7	v	0.9	737.9	n
20.6	729.8	m. n. a. d. o, p	15.8	733.8	m. r ⁰ , he	15.8	723.7	r, v	4.8	732.2	m. he, v	8.2	730.4	v, r	2.7	739.0	nb
18.7	731.6	v, a. r ⁰	16.3	734.4	he	14.2	729.9	v, r	7.8	733.8	n, r	8.4	724.1	b, v, r	1.8	738.1	he
17.7	730.4	v, p	16.6	735.1	he	14.4	731.8	v	5.9	739.0	he	4.8	728.0	r ²	2.9	737.7	he
14.8	725.0	r	16.6	734.4	he	14.8	728.0	he	5.1	739.8	n	5.0	727.1	nb	2.7	737.7	he
15.0	730.4	r	16.6	734.7	he	15.9	731.8	he	6.4	739.0	v	3.3	729.0	n ²	5.3	733.1	r
16.7	734.7	r	15.9	733.5	he	15.7	728.6	v, r	2.9	739.0	v	6.8	731.6	nb	5.8	728.0	r
16.6	731.8	r	17.1	729.5	he	13.5	730.9	m. p, v, a. he	-0.6	738.8	m. n, nm. he	5.9	728.6	v, r	3.7	728.6	v, r
14.8	732.0	v, r	17.7	728.6	he, a. v				2.8	733.8	nb, s				2.5	732.2	v
20.42	732.04		17.77	732.94		14.75	731.72		9.75	732.21		5.88	725.84		1.85	731.41	

2. Juli. Morgens Bar. 725.8. 22. 8^b Abends Bar. 727.5. 27. 7^b Morgens Bar. 723.0. — 4. August. 7^b Morgens Bar. 723.0. 22. 8^b Abends Bar. 732.0. — 2. September. Morgens Bar. 726.4. 10. 7^b Morgens Bar. 725.8. 22. 7^b Morgens Bar. 721.8. 29. 8^b Abends Bar. 734. — 12. October. 2^b Mittags Bar. 724.1. 16. 7^b Morgens Bar. 721.8. 23. 7^b Morgens Bar. 723.6. — 6. November. 7^b Morgens Bar. 730. 8. 8^b Abends Bar. 712.9. 15. Abends Bar. 718.0. 25. 2^b Mittags Bar. 723.6. — 1. Dezember. 8^b Abends Bar. 719.1. 9. 3^{1/2} Mittags 2 bis 3 ziemlich starke Erdstöße. 12. 8^b Morgens Bar. 728.1. 20. Abends Bar. 728.1.

Monats-Uebersicht: October 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.							Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pas.			
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.			7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.						
St. Bernard	2478	-3.11	-0.40	-3.02	-13.6	6	5.9	17	564.19	564.51	564.73	553.4	8	572.0	25	—	—	—	—	7.0	113.9	53	
Julier	2244	-2.21	1.12	-2.42	-13.8	6	7.2	16	580.50	580.40	581.08	568.9	8	688.1	25	—	—	—	—	7.0	?	52	
St. Gotthard	2093	-1.78	0.37	-1.46	-10.0	6	8.0	11	591.62	591.55	591.87	580.3	8	598.9	26	—	—	—	—	7.5	?	52	
Bernhardin	2070	-1.27	0.68	-1.34	-9.3	6	7.3	30	593.69	593.87	594.08	581.8	8	601.5	25	—	—	—	—	7.6	163.1	52	
Simplon (Hosp.)	2008	-1.08	2.17	-0.86	-10.4	6	8.6	31	598.11	598.20	598.59	587.3	8	605.3	25	93.4	85.1	94.7	52	1	6.0	109.0	53
Grimmel	1874	-0.37	1.73	-0.56	-7.3	6	10.9	2	?	?	?	597.3	8	615.7	26	84.3	81.5	85.7	46	26	5.6	119.6	51
Bernina (la Rösa)	1873	-0.43	2.54	-0.38	-8.4	10	11.8	1	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	?	?	52	
Sils (Maria)	1810	-1.42	4.39	-0.27	-10.6	6	12.8	1	618.23	618.27	613.70	601.6	8	621.1	26	87.0	70.9	87.2	42	1	6.3	145.6	52
Rigi-Kulm	1784	-1.17	2.27	1.17	-7.8	6	10.8	15	614.98	615.22	615.73	603.3	10	622.9	25	—	—	—	—	—	6.8	147.2	53
Bevens	1715	-2.14	5.23	-0.17	-12.2	6	11.7	30	621.08	620.78	621.53	608.5	8	629.1	26	94.0	70.7	88.3	44	31	6.1	134.1	52
Davos	1650	-0.96	5.80	0.23	-9.4	10	13.3	2	624.88	624.65	625.11	613.5	8	632.6	25	89.5	71.9	86.7	31	29	5.4	118.9	52
Grächen	1632	1.39	6.02	1.97	-6.6	12	12.8	2	626.44	626.48	627.11	615.5	8	633.9	25	—	—	—	—	—	5.9	60.0	53
Zernëtz	1476	0.59	7.88	2.30	-6.2	6	15.6	1	639.38	638.67	639.63	626.9	8	647.8	26	?	?	?	?	?	5.8	66.9	52
Spülgen (Dorf)	1471	0.57	5.57	1.40	-10.9	6	12.3	25	638.23	638.04	638.75	625.9	8	646.1	25	—	—	—	—	—	5.2	185.7	52
Andermatt	1448	1.30	6.91	1.81	-5.3	5	16.9	31	641.56	641.61	641.79	630.0	8	649.2	25	—	—	—	—	—	6.1	169.0	52
Platta (Medels)	1379	2.15	6.63	3.35	-5.6	6	13.8	2	647.02	647.15	647.64	636.1	8	654.9	25	82.7	71.4	81.4	42	26	6.0	160.1	52
Reckigen	1339	0.88	7.31	1.15	-5.2	10	16.0	2	649.99	649.49	650.59	637.8	8	657.8	25	—	—	—	—	—	6.5	97.6	51
Remüs	1245	1.71	8.16	3.65	-4.0	6	15.8	1	657.94	656.88	657.84	645.4	8	665.8	26	?	?	?	?	?	6.3	59.6	52
Churwalden	1213	3.13	7.35	3.62	-5.0	6	16.4	2	659.97	659.82	660.49	648.1	8	667.6	25	79.8	68.9	78.5	37	2	6.0	179.3	52
Closters	1207	1.92	7.70	2.95	-5.7	10	17.2	23	660.13	660.01	660.61	648.3	8	668.1	25	84.0	67.6	84.1	29	2	6.1	159.3	52
Chaumont	1152	3.18	5.59	3.97	-3.0	5	12.7	25	664.74	664.93	665.42	652.9	10	672.3	25	90.0	86.1	89.5	25	30	7.3	88.9	53
Beatenberg	1150	3.71	7.01	4.10	-3.0	11	14.3	15	663.81	664.00	664.52	651.9	10	671.3	25	82.3	80.8	81.9	57	15	6.0	183.0	51
Ste. Croix	1092	3.59	6.47	4.50	-3.0	5	13.0	14	669.49	669.72	670.21	658.1	10	676.7	25	85.7	82.6	85.3	10	30	7.2	156.4	53
Valsainte	1032	3.19	7.89	4.86	-3.0	29	15.5	2	675.38	675.65	675.69	664.1	10	682.2	25	85.2	75.8	84.9	55	2	6.2	242.9	53
Engelberg	1024	2.18	6.43	3.15	-3.2	10	13.0	3	674.98	675.13	675.65	663.5	10	682.5	25	85.7	75.5	83.6	47	27	6.6	225.9	51
Ponts de Martel	1023	2.66	8.01	3.25	-3.9	29	18.1	25	674.32	674.32	674.38	662.6	10	681.6	25	88.7	78.1	91.5	34	27	6.4	126.1	53
Einsiedeln	910	2.41	7.19	3.42	-2.9	10	14.7	17	684.42	684.52	684.93	673.0	10	692.0	25	92.3	79.1	93.2	58	30	6.2	245.9	52
Trogen	885	5.17	7.71	5.78	-1.4	6	15.0	17	686.77	686.49	687.49	675.9	8	694.7	1	83.2	79.9	82.6	47	15	6.3	223.5	51
Uetliberg	874	3.91	7.09	4.83	-2.1	6	14.7	14	686.83	686.33	687.36	675.1	10	694.5	25	92.5	86.8	91.0	47	30	7.1	139.8	51
St. Imier	833	4.61	8.94	5.60	-1.4	29	15.3	2	689.55	689.56	690.29	677.7	10	696.7	1	?	?	?	?	?	7.2	?	51
Vuadens	825	3.72	8.90	4.90	-2.0	29	14.6	14	693.15	692.74	693.34	681.0	10	700.3	26	93.4	84.8	92.2	58	30	6.7	217.8	53
Affoltern	795	4.12	8.59	5.25	-0.6	6	14.0	14	692.95	693.04	693.53	681.4	10	700.2	25	91.9	81.6	93.0	52	30	7.1	153.1	51
Brusio	777	7.25	10.70	8.22	0.6	10	16.0	1	695.94	695.84	696.23	683.4	8	703.7	25	?	?	?	?	?	5.8	88.5	52
Thusis	706	3.89	10.50	5.78	-2.4	21	18.2	2	701.05	700.27	701.41	688.2	8	708.5	26	?	?	?	?	?	5.6	159.0	52
Castasegna	700	7.10	11.03	7.97	1.0	10	16.8	1	701.86	701.68	702.33	687.3	8	709.4	26	76.1	69.6	76.2	26	29	6.6	273.5	52
St. Gallen	679	4.45	8.70	5.46	-1.3	10	16.1	17	704.41	704.34	705.04	693.4	8	712.5	1	89.2	78.0	87.7	52	29	7.2	184.6	52
Lohn	645	5.03	8.46	6.00	0.4	6	13.8	2	706.14	706.16	706.79	694.4	8	714.9	1	?	?	?	?	?	7.3	108.0	53
Chur	603	6.04	11.34	7.09	0.9	10	20.1	2	712.16	711.42	712.43	699.3	8	719.7	25	81.4	65.7	81.2	38	27	5.9	136.5	52
Reichenau	597	4.96	10.82	6.10	-0.7	6	18.3	2	711.11	710.39	711.45	698.0	8	718.7	25	—	—	—	—	—	6.4	170.3	52
Brienz	586	5.10	9.86	5.84	1.1	6	16.1	3	711.98	711.63	712.24	700.3	10	719.1	26	89.0	78.4	89.5	65	15	7.2	127.8	51
Bözberg	577	4.71	7.89	6.13	-0.1	13	13.6	18	712.83	712.92	713.50	702.1	8	720.3	1	93.7	86.8	91.7	66	30	7.6	134.5	53
Bern	574	4.01	9.29	6.11	-0.8	31	15.9	14	712.97	712.87	713.39	701.2	10	720.3	26	95.2	80.3	93.8	52	30	8.0	145.0	51

Monats-Uebersicht: October 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.						Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.			
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
Interlaken	571	5.57	9.40	6.46	0.8	6	16.0	3	710.91	710.90	711.31	698.6	10	717.4	²¹ / ₂₆	93.2	82.6	94.1	48	4	5.9	128.4	515
Schwyz	547	5.22	8.65	6.29	0.6	10	15.8	17	714.10	714.07	714.68	702.7	10	721.4	²¹ / ₂₁	86.3	77.6	85.0	50	14	6.6	238.2	520
Sarschins	545	5.25	11.08	6.47	-1.5	¹⁰ / ₁₃	20.1	16	716.00	715.43	716.36	703.6	8	723.5	²⁵ / ₂₅	87.3	65.7	86.9	38	27	5.7	168.5	528
Ion	536	6.07	12.78	7.47	0.9	6	19.0	17	716.44	715.82	716.59	705.4	8	723.6	²⁶ / ₂₆	88.9	71.5	88.0	57	6	5.8	128.2	536
Margans	501	6.80	10.72	7.99	1.0	10	19.6	¹⁵ / ₁₀	719.39	718.93	719.63	707.4	8	726.7	²⁵ / ₂₅	?	?	?	37	16	5.5	162.3	529
Artigny (Bourg)	498	5.06	12.18	7.00	-0.9	6	18.9	² / ₃	721.04	720.22	721.18	709.3	8	728.5	²⁶ / ₂₆	87.1	66.0	84.7	45	6	5.2	152.1	536
Euchâtel	488	5.95	9.15	7.23	-0.1	6	16.2	17	720.38	720.35	720.75	708.2	10	727.8	²⁶ / ₂₁	89.8	80.0	84.7	57	6	8.4	106.1	533
Muri	483	5.47	9.25	6.60	0.3	13	17.3	17	721.06	721.00	721.53	709.3	10	728.5	²¹ / ₂₁	94.5	84.8	92.3	61	14	8.2	143.3	518
Ärich	480	6.20	9.81	7.36	1.6	5	17.0	17	721.16	721.01	721.60	710.2	8	728.5	²¹ / ₂₁	93.8	84.8	93.3	69	30	7.7	193.3	519
Ilstätt	478	5.96	10.25	7.02	0.9	10	18.1	14	720.99	720.73	721.41	709.3	8	728.8	¹ / ₁	85.9	73.9	85.7	35	14	7.0	183.8	529
Obolthurn (Rosegg)	474	5.70	9.40	7.27	0.1	31	13.8	17	721.89	721.77	722.19	710.6	8	728.7	²⁶ / ₂₆	95.5	88.4	94.6	71	5	8.0	101.5	538
Wersau	460	7.44	10.43	7.72	2.0	10	18.4	17	723.75	723.39	724.27	712.7	10	731.2	²⁶ / ₂₆	88.7	85.3	87.3	50	14	7.5	286.7	520
Waldorf	454	6.67	10.97	7.21	1.5	10	20.9	16	724.13	723.95	724.70	712.9	8	731.8	²¹ / ₂₁	91.4	82.8	93.6	46	16	6.4	220.3	521
Winterthur	441	5.21	10.28	6.06	-0.6	30	17.5	17	724.22	724.01	724.59	713.0	8	731.9	¹ / ₁	91.9	77.7	92.6	54	14	6.9	133.2	519
Wex	437	5.08	12.36	.71	-2.0	6	21.0	1	726.24	726.20	726.45	714.9	10	733.3	¹⁷ / ₁₇	93.1	81.5	95.0	52	15	?	143.6	535
Worrentruy	430	5.44	10.41	6.40	0.3	29	17.2	27	724.43	724.40	725.11	712.1	10	732.3	²¹ / ₂₁	94.5	81.8	95.3	60	2	7.5	122.2	516
Wenzlingen	424	6.46	9.70	7.40	1.9	10	14.7	16	726.05	725.94	726.25	714.5	8	734.8	¹ / ₁	?	?	?	?	?	7.2	191.6	530
Wauenfeld	422	5.71	9.38	6.56	1.2	10	14.4	18	725.59	725.54	726.15	714.4	8	733.4	¹ / ₁	90.8	78.9	90.1	55	30	8.0	134.7	530
Wenève	408	6.66	11.17	7.94	-1.9	6	20.4	14	727.76	727.60	727.95	716.1	10	735.1	²⁶ / ₂₁	89.3	70.7	85.8	45	⁶ / ₁₂	7.4	91.2	535
Wachhausen	398	6.15	10.12	6.78	1.9	10	15.0	1	728.15	728.04	728.68	716.3	8	736.1	¹ / ₂₅	—	—	—	—	—	7.0	114.7	530
Walten	393	6.23	9.85	6.89	1.4	31	15.6	17	728.27	728.16	728.69	717.3	10	735.3	²¹ / ₂₁	?	?	?	?	?	7.9	136.8	532
Warau	386	5.62	9.22	6.74	0.8	¹³ / ₃₁	14.6	17	729.29	729.14	729.75	718.3	⁸ / ₁₀	736.8	²¹ / ₂₁	?	?	?	?	?	7.4	106.1	532
Wintreux (Vernex)	385	6.87	11.79	8.06	1.5	6	19.1	1	729.94	729.80	730.28	718.6	10	737.3	²⁶ / ₂₆	91.2	80.1	90.6	57	14	7.1	203.4	535
Waisstühl	362	5.98	11.41	6.93	0.7	31	20.3	14	731.79	731.62	732.35	720.5	8	739.5	¹ / ₁	—	—	—	—	—	7.8	110.0	531
Wasel	278	6.27	10.55	7.67	1.5	¹³ / ₃₁	16.7	17	738.63	738.43	739.06	727.3	⁸ / ₁₀	746.3	²¹ / ₂₁	90.0	76.2	89.8	50	30	8.0	120.1	532
Wugano	275	8.55	14.63	9.48	-1.0	11	24.2	1	738.21	738.06	738.46	724.1	8	746.1	²⁶ / ₂₆	86.0	69.6	87.4	33	5	6.3	270.7	522
Wollinzona	229	8.98	13.25	9.97	4.0	7	18.4	1	742.79	741.92	742.75	728.5	8	750.5	²⁶ / ₂₆	80.1	73.9	76.4	44	9	5.5	291.7	522

Periodische Erscheinungen im botanischen Garten zu Zürich.

Beobachtet von Dr. Ch. G. Brügger.

(Fortsetzung.)

Mai 1867. *Lamium longiflorum* und *Orvala* 8. *Larix europæa* 3. *L. microcarpa* 3. *Leontodon hastilis alpestris* 20. *Leucocjum æstivum* 3. *Lilium spectabile* 18. *Linaria Cymbalaria* 1. *Linum perenne* 9. *Lonicera Caprifolium* 27. *Lychnis Viscaria* 15. *Meconopsis cambrica* 27. *Menyanthes trifoliata* 9. *Mitella platyphylla* 9. *Myrrhis odorata* 3. *Nuphar pumilum* 28. *Orchis fusca mascula* und *militaris* 4. *Ornithogalum umbellatum* 9. *Orobis niger* 20. *O. variegatus* 3. *O. vernus* und *flaccidus* 3. *Pæon spec.* 5. *P. Moutan* und *P. tenuifolia* 8. *Pancratium maritimum* 18. *Papaver alpinum albifl.* 18. *P. dubium* 28. *Peltaria alliacea* 20. *Pentstemon spec.* 28. *Phlox setacea* var. *frondosa* 3. *Philadelphus coronarius* 20. *Phyteuma spicatum* 16. *Pinus alba* 3. *Pinus Laricio austriaca* 22. *P. montana Pumilio* 15. *P. sylvestris* 10. *Plantago Cynops* 15. *Platanthera bifolia* 20. *Polemonium cæruleum* 20. *Polygonum Bistorta* 15. *Potentilla chrysantha* 3. *P. Engadinensis* 9. *P. geranioides* und *Wrangeliana* 20. *P. grandiflora* 31. *P. Nevadensis* 24. *P. thuringiaca* und *umbrosa* 9. *Prunus acuminata*, *P. Laurocerasus* und *Mahaleb* (volle Blüthe) 3. *Pyrethrum roseum* 20. *Pyrus serrulata* 3. *P. spectabilis* 1. *Quercus pedunculata* (Eichenlaub) 9. *Ranunculus chærophyllus*, *gramineus* und *repens fl. pl.* 3. *Reseda lutea* 24. *Rhamnus cathartica* 24. *Rosa gallica* 25. *Rumex alpinus* 3. *Ruta graveolens* 15. *Saponaria ocyroides* 8. *Saxifraga cuneifolia* 3. *S. hirsuta* 9. *S. rotundifolia* 9. *Scabiosa* (Knautia) *arvensis* 3. *Scrophularia alpestris* 15. *Sc. orientalis* 8. *Scutellaria rupestris* 27. *Sempervivum arachnoideum transalpin.* 15. *S. montanum* 18. *Senecio Doronicum* 15. *Sherardia arvensis* 8. *Silene saxatilis* 29. *S. vallesia* 31. *Sisymbrium taraxacifolium* 3. *Smilacina stellata* 9. *Sorbus Aucuparia* 6. *S. græca* 9. *Spergula pilifera* 24. *Spiræa Filipendula* 20. *Telima grandiflora* 20. *Thalictrum anemonoides* 3. *Th. aquilegifolium* 9. *Tradescantia virginica* 20. *Tragopogon orientalis* 8. *Trollius altaicus* 8. *Tulipa turcica* 3. *Uvularia flava* 3. *Valeriana dioica* 4. *Valeriana montana* 9. *V. pyrenaica* 18. *Veronica caucasica* und *gentianoides* 25. *V. Chamædryas* und *V. serpyllifolia* 1. *Vinca major* 3. *Viola cornuta* 18. *V. pinnata* 9. *V. variegata* 20. *Weigelia rosea* 20. *Wulfenia carinthiaca* 9.

Juni 1867. *Acanthus mollis* 25. *Achillea tomentosa* 1. *Aconitum Napellus v. pyramidale* 25. *Adenophora liliifolia* 10. *Allium acutangulum* 10. *Allium Moly* 10. *Alstrœmeria hëmantha* 25. *Amorpha fragrans* 3. *Anisodon luridus* 25. *Anthemis tinctoria* 25. *Asperula tinctoria* 10. *Asclepias amœna* 25. *Astrantia major* 25. *Baptisia australis* 10. *Berteroia incana* 10. *Callandrinia umbellata* 24. *Campanula persicæfolia* 10. *Campanula pusilla* 20. *Centaurea orientalis* 25. *Cephalaria cilicica* und *tatarica* 25. *Cerastium Biebersteinii* 10. *Chelone barbata* 25. *Clematis orientalis* und *C. recta* 10. *Clematis Viticella* 25. *Colutea arborescens* 1. *Coronilla varia* 10. *Crambe cordifolia* 10. *Crepis nicaensis* 3. *Cytisus nigricans* 10. *Delphinium perenne* 10. *D. Staphysagria* 25. *Dianthus prolifer* 15. *D. Seguieri* 10. *Digitalis lutea* 20. *Epilobium angustifolium* 16. *Erigeron speciosus* 10. *Erodium carvifolium* 3. *Funkia ovata* 25. *Galium capillipes* 10. *Genista tinctoria* 10. *Gentiana lutea* 10. *Hedysarum caucasicum* 3. *Hemerocallis fulva* 15. *Heuchera lucida* 3. *Hoteia japonica* 10. *Hypericum calycinum* 16. *H. perforatum* 17. *Ligustrum alatum* 25. *L. vulgare* 3. *Lilium chalconicum* 3. *L. umbellatum* 18. *Linum alpinum* 20. *Liriodendron tulipifera* (Tulpenbaum) 1. *Lychnis flos-Jovis* 15. *Lysimachia verticillata* 25. *Mulgedium Plumieri* 11. *Nepeta grandiflora* 25. *Nymphaea alba* 25. *Oenanthe Fraseri* 20. *Oe. Jordani* 10. *Ornithogalum pyrenaicum* (volle Blüthe) 8. *Potentilla hirta* 15. *Pyrethrum Parthenium* (volle Blüthe) 10. *Rhododendron hirsutum* (»Alpenrose«) 3. *Rubus fruticosus* var. 3. *R. macroacanthus* 25. *Salvia officinalis* (volle Blüthe) 10. *Scutellaria alpina* 1. *Sedum Aizoon* 25. *S. Beyrichanum* 10. *S. hispanicum* 10. *S. hybridum* und *S. pulchellum* 17. *S. kantschaticum*, *S. sexangulare* und *S. stenopetalum* 20. *S. Wallichianum* 18. *Sempervivum alpinum* 10. *S. Doellianum* 3. *S. fimbriatum* 24. *S. tectorum* 15. *Senecio abrotanifolius* 3. *S. artemisiæfolius* 11. *Silene Saxifraga* 1. *Spiræa procumbens* 3. *Symphoricarpos vulgaris* 3. *Thalictrum minus* 25. *Umbilicus chrysanthus* 24. *Veronica latifolia* 10. *V. Waldsteiniana* 25. *Vincetoxicum nigrum* 25.

Juli 1867. *Achillea coronopifolia* 10. *Actæa Cimicifuga* 1. *Aconitum Størkeanum bicolor* 20. *Aesculus macrostachya* 20. *Alisma Plantago* 10. *Althæa narbonnensis* und *officinalis* 27. *Althæa rosea* 20. *Apocynum androseimifolium* und *A. hypericifolium* 5. *Asclepias incarnata* 10. *A. syriaca* (Seidenpflanze) 1. *Borago officinalis* 10. *Catalpa syringæfolia* 10. *Cimicifuga Serpentina* 1. *Circæa Lutetiana* 1. *Cirsium monspessulanum* 20. *Clematis lanuginosa* 1. *Convolvulus Jalappa* 15. *Cucubalus bacciferus* 20. *Cyclamen europæum* 10. *Dianthus atrorubens* 1. *D. versicolor* 10. *Doronicum macrophyllum* 1. *Dorycnium herbaceum* 5. *Echinops sphærocephalus* 20. *Epilobium Fleischeri* 1. *Eryngium amethystinum* 20. *Galega officinalis* 5. *Galium purpureum* 20. *Gentiana Cruciata* 1. *Glossocoma ussuriensis* 20. *Glycirrhiza echinata* 10. *Gypsophila paniculata* und *G. perfoliata* 5.

(Fortsetzung folgt.)

Meteorologische Beobachtungen.

November 1867.

Beobachtungen an den registrirende

Novèmber 1867.

Stündliche Temperaturen.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	3.0	2.3	2.2	1.1	0.5	0.6	0.7	2.0	4.0	8.3	11.5	12.6	14.3	14.2	16.0	15.5	12.2	10.5	9.0	7.9	7.2	6.0	5.5	4.0
2	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9	5.3	6.0	6.5	7.1	7.5	7.9	6.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.1	2.6	2.0	1.1	0.2	0.5	0.6	0.0
3	1.0	0.5	2.0	1.7	2.2	1.6	0.7	0.5	1.6	2.1	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	2.6	2.0	1.4	0.4	-0.4	-0.3	-1.0	-1.0	-1.0
4	-1.2	-1.9	-2.0	-2.5	-3.0	-3.3	-3.3	-3.0	-1.2	1.0	3.0	2.7	4.7	6.0	6.9	6.2	5.4	4.4	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	3.0
5	1.9	1.0	0.7	0.5	0.2	0.0	0.5	1.0	1.3	2.3	5.0	6.0	5.5	7.0	7.1	6.1	5.1	4.5	3.6	3.0	2.7	3.0	3.0	2.0
6	3.0	2.2	2.0	2.0	1.7	1.0	0.5	1.5	2.2	3.5	3.8	4.0	4.2	4.0	4.2	3.3	2.2	1.2	0.8	0.2	-1.5	-1.3	-2.0	-2.0
7	-2.5	-3.0	-3.5	-3.7	-3.9	-4.0	-4.3	-4.0	-3.0	-1.9	0.8	1.5	2.5	3.0	3.1	2.6	1.2	0.7	0.2	-0.3	-0.3	-1.7	-2.0	-2.0
8	-2.6	-3.1	-3.5	-4.0	-4.0	-3.8	-4.4	-3.2	-1.0	2.0	4.5	6.1	8.4	8.5	9.0	8.9	7.0	5.9	4.0	2.9	1.5	1.0	0.1	-0.0
9	0.0	-0.2	-0.9	-2.0	-1.6	-1.4	-1.2	2.3	5.0	6.0	6.3	8.0	8.9	9.5	10.0	9.5	8.5	7.3	7.0	5.5	5.5	5.0	3.9	3.0
10	3.2	3.0	2.0	1.8	0.0	-0.1	-1.0	-1.0	0.6	3.6	7.0	8.4	8.3	8.4	8.1	7.5	6.5	5.6	5.0	4.1	3.6	3.1	2.0	1.0
11	1.1	1.0	-0.5	-2.0	-2.6	-3.0	-3.0	-2.9	-1.9	-0.3	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	2.4	2.3	2.0	2.0	1.8	1.3	1.3	1.0
12	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0	0.6	0.3	0.1	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	2.4	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	2.3	1.6	1.5	1.1	1.0
13	1.3	1.5	1.6	1.3	1.3	1.0	1.0	1.4	1.7	1.8	2.3	3.7	5.2	5.7	6.2	5.7	5.1	4.7	4.5	4.3	4.7	4.0	2.6	1.0
14	0.0	-0.4	-0.2	0.0	-0.1	-0.4	-0.7	-0.3	-0.3	1.5	2.5	4.7	6.9	7.5	6.5	6.0	5.7	5.1	5.0	5.0	5.1	5.3	6.2	6.0
15	5.5	5.6	5.3	4.3	4.4	4.4	4.0	4.0	4.7	5.7	7.5	9.9	11.4	12.1	13.0	12.1	10.9	9.4	8.0	7.0	6.0	6.0	5.1	5.0
16	5.3	6.0	6.6	6.5	7.2	7.0	6.5	6.4	7.6	8.1	12.3	14.0	14.0	15.5	14.6	14.0	12.2	11.4	10.5	9.4	9.0	8.1	7.7	7.0
17	7.4	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	8.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.7	10.4	10.5	10.0	9.0	8.2	7.3	6.4	6.0	5.1	5.5	5.0
18	5.3	5.4	4.3	4.5	4.5	5.0	5.0	5.6	4.3	3.6	3.4	3.0	2.5	2.5	2.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
19	0.0	-0.2	-0.5	-1.0	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.2	-0.7	0.0	2.0	3.7	4.4	5.3	3.0	2.1	1.0	0.2	0.2	0.0	-0.4	-0.0
20	-1.0	-1.3	-1.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-0.3	-0.2	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0	2.5	1.0	0.9	0.8	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.0
21	-1.0	-1.1	-1.0	-0.3	-0.5	-0.2	-0.1	-0.3	-0.5	0.0	0.5	1.0	0.4	-0.4	-0.7	-0.3	-0.9	-2.0	-1.7	-1.6	-2.0	-3.0	-3.1	-4.0
22	-4.2	-3.9	-3.5	-3.6	-3.9	-4.0	-4.0	-3.9	-3.2	-2.3	-2.1	-2.0	-1.3	-2.0	-1.9	-2.1	-2.2	-2.2	-2.4	-2.9	-2.3	-2.3	-2.5	-2.0
23	-2.0	-1.3	-1.7	-1.7	-1.4	-1.1	-1.0	-1.0	-0.5	0.1	0.7	2.1	3.1	3.4	3.3	2.3	2.2	1.6	1.0	0.5	0.3	0.5	0.3	0.0
24	-1.0	-1.7	-2.3	-2.3	-3.2	-3.9	-4.3	-5.0	-4.3	-3.3	-3.2	-2.5	-1.5	-1.4	-1.3	-2.2	-2.9	-3.3	-3.3	-4.7	-5.5	-6.0	-6.2	-6.0
25	-7.0	-7.6	-8.0	-8.4	-8.3	-9.4	-9.4	-9.1	-8.2	-7.0	-5.1	-4.2	-2.3	-2.5	-2.7	-3.0	-3.3	-4.3	-5.0	-5.7	-6.6	-7.0	-7.3	-8.0
26	-8.2	-8.7	-9.3	-9.3	-9.9	-9.9	-10.0	-9.5	-7.6	-5.2	-3.9	-3.0	-1.5	-0.7	-0.3	-1.5	-2.3	-3.5	-4.2	-5.0	-6.1	-6.3	-6.3	-7.0
27	-8.0	-8.3	-8.4	-8.9	-8.3	-8.7	-8.3	-8.5	-6.3	-5.2	-2.3	-0.7	0.1	0.0	-0.3	-1.1	-1.0	-1.2	-1.1	-1.2	-1.0	-1.6	-2.0	-2.0
28	-2.0	-1.0	-2.0	-2.7	-3.0	-4.0	-4.3	-4.5	-3.1	-3.0	-2.0	-1.7	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-2.2	-3.0	-3.0	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.0
29	-3.3	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-3.1	-3.4	-3.2	-3.5	-3.5	-3.3	-3.3	-3.9	-4.0	-4.5	-4.5	-4.4	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-4.0
30	-4.3	-5.0	-5.4	-6.0	-6.0	-6.0	-6.2	-6.6	-6.6	-4.6	-3.9	-4.7	-1.9	-0.7	0.0	-1.7	-2.3	-3.3	-4.3	-5.0	-6.0	-6.0	-6.7	-6.0
Mittel	-0.1	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-0.9	0.0	1.1	2.3	3.0	3.7	4.1	4.2	3.3	2.9	2.3	1.7	1.1	0.6	0.3	0.0	-0.0

Die Temperaturen sind hier und überall in Centesimalgraden gegeben.

Für die Reduction der Angaben sämmtlicher Registrirapparate vergleiche den Vorbericht zum 3. Bande.

Stündliche Barometerstände.

Tag.	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h
1	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.5	16.5	16.9	16.8	16.8	16.6	16.3	14.9	14.8	14.7	14.8	14.7	14.9	14.9	14.8	14.8	14.5	14.5	14.2
2	14.6	14.1	14.0	13.9	13.8	14.0	14.0	14.7	15.0	15.4	15.9	16.5	17.5	18.4	19.0	19.2	19.7	19.9	19.0	19.0	19.1	19.2	19.1	19.2
3	19.8	19.8	20.0	20.0	20.2	20.2	20.2	21.4	21.9	21.6	21.8	21.7	21.6	21.5	21.4	21.4	21.4	21.5	21.4	21.0	21.1	21.2	21.2	21.1
4	20.7	20.5	20.5	20.4	20.2	20.1	20.1	20.6	20.7	20.8	20.5	20.3	19.5	19.3	19.0	18.9	18.5	18.6	18.5	18.3	18.4	18.2	18.0	17.9
5	18.0	18.0	17.5	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.8	16.9	16.8	16.3	14.8	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	15.0	15.0	15.2	15.1	15.1	15.1
6	15.6	15.5	15.5	15.5	15.4	15.5	15.6	16.3	17.0	17.4	17.6	17.5	17.1	17.4	17.8	18.0	18.5	19.0	19.0	19.0	19.1	19.3	19.3	19.2
7	19.2	19.2	19.2	19.4	19.8	20.0	20.4	21.6	22.0	22.3	22.7	22.6	22.4	22.4	22.4	22.5	22.7	23.0	23.5	23.3	23.7	23.8	23.9	24.0
8	24.4	24.3	24.1	24.1	24.4	24.4	24.5	25.0	25.1	25.2	25.1	25.1	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9	24.8
9	24.1	24.0	23.8	23.8	23.4	23.5	23.7	24.1	24.2	24.1	24.0	23.7	22.4	22.2	22.2	22.3	22.4	22.7	22.9	22.8	22.7	22.6	22.4	22.4
0	22.2	22.2	22.0	21.9	21.7	21.3	21.2	21.2	21.6	21.5	21.2	19.9	19.3	19.3	19.3	19.3	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0	18.9	18.0
1	18.9	18.8	18.5	18.4	18.3	18.2	18.3	18.5	18.7	18.9	18.8	18.4	17.3	17.2	17.1	17.0	16.7	16.8	16.8	16.8	16.7	16.7	16.5	16.5
2	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	15.9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.7	14.8	14.7	14.7	14.7	14.9	14.9	14.8
3	14.7	14.8	14.8	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	15.0	15.1	15.0	14.5	14.5	14.3	14.1	14.3	14.4	14.5	14.4	14.2	14.3	14.5	14.3
4	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	14.0	13.8	12.6	12.5	12.4	12.3	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.3	12.0	12.0
5	13.1	13.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.7	12.7	12.9	13.0	12.9	12.4	10.3	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	9.7	9.5	9.5	9.0	8.8
6	7.2	6.4	5.6	5.4	5.2	4.4	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.7	2.4	2.3	2.1	1.7	0.9
7	0.3	0.2	-0.2	-0.6	-0.9	-0.8	0.2	1.8	2.0	2.7	3.0	3.0	3.4	3.9	4.0	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.8	6.9	7.2
8	5.9	6.1	6.4	6.5	6.7	6.9	7.3	8.2	9.4	10.0	11.0	11.2	11.6	11.8	11.9	12.3	12.9	13.1	13.6	13.9	14.2	14.4	14.8	14.8
9	15.1	15.2	15.3	15.3	15.4	15.9	16.3	16.9	17.8	17.8	17.7	17.3	16.7	16.7	16.7	16.8	16.9	17.1	17.2	17.2	17.3	17.3	17.1	17.1
0	17.1	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1	17.4	17.4	17.4	17.2	16.6	16.7	16.7	16.8	16.9	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0
1	16.5	16.5	16.4	16.2	16.0	16.0	16.0	16.3	16.6	16.7	16.6	16.3	15.4	15.2	15.7	16.1	16.7	17.2	17.5	17.7	18.0	18.2	18.2	18.1
2	18.3	18.2	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.6	19.7	19.7	19.8	19.8	19.8	20.0	19.9	20.0	20.0	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.0	19.9
3	19.6	19.3	19.2	19.0	18.8	18.4	18.2	18.2	18.6	18.9	18.8	18.5	17.5	17.6	17.6	17.7	17.7	17.9	18.0	18.3	18.7	18.9	18.9	19.0
4	19.0	19.1	19.1	19.1	19.5	19.9	20.0	20.7	21.9	21.9	21.8	21.7	21.6	21.6	21.7	21.8	21.9	22.2	22.3	22.3	22.1	22.2	22.1	22.1
5	22.1	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1	22.2	22.4	23.0	23.1	23.2	23.0	22.4	22.3	22.3	22.1	22.0	22.0	22.0	21.9	21.9	21.9	21.8	21.8
6	21.5	21.1	21.0	20.9	20.7	20.5	20.3	20.4	20.8	20.8	20.4	20.2	18.3	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.6	17.7	17.5	17.3
7	17.0	17.0	17.0	16.9	16.7	16.7	16.6	16.7	17.0	17.1	17.0	17.0	16.2	16.2	16.2	16.4	16.8	17.1	17.5	17.8	18.1	18.6	18.9	19.0
8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.8	18.9	19.2	19.9	20.1	20.7	20.9	20.8	20.5	20.5	20.3	20.4	20.4	20.5	20.6	20.7	20.9	20.9	20.9	20.9
9	20.9	20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.5	21.7	21.8	21.6	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.1	21.2	21.2	21.2	21.1	21.1
0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.1	21.1	21.0	20.9	19.7	19.6	19.3	19.1	19.0	19.0	18.7	18.3	18.2	18.0	18.9	18.2
1	17.1	17.0	16.9	16.9	16.8	16.8	16.9	17.2	17.6	17.7	17.8	17.6	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.3	17.4	17.3	17.2

Der Luftdruck ist hier und überall in Millimetern angegeben; die vorstehenden Zahlen zeigen an, um wie viel zur betreffenden Stunde der Barometerstand über (+) oder unter (—) 700 Millimetern war.

Beobachtungen an den registrirenden

November 1867.

Tag.	Lufttemperatur.				Wind.															
	Wahres Tagesmittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg	Dauer	Weg
1	7.2	-0.1	16.3	0.1			1	0.50			6	11.15	12	29.69	2	3.57	3	1.72		
2	4.0	0.7	7.9	0.2	2	3.08	2	7.63	7	28.83	4	30.23	3	8.92	1	1.73	3	13.39	2	12.57
3	1.4	0.3	3.1	-1.5			24	229.03												
4	1.5	0.2	7.5	-3.8	4	11.50	2	3.00	4	0.95	3	0.00	3	0.00	7	0.06	1	0.00		
5	3.1	0.2	7.1	0.0	5	10.44	6	21.00	2	0.58	7	14.15	2	0.00	1	0.10	1	0.00		
6	1.7	0.6	4.5	-2.0			24	218.86												
7	-1.1	-0.2	3.1	-4.6	22	169.27	2	14.43												
8	1.7	-0.1	9.0	-4.4	4	4.43	1	2.16	5	1.69	12	6.17			1	0.00	1	0.10		
9	4.4	0.0	10.0	-2.0	5	33.11	14	67.77			3	1.43							2	1.26
10	3.3	0.2	8.8	-2.0	4	12.42	12	141.05	1	2.93	4	1.58	3	0.66						
11	0.6	0.4	2.8	-3.4	1	0.52	5	3.00	5	7.68	5	0.00	1	0.00	2	0.73	5	8.97		
12	1.6	0.4	3.1	0.1	10	5.39	5	4.22			7	17.16					1	0.00	1	0.00
13	3.1	-0.5	6.2	1.0			1	0.00	1	1.22	9	31.43	4	3.79	5	3.94	4	1.88		
14	3.2	-0.6	7.8	-0.8	8	3.11	2	6.27	1	8.11	1	3.23	3	0.00	2	1.80	1	0.00	6	6.21
15	7.2	0.1	13.0	4.0	5	11.58	2	2.19	2	4.01	4	5.17			1	0.00	4	3.76	6	8.85
16	9.5	-0.3	16.1	5.2	1	0.10	4	3.65	4	4.25	8	12.09	2	3.60	2	4.38	3	9.33		
17	7.9	0.1	10.9	5.1	4	3.47	5	5.97			4	8.77	1	8.44	2	1.03	7	40.04	1	2.36
18	3.1	0.3	5.8	0.0	13	140.26	5	45.12	1	0.84	2	5.18			2	0.25			1	1.30
19	0.9	0.5	5.4	-1.6	17	66.91									2	0.03	5	0.78		
20	0.6	-0.1	3.1	-2.1							1	0.39	2	2.62	11	18.03	9	27.37	1	0.10
21	-1.0	-0.4	1.1	-4.3	3	1.07	4	3.21	2	6.91							14	81.36	1	4.78
22	-2.3	0.1	-1.7	-4.5	3	11.45	11	51.01	3	3.18	1	2.01			1	0.83	4	0.00	1	0.00
23	0.5	-0.5	3.5	-2.5			5	14.31	1	0.57	13	37.90	2	0.00	3	0.00	6	0.43		
24	-3.5	0.3	0.3	-6.5	18	143.33	6	53.67												
25	-6.3	0.0	-2.3	-9.5	18	51.32														
26	-5.9	0.0	-0.6	-10.0	3	0.00	2	0.08	1	0.00	4	6.52	2	0.50	5	0.86			7	0.77
27	-4.0	-0.8	0.4	-9.0	3	2.46	1	0.06	2	2.93	11	21.88	2	0.81	3	2.29	2	0.43		
28	-2.6	0.4	-1.0	-5.6	19	44.82													5	6.95
29	-3.7	-0.1	-3.0	-4.5	16	16.57			1	0.20			1	0.00	2	1.48	2	0.10	2	0.63
30	-4.6	0.1	0.2	-7.0							7	6.17	13	30.05	4	10.54				
Mittel	1.05	0.04			18.8	746.66	146	898.69	43	74.87	116	222.61	56	89.08	59	51.65	76	189.72	36	45.23

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel — $\frac{t_7 + t_1 + t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Temperaturen ebenfalls den Registrirapparaten entnommen. Die Dauer des Windes ist in Stunden gegeben, der Weg (Produkt aus Geschwindigkeit und Dauer) in Kilometern.

Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

November 1867.

Tag.	Luftdruck.				Niederschlag.															
	Wahres Tages- mittel.	Diff.	Max.	Min.	N		NO		O		SO		S		SW		W		NW	
					Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe	Dauer	Höhe
1	715.7	0.3	716.9	714.2							2	1.62	4	3.47	1	1.00	1	0.63		
2	716.8	-0.1	719.2	713.8																
3	721.0	0.0	721.9	719.8																
4	719.5	0.2	720.8	717.9																
5	716.0	0.4	718.0	714.8																
6	717.4	0.1	719.3	715.4																
7	721.9	-0.3	724.0	719.2																
8	724.8 ¹	0.0	725.0	724.1																
9	723.2	0.3	724.1	722.2																
10	720.3	0.5	722.2	718.9																
11	717.7	0.3	718.9	716.5																
12	715.4	0.3	716.0	714.6																
13	714.6	0.1	715.1	714.1																
14	713.1	0.0	714.2	712.1																
15	711.3	0.5	713.1	708.8																
16	703.7	0.6	707.2	700.9																
17	703.2	-0.1	707.2	699.0													3	4.44		
18	710.6	-0.5	714.8	705.9			3	1.38	1	0.68										
19	716.7	-0.4	717.4	715.1																
20	717.0	0.1	717.4	716.6													2	0.47		
21	716.7	0.2	718.3	715.2	3	0.43	3	0.79	2	0.60							5	0.79	1	0.88
22	719.4	0.0	720.2	718.1																
23	718.5	0.0	719.6	717.5																
24	721.1	-0.1	722.3	719.0																
25	722.2	0.0	723.2	721.8																
26	719.3	0.6	721.5	717.3																
27	717.1	0.1	719.0	716.2																
28	720.1	-0.1	720.9	718.6																
29	721.1	0.1	721.9	720.8																
30	719.9	0.3	721.2	718.2																
Mittel	717.18				3	0.43	6	2.17	3	1.26	2	1.62	4	3.47	1	1.00	11	6.83	1	0.88

Die Zahlen unter „Diff.“ entsprechen der Gleichung: Diff. = Wahres Tagesmittel $-\frac{t_7+t_1+t_9}{3}$, und zwar sind diese drei Barometerstände ebenfalls den Registrirapparaten entnommen.

Die Dauer der Niederschläge ist in Stunden gegeben, die Höhe in Millimetern.

Beobachtungen an den registrirenden Instrumenten auf der Sternwarte in Bern.

November 1867.

Stündliche Angaben des Hygrometers.

Tag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	Mittag	1 ^h	2 ^h	3 ^h	4 ^h	5 ^h	6 ^h	7 ^h	8 ^h	9 ^h	10 ^h	11 ^h	12 ^h	Wahres Mittel.	Dif.	Max.	Min.	
1	95	96	96	96	96	96	97	95	79	73	67	63	58	60	63	66	84	90	93	94	94	94	94	96	85	2	97	5	
2	96	95	96	97	98	96	96	97	96	97	96	91	94	93	89	80	84	89	90	94	94	93	91	88	93	-2	98	8	
3	89	90	90	90	87	90	93	91	79	76	75	76	75	73	72	70	71	73	74	80	92	84	84	85	82	1	93	6	
4	85	86	86	85	86	86	86	86	85	75	65	68	59	56	55	57	61	76	77	78	80	84	84	87	76	1	92	5	
5	90	90	92	92	92	93	92	91	91	87	77	74	68	70	70	81	86	89	86	82	83	80	76	74	84	3	94	6	
6	71	76	78	78	78	82	85	84	78	66	65	64	60	65	62	66	79	80	79	80	86	86	86	86	76	-1	87	6	
7	87	87	88	89	90	91	91	88	84	80	74	69	65	63	65	70	76	80	84	84	84	86	88	89	81	1	91	6	
8	92	92	92	92	92	93	94	92	83	76	65	53	49	56	57	61	72	78	82	84	88	88	87	88	79	2	94	4	
9	91	90	90	91	94	94	96	87	77	72	71	66	68	68	66	70	76	80	83	87	90	89	90	89	82	-3	96	6	
10	91	91	92	91	89	92	91	93	89	79	70	60	60	59	65	70	74	81	84	85	87	88	89	91	82	3	94	5	
11	91	91	90	92	93	91	93	92	92	92	81	83	90	90	88	88	91	91	92	89	92	91	90	92	90	-2	94	8	
12	91	88	91	90	90	90	92	94	94	94	92	92	92	92	92	90	90	89	92	90	93	90	90	90	91	-1	94	8	
13	90	90	89	90	92	92	94	94	92	91	89	85	78	80	78	81	86	83	83	89	91	91	92	92	88	0	94	7	
14	92	92	93	92	92	93	93	93	95	94	92	83	76	70	70	74	81	83	84	83	93	92	89	86	87	0	96	7	
15	88	90	90	93	94	94	95	96	94	92	86	76	72	72	69	75	74	77	78	79	84	93	92	92	85	1	96	6	
16	92	92	93	91	87	89	92	92	86	83	71	66	70	68	68	71	75	75	77	82	86	89	90	90	82	-1	94	6	
17	88	90	90	90	90	90	88	94	92	92	89	90	86	83	82	84	90	94	94	95	94	94	93	93	90	1	96	8	
18	93	93	93	92	94	93	93	94	92	91	88	87	87	89	89	91	90	90	89	87	87	88	87	90	1	95	8		
19	90	89	88	88	90	91	90	93	90	88	84	84	80	71	69	71	82	86	86	91	93	95	94	94	87	-1	95	6	
20	94	94	94	94	94	93	93	92	91	81	77	80	81	79	81	87	90	89	88	89	91	89	89	90	88	0	95	7	
21	91	91	90	86	86	84	85	92	92	90	86	82	84	94	83	87	86	88	83	80	83	95	93	92	88	4	95	8	
22	93	92	83	84	86	87	87	88	85	78	70	67	71	71	70	73	75	75	80	82	82	84	85	85	81	1	93	6	
23	85	85	85	87	86	87	88	90	90	88	88	79	80	82	83	85	89	92	93	92	93	87	80	81	86	-1	96	7	
24	86	87	85	86	92	93	93	94	90	84	82	79	74	73	73	76	81	83	84	96	86	88	88	89	85	1	95	7	
25	90	92	92	94	94	94	96	97	96	90	76	74	71	70	72	77	80	82	86	90	92	93	94	95	87	1	98	6	
26	96	96	95	95	94	94	94	96	96	88	70	66	62	60	66	74	80	82	85	88	90	91	92	93	85	3	96	6	
27	94	94	93	94	93	94	94	94	92	90	72	70	77	80	86	86	90	92	92	94	95	97	96	96	90	1	97	6	
28	96	95	96	97	97	97	96	96	96	96	89	91	90	91	91	93	90	95	96	95	94	96	97	97	94	1	98	8	
29	96	96	96	96	91	90	91	92	90	88	88	86	86	88	88	92	94	94	96	96	95	95	94	94	92	1	97	8	
30	94	96	95	94	96	97	97	98	98	96	93	88	75	65	77	86	91	93	96	96	97	98	97	96	92	2	98	6	
Mitt.	90.6	90.9	90.7	90.9	91.1	91.5	92.2	92.5	89.5	85.6	79.6	76.4	74.6	74.4	74.6	77.7	82.3	85.0	86.2	87.8	89.6	90.2	89.7	89.9	85.9	0.5			

Der angewandte Registrirapparat ist ein Haarhygrometer, dessen Scale allmonatlich mit Hülfe des Psychrometers bestimmt wird. Vergleiche den Vorbericht zum dritten Bande.

	Bern: Sternwarte.						Beatenberg: Krähenbühl.						Interlaken: Wehnmüller.					
age.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 574 ^m						Länge: 0 ^h 22 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 1150 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 571 ^m					
867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	7.3	1.1	14.3	1.0		th, rf, m. he ^o	9.5	7.1	12.8	0.0	var. 1	th	6.1	2.1	10.9	0.7	O	rf
2	3.6	6.2	3.8	9.8		6.0 r	3.5	8.8	4.2	7.0	O 2	r, s, a, he	4.9	6.8	6.6	6.7	W	3.7 r, n, a. he ²
3	1.1	0.6	2.9	4.7	NO 1	0.6 rf, nm. b	-1.6	-2.4	0.0	5.0	var. 1	9.8 rf, nm, b, a, bl	2.2	1.5	3.4	3.7	W	2.6 a. he ^o
4	1.6	-3.4	4.7	6.8	N	rf ² , m. he	-0.6	-3.9	1.7	6.0	O 1	rf, m. he	2.5	-0.8	4.4	6.7	NO	m. he ²
5	3.2	1.1	5.5	9.0	NO		0.8	-1.4	3.2	6.0	var. 1	rf, m. he	4.2	1.2	6.8	6.3	W 1	rf, m. he ²
6	1.3	0.8	4.2	1.0	NO 1		-1.1	-1.4	0.8	6.3	SO 1	a. he ²	3.2	3.2	4.9	5.3	NO 1	
7	-0.9	-4.3	2.5	0.0	N 1		-1.5	-5.5	1.7	0.0	SO 1	rf	1.8	1.6	3.5	0.0		
8	2.0	-4.0	8.4	1.7	O	rf	4.1	1.3	7.7	1.8	O 1	th, m. wo ^o	1.5	-2.2	6.2	0.0	S	
9	4.4	-0.9	8.9	0.7	ONO	rf	4.0	2.0	7.7	2.3	N 1	th	-4.8	1.8	8.8	3.0	W	rf, a. he ²
10	3.3	-1.9	8.8	3.3	NO	rf, m. n	2.0	-0.1	5.7	0.3	var. 1	rf	3.6	1.2	7.8	0.0		rf
11	0.1	-3.1	1.7	10.0	N	rf, m. a. n	2.5	0.5	4.5	0.3	var. 1	th, a. wo ^o	2.2	0.2	5.4	4.7	W	rf, m, n, nm. he ²
12	1.4	0.3	1.8	10.0	N	nb	4.1	2.9	6.9	2.7	var. 1	m. b, du	3.0	0.7	5.4	6.0	SW	m. he ² , a. n
13	3.8	1.4	5.2	9.3	N	m. nb	5.1	2.5	8.6	4.0	var. 1	rf, m. he	4.3	2.8	5.5	6.7	O	m. n, a. r
14	3.8	-0.8	6.9	7.7	N	rf, m. a. n	8.0	4.7	10.9	5.8	var. 1	th, m. he	5.2	0.8	8.0	4.0	W	m. he ² , a. b
15	7.0	4.0	11.4	7.0	N	0.4 nm. he ^o	11.6	9.6	13.5	6.7		nm. he	10.6	6.6	10.5	7.3	NO 2	
16	9.5	6.0	14.0	9.0	NO		10.7	9.9	13.4	6.0	S 1		12.9	14.6	14.4	4.7		na. fh ² , nm. he ^o
17	7.7	7.6	9.7	9.0		4.4	5.9	6.3	6.4	9.0	var. 1	2.5 m. r	8.3	8.6	9.4	8.0	W	3.7 m. r
18	2.8	4.9	3.0	9.7	NO 2	1.9	2.7	4.3	3.2	10.0	O 1	r, n	5.5	6.8	5.0	10.0		2.4 na. m. r
19	0.0	-1.3	2.0	4.0	NNO	m. nb, a. he ²	0.4	-1.3	-1.7	5.3	var. 1	5.5 nb, a. he ²	3.7	3.2	5.6	3.7	SW 1	m. n
20	0.7	-0.6	2.9	10.0	N	rf, nm. rg	-2.4	-3.1	-0.7	10.0	var. 1	n, d, s	3.0	2.4	4.4	10.0	W	m. a. n
21	-0.7	-0.2	0.4	10.0	W 1	0.9 m. rs, s	-4.4	-4.1	-2.1	6.7		s, a. he ²	0.6	0.8	2.3	4.7	W	na. n. s
22	-2.7	-3.8	-1.8	8.7	N	2.2 a. nb	-6.3	-7.9	-5.0	8.7	N 1	19.5 (20) nm. s	-1.2	-2.0	-0.1	9.7		0.1 na. n. s
23	0.9	-1.1	3.1	9.7	O		-2.4	-2.3	0.0	7.0	N 1	s, a. he	0.7	-1.0	2.6	7.7	W	
24	-4.0	-4.9	-1.5	0.0	NO 1		-6.0	-7.1	-2.7	0.0	N 1	0.9	-1.6	-1.6	0.5	0.7		
25	-6.0	-9.0	-2.8	1.0	NNO		-6.9	-8.7	-5.1	2.0	var. 1	nm. wo	-4.0	-5.6	-1.6	0.0	W	
26	-5.9	-10.1	-1.5	3.3	N	m. nb	-6.5	-8.3	-3.4	0.0	var. 1		-4.1	-6.0	-1.4	3.3	W	m. b
27	-3.4	-9.0	0.1	7.3	S	m. he ^o , s	-2.8	-6.9	2.1	5.3	var. 1	m. he ^o , a. s	-1.9	-4.8	-0.2	7.7		nm. he ^o
28	-3.2	-5.1	-1.8	10.0	N	m. nb	-4.0	-5.9	-0.7	5.3	var. 1	0.5 m. he, a. n	-1.1	-0.3	-1.3	4.7	W	0.2 na. s. m. he ²
29	-3.7	-3.4	-3.8	10.0	NNO	nm. he, a. nb	-3.7	-5.9	-2.1	0.0	var. 1		-2.9	-4.0	-0.2	0.0	W	
30	-4.6	-5.9	-1.9	7.0	SO	m. nb, a. rg	0.1	-3.1	3.1	0.0	N 1		-1.8	-2.2	0.0	3.3	W	m. n
Mittel	1.01	-1.29	3.72	6.3		16.4	0.82	-0.66	3.27	4.1		38.5	2.54	1.21	4.55	4.6		12.7

9. Morgens Nebel in der Tiefe. — 10. 1^h NO₂. — 13. Wolkenzug 1^h W. — 30. 1^h SW₂.

Windstill: 6. N: 17. NO: 7. O: 8. SO: 15. S: 8. SW: 1. W: 1. NW: 27. 2. 1^h Os. — 4. 5. 7. 22. 24-30. Gefroren. 11. Abends Alpenglühen, Mondkranz. — 12. Nachmittags Nebelmeer bis 900^m. — 13. Abends Mondkranz. — 16. Föngewölk an den Hochalpen. — 25. 26. 29. Nebelmeer bis 1000^m. — 26. Abends Alpenglühen. — 27. Schnee seit 7^h. — 30. Nebelmeer bis 900^m.

Windstill: 69. NO: 6. SW: 6. W: 9. 3. 4. 6-8. 24. 25. Gefroren. — 15. Wolkenzug W; Abends NO₃. — 18. Wolkenzug 7^h NW; 1^h NO.

Affoltern: E. F. Kuhn.							St. Imier: J. P. Déglon.							Porrentruy: J. B. Froidevaux.						
Lage.	Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 6' Höhe: 795 ^m						Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 47° 9'		Alt.: 833 ^m		Long.: 0 ^h 19 ^m			Lat.: 47° 25'		Alt.: 430 ^m	
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne.	Vent. 7 ^h	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	9.1	4.6	13.8	1.0	W	m. he ⁰	9.3	3.0	15.0	0.7	SO	gb	6.5	0.4	15.0	0.3	NE			
2	2.9	7.8	1.2	8.0	NO	5.0 r, s, a. he	4.4	7.8	4.2	10.0	SO	pl ¹	6.8	9.1	6.3	7.0	S	3.9 m. pl ¹		
3	0.0	-0.2	1.9	7.0	NO 1	3.7 rf, a. he	0.4	-0.6	2.5	3.3	NE	sr. cl ¹	2.0	1.6	5.3	3.7	NE 1	ap. cv		
4	0.9	-4.8	4.4	4.7	O	0.1 rf ² , m. he	1.2	-3.8	5.0	3.3		gb, sr. cl	2.9	-3.6	7.6	4.0	N	m. cl ¹ , sr. cv		
5	2.8	1.6	5.5	10.0	N	0.1 m. s	2.8	3.0	4.0	10.0	SO		4.5	4.8	5.3	10.0	O			
6	-0.3	-1.8	2.1	3.3	NO 2	rf, nm. b	0.2	0.0	2.7	7.0	NE		2.0	2.3	4.6	6.3	NE	sr. cl ¹		
7	-1.9	-5.4	1.2	0.0	NO	rf	-0.9	-5.6	5.0	0.0		gb	-0.9	-3.5	3.1	0.0	NE			
8	2.9	-3.2	9.0	0.7	NO	rf	3.1	-2.6	9.2	0.7	SO		2.0	-4.1	10.4	0.0	NE			
9	4.5	1.6	8.0	2.7	NO	rf ⁰ , a. wo ²	4.4	0.2	8.7	4.0	NE	m. cv	3.8	-1.4	9.8	3.0	NE	m. bm		
10	2.9	1.4	6.6	0.0	NO		3.3	1.4	7.6	0.0	NE	gb	3.5	-0.6	8.9	5.7	NE	sr. cl ¹		
11	1.2	-1.2	4.3	7.0	NO	rf, m. a. n	1.7	-1.4	5.8	3.3	NE	gb	2.4	-0.8	7.4	2.7	NE	sr. nu		
12	0.7	0.0	2.2	10.0	NO	0.1 n	2.9	0.8	6.7	5.7	S	m. bm, ap. cl ¹	2.6	-0.3	8.2	3.7	NE	m. bm		
13	3.4	-0.2	5.8	9.0	W	rf ⁰ , m. n, a. r	5.0	0.9	6.5	7.3		br, sr. cl	6.2	2.3	10.1	7.7		ap. pl, sr. cl ⁰		
14	5.9	1.8	9.8	4.7	SW	0.2 rf, nm. r ⁰	5.8 [*]	1.2	8.6	10.0	NE	br, pl	6.6	1.3	10.2	7.3	NE	5.9 m. cl ⁰ , sr. pl		
15	8.8	5.8	12.8	5.3	NO	m. b, a. he ³	8.7	7.6	11.0	9.0	S		8.0	6.1	13.3	8.3	NE	0.8 m. bm		
16	10.4	8.8	13.8	9.7	SW		10.4	8.7	15.6	5.7	SO		8.4	5.7	14.5	6.0	NE	ap. cl ⁰		
17	6.5	7.2	7.7	9.7	SW	2.2 r	7.0	7.1	8.0	10.0	NE	nt. vt, br, pl	7.8	8.0	9.7	9.7	NE	6.4 ap. pl		
18	1.4	4.2	1.1	10.0	NO 1	2.8 nb, r	5.5	4.6	2.4	10.0	NE	br. pl	1.2	2.0	1.6	7.3	NE	1.7 sr. cl ⁰		
19	0.3	-1.4	2.8	8.7	NO	a. nb ²	0.2	-3.5	3.6	1.0		gb	0.1	-3.1	4.4	0.0	NE			
20	-0.3	-0.5	1.3	10.0	SW	rf, nm. s. rs	0.5	0.8	1.0	10.0	SO	ap. ng	2.3	2.2	3.8	10.0	S	0.3 ng, m. gs		
21	-2.2	-1.6	-0.9	10.0	W	2.7 s	-0.9	-1.0	0.4	10.0		ng	0.9	1.0	2.4	9.3	N	1.8		
22	-3.8	-5.4	-1.7	9.0	O	5.0 (35) m. s	-3.7	-4.8	-3.0	10.0	SO	m. ng	-1.0	-1.8	-0.5	8.7	NE	0.5		
23	-0.4	-1.8	2.2	7.3	W	0.1 a. he ⁰	0.4	-0.6	2.5	10.0	SO	m. ng ⁰	0.8	0.8	2.5	6.7	O	sr. cl ¹		
24	-5.6	-6.5	-2.8	4.7	NO	0.3 m. s ⁰ , a. he ²	-5.1	-5.6	-2.2	0.0	SO		-3.3	-3.8	-1.4	2.7	NE	ap. nu ³		
25	-7.1	-9.1	-4.0	1.0	NO 1		-7.2	-10.8	-3.5	1.0	SO		-4.3	-8.0	0.8	0.8	NE			
26	-6.6	-10.5	-2.2	0.0	NO 1		-3.8 [*]	-8.2	3.5 [*]	0.0	SO		-3.9	-8.3	3.3	0.0	SE			
27	-3.4	-7.4	-0.8	7.0	SW	m. he, nm. s	-2.3	-5.8	-0.2	10.0	SO		-0.4	-1.8	0.9	10.0	SE	ap. ng		
28	-2.4	-2.4	-0.8	9.7	O	0.5 m. n ⁰	-5.2	-5.8	-1.8	3.3	SO	m. cv	-0.7	-1.3	1.7	8.3	NE	0.3		
29	-5.2	-5.5	-4.4	9.3	O	n	-8.3	-10.5	-5.1	6.0	S	m. cl ¹ , br	-3.9	-4.2	-2.8	6.7	N	sr. cl ¹		
30	-4.6	-7.4	-2.6	3.3	S	m. n	-7.7	-11.5	-4.1	3.3	NE	m. br.	-3.8	-9.2	2.2	0.0	N			
Mittel	0.68	-1.04	3.24	6.1		19.8	1.07	-1.17	3.99	5.5			1.96	-0.27	5.62	5.2		21.6		

Windstill: 59. NO: 25. O: 3. SW: 5. W: 2. NW: 1. — 10. 1^h NO³; die Fahne wird durch O, S, W, N öfters im Kreise herumgejagt. — 15. Wolkenzug 1^h SW. — 20. id. NW; 1^h SW².

Calme: 31. NE: 3. SO: 1. — 3. Glace aux fontaines. — 30. Brouillard jusqu'à 11^h.

Calme: 84. NE: 5. O: 2. — 3. 4. Direction des nuages 1^h SO. — 4. Première gelée. — 6. Direction des nuages SO. — 23. id. NE.

	Reckigen: L. de Courten.						Brienz: J. Hamberger.						Grimsel: Ulrich Steiger.					
age.	Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 46° 28' Höhe: 1339 ^m						Länge: 0 ^b 23 ^m Breite: 46° 46' Höhe: 586 ^m						Länge: 0 ^b 24 ^m Breite: 46° 34' Höhe: 1874 ^m					
567.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	6.1	0.2	14.4	0.0	ws	he	6.8	3.5	11.0	1.0	NW		6.5	5.2	9.4	0.3	W	
2	3.0	5.2	5.4	6.0	N 1	a. he	5.7	7.0	7.6	6.7	NW	4.8 m. r. a. he ²	0.5	4.8	0.0	10.0	W	n, s
3	-2.9	-6.0	2.0	1.7	N 1	he	3.3	2.8	4.8	6.3	N 1	a. wo ⁰	-6.1	-6.2	-5.3	10.0		6.3 (15) s
4	-1.3	-6.4	3.2	6.7		m. he, b	2.4	-2.8	5.8	6.7	N	m. he ²	-2.1	-3.4	-1.0	4.0	NW	m. he ² , a. b
5	-0.7	-4.2	3.2	5.3			4.5	1.4	7.4	7.6	N		-4.6	-4.1	-4.0	10.0	W 3	n, st
6	-1.1	-1.8	3.0	3.7	ws	a. he	3.0	3.0	5.0	5.0	N 1	a. he ²	-5.1	-5.1	-4.9	10.0	N 1	n
7	-2.1	-7.2	4.6	0.3		he	0.8	-2.4	5.3	0.0			-5.8	-8.3	-3.0	0.0	W	
8	0.8	-4.8	9.0	1.0	N 1	he	3.0	-1.0	7.6	0.0	O		-1.0	-3.0	1.0	0.0	N 1	
9	1.8	-1.6	7.8	1.0		he	7.0	6.2	9.8	3.7	O	a. he ²	0.1	-0.9	3.1	1.3	NW 2	
10	2.4	-2.4	10.8	0.0		he	5.3	3.0	9.6	0.0	O 1		-0.8	-2.3	0.9	0.0	W	
11	1.7	-2.6	10.0	2.0	N 1	he	2.6	-0.2	6.4	3.3	O	nm. he	-0.6	-1.7	1.9	1.0	W	
12	1.3	-4.0	9.4	1.0	NO 1	he	3.7	0.6	6.7	6.3	SO	m. wo	-1.6	-3.1	0.8	0.7	W	
13	2.1	-2.6	7.6	6.7	NO 1	wo	4.4	1.6	6.3	7.6	O	a. r	1.0	-0.2	2.6	10.0	SW	
14	3.0	-2.2	7.6	8.0	NO 1		5.6	1.3	9.2	4.3	O	5.2 m. he ²	1.3	-0.7	2.5	3.7	SO 2	he, a. b
15	7.9	3.4	10.8	10.0	SW 1	b	12.9	7.3	13.5	6.6	W 1	nm. wo, fh	2.9	3.4	3.2	7.3	SO 2	nm. he ⁰ , a. r
16	6.8	4.2	11.0	7.7	ws		14.5	17.1	17.0	7.3	O		3.4	4.8	3.7	10.0	S 1	3.1 r
17	2.3	1.0	6.8	5.7	N 1	17.3 s (3)	9.7	11.4	10.5	9.3	O	r, a. bl	1.3	1.7	2.8	4.7	SO	9.8 m. n. s
18	1.3	0.4	4.6	6.3	NO 1		5.5	7.3	5.2	10.0	O	7.2	-1.2	-0.7	0.0	10.0	NW	n, s
19	-0.4	-3.8	6.0	0.0	N 1	he	3.5	2.6	5.7	4.3	O	m. b, nm. he ²	-1.5	-2.2	0.3	0.0	W	1.4 (6)
20	-2.9	-3.0	-1.0	8.3	N 2	b, a. s	2.9	2.6	4.2	10.0	SW 2	a. s	-5.9	-5.8	-5.9	10.0	W 4	n, s
21	-5.3	-5.4	-4.4	10.0		3.4 (5) m. s, b	-0.2	0.5	2.1	10.0	var. 1	4.2 na. a. s	-6.0	-6.1	-5.7	10.0	W 4	16.2 (33) s, n
22	-8.0	-10.2	-6.2	5.0		a. s	-0.9	-2.0	0.9	9.3	O	2.4	-8.7	-7.8	-7.4	10.0	N 2	11.6 (30) n, m. s
23	-4.1	-8.0	-0.6	3.7	N 2	0.3 (2) s, a. he	0.6	-1.4	3.3	10.0	O	nm. s	-11.1	-10.9	-10.7	10.0	SW 4	s
24	-7.6	-10.4	-1.2	0.3	O 1	he	-2.5	-3.2	0.5	1.7	O	m. wo	-12.3	-12.2	-12.1	0.0	W	8.7 (15)
25	-8.6	-12.2	-3.6	2.3	NO 1	he	-4.5	-7.0	-0.8	0.3	O		-11.0	-12.0	-10.2	0.0	NW	
26	-7.0	-9.0	-2.0	0.0	NO 1	he	-4.2	-7.2	-0.6	3.0	O	m. wo	-7.1	-8.4	-5.7	0.0	W	
27	-6.5	-9.4	-4.6	1.0	SW 1	he	-2.2	-5.3	-0.4	5.7	O	nm. he ⁰ , a. b	-8.7	-10.1	-8.8	4.0	NW	a. b. s
28	-6.4	-8.2	-2.8	0.7	N 1	he	0.1	0.0	2.8	6.3	O	2.0 nm. he	-9.7	-12.3	-8.0	0.0	W	5.2 (12)
29	-6.8	10.8	-2.0	0.0	NO 1	he	-3.5	-5.8	0.4	1.7	O	nm. he ²	-8.2	-9.4	-6.3	0.0	W	
30	-4.5	-9.2	1.4	0.0	NO 1	he	-2.3	-3.6	-0.2	3.3	O	m. b	-3.3	-4.9	-2.3	0.0	NW	
Mittel	-1.18	-4.37	3.67	3.5		21.0	2.92	1.24	5.55	5.5		25.8	-3.51	-4.06	-2.30	4.6		62.3

Windstill: 42. N: 23. NO: 19. O: 2. SO: 1. SW: 10. W: 1. NW: 1. — 20. Erster bleibender Schnee.

Windstill: 70. N: 9. O: 5. SO: 6. SW: 7. NW: 1. — 13. Regen seit 8^h. — 14. Nachts bis auf die Eck herunter geschneit; Mittags schneefrei. — 15. Föhn seit 2^h. — 17. 8^h Wetterleuchten gegen S.

Windstill: 45. N: 5. O: 1. SO: 19. SW: 17. W: 33. NW: 20. — 1. 1^h SO2. 15. Regen seit 6^h. — 16. 7^h NW2; Ab. SO3. — 17. Abends W2. — 18. 7^h W3. 28. Abends W2.

Engelberg: P. Nicolaus Frei.							Trogen: St. Wanner.							Muri: G. Ruepp.						
Lage.	Länge: 0° 24' Breite: 46° 49' Höhe: 1024 ^m						Länge: 0° 29' Breite: 47° 25' Höhe: 885 ^m						Länge: 0° 24' Breite: 47° 16' Höhe: 483 ^m							
1867. XI.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	7.8	4.8	14.0	1.0	SO	rf, m. he°	10.2	7.2	13.9	0.0	N		5.9	0.7	10.3	3.3	N	m. n		
2	1.5	6.7	1.0	7.0	W	5.1 nm. s, a. n	3.2	9.8	0.3	9.8	W	10.0 r. s	4.0	5.8	4.8	7.3	NW	7.8 r, s, a. h		
3	-1.8	-2.1	-0.4	9.7	SW	4.9 n, m. s	-0.9	-1.2	0.7	4.7	N	8.8 (7) a. he°	1.9	1.5	3.8	1.7	NO	1.7 m. r, a. h		
4	-1.7	-6.0	0.8	7.0	SW	m. he	-0.5	-4.5	2.5	7.0	N	m. he°	1.8	-2.3	3.9	7.0	NO	rf, m. he°, a.		
5	0.6	-0.4	1.8	9.7	W	0.1	1.1	1.4	1.8	9.8	W	8.7 s, nm. rs	4.6	4.8	6.1	9.7	S	0.2		
6	-1.0	-0.9	-0.1	8.7	SW		-2.5	-0.8	-1.9	6.7	N	2.6 m. s, a. he°	1.8	1.7	4.7	5.0	N	a. he°		
7	-3.5	-7.0	-0.3	0.6	SW	rf	-2.5	-7.0	0.5	1.7	N	nm. wo	-0.5	-3.5	2.4	0.7	N 1	rf		
8	1.6	-1.8	6.5	1.0	SO	rf	4.4	2.0	6.8	1.0	N		1.5	-3.2	5.7	1.3	NO	rf, a. he°		
9	3.1	1.7	5.8	8.0	SW		3.9	2.7	5.9	8.0	W		5.0	0.7	8.9	7.7	O	rf, m. b		
10	0.1	-1.7	4.1	0.0	NW	rf	2.9	2.2	4.8	3.7	NW	m. b	4.7	2.1	8.5	1.3	N	rf, a. he°		
11	0.1	-3.2	3.5	0.7	NW	rf²	-1.3	-3.4	0.9	4.0	NO	rf, n, a. he°	2.8	1.1	4.7	9.3	O			
12	1.7	1.6	3.2	1.0	NW	nm. nb	0.1	-1.8	2.5	5.0	NO	rf, nm. he, a. n	2.2	0.8	3.8	8.0	SW	m. n		
13	3.0	-0.9	7.4	5.3	NW	rf, nm. wo²	5.4	2.3	9.2	4.8	NO	rf	3.5	2.0	4.5	9.7	SO 1	m. n, a. r		
14	6.2	0.6	9.7	5.3	N	rf, m. he°, a. b	10.3	6.8	12.1	1.7	SO 1	fh	3.4	1.4	4.7	10.0	NW	0.9 n		
15	14.1	13.5	14.2	4.8	SO 3	m. b, a. he	14.1	13.2	14.5	2.7	SO 1	fh, m. wo	8.5	3.7	11.7	4.3	N 1			
16	14.8	14.8	15.4	7.7	SO 3		14.6	14.3	15.9	7.7	SO 1	fh	8.6	5.7	12.6	7.3	SO			
17	7.8	11.5	6.6	8.8	SW	2.7 r, nm. n	9.8	13.4	9.4	8.0	SW		8.8	9.2	10.1	8.0		r		
18	1.9	3.8	1.8	10.0	SW 1	7.6 r, n, m. s	-1.1	0.8	-1.8	10.0	NW	8.7 n, r, s	2.6	4.6	2.9	8.3		7.8 m. r		
19	-1.0	-3.0	1.9	3.3	SW	n, m. d	-1.6	-2.7	-0.2	5.0	N	n, a. he	-0.8	-1.7	1.0	4.7	W	rf, a. he°		
20	-1.6	-2.1	0.0	10.0		rf², a. s	-1.7	-0.4	-2.5	9.7	NW 1	0.8 s, n	2.0	1.8	2.9	7.7	W 2	s, r, nm. st		
21	-3.6	-3.8	-2.6	10.0	W 1	14.2 s	-3.1	-2.4	-1.7	10.0	W 2	10.8 n, s	0.2	0.8	1.5	8.8	N	1.6 s		
22	-5.7	-6.4	-5.1	9.7	W 1	6.6 s	-5.0	-6.0	-4.2	8.8	N	9.5 (22) s	-1.8	-2.4	0.2	8.7		1.0		
23	-1.8	-2.9	-0.1	9.7	W	0.8	-1.7	-1.5	-0.7	9.8	W 1	3.5 (20) s, n	0.4	-0.6	1.9	6.7	O	m. r°		
24	-8.6	-7.9	-7.5	0.8	SW	1.0	-7.5	-8.0	-5.1	6.0	NW	1.0	-4.0	-4.7	-1.5	2.8	var. 1	nm. wo		
25	-10.5	-12.8	-8.8	0.0	S		-7.9	-10.5	-5.6	0.8	NW		-5.7	-7.5	-3.7	2.8	SO	m. wo²		
26	-9.5	-11.2	-6.2	0.0	S		-5.7	-7.2	-3.4	0.0	NW		-5.8	-8.1	-2.0	1.7	O	m. wo		
27	-6.7	-11.6	-4.4	4.7	SW	a. b	-2.4	-5.2	0.1	8.7	NW		-3.2	-6.5	-1.5	9.8	NO	nm. r, s		
28	-7.1	-6.5	-4.7	3.3	SW	m. b	-3.6	-4.2	-1.4	4.8	NW	2.7	-1.5	-2.0	-0.1	10.0	N	0.5 m. n		
29	-8.7	-11.0	-5.8	0.0	SW		-6.4	-7.8	-4.5	4.0	NW		-2.4	-2.7	-1.5	10.0	O			
30	-4.5	-8.9	-1.8	0.0	S		-4.8	-9.4	-3.8	0.8	NW		-2.9	-3.8	-1.9	9.8	SO 1			
Mittel	-0.43	-1.77	1.70	4.8		48.0	1.98	-0.86	6.55	5.4		58.2	1.52	-0.37	3.88	6.4		21.0		

Windstill: 68. SO: 20. SW: 7. W: 14. —
2. Seit 2^{1/2} W2. — 9. Wolkenzug 7^h NW; 1^h
N. — 15. Wolkenzug 7^h S; 1^h S und SW. —
16. id. 7^h S und SW; 1^h SW. — 17. 7^h SO2.

Windstill: 71. SO: 10. S: 3. SW: 3.
W: 6. NW: 5. — Nebel über dem Boden-
see: 1. 4. 7. 8. 10. 14. 26.; id. im Thal:
13. 25. 29. 30. — 5. 2^h Graupeln. — 10.
Schneefrei. — 16. Abends S2. — 17. 7^h S1;
Vormittags Aufhören des Föhns.

Windstill: 52. N: 7. NO: 9. O: 2.
SO: 6 SW: 4. W: 6. NW: 8. — 15. 16.
Wolkenzug 7^h W. — 16. id. 1^h SW. —
12. 22. Wolkenzug 1^h NO. — 25. id. 7^h
NO.

Zürich: Sternwarte.							Uetliberg: Aug. Beyel.							Winterthur: E. Steiner.						
age.	Länge: 0° 25' Breite: 47° 23' Höhe: 480 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 21' Höhe: 874 ^m						Länge: 0° 26' Breite: 47° 30' Höhe: 441 ^m							
867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	Min.	1 ^h					
1	6.5	1.8	10.8	0.3	SO	m. rf, nm. du ²	9.0	4.3	13.0	1.0	SW		6.1	-1.4	14.5	0.7		0.08 rf		
2	4.6	7.6	3.6	9.7	O 1	7.9 m. r, nb	2.2	6.6	0.6	8.0	N	6.8 r, s	4.6	1.0	10.0	8.3	NW	7.21 m. r. st		
3	2.5	1.4	4.6	3.0	NO 1	wo, a. he	-1.3	-2.6	1.3	5.0	N	a. he ⁰	0.9	-1.4	6.7	3.0	NO	rf, nm. wo ²		
4	1.9	-3.0	4.5	7.3	var. 1	m.rf ² , wo, a.b.r ⁰	-0.7	-3.8	1.2	6.3	W	a. b	1.2	-4.2	5.8	5.0	NO	rf		
5	4.7	4.6	6.0	10.0	NW 1	0.9 b	0.5	-2.6	2.6	8.7	W	m. rs, n	4.4	2.6	7.0	9.0	SW	0.73 na. r		
6	2.5	2.7	4.8	6.3	NO 1	b, a. he	0.1	-1.8	2.8	5.3	N	m. b, a. he	1.3	-1.4	6.0	5.0	NO 1	a. he ²		
7	-0.4	-2.9	3.2	0.3	NO 1	he ² a	-1.9	-2.6	0.6	1.0	N		-1.9	-6.0	4.0	0.7	NO 1	rf		
8	1.7	-3.4	6.1	1.7	SW 1	m. rf, nb	4.8	0.2	9.6	2.0	W		1.0	-5.3	8.3	1.0	SW	rf		
9	5.2	1.4	8.2	8.8	var. 1	m. a. nb, b	4.5	1.0	7.6	5.3	N		3.6	-1.8	8.0	6.3	O	rf		
10	4.3	1.5	8.5	3.7		m. n, nm. he	2.8	1.6	6.0	2.0	N		3.6	-0.5	10.0	3.3	O 1	rf		
11	2.2	1.4	4.5	8.0	var. 1	b, nb	0.2	-2.8	4.4	7.7	W	m. n	0.3	-1.8	4.6	6.0	O	rf, m. nb, a.he		
12	2.7	1.2	4.2	7.0	var 1	m. a. ² n, nm. he	1.4	1.8	3.0	7.7	N		2.8	-1.8	7.0	7.3	O	rf, m.nb, nm.he ²		
13	4.8	3.0	5.9	9.7	SO 1	n, a. r	3.8	-1.6	7.4	6.0	W		4.2	2.0	6.8	8.0	NO	nb		
14	5.6	1.2	8.6	8.7		0.7 m. n, wo	7.4	6.7	9.4	6.3	N		3.8	1.3	6.3	9.0	NW	2.11 na. r, nb		
15	9.0	5.8	12.8	5.3	var. 1	m. nb, a. b ⁰	13.8	10.0	16.0	5.7	N 3		6.4	1.0	14.0	2.3	SO	m. n		
16	10.1	7.4	14.8	8.0	var. 1	b ⁰	12.8	13.4	14.0	5.0	SW		7.3	1.5	13.4	3.3	SW	m. b		
17	8.8	8.8	10.7	9.0	NW 1	b, nm. r	6.9	7.4	7.6	8.7	W	nm. r	6.7	3.0	11.5	7.3	SW 1	nm. r		
18	2.7	4.8	3.0	7.7	N 1	16.2 na.m.r, a.wo	-0.3	1.8	0.4	10.0	N	11.5 r, n	2.2	-0.1	4.7	8.7	NO 1	2.43 m. r		
19	0.2	-0.5	1.8	2.7	var. 1	wo, a. he. nb	-2.3	-3.8	-1.0	8.0	N	n, d	0.6	-2.0	3.5	3.0	O 1	m. b		
20	2.1	2.2	2.8	8.0		b, s ⁰ , r ⁰	-1.8	-2.8	1.8	8.3	W 2	nm. s	1.3	-0.6	3.8	9.0	var. 1	nm. s (1)		
21	0.2	0.2	1.2	10.0	NW 1	1.08 a.m.s, nm.rs	-3.8	-3.0	-2.0	10.0	W 2	3.5 nm. n	0.2	-1.4	3.0	9.0	N 1	1.09 s		
22	-1.5	-2.2	-1.0	7.3		0.8 b, nm. wo	-5.2	-6.8	-3.0	6.3	N		-1.5	-3.5	2.4	5.0	O	nm. he ⁰		
23	1.3	0.5	2.4	7.3	NW 1	m. b. rs, a. he	-2.9	-4.8	-1.0	7.7	W 1	m. s. rs	-0.1	-2.7	2.4	6.7	NW	a. he ⁰		
24	-3.8	-4.4	-1.6	1.7	O 1	he	-6.6	-7.3	-3.0	2.3	N		-5.1	-7.0	-1.5	0.7	O 1			
25	-5.5	-8.2	-2.6	1.3	var. 1	he	-8.0	-10.0	-5.0	1.7	N		-6.9	-10.3	-1.6	2.7	O	m. b		
26	-5.7	-9.0	-1.9	3.0	SW 1	m. nb, rf, a. he	-5.3	-8.0	-1.8	1.0	N		-6.6	-11.0	-1.4	0.7	O			
27	-1.5	-3.7	0.0	9.7	var. 1	m.a.nb, b.nm.s	-4.0	-6.0	-3.0	10.0	W 1		-1.8	-9.5	0.6	10.0	SW	nm. s (2)		
28	-0.7	-1.5	0.3	10.0	var. 1	0.6 b	-3.7	-4.0	-3.0	10.0	N	n	-1.2	-3.5	1.5	10.0	NO	0.85		
29	-2.2	-2.2	-1.5	9.7	O 1	b, a. n	-6.0	-6.0	-6.0	10.0	N	n, d	-2.4	-3.8	-0.5	9.7	NO			
30	-3.2	-3.6	-1.0	7.3	N 1	n	-5.1	-6.8	-2.6	7.0	W	n, d	-4.3	-7.6	-1.4	3.3	N	m. b		
el	1.97	0.43	4.12	6.4		28.1	0.37	-1.09	2.61	6.5		21.8	1.02	-2.53	5.81	5.5		14.50		

Windstill: 23. N: 12. NO: 12. O: 15. SO: 10.
1. SW: 4. W: 6. NW: 12. — 1. Früh Nebel
Thal. — 2. 3^h Nachmittags S1; Wolkenzug
der Höhe W, tiefer O und der Nebelwolken
Albis S. — 4. 1^h NW1; 9^h S1. — 6. 9^h NO3.
1^h N2. — 10. Nebel bis 10^h. — 13. Regen
t 8³/₄. — 15. 9^h O1. — 16. 9^h N1. — 17.
Wolkenzug SW. — 21. Schneehöhe 2^{cm}. —
25. S bedeckt.

Windstill: 64. N: 10. S: 1. SW: 6.
W: 29. — Morgens Nebel im Thal: 1.
10. 12.-14. 26.

Windstill: 60. N: 2. NO: 11. O: 7.
SW: 8. NW: 3. — 2. 10¹/₂-11^h NW4;
1^h NW2. — 27. Schnee seit 2^h.

Einsiedeln: P. Raphael Kuhn.							Schwyz: Ritgen.							Gersau: Z. Fassbind.						
Lage.	Länge: 0° 26' Breite: 47° 8' Höhe: 910 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 47° 1' Höhe: 547 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 59' Höhe: 460 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	6.6	0.8	14.7	0.0	NNW1	rf	8.7	5.8	11.3	0.0	N	1.0	8.7	6.0	11.9	0.0	SO			
2	1.5	6.2	0.9	7.6	NW 1	r, s (6)	4.1	7.5	3.4	9.8	N	9.7 r	5.9	10.0	4.4	8.7	NW	nm. r		
3	-1.1	-0.8	1.4	5.0	O 1	20.31 a. he ²	2.9	3.0	4.5	4.7	N	2.9 a. wo ⁰	4.5	5.4	5.8	10.0	NO	19.9		
4	-1.7	-7.0	1.5	6.7	NO 1	m. he ²	1.9	-1.3	3.5	6.7	W	m. he ²	4.8	2.2	5.8	10.0	N			
5	1.7	1.6	3.1	10.0	SSO 1		3.8	3.2	4.9	10.0	O	a. r ⁰ . w	5.8	5.1	7.0	10.0	NO			
6	-1.1	-0.7	0.8	5.7	NNW1	m. b, a. he ²	2.3	1.4	5.5	4.0			3.9	4.2	6.4	7.3	N	a. he ⁰		
7	-3.3	-6.7	0.0	0.0	NOO1		-0.5	-2.8	1.9	0.3	N		2.3	0.6	5.0	0.7				
8	0.4	-3.8	5.5	0.3	NO 1		2.5	-1.1	4.8	0.3		rf	4.1	1.6	6.6	0.0		rf		
9	3.1	0.8	6.3	7.7	NOO1	rf, nm. wo ⁰	5.0	2.2	7.4	3.7		m. b	6.5	4.8	8.0	0.0				
10	0.7	-1.7	5.2	0.0	NNO1	rf	3.8	2.0	6.2	0.0		rf	5.7	4.8	8.4	3.3	W	m. n		
11	-0.9	-4.2	3.1	1.3	NO 1	m. du, a. n	2.9	2.2	4.6	4.0	O	nm. he ²	5.8	5.3	7.4	3.3		m. n		
12	0.8	1.0	3.3	1.7	NO 1		2.5	2.1	2.9	10.0	NW	n	5.4	5.2	5.8	10.0		n		
13	3.2	-1.7	7.7	2.0	NO 1	m. du, nm. wo	3.6	2.0	4.5	9.7		a. r ⁰	5.8	4.8	6.6	10.0	NW	n		
14	4.4	0.3	7.9	3.0	SO 1	m. du. he ⁰	8.7	5.5	12.8	3.7	N	a. b	6.7	4.1	8.1	0.0				
15	11.5	4.9	15.1	4.6	SW 3	m. he, nm. he. st	15.8	14.0	16.7	3.3	var. 1	m. b, nm. fh	14.1	8.8	15.2	3.3	SO 3	m. n, nm. fh.		
16	11.1	11.6	15.6	6.4	SW 3	na. st	17.1	17.8	17.9	4.3	S 2	fh, m. b ⁰	16.8	18.7	20.2	4.3	SO 2	m. wo ⁰ , a. b		
17	6.8	9.8	7.6	7.3	SW 1	nm. r, a. wo ⁰	10.1	13.4	9.7	7.0		1.0 nm. r, a. he	10.6	12.0	11.5	10.0	S			
18	1.5	4.0	0.8	10.0	NW 1	10.07 n, m. r. s	3.4	5.8	3.1	10.0	NW 1	9.8 n, r	6.1	8.2	5.6	10.0	N	r		
19	-1.4	-1.7	0.2	5.0	NW 1	nm. n, a. he ²	1.5	0.4	3.0	6.7	NW	a. he ²	3.9	3.6	5.4	8.3	W	nm. r. s		
20	-0.9	-0.5	-0.8	10.0	W 2	nm. s. st	1.9	1.8	3.1	10.0		nm. s	4.0	3.8	5.2	10.0	SW	s		
21	-2.6	-2.3	-0.7	10.0	W 2	12.80 s, a. n	-0.8	0.8	0.5	10.0		8.9 (7) s	1.3	1.5	2.3	10.0	SW	nm. s		
22	-5.0	-5.7	-4.7	8.3	NW 2	9.00 (23) na. s	-2.1	-2.9	-1.6	7.7		5.0 nm. he ⁰	0.4	0.0	0.8	10.0	NO	37.5 s		
23	-0.7	-0.8	0.1	10.0	W 2	s	0.4	-0.7	1.7	10.0	N 1	1.2 m. s. r	2.3	1.4	2.8	10.0	W			
24	-8.6	-10.6	-5.0	3.7	NW 1	3.78 m. du, a. he ²	-3.2	-8.5	-0.9	4.3	N	a. he ²	0.5	0.2	2.2	10.0	NO			
25	-11.3	-14.4	-7.7	0.0	NW 1		-5.6	-6.7	-3.6	0.7	N		-2.3	-3.4	-1.0	6.7				
26	-10.5	-13.0	-6.2	0.0	NW 1		-4.3	-5.4	-2.9	3.3		m. b	-1.4	-2.6	1.3	5.0	SO	m. n, a. h		
27	-5.8	-11.9	-1.1	7.4	SO 1	m. he ⁰	-2.2	-5.1	-0.3	5.7	N	m. he ⁰ , a. s	0.8	-3.0	3.0	6.7	SO	m. he ² , r		
28	-4.8	-4.7	-2.6	8.3	SO 1	n	-0.8	-1.1	0.7	7.0	N	1.1 a. he ⁰	1.8	1.4	3.0	7.3	SO	m. he ⁰		
29	-9.4	-11.2	-5.5	5.0	SO 1	n, a. he ⁰	-3.2	-5.0	-1.1	2.0	NW	m. wo	0.9	0.2	3.0	3.3	SO	m. n		
30	-8.4	-12.3	-4.8	1.0	SO 1	m. n	-2.8	-8.4	-1.3	6.3	O	a. he ²	-0.2	-0.8	1.1	6.7	SO	n, a. he		
Mittel	-0.78	-2.47	2.09	4.9		55.76	2.58	1.71	4.10	5.5		39.1	4.48	3.80	5.96	6.5		57.4		

N: 5. NO: 21. O: 7. SO: 23. S: 1. SW: 14.
W: 16. NW: 26. — 11. Nebel 4-8^h. — 16. 7^h
SOs. — 17. Morgens Mondhof; Regen seit 12^h.
21. Abends N3.

Windstill: 41. N: 2. O: 1. SO: 3. S: 4.
SW: 1. NW: 12. — 6. Wolkenzug 1^h NO,
W. — 14. 1^h NW1; Nachmittags feiner
Wolkenschleier. — 15. 7^h NW1; 1^h S2.
16. 7^h SO3. — 17. Nachts 12-1^h Wind-
stöße unter raschem Sinken des Baro-
meters, seit 7^h steigt dasselbe.

15. Abends SO4. — 20. 1^h SO3.

Aldorf: Franz Müller.							Andermatt: P. Ver. Zürcher.							St. Gotthard: F. Lombardi.						
age.	Länge: 0° 25' Breite: 46° 53' Höhe: 454 ^m						Länge: 0° 25' Breite: 46° 38' Höhe: 1448 ^m						Long.: 0° 25' Lat.: 46° 33' Alt.: 2093 ^m							
67.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
KL.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	8.2	3.7	14.5	1.0		rf	7.0	0.0	16.0	0.0	SW		4.4	2.0	8.0	0.0	S			
2	4.7	7.1	5.4	8.3	NW 2	5.7 r	0.1	4.0	0.4	6.7	NO	a. he ²	-4.2	-1.8	-3.9	10.0	N 3	bm, ap. ng		
3	3.4	2.1	6.6	3.7		0.5 rf	-3.2	-4.4	-0.6	0.0	NO		-8.5	-9.1	-7.4	8.0	N 3	(5) ng		
4	3.2	-0.5	5.3	6.7		rf, m. he ²	-2.5	-7.6	1.4	6.7	NO	m. he ²	-6.9	-8.1	-6.0	5.0	N 3	m. cl ² , sr. cv		
5	4.5	2.9	5.1	10.0		0.6 nm. d. a. st	-1.7	-2.6	-0.6	10.0	NO	a. n	-7.5	-7.0	-6.5	10.0	N 3	bm		
6	2.9	2.7	5.9	5.0		a. he ²	-3.9	-4.2	-2.4	8.3	NO	n	-9.4	-9.5	-8.9	5.3	N 3	m. cv, sr. cl ⁰		
7	0.5	-2.4	3.9	0.0		rf	-3.1	-9.4	6.0	0.0	NO		-7.3	-9.5	-5.5	0.0	N 2			
8	2.2	-2.0	6.7	0.0		rf	-0.1	-5.4	7.0	0.0	NO		-2.2	-4.3	2.3	0.0	N 2			
9	5.8	3.7	7.9	5.0			2.1	-0.8	7.0	10.0	SW 1	a. n	-7.1	-7.6	-5.1	0.0	N 3			
10	4.1	1.9	8.6	1.3			2.0	-2.4	9.4	0.0	NO		-4.1	-6.8	-0.5	0.0	N			
11	4.2	2.7	7.1	3.7		m. b, a. he	2.9	-0.8	10.0	0.0	NO		-2.2	-2.0	0.5	0.0	S			
12	4.2	2.9	5.7	8.0			0.7	-4.3	6.0	0.0	NO		-3.6	-4.7	-0.4	0.0	S			
13	5.4	3.3	7.4	8.0		a. r. s	3.8	3.0	4.8	10.0	NO		-2.1	-1.2	-1.9	10.0	S 1	bm		
14	13.0	4.3	17.0	4.3	S 2	0.1 m. he ² , a. b	3.5	-0.8	6.4	0.0	SW		-2.6	-3.8	-1.7	10.0	S	bm		
15	18.8	18.5	19.5	5.3	S 3	m. b, a. he ²	7.0	6.6	8.0	5.0	SW	m. b, a. he ²	-0.5	-1.0	0.5	10.0	S	(4) ap. ng		
16	18.9	18.3	20.3	6.7	S 2	na. he ² , a. r ⁰	6.5	6.0	7.4	8.3	SW 1		-3.0	-7.5	0.5	10.0	S	(20) ng		
17	11.8	15.9	11.9	5.3		1.8 r, a. he ²	1.9	-3.8	7.0	6.7	NO	m. r, a. he ²	-1.6	-1.5	-0.5	9.3	SE	(25) ng		
18	6.0	7.8	5.4	10.0		1.3	-0.3	0.0	0.0	10.0	NO	s, a. n	-3.2	-3.1	-0.5	10.0	N 1	(5) ng		
19	3.5	3.6	5.0	8.3		1.2	-1.7	-7.4	8.0	0.0	NO		-4.5	-7.5	-2.0	0.0	N 3			
20	3.9	3.6	5.7	10.0	N 2	3.2 a. s	-2.8	-4.4	2.0	8.3	NO	m. n, a. s	-9.2	-9.0	-8.7	8.0	N 4			
21	1.4	2.8	2.2	10.0	N 2	4.0 (6) s	-6.3	-6.0	-5.0	10.0	NO 1	m. a. s	-11.9	-11.2	-11.5	10.0	N 3	ng		
22	-0.1	-0.9	1.0	10.0		1.4	-7.4	-9.2	-4.0	6.7	NO	m. a. n, he ²	-15.5	-15.1	-15.0	10.0	N 4	(7) ng		
23	3.2	1.7	5.8	10.0		a. r ⁰	-3.9	-5.0	-1.6	10.0	NO	50.0 m. s, n	-9.9	-9.0	-9.2	10.0	N 3			
24	-0.5	-0.7	1.6	3.3		1.0 m. wo ² , a. he ²	-7.6	-9.4	-0.6	0.0	NO		-13.3	-14.0	-12.5	3.3	N 2	m. cv		
25	-3.5	-5.0	0.0	0.7		m. h	-9.3	-14.3	0.0	0.0	NO		-9.9	-12.0	-9.5	0.0	N 2			
26	-3.6	-6.0	-0.3	3.0		rf, m. b	-9.0	-14.0	-1.6	0.0	NO		-7.5	-7.5	-5.1	0.0	N 1			
27	-1.3	-5.8	2.2	1.0		rf, m. he ⁰ , a. n	-9.0	-14.0	-6.0	0.0	NO		-12.1	-11.2	-12.3	4.0	N 3	m. cv, sr. cl ²		
28	-0.7	-2.8	3.4	2.7		0.1	-9.4	-12.2	-3.0	0.0	NO		-11.2	-13.7	-9.7	0.0	N 1	bm		
29	-3.3	-6.3	1.1	2.8		m. wo ²	-9.5	-15.0	-2.6	0.0	NO		-6.9	-10.5	-5.0	0.0	N 1	bm		
30	-2.7	-3.8	0.3	2.0			-4.9	-11.0	-1.8	0.0	NO		-3.7	-4.8	-0.5	0.0		bm		
Mittel	3.94	2.44	6.41	5.12		20.9	-1.94	-4.99	2.55	3.9		50.0	-6.24	-7.07	-4.60	4.8				

N: 17. S: 22. W: 2. NW: 8. — 5. 6^h SW3.
 3. 7. 1^h NW1. — 11. Wolkenzug 1^h W; Ab. SW.
 12. id. 7^h SW. — 13. id. 1^h S. — 15. Gegen
 Morgen heftiger Föhn; Abends S4. — 17. Wol-
 kenzug S. — 19. id. 1^h SO (NW1). — 20.
 Schnee seit 4^h. — 23. 27. 1^h N3.

Windstill: 79. NO: 5. SW: 10. — 5.
 10. 1^h SW3. — 16. 7^h SW2.

20.-23. Cussa.

Bellinzona: Tschudy.							Lugano: G. B. Rossi.							Castasegna: A. Garbald.						
Posit.	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 12'		Alt.: 229 ^m	Long.: 0 ^h 27 ^m			Lat.: 46° 0'		Alt.: 275 ^m	Länge: 0 ^h 29 ^m			Breite: 46° 20'		Höhe: 700		
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.	Température.			Clarté	Vent	Caractère du temps.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung Nieder- schläge.		
XI.	Moyenne.	7 ^h	1 ^h	moyenne.	dominant.	Hydrométéores	Moyenne.	Min.	Max.	moyenne.	dominant.	Hydrométéores	Mittel.	7 ^h	1 ^h					
1	9.8	6.1	14.2	0.0	NE		9.4	4.2	19.3	0.7	N	m. sr. ro	10.0	7.1	14.8	0.3	NO			
2	10.8	8.1	13.1	5.0	NE	sr. cl ¹	10.2	3.3	16.3	4.0	N	ro, ap. cv	9.5	7.1	15.2	5.3	NO 2	nm. w. b. a.		
3	10.2	9.1	12.3	0.0	N	1	9.1	4.8	16.7	0.7	SO	sr. ro	6.5	5.3	9.0	0.3	NO			
4	7.6	5.0	9.7	3.3	S		6.6	3.1	12.7	4.7	S	ro, m. cv, sr. cl ⁰	3.2	0.7	5.4	4.0	O	a. b		
5	11.5	10.4	15.1	1.3	N		10.4	1.0	19.5	1.0	N	1	ro, gb	9.6	9.3	12.0	2.0	NO 1		
6	9.9	9.2	11.9	0.3	N		7.2	2.9	14.7	1.3			sr. ro	6.2	6.7	8.3	0.3	NO 2		
7	5.8	3.6	10.0	3.3	N	m. cv	5.4	1.9	11.8	4.0			ro, m. cv	4.8	-0.5	5.3	0.3	O	a. fh	
8	8.4	3.1	10.2	4.0	NE	sr. cl ⁰	7.2	0.2	16.5	4.3	SO	gb, sr. ro	14.0	11.7	15.7	5.7	NO 2	fh		
9	15.5	13.6	20.0	1.3	N		17.2	5.0	24.1	2.7	N	1		14.1	13.6	16.3	3.3	NO 2	fh, a. h	
10	11.0	11.3	14.4	0.0	NE		10.4	5.9	16.2	0.0			sr. ro	12.6	11.0	15.5	0.0	NO 1	fh	
11	7.9	5.8	11.8	4.0	NE	m. cl ⁰	7.8	2.3	14.0	8.3	N	gb, sr. ro	5.0	2.8	7.3	2.3	O	m. nb ⁰		
12	7.8	3.8	10.4	7.0	S	ap. cl	7.8	2.2	14.6	3.7		gb, sr. cv	4.9	3.3	7.6	3.3	O	a. b		
13	9.1	7.9	11.0	9.3	NE	pl	8.7	6.8	14.4	10.0	NO	2.3 nt. pl, pv	6.0	4.9	7.2	10.0	SO	nm. r ⁰		
14	8.4	6.0	10.8	9.0	NE	0.2 sr. pl	8.7	5.4	12.6	10.0		1.9 nt. sr. pl	6.5	3.5	10.6	7.0		m. he, nm		
15	9.0	8.5	9.6	10.0	NE	pl	8.8	8.0	11.7	10.0	O	18.1 pl	7.2	6.4	8.4	10.0	SW	21.5 rg,		
16	9.7	9.0	10.4	10.0	NE	55.8 pl	9.0	8.2	12.2	10.0	O	52.8 pl	8.0	6.9	9.3	10.0	W	39.5 r		
17	9.3	9.7	10.0	8.3	NE	74.5 pl	10.4	8.3	14.0	8.3		62.2 pl	7.4	7.3	8.3	7.0		26.5 r, a.		
18	7.9	6.0	11.7	1.7	NE	sr. cl ²	9.5	4.1	16.1	1.3		0.3 ap. cl ⁰	8.5	5.0	11.7	3.3	NO 2	17.9m.w ⁰ ,a		
19	6.7	4.7	10.6	0.7	N		7.5	1.1	15.6	1.3		gb,ap.cl ⁰ ,sr.ro	5.3	5.3	6.2	0.0	O			
20	7.3	3.0	12.6	0.3	N	1	6.6	-0.5	14.7	1.0	var. 1	gb	5.8	6.8	7.3	3.7	NO 1	fh. a. b		
21	6.7	5.2	9.2	2.3	N	1	6.4	3.9	11.8	1.7	N	2	sr. nu	2.6	2.3	4.3	8.3	NO 1	nm.he ² ,a.fh	
22	5.3	4.0	6.3	0.3	N		3.7	0.0	9.2	0.3	N	2		1.5	-0.2	0.5	1.0	NO 1		
23	8.9	9.2	11.6	0.3	N	1	8.8	-1.8	14.7	0.7	N	2		5.5	5.5	6.8	1.0	NO 2		
24	5.1	4.0	7.6	0.0	N		2.8	-1.0	11.2	0.0				2.8	1.3	4.2	0.3	NO 2		
25	2.8	0.1	5.2	2.3	NE	m. nu	0.1	-2.1	6.5	3.7		gb, sr. cl ²	-3.3	-3.7	-2.1	1.7	W	nm. w ⁰		
26	2.5	0.4	4.0	1.7	NE	sr. nu	0.5	-4.0	8.5	0.0		gb	-3.6	-4.9	-2.2	0.0	NO			
27	1.4	0.5	3.2	6.0	N	sr. cl ²	0.1	-3.7	6.0	4.3		gb,ap,cv,sr.cl ²	-1.4	-4.0	1.5	5.0	O	nm. b. a.		
28	1.5	-0.5	4.6	0.0	NE		1.4	-3.6	9.5	0.0		gb	1.3	2.3	1.3	0.0	NO			
29	2.3	-0.2	4.0	0.0	NE		1.3	-3.2	9.5	0.0		gb	-1.3	-2.7	-0.2	0.0	NO			
30	1.9	-0.3	4.0	0.0	NE		1.3	-3.2	9.6	0.0		gb	-0.2	-0.7	0.8	0.0	NO			
Mittel	7.44	5.56	9.99	3.1		130.5	6.80	1.93	13.47	3.3		137.6	5.31	3.98	7.25	3.2		105.4		

Calme: 77. N: 20. S: 1. — 2. Direction des nuages 7^h SO; 1^h S; N4 le soir. — Direction des nuages 7^h S. 11. 13.—18. id. S.

Calme: 68. N: 18. NE: 8. SE: 1. S: 4. SO: 2. NO: 3. — 2. Il n'y a plus de neige au Camoghè. — 6. Direction des nuages 7^h N; 1^h NO. — 7. id. 7^h NO; 1^h N. — 8. id. N; cirri le soir. — 9. Halo lunaire le soir. — 11. Direct. des nuages 7^h SO; 1^h SE. — 13. id. SE. — 14. 17. id. 7^h S; 1^h SO. — 16. id. 7^h N; 1^h SE; S. le soir. 18. id. 1^h N; O le soir. — 19. 7^h O; 1^h NO. — 20. Cirri le matin; 1^h SE1; 1¹/₂ N3.

Windstill: 51. NO: 62. SO: 2. — 12¹/₄-1^h SW; dann NO2 zuerst warm, amälig kälter und stürmischer. — 3. SO2; 1^h NO2. — 3. 4. 6. Frost. — Abends 8^h überzieht es in W; 9^h Mondhof. — 6. Abends NO3. — 7. Abends Mondhof. — 10. Abends NO2. — 12. W. kenzug Abends SW. — 17. 8¹/₂ h heite es sich plötzlich. — 18. 11^h Vormittags Föhn; Abends NO3. — 20. Föhn seit Vormittags.

Bever: J. L. Krättli.						Remüs: Andr. a Porta.						Zernetz: O. Guidon.					
Länge: 0° 30' Breite: 46° 33' Höhe: 1715 ^m						Länge: 0° 32' Breite: 46° 50' Höhe: 1245 ^m						Länge: 0° 31' Breite: 46° 42' Höhe: 1476 ^m					
Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
3.1	-3.3	13.0	0.3	S	1	6.1	-0.3	15.8	0.0	S	1	6.6	2.8	12.2	0.0	S	
-0.5	-1.8	3.7	5.3	W	0.2mm.st.b,a.he ²	2.6	1.8	6.8	5.7	NW	1	4.3	4.4	8.4	6.7	N	a. he ⁰
-4.0	-4.8	-1.0	0.7	W	1	-1.6	-2.8	2.0	0.0	NW	2	-1.3	-1.5	0.2	4.0	NO	2 m. he ⁰
-1.7	-10.6	4.6	4.7	NW	m. he ⁰ , a. s	-1.2	-8.8	3.3	4.0	W	1	-1.1	-6.0	1.6	5.3	N	
0.0	-0.2	2.6	7.3	N	rs	2.7	2.1	5.8	7.0	NW	1	2.9	1.2	6.6	7.8	N	
-5.0	-5.9	-1.6	0.7	W		-2.4	-3.0	1.7	1.0	W	1	-1.5	-2.4	2.0	3.0	N	
-5.0	-13.3	3.3	0.7	NO	1	-4.7	-11.0	2.0	0.0	NW		-3.9	-8.6	0.4	0.7	N	
-0.9	-6.1	6.2	3.7	O		0.0	-5.5	5.5	4.0	S		-0.4	-4.4	2.8	1.3	N	
4.1	3.2	6.2	5.7	NO	3 b, a. he	5.4	5.1	7.1	5.3	N	1	5.1	3.8	8.8	4.0		m. b, a. he ²
-1.9	-5.4	5.6	0.0	NO		-0.7	-3.8	5.5	0.0	SW	1	0.5	-1.8	5.2	0.0	N	
-1.8	-9.3	6.8	1.7	SW	1 m. he ²	0.9	-5.0	9.0	1.0	S	1	0.3	-2.6	5.5	0.7		
-2.3	-7.9	5.4	2.3	SW	a. he	0.7	-3.0	8.0	1.7	S		0.9	-0.8	4.6	0.0	N	
-0.5	-7.2	4.8	5.7	SW	1 m. d	1.9	-3.2	7.7	5.0	S	1	1.2	-1.4	4.2	3.0	N	m. he ² , a. wo ²
0.0	-5.7	5.0	4.7	SW	m. he ² , a. s	2.4	-3.0	7.4	2.7	S	1	2.4	-1.2	6.4	4.7	NW	m. he ² , nm. b
2.3	0.7	3.9	10.0	SW	5.8 r	4.1	2.2	6.0	7.7	S	1	3.7	1.2	7.0	6.0	N	a. he ²
3.4	2.1	5.2	8.7	SW	4.0 r	5.0	4.0	7.5	9.7	S	1	5.5	3.0	8.0	10.0	S	nm. r
1.5	1.2	2.3	9.7	SW	14.5 m. r ² , a. s	3.7	3.2	5.7	10.0	S	1	4.9	4.2	7.2	10.0	O	m. r
-1.3	-2.0	3.6	5.7	W	3.5 (1) s, a. he ²	1.4	1.1	5.2	5.0	NW		2.5	1.8	6.0	6.3		2.5 a. he ² *
-2.9	-8.0	3.6	0.8	W		-1.7	-6.8	4.0	0.0	S	1	-0.9	-3.2	1.6	0.0	N	
-2.3	1.8	-1.7	7.0	W	3 m. he ⁰ , st	-2.5	-3.0	-0.2	5.0	NW	1	-1.7	-2.6	1.8	3.3		m. he ²
-7.2	-7.7	-5.0	10.0	NO	3.5 (4.0) s	-4.4	-5.0	-2.3	8.3	NW	1	-4.2	-4.2	-2.0	10.0		8.9 (6) na.m. s
-9.1	-11.0	-8.8	5.0	W	2 nm. he, a. b	-6.9	-9.0	-5.0	6.7	NW	1	-6.4	-8.8	-3.6	6.3	S	nm. he ²
-4.9	-4.4	-4.1	9.3	W	1 0.9 (2.0) s	-2.1	-1.6	-1.1	7.3	NW	2	-3.1	-4.4	-0.8	10.0	S	
-11.1	-14.4	-5.0	0.3	W		-8.4	-9.7	-3.2	0.0	NW	1	-8.9	-9.6	-5.6	0.0	N	
-11.7	-17.0	-5.0	0.7	N		-9.0	-14.0	-2.3	0.0	SW		-9.5	-13.2	-3.6	0.0		
-11.2	-17.0	-4.1	0.0	NO		-8.2	-13.5	-2.2	0.0	S	1	-9.9	-13.2	-6.0	0.0	NW	
-6.5	-13.2	-2.2	6.0	N		-5.6	-10.1	-1.3	3.7	W		-7.0	-11.2	-4.6	10.0		a. he ²
-9.8	-12.2	-4.6	0.0	NW		-6.7	-10.0	-0.6	0.0	SO		-7.1	-5.8	-7.0	4.7	N	
-8.9	-14.8	-2.2	0.0	NW		-6.7	-12.0	-0.3	0.0	S	1	-6.6	-9.4	-3.0	1.0	N	
-6.0	-10.0	0.2	0.0	NW		-3.6	-8.2	2.4	0.0	S	1	-3.1	-6.0	0.3	0.0	N	
Mittel	-3.52	-6.82	1.05	3.9	32.3	-1.32	-4.43	3.80	3.4		8.4	-1.19	-3.33	2.17	3.9		11.4

Windstill: 55. NO: 14. S: 2. SW: 11. W: 19.
 NW: 11. — 2. 5¹/₂^h Morgens -2.4°; 11-12¹/₂^h
 Sturm; 1^h W2; 5^h NW2. — 4. 6. Morgens Cirri;
 Wolkenzug 1^h N (W2). — 8. 5¹/₂^h Morgens -7.8°;
 1¹/₂^h 8.0°. — 9. Wolkenzug NW; 5¹/₂^h Abends
 NW3. — 10. 1^h NO2. — 18. Nachmittags aber
 im Thal. — 19. 6¹/₂^h Morgens -8.8°; 2^h 4.6°. —
 21. Eingeschneit. — 24. 9^h Morgens -15.5°; Cirri;
 1^h W2. — 25. Abends N2.

Windstill: 19. N: 2. SO: 2. S: 33.
 SW: 6. W: 9. NW: 35. — 2. Mittags
 heftige Windstöße aus NO; plötzliches
 Umschlagen des Windes nach N und Steigen
 des Barometers. — 5. 7^h W2. — 8. Wol-
 kenzug N. — 9. id. S. — 13. id. 1^h NW;
 Abends N. — 14. id. 1^h N. — 15. 17. id.
 N. 23. id. 1^h SO. — 27. 1^h W2.

Windstill: 84. N: 2. NO: 6. SW: 2.
 NW: 1. — 2. Abends NO2. — 5. 1^h N2.
 22. Abends SW2.

Closters: J. J. Rieder.							Davos: Spengler.							Churwalden: E. Brügger.						
Lage.	Länge: 0°30 ^m			Breite: 46°52' Höhe: 1207 ^m			Länge: 0°30 ^m			Breite: 46°48' Höhe: 1650 ^m			Länge: 0°29 ^m			Breite: 46°47' Höhe: 1218				
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	8.1	2.3	16.0	0.0	SO	1	5.2	0.0	13.7	0.0	NO		9.0	6.2	13.2	0.0	SO			
2	2.3	4.8	5.0	9.0		2.7 n, r, a. s	0.1	2.4	2.7	5.7	NO	1.3 r, s, a. he ²	4.2	6.7	2.2	7.7	NW	nm. r ⁶		
3	-2.7	-3.0	-1.4	8.3	N	n	-4.3	-6.1	-1.3	3.7	NO	1.5 m. he ² , a. wo ²	-2.2	-2.3	-0.3	0.0	N	1 0.8 (1) m. s, a. n		
4	-1.7	-6.0	2.3	5.7	N	m. he ² , a. n. r. s	-3.0	-8.5	2.1	6.3	NO	m. he	-0.7	-4.0	2.4	6.7	NW	m. he ²		
5	-1.1	-1.3	0.7	10.0	N	3.4 n, s	-1.7	-2.4	-0.2	8.3	NO	1.2 na. m. s	-0.4	-1.0	1.2	10.0	N	2 2.2 (2) m. r		
6	-3.8	-4.0	-1.6	8.7	N	n	-5.3	-5.5	-1.3	4.7	NO	a. he ²	-3.5	-2.8	-1.6	5.7	N	a. he ²		
7	-4.6	-9.8	1.3	0.0	SO		-5.3	-11.2	1.1	1.0	NO	rf, nm. wo ⁰	-2.7	-6.2	0.2	0.0				
8	1.9	-2.1	8.4	3.0	S	1	0.0	-5.4	6.0	1.7	NO	rf, a. he ²	2.7	-1.0	6.4	3.3	S	a. wo ²		
9	1.3	0.2	2.4	8.7	N	a. n	0.4	-0.5	3.1	4.0	O	rf, a. he ⁰	2.0	0.0	3.2	6.7	W			
10	1.7	-1.6	7.0	0.7	S		-2.4	-4.6	1.4	0.0	N	rf	1.3	-0.3	3.8	1.0	W	m. wo ⁰		
11	1.9	-0.8	8.2	0.0			0.2	-4.4	7.6	1.0	NO	rf	2.5	1.4	5.6	0.7	SO			
12	1.7	-0.6	6.1	1.7	S	m. wo	0.7	-2.3	7.6	3.0		rf, m. wo ² , a. he ²	3.5	1.8	6.2	1.3	SO	m. wo ⁰		
13	3.8	0.2	8.6	5.7	S	1	0.1	-3.8	5.8	2.3	O	rf, a. wo	5.4	3.4	8.2	4.7	SW	2		
14	5.3	2.0	8.6	4.3	S	m. he ² , a. b	1.6	-3.8	6.1	0.0	W	rf	7.0	3.2	9.6	4.3	S	2 m. he ²		
15	8.5	4.1	13.8	8.0	S	1	5.8	3.3	9.0	8.3	W		10.4	9.6	11.6	7.3	S	4		
16	10.7	12.2	11.6	8.3	S	1	6.4	4.2	10.3	8.0	W		11.0	11.2	12.4	6.7	SW	4 1.3 nm. r		
17	8.8	12.0	9.6	7.0	N	1	3.8	4.0	6.9	10.0	SW	1.3 r	7.3	9.0	8.3	7.7	SW	6.0 m. r		
18	0.4	1.4	2.2	10.0	N	1	-1.7	-0.2	-0.3	9.7	NO	4.3 m. s	0.1	2.2	0.0	10.0	NW	16.2 (1) m. r		
19	-1.9	-5.0	2.1	0.0		rf	-5.7	-10.0	-0.2	0.0	NW	rf	-0.8	-3.0	2.0	0.0	NW			
20	-3.4	-4.0	-1.1	10.0	SO	n, nm. r. s, a. s	-5.8	-6.8	-3.4	10.0	N	0.2 m. n, s, nm. st	-2.6	-2.4	-1.0	10.0	NW	1 m. n, nm. s		
21	-5.6	-5.4	-4.0	10.0	N	2	-6.6	-7.1	-3.2	10.0	N	14.2 s	-5.2	-4.7	-3.8	10.0	NW	18.4 s		
22	-7.7	-8.8	-5.2	9.0	N	1	-9.1	-10.0	-7.8	8.0	NO	0.5 (45)	-7.5	-8.2	-6.8	8.0	NW	5.0 (5) m. a.		
23	-4.1	-4.6	-3.0	10.0	N	1	-5.4	-5.6	-4.0	6.7	NO	1 7.9 s, a. he ²	-3.3	-3.8	-1.8	10.0	NW	3 4.6 (4) m. a.		
24	-9.1	-10.0	-6.8	1.3		12.3 m. wo	-14.3	-15.2	-9.8	1.0	NO	2.0 m. wo ⁰	-7.9	-8.1	-5.0	1.0	N	2.9 (3) m. wo		
25	-11.3	-15.3*	-5.4	0.0	S		-12.6	-15.0	-7.7	0.3	NO		-7.7	-9.6	-6.0	0.0	var. 1			
26	-9.8	-13.0	-5.4	0.0	S		-11.0	-14.1	-6.1	0.0	NO		-6.1	-7.5	-3.6	0.0	SO			
27	-6.9	-11.6	-3.6	5.3	O	1	-8.2	-13.4	-4.4	7.7	NO	a. b	-5.8	-8.4	-4.6	6.0	SW	m. he ⁰ , a. s		
28	-6.5	-5.8	-3.1	2.3	O	1	-10.0	-9.3	-6.8	3.3	NO	m. b	-4.9	-4.4	-4.0	3.3	S	m. b		
29	-7.0	-11.2	-3.2	1.0	O	1	-9.4	-13.2	-5.3	0.0	NO		-3.4	-7.8	1.4	0.0	S			
30	-1.2	-5.2	1.4	0.3	SO	1	-5.0	-8.9	-0.2	0.0	NO		1.1	-2.2	2.8	0.0	SO			
Mittel	-1.08	-3.03	2.38	4.9		43.6	-3.42	-5.74	0.68	4.1		34.4	0.09	-1.08	2.07	4.5		51.4		

Windstill: 36. N: 24. O: 9. SO: 10. S: 21. NW: 6. — 2. Nebel und Regen 11^h Vormittags bis 2^h; dann Schneegestöber bei NW2. — 16. 7^h S3; 1^h NO (Wolkenzug SW). — 17. 7^h S4; seit 9^h Vormittags Windstille und Regen. — 24. Eingewintert zu Berg und Thal.

Windstill: 69. N: 1. NO: 17. SW: 5. 2. Regen und Schnee Vormittags 11-2^h. 16. 1^h SW2. — 20. 2-7^h NO4.

Windstill: 52. N: 4. NO: 3. SO: 4. S: 8. SW: 34. NW: 22. — 2. 1^h NW3. — 5. Abends NW3. — 11. Wolkenzug 1^h NW. — 17. 7^h SW4.

Sils: J. Caviezel.												Julier: Gebr. Gianiel.												Brusio: G. Leonhardi.											
Länge: 0° 30' Breite: 46° 26' Höhe: 1810 ^m												Länge: 0° 30' Breite: 46° 28' Höhe: 2244 ^m												Länge: 0° 31' Breite: 46° 15' Höhe: 777 ^m											
Temperatur.												Temperatur.												Temperatur.											
Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.							Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.							Mittel	7 ^h	1 ^h	Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.						
1	3.0	-1.0	10.0	0.0	SO							6.0	4.8	9.8	0.0	O 1								10.3	8.0	14.0	0.0	var. 1							
2	0.9	0.6	5.4	6.7	S	r ^o , a. he ²						-3.2	1.8	-1.8	5.3	SW 2	nm. s, a. he							9.2	9.0	10.5	5.7	N 2		a. he ²					
3	-3.6	-4.7	-0.2	0.7	N 2							-9.6	-10.0	-8.0	5.0	SW 2	m. he, a. b							6.1	6.0	9.4	0.0	var. 1							
4	-1.1	-8.5	4.6	5.3	NO	m. he ² , a. b						-7.8	-12.2	-4.0	5.0	SW								3.5	0.6	5.6	6.0	var. 1		nm. he					
5	-1.0	-0.6	2.2	5.7	NO 2	m. b						-6.3	-6.8	-5.0	10.0	SW 2	m. n, a. s							10.4	10.0	12.3	1.3	N 2		a. wo ^o					
6	-4.6	-5.8	-0.8	2.0	NO 1	m. wo						-11.2	-11.0	-8.5	5.3	SW 2	(5) m. b							6.5	4.0	11.4	0.0	N 1							
7	-3.6	-10.1	1.2	0.6	NO 2							-8.3	-11.8	-5.0	0.0	W								3.7	-0.4	9.0	0.0								
8	-1.1	-2.4	-0.4	4.0	NO	m. b ^o , a. he ²						-3.8	-6.0	-1.0	1.7	SW								10.3	6.4	9.4	8.8								
9	3.9	3.8	5.4	5.3	NO 4							-2.6	-3.0	-0.5	5.7	SW 3	a. he ^o							15.3	15.0	17.0	2.7	N 3		m. wo ² , a. he ²					
10	-0.5	-3.6	4.4	0.0	NO							-5.3	-6.8	-3.0	3.3	SW	m. n							10.1	8.0	14.4	0.0	var. 1		m. he ²					
11	-2.1	-5.9	3.4	2.1	S	nm. wo ² , a. n						-2.5	-4.0	1.5	1.3		nm. wo							5.1	3.0	7.7	2.3	var. 1		m. he ²					
12	-1.9	-5.7	3.8	0.3	SW							-3.3	-6.0	1.2	1.3	SW								5.7	4.0	8.2	2.7	var. 1		a. b ^o					
13	0.0	-1.8	2.4	7.3	S	n						-2.5	-4.5	1.0	1.0	O								6.2	5.6	7.8	8.7								
14	-0.2	-4.9	3.0	6.3	S	m. he ² , a. s						-1.2	-4.8	1.1	6.7	O 1	m. he ²							6.7	4.4	8.4	4.0			m. he ² , a. b, r					
15	1.7	0.9	2.4	10.0	SW	7.4 na, r, s						1.4	0.0	3.2	10.0	O	(8) m. s							8.1	7.2	8.7	10.0			14.0 r					
16	2.3	1.8	3.3	10.0	S 1	12.2 r						0.7	1.2	2.0	10.0	O 2								8.4	8.3	9.2	10.0			9.0 r					
17	1.1	1.0	1.8	10.0	SW	31.1 (5) s, r						-0.6	0.0	0.2	10.0	O	m. s							8.2	8.4	9.2	10.0	N 1		r					
18	-0.5	-2.6	3.6	6.3	W	8.6 (6) na, s						-4.6	-3.8	-3.1	10.0	SW	nm. n							8.1	5.0	11.0	4.3	var. 1		14.8					
19	-3.2	-7.0	2.2	0.0	S							-4.5	-10.0	-1.2	0.0	SW								5.8	4.0	8.0	0.0	var. 1							
20	-2.4	0.8	-1.0	4.3	NO 2	m. he ² , nm. b						-9.0	-6.4	-8.6	6.7	SW 2	m. he ² , n, a. s							5.0	2.6	9.0	0.0	N 3							
21	-7.6	-7.6	-5.8	10.0	NO 1							-12.5	-12.0	-11.0	10.0	SW 2	(37) s							2.9	2.4	5.2	3.7	N 2		m. he ²					
22	-9.1	-11.6	-9.0	6.7	N 1	nm. he ²						-15.9	-16.5	-15.5	9.3	SW 1	(15) a. s							0.2	-0.6	2.3	0.0	N 1							
23	-4.5	-5.0	-2.0	8.7	NO 1							-10.3	-11.0	-9.0	10.0	SW 2	(20) a. s							5.4	5.5	6.6	0.0	N 3		fh					
24	-10.8	-13.2	-6.8	0.3	S							-15.6	-15.8	-13.8	4.7	NW	(10) m. b, a. he ²							1.2	0.0	5.0	0.0								
25	-8.6	-12.4	-3.8	0.1	NO							-14.5	-17.0	-10.0	0.7	SW								-1.6	-2.7	0.2	0.0								
26	-9.3	-13.1	-5.0	0.0	N							-10.9	-14.0	-6.8	0.0	SW								-2.4	-4.4	-0.6	0.0								
27	-6.0	-10.2	-3.0	9.3	NO 1							-11.3	-12.5	-10.4	9.0	NW								-1.5	-2.6	0.2	5.0								
28	-8.4	-8.7	-5.0	0.0	O 1							-11.9	-13.1	-10.5	3.3	SW	m. b							0.7	0.0	2.0	0.7								
29	-6.5	-11.5	-0.4	0.0	S							-9.8	-11.9	-7.0	0.0	SW								1.6	-0.9	4.2	0.0								
30	-5.7	-8.8	0.0	0.0	SO							-4.5	-5.0	-2.1	0.0	O 1								1.8	1.0	4.2	0.0								
Mittel	-2.98	-5.28	0.56	4.0		59.3						-6.51	-7.60	-4.18	4.8									5.37	3.89	7.67	2.8			37.11					

Windstill: 39. N: 10. NO: 48. O: 6. SO: 4.
: 5. SW: 5. — 2. Abends NO2. — 3. Hart ge-
toren. — 8. 7^h NO2. — 9. Wind den ganzen
Tag heftig aber unbeständig N, NO, O, SO. —
1. Nebel 4-7^h. — 13.-16. Wolkenzug SW. —
4. Schnee seit 7^h. — 18. Wolkenzug 1^h N/SW;
Abends N2. — 20. Abends O3. — 22. Ab. N3.
6. 6^h Morgens -13.6°.

Windstill: 46. O: 19. SW: 59. NW: 1.
5. Schnee seit 8^h. — 10. Nebel bis 10^h.

Windstill: 46. N: 35. S: 9. — 2.
Abends und die ganze folgende Nacht N3.
8. Abends Föhn (N1).

Bernhardin: M. Bellig.							Splügen: S. Crottogini.							Thusis: J. Bünzli.						
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 2070 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 33' Höhe: 1471 ^m						Länge: 0 ^h 28 ^m Breite: 46° 41' Höhe: 706 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl-	schender	Nieder-	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bowl-	schender	Nieder-		
				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.				kung.	Wind.	schläge.		
1	3.9	2.0	7.4	0.0	S	1	4.8	-0.8	13.5	0.3	S	rf	7.6	3.4	14.0	0.3	S			
2	-0.5	6.6	-0.4	6.7	N	1	1.2	1.2	5.1	5.7	NO	1 0.5 r. s, a. he ⁰	4.7	5.0	8.2	6.7	SO	nm. r, a. he ⁰		
3	-7.8	-7.6	-6.6	3.3	N	3	-2.5	-2.3	-0.4	3.0	NO	1 0.4 a. he	2.2	0.8	6.8	6.8	SW	m. b		
4	-4.2	-6.8	-2.5	3.3	N	2	-2.2	-7.9	2.0	3.3		rf, m. he	1.0	-3.4	4.6	3.3	NO	m. he ³		
5	-4.2	-4.3	-2.7	8.7	N	3	-0.6	-3.3	2.4	5.0	O	1 0.2 m. s	2.4	0.2	4.7	8.7	NO			
6	-8.8	-9.0	-7.1	4.7	N	3	-3.3	-4.3	-1.6	2.7	N	1 a. he	0.4	-0.8	4.2	4.3	NO			
7	-4.8	-6.5	-2.8	1.0	N	3	-4.6	-9.7	1.3	0.3	S	rf	-1.0	-4.8	4.0	0.0	N			
8	1.4	0.8	2.9	4.3	N	3	-3.0	-5.2	-0.4	0.7	SW	rf	2.0	-2.4	7.6	1.3	S			
9	1.0	1.8	2.2	6.7	N	4	0.6	3.4	5.8	5.7	N	1 a. he ⁰	2.2	-0.8	5.4	5.0	SO	a. he ⁰		
10	-2.1	-5.8	0.6	3.3	N	2	-0.5	-0.9	4.3	2.0	N	m. wo ³	4.2	1.8	8.8	2.7	S	m. b		
11	-1.4	-4.2	3.8	3.3	S	1	2.5	-0.6	8.5	1.3	SW	rf, nm. he ⁰	1.7	-1.0	6.6	0.7	SO			
12	-0.8	-2.0	2.2	0.0	N		-0.1	-4.8	4.4	2.3	SW	rf	1.9	-1.0	6.8	1.7	SW	m. wo		
13	-1.7	-2.4	-0.2	10.0	S	1	3.3	2.3	5.2	5.7	var. 1	na. w ³	4.8	1.0	9.3	3.3	SO			
14	-1.5	-4.0	0.9	7.7	S	1	2.7	-1.9	5.8	4.3	S	rf, m. he ³ , a. r	5.6	1.0	9.2	3.7	S	m. he ³		
15	-0.1	0.0	0.2	10.0	S	1	4.6	4.2	5.7	8.7	W	5.4 r	11.4	7.4	23.8	7.3	S	2		
16	0.1	-1.0	1.0	10.0	S	1	5.5	5.5	7.0	8.0	S	1 15.4 r	15.3	13.2	16.0	6.0	S	m. r		
17	-0.7	-0.8	0.1	10.0	S	1	2.4	3.1	3.3	7.0	SW	28.5 r, s, a. he ⁰	8.1	10.0	9.8	10.0	SO	16.5 r		
18	-3.1	-1.6	-1.6	6.7	N	2	0.0	-0.8	2.5	6.0	N	18.0 s	4.3	4.6	4.0	9.3	W	6.0		
19	-1.6	-4.0	0.9	0.0	N	1	-2.7	-4.4	0.4	0.0	SW	rf	1.0	-1.2	4.8	0.0	S			
20	-7.1	-5.0	-6.4	10.0	N	4	-4.2	-5.5	-1.4	5.7	var. 2	rf, nm. n. s	0.7	0.0	2.4	10.0	S	m. n		
21	-10.5	-10.2	-9.2	10.0	N	4	-5.6	-6.0	-3.3	7.7	NO	1 1.8 (2) s	-0.7	-1.2	1.0	10.0	N	m. s		
22	-13.4	-14.0	-13.4	3.3	N	3	-7.7	-9.0	-6.5	5.3	NO	1 0.3 (1) s	-2.5	-3.2	-1.0	8.3	S			
23	-7.8	-7.4	-7.0	6.7	N	4	-3.5	-4.0	-1.3	5.3	NO	2 0.2 s	-1.6	-3.2	-0.8	10.0	O			
24	-12.7	-13.4	-11.6	0.0	N	2	-7.3	-8.2	-5.1	1.3	O	m. wo ⁰	-2.9	-3.6	-0.6	3.7	O	nm. he		
25	-8.9	-9.6	-8.5	0.0	N	3	-10.7	-13.6	-6.8	0.7	S	rf	-6.5	-9.8	-1.8	0.7	O			
26	-4.9	-7.0	-2.0	0.0	N	1	-8.8	-12.5	-3.6	0.0	S	rf	-6.1	-9.0	-1.0	0.0	O			
27	-8.3	-7.2	-9.0	6.7	N	2	-6.9	-11.7	-3.7	4.3	S		-5.2	-9.5	-3.2	7.7	SO			
28	-10.3	-11.0	-8.8	0.0	N		-7.3	-6.0	-4.7	2.0	SW	na. s, m. wo ³	-2.1	-3.0	1.8	0.0	SO	m. n		
29	-4.0	-6.0	-3.0	0.0	N	2	-8.9	-12.1	-5.1	0.3	SW	rf	-5.1	-8.2	-0.4	0.0	SO			
30	-3.6	-5.8	-0.4	0.0	S		-3.0	-8.7	1.4	0.0	SW	rf	-1.6	-4.8	3.0	0.0	S			
Mittel	-4.28	-4.85	-2.70	4.5		164.0	-2.23	-4.15	1.14	3.5		70.7	1.54	-0.75	4.93	4.4		22.5		

Windstill: 59. N: 4. NO: 17. O: 5.
S: 5. SW: 1. W: 1. — 14. Regen seit 5^{1/4}h.

Windstill: 82. O: 1. SO: 1. S: 8
SW: 1. — 4. Morgens Eis. — 8. Wolken
zug 7^h NO. — 9. id. N. — 14. id. 1^h W

Platta: Nic. Jos. Huonder.							Reichenau: J. Welz.							Chur: Killias.						
Länge: 0° 26' Breite: 46° 39' Höhe: 1379 ^m							Länge: 0° 28' Breite: 46° 49' Höhe: 597 ^m							Länge: 0° 29' Breite: 46° 51' Höhe: 603 ^m						
ge. KI.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	9.0	4.6	15.3	0.3	SW 2	th	8.4	5.3	15.2	0.0	S 1	th	8.9	5.2	14.5	0.7	SO	th		
2	3.0	5.0	6.0	6.0	N	th,nm,st,a.he ^o	5.0	5.7	6.8	9.0	NO 2	th	5.2	6.7	6.5	9.0	SO 1			
3	-2.0	-3.2	0.3	8.3	N	0.3	2.4	2.1	5.6	5.3	NO 1	th, a. he ^o	2.5	2.3	4.8	4.7	NO 2			
4	-1.0	-5.4	3.2	7.3	N	rf, nm. he ^o	2.2	-2.2	6.2	6.3		rf, m. he ²	2.3	-1.7	5.8	6.7	SO 1	rf, m. he		
5	-0.9	-2.5	1.2	7.0	N	rf	3.1	1.4	4.8	10.0		m. s	3.5	1.5	5.1	9.7	NO 2	0.9 s		
6	-2.6	-3.9	0.7	7.7	N	1.5 (1) na. s	1.2	0.6	4.0	6.0	N 1	a. he ²	1.7	2.0	3.3	3.7	NO 1	a. he ²		
7	-2.9	-7.2	2.4	0.0	N	rf	-0.2	-3.1	4.4	0.0	ws	rf	-0.1	-2.6	3.3	0.3	O 1	rf		
8	1.6	-2.2	7.3	0.0	S	rf	3.0	-1.2	10.0	2.7	S 1	a. he	2.7	-1.1	7.4	2.0	SO	rf		
9	1.4	-0.1	3.2	5.3	N	m. he ^o , a. n	5.2	2.3	6.4	8.3	NO 1	rf	5.8	3.7	7.0	5.7	NO 1	th		
10	1.2	-0.5	5.3	3.3	N	m. n	4.5	2.0	9.0	3.0	ws	th, m. b	4.4	3.2	7.4	2.3	O	th, m. wo ²		
11	5.4	4.9	9.9	0.7	SW 2		2.0	0.6	6.1	1.0		rf	2.1	0.5	5.0	1.0	O 1	rf		
12	3.7	-0.7	7.5	0.7	SW		4.1	0.2	9.2	2.7	S 1	rf, m. wo ²	3.6	1.1	7.6	2.3	O	rf, m. wo		
13	5.2	5.0	6.4	4.3	SW 1	m. he ^o , a. wo ²	6.6	2.9	11.6	6.0	S		7.1	2.3	11.7	4.3	S 1			
14	4.8	0.0	7.1	4.7	SW 1		8.1	3.1	12.0	4.7	S 1	rf, m. he ²	8.4	4.8	10.8	4.0	SW 2	m. he ²		
15	7.8	7.5	8.1	10.0	SW 3	r ^o	11.3	9.1	13.4	8.3	S 1		12.9	9.9	15.3	7.3	S 3	na. st		
16	7.5	7.0	8.7	7.3	SW 3	3.6 na. r	12.9	11.0	17.2	8.0	S 2		14.2	12.6	16.4	6.7	SW 3			
17	3.4	4.7	3.9	10.0	SW	17.2 r	8.4	8.9	10.6	8.3	W 1	4.5 r	10.2	12.4	11.7	7.0	SW 3	r, a. he		
18	-0.1	0.5	1.2	8.3	N	rf, n	3.3	4.4	4.2	9.7	NO 1	5.5 m, r	3.5	6.1	3.3	9.7	NO 1	7.3 r		
19	-0.5	-3.4	3.5	0.0	N	rf	1.4	-0.3	5.7	0.0	var. 1	rf	1.7	0.6	4.0	0.0	S	rf		
20	-3.4	-3.7	-2.1	8.3	N	rf, m. n	1.5	1.2	4.1	10.0	NO 1	a. s	2.0	1.6	4.6	10.0	N	rf, nm. s		
21	-5.0	-5.4	-2.6	10.0	NO	10.0 (15) s	-0.5	-0.8	1.4	10.0	NO 1	16.0 s	0.0	-0.1	1.8	10.0	N	8.2 s		
22	-7.3	-8.5	-5.2	6.3	N	3.9 (6) nm. he ^o	-2.0	-3.1	-0.1	9.3	NO 1		-2.2	-2.5	-1.4	6.3	NO 2	a. s		
23	-4.4	-5.2	-3.4	7.0	N	0.7 (1) nm. he ^o	-0.4	-3.3	1.8	10.0	NO 1	s	0.3	-3.1	3.5	8.7	NO 2	3.9 s		
24	-6.3	-7.4	-3.1	6.7	N	0.7 (1) nm. he ²	-3.2	-3.5	-1.3	7.0	ws	3.3 nm. he	-3.4	-2.5	-1.9	4.0	O 1	2.3		
25	-7.9	-11.5	-3.1	0.3	S		-6.5	-8.6	-3.3	0.0			-6.1	-6.9	-4.1	0.3	SO	rf		
26	-5.9	-9.1	-0.9	0.0	SW		-7.4	-8.7	-3.6	0.0	NW 1		-6.8	-8.3	-4.3	0.0	SO	rf		
27	-6.4	-9.7	-3.3	1.3	SW		-5.1	-10.6	-2.2	8.3	ws	a. s	-4.8	-9.7	-2.4	5.7	SO 1	rf, a. s		
28	-5.2	-5.2	-2.3	3.3	NW	0.3 (1) na. s	-1.3	-1.3	2.2	3.7	S 1	m. b	-1.3	-1.7	1.0	3.7	S	0.5 m. b		
29	-4.2	-8.3	1.0	0.0	SW		-4.4	-8.4	0.4	0.7	NW 1		-5.7	-7.6	-3.3	2.0	SO	rf		
30	1.8	-4.0	6.6	0.0	SW 2		0.4	-4.1	4.1	1.0	SW 2	m. wo ^o	-0.6	-5.1	1.8	0.7	SO	rf		
Mittel	-0.32	-2.28	2.76	4.5		38.2	2.13	0.05	5.51	5.3		29.3	2.40	0.79	4.87	4.6		23.1		

Windstill: 71. NO: 1. SW: 40. NW: 1. —
2. 2¹/₂^h Sturmwind, Schneeflocken, dann Steigen
des Barometers. — 11-13. Wolkenzug SW/NO.
— 14. 1^h SW3. — 16. 7^h SW4 (Wolkenzug
SW/NO). — 30. Schneehöhe 8^{cm}.

Windstill: 22. N: 13. NO: 30. S: 18.
SW: 11. W: 16. NW: 1.

Windstill: 28. NO: 40. SO: 33. S: 3.
SW: 27. NW: 4. — 2. 1^h SO3; Abends
NO2. — 3. 5. Schneegestöber in der Höhe.
4. Eis am Brunnen. — 20. 7^h SO2. —
21. 1^h NO3. — 30. Abends SW4.

Marschlin: U. A. v. Salis.							Solothurn: Bachtler.							Auen: Joh. Müller.						
Lage.	Länge: 0 ^h 29 ^m Breite: 46° 57' Höhe: 545 ^m						Länge: 0 ^h 21 ^m Breite: 47° 13' Höhe: 474 ^m						Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 46° 54' Höhe: 821 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XI.	Mittel	Min.	Max.				Mittel	7 ^b	1 ^b				Mittel	7 ^b	1 ^b					
1	8.7	3.5	15.2	0.3	N	rf	5.7	2.0	9.8	3.3	W	m. n	9.9	7.6	12.4	0.7				
2	4.1	2.1	8.2	7.3	N	0.6 nm. r	5.2	5.6	6.1	9.3	W 1	7.0 m. r. st	3.7	8.4	2.0	9.3	N 2	nm. st		
3	2.4	-0.5	6.0	5.0	NW 1	0.1 a. he ⁰	2.8	1.4	5.0	1.7	O 1	rf	0.7	-0.4	3.2	5.3	NNW	3.2		
4	1.8	-4.3	6.0	5.3	N	m. he	2.3	-2.0	4.4	4.7	W 1	rf, m. he	0.4	-2.6	2.8	6.7		m. he		
5	3.5	1.5	6.2	8.0	N	1.3 r	4.7	3.4	6.6	6.7	NW 2	a. he ²	1.0	0.2	2.1	9.7	NW 1	3.2 s, r		
6	1.2	-2.5	3.8	5.0	NW	a. he	2.3	1.0	5.6	2.7	O 2	a. he ²	0.0	-0.2	1.9	6.7	N	2.8 a. he		
7	-0.7	-5.3	5.0	0.3	NW		0.4	-1.8	3.0	0.0	O 1	rf	-1.4	-4.2	1.5	0.3	var. 1	rf		
8	3.2	-3.2	10.3	2.3	NW	nm. wo	1.4	-2.5	5.2	1.3	var. 1	rf	3.9	1.0	7.0	1.3		rf		
9	6.8	-0.5	9.0	7.0	N		4.8	0.2	9.2	2.3	O	rf	4.2	2.4	6.2	8.3				
10	4.2	1.1	9.2	1.0	NW	rf	5.5	2.2	9.0	0.0	O 3		2.9	1.2	6.0	0.7	S			
11	1.4	-2.0	5.5	0.7	N		2.1	-0.8	4.8	7.3	W 1	rf, a. b	1.2	-1.0	3.3	0.7		rf		
12	1.9	-1.9	7.5	3.0	NW	rf, m. wo ²	2.9	1.4	5.2	8.3	O 2		3.4	2.2	6.3	3.3		rf, m. wo ²		
13	3.3	-2.3	7.0	4.7	NW		4.3	2.3	5.4	8.3	W 1	m. n	4.9	3.2	8.5	4.7	S	a. b		
14	10.0	1.3	13.9	4.7	S 3	rf, m. he	4.0	1.6	5.4	10.0	W	n ²	9.3	4.4	8.6	6.0	S 1	m. he, nm. fl		
15	14.1	9.5	17.7	5.0	S 2		8.0	4.0	10.0	9.7	O 1		15.6	11.8	18.0	4.7	S 3	m. b, he ⁰		
16	16.7	14.5	19.5	6.7	S 2		8.3	5.8	11.0	5.7	W		15.5	13.0	18.4	6.3	S 3	a. he ⁰		
17	11.9	6.6	14.8	6.0	S 2	3.1 m. r	8.6	8.0	10.8	6.7	O	5.5 m. r, a. he ²	10.6	14.8	9.2	9.3	var. 1			
18	3.0	0.8	5.8	8.7	N	4.7 r	3.9	6.2	5.0	6.3	O 2	4.0 m. r	2.7	5.4	1.9	10.0	N 1	n, r		
19	1.8	-2.0	6.4	2.0	N	m. wo	0.3	-2.6	4.2	1.0	O 1	rf, m. wo ⁰	0.5	-1.0	3.2	7.7	N	15.7 n, nm. he ⁰		
20	2.3	0.1	5.1	8.0	N 1	a. s	1.7	0.0	3.4	9.7	W	rf, nm. s	-0.7	-0.6	0.9	9.7	N 1	nm. s		
21	0.1	-1.3	3.3	8.3	N 1	14.1 s	0.6	1.3	1.0	10.0	W	s, a. st	-2.7	-2.2	-1.8	10.0	NW 1	n, s, a. st		
22	-1.9	-2.3	0.3	6.3	N	3.5 nm. he ⁰	-1.1	-2.4	0.0	8.0	O 1	4.5	-3.8	-5.3	-1.8	8.0	W	(51)		
23	0.2	-3.0	3.7	9.0	N	6.2 s	0.7	-0.6	2.0	8.0			-2.2	-3.5	-0.5	10.0	SW	n, s		
24	-2.7	-4.0	-1.2	5.0	N	1.0 nm. he	-3.1	-4.0	-1.2	1.7	O 3		-5.6	-5.0	-4.0	1.7		m. wo		
25	-7.5	-10.5	-3.5	1.0	N		-4.7	-7.2	-2.0	0.3	O 1		-7.3	-9.2	-5.0	0.0	O 1	44.2		
26	-7.5	-10.7	-2.6	0.0	NW		-5.5	-8.4	-2.8	0.0	O		-5.8	-7.2	-3.5	0.0	O 1			
27	-5.2	-11.7	-0.6	7.0	NW	a. s	-3.3	-6.4	-1.3	6.7	W	nm. s, a. he ²	-3.6	-6.8	-0.3	6.3	N	m. he ⁰ , a. b		
28	-1.8	-5.9	2.4	3.0	O	0.4 m. b	-1.4	-2.0	0.0	10.0	O 1	1.0	-3.6	-4.2	-1.6	1.0	N	m. wo ⁰		
29	-6.2	-10.5	-1.0	1.3	N		-2.1	-2.0	-1.4	10.0	W		-5.8	-8.2	-3.6	1.0	NO			
30	-2.7	-8.5	1.2	0.3			-2.6	-3.2	-1.0	6.7	W 1	a. he ²	-0.1	-4.6	1.8	0.0	ONO			
Mittel	2.19	-1.76	6.14	4.4		35.0	1.89	0.05	4.06	5.5		22.0	1.59	0.31	3.44	5.0		69.1		

Windstill: 56. N: 16. SO: 3. S: 25. NW: 19.
2. † 1^{1/2}^b N3. — 4. Starker Frost. — 10. Nach
6^b Sternschnuppen. — 11. 13. 19. Frost. — 12.
13. Nebel auf dem Rhein. — 20. 5^b Morgens
Föhnstöße; Schnee seit 3^b. — 23. 9^b Morgens
NO₂.

Windstill: 30. N: 2. NO: 9. O: 41.
SO: 2. SW: 1. W: 26. NW: 7. — 2.
Sturm 11-12^b. — 7. 1^b Os. — 12. 15.
Nebel auf der Aare. — 21. Sturm 4-5^b.
25. 1^b NO₃.

Windstill: 44. N: 17. O: 10. SO: 5.
S: 18. NW: 9. — 2. 12^{1/2}-1^{3/4}^b N3 mit
Regen und Schnee. — 6. 1^b N2. — 7. †
10^b. — 13. Kleine Föhnwolke am Biferten-
gletscher. — 14. 2^b Föhn (SW) nur 1^{1/4}
Stunde lang; wieder 8^b Abends. — 15.
7^b N1 Föhnmauer bis in die Höhe der
Selbsanftspitze und über die Höhe des
Gemsenstockes hinaus. — 17. 7^b S3; 7^{1/2}^b
plötzlich Windstille; 8^b fast hell; 8^{1/4}^b
SSO3-4 mit Regen. — 21. 4^b NW3.

	Sargans: A. Geel.						Altstätten: R. Wehrli.						St. Gallen: G. Zollikofer.					
age.	Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 501 ^m						Länge: 0 ^b 29 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 478 ^m						Länge: 0 ^b 28 ^m Breite: 47° 26' Höhe: 679 ^m					
667.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.
KL.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h			
1	9.2	6.8	13.8	0.0	O	1	8.0	4.9	11.8	0.1	W		7.8	3.6	13.2	0.3	SO	rf
2	6.1	7.4	9.2	10.0	W	1	4.7	7.6	4.3	10.0		8.8 r	4.1	10.0	1.0	10.0	S	11.0 s
3	2.4	1.2	5.0	4.7	O	1	2.6	3.2	4.2	3.8	N	4.0 m. b	0.6	0.5	3.2	6.0	O	4.5 a. he ²
4	2.5	0.0	4.4	6.7	W	2	1.9	-1.4	4.0	7.3	N	m. he ⁰	0.3	-5.0	3.4	7.3	S	rf, m. he ⁰
5	4.3	2.6	5.2	10.0	O	1	4.1	3.0	5.9	10.0	W	0.1 nm. rs. r	3.0	3.2	4.0	10.0	SW	r
6	2.3	2.6	3.2	5.0	O	1	1.1	2.4	2.0	6.7	N	1.9 m. s, a. he ²	-0.6	1.0	0.0	6.7	O	1.6 s
7	0.7	-1.6	3.4	0.7	O	1	-0.1	-3.0	3.0	2.0	NO	nm. wo ²	-2.2	-6.0	1.6	1.7	O	rf, nm. he
8	4.8	1.6	9.0	0.0	O	1	2.7	-1.2	6.4	0.8	NO		1.7	-3.3	6.6	0.7	S	
9	6.5	3.0	10.6	3.3	O	1	6.5	5.3	8.4	9.0	NO		4.3	3.8	6.0	7.7	O	nm. he ⁰
10	5.5	3.4	9.8	0.0	O	1	5.4	4.2	8.8	2.0	NO	m. wo	3.8	3.8	7.4	3.7	O	a. he ²
11	3.9	1.2	8.4	1.7	O	1	1.6	-0.4	4.4	4.0	NO	m. he ²	-0.3	-0.2	1.1	9.0	SW	rf, m. n
12	2.0	1.8	3.2	7.7	O	1	0.7	0.3	2.2	9.0	NO	n	1.4	0.0	3.1	8.3	SO	m. n
13	1.9	-1.4	3.4	7.3	O	1	2.3	1.2	3.3	9.7	NO	n	2.9	-0.4	3.3	8.3	S	nm. n
14	10.5	5.3	13.6	0.0	SO	2	12.3	6.2	14.6	2.7	S	a. wo ²	10.6	3.4	14.3	4.0	SO	fh, a. b
15	15.3	12.2	18.8	3.3	S	3	16.8	13.3	18.2	3.7	SW 2	a. he	15.2	15.0	17.4	1.7	SO	m. wo
16	16.5	15.0	19.0	5.3	S	3	18.3	18.2	19.1	7.3	SW 2	a. he ⁰	14.0	16.2	17.5	8.3	S	fh
17	13.7	14.0	18.2	8.3	var.	3	11.4	11.7	13.2	9.2	O		10.9	15.3	10.0	10.0	S	nm. r
18	4.5	7.0	3.3	8.7	O	1	4.0	6.0	4.4	10.0	N	4.7 m. r	0.4	2.2	-0.2	10.0	O	9.3 m. r, s
19	2.1	0.8	4.2	3.0	O	1	2.0	1.4	4.4	6.7	N	a. he ²	-0.6	-1.0	1.0	5.0	O	m. b, a. he ²
20	3.0	2.4	4.8	8.0	W	1	2.7	3.7	2.7	9.3	N	0.7 r, s	0.2	1.4	-0.5	10.0	SW 1	0.9 m. s, nm. rs
21	0.5	0.2	1.8	10.0	W	2	0.6	0.6	2.2	9.7		8.3 s (8)	-1.7	-1.2	-0.5	10.0	SW	10.0 (7) s, nm. rs
22	-0.7	-1.6	0.2	3.7	O	1	-0.8	-2.3	1.4	8.3	NO		-3.1	-4.3	-2.2	8.0	SW	6.1 (4) na. s
23	0.9	-1.6	4.2	6.7	W	1	1.1	-0.7	3.0	10.0	W 1	5.1 s, r (4)	-0.4	-1.2	0.6	10.0	SW	2.8 s
24	-2.3	-2.6	-0.3	0.0	O	1	-2.4	-3.0	-1.3	9.0	N	1.2	-6.5	-7.4	-3.5	5.0	O	m. b, a. he ²
25	-4.9	-7.0	-2.3	0.0	O	1	-5.2	-6.9	-2.4	0.0	N		-6.3	-6.4	-4.5	3.0	S	m. b
26	-5.3	-6.4	-4.4	0.0	O	1	-5.5	-7.3	-3.0	0.0	N	m. n	-7.1	-10.6	-2.2	3.0	O	m. b
27	-3.5	-6.6	-2.0	4.7	W	1	-3.4	-7.2	-1.2	9.7	N	a. s	-2.4	-6.2	-0.2	10.0		a. s
28	-0.9	-1.2	2.0	3.3	O	1	-1.0	-1.0	0.7	3.7	N	1.9 (5) m. n	-2.2	-3.0	-0.2	10.0	O	m. n
29	-6.0	-8.8	-3.0	0.0	O	1	-4.2	-6.0	-2.1	2.3	N	nm. wo	-4.0	-5.6	-2.0	8.0	O	
30	-4.6	-6.4	-0.4	0.0	O	1	-5.0	-6.4	-2.6	0.0	N		-5.6	-5.4	-3.4	3.0	SO	m. n
Mittel	3.05	1.46	5.53	4.0			2.77	1.54	4.67	5.9		36.7	1.27	0.42	3.21	6.6		46.2

O: 55. SO: 5. S: 16. W: 33. — 14. Wolkenzug O. — 15. id. 7^h W; 1^h SO. — 16. id. W. 17. 7^h Ws; 1^h Os.

Windstill: 70. N: 3. O: 1. SW: 13. W: 2. NW: 1. — 2. Wolkenzug 7^h SW; Schnee auf Ruppen, Kron- und Gätziberg (1200^m). 5. 2^h Riesel und Regen. — 8. 5^{1/2}^h Ab. schwacher Mondhof. — 17. Wolkenzug 1^h S. — 20. 7^h SW2; Regen und Schnee seit 11^{3/4}^h Vormittags. — 30. † 9^h 35^m.

4. 7. 8. Eis. — 20. 1^h Riesel.

Kreuzlingen: Landwirthschaftl. Schule.							Frauenfeld: J. J. Sulzberger.							Schaffhausen: J. Baumer.						
Lage.	Länge: 0 ^h 27 ^m Breite: 47° 39' Höhe: 424 ^m						Länge: 0 ^h 26 ^m Breite: 47° 34' Höhe: 422 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 42' Höhe: 398 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung. Niederschläge.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	6.1	3.0	7.0	9.3	SW	n	5.2	0.4	9.1	10.0	NW	m. n	7.1	2.4	11.5	3.3	ws	m. n		
2	4.5	6.4	4.0	10.0	W	r	4.3	6.3	4.7	10.0		4.8 n, r	5.3	7.5	5.7	10.0	ws	2.3 m.		
3	1.9	0.6	3.8	2.7	N	11.0 m. he	1.5	-0.2	4.6	3.5		1.4 m. he ^o	2.3	0.2	6.0	1.7	ws	rf, nm. wo		
4	1.9	-0.6	3.0	5.7	W	a. r	1.6	-3.0	3.8	3.5		m. he ^o	2.3	-2.5	5.2	6.0	SW	rf, nm. wo		
5	3.8	3.8	5.0	8.0	W	3.6	4.1	4.3	5.2	10.0	W	1.2 na. r, n	4.7	4.7	6.8	6.7	W	1.5 na. r, a. h		
6	1.0	1.6	2.0	6.3	O	a. he ^o	1.7	1.9	3.8	10.0		a. he	2.0	2.6	4.2	8.7	ws			
7	-1.1	-3.6	1.6	4.0	O	nm. b	-1.4	-4.4	2.3	1.0	S		-0.4	-3.2	3.4	0.3	ws	rf		
8	1.0	-2.3	4.0	2.3	NW		0.5	-3.9	5.0	2.0			2.0	-3.6	7.1	0.7	ws	rf		
9	3.8	1.8	6.0	8.7	NW	m. nb	3.3	-0.6	6.1	7.5		m. n	4.2	1.1	6.8	9.7	ws	rf		
10	4.5	3.0	7.0	3.3	W		4.3	2.0	7.3	6.5	S	m. n	4.7	2.0	9.0	0.3	ws	m. n		
11	0.9	-0.2	3.6	3.3	W		0.5	0.0	2.6	10.0	S	n	1.5	0.0	5.4	0.0	ws	rf		
12	1.4	0.8	4.0	3.7	SO	m. b	2.5	1.6	3.8	5.0	S	m. b	2.8	0.0	7.4	3.3	ws	m. n		
13	2.3	1.3	3.6	9.7	S	n	3.6	3.0	4.4	10.0	W	n	4.4	2.8	5.9	10.0	ws	n, a. r		
14	4.7	2.4	6.8	6.0	W	m. n	3.7	2.4	5.3	10.0	W	1.3 na. r, n ²	5.5	2.9	7.7	10.0	SW	4.3 n		
15	7.7	5.4	11.6	3.3	W		6.5	3.4	10.4	4.0	W		8.0	5.3	13.0	2.7	ws	m. wo ²		
16	7.5	5.6	10.4	5.7	W	m. nb	6.9	4.9	10.6	6.5	W	m. b	8.3	6.6	12.4	4.3	ws	m. b		
17	8.3	8.6	10.2	5.0			7.4	5.3	10.7	7.5	W 1	nm. h	9.5	9.8	12.0	6.3		nm. r		
18	1.8	3.6	1.6	8.3	NO	m. r	2.6	4.1	2.8	10.0	S 1	9.5 r, s	2.4	3.8	4.1	9.7	NO	5.5 m. r. s		
19	-0.7	-2.4	0.6	5.0	N	m. b	0.5	-0.5	2.3	6.5		m. b	-0.2	-4.0	3.2	0.0	ws	rf		
20	0.9	2.0	0.2	8.7	NW	nm. s	1.9	2.5	2.5	10.0	var. 1	1.2 m. s	1.9	2.6	2.1	9.7	SW	2.2 r, s		
21	-0.3	0.0	0.6	7.7	W		0.5	0.6	1.4	10.0	N	1.9 na. s	1.1	1.0	2.3	10.0		2.3 s		
22	-2.0	-2.6	-0.4	5.7	NW		-1.1	-2.0	-0.3	10.0	N	1.6 na. s	-0.6	-1.5	0.2	7.3	ws	nm. he ^o		
23	-0.5	-3.0	1.0	6.3	W 2		0.6	0.1	2.0	10.0	W 1	0.5 na. s	0.9	0.3	2.7	8.7	W			
24	-5.7	-6.3	-2.8	1.3	NO		-4.7	-5.9	-1.3	1.0			-4.0	-5.2	-1.1	0.0	ws			
25	-5.4	-6.6	-3.3	4.0	NO		-5.5	-7.0	-3.0	6.5		m. b	-5.5	-9.7	-1.6	0.0	ws			
26	-4.8	-7.6	-2.0	2.7	NO		-6.1	-9.0	-3.0	3.5	W	nm. he ^o	-4.3	-6.6	-2.6	3.3	O	n		
27	-2.1	-4.6	-0.4	5.3	NW		-1.9	-5.0	0.4	10.0	W	nm. s	-0.8	-2.6	0.3	10.0	W	nm. s		
28	-1.8	-2.3	-0.6	9.3	W	nb	-0.9	-2.0	0.5		NW	0.7 n	-2.1	-5.4	0.5	10.0	ws	1.4 m. n		
29	-3.3	-5.2	-2.2	7.3	NW		-1.9	-2.7	-0.3	10.0	NW		-1.7	-2.5	-1.3	10.0	ws			
30	-0.2	-3.0	-2.4	6.0	NW	m. he ² , a. b	-3.5	-2.4	-1.6	10.0	W		-3.5	-2.3	-0.3	9.7	ws			
Mittel	1.22	-0.03	2.76	5.8		14.6	1.22	-0.19	3.39	7.2		24.6	1.93	0.23	4.38	5.7		20.0		

4. Abends SW2. — 5. 7^h SW3. — 17. 1^h SW4. — 20. 7^h NW3.

Windstill: 47. NO: 1. O: 5. S: 1. W: 8. NW: 1. — 17. 1^h W3. — 20. 7^h W2.

Windstill: 78. NO: 3. O: 3. W: 8. SW: 1. — 4. Wolkenzug 7^h NO; 1^h NW. 6. id. 7^h NW; 1^h N. — 9. id. N. — 15. id. 1^h S. — 16. id. S. — 17. id. 7^h S (NO1); 1^h S/W. — 22. id. N; Abends W2. — 23. 7^h W2.

Lohn: A. Beck.							Kaiserstuhl: Fr. Hausmann.							Bözberg: J. J. Frei.						
ge.	Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 45' Höhe: 645 ^m						Länge: 0 ^h 25 ^m Breite: 47° 35' Höhe: 362 ^m						Länge: 0 ^h 23 ^m Breite: 46° 30' Höhe: 577 ^m							
I.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.	Temperatur.			Mittlere Bewölkung.	Vorherrschender Wind.	Witterung Niederschläge.		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h					
1	7.7	4.1	11.5	0.3	W		7.7	3.4	13.4	3.3	S	m. n	6.6	1.2	11.2	3.3	SO	m. n		
2	3.8	7.1	3.1	7.3	W	1.5 m. r. s	6.0	10.0	6.2	8.7	O	4.0 m. r	4.2	7.8	3.7	8.7		2.9 r		
3	0.7	-0.6	3.1	5.0			2.3	-0.6	7.3	3.7	O	m. he ²	1.2	-0.2	3.7	2.0	NO	rf, nm. wo		
4	0.6	-1.7	1.8	3.7		rf, m. he ⁰	2.0	-3.6	5.1	8.3	W	rf ²	1.6	-2.7	4.1	6.0	W	rf, m. he ²		
5	2.4	2.3	4.5	6.3	NW 1	1.1	5.2	5.0	7.3	8.3	W	1.0 na. r	2.6	2.3	4.0	7.0	NW	r		
6	-0.5	0.8	0.9	5.7	N	a. he ²	1.9	2.0	4.6	8.7	O		1.2	0.8	4.2	4.0	NO	1.2 m. b, a. he		
7	-0.9	-4.5	2.1	0.6	NO 1		-0.1	-5.0	6.3	0.0	O	rf	-1.1	-4.5	1.7†	0.0	NO	rf		
8	3.7	-0.1	6.5	1.7	NO		2.9	-4.2	12.4	1.7	O	rf, m. he ²	3.9	-2.3	8.7	0.3	O	rf		
9	4.9	3.3	6.3	7.3	NW		3.7	-0.8	6.7	8.7	O	m. n	5.3	1.6	9.0	8.0	W	rf		
0	4.4	3.1	7.9	2.7	O 2	a. he ²	5.1	1.3	12.5	4.0	O 1	m. n ²	4.4	2.5	8.0	1.7	NO	rf, nm. wo		
1	1.5	0.5	4.0	9.7	NO 2	rf	1.6	-3.0	8.5	3.3	O	rf, m. n	1.3	-0.8	4.2	4.0	SO	rf, m. he ² , a. nb		
2	2.5	-0.1	6.3	2.0	O	rf, m. wo ²	4.0	1.9	9.6	3.3	O 1	m. n	2.1	0.0	4.6†	6.7	NO	n		
3	2.9*	-0.5	5.5*	6.3	SW	m. n ² , a. r	4.7	3.0	6.3	10.0	O	n, a. r	3.1	1.5	4.2	9.7	SO	m. n, a. r		
4	6.3	2.3	9.7	3.0		1.8	5.0	3.4	6.0	10.0	O	3.4 n	5.1	1.0	6.6	9.3	O	2.1 m. n		
5	10.8*	8.5	13.0	3.5	NO 1		8.9	4.5	16.5	6.0	N		10.1	7.0	12.4	3.3		m. b		
6	11.4	10.7	13.3	6.3	NO		8.9	5.5	15.0	5.0	N	a. he ²	11.0	9.6	13.5	8.0	SO			
7	8.7	8.7	10.7	7.0	N	rg	8.0	6.3	12.4	8.7	W	0.3 r	7.8	9.1	8.7	9.7		m. r, a. n		
8	-0.3	0.7	1.1	5.7	N 1	7.9 s, a. he	2.8	5.0	3.3	9.7	N 1	5.7 m. r, s	0.5	2.3	1.2	6.7	NO	n, r, a. s		
9	-0.6	-3.6	2.3	0.0	NNO		0.7	-2.5	5.1	6.7	N 1	m. a. nb, nm. he ²	-0.8	-3.6	1.4	5.7	NO	6.0 m. n, nm. he ²		
0	0.1	0.3	1.0	8.0	W 1	3.5 m. s	1.6	2.5	1.2	10.0	W	s	0.5	1.0	1.2	6.0	W	m. s, a. he ⁰		
1	-1.4	-0.7	-0.5	8.3	W 2	4.2 s (6)	1.1	0.6	3.0	10.0	W	7.5 s, a. bl	-1.5	-0.6	-0.2	9.0	NW	na. m. s		
2	-3.4	-5.3	-1.2	6.3	NW	a. st	0.5	-1.4	3.6	8.3	N	0.1 s	-2.4	-4.0	-0.4	7.3	NO	7.4 nm. he ⁰		
3	-0.4	-1.4	2.1	6.3	NW	s	0.7	0.2	2.6	9.0	W	0.1 s	-0.9	-2.0	0.5	7.0	NW	a. he		
4	-5.5	-7.7	-1.4	2.0	NO 1		-2.3	-5.0	2.7	0.0	O 1		-5.0	-6.2	-2.0	0.3	NO 1			
5	-5.6	-9.1	-2.7	2.3	NO	nm. he ²	-4.6	-9.0	1.6	0.0	O 1		-6.1	-9.2	-3.0	0.0	O			
6	-3.7	-5.6	-0.5	4.3	NO		-3.7	-7.5	2.3	3.3	O	m. n	-5.0	-7.3	-1.8	0.0	SO			
7	-3.2	-4.7	-2.5	9.3	WSW	nm. s	-1.6	-4.0	-0.7	10.0	W	s	-3.7	-6.6	-3.2	9.7	SO	m. n, nm. s		
8	-3.3	-6.1	-1.3	9.7	W	1.2 m. n	-1.3	-3.2	0.4	10.0	O	0.6 (1) m. n	-3.0	-4.0	-2.0	10.0	NW	m. n		
9	-4.3	-5.1	-3.8	10.0	NW		-2.2	-2.5	-2.0	10.0	NW	nb	-4.5	-5.0	-3.8	10.0	NO			
0	-5.4	-5.1	-4.0	8.3	NNW	n	-2.3	-2.4	0.4	7.3	SO	nb, nm. he	-4.8	-5.2	-3.4	5.0	SO			
Mittel	1.11	-0.27	3.29	5.0		21.2	2.22	0.01	6.04	6.5		22.7	1.12	-0.53	3.23	5.6		19.6		

Windstill: 41. NO: 15. O: 5. SW: 1. W: 4. NW: 8. — 4. Dahlien erfroren, im Thale schon vor 4 Wochen. — 12. Leicht gefroren.

Windstill: 70. N: 5. O: 14. SW: 1. W: 4. NW: 3. — 2. Vormittags W2. — 4. Eis im Wasser. — 5. 1^h W2. — 3. 6. 1^h O2. — 7. 8. Gefroren. — 17. Wolkenzug S; 1^h W2. — 21. 7^{1/2}^b Blitze in SO.

Windstill: 81. NO: 8. SO: 1 NW: 2. 4. Gefroren bis Mittag. — 7. + 12^{1/2}^b. — 9. Wolkenzug NO. — 12. + 12^b. — 16. Wolkenzug SW.

Aarau: E. A. Gouzy.							Olten: Th. Munzinger.							Basel: P. Merian.						
Lage.	Länge: 0 ⁿ 23 ^m Breite: 47° 23' Höhe: 386 ^m						Länge: 0 ⁿ 22 ^m Breite: 47° 21' Höhe: 393 ^m						Länge: 0 ⁿ 21 ^m Breite: 47° 33' Höhe: 278 ^m							
1867.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.	Temperatur.			Mittlere	Vorherr-	Witterung.		
XI.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	7 ^h	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.	Mittel	Min.	1 ^h	Bewöl- kung.	schender Wind.	Nieder- schläge.		
1	5.9	3.2	9.8	3.3	W	m. n	7.3	3.3	12.2	3.3	SW	m. n	7.2	2.9	12.1†	0.3	SO	1		
2	4.3	5.8	5.0	7.0	NW	2.2 r	5.5	6.4	5.8	8.7	W	3.3 m. r	7.3	4.5	5.9	8.7	W	1 5.4 m. r		
3	2.5	1.4	5.5	1.7	NO	1 rf, nm. wo	2.5	0.7	6.7	2.3	O	1 rf, nm. wo ²	2.2	-0.4	5.6	5.0	N	1 m. n, a. he ³		
4	2.1	-2.8	4.1	5.3	NO	rf ² , m. he ⁰	3.0	-2.1	5.5	6.0	SW	rf, m. he ² , a. r	3.1	-3.0	5.6	4.7		m. he, a. b		
5	4.5	4.0	5.9	8.0	NW	0.5 rg	5.3	4.6	6.8	9.7	W	0.3 m. r	5.0	3.8	5.7	7.3	W	1 m. n, a. he ⁰		
6	2.0	1.4	5.2	3.7	NO	1 a. he ²	3.1	2.6	6.0	5.0	O	1 a. he ²	3.0	0.5	5.3	5.3		a. he ²		
7	-0.7	-3.2	2.7	0.0	NO	rf ²	0.4	-2.1	3.9	0.0	O	1 rf	-0.6	-3.9	2.6	1.0	O	1		
8	0.6	-3.8	4.9	0.7	NO	rf ²	2.1	-1.9	7.0	0.0	O	rf	2.0	-3.5	6.9	1.0				
9	2.9	-2.5	7.7	2.7	NO	rf ² , nm. wo	4.5	-0.6	10.4	2.3	O	rf, nm. wo	4.9	-1.5	9.5	8.3	O	1		
10	3.8	-1.9	8.9	3.7	NO	1 rf, m. n	4.3	-0.3	9.0	5.0		rf, m. n, a. he ²	3.9	0.1	8.7	4.3	O	1 m. n, a. he ²		
11	1.6	-1.8	3.9	6.3	NO	rf, m. n, a. du	2.1	-0.8	4.2	7.3		rf, m. nb	2.9	-1.1	6.3	5.7	O	1 m. n, nm. he ⁰		
12	2.6	1.6	5.0	6.3	O	th ⁰ , nm. he ²	3.5	1.9	5.8	6.7	O	m. an, nm. he ²	3.6	-0.3	7.7	1.0	O	1 m. wo ⁰		
13	4.4	3.2	5.3	9.0	SO	a. r	4.8	3.6	5.7	9.7	SW	1 n, a. r	6.1	1.8	8.5	9.0	O	1 a. r		
14	4.2	3.0	4.6	9.3	SO	1.0 n	4.1	2.7	4.7	10.0	S	n	8.2	4.3	10.8	7.7	O	1 6.5		
15	6.1	3.6	9.6	3.3	NW	th, a. he ⁰	6.6	4.2	11.1	3.7	SW	m. n	9.9	7.1	13.9	7.0	SO	1 3.1 na. m. r		
16	7.2	5.2	10.5	5.3	SW	th	8.0	4.6	12.2	7.0	SW	1	8.6	5.5	11.9	8.0	var.	1 m. n		
17	8.4	9.6	10.3	6.3	NW	r	8.1	8.0	10.3	9.0	SW	r	7.7	5.4	10.0†	10.0	W	1 m. a. r		
18	2.6	5.2	3.4	6.7	NO	3.9 m. r, a. he ⁰	4.7	4.5	9.5	6.7	N	1 3.9 na. r	2.3	0.7	4.5	9.0	NW	1 m. r		
19	-0.9	-2.8	1.6	2.3	NO	rf ² , m. wo ²	0.7	-1.8	4.1	3.3		rf, m. b	0.9	-3.0	3.1	3.3	SW	1 12.5 a. b		
20	1.2	0.0	2.4	6.3	NW	1 0.3 rf, nm. rs, s	1.7	0.4	2.8	7.0	S	1 rf, m. he, nm. rs	3.2	1.5	2.5	9.7	W	1 m. r, s		
21	0.5	0.8	1.4	6.7	W	1.6 s	1.5	2.0	1.4	8.7	N	1 nm. s	2.4	0.7	3.6	9.0	var.	1 m. s		
22	-0.7	-1.5	0.0	6.3	N	1 a. s	-0.6	-3.2	1.9	5.3	O	2 rf, m. he ⁰ , a. s	0.6	-1.4	1.1	9.3	N	1 m. s, a. he ²		
23	1.0	0.2	2.0	7.7	W	0.1 m. s	1.5	0.7	2.5	10.0	SW	1	2.4	0.3	3.9	8.3	SW	1		
24	-3.2	-3.3	-0.9	0.7	NO	1	-2.1	-3.0	0.6	0.0	O	1 rf	-2.4	-3.8	-1.1†	4.7	N	1 m. b, a. he		
25	-5.6	-8.2	-2.5	0.3	NO	rf ²	-4.6	-7.1	-1.2	0.0	O	1	-3.9	-7.5	-0.3	0.3	O	1		
26	-5.6	-8.8	-2.5	0.0	NO	rf ²	-4.5	-7.8	-0.1	0.0	O	1	-3.7	-7.3	0.0	0.3	O	1		
27	-3.0	-5.8	-2.0	9.7	NO	rf ² , nm. s	-2.9	-6.0	-1.6	10.0	ws	nm. s	-0.4	-4.1	-0.2	10.0	SO	1 4.2 nm. s		
28	-1.2	-2.1	-0.2	10.0	NO	0.5	-0.7	-1.2	0.3	10.0	O		-0.3	-1.9	0.3	10.0	SO	1		
29	-2.2	-2.2	-1.5	10.0	N		-1.7	-2.0	-0.8	10.0	SW	1	-1.4	-2.8	-0.3	10.0	SO	1		
30	-3.7	-3.8	-1.8	6.7	SW	a. he ⁰	-2.6	-3.4	-1.1	9.7			-1.9	-6.6	0.5	0.3	SO	1		
Mittel	1.38	-0.22	3.61	5.2		10.1	2.19	0.23	4.86	5.9		7.5	2.76	-0.43	5.17	5.9		31.7		

Windstill: 69. N: 1. NO: 15. SO: 2. S: 2.
NW: 4. — 9. 15. 16. Nebel über der Aare. —
10. 9^h Morgens NO₂. — 20. 1-1¹/₂^h Riesel.

Windstill: 47. N: 4. NO: 2. O: 22.
SO: 1. S: 1. SW: 15. W: 1. NW: 5. —
2. Wolkenzug 7^h NW; 1^h N. — 10. 1^h
N₂. — 13. Regen seit 6¹/₂^h. — 20. Riesel
mit Schnee seit 1¹/₂^h. — 27. Schnee seit
12¹/₂^h.

N: 8. NO: 4. O: 17. SO: 12. S: 2.
SW: 6. W: 8. NW: 3. — † 1. 1^h 10^m.
2. 17. 7¹/₂^h; 3. 9^h 20^m; 12. 9¹/₂^h; 17. 12³/₄^h.
24. 7^h 10^m; 1¹/₂^h. — 2. Regen seit 9^h.
27. Schnee seit 12^h.

Neuchâtel: Observatoire.							Chaumont: E. Sire.							Ponts de Martel: Ch. Chapuis.						
Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 488 ^m							Long.: 0° 18' Lat.: 47° 1' Alt.: 1152 ^m							Long.: 0° 18' Lat.: 47° 0' Alt.: 1023 ^m						
Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores		Température.			Clarté moyenne.	Vent dominant.	Caractère du temps. Hydrométéores	
Moyenne	Min.	Max.					Moyenne	7 ^h	1 ^h					Moyenne	7 ^h	1 ^h				
1	6.2	2.2	10.8	6.3		ro. br. sr. cl ²	9.3	5.9	12.2	1.0	SO 2	m. br		5.8	-2.2	14.1	2.0		sr. pl	
2	6.0	3.4	7.9	9.8	var. 1	0.2	1.5	5.8	-0.2	7.0	N 3	0.9		2.4	5.5	2.1	7.0	NE	1.8 pl	
3	3.5	1.7	5.8	2.3	NE 2	m. nu	-2.0	-3.0	0.5	2.8	NE 2			-0.7	-1.3	1.5	0.7	NE 2		
4	3.2	-2.2	6.0	5.7	E	m. cl ²	-0.6	-3.5	2.4	5.7	N 1	gb		0.6	-3.4	4.6	5.0	NE 1	m. cl ² , sr. cv	
5	4.8	2.0	8.8	9.8	E		-0.1	-0.5	1.9	9.0	N 1			0.7	0.5	2.4	9.8	NE	m. ng, ap. pl	
6	2.4	0.4	6.1	1.0	NE 1		-3.4	-3.4	-1.2	2.7	NE 2	ap. nu ³		-2.2	-2.5	-0.4	0.7	NE 2	1.2	
7	1.7	-1.7	4.2	0.0	NE 2		-2.3	-6.5	0.1	0.7	NE 2	gb		-0.3	-3.8	0.7	0.0	NE 2		
8	2.8	-2.5	8.9	0.7			6.1	2.7	9.8	1.8	NE 1	gb		2.4	-2.9	9.7	0.0	NE		
9	5.8	0.8	10.4	0.7	E 1		4.0	1.6	7.2	1.8	N	gb		2.4	-4.0	9.8	0.0	NE		
0	6.7	4.5	10.2	0.0	E 2		2.0	1.8	4.1	1.0	NE 2	gb		2.7	1.7	6.8	0.0	NE 1		
1	2.0	-1.2	4.0	7.7	E	gb, m. cl ⁰ , br	2.9	-0.4	6.0	4.0	SO	gb, sr. nu ²		2.5	-2.4	8.1	6.0	NE	m. br, ap. cl ²	
2	2.8	2.0	4.2	10.0	NE	br	2.6	1.8	5.6	6.8	E 1			3.5	-0.5	8.5	6.7	NE	m. br, ap. cl ⁰	
3	4.8	0.5	6.3	9.0	E	m. br, sr. pl	4.8	3.9	6.6	6.7	SO 1	sr. pl		4.5	1.9	8.3	7.7		m. br, ap. pl	
4	4.6	3.8	5.1	10.0	SE	1.1 br, sr. pl	5.8	2.5	8.6	7.0	SE	1.7		6.5	2.5	8.5	5.8	SO	3.8 m. cl ⁰ sr. pl	
5	8.0	4.4	12.7	8.8	E	0.3 ap. cl	10.2	8.8	11.8	7.8	E 1	0.3		9.0	7.9	10.6	6.8	NE	0.7 m. pl	
6	9.5	6.4	14.1	7.8			10.7	10.0	12.7	6.7	SO 1			9.7	8.5	11.9	5.8	NE	m. cv, sr. cl ⁰	
7	9.8	7.8	12.6	10.0		3.9 m. sr. pl	6.1	6.0	7.1	9.8	SO	4.4 m. pl		6.4	5.7	9.0	7.8	ca	6.9 nt. pl,	
8	3.8	1.6	6.6	10.0	NE	1.7	0.1	4.1	-0.4	6.7	E 1	0.8 br		1.8	2.8	4.4	6.8	NE	ap. br, sr. cl ²	
9	1.0	-2.0	4.9	3.8	E	gb, m. cv	-1.0	-3.8	2.6	0.0	N 1	gb		-0.8	-3.4	4.9	0.0	NE		
0	1.6	-2.4	3.9	10.0	O	gb, ap. pl, ng, gs	-3.2	-3.2	-2.4	10.0	NO 1	m. br		-1.5	-1.5	-0.5	9.0	NE	2.1 ng	
1	0.7	-0.3	3.2	9.0	O	1.4 m. ng	-4.6	-4.0	-3.5	9.0	N 2	3.8 ng		-2.0	-2.9	-1.4	8.0	NE	4.7 ng	
2	-1.0	-3.7	1.5	9.0	NE 1		-6.6*	-8.2	-4.5	9.0	NE 1	0.5 br, gv, sr. cl		-6.1	-6.9	-5.3	5.0	NE	sr. ng	
3	2.0	-1.4	5.0	8.0	O	0.4	-2.9	-3.0	-1.7	7.0	N 1			-3.0	-2.4	-1.6	6.7	ca	4.1 sr. cl ²	
4	-2.1	-3.7	0.2	0.8	NE 1		-7.5	-8.6	-4.5	0.7	NE 2			-7.8	-8.6	-2.6	0.0	ca		
5	-3.9	-7.1	-1.0	0.8	NE		-5.7	-6.9	-4.6	1.0	NE 1			-10.9	-15.9	-7.5	0.0	NE		
6	-4.1	-8.4	0.5	3.8	E	m. cv	-5.4	-6.8	-3.1	0.0	NE 2			-9.5	-14.7	-1.5	0.0	NE		
7	-2.5	-6.4	-0.8	10.0	E	gb, ap. ng	-4.3	-5.7	-3.0	9.8	N	sr. ng		-6.8	-9.9	-2.0	9.8	NE	1.7 m. ng	
8	-0.7	-3.7	1.2	7.0	NE 1	m. cl ⁰	-4.7	-5.2	-3.7	1.7	NE 1	0.8 gv, br		-7.2	-9.6	-1.1	0.8	NE		
9	-2.8	-3.6	-1.1	10.0	E		-3.4	-7.1	-1.0	0.8	NE	gb		-12.6	-15.6	-8.8	3.8	ca	m. br	
0	-2.8	-4.8	-0.8	3.7	O	m. cv	0.2	-3.4	-2.4	1.7	SO 1			-5.8	-15.1	-3.8	3.8	SO	m. br	
enne	2.44	-0.49	5.88	6.1		9.0	0.29	-0.96	2.24	4.5		11.5		-0.54	-3.08	3.01	4.0			27.0

Calme; 44. NE: 27. E: 5. SE: 1. SO: 3.
 2. 1^h N4. — 11. Brouillard depuis 8^h à 1000^m.
 13. Pluie depuis 4^{1/2}^h. — 13. 20. 27. 30.
 brouillard à 800^m. — 12. 28. 29. id. à 1000^m.
 19. 21. id. à 1200^m. — 26. 1^h fumée SE.
 30. Le ciel s'éclaircit depuis 12^{1/2}^h après-midi.
 Alpes visibles: 1. 4.-6. 9. 15. 16. 25. 26;
 aires: 7. 8. 10. 19. 24; 22. à peine; 11. matin.

Calme: 18. N: 13. NE: 64. E: 3. SE: 1.
 SO: 18. NO: 6. — 5. Une légère poudré
 de neige le matin. — 1. 11. 14. 19. 24.-
 29. Brouillard jusqu'au pied des alpes. —
 12. id. sur le plateau. — 17. 7^h NO2.
 Alpes claires: 1. 4. 7.-11. 15. 16. 19.
 24.-26. 28.-30; 6. 14. 27. matin.

Calme: 66. NE: 31. SO: 1. — 11.
 Brouillard se lève à 9^{1/2}^h. — 12. id. à
 10^h. — 13. Direction des nuages O.

Vuadens: J. Chenaux.							Valsainte: Biellmann.							Ste Croix: Gustave Junod.													
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46° 37'			Alt.: 825 ^m			Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46° 38'			Alt.: 1032 ^m			Long.: 0 ^b 17 ^m			Lat.: 47° 49'			Alt.: 1092 ^m		
1867.	Température.				Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.				Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores	Température.				Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores						
XI.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	Moyenne				7 ^h	1 ^h	Moyenne	7 ^h				1 ^h	Moyenne	7 ^h	1 ^h									
1	7.0	1.4	13.8	0.0	O		9.4	6.2	12.4	1.7	SO		10.4	6.1	13.7	0.3	S		gb								
2	3.8	7.4	4.0	8.3	NE 1	1.7 pv	4.4	10.0	3.4	6.7	O	8.7 pl, sr. cl ²	1.8	5.1	1.0	6.7	NO 1	1.7 m.pl, sr. cl									
3	0.3	-0.2	2.0	0.3	NE 2	1.9	-0.3	-0.6	1.3	0.3	E 2		-1.2	-1.9	1.1	1.0	E 2	gb									
4	-0.2	-5.7	2.7	1.0	NE	ap. cl ⁰	0.6	-3.8	4.8	0.7	NE		0.5	-3.0	4.2	4.7	N 1	m. cl, sr. cv									
5	2.0	-1.6	6.0	3.7	NE	sr. cv	2.0	-1.8	5.9	2.3	NE	sr. nu	1.1	0.5	3.3	8.3	NO 1										
6	-0.3	-1.1	2.4	0.0	NE 3		-0.7	-2.2	2.2	0.7	E 1		-1.6	-1.5	0.6	1.0	SE 2	gb									
7	-2.1	-5.1	2.7	0.7	NE 1		-2.6	-6.4	0.0	0.0	E		-2.2	-5.1	0.0	0.0	SE 1										
8	0.9	-4.8	6.4	0.0	E		3.0	-1.0	6.6	0.0	E		5.7	2.7	8.7	0.7	S										
9	3.7	0.0	8.2	0.0	E		4.5	3.3	7.0	0.3	O		5.2	3.9	9.8	1.0	SE										
10	3.0	0.2	7.7	4.0	NE	m. br	1.3	0.0	5.0	0.0	O		2.8	2.6	5.3	0.0	SE 1	gb									
11	1.2	-1.1	4.4	0.0	E		2.9	-1.0	6.0	1.7	O	sr. nu	0.8	-2.0	1.9	9.0	SE	gb, br									
12	1.8	0.8	4.4	8.6	O		3.2	2.0	6.7	4.3	O		3.4	2.0	6.8	7.3	SE	m. br									
13	1.7	-4.0	5.6	10.0	O	sr. pl	4.3	2.5	5.7	5.3	NO	m. cl	4.5	2.0	6.6	4.7	SE	ap. pl, sr. cl									
14	4.8	0.2	8.0	3.7	O	1.4 m. cl	7.7	5.0	8.2	5.3	O	m. cl, sr. cv	5.6	2.6	6.6	7.7	SE 1	2.5									
15	8.4	6.0	13.8	6.7	E	ap. cl ⁰	9.5	6.5	12.0	5.3	O		10.0	7.9	11.0	7.0	SE 1										
16	9.2	6.6	13.9	8.0	O		10.1	9.9	12.0	6.7	SO		10.8	10.0	13.0	4.3	SE										
17	7.7	6.8	10.1	9.3	O	1.1 pv	6.8	7.7	8.3	5.7	SO	4.0 pl	6.1	5.7	7.6	6.7	S	1.7 nt. pl, sr. cl									
18	3.0	4.8	4.4	10.0	SE	1.3 bm	3.7	5.0	5.8	8.3	NE	1.0 pl	1.4	4.6	1.0	9.7	SE 1	br									
19	-0.4	-1.1	1.4	6.0	S	bm	-0.4	-1.0	0.5	8.3	O	br	-0.8	-3.9	3.2	3.7	E	gv, m. br									
20	-1.0	-2.0	1.4	10.0	NE	bm, ap. ng ⁰	-1.7	-4.6	1.0	9.3	O		-2.3	-2.0	-1.7	9.7	O										
21	-2.2	-2.4	-1.0	6.7	NE	m. ng (4)	-2.8	-2.8	-1.5	9.3	O	6.5 (9) ng	-3.5	-3.6	-1.6	8.3	NO 1	6.5 ng									
22	-4.5	-5.0	-4.4	0.3	NE 2		-4.7	-6.3	-3.8	6.3	E 1	2.3 (4)	-6.3	-7.7	-4.6	7.7	N	2.3									
23	-1.4	-2.2	2.0	3.3	NE	m. cv	-1.7	-2.6	-0.6	9.7	NE		-2.1	-2.8	-0.4	8.3	O										
24	-4.5	-5.4	-2.1	0.0	NE		-5.9	-7.0	-3.4	0.0	NE		-7.0	-8.8	-4.1	0.7											
25	-7.6	-9.0	-4.5	3.3	NE	m. cv	-7.3	-9.8	-4.4	0.0	E		-8.1	-10.3	-5.8	0.7	SE										
26	-6.9	-10.6	-2.0	0.0	O		-6.2	-8.5	-3.3	0.0	E		-5.8	-7.3	-3.1	0.0	SE 1										
27	-3.7	-9.6	-0.2	6.7	E	m. cl ² , sr. ng ⁰	-3.4	-7.0	-0.4	4.0	NE	m. cl ²	-4.0	-6.1	-2.4	6.7	NO 1										
28	-2.5	-4.0	-0.2	4.3	E	m. cl ²	-4.8	-6.0	-1.7	0.0	O		-5.1	-5.1	-2.2	5.7	SE	1.3 br, sr. cl									
29	-4.4	-6.0	-2.0	6.7	NE	ap. cl ² , sr. br	-6.4	-8.0	-3.8	0.0	O		-5.7	-7.2	-4.0	6.7	SE	br, sr. cl ²									
30	-3.6	-6.0	-1.2	3.3	NE	m. br	-1.9	-5.7	1.0	0.0	O		0.1	-5.3	2.7	0.7	SE										
Moyenne	0.44	-1.76	3.59	4.0		7.4	0.75	-0.93	3.10	3.4		22.5	0.48	-0.91	2.61	4.6		16.0									

Calme: 79. NE: 21. — 10. Brouillard jusqu'à 10^h. — 13. Pluie vers 6^h. — 27. Neige à 5^h du soir.

Calme: 73. NE: 5. E: 9. SO: 3. O: 5. 13. 16. Direction des nuages SO. — 17. 7^h SO₂. — 21. La première neige qui prend pied.

Calme: 46. N: 3. NE: 4. E: 6. SE: 23. S: 1. SO: 1. NO: 10. — 13. Pluie 3¹/₂-5¹/₂^h. 12-17. Direction des nuages SO.

Genève: Observatoire.										Montreux: Carrard.										Bex: C. Rosset.									
Long.: 0 ^h 15 ^m Lat.: 46°12' Alt.: 408 ^m										Long.: 0 ^h 18 ^m Lat.: 46°26' Alt.: 385 ^m										Long.: 0 ^h 19 ^m Lat.: 46°15' Alt.: 437 ^m									
Température.				Clarté	Vent	Caractère du temps.				Température.				Clarté	Vent	Caractère du temps.				Température.				Clarté	Vent	Caractère du temps.			
Moyenne	Min.	Max.		moyenne	dominant	Hydrométéores				Moyenne	7 ^h	1 ^h		moyenne	dominant	Hydrométéores				Moyenne	7 ^h	1 ^h		moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	6.44	0.2	13.0	0.7		gb, cl				9.3	5.2	13.8	0.0	SE						7.7	1.6	15.0							
2	6.99	4.7	10.5	5.4	NNE 3	1.9 m. pl. bs ²				7.5	9.4	7.6	6.7			6.1 sr. cl ²				5.9	8.4	9.4							
3	4.26	2.6	6.4	1.4	NNE 3	bs ² , cl				4.9	1.4	10.9	0.3	E		0.9				2.4	-2.0	10.6						sr. gb	
4	3.08	0.1	6.8	3.2	N	cl				4.6	-0.3	8.6	4.0	N		sr. cv				2.8	-3.3	8.3	4.3	O				4.4 gb	
5	4.73	-1.2	9.7	2.4	NNE 1	cl				6.8	2.0	12.0	3.0	N		sr. cv				4.7	-2.0	12.2	2.5	O				gb	
6	4.14	2.5	7.0	1.7	NNE 3	bs ² , cl				5.0	1.8	11.1	0.3							2.2	-2.1	11.0		O				gb	
7	1.69	-0.8	5.1	1.0	NNE 1	cl				2.6	0.3	6.7	3.7	SE		gb, m. br				0.2	-3.6	5.8	4.3	O				gb, sr. cl ²	
8	1.71	-3.9	8.1	0.1		m. gb, cl				4.1	-0.4	9.4	0.0	SE						1.9	-3.8	10.4	0.0	O				gb	
9	5.39	-2.5	11.4	1.1	NNE 2	m. gb, cl, sr. bs ²				7.3	2.1	12.8	0.0	SE						2.6*	-1.7	9.0*	0.3	O				gb, sr. ro	
10	6.60	3.0	11.0	1.3	NNE 1	cl				6.0	1.9	12.1	0.0	SE		gb				2.7*	-1.6	10.6*	0.0	O				gb, sr. ro	
11	3.20	-0.1	7.8	7.9	SSO 1	nu				4.7	3.6	6.5	10.0	S		sr. br				1.7	-2.3	7.9	1.7	O				gb, sr. ro	
12	5.14	3.8	7.9	8.6		cv				6.8	4.4	9.7	9.7	S		sr. br				6.2	2.2	11.9	5.3	O				ap. cl	
13	4.95	3.6	7.1	10.0	SO 1	2.7 pl, cv				5.8	2.6	8.6	7.0	N		m. cl				4.3	-0.9	8.9	6.3	O				gb, sr. ro	
14	4.70	3.2	7.2	9.7	SSO 1	0.8 pl, br				6.3	3.6	7.8	9.3	N		0.9 ap. br				10.4	5.6	10.5	7.3	O				m. cl ⁰	
15	7.79	3.0	16.0	5.9		nu				11.1	6.8	12.4	6.7			ap. cl				16.1	7.4	22.0	7.0	S	4			ap. cl, fh	
16	9.24	5.2	16.8	6.2		nu				13.1	10.4	14.6	6.3	E		sr. cv				17.5	17.4	18.8	3.0	S	2			ap. cl	
17	9.08	7.0	12.8	7.1	N 1	nu				10.7	9.5	13.5	8.7			1.4				10.9	9.4	15.2	5.3	S				m. cv, sr. cl ⁰	
18	6.27	3.9	10.2	6.2	N 2	nu, bs ²				8.2	8.0	10.7	10.0	E						7.2	6.1	10.0	9.0	S					
19	2.54	-1.2	6.1	4.0	N 1	ap. cl				5.9	5.0	7.6	10.0	E						6.6	4.4	10.7	6.0	S				0.7 m. bm, ap. cl	
20	2.24	-2.7	6.6	8.2						4.7	4.4	6.6	10.0							3.9*	3.8	6.0*	10.0	S				bm, sr. n	
21	1.84	0.0	5.8	6.2	NNE 2	0.5 ng, bs ²				3.6	2.7	5.8	7.0	N		1.0 ng				0.0	1.0	3.1	6.7	SSO				ng (3)	
22	0.28	-0.6	2.5	4.0	N 3	cl, bs ²				1.8	-1.5	5.5	4.3	E		sr. cv				-2.2	-8.2	3.5	4.3	SSO				2.9 gb	
23	2.03	-0.7	5.2	6.0	NNE 2	nu, sr. bs ²				3.4	1.8	5.8	6.7	SE		sr. cl ²				1.4	-0.7	6.7	3.7	SSO				sr. cl ²	
24	0.11	-1.6	3.5	1.8	N 2	cl, bs ²				1.5	-1.7	7.1	3.3	E		sr. cv				-1.1	-4.6	6.1	0.0	SO				gb	
25	-2.67	-5.8	0.1	3.1	N 1	sr. cl				-0.4	-0.7	2.0	6.7	N		sr. cl ²				-2.2	-5.0	3.6	3.7	S				gb, m. nu	
26	-3.42	-6.9	3.1	1.3	S 1	gb, cl				-1.2	-3.2	1.9	3.7	NE		ap. cv				-3.0	-7.6	4.6	1.0	S				gb	
27	-1.89	-7.7	3.0	6.9		m. gb, nu				0.9	-3.6	4.4	7.3			m. cl ⁰				-1.6	-8.1	4.2	1.7	S				gb, sr. ng	
28	1.04	-1.6	2.5	9.2	NNE 1	m. bs ² , cv				2.1	-2.0	5.9	5.7	SE		m. cl				-1.5	-5.5	6.0	0.3	S				gb	
29	-0.13	-1.0	1.0	9.9	NNE 1	cv				0.8	-2.8	5.2	1.3	SE						-2.6	-6.1	4.7	0.0	S				gb	
30	-1.95	-4.2	2.6	4.3		ap. cl				-0.3	-2.7	3.3	3.3	SE		ap. br				-2.7	-7.8	4.5	0.0	S				gb	
enne	3.18	0.00	7.23	4.8		5.9				4.92	2.28	8.33	5.2			10.3				3.41	-0.82	9.02	3.6					8.0	

Calmes: 5. N: 107. NNE: 129. NE: 15. ENE: 4.
 7. ESE: 0. SE: 3. SSE: 10. S: 32. SSO: 25.
 O: 19. OSO: 5. O: 1. ONO: 1. NO: 2. NNO: 6.
 Direction résultante des vents = N 14.8 E. — Intensité % = 62.8.

1. Couronne lunaire de 6 à 7^h soir. — 4.
 2. Couronne lunaire dans la soirée — 16. id. le matin; halo solaire.

Calmes: 69. N: 1. NO: 2. — 2. 1^h NO₂.
 12. 13. 16. Direction des nuages S. — 15.
 17. id. 1^h S. — 18. id. 7^h NO; 1^h N. —
 23. id. N.

4. 6. Coq 7^h NO. — 9. 10. id. 7^h SO.
 12.-14. Direction des nuages SO. — 20.
 Coq 7^h O (Dir. des nuages N). — 23. id.
 7^h O (Dir. des nuages NO). — 25. Dir.
 des nuages 7^h NO/S.

Martigny: Bj. Gross.							Sion: H. Brauns.							St. Bernard:							
Posit.	Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 46° 6'		Alt.: 498 ^m		Long.: 0 ^b 20 ^m			Lat.: 46° 14'		Alt.: 536 ^m		Long.: 0 ^b 19 ^m			Lat.: 45° 52'		Alt.: 2478 ^m	
1867.	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère	Température.			Clarté	Vent	Caractère			
XI.	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	7 ^h	1 ^h	moyenne	dominant	Hydrométéores	Moyenne	Min.	Max.	moyenne	dominant	Hydrométéores			
1	8.4	8.2	16.2	0.0	ca	gb, m. cl	9.8	4.9	16.1	0.0	ca	cl	5.66	4.4	8.8	0.0	SO 1	cl			
2	8.1	9.8	9.8	6.7	N 2	0.6 pl, cv, sr, cl	7.4	8.0	10.8	6.8	O 1	cv, sr, cl	-3.64	-10.4	3.5	6.7	NE 2	m. sr. cl			
3	3.9	0.6	9.6	0.0	ca	1.1 nt, pl, gb, cl	4.1	0.9	8.5	0.0	SO 1	cl	-7.19	-10.8	-5.3	0.0	NE 1	cl			
4	3.2	-1.8	6.9	1.0	ca	gb, cl	4.0	0.0	7.8	4.3	SO 1	m. cl, nu	-3.95	-6.8	-1.1	4.3	NE 1	cl, sr, cv			
5	5.2	2.0	10.4	0.7	ca	gb, cl	5.6	2.8	9.6	0.3	SO 1	cl	-5.87	-7.1	-4.0	0.3	NE 2	cl			
6	4.2	0.4	10.4	0.7	ca	gb, cl	5.4	2.6	9.0	5.7	ca	nu	-5.23	-6.5	-2.8	0.8	NE 2	cl			
7	0.8	-1.2	4.2	0.8	ca	gb, cl	2.1	-0.4	6.0	0.0	SO 1	cl	-3.12	-4.8	-2.0	0.0	NE 1	cl			
8	2.2	-1.9	7.2	0.0	ca	gb, cl	4.1	-0.5	9.4	0.0	S 1	cl	-0.65	-1.6	1.5	0.0	NE 1	cl			
9	3.4	-0.9	8.8	0.0	ca	gb, cl	4.4	1.5	7.9	2.0	SO 1	cl	-0.40	-2.8	3.9	2.5	NE 2	nu			
10	4.0	-0.4	9.4	0.0	ca	gb, cl	5.2	1.7	10.2	0.0	ca	cl	0.76	-1.8	3.9	0.3	NE 1	cl			
11	2.8	-0.9	7.0	1.8	ca	gb, cl	4.7	1.6	8.8	1.0	ca	cl	-2.01	-3.4	2.0	1.8		m. sr. cl			
12	3.8	0.9	9.8	2.7	ca	gb, cl	5.8	1.7	10.8	2.7	SO 1	cl	-3.32	-5.0	-0.4	1.6	SO 2	cl			
13	4.6	-0.8	10.6	6.8	ca	gb, nu	5.2	1.8	8.8	6.0	ca	nu	-5.41	-5.9	-4.6	8.9	SO 1	m. br			
14	6.8	2.4	8.6	5.7	ca	gb, cv	7.7	4.0	10.8	6.8	ca	m. cl	-4.11	-5.8	-2.7	8.7	SO 2	3.9 ng, sr, ng			
15	14.8	8.8	18.4	5.8	SE 8	0.8 pl	18.2	8.8	17.7	8.0	NE 1	cv	-2.10	-2.8	-1.2	10.0	SO 1	cv, br			
16	15.1	14.6	19.2	3.0	SE 2	nu	14.4	12.9	18.8	6.8	NE 2	nu, sr, cv	-2.07	-2.8	-1.0	10.0	SO 2	15.8 ng, cv, br			
17	10.2	10.6	12.2	6.8	E 1	2.0 nt. m. pl	10.8	10.8	14.1	5.8	SE 1	m. pl, sr, cl	-3.06	-4.5	-2.0	8.4	SO 1	25.8 ng, cv, br			
18	8.1	6.2	11.8	7.7	N 1	cv	7.9	6.6	11.4	9.0	SO 1	9.5 pl, cv	-4.85	-6.4	-2.7	8.9	NE 1	cv, br, sr, cl			
19	4.6	4.8	7.4	3.7	ca	cv, m. cl	6.2	5.1	10.6	3.0	ca	cv, m. cl	-5.68	-7.7	-3.2	0.0	NE 3	cl			
20	3.4	1.4	5.8	6.0	N 2		4.4	3.9	5.8	4.7	O 2	m. cv, sr, cl	-8.51	-12.8	-3.8	5.7	NE 3	m. cl, ap, sr, br			
21	2.8	2.2	3.6	6.7	N 2	0.1 ng, gb	2.6	2.2	5.0	6.7	SO 1	cv, sr, cl	-13.57	-14.5	-11.8	9.1	NE 1	cv, br			
22	-0.8	-2.8	0.0	0.3	N 1	gb, cl	0.6	-2.0	3.4	3.7	SO 1	cl, sr, cv	-15.15	-17.8	-11.7	3.8	NE 3	m. br, sr, cl, cv			
23	2.6	0.8	5.6	1.7	N 2	nu, m. cl	2.5	-0.2	6.2	2.7	O 1	nu, sr, cl	-11.22	-12.0	-9.8	9.7	NE 1	m. sr, br			
24	-1.2	-1.8	1.0	0.0	ca	gb, cl	0.9	-0.9	4.5	0.7	O 1	cl	-11.12	-12.1	-8.5	0.0	NE 1	cl			
25	-3.2	-5.4	0.1	2.0	ca	m. sr, gb, cl	-1.2	-3.4	2.2	2.8	ca	nu	-8.60	-10.5	-6.6	1.6	NE 1	cl			
26	-3.5	-6.6	0.6	0.0	ca	gb, cl	-2.4	-5.0	0.6	0.0	O 1	cl, bm	-5.73	-7.4	-2.5	0.0	NE 1	cl			
27	-3.7	-7.4	-1.0	0.7	ca	gb, cl	-2.2	-5.4	0.7	0.3	S 1	cl, bm	-8.58	-12.0	-3.9	4.7	NE 1	cl, sr, br			
28	-3.4	-4.8	-0.9	0.0	ca	gb, cl	-0.9	-3.5	3.0	1.3	SO 1	cl, bm	-8.55	-12.1	-4.5	1.1	NE 1	cl			
29	-4.9	-6.8	-2.2	0.0	ca	gb, cl	-1.5	-4.7	2.6	0.0	SO 1	cl, bm	-6.14	-8.5	-2.8	0.0	NE 1	cl			
30	-4.8	-7.2	-1.5	0.0	ca	gb, cl	-0.8	-4.2	5.0	0.8	SO 1	cl, bm	-4.04	-6.0	-2.4	0.2	SO 1	cl			
Moyenne	3.28	0.60	6.95	2.8		4.1	4.32	1.65	8.12	3.0		9.5	-5.23	-7.19	-2.59	3.6		45.8			

Calme: 72. N: 20. E: 1. SE: 12.

Calme: 63. NE: 3. SE: 1. S: 1. SO: 9.
O: 8.Calme: 25. NE: 250. SO: 70. —
Direction résultante des vents = N 45 E.
Intensité % = 66.7.Hauteur de la neige: 14. 30^{mm}; 10.
80; 17. 130.

Rigi: K. Pfister.							Grächen: M. Tscheinen.							Simplon: Bas. Frossard.						
age.	Länge: 0 ^b 25 ^m Breite: 47° 3' Höhe: 1784 ^m						Länge: 0 ^b 22 ^m Breite: 46° 12' Höhe: 1632 ^m						Long.: 0 ^b 23 ^m Lat.: 46° 15' Alt.: 2008 ^m							
367. KI.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Temperatur.			Mittlere Bewöl- kung.	Vorherr- schender Wind.	Witterung. Nieder- schläge.	Température.			Clarté moyenne	Vent dominant	Caractère du temps. Hydrométéores		
	Mittel	7 ^h	1 ^h				Mittel	7 ^h	1 ^h				Moyenne	7 ^h	1 ^h					
1	8.4	8.0	9.2	0.3	W	1	9.0	5.5	13.6	0.0	SW	a. he ²	5.80	2.6	8.6	0.0		cl		
2	-3.1	2.4	-4.6	10.0	NO	12.5 s	2.1	7.4	3.3	6.7	W		0.91	-6.0	6.4	6.6	SO 1	m. cv, sr. cl		
3	-6.6	-6.4	-6.4	7.3	SO	n, a. he ⁰	-2.9	-6.0	1.8	0.6	SW		-5.58	-8.0	-2.4	0.0	NE 1	cl		
4	-3.1	-3.2	-1.0	7.3	SW	m. he ⁰	-2.3	-4.8	0.4	5.0	SW	m. he ²	-4.04	-6.4	-1.8	4.8	NE 2	m. cl, sr. cv		
5	-3.8	-3.2	-2.6	10.0	W	n	-3.2	-5.6	-0.6	2.7	SW	a. he ²	-5.46	-7.6	-2.9	6.8	NE 2	cv, br		
6	-7.2	-7.0	-6.0	10.0	N	n	-2.8	-3.4	-2.6	6.3	SW	n	-5.31	-6.0	-3.3	9.0	NE 2	cv, br		
7	-3.0	-5.2	-2.2	0.0	O		-2.1	-4.8	0.6	0.0	SW		-2.82	-7.0	0.8	0.7	NE 1	cl		
8	2.9	1.8	5.0	1.3	O		2.6	-0.6	7.0	2.3	SW	m. he ² , a. wo	1.55	-0.2	3.9	3.7	NE 1	nu		
9	1.4	-0.4	4.2	3.3	NW		1.9	2.0	2.8	3.7	W		2.77	1.1	4.8	2.3	NE 2	cl		
10	0.0	-3.0	1.6	0.0	SO 1	a. b	3.5	-0.2	8.8	0.0	SW		2.84	1.2	5.6	0.2	NE 1	cl		
11	1.9	3.2	2.4	4.3	W 2		3.8	1.6	7.4	1.7	SW	a. wo	-1.85	-4.4	2.2	2.4	SO 1	cl		
12	1.2	0.0	3.6	1.7	W		1.8	-1.0	5.6	3.0	SW	a. he ²	-1.40	-3.6	2.4	2.9	SO 1	nu		
13	1.2	0.4	4.2	5.7	W	m. he, a. b	2.3	-0.4	5.5	5.8	W	m. he	-1.77	-2.2	-0.8	5.3	SO 1			
14	4.7	3.2	5.6	5.3	S 1	m. he, a. b	3.2	-0.4	6.2	7.7	W		-1.82	-3.4	-0.3	5.9	SO 3	m. cl, sr. ng		
15	7.2	7.0	7.6	4.7	S 3	m. b	5.6	5.0	7.0	10.0	W		-0.53	-0.6	-0.3	8.3	SO 2	cv, br		
16	7.1	7.0	8.6	7.0	S 1		5.3	3.0	8.4	8.3	W		-0.25	-1.0	0.8	9.2	SO 2	cv, br, sr. pl		
17	2.4	6.0	0.6	8.3	W 1		2.8	1.5	6.0	5.0	SW	a. he ²	-1.68	-4.8	0.4	5.8	SO 2	24.5 nt. m. ng		
18	-1.8	-0.4	-1.6	6.0	NW	3.3 (2) a. he ²	0.7	0.0	3.0	5.0	W	a. he ²	-1.06	-2.6	1.9	7.2	NE 1	ap. sr. br		
19	1.2	-0.6	3.6	0.0	W		-0.4	-3.0	3.4	0.0	SW		-1.75	-5.4	1.4	1.8	NE 2	m. br, cl		
20	-7.3	-6.6	-6.8	10.0	NW	n	-5.0	-5.4	-4.5	8.3	W		-4.16	-7.4	0.4	4.7	SO 3	ap. sr. br		
21	-9.3	-8.6	-7.6	10.0	NW 1	6.0 (4) s	-5.2	-5.4	-3.6	6.0	W 1	a. he ²	-9.39	-11.5	-8.0	2.6	SO 3	cv, br		
22	-11.2	-11.6	-10.6	10.0	NW	5.8 (4) n	-8.9	-11.0	-6.6	5.7	SW		13.82	-15.0	-12.1	1.8	NE 2	cl		
23	-6.9	-7.0	-6.0	10.0	W	4.8 (3)	-4.6	-7.4	0.0	3.3	W	a. b	-7.53	-8.8	-4.6	4.4	NE 3	nu		
24	-12.0	-12.4	-11.6	0.0	NW		-6.4	-7.0	-3.8	3.3	SW	m. b	-10.07	-11.4	-7.5	2.6	NE 2	m. br, cl		
25	-7.8	-9.4	-6.0	0.0	W		-6.3	-8.4	-3.2	2.7	SW	a. he ²	-7.68	-9.4	-6.1	2.6	NE 2	m. sr. cl		
26	-5.1	-7.4	-3.8	0.0	S		-4.4	-7.0	-0.2	0.0	SW		-5.43	-6.6	-2.8	0.0	NE 2	cl		
27	-7.4	-8.6	-6.4	7.7	W	m. he ⁰	-6.9	-7.3	-5.5	2.0	SW	a. he ²	-8.63	-9.6	-6.6	1.5	NE 2	cl		
28	-7.0	-8.0	-6.0	0.0	SO		-5.1	-8.0	-1.0	0.0	SW		-8.36	-9.8	-6.2	0.0	SE 1	cl		
29	-3.0	-5.0	-2.0	0.0	S		-3.3	-7.0	0.8	0.0	SW		-4.71	-6.8	-2.6	0.0	NE 1	cl		
30	2.2	2.0	4.2	0.0	S		1.0	-2.5	5.4	0.0	SW		-4.38	-5.4	-1.6	0.2	NE 1	cl		
Mittel	-2.19	-2.43	-1.08	4.7		32.4	-0.82	-2.70	2.20	3.3			-3.52	-5.58	-1.01	3.6		24.5		

Windstill: 59. O: 1. SO: 4. S: 21. W: 14.
 NW: 5. — Nebel im Thal: 9. 13. 18. 19. 21. —
 26. 28. 30. — 15. Abends S4. — 17. 7^b S4.

Windstill: 85. N: 3. SW: 2. NW: 1.
 7. Spuren von Erdbeben von 8-9^b Abends.
 8. id. 7-9^b Abends. — 10. id. 8-10^b Ab.
 11. Heute Morgen 4^{1/2} leichter Erdbeben-
 stoss und öfteres Zittern des Bodens. —
 26. Am Morgen sah man ein Meteor.

Calmé: 1. NE: 268. E: 1. SE: 15.
 S: 2. SO: 146. O: 6. NO: 3. — Direction
 résultante des vents = N 49.8 E. Intensité
 % = 43.5.
 Hauteur de la neige 16.0^{cm}.

Gang des Barometers im November 1867.

Station.	Höhe.	Mittlerer Barometer- Stand.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
*St. Bernhard	2478	565.48	4.7	4.4	3.9	0.9	-0.8	-1.0	0.8	0.7	1.5	1.8	1.7	1.1	-1.4	-2.5	-2.2	-1.9	-2.2	-0.3	2.9	3.8	
Julier	2344	582.02	4.2	3.3	2.5	-0.7	-1.5	0.7	1.1	1.0	2.1	1.3	0.9	0.6	-2.2	-3.0	-3.5	-3.1	-3.2	0.5	2.3	3.7	
St. Gotthard	2093	692.82	3.8	3.8	3.4	0.2	-0.8	0.5	1.6	1.7	1.9	0.7	0.2	-0.9	0.0	-2.2	-2.9	-4.1	-4.9	-3.1	2.0	3.7	
*Bernhardin	2070	594.91	4.2	4.1	2.9	-0.2	-1.6	-0.3	1.1	1.7	2.2	1.4	1.2	-0.1	-2.0	-2.8	-3.4	-3.3	-2.1	0.8	2.4	4.1	
Simplon (Hosp.)	2008	599.58	3.7	3.5	2.4	-0.5	-1.3	-0.1	1.6	1.6	1.8	1.3	1.1	0.3	-1.8	-2.6	-2.7	-2.9	-2.6	0.1	1.8	3.7	
Grimsel	1874	609.66	3.5	3.0	2.3	-0.6	-0.6	1.6	2.3	2.2	2.4	2.8	2.6	2.8	-1.2	-2.2	-2.5	-2.5	-2.4	0.2	2.1	3.4	
Sils (Maria)	1810	614.67	3.9	3.1	2.3	-1.5	-2.6	0.4	1.5	1.2	2.3	1.8	0.7	-0.7	-2.4	-3.2	-3.4	-3.1	-2.3	0.7	2.5	3.4	
Rigi-Kulm	1784	617.52	2.4	1.8	0.9	-1.2	-0.1	1.6	2.7	2.5	2.1	1.8	1.4	0.1	-1.3	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	0.5	2.4	3.9	
Bevers	1715	622.67	3.9	2.4	2.0	-1.6	-2.5	0.7	2.0	1.5	2.6	2.8	0.2	-1.0	-2.7	-3.3	-3.7	-2.9	-2.8	1.8	3.0	3.5	
Grächen	1632	628.50	2.7	1.9	1.8	-1.5	-1.9	0.5	2.1	0.9	2.5	1.8	1.5	0.6	-1.7	-2.8	-2.9	-2.1	-2.2	0.3	2.3	3.6	
Splügen (Dorf)	1471	640.51	2.4	-1.5	0.6	-2.6	-2.7	0.6	2.3	2.2	3.0	2.4	0.7	0.0	-1.8	-3.3	-3.5	-2.5	-1.6	1.6	3.4	3.8	
Andermatt	1448	644.08	2.2	0.9	0.8	-1.8	-2.0	2.2	3.2	2.9	3.5	2.2	1.2	0.1	-1.3	-2.7	-2.9	-1.3	-1.1	1.2	3.2	4.0	
Reckigen	1339	652.16	2.2	0.8	0.7	-2.1	-2.5	0.1	2.6	1.2	2.7	2.4	1.1	0.6	-1.2	-2.9	-2.6	-2.8	-2.4	0.9	3.8	4.0	
Churwalden	1213	662.77	1.6	-0.5	-0.5	-2.9	-2.0	2.5	3.6	3.4	3.8	2.7	1.4	0.5	-1.5	-2.4	-2.2	-1.0	-0.4	2.7	4.3	5.1	
Closters	1207	663.14	1.1	-0.4	-0.7	-3.1	-2.6	2.5	3.6	3.2	3.7	2.3	1.2	0.3	-1.6	-2.4	-2.4	-1.1	-0.8	2.5	4.1	4.9	
Chaumont	1152	667.82	0.5	-0.4	-0.7	-2.2	-0.6	4.1	3.6	3.7	3.5	2.7	2.2	1.1	-0.6	-1.5	-1.1	-1.0	-0.1	1.5	3.2	4.6	
Beatenberg	1150	667.08	0.6	-0.3	-0.5	-2.1	-0.7	2.7	3.5	3.4	3.0	2.5	2.2	1.5	-0.5	-1.4	-1.2	-1.4	-0.5	1.1	3.2	4.7	
Ste. Croix	1092	672.58	0.5	-0.5	-0.6	-1.9	0.5	2.9	3.2	3.2	3.3	2.7	2.5	1.5	-0.2	-1.7	-1.6	-0.8	-0.4	1.1	3.8	5.7	
Valsainte	1032	678.27	0.7	-0.1	-0.3	-2.1	0.2	2.0	2.7	3.0	3.6	2.8	2.6	1.2	-0.3	-1.4	0.7	-0.3	-0.5	0.7	2.9	5.6	
*Engelberg	1024	678.46	0.5	-1.0	-1.0	-2.6	-0.1	3.0	4.0	4.0	3.6	2.6	2.2	0.8	-0.8	-1.7	-1.5	-0.7	0.1	2.0	3.8	5.3	
Einsiedeln	910	688.15	0.0	-1.4	-1.5	-2.9	0.8	3.8	4.3	4.3	3.9	2.9	2.1	1.1	-1.4	-1.9	-1.0	-0.6	0.5	2.6	3.9	5.3	
Trogen	885	690.63	-0.1	-1.7	-1.8	-4.3	-0.1	3.9	4.6	4.5	4.2	2.8	1.7	0.6	-1.5	-2.2	-1.4	-0.5	0.6	3.2	4.4	5.4	
Uetliberg	874	690.58	-0.3	-1.1	-2.1	-2.9	0.5	3.1	4.7	4.8	3.3	2.7	2.0	1.1	-1.2	-1.8	-0.9	-0.2	1.2	1.4	2.8	4.2	
Auen	821	694.69	0.2	-0.8	-1.8	-3.5	-1.1	3.2	4.1	4.0	3.8	2.6	1.9	0.8	-1.4	-1.9	-0.7	-1.0	0.0	2.9	4.4	5.9	
Affoltern	795	696.68	-0.3	-1.3	-1.9	-3.1	0.6	3.1	4.4	4.2	3.9	2.9	2.2	1.0	-0.8	-1.5	-1.1	-0.9	0.3	2.2	3.8	6.3	
Brusio	777	698.21	2.4	1.6	0.3	-3.5	-5.5	-1.9	1.0	0.9	3.5	2.9	1.1	-1.2	-5.2	-6.2	-5.1	-3.7	-2.3	0.8	5.1	5.6	
Castasegna	700	704.25	1.9	1.4	0.2	-3.7	-5.7	-0.3	1.6	1.3	2.9	2.8	1.1	-1.9	-3.7	-4.7	-4.2	-3.6	-2.0	1.9	4.4	4.6	
Chur	603	716.11	-0.2	-2.9	-2.6	-4.8	-3.9	2.7	4.2	3.7	4.4	3.5	1.4	0.2	-1.4	-3.0	-2.7	-0.9	-0.2	3.4	5.5	5.8	
Brienzen	586	715.72	-0.4	-2.0	-2.0	-2.4	-1.5	2.9	4.0	3.9	3.6	3.3	2.6	0.8	-0.2	-2.0	-1.7	-1.3	-0.1	2.2	4.0	5.1	
Bözberg	577	717.39	-1.0	-2.3	-3.0	-4.3	0.4	3.0	4.9	4.9	4.4	3.4	2.3	0.4	-1.4	-1.9	-1.0	-0.5	0.5	3.4	4.7	6.2	
Bern	574	717.11	-0.4	-2.2	-2.5	-3.4	0.4	3.1	4.1	4.5	3.9	3.4	2.4	1.0	-0.6	-2.3	-1.5	-1.3	0.0	2.1	3.7	5.3	
Schwyz	547	718.38	-0.7	-2.3	-2.6	-3.8	0.7	3.2	4.3	4.5	3.8	3.3	2.2	1.0	-1.5	-2.0	-1.2	-0.6	-0.1	2.4	4.6	5.7	
Martigny (Bourg)	498	724.17	0.5	-1.7	-1.6	-3.9	-1.8	1.8	3.9	1.9	3.3	3.7	2.2	0.3	-0.7	-3.1	-2.5	-1.8	-1.9	1.1	4.3	5.5	
Neuchâtel	488	724.52	-0.5	-2.2	-3.0	-3.6	-1.5	3.1	4.2	4.0	4.1	3.5	2.6	0.8	-0.9	-2.1	-1.4	-1.1	-0.2	2.4	4.5	5.7	
Zürich	480	725.66	-1.0	-2.8	-3.4	-4.5	0.7	3.0	4.8	4.8	4.4	3.6	2.0	0.6	-1.5	-2.4	-1.4	-0.7	0.6	3.8	4.9	6.0	
Solothurn (Rosegg)	474	726.03	-0.6	-2.1	-2.6	-4.1	-0.3	1.7	5.1	4.7	4.4	3.6	2.9	-0.1	-1.0	-1.8	-1.8	-0.7	0.2	2.6	4.6	5.7	
Winterthur	441	728.85	-1.1	-2.9	-3.4	-4.7	-0.1	2.9	5.2	5.0	4.9	3.7	2.0	0.4	-1.6	-2.5	-1.3	-0.5	0.7	3.8	5.3	6.1	
*Genève	408	731.80	0.2	-2.1	-2.8	-2.6	-0.3	1.8	1.9	2.6	4.2	4.1	2.4	1.2	-0.8	-2.6	-1.9	-0.9	-1.1	1.8	5.4	5.9	
Basel	278	743.83	-1.8	-3.6	-3.8	-4.9	0.4	3.2	5.4	4.9	4.9	3.9	2.7	0.6	-1.2	-1.6	-1.1	-0.4	0.6	3.8	5.6	6.1	
Lugano	275	741.06	1.9	1.1	0.0	-3.7	-6.2	-2.7	0.7	0.8	2.4	4.0	2.8	-1.2	-5.5	-6.8	-6.7	-4.5	-2.9	0.9	5.8	5.8	

* Auf den Stationen Genf und St. Bernhard geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf den Stationen Bernhardin und Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang des Barometers im November 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
t. Bernhard	8.0	8.4	8.6	7.3	5.5	5.8	4.5	3.8	3.4	2.8	2.0	1.3	0.1	-0.5	0.0	0.4	0.8	0.6	0.9	1.1	1.5	1.8	0.8	0.4
ulier	7.7	8.1	8.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.5	4.1	2.6	1.9	1.1	0.6	-0.3	0.3	0.5	0.5	1.1	1.0	2.0	2.5	2.1	1.7	1.5
t. Gotthard	5.7	7.8	8.0	6.6	3.9	3.7	3.8	3.9	3.8	2.7	2.1	1.6	2.8	2.5	2.3	1.9	1.8	1.6	1.8	1.5	1.5	1.6	-1.7	-5.5
ernhardin	7.7	8.1	7.9	4.6	3.8	4.4	4.0	3.9	3.6	2.8	2.3	1.5	0.9	0.1	0.3	1.1	0.9	1.5	1.5	1.6	2.4	2.0	1.9	1.6
implon (Hosp.)	7.8	7.9	8.1	5.8	5.0	5.1	3.4	2.9	2.9	2.6	1.7	1.1	0.3	-0.5	-0.1	0.4	0.4	0.8	0.9	0.6	1.6	1.0	1.0	0.9
Grinsel	6.7	8.0	8.4	6.1	5.4	5.5	4.2	3.5	2.9	2.1	1.4	0.7	0.2	-0.5	-0.9	-0.5	0.2	0.3	0.3	-0.6	1.1	0.5	0.5	-4.1
ils (Maria)	7.8	7.8	7.4	4.3	3.9	3.7	3.5	3.0	3.8	2.9	1.7	1.1	0.7	-0.3	0.4	0.9	0.6	1.0	1.4	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4
igi-Kulm	6.9	8.0	8.2	6.8	6.5	6.1	3.9	3.4	3.4	1.9	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.0	-0.7	-0.6	-0.6	-0.1	-1.0	-0.7	-1.8	-2.7	-3.6
tevers	7.6	7.4	7.5	4.2	4.1	4.2	3.7	2.9	4.1	2.8	1.0	1.1	0.6	-0.8	0.5	0.8	0.2	0.8	1.4	1.6	2.1	1.8	1.4	1.0
Fräichen	7.8	7.9	8.3	5.5	4.9	4.9	3.1	2.1	2.7	1.9	1.0	0.7	0.0	-1.2	-0.7	-0.3	-0.2	0.4	0.6	0.0	0.2	-0.5	-0.6	-0.6
piügen (Dorf)	7.4	8.5	8.1	5.1	4.6	4.3	4.3	3.3	3.8	1.9	0.7	0.4	0.3	-1.2	-0.6	-0.2	-0.4	-0.1	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.0
ndermatt	7.5	7.2	8.4	5.8	5.3	5.6	4.3	3.2	3.2	1.2	0.2	0.2	-0.2	-0.7	-1.4	-0.5	-0.7	-0.5	-0.1	0.3	0.4	-0.7	-0.3	-0.6
eckigen	7.4	7.8	8.0	5.6	3.6	4.9	3.2	1.4	2.3	1.8	1.0	0.3	-0.1	-2.1	-0.4	0.2	-0.8	0.1	0.6	-0.1	0.6	-0.4	-0.8	-0.8
hurwalden	7.9	7.7	6.7	6.8	5.7	6.0	5.0	4.0	3.7	0.9	0.0	0.0	0.1	-1.7	-1.5	-0.8	-1.4	-1.0	0.0	-0.4	-0.7	-1.2	-1.8	-1.9
lostors	7.8	7.7	7.7	6.4	5.6	5.8	4.9	3.8	3.5	0.8	-0.1	0.3	-0.2	-1.6	-1.9	-0.6	-1.4	-0.7	-0.2	-0.5	-1.1	-1.4	-2.0	-2.6
haumont	7.5	8.2	8.5	6.7	6.1	5.8	3.7	3.0	1.9	0.6	0.0	0.0	-1.1	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2	-1.8	-2.3	-3.0	-3.0	-4.2	-5.4	-6.8
eatenberg	7.6	8.0	8.4	7.2	5.8	6.2	3.9	2.8	1.8	0.8	0.0	0.2	-0.8	-1.9	-2.0	-1.7	-1.8	-1.6	-2.0	-3.2	-2.7	-4.4	-5.3	-6.5
te-Croix	7.3	8.0	8.5	6.6	5.7	5.8	3.5	2.5	1.7	0.7	0.1	-0.2	-1.2	-1.9	-2.0	-2.0	-2.2	-1.8	-2.5	-3.3	-3.6	-4.5	-5.3	-6.7
alsainte	6.9	8.3	7.7	6.2	5.8	5.7	3.1	2.3	2.0	1.1	0.1	0.3	-1.0	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-1.9	-1.9	-3.2	-3.7	-3.7	-5.8	-6.7
ugelberg	7.2	7.7	8.1	7.7	6.0	6.6	4.3	3.4	2.3	0.7	0.1	0.1	-0.9	-1.8	-2.3	-1.9	-1.9	-1.7	-2.1	-3.5	-4.3	-4.2	-5.2	-5.9
insiedeln	7.1	7.6	8.0	7.4	6.0	6.5	4.5	3.6	2.7	0.8	0.6	0.1	-0.9	-2.1	-2.2	-2.0	-2.4	-1.7	-2.3	-3.6	-3.8	-4.7	-5.6	-7.1
rogen	7.4	7.0	7.5	7.2	5.8	6.4	4.9	3.9	3.1	0.7	-0.4	-0.2	-0.7	-2.0	-2.1	-2.1	-2.6	-2.4	-2.2	-4.5	-4.0	-4.2	-5.1	-6.6
etliberg	6.8	7.6	8.2	7.3	6.6	6.9	4.5	2.6	2.4	0.8	-0.1	0.2	-1.2	-1.7	-1.9	-2.2	-2.7	-2.3	-2.7	-3.5	-3.7	-5.2	-4.9	-6.9
nen	7.4	7.8	7.9	6.8	5.8	6.3	4.8	3.7	2.7	0.7	0.0	0.0	-0.9	-2.0	-2.0	-1.9	-2.4	-1.8	-1.8	-2.8	-3.9	-4.8	-5.8	-6.2
foltern	7.5	7.8	7.9	6.9	6.0	6.2	4.0	3.0	2.0	0.7	0.1	-1.2	-1.2	-2.1	-2.3	-2.3	-2.6	-2.5	-2.9	-4.1	-4.0	-5.1	-6.5	-8.4
rusio	5.7	5.7	4.4	0.7	1.1	-0.2	0.5	1.3	2.8	5.0	2.5	2.4	0.4	-0.3	1.4	1.5	1.7	2.2	2.2	2.6	3.2	1.4	2.7	2.8
astasegna	5.7	4.8	5.4	2.5	1.6	2.7	1.2	1.3	2.1	3.7	2.4	2.0	0.3	-0.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.8	1.7	3.1	1.8	1.9	1.6
hur	8.5	7.0	7.9	6.5	5.5	5.3	5.2	3.0	3.0	0.8	-0.7	0.2	-0.4	-2.8	-2.6	-2.0	-3.4	-2.9	-1.3	-2.1	-2.7	-3.5	-4.4	-4.6
rienzen	8.1	7.8	8.2	6.7	5.2	5.5	3.9	2.6	1.3	1.2	0.4	-1.3	-1.2	-2.4	-2.4	-1.7	-2.6	-2.0	-2.4	-4.6	-4.0	-6.4	-7.3	-9.1
özberg	7.5	7.5	7.4	7.0	6.0	6.2	4.4	3.8	2.5	0.6	0.0	-0.1	-0.5	-1.3	-2.4	-2.7	-2.9	-3.0	-3.3	-4.4	-5.0	-6.1	-6.7	-8.9
ern	7.6	7.7	7.9	7.0	5.3	5.6	3.6	2.2	1.6	1.0	0.2	-0.4	-1.3	-2.2	-2.3	-2.3	-2.6	-2.8	-2.9	-1.5	-1.5	-6.0	-6.8	-9.1
chwyz	7.8	7.6	7.9	7.4	5.7	6.0	4.3	3.2	2.1	0.8	-0.1	0.0	-1.2	-2.0	-2.2	-2.3	-2.8	-1.6	-3.1	-4.7	-4.5	-6.4	-7.2	-8.8
artigny (Bourg)	8.5	8.0	8.6	6.6	4.1	4.4	3.0	1.0	1.4	1.3	-0.5	0.1	-0.6	-2.9	-1.8	-1.2	-2.7	-1.6	-1.1	-2.9	-3.0	-4.8	-6.7	-7.1
uchâtel	8.1	7.8	7.8	6.8	5.3	5.7	3.2	2.2	1.7	0.9	0.2	-0.2	-1.3	-2.1	-2.1	-2.3	-2.7	-2.8	-3.1	-4.4	-4.8	-6.2	-7.6	-9.3
ürich	7.8	7.4	7.5	7.2	5.9	6.9	4.7	3.4	2.5	0.9	-0.3	-0.1	-0.9	-2.0	-2.4	-2.4	-2.9	-2.8	-3.0	-4.8	-5.2	-6.6	-7.5	-9.3
olothurn (Rosegg)	8.1	7.2	7.7	7.4	5.7	5.7	4.5	3.1	2.2	1.8	0.9	0.7	-0.5	-1.6	-1.6	-1.6	-2.8	-2.8	-3.8	-4.5	-4.4	-5.6	-7.5	-9.3
interthur	8.0	7.4	7.4	7.0	5.9	6.2	4.7	3.3	3.8	0.8	-0.2	0.0	-0.7	-1.8	-2.3	-2.3	-3.1	-3.1	-3.2	-4.2	-5.4	-6.8	-7.4	-9.0
enève	8.9	7.8	8.2	7.0	4.0	3.7	3.2	1.2	2.0	1.8	0.1	0.0	-1.1	-2.4	-1.7	-1.4	-2.5	-2.3	-2.7	-4.3	-4.9	-5.6	-8.3	-9.8
asel	8.2	7.3	7.2	7.5	5.8	6.0	4.5	3.4	2.5	0.8	-0.4	-0.4	-1.1	-2.6	-2.8	-3.5	-4.2	-4.2	-4.3	-5.8	-5.9	-7.5	-8.7	-10.2
ugano	6.3	6.1	3.9	-0.5	-0.9	0.7	-0.3	1.5	2.4	4.1	3.3	2.2	0.7	0.3	1.4	1.8	1.8	1.7	1.8	2.3	2.9	2.4	2.5	1.5

Gang des Barometers im November 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.	
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
St. Bernhard	-4.0	-5.8	-6.7	-9.4	-8.6	-6.7	-5.2	-4.4	-2.2	0.2	0.5	1.1	-1.6	-3.8	-4.3	-4.2	-5.4	-4.4	-4.5	-3.2	-1.6	-1.9	-2.9
Julier	-3.2	-4.2	-5.7	-8.6	-7.8	-6.9	-6.7	-5.4	-3.1	-0.6	-0.5	0.0	-3.5	-4.8	-4.6	-5.3	-5.9	-4.8	-3.4	-3.0	-1.8	-4.1	-3.6
St. Gotthard	-4.8	-5.4	-6.4	-6.8	-9.1	-6.9	-6.0	-5.0	-3.8	-0.9	0.3	0.7	-3.1	-3.8	-4.4	-4.5	-4.0	-7.0	-2.9	-2.8	-3.1	-3.8	-2.8
Bernhardin	-3.1	-4.4	-5.6	-8.8	-8.0	-6.9	-6.4	-5.2	-3.5	-0.7	0.0	-0.1	-3.7	-5.1	-4.9	-5.3	-5.9	-4.2	-3.1	-2.7	-2.7	-4.6	-4.1
Simplon (Hosp.)	-3.8	-5.6	-6.6	-10.0	-8.9	-7.5	-6.3	-5.1	-2.6	-0.8	0.1	0.4	-1.9	-4.2	-3.7	-4.3	-4.9	-3.6	-2.6	-2.8	-1.0	-2.9	-3.5
Grimsel	-6.0	-6.7	-8.7	-10.6	-9.0	-8.6	-7.4	-4.6	-3.1	-0.8	0.2	0.5	-1.8	-4.4	-3.9	-3.9	-4.5	-4.5	-0.7	-1.2	-0.1	-2.8	-2.8
Sils (Maria)	-3.6	-4.6	-6.2	-8.5	-7.8	-7.8	-7.1	-5.9	-3.4	-1.0	-0.1	-0.5	-4.2	-4.4	-4.4	-5.1	-5.3	-3.4	-2.8	-1.8	-2.3	-4.0	-3.1
Rigi-Kulm	-8.1	-8.2	-9.4	-12.6	-9.7	-8.1	-6.5	-4.4	-2.2	-0.3	-0.3	0.2	-1.8	-2.6	-2.4	-3.7	-3.6	-1.9	-1.6	-0.7	-0.3	-1.5	-1.3
Bevers	-4.1	-5.4	-6.8	-8.7	-8.7	-7.5	-7.2	-6.0	-2.9	-0.7	-0.7	-0.5	-4.1	-4.7	-4.3	-5.1	-5.3	-2.9	-2.2	-1.6	-1.8	-3.6	-3.6
Grächen	-5.1	-7.4	-8.8	-11.5	-10.1	-7.7	-6.5	-5.5	-2.6	0.0	0.5	0.9	-2.8	-4.1	-2.8	-3.8	-3.7	-1.8	-1.6	-0.8	0.2	-2.1	-4.2
Splügen (Dorf)	-5.4	-6.5	-7.5	-10.4	-9.8	-8.4	-7.8	-5.9	-2.7	-0.6	-0.4	-0.6	-3.0	-4.5	-3.5	-4.4	-5.3	-2.6	-1.8	-1.0	-1.1	-3.0	-3.2
Andermatt	-6.3	-7.3	-8.4	-11.8	-10.8	-9.2	-7.6	-5.6	-3.2	-0.6	-0.8	-0.6	-2.3	-3.7	-3.3	-3.8	-3.8	-2.3	-1.5	-0.5	0.4	-2.4	-2.4
Reckigen	-5.8	-8.2	-8.8	-10.7	-10.8	-7.2	-6.8	-5.8	-2.6	-0.6	-0.7	0.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-3.6	-2.0	-0.6	-0.5	0.6	-2.0	-2.5
Churwalden	-7.9	-9.1	-10.1	-12.5	-10.0	-8.4	-7.8	-6.0	-2.0	0.1	0.2	-0.6	-1.9	-4.4	-2.3	-4.3	-4.1	-1.0	0.0	0.5	0.0	-2.4	-2.0
Closters	-8.6	-9.1	-10.0	-13.7	-11.9	-9.1	-7.8	-5.8	-1.9	-0.2	-0.8	-0.9	-1.8	-3.6	-2.9	-4.0	-4.2	-1.1	-0.2	0.4	0.2	-2.0	-2.1
Chaumont	-10.5	-11.1	-12.6	-13.7	-11.8	-9.1	-7.2	-4.8	-2.1	-0.2	-0.8	0.1	-0.7	-1.1	0.5	-1.6	-2.1	0.3	0.6	1.2*	1.8	0.3	0.2
Beatenberg	-10.2	-11.4	-12.6	-14.6	-11.7	-9.5	-7.3	-5.1	-2.3	-0.3	-0.9	0.0	-0.7	-1.3	-0.7	-1.5	-2.5	0.0	0.4	1.8	1.8	0.2	0.1
Ste. Croix	-10.9	-11.2	-12.9	-13.6	-12.0	-9.8	-7.1	-4.9	-2.3	-0.4	-0.8	0.3	-0.3	-0.8	-0.2	-1.1	-1.5	0.6	0.4	1.7	2.3	0.5	0.4
Valsainte	-11.4	-11.5	-12.6	-15.4	-12.2	-9.6	-8.0	-5.4	-4.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-1.0	-0.7	-0.9	-0.5	0.0	1.5	1.8	1.3	1.2
Engelberg	-11.1	-11.7	-13.1	-15.8	-11.7	-10.1	-7.7	-4.6	-2.2	-0.1	-0.4	-0.4	-0.7	-2.1	-1.0	-2.1	-2.3	-0.6	0.5	2.0	2.8	-0.3	-0.2
Einsiedeln	-11.7	-12.0	-13.0	-16.2	-12.3	-10.1	-9.8	-4.9	-1.8	-0.1	-0.5	0.0	-1.1	-2.0	-0.8	-1.8	-2.7	0.5	1.1	1.9	1.8	-0.5	-0.1
Trogen	-11.0	-12.5	-13.6	-15.6	-12.5	-10.2	-7.5	-4.8	-1.6	0.0	-1.1	-0.4	-1.5	-2.6	-1.7	-2.9	-3.0	0.5	2.1	1.4	4.8	-1.0	-1.0
Uetliberg	-12.3	-12.5	-13.5	-16.2	-12.0	-9.7	-7.2	-4.5	-1.3	-0.3	-0.4	-0.1	-1.3	-2.5	-1.4	-2.4	-2.3	1.0	1.7	2.0	1.6	-0.9	0.2
Auen	-11.1	-12.3	-13.1	-17.2	-12.8	-10.4	-8.7	-4.9	-2.0	0.2	-0.5	-0.1	-1.4	-2.7	-1.4	-2.9	-2.8	0.0	0.9	1.8	1.6	-0.6	-0.8
Affoltern	-12.8	-12.7	-14.1	-16.7	-13.2	-10.5	-8.0	-4.9	-2.0	-0.4	-0.5	0.0	-0.7	-1.4	-0.5	-1.6	-1.8	0.9	1.3	2.3	2.6	0.4	0.4
Brusio	-0.3	-6.3	-7.3	-9.8	-9.4	-8.3	-8.3	-8.4	-6.3	-2.3	-1.4	-2.2	-5.4	-7.3	-4.1	-5.0	-4.5	-3.3	-0.3	-0.6	-2.3	-5.2	-4.6
Castasegna	-4.1	-5.9	-7.5	-10.7	-10.0	-8.5	-9.1	-8.0	-5.5	-2.6	-1.5	-2.5	-5.5	-5.1	-3.2	-3.5	-4.7	-1.8	0.2	0.4	-2.1	-4.5	-4.1
Chur	-10.9	-12.8	-13.0	-14.8	-13.8	-11.2	-9.7	-5.4	-2.1	0.4	-1.2	-0.8	-2.0	-3.9	-1.0	-3.5	-3.6	-0.4	1.8	2.1	2.0	-1.4	-2.0
Brienz	-13.7	-14.0	-14.9	-17.1	-13.2	-10.7	-8.3	-5.5	-2.7	-0.2	-1.0	-0.1	-0.8	-1.6	-0.6	-1.3	-1.8	0.9	1.5	2.7	3.8	1.1	0.7
Bözberg	-13.6	-14.0	-15.1	-17.8	-13.6	-10.8	-7.9	-4.4	-1.4	0.3	-0.3	-0.2	-1.4	-2.1	-0.9	-2.1	-2.0	1.1	1.9	2.7	2.4	-0.1	-0.1
Bern	-13.8	-13.9	-15.4	-15.4	-13.7	-11.2	-8.6	-5.5	-2.2	-0.1	-0.4	0.3	-0.1	-0.5	0.2	-1.1	-1.7	1.2	1.9	2.7	3.0	0.8	0.4
Schwyz	-13.6	-14.2	-15.1	-17.5	-13.2	-11.1	-8.6	-4.7	-1.7	0.2	-0.5	0.0	-0.6	-1.9	-0.5	-1.9	-1.9	1.1	1.8	2.6	2.7	0.0	0.1
Martigny (Bourg)	-11.6	-13.7	-14.6	-15.8	-14.1	-10.9	-7.6	-7.3	-3.1	-0.4	-0.3	0.6	-0.6	-3.2	-0.5	-0.3	-1.4	0.1	0.9	3.0	2.9	0.8	-0.1
Neuchâtel	-13.6	-14.5	-15.7	-16.7	-14.5	-11.4	-9.0	-5.1	-2.2	0.2	-0.6	0.0	-0.2	-1.9	0.1	-0.9	-1.1	1.2	2.0	2.8	3.2	0.7	0.6
Zürich	-14.2	-14.8	-15.4	-18.7	-14.1	-11.6	-8.4	-4.6	-1.6	0.3	-0.5	-0.2	-1.2	-2.3	-0.9	-2.0	-2.2	0.9	2.1	2.7	2.3	0.0	0.0
Solothurn (Rosegg)	-13.5	-14.6	-15.4	-17.5	-14.6	-11.7	-10.4	-5.5	-2.5	-0.6	-1.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	-2.3	-1.5	1.0	1.9	2.5	3.2	-1.0	0.1
Winterthur	-13.0	-14.8	-15.5	-18.2	-14.1	-10.8	-8.1	-4.7	-1.3	0.5	-0.3	-0.2	-1.7	-2.3	-0.9	-2.6	-2.3	1.2	2.3	2.7	2.0	-0.4	-0.1
Genève	-13.0	-14.9	-17.1	-16.1	-14.1	-11.0	-8.1	-6.8	-2.1	0.2	-0.4	0.6	0.7	-0.4	0.4	0.6	-0.9	0.5	1.3	2.8	3.6	1.7	0.5
Basel	-14.5	-15.3	-16.4	-17.8	-14.9	-10.9	-7.7	-4.5	-1.1	0.9	0.0	0.3	-1.2	-1.3	-0.6	-1.3	-1.2	1.8	2.7	3.2	2.8	0.5	0.6
Lugano	-4.8	-6.0	-7.7	-12.1	-10.9	-9.6	-9.2	-9.3	-7.7	-2.2	-0.9	-2.1	-5.6	-8.8	-4.2	-4.1	-4.4	-1.9	0.3	0.6	-2.0	-5.4	-5.8

Gang des Barometers im November 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
t. Bernhard	-0.6	0.1	1.4	1.6	1.1	1.1	0.2	-0.9	-1.6	-2.7	-3.4	-1.9	0.5	0.6	1.6	1.7	1.6	2.8	3.2	3.3	2.2			
ulier	0.2	0.5	1.7	2.1	1.7	1.7	0.1	-0.7	-2.1	-3.8	-3.0	-1.5	1.5	1.8	1.8	2.2	2.7	3.1	3.5	3.3	3.3			
t. Gotthard	-0.2	0.3	1.8	1.8	2.0	1.5	0.1	2.5	-1.8	-4.0	1.7	-0.5	0.7	0.2	1.1	1.9	1.9	1.2	2.9	3.8	0.9			
ernhardin	0.4	0.8	1.9	2.0	1.7	1.5	0.4	-0.4	-2.0	-3.6	-3.2	-1.9	1.0	1.4	1.9	2.0	2.3	3.0	3.6	4.1	3.5			
implon (Hosp.)	-0.4	0.8	2.1	2.0	1.8	1.7	0.2	-0.7	-1.7	-3.4	-2.1	-1.4	0.6	1.1	1.9	1.8	2.1	3.0	3.1	3.5	3.0			
rimmel	0.9	1.0	1.9	2.3	2.2	2.3	0.3	-0.9	-0.3	-2.9	-2.9	-1.8	0.9	1.3	1.4	2.9	2.0	2.1	3.1	3.0	2.4			
ils (Maria)	0.8	1.1	2.1	2.4	2.1	1.9	0.6	-0.2	-1.5	-3.9	-3.8	-1.5	1.1	1.8	2.5	2.1	2.4	3.4	3.7	4.1	3.9			
igi-Kulm	1.1	1.9	2.9	2.9	2.6	1.9	0.1	-0.8	-2.1	-3.0	-2.5	-0.3	1.2	1.6	2.1	2.0	2.5	3.0	3.0	2.8	1.3			
evers	1.0	0.8	3.0	3.1	2.2	2.4	1.1	-0.7	-1.9	-3.7	-3.5	-1.2	1.7	1.7	2.8	2.4	2.3	3.7	4.0	3.7	3.6			
ärchen	1.1	1.2	3.3	3.2	2.5	2.5	0.3	-0.6	-1.4	-2.8	-2.5	-0.6	1.3	1.5	2.5	2.6	2.4	3.2	3.6	2.9	2.2			
plügen (Dorf)	1.5	2.3	3.7	3.5	2.8	2.7	1.2	-0.5	-1.5	-2.8	-2.2	-0.9	2.1	2.1	2.7	2.4	2.5	3.3	3.1	3.0	2.4			
ndermatt	1.9	2.4	4.0	3.4	2.4	2.8	0.4	-0.6	-1.6	-2.5	-1.6	-1.4	2.0	1.6	2.3	2.3	2.5	2.8	3.0	2.6	2.1			
eckigen	1.4	1.6	4.2	3.7	2.8	2.9	0.9	-0.5	-1.6	-2.5	-2.5	0.6	1.9	1.4	2.9	2.8	2.4	3.7	3.5	2.6	2.2			
thurwalden	3.3	4.0	4.8	4.4	3.8	1.3	0.6	-0.4	-1.1	-2.2	-2.1	-2.5	-2.1	2.4	2.7	3.0	2.8	3.4	3.0	2.1	1.1			
lostera	3.3	3.6	4.8	4.4	3.7	3.2	0.9	-0.3	-1.8	-2.4	-2.1	0.6	2.6	2.5	2.9	2.9	2.7	3.2	3.0	2.3	1.3			
Chaumont	2.5	3.2	4.1	4.1	3.8	2.9	1.2	0.2	-1.0	-2.0	-1.6	0.6	2.2	2.4	3.1	2.7	2.4	2.7	2.3	1.5	0.1			
seatenberg	2.5	3.1	4.3	4.1	3.6	2.9	1.2	0.0	-1.1	-1.7	-1.4	0.5	2.5	2.3	2.9	2.8	2.5	2.9	2.6	1.6	0.5			
te. Croix	2.3	3.3	4.3	4.0	3.9	3.0	1.1	0.3	-0.9	-2.0	-1.2	0.5	2.0	2.5	3.0	2.8	2.5	2.7	2.3	1.7	0.0			
alsainte	2.9	3.2	4.3	4.4	4.3	3.6	2.3	0.7	0.3	-2.0	-0.0	0.4	1.7	2.6	2.7	2.7	2.6	3.3	2.6	2.3	0.8			
Engelberg	3.1	4.2	4.9	4.7	4.3	3.6	1.5	0.2	-0.4	-1.8	-1.6	0.3	2.9	2.6	2.7	3.0	2.7	3.2	2.5	1.7	0.4			
insiedeln	3.7	4.5	5.5	4.9	4.7	3.8	1.8	0.4	-1.9	-1.8	-1.7	0.9	2.9	2.6	3.4	3.6	3.1	3.4	2.7	1.7	0.2			
rogen	4.3	4.7	5.7	5.3	4.6	4.8	1.9	0.1	-1.1	-2.0	-2.4	0.9	3.0	2.7	3.2	3.6	2.9	3.3	2.3	1.3	0.1			
etliberg	3.3	4.4	5.6	5.4	5.1	4.1	2.4	0.6	-0.6	-1.8	-1.8	1.3	2.9	3.3	3.6	3.9	3.3	3.6	3.4	2.0	0.1			
uen	3.4	4.6	5.7	5.2	5.0	4.2	2.0	0.5	-0.7	-1.8	-2.2	0.8	2.7	2.8	3.4	3.3	3.2	3.5	2.9	1.4	0.1			
ffoltern	3.5	4.3	5.4	5.1	4.8	3.9	1.8	0.6	-0.5	-1.8	-1.3	0.9	2.8	3.1	3.5	3.7	3.5	3.6	2.8	1.9	0.0			
Brusio	2.1	3.1	4.1	5.2	4.9	4.8	4.2	2.9	0.4	-2.6	-2.6	-0.5	3.3	3.4	4.4	3.5	3.3	3.8	5.0	5.2	5.6			
astasegna	2.1	2.5	4.1	4.8	4.6	4.5	3.8	2.6	-0.1	-2.5	-2.9	-1.0	2.4	3.3	4.3	3.2	2.9	4.0	4.7	5.3	5.1			
thur	4.9	4.9	7.1	6.7	5.5	4.8	2.7	0.7	-0.1	-0.8	-1.2	1.3	4.0	3.0	4.0	4.7	3.4	4.5	3.5	1.3	0.7			
Brienz	4.0	4.7	5.5	6.2	5.5	4.1	3.2	1.1	0.3	0.1	-0.3	1.4	3.5	3.6	4.0	4.4	3.7	4.0	4.0	2.7	0.5			
Bözberg	4.7	5.0*	6.5	6.2	5.3	4.7	2.6	1.2	-0.3	-1.7	-1.4	1.0	3.3	3.7	3.9	4.1	4.0	4.0	3.0	1.9	-0.3			
Bern	3.9	4.5	5.6	6.0	5.3	4.3	2.3	1.2	0.0	-0.3	-0.9	1.2	3.1	3.4	4.1	4.1	3.9	4.1	3.7	2.6	0.7			
Schwyz	4.4	5.1	6.2	6.0	5.6	4.7	2.7	1.4	-0.2	-1.1	-1.1	1.4	3.4	3.3	3.7	4.2	3.7	4.0	3.5	2.1	-0.1			
Martigny (Bourg)	3.1	3.3	5.8	6.0	5.3	5.1	3.3	1.6	0.7	-0.5	-0.3	1.5	3.7	2.8	4.5	4.7	3.7	4.9	4.4	2.7	1.7			
Neuchâtel	4.1	4.6	6.3	6.4	5.7	4.7	3.0	1.5	0.0	-0.9	-0.7	1.1	3.1	3.6	4.4	4.4	4.1	4.7	4.0	2.6	0.6			
Zürich	4.7	5.6	6.7	6.5	5.7	4.8	2.9	1.2	-0.1	-1.5	-1.2	1.4	3.3	3.4	4.0	4.5	4.1	4.4	3.4	2.1	0.2			
Solothurn (Rosegg)	4.6	5.2	5.9	6.5	6.2	5.0	3.7	2.0	1.0	-1.2	-1.0	1.0	2.8	3.7	3.9	4.3	4.2	3.7	4.4	2.4	1.2			
Winterthur	5.4	6.2	7.2	6.9	6.2	5.1	3.3	1.2	-0.2	-1.7	-1.5	1.6	3.7	3.7	4.1	4.6	4.6	4.5	3.6	2.3	0.4			
Genève	3.1	4.2	6.2	6.8	5.6	5.0	3.6	1.8	0.5	0.1	-0.4	1.6	3.6	3.7	4.7	4.8	3.9	4.8	4.8	2.8	1.3			
Basel	5.8	6.2	7.5	7.3	6.0	5.3	3.4	1.7	0.3	-1.2	-0.7	1.8	4.0	4.2	4.6	4.9	4.5	4.4	3.0	1.6	-1.0			
Lugano	2.9	-0.4	4.1	6.6	6.3	6.3	5.8	4.1	1.4	-1.1	-1.5	0.2	4.0	4.4	5.4	4.7	4.4	4.8	6.1	6.6	6.4			

Gang der Feuchtigkeit im November 1867.

Station.	Höhe.	Mittlere Feuchtig- keit.	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.		
			7h	1h	1a	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	7h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Simplon (Hosp.)	2008	83.3	100	98	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	97	100	100	100	100	100	95	40	5
Grimmel	1874	73.9	48	45	49	52	96	54	87	100	100	54	61	82	86	88	80	77	83	81	55	77	5
Sils (Maria)	1810	68.4	82	41	77	73	67	56	59	50	72	85	66	67	67	50	84	65	46	71	67	30	5
Bever	1715	74.7	90	30	76	88	72	54	65	54	77	100	36	73	78	66	66	78	44	73	100	31	6
Davos	1650	80.6	65	36	68	71	91	71	97	68	93	81	45	94	97	93	89	96	99	89	89	83	9
Platta (Medels)	1379	73.3	54	27	55	75	76	73	87	61	87	80	37	63	84	83	97	91	78	83	86	44	7
Churwalden	1213	74.3	42	43	44	65	89	80	100	94	91	80	55	90	91	81	90	93	96	90	93	93	6
Closters	1207	80.2	67	48	61	72	89	98	96	97	91	93	77	95	96	92	94	91	92	87	82	49	8
Chaumont	1152	78.8	79	49	36	77	95	75	86	76	85	67	75	98	98	92	64	92	74	92	72	43	4
Beatenberg	1150	79.0	57	62	51	58	92	94	92	83	83	88	77	87	84	76	93	94	74	84	90	65	8
Ste. Croix	1092	78.1	69	84	25	86	82	68	77	74	74	66	38	81	92	81	79	60	67	79	77	66	5
Valsainte	1082	80.9	70	58	53	48	92	76	95	70	85	83	34	71	93	77	83	82	67	84	94	100	8
*Engelberg	1024	79.2	60	41	67	69	95	100	96	93	95	87	73	85	84	75	92	89	76	91	94	68	7
Ponts de Martel	1023	85.4	86	56	71	94	79	78	76	84	93	93	41	90	91	90	83	87	79	94	95	84	8
Einsiedeln	910	85.0	95	41	89	50	93	92	91	80	91	94	70	84	82	84	86	93	67	82	94	70	6
Trogen	885	82.3	73	57	63	62	96	87	94	80	81	92	60	80	86	87	83	89	89	86	94	71	6
Vuadens	825	91.4	93	56	83	94	84	81	92	76	87	95	79	63	96	73	79	81	80	98	100	81	9
Auen	821	70.3	45	45	41	60	98	93	95	69	74	71	56	77	96	90	96	84	68	75	68	57	6
Affoltern	795	86.7	89	59	85	32	98	94	93	77	83	98	65	72	84	78	84	92	69	84	91	70	8
Castasegna	700	58.4	59	54	67	71	42	30	41	33	40	65	57	80	41	37	39	23	30	31	45	58	2
Chur	603	79.4	80	57	79	81	77	78	78	63	82	80	54	77	90	81	72	72	66	72	94	48	8
Brienz	586	78.4	85	71	81	83	94	66	79	64	64	100	67	75	84	67	71	70	63	71	64	55	10
Bözberg	577	88.3	100	81	86	86	89	93	84	60	72	86	66	78	96	94	95	87	67	66	84	72+	9
Bern	574	86.8	100	64	88	91	90	89	87	67	76	100	65	87	87	79	75	74	52	85	89	59	9
Interlaken	571	87.7	96	70	89	94	94	97	91	77	82	89	75	81	89	80	83	84	70	75	100	75	7
Schwyz	547	77.7	75	70	63	82	90	85	65	56	64	79	75	67	78	78	75	74	57	63	82	58	8
Martigny (Bourg)	498	76.2	93	55	88	68	77	85	66	43	79	92	61	71	75	54	83	89	54	78	90	68	8
Neuchâtel	488	80.9	100	93	96	92	50	70	58	55	62	82	63	64	88	84	72	69	50	64	89	47	3
Zürich	480	90.4	95	86	91	94	97	93	91	70	78	99	76	87	90	85	95	88	72	78	87	71	9
Altstätten	478	77.3	89	74	83	81	85	93	83	61	79	80	70	76	90	73	73	80	68	71	85	74	6
Solothurn (Rosegg)	474	88.8	100	86	100	100	81	90	84	69	83	100	71	100	93	91	87	100	77	73	100	52	10
Gersau	460	80.4	89	88	84	62	89	84	67	65	75	74	84	84	83	92	78	77	76	73	90	78	7
Altdorf	454	86.6	95	65	90	88	89	96	92	66	90	90	67	76	91	93	72	89	69	87	89	70	8
Winterthur	441	89.9	98	73	97	81	92	96	100	70	100	100	53	100	79	82	87	100	65	77	100	54	10
Frauenfeld	422	86.6	92	81	94	93	89	91	91	68	89	90	72	74	81	86	81	91	67	68	89	60	9
*Genève	408	81.4	100	81	99	91	74	73	67	53	65	81	58	85	95	84	70	67	51	81	70	49	8
Montreux (Vernex)	385	85.5	100	80	86	88	86	59	82	66	86	97	72	87	89	71	83	91	73	87	92	77	8
Basel	278	82.7	95	72+	94	75+	88	83	94	74	79+	91	58	69	89	85	80	90	65	73	96	57	8
Lugano	275	68.4	95	59	92	96	69	19	29	57	83	77	46	79	89	27	32	75	45	78	63	49	8
Bellinzona	229	72.4	86	68	78	82	81	55	83	63	65	75	51	74	53	41	75	52	63	44	57	77	7

* Auf der Station Genf geschehen die Beobachtungen um 8^h, 2^h und 10^h.

Auf der Station Engelberg geschieht die Abendbeobachtung um 8^h.

Gang der Feuchtigkeit im November 1867.

Station.	8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.		
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
Amplon (Hosp.)	58	36	56	59	47	66	57	31	52	83	61	90	79	63	90	93	89	85	89	79	100	100	100	100
Grimsel	80	70	95	80	68	100	75	68	68	84	66	86	89	78	91	79	60	75	85	66	81	73	69	78
St. Maria	68	64	73	57	57	57	74	33	63	88	40	79	81	49	85	92	77	90	85	60	95	95	89	95
Wers	81	33	73	72	57	44	80	33	75	92	25	72	92	47	83	98	57	88	98	53	95	98	90	95
Wos	96	54	74	88	74	88	92	70	80	64	21	60	73	16	82	89	31	92	97	39	69	81	65	78
Matta (Medels)	71	46	87	80	74	93	99	61	80	43	23	61	72	53	54	63	52	62	76	49	61	63	64	65
Burwalden	53	50	85	83	83	84	93	72	88	47	50	71	58	51	62	73	42	54	54	37	51	58	48	45
Posters	81	42	88	87	78	97	100	61	59	69	38	93	100	60	100	93	46	72	64	46	69	83	44	70
Chamont	65	46	60	79	73	81	71	78	89	93	69	97	100	76	94	85	71	98	92	71	71	59	54	50
Leutenberg	75	55	62	77	70	90	88	71	78	99	84	80	78	73	74	67	58	79	56	45	54	58	55	46
St. Croix	61	57	57	57	47	94	65	72	84	100	96	93	100	67	97	91	74	90	88	59	62	61	57	48
St. Sainte	80	54	66	60	62	75	83	75	84	73	69	85	96	80	91	80	87	92	87	70	76	71	54	60
Engelberg	81	57	76	78	71	86	90	72	91	85	75	85	84	84	82	84	52	77	78	52	45	35	32	32
Monts de Martel	94	54	93	91	60	88	90	66	94	100	70	93	97	69	92	88	66	94	95	62	62	63	61	65
Insiedeln	94	70	100	85	76	98	88	75	95	100	90	97	100	90	99	92	71	83	90	76	80	81	36	39
Strogen	66	67	71	80	81	93	92	72	86	89	81	97	98	93	99	66	58	72	73	46	44	46	42	41
Madens	95	67	84	94	73	93	96	64	88	100	87	92	96	91	100	100	85	97	96	76	86	82	54	85
Wuen	83	56	62	79	62	82	85	66	59	74	79	74	73	65	78	61	55	83	60	43	31	48	29	31
Floltern	87	52	85	88	71	92	96	65	94	98	84	96	98	96	98	93	78	89	95	80	85	83	66	85
Castasegna	45	24	28	38	35	31	30	27	18	60	67	71	65	58	71	75	79	83	87	64	97	98	91	00
St. Hur	96	49	84	71	80	79	86	63	53	82	66	83	83	66	66	82	58	62	66	57	61	67	51	56
St. Rienz	95	54	60	66	61	83	86	58	76	87	79	88	99	83	92	98	83	92	88	75	84	90	64	33
St. Berg	100	62	75	89	72	86	95	66	83	92	81	96	96	81	93	98	90	97	98	90	80	83	67	76
St. ern	95	52	86	94	69	88	100	58	78	94	93	93	98	100	95	96	88	92	100	84	97	98	71	95
St. laken	88	74	88	82	70	87	93	80	79	96	82	96	92	91	96	93	89	94	96	84	90	91	72	85
St. chwyz	81	77	72	93	69	82	88	82	88	81	81	90	98	93	95	94	92	90	67	45	78	45	39	35
St. tigny (Bourg)	91	60	81	91	62	90	97	66	84	97	72	88	96	65	96	96	57	90	82	69	60	69	40	40
St. châtel	82	58	83	93	61	85	95	61	74	96	84	91	97	87	97	100	87	97	100	97	100	98	68	82
St. rich	99	61	100	85	78	92	98	68	86	96	86	94	96	81	93	97	88	94	100	85	89	99	77	91
St. stätten	81	66	84	76	75	82	91	62	83	90	90	88	97	97	100	96	93	95	70	39	35	55	35	31
St. lothurn (Rosegg)	100	29	88	100	78	96	100	73	78	98	86	97	100	89	99	95	98	100	100	90	100	100	82	90
St. ersau	88	74	84	86	82	86	88	85	84	83	82	81	92	92	92	88	80	89	92	85	86	83	54	46
St. ldorf	89	69	91	92	79	87	96	75	94	87	76	93	93	87	90	92	83	95	81	69	81	79	39	79
St. interthur	93	51	90	94	65	93	96	62	88	100	75	96	98	78	97	97	79	95	100	88	97	96	72	95
St. raufenfeld	91	61	90	90	50	94	92	66	83	91	87	91	94	82	94	90	89	93	93	90	93	93	75	95
St. enève	96	59	93	96	63	76	79	52	86	91	84	93	90	78	95	92	82	100	100	88	100	99	59	90
St.ontreux (Vernex)	95	72	92	91	81	88	98	76	92	95	87	97	94	86	90	97	88	99	98	87	94	97	83	67
St. asel	86	53	85	93	68	89	96	73	94	96	72	85	94	63	86	87	70	91	89	60	79	73	64	91
St. ugano	63	54	70	51	26	37	41	62	89	91	71	80	91	64	85	95	86	92	94	82	98	100	95	96
St. ellinzona	79	46	50	54	39	64	56	66	67	80	75	91	80	62	93	99	82	99	95	98	89	89	99	95

Gang der Feuchtigkeit im November 1867.

Station.	16.			17.			18.			19.			20.			21.			22.			23.	
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h
Simplon (Hosp.)	100	90	75	100	94	100	97	71	100	96	44	70	45	96	63	98	90	95	100	98	100	91	75
Grimsel	64	84	87	86	79	85	80	76	85	64	61	56	80	78	80	71	70	65	63	57	82	51	68
Sils (Maria)	93	89	95	95	93	95	94	87	62	71	68	77	38	44	60	82	72	88	67	57	70	64	50
Bevern	97	53	87	96	93	97	94	72	96	95	52	83	42	56	68	98	79	87	76	66	73	92	74
Davos	92	55	57	75	71	100	93	94	100	96	70	100	90	82	86	94	74	92	82	100	83	100	86
Platta (Medels)	67	65	68	89	92	94	94	89	100	94	58	85	88	91	98	96	60	94	93	89	89	61	94
Churwalden	50	40	50	65	57	64	98	100	96	85	70	80	87	82	89	95	91	86	81	86	94	97	99
Closters	45	56	54	41	74	95	95	90	92	91	68	90	91	87	93	93	91	94	97	70	93	95	93
Chaumont	53	53	62	90	84	84	91	100	90	69	58	72	100	100	98	100	100	98	100	95*	90	100	100
Beatenberg	53	56	55	87	89	86	91	96	99	94	93	50	100	85	87	95	90	91	97	96	89	93	96
Ste. Croix	52	53	54	92	85	86	86	98	100	100	82	85	87	89	89	100	92	79	71	78	90	78	86
Valsainte	56	62	74	68	78	89	84	83	100	94	84	92	79	83	96	100	100	97	100	94	100	72	
Engelberg	33	31	28	56	95	90	95	92	100	100	68	94	89	85	81	97	92	96	97	89	76	93	83
Ponts de Martel	60	61	59	97	93	93	96	82	63	87	65	93	88	86	90	88	91	91	95	95	94	96	98
Einsiedeln	55	40	79	62	92	93	100	95	100	95	96	100	93	90	86	94	70	100	93	80	86	81	89
Trogen	45	40	40	46	72	87	95	99	97	98	93	94	90	100	86	97	97	96	100	94	83	95	100
Vuadens	83	54	86	92	82	99	94	94	100	100	95	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anen	49	23	32	40	82	85	93	94	92	96	81	91	92	83	97	96	95	94	89	83	91	97	90
Affoltern	73	66	77	78	90	97	100	97	94	94	81	98	93	80	94	92	93	98	95	71	87	90	66
Castasegna	100	91	98	94	95	86	89	46	32	64	89	82	39	34	46	58	35	79	61	55	39	33	29
Chur	60	48	56	64	76	87	89	56	75	86	75	88	76	68	93	93	70	97	97	95	98	96	85
Brienz	53	53	74	75	86	83	92	86	84	82	84	77	73	72	62	86	70	100	56	70	75	88	61
Bözberg	75	75	81	72	87	100	97	82	89	100	75	91	81	92	92	96	96	95	89	81	92	100	96
Bern	94	70	87	94	80	97	99	90	83	91	79	92	94	79	88	92	92	94	96	72	94	96	80
Interlaken	55	68	94	87	92	92	97	100	94	95	88	90	83	75	81	89	81	100	96	84	96	93	66
Schwyz	28	33	34	57	85	86	99	88	95	90	82	85	74	69	78	85	90	76	79	76	79	90	73
Maftigny (Bourg)	45	37	58	81	79	83	94	63	79	91	83	93	85	62	60	65	62	60	71	64	82	90	56
Neuchâtel	83	75	77	80	89	92	98	91	76	85	73	89	98	80	73	81	89	88	92	62	70	80	83
Zürich	91	72	98	84	87	97	97	89	92	94	89	100	88	83	80	100	93	92	100	96	98	91	81
Altstätten	34	32	31	62	66	81	78	78	80	82	71	88	65	83	77	88	75	89	66	61	74	94	74
Solothurn (Rosegg)	100	92	99	86	87	97	83	84	71	94	41	100	100	51	85	89	100	90	90	83	84	92	72
Gersau	45	48	74	70	82	87	84	83	88	84	87	89	78	60	69	76	84	86	83	84	80	83	88
Altdorf	76	75	81	85	91	94	94	86	92	90	81	92	95	78	84	93	83	100	100	76	100	92	61
Winterthur	97	75	97	99	76	100	96	80	90	96	83	94	82	82	90	86	87	100	100	100	100	94	77
Frauenfeld	93	82	93	87	76	91	89	77	83	88	80	91	93	82	83	92	92	86	91	70	87	93	89
Genève	89	76	90	89	82	84	97	77	80	81	72	97	96	66	65	73	86	61	74	58	75	91	70
Montreux (Vernex)	82	77	66	86	87	96	100	89	87	89	81	87	84	73	81	80	74	67	80	70	74	85	79
Basel	97	76	93	94†	88†	94	96	87	92	90	90	89	71	83	76	82	72	74	81	72	69	83	82
Lugano	99	92	99	98	89	96	98	75	45	89	66	90	95	71	28	40	30	36	27	21	59	46	20
Bellinzona	95	92	96	98	98	83	84	82	76	76	73	81	83	38	68	56	45	59	50	33	63	42	40

Gang der Feuchtigkeit im November 1867.

Station.	24.			25.			26.			27.			28.			29.			30.			31.		
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	7 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	1 ^h
Simplon (Hosp.)	99	64	96	74	52	61	59	39	66	67	89	100	95	67	77	78	73	84	94	54	71			
Grimsel	52	56	61	46	70	77	62	67	79	81	76	95	78	77	87	68	75	100	86	76	80			
Sils (Maria)	70	42	60	65	41	70	84	61	70	70	46	67	73	52	66	71	25	68	73	54	70			
Bevern	100	27	86	100	52	92	100	76	100	97	56	68	100	57	93	100	72	84	89	46	79			
Davos	92	96	90	100	85	92	87	93	92	89	77	94	92	79	78	86	80	74	88	70	73			
Platta (Medels)	94	71	89	76	63	71	71	75	70	78	68	94	86	66	77	68	63	63	68	23	77			
Churwalden	89	73	80	60	73	82	82	94	82	72	74	86	86	71	76	85	23	88	56	63	95			
Closters	91	86	100	100	66	94	64	86	89	92	75	93	83	82	85	83	73	86	86	66	67			
Chaumont	100	61	86	80	62	60	66	38	85	93	100	100	98	100	86	98	64	44	87	47	58			
Beatenberg	81	90	90	90	100	70	84	96	80	74	53	100	96	82	96	75	90	68	88	52	70			
Ste. Croix	98	89	69	76	100	89	74	84	87	81	84	97	95	96	100	100	100	69	68	50	51			
Valsainte	82	92	95	96	74	85	75	86	86	82	62	96	94	85	86	85	96	95	93	97	69			
Engelberg	93	78	100	94	81	94	89	69	89	98	80	94	94	67	96	89	63	96	88	71	66			
Ponts de Martel	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	96	96	98	96	98	96	92	98	98	94	55			
Einsiedeln	90	73	96	90	82	91	92	69	91	91	63	100	100	92	100	94	80	92	100	80	93			
Trogen	100	100	97	95	96	82	88	83	86	85	80	96	94	92	96	98	98	90	95	97	92			
Vuadens	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Auen	72	65	53	25	64	61	62	79	65	70	51	91	68	61	54	66	70	66	71	69	36			
Affoltern	100	80	94	100	77	97	100	71	97	92	76	96	96	85	98	98	89	97	97	88	89			
Castasegna	59	26	28	74	76	86	85	68	71	74	68	76	60	47	61	58	52	61	70	73	61			
Chur	97	99	97	94	94	90	93	92	90	92	100	96	95	95	99	85	99	93	96	91	96			
Brienz	82	82	86	86	75	90	85	79	93	86	86	94	89	60	62	97	92	89	71	97	87			
Bözberg	88	72	92	94	96	100	100	96	100	100	100	100	100	96	100	98	100	100	100	100	100			
Bern	93	77	93	97	75	87	90	88	88	96	78	96	93	92	94	94	87	93	93	84	90			
Interlaken	84	81	92	100	88	95	100	88	93	95	83	100	91	98	90	91	93	99	96	99	96			
Schwyz	85	77	83	86	85	91	92	84	92	83	65	93	90	86	83	87	77	89	90	90	98			
Martigny (Bourg)	96	70	91	91	77	88	92	59	78	96	69	87	89	39	96	94	79	90	94	91	83			
Neuchâtel	73	59	75	81	71	75	92	74	84	100	84	97	90	81	87	87	83	86	87	91	98			
Zürich	98	80	99	100	89	100	100	92	100	87	87	98	100	98	96	96	98	100	100	100	100			
Altstätten	90	82	79	90	71	81	99	74	83	88	69	99	93	85	91	90	81	89	95	82	95†			
Solothurn (Rosegg)	94	80	94	82	81	96	89	90	100	90	99	100	100	88	91	95	97	93	82	87	100			
Gersau	85	67	82	93	96	77	92	89	79	85	65	87	81	79	87	87	61	85	90	85	94			
Altdorf	77	74	73	100	83	100	100	81	95	100	98	100	98	70	100	100	100	100	100	92	100			
Winterthur	100	96	89	91	92	94	91	92	95	95	95	96	100	100	100	100	100	100	95	96	95			
Frauenfeld	93	81	90	86	93	90	88	93	90	93	92	94	94	88	91	92	94	91	94	92	90			
Genève	87	52	89	84	77	94	95	53	100	95	71	90	80	70	82	90	80	84	89	76	100			
Montreux (Vernex)	92	76	94	86	85	100	96	85	96	97	74	81	99	74	86	96	77	89	92	83	100			
Basel	96	79	70	95	63	93	97	80	96	86	93	89	90	81	85	86	83	84	86	68	83			
Lugano	66	50	68	73	52	78	83	57	73	75	57	75	74	60	79	87	58	76	97	61	77			
Bellinzona	72	61	67	100	66	67	99	67	69	100	73	100	65	68	99	52	80	71	70	80	59			

Wind und Wolkenzug auf einigen hohen Stationen.

1867. November.

Tag.	St. Gotthard.						Bernhardin.						Splügen(Dorf)		Juller.					
	Wind.			Wolkenzug.			Wind.			Wolkenzug.			Wind.		Wolkenzug.					
	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	8 ^h	7 ^h	1 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h	7 ^h	1 ^h	9 ^h
1	SO	S	S				N	S	1 S 1	NW			O 1	O	O 2					
2	SO 1	N 3	N 4	N	N	N	N 1	N 1	N 3	S	NO		O	SW 2	SW 2	SW	NO	NO	NO	
3	N 3	N 3	N 3	N	N	N	N 3	N 3	N 3	NO	N		SW 2	SW 1	SW 2	NO	NO	NO	NO	
4	N 3	N 2	N 3		N	N	N 2	N 2	N 2	N	NW		SW	SW	SW 1		NO	NO	NO	
5	N 3	N 3	N 4	N	N	N	N 2	N 2	N 4	N	S/NW		SW 2	SW 1	SW 2	NO	NO	NO	NO	
6	N 3	N 2	N 2	N	N		N 4	N 3	N 3	N	N		SW 2	SW 2	SW 1	NO	NO	NO	NO	
7	N 2	N 1	N 2				N 3	N 3	N 2		N		W	W	W					
8	N 3	N 2	N 2				N 2	N 3	N 3	NO			W	SW	SW		NO	NO	NO	
9	N 2	N 3	N 3				N 4	N 4	N 4	NW	N		SW 3	SW 2	SW 3	NO	NO	NO	NO	
10	N 2	N	N				N 3	N 2	N 1	N			SW 1	SW	SW	NO				
11	S	S	S 1				S 1	S 1	S		NW		O 1	S	SW		NO			
12	SO	S	N				N 1	N	N	SW	W		SW	SW	SW		NO			
13	S	S 1	S 1	S	S	S	S 1	S 1	S 1	SW	SW		O 2	O	O	SW	SW	SW	SW	
14	S	S	N	S	S	N	S 1	S	S 1		SW		O 2	O	O 1		SW	SW	SW	
15	S 1	S	S	S	S	S	S	S 1	S 1	SW	SW		O 1	O	O	SW	SW	SW	SW	
16	S	SO	N 1	S	S	N	S 1	S 1	S 1	S	S		O 2	SW 2	O 2	SW	NO	SW	SW	
17	SO	SO 4	SO	S	SO	SO	S 1	S 1	S 1	S	S		O 3	O	O	SW	SW	SW	SW	
18	N 2	N 1	N	N	N	N	N 2	N 2	N 2	N	NW		O	SW 2	SW	SW	NO	NO	NO	
19	N 3	N 2	N 3				N 1	N 1	N 2				SW	SW	SW 2					
20	N 4	N 3	N 4	N	N	N	N 4	N 3	N 4	NO	N		SW 2	SW 2	SW 3		NO	NO	NO	
21	N 3	N 4	N 3	N	N	N	N 4	N 4	N 4	N	N		SW 2	SW 2	SW 2	NO	NO	NO	NO	
22	N 4	N 3	N 4	N	N	N	N 3	N 2	N 2	N	N/O		SW	SW 1	SW 1	NO	NO	NO	NO	
23	N 4	N 3	N 3	N	N	N	N 3	N 4	N 4	N	N		SW 3	SW 2	SW 2	NO	NO	NO	NO	
24	N 2	N 3	N 2	N			N 3	N 2	N 2	N	N		NW 1	SW	NW	NO	NO			
25	N 2	N 2	N 1				N 2	N 3	N 3	O	NW		NW	SW	SW		SW			
26	N 2	N	N 1				N 1	N 1	N 1				SW	SW	SW					
27	N 3	N 3	N 3	N	N		N 2	N 2	N 2	S	S		NW	NW	SW	NO	NO	NO	NO	
28	N 2	N 1	N 1				N 1	N	N	N			NW	SW	SW	NO				
29	N 1	N 1	N				N 2	N 2	N	SW			SW	SW	SW					
30	N	S 1	N				N	S	S 1				O 1	O 1	O					

In diesen Tabellen sind seit April die Windrichtungen auch beim St. Gotthard durch die deutsche Bezeichnung (O=E) angegeben.

Wolkenzug in Grächen. N: 22. 7^h 14. 21. 25. 1^h 4. 5. 6. 21. 25. 9^h 5. 14. 17. 20. — SO: 1^h 27. — S: 7^h 16. 1^h 16. 17.

SW: 7^h 16. 27. 1^h 14. 9^h 9. 16. — W: 7^h 2. 12. 13. 15. 1^h 12. — NW: 7^h 9. 17. 1^h 2. 9. 13. 17. 9^h 4. 11.

Heure.	Genève.			St. Bernard.		Simplon.			Wasser- temperatur			Lufttemp.		Ozon.					Hygro- meter.
	Temp.	Barom.	Humid.	Temp.	Barom.	Temp.	Barom.	Humid.	Tag.	Genf. Rhône	Lu- gano. See.	Zürich. Min.	Zürich. Max.	Zürich. 7h	Zürich. 9h	Lugano. 7h	Lugano. 1h	Lugano. 9h	Zürich.
nuil.	1.75*	731.97*	87.2*	-5.92*	565.58*	-4.26*	599.66*	85.7*	1	11.6	13.5	1.8	10.8	5	5	2	4	1	29
1	1.55*	731.24*	88.3*	-5.98*	565.39*	-4.21*	599.51*	86.0*	2	11.2	13.4	1.8	9.9	5	10	1	4	3	30
2	1.40*	731.06*	89.1*	-5.99*	565.20*	-4.14*	599.35*	86.3*	3	—	12.5	0.7	4.6	9	10	1	3	3	27
3	1.27*	730.94*	89.5*	-5.97*	565.07*	-4.07*	599.23*	86.6*	4	10.7	12.5	-3.0	4.6	8	7	7	2	2	29
4	1.19*	730.88*	89.6*	-5.95*	565.04*	-4.07*	599.18*	87.1*	5	10.7	12.2	2.9	6.0	8	7	6	1	1	30
5	1.18*	730.95*	89.6*	-5.94*	565.13*	-4.14	599.27	87.3	6	10.2	12.1	-0.1	4.8	8	10	6	4	3	25
6	1.48	731.21	88.6	-5.85	565.29	-4.19*	599.31*	87.7*	7	10.2	11.6	-3.2	3.8	8	5	7	2	3	25
7	1.60*	731.45*	88.4*	-5.78*	565.50*	-4.06	599.41	86.8	8	10.1	11.9	-3.4	10.4	5	5	5	3	1	27
8	1.91	731.69	87.5	-5.41	565.69	-3.97*	599.60*	85.3*	9	10.0	11.6	0.2	10.0	5	8	3	1	1	28
9	2.92*	731.90*	84.0*	-5.03*	565.72*	-3.70	599.69	83.2	10	—	11.5	0.8	8.9	8	9	2	3	2	26
10	4.05	731.88	79.5	-4.63	565.64	-2.94*	599.67*	79.4*	11	9.9	11.3	-0.2	6.3	8	5	3	1	2	30
11	4.77*	731.68*	76.2*	-3.93*	565.57*	-2.17	599.60	76.2	12	9.9	11.6	0.0	6.1	4	6	4	4	3	31
12	5.46	731.58	72.3	-3.46	565.51	-1.21*	599.46*	75.0*	13	9.9	11.1	1.8	5.9	8	5	3	2	2	32
13	6.03*	731.08*	69.6*	-3.54*	565.37*	-1.68	599.32	74.5	14	9.9	11.0	0.7	10.9	4	4	2	2	1	34
14	6.12	730.89	68.7	-3.81	565.31	-1.77*	599.29*	76.5*	15	9.9	10.8	5.8	16.7	5	0	1	1	1	29
15	5.91*	730.84*	69.1*	-4.28*	565.35*	-2.22	599.32	80.3	16	10.0	10.8	7.4	17.5	4	3	1	1	1	25
16	5.49	730.92	70.3	-4.90	565.39	-2.31*	599.40*	81.7*	17	—	10.7	6.5	11.1	6	8	4	7	5	27
17	4.78*	731.11*	73.9*	-5.24*	565.49*	-3.37	599.55	82.3	18	10.0	11.2	-0.3	7.1	7	7	3	1	4	31
18	4.06	731.33	77.9	-5.44	565.63	-3.82*	599.69*	84.8*	19	9.1	11.1	-1.3	3.1	9	7	4	2	1	32
19	3.53*	731.43*	79.3*	-5.62*	565.66*	-4.07	599.80	86.0	20	9.5	10.8	-0.9	2.8	9	8	2	2	1	33
20	3.07	731.46	80.3	-5.60	565.70	-4.20*	599.88*	85.1*	21	9.5	10.5	-1.6	1.2	9	10	3	3	1	34
21	2.62*	731.52*	83.0*	-5.64*	565.78*	-4.28	599.89	84.9	22	7.6	10.3	-3.2	0.4	8	8	2	1	1	32
22	2.25	731.54	85.2	-5.81	565.77	-4.26*	599.87*	85.0*	23	8.7	10.1	-2.5	2.4	7	8	3	1	0	33
23	1.99*	731.45*	85.9*	-5.81*	565.73*	-4.27*	599.79*	85.3*	24	—	10.0	-5.4	0.6	9	10	2	2	1	31
24									25	7.9	9.7	-8.7	-1.5	7	10	4	2	1	32
25									26	7.7	9.7	-9.0	0.0	5	4	5	2	1	33
26									27	7.8	9.4	-6.9	0.0	8	4	3	1	2	34
27									28	7.7	9.4	-2.3	0.3	9	10	1	1	1	35
28									29	7.7	9.2	-3.7	-1.5	8	10	1	1	2	35
29									30	7.7	9.1	-5.0	-0.4	8	5	2	1	1	36
30									Mittel	9.40	11.02	-1.01	5.48	7.0	6.9	3.1	2.2	1.7	30.5

Formules (l'heure μ étant comptée à partir de Midi):

pour Genève:

$$= 3.18 + 2.35 \sin(\mu + 51.1) + 0.62 \sin(2\mu + 48.9) + 0.10 \sin(3\mu + 53.5)$$

$$= 731.30 + 0.07 \sin(\mu + 315.0) + 0.42 \sin(2\mu + 170.3) + 0.10 \sin(3\mu + 205.3)$$

$$= 81.4 + 0.99 \sin(\mu + 226.1) + 0.26 \sin(2\mu + 217.3) + 0.07 \sin(3\mu + 204.8)$$

pour le St. Bernard:

$$= -5.23 + 1.03 \sin(\mu + 73.7) + 0.49 \sin(2\mu + 77.4) + 0.20 \sin(3\mu + 62.8)$$

$$= 565.48 + 0.13 \sin(\mu + 4.4) + 0.27 \sin(2\mu + 171.6) + 0.07 \sin(3\mu + 261.9)$$

pour le Simplon:

$$= -3.52 + 1.10 \sin(\mu + 74.5) + 0.61 \sin(2\mu + 52.2) + 0.19 \sin(3\mu + 54.4)$$

$$= 599.53 + 0.17 \sin(\mu + 332.4) + 0.26 \sin(2\mu + 173.4) + 0.04 \sin(3\mu + 212.3)$$

$$= 83.3 + 4.7 \sin(\mu + 249.3) + 3.0 \sin(2\mu + 261.2) + 0.9 \sin(3\mu + 257.1)$$

Les moyennes horaires interpolées d'après ces formules sont marquées
un astérisque.

Ueber die Bestimmung der Min- und Max.-Temp. zu Zürich
vergleiche den Vorbericht zum vierten Bande.

Bern.

1833.

F. Trechse

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.	Tem-pera-tur.	Baro-meter.	Witte-rung.
1	0.1	720.5	b, s ^o	3.2	705.8	na. s, b	4.4	703.9	rg, s, SW	9.8	700.4	nb, b	7.1	712.5	m.b,nm.he	16.1	717.4	he, NO
2	-3.7	719.4	b, NO	1.9	707.0	m. he, b	3.8	714.9	b, SW	10.4	703.1	b, r, SW	11.6	715.3	he, SO	18.9	710.4	he, NO
3	-5.8	720.9	m. n, b	6.9	703.5	m. r, wo	3.6	716.2	m.r,nm.he	8.2	709.7	b, r, SW	14.7	716.1	he, SO	12.7	708.3	na. r, NO
4	-6.1	723.9	b, NO	6.4	714.3	rg, SW	2.8	713.8	m. n, he	9.0	711.2	m.he,nm.b	16.7	716.7	he, SO	11.7	712.4	m. r, wo
5	-6.3	723.8	m.b,nm.he	6.1	719.5	b, SW	5.7	718.7	m. n, b	9.2	715.9	wo, SW	19.0	720.2	he, SO	15.1	713.5	he,nm.wo
6	-8.4	725.4	m.n,b,he	4.2	718.4	he, SW	7.6	716.5	b, SW	8.4	718.0	he, SO	18.7	721.3	he, SO	17.2	713.4	m. wo, he
7	-8.1	726.6	m. n, he	3.4	719.3	m.he,nm.b	3.9	716.3	rg, SW	7.7	711.3	wo, nm, r	14.3	717.5	he, NO2	17.2	716.3	b, nm, NO
8	-9.8	728.3	he, NO	2.1	718.7	he, SW	1.5	713.8	s ² , SW	6.4	712.0	b, SO	16.1	718.4	he, NO	18.2	720.9	m. he, wo
9	-7.6	727.6	nb, NO	5.1	716.8	m.he,nm.b	-2.2	709.3	s ² , NO	6.6	716.7	he, SO	16.9	716.7	he, NO	19.2	722.4	m. n, he
10	-8.7	724.4	nb, NO	9.9	716.3	b, SW	-1.5	707.6	m. s, b	7.9	715.8	wo, SO	18.2	716.0	he, NO	20.7	720.9	he, NO
11	-11.2	717.8	m. n, he	9.9	711.5	b, SW	0.2	708.3	m. he, b	10.6	708.5	wo	17.9	717.3	he, NO	22.8	717.9	nm. he, NO
12	-8.4	716.9	m.n,nm.he	6.5	715.6	he, SW	0.2	705.0	b, bs, NO	5.5	705.0	rg, SW	19.4	718.4	he, SO	15.9	716.1	he, SW
13	-0.6	718.8	b, nm, n	5.7	715.3	rg, wo	0.4	712.8	na. s ² , b	2.6	704.9	m. s, rg	19.3	720.6	he, SO	15.4	710.7	b, SW
14	-0.7	719.5	m. wo, he	5.6	715.1	rg, wo	-0.2	700.1	m. he, wo	5.3	704.9	wo, nm, r	20.6	720.5	he, NO	15.7	707.0	b, r ^o , SW
15	-0.8	717.2	nb, SO	4.4	706.6	rg, nm, s	0.5	702.0	m.wo,nm.he	2.9	707.3	m. s, wo	19.1	717.5	he, NO	15.9	715.2	na. r, wo
16	-0.3	715.8	b, SO	1.2	707.2	na.s ² ,wo ^o	2.9	700.9	b, NO	5.6	701.9	m. b, r, s	19.1	716.3	?	16.8	717.7	he, NO
17	-1.4	714.4	b, SO	0.1	712.2	he, SW	4.6	704.6	b, NO	7.2	705.2	m.he,nm.b	20.4	717.1	he, na. g	20.1	717.3	na. r, wo
18	-1.5	717.2	b, SO	1.8	710.6	m. s, wo	4.1	704.8	m. rg, b	4.6	707.7	rg, SW	18.4	720.6	m. he, r	17.3	719.9	wo, NO
19	0.6	718.1	b, SO	2.4	716.1	m.wo,nm.he	4.6	706.0	b, NO	6.4	717.7	b, SW	18.9	719.5	m.he,nm.wo	18.9	716.1	he, NO
20	-1.8	717.3	at, b	3.0	712.0	m. s, rg	-1.2	713.0	m. s, b	6.3	720.2	m.he,nm.b	18.7	721.0	m. he, b	19.7	714.7	b, nm, NO
21	-5.4	720.6	b, NO	2.0	712.0	m. he, wo	-0.7	710.2	m.s ² ,nm.b	7.5	718.6	rf, he	20.8	722.2	he, SW	17.1	716.4	m.r,nm.wo
22	-5.7	725.2	b, NO	-0.2	713.4	he, SO	0.6	710.8	m.wo,nm.he	8.5	717.8	m.he,nm.b	19.5	721.3	he, NO	18.7	718.1	he, NO
23	-7.7	727.4	m. b, he	0.8	712.2	m. he, b	0.7	712.4	he, S	9.9	717.9	m.wo ^o ,he	17.7	718.6	he, NO	20.6	712.5	he, NO
24	-8.4	726.1	m.n,nm.he	2.2	710.2	m. he, b	1.2	710.6	b, s ² , SO	9.3	716.1	he, NO	17.0	718.6	b, NO	17.4	711.9	rg, SW
25	-9.9	722.0	m. n, he	3.2	713.7	rg, b, SW	4.4	712.0	na. s, he	7.0	715.4	m.rg,nm.b	18.3	717.1	m. he, wo	19.2	714.1	he, NO
26	-5.0	723.1	nb, NO	3.6	709.3	he, SW	6.1	712.4	b, SO	8.5	718.0	m. he, wo	15.3	716.5	b, r, SW	22.8	713.3	b, NO
27	-0.2	721.2	rg, SW	4.0	702.6	m. he, b	7.4	714.9	he, SO	7.6	718.1	na. r, he	14.7	717.2	he, NO	16.2	718.2	m. r ^o , wo
28	0.9	717.8	he, SW	4.4	704.8	m.he,nm.b	7.8	715.6	he, SW	9.7	713.2	b, r, SW	14.8	718.5	he, NO	19.7	715.8	he, SW
29	0.7	708.1	m.wo,nm.b				8.0	712.4	he, SW	6.3	707.2	rg, SW	15.3	717.3	he, NO	20.0	716.3	b, nm, NO
30	3.4	707.9	m. b, he				10.7	710.7	m. he, wo	7.1	707.0	b, nm, r	17.4	717.8	he, NO	19.6	716.8	b, SW
31	2.2	710.8	b, SW				8.2	710.9	m. rg, wo				16.1	718.8	he, NO			
Mitt.	-4.05	720.10		3.92	712.85		3.28	710.88		7.40	711.56		17.18	718.21		17.89	715.41	

I.	Ther.-Max.	30.	3 ^b Ab.	5.5.	Ther.-Min.	12.	9 ^b Morg.	-12.1.	Bar.-Max.	8.	10 ^b Ab.	728.9.	Bar.-Min.	29.	10 ^b Ab.	703.2.
II.	"	11.	12 ^b Mitt.	14.4.	"	22.	10 ^b Ab.	-0.5.	"	5.	9 ^b Morg.	720.2.	"	3.	9 ^b Morg.	700.3.
III.	"	29.	3 ^b Ab.	16.1.	"	9.	"	-2.5.	"	5.	"	718.7.	"	14.	3 ^b Ab.	699.5.
IV.	"	24.	"	15.5.	"	13.	"	2.2.	"	20.	"	720.7.	"	1.	10 ^b	696.5.
V.	"	17.	"	27.2.	"	1.	"	6.2.	"	21.	"	722.9.	"	1.	9 ^b Morg.	711.8.
VI.	"	11.	"	30.6.	"	3.	"	11.0.	"	9.	12 ^b Mitt.	722.6.	"	14.	9 ^b Morg.	706.5.
															3 ^b Ab.	

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
18.2	716.1	b,nm,r,SW	13.3	718.8	wo,r ⁰ ,NO	9.1	704.1	rg,SSW3	14.1	718.7	m. r ⁰ , wo	6.5	718.7	m.nb,nm,he	0.7	725.1	m.nb, he
15.5	717.1	b, r ⁰ , SW	14.8	718.6	b,SO,NO	7.6	715.6	rg, SW	13.3	718.0	m.nb, he	10.7	718.1	m. he, b	3.1	722.4	b,rg, NO
15.4	717.5	m. he, b	16.4	717.0	he, NO	10.6	713.6	wo,nm,rg	11.9	715.2	he, NO	10.5	713.8	b, nm. r	5.9	721.1	b, SW
14.2	720.2	m,he,b,NO	13.7	718.5	he, NO2	11.4	709.8	b, SW	13.5	714.7	m,he,nm,b	5.4	719.4	m,wo,nm,he	5.9	718.7	b, SW
14.6	716.6	he, NO2	14.6	717.3	he,NO,N	11.9	713.2	wo, NO	12.7	716.9	m,b,nm,he	3.4	724.7	he, SW	3.6	714.0	he, SW
15.0	711.3	he, SW	17.3	715.1	he, NO	13.5	708.4	wo,bs,NO	11.2	717.9	m.nb, he	6.6	724.3	b, SO	5.7	715.5	m,he,nm,r
17.4	709.8	m,he,g,rg	14.7	712.5	he, NW	13.1	711.1	wo, SO	9.8	718.3	nb, NO	9.8	714.3	m,r ⁰ ,t,SO	4.7	717.3	m. he, b
12.7	713.5	rg, SW	14.7	714.0	he, NO	12.7	713.0	rg, SO	9.7	716.4	m,nb,nm,he	5.2	705.0	b, SO	4.6	720.2	rg, SW
12.7	714.5	rg, SW	16.0	714.8	he, NO	13.4	714.5	b, SW	7.9	716.0	m.nb, he	2.1	713.6	b, s, NO	4.4	719.0	b,r,s,SW
15.6	713.7	b, r ⁰ , SW	15.9	715.6	m,he,nm,b	14.2	715.3	wo, NO	8.9	716.2	b,bs,NO2	-0.7	720.8	he, NO	10.1	715.9	rg, SW2
16.6	714.9	wo, NW	16.9	717.0	wo, SW	15.0	716.5	wo, SW	9.5	715.6	m,wo,bs,he	-1.6	720.5	he, SW	6.2	712.5	b, r, SW
16.7	712.6	b, SW	15.9	717.1	wo, SO	12.8	718.5	wo, SW	10.5	716.5	m,r,wo,nm,he	-0.7	720.4	he, SW	1.4	710.3	b, s, SW
14.4	709.9	m,r,b,SW	16.2	710.7	he, g, SW	11.3	719.5	he, SO	8.4	717.8	he, SW	-0.4	721.3	m,b,nm,he	-0.1	713.4	s ³ , SW
17.0	714.6	b,r ⁰ ,W,SW	16.4	707.0	m,b,he,SW	12.0	717.0	he, NO	9.3	715.4	m. rf, wo	-0.8	718.9	nb, NO	0.6	721.6	b, nm. s
15.4	713.0	b, SW	17.1	709.9	m,rg,nm,he	13.9	715.1	he, SO	10.4	716.9	m,he,nm,b	1.3	717.4	m,nb,wo	1.2	722.7	na. s ² , b
13.9	716.6	b, rg, NO	14.2	713.2	b, SW	12.4	713.3	rg, SW	7.6	704.1	wo, SW	0.0	718.2	m.nb, he	-2.4	719.1	m.nb, he
14.9	719.5	he, NO	14.8	715.3	wo, SW	13.1	713.3	he, SW	6.8	706.1	m. r ⁰ , b	-0.7	720.6	m.nb, he	4.8	715.7	r,at,SW2
17.8	719.2	he, NO	14.7	712.5	b,nm,r,SW	12.7	712.8	rg, SW	7.2	710.2	b, nm. r ⁰	2.9	722.6	m,he,nm,b	7.5	716.6	b,rg, SW
20.4	715.6	wo,NO,SW	15.5	716.0	m,r,wo,SW	10.9	713.2	rg, SW	9.1	707.8	rg, SW	2.2	720.3	m.nb, he	6.2	720.0	he, SW
20.1	712.2	m,wo,nm,he	15.2	717.7	m,b,nm,he	10.1	713.4	m,rg,nm,b	6.9	710.2	rg, SW	4.7	717.3	he, NO	9.1	716.6	b, SW
14.8	711.7	rg, SW	15.4	717.4	b, SW	13.2	714.3	b, NO	5.4	718.6	he, SW	5.2	718.4	he, NO	5.7	711.7	b, nm. r
15.3	717.2	b, SW	16.6	714.4	m,b,nm,he	13.4	715.0	m,b,nm,he	5.6	718.3	he, NO	5.7	715.8	b, SW	5.7	713.3	he, SW
19.1	717.9	b, SW	18.4	712.1	wo, SW2	13.4	714.2	he, NO	6.4	715.8	he, NO	3.6	713.1	he, SW	10.2	708.7	rg, SW
17.3	719.2	wo,rg,SW	16.1	715.8	he, SW	13.8	714.0	he, NO	6.4	713.5	he, NO	3.1	712.1	b, nm. r ⁰	9.4	710.5	b, r, SW
15.9	722.4	he, N, W	16.0	717.0	he, NO	15.2	714.2	he, NW	6.0	709.1	he, NO	2.8	710.7	b, SW	6.8	709.1	na. r, b
16.9	721.6	he,NO,N	14.9	718.5	he,bs,NO2	15.4	712.0	m,r ⁰ ,nm,he	7.7	711.7	he, NO	2.8	717.9	m. s, wo	1.9	720.0	m.wo, he
17.1	720.3	he, NO	13.7	719.4	he, NO	16.6	710.6	wo, SW	9.1	714.4	he, NO	2.6	714.9	b, SW	1.0	718.5	wo, NO
17.2	718.0	he, NO	14.2	720.4	he, NO	14.6	712.2	rg, b,SW	7.6	713.8	he, NO	3.5	713.2	wo, SW	4.4	717.9	rg,b,SW2
16.6	716.8	b, bs, NO	16.2	718.6	he, NO	12.2	715.2	b,rg,SW	6.6	712.6	nb, NO	5.3	711.3	m. r, he	4.1	719.3	rg, SW
17.2	719.7	m,b,nm,he	18.7	713.4	he, SW	12.7	717.9	?	6.4	716.4	nb, NO	3.1	718.9	m. he, r ⁰	10.9	717.4	rg, SW
18.7	719.1	m,he,nm,b	14.4	703.8	b, nm. r ⁰				6.0	720.2	nb, NO				10.7	716.4	rg, SW3
16.29	716.20		15.58	715.14		12.74	713.69		8.77	714.62		3.47	717.22		4.97	716.80	

VII.	Ther.-Max.	1. 12 ^b Mittg.	25.2.	Ther.-Min.	8. 10 ^b Ab.	12.1.	Bar.-Max.	25. 10 ^b Ab.	722.8.	Bar.-Min.	7. 9 ^b Morg.	708.8.
III.	"	30. 3 ^b Ab.	25.0.	"	31. " "	10.5.	"	28. 9 ^b Morg.	720.8.	"	31. " "	700.7.
IX.	"	25. " "	21.5.	"	2. " "	6.5.	"	13. " "	720.6.	"	1. " "	701.2.
X.	"	3. " "	19.0.	"	21. " "	4.2.	"	31. " "	720.4.	"	16. 12 ^b Mittags	703.8.
XI.	"	2. " "	15.0.	"	11. 9 ^b Morg.	-1.7.	"	6. " "	725.0.	"	8. 3 ^b Abends	702.8.
XII.	"	30. 10 ^b Ab.	12.2.	"	16. 10 ^b Ab.	-2.6.	"	1. " "	725.6.	"	21. 12 ^b Mittags	705.8.

Basel.

1756.

J. J. d'Annon

Tag	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	1.0	731.1	s	-1.4	738.1	he	6.8	739.0	wo	7.0	733.1	r	7.9	729.9	m. b, he	14.7	729.7	v, r
2	3.2	722.1	r ^a	-1.2	737.2	m. n, b	7.1	738.4	m. n, a. he	5.9	739.5	m. b ^o , he	12.4	725.0	he, b, a. r	17.7	728.4	m. r, b
3	1.7	726.8	na. s ^o , b	-0.8	737.0	he	6.1	738.4	he	5.9	739.9	he	9.5	722.1	na. r ^a , r	19.8	724.8	b, v
4	1.7	726.8	he	-0.9	736.5	he	8.2	739.0	nb, v	7.2	732.5	b, r ^o	6.8	728.6	na. r ² , v	14.3	728.0	r ^a
5	3.6	720.7	r	1.8	740.3	m. n, v	9.5	740.1	m. n, he	5.9	725.4	na. r, r	8.5	735.6	v	16.5	729.5	b, v
6	1.5	733.5	he	2.5	745.7	he	9.0	740.6	he	4.8	728.0	m. s ^o , v	13.1	735.6	he	17.7	730.2	na. r, v
7	3.2	730.9	r	2.1	743.1	he	9.0	740.1	he ^a	2.4	729.9	s, he, v	17.7	732.5	he	16.3	730.2	b, r
8	4.1	729.5	r	1.4	740.1	he	9.2	740.1	he ^a	4.3	726.4	he	18.5	731.6	he ^a	15.8	727.8	r ^a
9	4.4	738.1	v, r	0.5	739.0	he	8.5	741.0	m. r ^o , v	4.6	725.7	na. r, b	22.0	727.1	he	14.0	728.2	b, r, do
10	4.3	739.3	he	1.8	734.7	he	4.4	739.0	v, r ^o	5.8	728.3	b, he, v	13.3	725.2	W2, r	17.4	728.4	b, v
11	0.9	737.7	he	4.6	735.4	na. r, m. n	5.4	735.1	s ^o , wo	6.7	726.1	na. r, he	8.4	732.9	r, hg ^o , v	14.3	729.9	na. r ^a , b
12	0.4	737.0	he	1.7	742.4	he	2.5	725.9	s, r	8.7	724.8	he, v	8.3	739.0	rf, he	17.5	733.1	v
13	5.4	737.5	SW2, b, r ^a	6.0	738.8	v, r	1.7	733.3	v, he	6.4	723.9	he, b, r	9.3	737.0	rf, he	19.9	734.7	he
14	7.5	729.7	b, r	3.9	746.0	he	0.7	731.8	b, he, v	9.4	725.0	b, r, v	11.1	734.7	he	22.5	732.2	he
15	5.5	728.8	na. r ² , r	5.3	743.8	m. b, a. he	0.6	731.6	m. b, he	14.1	724.8	he	10.9	731.8	he	22.6	729.3	he, a. b
16	2.1	729.5	b, s ^o	5.5	735.8	b, a. r	1.7	732.0	he	10.5	725.9	v	11.1	730.2	he	24.0	728.8	he, a. b
17	1.8	735.4	v, s ^o	6.1	734.0	v, na. r	4.1	730.2	he	8.6	727.3	na. r, v	11.5	729.5	he ^a	22.3	730.9	m. he, nm. g
18	5.3	731.6	v, r	8.0	718.5	v, r, W3	9.0	724.5	m. n, he	9.0	728.4	b, he, v	14.3	728.6	he ^a	23.3	731.6	he, a. r
19	8.2	734.7	he	2.1	728.8	v	11.9	718.3	he, v	11.6	731.6	he	15.9	728.4	he ^a	25.1	731.1	he
20	5.1	736.1	na. r, v	1.7	744.2	m. b, nm. he	5.2	722.6	b	10.2	728.4	he, a. r	18.4	727.3	he ^a	24.0	735.1	m. b, he
21	5.3	738.6	he	2.4	746.7	he	4.5	729.3	he	10.9	730.6	na. r ^a , he	16.6	728.0	he	21.9	737.4	b
22	3.2	738.8	he	3.8	743.5	he	6.3	719.4	b, r, v	10.1	730.9	he	18.2	729.3	he, a. b	21.0	736.3	v
23	1.5	734.7	he	4.4	738.8	he	10.3	713.8	na. r, r, W2	11.7	727.3	he	17.4	727.5	b, a. he	23.1	732.5	he, a. b
24	4.8	738.4	he, v	5.3	733.8	he	6.1	719.8	he, b, r	11.7	726.1	na. r, b, v	17.1	725.7	he, a. do. r ^o	24.2	729.9	b, a. g ^o
25	4.8	741.7	nb	7.2	729.7	he	5.1	726.1	m. b, he	13.2	728.0	he	16.0	722.1	na. p, b, r	24.9	728.6	he
26	3.7	740.6	nb	5.5	727.5	b, nb	3.2	721.9	b, s	16.1	725.0	he, na. g. r	16.3	720.0	he, r, v	22.9	728.6	W3 m.
27	3.2	743.3	nb, r ^o	4.1	731.3	b	3.8	724.3	s, b, he	13.5	732.9	he, r, v	15.3	721.4	r, v	24.5	731.1	he
28	1.8	745.7	m. b, a. he	3.5	738.8	he	2.7	730.0	he, b, s	11.9	737.4	he ^a	15.1	723.5	na. r, v	26.3	733.1	he, a. st.
29	-1.5	745.5	he	4.3	740.1	b, na. r	4.5	731.6	r	16.0	731.1	he, na. bl	15.6	734.9	he	26.2	734.7	he, a. g.
30	-0.2	745.1	he				7.7	734.7	b, a. he	7.6	728.0	na. r ^a , r	12.1	737.9	he	25.2	734.4	he
31	-0.2	743.1	he				8.5	733.1	b, he, na. r				16.3	735.8	he ^a			
Mitt.	3.14	734.90		3.14	737.57		5.91	731.15		9.04	729.09		13.46	729.64		20.66	730.93	

2. Januar. 8^h Abends Bar. 718.0. 5. 8^h Morgens Bar. 715.7. 13. 2^h Mittags Bar. 723.6. — 18. Februar, 8^h Abends Bar. 713.5. — 12. März. 8^h Morgens Bar. 724.1. 19. 8^h Morgens Bar. 718.0. 23. 2^h Mittags Bar. 712.3. — 5. April. 2^h Mittags Bar. 724.9. 13. 8^h Morgens Bar. 723.0. 26. Abends Bar. 724.7. — 3. Mai. 7^h Morgens Bar. 721.0. 10. 2^h Mittags Bar. 723.9. 26. 8^h Abends Bar. 719.1. 3. Juni. 2^h Mittags Bar. 724.1. 25. 8^h Abends Bar. 726.4.

1756.

J. J. d'Annone.

sel.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Tem- pera- tur.	Baro- meter	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.	Tem- pera- tur.	Baro- meter.	Witte- rung.
23.6	730.6	he, a, g, st	20.6	730.9	b, he, v	19.5	735.8	m. n, he	14.8	731.8	b, wo, v	8.2	733.8	b, he, v	-0.6	735.4	b
19.1	726.4	b, a. r	21.1	728.0	he, v	18.3	735.1	m. n, he ²	14.4	734.9	wo, v	9.0	733.8	b, he, v	0.0	734.2	b, s
17.4	733.1	b, v	17.0	730.4	na. r, b	19.5	734.2	he ²	14.0	732.5	wo, na, r	10.5	729.0	v, r	0.4	732.7	b
18.9	731.1	he	21.7	732.5	wo	22.0	734.0	he, a, g, hg	12.9	734.7	he	10.7	729.9	na. r, r	0.9	735.4	b
19.8	730.2	b, v	22.4	729.8	b, wo, v	21.6	733.8	wo, na. g	14.6	733.8	he	9.1	732.0	b, r ⁰	-0.7	733.8	b
19.0	728.8	na. r, b	22.6	727.7	b, v, p, do	19.8	732.0	b, v, r	13.1	731.8	v	5.8	728.2	r, st	-1.3	730.4	b
19.2	732.9	he	15.5	734.2	na. r, b, r ⁰	16.7	733.1	b, v	10.1	730.2	r	5.8	732.5	b, r, v	-0.9	732.2	b
16.8	730.4	b, r ⁰	15.7	735.4	b	16.9	730.2	m. b, he	10.7	730.9	r	3.8	737.7	b, v	-0.9	736.7	b
14.6	725.9	na. r, b	17.1	731.1	b	17.0	729.5	b, r	9.0	734.7	wo	1.4	734.2	b, v	-3.7	738.8	b
13.4	728.8	b, r	18.7	729.3	wo	17.4	734.9	na. r, b	10.9	732.2	wo	0.5	733.8	m. n, he	-4.3	741.2	he
17.6	730.4	r, v	20.2	729.0	b, r, a. do	16.5	738.0	b, nb	13.2	729.8	he	-0.2	735.1	he	-5.8	736.5	he ²
19.6	732.9	m. b, a. he	20.3	729.9	b, r, a. he	15.8	735.6	m. n, he	10.2	722.6	W, r ²	-1.4	733.5	rf, n	-6.2	734.7	he ²
21.1	733.3	he, a. do	17.8	731.3	b, r, v	14.6	733.5	m. n, he	9.1	724.8	W, r, v	0.2	734.2	he	-5.6	733.1	he ²
22.6	732.0	he	18.4	733.1	b	16.7	728.6	he, nb	7.8	729.8	he	-0.5	735.1	rf, he	-3.0	731.1	he ²
24.1	732.0	he	18.1	729.9	m. n, he	17.5	726.6	he	9.0	724.8	he	1.5	733.1	m. b, a. he	0.5	730.6	b, wo
25.2	731.6	he	22.6	727.5	wo, a. b	16.6	721.4	m. n, he	11.9	724.1	wo, v	5.6	729.8	he	-0.1	726.1	b, n
25.4	729.7	he, a. bl	19.1	726.6	na, g, b, r, v	17.7	722.8	na. r, b	10.1	724.8	wo, a. r	7.8	723.5	na. r, r	1.4	733.8	b, n
25.7	729.0	he, a. do	17.0	726.8	r	16.6	722.6	v, wo	9.1	728.8	v, wo	7.8	725.2	na. r, b, r	0.2	734.2	wo
23.2	730.9	m. he, a. st. p ²	15.6	728.0	r	17.4	727.3	v, wo	7.0	729.7	he	3.1	722.6	na. r, r, s	-2.0	734.0	he
25.3	728.8	he, a. b	16.8	733.8	b, r, v	17.4	731.6	he	8.3	732.2	he	-0.1	728.8	wo, s	-3.2	736.5	he ²
22.7	727.1	na. st, p, a g ²	16.7	734.7	b, wo	14.8	729.7	b, r	8.4	731.1	he	-1.2	731.8	W2, wo	-2.6	734.9	he ²
20.6	727.3	r, v	14.6	732.2	r, na. r ²	15.1	732.7	b, r	8.8	730.9	m. n, he	-2.6	730.9	wo	-3.8	734.7	he ²
21.1	731.8	v	16.8	733.8	wo, v	13.5	733.5	r	7.8	731.6	n, b	5.2	715.8	na. s, b, W2	-2.7	734.7	b
20.4	730.9	W2 v, r ⁰	16.4	734.9	he	13.7	733.3	na, r, v	9.0	730.9	n, b	0.6	723.5	na. s, s ²	-1.3	732.5	b
20.5	731.1	he, v	20.1	733.1	he	14.2	736.5	b	8.7	730.2	n, b	-2.5	731.8	he	-2.2	730.9	b
21.7	731.1	he, v	17.3	732.9	r, a. he	14.0	738.8	b, v	8.8	728.0	n, b	-2.4	731.6	b	-3.1	728.2	b
17.8	728.6	he	17.3	734.9	he, nb	13.4	739.9	m. n, he	9.2	733.1	n, b	-1.2	732.2	b, s ⁰	-1.8	729.7	b
17.1	730.6	b, r ⁰	18.5	736.1	he	12.9	737.7	m. n, he	9.1	738.4	m. b, nm, he	-0.2	740.3	he	-2.5	732.5	b, n
18.8	735.1	m. b, he	19.1	737.0	he	14.0	729.3	he	6.8	738.4	he, a. n	-0.1	742.6	b, he	-2.0	734.4	b ²
20.9	737.2	he, v	20.5	736.7	he	13.8	725.7	na. r, b	7.2	734.9	m. b, a. he	-0.2	741.9	b, he	-1.8	735.6	b ²
22.6	734.4	he, v	20.5	736.1	he				5.0	734.7	rf, n, a. he				-3.2	733.8	b, wo
20.49	730.77		18.57	731.83		16.47	731.91		9.94	730.87		2.77	731.57		-1.98	733.65	

9. Juli. 7^h Morgens Bar. 725.2. — 11. August. 8^h Abends Bar. 728.6. 16. 8^h Abends Bar. 724.7. — 9. September. 7^h Morgens r. 728.6. 16. 8^h Abends Bar. 719.6. 30. 7^h Morgens Bar. 724.7. — 7. October. 8^h Abends Bar. 729.2. 12. 2^h Mittags Bar. 721.9. Abends Bar. 727.5. — 6. November. 2^h Mittags Bar. 727.5. 19. 2^h Mittags Bar. 719.6. 23. 2^h Mittags Bar. 713.6. — 16. Dezember. Morgens Bar. 725.5. 26. 8^h Abends Bar. 727.8.

Tag.	Januar.			Februar.			März.			April.			Mai.			Juni.		
	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
1	-4.4	728.6	he	-0.8	726.1	s	3.2	742.4	b, r ^o	12.2	725.9	b, a, r ²	15.6	729.9	m, r, b	15.1	730.4	r ^o
2	-4.4	723.7	wo, b, v	-2.4	731.6	b	6.5	742.2	he	9.1	726.8	r, wo	16.8	732.2	wo, a, r	14.0	728.6	na, r ² , b
3	-5.0	725.0	b, wo, v	-1.4	726.6	b	6.9	736.7	he	5.8	732.0	na, st ² , r, s	16.9	735.6	he	13.8	724.1	b, r ^o
4	-8.4	726.4	wo, b, v	-1.4	728.4	b	5.0	729.5	b	6.3	735.4	m, r, s, wo	14.0	734.4	he	10.1	728.6	na, r, b
5	-10.3	726.8	he	0.0	728.8	na, s, b	1.7	729.5	s, v	5.9	740.8	b, wo	12.9	731.8	m, b ^o , he	11.8	730.6	v, r ^o
6	-9.3	729.0	he	0.0	731.6	he	0.6	731.8	s, wo	4.6	742.2	wo	13.8	729.7	he	14.1	731.1	b, r ^o
7	-9.3	732.9	b, wo	3.2	728.4	b, r	0.1	730.2	na, s, wo	7.6	738.8	he	11.8	729.0	b, r	16.8	731.1	b, w
8	-9.4	730.2	b, wo	7.5	728.8	na, st, b, v	-1.2	729.9	he	9.1	738.1	he	14.0	728.6	b	17.1	732.0	b, w
9	-9.8	729.0	he	4.7	729.7	na, r, b, r	-1.4	725.0	he	11.8	736.3	he	12.5	730.6	r	17.0	732.0	m, r ^o
10	-7.7	727.5	wo, b	1.0	733.3	b, s	-2.1	719.6	he	9.4	726.6	he	15.7	731.3	he, wo	17.9	732.7	m, b
11	-6.6	721.6	wo, b	-0.3	734.9	he	-3.2	727.3	he	9.4	725.2	m, r ^o , wo	16.1	732.5	b, r ^o	19.2	732.0	m, n
12	-6.2	720.3	wo, b	-2.1	738.8	he	-2.5	733.3	he	5.5	715.1	m, r, a, rs	18.9	733.8	b, wo	19.9	734.7	m, n, a
13	-3.1	715.1	b, s, na, r ^o	-1.8	739.0	he	2.3	732.7	he	5.6	720.7	na, st, v	18.5	731.8	b, r ^o	22.5	733.3	wo, a
14	1.5	716.7	he	1.5	733.8	b, s, W2	4.1	728.4	b, r	6.2	723.5	W2, r, v	17.0	733.3	b, a, he	20.0	732.5	wo, a
15	0.9	718.3	m, b, wo	-1.0	735.1	wo, s	4.1	726.8	b, wo	8.3	729.0	wo	14.7	731.8	b, a, g	21.5	731.1	m, n
16	0.5	723.7	b, v, na, s	0.0	743.5	he	2.0	718.5	na, st, m, s	11.8	725.7	he, nb	16.0	728.6	na, r, he	20.7	730.9	m, n, a
17	-1.3	727.5	he	-0.8	743.8	he	1.3	728.8	b, s ^o	12.1	728.6	b, wo	12.9	725.7	b, r	21.6	731.3	m, nb, a
18	-1.8	723.2	b	0.5	744.0	he	2.7	737.4	b, v	14.9	731.6	he	11.3	729.9	b, r, a, he	20.7	734.2	wo, a
19	-0.8	725.7	he	0.1	741.7	he	4.6	739.0	he	16.8	732.0	wo, a, b	13.8	736.7	he	19.2	736.3	b, a
20	3.1	725.9	W2, r, v	0.8	739.5	he	6.0	734.7	wo, v	17.7	731.6	he	16.8	736.5	he	21.2	736.3	he, n
21	2.3	726.3	b, v	1.7	739.7	he	5.1	738.8	he	18.2	728.0	na, r, W2	19.0	734.0	he ²	23.6	736.5	he
22	5.5	714.2	na, r, W3	3.2	739.7	he	6.7	737.0	he	12.2	728.2	b, na, r	20.0	733.3	he	25.2	736.3	he
23	-1.0	728.4	na, s ^o , he	3.2	738.8	he	8.7	739.0	he	9.1	727.1	b	15.6	730.6	wo, na, r	26.5	734.0	he, n
24	0.9	723.0	b, s	2.8	737.7	he	9.9	736.7	r, v	9.9	731.1	m, r, b	8.5	723.5	r ²	25.9	735.6	he, n
25	5.9	715.5	r, v, a, W3	4.1	738.4	wo, v	11.9	734.7	wo	12.1	732.0	he, wo	10.0	729.0	b	26.0	736.1	he
26	4.3	714.0	W3, r, v	6.2	737.8	wo, v	7.5	739.4	r, a, wo	13.4	730.6	b, wo	14.3	731.3	b	24.2	733.5	he, a
27	3.2	715.3	W3, r, s	2.2	738.4	b, r	9.0	737.2	he	18.2	732.2	b, wo	17.3	730.9	wo, a, b	22.1	729.9	he
28	2.8	724.5	he	3.1	742.4	wo, v	11.8	732.7	he	17.4	733.8	wo, b, na, r	17.9	735.1	wo, r, a, he	19.4	725.7	he
29	3.2	720.7	na, r, b				10.2	728.6	wo, v	17.7	731.3	wo, b	19.0	734.0	he	19.3	725.0	r
30	2.3	725.2	he				11.0	734.2	na, r, wo	16.0	730.2	na, r, b, r	17.6	734.0	m, r, a, wo	18.5	728.2	r ² , d
31	0.5	725.9	b				15.7	734.7	wo				20.3	729.0	wo, na, r			
Mitt.	-2.00	723.54		1.21	735.70		4.78	732.78		11.15	730.85		15.45	731.55		19.46	731.82	

13. Januar. Abends Bar. 714.6. 22. 2^h Mittags Bar. 709.0. 25. 8^h Abends Bar. 711.2. — 8. Februar. 8^h Abends Bar. 727.2. — 5. März. 7^h Morgens Bar. 726.4. 16. 7^h Morgens Bar. 716.8. — 1. April. 2^h Mittags Bar. 723.6. 12. 2^h Mittags Bar. 711.7. 23. 7^h Morgens Bar. 725.5. — 17. Mai. 2^h Mittags Bar. 725.2. 24. 7^h Morgens Bar. 721.9. — 30. Juni. 7^h Morgens Bar. 724.1.

sel.

Juli.			August.			September.			October.			November.			Dezember.		
Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.	Temperatur.	Barometer.	Witterung.
19.6	734.7	he ²	20.0	730.2	he, a. g, r	11.9	736.3	na. r ² , r ²	8.7	734.7	m. r, a. he	5.9	744.4	wo, v	7.6	719.2	b, r, na. r
20.0	734.2	he, nm. r ⁰	19.5	730.4	v, a. r	12.4	735.6	na. r, b, r	7.2	734.2	he	4.3	741.9	b	8.6	716.4	r ²
18.7	735.1	he ²	18.5	730.9	v, he	14.0	734.9	b, r	7.1	732.2	he, na. r	5.5	739.0	b	6.5	717.4	r ²
18.5	739.3	he ²	18.4	731.1	he, v	14.8	735.8	b, r	6.3	737.2	he	4.7	738.6	b	2.3	728.8	b, a. he
18.8	739.7	he ²	20.5	732.2	he ²	14.9	736.3	wo	7.1	734.2	he	5.5	734.7	m. b, a. he	3.8	724.1	b, na. r
19.4	735.1	he ²	22.8	733.5	he ²	14.3	735.8	he	7.3	724.3	r ² , na. r	7.6	721.9	m. b, a. g. r	7.8	723.5	r ²
20.7	734.7	he ²	23.5	734.2	he ²	11.3	735.1	b	9.6	729.7	b	5.2	719.8	m. he, a. r	6.8	723.0	r ² , na. r
22.0	736.7	he, a. r	22.7	733.3	he ²	14.8	733.1	b, r ⁰	11.7	727.7	v, r	4.7	726.4	na. r, r	8.5	720.7	v, r
21.9	737.0	he ²	21.7	732.2	he ²	14.9	732.9	b, v	9.1	728.2	he	2.9	733.3	m. b, a. he	4.5	722.6	m. b, a. he
23.9	736.5	he ²	24.0	733.5	he ²	15.5	733.1	v	7.9	723.9	wo, na. r	2.3	731.3	he, na. r	1.2	726.8	he
25.3	737.0	he ²	24.3	728.2	he, a. g, r	15.3	733.1	he	9.1	725.9	r ²	6.7	722.1	m. r, b	3.0	732.2	m. r ⁰ , b
24.9	735.8	he ²	22.0	729.9	v, r ⁰ , na. r ¹	15.5	736.7	he, v	8.6	735.8	b, a. he	4.8	722.6	na. r, v	2.1	734.7	b
23.6	734.2	he ²	16.8	733.1	b, r	15.7	738.8	m. n, he ²	7.2	735.4	b, r	3.7	724.1	he, a. b	1.2	734.9	b
27.5	730.9	he, a. g	19.5	732.7	wo, r ⁰	15.2	739.3	m. n, he ²	8.3	737.4	b, r	7.6	726.6	W, v, r	-1.2	735.4	v, b
23.8	730.4	he, a. g	19.0	727.7	he, a. g, r	13.8	737.9	he ²	6.8	739.9	he	3.8	735.6	he	1.5	728.6	b, s
21.8	734.4	wo, r	18.8	725.7	b, p, na. r	16.8	735.8	he ²	6.7	736.3	m. n, he, a. b	6.7	730.2	r ² , na. r	0.4	719.6	v, wo
22.7	733.5	he ²	17.9	726.4	wo	14.8	731.3	he ²	6.9	735.4	m. n ² , a. he	9.0	729.9	r ² , na. r	-1.2	721.9	b, na. s
24.2	732.5	he ²	18.2	727.1	b, r, do	14.0	731.1	m. n, he ²	3.8	739.9	he	10.7	730.4	r, b	-0.8	724.8	b
25.4	732.0	he ²	18.2	729.9	b, he, v	14.1	733.5	he ²	4.4	741.0	he	9.3	731.6	he	-1.9	729.9	b
26.2	731.3	he ²	17.1	729.9	wo, r	14.3	733.5	m. n, he ²	4.4	738.6	m. n, a. he	9.2	729.3	he, na. r	-7.4	732.0	he
20.6	729.9	v, r ⁰	12.6	732.0	wo, v	11.9	728.3	n, r ⁰	4.0	735.3	m. n, a. b	8.4	730.6	b	-6.6	727.1	he
20.9	732.0	he ²	14.7	730.9	b, r	14.3	728.8	b, na. r	4.8	732.7	he	7.2	728.6	he	-3.7	726.1	b, s ⁰ , na. s
21.0	733.1	he ²	15.1	732.5	b, r ⁰	10.5	731.6	b	2.7	733.5	he	6.7	728.6	he	-4.0	728.4	b, s ⁰
22.4	734.0	he ²	20.3	734.4	he	10.0	732.9	wo, na. r	3.8	727.5	b	4.3	731.3	he	-4.1	730.6	m. b, a. he
23.1	734.2	he ²	21.9	732.2	he, a. g, r	10.3	732.5	wo	3.8	726.4	v, r	3.0	731.3	he	-2.0	728.2	he
24.5	734.1	he ²	17.5	738.4	he, nb	9.4	730.9	wo, a. r	4.6	735.6	wo, v	3.8	730.6	he	-1.9	729.3	he
24.2	732.5	he ²	17.6	734.4	he	9.3	733.5	na. r, wo	2.8	740.8	m. n, a. he	4.3	728.6	he	-2.7	733.3	b
22.1	730.2	v, r	21.1	730.6	he, na. r	9.5	738.8	wo	4.4	738.8	v, r	4.6	725.4	b, wo	-1.2	735.1	b, r ⁰ , na. s
23.1	728.4	m. n, b	14.9	731.6	b, r	7.3	738.4	he	2.9	739.9	m. r, b	6.8	722.8	b	-3.1	734.7	b, na. s
17.0	728.0	na. g, r ² , g	16.6	727.5	v, na. r ²	8.0	734.9	m. rf, he	0.2	739.7	he	7.6	719.6	b, na. r	-5.4	733.1	b
17.7	729.5	m. r, v	13.4	728.4	r ²				5.0	743.1	b, a. he				-6.7	728.8	m. he, a. b
22.11	733.26		19.01	731.13		12.96	734.37		6.04	734.38		5.91	729.70		0.38	727.33	

15. Juli. Morgens Bar. 730.3. 29. 8^h Abends Bar. 726.4. — 6. August. 11³/₄^h Morgens ein Erdstoss. 11. 8^h Abends Bar. 725.5. 2. 7^h Morgens Bar. 728.6. 31. 7^h Morgens Bar. 725.2. — 22. September. 7^h Morgens Bar. 728.1. — 6. October. 8^h Abends Bar. 723.0. 10. 8^h Abends Bar. 723.0. 25. 8^h Morgens Bar. 725.2. — 7. November. 8^h Morgens Bar. 719.6. 12. 8^h Morgens Bar. 720.4. 17. 8^h Abends Bar. 728.6. 23. 8^h Morgens Bar. 727.5. — 2. Dezember. 8^h Morgens Bar. 715.1. 8. 8^h Abends Bar. 719.1. 16. 8^h Morgens Bar. 718.2.

Monats-Uebersicht: November 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.						Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.				
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
St. Bernard	2478	-5.78	-3.54	-5.64	-17.8	22	8.3	1	565.50	565.37	565.78	556.1	17	574.1	8	—	—	—	—	3.6	45.3	588	
Julier	2244	-7.60	-4.18	-7.78	-17.0	25	9.8	1	581.90	581.78	582.38	573.4	17	590.4	8	—	—	—	—	4.8	?	577	
St. Gotthard	2093	-7.07	-4.60	-7.03	-16.3	22	8.0	1	592.90	592.97	592.59	583.7	17	600.8	8	—	—	—	—	4.8	?	573	
Bernhardin	2070	-4.95	-2.81	-5.34	-14.1	22	7.3	1	594.80	594.81	595.14	586.1	17	603.0	8	—	—	—	—	4.5	164.0	578	
Simplon (Hosp.)	2008	-4.06	-1.68	-4.28	-15.0	22	8.6	1	599.41	599.32	599.89	589.5	17	607.6	8	86.8	74.5	84.9	31	10	3.6	24.5	589
Grimsel	1874	-4.26	-2.50	-4.37	-12.8	24	9.2	1	609.65	609.54	609.78	599.0	17	618.0	8	71.2	72.2	78.4	45	1	4.6	62.3	569
Sils (Maria)	1810	-5.28	0.56	-4.26	-13.2	24	10.0	1	614.53	614.48	614.98	606.1	17	622.4	8	74.8	56.7	73.3	25	29	4.0	59.3	577
Rigi-Kulm	1784	-2.63	-1.28	-3.10	-12.6	24	9.0	1	617.32	617.47	617.77	605.1	17	625.7	8	—	—	—	—	—	4.7	32.4	589
Bevers	1715	-6.82	1.05	-4.78	-17.0	²⁵ 26	13.0	1	622.67	622.23	623.12	613.9	17	630.2	8	89.5	55.3	79.3	25	11	3.9	32.3	575
Davos	1650	-5.74	0.68	-5.16	-18.0	24	13.7	1	627.01	626.95	627.54	616.3	17	633.9	8	87.7	69.9	83.6	16	12	4.1	34.4	576
Grächen	1632	-2.70	2.20	-1.96	-11.0	22	13.6	1	628.43	628.09	628.99	617.0	17	636.8	8	—	—	—	—	—	3.5	0.0	589
Zernetz	1476	-4.43	3.30	-2.80	-14.0	25	15.3	1	641.81	640.71	641.74	631.6	17	650.5	25	—	—	—	—	—	3.4	8.4	575
Splügen (Dorf)	1471	-4.15	1.14	-3.69	-13.6	25	13.5	1	640.46	640.21	640.89	630.1	17	649.0	8	—	—	—	—	—	3.5	70.7	578
Andermatt	1448	-5.29	2.25	-3.67	-15.3	29	15.7	1	643.79	643.82	644.42	632.3	17	652.5	8	—	—	—	—	—	3.9	50.0	573
Platta (Medels)	1379	-2.26	2.76	-1.54	-11.5	25	15.3	1	649.32	649.27	650.02	638.5	17	657.1	8	78.2	63.2	78.5	23	¹¹ 30	4.5	38.2	579
Reckigen	1339	-4.57	3.47	-3.03	-12.4	25	14.2	1	652.25	651.53	652.69	641.3	17	660.1	8	—	—	—	—	—	3.5	21.0	569
Remüs	1245	-3.88	2.17	-2.39	-13.2	²⁵ 26	12.2	1	660.18	659.20	660.19	649.2	17	668.6	8	?	?	?	39	5	3.9	11.4	575
Churwalden	1213	-1.03	2.07	-0.74	-10.5	24	13.2	1	662.67	662.54	663.11	650.2	17	670.6	8	75.7	69.4	77.7	23	29	4.5	51.4	576
Closters	1207	-3.03	2.38	-2.56	-15.3	25	16.0	1	663.09	662.77	663.55	649.4	17	670.9	8	84.0	70.7	86.0	38	11	4.9	43.6	576
Chaumont	1152	-0.96	2.24	-0.42	-9.3	24	12.7	16	667.65	667.62	668.18	654.1	17	676.3	8	84.7	73.5	78.1	36	1	4.5	11.5	585
Beatenberg	1150	-0.66	3.27	-0.14	-8.7	25	13.5	15	667.02	666.86	667.36	652.6	17	675.5	8	81.9	76.8	78.4	45	14	4.1	38.5	567
Ste. Croix	1092	-1.01	2.51	-0.35	-10.4	25	13.6	1	672.40	672.46	672.87	659.0	17	681.1	8	80.3	76.2	77.7	25	1	4.6	16.0	586
Valsainte	1032	-0.93	3.10	0.01	-9.8	25	12.4	1	678.08	678.30	678.42	662.8	17	686.5	8	83.0	77.0	82.6	34	4	3.4	22.5	586
Engelberg	1024	-2.07	1.40	-1.53	-12.6	25	15.1	16	678.33	678.35	678.68	662.7	17	686.6	8	83.3	72.0	82.4	31	16	4.8	43.0	570
Ponts de Martel	1023	-3.18	2.91	-1.64	-16.0	25	14.0	1	677.62	677.28	677.82	664.8	17	685.8	8	91.0	78.7	86.5	41	4	4.0	27.0	585
Einsiedeln	910	-2.57	1.99	-2.05	-14.5	25	15.5	16	687.97	687.98	688.49	671.9	17	696.1	8	89.6	76.0	89.4	36	15	4.9	55.8	572
Trogen	885	-0.86	6.55	0.25	-10.5	25	15.9	16	690.56	690.23	691.09	675.0	17	698.0	8	83.7	80.7	82.4	40	16	5.4	58.2	570
Uetliberg	874	-1.19	2.51	-0.52	-10.1	25	16.0	15	690.31	690.44	690.88	674.3	17	698.7	8	?	?	?	?	?	6.5	21.8	571
St. Imier	833	-1.47	3.69	0.09	-11.8	30	15.3	16	692.90	692.91	693.26	678.7	17	701.2	8	?	?	?	?	?	5.5	?	568
Vuadens	825	-1.76	3.59	-0.51	-10.6	26	13.9	16	696.11	695.89	696.16	681.9	17	704.3	8	96.0	84.8	93.3	54	¹⁵ 16	4.0	7.4	586
Auen	821	0.31	3.44	1.08	-9.2	25	18.4	16	694.49	694.48	695.09	677.5	17	702.6	8	72.3	67.6	70.9	23	16	5.0	69.1	580
Schwarzenburg	805	-1.81	3.18	-0.77	-12.2	25	13.6	16	695.47	695.54	695.66	681.2	17	704.4	8	91.0	78.6	91.4	57	8	5.4	22.4	—
Affoltern	795	-1.04	3.24	-0.16	-10.5	26	13.8	¹ 15	696.42	696.57	696.93	680.0	17	704.6	8	92.3	77.3	90.7	52	8	6.1	19.8	568
Brusio	777	3.89	7.67	4.53	-4.4	26	17.0	9	698.27	697.91	698.49	688.4	17	704.5	7	?	?	?	?	¹⁰ 25	2.3	37.8	577
Thusis	706	-0.75	4.93	0.42	-9.8	25	16.6	16	704.57	703.89	704.78	690.3	17	712.9	8	?	?	?	?	?	4.4	22.5	578
Castasegna	700	3.98	7.25	4.69	-4.9	26	16.3	9	704.13	703.92	704.68	693.5	17	710.0	7	62.0	54.7	58.5	18	10	3.2	105.4	574
St. Gallen	679	0.32	3.11	0.08	-10.7	26	17.4	16	708.57	708.58	709.14	691.3	17	716.6	8	83.1	76.2	81.1	35	16	6.6	46.2	581
Lohn	645	-0.29	3.29	0.30	-9.1	25	13.3	16	710.41	710.34	710.91	693.6	17	718.5	7	90.7	81.0	89.6	46	24	5.0	21.2	583
Chur	603	0.79	4.87	1.54	-9.7	27	16.4	16	716.27	715.47	716.59	701.3	17	724.8	7	84.0	72.6	81.5	48	⁷ 16	4.6	23.1	579
Reichenau	597	-0.15	5.81	0.62	-10.8	27	17.0	16	714.92	714.19	715.40	700.1	17	723.3	⁷ 8	—	—	—	—	—	5.3	29.3	579
Brienz	586	1.14	5.45	1.86	-7.3	26	17.7	15	715.30	715.42	715.93	698.6	17	723.9	8	82.5	73.0	79.7	33	15	5.5	25.8	569
Bözberg	577	-0.73	3.03	0.48	-9.4	25	13.3	16	717.19	717.33	717.68	699.6	17	724.9	8	92.2	82.7	90.0	60	3	5.6	19.6	583

Monats-Uebersicht: November 1867.

Station.	Höhe	Temperatur.							Barometer.					Feuchtigkeit.				Bewölkung	Nieder- schläge.	Pag.			
		7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minimum	Maxim.	7h	1h	9h	Minim.								
Alpen	574	-1.29	3.72	0.60	-10.1	26	14.3	1	717.05	716.93	718.35	701.7 ¹⁶ ₁₇	725.0	8	93.8	77.1	89.4	52	⁶ ₈	6.3	16.4	567	
	571	1.01	4.35	1.66	-6.2	26	14.4	¹⁵ ₁₆	716.57	716.24	716.88	701.3	17	90.9	82.1	90.2	55	16	4.6	12.7	567		
Alpen	547	1.71	4.10	1.95	-6.7	25	17.9	16	718.23	718.20	718.70	700.9	17	726.8	8	79.5	74.1	79.5	28	16	5.5	39.1	572
Alpen	545	0.17	4.93	1.17	-11.7	27	19.5	16	719.95	719.64	720.47	703.1	17	728.4	8	87.3	71.1	85.6	38	14	4.4	35.0	580
Alpen	536	1.65	8.12	3.17	-5.4	27	18.8	16	719.87	719.14	720.10	704.1	17	728.0	8	89.2	73.0	85.9	57	16	3.0	9.5	588
Alpen	501	1.46	5.53	2.13	-8.8	29	19.0	16	723.69	723.38	723.76	706.6	17	731.8	⁷ ₈	?	?	?	38	16	4.0	16.7	581
Alpen	498	0.50	6.85	2.07	-7.4	27	19.1	16	724.41	723.52	724.59	708.4	17	732.8	8	85.5	63.1	79.9	37	16	2.3	4.1	588
Alpen	488	0.89	4.49	2.00	-8.4	26	14.1	16	724.49	724.26	724.81	705.4	17	732.9	8	88.2	74.3	80.1	38	7	6.1	9.0	585
Alpen	483	-0.57	3.63	0.83	-8.3	26	12.4	16	725.49	725.41	725.67	707.0	17	733.5	8	90.4	80.4	90.8	54	6	6.4	21.0	570
Alpen	480	0.23	3.92	1.16	-9.2	26	14.6	16	725.53	725.47	725.97	707.0	17	733.5	8	94.5	83.8	93.0	61	8	6.4	28.1	571
Alpen	478	1.34	4.47	1.91	-8.0	26	18.9	16	725.53	725.40	725.81	707.6	17	733.3	8	81.9	71.2	78.7	31	¹⁵ ₁₆	5.9	36.7	581
Alpen	474	0.05	4.06	1.56	-8.4	26	11.0	16	725.96	725.90	726.24	708.5	17	734.1	8	94.5	79.5	92.4	29	8	5.5	22.0	580
Alpen	460	3.80	5.96	3.70	-3.4	25	20.2	16	728.84	728.03	728.80	711.6	17	736.9	8	81.9	77.7	81.7	45	16	6.5	57.4	572
Alpen	454	2.44	6.41	2.93	-6.3	29	20.3	16	728.53	728.31	728.91	710.8	17	736.7	8	91.4	77.5	90.7	39	15	5.1	20.9	573
Alpen	441	-0.91	4.16	-0.16	-11.0	26	14.5	1	728.77	728.63	729.16	710.6	17	736.8	8	95.1	79.7	94.9	51	8	5.5	14.5	571
Alpen	437	-0.32	9.02	1.56	-8.1	27	22.0	15	729.83	729.23	729.75	712.8	16	738.0	8	94.1	74.0	92.0	45	¹⁵ ₁₆	3.6	8.0	587
Alpen	430	-0.27	5.62	0.52	-9.2	30	15.0	1	730.05	729.81	730.43	712.7	17	738.8	24	92.8	79.0	93.9	60	4	5.2	21.6	568
Alpen	424	0.87	3.66	1.85	-6.7	26	12.5	15	730.75	730.48	730.61	713.0	17	737.5	8	?	?	?	?	?	5.8	14.8	582
Alpen	422	-0.19	3.39	0.50	-9.0	26	10.7	17	730.50	730.22	730.43	712.1	17	737.9	7	90.9	80.1	88.9	50	9	7.2	24.6	582
Alpen	408	1.60	6.03	2.62	-7.5	27	16.8	16	731.45	731.03	731.52	714.4	16	740.4	8	88.4	69.6	83.0	45	7	4.8	5.9	587
Alpen	398	0.13	4.48	0.91	-10.3	25	12.9	15	732.98	732.82	733.31	714.4	17	741.1	8	—	—	—	—	—	5.7	20.0	582
Alpen	393	0.13	4.75	1.38	-7.9	26	12.1	16	733.05	732.75	733.24	716.1	17	741.8	8	?	?	?	?	?	5.9	7.5	584
Alpen	386	-0.22	3.61	0.75	-8.8	26	10.5	16	733.93	733.78	734.29	715.1	17	742.1	8	?	?	?	?	?	5.2	10.1	584
Alpen	385	2.28	8.33	4.16	-3.6	27	14.6	16	733.77	733.49	733.80	718.2	17	741.9	8	91.6	79.0	86.0	59	2	5.2	10.5	587
Alpen	362	0.01	6.04	0.61	-9.0	25	16.5	15	736.80	736.59	737.00	717.5	17	744.8	9	—	—	—	—	—	6.5	22.7	583
Alpen	278	0.52	4.87	1.98	-7.5	25	13.6	15	743.65	743.45	743.94	725.8	17	750.8	8	89.1	74.0	84.9	53	8	5.9	31.7	584
Alpen	275	3.71	11.28	5.42	-4.0	26	24.1	9	741.12	740.76	741.81	729.0	17	747.7 ²⁵ ₃₀	25	76.7	58.4	70.2	20	² ₂₃	3.3	137.6	574
Alpen	229	5.36	9.79	6.56	-0.5	28	18.8	9	745.41	744.52	745.29	733.7	17	751.8	25	75.7	66.9	74.5	33	22	3.1	130.5	574

Jahres-Uebersicht der mittleren täglichen Temperatur.

Station.	Höhe.	Monatmittel 1866—67.												Jahresmittel.	Min.	Max.
		Dezbr.	Januar	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septbr.	Octbr.	Novbr.			
St. Bernard	2478	-3.70	-7.50	-5.03	-5.50	-2.21	1.67	4.40	5.72	7.15	5.86	-2.46	-5.23	-0.57	-19.8	17.1
Julier	2244	-4.42	-6.90	-5.03	-4.08	-0.95	3.12	6.38	7.43	9.23	6.89	-1.17	-6.51	0.33	-20.9	18.0
St. Gotthard	2093	-3.14	-7.88	-5.34	-4.68	-2.01	1.74	4.90	6.29	9.27	6.97	-0.96	-6.24	-0.08	-19.8	18.5
Bernhardin	2070	-2.41	-6.23	-3.47	-3.18	0.34	4.81	9.47	8.29	10.01	7.63	-0.65	-4.36	1.65	-18.5	17.3
Simplon	2008	-1.57	-6.22	-2.84	-2.38	0.32	3.37	8.13	8.91	10.42	8.19	-0.21	-3.52	1.92	-19.0	18.4
Grimsel	1874	—	-5.88	-2.57	-1.81	0.53	3.89	7.19	9.09	11.45	8.89	0.30	-3.71	2.18	-20.1	20.5
Sils (Maria)	1810	-3.84	-6.10	-2.18	-2.08	2.08	5.89	9.90	10.60	11.14	8.55	0.90	-2.98	2.66	-22.3	21.0
Rigi-Kulm	1784	-0.44	-5.00	-1.50	-2.16	0.11	—	8.01	8.56	11.44	8.98	1.54	-2.33	2.68	-15.3	20.2
Stalla	1780	-1.83	-4.36	-1.42	-1.11	1.95	6.52	—	—	—	—	—	—	?	—	—
Bevers	1715	-5.79	-7.50	-2.32	-2.14	2.38	6.86	10.51	11.31	12.12	9.22	0.97	-3.52	2.67	-27.2	22.3
Davos	1650	-4.34	-6.17	-2.03	-1.47	1.71	6.71	10.22	10.71	12.20	8.65	1.69	-3.42	2.87	-23.4	23.6
Grächen	1632	0.70	-3.99	-0.28	0.41	3.62	8.81	11.69	12.57	13.72	11.09	3.13	-0.62	5.05	-15.3	23.0
Zernetz	1476	—	-5.60	-0.90	0.14	4.24	8.72	12.05	13.15	14.60	12.03	3.59	-1.32	4.78	-24.2	26.7
Splügen (Dorf)	1471	-3.75	-5.01	-0.76	-0.16	3.35	7.96	11.60	12.28	13.79	10.82	2.52	-2.23	4.25	-25.3	24.2
Andermatt	1448	-2.88	-4.80	-0.70	0.66	4.12	7.27	10.12	10.66	12.68	9.66	3.34	-2.24	3.99	-23.7	22.7
Platta (Medels)	1379	0.63	-2.81	0.78	1.22	4.53	8.70	11.33	12.60	14.39	11.72	4.04	-0.32	5.61	-14.7	25.2
Reckigen	1339	-0.93	-4.61	-0.68	0.55	3.09	8.92	12.77	13.34	14.58	11.26	3.12	-1.38	5.00	-22.6	27.6
Remüs	1245	-2.34	-4.74	0.20	1.86	5.90	10.81	14.02	15.29	16.82	13.57	4.51	-1.19	6.23	-20.0	28.4
Churwalden	1213	1.48	-2.47	1.75	1.85	5.06	10.20	12.75	13.27	15.46	12.32	4.70	0.09	6.37	-14.8	26.7
Closters	1207	-0.16	-3.49	0.92	0.94	4.17	9.43	12.33	12.73	14.32	12.14	4.19	-1.08	5.58	-17.4	26.0
Chaumont	1152	2.00	-2.70	2.00	0.77	4.49	9.78	12.14	12.51	15.13	11.80	4.25	0.29	6.04	-13.3	24.6
Beatenberg	1150	2.81	-1.45	3.03	1.85	5.86	10.40	12.93	13.73	15.32	12.64	4.94	0.82	6.91	-12.3	25.3
Ste. Croix	1092	2.40	-1.98	2.68	1.86	5.26	9.93	12.48	13.01	15.26	12.14	4.86	0.38	6.48	-14.7	24.9
Grindelwald	1051	1.84	-2.36	2.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-13.3	?
Valsainte	1032	2.33	-1.87	3.29	2.22	6.03	11.11	13.80	14.57	16.24	12.96	5.23	0.75	7.22	-12.0	26.3
Engelberg	1024	0.34	-2.88	2.60	1.56	6.03	10.27	13.19	13.71	14.78	12.32	3.92	-0.78	6.26	-15.6	24.5
Ponts-de-Martel	1023	-1.42	-3.69	1.72	1.37	5.26	10.29	12.69	13.66	15.33	12.20	4.64	-0.64	5.99	-25.5	26.5
Einsiedeln	910	-0.57	-2.59	3.01	1.33	6.46	10.63	13.21	14.03	15.15	12.41	4.33	-0.88	6.42	-17.3	25.9
Trogen	885	2.31	-2.16	4.21	2.32	7.03	11.94	14.08	14.40	16.56	13.45	6.22	-0.86	7.55	-13.2	25.1
Uetliberg	874	1.60	-2.29	3.55	1.93	6.18	11.37	13.34	14.04	16.11	12.97	5.27	0.27	7.03	-10.9	26.9
St. Imier	833	1.59	-1.42	4.06	3.10	7.06	11.49	14.07	14.64	16.71	13.64	6.08	0.77	7.65	-14.3	27.5
Vuadens	825	1.48	-1.41	3.88	3.04	7.08	11.57	14.44	15.14	16.61	13.47	5.84	0.44	7.63	-18.8	27.0
Auen	821	2.01	-1.51	3.64	3.23	—	12.15	14.85	14.89	16.50	13.99	—	1.59	7.95	-11.3	26.4
Affoltern	795	2.15	-1.70	4.15	3.01	7.41	12.27	14.53	15.07	16.69	13.69	5.99	0.68	7.83	-16.6	27.0
Brusio	777	4.40	—	5.42	5.83	10.66	13.87	16.79	17.90	18.51	16.37	8.72	5.37	10.33	-3.8	26.6
Thuisis	706	—	-2.03	3.39	4.85	8.88	13.44	16.17	16.72	18.33	14.93	6.72	1.54	8.71	-13.8	30.6
Castasegna	700	4.01	1.03	6.16	5.62	11.25	13.82	17.75	18.24	18.94	16.15	8.68	5.31	10.58	-6.2	26.3
St. Gallen	679	1.99	-0.66	4.97	3.10	8.35	12.36	15.27	15.44	17.22	14.07	6.20	1.17	8.33	-12.5	27.6
Lohn	645	1.15	-1.36	4.24	3.26	7.96	12.97	15.98	15.85	18.22	14.59	6.50	1.11	8.33	-12.5	29.4
Chur	603	1.76	-0.16	4.94	5.14	9.27	14.15	16.77	17.41	19.06	15.73	8.16	2.40	9.55	-9.7	32.2
Reichenau	597	1.03	-1.11	4.00	4.81	8.83	13.39	15.81	16.64	18.43	15.19	7.30	1.93	8.85	-13.3	30.1
Brienz	586	2.19	0.00	5.33	4.73	9.12	13.23	16.03	16.87	17.97	15.13	6.92	2.82	61.9	-10.8	28.9

Jahres-Uebersicht der mittleren täglichen Temperatur.

Station.	Höhe.	Monatmittel 1866—67.												Jahres- mittel.	Min.	Max.
		Dezbr.	Januar	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septbr.	Octbr.	Novbr.			
zberg	577	1.27	-1.65	4.55	3.13	7.77	12.80	15.40	15.74	17.62	14.32	6.25	0.92	8.18	-10.6	28.8
rn	574	1.40	-1.64	4.65	3.90	8.36	13.12	15.58	16.49	17.93	14.58	6.47	1.01	8.49	-16.6	29.4
erlaken	571	1.90	-0.61	4.55	4.50	9.03	13.76	16.64	17.61	16.23	15.21	7.15	2.34	9.03	-11.0	28.0
hwyz	547	2.15	-0.30	5.70	4.31	8.62	13.08	15.57	16.34	17.69	15.14	6.73	2.58	8.97	-11.3	26.4
rchlins	545	2.06	-0.15	5.43	4.86	9.30	13.45	15.35	16.38	18.08	15.21	7.60	2.09	9.16	-12.5	30.2
on	536	3.58	0.29	5.75	7.15	11.18	15.49	18.57	19.35	20.43	17.35	8.77	4.32	11.02	-8.9	31.8
rgans	501	2.66	0.53	6.40	5.25	9.34	14.59	16.50	16.80	18.84	16.15	8.31	3.05	9.87	-9.8	30.6
rtigny (Bourg)	498	1.96	-0.12	5.90	6.78	10.62	15.04	17.88	18.49	19.41	16.46	8.08	3.13	10.30	-12.1	31.4
uchâtel	488	2.88	-0.15	5.47	4.50	8.99	13.71	16.97	17.59	19.25	15.88	7.44	2.44	9.58	-10.2	32.0
ri	483	1.71	-0.63	5.07	4.17	8.86	13.51	16.29	16.86	18.11	14.91	7.11	1.32	8.94	-13.7	28.5
rich	480	2.30	-0.42	5.44	4.47	9.31	14.26	16.90	17.38	18.58	15.26	7.59	1.77	9.40	-12.2	30.7
stätten	478	2.14	0.29	6.38	4.47	9.45	14.33	16.81	17.13	18.90	15.99	7.74	2.57	9.63	-10.3	28.6
othurn	474	—	-1.00	4.06	4.45	8.89	13.56	16.68	16.86	18.50	15.36	7.45	1.89	9.11	-14.0	28.0
arus	473	1.12	—	5.40	4.93	8.70	13.21	—	—	—	—	—	—	—	?	?
rsau	460	4.06	1.59	7.37	5.34	9.97	14.08	16.79	17.78	18.39	16.35	8.53	4.48	10.43	-7.0	27.6
dorf	454	2.68	1.02	6.79	6.22	9.96	14.27	16.55	17.41	18.57	15.95	8.28	3.94	10.14	-10.4	31.5
nterthur	441	2.02	-0.90	4.64	4.06	8.99	13.75	16.65	16.91	18.16	14.88	7.17	1.02	8.96	-15.7	30.0
thhausen	440	1.80	-1.11	5.42	4.42	9.47	13.87	16.66	17.56	18.42	15.55	—	—	9.25	-15.9	32.3
x	437	3.07	0.79	6.55	6.36	—	14.30	16.91	—	18.89	15.68	7.86	3.41	10.14	-10.1	32.1
rentruy	430	2.99	-0.29	5.54	4.52	9.39	13.10	15.84	16.74	18.41	15.14	7.42	1.96	9.23	-16.9	30.2
uzlingen	424	2.64	-0.36	5.04	4.23	9.05	13.56	16.66	16.94	18.23	15.44	7.84	2.12	9.29	-11.5	28.7
uenfeld	422	1.89	-0.75	4.45	4.16	9.00	13.78	16.71	17.17	18.12	14.99	7.20	1.22	9.00	-14.8	27.5
ève	408	2.97	0.98	5.82	5.45	9.69	13.26	16.89	17.82	19.00	15.99	8.30	3.18	9.95	-16.0	32.1
affhausen	398	2.17	-0.93	5.03	4.79	9.49	14.17	17.51	17.42	18.99	15.42	7.69	1.83	9.47	-13.3	30.4
en	393	2.45	-0.80	5.30	4.67	9.35	14.04	17.13	17.21	18.61	15.40	7.66	2.09	9.43	-15.3	28.4
rau	386	2.62	-1.36	4.84	4.17	9.09	13.41	16.32	16.47	17.86	14.62	7.19	1.38	8.88	-14.9	27.7
ntreux (Vernex)	385	4.97	2.27	6.63	6.44	10.23	14.59	17.32	18.61	19.69	16.63	8.91	4.92	10.98	-8.2	29.3
iserstuhl	362	2.57	-0.50	5.39	4.97	9.74	13.97	16.80	17.04	19.01	15.57	8.11	2.22	9.57	-14.6	32.7
sel	278	3.27	0.23	6.11	5.21	10.27	14.09	16.78	17.55	18.60	15.57	8.16	2.46	9.86	-10.2	29.7
gano	275	3.84	1.63	6.40	7.35	13.63	15.67	20.49	21.13	21.48	18.57	10.89	6.80	12.33	-6.2	33.9
linzona	229	5.23	2.64	7.36	8.24	14.44	16.85	21.52	22.67	22.56	19.30	10.72	7.24	13.24	-3.6	30.0

Jahres-Uebersicht der Niederschläge.

Station.	Höhe.	Monatliche Höhen 1866—67.												Jahressummen.		
		Dezbr.	Januar	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septbr.	Octbr.	Novbr.	1866/67	Bisheriges Min.	Max.
St. Bernhard	2478	35.2	107.4	89.8	155.0	159.6	69.7	102.9	58.7	66.5	95.4	113.9	45.3	1094.4	1076.1	1577.4
Simplon (Hosp.)	2008	20.4	93.6	83.5	92.3	136.3	56.6	70.1	27.5	71.7	66.3	109.0	24.5	852.3	813.0	904.9
Grimsel	1874	?	358.5	267.4	233.0	440.3	245.6	176.2	96.0	102.2	101.6	119.6	62.3	?	?	?
Sils (Maria)	1810	41.0	147.7	6.0	58.9	79.8	120.6	82.5	92.1	64.9	153.0	145.6	59.3	1051.4	933.1	1051.4
Rigi-Kulm	1784	55.0	166.3	29.7	55.2	62.8	?	360.1	141.4	201.2	256.4	147.2	32.4	?	?	?
Bervers	1715	35.9	140.4	11.7	31.2	74.9	98.5	88.0	70.9	62.3	120.6	134.1	32.3	900.8	772.2	900.8
Grächen	1632	19.2	92.9	33.4	58.8	36.8	21.3	40.2	19.5	43.6	21.3	60.0	0.0	447.5	?	?
Zernetz	1476	?	137.3	17.5	25.1	78.9	59.5	51.9	45.6	35.5	84.1	66.9	8.4	?	?	?
Splügen (Dorf)	1471	70.1	264.7	35.4	69.1	138.6	250.7	87.0	123.4	115.8	218.8	185.7	70.7	1629.8	?	?
Andermatt	1448	63.0	152.0	113.0	96.2	186.6	131.4	113.8	97.4	69.0	92.6	169.0	50.0	1334.0	?	?
Platta (Medels)	1379	80.8	173.1	53.1	54.6	172.4	186.3	108.1	110.0	92.0	136.1	160.1	38.2	1364.8	1164.2	1364.8
Remüs	1245	83.3	86.9	34.5	27.0	94.2	35.4	76.0	20.3	37.1	141.7	59.6	11.4	707.4	553.9	707.4
Churwalden	1213	97.9	103.8	79.5	63.8	156.4	164.5	90.7	64.5	75.9	113.6	179.3	51.4	1241.3	1032.8	1241.3
Closters	1207	140.6	138.3	93.4	71.4	209.8	128.9	104.2	71.7	76.1	98.6	159.3	43.6	1336.4	930.4	1336.4
Chaumont	1152	73.3	132.4	32.5	151.8	125.3	61.5	190.6	41.0	80.8	90.3	88.9	11.5	1079.9	815.5	1079.9
Beatenberg	1150	109.8	229.7	96.7	204.8	222.3	140.2	180.1	76.3	168.4	111.5	183.0	38.5	1761.8	1147.9	1761.8
Ste-Croix	1092	160.3	206.4	93.9	228.0	290.9	146.2	153.9	63.5	66.0	94.7	156.4	16.0	1676.7	1196.8	1696.3
Einsiedeln	910	165.9	198.1	138.3	169.0	218.1	162.3	226.7	77.8	221.5	135.2	245.9	55.8	2014.6	1477.9	2014.6
Uetliberg	874	53.4	153.8	48.7	122.2	121.2	103.4	153.4	52.1	86.5	130.8	139.8	21.8	1187.1	763.5	1187.1
Vuadens	825	141.2	280.8	82.9	196.3	197.2	99.1	156.2	54.8	75.6	135.5	217.8	7.4	1644.8	1183.3	1924.8
Aftoltern	795	95.4	224.3	64.0	143.2	154.5	135.6	309.6	70.5	141.1	131.4	153.1	19.8	1642.5	?	?
Thusis	706	51.3	111.0	40.5	40.5	75.7	145.0	96.4	67.0	50.0	110.2	159.0	22.5	969.1	?	?
Castasegna	700	12.3	155.7	8.6	98.6	95.7	201.3	111.0	156.6	81.9	348.9	273.5	105.4	1650.0	1278.7	1739.3
St. Gallen	679	87.0	141.7	111.9	106.0	126.3	145.6	163.4	103.1	159.7	159.2	184.6	46.2	1534.7	?	?
Lohn	645	106.2	146.3	67.6	59.9	108.6	81.6	86.9	46.6	96.1	49.5	108.0	21.2	978.5	596.5	978.5
Chur	603	83.1	107.2	53.6	51.1	110.5	92.2	52.4	49.9	61.0	92.4	136.5	23.1	913.0	712.0	913.0
Bern	574	87.4	158.2	52.7	131.3	139.3	85.8	149.3	75.6	66.2	99.6	145.0	16.4	1206.8	691.4	1206.8
Schwyz	547	159.1	204.4	142.4	204.0	198.4	170.2	245.0	82.1	224.6	196.4	238.2	39.1	2103.9	1464.3	2103.9
Martigny (Bourg)	498	112.3	149.5	95.4	126.4	98.2	57.2	52.9	36.0	35.2	41.1	152.1	4.1	960.4	597.4	969.4
Neuchâtel	488	89.3	155.4	42.7	130.2	148.8	61.7	155.0	38.5	62.1	68.3	106.1	9.0	1067.1	767.1	1067.1
Muri	483	101.2	176.7	79.5	90.9	164.6	118.5	166.0	53.1	146.3	114.1	143.3	21.0	1374.3	?	?
Zürich	480	122.3	123.5	72.8	107.2	145.6	125.3	221.6	52.6	192.2	140.1	193.3	28.1	1525.1	1727.4	1525.1
Altstätten	478	115.6	127.1	82.2	74.5	183.2	128.8	161.8	105.2	155.6	83.6	183.8	36.7	1438.1	995.4	1438.1
Altdorf	454	119.9	179.9	105.4	130.7	201.3	117.2	157.1	54.2	86.1	71.2	220.3	20.9	1464.2	1036.2	1464.2
Genève	408	66.9	105.3	40.2	156.9	137.1	118.0	63.4	27.5	60.0	91.2	91.2	5.9	963.6	648.3	969.6
Schaffhausen	398	96.9	148.9	74.5	77.1	98.7	79.6	79.2	45.3	112.6	58.7	114.7	20.0	1006.7	?	?
Olten	393	114.2	204.8	57.3	103.0	143.9	102.7	147.5	89.9	83.8	93.9	136.8	7.5	1285.1	815.8	1284.6
Aarau	386	?	149.3	53.6	82.1	116.3	92.6	113.2	61.2	93.0	84.4	106.1	10.1	?	?	?
Montreux (Vernex)	385	92.4	204.3	87.5	301.9	168.4	134.0	158.5	54.9	96.1	125.1	203.4	10.3	1636.8	892.3	1636.8
Basel	278	138.4	168.5	94.2	113.3	104.8	99.6	179.3	96.6	53.0	50.1	120.1	31.7	1250.6	762.4	1250.6
Lugano	275	12.4	179.6	32.9	187.0	113.1	186.2	114.7	150.6	52.5	239.8	270.7	137.6	1677.1	1436.3	1677.1
Bellinzona	229	5.3	132.4	10.8	152.1	195.5	43.4	118.7	195.5	112.2	264.4	291.7	130.5	1652.5	1395.6	2100.3

Die meisten Minima ergaben sich 1865, die meisten Maxima 1867.

n	24	72	124	176	228	276	328	380	432	484	532	584									
tern	8	56	108	160	212	260	312	364	416	468	516	568									
orf	13	61	113	165	217	265	316	369	421	473	521	573									
ätten	21	69	121	173	225	273	325	377	429	481	529	581									
rmatt	13	61	113	165	217	265	317	369	421	473	521	573									
	20	68	120	172	224	272	324	376	428	480	528	580									
l	24	72	124	176	228	276	328	380	432	484	532	584	41	43	89	91	143	192	195	245	294
enberg	7	55	107	159	211	259	311	363	415	467	515	567					[345	449	549	556	602
nzona	14	62	114	166	218	266	318	370	422	474	522	574									
	7	55	107	159	211	269	311	363	415	467	515	567	295	504	550	600					
Bernhard	28	76	128	180	232	280	332	384	436	488	536	588									
hardin	18	66	118	170	222	270	322	374	426	478	526	578									
rs	15	63	115	167	219	267	319	371	423	475	523	575									
	27	75	127	179	231	279	331	383	435	487	535	587									
erg	23	71	123	175	227	275	327	379	431	483	531	583									
nz	9	57	109	161	213	261	313	365	417	469	517	569									
sio	15	131	130	234	282	282	321	373	425	477	528	577									
asegna	14	62	114	166	218	266	318	370	422	474	522	574									
umont	25	73	125	177	229	277	329	381	433	485	533	585									
r	19	67	119	171	223	271	323	375	427	479	527	589									
rwalden	16	64	116	168	220	268	320	372	424	476	524	576									
ters	16	64	116	178	220	268	320	372	424	476	524	576									
Croix	26	74	126	178	230	278	330	382	434	486	534	586									
os	16	64	116	168	220	268	320	372	424	476	524	576									
siedeln	12	60	112	164	216	264	316	368	420	472	520	572									
elberg	10	58	110	162	214	262	314	366	418	470	518	570									
uenfeld	22	70	122	174	226	274	326	378	430	482	530	582									
Gallen	21	69	121	173	225	273	325	377	429	481	529	581									
ève	27	75	127	179	231	279	331	383	435	487	535	587									
isau	12	60	112	164	216	264	316	368	420	472	520	572									
rus	20	68	120	172	224	272	324	—	—	—	—	—									
thard	13	61	113	165	217	265	317	369	421	473	521	573									
chen	29	77	129	181	233	281	333	385	438	489	537	589									
msel	—	57	109	161	213	261	313	365	417	469	517	569									
ndelwald	9	57	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
lmier	8	56	108	160	212	260	312	364	416	468	516	568									
erlaken	7	55	107	159	211	259	311	363	415	467	515	567									
ier	17	65	117	169	221	269	321	373	425	477	525	577									

Kaiserstuhl	23	71	123	175	227	275	327	379	431	483	531	583
Kreuzlingen	22	70	122	174	226	274	326	378	430	482	530	582
Lohn	23	71	123	175	227	275	327	379	431	483	531	583
Lugano	14	62	114	166	218	266	318	370	422	474	522	574
Marschlins	20	68	120	172	224	272	324	376	428	480	528	580
Martigny	28	76	128	180	232	280	332	383	436	488	536	588
Montreux	27	75	127	179	231	279	331	384	435	487	535	587
Muri	10	58	110	162	214	262	314	366	418	470	518	570
Neuchâtel	25	73	125	177	229	277	329	381	433	485	533	585
Olten	24	72	124	176	228	276	328	380	432	484	532	584
Platta	19	67	119	171	223	271	323	375	427	479	527	589
Ponts-de-Martel	25	73	125	177	229	277	329	381	433	485	533	585
Porrentruy	8	56	108	160	212	260	312	364	416	468	516	568
Rathhausen	10	58	110	162	214	262	314	366	418	470	—	—
Reckigen	9	78	129	161	213	261	313	365	417	469	517	569
Reichenau	19	67	119	171	223	271	323	375	427	479	527	589
Remis	15	63	115	167	219	267	319	371	421	475	523	575
Rigi-Kulm	30	78	130	181	233	281	337	385	437	489	537	589
Sargans	21	69	121	173	225	273	325	377	429	481	529	581
Schaffhausen	22	70	122	174	226	274	326	378	430	482	530	582
Schwyz	12	60	112	164	216	264	316	368	420	472	520	572
Sils-Maria	18	65	117	169	221	269	321	373	425	477	525	577
Simplon	29	77	129	181	233	281	333	385	437	489	537	589
Sion	28	76	128	180	232	280	332	384	436	488	536	588
Solothurn	—	78	130	234	234	282	438	438	538	538	538	580
Splügen	18	66	118	170	222	270	322	374	426	478	526	578
Stalla	17	65	117	169	221	269	—	—	—	—	—	—
Thusis	18	66	118	170	222	270	322	374	426	478	526	578
Trogen	283	283	283	334	334	334	333	376	428	480	518	570
Uetliberg	11	59	111	163	215	263	315	367	419	471	519	571
Valsainte	26	74	126	178	230	278	330	382	434	486	534	586
Vuadens	26	74	126	178	230	278	330	382	434	486	534	586
Winterthur	11	59	111	163	215	263	315	367	419	471	519	571
Zernetz	—	63	115	167	219	267	319	371	423	475	523	575
Zürich	11	59	111	163	215	263	315	367	419	471	519	571

396 450 500


42 90 142 194 246 346

Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

Dezember

18⁶⁶/67

Januar




Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

Februar.

1867.

Maerz.






Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

April

1867

Mai






Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

Juni.


1867.

Juli.



Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

August. 1867. September.




Mittlere tägliche Barometerstände & Temperaturen.

October.

1867.

November.



Barometerbewegung am 2 Nov. 1867.

Meteorologische Stationen

SCHWEIZ

1-2 Nov.

9^h Ab - 7^h Mg.

Isolypsen
von 500 bis 1200^m

2 Nov.

1-9^h Ab.

2 Nov.

7^h Mg. - 1^h Ab.

F. Graberg.

• Steigen.

Die Zahlen bezeichnen Zehntelmillimeter und die Grösse der Punkte ist denselben proportioniert.

• Fallen.

6046 3442 30

09/24/97

MAB



NOAA CENTRAL LIBRARY



3 8398 1004 3269 3